

Obiect Modernizarea centralei termice Nr.1 a Liceului
Teoretic M. Sadoveanu, s. Firladeni r-nul Causeni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1		1. Оборудование				
1	Pret de piata	Счетчик газовый G-16T	buc			8 650,000 0,000
	01	Счетчик газовый G-16T	buc	1,0000	8 650,00	8 650,00
2	Pret de piata	Сигнализатор загазованности	buc			745,000 0,000
	02	Сигнализатор загазованности	buc	1,0000	745,00	745,00
3	Pret de piata	Манометр	buc			219,000 0,000
	03	Манометр	buc	1,0000	219,00	219,00
		2. Монтаж оборудования				
4	IA44A	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm	buc			318,817 299,832
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,2000	57,66	299,83
	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8,0000	0,70	5,60
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,50	4,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0780	45,83	3,58
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	37,50	0,75
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0350	30,30	1,06
5	IA40C	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 100 mm	buc			492,673 317,130
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,5000	57,66	317,13
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	60,00	120,00
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	16,0000	0,70	11,20
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	16,0000	0,50	8,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	16,0000	0,50	8,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2400	13,75	3,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) SI02	kg	0,8400	14,17	11,90
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,2700	12,00	3,24
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1400	45,83	6,42
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,1150	30,30	3,48
6	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control	buc			24,165 23,064
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	165,50	0,99
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	9,00	0,11
		3. Строительные работы				
		3.1. Трубопроводы и материалы				
7	ID10D	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 32 mm	buc			236,857 98,022
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,7000	57,66	98,02
	28752742052007	Robinet de inchidere (cana) de 32 mm	buc	1,0000	133,33	133,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	165,50	4,96
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	9,00	0,54

1	2	3	4	5	6	7
8	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 25 mm	buc			119,415 43,245
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	57,66	43,24
	28752742052008	Robinet de inchidere (cana) de 25 mm	buc	1,0000	72,50	72,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	165,50	3,31
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	9,00	0,36
9	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20 nn	buc			90,992 38,056
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6600	57,66	38,06
	28752742052009	Robinet de inchidere (cana) de 20 nn	buc	1,0000	50,00	50,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	165,50	2,65
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	9,00	0,29
10	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 15 mm	buc			58,149 25,947
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	57,66	25,95
	287527420520010	Robinet de inchidere (cana) de 15 mm	buc	1,0000	30,00	30,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	165,50	1,99
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	9,00	0,22
11	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 15 mm кран 3 х-хдовой	buc			104,819 25,947
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	57,66	25,95
	287527420520011	Robinet de inchidere (cana) de 15 mm кран 3 х-хдовой	buc	1,0000	76,67	76,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	165,50	1,99
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	9,00	0,22
12	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 32 сгон в комплекте	buc			61,692 19,604
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	57,66	19,60
	252315671380012	Fitinguri din fonta de 32 сгон в комплекте	buc	1,0000	37,50	37,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0250	165,50	4,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0500	9,00	0,45
13	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 32 резьба	buc			30,712 19,604
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	57,66	19,60
	252315671380013	Fitinguri din fonta de 32 резьба	buc	1,0000	6,52	6,52
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0250	165,50	4,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0500	9,00	0,45
14	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 25 резьба	buc			24,238 15,568
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	57,66	15,57
	252315671380014	Fitinguri din fonta de 25 резьба	buc	1,0000	5,00	5,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	165,50	3,31
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	9,00	0,36
15	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 25 сгон в комплекте	buc			41,738 15,568
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	57,66	15,57
	252315671380015	Fitinguri din fonta de 25 сгон в комплекте	buc	1,0000	22,50	22,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	165,50	3,31
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	9,00	0,36
16	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 20 мм резьба	buc			20,121 12,685

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2523156713800 16	Fitinguri din fonta de 20 мм резьба	buc	1,0000	4,50	4,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	165,50	2,65
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	9,00	0,29
17	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 20 сгон в комплекте	buc			33,951 12,685
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2523156713800 17	Fitinguri din fonta de 20 сгон в комплекте	buc	1,0000	18,33	18,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	165,50	2,65
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	9,00	0,29
18	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 15 мм резьба	buc			13,928 9,226
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	57,66	9,23
	2523156713800 18	Fitinguri din fonta de 15 мм резьба	buc	1,0000	2,50	2,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	165,50	1,99
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	9,00	0,22
19	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 15 мм сгон в комплекте	buc			25,628 9,226
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	57,66	9,23
	2523156713800 19	Fitinguri din fonta de 15 мм сгон в комплекте	buc	1,0000	14,20	14,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	165,50	1,99
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	9,00	0,22
20	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 32 ии клапан термозапорный	buc			269,150 16,145
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	57,66	16,14
	1111000102000 20	Supape de blocare cu mufe de 32 ии клапан термозапорный	buc	1,0000	247,50	247,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	165,50	4,96
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	9,00	0,54
21	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 25 ии клапан термозапорный	buc			440,396 9,226
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	57,66	9,23
	1111000102000 21	Supape de blocare cu mufe de 25 ии клапан термозапорный	buc	1,0000	427,50	427,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	165,50	3,31
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	9,00	0,36
22	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 20 ии клапан термозапорный	buc			363,726 9,226
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	57,66	9,23
	1111000102000 22	Supape de blocare cu mufe de 20 ии клапан термозапорный	buc	1,0000	350,83	350,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	165,50	3,31
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	9,00	0,36
23	IC24E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 50 mm	m			146,384 83,607
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,4500	57,66	83,61
	2521216701000 23	Teava din otel de 50 mm	m	1,0000	46,21	46,21
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1420	13,75	1,95
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3310	14,17	4,69
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S10 D=4,00	kg	0,0720	12,00	0,86
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,3000	30,00	9,00
24	IC24C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32 mm	m			104,512 69,192

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2000	57,66	69,19
	2521216701000 24	Teava din otel de 32 mm	m	1,0000	30,79	30,79
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0870	13,75	1,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1980	14,17	2,81
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0410	12,00	0,49
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	12,00	0,04
25	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25 mm	m			79,016 54,777
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	57,66	54,78
	2521216701000 25	Teava din otel de 25 mm	m	1,0000	20,56	20,56
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	13,75	1,02
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1590	14,17	2,25
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0310	12,00	0,37
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	12,00	0,04
26	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20 mm	m			68,274 49,011
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8500	57,66	49,01
	2521216701000 26	Teava din otel de 20 mm	m	1,0000	16,42	16,42
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0590	13,75	0,81
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1180	14,17	1,67
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0270	12,00	0,32
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	12,00	0,04
27	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, армированный гибкий газ. резиновый шланг L=2,0 m	buc			161,428 9,226
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	57,66	9,23
	2523156713800 27	Fitinguri din fonta - армированный гибкий газ. резиновый шланг L=2,0 m	buc	1,0000	150,00	150,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	165,50	1,99
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	9,00	0,22
28	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2			29,154 24,794
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,1600	57,66	9,23
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2700	57,66	15,57
	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,1500	25,00	3,75
	2320166200676	White spirit	kg	0,0200	18,00	0,36
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
29	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2			38,758 27,100
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3100	57,66	17,87
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600	57,66	9,23
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2020	30,83	6,23
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1520	25,00	3,80
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0300	22,00	0,66
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	18,00	0,72
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
30	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" (предварительное испытание)	m			19,911 6,343
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	271,36	13,57
31	IE07A	Verificarea definitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", (кончателное испытание)	m			16,044 5,189
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,66	5,19

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	271,36	10,85
32	IE06B	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m			27,644 8,649
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0700	271,36	19,00
33	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m			23,777 7,496
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0600	271,36	16,28
34	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			23,012 13,262
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	9,75	9,75
35	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 108 mm L=500 m	buc			61,640 28,830
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	2722103310000 35	Teava instalatie de 108 mm L=500 m	m	0,3000	99,83	29,95
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	13,75	0,62
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0240	14,17	0,34
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	30,93	0,62
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	1,60	0,69
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	247,00	0,59
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0006	8,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	2,00	0,00
36	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50 mm L=0,5 m	buc			33,135 23,064
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2722103310000 36	Teava instalatie de 50 mm L=0,5 m	m	0,2000	42,80	8,56
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	13,75	0,23
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	14,17	0,13
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	30,93	0,19
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,60	0,51
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	247,00	0,45
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	8,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2,00	0,00
37	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" Гофрированная ст. нержавеющей труба A-FLEX	m			147,096 54,777
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	57,66	54,78
	2521216701000 37	Teava din otel de 1" Гофрированная ст. нержавеющей труба A-FLEX	m	1,0000	88,64	88,64
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	13,75	1,02
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	14,17	2,25
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0310	12,00	0,37
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	12,00	0,04
38	TfB05C1	Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi diametrul nominal Dn 50 (ИФС)	buc			32,186 25,947
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	4,0000	0,70	2,80
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,0000	0,50	2,00
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,0060	3,00	0,02
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0310	45,83	1,42

1	2	3	4	5	6	7
39	GD08A	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 50 mm Заглушка	buc			72,649 66,886
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,1600	57,66	66,89
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,4100	9,00	3,69
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mm1 4	kg	0,0800	12,00	0,96
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	13,75	0,69
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) SI02	kg	0,0300	14,17	0,42
		3.2. Демонтаж				
40	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 57 mm	m			37,654 24,217
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	57,66	24,22
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	12,00	3,60
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	13,75	1,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) SI02	kg	0,2020	14,17	2,86
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	165,50	5,46
41	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 20 mm	m			27,305 17,298
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	12,00	3,60
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	13,75	0,82
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) SI02	kg	0,1370	14,17	1,94
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	165,50	3,64
42	RpID21A	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 20 mm	buc			4,613 4,613
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	57,66	4,61
43	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2" нлапан отсечной	buc			9,226 9,226
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,23
44	IA44A k=07	Demontarea contorului de gaze	buc			223,173 209,882
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,2000	57,66	209,88
	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8,0000	0,70	3,92
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,50	2,80
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,50	2,80
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0780	45,83	2,50
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	37,50	0,53
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0350	30,30	0,74

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)
(funcția, semnătura, numele, prenumele)
L.S.