Obiect Стройка Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

				Consum de	Valoare, lei	
No	Simbol norme şi	Denumire lucrări, cheltuieli și	7734	resurse pe	Pe unitate	Total
crt.	Cod resurse	resurse	U.M.	unitate de	de	
				măsură	măsură	incl. salariu
				111000110	masara	niei, balaria
1	2	3	4	5	6	7
		1. Retele exterioare de				
		distributie a apei				
		1.1. Земляные работы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-				
-	1500521	0,70 mc, cu motor cu ardere interna si				615,000
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			
		naturala, descarcare in depozit teren catg. II				0,000
		(Разработка грунта экскаватором)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la				
		deblee sapate cu excavator sau screper,				72,100
		pentru completarea sapaturii la profilul	m3			
		taluzului, in teren mijlociu (Доработка				72,100
	0210060010000	вручную, уширения и приямки)	,	2 0 6 0 0	25.00	72.10
3	9310060019900 AcF03A	Muncitor necalificat Umpluturi in santuri la conductele de	h-om	2,0600	35,00	72,10
3	ACTUSA	alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat,				175,100
		strat de protectie, strat de izolare sau strat	m3			
		filtrant la tuburile de drenaj, executate cu	mo			21,350
		nisip (подсыпка)				21,500
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	35,00	21,35
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	150,00	153,75
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din				
		teren categoria I sau II, executata cu buldozer	100 2			327,000
		pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка	100 m3			0.000
		Mex.)				0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg		-,000	,	,
		a umpluturilor in straturi succesive de 20-30				412,600
		cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in	100 m3			
		parte, umpluturile executindu-se din pamint				308,700
		necoeziv (Уплотнение мех.)				
	9310060019900 2952270004021	Muncitor necalificat Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6	h-om	8,8200 10,3900	35,00 10,00	308,70 103,90
	29322/0004021	cp (4 kw)	h-ut	10,3900	10,00	103,90
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in				
		straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,				10.950
		printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,	m3			10,850
		inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul	1113			10,850
		provenind din teren mijlociu (Обратная				10,050
	0210070010000	засыпка вручную)	1	0.2100	25.00	10.05
7	9310060019900 TsC03F1	Muncitor necalificat Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	h-om	0,3100	35,00	10,85
'	1800311	0,70 mc, cu motor cu ardere interna si				
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate				573,818
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg.	100 m3			
		II (Погрузка грунта в автомобили, грунт,				0,000
		II (погрузка группа в автомоопын, групп, II категории, κ =0,85)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,2500	300,00	573,82
<u> </u>		0,40-0,70 mc				

1	2	3	4	5	6	7
8	TsI50C	Transportarea pamintului cu autobasculanta				26,320
		de 5 t la distanta de 21 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h ut	0,3290	80.00	0,000
9	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale	h-ut	0,3290	80,00	89,200
	13030B	la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5	100 m3			
		km, teren categoria II (на 1 км, с К=2)				0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	220,00	5,20
10	2952260003554 TsC51B	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	300,00	84,00
10	ISCSIB	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			133,400
		teren categoria ii	100 1115			12,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	35,00	12,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	220,00	0,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
11	AcB01A	1.2. Арматура и трубопроводы Montarea armaturilor cu actionare manuala				
11	ACDUIA	sau mecanica (vane, robinete, ventile), la				3 763,250
		conductele de alimentare cu apa sau de	buc			
		canalizare, avind diametrul de 50-100 mm	0.00			19,250
		(Соленоидный эл. вентиль ф50)				,
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	35,00	19,25
	2874117300000 -501	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica - (Соленоидный эл. вентиль ф50)	buc	1,0000	3 600,00	3 744,00
12	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau				210.1-0
		pieselor de legatura, din otel, la capatul	1.			249,150
		tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flanta	buc			21 150
		din Otel Du50				31,150
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	35,00	31,15
	2875274400100 -200	Flansa din otel pentru sudura - Flanta din Otel Du50	buc	1,0000	200,00	210,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	20,00	8,00
13	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de				367,950
		legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul	buc			26.770
	7136050012000	de 50-100 mm (Teu din Otel Du 50x50) Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	35,00	36,750 36,75
	2875274110150	Piesa de legatura din otel pentru sudura - (Teu	buc	1,0000	320,00	326,40
	-150	din Otel Du 50x50)		-	·	· ·
14	3110320003006 AcA25A	Grup termic de sudura de 1-14 kw Montarea prin sudura electrica a piselor de	h-ut	0,2400	20,00	4,80 347,550
14	ACAZJA	legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul	buc			347,330
		de 50-100 mm (Cot din otel Du50, a=90*)	buc			36,750
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	35,00	36,75
	2875274110150	Piesa de legatura din otel pentru sudura - (Cot	buc	1,0000	300,00	306,00
	-300 3110320003006	din otel Du50, a=90*) Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,00	4,80
15	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de	11 44	0,2.00	20,00	
		alimentare cu apa montata in sant, cu				36,266
		diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Teava	m			1,890
	1-10	din polietilena Du 63. PE80 SDR17.6 PN6		0.553	1	-
	7136080025000 9310060019920	Montator conducte Muncitor deservire CM	h-om h-om	0,0360	35,00 35,00	1,26 0,63
	2521216710001	Teava polietilena - Teava din polietilena Du	m	1,0030	32,00	32,10
	1-63	63. PE80 SDR17.6 PN6		-		
	2513206621500	Banda de avertizare	m	1,0800	1,00	1,08
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
			I 1 .		10,00	0,40
1.0	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	10,00	
16		Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment,		0,0400	10,00	4,900
16	2952160007253	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila	m-ut m	0,0400	10,00	4,900
16	2952160007253 AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			4,900
16	2952160007253 AcF11C 7136050012000 4100116202820	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei Instalator alimentari apa Apa potabila	m h-om m3	0,0400 0,1000	35,00 8,00	4,900 1,400 1,40 0,80
	2952160007253 AcF11C 7136050012000 4100116202820 3410540005603	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei Instalator alimentari apa Apa potabila Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	m h-om	0,0400	35,00	4,900 1,400
16	2952160007253 AcF11C 7136050012000 4100116202820	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei Instalator alimentari apa Apa potabila Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire Tub de protectie din teava de otel, montat in	m h-om m3	0,0400 0,1000	35,00 8,00	4,900 1,400 1,40 0,80
	2952160007253 AcF11C 7136050012000 4100116202820 3410540005603	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei Instalator alimentari apa Apa potabila Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru	m h-om m3	0,0400 0,1000	35,00 8,00	4,900 1,400 1,40 0,80 2,70
	2952160007253 AcF11C 7136050012000 4100116202820 3410540005603	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei Instalator alimentari apa Apa potabila Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8	h-om m3 h-ut	0,0400 0,1000	35,00 8,00	4,900 1,400 1,40 0,80 2,70
	2952160007253 AcF11C 7136050012000 4100116202820 3410540005603 GA08A	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei Instalator alimentari apa Apa potabila Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm (Teava din Otel Du1 59x4mm - Manta)	m h-om m3 h-ut m	0,0400 0,1000	35,00 8,00 90,00	4,900 1,400 1,400 0,80 2,70 390,240 72,800
	2952160007253 AcF11C 7136050012000 4100116202820 3410540005603	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei Instalator alimentari apa Apa potabila Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8	h-om m3 h-ut	0,0400 0,1000 0,0300	35,00 8,00	4,900 1,400 1,400 0,80 2,70 390,240

1	2	3	4	5	6	7
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000	9,00	40,50
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200	22,00	2,64
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50- 100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	3 100,00	3,10
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	35,00	4,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	9,00	0,45
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	15,00	2,25
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	1	1,5000	15,00	22,50
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,8000	60,00	48,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500	10,00	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	2,00	0,60
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2900	20,00	5,80
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3100	200,00	62,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	30,00	1,80
18	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa (Volumul betonul B20)	m3			1 103,667
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	35,00	120,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	35,00	14,00
	2663102100000 -20	Beton B20	m3	1,0250	920,00	957,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	20,00	5,00

APROBAT:

Intocmit Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele) (funcția, semnătura, numele, prenumele) L.S.

L.S.