Obiect Стройка Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| | | | | Consum de | Val | oare, lei |
|---------------------|-----------------------|--|-------|------------|------------|----------------------|
| $N_{\underline{0}}$ | Simbol norme şi | Denumire lucrări, cheltuieli și | 11.14 | resurse pe | Pe unitate | Total |
| crt. | Cod resurse | resurse | U.M. | unitate de | de | |
| | | | | măsură | măsură | incl. salariu |
| | | | | 33300 | | men balania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | 1. Lucrari de constructie | | <u> </u> | U | , |
| 1 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala | | | | |
| 1 | ACDUIA | sau mecanica (vane, robinete, ventile), la | | | | 1 267,250 |
| | | conductele de alimentare cu apa sau de | buc | | | |
| | | canalizare, avind diametrul de 50-100 mm | buc | | | 19,250 |
| | | (Vana Du50mm30х6бр) | | | | 17,250 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 | 35,00 | 19,25 |
| | 2874117300000 | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica - | buc | 1,0000 | 1 200,00 | 1 248,00 |
| 2 | -501 | (Vana Du50mm30x66p) | | | | |
| 2 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la | | | | 3 035,250 |
| | | conductele de alimentare cu apa sau de | buc | | | 3 033,230 |
| | | canalizare, avind diametrul de 50-100 mm | buc | | | 19,250 |
| | | (Supapa de retinere DU50 19x166p) | | | | 17,230 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 | 35,00 | 19,25 |
| | 2874117300000 | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica - | buc | 1,0000 | 2 900,00 | 3 016,00 |
| 2 | -502 | (Supapa de retinere DU50 19х16бр) | | | | |
| 3 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala | | | | (42.250 |
| | | sau mecanica (vane, robinete, ventile), la | hua | | | 643,250 |
| | | conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm | buc | | | 19,250 |
| | | (Ventil cu trei cai 14M) | | | | 19,230 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 | 35,00 | 19,25 |
| | 2874117300000 | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica - | buc | 1,0000 | 600,00 | 624,00 |
| | -14 | (Ventil cu trei cai 14M) | | | | |
| 4 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala | | | | |
| | | sau mecanica (vane, robinete, ventile), la | | | | 3 347,250 |
| | | conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm | buc | | | |
| | | (Vana cu fete paralele cu tija ascendenta, cu | | | | 19,250 |
| | | flanse DU50mm 161p) | | | | |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 | 35,00 | 19,25 |
| | 2874117300000 | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica - | buc | 1,0000 | 3 200,00 | 3 328,00 |
| | -504 | (Vana cu fete paralele cu tija ascendenta, cu flanse DU50mm 161p) | | | | |
| 5 | SD16A | Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru | | | | 826,000 |
| | 52 1511 | conducte de aspiratie avind diametrul nominal | buc | | | |
| | | de 1-2" (Cap conector cu mufa ϕ ==50mm) | | | | 14,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| | 2913124504400 | Sorb cu valva, cu mufa filetata - Cap conector | buc | 1,0000 | 800,00 | 812,00 |
| 6 | -100 AcA31A | cu mufa φ==50mm) Montarea prin sudura electrica a flanselor sau | | | | 247,150 |
| | ACASIA | pieselor de legatura, din otel, la capatul | buc | | | 2 4 7,130 |
| | | tevilor, avind diametrul de 50 mm | buc | | | 31,150 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 35,00 | 31,15 |
| | 2875274400100 | Flansa din otel pentru sudura 50mm | buc | 1,0000 | 200,00 | 210,00 |
| | -506 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 | 15,00 | 6,00 |
| 7 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de | 11-ut | 0,4000 | 13,00 | 315,750 |
| ' | 110/125/1 | legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul | buc | | | |
| | | de 50-100 mm (Racord Du57x3.5 I=0.15 m) | | | | 36,750 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 35,00 | 36,75 |
| | 2875274110150 | Piesa de legatura din otel pentru sudura - | buc | 1,0000 | 270,00 | 275,40 |
| | -507 3110320003006 | (Racord Du57x3.5 I=0.15 m) Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 15,00 | 3,60 |
| <u> </u> | 3110320003000 | Grap termie de sudura de 1-14 KW | 11-ut | 0,2700 | 13,00 | 3,00 |

| AcA25A Montares prin solutor electrics a piecle of elegistra, duri oted, la positis, availed dimental de 50-100 mm (Ten relate) (\$0.50) 1,6750 36,750 37,732 37,732 111150 15,000 10,000 37,75 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----|---------------------|---|--------|---------|-----------|-----------|
| | 8 | AcA25A | | | | | 438,150 |
| 7 36050012000 Installation dimensional part be-om 1,0500 35,00 30,75 | | | | buc | | | |
| 2878274110150 Prest de legatura den cel pentru solara a. (Tea.) hout 1,000 39,00 397,80 | | 7126050012000 | | | 1.0500 | 25.00 | |
| \$-508 | | | Piesa de legatura din otel pentru sudura - (Teu | | | | |
| AcA25A Montarea prins solura electrica a pisclor de legatura, din otel, la portir, avind diamental de 50-100 mm (Muli din Otel Du 60) 36,750 36,750 2875274110150 Pissa de legatura din otel pentra subra - (Wufu din Coll Du 60) 10,000 100,000 103,00 103,00 | | -508 | redus $\phi 50x50$) | | | , | , |
| Begittera, din otel, la pozitic, avind diametral de 69-100 mm (Masia din Otel Du 69) 36,750 36,750 37,7 | 0 | | | h-ut | 0,2400 | 15,00 | |
| de 50-100 mm (Muña din Otel Da 60) | 9 | AcA25A | | buo | | | 234,150 |
| 3136090012000 Instalator alimentaria apa 302747110150 350 | | | | buc | | | 36.750 |
| Sopposition Society | | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 35,00 | · |
| 31103200013006 Grap termic de subra de 1-14 kw h-ut 0,2400 15,00 3,00 | | | | buc | 1,0000 | 190,00 | 193,80 |
| Texa | | | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0.2400 | 15 00 | 3 60 |
| Sudura in conducte de distribute, in instalatid de inealizire centrale pertur cladiri de loculti si social-culturale, teava wind diametrul exterior si grocimea pretelui de 57 x 4.0 mm | 10 | | • | 11 40 | 0,2.00 | 10,00 | 3,00 |
| Sudura in conducte de distribute, in instalant de inecizire central pentru cladir de locut si social-culturale, teava avind diametrul exterior si social-culturale, teava avind diametrul exterior si social-culturale, teava avind diametrul exterior si proper de considerate de si paze si proper de considerate de si paze si paze si proper de considerate de si paze si proper de considerate de con | | | longitudinal pentru constructii, montata prin | | | | 74 162 |
| Second-culturale, teava avind diametrul esterior si grosimea peretelui de 57 x 4.0 mm | | | | m | | | 74,102 |
| Social-Cutturial, teval without dismertial exercises 1,150 | | | | 111 | | | 28,700 |
| 136040011749 | | | | | | | , |
| 2521216701000 Teava din rotel - de 57 x 4.0 mm | | 7136040011749 | | h-om | 0.8200 | 35 00 | 28 70 |
| 2411115904512 Oxigen tehnic gazox S2031 m3 0.0480 9.00 0.43 | | 2521216701000 | | | | | |
| 241347308164 Carbura de calciu tehnica (carbid) \$102 kg 0,1210 9,00 1,00 0.29 | | | Ovigen tehnic gazes \$2021 | m3 | 0.0480 | 9.00 | 0.43 |
| 2734125900487 Sirma jit sadara, obismulta din-2,5 mm kg 0,0260 11,00 0,06 | | 2411113904312 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | | | | 1,09 |
| 11 1503C | | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0260 | 11,00 | 0,29 |
| 1 | | | | | 0,0050 | | |
| Conductefor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroteme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3.5 83 x 3.5 mm | 11 | | | buc | 0,1300 | 20,00 | 3,00 |
| Covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de S4x 3,5 m | | | | | | | 5,750 |
| 136040011749 Instalator incalizire si gaze h-om 0.1300 35.00 4.55 | | | incalzire (aeroterme, termoconvectoare, | m | | | |
| 136040011749 | | | | | | | 4,550 |
| Page | | 7126040011740 | | , | 0.1200 | 25.00 | 4.55 |
| 12 1E04C Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 83 mm 4,200 4,200 13 1ZA06D Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidice (un strat grund de miniu si trei straturi de email) 48,300 48,30 48,300 48 | | | | | | | |
| Functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 83 mm | | | presiune 15,0 - 30,0 kw | | ., | ., | , - |
| aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 8.3 mm | 12 | IE04C | | | | | 4.200 |
| termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 83 mm avind diametrul de 54 x 83 mm linstalatic of incalzire is gaze h-om 0,1200 35,00 4,20 | | | | | | | 4,200 |
| Avind diametrul de 54 x 83 mm | | | | III | | | 4 200 |
| T136040011749 Instalator incalzire si gaze | | | | | | | 1,200 |
| utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | | | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1200 | 35,00 | 4,20 |
| Intellige tennologies is constructin metanice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) A8,300 A8,3000 A8,300 A8,300 A8,300 A8,300 A8,300 A8,300 A8,3000 A8,300 A8,300 A8,300 A8,300 A8,300 A8,300 A8,3000 A8,300 A8,300 | 13 | IzA06D | | | | | 69,240 |
| Straturi de email) Straturi de email) A8,300 A8, | | | | m2 | | | |
| 7141020013300 Zugrav vopsitor | | | | | | | 48,300 |
| 2430116104160 | | 7141020013300 | | h-om | 1,3800 | 35,00 | 48,30 |
| 2430226109260 Diluant 509 D.005-1 S 3123 kg 0,0420 20,00 0,84 | | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,4500 | 32,00 | 14,40 |
| 2320166200676 White spirit kg 0,1000 18,00 1,80 1,80 1711317306661 Bumbac de sters kg 0,0500 3,00 0,15 | | | Grund miniu de plumb G 355-6 | | | | |
| 1711317306661 Bumbac de sters kg 0,0500 3,00 0,15 | | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 18,00 | 1,80 |
| Cap ermetic OΓ-50 buc 28,000 | | | | kg | | 3,00 | 0,15 |
| 28,000 28,000 28,000 28,000 2721204110016 Reductie cep mufa - (Cap ermetic OF-50) buc 1,0000 300,00 300,00 300,00 300,00 | 14 | F _J D05A | | 1 | | | 330,400 |
| Sondor | | | (Cap ermetic O1 -30) | buc | | | 28 000 |
| 2721204110016 | | 8113020070100 | | h-om | 0,8000 | 35,00 | 28,00 |
| 2952270002711 Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20 15,00 2,40 | | 2721204110016 | | | | | |
| FA 20 Z. Lucrari de montare S 105,200 S 105,200 S 1000,000 S 1,000 S 1, | | | Instalatie de forai hidraulic cu circulatie inversa | h-ut | 0,1600 | 15.00 | 2,40 |
| 15 07-04-030-04 Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "ЭЦВ6-4-190" buc Q=3.9m3/ora. H=193m π=2900rot/min buc | | | FA 20 | | , | , | |
| Submersibil, marca "JUB6-4-190" buc | | | | | | | |
| Q=3.9m3/ora. H=193m π=2900rot/min 2 135,000 1 Muncitor h-om 61,0000 35,00 2 135,00 1010322 Petrol pentru scopuri tehnice, marca "KT-1", "KT-2" t 0,0050 15 000,00 75,00 1010388 Vopsele de ulei, culoare de pamint "MA-0115": mumie, miniu de fier t 0,0010 12 000,00 12,00 1010628 Ulei sicativat combinat "K-3" t 0,0005 10 000,00 5,00 1010849 Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou kg 3,0000 20,00 60,00 1011977 Suruburi cu piulite si saibe kg 5,0000 5,00 25,00 | 15 | 07-04-030-04 | | 1. | | 1 | 5 105,200 |
| 1 Muncitor h-om 61,0000 35,00 2 135,00 1010322 Petrol pentru scopuri tehnice, marca "KT-1", "KT-2" t 0,0050 15 000,00 75,00 1010388 Vopsele de ulei, culoare de pamint "MA-0115": mumie, miniu de fier t 0,0010 12 000,00 12,00 1010628 Ulei sicativat combinat "K-3" t 0,0005 10 000,00 5,00 1010849 Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou kg 3,0000 20,00 60,00 1011977 Suruburi cu piulite si saibe kg 5,0000 5,00 25,00 | | | | buc | | | 2 135 000 |
| 1010322 Petrol pentru scopuri tehnice, marca "KT-1", t 0,0050 15 000,00 75,00 | - | 1 | | h-om | 61.0000 | 35.00 | |
| 1010388 | | 1010322 | Petrol pentru scopuri tehnice, marca "KT-1", | | | | |
| mumie, miniu de fier t 0,0005 10 000,00 5,00 1010849 Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou kg 3,0000 20,00 60,00 1011977 Suruburi cu piulite si saibe kg 5,000 5,00 25,00 | | 1010388 | "KT-2" Vonsele de ulei, culoare de namint "MA 0115": | f | 0.0010 | 12 000 00 | 12.00 |
| 1010628 Ulei sicativat combinat "K-3" t 0,0005 10 000,00 5,00 1010849 Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou kg 3,0000 20,00 60,00 1011977 Suruburi cu piulite si saibe kg 5,000 5,00 25,00 | | | mumie, miniu de fier | l L | 0,0010 | 12 000,00 | |
| 1011977 Suruburi cu piulite si saibe kg 5,0000 5,00 25,00 | | | Ulei sicativat combinat "K-3" | | | | |
| | | | | | | 5.00 | |
| | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------------------|--|--------------|------------------|----------------|----------------|
| | 5 | Masa utilajului | t | 0,5600 | 120,00 | 67,20 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor | h-ut | 7,6300 | 200,00 | 1 526,00 |
| 16 | AcC07A | principale), 10 t Montarea pe pozitie existenta a pompelor | | | | 84,826 |
| | | centrifuge, Дренажный насос Тор-Vortex | buc | | | 50,750 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,4500 | 35,00 | 50,75 |
| | 2513736621810 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime | kg | 0,6400 | 20,00 | 13,06 |
| | 2874115801186 | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60 | buc | 2,0000 | 0,30 | 0,61 |
| | 2874115840479 | Piulita hexag. M12 | buc | 2,0000 | 0,20 | 0,41 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 | 200,00 | 20,00 |
| 17 | TfD01A | Montarea pe conducta a manometrului (Манометр показывающий) | buc | | | 264,903 |
| | 7126040011700 | T 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 | 0.2000 | 25.00 | 55,300 |
| | 7136040011700 7214240021800 | Instalator incalzire centrala Lacatus mecanic | h-om | 0,3000 0,6400 | 35,00 35,00 | 10,50 22,40 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om h-om | 0,6400 | 35,00 | 22,40 |
| | 2722103209487 | Teava const f.s. A /22 x 3/ OLT 35 | m | 0,3900 | 35,00 | 13,65 |
| | 2875274036019 | Racord olandez Pn=100 Dn=20 G3/4 j | buc | 2,0000 | 60.00 | 120,00 |
| | 2875274201614 | Robinet trecere ventil mufa alama PN10-80 C.S.A83-1/2 | buc | 1,0000 | 65,00 | 65,00 |
| | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0660 | 32,00 | 2,11 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2060 | 9,00 | 1,85 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0360 | 2,00 | 0,07 |
| | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0420 | 20,00 | 0,84 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1030 | 9,00 | 0,93 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,4140 | 12,00 | 4,97 |
| | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 | 20,00 | 0,18 |
| 18 | SE58B | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul | | | | 12,250 |
| | | de 50 mm, BM Γ-50 | buc | | | 12,250 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 | 35,00 | 12,25 |
| | | 3. Valoare a utilajului | | | | |
| 19 | Цена | Pompa arteziana, cu motor electric | | | | 20 000,000 |
| | поставщика | submersibil, marca "ЭЦВ6-4-190" | buc | | | |
| | 6516951651 | Q=3.9m3/ora. H=193m. π=2900 rot/min | 1 | 1.0000 | 20,000,00 | 0,000 |
| | 6316931631 | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "ЭЦВ6-4-190" Q=3.9m3/ora. H=193m. n=2900 rot/min | buc | 1,0000 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 20 | Цена | Дренажный насос Top-Vortex, Q=2.4 | | | | 5 000,000 |
| | поставщика | M3/qac, "PEDROLLO" Италия | buc | | | 0,000 |
| | 2196549518 | Дренажный насос Top-Vortex, Q=2.4 M3/qac, "PEDROLLO" Италия | buc | 1,0000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 21 | | Манометр ОБМ 1-100 | | | | 320,000 |
| | | | buc | | | 0,000 |
| | 651651651 | Манометр ОБМ 1-100 | buc | 1,0000 | 320,00 | 320,00 |
| 22 | Цена | Contoare de apa rece si calda, avind diametru | | ĺ | | 3 500,000 |
| | поставщика | de 50 mm, BM Γ-50 | buc | | | 0,000 |
| | 652965419561 | Contoare de apa rece si calda, avind diametru de 50 mm, BMF-50 | buc | 1,0000 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | | | | | | |

| | APROBA | Γ: | |
|----------|--------|------------|--|
| Intocmit | | Investitor | |
| · | | | |

(funcția, semnătura, numele, prenumele) (funcția, semnătura, numele, prenumele) L.S. L.S.