Obiect Стройка Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

				Consum de	Valoare, lei	
No Si	Simbol norme și	Denumire lucrări, cheltuieli și	1134	resurse pe	Pe unitate	Total
	Cod resurse	resurse	U.M.	unitate de	de	
				măsură	măsură	incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
	_	1. Земляные работы		1	Ü	,
1 7	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate,				
1	13/1020	avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime,				
		executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la				41,650
		fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de	m3			
		infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv				41,650
		adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка				
		грунта)				
	9310060019900 T-D01D	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	35,00	41,65
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,				
		printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,				10,850
		inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul	m3			
		provenind din teren mijlociu (Обратная				10,850
		засыпка вручную с уплотнением)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	35,00	10,85
3	TsC19B	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe				462,000
		senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea	100 m3			
		pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Устройство обвалование)				0,000
2	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	300,00	462,00
		2. Бетонные работы		-,,-		,
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания				319,950
		из щебня)	m3			
						34,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	35,00	34,65
	1421102200068 4100126202818	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm Apa	m3 m3	1,1500 0,1000	220,00 8,00	253,00 0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna,	h-ut	0,2100	20,00	4,20
,	2592270004021	presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	14	0,4200	65,00	27,30
	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape	h-ut	0,4200	65,00	27,30
	C/102C	la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu				1 156,460
		centrala de betoane conform art. CA01 sau	m3			
		beton marfa, turnare cu mijloace clasice				157,500
		(Фундамент бетона В15)				
	7123010010200 9310060019920	Betonist Muncitor deservire CM	h-om	3,8500	35,00	134,75 22,75
	2663102100000	Muncitor deservire CM Ветоп - (Фундамент бетона В15)	h-om m3	0,6500 1,0250	35,00 910,00	942,15
-	-15					·
	4100116202818 2922140007000	Apa pentru mortare si betoane Macara	m3	0,1000 0,2500	8,00 200,00	0,81 50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut h-ut	0,2500	15,00	6,00
	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala			ĺ	,
		din scinduri de rasinoase scurte si subscurte				61,701
		pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii	m2			
		pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				42,000
 	0210060010020	(Опалубка)	1	0.1500	25.00	5.25
	9310060019920 7124010010700	Muncitor deservire CM Dulgher	h-om h-om	0,1500 1,0500	35,00 35,00	5,25 36,75
1	1					·
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,20	0,00
		Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
2	2874115841033 2874115825003		buc	0.3000	0.30	0.09
2 2	2874115841033 2874115825003 2875276311528	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm Scoabe din otel pentru constructii Sirma neagra moale d = 2,5 mm	buc kg	0,3000 0,0300 0,0500	0,30 15,00	0,09 0,45

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	13,00	1,04
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	40,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 100,00	10,86
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,54
7	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	8,00	0,96
7	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie				
		pentru izolatii, inclusiv scafele aferente,				
		executat cu mortar de ciment gata preparat				
		marca M 100-T fara adaos de var, driscuit, pe				107,125
		suprafete orizontale sau inclinate pina la 40	m2			
		% inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm				20,457
		(Стяжка, выполненых из готового				,
		цементного раствора М 150, толщиной 5см,				
	7122020012600	K=1,67) Mozaicar	1	0.2500	25.00	20.46
	7132030012600 1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	h-om m3	0,3500 0,0420	35,00 150,00	20,46 10,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0420	8,00	0,13
	2651122100402	Ciment M-400	kg	13,0000	1,60	34,74
	2031122100402	Ciment W-400	Kg.	13,0000	1,00	34,74
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	810,00	40,58
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	20,00	0,70
8	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de		- 7	,	7.
	11021211	beton armat prefabricat, pentru alimentare cu				
		apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in				1 054,677
			m3			
		teren fara apa subterana (Устройство				309,400
		подземной и насосной станции диаметром				, i
		2,0м, в сухих грутах)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000	35,00	210,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8400	35,00	99,40
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	930,00	266,77
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	40,00	8,48
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	720,00	62,53
	1411122201752	Piatra sparta Cuie de constructii	m3	0,2590 0,0900	220,00	57,55 1,18
	2874145893787 2664102101126	Var	kg kg	0,0900	13,00 2,00	0,30
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 100,00	12,47
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6800	200,00	336,00
9	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale	II-ut	1,0000	200,00	330,00
	TICE 12/11	caminelor de vane, circulare (inelare) cu				
						2 (05 000
		diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in				2 695,000
		teren fara apa subterana. (Элементы	buc			
		водопроводных колодцев сборных				0,000
		железобетонных диаметром 2,0 м, в сухих				
		грутах)				
	2661126433091	Inel de reazem KUO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00
	1					·
	2661126433202	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9a (0,45	buc	1,0000	449,00	449,00
	2	m3)	<u> </u>	1.0	1	140.55
	2661126433202	Inel prefabricat pt. camine KЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	448,00	448,00
	2661126422201	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51	hua	1,0000	668,00	668,00
	2661126433201	m3)	buc	1,0000	008,00	000,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	17,00	0,00
10	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de	<u>~</u> 5	0,000	17,00	
10	110/132/1					49,696
		alimentare cu apa montata in sant, cu	m			<u> </u>
		diametrul de 50mm (Труба полиэтиленовая,				1,890
		диаметром 50мм)	L			•
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	35,00	1,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	35,00	0,63
	2521216710001 1-40	Teava polietilena - (Труба полиэтиленовая, диаметром 50мм)	m	1,0030	42,00	42,13
ļ	1-4U		m	1,0800	1,00	1,08
		I Randa de avertizare	111	1,0000	1,00	1,00
	2513206621500	Banda de avertizare				
	2513206621500 1			0.0400	80 00	3.20
	2513206621500 1 3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut h-ut	0,0400 0,0400	80,00 35,00	3,20 1,40
11	2513206621500 1 3410440005604 2952160007253	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400 0,0400	80,00 35,00	3,20 1,40
11	2513206621500 1 3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) Utilaj pentru intindere teava Montarea fitingurilor mecanic (insurubare).	h-ut			
11	2513206621500 1 3410440005604 2952160007253	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) Utilaj pentru intindere teava Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe,	h-ut			1,40
11	2513206621500 1 3410440005604 2952160007253	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) Utilaj pentru intindere teava Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul	h-ut h-ut			
11	2513206621500 1 3410440005604 2952160007253	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) Utilaj pentru intindere teava Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm. (Монтаж фитингов (угол 90* с	h-ut			257,200
11	2513206621500 1 3410440005604 2952160007253	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) Utilaj pentru intindere teava Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm. (Монтаж фитингов (угол 90* с муфтой) механическим способом между	h-ut h-ut			1,40
11	2513206621500 1 3410440005604 2952160007253	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) Utilaj pentru intindere teava Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm. (Монтаж фитингов (угол 90* с	h-ut h-ut			257,200

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	35,00	20,30
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) d50	buc	1,0300	230,00	236,90
12	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600				476,988
		mm, tip CR I si CN (Круглый дефлектор	buc			
	712 (0 (0011000	д=200мм)	,	6.1700	25.00	215,950
	7136060011900 2710703700340	Instalator ventilare si conditionare aer Banda de otel de 25x3 mm	h-om kg	6,1700 0,1400	35,00 11,00	215,95 1,55
	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5700	11,00	6,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	9,00	1,54
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0000	1,60	3,22
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4100	12,00	29,07
	2412126100010 2112517330399	Miniu de plumb Mucava tip I de 3,3 mm	kg kg	0,1070 0,0400	32,00 20,00	3,44 0,80
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	150,00	0,90
	2710603416811	Otel rotund calibat D = 10 mm	kg	0,3100	11,00	3,43
	2710603417113	Otel rotund calibat D = 8 mm	kg	0,1600	11,00	1,77
	2710603402869 2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg kg	0,0740 0,2400	11,00 11,00	0,82 2,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2400	9,00	0,41
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,0000	0,20	1,61
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	14,00	4,22
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0200	11,00	0,22
-	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg buc	15,4700 8,0000	12,00 0,10	186,57 0.80
	2874115883938 2874115819963	Saiba grower M 6 Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000	0,10	0,80
	2874115819903	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr	buc	8,0000	0,30	2,41
		5.8		,	,	·
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0000	0,30	3,62
	3110500002401 2922140006702	Aparat de sudura 28-35 Kw Macara de fereastra	h-ut	0,2200 0,0500	20,00 20,00	1.00
13	CO14A	Chepeng de 0,6 x 0,8 m, din lemn de fag	h-ut	0,0300	20,00	1,00
13	CO14A	geluit, izolat cu material termoizolant si				481,913
		captusit cu tabla zincata, montata la iesirile	buc			401,913
		pe terase necirculabile (Крышка деревянная	buc			155,750
		ДК1)				133,730
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,1000	35,00	3,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,5300	35,00	123,55
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7200	35,00	25,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2710403642665	Tabla zincata de 0,5 mm grosime, 1000 x 2000 mm cal.I	kg	3,0000	11,00	34,06
	2010102918700	Rigle de fag aburite	m3	0,0132	3 100,00	42,16
	2010102914200	Scinduri de fag aburite	m3	0,0280	3 100,00	89,59
	2710403643229	Tabla zincata de 0,75 mm grosime 1000 x	kg	0,4000	11,00	4,54
	2010217333680	2000 mm, cal I Rebord de izolemn	m3	0,0300	3 200,00	99,20
	2710703700285	Banda de otel laminat la cald de 20 x 3 mm	kg	0,3600	11.00	4,09
	2710602000092	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8	kg	0,4000	11,00	4,54
		mm		Í		,
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0750	20,00	1,55
-	2051142950716	Diblu din lemn Balamale profilate forma B 70 x 50 mm	buc	8,0000	3,00	24,77
14	2863146310926 IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton	buc	1,0000	21,00	21,67
1	121 711	(verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu			1	
		amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata	1		1	
		rugoasa (Гидроизоляция бетонных				151,000
		повер хностей(вертикальных,	m2		1	
		горизонтальных в тючю потолочных)	1		1	30,800
		составом "Пенетрон" за 2 раза:	1		1	
		шероховатая поверхность)	1		1	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	35,00	17,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	35,00	13,30
	2416537343829	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	100,00	120,00
-	0 4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	8,00	0,20
15	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase,	1113	0,0230	0,00	0,20
1.5	121 071	acoperisuri sau la fundatii si radiere, in	1		1	
		terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si	1		1	
		doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete	1		1	20,810
		inclinate peste 40% sau verticale plane sau	m2		1	20,610
		curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos	1112		1	2,100
		de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de	1		1	2,100
		cauciuc (cosoroaba) (Обмазка наружных	1		1	
		повер хностей биту мом)	1		1	
L	t	nozephiloeten only moinj	i			

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	35,00	2,10
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	9,00	15,30
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,00	0,68
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	100,00	0,06
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	30,00	0,39
16	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (щебень толщ. 10см)	m3			298,519 40,250
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	35,00	40,25
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	180,00	235,99
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuriterasam.	m3	0,2320	8,00	1,86
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	90,00	2,07
17	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (отмостка - асфю бетю смесь)	m2			2,800
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	35,00	2,80
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	1 350,00	79,64
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	220,00	0,66
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	11,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	120,00	0,86

APROBAT:

Investitor Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele) (funcția, semnătura, numele, prenumele) L.S.

L.S.