

Obiect Стройка

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------|--|--------|---------|--------|---------|
| | | 1. Retele exterioare de distribuție a apei | | | | |
| | | 1.1. Земляные работы | | | | |
| 1 | TsC03B1 | Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II (Разработка грунта экскаватором) | 100 m3 | | | 615,000 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 300,00 | 615,00 |
| 2 | TsA20B | Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu (Доработка вручную, уширения и прямки) | m3 | | | 72,100 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 35,00 | 72,10 |
| 3 | AcF03A | Umpluturi în santuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (подсыпка) | m3 | | | 175,100 |
| | 9312040019600 | Săpător | h-om | 0,6100 | 35,00 | 21,35 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 | 150,00 | 153,75 |
| 4 | TsD02A1 | Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка мех.) | 100 m3 | | | 327,000 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 300,00 | 327,00 |
| 5 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv (Уплотнение мех.) | 100 m3 | | | 412,600 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 35,00 | 308,70 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 10,00 | 103,90 |
| 6 | TsD01B | Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную) | m3 | | | 10,850 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 35,00 | 10,85 |
| 7 | TsC03F1 | Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Погрузка грунта в автомобили, грунт, II категории, κ=0,85) | 100 m3 | | | 573,818 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 300,00 | 573,82 |
| 8 | TsI50C | Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanța de 21 km | t | | | 26,320 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|--|--------|--------|----------|-----------|
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,3290 | 80,00 | 26,32 |
| 9 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (на 1 км, с К=2) | 100 m3 | | | 89,200 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 | 220,00 | 5,20 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 | 300,00 | 84,00 |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | | | 133,400 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 35,00 | 12,60 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 220,00 | 0,80 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 300,00 | 120,00 |
| | | 1.2. Арматура и трубопроводы | | | | |
| 11 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Соленоидный эл. вентиль ф50) | buc | | | 3 763,250 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 | 35,00 | 19,25 |
| | 2874117300000-501 | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica - (Соленоидный эл. вентиль ф50) | buc | 1,0000 | 3 600,00 | 3 744,00 |
| 12 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flanta din Otel Du50 | buc | | | 249,150 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 35,00 | 31,15 |
| | 2875274400100-200 | Flansa din otel pentru sudura - Flanta din Otel Du50 | buc | 1,0000 | 200,00 | 210,00 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 | 20,00 | 8,00 |
| 13 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din Otel Du 50x50) | buc | | | 367,950 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 35,00 | 36,75 |
| | 2875274110150-150 | Piesa de legatura din otel pentru sudura - (Teu din Otel Du 50x50) | buc | 1,0000 | 320,00 | 326,40 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 20,00 | 4,80 |
| 14 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Cot din otel Du50, a=90*) | buc | | | 347,550 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 35,00 | 36,75 |
| | 2875274110150-300 | Piesa de legatura din otel pentru sudura - (Cot din otel Du50, a=90*) | buc | 1,0000 | 300,00 | 306,00 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 20,00 | 4,80 |
| 15 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Teava din polietilena Du 63. PE80 SDR17.6 PN6 | m | | | 54,320 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 | 35,00 | 1,26 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 | 35,00 | 0,63 |
| | 25212167100011-63 | Teava polietilena - Teava din polietilena Du 63. PE80 SDR17.6 PN6 | m | 1,0030 | 50,00 | 50,15 |
| | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 | 1,00 | 1,08 |
| | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 | 20,00 | 0,80 |
| | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
| 16 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | | | 4,900 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0400 | 35,00 | 1,40 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1000 | 8,00 | 0,80 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0300 | 90,00 | 2,70 |
| 17 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm (Teava din Otel Du1 59x4mm - Manta) | m | | | 390,240 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,6600 | 35,00 | 58,10 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,4200 | 35,00 | 14,70 |
| | 2521216701000-40 | Teava din otel - (Teava din Otel Du1 59x4mm - Manta) | m | 1,0200 | 120,00 | 122,40 |
| | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 4,5000 | 9,00 | 40,50 |
| | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,1200 | 22,00 | 2,64 |
| | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,0010 | 3 100,00 | 3,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|--------|--------|-----------|
| | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,1400 | 35,00 | 4,90 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0500 | 9,00 | 0,45 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,1500 | 15,00 | 2,25 |
| | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,5000 | 15,00 | 22,50 |
| | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 0,8000 | 60,00 | 48,00 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) SI02 | kg | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,3000 | 2,00 | 0,60 |
| | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,2900 | 20,00 | 5,80 |
| | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,3100 | 200,00 | 62,00 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0600 | 30,00 | 1,80 |
| 18 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa (Volumul betonul B20) | m3 | | | 1 103,667 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 | 35,00 | 120,75 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 35,00 | 14,00 |
| | 2663102100000-20 | Beton B20 | m3 | 1,0250 | 920,00 | 957,11 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 8,00 | 0,81 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 10,00 | 6,00 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 20,00 | 5,00 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.