

Inhoudsopgave

1	Getallen en bewerkingen	3
1	Waarom dit hoofdstuk?	5
2	voorkennis	8
3	Leerdoelen	8
4	Machten	8
2	Machten en wortels	10
5	voorkennis	12
6	Leerdoel	12
7	Letters in de wiskunde	12
8	Voorkennis	15
9	Leerdoelen	15
10	Een vergelijking oplossen	15

Rekenen met getallen

Ingmar Herreman

18 juli 2026

Inhoudsopgave



Voorkennis

- Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen
- Kommagetallen
- Breuken



Leerdoelen

- Rekenen met gehele getallen
- Rekenen met breuken
- Percentages toepassen
- Afronden en schatten

1 Waarom dit hoofdstuk?

Een goede basis is noodzakelijk om later met functies, vergelijkingen en vectoren te kunnen werken.

Voorbeeld 1.0.1. Bereken

$$18 + 24 - 13$$

Oefening 1.0.1. Bereken

$$125 + 48 = 173$$

Machten en wortels

Ingmar Herreman

18 juli 2026

Inhoudsopgave

2 voorkennis

- Breuken
- Negatieve getallen

3 Leerdoelen

- Rekenen met machten
- Rekenen met wortels
- Wetenschappelijke notatie gebruiken

4 Machten

Een macht is een verkorte schrijfwijze voor een herhaalde vermenigvuldiging.

$$2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$$

Oefening 1.0.2.

$$2^6 = 64$$

Algebraïsche uitdrukkingen

Ingmar Herreman

18 juli 2026

Inhoudsopgave

5 voorkennis

- Machten
- Prioriteitsregels

6 Leerdoel

- Haakjes wegwerken
- Gelijksoortige termen samenvoegen
- Formules vereenvoudigen

7 Letters in de wiskunde

Letters kunnen onbekenden of veranderlijke grootheden voorstellen.

Oefening 2.0.3. Werk uit:

$$3(x + 4) = 3x + 12$$

Lineaire vergelijkingen

Ingmar Herreman

18 juli 2026

Inhoudsopgave

8 Voorkennis

- Algebraïsche uitdrukkingen
- Breuken

9 Leerdoelen

- Vergelijkingen oplossen
- Oplossingen controleren
- Formules omvormen

10 Een vergelijking oplossen

We zoeken de waarde van de onbekende zodat beide leden gelijk zijn.

Oefening 2.0.4. Los op:

$$2x + 5 = 17$$

$$x = 6$$