

## Inhoudsopgave

|          |                                     |           |
|----------|-------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Getallen en bewerkingen</b>      | <b>3</b>  |
| 1        | Waarom dit hoofdstuk? . . . . .     | 5         |
| 2        | voorkennis . . . . .                | 8         |
| 3        | Leerdoelen . . . . .                | 8         |
| 4        | Machten . . . . .                   | 8         |
| <br>     |                                     |           |
| <b>2</b> | <b>Machten en wortels</b>           | <b>10</b> |
| 5        | voorkennis . . . . .                | 12        |
| 6        | Leerdoel . . . . .                  | 12        |
| 7        | Letters in de wiskunde . . . . .    | 12        |
| 8        | Voorkennis . . . . .                | 15        |
| 9        | Leerdoelen . . . . .                | 15        |
| 10       | Een vergelijking oplossen . . . . . | 15        |

---

# Rekenen met getallen

---

**Ingmar Herreman**

18 juli 2026

## Inhoudsopgave



## Voorkennis

- Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen
- Kommagetallen
- Breuken



## Leerdoelen

- Rekenen met gehele getallen
- Rekenen met breuken
- Percentages toepassen
- Afronden en schatten

# 1 Waarom dit hoofdstuk?

Een goede basis is noodzakelijk om later met functies, vergelijkingen en vectoren te kunnen werken.

### Voorbeeld 1.0.1. Bereken

$$18 + 24 - 13$$

### Oefening 1.0.1. Bereken

$$125 + 48 = 173$$

---

# Machten en wortels

---

**Ingmar Herreman**

18 juli 2026

## Inhoudsopgave

## 2 voorkennis

- Breuken
- Negatieve getallen

## 3 Leerdoelen

- Rekenen met machten
- Rekenen met wortels
- Wetenschappelijke notatie gebruiken

## 4 Machten

Een macht is een verkorte schrijfwijze voor een herhaalde vermenigvuldiging.

$$2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$$

### Oefening 1.0.2.

$$2^6 = 64$$

---

# Algebraïsche uitdrukkingen

---

Ingmar Herreman

18 juli 2026



## Inhoudsopgave

## 5 voorkennis

- Machten
- Prioriteitsregels

## 6 Leerdoel

- Haakjes wegwerken
- Gelijksoortige termen samenvoegen
- Formules vereenvoudigen

## 7 Letters in de wiskunde

Letters kunnen onbekenden of veranderlijke grootheden voorstellen.

**Oefening 2.0.3.** Werk uit:

$$3(x + 4) = 3x + 12$$

---

# Lineaire vergelijkingen

---

**Ingmar Herreman**

18 juli 2026

## Inhoudsopgave

## 8 Voorkennis

- Algebraïsche uitdrukkingen
- Breuken

## 9 Leerdoelen

- Vergelijkingen oplossen
- Oplossingen controleren
- Formules omvormen

## 10 Een vergelijking oplossen

We zoeken de waarde van de onbekende zodat beide leden gelijk zijn.

**Oefening 2.0.4.** Los op:

$$2x + 5 = 17$$

$$x = 6$$