Sprint 2 — TechLar

Atendimento e Pós-venda Unificado

Entrega: AC2
Data: 13/10/2026
Foco: Service Cloud / Pós-venda
Status: Planejamento inicial

---

1. Situação do projeto

Sprint 1 — Concluída

A primeira Sprint foi entregue com a funcionalidade de:

Venda Assistida em Loja Física

A partir dela, o sistema já possui como base:

- clientes;
- produtos;
- pedidos;
- itens dos pedidos;
- histórico de vendas.

Esses dados passam a ser reutilizados na Sprint 2.

---

2. Objetivo da Sprint 2

Desenvolver uma funcionalidade completa de **atendimento pós-venda**, permitindo que um atendente localize o cliente, consulte suas compras e registre um atendimento relacionado diretamente a um pedido e produto adquirido.

A Sprint deverá novamente demonstrar:

Front-end → Back-end → Automação → Dados

---

3. Funcionalidade principal

Atendimento de Produto com Defeito / Solicitação de Troca

O atendente deverá conseguir:

1. localizar o cliente;
2. consultar suas compras;
3. selecionar um pedido;
4. selecionar o produto relacionado;
5. informar o motivo do atendimento;
6. abrir um Case;
7. aplicar regras de negócio;
8. encaminhar o Case automaticamente;
9. acompanhar o status;
10. concluir o atendimento.

---

4. Ator principal

Atendente TechLar

Usuário interno responsável pelo atendimento pós-venda.

Ações principais

- pesquisar cliente;
- visualizar histórico de compras;
- selecionar pedido;
- selecionar produto;
- abrir atendimento;
- registrar descrição do problema;
- acompanhar o Case;
- resolver atendimento.

---

5. Fluxo principal

```
ATENDENTE
   │
   ▼
Página de Atendimento TechLar
   │
```

```
   ▼
Pesquisar cliente
   │
   ▼
Consultar compras
   │
   ▼
Selecionar pedido
   │
   ▼
Selecionar produto
   │
   ▼
Informar motivo
   │
   ▼
Abrir atendimento
   │
   ▼
APEX
   │
   ▼
CASE
   │
   ▼
FLOW
   │
   ├── Classificação
   ├── Encaminhamento
   └── Atualização
   │
   ▼
Tratamento do Case
   │
   ▼
Atendimento resolvido
```

---

6. Cenário principal da Sprint

Produto com defeito

Exemplo:

O cliente **Ana Souza** comprou um notebook na TechLar durante a Sprint 1.

Posteriormente, entra em contato informando que o equipamento apresentou defeito.

O atendente:

- localiza Ana Souza;
- visualiza seus pedidos;
- encontra o notebook comprado;
- seleciona o produto;
- informa “Produto com defeito”;
- registra a descrição do problema;
- abre o atendimento.

O sistema cria um Case relacionado ao cliente e à compra.

---

7. Possíveis motivos de atendimento

Inicialmente poderão existir:

- Produto com defeito
- Solicitação de troca
- Problema na entrega
- Dúvida sobre pedido
- Cancelamento
- Outros

Para a entrega

O fluxo mais importante será:

Produto com defeito / Solicitação de troca

Os outros motivos podem existir para enriquecer a interface, mas não precisam possuir automações complexas nesta etapa.


---

8. Front-end

Lightning Web Component — Atendimento TechLar

Será criada uma página LWC para centralizar o atendimento.

Estrutura conceitual



---

9. Componentes LWC previstos

Possível estrutura:

```
techlarServicePage
│
├── customerSearch
│
├── customerOrders
│
```

```
├── orderProducts
│
├── caseForm
│
└── caseConfirmation
```

Essa divisão poderá ser simplificada durante o desenvolvimento.

---

10. Back-end

Apex

O Apex será responsável por:

- pesquisar clientes;
- recuperar pedidos do cliente;
- consultar os itens dos pedidos;
- validar os dados do atendimento;
- criar o Case;
- relacionar o Case ao cliente;
- relacionar o atendimento à compra;
- retornar informações ao LWC;
- tratar erros.

---

11. Automação

Salesforce Flow

O Flow será um dos principais diferenciais da Sprint 2.

Após a criação do Case, uma automação poderá analisar seu motivo e encaminhá-lo automaticamente.

Exemplo

```
CASE CRIADO
    │
    ▼
FLOW
    │
    ▼
Verificar motivo
```

```
    │
    ├── Produto com defeito
    │          ↓
    │      Pós-venda
    │
    ├── Problema de entrega
    │          ↓
    │       Logística
    │
    ├── Cancelamento
    │          ↓
    │      Atendimento
    │
    └── Outros
               ↓
        Atendimento Geral
```

---

12. Fluxo específico — Solicitação de troca

O caso principal poderá possuir a seguinte regra:

```
Produto com defeito
        │
        ▼
Case criado
        │
        ▼
Flow identifica motivo
        │
        ▼
Encaminha para Pós-venda
        │
        ▼
Status = Em análise
        │
        ▼
Atendente analisa
        │
        ▼
Solicitação aprovada
        │
        ▼
Status = Resolvido
```

13. Banco de dados

O Salesforce continua sendo o banco operacional do projeto.

Objetos reutilizados da Sprint 1

- Cliente
- Product2
- Order
- OrderItem


Novo objeto principal utilizado

Case

O objeto padrão `Case` será utilizado para registrar os atendimentos.

14. Relacionamentos

Conceitualmente:



O Case deverá possuir referência suficiente para identificar:

- cliente;
- pedido;
- produto relacionado;
- motivo;
- descrição;
- status.

15. Campos adicionais

Poderão ser necessários campos customizados no Case, como:

- `Pedido__c`
- `Produto__c`
- `Motivo_Pos_Venda__c`
- `Data_da_Compra__c`
- `Resultado_Atendimento__c`

A definição final dependerá do modelo de dados utilizado na Sprint 1.

---

16. Persistência de dados

Fluxo técnico:

```
LWC
 │
 ▼
APEX
 │
 ├── SOQL
 │    ├── Cliente
 │    ├── Order
 │    └── OrderItem
 │
 └── DML
      └── INSERT Case
 │
 ▼
SALESFORCE
 │
 ▼
FLOW
 │
 ▼
UPDATE Case
```

---

17. MVP obrigatório

A Sprint 2 será considerada funcional quando permitir:

Cliente

- [ ] pesquisar cliente;

Histórico

- [ ] consultar pedidos;
- [ ] visualizar produtos comprados;

Atendimento

- [ ] selecionar pedido;
- [ ] selecionar produto;
- [ ] informar motivo;
- [ ] registrar descrição;

Back-end

- [ ] validar informações em Apex;
- [ ] criar Case;

Automação

- [ ] Flow executar após criação do Case;
- [ ] classificar ou encaminhar automaticamente;

Dados

- [ ] persistir o Case;
- [ ] relacionar atendimento ao cliente;
- [ ] relacionar atendimento à compra;

Finalização

- [ ] atualizar status;
- [ ] concluir atendimento.

---

18. Funcionalidades opcionais

Caso o MVP esteja concluído com antecedência:

- [ ] verificar prazo desde a compra;
- [ ] definir elegibilidade para troca;
- [ ] SLA do atendimento;
- [ ] prioridade automática;
- [ ] criação automática de tarefa;
- [ ] notificação interna;
- [ ] geração de protocolo personalizado;
- [ ] histórico de atendimentos na própria LWC;
- [ ] Knowledge para orientar o atendente;
- [ ] aprovação automática ou manual de troca;
- [ ] criação de um registro específico de solicitação de troca.

---

19. Regra opcional de elegibilidade

Como evolução, poderemos implementar algo como:



Essa regra será opcional para não colocar em risco o MVP.

---

20. User Story principal

Como atendente da TechLar,
quero localizar um cliente e suas compras e registrar um atendimento relacionado ao produto adquirido,
para que o problema seja tratado de forma centralizada e vinculado ao histórico do cliente.

---

21. Histórias auxiliares

Consulta de compras

Como atendente,
quero consultar o histórico de compras do cliente,
para identificar qual produto está relacionado ao atendimento.

Criação de atendimento

Como atendente,
quero registrar o motivo e a descrição do problema,
para criar um Case com as informações necessárias.

Encaminhamento

Como atendente,
quero que o sistema classifique e encaminhe automaticamente o Case,
para reduzir atividades manuais.

Resolução

Como atendente,
quero atualizar e concluir o atendimento,
para manter o histórico do cliente atualizado.

---

22. Critérios de aceitação

Cenário — Abertura de atendimento

Dado que o cliente possui uma compra registrada
E o atendente selecionou um pedido e um produto
E informou o motivo do atendimento
Quando clicar em abrir atendimento

Então o sistema deverá criar um Case
E relacioná-lo ao cliente
E relacioná-lo à compra
E apresentar uma confirmação.

Cenário — Encaminhamento automático

Dado que um Case foi criado com o motivo “Produto com defeito”
Quando o Flow for executado
Então o Case deverá ser direcionado ao processo de Pós-venda
E seu status deverá ser atualizado conforme a regra definida.

Cenário — Pedido não selecionado

Dado que nenhum pedido foi selecionado
Quando o atendente tentar abrir um atendimento relacionado a uma compra
Então o sistema deverá impedir a criação
E informar que um pedido deve ser selecionado.

---

23. Tratamento e conclusão

Depois de criado, o atendimento poderá passar por estados como:

```
Novo
  ↓
Em análise
  ↓
Em atendimento
  ↓
Resolvido
  ↓
Fechado
```

Não é necessário utilizar todos esses estados se isso tornar o fluxo excessivamente complexo.

---

24. Dados mockados

Serão utilizados os mesmos dados fictícios da Sprint 1, complementados por atendimentos de teste.

Exemplos:

- clientes fictícios;
- pedidos fictícios;
- produtos fictícios;
- descrições fictícias de problemas;
- Cases de demonstração.

Nenhum dado real ou sensível deverá ser utilizado.

---

25. Evidência de Front + Back + Dados

Front-end

LWC Atendimento TechLar

Back-end

Apex

Automação

Salesforce Flow

Banco de dados

Case + objetos reutilizados da Sprint 1

Fluxo

```
ATENDENTE
    |
    ▼
  LWC
    |
    ▼
  APEX
    |
    ▼
  CASE
    |
    ▼
  FLOW
```

```
    |
    ▼
CASE ATUALIZADO
```

---

26. Demonstração da AC2

O vídeo deverá continuar seguindo a orientação de aproximadamente **3 a 4 minutos**.

Ordem sugerida

1. Board

Mostrar:

- Sprint 2;
- história principal;
- tarefas concluídas.

2. GitHub

Mostrar rapidamente:

- novos commits;
- LWC;
- Apex;
- metadata do Flow.

3. Funcionalidade

Demonstrar:

- pesquisa do cliente;
- histórico de compras;
- seleção de um produto;
- abertura de atendimento;
- criação do Case.

4. Automação

Mostrar o resultado do Flow.

Exemplo:

- fila definida;

- status atualizado;
- classificação realizada.

5. Banco

Abrir o Case criado e demonstrar:

- cliente;
- pedido;
- produto;
- motivo;
- descrição;
- status.

6. Conclusão

Atualizar/resolver o atendimento e mostrar o registro final.

---

27. Continuidade com a Sprint 1

A Sprint 2 deve evidenciar que o projeto é incremental.

```
SPRINT 1
Venda realizada
      │
      ▼
Cliente + Pedido + Produto
      │
      ▼
SPRINT 2
Atendimento relacionado à compra
```

O objetivo é mostrar ao professor que os dados criados anteriormente agora possuem utilidade em um novo processo.

---

28. Preparação para a Sprint 3

Os Cases criados na Sprint 2 também serão relevantes posteriormente.

Na Sprint 3, o perfil do cliente poderá agregar:

```
CLIENTE 360
│
├── Dados cadastrais
├── Compras em loja
├── Pedidos
├── Produtos
├── Cases
├── Histórico de atendimento
└── Dados externos/digitais
```

Assim, o atendimento desenvolvido agora passa a compor a visão unificada do cliente.

---

29. O que fica fora do escopo obrigatório

Nesta Sprint não será prioridade:

- Data 360;
- unificação de identidade;
- Agentforce;
- Experience Cloud;
- chatbot;
- site;
- atendimento por WhatsApp;
- integrações externas de comunicação;
- Field Service;
- logística completa de troca;
- reembolso financeiro real.

---

30. Principais decisões pendentes

Antes da implementação, precisamos definir:

1. como o Case será relacionado ao `Order`;
2. como o Case será relacionado ao produto;
3. quais campos customizados serão criados;
4. qual será o fluxo exato do caso “Produto com defeito”;
5. qual será a fila ou responsável pelo pós-venda;
6. quais status serão utilizados;
7. quais ações ficarão no Apex;
8. quais ações ficarão no Flow;
9. layout definitivo do LWC;
10. se haverá regra de prazo de troca;

11. se haverá prioridade automática;
12. como a resolução será demonstrada no vídeo.

---

31. Próxima etapa

O próximo passo da Sprint 2 será definir o **modelo funcional do atendimento**, principalmente:

- estrutura do Case;
- campos necessários;
- relacionamentos com Pedido e Produto;
- estados do atendimento;
- regra do Flow;
- divisão entre lógica Apex e automação declarativa.

Depois disso, poderemos desenhar a tela LWC e transformar o planejamento em tarefas do board.