



# Ingrid Santos

Relatório de Testes

Ferramentas utilizadas: Excel, Visual Basic, Cypress e GIT

### Considerações Iniciais

Desafio de automatização do site da Loja https://totvs.store

O teste seguiu as seguintes etapas:

- 1. Acessando a casa da Loja
- 2. Realizar a pesquisa por um produto qualquer
- 3. Acessando o produto e validar o seu nome
- 4. <u>Adicionar o produto ao carrinho e validar nome e valor (deve ser iguais à tela do produto)</u>
- 5. <u>Importante o uso de Objetos de Página, Relatórios, Ganchos, Impressão de evidência de sucesso e Pepino</u>

#### Roteiro dos testes





#### Roteiro de Testes - Desafio Totvs

Objetivo do teste:

Desafio WEB Candidato deverá automatizar o site da loja da Totvs

Objeto de teste:

https://totvs.store

Pré-requisitos para o teste:

1. Navegador habilitado para acesso ao site.

ID	Funcionalidade	Condição	Dados de Entrada	Resultado Esperado	Resultado do Ciclo
1	Acessar o site com o login e senha corretos.		Clicar duas vezes sob o ícone do respectivo navegador na barra de tarefas.	Abre a página inicial (home) do navegador	OK
2		Digitar o link para o site https://totvs.store	Inserir, na barra de pesquisa do navegador, o link para o site Tovs Store	Abre a página inicial (home) da Totvs Store	OK
3		Realizar a pesquisa por um produto	Buscar no campo de pesquisa por "TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Gerador de Relatórios"	Será aberta numa página com o resultado da busca	OK
4		Validar o nome do produto na busca	Clicar na opção "VER MAIS" na opção que aparece o nome do produto buscado.	Será aberta uma página contendo o nome e o valor do produto escolhido.	ОК
5		Adicionar ao carrinho	Clicar no botão "Adicionar ao carrinho"	Será direcionado para o carrinho de compras contendo o mesmo nome e valor que foi fornecido	ОК

#### **BDD**

Funcionalidade: Pesquisa Produto
Eu como usuário
Quero fazer um apesquisa no site da Totvs Store
Para buscar por produto

Cenário 1: Nome do produto pesquisaso é o mesmo que aparace na busca
Dado que o usuário pesquisou por um produto
Quando realizar a pesquisa
Entao o nome do produto que aparece no resultado da busca deve ser o mesmo do produto pesquisado.

Cenario 2: Produto selecionado é o mesmo que o adicionado ao carrinho Dado que o usuario selecionou um produto Quando incluir no carrinho de compra Então o nome do produto e o preço devem ser iguais à tela do produto)

## Código Executável



```
cypress > integration > DESAFIO TOTVS > JS totvs copy.spec copy.js > ...
       ///<reference types="cypress"/>
       describe("Validação de um produto", () => {
           beforeEach(() => {
               cy.visit("https://totvs.store/");
               cy.get('#search').type("TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Gerador de Relatórios {enter}");
               cy.get('[href="https://totvs.store/br/produto/treinamento-relatorios.html"] > .product-card-title').invoke('text').as('ProdutoEscolhido');
               cy.get('[href="https://totvs.store/br/produto/treinamento-relatorios.html"] > .product-card-footer > .price-box > .price-show-more').click();
               cy.get('#product-price-298 > .price').invoke('text').as('valorProduto');
  8
           it( "Acessar o site e pesquisar por produto", function () {
 10
 11
               cy.visit("https://totvs.store/");
               cy.get('#search').type("TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Gerador de Relatórios{enter}");
 12
               cy.get('[href="https://totvs.store/br/produto/treinamento-relatorios.html"] > .product-card-footer > .price-box > .price-show-more').click();
 13
               cy.get('.base').should('contain', this.ProdutoEscolhido);
 14
               cy.get('#product-addtocart-button').click()
 15
               cy.get('.price').should('contain', this.valorProduto);
 16
 17
               cy.get('.product-item-name > a').should('contain', this.ProdutoEscolhido);
 18
 19
```

## Page Objects



#### <u>Elementos</u>

```
cypress > integration > support > desafio Totys > JS elementos.js > ...

1    export const ELEMENTOS = {
2
3    url: 'https://totys.store/',
4    PRECO: '.price',
5    PESQUISAR: '#search',
6    NOMENOCARRINHO: '.product-item-name > a',
7    NOMEPRODUTOSITE: '.base',
8    SALVARNOME: '[href="https://totys.store/br/produto/treinamento-relatorios.html"] > .product-card-title',
9    BOTAOCOMPRA: '[href="https://totys.store/br/produto/treinamento-relatorios.html"] > .product-card-footer > .price-box > .price-show-more',
10    SALVARPRECO: '#product-price-298 > .price',
11    BOTAOCARRINHO: '#product-addtocart-button',
12    }
13    |
```




# Page Objects



```
cypress > integration > support > desafio Totvs > JS index.js > ...
       //ações da página
      const el = require('./elementos').ELEMENTOS
      class Logon {
      GravarNomeePreco(){
           cy.visit(el.url);
           cy.get(el.PESQUISAR).type("TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Gerador de Relatórios {enter}");
           cy.get(el.SALVARNOME).invoke('text').as('ProdutoEscolhido');
           cy.get(el.BOTAOCOMPRA).click();
           cy.get(el.SALVARPRECO).invoke('text').as('valorProduto');
 10
 11
      acessarLogin(){
 12
           cy.visit(el.url);
 13
 14
        PreencherBusca(){
 15
           cy.get(el.PESQUISAR).type("TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Gerador de Relatórios {enter}");
 16
 17
 18
      SelecionarProduto(){
 19
           cy.get(el.BOTAOCOMPRA).click();
 20
 21
 22
       AcessarCarrinhodeCompra(){
 23
           cy.get(e1.BOTAOCARRINHO).click();
 24
 25
 26
 27
 28
      export default new Logon();
```

## Teste Automatizado (screenshot)





#### Teste Automatizado (screenshot)



11 - assert	expected [ <span.price>, 1 more ] to contain R\$704,54</span.price>
12 get	.product-item-name > a
(xhr)	POST 200 /br/checkout/cart/add/uenc/aHR0cHM6Ly96
(page Load	a)page Loaded
(new url)	https://totvs.store/br/checkout/cart/
(xhr)	GET 200 /static/version1632928205/fronte.
(xhr)	GET 200 /static/version1632928205/frontend/Mager
(xhr)	POST 200 /api/v2/client/sites/1452174/vi.
(xhr)	GET 200 /static/version1632928205/frontend/Mager
(xhr)	GET 200 https://js.hs-banner.com/cookie
13 - assert	expected <a> to contain TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Gerador de Relatórios</a>
(xhr)	GET 200 /lead-flows-config/v1/config/json?portal
(xhr)	GET 200 https://api.hubapi.com/hs-script.
(xhr)	GET 200 https://forms.hubspot.com/lead-flows-cor

## Considerações Finais

Não foi encontrado nenhum Bug no processo de testes