


Онлайн магазин


# Създаване на връзка


```
SQLiteConnection sqlite_conn = new SQLiteConnection(@"Data Source=.\storage.db")  
  
sqlite_conn.Open();
```

# Създаване на бутони и текст бокс



Add





Form1

Add Remove

Добавяне и изтриване на продукт



```
string textBox = textBox1.Text;  
  
josef.Parameters.AddWithValue("@draven", yone);  
josef.Parameters.AddWithValue("@rengar", textBox );  
  
josef.ExecuteNonQuery();  
  
sqlite_conn.Close();
```

```
string bob = "DELETE FROM Storage WHERE Product = @brand;";  
SQLiteCommand josef = new SQLiteCommand(bob, sqlite_conn);  
  
string textBox = textBox1.Text;  
  
josef.Parameters.AddWithValue("@brand", textBox);  
  
  
josef.ExecuteNonQuery();  
  
sqlite_conn.Close();
```

# Баркод

```
string bob = "INSERT INTO Storage (Product,barcode) VALUES (@rengar,@draven)";  
Random yasuo = new Random();  
int yone = yasuo.Next(10000,99999);
```

База данни



New Database



Database Structure



Create Table





Table


▼ Advanced


Fields


Constraints


 Add

 Remove

 Move to top

 Move up

 Move down

 Move to bottom



Name	Type	NN	PK	AI	U	Default	Check
------	------	----	----	----	---	---------	-------

< >

```
1 CREATE TABLE "" (  
2  
3 );
```

OK

Cancel

Table:  Storage 



ProductID	Product	barcode
Filter	Filter	Filter

# Благодаря за вниманието

От Ибрахим Гюнай