

Sentadilla con barra

Fuerza tren inferior / patrón de sentadilla / desarrollo de fuerza y masa muscular

MÚSCULOS IMPLICADOS

En una sentadilla con barra, hablar de músculos implicados no es solo listar cuádriceps y glúteos. Lo verdaderamente útil es explicar qué papel juega cada grupo muscular dentro del movimiento. Ahí entran los conceptos de agonista, sinergista, antagonista, neutralizador, estabilizador y fijador, que permiten describir el ejercicio de forma mucho más profesional y biomecánicamente precisa.

Los principales agonistas de la sentadilla con barra son el cuádriceps femoral y el glúteo mayor, responsables sobre todo de la extensión de rodilla y cadera durante la fase ascendente. Como sinergistas participan, entre otros, el aductor mayor, los isquiotibiales, el sóleo y la musculatura glútea accesorio, colaborando en la producción y el control del movimiento. Los antagonistas modulan la acción opuesta y contribuyen a la coactivación articular, mientras que los neutralizadores, estabilizadores y fijadores: especialmente el core, los erectores espinales, la musculatura glútea media, la cintura escapular y el pie; ayudan a mantener la alineación, evitar compensaciones y sostener una base estable para ejecutar el gesto con eficiencia.

TÉCNICA Y RESPIRACIÓN

Coloca la barra de forma estable sobre la espalda y adopta una posición erguida con abdomen activo y columna neutra. Los pies aproximadamente al ancho de los hombros, con una ligera apertura externa según la comodidad y la estructura individual. Mantén el apoyo completo del pie y procura que las rodillas sigan la línea de los pies durante todo el recorrido, evitando su colapso hacia dentro.

En la fase excéntrica, desciende de forma controlada mediante la flexión coordinada de cadera, rodillas y tobillos, manteniendo el apoyo completo del pie y la alineación de las rodillas con la dirección de los pies. En la fase concéntrica, impulsa el cuerpo hacia arriba extendiendo cadera y rodillas de manera coordinada, sin perder la estabilidad del tronco ni la trayectoria del movimiento. Realiza una inspiración antes de iniciar el descenso, mantén la rigidez del tronco durante la bajada y espira de forma controlada durante la subida o al final del ascenso.

ERRORES FRECUENTES

Colapso de las rodillas hacia dentro (valgo dinámico). Esto altera la alineación del miembro inferior y suele relacionarse con un pobre control de cadera o con una mala distribución de apoyos. Para evitarlo, conviene mantener las rodillas siguiendo la línea de los pies durante todo el recorrido, ajustar la apertura de los pies a una posición estable y reforzar el control de la cadera, especialmente mediante trabajo del glúteo medio.

Despegue de los talones. Desplaza la carga hacia la parte anterior del pie y reduce la estabilidad de la base de apoyo. Suele aparecer por una mala gestión de la presión plantar o por limitaciones de movilidad, especialmente a nivel de tobillo. Para evitarlo, debe mantenerse el apoyo completo del pie, controlar el peso sobre el mediopié y trabajar la movilidad cuando sea necesario.

Inclinación excesiva del tronco. Puede convertir la sentadilla en un gesto menos eficiente y aumentar la demanda sobre la zona lumbar. Esto puede deberse a una colocación deficiente, falta de control postural o limitaciones de movilidad. Para reducirlo, es

importante mejorar la organización del tronco, sostener la barra con tensión en la parte alta de la espalda y descender solo hasta donde se conserve una posición estable.

OBSERVACIONES

Para su ejecución se requiere barra, discos y una estructura de soporte segura. El uso de una base estable y un calzado que permita un apoyo firme e, incluso estar descalzo, puede facilitar el control del gesto. La profundidad del movimiento debe individualizarse según la movilidad disponible y la capacidad de conservar una técnica eficiente. Se recomienda progresar en carga solo cuando el patrón esté consolidado.

KINISTTECA