

Lección 28: Microcopy con IA

Textos que Guían y Convierten

Agenda

- ¿Qué es Microcopy?
 - Por qué Importa
 - Microcopy vs Copy
 - Tipos de Microcopy
 - IA como Asistente de Writing
 - Prompting para Microcopy
 - A/B Testing de Copy
 - Mejores Prácticas
-

¿Qué es Microcopy?

Microcopy: Pequeños textos en la UI que guían al usuario

Ejemplos:

- Botones: "Add to Cart" vs "Buy Now"
- Placeholders: "you@example.com"
- Error messages: "Email required"
- Success messages: "✓ Saved!"
- Empty states: "Your cart is empty"
- Tooltips: "Promo code from email"
- CTAs: "Start Free Trial"
- Helper text: "(We'll never share your email)"

Invisible cuando está bien Muy visible cuando está mal

Por qué Importa

Caso de estudio real: [Booking.com](#)

Cambio de botón:

"Reserve" → "Reserve Now"

Resultado: +3.5% conversiones

Texto de ayuda:

Agregado: "(Cancelación gratis)"

Resultado: +7% conversiones

Mensaje de error:

"Inválido" → "Email debe incluir @"

Resultado: 12% menos abandono

ROI de Microcopy:

- Costo: 0 euros (solo cambiar texto)
- Tiempo: Minutos
- Impacto: Millones en ingresos

Mejor ROI en diseño UX

Microcopy vs Copy Regular

Copy regular (Marketing):

Propósito: Persuadir, informar, branding

Longitud: Párrafos, páginas

Tono: Creativo, storytelling

Ejemplos: Blog posts, landing pages, emails

"Descubre la experiencia de compra revolucionaria que está transformando el e-commerce. Únete a miles de clientes satisfechos..."

Microcopy (UX):

Propósito: Guiar, clarificar, reducir fricción
Longitud: 1-10 palabras
Tono: Claro, conciso, útil
Ejemplos: Botones, errores, labels

"Agregar al Carrito"
"Email es requerido"
"2 artículos en carrito"

Button Microcopy

Genérico:

```
<button>Submit</button>  
<button>Click Here</button>  
<button>OK</button>  
<button>Continue</button>
```

Específico y Orientado a la Acción:

```
<button>Agregar al Carrito</button>  
<button>Comenzar Prueba Gratuita</button>  
<button>Descargar Recibo</button>  
<button>Continuar al Pago</button>
```

Patrón: Verbo + Sustantivo (qué sucede al hacer click)

Estados de Carga y Procesamiento (1/2)

Genérico:

```
{
  isLoading && <p>Loading...</p>
}
{
  isProcessing && <p>Processing...</p>
}
```

Estados de Carga y Procesamiento (2/2)

✓ Contextual:

```
// Agregando al carrito
{
  isAdding && (
    <button disabled>
      <Spinner /> Agregando al Carrito...
    </button>
  )
}

// Aplicando descuento
{
  isApplying && <p>Aplicando código promo...</p>
}

// Procesando pago
{
  isProcessing && (
    <p>
      <Spinner /> Procesando pago...
      <span className="text-sm">Esto puede tomar unos segundos</span>
    </p>
  )
}

// Quitando artículo
{
  isRemoving && <p>Quitando artículo...</p>
}
```

Los usuarios saben exactamente qué está sucediendo

Mensajes de Error

Técnico:

"Error 422: Unprocessable Entity"
"Validación falló"
"NULL pointer exception"
"Entrada inválida"

Humano y Útil:

"Email debe incluir @"
"Password debe tener al menos 8 caracteres"
"Este código promo ha expirado"
"No pudimos procesar tu tarjeta. Intenta otro método de pago."
"Este artículo está agotado. Te notificaremos cuando esté disponible."

Patrón:

1. Qué está mal
2. Cómo solucionarlo (si es posible)
3. Alternativa (si aplica)

Mensajes de Éxito

Genérico:

<Alert>Éxito</Alert>
<Alert>Guardado</Alert>
<Alert>Hecho</Alert>

Específico y Tranquilizador:

<Alert variant="success">
✓ ¡Agregado al carrito!
</Alert>

```
<Alert variant="success">
  ✓ ¡Pedido realizado! Confirmación enviada a {email}
</Alert>

<Alert variant="success">
  ✓ Código promo aplicado. ¡Ahorraste ${discount}!
</Alert>

<Alert variant="success">
  ✓ Cantidad actualizada
</Alert>
```

Incluir:

- Checkmark (✓) para escaneo rápido
- Acción específica completada
- Siguiente paso (si aplica)

Estados Vacíos (1/2)

✗ No útil:

```
{
  cart.length === 0 && <p>No items</p>
}
```

Estados Vacíos (2/2)

✓ Útil y Accionable:

```
{
  cart.length === 0 && (
    <div className="empty-state">
      <ShoppingBag size={64} />
      <h3>Tu carrito está vacío</h3>
      <p>Navega nuestro catálogo para encontrar productos geniales</p>
      <button onClick={() => navigate('/products')}>Comenzar a Comprar</but
    </div>
  )
}
```

```
}

// Sin resultados de búsqueda
{
  results.length === 0 && (
    <div className="empty-state">
      <p>No hay productos que coincidan con "{searchQuery}"</p>
      <p>Intenta:</p>
      <ul>
        <li>Palabras clave diferentes</li>
        <li>Términos de búsqueda más amplios</li>
        <li>Verificar ortografía</li>
      </ul>
    </div>
  )
}
```

Placeholders (1/2)

✗ Repetir label:

```
<label>Email</label>
<input placeholder="Email" />
```

✗ Sin ejemplo:

```
<label>Teléfono</label>
<input placeholder="Número de teléfono" />
```

Placeholders (2/2)

✓ Mostrar formato:

```
<label>Email</label>
<input
  type="email"
  placeholder="tu@ejemplo.com"
/>
```

```
<label>Teléfono</label>
<input
  type="tel"
  placeholder="(011) 1234-5678"
/>
```

```
<label>Código Promo</label>
<input
  type="text"
  placeholder="SUMMER20"
/>
```

Placeholders muestran formato esperado, no repiten label

Texto de Ayuda

Cuándo usar:

- Requerimientos complejos
- Preocupaciones de privacidad
- Clarificación de formato
- Reglas de negocio

Ejemplos:

```
<label>Password</label>
<input type="password" />
<span className="help-text">
  Must be at least 8 characters with 1 uppercase and 1 number
</span>
```

```
<label>Email</label>
<input type="email" />
<span className="help-text">
  We'll never share your email with anyone
</span>
```

```
<label>Promo Code</label>
<input type="text" />
<span className="help-text">
  Find codes in promotional emails
```


<label>Quantity</label>

<input type="number" min={1} max={99} />

Maximum 99 per order. Buying in bulk? Contact sales

Tono y Voz (1/2)

Principios:

1. Ser humano (no robótico)
2. Ser útil (no juzgar)
3. Ser claro (no ingenioso)
4. Ser conciso (no verboso)

Ejemplos:

Robótico:

"El sistema ha encontrado un error procesando tu solicitud.
Por favor reintenta la operación más tarde."

Humano:

"No pudimos procesar tu pedido. Por favor intenta de nuevo en unos minutos."

Tono y Voz (2/2)

Acusatorio:

"Ingresaste un email inválido"

Útil:

"Email debe incluir @"

Ejemplos de Tono

Formal (Bancos, Salud):

"Tu pago ha sido procesado"
"Cuenta creada exitosamente"
"Transacción completada"

Amigable (E-commerce, Social):

"✓ ¡Todo listo!"
"¡Buena elección! Agregado al carrito"
"¡Gracias! Tu pedido está en camino"

Juguetón (Juegos, Creativo):

"¡Boom! Artículo agregado 🎉"
"¡Subiste de nivel! Envío gratis desbloqueado"
"¡Excelente elección! Carrito actualizado"

Ajusta tono a la marca, pero siempre prioriza claridad

IA para Microcopy

Fortalezas de IA:

- ✓ Genera variaciones rápidamente
- ✓ Sugiere alternativas
- ✓ Mejora claridad
- ✓ Acorta texto verboso
- ✓ Ajusta tono
- ✓ Traduce a otros idiomas

Limitaciones de IA:

- ✗ No conoce la voz de tu marca
- ✗ No conoce contexto de negocio
- ✗ Puede ser muy formal o informal
- ✗ Necesita revisión humana
- ✗ No puede hacer A/B testing (eso lo haces tú)

Mejor uso: IA genera opciones, humano selecciona y refina

Prompting para Microcopy (1/2)

✗ Mal prompt:

"Escribe texto de botón"

✓ Buen prompt:

Escribe microcopy para un botón de "agregar al carrito" en un carrito de compras e-commerce.

Contexto:

- Usuarios navegando páginas de productos
- Acción: Agregar artículo al carrito de compras
- Voz de marca: Amigable pero profesional
- Audiencia objetivo: Compradores online 25-45

Genera 5 variaciones:

1. Estándar/clara
2. Orientada a la acción
3. Enfocada en beneficio
4. Urgente
5. Juguetona

Máximo 4 palabras cada una.

Prompting para Microcopy (2/2)

Resultado:

1. Agregar al Carrito
 2. Agregar a la Bolsa
 3. Comprar Ahora
 4. Aprovechar Oferta
 5. ¡Llévatelo!
-

Template de Prompt

Escribe [TIPO DE MICROCOPY] para [CONTEXT0]

Contexto:

- Situación del usuario: [Dónde/cuándo usuario ve esto]
- Acción/propósito: [Qué hace]
- Voz de marca: [Tono]
- Restricciones: [Límite de palabras, requerimientos]

Genera [NÚMERO] variaciones:

[Lista de tipos de variación]

Requerimientos:

- [Requerimiento 1]
 - [Requerimiento 2]
-

Ejemplos de IA para Microcopy

Prompt: Mensaje de error para artículo agotado

Output de IA:

1. "Este artículo está actualmente agotado"
2. "Agotado. Te notificaremos cuando esté disponible"
3. "Temporalmente no disponible. ¡Vuelve pronto!"
4. "¡Agotado! ¿Quieres que te enviemos email cuando vuelva?"

Humano selecciona: #4 (más útil + accionable)

Prompt: Estado de carrito vacío

Output de IA:

1. "Tu carrito está vacío. ¡Comienza a comprar!"
2. "Nada aquí todavía. Navega nuestros productos"
3. "¡Hora de llenar este carrito! Explora ofertas"
4. "¿Carrito vacío? Arreglemos eso."

Humano selecciona: #1 (claro + amigable)

A/B Testing de Microcopy (1/2)

Testing basado en hipótesis:

Test: Texto de botón

Hipótesis: CTA orientado a acción aumenta conversiones

A: "Continuar"

B: "Continuar al Pago"

Medir: Click-through rate

Resultado: B gana (+12% CTR)

Razón: Usuarios saben qué sucede después

A/B Testing de Microcopy (2/2)

Ejemplos de carrito para testear:

CTA de estado vacío:

A: "Comprar Ahora"

B: "Navegar Productos"

C: "Comenzar a Comprar"

Botón agregar al carrito:

A: "Agregar al Carrito"

B: "Agregar a la Bolsa"

C: "Comprar Ahora"

Placeholder código promo:

A: "Código promo"

B: "SUMMER20"

C: "Ingresar código"

Proceso de Iteración (1/2)

1. Escribir baseline:

"Agregar al Carrito"

2. IA genera variaciones:

1. Agregar al Carrito
2. Agregar a la Bolsa
3. Agregar al Cesto
4. Comprar Ahora
5. Adquirir

Proceso de Iteración (2/2)

3. Humano revisa:

1.  Claro, familiar
2.  Alternativa, mismo significado
3.  No común en Latinoamérica
4.  Muy agresivo (no está agregando, está comprando)
5.  Muy formal

4. Seleccionar finalistas:

A: Agregar al Carrito
B: Agregar a la Bolsa

5. A/B test:

Resultado: A gana (más familiar)

Herramientas (1/2)

Asistentes de IA para Writing:

- **ChatGPT:** Generación general de microcopy
- **Claude:** Ajuste de tono matizado
- **Copy.ai:** Marketing copy + microcopy
- **Jasper:** Ajuste a voz de marca

Testing:

- **Google Optimize:** A/B testing
 - **Optimizely:** Experimentación avanzada
 - **VWO:** Optimización de conversión
-

Herramientas (2/2)

Legibilidad:

- **Hemingway Editor:** Simplificar texto complejo
- **Grammarly:** Gramática + claridad

Ejemplo: Testear con ChatGPT

"Genera 5 variaciones de texto para botón 'Agregar al Carrito' para un sitio e-commerce. Máximo 4 palabras. Tono: amigable."

Errores Comunes (1/2)

✗ Muy ingenioso:

"Adquirir Producto" (Solo di "Agregar al Carrito")
"Iniciar Secuencia de Checkout" (Di "Continuar al Pago")

✗ Muy vago:

"Click Aquí" (¿Click aquí para qué?)
"Enviar" (¿Enviar qué?)
"OK" (¿OK para qué?)

✗ Muy apologetico:

"Disculpa, pero necesitas ingresar email"
→ "Email es requerido"

"Disculpa, esto falló"
→ "No pudimos procesar pago. Intenta otra tarjeta"

Errores Comunes (2/2)

✗ Muy largo:

"Haz click en este botón para agregar el artículo seleccionado a tu carrito"
→ "Agregar al Carrito"

Checklist de Microcopy (1/2)

Claridad:

- ☒ Usuario entiende qué pasará
- ☒ Sin jerga o términos técnicos
- ☒ Específico (no genérico)

Utilidad:

- ☒ Errores explican qué está mal + cómo arreglarlo

- ✓ Estados vacíos sugieren siguiente acción
 - ✓ Mensajes de éxito confirman qué sucedió
-

Checklist de Microcopy (2/2)

Tono:

- ✓ Coincide con voz de marca
- ✓ Apropiado para contexto
- ✓ Útil, no acusatorio

Brevedad:

- ✓ Tan corto como sea posible
- ✓ Pero no a costa de claridad

Acción:

- ✓ Botones usan verbo + sustantivo
 - ✓ CTAs son específicos
-

Ejercicio 1: Mejorar Button Copy (Action-Oriented Microcopy)

Prompt:

Actúa como un UX writer transformando button copy genérico a action-orientado

CONTEXT0: Generic button copy = confusion + lower conversion. "Submit" tell about what happens (submit what?). Best button pattern: Verb + Noun (action)
Case study real: Booking.com cambió "Reserve" → "Reserve Now" = +3.5% conversion, tiempo: 5 minutos). Button copy debe responder: "¿Qué pasa cuando click?"
matters: mismo button puede ser "Submit" en 10 lugares, cada uno necesita su User certainty: button copy específico reduce cognitive load (usuario NO ad Mobile UX: specific button text critical en mobile (users scan fast, specific

TAREA: Transforma button copy genérico a específico usando Verb + Noun pattern

GENERIC BUTTONS TO TRANSFORM:

- "Submit" (en contexto: agregar producto al cart)
- "OK" (en contexto: confirmar removal de item)
- "Click here" (en contexto: CTA en empty cart)
- "Continue" (en contexto: proceder a payment)

TRANSFORMATION PATTERN:

// ❌ Generic (confusing)

<button>Submit</button>

→ User thinks: "Submit what? Form? Order? Review?"

// ✅ Specific (clear)

<button>Add to Cart</button>

→ User knows: "This adds product to my cart"

// Pattern: Verb + Noun

// Verb: Add, Apply, Confirm, Continue, Remove, View

// Noun: Cart, Item, Code, Order, Products

TRANSFORMATION EXAMPLES:

Context: Agregar producto

"Submit" → "Add to Cart"

Context: Promo code form

"Submit" → "Apply Promo Code"

Context: Eliminar item del cart

"OK" → "Confirm Removal" o "Remove Item"

Context: Empty cart CTA

"Click here" → "Browse Products" o "Start Shopping"

Context: Checkout flow

"Continue" → "Continue to Payment"

"Submit" → "Place Order"

ELEMENTOS CRÍTICOS:

- Action verb: tells QUÉ hace (Add, Apply, Remove, Continue)
- Object noun: tells SOBRE QUÉ (Cart, Code, Item, Payment)
- Context-specific: mismo action, different context = different copy
- User certainty: after reading, user knows exact outcome

TESTING UX:

1. Show button to usuario: "Add to Cart"
2. Ask: "¿Qué pasa si haces click?"

3. Usuario responde: "Agrega producto a mi carrito"
4. = Success (clear + specific)

Contrast con generic:

1. Show: "Submit"
2. Ask: "¿Qué pasa si haces click?"
3. Usuario: "¿Submit qué? ¿Formulario? ¿Orden?"
4. = Failure (confusing)

VALIDACIÓN: Button text debe responder "¿Qué pasa cuando click?" sin ambigü

Aprende: Specific button copy (Verb + Noun)

elimina confusion y aumenta conversion +3-5%

Ejercicio 2: Empty State Útil (Positive Framing + CTA)

Prompt:

Actúa como un UX writer transformando empty state negativo a helpful + acti

CONTEXT0: Empty states = missed opportunity para engagement. "No items" = n en ausencia, NO en posibilidad). Positive framing: "Your cart is ready!" me cart" (psychologically inviting vs depressing). Empty state components: 1) icon), 2) Heading (positive message), 3) Body (guide next step), 4) CTA but action). UX research: empty states con CTA button → 40% más engagement que state design: momento PERFECT para guide user hacia value. Conversion oppor state → engaged browsing → purchase.

TAREA: Transforma empty cart state de negativo a helpful + actionable.

ESTADO ACTUAL (NEGATIVO):

```
<div>No items</div>
```

Problems:

- Negativo: "No items" enfoca en ausencia
- Sin guidance: NO dice qué hacer

- Sin visual: texto solo = boring
- Sin CTA: usuario stuck, no next step

EMPTY STATE TRANSFORMATION:

```
<div className="empty-cart-state">
  {/* 1. Friendly visual */}
  <CartIcon className="icon-large text-gray-400" />

  {/* 2. Positive heading */}
  <h3 className="text-lg font-medium">
    Your cart is ready for items!
  </h3>

  {/* 3. Helpful guidance */}
  <p className="text-gray-600">
    Browse our products and discover great deals
  </p>

  {/* 4. Clear CTA */}
  <button
    onClick={navigateToProducts}
    className="btn-primary mt-4"
  >
    Browse Products
  </button>
</div>
```

ELEMENTOS CRÍTICOS:

1. Visual: Friendly cart icon (NO error icon, NO empty feeling)
2. Heading: Positive framing ("ready for" vs "no items")
3. Body text: Guide action ("Browse our products")
4. CTA button: Specific action ("Browse Products" NOT "Click here")
5. Tone: Inviting (NOT blaming user **for** empty state)

POSITIVE FRAMING ALTERNATIVES:

- "Your cart is ready for items!" (inviting)
- "Start filling your cart" (action-oriented)
- "Let's find something great!" (enthusiastic)

vs NEGATIVE FRAMING (avoid):

- "No items" (depressing)
- "Empty cart" (obvious, unhelpful)
- "Cart is empty" (stating problem, no solution)

TESTING UX:

1. User lands en empty cart
2. Sees: "Your cart is ready for items!" + "Browse Products" button
3. Feels: Invited to action (NOT frustrated by emptiness)
4. Clicks: "Browse Products" → engagement (40% higher with CTA)

VALIDACIÓN: Empty state debe convertir passive moment → active engagement

Aprende: Positive empty states con clear CTA

transform dead-ends en engagement opportunities

Puntos Clave

1. **Microcopy:** Textos pequeños con enorme impacto en UX
2. **ROI:** Mejor retorno en UX (costo cero, impacto enorme)
3. **Botones:** Verbo + Sustantivo ("Agregar al Carrito" no "Enviar")
4. **Errores:** Específicos, útiles, sin culpar
5. **Éxito:** Tranquilizar + confirmar acción
6. **Estados Vacíos:** Sugerir siguiente acción
7. **Tono:** Claro > Ingenioso
8. **IA:** Genera variaciones, humanos seleccionan
9. **Prompting:** Proveer contexto, restricciones, variaciones
10. **A/B Test:** Testear variaciones, los datos deciden