



TRABALHO PROJETO FINAL R


1. Gráfico comparativo entre YearStart e locationdesc: Este gráfico de barras compara o ano de início (YearStart) das ocorrências de Alzheimer entre diferentes locais (locationdesc). Cada barra representa a contagem de registros para um determinado YearStart e é diferenciada por cores representando as diferentes localizações. Esse gráfico permite visualizar a distribuição das ocorrências de Alzheimer ao longo dos anos para cada localização e identificar possíveis padrões ou diferenças entre eles.






1. Gráfico comparativo entre YearEnd e locationdesc: Assim como o gráfico anterior, este gráfico de barras compara o ano de término (YearEnd) das ocorrências de Alzheimer entre diferentes locais (locationdesc). Cada barra representa a contagem de registros para um determinado YearEnd e é diferenciada por cores representando as diferentes localizações. Esse gráfico pode ajudar a identificar se há diferenças nas durações das ocorrências de Alzheimer em diferentes locais e se essas durações mudaram ao longo do tempo.


1. Gráfico comparativo entre YearStart e YearEnd: Esse gráfico de dispersão mostra a relação entre o ano de início (YearStart) e o ano de término (YearEnd) das ocorrências de Alzheimer. Cada ponto representa um registro do dataset e sua posição no gráfico indica o ano de início e o ano de término correspondentes. Esse gráfico permite visualizar a duração das ocorrências de Alzheimer e identificar possíveis tendências ou padrões em relação à duração dessas ocorrências ao longo do tempo.






1. Gráfico comparativo entre YearStart e data_value: Esse gráfico de dispersão mostra a relação entre o ano de início (YearStart) e a porcentagem dos dados (data_value) das ocorrências de Alzheimer. Cada ponto representa um registro do dataset e sua posição no gráfico indica o ano de início e o valor correspondente. Esse gráfico pode ajudar a identificar se há alguma relação entre o ano de início das ocorrências de Alzheimer e as porcentagens associadas a essas ocorrências.

1. Gráfico comparativo entre YearStart e stratification1: Esse gráfico de barras compara o ano de início (YearStart) das ocorrências de Alzheimer entre diferentes faixas etárias (stratification1). Cada barra representa a contagem de registros para um determinado YearStart e é diferenciada por cores representando as diferentes faixas etárias. Esse gráfico permite visualizar a distribuição das ocorrências de Alzheimer ao longo dos anos para cada faixa etária e identificar possíveis variações ou tendências nas ocorrências de acordo com as diferentes faixas etárias.





1. Gráfico comparativo entre YearStart e stratification2: Esse gráfico de barras compara o ano de início (YearStart) das ocorrências de Alzheimer entre diferentes etnias/raças (stratification2). Cada barra representa a contagem de registros para um determinado YearStart e é diferenciada por cores representando as diferentes etnias/raças. Esse gráfico pode ajudar a identificar se há variações nas ocorrências de Alzheimer de acordo com as diferentes etnias/raças ao longo dos anos.