

Guía para el Propietario del Dominio: Configurar DNS y HTTPS

Contexto: El software "Horizonte Quindío 2050" ya está desplegado y funcionando en una instancia AWS EC2, accesible por su IP elástica (<http://3.231.164.130/>). Ahora necesitamos que el dominio propio (prospectivaquindio2050.com) apunte a esa instancia y el sitio sirva por HTTPS.

✓ Resumen rápido: lo que necesitamos de usted

#AcciónDetalle 1**Registro DNS A**Apuntar @ (o www) a la IP: 3.231.164.130 2**Puertos 80 y 443**Verificar que estén abiertos en el Security Group de AWS (ya están) 3**Certificado TLS**Elegir una opción: acceso a API de DNS (recomendado) **O** entregarnos `fullchain.pem` + `privkey.pem` 4**Proveedor de DNS**Decirnos cuál usan (Route53, Cloudflare, GoDaddy, Namecheap, Hostinger, etc.)

1. Configurar el DNS (Registro A)

En el panel de su proveedor de dominios, cree/edite este registro:

Campo	Valor	Tipo	A	Nombre / Host	@ (o www si prefieren)	Valor / Apunta a	TTL
	3.231.164.130	A				3.231.164.130	3600 (1 hora)



Tres avisos importantes

Si usan Cloudflare: déjenlo en **DNS-only** (nube gris), **no** en proxy (nube naranja). El proxy rompe la validación automática del certificado.

El TTL de 3600 significa hasta 1 hora de propagación. Es normal que tarde en verse.

No toquen otros registros (MX, TXT de correo, NS). Solo cambien el registro A.

2. HTTPS: el certificado (elegir una opción)

Opción 1 — Acceso a la API de DNS (recomendada, automática)

Creen un **token de API** de la zona DNS con permiso para **crear y borrar registros TXT**.

ProveedorCómo crear el token **Cloudflare**My Profile → API Tokens → Create Token → Zone → DNS → Edit

Route53 (AWS)IAM → Create user → Policy: `route53:ChangeResourceRecordSets` en la hosted zone

GoDaddyDeveloper Portal → API Keys → Production **Namecheap**Profile → API Access → Whitelisted IPs (añadir

IP de la instancia) **Hostinger**hPanel → Advanced → DNS Zone Editor → API **Otros**Buscar "API token DNS TXT records" en su panel

Con este token **nosotros emitimos y renovamos el certificado solos** (cada 90 días). No tienen que hacer nada más.

Opción 2 — Nos entregan el certificado ya emitido (manual)

Descarguen del panel de su proveedor dos archivos:

- `fullchain.pem` — el certificado (incluye cadena intermedia)
- `privkey.pem` — la clave privada

Renovación: tendrán que volver a descargárnoslos cada año (o cuando caduque). Si su panel lo renueva solo y avisa por email, solo reenviénnoslo.

3. Qué nos deben enviar

Si eligieron Opción 1Si eligieron Opción 2 ☒ Token de API de DNS☒ `fullchain.pem` ☒ Nombre del proveedor (Cloudflare, Route53, etc.)☒ `privkey.pem` ☒ Confirmación: "el DNS ya apunta a 3.231.164.130"☒ Confirmación: "el DNS ya apunta a 3.231.164.130"

☒ Checklist final (para que nos confirmen)

- ☐ Registro A creado apuntando a 3.231.164.130
- ☐ Si usan Cloudflare: **DNS-only** (nube gris)
- ☐ Puerto 80 y 443 abiertos en AWS Security Group (ya están)
- ☐ **Opción 1:** Token API DNS + nombre del proveedor
- ☐ **Opción 2:** Archivos `fullchain.pem` + `privkey.pem`
- ☐ Confirmación: "El dominio ya resuelve a 3.231.164.130" (`nslookup prospectivaquindio2050.com` devuelve la IP)

Qué pasará después (nosotros nos encargamos)

Cambiamos `HQ_SITE_HOST` de IP a dominio

Activamos TLS en Traefik (con su token o sus archivos)

Desplegamos (`bash scripts/deploy/deploy.sh`)

Verificamos: `https://prospectivaquindio2050.com/` → **200 OK** con candado verde 

Contacto técnico: Para cualquier duda, escriban a quien les envió esta guía. El proceso técnico de nuestra parte tarda ~5 minutos una vez recibimos lo anterior.