

roteiro de testes recorrencias

Roteiro de Testes — Central de Recorrências (Pix Automático)

Escopo: Histórias NAI-58, NAI-59, NAI-60, NAI-61

Stack: Angular 21 (frontend) + FastAPI (backend)

Padrão de referência: frontend/src/app/dashboard/ e backend/main.py

1. Testes de Backend — NAI-59 (backend/main.py)

Endpoint de Consulta

ID	Caso de Teste	Pré-condição	Passos	Resultado Esperado
BE-01	Listar recorrências com sucesso	API no ar	GET /api/recorrências	Status 200; corpo é uma lista JSON com objetos contendo id, beneficiario, valor, status
BE-02	Estrutura do contrato	API no ar	GET /api/recorrências	Cada item possui os campos tipados corretamente (id: int, valor: float, status: str)
BE-03	Status válidos	API no ar	Inspecionar campo status	Valores restritos a ativa, pausada, pendente_aprovacao

Endpoints de Ação

ID	Caso de Teste	Pré-condição	Passos	Resultado Esperado
BE-04	Aprovar recorrência existente	Recorrência id=3 (pendente)	POST /api/recorrencias/3/approve	Status 200; Se aprovado sucesso; status muda para ativa
BE-05	Pausar recorrência ativa	Recorrência id=1 (ativa)	POST /api/recorrencias/1/pause	Status 200; Se pausado status muda para pausada
BE-06	Cancelar recorrência	Recorrência id=2	POST /api/recorrencias/2/cancel	Status 200; Se cancelada marcada como cancelada/removida
BE-07	Ação em ID inexistente	—	POST /api/recorrencias/999/approve	Status 404; Mensagem de erro amigável
BE-08	ID inválido (não numérico)	—	POST /api/recorrencias/abc/pause	Status 422 Mensagem de erro de tipo do FastAPI)

2. Testes de Serviço — NAI-58 (recorrencias.service.ts)

ID	Caso de Teste	Pré-condição	Passos	Resultado Esperado
SV-01	getRecorrencias() faz GET correto	HttpTestingControl mockado	Chamar getRecorrencias()	Requisição GET para /api/recorrencias; retorna Observable com a lista
SV-02	aprovarRecorrencia() faz POST correto	Service mockado	Chamar aprovarRecorrencia()	POST para /api/recorrencias/3/approve

SV-03	pausarRecorrencia(service faz POST correto)	mockado	Chamar pausarRecorrencia(/api/recorrencias/1/pause	POST para
SV-04	cancelarRecorrencia(service faz POST correto)	mockado	Chamar cancelarRecorrencia(/api/recorrencias/2/cancel	POST para
SV-05	Propagação de erro HTTP	Backend responde 500	Chamar getRecorrencias()	Observable emite erro; erro propagado ao componente

3. Testes de Componente / UI

NAI-58 — Estrutura, Rota e Estados

ID	Caso de Teste	Pré-condição	Passos	Resultado Esperado
UI-01	Rota protegida por AuthGuard	Usuário não autenticado	Navegar para /recorrencias	Redirecionado para /login
UI-02	Acesso autenticado	Usuário autenticado	Navegar para /recorrencias	Componente RecorrenciasComponent é renderizado
UI-03	Estado de loading	Requisição em andamento	Abrir a tela	Spinner/indicador de carregamento visível
UI-04	Estado de erro	API retorna erro	Abrir a tela	Mensagem de erro exibida; sem spinner travado
UI-05	Estado de sucesso	API retorna lista	Abrir a tela	Loading some; conteúdo renderizado

NAI-60 — Exibição da Lista

ID	Caso de Teste	Pré-condição	Passos	Resultado Esperado
UI-06	Renderização de cards	API retorna 3 itens	Abrir a tela	3 cards exibidos com beneficiário, valor e status
UI-07	Lista vazia	API retorna []	Abrir a tela	Mensagem "Nenhuma autorização encontrada" exibida; nenhum card
UI-08	Formatação de valor	Item com valor: 100.0	Abrir a tela	Valor exibido como moeda (ex.: R\$ 100,00)
UI-09	Indicação visual de status	Itens com status distintos	Abrir a tela	Cada status com label/cor correspondente (ativa/pausada/pendente)

NAI-61 — Ações de Gerenciamento

ID	Caso de Teste	Pré-condição	Passos	Resultado Esperado
UI-10	Botão Aprovar visível em pendentes	Card com status <code>pendente_aprovacao</code>	Observar card	Botão "Aprovar" exibido
UI-11	Botão Pausar visível em ativas	Card com status <code>ativa</code>	Observar card	Botão "Pausar" exibido
UI-12	Clique em Aprovar	Card pendente	Clicar em "Aprovar"	Chama <code>aprovarRecorrencia(id);</code> lista/status atualiza para <code>ativa</code>

UI-13	Clique em Pausar	Card ativo	Clicar em "Pausar"	Chama <code>pausarRecorrencia(id);</code> status atualiza para pausada
UI-14	Clique em Cancelar	Qualquer card	Clicar em "Cancelar"	Chama <code>cancelarRecorrencia(id);</code> card removido/atualizado
UI-15	Falha em ação	Backend retorna erro na ação	Clicar em ação	Feedback de erro ao usuário; estado do card não muda indevidamente
UI-16	Feedback de sucesso	Ação bem-sucedida	Clicar em ação	Mensagem/toast de confirmação exibido

4. Testes de Regressão (Riscos Mapeados)

ID	Caso de Teste	Objetivo	Resultado Esperado
RG-01	Login continua funcional	Garantir que <code>auth.service.ts</code> não foi impactado	Fluxo de login/logout inalterado
RG-02	Dashboard continua funcional	Verificar módulo de referência	Dashboard renderiza normalmente
RG-03	Rotas existentes intactas	Alteração em <code>app.routes.ts</code> não quebra rotas	<code>/login</code> , <code>/dashboard</code> funcionam

Resumo de Cobertura

História	Casos de Teste
NAI-59 (Backend)	BE-01 a BE-08

NAI-58 (Módulo/Serviço/Rota)	SV-01, SV-05, UI-01 a UI-05
NAI-60 (Lista)	UI-06 a UI-09
NAI-61 (Ações)	SV-02 a SV-04, UI-10 a UI-16
Regressão	RG-01 a RG-03
Total	35 casos de teste