




设计理念

两个互不接触的几何实体，通过中央留白形成动态关系，象征扭矩感知、反馈控制与具身智能。设计源于影拓的扭矩感知技术，也寓意品牌不断突破边界，开拓具身智能的未来。InntQ. 与影拓延续紧凑字形与克制的工程气质。

英文字标



中文字标



独立图案



图案 + 英文



图案 + 中文



中英文上下组合 · 等宽



图案 + 中英文




中英文字标



颜色、安全区与最小尺寸



Brand / Blue
#0E2D4D



Brand / Black
#000000

可使用品牌蓝或纯黑；同一组合中的图案与字标保持同色。

安全区



$Hs = 192\text{ px}$ $X = Hs / 4 = 48\text{ px}$ 最小留白 = 1X

品牌字标：InntQ. / 影拓

公司名称：影拓 / Inntorque

图案保持两个独立实体；几何与字形只允许等比缩放。

实际尺寸验证



64 px



32 px



24 px



16 px

完整组合：图案高度不小于 24 px。

16 px 使用独立图案 Micro 版本。

上下双语组合建议图案高度 $\geq 48\text{ px}$ 。



Hs = 64 px



Hs = 32 px



Hs = 24 px



设计理念

两个互不接触的几何实体，通过中央留白形成动态关系，象征扭矩感知、反馈控制与具身智能。设计源于影拓的扭矩感知技术，也寓意品牌不断突破边界，开拓具身智能的未来。InntQ. 与影拓延续紧凑字形与克制的工程气质。


英文字标

InntQ.

中文字标

影拓

独立图案



图案 + 英文



图案 + 中文



中英文上下组合 · 等宽



图案 + 中英文




中英文字标



颜色、安全区与最小尺寸



Brand / Blue
#0E2D4D



Brand / Black
#000000

可使用品牌蓝或纯黑；同一组合中的图案与字标保持同色。

安全区



$Hs = 192\text{ px}$ $X = Hs / 4 = 48\text{ px}$ 最小留白 = 1X

品牌字标：InntQ. / 影拓

公司名称：影拓 / Inntorque

图案保持两个独立实体；几何与字形只允许等比缩放。

实际尺寸验证



64 px



32 px



24 px



16 px

完整组合：图案高度不小于 24 px。

16 px 使用独立图案 Micro 版本。

上下双语组合建议图案高度 $\geq 48\text{ px}$ 。



Hs = 64 px



Hs = 32 px



Hs = 24 px