

Monte o seu Projeto do zero — 15 minutos

Este é o kit do participante. Ele existe para que você saia da aula com **o seu Projeto criado**, não com a lembrança de ter visto o Projeto de outra pessoa.

Você vai precisar de: uma conta no Claude (o plano gratuito cria Projeto), o navegador aberto e quinze minutos. **Não precisa de nada instalado**, e não precisa de acesso à ApoIA para as cinco primeiras etapas.

Antes do primeiro clique: o que é um Projeto

Um chat comum esquece a sua unidade a cada conversa. Um **Projeto** é um lugar onde ficam guardadas três coisas que não precisam mais ser repetidas:

O que é	O que guarda	Onde fica
Instruções	Quem é a sua unidade, como o texto deve sair, o que nunca fazer	Campo de texto, escrito uma vez
Conhecimento	Os seus modelos, o seu estilo, as suas regras	Arquivos que você sobe
Conector	O acesso aos autos, quando houver	Ligado por conversa

A frase que resume: **um Projeto não é um chat com nome — é um posto de trabalho.**

Etapas 1 · Criar o Projeto (1 min)

1. Entre em `claude.ai`.
2. Na barra da esquerda, clique em **Projetos**.
3. Botão **Novo projeto**, no alto à direita.
4. Nome: escreva o que a unidade faz, não o que a ferramenta é. *“Secretaria da 2ª Vara — minutas”* é melhor que *“Teste IA”*.
5. Descrição: uma linha sobre o que você espera dele.

Etapas 2 · Colar as instruções (3 min)

No painel da direita, em **Instruções**, clique no + e cole o texto do arquivo `instrucoes-para-colar.txt` deste kit. Troque **apenas** o que está entre colchetes na primeira linha: o nome da sua unidade e o sistema que você usa.

Leia o que está colando. É a única parte do Projeto que decide o comportamento dele — e você vai querer ajustar depois da primeira semana de uso.

Etapa 3 · Subir os arquivos de conhecimento (3 min)

Em **Contexto**, clique no **+** e escolha **Carregar do aparelho**. Suba os três arquivos da pasta exemplos/:

Arquivo	Para que serve	Quando trocar pelo seu
00-minha-unidade.md	Diz quem é a unidade e quem lê a minuta	Hoje mesmo — são 5 linhas
01-meus-modelos.md	Três modelos de exemplo, para o Projeto funcionar já	Assim que reunir os seus
02-regras-de-dado.md	Sigilo, conectores e injeção de prompt	Nunca: vale para qualquer unidade

Os exemplos são **fictícios**, e existem para você ver o mecanismo funcionando antes de investir tempo. O Projeto só fica bom quando 01-meus-modelos.md virar o repertório real da sua unidade.

Etapa 4 · O primeiro teste (2 min)

Abra uma conversa dentro do Projeto e peça:

Preciso intimar a parte autora para se manifestar sobre documento novo juntado aos autos. Qual modelo do repertório se aplica, e como ficaria a minuta?

O que observar na resposta — e é isto que separa um Projeto que serve de um que engana:

- Ele **citou o nome do modelo** que usou? Se inventou um nome, a instrução não está sendo obedecida.
- O texto saiu **no formato do modelo**, com o fecho da casa?
- Todo dado factual veio marcado **[CONFERIR]**?
- Veio o bloco **CONFERÊNCIA** no fim, dizendo o que falta?

Etapa 5 · O teste que importa mais (2 min)

Peça um ato para o qual **não existe modelo** no seu repertório:

Minute uma sentença de improcedência em ação de desapropriação.

A resposta certa é “**nenhum modelo do repertório se aplica**”. Se ele inventar um ato, o Projeto está mentindo com aparência de competência — volte à Etapa 2 e confira se a instrução foi colada inteira.

Etapa 6 · Trocar os exemplos pelos seus modelos (4 min hoje, e uma tarde depois)

1. Junte numa pasta os **cinco atos que você mais repete no mês**. Cinco bastam.

2. Abra cada um, **apague todo dado de caso concreto** — nome de parte, CPF, número de processo, valores, endereço, telefone. Modelo de secretaria costuma vir com esses restos, e ninguém nota, porque internamente não é problema. Passa a ser quando o arquivo sai da casa.
3. Cole os cinco num arquivo de texto só, cada um com um título assim:

```
### Nome do modelo, como você o chama no PJe  
  
(texto do modelo)
```

4. Suba no lugar de 01-meus-modelos.md, e **apague o de exemplo**. Duas versões do mesmo insumo convivendo é a forma mais rápida de o Projeto aplicar a errada.

As cinco armadilhas, na ordem em que costumam pegar

1. **O conector não fica salvo no Projeto.** Se você usar o MCP da ApoIA, a ativação é por conversa (botão + > Conectores). Esquecer isso é receber uma minuta impecável — e sem os autos dentro.
2. **Vários conectores ligados.** Com dois ou três, o Claude decide sozinho de qual buscar. Deixe ligado só o que a tarefa exige.
3. **O token da ApoIA vence em 8 horas contadas do login**, não da geração da URL. E **a URL é uma chave**: não vai para grupo, documento compartilhado nem chamado de suporte.
4. **Duas versões do mesmo arquivo no Contexto.** Ao atualizar, apague o anterior.
5. **O Projeto envelhece em silêncio.** Modelo revogado que continua lá vira minuta errada com cara de certa. Dez minutos de revisão por mês resolvem.

O que este Projeto não faz

Não decide, não assina e **não dispensa a sua conferência**. A saída é rascunho de um modelo de linguagem que não leu os autos com olhos humanos — e a supervisão do art. 19 da Resolução CNJ nº 615/2025 recai sobre quem assina o ato, não sobre quem operou a ferramenta.

E antes de conectar qualquer processo real: confirme que a sua conta garante **retenção zero e não uso dos dados para treinamento**. Plano voltado ao consumidor final não oferece isso em contrato. Até resolver, trabalhe com documento fictício — a mecânica é exatamente a mesma.