

ДИЗАЙН-БРИФ · UI/UX

«Шеф-стол»

Требования на дизайн клиентского мобильного приложения
самостоятельной записи на кулинарные классы студии

Сквозные правила + 11 экранов и шторок · Черновик, версия 0.1 · 2026-07-05

Содержание

1. Обзор брифа
2. Сквозные правила (foundations)
3. SCR-001 · Регистрация / Вход
4. SCR-002 · Список классов
5. BS-001 · Фильтры
6. SCR-003 · Карточка класса
7. SCR-004 · Оформление записи
8. BS-002 · Подтверждение записи
9. SCR-005 · Мои бронирования
10. SCR-006 · Детали брони + отмена
11. BS-003 · Подтверждение отмены
12. BS-004 · Адрес студии
13. SCR-007 · Профиль клиента

Бриф для UI/UX дизайнера · «Шеф-стол»

Требования на дизайн клиентского мобильного приложения «Шеф-стол» (самостоятельная запись на кулинарные классы). Этот файл — обзор и индекс: единые правила вынесены в `00-foundations.md`, детальные требования — в отдельный документ на каждый экран (см. §«Экраны»).

Статус: Черновик · **Версия:** 0.1 · **Дата:** 2026-06-15

Источники: Бизнес-требования · Функциональные требования · Нефункциональные требования · Use cases · User stories · Описание домена · Уточняющие вопросы

Цель и контекст

Приложение «Шеф-стол» заменяет ручную запись на кулинарные классы через WhatsApp и Google-таблицу, устраняя двойные брони, путаницу с местами и потерями продуктов. Клиент самостоятельно просматривает расписание, фильтрует, записывается (себя и гостей), выбирает инвентарь (свой или прокатный), отменяет записи, получает напоминания и может указать пищевые ограничения.

Платформа — **нативное/гибридное мобильное приложение для iOS и Android** (mobile-first для использования на кухне и в студии), распространяется через App Store и Google Play (NFR-4). Веб-версии в скоупе нет.

Скоуп — только роль «Клиент». Шеф-повар и владелец работают через существующую инфраструктуру/админку и в приложение не входят. Справочные данные (классы, программы, шефы) — read-only из API; оплата — офлайн (наличные / перевод), приложение лишь показывает цену и фиксирует запись.

Что входит в MVP (принятые решения): - **Профиль клиента (FR-47–FR-49):** просмотр и редактирование имени и телефона, выход из аккаунта, удаление аккаунта — экран SCR-007. - **Цена и**

прокат (FR-45, FR-11–FR-14): прокат инвентаря (фартук + ножи) — отдельный тариф. Итог записи = цена за место × число мест + тариф проката × число прокатных наборов. Своё оборудование бесплатно. Валюта — рубли (RUB). Итоговую цену считает и возвращает сервер; приложение показывает её, не пересчитывая. - **Пищевые ограничения (FR-50):** необязательное текстовое поле при бронировании. Шеф получает информацию через существующую систему, клиент видит своё указание в деталях брони. - **Адрес студии (FR-9a, NFR-26):** отображается текстом в карточке класса. При наличии координат может быть дополнен статической картой; при недоступности карты — текстовый fallback. Тап по адресу открывает шторку BS-004. - **Отмена (FR-16–FR-18):** только целиком (нельзя отменить часть мест из записи). Правило 2 часов: ранняя отмена освобождает места и прокатные наборы, поздняя — фиксируется без штрафов.

Подробнее о продукте, аудитории, дизайн-принципах и контексте использования — [00-foundations.md](#) §1–2.

Роли и их задачи

Роль	Что делает в приложении
Клиент	Просматривает и фильтрует классы, записывается (себя + гости), выбирает свой или прокатный инвентарь, указывает пищевые ограничения, видит цену, отменяет записи, просматривает свои бронирования, получает напоминания.
Шеф / Владелец	Не входят в приложение — работают через существующую инфраструктуру/админку (вне скоупа).

Сквозные правила (foundations)

Единые для всех экранов требования вынесены в [00-foundations.md](#): дизайн-принципы (mobile-first, минимальный порог входа, короткий путь к записи), структурные токены (контраст, тач-зоны, иерархия — без бренда), каркас и навигация (таб-бар, bottom sheet, нижний СТА), сквозной паттерн состояний (Loading / Content / Empty / Error), tone of voice и общая микрокопия, доступность, напоминания, безопасность данных, глоссарий.

Объём визуальных требований. Документы задают **функционально-структурные** требования (иерархия, компоненты, поведение, ограничения), без прескриптивных цветов/шрифтов — бренд в исходной аналитике не зафиксирован; визуальный язык определяет дизайнер.

Экраны

Отдельный документ на каждый экран/шторку (всё в этой папке):

ID	Экран	Тип	Зона	Приоритет	Документ
—	Сквозные правила (foundations)	—	H3+A3	—	00-foundations.md
SCR-001	Регистрация / Вход	Экран	H3	Critical	SCR-001-registration.md
SCR-002	Список классов	Экран	A3	Critical	SCR-002-slot-list.md
BS-001	Фильтры	Bottom Sheet	A3	High	BS-001-filters.md
SCR-003	Карточка класса	Экран	A3	Critical	SCR-003-slot-card.md
SCR-004	Оформление записи	Экран	A3	Critical	SCR-004-booking.md
BS-002	Подтверждение записи	Bottom Sheet	A3	High	BS-002-booking-success.md
SCR-005	Мои бронирования	Экран	A3	Critical	SCR-005-my-bookings.md
SCR-006	Детали брони + отмена	Экран	A3	Critical	SCR-006-booking-details.md
BS-003	Подтверждение отмены	Bottom Sheet	A3	High	BS-003-cancel-confirm.md
BS-004	Адрес студии	Bottom Sheet	A3	Medium	BS-004-studio-address.md
SCR-007	Профиль клиента	Экран	A3	Medium	SCR-007-profile.md

Зоны: H3 — неавторизованная, A3 — авторизованная.

Пользовательские сценарии (user flows)

Ключевые пути навигации (полная диаграмма переходов будет детализирована в экранных документах):

- **Вход (трёхшаговый):** запуск → SCR-001 (телефон → код из SMS → имя для нового) → SCR-002.
- **Запись (UC-1):** SCR-002 → SCR-003 → SCR-004 → BS-002 → (SCR-005). ≤ 3 экранов до подтверждения (NFR-2). После первой записи в BS-002 запрашивается разрешение на push.
- **Фильтрация (UC-3):** SCR-002 → BS-001 → SCR-002 (с применёнными фильтрами; множественный выбор типа программы и шефа).
- **Отмена (UC-2):** SCR-005 → SCR-006 → BS-003 → SCR-006 (с обновлённым статусом). Отмена — только целиком.
- **Профиль:** SCR-007 — просмотр/редактирование имени и телефона, выход, удаление аккаунта; выход/удаление → SCR-001.
- **Адрес студии:** SCR-003 / SCR-006 → BS-004 (шторка с адресом и опциональной картой) → возврат на исходный экран.

Состояния экранов

Единый паттерн для всех экранов с запросами — **Loading** (скелетон/шиммер) → **Content** → **Empty** (заглушка + подсказка) → **Error** (+ «Обновить»). Описан один раз в 00-foundations.md §5; специфичные

состояния (disabled СТА «Записаться» при 0 мест, бейдж «Поздняя отмена» и т.п.) — в соответствующих экранных документах.

Тон, бренд, ограничения

- **Тон:** простой, прямой, дружелюбный, без давления и штрафов; обращение на «вы» — `00-foundations.md` §6.
- **Бренд:** не зафиксирован в аналитике — визуальный язык за дизайнером; обязательны лишь структурные ограничения (контраст, размеры, иерархия) — §3.
- **Доступность / mobile-first:** крупные тач-зоны, высокий контраст, читаемость на кухне и в студии — §3, §7.
- **Что НЕ делаем на старте (Phase 2+):** онлайн-оплата, оценки шефов, автоматическая отмена по форс-мажору, программа лояльности, публичные отзывы, интерфейсы шефа/владельца, SMS-уведомления.

Требования на дизайн · Foundations (сквозные правила)

Сквозной документ дизайн-требований приложения «Шеф-стол». Описывает принципы, структурные токены, паттерны навигации и состояний, доступность и микрокопию, **общие для всех экранов**. Экранные документы ссылаются сюда и не дублируют эти правила.

Статус: Черновик · **Версия:** 0.1 · **Дата:** 2026-06-15 · **Зона:** H3 + A3

Источники: Бизнес-требования · Функциональные требования · Нефункциональные требования · Use cases · User stories · Описание домена

1. Продукт и аудитория

«Шеф-стол» — клиентское мобильное приложение для самостоятельной записи на кулинарные классы студии. Заменяет запись через WhatsApp и Google-таблицу.

Единственная роль — «Клиент». Шеф-повара и владелец в приложение не входят. Справочные данные (классы, программы, шефы) — read-only из API. Оплата — **офлайн** (наличные / перевод); приложение показывает цену и фиксирует запись, онлайн-оплаты нет.

Контекст использования: клиент находится на кухне или в студии, нередко в спешке, руки могут быть мокрыми. Это диктует крупные элементы, высокий контраст и минимум шагов (NFR-1).

2. Дизайн-принципы

#	Принцип	Источник	Что это значит для макета
P1	Mobile-first для кухни	NFR-1	Крупные тач-зоны, высокий контраст, читаемость при ярком освещении, минимум мелкого текста.
P2	Короткий путь к записи	NFR-2	От списка до подтверждения — ≤ 3 экранов . Не добавлять необязательных шагов/полей.
P3	Минимальный порог входа	NFR-3	Регистрация — только имя + телефон, без пароля. Не запрашивать лишних данных.
P4	Воспринимаемая скорость	NFR-6	Скелетоны вместо пустого экрана; отклик списка и подтверждения ощущается < 2–3 с.
P5	Только свои данные	NFR-11, NFR-12	Клиент видит лишь свои записи и контакты; в UI нет доступа к чужим/админским данным.
P6	Честность и спокойствие	UC-1/UC-2	Ошибки и правила (места, прокат, 2 часа) объясняются понятно и без давления; штрафов нет.

3. Структурные токены (без бренда)

Дизайнер выбирает конкретные значения; ниже — обязательные **правила**.

3.1 Тач-зоны и размеры

- Минимальный размер интерактивного элемента — **≥ 44–48 pt** по меньшей стороне.
- Основной СТА — во всю ширину контентной области, высота не менее минимальной тач-зоны.
- Между кликабельными элементами — отступ, исключающий промахи «мокрым пальцем».

3.2 Контраст и читаемость (NFR-1)

- Контраст текста к фону — не ниже **WCAG AA** (обычный текст $\geq 4.5:1$, крупный $\geq 3:1$).
- Состояния не передаются **только цветом** — дублируются иконкой/текстом/формой (важно для яркого освещения и дальтонизма).
- Важные числа (свободно мест, цена, время старта) — крупные и контрастные.

3.3 Типографическая иерархия (уровни, не шрифты)

- **Заголовок экрана** → **Заголовок секции/карточки** → **Основной текст** → **Вторичный/подпись (caption)**. Достаточно 4–5 уровней; держать единообразно.
- Минимальный размер основного текста комфортен для чтения на кухне (не «мелкий серый»).

3.4 Плотность и сетка

- Единая шкала отступов (например, кратная базовому шагу) — задаёт дизайнер, применяет везде.
- Контент — в одну колонку (mobile-first), карточки разделены явными отступами/границами.

3.5 Иконки и индикаторы

- Иконки сопровождаются текстом в ключевых местах (таб-бар, статусы), не несут смысл в одиночку.
- Индикатор активных фильтров, бейдж статуса записи — визуально считываемы с первого взгляда.

4. Каркас экрана и навигация

4.1 Базовый каркас

Хедер (заголовок / назад)	← фиксированный
Скролл-контент	← основная зона
Фикс. нижний СТА (если есть)	← всегда виден, не перекрыт клавиатурой
Таб-бар (в АЗ, верхнеуровневые экраны)	← только на корневых экранах вкладок

4.2 Таб-бар (авторизованная зона)

Три верхнеуровневых раздела, всегда доступны на корневых экранах: - **«Классы»** (SCR-002) — стартовая вкладка (список доступных кулинарных классов). - **«Мои записи»** (SCR-005). - **«Профиль»** (SCR-007).

Таб-бар скрывается на вложенных экранах (карточка класса, оформление, детали брони) и на bottom sheet. Каждая иконка сопровождается подписью.

4.3 Bottom Sheet (шторки BS-001 / BS-002 / BS-003)


Единые правила для всех шторок: - Высота — по контенту, но не выше ~90% экрана; длинный контент скроллится внутри. - **Бэкдроп** (затемнение фона) + закрытие по тапу вне шторки (кроме критичных подтверждений, где закрытие — только явной кнопкой). - **Swipe-to-close** жестом вниз + видимый «грабер» (полоска) сверху. - Явная кнопка закрытия/отмены. Действия-кнопки шторки — в её нижней части. - Открытие/закрытие — плавная анимация снизу вверх.

4.4 Карта навигации

Полная карта переходов будет уточнена в экранных документах. Каждый экран описывает свои входящие/исходящие переходы в разделе «Навигация».

4.5 Адрес студии (текстовый блок, опционально карта)

Сквозной компонент для экранов, где показывается адрес студии (SCR-003, SCR-006). Описывается здесь один раз; экраны на него **ссылаются**.



- **По умолчанию:** адрес отображается **текстом** (строка из API, обязательное поле `studio_address`).
- **Опционально:** если API предоставляет координаты, может показываться статичная карта (превью) с пинном. Но fallback на текст обязателен.
- **Тап по адресу/карте** → открывается шторка BS-004 «Адрес студии» с полным адресом и, при наличии координат, интерактивной картой.
- **Состояния:**
 - *Loading* — скелетон в форме текстового блока (не пустой экран).
 - *Error / offline / нет координат* — **fallback на текст:** только адрес строкой; экран не ломается, запись/просмотр остаются доступны.
 - **Ключ API карт** (если используется) — параметр конфигурации, в макет не зашивается.

5. Сквозной паттерн состояний экрана

Применяется ко **всем экранам с запросами к API**. Экранные документы лишь уточняют специфику (тексты пустых состояний, конкретные ошибки), не переописывая паттерн.

```
stateDiagram-v2
    [*] --> Loading
    Loading --> Content: данные получены
    Loading --> Empty: данные пусты
    Loading --> Error: ошибка запроса
    Error --> Loading: «Обновить»
    Content --> Loading: pull-to-refresh
```


Состояние	Что показываем	Правило
Loading	Скелетон/шиммер в форме будущего контента	Не пустой белый экран; не блокирующий спиннер по возможности (P4).
Content	Данные	Основной сценарий.
Empty	Заглушка + понятная подсказка + действие (если применимо)	Объясняет, почему пусто, и что сделать.
Error	Заглушка ошибки + кнопка «Обновить»	Нейтральный тон; не винит пользователя; даёт повтор.

Специфичные состояния (например, **disabled CTA «Записаться»** при отсутствии свободных мест, бейдж **«Поздняя отмена»**) описаны в соответствующих экранных документах.

6. Tone of voice и общая микрокопия

Тон: простой, прямой, дружелюбный, без жаргона и канцелярита. Обращение на «вы». Сообщения — короткие, по делу, без вины и давления (штрафов в продукте нет).

Сквозные тексты (единые формулировки, переиспользуются экранами):

Контекст	Текст
Оплата	«Оплата на месте: наличные или перевод на карту.»
Лейблы инвентаря	«Свой фартук и ножи» / «Прокатный набор»
Правило отмены	«Отмена не позднее чем за 2 часа до начала — место освобождается. Позже — место остаётся за вами, но штрафов нет.»
Поздняя отмена (итог)	«Поздняя отмена: место не освобождено (правило 2 часов). Штраф не взимается.»
Кнопка повтора	«Обновить»
Сетевая ошибка при загрузке (общая)	«Не удалось загрузить. Проверьте соединение и попробуйте снова.»
Сетевая ошибка при действии	«Не удалось выполнить. Проверьте соединение и повторите.»
Ошибка сервера при действии (5xx)	«Что-то пошло не так. Попробуйте ещё раз позже.»
Ошибка действия без текста от сервера (дефолт 4xx без message)	«Не удалось выполнить. Попробуйте ещё раз.»

Числовые лимиты (потолок программы, размер прокатного фонда) **не зашиваются в тексты** — подставляются из данных класса/программы.

Раздельная модель доступности. Места и прокат считаются **независимо**: - **Места** (за раз можно выбрать): `max_seats = min(free_seats, program.capacity_cap, 3)` . - **Прокатные наборы**: ограничение отдельное — `rental_count ≤ free_rental_kits` ; своё оборудование не расходует прокатный фонд. Прокатные наборы **не** ограничивают число доступных мест — формулу доступности «через прокатные наборы» использовать **нельзя**.

6.1 Каталог снеков успеха (единые формулировки)

Снек успеха показывается после **завершённого действия**, у которого результат не очевиден из самого

перехода. Тон — короткий, утвердительный, без восклицаний. Единые тексты (экраны **ссылаются** сюда и не вводят свои формулировки):

Действие	Экран/ Шторка	Текст снека успеха	Примечание
Сохранение профиля (<code>updateProfile</code>)	SCR-007	«Профиль обновлён»	—
Подтверждение смены телефона (<code>confirmPhoneChange</code>)	SCR-007	«Изменения сохранены»	После успешного ввода кода подтверждения.
Удаление аккаунта (<code>deleteAccount</code>)	SCR-007	«Аккаунт удалён»	Показывается на экране входа после выхода из сессии.
Выход из аккаунта (<code>logout</code>)	SCR-007	— (сnek не показывается)	Обратная связь — сам переход на SCR-001.
Отмена брони (<code>cancelBooking</code> , ранняя)	BS-003 → SCR-006	«Бронь отменена»	Показывает экран-родитель после закрытия шторки (см. §6.2).
Отмена брони (<code>cancelBooking</code> , поздняя)	BS-003 → SCR-006	«Поздняя отмена: место не освобождено (правило 2 часов). Штраф не взимается.»	Это успешный исход (см. строку «Поздняя отмена (итог)» выше), а не ошибка.
Создание брони (<code>createBooking</code>)	SCR-004 → BS-002	— (сnek не показывается)	Обратная связь — переход на шторку успеха BS-002 с детальной сводкой. Дублировать снеком нельзя (см. §6.2).
Применение/сброс фильтров (<code>listSlots</code> с фильтрами)	BS-001 → SCR-002	— (сnek не показывается)	Обратная связь — обновлённый список и индикатор активных фильтров.
Успешный pull-to-refresh	любой список	— (сnek не показывается)	Обратная связь — обновлённый контент; сnek только при ошибке обновления (§6.3).

6.2 Кто показывает сnek при закрытии шторки

Когда действие выполняется на **шторке** (bottom sheet), а её результат нужно показать после закрытия — единое правило: - Сnek **успеха/итога** действия, после которого шторка закрывается, показывает **экран-родитель** (он остаётся на экране и переживает закрытие шторки). Пример: подтверждение отмены на BS-003 → сnek «Бронь отменена» показывает SCR-006. - Сnek **ошибки** действия, при которой шторка **остаётся открытой** (можно повторить), показывает **сама шторка**. - **Нельзя дублировать** обратную связь: если результат уже выражен переходом на отдельную шторку успеха (например, `createBooking` → BS-002), сnek об успехе на экране-инициаторе **не показывается**.

6.3 Снеки vs Error-заглушка (разграничение)

- **Снеком** сообщаются результаты **действий** (отправка формы, тап СТА, подтверждение) и **ошибка при pull-to-refresh** (контент на экране сохраняется). Источник текста: 4xx с `message` → текст из `message`; 4xx без `message` → дефолт (§6); 5xx → «Что-то пошло не так...»; сеть → сетевой текст (§6).
- **Error-заглушкой** (состояние Error + «Обновить», §5) сообщается провал **первичной загрузки**

данных экрана (5xx/сеть/таймаут), когда показывать нечего.

Единый источник правила отмены. Полный текст правила «2 часов» и формулировки ранней/поздней отмены задаются **только здесь** (строки «Правило отмены» / «Поздняя отмена»). Экраны SCR-006 и BS-003 **ссылаются** на эти формулировки и не переписывают их. Граничный случай **«ровно 2 часа до старта»** трактуется как **ранняя отмена** ($\geq 2 \text{ ч}$ → место освобождается).

7. Доступность (NFR-1, NFR-25 — WCAG AA)

Целевой уровень — **WCAG 2.1 AA**. Обязательные требования: - **Контраст:** не ниже WCAG AA (обычный текст $\geq 4.5:1$, крупный $\geq 3:1$) — см. §3.2. - **Тач-зоны:** интерактивные элементы — $\geq 44 \text{ pt}$ по меньшей стороне, с отступами (§3.1). - **Dynamic type:** поддержка системного увеличения шрифта; layout не «ломается» при крупном тексте (перенос/перекомпоновка вместо обрезки). - **Screen reader:** все интерактивные элементы имеют текстовую подпись/доступное имя; иконки без подписи получают `accessibilityLabel`; статусы и важные числа озвучиваются. - **Не только цвет:** состояния (свободно/нет мест, статус брони, ошибка) дублируются иконкой/текстом/формой, не передаются одним цветом (§3.2) — важно при ярком свете и для дальтонизма. - **Малые экраны:** макет корректно работает на компактных устройствах (узкая ширина, низкая высота) — контент скроллится, фикс. СТА не перекрывает контент, ничего не обрезается. - Фокус-состояния и обратная связь на тап обязательны. - **Адрес студии (§4.5) — не единственный носитель информации:** адрес обязательно продублирован **текстом**. При наличии карты — у неё доступное имя; при недоступности карты текстовый эквивалент остаётся.

8. Сквозные функции

8.1 Напоминания и уведомления (FR-33, NFR-13)

- Заблаговременное напоминание о предстоящем классе; уведомление об отмене класса студией.
- **Канал — push.** Доставку обеспечивает существующая инфраструктура; приложение регистрирует push-токен.
- **Запрос разрешения на push показывается после первой успешной записи** — на шторке подтверждения BS-002, когда ценность очевидна, а не на старте. Экран входа SCR-001 разрешение **не запрашивает**.
- Отдельного экрана/раздела управления уведомлениями в MVP нет (в т.ч. вне профиля SCR-007).

8.2 Безопасность данных в UI (NFR-11, NFR-12)

- На экранах отображаются только данные текущего клиента.
- Персональные данные (имя, телефон) не дублируются без необходимости; номер телефона маскируется (например, +7 *** ** 67).

8.3 Поведение офлайн и сетевые ошибки (NFR-24, NFR-6)

- **Просмотр кэша офлайн разрешён:** ранее загруженные списки/детали показываются из кэша с **видимой пометкой устаревания** («Данные могут быть неактуальны» / время обновления), а не пустым экраном.
- **Мутации офлайн запрещены:** запись, отмена, изменение профиля при отсутствии сети не

отправляются и не ставятся в очередь — действие блокируется с понятным сообщением «Нет подключения».

- **Единый паттерн Error / Retry:** все сетевые/серверные сбои и таймауты ведут к состоянию Error с кнопкой «Обновить» (для загрузки, §5) или к снеку ошибки с возможностью повтора (для действий, §6.3); тексты — из §6.
- **Таймаут запроса — ~10 с:** по истечении показывается ошибка с повтором, экран не «висит».
- **Идемпотентность бронирования:** при создании брони клиент передаёт Idempotency-Key; повтор с тем же ключом не создаёт дубль.

9. Глоссарий

Термин	Значение
Класс / Слот	Конкретное проведение программы: дата, время начала, программа (меню), шеф, цена, всего/свободно мест.
Программа (меню)	Тема класса (например, итальянская паста), определяет уровень сложности (новичковая/опытная) и потолок вместимости (до 12 или до 8 мест).
Шеф	Повар, ведущий класс.
Рабочее место (стол)	Одно место за столом на одного человека.
Прокатный набор	Комплект студии «фартук + ножи»; фонд 15 наборов, учитывается отдельно от мест.
Своё оборудование	Клиент использует свои фартук и ножи; прокатный фонд не расходуется.
Запись (бронь)	Бронь одного или нескольких мест (до 3) на класс: выбор инвентаря для каждого места, пищевые ограничения, итоговая цена, статус.
Ранняя отмена	Отмена ≥ 2 ч до начала → места и прокатные наборы возвращаются в слот.
Поздняя отмена	Отмена < 2 ч до начала → запись фиксируется, место и прокат не освобождаются, штрафов нет.
Отмена студией	Отмена класса организатором (форс-мажор: поставка, оборудование); бронь получает статус «Отменён студией» с причиной; повторная запись на слот запрещена.
Администратор / владелец	Артём — управляет расписанием и шефами через существующую инфраструктуру (вне скоупа клиентского приложения).
MVP	Минимально жизнеспособный продукт: набор функций к старту сезона (без онлайн-оплаты, оценок и лояльности).
Пищевые ограничения	Необязательное текстовое поле при бронировании (аллергии, диеты, пожелания); передаётся шефу через бэкэнд.

10. Карта документов дизайн-требований

ID	Документ
—	00-foundations.md (этот файл)
SCR-001	Регистрация / Вход
SCR-002	Список классов
BS-001	Фильтры
SCR-003	Карточка класса
SCR-004	Оформление записи
BS-002	Подтверждение записи
SCR-005	Мои бронирования
SCR-006	Детали брони + отмена
BS-003	Подтверждение отмены
BS-004	Адрес студии
SCR-007	Профиль клиента

Требования на дизайн · SCR-001 · Регистрация / Вход

ID: SCR-001 · Тип: Экран · Зона: НЗ · Приоритет: Critical · Статус: Черновик · Версия: 0.1 · Дата: 2026-06-15

Источники

- Сквозные правила: 00-foundations.md
- Функциональные требования (FR-1, FR-2, FR-43): ../2-requirements/functional-requirements.md
- Нефункциональные требования (NFR-2, NFR-3): ../2-requirements/non-functional-requirements.md
- User stories (US-1): ../2-requirements/user-stories.md
- Use cases: ../2-requirements/use-cases.md

1. Назначение и контекст

Экран — единственная точка входа в приложение для неавторизованного пользователя. Его задача (job-to-be-done): **дать клиенту попасть внутрь приложения максимально быстро, без обучения и без пароля** — подтвердив номер телефона, чтобы тут же перейти к списку классов и записаться на кулинарный класс.

Экран реализует принцип **минимального порога входа** (см. 00-foundations.md, §2, P3) и обслуживает как **первичную регистрацию**, так и **повторный вход** по номеру телефона. Вход — **трёхшаговый поток** на единой точке входа (без отдельного выбора «регистрация / вход»):

1. **Шаг 1 — Телефон.** Клиент вводит номер телефона.
2. **Шаг 2 — Код из SMS (OTP).** Клиент вводит код, отправленный на номер; есть таймер повторной отправки.
3. **Шаг 3 — Имя (только для нового пользователя).** Если номер ещё не зарегистрирован — клиент указывает имя. Известный номер этот шаг **пропускает** и сразу попадает в приложение.

2. Пользователь и цель

Кто: клиент кулинарной студии. Часто — **новый пользователь без опыта работы с приложением**, который открывает его впервые прямо перед классом.

Контекст использования (см. 00-foundations.md, §1): - находится на **кухне или в студии**, нередко при ярком освещении (нужен высокий контраст); - руки могут быть **мокрыми** (промахи по мелким элементам); - **спешит** перед началом класса — нет терпения на длинные формы и обучение.

Цель пользователя: «Хочу записаться на класс — быстро войти и не вспоминать пароль». **Цель экрана:** провести вход за минимально возможное число действий (номер → код → имя для новых) и сразу отдать пользователя в SCR-002 «Список классов».

3. Навигация

Входящие

Откуда	Триггер	Условие
Запуск приложения	Открытие приложения	Пользователь не авторизован (нет активной сессии)
SCR-007 Профиль	Действие «Выйти»	Сессия завершена, пользователь возвращается в НЗ

Исходящие

Куда	Триггер	Условие
SCR-002 Список классов	Успешное подтверждение входа	Сессия установлена (стартовая вкладка АЗ)

Если активная сессия уже есть, экран **не показывается** — приложение открывается сразу на SCR-002.

4. Контент-инвентарь

Элемент	Шаг	Поле модели	Примечание
Поле «Телефон»	1	phone	Уникальный , служит логином; на него отправляется код.
Кнопка «Получить код»	1	—	СТА шага 1: инициирует отправку SMS-кода.
Поле «Код из SMS»	2	— (OTP, не хранится в модели)	Код подтверждения номера; обычно 4–6 цифр (длина — параметр конфигурации).
Таймер / ссылка «Отправить код повторно»	2	—	Обратный отсчёт до повторной отправки; по истечении — повтор активен.
Кнопка «Подтвердить»	2	—	СТА шага 2: проверяет код, устанавливает сессию (для известного номера — сразу вход).
Поле «Имя»	3	name	Только для нового пользователя . Как обращаться к клиенту; видно в профиле.
Кнопка «Продолжить» / «Готово»	3	—	СТА шага 3: завершает регистрацию и открывает SCR-002.
Подсказка о входе по телефону	1	—	Микрокопия: вход без пароля, повтор по номеру.
(служебное)	—	created_at	Заполняется бэкендом при регистрации; в UI не отображается и не вводится.

5. Структура и иерархия

Каркас — по 00-foundations.md, §4.1. Таб-бар в НЗ отсутствует. Поток — три последовательных шага; на шагах 2 и 3 в хедере есть кнопка «Назад» к предыдущему шагу. Нижний СТА на каждом шаге — фиксированный, всегда видимый, **не перекрытый клавиатурой**.

Шаг 1 — Телефон:

Шеф-стол	← хедер: заголовок / приветствие
Войдите, чтобы записаться на класс	← краткое пояснение
Телефон [+7 ____ -__-__]	← поле «Телефон» (числовая клавиатура)
Без пароля – вход по номеру	← подсказка (caption)
[Получить код]	← фикс. нижний СТА

Шаг 2 — Код из SMS:

< Назад Подтверждение	← хедер: назад к шагу 1
Мы отправили код на +7 999 123-45-67	← номер из шага 1
Код из SMS [_ _ _ _]	← поле кода (числовая клавиатура)
Отправить код повторно (00:30)	← таймер → ссылка по истечении
[Подтвердить]	← фикс. нижний СТА

Шаг 3 — Имя (только для нового пользователя):

< Назад Как вас зовут?	← хедер
Имя [_____]	← поле «Имя» (автофокус)
Так к вам будут обращаться	← подсказка (caption)
[Продолжить]	← фикс. нижний СТА → SCR-002

Известный (ранее зарегистрированный) номер шаг 3 **пропускает**: после подтверждения кода на шаге 2 сессия устанавливается и сразу открывается SCR-002.

6. Компоненты и поведение

Шаг 1 · Поле «Телефон» (phone)

- Поле с **числовой / телефонной клавиатурой** и **маской ввода** национального формата.
- Маска подсказывает структуру номера и отсекает посторонние символы; пользователь не вводит разделители ручную.

- Автофокус при открытии экрана.
- Конкретный формат и допустимые префиксы — параметр конфигурации, не зашивается в макет.
- По одному и тому же номеру выполняется и регистрация, и повторный вход (уникальное поле).

Шаг 1 · Кнопка «Получить код» (СТА)

- Во всю ширину контентной области, размер тач-зоны — по `00-foundations.md`, §3.1.
- **Disabled:** пока телефон не заполнен/не прошёл формат-валидацию (состояние дублируется не только цветом, §3.2).
- **Enabled:** телефон валиден по формату.
- **Loading:** после нажатия — индикатор, повторные нажатия блокируются; по ответу бэкенда — переход на шаг 2.

Шаг 2 · Поле «Код из SMS» (ОТР)

- Поле с **числовой клавиатурой** на 4–6 знаков (точная длина — параметр конфигурации, не хардкод). Автофокус при переходе на шаг.
- Над полем — текст «Мы отправили код на `<номер>`» с номером из шага 1.
- **Таймер повторной отправки:** ссылка «Отправить код повторно» неактивна и показывает обратный отсчёт; по его истечении становится активной и сбрасывает таймер заново при повторе.
- **Кнопка «Подтвердить»:** disabled, пока код не введён полностью; loading при проверке; повторные тапы блокируются. По успеху: известный номер → SCR-002; новый номер → шаг 3.
- **Назад** в хедере возвращает на шаг 1 (исправить номер) без потери набранного номера.

Шаг 3 · Поле «Имя» (`name`) — только для нового пользователя

- Показывается, **только если номер не был зарегистрирован ранее**. Известный номер этот шаг не видит.
- Однотрочное текстовое поле с лейблом и плейсхолдером-примером, автофокус.
- Капитализация первой буквы — на усмотрение системной клавиатуры; без принудительных ограничений длины в UI (лимит — из правил валидации, не хардкод).
- **Кнопка «Продолжить»:** disabled, пока имя не заполнено/не прошло формат-валидацию; loading при отправке; по успеху — регистрация завершена, открывается SCR-002.

Повторный вход

- При вводе ранее зарегистрированного телефона после подтверждения кода (шаг 2) пользователь входит в существующий аккаунт **без шага 3** (имя уже известно). Отдельного экрана/режима «вход» нет.

Запрос разрешения на push

- На этом экране **не запрашивается**. По `00-foundations.md` §8.1 разрешение запрашивается после первой успешной записи (в BS-002).

7. Состояния экрана

Базовый паттерн — `00-foundations.md`, §5. Специфика SCR-001:

Состояние	Содержимое / Поведение	Правило
Loading (старт)	Минимальный — экран статичен, тяжёлых запросов нет	Сетевая загрузка не блокирует ввод.
Content (шаг 1/2/3)	Поля текущего шага + СТА: телефон → код → имя (для нового)	Основной сценарий. Шаги 2–3 имеют кнопку «Назад».
Валидация полей	Подсветка невалидного поля + текст ошибки под полем	Ошибка появляется не раньше, чем пользователь покинул поле / нажал СТА; не «ругается» во время набора.
Отправка / ожидание (шаг 1, 2, 3)	СТА в состоянии Loading, поля заблокированы	Защита от повторной отправки; ощущается < 2–3 с (P4).
Ожидание повторной отправки кода (шаг 2)	Ссылка «Отправить код повторно» неактивна + обратный отсчёт	По истечении таймера ссылка активируется.
Неверный код (шаг 2)	Сообщение об ошибке + возможность ввести заново / запросить новый код	Нейтральный тон, без вины; номер из шага 1 не теряется.
Error (сеть)	Заглушка/сообщение + повтор	Текст сетевой ошибки — сквозной (§6 foundations).

8. Валидации и микрокопия

Тон — по 00-foundations.md, §6 (на «вы», без вины и давления). Числовые лимиты не зашиваются в тексты — задаются правилами валидации/конфигурацией.

Правило	Текст (микрокопия)
Телефон обязателен (шаг 1)	«Введите номер телефона»
Телефон в неполном/неверном формате (шаг 1)	«Похоже, номер введён не полностью»
Подсказка под формой (отсутствие пароля, NFR-3)	«Без пароля — входим по номеру телефона»
Лейбл/плейсхолдер телефона	«Телефон» / пример в национальном формате
Над полем кода (шаг 2)	«Мы отправили код на <номер>»
Неверный код (шаг 2)	«Неверный код. Проверьте и введите ещё раз»
Таймер повтора (шаг 2)	«Отправить код повторно (00:30)» → по истечении: «Отправить код повторно»
Имя обязательно (шаг 3)	«Укажите, как к вам обращаться»
Имя в недопустимом формате (шаг 3)	«Проверьте имя — кажется, тут лишние символы»
Подсказка под именем (шаг 3)	«Так к вам будут обращаться»
Ошибка отправки/подтверждения	«Не удалось войти. Попробуйте ещё раз»

Принципы валидации: - **Пароля нет** (NFR-3) — поля пароля на экране отсутствуют принципиально; подтверждение — кодом из SMS. - **Минимум полей** (NFR-2 / NFR-3) — только phone, код и (для новых)

`name`; ничего сверх необходимого. - Валидируется **формат** телефона, **длина/формат** кода и формат имени; уникальность телефона и валидность кода проверяет бэкэнд.

9. Доступность и mobile-first

Базовые правила — `00-foundations.md`, §3 и §7. Специфика SCR-001: - **Крупные поля и СТА** — рассчитаны на ввод «мокрым пальцем» при ярком свете (точ-зоны §3.1, контраст §3.2). - **Числовая / телефонная клавиатура** для полей «Телефон» (шаг 1) и «Код из SMS» (шаг 2) — без переключения раскладок. - **Автофокус** на активном поле каждого шага (телефон → код → имя); логичный переход к СТА. - Лейблы и доступные имена у всех полей и кнопок (screen reader, §7 foundations). - Нижний СТА **не перекрывается** экранной клавиатурой; форма скроллится при необходимости. - Поддержка системного увеличения шрифта без поломки раскладки.

10. Критерии приёмки дизайна

АС-001 — Шаг 1: минимальный ввод телефона - Дано: пользователь не авторизован и открыл приложение - **Когда:** загрузился экран SCR-001 (шаг 1) - **Тогда:** видно только поле «Телефон» и кнопка «Получить код»; поля пароля отсутствуют

АС-002 — Шаг 1: СТА активируется при валидном телефоне - Дано: поле «Телефон» пусто - **Когда:** пользователь ввёл корректный номер - **Тогда:** кнопка «Получить код» переходит из disabled в enabled

АС-003 — Шаг 2: отправка кода и его подтверждение - Дано: введён валидный телефон - **Когда:** пользователь нажал «Получить код» - **Тогда:** открывается шаг 2 с полем кода и таймером повторной отправки; код приходит в SMS

АС-004 — Повторный вход известного номера без шага «Имя» - Дано: телефон уже зарегистрирован ранее - **Когда:** пользователь подтвердил код на шаге 2 - **Тогда:** устанавливается сессия и сразу открывается SCR-002 Список классов, шаг 3 пропускается

АС-005 — Новый номер: шаг 3 «Имя» и завершение регистрации - Дано: номер не был зарегистрирован ранее и код подтверждён - **Когда:** открывается шаг 3, пользователь вводит имя и нажимает «Продолжить» - **Тогда:** регистрация завершается и открывается SCR-002 Список классов

АС-006 (негативный) — Невалидный телефон блокирует шаг 1 - Дано: пользователь ввёл телефон в неполном/неверном формате - **Когда:** он пытается получить код - **Тогда:** СТА остаётся неактивным либо показывается ошибка формата под полем, код не отправляется

АС-007 (негативный) — Неверный код блокирует вход - Дано: пользователь ввёл неверный код на шаге 2 - **Когда:** он нажимает «Подтвердить» - **Тогда:** показывается «Неверный код...», вход не выполняется; можно ввести заново или запросить новый код

АС-008 (негативный) — Пустое имя блокирует шаг 3 - Дано: на шаге 3 поле «Имя» пусто - **Когда:** пользователь нажимает «Продолжить» - **Тогда:** показывается подсказка заполнить имя, переход не происходит

АС-009 (граничный) — Таймер и повторная отправка кода - Дано: пользователь на шаге 2, код только что отправлен - **Когда:** идёт обратный отсчёт - **Тогда:** ссылка «Отправить код повторно» неактивна до конца отсчёта, затем активируется

АС-010 (граничный) — Защита от двойной отправки - Дано: пользователь нажал СТА любого шага - **Когда:** идёт ожидание ответа и он нажимает кнопку повторно - **Тогда:** повторная отправка не

выполняется; СТА в состоянии Loading

АС-011 (граничный) — Сохранение ввода при ошибке и «Назад» - **Дано:** на шаге 2 показана ошибка или пользователь нажал «Назад» - **Когда:** он возвращается/повторяет - **Тогда:** введенный номер сохранён, повтор без перезаполнения

11. Решения и параметры конфигурации

Открытые вопросы закрыты следующими решениями (см. также 00-foundations.md §8.1): 1. **Способ подтверждения входа — SMS-код (OTP)**. Трёхшаговый поток: телефон → код → имя (для нового). Шаг ввода кода обязателен (§5, §6). 2. **Запрос разрешения на push — не на этом экране**, а после первой записи (в BS-002). 3. *(Параметр конфигурации, не блокер)* **Формат и допустимые префиксы телефона** — задаются конфигурацией; макет использует маску национального формата, конкретные страны/маску уточняет бэкэнд. 4. *(Параметр конфигурации, не блокер)* **Длина кода и длительность таймера повторной отправки** — параметры конфигурации; в макете показаны как 4–6 знаков и обратный отсчёт.

12. Трассировка

Требование	Как покрыто
FR-1 (регистрация клиента)	Поле <code>phone</code> + код + <code>name</code> для нового (§4, §6); AC-001, AC-003, AC-005
FR-2 (авторизация / вход по телефону)	Повторный вход по уникальному <code>phone</code> с подтверждением кода, без шага «Имя» (§6); AC-004
FR-43 (вход по SMS OTP)	Трёхшаговый поток с SMS-кодом, таймер повторной отправки (§5, §6); AC-003, AC-009
US-1 (быстрый вход без барьеров)	Минимум полей по шагам, автофокус, числовая клавиатура (§2, §6, §9); AC-002, AC-010
NFR-2 (минимум шагов/полей)	По одному ключевому полю на шаг; известный номер пропускает шаг «Имя» (§8); AC-001, AC-004
NFR-3 (без пароля, минимальный порог)	Пароля нет принципиально, вход по номеру с OTP (§6, §8); AC-001, AC-006, AC-007

Требования на дизайн · SCR-002 · Список классов

ID: SCR-002 · Тип: Экран · Зона: A3 · Приоритет: Critical · Статус: Черновик · Версия: 0.1 · Дата: 2026-06-15

Экранный документ дизайн-требований. Сквозные правила (принципы, токены, каркас, состояния, микрокопия, доступность) описаны в `00-foundations.md` и **здесь не дублируются** — только ссылки и специфика экрана.

Источники: `00-foundations.md` · FR-9 · FR-38 · US-2 · US-3 · UC-3

1. Назначение и контекст

SCR-002 «Список классов» — главный экран приложения и стартовая вкладка авторизованной зоны. Показывает каталог доступных кулинарных классов и служит **единственной точкой входа в сценарий записи**.

По умолчанию отображаются классы на **ближайшие 7 дней** (дефолт API; больший период — фильтром дат), отсортированные по ближайшей дате старта и сгруппированные по дням. Заполненные классы (свободных мест нет) и отменённые студией слоты **не скрываются** — они показываются с пометкой **«Мест нет»** и неактивной кнопкой записи. Фильтр «только со свободными местами» доступен в BS-001, но **по умолчанию выключен**. Отсюда клиент открывает карточку класса для записи или уточняет выдачу через фильтры.

Экран работает с API в режиме read-only (см. `00-foundations.md` §1) и подчиняется сквозному паттерну состояний (`00-foundations.md` §5).

2. Пользователь и цель

Роль — Клиент. Контекст использования — кухня или студия, нередко яркое освещение, мокрые руки, спешка перед началом класса (см. `00-foundations.md` §1).

Цель на экране: быстро просмотреть ближайшие классы и за минимум шагов выбрать подходящий (дата, тип программы, шеф, цена, есть ли места). Список оптимизирован под **быстрый выбор**: крупные карточки, контрастные ключевые числа, минимум мелкого текста (принципы P1, P2, P4 в `00-foundations.md` §2).

3. Навигация

Входящие переходы

- После успешного входа/регистрации с SCR-001 — это стартовый экран A3.
- По тапу на таб **«Классы»** в таб-баре (с любого корневого экрана вкладок).
- Возврат с карточки класса SCR-003 (кнопка «назад») и из сценария записи.
- Закрытие шторки фильтров BS-001 (Применить / Сбросить / закрытие).

Исходящие переходы

- Тап по карточке класса → карточка класса SCR-003.
- Тап по кнопке/иконке «**Фильтры**» → шторка BS-001.
- Таб «**Мои записи**» → SCR-005.
- Таб «**Профиль**» → SCR-007.

Таб-бар (три раздела, подписи под иконками, поведение на вложенных экранах) описан в 00-foundations.md §4.2 — **ссылаемся, не переописываем**.

4. Контент-инвентарь

Каждая **карточка класса** агрегирует данные класса, программы и шефа:


Элемент	Источник данных	Назначение в UI
Дата и время начала	slot.start_at	Когда класс; ключевое число (контрастно).
Название программы (меню)	program.name	Что за класс.
Тип программы	program.type (новичковая / опытная)	Подходит ли по уровню; читаемый лейбл, не только цвет.
Шеф	chef.name	Кто ведёт.
Цена	slot.price	Стоимость места; ключевое число (контрастно).
Всего мест	slot.total_seats	Размер группы (М в формулировке «N из M»).
Свободно мест	slot.free_seats	Доступность; ключевое число (контрастно).

Без хардкода лимитов. Свободные места — данные класса; по сквозному правилу (00-foundations.md §6) доступность мест считается как `min(free_seats, program.capacity_cap, 3)`. Прокатный фонд — **отдельная проверка** `rental_count ≤ free_rental_kits`. Конкретные числа подставляются из данных, в макет не зашиваются.


Уровень экрана (не карточки): - Заголовок экрана. - Кнопка/иконка «**Фильтры**» + **индикатор активных фильтров** (видим, когда применён хотя бы один фильтр; см. 00-foundations.md §3.5).

5. Структура и иерархия

Каркас следует базовому (00-foundations.md §4.1): фиксированный хедер → скролл-список → таб-бар. Нижнего СТА на этом экране нет.



Карточка класса (вся область — одна тап-зона):



Иерархия в карточке: дата/время начала (заголовок карточки) → программа+тип → шеф → строка «цена / свободно мест». Уровни — по 00-foundations.md §3.3. Значения-примеры в wireframe условны.

6. Компоненты и поведение

6.1 Карточка класса

- **Вся карточка — единая тап-зона** (≥ минимальной тап-зоны, 00-foundations.md §3.1), по тапу — переход в SCR-003. Внутри карточки нет конкурирующих кликов.
- Видимая обратная связь на тап (press-state), фокус для screen reader (00-foundations.md §7).
- Карточки разделены явными отступами/границами (00-foundations.md §3.4).

6.2 Кнопка/иконка «Фильтры»

- Размещена в хедере; открывает BS-001.
- **Индикатор активных фильтров** — виден, когда применён ≥ 1 фильтр (точка/бейдж/счётчик); считывается с первого взгляда и дублируется не только цветом (00-foundations.md §3.5).
- Тап-зона ≥ минимальной; подпись/доступное имя обязательны.

6.3 Сортировка и группировка

- Классы сортируются **по ближайшей дате/времени начала** (раньше — выше).
- При длинном списке — **заголовки-секции по дням** (sticky-разделители «дата»), чтобы клиент ориентировался в расписании. Заголовок дня — не только цвет, но текст.

6.4 Обновление доступности (pull-to-refresh)

- Жест «потянуть вниз» обновляет список и **актуальную доступность мест**. Во время обновления — индикатор обновления; контент не очищается без необходимости (воспринимаемая скорость, P4).

6.5 Подгрузка списка

- В MVP список предстоящих классов **грузится целиком** (горизонт расписания ограничен — неделя вперёд); специальная пагинация не нужна.
- (Задел, не блокер MVP.) Если объём вырастет, на API закладывается **курсорная пагинация** с догрузкой по достижению конца списка и скелетоном в подвале. Включается без изменения макета.

6.6 Класс без свободных мест

- Класс с `free_seats = 0` **показывается** с явной пометкой **«Мест нет»** (текст + иконка/форма, не только цвет) и **некликабелен** — не открывает сценарий записи.
- Скрыть заполненные классы можно фильтром «только со свободными местами» в BS-001 (по умолчанию **выключен**).

7. Состояния экрана

Применяется сквозной паттерн (`00-foundations.md` §5). Специфика экрана:

Состояние	Содержимое / Поведение
Loading	Скелетоны карточек классов (форма будущих карточек), не пустой экран.
Content	Список карточек предстоящих классов (включая заполненные с пометкой «Мест нет»), сортировка по ближайшей дате, секции по дням.
Empty (нет классов)	Заглушка: «Пока нет доступных классов» + подсказка зайти позже / обновить.
Empty (нет классов по фильтрам)	Заглушка с подсказкой изменить или сбросить фильтры + быстрый доступ к BS-001 (UC-3 A1/E1).
Error	Заглушка ошибки + кнопка «Обновить» (общий текст сетевой ошибки — <code>00-foundations.md</code> §6).

Скорость отклика: загрузка/обновление списка ощущается **< 2–3 с** (NFR-6, принцип P4); до получения данных показываются скелетоны, а не пустой экран.

8. Валидации и микрокопия

- Счётчик свободных мест отражает актуальные данные класса** — обновляется по pull-to-refresh и при возврате на экран; не кэшируется в устаревшем виде.
- Формулировка доступности — **«Свободно N из M»**, где `N = free_seats`, `M = total_seats` (числа из данных, не зашиты).
- Класс без мест — пометка **«Мест нет»** (текст + иконка/форма, не только цвет).
- Лейбл типа программы — **«Новичковая» / «Опытная»** (из `program.type`).
- Цена и время — из данных класса; формат единый по приложению.
- Тексты Empty:
 - нет классов вообще — «Пока нет доступных классов. Загляните позже.»;
 - нет по фильтрам — «По выбранным фильтрам ничего не нашлось. Измените или сбросьте фильтры.»
- Тон — простой и без давления (`00-foundations.md` §6).

9. Доступность и mobile-first

- Все сквозные правила — 00-foundations.md §7 и §3.1–3.2.
 - **Крупные карточки** и единая тап-зона на карточку — удобно «мокрым пальцем» на кухне.
 - **Ключевые числа контрастны и крупны**: свободно мест, цена, время начала (§3.2 foundations).
 - Тип программы, индикатор фильтров и пометка «Мест нет» — не только цветом, но текстом/иконкой.
 - Поддержка системного увеличения шрифта: карточка не «ломается» при крупном тексте.
 - Карточки и кнопка «Фильтры» имеют доступные имена для screen reader.
-

10. Критерии приёмки дизайна

АС-001: По умолчанию отображаются все классы на ближайшие 7 дней

Дано клиент авторизован и открыл вкладку «Классы»

И фильтры не применены

Когда список загружен

Тогда показаны все предстоящие классы на ближайшие 7 дней,
включая заполненные (с пометкой «Мест нет» и неактивной кнопкой)

И каждая карточка содержит дату/время начала, программу и её тип,
шефа, цену и «Свободно N из M»

АС-002: Переход в карточку класса по тапу

Дано на экране есть карточка класса

Когда клиент тапает в любую область карточки

Тогда открывается карточка класса SCR-003 для этого класса

АС-003: Открытие фильтров и индикатор активных фильтров

Дано клиент на экране списка классов

Когда клиент тапает «Фильтры»

Тогда открывается шторка BS-001

И после применения хотя бы одного фильтра в хедере виден индикатор активных фильтров

АС-004: Пустой результат по фильтрам

Дано применены фильтры

Когда по ним нет ни одного класса

Тогда показан empty state с подсказкой изменить или сбросить фильтры

И доступен быстрый переход к фильтрам

АС-005: Обновление по pull-to-refresh

Дано список классов отображается

Когда клиент тянет список вниз

Тогда список и счётчики свободных мест обновляются актуальными данными

И во время обновления виден индикатор обновления

АС-006: Состояние загрузки — скелетоны

Дано экран открывается и данные ещё не получены

Когда идёт первичная загрузка

Тогда показаны скелетоны карточек, а не пустой экран

И отклик ощущается в пределах 2-3 секунд (NFR-6)

АС-007: Ошибка загрузки

Дано запрос списка завершился ошибкой

Когда отображается экран

Тогда показана заглушка ошибки с кнопкой «Обновить»

И повтор по «Обновить» возвращает экран в загрузку

АС-008: Класс без свободных мест

Дано у класса нет свободных мест

И фильтр «только со свободными местами» выключен (по умолчанию)

Тогда класс показан в списке с пометкой «Мест нет» и некликабелен

И при включении фильтра «только со свободными местами» такой класс скрывается

АС-009: Сортировка и группировка по дням

Дано список содержит классы на разные даты

Когда список загружен

Тогда классы отсортированы по ближайшей дате/времени начала

И при длинном списке показаны заголовки-секции по дням

11. Решения и параметры конфигурации

#	Решение
1	Сортировка по умолчанию — по ближайшей дате/времени начала; заголовки-секции по дням при длинном списке (§6.3).
2	Заполненные классы — показываются с пометкой «Мест нет» и некликабельны; скрыть можно фильтром «только со свободными» (по умолчанию выключен) (§6.6).
3	Пагинация — в MVP список грузится целиком (горизонт ~неделя); курсорная пагинация заложена на будущее как задел, <i>не блокер</i> (§6.5).

12. Трассировка

Тип	Идентификаторы
Функциональные требования	FR-9 (список классов), FR-38 (фильтрация)
Use cases	UC-3 (фильтрация/просмотр)
User stories	US-2 (просмотр доступных классов), US-3 (фильтрация)
Нефункциональные	NFR-6 (отклик < 2–3 с), NFR-1 (mobile-first/контраст — через foundations)

Связанные документы: BS-001 Фильтры, SCR-003 Карточка класса, SCR-005 Мои бронирования, SCR-007 Профиль.

Требования на дизайн · BS-001 · Фильтры

ID: BS-001 · Тип: Bottom Sheet · Зона: A3 · Приоритет: High · Статус: Черновик · Версия: 0.1 · Дата: 2026-06-15

Источники: 00-foundations.md · FR-38 · UC-3 · US-3

Сквозные правила (тач-зоны, контраст, иерархия, тон, доступность, паттерн состояний, свойства bottom sheet) заданы в 00-foundations.md и здесь **не дублируются** — документ ссылается на них.

1. Назначение и контекст

Шторка фильтров позволяет клиенту **уточнить список классов под свой запрос** — не листать весь каталог предстоящих классов, а быстро сузить его до релевантных вариантов (нужная дата, подходящий тип программы, только со свободными местами, конкретный шеф).

Шторка вызывается с экрана SCR-002 «Список классов» и поверх него же применяет результат. Она не выполняет запрос самостоятельно для отображения — итоговая фильтрованная выдача (включая пустой результат) рендерится на SCR-002. BS-001 — это **форма выбора параметров**, а не отдельный экран результатов.

Контекст использования — кухня/студия, яркое освещение, спешка (см. 00-foundations.md §1): выбор должен быть крупным, быстрым и выполнимым одним пальцем.

2. Пользователь и цель

- **Роль:** Клиент (единственная роль приложения).
- **Цель пользователя:** «Хочу видеть только подходящие мне классы» — отфильтровать каталог, чтобы быстрее дойти до записи (US-3, NFR-2 «короткий путь к записи»).
- **Задача дизайнера:** дать собрать комбинацию условий за минимум тапов, понятно показать, что выбрано, и вернуть на список одним действием «Применить».

3. Навигация

Входящие переходы: - Тап по кнопке/иконке «**Фильтры**» на SCR-002 «Список классов» → шторка открывается снизу вверх поверх списка.

Исходящие переходы: - «**Применить**» → шторка закрывается, возврат на SCR-002; список перезапрашивается/перефильтровывается с учётом выбранных условий; на SCR-002 отображается **индикатор активных фильтров**. - «**Сбросить**» → все параметры возвращаются к значениям по умолчанию (см. §7); при последующем «Применить» SCR-002 показывает дефолтную выдачу (классы на ближайшие 7 дней, `only_available=false`). - **Закрытие** (swipe-to-close / тап по бэкд롭у / кнопка закрытия) → возврат на SCR-002 **без изменения** ранее применённых фильтров.

Свойства bottom sheet (бэкдроп, грабер, swipe-to-close, анимация, высота по контенту, скрытие таба) — см. 00-foundations.md §4.3.

4. Контент-инвентарь / Параметры фильтров


Все параметры справочные и read-only приходят из API. Логика комбинирования: **«ИЛИ» внутри группы с множественным выбором** (тип программы, шеф) и **«И» между группами** — класс попадает в выдачу, если по каждой заданной группе выполнено хотя бы одно из выбранных значений. Пример: выбраны типы «Новичковая» + «Опытная» и шефы «Анна» + «Игорь» → класс подходит, если (его тип — новичковая ИЛИ опытная) И (его шеф — Анна ИЛИ Игорь).

#	Параметр	Поле данных	Тип значения	Поведение
1	Дата / период начала	start_at	Быстрый пресет или произвольный диапазон (от–до)	Пресеты «Сегодня» / «Эта неделя» / «Выходные» + произвольный диапазон; по умолчанию — ближайшие 7 дней (дефолт API; больший период — выбором диапазона).
2	Тип программы	program.type	Множественный выбор из «новичковая» / «опытная»	Чип-лист с мультивыбором: можно выбрать оба типа (ИЛИ внутри группы). По умолчанию — не выбрано (любой).
3	Только со свободными местами	free_seats > 0	Переключатель (вкл/выкл)	По умолчанию — выкл (соответствует дефолту SCR-002: показываются и заполненные классы с пометкой «Мест нет»).
4	Шеф	chef_id	Множественный выбор из справочника шефов	Чип-лист/мульти-селект: можно выбрать нескольких (ИЛИ внутри группы). По умолчанию — не выбрано (любой); справочник грузится из API.

Числовые лимиты и потолки в фильтрах не зашиваются — критерий «есть места» опирается на данные класса (free_seats), см. 00-foundations.md §6.

5. Структура и иерархия

Шторка делится на три зоны: **хедер** (грабер + заголовок + «Сбросить»), скроллируемый **контент** (группы фильтров), фиксированную **нижнюю кнопку** «Применить».



Порядок групп — от наиболее частого критерия (дата, тип) к уточняющим (места, шеф).

6. Компоненты и поведение

6.1 Выбор даты (`start_at`) — пресеты + диапазон

- **Быстрые пресеты** (чипы): «Сегодня», «Эта неделя», «Выходные» — выбирается один; тап заполняет соответствующий диапазон.
- **Произвольный диапазон**: два поля «С» и «По»; тап открывает выбор даты (календарь / нативный date picker), удобный одним пальцем. Допускается выбор одной даты (С = По) — фильтр на день.
- Выбор пресета и ручной диапазон синхронизированы (ручная правка снимает пресет).
- Прошедшие даты недоступны для выбора (фильтр работает по предстоящим классам).

6.2 Тип программы (`program.type`) — множественный выбор

- Набор **чипов с мультिवыбором**: «Новичковая» / «Опытная»; можно выбрать оба (ИЛИ внутри группы).
- Состояния чипа: невыбран / выбран (дублируется не только цветом — формой/иконкой, `00-foundations.md` §3.2).

6.3 Переключатель «Только со свободными местами» (`free_seats > 0`)

- Toggle с подписью; по умолчанию **выключен** (в выдаче и заполненные классы с пометкой «Мест нет»).
- Состояние считывается без опоры на цвет (положение + текст).

6.4 Выбор шефа (`chef_id`) — множественный выбор

- **Чип-лист / мульти-селект** шефов; можно отметить несколько (ИЛИ внутри группы). Без выбора — «любой».
- Список — справочные данные из API; на время загрузки — состояние загрузки (см. §7). Загружается отдельным справочным эндпоинтом (`GET /chefs` или эквивалент).

6.5 Кнопка «Применить» (фиксированная, нижняя, во всю ширину)

- Состояния: активна (всегда доступна — даже при дефолтных значениях применяет/подтверждает выбор), нажата (feedback), фокус.
- Тап → закрытие шторки + применение фильтров на SCR-002 (см. §3).

6.6 Кнопка/действие «Сбросить» (в хедере)

- Состояния: активно (если хоть один параметр отличается от дефолта) / неактивно или скрыто (если всё в дефолте — нечего сбрасывать).
- Тап → мгновенно возвращает все контролы к значениям по умолчанию **внутри шторки** (выдача на SCR-002 обновится после «Применить»).

6.7 Свойства шторки

Swipe-to-close, бэкдроп с закрытием по тапу вне, грабер, явная кнопка закрытия, анимация — берутся из `00-foundations.md` §4.3, здесь не переописываются.

7. Состояния экрана

Опирается на сквозной паттерн состояний из `00-foundations.md` §5.

Состояние	Содержимое / Поведение
Фильтры по умолчанию	Дата — без пресета и диапазона (дефолт API — ближайшие 7 дней); тип программы — ничего не выбрано (любой); «только со свободными местами» — выкл ; шеф — ничего не выбрано (любой). «Сбросить» неактивно/скрыто.
Выбраны фильтры	Контролы отражают выбор (в т.ч. несколько типов/шефов); «Сбросить» активно; «Применить» подтверждает выбор.
Загрузка списка шефов (опц.)	Поле шефа показывает состояние загрузки (скелетон/индикатор) до получения справочника из API; остальные группы интерактивны.
Ошибка загрузки справочника (опц.)	Поле шефа показывает неблокирующую ошибку с возможностью повтора; прочие фильтры остаются доступны.

Пустой результат после применения обрабатывается на **SCR-002** как `empty state` (UC-3 A1/E1), а не внутри шторки — шторка к этому моменту уже закрыта. Микрокопия пустого состояния — см. §8.

8. Валидации и микрокопия

Правило	Поведение / текст
Корректность диапазона дат	Должно выполняться «от ≤ до». При попытке выбрать «По» раньше «С» — поля не дают задать некорректный диапазон (например, выбор «С» позже «По» сдвигает «По», или показывается подсказка). Применение некорректного диапазона блокируется.
Пустой результат после применения (на SCR-002)	Подсказка изменить/сбросить фильтры: «Нет классов по условиям. Попробуйте изменить фильтры.» Рядом — действие вернуться к фильтрам / сбросить.
Тон	Простой, без вины и давления (00-foundations.md §6).

Лейблы контролов: «Фильтры», «Дата начала» (поля «С» / «По»), «Тип программы» («Новичковая» / «Опытная»), «Только со свободными местами», «Шеф» («Любой»), «Применить», «Сбросить».

9. Доступность и mobile-first

Базовые требования — 00-foundations.md §3.1, §3.2, §7. Дополнительно для BS-001: - **Крупные контролы:** чипы типа программы, toggle и поля дат — не меньше минимальной тач-зоны ($\geq 44\text{--}48\text{ pt}$), с запасом отступа от соседей («мокрый палец»). - **Выбор дат одним пальцем:** компонент даты удобен для управления большим пальцем одной руки; целевые области дней/кнопок календаря крупные. - Состояния выбора (чип, toggle) не передаются только цветом — дублируются формой/иконкой/текстом. - Все контролы имеют доступные имена; кнопка «Применить» достижима без скролла (фиксирована внизу).

10. Критерии приёмки дизайна

Функция: Шторка фильтров BS-001

Сценарий: AC-001 – Открытие шторки с экрана списка

Дано клиент на экране SCR-002 «Список классов»

Когда он нажимает «Фильтры»

Тогда снизу открывается шторка BS-001 с грабером, заголовком, группами фильтров и кнопкой «Применить»

И значения отражают дефолт: даты – без пресета и диапазона (дефолт API – ближайшие 7 дней), тип – любой (ничего не выбрано), «только со свободными местами» – выкл, шеф – любой (ничего не выбрано)

Сценарий: AC-002 – Комбинирование групп по «И», значений в группе по «ИЛИ»

Дано открыта шторка BS-001

Когда клиент задаёт диапазон дат, отмечает типы «Новичковая» и «Опытная» и двух шефов

И нажимает «Применить»

Тогда на SCR-002 остаются классы, удовлетворяющие ВСЕМ группам (AND),
где внутри группы достаточно совпадения с любым из выбранных значений (OR)

Сценарий: AC-003 – Применение возвращает на список с индикатором

Дано выбран хотя бы один фильтр, отличный от дефолта

Когда клиент нажимает «Применить»

Тогда шторка закрывается и происходит возврат на SCR-002

И на SCR-002 виден индикатор активных фильтров

Сценарий: AC-004 – Сброс возвращает к дефолтной выдаче (ближайшие 7 дней)

Дано заданы какие-либо фильтры

Когда клиент нажимает «Сбросить» и затем «Применить»

Тогда все параметры возвращаются к значениям по умолчанию

И SCR-002 показывает дефолтную выдачу (классы на ближайшие 7 дней, only_available=false)

И индикатор активных фильтров на SCR-002 снят

Сценарий: AC-005 – Закрытие без применения сохраняет прежние фильтры

Дано на SCR-002 ранее были применены фильтры

Когда клиент открывает шторку, меняет значения и закрывает её свайпом вниз или тапом по бэкд롭у

Тогда ранее применённые фильтры на SCR-002 не изменяются

Сценарий: AC-006 – Корректность диапазона дат

Дано открыта группа «Дата начала»

Когда клиент пытается задать дату «По» раньше даты «С»

Тогда некорректный диапазон не применяется (поля не дают его задать либо показывают подсказку)

Сценарий: AC-007 – Пустой результат после применения (UC-3 A1/E1)

Дано клиент применил фильтры, под которые нет ни одного класса

Когда происходит возврат на SCR-002

Тогда показывается empty state с текстом «Нет классов по условиям. Попробуйте изменить фильтры.»

И доступно действие изменить/сбросить фильтры

11. Решения и параметры конфигурации

#	Решение
1	Дата: быстрые пресеты «Сегодня» / «Эта неделя» / «Выходные» + произвольный диапазон (§6.1).
2	Тип программы — множественный выбор (чипы): можно выбрать оба типа; ИЛИ внутри группы (§6.2).
3	Шеф — множественный выбор (чипы/мульти-селект): можно выбрать нескольких; ИЛИ внутри группы (§6.4).
4	Живой счётчик результатов в шторке — не делаем. Результат и пустое состояние видны на SCR-002 после «Применить».
5	(Параметр API, не блокер) Справочник шефов грузится отдельным эндпоинтом (GET /chefs или эквивалент) — финализируется в API-контракте.

12. Трассировка

Артефакт	Ссылка
Функциональное требование	FR-38 (фильтрация списка классов) — functional-requirements.md
User story	US-3 (клиент фильтрует классы под свой запрос)
Use case	UC-3 (фильтрация), включая A1 (применение фильтров) и E1 (пустой результат) — use-cases.md
Связанный экран	SCR-002 «Список классов» (вход, применение, empty state, индикатор фильтров)
Сквозные правила	00-foundations.md §4.3 (bottom sheet), §5 (состояния), §3 (токены), §6 (микрокопия), §7 (доступность)

Требования на дизайн · SCR-003 · Карточка класса

ID: SCR-003 · Тип: Экран · Зона: A3 · Приоритет: Critical · Статус: Черновик · Версия: 0.1 · Дата: 2026-06-15

Источники: 00-foundations.md · FR-9a · FR-30 · US-4 · UC-1

Сквозные правила (принципы, токены, каркас, паттерн состояний, тон и общая микрокопия, доступность) описаны в 00-foundations.md и здесь не дублируются.

1. Назначение и контекст

Экран показывает **все параметры одного кулинарного класса (слота)**, чтобы клиент мог принять решение о записи и перейти к оформлению. Это промежуточный шаг между списком классов (SCR-002) и оформлением записи (SCR-004) — вложенный экран без таб-бара (см. 00-foundations.md §4.2).

Контекст использования — кухня/студия, яркое освещение, спешка перед началом класса (00-foundations.md §1): клиенту нужно быстро считать ключевые параметры (когда, какая программа, кто ведёт, сколько стоит, есть ли места) и решить, записываться ли.

2. Пользователь и цель

- **Роль:** Клиент (единственная роль приложения).
- **Цель пользователя:** убедиться, что класс подходит (время, программа, шеф, цена), и понять, есть ли свободные места, чтобы записаться.
- **Задача экрана:** дать полную и честную картину класса за один экран и предоставить один очевидный следующий шаг — «Записаться» — либо понятно объяснить, почему запись сейчас невозможна.
- **User story:** US-4 — «Как клиент, я хочу видеть все детали класса перед записью, чтобы выбрать подходящий слот».

3. Навигация

Входящие: - Тап по карточке класса в списке SCR-002.

Исходящие: - «Записаться» (основной CTA) → SCR-004 Оформление записи. Активен только при наличии свободных мест (см. §6, §8). - Тап по адресу студии / «Открыть карту» → шторка BS-004 «Адрес студии» (текстовый адрес + опциональная карта, см. 00-foundations.md §4.5). - Назад (в хедере / системный жест) → возврат к списку SCR-002.

4. Контент-инвентарь

Все значения приходят из данных класса/программы/шефа (read-only API). Лимиты и числа **не хардкодятся** — подставляются из данных (см. 00-foundations.md §6).

#	Поле (модель данных)	Что показываем	Обяз.	Примечание
1	slot.start_at	Дата и время начала	Да	Крупно, контрастно (ключевое число).
2	program.name	Название программы (меню)	Да	Заголовок параметра «Программа».
3	program.type	Тип программы (новичковая / опытная)	Да	Бейдж/подпись рядом с названием.
4	program.description	Описание программы	Нет	Показывать, если значение есть в данных; при отсутствии блок скрывается.
5	program.duration_min	Длительность класса	Нет	Показывать, если значение есть ; при отсутствии блок скрывается.
6	chef.name	Имя шефа	Да	Без контактов шефа (00-foundations.md §8.2).
7	slot.price	Цена за место	Да	Крупно, контрастно.
8	slot.total_seats / slot.free_seats	Всего / свободно мест	Да	Свободно — ключевое число, влияет на состояние СТА.
9	slot.free_rental_kits	Свободно прокатных наборов	Да	Показывается числом свободных прокатных наборов (из данных, без хардкода); влияет на оформление в SCR-004.
10	slot.studio_address	Адрес студии	Да	Текстовый блок (адрес из API). Тап → BS-004 (см. §6).
11	slot.coordinates	Координаты студии	Нет	Если API предоставляет координаты, может показываться статическая карта с пином. При отсутствии — только текстовый адрес.

Доступные для записи места рассчитываются по формуле `min(free_seats, program.capacity_cap, 3)`, а прокатные наборы — отдельно `rental_count ≤ free_rental_kits`. На этом экране показываем фактические `free_seats` и `free_rental_kits`, детальный расчёт лимита — на SCR-004.

5. Структура и иерархия

Каркас — по 00-foundations.md §4.1: фиксированный хедер, скролл-контент, фиксированный нижний СТА. Таб-бар скрыт (вложенный экран).

- **Хедер (фикс.):** кнопка «Назад» + заголовок экрана (название программы либо «Класс»).
- **Скролл-контент:** блоки параметров класса (§4) сверху вниз по приоритету считывания: дата/время → программа+тип (+описание, +длительность) → **адрес студии** → шеф → места → прокатные наборы → цена.
- **Нижний СТА (фикс.):** кнопка «Записаться» во всю ширину, всегда видна, не перекрыта контентом. Рядом — строка цены/доступности (контекст решения).

6. Компоненты и поведение

Компонент	Поведение
Кнопка «Назад»	Возврат на SCR-002; тач-зона $\geq$ минимальной (00-foundations.md §3.1).
Блоки параметров	Карточки/строки «лейбл + значение». Ключевые числа (дата/время, цена, свободно мест) — крупные и контрастные (00-foundations.md §3.2). Каждый блок — самостоятельная единица чтения.
Блок «Тип программы»	Бейдж с текстовой подписью (не только цветом — 00-foundations.md §3.2).
Блок «Описание»	Отображается только при наличии program.description ; при отсутствии блок скрывается (без «прочерков»).
Блок «Длительность»	Отображается только при наличии program.duration_min ; при отсутствии блок скрывается.
Блок «Адрес студии»	Обязательный. Текстовый блок с адресом (studio_address) + опционально статичная карта при наличии координат. Тап → шторка BS-004 «Адрес студии» (текст + интерактивная карта, если применимо). Состояния и fallback — по 00-foundations.md §4.5.
Блок «Прокатные наборы»	Показывает число свободных прокатных наборов из данных, без хардкода.
СТА «Записаться» (enabled)	При free_seats > 0 — активна, переход на SCR-004. Во всю ширину, высота $\geq$ тач-зоны.
СТА «Записаться» (disabled)	При free_seats = 0 — неактивна, с видимой пояснительной пометкой «Мест нет» (не только цвет/прозрачность — дублируется текстом). Тап не выполняет переход.

7. Состояния экрана

Базовый паттерн — 00-foundations.md §5. Ниже — специфика SCR-003.

Состояние	Содержимое / Поведение
Loading	Скелетон в форме будущего контента (блоки параметров + место под СТА). Не пустой экран (00-foundations.md §5).
Content	Все параметры класса (§4) + активный СТА «Записаться». Основной сценарий.
Error	Заглушка ошибки + кнопка «Обновить». Текст — общий из 00-foundations.md §6: «Не удалось загрузить. Проверьте соединение и попробуйте снова.»
Нет свободных мест (free_seats = 0)	Все параметры отображены; СТА неактивна с пометкой «Мест нет». Спокойный тон, без давления (P6).
Класс отменён / недоступен	Параметры показаны с явной пометкой «Класс отменён» / «Слот недоступен»; СТА «Записаться» неактивна или скрыта. Объяснение причины нейтральным тоном.
Адрес студии: загрузка / ошибка / офлайн	По правилам 00-foundations.md §4.5: skeleton при загрузке; при ошибке/офлайн — fallback на текстовый адрес . Остальные параметры и СТА «Записаться» остаются доступными.

8. Валидации и микрокопия

Тон и общие тексты — `00-foundations.md` §6.

- **СТА «Записаться» неактивна при `free_seats = 0`**. Пометка рядом/на кнопке: «Мест нет». Никаких штрафов и упрёков (P6).
- **Доступность мест:** формулировка вида «Свободно `{free_seats}` из `{total_seats}`» — числа подставляются из данных класса, не хардкодятся.
- **Доступность прокатных наборов:** показывается **числом** свободных прокатных наборов (`free_rental_kits`, из данных, без хардкода); лейблы инвентаря — «Свой фартук и ножи» / «Прокатный набор» (`00-foundations.md` §6). Точный расчёт лимита применяется на SCR-004.
- **Адрес студии (обязательно):** текстовый блок с адресом (`studio_address`). Например: «Адрес студии: Лофт на ул. Заводской, 15». При наличии координат — статичная карта с пином; тап / «Открыть карту» → BS-004. Текст адреса дублирует карту (доступность, §9).
- **Цена:** показывается как цена **за одно место** (per-seat), значение `slot.price` из данных. Итоговая сумма за все места считается на SCR-004.
- **Напоминание об офлайн-оплате:** текст из `00-foundations.md` §6 — «Оплата на месте: наличные или перевод на карту.»

9. Доступность и mobile-first

Полные правила — `00-foundations.md` §7, §3.1, §3.2.

- Ключевые числа (дата/время начала, цена за место, свободно мест) — крупные и контрастные, читаемы на ярком свете.
- СТА «Записаться» — крупный, во всю ширину контентной области, тач-зона $\geq$ минимальной.
- Состояния (тип программы, «Мест нет», «отменено») не передаются только цветом — дублируются текстом/иконкой/формой.
- **Адрес студии не единственный носитель:** адрес обязательно присутствует в текстовом виде; при наличии карты у неё есть доступное имя; при недоступности карты текстовый блок остаётся (`00-foundations.md` §4.5, §7).
- Все интерактивные элементы имеют доступное имя; layout не ломается при системном увеличении шрифта.

10. Критерии приёмки дизайна

АС-001: Отображение всех параметров класса

Дано клиент открыл карточку класса со свободными местами

Тогда на экране показаны дата и время начала, название и тип программы,
имя шефа, цена за место, всего и свободно мест и доступность прокатных наборов
И описание и длительность показаны, если значения есть в данных
И показан адрес студии (текстом) и, опционально, карта

АС-002: Переход к оформлению при наличии мест

Дано класс имеет `free_seats` больше нуля

Тогда кнопка «Записаться» активна

Когда клиент нажимает «Записаться»

Тогда происходит переход на экран оформления записи (SCR-004)

АС-003: СТА неактивна при отсутствии мест

Дано класс имеет `free_seats` равное нулю

Тогда кнопка «Записаться» неактивна

И рядом с кнопкой показана пометка «Мест нет»

И тап по кнопке не выполняет переход

АС-004: Возврат к списку

Дано клиент находится на карточке класса

Когда клиент нажимает «Назад»

Тогда происходит возврат к списку классов (SCR-002)

АС-005: Состояние ошибки загрузки

Дано запрос данных класса завершился ошибкой

Тогда показана заглушка ошибки и кнопка «Обновить»

Когда клиент нажимает «Обновить»

Тогда выполняется повторный запрос данных класса

АС-006: Отменённый или недоступный класс

Дано класс отменён или недоступен для записи

Тогда показаны параметры класса с пометкой о причине

И кнопка «Записаться» неактивна или скрыта

АС-007: Напоминание об офлайн-оплате

Дано клиент видит блок цены

Тогда показано напоминание «Оплата на месте: наличные или перевод на карту.»

11. Решения

- **Описание программы:** показывается **при наличии** `program.description`; при отсутствии блок скрывается (§4, §6).
- **Длительность класса:** показывается **при наличии** `program.duration_min`; при отсутствии блок скрывается.
- **Прокатные наборы:** показываются **числом** свободных наборов (`free_rental_kits`) (§6, §8).
- **Адрес студии:** **обязательный текстовый блок**; при наличии координат — опциональная статическая карта с пином. Тап по адресу/карте → BS-004. Компонент — `00-foundations.md` §4.5. Ключ API карт — параметр конфигурации.
- **Пищевые ограничения:** на этом экране не отображаются — вводятся на этапе бронирования (SCR-004) и видны в деталях брони (SCR-006).

12. Трассировка

Артефакт	Связь
FR-9a	Карточка класса — полные параметры класса перед записью
FR-30	Цена и напоминание об офлайн-оплате
US-4	«Клиент видит все детали класса перед записью»
00-foundations.md	Принципы, токены, каркас, состояния, тон, доступность

Требования на дизайн · SCR-004 · Оформление записи

ID: SCR-004 · Тип: Экран · Зона: A3 · Приоритет: Critical · Статус: Черновик · Версия: 0.1 · Дата: 2026-06-15

Экранный документ. Сквозные правила (принципы, токены, каркас, паттерн состояний, tone of voice, доступность) описаны в `00-foundations.md` и здесь **не дублируются** — только ссылки и специфика экрана.

Источники: `00-foundations.md` · FR-10–FR-15 · FR-45 · FR-50 · US-5–US-8 · US-16 · UC-1

1. Назначение и контекст

Экран собирает параметры брони (число мест, вариант инвентаря на каждое место, пищевые ограничения, итоговую цену) и фиксирует запись. Это **самый сложный экран** клиентского сценария: на нём пересекаются два независимых лимита (места группы и прокатный фонд) и обрабатываются конкурентные записи.

Экран — **последний шаг перед подтверждением** в потоке записи: список → карточка → оформление → подтверждение. Соблюдается правило **≤ 3 экранов до подтверждения** (NFR-2): от SCR-002 до BS-002 клиент проходит карточку (SCR-003) и этот экран, без лишних шагов.

Без хардкода. Все числа (`free_seats` , `free_rental_kits` , потолок программы, `price` , `rental_price`) приходят из данных класса/программы и **не зашиваются** в макет или тексты (см. `00-foundations.md` §6). Правила двух лимитов и формула цены собраны в одном месте — **§6.5**; остальные разделы ссылаются на него, не повторяя условия.

2. Пользователь и цель

- **Роль:** Клиент (единственная роль приложения, см. `00-foundations.md` §1).
- **Контекст:** клиент на кухне или в студии, спешит, руки могут быть мокрыми — нужны крупные элементы и минимум действий (P1, P2).
- **Цель пользователя:** быстро записать себя (и при желании 1–2 гостей), выбрать инвентарь на каждого, указать пищевые ограничения, увидеть итоговую цену и подтвердить бронь.
- **Цель системы:** собрать корректную бронь в рамках двух лимитов, не допустить овербукинга и двойной брони, зафиксировать запись.

3. Навигация

Входящие

- С SCR-003 «Карточка класса» по кнопке **«Записаться»** (кнопка на SCR-003 неактивна, если свободных мест нет, — на SCR-004 клиент попадает только при наличии мест).

Исходящие

- **Успех** (подтверждение записи) → BS-002 «Подтверждение записи».
- **Назад** → SCR-003 «Карточка класса» (системный/экранный «назад», без сохранения незавершённой брони).

Таб-бар на этом экране **скрыт** — это вложенный экран потока (см. `00-foundations.md` §4.2).

4. Контент-инвентарь

4.1 Поля брони (вводимые / производные)

Поле	Тип	Источник / правило	Примечание
<code>seats_count</code>	Ввод	Число мест: себя + 0–2 гостя, итого 1–3 (без ввода имён гостей)	Минимум 1 (сам клиент), максимум — см. §6.5
<code>equipment_choice[i]</code>	Ввод	Для каждого места <code>i</code> : <code>own</code> / <code>rental</code>	Лейблы: «Свой фартук и ножи» / «Прокатный набор»
<code>rental_count</code>	Производное	Количество мест с <code>equipment_choice = rental</code>	Не вводится напрямую, считается из переключателей
<code>own_count</code>	Производное	<code>seats_count - rental_count</code>	—
<code>dietary_restrictions</code>	Ввод	Пищевые ограничения	Необязательное текстовое поле (FR-50)
Итоговая цена	Производное	<code>price × seats_count + rental_price × rental_count</code>	Пересчёт в реальном времени; формула — §6.5

Имена гостей не вводятся — достаточно числа мест (NFR-2/NFR-3, минимум полей). Цена места (`price`) и **отдельный тариф проката** (`rental_price`) приходят из данных класса; итог зависит и от числа прокатных мест (`rental_count`). Полная формула — §6.5.

4.2 Контекст класса (read-only, для расчётов и подписей)

Поле	Назначение в UI
Дата / время начала, программа, шеф	Краткая шапка-сводка класса (что бронируем)
<code>free_seats</code>	Свободно мест в группе — верхняя граница <code>seats_count</code>
<code>free_rental_kits</code>	Свободно прокатных наборов — верхняя граница <code>rental_count</code>
Потолок программы	Максимум мест программы (новичковая ≤8, опытная ≤12); участвует в <code>min(...)</code>
<code>price</code>	Цена за место
<code>rental_price</code>	Тариф проката за один прокатный набор (отдельно от <code>price</code>)

5. Структура и иерархия

Каркас — по `00-foundations.md` §4.1: фикс. хедер → скролл-контент → фикс. нижний СТА. Сверху вниз:

1. **Хедер** — «назад» + заголовок «Оформление записи».
2. **Сводка класса** (компактная, read-only) — дата/время, программа, шеф; подпись о свободных местах и прокатных наборах.
3. **Счётчик мест** (`seats_count`) — степпер 1–3 с подписью текущего лимита.
4. **Блок выбора инвентаря по каждому месту** — список из `seats_count` строк: «Место 1 (вы)», «Место 2 (гость)»... с переключателем «Свой фартук и ножи / Прокатный набор».
5. **Поле «Пищевые ограничения»** — необязательное текстовое поле.
6. **Блок цены** — цена за место × число мест + тариф проката × число прокатных = итог; напоминание об офлайн-оплате (формула — §6.5).
7. **Фикс. нижний СТА «Записаться»** — всегда виден, не перекрыт клавиатурой.

ASCII-wireframe

← Оформление записи	хедер (фикс.)
Сб, 21 июн · 10:00 Итальянская паста · Анна Свободно мест: N · прокат: M	сводка класса (read-only)
Число мест [-] 2 [+] Можно записать до K мест	счётчик (макс = min(free_seats, потолок)) подпись лимита (из данных)
Инвентарь для каждого места Место 1 (вы) [Свой •Прокатный] Место 2 (гость) [•Свой Прокатный] Прокатных выбрано: 1 из M	блок выбора инвентаря подпись фонда (из данных)
Пищевые ограничения [] Укажите аллергии и ограничения	необязательное поле hint
Места: 1 200 Р × 2 2 400 Р Прокат: 500 Р × 1 500 Р Итого 2 900 Р Оплата на месте: наличные/перевод	блок цены: места прокат (только если rental_count>0) крупно, контрастно (текст foundations §6)
[Записаться · 2 900 Р]	фикс. нижний СТА

6. Компоненты и поведение

6.1 Степпер «Число мест» (`seats_count`)

- Крупный степпер с кнопками «−» / «+» и числом по центру (тач-зоны ≥ 44–48 pt, `00-foundations.md` §3.1).
- **Минимум — 1** (клиент всегда бронирует себя): на минимуме «−» disabled.
- **Максимум** — по правилу лимита мест из §6.5 (`min(free_seats, потолок программы, 3)`). На максимуме «+» disabled (ограничение сверху, без скрытой блокировки) — клиент видит границу.
- Подпись под степпером поясняет текущий лимит словами (число — из данных, без хардкода).
- При **уменьшении** `seats_count` лишние строки выбора инвентаря (с конца) убираются; при увеличении — добавляются новые строки со значением по умолчанию (см. §6.2).

6.2 Переключатели «Свой фартук и ножи / Прокатный набор» (на каждое место)

- На каждое место — сегментный переключатель из двух опций: «Свой» / «Прокат» (бинарный, без третьего состояния). Состояние дублируется не только цветом — формой/текстом (00-foundations.md §3.2).
- Значение по умолчанию для нового места:** «Прокат», если `rental_count < free_rental_kits`; иначе «Свой» (чтобы не создавать заведомо невалидную бронь).
- Ограничение сверху по прокату:** суммарно нельзя выбрать «Прокат» больше, чем `free_rental_kits`. При достижении границы опция «Прокат» на ещё не-прокатных местах становится **недоступной** с поясняющей подписью (см. §8, E2), а не молча игнорируется.
- Подпись-счётчик «Прокатных выбрано: `rental_count` из `free_rental_kits`» обновляется в реальном времени.

6.3 Поле «Пищевые ограничения» (dietary_restrictions)

- Необязательное текстовое поле (FR-50).
- Плейсхолдер/подсказка: «Укажите аллергии и ограничения заранее».
- Многострочное (textarea), чтобы клиент мог перечислить несколько пунктов.
- Сохранённое значение отображается в деталях брони (SCR-006).

6.4 Блок итоговой цены

- Показывает две строки — **места** (`price × seats_count`) и, если есть прокатные места, **прокат** (`rental_price × rental_count`) — и **итог** крупно и контрастно (важное число, 00-foundations.md §3.2). Формула — §6.5.
- Пересчёт в реальном времени** при изменении `seats_count` и варианта инвентаря (прокат влияет на итог). Строка «Прокат» скрыта при `rental_count = 0`. Итог дублируется суммой на СТА.
- Под ценой — напоминание об офлайн-оплате (текст из 00-foundations.md §6: «Оплата на месте: наличные или перевод на карту.»).

6.5 Кнопка «Записаться» (нижний СТА)

- Во всю ширину контентной области, всегда видна над клавиатурой (00-foundations.md §4.1).
- Enabled**, когда бронь валидна по правилам лимитов из §6.5.
- Disabled** при невалидной комбинации (поясняющая микрокопия рядом, не «глухая» кнопка).
- Состояние отправки (loading):** при тапе СТА переходит в индикатор загрузки и **блокируется от повторного тапа** (защита от двойной брони / овербукинга, NFR-8 — см. §7).

6.6 Правила лимитов и цены (единый источник, FR-13–FR-15, FR-30)

Лимиты (два независимых):

Лимит	Граница	Правило
Число мест <code>seats_count</code>	$1 \leq \text{seats_count} \leq \min(\text{free_seats}, \text{потолок программы}, 3)$	Минимум 1 (сам клиент); максимум — меньшее из свободных мест, потолка программы и 3 (себя + 2 гостя, FR-12).
Прокатные места <code>rental_count</code>	$\text{rental_count} \leq \text{free_rental_kits}$	Считается из переключателей «Прокат»; не больше свободных прокатных наборов.

- «Свой фартук и ножи» занимает место в группе, но **НЕ** уменьшает прокатный фонд (FR-14, UC-1

A1).

- «Прокатный набор» занимает место в группе **И** уменьшает прокатный фонд (FR-14, UC-1 A2).
- Следствие: при `free_rental_kits = 0` запись возможна **только со своим инвентарём**.

Формула итоговой цены:

$$\text{Итого} = \text{price} \times \text{seats_count} + \text{rental_price} \times \text{rental_count}$$

- `price` — цена за место, `rental_price` — отдельный тариф за один прокатный набор (оба из данных класса).
- Прокат тарифицируется **отдельно**, поэтому итог зависит и от числа прокатных мест.

Эти правила — **единственное место** их описания на экране; §6.1, §6.2, §6.4, §8 ссылаются сюда.

7. Состояния экрана

Базовый паттерн — `00-foundations.md` §5. Специфика SCR-004:

Состояние	Содержимое / Поведение
Content	Основной режим: форма брони готова к вводу. Данные класса переданы с предыдущего экрана / актуализированы.
Отправка (submitting)	После тапа «Записаться» — индикатор загрузки на СТА , элементы формы блокируются. Повторный тап невозможен.
Ошибки	Специфичные ошибки записи E1–E4 — см. §8. Показываются inline / в виде нотиса, без потери введённых данных, где это возможно.

Защита от двойной брони и овербукинга (NFR-8): - Повторный тап «Записаться» во время отправки **заблокирован** (§6.5) — UI не отправляет второй запрос на ту же бронь. - Финальную проверку лимитов делает бэкенд в момент создания записи; UI-ограничения (§6) — предупреждающие, не заменяют серверную проверку. При проигрыше гонки — обработка E3 (§8).

8. Валидации и микрокопия

Тон — спокойный, без вины (`00-foundations.md` §6). В текстах `[N]`, `[M]` — **подстановка из актуальных данных**, не константы.

Код	Условие	Точный текст	Поведение UI
E1	Запрошено мест больше, чем свободно (<code>seats_count > free_seats</code>)	«Недостаточно мест. Свободно: [N]. Уменьшите бронь до [N] мест.»	Запись отклоняется; показать актуальное <code>free_seats</code> ; предложить/выполнить откат счётчика до [N] .
E2	Прокатных запрошено больше, чем свободно наборов (<code>rental_count > free_rental_kits</code>)	«Недостаточно прокатных наборов. Свободно: [M]. Выберите меньше прокатных или свой инвентарь.»	Предложить уменьшить число прокатных мест или переключить место(а) на «Свой». Опция «Прокатный набор» сверх [M] недоступна (§6.2).
E3	Гонка запросов: класс заполнили параллельно (NFR-8)	«Класс заполнен другим пользователем. Список обновлён.»	Запись отклоняется; показать актуальную доступность; кнопку «Записаться» деактивировать, если мест не осталось.
E4	Сетевой сбой / неопределённый результат	«Не удалось выполнить. Проверьте соединение и повторите.»	Кнопка возвращается в enabled; клиент может повторить отправку с тем же Idempotency-Key.

9. Доступность и mobile-first

- Все сквозные правила — `00-foundations.md` §7 и §3.1–3.2.
- Степпер, переключатели, поле «Пищевые ограничения» и СТА — крупные, с тач-зонами $\geq 44\text{--}48\text{ pt}$, удобны для «мокрых пальцев».
- Контраст ключевых чисел (итоговая цена, счётчик мест) соответствует WCAG AA.
- Все элементы формы имеют доступные имена для screen reader.
- Нижний СТА не перекрывается клавиатурой; форма скроллится при необходимости.

10. Критерии приёмки дизайна

АС-001: Отображение формы брони

Дано клиент перешёл с карточки класса со свободными местами

Когда открыт экран SCR-004

Тогда показана сводка класса, степпер мест (1), переключатели инвентаря, поле «Пищевые ограничения», блок итоговой цены и кнопка «Записаться»

АС-002: Изменение числа мест и пересчёт цены

Дано степпер показывает 1 место

Когда клиент увеличивает число мест до 2 и выбирает прокат для одного из них

Тогда появляется вторая строка с выбором инвентаря

И итоговая цена пересчитывается (места × 2 + прокат × 1)

АС-003: Ограничение прокатного фонда

Дано свободно 2 прокатных набора, выбрано 2 прокатных места

Когда клиент пытается выбрать «Прокатный набор» для третьего места

Тогда опция «Прокатный набор» недоступна

И показана подсказка о лимите

АС-004: Отправка брони и переход к успеху

Дано форма заполнена корректно

Когда клиент нажимает «Записаться»

Тогда СТА переходит в состояние loading и блокируется

И при успехе открывается BS-002 «Подтверждение записи»

АС-005: Ошибка нехватки мест

Дано клиент выбрал количество мест, превышающее свободные

Когда он нажимает «Записаться»

Тогда показывается ошибка E1 с актуальным числом свободных мест

И счётчик мест откатывается до доступного максимума

АС-006: Пищевые ограничения сохраняются в брони

Дано клиент заполнил поле «Пищевые ограничения»

Когда бронь создана

Тогда введённый текст сохраняется и отображается в деталях брони (SCR-006)

11. Решения

- **Пищевые ограничения:** необязательное текстовое поле при бронировании (FR-50).
- **Формула цены:** $\text{price_total} = \text{price} \times \text{seats_count} + \text{rental_price} \times \text{rental_count}$ (FR-45).
- **Идемпотентность:** клиент передаёт Idempotency-Key при создании брони; повтор с тем же ключом не создаёт дубль.
- **Защита от овербукинга:** UI-ограничения предупреждающие, финальная проверка на бэкенде.

12. Трассировка

Артефакт	Связь
FR-10	Запись на выбранный класс
FR-11–FR-14	Выбор инвентаря, лимиты мест и проката
FR-15	Запрет записи сверх лимитов
FR-45	Итоговая цена из API
FR-50	Поле «Пищевые ограничения»
US-5–US-8, US-16	Запись, выбор инвентаря, гости, лимиты, аллергии
00-foundations.md	Принципы, токены, каркас, состояния, тон, доступность

Требования на дизайн · BS-002 · Подтверждение записи

ID: BS-002 · Тип: Bottom Sheet · Зона: A3 · Приоритет: High · Статус: Черновик · Версия: 0.1 · Дата: 2026-06-15

Источники: 00-foundations.md · FR-10 · US-5 · UC-1

Сквозные правила (свойства bottom sheet, тон, микрокопия, доступность) заданы в 00-foundations.md и здесь не дублируются — только ссылки и специфика шторки.

1. Назначение и контекст

Шторка появляется сразу после успешного создания брони (SCR-004 → API). Она подтверждает, что запись зафиксирована, показывает ключевые детали и предлагает следующие действия. Это финальная точка сценария записи (UC-1).

Здесь же, после первой успешной записи, приложение запрашивает у пользователя разрешение на push-уведомления (см. 00-foundations.md §8.1).

2. Пользователь и цель

- **Роль:** Клиент.
- **Цель:** убедиться, что бронь создана, увидеть сводку и понять, что делать дальше (перейти к списку записей, добавить в календарь).
- **Задача шторки:** дать чувство завершённости и один явный путь вперёд — «К моим записям».

3. Навигация

Входящие: - Автоматически после успешного ответа API createBooking с экрана SCR-004.

Исходящие: - «Перейти к моим записям» (основной CTA) → закрывает шторку и открывает SCR-005. -


Закрытие (свайп, тап по бэкдропу) → возврат на SCR-002 «Список классов». - «Добавить в календарь» → системный экспорт события (без перехода).

4. Контент-инвентарь

Элемент	Источник	Примечание
Заголовок «Запись подтверждена»	—	Крупно, позитивно
Дата и время класса	booking.slot.start_at	Формат даты и времени
Программа (меню)	booking.slot.program_name	Название класса
Шеф	booking.slot.chef_name	Кто ведёт
Количество мест	booking.seats_count	Сколько мест забронировано
Инвентарь	booking.rental_count / booking.own_count	Например, «2 прокатных, 1 свой»
Пищевые ограничения	booking.dietary_restrictions	Если указано — показать текст
Итоговая цена	booking.price_total	Крупно, контрастно
Напоминание об оплате	—	«Оплата на месте: наличные или перевод»
Кнопка «Добавить в календарь»	—	Опциональное действие
Кнопка «Перейти к моим записям»	—	Основной СТА

5. Структура и иерархия

Стандартная шторка: грабер, скроллируемый контент, фиксированная нижняя кнопка.



6. Компоненты и поведение

- **Заголовок:** «Запись подтверждена» — позитивный, но без излишней эмоциональности.
- **Детали брони:** перечислены основные параметры. Пищевые ограничения показываются только если были введены.

- **Итоговая цена:** крупно, контрастно, с подписью об офлайн-оплате.
- **Кнопка «Добавить в календарь»:** вызывает системный диалог добавления события, не закрывая шторку.
- **Кнопка «Перейти к моим записям»:** закрывает шторку и переходит на SCR-005.
- **Заккрытие шторки без кнопки** (свайп, бэкдроп) — возвращает на SCR-002.
- **Запрос push-уведомлений:** после первой успешной записи система показывает нативный диалог запроса разрешения на push. Это происходит **поверх** шторки или сразу после её закрытия — решение за разработчиком, но UX-последовательность: успех → запрос push.

7. Состояния

Специфичных состояний немного, так как шторка появляется только после успешного API-ответа.

Состояние	Поведение
Отображение	Шторка открыта, все данные загружены (пришли в ответе <code>createBooking</code>).
Заккрытие	Плавная анимация свайпом или по кнопке.

Ошибок в этой шторке нет (если API вернул успех).

8. Микрокопия

- Заголовок: «Запись подтверждена»
- Кнопка календаря: «Добавить в календарь»
- Основной СТА: «Перейти к моим записям»
- Напоминание об оплате — из `00-foundations.md` §6: «Оплата на месте: наличные или перевод на карту.»
- Лейблы инвентаря: «прокатный набор», «свой инвентарь» (в строке состава).

9. Доступность

- Все тексты контрастны, кнопки с крупными тач-зонами ($\geq 44\text{pt}$).
- Шторка имеет доступное имя, грабер — `accessibilityLabel` .
- Порядок фокуса: заголовок → детали → кнопка календаря → основной СТА.

10. Критерии приёмки

АС-001: Отображение успеха после брони

Дано клиент создал бронь на SCR-004 и получил успешный ответ

Когда открывается BS-002

Тогда показаны детали: дата/время, программа, шеф, места, инвентарь, цена

И кнопка «Перейти к моим записям»

АС-002: Переход к списку записей

Дано открыта BS-002

Когда клиент нажимает «Перейти к моим записям»

Тогда шторка закрывается и открывается SCR-005

АС-003: Добавление в календарь

Дано открыта BS-002

Когда клиент нажимает «Добавить в календарь»

Тогда вызывается системный экспорт события с датой, временем и названием класса

АС-004: Закрытие без действия

Дано открыта BS-002

Когда клиент свайпает шторку вниз или тапает по бэкд롭у

Тогда шторка закрывается и происходит возврат на SCR-002

11. Трассировка

Артефакт	Связь
FR-10	Запись на класс
US-5	Подтверждение бронирования
UC-1	Основной поток записи (шаг 8)
00-foundations.md §6	Напоминание об офлайн-оплате
00-foundations.md §8.1	Запрос push после первой записи

ID: SCR-005 · **Тип:** Экран · **Зона:** A3 · **Приоритет:** Critical · **Статус:** Черновик · **Версия:** 0.1 · **Дата:** 2026-06-15

Источники: 00-foundations.md · FR-35a · FR-16, FR-17, FR-18, FR-46 · US-9, US-10 · UC-2 · Модель данных

Сквозные правила (принципы, токены, каркас, паттерн состояний, доступность, tone of voice) описаны в 00-foundations.md и здесь не дублируются — только ссылки и экранная специфика.

1. Назначение и контекст

Экран даёт клиенту контроль над своими кулинарными классами — отдельно предстоящими и прошедшими. Это домашняя точка для проверки «куда и когда я записан», входа в детали записи и (через детали) запуска отмены. Экран — корневой во вкладке «Мои записи» таб-бара (см. 00-foundations.md §4.2).

Контекст использования — кухня/студия, яркое освещение, спешка перед началом класса (00-foundations.md §1): клиенту нужно с одного взгляда понять ближайшую запись (когда начало, какая программа, сколько мест и какой инвентарь) и её статус.

2. Пользователь и цель

- **Роль:** Клиент (единственная роль приложения).
- **Цель пользователя:** быстро увидеть свои предстоящие классы, убедиться в деталях ближайшей записи, при необходимости перейти к деталям/отмене; при отсутствии записей — понять, как записаться.
- **Покрываемая история:** US-9 — «Как клиент, я хочу видеть список своих записей (предстоящих и прошедших), чтобы контролировать свои классы».

3. Навигация

Входящие

- Таб «**Мои записи**» в таб-баре с любого корневого экрана A3 (00-foundations.md §4.2).
- Из шторки BS-002 «Подтверждение записи» по действию «Перейти к моим записям» (сразу после успешной записи).

Исходящие

- Тап по карточке записи → SCR-006 «Детали брони + отмена».
- Переключение вкладок таб-бара → SCR-002 «Список классов», SCR-007 «Профиль».
- Из Empty-состояния по действию «Записаться на класс» → переход к списку классов SCR-002.

Каркас и таб-бар

Это корневой экран вкладки — таб-бар виден; на дочерних экранах (детали брони) скрывается по правилу 00-foundations.md §4.2. Базовый каркас — 00-foundations.md §4.1. Собственного нижнего CTA у экрана нет.

4. Контент-инвентарь

Данные — записи (брони) текущего клиента, см. модель данных. Числовые лимиты не зашиваются в UI — берутся из данных класса/программы (`00-foundations.md` §6).

4.1 Карточка записи (booking)

Поле	Источник	Назначение на карточке
<code>status</code>	booking	Бейдж статуса: active → «активна», cancelled → «отменена», late_cancel → «поздняя отмена», cancelled_by_studio → «отменён студией». Текст + форма, не только цвет.
<code>start_at</code>	slot	Дата и время начала класса — крупно, основной ориентир.
<code>program.name</code>	slot → program	Название программы (меню) и её тип (если приходит).
<code>chef.name</code>	slot → chef	Имя шефа.
<code>price</code> / <code>price_total</code>	slot / booking	Цена (итоговая по записи). Оплата офлайн — текст см. <code>00-foundations.md</code> §6.
<code>seats_count</code>	booking	Число мест в записи (себя + гости).
Вариант инвентаря / <code>rental_count</code>	booking	Сводка по инвентарю: свой / прокатный (сколько прокатных наборов). Лейблы — <code>00-foundations.md</code> §6.
<code>dietary_restrictions</code>	booking	Если заполнено — иконка/краткий текст «Есть особые пожелания» (в предстоящих). В истории можно не показывать.

Карточка — сводка, достаточная для опознания записи; полная детализация — на SCR-006.


4.2 Разделение списка

- **Предстоящие** — только активные записи (status = active), у которых `start_at` в будущем (ориентир и приоритетная секция).
- **Прошедшие** — записи с `start_at` в прошлом И все отменённые (cancelled / late_cancel / cancelled_by_studio) независимо от даты начала. То есть отменённая запись с будущим началом тоже попадает в «Прошедшие».


Правило отнесения: запись активна и начало в будущем → «Предстоящие»; иначе (начало в прошлом или запись отменена) → «Прошедшие». Активность и время начала вычисляются из данных, без отдельного флага. Прошедшие сортируются по убыванию даты начала (свежие сверху).

5. Структура и иерархия

Сверху вниз: хедер (заголовок + переключатель/секции) → скролл-список карточек → таб-бар.



Группировка при варианте с секциями (вместо сегмента):



Типографическая иерархия — 00-foundations.md §3.3: дата/время начала и цена — наиболее контрастные элементы карточки.

6. Компоненты и поведение

Компонент	Поведение
Переключатель «Предстоящие / Прошедшие»	Сегмент-контрол вверху или разделение списка на sticky-секции (выбор паттерна — за дизайнером). При сегменте показывается одна группа за раз; активная вкладка визуально выделена (текст + состояние, не только цвет). По умолчанию открыты Предстоящие.
Карточка записи	Кликабельна целиком (тач-зона ≥ 00-foundations.md §3.1); тап → SCR-006. Крупная, в одну колонку, явно отделена отступами/границей.
Бейдж статуса	Текст + форма (контур/заливка/иконка), не только цвет — 00-foundations.md §3.2, §3.5. Тексты — см. §8.
Pull-to-refresh	Жест «потянуть вниз» обновляет список (актуальные статусы/данные) — паттерн 00-foundations.md §5.
Скролл-список	Вертикальный, одна колонка; при варианте секций — sticky-заголовки групп.

7. Состояния экрана

Применяется сквозной паттерн `00-foundations.md` §5. Ниже — экранная специфика.

Состояние	Содержимое / Поведение
Loading	Скелетоны карточек записи (в форме будущего контента), без блокирующего спиннера.
Content	Список карточек, разделённый на Предстоящие (только активные) / Прошедшие (прошлые + все отменённые).
Empty (нет записей вообще)	Заглушка «У вас пока нет записей» + действие «Записаться на класс» → SCR-002.
Empty в секции «Предстоящие» (есть только прошедшие)	В секции/вкладке «Предстоящие» — короткая подсказка «Нет предстоящих записей» + «Записаться на класс»; секция «Прошедшие» при этом доступна.
Error	Заглушка ошибки нейтральным тоном + кнопка «Обновить». Текст сетевой ошибки — общий из <code>00-foundations.md</code> §6.

8. Валидации и микрокопия

Доступ к данным

- Клиент видит только свои записи (NFR-12, `00-foundations.md` §8.2). Чужих броней, контактов или административных данных на экране нет.

Тексты бейджей статуса

status	Текст бейджа
active	«активна»
cancelled	«отменена»
late_cancel	«поздняя отмена»
cancelled_by_studio	«отменён студией»

Подробное пояснение поздней отмены (правило 2 часов, отсутствие штрафа) — на SCR-006 / BS-003; на карточке — только короткий бейдж.

Empty-состояние

- Заголовок: «У вас пока нет записей».
- Подсказка/действие: «Запишитесь на класс» (ведёт на список классов).
- Тон — спокойный, без давления (`00-foundations.md` §6).

Лейблы инвентаря и оплаты

- «Свой фартук и ножи» / «Прокатный набор», текст об офлайн-оплате — переиспользуются из `00-foundations.md` §6, не вводятся заново.

9. Доступность и mobile-first

Базовые правила — 00-foundations.md §7 и §3. Экранная специфика:

- **Крупные карточки** с большой тач-зоной — удобно тапать мокрым пальцем на кухне.
- **Читаемые статусы:** бейдж дублирует смысл текстом и формой, считывается при ярком освещении и при дальтонизме.
- **Читаемые даты/время:** формат начала понятен с первого взгляда (день недели + дата + время), без двусмысленности.
- Переключатель/секции и карточки имеют доступные имена для screen reader; фокус-состояния обязательны.

10. Критерии приёмки дизайна

Сценарий: AC-001 Разделение на предстоящие и прошедшие

Дано у клиента есть записи с разными датами начала и статусами

Когда он открывает экран «Мои бронирования»

Тогда записи разделены на группы «Предстоящие» и «Прошедшие»

И по умолчанию отображаются предстоящие записи

И в «Предстоящие» попадают только активные записи с будущим началом

Сценарий: AC-001a Отменённая запись с будущим началом — в «Прошедшие»

Дано запись отменена (cancelled, late_cancel или cancelled_by_studio), но её начало ещё в будущем

Когда клиент открывает экран

Тогда эта запись показана в группе «Прошедшие», а не в «Предстоящие»

И прошедшие записи отсортированы по убыванию даты начала

Сценарий: AC-002 Отображение статуса записи

Дано запись имеет статус active, cancelled, late_cancel или cancelled_by_studio

Когда клиент видит её карточку

Тогда на карточке показан бейдж со статусом «активна», «отменена», «поздняя отмена» или «отменён студией»

И статус передан текстом и формой, а не только цветом

Сценарий: AC-003 Пустой список

Дано у клиента нет записей

Когда он открывает экран

Тогда показана заглушка «У вас пока нет записей»

И доступно действие «Записаться на класс», ведущее к списку классов

Сценарий: AC-004 Только свои записи

Дано в системе есть записи разных клиентов

Когда клиент открывает «Мои бронирования»

Тогда он видит исключительно собственные записи

И на экране нет чужих или административных данных

Сценарий: AC-005 Переход к деталям брони

Дано на экране показана карточка записи

Когда клиент тапает по карточке

Тогда открывается экран деталей брони (SCR-006)

Сценарий: AC-006 Обновление списка

Дано экран в состоянии Content

Когда клиент выполняет жест pull-to-refresh

Тогда список перезапрашивается и отображает актуальные данные и статусы

11. Решения

#	Решение
1	Отменённые записи — всегда в «Прошедшие» (в т.ч. с будущим началом); «Предстоящие» — только активные (§4.2).
2	Сортировка прошедших — по убыванию даты начала (свежие сверху) (§4.2).
3	Empty по секциям — отдельная подсказка «Нет предстоящих записей» в секции «Предстоящие», если есть только прошедшие; общий empty «У вас пока нет записей» — когда нет ни одной (§7).
4	При отсутствии прошедших — секция/вкладка «Прошедшие» показывается пустой (не скрывается), чтобы навигация по секциям была предсказуемой.
5	(<i>Параметр конфигурации, не блокер</i>) Глубина истории прошедших — параметр данных/конфига; в MVP грузится доступная история целиком, лимит не хардкодим.

12. Трассировка

Артефакт	Связь
FR-35a	Список своих броней (предстоящие/прошедшие) — Функциональные требования
FR-16, FR-17, FR-18, FR-46	Отмена и статусы отмен
US-9	Клиент видит список своих записей — User stories
US-10	Отмена записи (переход к деталям для отмены)
NFR-12	Клиент видит только свои данные — Нефункциональные требования, 00-foundations.md §8.2
00-foundations.md	Сквозные правила
Модель данных (booking, slot, program, chef)	data-model.md

Требования на дизайн · SCR-006 · Детали брони + отмена

ID: SCR-006 · Тип: Экран · Зона: A3 · Приоритет: Critical · Статус: Черновик · Версия: 0.1 · Дата: 2026-06-15

Сквозные правила (принципы, токены, каркас, паттерн состояний, доступность, тон) — в `00-foundations.md`. Документ их не дублирует, а уточняет специфику экрана.

Источники: `00-foundations.md` · FR-16, FR-17, FR-18, FR-46 · FR-35a · US-10 · UC-2

1. Назначение и контекст

Экран показывает полную информацию об одной записи (брони) клиента и служит точкой запуска её отмены. Это вложенный экран, открываемый из списка «Мои бронирования» (SCR-005) тапом по конкретной записи.

Две задачи экрана:

- **Просмотр.** Собрать в одном месте все параметры брони и её текущий статус, чтобы клиент понимал, на что и когда он записан, сколько мест и какой инвентарь, какие пищевые ограничения указаны, какую цену оплатить офлайн.
- **Отмена.** Дать единственное действие над записью — отменить участие. Само подтверждение и пояснение последствий (правило 2 часов) выполняется в шторке BS-003, экран лишь запускает её и отображает результат после возврата.

Контекст использования — «кухня/студия, яркое освещение, спешка» (см. `00-foundations.md` §1): статус и ключевые числа читаемы с первого взгляда, деструктивное действие защищено подтверждением.

2. Пользователь и цель

- **Роль:** Клиент (единственная роль приложения).
- **Цель пользователя:** убедиться в деталях своей записи и при необходимости отменить её заранее, понимая последствия.
- **User story:** US-10 — как клиент, я хочу видеть детали своей брони и отменять её, чтобы освободить место, если мои планы изменились.
- **Сценарий:** UC-2 «Отмена записи» (основной поток, A1 поздняя отмена, исключения E1/E2).
- **Принцип «только свои данные»** (`00-foundations.md` P5): экран показывает данные исключительно текущего клиента.

3. Навигация

Входящие

- Тап по карточке записи в списке «Мои бронирования» (SCR-005).

Исходящие

- **Кнопка «Отменить»** (нижний СТА) → открывает шторку BS-003 «Подтверждение отмены». После подтверждения отмены управление возвращается на SCR-006 с обновлённым статусом.
- **Тап по адресу студии / «Открыть карту»** → шторка BS-004 «Адрес студии» (текстовый адрес + опциональная карта, см. 00-foundations.md §4.5).
- **Назад** (в хедере) → возврат на SCR-005.

Таб-бар на этом экране скрыт — экран вложенный (см. 00-foundations.md §4.2).

4. Контент-инвентарь

Источник полей — модель данных (сущность booking и связанные slot, program, chef). Конкретные имена полей сверяются с моделью при детализации.

Блок	Поле / данные	Откуда	Примечание
Статус	status	booking	Активна / отменена / поздняя отмена / отменён студией / прошедшая (бейдж).
Когда	slot.start_at	slot	Дата и время начала класса.
Программа	slot.program.name + program.type	program	Название программы (меню) и её тип (новичковая / опытная).
Описание программы	program.description	program	Если есть.
Длительность	program.duration_min	program	Если есть.
Адрес студии	slot.studio_address (+ координаты)	slot	Обязательный. Текстовый блок. При наличии координат — опциональная карта. Тап → BS-004.
Шеф	slot.chef.name	chef	Кто ведёт класс.
Цена	slot.price / booking.price_total	slot / booking	Стоимость; оплата офлайн (текст — из 00-foundations.md §6).
Места	seats_count	booking	Сколько мест в брони (себя + гости).
Инвентарь	вариант инвентаря по местам / rental_count	booking	Свой / прокатный; число прокатных наборов. Лейблы — из 00-foundations.md §6.
Пищевые ограничения	dietary_restrictions	booking	Если заполнены — показать полностью.
Создана	created_at	booking	Когда сделана запись.
Отменена	cancelled_at	booking	Показывается только если запись отменена.

Числовые лимиты (потолок программы, размер фонда) в тексты не зашиваются — берутся из данных класса/программы (00-foundations.md §6). Лейблы «Свой фартук и ножи» / «Прокатный набор» — из той же таблицы микрокопии.

5. Структура и иерархия

Каркас следует 00-foundations.md §4.1: фиксированный хедер, скролл-контент, фиксированный нижний СТА. Таб-бар отсутствует.

- **Хедер (фикс.):** кнопка «Назад» + заголовок экрана («Детали записи»).
- **Скролл-контент:** бейдж статуса (вверху, заметный) → блок «Когда» (дата/время начала) → блок «Программа и шеф» → адрес студии → блок «Места и инвентарь» → блок «Пищевые ограничения» → блок «Цена» (+ напоминание об офлайн-оплате) → служебные метки (создана / отменена).
- **Фикс. нижний СТА:** кнопка «Отменить» во всю ширину контентной области. При недоступности действия СТА показывается неактивным (disabled) с пояснением причины (см. §6, §7).

ASCII-wireframe

← Детали записи	← хедер (фикс.)
[• Активна]	← бейдж статуса (иконка + текст)
Когда 12 июля, 09:00	← slot.start_at (крупно)
Программа Итальянская паста [Новичковая] · ~180 мин Шеф: Анна	← program.name ← program.type + duration_min ← chef.name
📍 Адрес студии Лофт на ул. Заводской, 15 [Открыть карту ›]	← studio_address (текст) ← тап → BS-004 (если есть координаты)
Места и инвентарь Мест: 2 1 прокатный набор · 1 свой	← seats_count ← вариант инвентаря / rental_count
Пищевые ограничения Без острого, аллергия на орехи	← dietary_restrictions (если есть)
Цена Места: 1 200 ₺ × 2 = 2 400 ₺ Прокат: 500 ₺ × 1 = 500 ₺ Итого: 2 900 ₺ Оплата на месте: наличные или перевод на карту.	← price_total (крупно)
Записано: 1 июля, 18:20 (Отменено: 5 июля, 10:00)	← created_at ← cancelled_at (если есть)
[Отменить]	← фикс. СТА (enabled / disabled+пояснение)

6. Компоненты и поведение

6.1 Блоки деталей

Сгруппированные секции/карточки (одна колонка, 00-foundations.md §3.4). Каждая секция имеет заголовок-лейбл и значение; ключевые числа (время начала, цена, мест) — крупные и контрастные (00-foundations.md §3.2). Read-only, без редактирования.

6.2 Бейдж статуса

Отражает `status` записи. Состояния не передаются только цветом — обязательны иконка/текст (`00-foundations.md` §3.2, §3.5). Возможные значения:

- **Активна** — предстоящая, не отменённая запись.
- **Отменена** — ранняя отмена (места и прокатные наборы освобождены).
- **Поздняя отмена** — отменена < 2 ч до начала (место не освобождено). Текст-итог — из `00-foundations.md` §6.
- **Отменён студией** — класс отменён организатором (форс-мажор). Дополнительно отображается причина отмены (`cancel_reason`), если приходит в API.
- **Прошедшая** — класс уже начался/завершён.

6.3 Кнопка «Отменить» (нижний СТА)

- Крупная, во всю ширину (`00-foundations.md` §3.1).
- **Enabled** — только когда запись активна И класс ещё не начался. Тап → открывает BS-003.
- **Disabled** (показывается неактивной, не скрывается) — если класс уже стартовал/прошёл (UC-2 E1) либо запись уже отменена (UC-2 E2 — повторная отмена не выполняется). Рядом — обязательное короткое пояснение причины недоступности (см. §8), чтобы причина была читаема.
- **Отмена — только целиком.** Частичная отмена отдельных мест в MVP не поддерживается (см. §11).

Деструктивное действие не выполняется на этом экране напрямую — фактическое подтверждение, логика ранней/поздней отмены и текст правила 2 часов — в BS-003.

6.4 Адрес студии

- **Обязательный текстовый блок** с адресом (`studio_address`). При наличии координат — опциональная статичная карта с пином. Тап / «Открыть карту» → BS-004.
- При недоступности карты — fallback на текст (адрес + ссылка «Открыть в картах»). Состояния — по `00-foundations.md` §4.5.

7. Состояния экрана

Базовый паттерн — `00-foundations.md` §5. Специфика SCR-006:

Состояние	Содержимое / Поведение
Loading	Скелетон в форме блоков деталей и бейджа статуса (не пустой экран).
Content	Полные детали брони + статус + нижний СТА по правилам §6.3.
Error	Заглушка ошибки + кнопка «Обновить» (текст — 00-foundations.md §6).
Запись отменена	Бейдж «Отменена» / «Поздняя отмена» / «Отменён студией», показан cancelled_at . СТА «Отменить» неактивна с пояснением «Запись уже отменена» (UC-2 E2). Для «Отменён студией» — дополнительно причина отмены.
Класс начался/прошёл	Бейдж «Прошедшая» (или «Активна» с пометкой о начале). СТА «Отменить» неактивна с пояснением «Класс уже начался — отменить запись нельзя» (UC-2 E1).
Адрес студии: загрузка / ошибка / офлайн	По 00-foundations.md §4.5: skeleton при загрузке; при ошибке/офлайн — fallback на текстовый адрес. Остальные детали брони остаются доступны.

Empty state как таковой неприменим — экран всегда про одну существующую бронь; отсутствие записи трактуется как ошибка/невалидный переход (показ Error).

8. Валидации и микрокопия

- **«Отменить» — только до начала** (UC-2 E1). СТА доступен, пока slot.start_at в будущем. После начала — недоступен. Пояснение в disabled-состоянии: «Класс уже начался — отменить запись нельзя.»
- **Повторная отмена не выполняется** (UC-2 E2). Для записи со статусом «отменена» / «поздняя отмена» / «отменён студией» СТА скрыт/disabled; показывается текущий статус. Пояснение: «Запись уже отменена.»
- **Правило 2 часов — ссылкой, без дублирования.** Рядом с активной кнопкой «Отменить» — короткая подсказка на правило отмены; полный текст и логика ранней/поздней отмены — в 00-foundations.md §6 (единый источник) и раскрываются в BS-003. Текст правила здесь не переписывается.
- **Явное время отсечки.** Рядом с правилом показываем конкретный момент отсечки — «Бесплатно освободить место можно до <время начала – 2 ч>» (значение вычисляется из slot.start_at , без хардкода). Помогает клиенту сориентироваться, ранняя отмена или поздняя.

Тон — спокойный, без давления и вины (00-foundations.md §6, P6).

9. Доступность и mobile-first

Базовые требования — 00-foundations.md §7 и §3. Специфика экрана:

- **Читаемый статус** — бейдж дублирует смысл текстом и иконкой, не только цветом; различим при ярком освещении.
- **Крупный СТА** — кнопка «Отменить» во всю ширину, тач-зона ≥ минимальной; disabled-состояние визуально и программно (доступное имя) считывается screen reader.
- **Осторожность с деструктивным действием** — отмена не происходит по одному тапу; обязательное подтверждение в BS-003. Кнопка не должна провоцировать случайное нажатие «мокрым пальцем».

- Layout не ломается при системном увеличении шрифта; ключевые числа остаются крупными и контрастными.

10. Критерии приёмки дизайна

Сценарий: AC-001 Показ всех деталей и статуса

Дано клиент открыл детали своей записи

Когда экран в состоянии Content

Тогда отображаются статус, дата/время начала, программа и её тип, шеф, число мест, вариант инвентаря, пищевые ограничения (если указаны), цена и дата создания

И показан адрес студии (текстом) и, опционально, карта

И для отменённой записи дополнительно отображается дата отмены

Сценарий: AC-007 Адрес студии

Дано клиент открыл детали своей записи

Тогда показан текстовый блок с адресом студии

И (опционально) статичная карта с пином, если API предоставляет координаты

Когда клиент тапает по адресу или «Открыть карту»

Тогда открывается шторка BS-004 с полным адресом и, если доступно, интерактивной картой

И при недоступности карты показан текстовый fallback (адрес + ссылка)

Сценарий: AC-002 СТА «Отменить» доступна для активной предстоящей записи

Дано запись активна и класс ещё не начался

Когда экран в состоянии Content

Тогда кнопка «Отменить» активна (enabled)

И тап по ней открывает шторку BS-003 «Подтверждение отмены»

Сценарий: AC-003 СТА недоступна для прошедшего класса (UC-2 E1)

Дано время начала класса уже наступило

Когда экран в состоянии Content

Тогда кнопка «Отменить» показана неактивной (disabled)

И рядом показано пояснение, что отменить запись нельзя

Сценарий: AC-004 СТА недоступна для отменённой записи (UC-2 E2)

Дано запись уже отменена (ранняя или поздняя отмена)

Когда экран в состоянии Content

Тогда кнопка «Отменить» показана неактивной (disabled) с пояснением «Запись уже отменена»

И отображается текущий статус и дата отмены

Сценарий: AC-005 Запуск подтверждения отмены

Дано кнопка «Отменить» активна

Когда клиент нажимает «Отменить»

Тогда открывается шторка BS-003 с правилом 2 часов

И отмена не выполняется без подтверждения в шторке

Сценарий: AC-006 Статус считывается без цвета

Дано экран в состоянии Content

Когда отображается бейдж статуса

Тогда смысл статуса передан иконкой и/или текстом, а не только цветом

11. Решения

#	Решение
1	Отмена — только целиком. Частичная отмена отдельных мест в MVP не поддерживается (§6.3).
2	Точное время отсечки показываем — «до <начало – 2 ч>» (вычисляется из <code>start_at</code>) (§8).
3	Disabled СТА показывается неактивной с обязательным пояснением причины (не скрывается) (§6.3, §7).
4	Пищевые ограничения отображаются полностью, если были указаны при бронировании. Если не указаны — блок либо скрыт, либо показывает «Не указаны» нейтральным тоном.
5	Доп. действия для прошедших записей (например, «связаться со студией») — вне MVP.

12. Трассировка

Артефакт	Связь
FR-16	Просмотр деталей своей записи.
FR-17	Ранняя отмена — места и прокатные наборы возвращаются в слот (логика в BS-003, запуск с SCR-006).
FR-18	Поздняя отмена — место не освобождается, штрафов нет (статус на SCR-006).
FR-46	Статус «Отменён студией» с причиной (отображение на SCR-006).
UC-2	Отмена записи: основной поток + A1 (поздняя отмена).
UC-2 E1	Класс начался/прошёл — СТА недоступна.
UC-2 E2	Запись уже отменена — повторная отмена не выполняется.
US-10	Клиент видит детали брони и отменяет её.
<code>00-foundations.md</code> §6	Единый источник правила отмены.

Требования на дизайн · BS-003 · Подтверждение отмены

ID: BS-003 · Тип: Bottom Sheet · Зона: A3 · Приоритет: High · Статус: Черновик · Версия: 0.1 · Дата: 2026-06-15

Шторка критичного подтверждения деструктивного действия — отмены записи клиентом. Объясняет последствия (ранняя / поздняя отмена по правилу 2 часов) и требует явного подтверждения. Сквозные правила (каркас шторок, состояния, микрокопия, доступность) — в `00-foundations.md`; здесь не дублируются, а уточняются под кейс.

Источники: `00-foundations.md` · FR-17, FR-18 · UC-2 · US-10

1. Назначение и контекст

Шторка вызывается, когда клиент инициирует отмену предстоящей записи на кулинарный класс и должен осознанно подтвердить деструктивное действие.

Назначение:

- Объяснить последствия отмены до её выполнения: освобождается ли место в классе и возвращаются ли прокатные наборы.
- Показать применимость правила 2 часов (см. `00-foundations.md` §6) к текущей брони — ранняя или поздняя отмена.
- Снять тревогу: при поздней отмене штрафов нет (принцип P6 — честность и спокойствие).
- Получить явное подтверждение и защитить от случайного нажатия (отмена необратима).

Контекст использования — кухня/студия, спешка, мокрые руки (см. `00-foundations.md` §1): кнопки крупные, безопасное действие защищено от промаха.

2. Пользователь и цель

- **Роль:** Клиент (единственная роль приложения).
- **Цель пользователя:** отказаться от участия в классе, понимая последствия, без скрытых санкций.
- **Цель продукта:** при ранней отмене вернуть место и прокатные наборы в слот для других клиентов; при поздней — честно зафиксировать, что место и инвентарь за клиентом, и не пугать штрафами.
- **Задача шторки:** дать понять разницу между ранней и поздней отменой до подтверждения и предотвратить случайную потерю брони.

3. Навигация

Входящие

- Кнопка **«Отменить»** на экране SCR-006 «Детали брони + отмена» (доступна только для активных броней, класс по которым ещё не начался — UC-2 E1).

Исходящие

- **Подтвердить отмену** → выполнение отмены (API `cancelBooking`) → возврат на SCR-006 с обновлённым статусом записи («Отменена» при ранней / «Поздняя отмена» при поздней) и снеком из каталога (`00-foundations.md` §6.1).
- **Не отменять** (отказ) → закрытие шторки, возврат на SCR-006 без изменений.

Свойства шторки

Общие правила bottom sheet — `00-foundations.md` §4.3. Уточнение для BS-003 как критичного подтверждения: закрытие — только явной кнопкой («Не отменять» / крестик). Закрытие по тапу вне шторки и по swipe-вниз приравнивается к отказу (безопасное действие), но деструктивное действие невозможно выполнить без явного тапа по кнопке подтверждения.

4. Контент-инвентарь


Блок	Содержимое	Источник
Заголовок	«Отменить запись?»	—
Правило 2 часов	Единая формулировка политики отмены	<code>00-foundations.md</code> §6
Текущий случай	Ранняя (≥ 2 ч до начала) или поздняя (< 2 ч до начала) отмена	FR-17 / FR-18, UC-2 + A1
Последствия	Ранняя: место и прокатные наборы возвращаются в слот. Поздняя: место и прокатные наборы не освобождаются	FR-17, FR-18
Отсутствие штрафов	Явное указание, что денежных санкций нет (особенно при поздней)	UC-2 A1, P6
Действия	«Подтвердить отмену» (деструктивное) / «Не отменять» (безопасное)	—

Время отсечки вычисляется от времени начала класса: текущий случай определяется как «осталось ≥ 2 ч» или «осталось < 2 ч». Конкретные числа (потолок мест, размер прокатного фонда) в тексты не зашиваются — берутся из данных класса.

5. Структура и иерархия

Сверху вниз:

- Грабер (полоска) — индикатор шторки.
- Заголовок — «Отменить запись?».
- Правило 2 часов — общая формулировка политики.
- Текущий случай — пояснение последствий для этой брони (ранняя / поздняя).
- Действия (низ шторки): деструктивная «Подтвердить отмену» и безопасная «Не отменять».



Иерархия следует 00-foundations.md §3.3: заголовок → основной текст (правило) → выделенный блок случая → кнопки.

6. Компоненты и поведение

6.1 Блок текущего случая (две вариации)

Определяется временем до начала (от времени начала класса):

- **РАННЯЯ отмена** (≥ 2 ч до начала, FR-17): подтверждение, что место и прокатные наборы возвращаются в слот и снова доступны другим клиентам. Тон нейтральный.
- **ПОЗДНЯЯ отмена** (< 2 ч до начала, FR-18): место и прокатные наборы не освобождаются (правило 2 часов), при этом штраф не взимается. Визуально считываемо как пометка/бейдж «Поздняя отмена» (см. 00-foundations.md §5 — специфичный индикатор), смысл не передаётся только цветом (00-foundations.md §3.2).

6.2 Кнопки

- **«Подтвердить отмену»** — деструктивное действие. Визуально отлично и менее акцентно относительно безопасной кнопки (стиль destructive — цвет задаёт дизайнер, без хардкода); смысл деструктивности дублируется текстом, не только цветом.
- **«Не отменять»** — безопасное действие, основное/акцентное, расположено так, чтобы быть удобным для тапа и не быть «ловушкой» (не маскировать деструктивное под безопасное).
- Обе кнопки — крупные тач-зоны (00-foundations.md §3.1).

6.3 Состояние выполнения (loading)

После тапа по «Подтвердить отмену» — индикация выполнения: кнопка переходит в состояние загрузки/блокировки, повторные тапы исключены (защита от двойного запроса, NFR-8/NFR-9). Остальные элементы шторки заблокированы до ответа API.

7. Состояния экрана

Применяется сквозной паттерн 00-foundations.md §5; специфика BS-003:

Состояние	Содержимое / Поведение
Content — ранняя отмена (≥ 2 ч, включая ровно 2 ч)	Правило + блок «место и прокатные наборы возвращаются в слот»; кнопки активны.
Content — поздняя отмена (< 2 ч)	Правило + блок «место и прокатные наборы не освобождены, штрафов нет» (пометка «Поздняя отмена»); кнопки активны.
Выполнение отмены	Кнопка подтверждения в состоянии загрузки; элементы заблокированы.
Ошибка отмены	Общий сетевой текст из 00-foundations.md §6 + возможность повтора; шторка не закрывается, статус брони не меняется. Тон не винит пользователя.

Случай «запись уже отменена» (UC-2 E2) предотвращается на SCR-006 (кнопка «Отменить» недоступна) — до открытия BS-003.

8. Валидации и микрокопия

Точные тексты:

- **Правило 2 часов** (из 00-foundations.md §6, переиспользуется без изменений):
- «Отмена не позднее чем за 2 часа до начала — место освобождается. Позже — место остаётся за вами, но штрафов нет.»
- **Ранняя отмена** (≥ 2 ч до начала, FR-17) — подтверждение возврата мест и инвентаря:
- «Место и прокатные наборы возвращаются в слот и станут доступны другим.»
- **Поздняя отмена** (< 2 ч до начала, FR-18, из 00-foundations.md §6):
- «Поздняя отмена: место и прокатные наборы не освобождены (правило 2 часов). Штраф не взимается.»
- **Ошибка выполнения отмены** (общий сетевой текст, 00-foundations.md §6):
- «Не удалось выполнить отмену. Проверьте соединение и попробуйте снова.»
- **Заголовок:** «Отменить запись?»
- **Деструктивная кнопка:** «Подтвердить отмену»
- **Безопасная кнопка:** «Не отменять»

Время отсечки вычисляется от времени начала класса. Выбор вариации (ранняя / поздняя) — по разнице «время начала – текущее время» относительно порога 2 часа. Числовые лимиты в тексты не зашиваются (00-foundations.md §6).

9. Доступность и mobile-first

Базовые требования — 00-foundations.md §7 и §3.1. Специфика BS-003:

- **Защита от случайного нажатия:** деструктивное действие («Подтвердить отмену») требует явного тапа по кнопке; закрытие по бэкдрупу/swipe = отказ, а не подтверждение.
- **Крупные кнопки** с достаточным отступом между ними («мокрый палец», яркое освещение).
- Безопасное действие «Не отменять» не должно быть «ловушкой»: не маскируется под

деструктивное, имеет понятную акцентную форму и доступное имя для screen reader.

- Различие ранняя/поздняя передаётся текстом + формой/иконкой, не только цветом (00-foundations.md §3.2).

10. Критерии приёмки дизайна

Функция: Подтверждение отмены записи (BS-003)

Сценарий: AC-001 Ранняя отмена – освобождение мест и инвентаря

Дано до начала класса осталось 2 часа или больше

Когда клиент открывает шторку подтверждения отмены

Тогда показан сценарий ранней отмены

И сообщается, что место и прокатные наборы возвращаются в слот

И показано правило 2 часов

Сценарий: AC-002 Поздняя отмена – без штрафа

Дано до начала класса осталось меньше 2 часов

Когда клиент открывает шторку подтверждения отмены

Тогда показан сценарий поздней отмены

И сообщается, что место и прокатные наборы не освобождаются (правило 2 часов)

И явно указано, что штраф не взимается

Сценарий: AC-003 Отказ от отмены

Дано шторка подтверждения отмены открыта

Когда клиент нажимает «Не отменять» (или закрывает шторку)

Тогда шторка закрывается

И статус записи не изменяется

Сценарий: AC-004 Подтверждение отмены

Дано шторка подтверждения отмены открыта

Когда клиент нажимает «Подтвердить отмену»

Тогда показывается состояние выполнения без повторных тапов

И при успехе клиент возвращается на SCR-006 с обновлённым статусом

Сценарий: AC-005 Защита от случайного нажатия

Дано шторка подтверждения отмены открыта

Когда клиент тапает вне шторки или свайпает вниз

Тогда это трактуется как отказ

И отмена не выполняется без явного тапа по «Подтвердить отмену»

Сценарий: AC-006 Ошибка выполнения отмены

Дано клиент нажал «Подтвердить отмену»

Когда запрос завершается ошибкой

Тогда показано нейтральное сообщение об ошибке с возможностью повтора

И статус записи не изменяется

11. Решения

#	Решение
1	Таймер обратного отсчёта — не показываем (лишний шум). Достаточно правила и явного времени отсечки на SCR-006 §8.
2	Пограничный случай «ровно 2 часа» — ранняя отмена (≥ 2 ч $\rightarrow$ место освобождается). Зафиксировано в 00-foundations.md §6, §6.1 и §8 (FR-17/FR-18).
3	Параметры брони в шторке не повторяем — контекст уже виден на SCR-006; шторка фокусируется на последствиях и подтверждении.
4	Текст ошибки выполнения — общий сетевой из 00-foundations.md §6: «Не удалось выполнить отмену. Проверьте соединение и попробуйте снова.»

12. Трассировка

Элемент	Требование / артефакт
Ранняя отмена, возврат мест и прокатных наборов в слот	FR-17
Поздняя отмена, место и прокатные наборы не освобождаются, штрафов нет	FR-18
История пользователя	US-10
Сценарий	UC-2 (основной поток + A1 поздняя отмена)
Каркас / состояния / микрокопия / доступность	00-foundations.md §4.3, §5, §6, §7

Требования на дизайн · BS-004 · Адрес студии

ID: BS-004 · Тип: Bottom Sheet · Зона: A3 · Приоритет: Medium · Статус: Черновик · Версия: 0.1 · Дата: 2026-06-15

Шторка показывает адрес кулинарной студии «Шеф-стол» и, при наличии координат, интерактивную карту с отметкой студии. Вызывается с экранов SCR-003 и SCR-006. Сквозные правила (каркас шторок, состояния, доступность, микрокопия) — в `00-foundations.md`; здесь уточняются под этот кейс.

Источники: `00-foundations.md` · FR-9a · NFR-26 · US-4

1. Назначение и контекст

Шторка позволяет клиенту увидеть, где находится студия, и при необходимости построить маршрут до неё. Она раскрывает краткий адресный блок с экранов карточки класса (SCR-003) или деталей брони (SCR-006). Если бэкэнд передаёт координаты, шторка показывает интерактивную карту с пином студии; если координат нет — только текстовый адрес и кнопки для внешних карт.

Контекст использования — кухня/студия, мобильный телефон, спешка: карта крупная, управление жестами, важная информация (адрес) дублируется текстом и читается при ярком освещении.

BS-004 — вспомогательный просмотр, не критичное подтверждение: закрытие свободным жестом (свайп, тап по бэкдропу) допустимо.

2. Пользователь и цель

- **Роль:** Клиент (единственная роль приложения).
- **Цель пользователя:** понять, как добраться до студии, увидеть точку на карте, запустить навигацию.
- **Цель продукта:** снять неопределённость «куда идти» и предоставить удобный способ построить маршрут (US-4).

3. Навигация

Входящие

- Тап по текстовому блоку адреса или мини-карте на SCR-003 «Карточка класса».
- Тап по текстовому блоку адреса или мини-карте на SCR-006 «Детали брони + отмена».

Исходящие

- **Закрытие** (кнопка «Закрыть», свайп вниз, тап по бэкдропу) → возврат на исходный экран без изменений.
- **«Проложить маршрут»** → открытие внешней навигации (Яндекс.Карты, Apple Maps и т.п.) с построением маршрута до адреса студии.
- **«Открыть в картах»** → открытие адреса студии во внешнем картографическом приложении или веб-версии.

Свойства шторки

Общие правила bottom sheet — 00-foundations.md §4.3. Высота шторки — расширенная (до ~90% экрана), чтобы карта была крупной и ей было удобно пользоваться. Поведение закрытия — свободное.


4. Контент-инвентарь

Все данные приходят из API (read-only). Числа, координаты и адрес не хардкодятся.

#	Элемент	Источник данных	Назначение
1	Адрес студии (текст)	studio_address	Основной текстовый блок с полным адресом.
2	Координаты студии	studio_lat, studio_lng (опционально)	Если есть — отображается интерактивная карта с пином.
3	Пин студии	studio_lat, studio_lng	Маркер на карте, по тапу — подпись с адресом.
4	Кнопка «Проложить маршрут»	—	Запуск внешней навигации до координат студии.
5	Кнопка «Открыть в картах»	—	Открытие координат/адреса во внешнем картографическом приложении.
6	Кнопка «Закрыть» / грабер	—	Закрытие шторки, возврат на исходный экран.

5. Структура и иерархия

Сверху вниз: грабер → хедер (заголовок «Адрес студии» + «Закрыть») → текстовый адрес → опционально интерактивная карта с пином → панель действий.



Если координаты не предоставлены API, блок с картой скрывается, остаются текстовый адрес и кнопки действий. Кнопка «Проложить маршрут» в этом случае может использовать текстовый адрес для поиска.

6. Компоненты и поведение

6.1 Текстовый адрес

- Полный почтовый адрес студии из поля `studio_address`. Отображается крупно, контрастно, читаем при ярком свете (`00-foundations.md` §3.2).
- Служит текстовым эквивалентом для доступности и fallback при отсутствии карты.

6.2 Интерактивная карта (если есть координаты)

- Отображается, если API передал `studio_lat` и `studio_lng`.
- Полотно карты (Яндекс.Карты или аналог, в зависимости от конфигурации) с поддержкой зума и пана.
- На карте — **пин студии** (метка по координатам). По тапу на пин — всплывающая подпись с адресом.
- Контролы зума (+ / -) — крупные тач-зоны (`00-foundations.md` §3.1).
- Ключ API и стиль карты — параметры конфигурации (`00-foundations.md` §4.5).
- Если карта не загрузилась (ошибка, нет сети), вместо неё — нейтральное сообщение и кнопка «Обновить». Текстовый адрес и внешние кнопки остаются доступны.

6.3 Кнопки действий

- **«Проложить маршрут»** — открывает внешнее навигационное приложение с построением маршрута от текущего местоположения пользователя до координат студии (или до текстового адреса, если координат нет).
- **«Открыть в картах»** — открывает координаты/адрес в штатном картографическом приложении устройства (handoff).
- Обе кнопки — крупные тач-зоны, имеют доступные имена, состояние нажатия.

6.4 Закрытие шторки

- Кнопка «Закрыть» (в хедере), свайп вниз, тап по бэкдропу — все способы возвращают на исходный экран без изменений. BS-004 — не критичное подтверждение, свободный жест закрытия допустим.

7. Состояния экрана

Сквозной паттерн — `00-foundations.md` §5 и правила карты §4.5.

Состояние	Содержимое / Поведение
Content (с картой)	Текстовый адрес, интерактивная карта с пином, кнопки «Проложить маршрут» и «Открыть в картах».
Content (без карты)	Текстовый адрес, кнопки действий. Карта скрыта.
Loading (инициализация карты)	На месте карты — скелетон/индикатор загрузки. Текстовый адрес виден.
Error / Offline (карта не загрузилась)	Вместо карты — нейтральное сообщение «Не удалось загрузить карту» + кнопка «Обновить». Текстовый адрес и внешние кнопки доступны.

8. Валидации и микрокопия

BS-004 не содержит вводимых полей. Контентные тексты:

Контекст	Текст
Заголовок	«Адрес студии»
Кнопка навигации	«Проложить маршрут»
Кнопка внешней карты	«Открыть в картах»
Кнопка закрытия	«Закрыть»
Ошибка загрузки карты	«Не удалось загрузить карту. Проверьте соединение и попробуйте снова.» (00-foundations.md §6)
Обновить карту	«Обновить»

Тон — простой, без давления (00-foundations.md §6). Адрес и координаты — из данных, без хардкода.

9. Доступность и mobile-first

Базовые правила — 00-foundations.md §7, §3.1, §4.5. Специфика BS-004:

- **Карта не единственный носитель:** адрес студии всегда дублируется текстом. При недоступности карты текстовый адрес и внешние кнопки остаются.
 - Крупные контролы (зум, кнопки действий, «Закрыть») с достаточными отступами.
 - Контраст текста и элементов карты — не ниже WCAG AA, читаем при ярком свете.
 - Все интерактивные элементы имеют доступные имена.
 - При увеличении системного шрифта layout не ломается.
-

10. Критерии приёмки дизайна

Функция: Шторка адреса студии (BS-004)

Сценарий: AC-001 — Открытие с карточки класса

Дано клиент на SCR-003 и видит адрес студии

Когда он тапает по адресу

Тогда снизу открывается BS-004 с текстовым адресом и картой (если есть координаты)

И на карте отмечен пин студии

Сценарий: AC-002 — Открытие из деталей брони

Дано клиент на SCR-006 и видит адрес студии

Когда он тапает по адресу

Тогда открывается BS-004 с теми же данными

Сценарий: AC-003 — Отображение без координат

Дано API не передал координаты студии

Когда открывается BS-004

Тогда карта не показывается, только текстовый адрес

И кнопки «Проложить маршрут» и «Открыть в картах» доступны

Сценарий: AC-004 — Зум и пан карты

Дано карта загружена

Когда клиент масштабирует и двигает карту

Тогда карта реагирует на жесты, пин остаётся видимым

Сценарий: AC-005 — Переход к навигации

Дано открыта BS-004

Когда клиент нажимает «Проложить маршрут»

Тогда открывается внешнее приложение с построением маршрута до студии

Сценарий: AC-006 — Открыть в картах

Дано открыта BS-004

Когда клиент нажимает «Открыть в картах»

Тогда координаты/адрес открываются во внешнем картографическом приложении

Сценарий: AC-007 — Закрытие

Дано BS-004 открыта

Когда клиент свайпает вниз, тапает по бэкд롭у или жмёт «Закрыть»

Тогда шторка закрывается, возврат на исходный экран

Сценарий: AC-008 — Ошибка загрузки карты

Дано карта не загрузилась (сеть, ошибка API)

Тогда вместо карты показано сообщение «Не удалось загрузить карту» и кнопка «Обновить»

И текстовый адрес и кнопки действий доступны

11. Решения

#	Решение
1	BS-004 — отдельная шторка, открывается по тапу на адрес с SCR-003/SCR-006.
2	Координаты студии (<code>studio_lat</code> , <code>studio_lng</code>) опциональны. Если они есть — показывается интерактивная карта с пином. Если нет — только текстовый адрес и внешние кнопки.
3	Навигация и просмотр в картах — handoff во внешние приложения. Turn-by-turn внутри приложения — вне скоупа MVP.
4	Высота шторки — расширенная (до ~90%) при наличии карты, стандартная по контенту — если только текст.
5	Ключ API карт — параметр конфигурации, в макет не зашивается.

12. Трассировка

Артефакт	Связь
FR-9a	Отображение адреса студии в карточке класса (точка входа в BS-004)
NFR-26	Требование к отображению адреса студии
US-4	Клиент видит все детали перед записью (включая адрес)
Точки входа	SCR-003, SCR-006
Сквозные правила	00-foundations.md §4.3 (bottom sheet), §4.5 (адрес студии), §5 (состояния), §6 (микрокопия), §7 (доступность)

Требования на дизайн · BS-004 · Адрес студии

ID: BS-004 · Тип: Bottom Sheet · Зона: A3 · Приоритет: Medium · Статус: Черновик · Версия: 0.1 · Дата: 2026-06-15

Шторка показывает адрес кулинарной студии «Шеф-стол» и, при наличии координат, интерактивную карту с отметкой студии. Вызывается с экранов SCR-003 и SCR-006. Сквозные правила (каркас шторок, состояния, доступность, микрокопия) — в `00-foundations.md`; здесь уточняются под этот кейс.

Источники: `00-foundations.md` · FR-9a · NFR-26 · US-4

1. Назначение и контекст

Шторка позволяет клиенту увидеть, где находится студия, и при необходимости построить маршрут до неё. Она раскрывает краткий адресный блок с экранов карточки класса (SCR-003) или деталей брони (SCR-006). Если бэкэнд передаёт координаты, шторка показывает интерактивную карту с пином студии; если координат нет — только текстовый адрес и кнопки для внешних карт.

Контекст использования — кухня/студия, мобильный телефон, спешка: карта крупная, управление жестами, важная информация (адрес) дублируется текстом и читается при ярком освещении.

BS-004 — вспомогательный просмотр, не критичное подтверждение: закрытие свободным жестом (свайп, тап по бэкдропу) допустимо.

2. Пользователь и цель

- **Роль:** Клиент (единственная роль приложения).
- **Цель пользователя:** понять, как добраться до студии, увидеть точку на карте, запустить навигацию.
- **Цель продукта:** снять неопределённость «куда идти» и предоставить удобный способ построить маршрут (US-4).

3. Навигация

Входящие

- Тап по текстовому блоку адреса или мини-карте на SCR-003 «Карточка класса».
- Тап по текстовому блоку адреса или мини-карте на SCR-006 «Детали брони + отмена».

Исходящие

- **Закрытие** (кнопка «Закрыть», свайп вниз, тап по бэкдропу) → возврат на исходный экран без изменений.
- **«Проложить маршрут»** → открытие внешней навигации (Яндекс.Карты, Apple Maps и т.п.) с построением маршрута до адреса студии.
- **«Открыть в картах»** → открытие адреса студии во внешнем картографическом приложении или веб-версии.

Свойства шторки

Общие правила bottom sheet — 00-foundations.md §4.3. Высота шторки — расширенная (до ~90% экрана), чтобы карта была крупной и ей было удобно пользоваться. Поведение закрытия — свободное.


4. Контент-инвентарь

Все данные приходят из API (read-only). Числа, координаты и адрес не хардкодятся.

#	Элемент	Источник данных	Назначение
1	Адрес студии (текст)	studio_address	Основной текстовый блок с полным адресом.
2	Координаты студии	studio_lat , studio_lng (опционально)	Если есть — отображается интерактивная карта с пином.
3	Пин студии	studio_lat , studio_lng	Маркер на карте, по тапу — подпись с адресом.
4	Кнопка «Проложить маршрут»	—	Запуск внешней навигации до координат студии.
5	Кнопка «Открыть в картах»	—	Открытие координат/адреса во внешнем картографическом приложении.
6	Кнопка «Закрыть» / грабер	—	Закрытие шторки, возврат на исходный экран.

5. Структура и иерархия

Сверху вниз: грабер → хедер (заголовок «Адрес студии» + «Закрыть») → текстовый адрес → опционально интерактивная карта с пином → панель действий.



Если координаты не предоставлены API, блок с картой скрывается, остаются текстовый адрес и кнопки действий. Кнопка «Проложить маршрут» в этом случае может использовать текстовый адрес для поиска.

6. Компоненты и поведение

6.1 Текстовый адрес

- Полный почтовый адрес студии из поля `studio_address`. Отображается крупно, контрастно, читаем при ярком свете (`00-foundations.md` §3.2).
- Служит текстовым эквивалентом для доступности и fallback при отсутствии карты.

6.2 Интерактивная карта (если есть координаты)

- Отображается, если API передал `studio_lat` и `studio_lng`.
- Полотно карты (Яндекс.Карты или аналог, в зависимости от конфигурации) с поддержкой зума и пана.
- На карте — **пин студии** (метка по координатам). По тапу на пин — всплывающая подпись с адресом.
- Контролы зума (+ / -) — крупные тач-зоны (`00-foundations.md` §3.1).
- Ключ API и стиль карты — параметры конфигурации (`00-foundations.md` §4.5).
- Если карта не загрузилась (ошибка, нет сети), вместо неё — нейтральное сообщение и кнопка «Обновить». Текстовый адрес и внешние кнопки остаются доступны.

6.3 Кнопки действий

- **«Проложить маршрут»** — открывает внешнее навигационное приложение с построением маршрута от текущего местоположения пользователя до координат студии (или до текстового адреса, если координат нет).
- **«Открыть в картах»** — открывает координаты/адрес в штатном картографическом приложении устройства (handoff).
- Обе кнопки — крупные тач-зоны, имеют доступные имена, состояние нажатия.

6.4 Закрытие шторки

- Кнопка «Закрыть» (в хедере), свайп вниз, тап по бэкдропу — все способы возвращают на исходный экран без изменений. BS-004 — не критичное подтверждение, свободный жест закрытия допустим.

7. Состояния экрана

Сквозной паттерн — `00-foundations.md` §5 и правила карты §4.5.

Состояние	Содержимое / Поведение
Content (с картой)	Текстовый адрес, интерактивная карта с пином, кнопки «Проложить маршрут» и «Открыть в картах».
Content (без карты)	Текстовый адрес, кнопки действий. Карта скрыта.
Loading (инициализация карты)	На месте карты — скелетон/индикатор загрузки. Текстовый адрес виден.
Error / Offline (карта не загрузилась)	Вместо карты — нейтральное сообщение «Не удалось загрузить карту» + кнопка «Обновить». Текстовый адрес и внешние кнопки доступны.

8. Валидации и микрокопия

BS-004 не содержит вводимых полей. Контентные тексты:

Контекст	Текст
Заголовок	«Адрес студии»
Кнопка навигации	«Проложить маршрут»
Кнопка внешней карты	«Открыть в картах»
Кнопка закрытия	«Закрыть»
Ошибка загрузки карты	«Не удалось загрузить карту. Проверьте соединение и попробуйте снова.» (00-foundations.md §6)
Обновить карту	«Обновить»

Тон — простой, без давления (00-foundations.md §6). Адрес и координаты — из данных, без хардкода.

9. Доступность и mobile-first

Базовые правила — 00-foundations.md §7, §3.1, §4.5. Специфика BS-004:

- **Карта не единственный носитель:** адрес студии всегда дублируется текстом. При недоступности карты текстовый адрес и внешние кнопки остаются.
 - Крупные контролы (зум, кнопки действий, «Закрыть») с достаточными отступами.
 - Контраст текста и элементов карты — не ниже WCAG AA, читаем при ярком свете.
 - Все интерактивные элементы имеют доступные имена.
 - При увеличении системного шрифта layout не ломается.
-

10. Критерии приёмки дизайна

Функция: Шторка адреса студии (BS-004)

Сценарий: AC-001 — Открытие с карточки класса

Дано клиент на SCR-003 и видит адрес студии

Когда он тапает по адресу

Тогда снизу открывается BS-004 с текстовым адресом и картой (если есть координаты)

И на карте отмечен пин студии

Сценарий: AC-002 — Открытие из деталей брони

Дано клиент на SCR-006 и видит адрес студии

Когда он тапает по адресу

Тогда открывается BS-004 с теми же данными

Сценарий: AC-003 — Отображение без координат

Дано API не передал координаты студии

Когда открывается BS-004

Тогда карта не показывается, только текстовый адрес

И кнопки «Проложить маршрут» и «Открыть в картах» доступны

Сценарий: AC-004 — Зум и пан карты

Дано карта загружена

Когда клиент масштабирует и двигает карту

Тогда карта реагирует на жесты, пин остаётся видимым

Сценарий: AC-005 — Переход к навигации

Дано открыта BS-004

Когда клиент нажимает «Проложить маршрут»

Тогда открывается внешнее приложение с построением маршрута до студии

Сценарий: AC-006 — Открыть в картах

Дано открыта BS-004

Когда клиент нажимает «Открыть в картах»

Тогда координаты/адрес открываются во внешнем картографическом приложении

Сценарий: AC-007 — Заккрытие

Дано BS-004 открыта

Когда клиент свайпает вниз, тапает по бэкд롭у или жмёт «Заккрыть»

Тогда шторка закрывается, возврат на исходный экран

Сценарий: AC-008 — Ошибка загрузки карты

Дано карта не загрузилась (сеть, ошибка API)

Тогда вместо карты показано сообщение «Не удалось загрузить карту» и кнопка «Обновить»

И текстовый адрес и кнопки действий доступны

11. Решения

#	Решение
1	BS-004 — отдельная шторка, открывается по тапу на адрес с SCR-003/SCR-006.
2	Координаты студии (<code>studio_lat</code> , <code>studio_lng</code>) опциональны. Если они есть — показывается интерактивная карта с пином. Если нет — только текстовый адрес и внешние кнопки.
3	Навигация и просмотр в картах — handoff во внешние приложения. Turn-by-turn внутри приложения — вне скоупа MVP.
4	Высота шторки — расширенная (до ~90%) при наличии карты, стандартная по контенту — если только текст.
5	Ключ API карт — параметр конфигурации, в макет не зашивается.

12. Трассировка

Артефакт	Связь
FR-9a	Отображение адреса студии в карточке класса (точка входа в BS-004)
NFR-26	Требование к отображению адреса студии
US-4	Клиент видит все детали перед записью (включая адрес)
Точки входа	SCR-003, SCR-006
Сквозные правила	00-foundations.md §4.3 (bottom sheet), §4.5 (адрес студии), §5 (состояния), §6 (микрокопия), §7 (доступность)