



!"!#\$!%



!"

! # !\$ % ! % !
&

" ' ()&

! * + + &

! & , - '



/

!

+ ! * ! * 0 1
! * 1 &

"

"

' "



'+

&&&

Burlas é um subtipo de Engenharia Social.

P

SOCIEDADE EDUCAÇÃO SAÚDE JUSTIÇA MEDIA FLORESTAS PÚBLICO NA ESCOLA MAIS ▾

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Burlões informáticos conseguiram enganar 5100 idosos suecos a partir de Portugal

Com ajuda da Europol e do Eurojust, Polícia Judiciária deteve nesta terça-feira seis dezenas e meia de pessoas em megaoperação. Esquema rendeu mais de 14 milhões de euros em dois anos.

Ana Henriques

16 de Setembro de 2025, 17:39



3 1 4 55&1 + &1 6 7
7

+ #

7

1 1 + 7282



9 &&&



Home > Cyber Security News > 224 Malicious Android Apps on Google Play With 38 Million Downloads Delivering...

Cyber Security News Threats

224 Malicious Android Apps on Google Play With 38 Million Downloads Delivering Malicious Payloads

By Tushar Subhra Dutta - September 17, 2025

Cacheias de fornecimento de software malicioso



Top 10



Top 10 Best Security Orchestration, Automation, And Response (SOAR) Tools

3 14 : : 5 & 2 + 11 + 1+ :



&&&

Grupo Sonae, que detém os supermercados Continente, alvo de ataque informático

Não é possível aceder à página online dos supermercados Continente.

DN
30 Março 2022 — 10:04

TÓPICOS

- Sociedade
- Sonae
- Continente
- ataque informático

Estamos em manutenção
Por favor tente mais tarde.

Descubra outras propostas da marca Continente

Continente Missão Sonae Chef Continente Cartão Continente Beleza Continente Popota Universo da Bebê Curo

Cartão Continente Universo Continente Luísa Pinto de Si

© DR

O grupo Sonae, que detém os supermercados Continente, foi alvo de um ataque informático.



SÓNIA PERES PINTO
06/02/2022 15:45

© Miguel Silva



Ao início da tarde, os sites CM, CMTV e Record voltaram a estar online. PJ diz que “não está comprovado” que ataque informático tenha sido causado pela organização Lapsus\$, que atacou grupo Impresa.

Ministério dos Negócios Estrangeiros alvo de ciberataque

ECO
23 Fevereiro 2022

Ministério dos Negócios Estrangeiros foi alvo de um ataque informático. Santos Silva assegura que a “informação não está comprometida”.



Ataque à Vodafone. O que foi afectado e o que já está resolvido?

O ciberataque à operadora Vodafone levou a cabo desde o final da noite de segunda-feira tem provocado várias falhas nos sistemas, afectando serviços como os Bombeiros, a rede Multibanco, o INEM e até alguns hospitais. Já foi iniciado o restabelecimento do serviço 4G.

Mariana Marques Tiago
8 de Fevereiro de 2022, 15:15 (actualizado a 8 de Fevereiro de 2022, 21:22)



Laboratórios Germano de Sousa alvo de ciberataque. CUF cancela testes à covid-19

“Não existe qualquer evidência de que os dados dos nossos doentes tenham sido comprometidos”, diz o laboratório em comunicado.

DN
19 Fevereiro 2022 — 12:49



TÓPICOS

- Ciberataques
- Sociedade
- Germano de Sousa
- CUF



O laboratório Germano de Sousa foi alvo de um ataque informático durante a noite desta quarta-feira. O laboratório de análises emitiu um comunicado na tarde desta quinta-feira a informar que “na madrugada do dia 10 de fevereiro de 2022, foi alvo de um ciberataque deliberado e criminoso com o objetivo de causar danos e perturbações à sua atividade e aos seus doentes”.

Almada

Hospital Garcia de Orta foi alvo de ciberataque

Rogério Matos

Hoje às 13:18



COMENTAR

TÓPICOS

- Concelho Almada
- Local
- Justiça



Hospital Garcia de Orta, em Almada
Foto: Carlos Santos / Arquivo Global Imagens

O Hospital Garcia de Orta, em Almada, foi alvo de um ciberataque, esta terça-feira.

Em comunicado, a unidade hospitalar de Almada refere ter ativado o protocolo de segurança, “entrando em contacto com o Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) que já está a acompanhar a situação”.



9

+ ()

TAP

TAP alerta clientes afectados por ciberataque para “risco de uso ilegítimo” de dados

Num email enviado aos clientes, a companhia indicou que “foram tomadas de imediato medidas de contenção e remediação para proteger os dados”.

Lusa e PÚBLICO

13 de Setembro de 2022, 20:43



3 1 4 55&1 + &1

6 7.

1 + + #

+

2 2



9 + (2)

CIBERCRIME

***Hackers* atacam Estado-Maior-General das Forças Armadas e colocam documentos da NATO à venda na internet**

O primeiro-ministro, António Costa, alegadamente só soube do caso porque foi informado pelos serviços secretos dos Estados Unidos.

PÚBLICO

8 de Setembro de 2022, 10:11





Politécnico de Beja vítima de fraude informática! Roubados 50 mil euros

02 JUL 2024 · [INTERNET](#)

[15 COMENTÁRIOS](#)

Há mais uma vítima de um ataque "CEO Fraud". Segundo as informações, o Politécnico de Beja foi vítima de fraude informática, tendo os burlões conseguido "roubar" 50 mil euros. Saiba como o esquema funcionou.

& '(() * * ((\$ \$+ , \$ \$ \$ \$ \$ + \$%"\$ \$ (



TECNOLOGIA REDES SOCIAIS PRIVACIDADE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL TELEMÓVEIS GOOGLE FACEBOOK MAIS ▾

CIBERSEGURANÇA

16 mil milhões de *passwords* reveladas, incluindo do Gmail, Facebook e Apple

Especialistas aconselham actualização de palavras-passe. Não é claro se as bases de dados descobertas partem de fugas de informação antigas ou mais recentes.

PÚBLICO

21 de Junho de 2025, 22:16



3 1 4 555&1 + &1 7 + 7 + +3 1 5 + + + # < 11+ 7.82.



9 &&&

P ENTER ACTUALIDADE TESTES EXPLICADORES INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL VÍDEOS PLUG-IN MAIS ▾



O guia para o mundo digital.

CIBERSEGURANÇA

Fabricante de brinquedos sexuais Lovense expõe dados privados de clientes

Vulnerabilidade na Lovense permite obter emails e aceder a contas dos utilizadores sem ser necessário palavra-passe. A empresa já tinha sido alertada em 2023.

Sérgio Magno
30 de Julho de 2025, 18:29




3 1 4 555&1 + &1 8 . # % + %1 1 + 72





ENTER ACTUALIDADE TESTES EXPLICADORES INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL VÍDEOS PLUG-IN MAIS ▾



O guia para o mundo digital.


CIBERSEGURANÇA

Google detecta aumento de ciberataques para roubo de credencias do Gmail

A Google recomenda a autenticação de dois factores para evitar que as contas acabem nas mãos de cibercriminosos.

Lusa

11 de Agosto de 2025, 12:58



3 1 4 555&1 + &1 ; 77 + 72.



Crimes no ciberespaço português aumentaram em 2023

O relatório do Observatório de Cibersegurança revela que as autoridades registaram, em 2023, 2512 crimes informáticos, enquadrados pela Lei do Cibercrime, mais 13% do que em 2022.

Lusa

5 de Julho de 2024, 14:43



Os ataques com mais impacto foram de ransomware e afectaram a administração pública local KACPER

9

&&&

Centro Nacional de Cibersegurança
(www.cmcs.gov.pt)



P SOCIEDADE EDUCAÇÃO SAÚDE JUSTIÇA MEDIA FLORESTAS PÚBLICO NA ESCOLA MAIS ▾

CIBERSEGURANÇA

Incidentes de cibersegurança registados em 2024 sobem 36% para 2758

Cerca de 78% dos incidentes ocorreram em entidades privadas, sendo que houve “aumentos no número de incidentes nos sectores e áreas governativas da energia, na administração pública local e regional”.



Lusa
16 de Setembro de 2025, 15:58

3 1 4 55&1 + &1 6 7

2 . 8 ; 7282



Alves dos Reis



Valor passou também a estar no digital



/ +

e onde/se há valor ~ ameaça aumenta

/ + 1!

9 # !\$ +

9 + 1!

= 3> + ?

há quem esteja interessado em apropriar-se



1 !

Internet $\neq$ Web



↓
Redes

↓
Conjunto de
regras de comunicação
e/ou de apresentação de
informação,
que correm
sobre a WWW

↓
aplicação e
sobre a
Internet

=/ @ = 0 / + ! 1! 76 .

+ !\$ +3 9 /&A 6 76

3 1 4 555& & &1

76 .&1 #

1 !

1+ %* + *

+ B >

1 + + * +

!\$ 1 *

!\$ &

=/ 4 3 1 4 555& & &1

76 .&1 #

IoT $\leadsto$ ligações através de Internet, de dispositivos de vários tipos



!

>+ !C 1 !\$* B !\$* !\$* !\$*
!\$!
D + * * 1 + \$ 1E
!\$* # !\$ 1!*
1 +
=/ 4 3 1 4 555& & &1 76 .&1 #
/\$ 1 + *
+
0 1 !\$ \$ 1+
1 + 1 +



! # !\$ % ! %
!

F !C * G * H # # 4 !
!\$ ()* !* !
&

! # !\$ (# :)4 ' & ,
1 # !\$ + 1 G * 1
(+* #- * +* &)
1 1 # !\$ + > # "
! (: :)4 ! ! # !\$*# 1
0 1 * 1 # #
D B"

→ Família de Normas/Regras

ISO 27000 (Sistema de Gestão de Segurança de
Sistemas de Informação)

↓
Não se preocupa com ataques naturais

! 4 ! 1 -D & #
0 1 D * 1 # +3
&
1 # +3 C "# \$ D * 1

'''

José: Estágio no LiQ → SIEM

(Assets)

(NIS2)

↓
Cibersegurança

↳ Serviços ^{mais} fundamentais, relevantes e importantes,
para uma empresa críticas

4 J + () + 1 B !\$
- 1

\$ \$ * \$ D 1
!

F 1 4
' - 4 * 1 * ?
' - 4 # !\$ * 1 !\$ * 1 1 + +*&&&



I

4 1 * * 1+ G * G # &

4 3 5 * # 5 * * 1 G * !

+ &

4 + B * * 1 K

0 3 1 &

4 ! - * 1 * D ! + &

=% 1+ L 4

+ (# !\$)*

0 (#)*

1 # (1)*

1 !\$ + (1 + - +)



Acesso a contas bancárias, Cartão de Cidadão, credenciais para contas, redes sociais

= 1 * + . 1 . B ! \$ &

1 * + 1 "

4 coisas que temos que proteger para não nos comprometermos

! # > 1 + !

9 1 0 1 - +M

&




' ! N + + ^{vs.}

' ! _____ ()4
 ' 1 &
 '+ + 0 1 %1+ # +3 &

N + + _____ 4
 B 1 %1+ &
 +3 1 # 1 B !\$!



' ! + +





Ameaça	Prob.	Custo	Risco
Pilha Falhar	4	5€	20
Avaria	2	50€	100

Avaliação de Risco

> 1

0 !\\$ + %1 !\\$ + 1 1
+ ! %1+ + + 1

= Risco

'>+

+

'>+ + * 0 #- + +

9 1 4

F 1 + B !\\$!

F + (1) 1+ B !\\$!

L H B + D > +* #


1 + ! # !\\$ & (O 2 7;)

Para cada ativo (componente de rede) quais são as ameaças?

Qual a prob. de acontecer? Quais seriam os danos? O que fazer para mitigar ou corrigir?



* Tudo o que ponha em causa a produção / a existência da empresa, isso são as 1^{as} coisas com que se preocupar.





1

!

\$ 1 1 ! (') 4

D + (_) 4 # !\$ 1 1

1 > B

(_) 4 # !\$ > \$ #

+ !C

F 1 + (_) 4 # !\$ > 1 - + 0

> 1 > B +3

!\$ > B 3 5 * 0 1 + 1

5 0 1 !C * 1 +

0 * D + 1 +

1 B 1 +

& ' (() * * (- \$ (\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ + (



' , (, -)

Dados não podem ser alterados
por quem não deve aceder

CYBERSECURITY – INFOSEC CIA TRIAD



Ensuring that information is accessible only to those authorized to have access.

Includes:

- Protection from unauthorized access and use;
- Protecting data on systems, in transit, in process,...

Integrity

Safeguarding the accuracy and completeness of information and processing methods.

Includes the detection of alterations that occurred in storage, transit, process,...

Information Security (System)

Confidentiality

Availability

Ensuring that authorized users have access to information and associated assets when required.

Includes controls for:

Acceptable level of performance
Fault tolerance
Prevention of data loss and destruction
Reliable backups, redundancy,...

Mecanismos de controle


de acesso

Criptografia



D +

' + # !\$ 1 # 1 > B 1
B



4 3 14 555& &< + &




P > &

P

\$ # +

Forum
3 #

'+ !C 1 # 1 > B



4 3 14 555& &< + &



F 1 +

DDoS
TOR

Sistema pode ser usado por quem deve ser usado

9 1 - +
1 4
> B
J + 0 >
/\$ #
1 - + 1
\$ B 4 +



ransom: resgate worm: aplicação maliciosa

- Cifra dados da aplicação e enviam email a pedir dinheiro p/ voltar a ter acesso



= +- , - '



origem: cliente
destino: servidor



' ! # !\$ \$ % B 1
1+ &

1 + 1 + * 1 1
&

D 0 +- > + *
% (1 * ! * + B)&



Entrada (Nós) Saída

origem:
destino: servidor



TDR } controlado e financiado pelas agências dos EUA



=% 1+ F +-

D + #

% !\$ + # < #- 1 *
 1 1 > F 1 + &
 =%&4 3 1 + 0 \$ 1 1
 &

F 1 + %

! > 1 - +* !C !\$ #> + * #
 1 !\$ 1 D + &
 =%&4 %1 + 1 5 &

-

9 + !\$ + 1 +
 1 F 1 + &
 =%&4 # 5 % + !C * 1 !C - &



, - '4 1+ !\$

' - ' \$ 0 > & = 4

J 1 D + "

J 1 !C \$ 1 1 (1 + >%)"

J \$ 1 + # 3 (
 +)"



1+

!



' 4 P

+ + 0 0 + + -

/\$ 1E 4 1

+ 0 !\$

que tenha feito



I

P # !\$* 0 +* + -

D> +&

= # + D !\$ + !\$ &

=% 1+ 4

D + 1 0 + &
' + D # 1+ 1 > +
&

Blockchain → repositório imutável de dados (os dados lá inseridos não podem ser alterados)



1+ 4 /\$ 1E

↳ se não é alterável, permite o não-repúdio


Falso consenso

1

!\$

+ B

Logs



4 3 14 555& &<+ &

=% 1+ 4

,

+ G &

O 1 &

= +

+ &

+ !\$ '4

! (1 \$ # +)&

'1 D + ()&



1

Vazamento/
Exfiltração
de dados

> 4
✓ 0 + G D Q 1G FF

✓ + 1 + + + 1 1 1 +
✓ + 1 # +
✓ + 1 4

Não repúdio

Registo das transações

Site de comércio eletrónico (informações das transações)

Ataque DDoS Alteração ilegítima de metas
ferramentas p/ lutar contra

Possibilidade de clientes
megarem terem feito
compras

Não haver medidas para impedir este tipo de ataque DDoS
Falha de controlos de acesso

(consequências / o que se vai perder de mais valioso) / perda de vendas

Perda da credibilidade da universi-
dade e de todos os alunos.

Não ter mecanismos p/ garantir registos autênticos de transações

Reputação / Perda financeira, de clientes

Disponibilidade comprometida

Confidencialidade

Reputação

Sistemas de controlo de
acesso mal definidos
Integridade



1

0 # 1 + 1 "

+ !



+ !

\$ 1 + + 0 !
>


J + * 1 +- * 1 1 > 1+ 1
1 B !\$! * + +
! &

, B !\$ # B 1 D + *
* 1 + * 1 &



+

!



1 + + 1 1 D + *

(* # !\$ * ?)

, 0 1 4 * * 1 !C



+

!

' (B)

+ \$ * + 3 0 \$

=% 1+ 4 +- !* * + D !\$ # !\$ *

+ 1 (@ 1 +)* +

/ G (R @ R : +)*, 1

,0 (OG)

1+ + (1 3 5 #5)

1 D * ' - * 5 ++* F !\$!\$ C

(F)* ' !\$, Câmaras...

- Barreiras / obstáculos físicos

1 + !C #- & + #-

1

R * H N +H * C *P * 3



, 1 + !

!\$ ()

1 ! &
5 ++* 1 D* + ' &

F \$ ()

F ! \$ 1 1 G1 &
+ B ! \$ * N + H * P

F ! \$ ()

F D ! 1 + + 1 G
N + H * F (F ! \$! \$ C) * = 9 (:
= 9)

!\$ ()

+ 3
R < 1 * 1 + 1 3 * (1 +) &

1 ! \$ ()

1 + 1 1 \$ 1 1 +
! \$ * E + 1 + < 1

1 ! \$ ()

1 ! C G 1 G &
R < 1 * + / G (R : +)

Threat Hunting Decoys / Emgades / Honey pots

DMZs // Zonas desmilitarizadas

, 1 +



	Prevenção	Deteção	Correção
Físicos	- Vedações - Portões - Fechaduras	- CCTV	- Reparar fechaduras - Reparar janelas - Reemitir cartões de acesso
Técnicos	- Firewall - Autenticação - Antivírus	- Deteção de intrusões - Alarmes - Honeypots	- Correção de vulnerabilidades - Reiniciar sistemas - Repor VMs - Remover Vírus
Administrativos	- Cláusulas Contratuais - Separação de obrigações - Classificação de Informação	- Revisão de matrizes de acesso - Auditorias	- Implementar planos de continuidade de negócio - Implementar plano de resposta a incidentes

/ 1+ # + 0



1+ ' ("")

, +

1

1 + *

' !\$

' 3

' B !\$

' 3 B

1 + B !\$

' + :

para garantir o
não-repúdio




Depois de saber quem é, deixar que tenha conhecimento de algo ou não.

OSINT → Open Source Intelligence



!\$



+ 0 + B &

90 4

'+ (1 5 * / * ?)

'+ (\$ * < * 11 * ?)

'+ 0 (4 1 C

* 3 # + * ?)

onde é que eu estou
quem é que eu conheço

, 4 !\$ + # (9 ')*

1 5 + * + ()&

↳ Identity Provider

O !\$

! 4

D +

4 G + B + -

+ &

,

1 S

(%&4

D O)&



D !\$ ' !\$

Sign in to your account at
EricConrad

Username:

Password:

☒ Stay signed in

[Can't access your account?](#)

Less spam, plenty of space

Welcome to your email for EricCo

Identification

- Keep any message you might

Authentication

New! One-step sign-in on shared devices
Building a site is as simple as editing a document
Check out these example sites: !



' !\$ '

' !\$

0 D
+ B
&

4 TI B "U

=% 1+ 4 + 1 5 V
9 '&

'

1 +
+ 0 0 + + -

4 TI " N
"U

=% 1+ 4 +
D O
&



' B !\$

F D

+ B

1 # B



' B !\$ 0 1 * 1 !\$ *

+ B 1

1 !C 1 %

9 + 1 1 4

F' (F : ' +)

9' (9 : ' +)

R' (+ R ' +)

'R' (R ' +)

```
deckard@ubuntu: ~  
File Edit View Terminal Help  
deckard@ubuntu:~$ cat sebastian-address.txt  
J.F. Sebastian  
Bradbury Apartments  
Ninth Sector  
N.F. 46751  
deckard@ubuntu:~$ cat /etc/shadow  
cat: /etc/shadow: Permission denied  
deckard@ubuntu:~$
```

← Authorized

← Not Authorized



Active Directory



9 + ' B !\$ (7)

F' (F : ' +)

1 > D 1 C &

=%&4 1 C D 3 W 5 O % (5 X)&

N 4 Y %- +& F 4 1 G &

9' (9 : ' +)

R 1 +- D% * \$ + > 1 + + B &

L + + - (+ D !\$ 4 D +*
*, 1)&



9 + ' B !\$ ()

R' (+ R ' +)

' 1 10 # !C (* * +)&

=%&4 1 + * Z* , &

I 1 &

'R' (' R ' +)

R + B * % &

=%&4 TL 0 1 3 G +- 1

3 > !U&

9 Y %- + * 1+ % &

(Autorização baseada na idade)

3 1 +



1 + B !\$ '
 (' + :)

/\$ B 0 1

B

1 + B !\$ 0 1 +3 * + 1 (+) !C
 + B 1 4

&

1 + &

P # + + + G &

"

O 4 # +3 &

' D 3 4 + * * + !\$ * + !\$ &

' + !C D !\$ 4 1 +0 * 1 C * 1 +- &

= ! 4 * +5 * 1 &

&&&

Event viewer no
 Windows



ACCOUNTABILITY



9 1 + B !\$

O (O %4 + * W 5 = N 5)&

O 1+ !\$ (* 5)&

+ !C + B 4

=9 (: # = 9)&

(: 1)&

!\$ + 4

* 1+ * > 1 + !\$&

=% 1+ 4

4 + 1 # > +

3 > +3 &

' % 4 + + ! 1 &

+ 4 P F* + 1 #

&



Security Operation Center (SOC)

' + + % 1 1 S C 1 1 & =
 % - 1 1 1 H !\$
 !\$ 1 + &

."(/ !'0. 1 2 & 3 4 ' 5 ' ./!*.67*.*!08
 ."(/ !'0! 1 2 & 3 4 ' 5 ' ./!*.67*.*!08
 ."(/ !'0% 1 2 + \$ 3 4 ' 5 ' ./!*.67*.*!08
 ."(/ !'#" 1 9 & !'"!0* + 3 4 ' 8
 ."(/ !'#! 1 9 & !'"!0* + 3 4 ' !08
 ."(/ !'%" 1 + - : % & 3 4 '
 ///8

1 F \$4

J 1 D + 1 "
 J ! (' * ' * /\$ 1E) \$ "

J !C 1 1 "
 1 1 + !\$
 + !\$ "

Administradores não devem ter acesso a ficheiros db; manter registos de auditoria
 Registos read-only, não ser possível alterar logs depois de se fazer alterações a ficheiros no sistema.



1 + B !\$

F + + 1 1 > + "

4 \$ 3> \$ &

1 \$ 1E 4 + B + 1 1

!C &

'# !C # 4 \$ 0 1 - +

1 + &

+ # + + 4 + P F F %

+ 1 &

&

O 1 !\$ \$ 1 E ! &



O 4 R >

+ B !\$ +

\$

&

'

+

3 3

1

+

!\$ &

C

[

&

+ !C W 9 (W

* 9 :)

+

\$ 1

1

&



"4 + \$

"___ [1 + 1 > ! &

' ___ !\$ ___ 4 0 &

' ___ B !\$ ___ 4 1 # B &

___ 1 + B !\$ ___ 4 DB # \$ 1 &



R + D

= 1 + ! K ' G 9 + * 3FK 'K 2

!\$ S ! *] = !\$ K 9 > ' R + B K
'K

! * F # 0 1 !C K F + K 'K
2

!\$ S 1 D K R 9 > R 4 'K 76



! # > *] = !\$ K ' 0 ^E K 'K 7

