



!"!#\$!%



-
- -
 - -
 - - !
 - "
 - #
 - \$ %
 - & '
 - ()
-



•

• \$

— % *  / sei

• ! (+ ,

— % * 

• & - .

— %  

• /



• /
- 0 1" 2 0 *

• \$
- \$ 0 03 %
- 4 ' 10 10& 4 ' % / '

• 56 - -

2 Factor $\neq$ 2 Step (Duas passwords: Two-step)



• ! *

— " 7

• !

— ,

• ,

— ! *

•

• 8 !

— * % !



Passwords fracas

- Devido a fatores humanos, muitos utilizadores usam passwords fracas:
 - Conveniência
 - Passwords complexas são difíceis de memorizar
 - Pouca sensibilidade para a segurança
- As passwords podem ser fracas por várias razões:
 - Pouco complexas
 - Podem ser derivadas com base no conhecimento sobre o utilizador
 - Reutilização de passwords antigas
- Passwords fracas:
 - Menos de 10 caracteres
 - Apenas usam um grupo de caracteres (números, letras, caracteres especiais)
 - Podem ser encontradas num dicionário
 - Sequências de teclas num teclado (qwerty, qwe123, ...)
 - Com dados pessoais do utilizador
 - Com referência ao serviço ou aplicação (adobe123)



Passwords seguras

- Não incluem dados sobre o utilizador
- Não incluem palavras de um dicionário
- Pelo menos 12 caracteres de comprimento
- Inclui caracteres de diferentes grupos de caracteres
 - Maiúsculas, minúsculas, algarismos, caracteres especiais
- Passwords diferentes para serviços diferentes
 - Não reutilizar passwords



- !



- 9

-

- * *

- /

- /

- 9

- +

- !

- +

- +

- :

- !

→ Risco diminui com hash (não é reversível)

↳ Concatenada no final ^{ou a seguir} à password
(Não se usa o mesmo sal em tudo)



• 6'

—

• %

— 5

— # !

• & ;! % *

• < ; %

— * * % *

—

• = 6% ' * 8 8 * !

— 5 * %

— # 0 0 * 0 %



- " % 2 ! ' "
- 9 % " 3 ' 
! *
- & ; %  7
!
- / & > % (7 8 ! 
*
- ? ! % * * !
!

Routers domésticos: OPEN, DDWRT, pfSense

Por dispositivos de diferentes tipos em redes segregadas

Algo que sou: biometria IOTs (robôs, etc)



Desativar IPv6 internas

- Dois tipos de características

- Fisiológicas

- Impressões digitais: sulcos da pele dos dedos (imagem)
 - Retina: capilaridade dos vasos que levam sangue à retina (varrimento de luz)
 - Íris: padrões de cor e íris (imagem)
 - Estrutura facial: características faciais (câmera)
 - Padrões vasculares: padrões nas veias da mão e dedos (infra-vermelhos)

- Comportamentais

- Reconhecimento de padrões de voz
 - Padrões na forma teclar
 - Padrões na forma de andar

IPv4 internamente

privados

→ em casa, futuramente



-
- 6
 -
 - 5
 - 6 ' 0
 - \$ '
 - / ,
 - 5



• /

— *

— 4 %

• 2 *

• 5 = 6% @ * * A B 8 8* !

• 4

— &

•

— * 8

•

— 2 *

• 5 *

• 2



• /

— 0

— 5

• 4

—

—

* *

—

•

—

—

—

— +

—




!"

- & * 8C 0 !
- & * 6

Montepio24									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	123	123	123	123	123	123	123	123	123
B	123	123	123	123	123	123	123	123	123
C	123	123	123	123	123	123	123	123	123
D	123	123	123	123	123	123	123	123	123
E	123	123	123	123	123	123	123	123	123
F	123	123	123	123	123	123	123	123	123
G	123	123	123	123	123	123	123	123	123
H	123	123	123	123	123	123	123	123	123
w/Carão Data de Validade									

- 4
- ,
-
- \$ *
- (
- 6
- *
- " *
- D





\$ %

- /

- & *

- \$

- *

-

- ' 0

- \$ ' -

- \$ ' *

- \$

- &

- 56

- /@ #&0/@ E8 1



\$

• /

— , / /

• *

— / * (+ F *

• \$

— * C

• ' 0

— \$ ' -

— \$ ' *

• : (+ 0

— \$ * C


• & ' ,



-
- ! *
 - /@ /* @* . *
 - 5 56 *
 - +2=# +2 = + #
 - <



- ! *
- 0
- 8 !
-
- /@ /* 0@ *. *
- 2 G *
- 6 ,
- 2
- !





Permite
→ Mais dispositivos

- 5 56 *
- 5 G % & &
- / C & &
- ' HI1,EE J '
- #C) 5
- 5 5 0#9K =5 5 02=& 5 022=& 5 022=& D
- 5 56 *
- F

- +2=# +2 = + #

Windows

- & * /@ '0
- ! - * *
- 4 L 0 * 0* *M
- #) , + ,



- /
- \$ - ,
- & & 0\$
- 0
- 56 % , ,
 - (9 N (; " N &
 - \$)
 - 56 % , , , D
- ("
-)
• (
- 56 F \$O? ; * %88!!!, ;
 - \$ 0 \$O? ;
- 2 & & 0\$ (" %
- & # = \$ * 1, I \$ (9 / & * *

