

Presença obrigatória (70% de presenças obrigatórias)

6 março $\leadsto$ SO

3 março $\leadsto$ PR

impres@ua.pt

Discreta

Trabalho 1 (25%)

Trabalho 2 (25%)

Exame (50%)

Modelo Cliente-servidor é centralizado.

Modelo Peer-to-peer não é centralizado.

Python

1º livro da bibliografia é a base das aulas.

Slide (O Que é um Sistema Operativo?) ★ Exame

Sistema em camadas

Como um
gestor de recursos

- Escalonamento de tarefas colocadas numa pilha ou fila e executadas sequencialmente, gerindo recursos e memória.

DOS

Sistemas Operativos

Técnico Superior Profissional em Redes e Sistemas Informáticos

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda

Professor: Ivan Miguel Pires

2025/2026

SUMÁRIO

HORÁRIO DAS AULAS

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

DISCIPLINA

OBJETIVOS

RESULTADOS DE APRENDIZAGEM

METODOLOGIA

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

AVALIAÇÃO

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA

SOFTWARE DAS AULAS

CONTEÚDO

PROFESSOR IVAN MIGUEL PIRES



Julho 2010: Licenciatura em Engenharia Informática (Instituto Politécnico de Castelo Branco)

Julho 2012: Mestrado em Engenharia Informática (Universidade da Beira Interior)

Novembro 2018: Doutoramento Europeu em Engenharia Informática (Universidade da Beira Interior)

Setembro 2019: Pós-Doutoramento no C4 – Centro de Competências em Cloud Computing (Universidade da Beira Interior)

Outubro 2019 - Setembro 2021: Professor Adjunto Convidado - Informática (Instituto Politécnico de Viseu)

Abril 2020 - Agora: Investigador (Instituto de Telecomunicações)

Outubro 2021 - Julho 2022: Professor Auxiliar Convidado - Informática (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro)

Março 2023 – Agosto 2023: Professor Adjunto (Instituto Politécnico de Santarém)

Setembro 2023 - Agora: Professor Adjunto (Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda)

Interesses: Dispositivos móveis; Redes de Computadores; Redes de Sensores; Ambientes de Visa Assistida; Saúde; Inteligência Artificial; Processamento de Dados; Fusão de Dados; Desenvolvimento Web; Sistemas Operativos

E-mail: impieres@ua.pt

Gabinete: 7.0.6

1

HORÁRIO DAS AULAS E ASSIDUIDADE

HORÁRIO DAS AULAS

- Terças-feiras
- Das 9h às 13h

ASSIDUIDADE

- Presença Com regime de faltas
- Sem nota mínima

2



HORÁRIO DE ATENDIMENTO

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

- Gabinete (Presencial)
 - Terças-feiras
 - Das 14h00 às 18h00
- Online
 - Dia e hora a combinar por email

3



DISCIPLINA

DISCIPLINA

- **área(s) científica:** Informática
- **créditos:** 6
- **aulas:** ensino teórico-prático (TP) - 60 horas/semestre
- **responsável:** Ivan Miguel Serrano Pires | impieres@ua.pt

4



REQUISITOS

REQUISITOS

- O aluno:
 - Desenvolve algoritmos e implementa-os utilizando uma linguagem de programação.
- Algoritmia e Programação
- Laboratórios de Informática
- Facilidade em ler Inglês

5



OBJETIVOS

OBJETIVOS

- Identificar as famílias e os principais componentes de um sistema operativo, bem como as suas funcionalidades
- Instalar e administrar sistemas operativos, aplicações, serviços e periféricos, em hardware nativo ou virtualizado
- Implementar mecanismos de comunicação entre processos, recorrendo a uma linguagem de programação
- Desenvolver scripts de configuração e de automatização de tarefas recorrendo a bash ou powershell
- Explicar o funcionamento de um sistema distribuído, e identificar as diferenças entre arquiteturas cliente servidor e per-to-peer

6

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM

- Instala e configura sistemas operativos;
- Desenvolve scripts para a automatização de procedimentos de administração do sistema operativo;
- Instala e administra aplicações e serviços, e automatiza procedimentos de administração do sistema operativo;
- Implementa mecanismos de comunicação entre processos, recorrendo a uma linguagem de programação;
- Implementa mecanismos de virtualização de sistemas como forma de rentabilização de hardware e aumento de disponibilidade dos serviços.

7



METODOLOGIA

METODOLOGIA

- Aula
 - Explicação dos conceitos e dos mecanismos do sistema
 - Material: Caderno e caneta
 - Exercícios propostos de operação e administração
 - Os exercícios devem ser resolvidos nas aulas pelos alunos.
 - Os docentes não irão necessariamente proporcionar “soluções”. As aulas devem ter a participação dos alunos
 - Material: portátil com máquinas virtuais com VirtualBox ou Vmplayer.

8

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

1. Sistemas operativos Linux
 1. Instalação
 2. Configuração
 3. Operação e administração em linha de comandos
 4. Programação em Shell script/bash
2. Conceito sobre implementação de sistemas operativos
 1. Escalonamento e multiprogramação
 2. Gestão de memória
3. Introdução a programação em C para Unix
 1. Criação e gestão de processos, Sinais, Comunicação com pipes

TÓPICOS

1. Sistemas operativos Linux
 1. Instalação: sistemas server e sistemas desktop
 2. Sistemas de ficheiros. Atributos de segurança
 3. Configuração de serviços e de tarefas
 4. Gestão de software
 5. Gestão de utilizadores. Configuração de contas
 6. Operação e administração em linha de comandos: comandos Unix
 7. Gestão de informação de sistema em linha de comandos
 8. Programação em Shell script - bash

TÓPICOS

2. Conceitos sobre a implementação de sistemas operativos

1. Hardware e mecanismo de bootstrap
2. Processos e programas
3. Multiprogramação e pseudoparalelismo
4. Escalonamento
5. Endereçamento virtual
6. Memória Virtual

TÓPICOS

3. Introdução a programação em C para Unix

1. Criação e Gestão de processos

1. Execução e Gestão de processos

2. Sinais

1. Sinalização assíncrona entre processos

3. Comunicação com pipes

1. Comunicação inter-processo e aplicações cliente servidor

9



AVALIAÇÃO

AVALIAÇÃO

O aluno poderá ser avaliado por avaliação **Discreta** ou **Exame Final**.

- Avaliação Discreta:
 - Um momento de avaliação, escrito e presencial, a realizar na semana de avaliações no final do 3º período, com um peso de 50%.
 - Dois trabalhos práticos de avaliação, cada um com o peso de 25%.
- Avaliação por Exame Final:
 - Exame (50%)
 - Projeto Prático (50%)

ESCOLHA DO TIPO DE AVALIAÇÃO

- **Escolher o tipo de avaliação via PACO**
 - (apesar de haver uma por defeito)
- Facilita a gestão: número de alunos por prova/disponibilidade de espaços/informação disponível para outros processos
- **Artigo 23 ...**
 - 2 - Independentemente do tipo de avaliação definido pelo docente responsável pela unidade curricular, o estudante pode optar pela realização de exame final às componentes teóricas e teórico-práticas se, **até ao final da segunda semana do respetivo semestre**, disso informar o docente responsável pela unidade curricular.
 - 3 - Caso o estudante pretenda desistir da sua primeira escolha terá que concretizar junto do docente responsável pela unidade curricular o **pedido de alteração até 48 horas antes do primeiro momento de avaliação** ou em data fixada pelo responsável da unidade curricular

10

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA

- Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne, "Operating System Concepts", 10th Edition, Wiley, 2021
- Andrew S. Tanenbaum, "Modern Operating Systems", Pearson, 2014
- Andrew S Tanenbaum and Maarten Van Steen, "Distributed Systems: Principles and Paradigms", Pearson, 2013
- José Alves Marques, Paulo Ferreira, Carlos Ribeiro, Luís Veiga, Rodrigo Rodrigues, "Sistemas Operativos", 2.^a Edição, FCA, 2012
- José Alves Marques, Paulo Guedes, "Tecnologia de Sistemas Distribuídos", FCA, 1999

11



SOFTWARE DAS
AULAS


SOFTWARE DAS AULAS

- MS Windows 11 Education
 - Portal Azure: <https://portal.azure.com/>
 - Login com credenciais da Universidade de Aveiro (UA): email e password
- Ubuntu 20.04 LTS (Linux)
 - Website: <https://ubuntu.com>
- VirtualBox
 - Website: <https://www.virtualbox.org/>

WINDOWS 11 EDUCATION

Portal Azure:

<https://portal.azure.com/>



The screenshot shows the Microsoft Azure portal interface. The top navigation bar includes the Microsoft Azure logo, a search bar, and user information. The main content area is divided into three sections: "Start with an Azure free trial", "Manage Azure Active Directory", and "Access student benefits". Below these are "Azure services" and a "Download free software" section. The "Education - Software" page is displayed, showing a list of 31 items. The list includes Windows 10 Assessment and Deployment Tools, Windows 10 Education N, Version 1809, and Windows 10 Education, Version 1809 (Updated Sept 2018). The page also features a sidebar with navigation links and a top navigation bar.

Education - Software

Search: windows 10

Product category: All | Operating System: All | System type: 64 bit, Service

Product language: English, Multilanguage

31 Items

Name	Product category	Operating System	System type	Language
Windows 10 Assessment and Deplo...	Operating System	Windows	64 bit	English
Windows 10 Assessment and Deplo...	Operating System	Windows	64 bit	English
Windows 10 Education N, Version 1...	Operating System	Windows	64 bit	English
Windows 10 Education, Version 180...	Operating System	Windows	64 bit	English
Windows 10 Features on De...	Operating System	Windows	64 bit	English

E-LEARNING - PLATAFORMA MOODLE

- Web-page: <https://elearning.ua.pt/>
- Serão disponibilizados:
 - Documentação e conteúdos (ex. Slides com os conteúdos lecionados nas aulas);
 - Pautas dos momentos de avaliação;
 - Exercícios para resolução na sala de aula;
 - Submissão dos exercícios realizados nos momentos de avaliação (relatórios e projetos);
 - Anúncios para a turma e UC em geral.


12



CONTEÚDO


CONTEÚDO



- Porquê SO, se eu, provavelmente, nunca trabalharei dentro de um sistema operativo?






EXEMPLO: BROWSER E SERVIDOR WEB


- De que formas é que o sistema operativo ajuda a programar estas aplicações?














BOM SEMESTRE!

QUESTÕES?

Podem Encontrar-me em:

E-mail: impieres@ua.pt

Gabinete: 7.0.6

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda

Sistemas Operativos

Técnico Superior Profissional em Redes e Sistemas Informáticos

Evolução dos Sistemas Operativos

Professor: Ivan Miguel Pires

2025/2026

O que é um Sistema Operativo?

Perspetiva de máquina virtual:


- SO é uma extensão do hardware que implementa uma interface para as aplicações.

Perspetiva de gestor de recursos:

- SO é um gestor dos recursos físicos e lógicos do sistema.
 - Recursos físicos (hardware): processador, memória, dispositivos de entrada/saída(E/S), discos, terminais, etc.
 - Recursos lógicos (software): programas, ficheiros, base de dados, interfaces com o utilizador, etc. Os recursos lógicos são abstrações definidas de forma a aproximar as entidades do mundo real, que se pretendem automatizar, dos sistemas computacionais.

O que é um Sistema Operativo?

SO pertence à categoria dos programas que suportam e gerem os recursos lógicos. Cria uma máquina virtual sobre a máquina física que oferece os recursos lógicos necessários ao desenvolvimento e execução de aplicações (compiladores, sistemas de gestão de ficheiros, interfaces com o utilizador, etc.).



Funções do Sistema Operativo

Máquina virtual

- Implementar uma camada de software que esconde os recursos físicos, disponibilizando os recursos lógicos que são utilizados pelas aplicações.
- Criar modelos uniformes dos recursos lógicos para todas as linguagens de programação, simplificando a sua utilização.
- Disponibilizar uma interface de programação simples e completa de modo a facilitar o desenvolvimento de aplicações, a sua manutenção e portabilidade.
- Implementar mecanismos de segurança e de tolerância a falhas no acesso aos recursos.

Funções do Sistema Operativo

Gestor de recursos

- Eficiência no uso dos recursos físicos e lógicos, maximizando o desempenho.
- Segurança e proteção (isolamento entre utilizadores, partilha segura de recursos lógicos).
- Fiabilidade (deteção e recuperação de falhas, tolerância a erros).
- Interface de operação e gestão dos recursos lógicos de fácil utilização.

Evolução dos sistemas operativos e do escalonamento

A evolução dos sistemas operativos está associada a vários factores

Evolução do computador e das suas capacidades enquanto de máquina de processamento genérico

Evolução tecnológica: determinam o tipo de hardware possível e suas capacidades

Evolução da expectativa dos utilizadores acerca da máquina e da forma como interagem com a máquina

Evolução das técnicas de aproveitamento do tempo de processamento (formas de escalonamento)

A retirar daqui:

Noção acerca das arquitecturas : constituição e limitações em cada

Conceitos de hardware e seu impacto nos sistemas. Relacionamento entre tipo de computador e (não) necessidade de sistema operativo

Forma como os periféricos possibilitam/impossibilitam a multiprogramação

Tipos de escalonamento

Evolução dos sistemas operativos e do escalonamento

Evolução do computador e das suas capacidades enquanto de máquina de processamento genérico

O computador começa por ser uma máquina construída para um fim muito específico (ex.: a máquina de Alan Turing para decifrar mensagens cifradas alemãs).


Numa fase inicial não existe propriamente "programa" (software genérico) - os circuitos da máquina já estão planeados para um determinado objectivo e, quando muito, podem ser parametrizados. Não existe a ideia de correr programas genéricos na máquina

Neste cenário não faz sentido falar de sistema operativo (que seria um programa)

Só mais tarde, com a evolução tecnológica, apareceram os computador genéricos, em que as tarefas são determinadas por sequências arbitrárias de instruções carregadas para memória: ou seja programas (software)

Evolução dos sistemas operativos e do escalonamento

Máquina de “bombe” de alan Turing



Evolução dos sistemas operativos e do escalonamento

Primeiros computadores capazes de executar software

Nos primeiros computadores de âmbito genérico (capazes de executar software), o componente fundamental dos computadores (as peças que implementam as portas lógicas) são electromecânicos ou válvulas.

Estes componentes são caros, muito volumosos, falíveis, e consomem muita energia. Não é viável construir computadores com muita memória. O cenário que hoje em dia se tem por garantido de "ter memória para um programa e os seus dados, e cada programa é um programa, conforme o necessário" simplesmente não era viável

Os periféricos resumem-se a dispositivos electromecânicos de leitura inicial de instruções (leitores de cartões perfurados) e de output do resultado no final (impressoras). São dispositivos lentos, que exigem o controlo por parte da CPU, impedindo-a de fazer trabalho útil enquanto trabalham.

Evolução dos sistemas operativos e do escalonamento


Primeiros computadores capazes de executar software

O software desta altura é bastante simplificado. Os programas são sequências de instruções muito rígidas e não prevêm nenhuma forma de interacção com o utilizador. O programa tem um início e um fim, e não há nada que o utilizador faça entretanto (nem há "utilizador").

O escalonamento é essencialmente monoprogramado, sem aproveitamento dos tempos em que um programa efectua I/O e, definitivamente, não tem capacidade de execução de mais do que uma tarefa em simultâneo.

O sistema operativo (designado de "monitor") é extremamente simplificado e gere essencialmente a carga das instruções e o controlo dos dispositivos de entrada e do dispositivo de saída.

Evolução dos Sistemas Operativos



Evolução dos sistemas operativos e do escalonamento



Unidade de fita magnética
IBM 2729 e IBM 7330
(cerca de metro e meio de altura)



Unidade de disco rígido
IBM 305
Capacidade: *quase* 6 Mb
(cerca de dois metros de altura)

Evolução dos sistemas operativos e do escalonamento

Anúncio de 1956

The IBM 305 RAMDAC is a flexible, electronic, general purpose data processing machine that enabled businesses to record transactions as they occurred and concurrently reflect each entry in affected accounts. It maintained records on a real-time basis, provided random access to any record, eliminated peak loads, and could simultaneously produce output by either print or punched cards.

As vantagens desta máquina face às restantes:

É electrónica (pelos vistos, nem todos seriam inteiramente electrónicos)

Permite correr programas genéricos (algo que hoje é um dado adquirido)

Permite aceder a dados em acesso aleatório (não está limitado a fitas magnéticas)

Consegue imprimir e perfurar cartões (que já ninguém usa há muito tempo)

Evolução dos sistemas operativos e do escalonamento

Evolução quanto ao escalonamento

Inicialmente, por limitação conceptual e tecnológica, os computadores trabalhavam com uma tarefa de cada vez. Não há nenhuma multiprogramação.

Posteriormente consegue-se a multiprogramação simples: o aproveitamento das operações de I/O de um programa para executar outro programa. Isto requer essencialmente:

- Dispositivos de memória secundária rápida e de acesso aleatório

- Uma boa gestão de E/S por parte do sistema operativo

- Mecanismo de gestão e partilha de memória

- Mecanismos no SO que permitam partilhar e gerir os recursos partilhados na máquina entre todos os programas em execução)

Evolução dos sistemas operativos e do escalonamento

Evolução quanto ao escalonamento

A multiprogramação simples (não preemptiva) baseia-se na cedência voluntária da CPU por parte do programa que estava em execução

Um programa pode bloquear o acesso dos outros programas à CPU se nunca efectuar nenhuma acção de E/S e se demorar a terminar

Isto não é aceitável em termos de estabilidade da máquina nem em termos de experiência de utilização interactiva

Multiprogramação preemptiva (ou "interactiva" ou "de tempo partilhado")

Evolução dos sistemas operativos e do escalonamento

Evolução do escalonamento

Monoprocesamento (monoprogramação)

Um só programa de cada vez

Desperdício da CPU

Evolução dos sistemas operativos e do escalonamento

Evolução do escalonamento

Multiprogramação simples

Aproveitamento do tempo de E/S de um programa para executar outro

- Melhor aproveitamento da CPU

Não há garantia que os programas efectuem I/O e um programa pode monopolizar a máquina

O sistema operativo torna-se muito mais complexo pois precisa de gerir a máquina e a partilha dos seus recursos entre os vários programas

Multiprogramação preemptiva

Força a cedência da vez na CPU

Garante a estabilidade da máquina impedindo que um programa monopolize arbitrariamente a CPU

Evolução dos sistemas operativos

1ª Geração (Processamento em série)

- Os computadores desta geração consistiam em enormes máquinas
- Os principais componentes eram as válvulas electrónicas

Características

Ausência de linguagens de programação

A programação era efectuada directamente de forma física através da configuração das ligações

Conceito de sistema operativo inexistente

Não existia grande diferença programadores, operadores e construtores

Principais problemas

Desperdício de tempo no escalonamento

Feito em unidades de tempo fixas e predefinidas (ex. 30 min)

Pouca flexibilidade (utilização típica: cálculo numérico)

Estabilidade muito fraca

Exem

plo:

-

ENIC

Evolução dos sistemas operativos

2ª Geração (Processamento em lote)

Os computadores desta geração já podiam ser comprados por empresas

A principal inovação tecnológica foi o transistor

A fiabilidade aumentou bastante

Características

O computador passa a ter utilização mais genérica

Aparecimento de linguagens de programação (FORTRAN)

Necessidade de um sistema gestor da máquina → Monitor Para

- Gerir as entradas e saídas

- Carregar os programas

- Executar os programas

Evolução dos sistemas operativos

2ª Geração (Processamento em lote)

Podem-se considerar várias fases distintas nesta geração

▪Primeira fase - Processamento on-line

- Os dispositivos de entrada e saída (cartões perfurados e impressora) estavam directamente acoplados à unidade central de processamento

Problemas

- O carregamento de programas e a saída de resultados implicava o desperdício das capacidades reais do computador durante essas operações (operações de E/S muito lentas)
- O escalonamento continuava a ser feito em unidades de tempo reservados com antecedência e gerido de forma manual


Evolução dos sistemas operativos

Exemplo de cartão perfurado



Evolução dos sistemas operativos

IBM 1401 (1959) : Leitor de cartões + CPU + Impressora



Evolução dos sistemas operativos

2ª Geração (Processamento em lote)

▪segunda fase - Processamento off-line

- Os dispositivos de entrada e saída foram desacoplados da unidade central de processamento
- As operações lentas de leitura de cartões e impressão em papel são feitas por computadores auxiliares mais baratos e especializados nessas tarefas
- O transporte da informação entre os computadores auxiliares e o principal é feito em fitas magnéticas por operadores (manualmente)

Melhorias

- O tempo do computador principal passou a ser menos desperdiçado
- Deixou de existir o problema do escalonamento, pois os programas eram atendidos assim que o anterior terminava (desde que estivesse presente na fita magnética de entrada)

No entanto podem surgir problemas relativamente à diferença de velocidade de processamento e de E/S

Evolução dos sistemas operativos

Exemplo de Fita magnética



Evolução dos sistemas operativos

IBM 100 System 360



Evolução dos sistemas operativos

2ª Geração (Processamento em lote)

A solução do desacoplamento dos periféricos de E/S ainda não é perfeita

Continua a perder-se tempo enquanto se transportam as fitas

Não existe uma sincronização perfeita entre o computador principal e os periféricos - o tempo CPU continua a ser desperdiçado

▪Terceira fase - Spooling

- Tornada possível através dos mecanismos de interrupções e dispositivos de armazenamento em massa rápidos e de acesso aleatório (**ex. discos**)
- Os periféricos encontram-se ligados ao computador central por um mecanismo de interrupções que avisa quando a entrada ou saída de dados está concluída
- Spool = Simultaneous Peripheral Operations On-Line**
- Mantém-se o paralelismo das operações de E/S e de processamento
 - Vai possibilitar a multiprogramação
- Optimiza-se o tempo de transferência de informação entre os periféricos e a CPU: o disco é mais rápido que a fita magnética e tem acesso aleatório

Evolução dos sistemas operativos

Exemplo de disco rígido

IBM 2311 (1964) 29 MB



Evolução dos sistemas operativos

Disco rígido do slide anterior em uso no sistema IBM 2841

A imagem mostra apenas a parte da unidade de memória secundária = disco rígido + a maquinaria para o operar (hoje o conceito "disco rígido" inclui ambas as partes e cabe numa caixa de 2.5")



Evolução dos sistemas operativos

Discos rígidos modernos



Western Digital 2 TB 2.5"



Hitachi 1.2 TB 2.5"


Evolução dos sistemas operativos

Disco rígido - preços antigos
(10Mb por “apenas” cerca de 3000€)




Evolução dos sistemas operativos

Discos rígidos – capacidades atuais – já se encontram à venda discos com capacidade de 12 T B. Alguns exemplos: WD_Red Pro 12TB 7200RPM 256MB SATA III, etc..



Evolução dos sistemas operativos

Esquema-resumo da evolução dentro da 2ª geração



Evolução dos sistemas operativos

2ª Geração (Processamento em lote)

Monitor (comum a todas as fases)

- Sistema gestor do computador principal
- Desempenhava as funções de sistema operativo

Funções principais

Carregar programas em memória

Ligar os programas compilados

Executar programas

Componentes

Loader (carregador de programas em memória)

Compilador

Assembler

Linker (ligador)

Rotinas utilitárias (controlo das E/S)

Evolução dos sistemas operativos

2ª Geração (Processamento em lote)

Exemplo de informação relativa a um lote de processamento

\$JOB <Nome do utilizador> <Conta a debitar> \$FORTRAN

Programa em Fortran .

\$LOAD

\$RUN

.. Dados para o programa

\$END

Evolução dos sistemas operativos

3ª Geração (Multiprogramação e Interactividade)

Tecnologia nova: circuitos integrados

Aumentos da capacidade de memória e processamento

Redução de preços

Relativamente à segunda geração nota-se que:

Aumenta a necessidade de interacção directa entre utilizador e o programa a correr

Leva a mais operações de E/S

Continua a perder-se tempo de processamento durante as entradas ou saídas de dados

Cada vez mais devido à maior interacção entre utilizador(es) e programa(s)

Já existem pedidos prontos para serem atendidos enquanto o processador está inactivo durante uma operação de E/S

Solução: executar um programa enquanto outro está à espera (execução entrelaçada)

Conceito novo: **pseudo-paralelismo**

Evolução dos sistemas operativos

3ª Geração (Multiprogramação e Interactividade)

Multiprogramação (Sistemas de lote multi-programados ou Concorrentes)

Consiste em ter em memória vários programas em simultâneo

A unidade central de processamento passa a executar um novo programa quando o que estava em execução efectua uma operação de E/S

Interactividade - (Sistemas de tempo partilhado / time-sharing)

São também sistemas multi-programados mas de tempo partilhado

Em vez de se esperar que um dado programa faça uma operação de E/S, o processador é atribuído a outro programa de acordo com uma determinada política e com uma certa regularidade

Cada utilizador vê a máquina como estando a trabalhar exclusivamente para si.

Escalonamento e despacho - tratam da multiplexagem do processador

Processo - representa a execução de um programa

Evolução dos sistemas operativos

3ª Geração (Multiprogramação e Interactividade) : questões (novas) a resolver pelo sistema operativo

Gestão de memória

É necessário atribuir memória a cada programa

Geralmente não existe memória suficiente

Solução: **memória virtual**

Protecção

Os programas a correr não podem corromper os dados uns dos outros

Gestão de recursos

Os recursos têm também que ser multiplexados entre os vários programas

Políticas e mecanismos eficientes de multiplexagem do processador

Qual o processo a ser executado em seguida ?

É necessário que a ***mudança de contexto*** seja rápida

Evolução dos Sistemas Operativos


4ª Geração

- Sistemas Distribuídos: Consequência da evolução de diversos factores, nomeadamente:
 - Evolução do custo e desempenho da electrónica digital (Lei de Moore - Em cada 18 meses o poder de processamento duplica e os custos mantêm-se constantes);
 - Redes de comunicação de dados (LAN - Local Area Network, WAN - Wide Area Network, MAN - Metropolitan Area Network, Redes Móveis, etc);
 - Uso generalizado dos computadores pessoais (PC);
 - Sistemas Abertos (Normalização oficial e de facto)
- Consequência: Múltiplas tecnologias disponíveis e a baixo custo.
- Transparência e uniformidade no acesso a recursos distribuídos pela rede de computadores.

Evolução dos Sistemas Operativos

4ª Geração

A execução de uma aplicação é distribuída por diferentes máquinas interligadas entre si. Por exemplo, numa arquitetura típica cliente-servidor, o cliente é responsável pela interface interativa, enquanto o servidor é responsável pela execução da lógica de negócio e o acesso/armazenamento dos dados.



QUESTÕES?