
Ficha prática #2

Programação em *Shell* II

1. Copiar do *site* da disciplina o ficheiro aula3.tar. Executar o seguinte comando: `tar xvf aula3.tar`. Mudar a diretoria corrente para diretoria aula3 criada pelo comando `tar`.
2. Considere a seguinte execução do comando `find`. Consultando o manual (`man find`) deste comando interprete o resultado obtido.

```
$ find . -name fichaEntrega -printf "%s "
6 15 15 4 6
```

3. Efetuar um *shell script* que calcule o total de espaço em disco ocupado por todos os ficheiros existentes na **diretoria corrente** e nas suas subdiretorias cujo nome comece pela palavra “ficha”.
4. Efetuar um *shell script* que calcule o total de espaço em disco ocupado por todos os ficheiros cujo nome comece pela palavra “ficha” existentes nas diretorias (e suas subdiretorias) indicadas **na linha de comandos**.
5. Efetuar um *shell script* que, **para cada diretoria dada na linha de comando**, calcule o total de espaço em disco ocupado por todos os ficheiros cujo nome comece pela palavra “ficha” que residam nessa diretoria ou nas suas subdiretorias.
6. Adicionar ao *shell script* anterior a seguinte funcionalidade: se não forem dadas diretorias na linha de comando o *script* deve ler as **diretorias de *stdin***.

1.

```
ines@Ubuntu24:~/Documents/SO_Sistemas_Operativos/Semana3 (06_03_2026)$ tar xvf au
ar
aula3/
aula3/so001/
aula3/so001/TRAB1/
aula3/so001/TRAB1/fichaEntrega
aula3/so004/
aula3/so004/TRAB1/
aula3/so004/TRAB1/fichaEntrega
aula3/so005/
aula3/so005/TRAB1/
aula3/so005/TRAB1/fichaEntrega
aula3/so003/
aula3/so008/
aula3/so008/TRAB1/
aula3/so008/TRAB1/fichaEntrega
aula3/so007/
aula3/so006/
aula3/so002/
aula3/so002/TRAB1/
aula3/so002/TRAB1/fichaEntrega
ines@Ubuntu24:~/Documents/SO_Sistemas_Operativos/Semana3 (06_03_2026)$ cd aula3/
ines@Ubuntu24:~/Documents/SO_Sistemas_Operativos/Semana3 (06_03_2026)/aula3$ ll
total 40
drwxr-xr-x 10 ines ines 4096 Mar  3  2008 ./
drwxrwx---  3 ines ines 4096 Mar  6 11:50 ../
drwxr-xr-x  3 ines ines 4096 Mar  3  2008 so001/
drwxr-xr-x  3 ines ines 4096 Mar  3  2008 so002/
drwxr-xr-x  2 ines ines 4096 Mar  3  2008 so003/
drwxr-xr-x  3 ines ines 4096 Mar  3  2008 so004/
drwxr-xr-x  3 ines ines 4096 Mar  3  2008 so005/
drwxr-xr-x  2 ines ines 4096 Mar  3  2008 so006/
drwxr-xr-x  2 ines ines 4096 Mar  3  2008 so007/
drwxr-xr-x  3 ines ines 4096 Mar  3  2008 so008/
```

2.

```
ines@Ubuntu24:~/Documents/SO_Sistemas_Operativos/Semana3 (06_03_2026)/aula3$ find . -n
ame fichaEntrega -printf "%s" 6 15 15 4 6
find: paths must precede expression: `6'
ines@Ubuntu24:~/Documents/SO_Sistemas_Operativos/Semana3 (06_03_2026)/aula3$ find . -n
ame fichaEntrega -printf "%s"
6156415ines@Ubuntu24:~/Documents/SO_Sistemas_Operativos/Semana3 (06_03_2026)/aula3$ fi
nd . -name fichaEntrega -printf "%s "
6 15 6 4 15 ines@Ubuntu24:~/Documents/SO_Sistemas_Operativos/Semana3 (06_03_2026)/aula
```

O resultado do comando indica o tamanho de cada ficheiro chamado "fichaEntrega" dentro do diretório atual.

O find encontrou 5 entradas chamadas fichaEntrega, com tamanhos em bytes: 6, 15, 15, 4 e 6

3.