

AALTOUQI.ORDERITEMS
FF * ORDER# NUMBER (4)
P * ITEM# NUMBER (2)
F ISBN VARCHAR2 (10 BYTE)
* QUANTITY NUMBER (3)
* PAIDEACH NUMBER (5,2)
ORDERITEMS_PK (ORDER#, ITEM#)
ORDERITEMS_ISBN_FK (ISBN)
ORDERITEMS_ORDER#_FK (ORDER#)
ORDERITEMS_PK (ORDER#, ITEM#)
AALTOUQI.ORDERS
P * ORDER# NUMBER (4)
F CUSTOMER# NUMBER (4)
* ORDERDATE DATE
SHIPDATE DATE
SHIPSTREET VARCHAR2 (18 BYTE)
SHIPCITY VARCHAR2 (15 BYTE)
SHIPSTATE VARCHAR2 (2 BYTE)
SHIPZIP VARCHAR2 (5 BYTE)
SHIPCOST NUMBER (4,2)
ORDERS_ORDER#_PK (ORDER#)
ORDERS_CUSTOMER#_FK (CUSTOMER#)
ORDERS_ORDER#_PK (ORDER#)
AALTOUQI.BOOKS
P * ISBN VARCHAR2 (10 BYTE)
TITLE VARCHAR2 (30 BYTE)
PUBDATE DATE
F PUBID NUMBER (2)
COST NUMBER (5,2)
RETAIL NUMBER (5,2)
DISCOUNT NUMBER (4,2)
CATEGORY VARCHAR2 (12 BYTE)
BOOKS_ISBN_PK (ISBN)
BOOKS_PUBID_FK (PUBID)
BOOKS_ISBN_PK (ISBN)
AALTOUQI.CUSTOMERS
P * CUSTOMER# NUMBER (4)
* LASTNAME VARCHAR2 (10 BYTE)
* FIRSTNAME VARCHAR2 (10 BYTE)
ADDRESS VARCHAR2 (20 BYTE)
CITY VARCHAR2 (12 BYTE)
STATE VARCHAR2 (2 BYTE)
ZIP VARCHAR2 (5 BYTE)
REFERRED NUMBER (4)
REGION CHAR (2 BYTE)
EMAIL VARCHAR2 (30 BYTE)
CUSTOMERS_CUSTOMER#_PK (CUSTOMER#)
CUSTOMERS_CUSTOMER#_PK (CUSTOMER#)
AALTOUQI.ACCTMANAGER2
P * AMID CHAR (4 BYTE)
* AMFIRST VARCHAR2 (12 BYTE)
* AMLAST VARCHAR2 (12 BYTE)
AMEDATE DATE
REGION CHAR (2 BYTE)
ACCTMANAGER2_AMID_PK (AMID)
ACCTMANAGER2_AMID_PK (AMID)
AALTOUQI.BOOKAUTHOR
FF * ISBN VARCHAR2 (10 BYTE)
FF * AUTHORID VARCHAR2 (4 BYTE)
BOOKAUTHOR_PK (ISBN, AUTHORID)
BOOKAUTHOR_AUTHORID_FK (AUTHORID)
BOOKAUTHOR_ISBN_FK (ISBN)
BOOKAUTHOR_PK (ISBN, AUTHORID)
AALTOUQI.PUBLISHER
P * PUBID NUMBER (2)
NAME VARCHAR2 (23 BYTE)
CONTACT VARCHAR2 (15 BYTE)
PHONE VARCHAR2 (12 BYTE)
PUBLISHER_PUBID_PK (PUBID)
PUBLISHER_PUBID_PK (PUBID)
AALTOUQI.ACCTBONUS
P * AMID CHAR (4 BYTE)
AMSAL NUMBER (8,2)
REGION CHAR (2 BYTE)
ACCTBONUS_AMID_PK (AMID)
ACCTBONUS_AMID_PK (AMID)
AALTOUQI.TESTING
ID NUMBER (2)
TVALUE VARCHAR2 (10 BYTE)
DESCRIP VARCHAR2 (50 BYTE)
AALTOUQI.AUTHOR
P * AUTHORID VARCHAR2 (4 BYTE)
LNAME VARCHAR2 (10 BYTE)
FNAME VARCHAR2 (10 BYTE)
AUTHOR_AUTHORID_PK (AUTHORID)
AUTHOR_AUTHORID_PK (AUTHORID)
AALTOUQI.ACCTMANAGER
P * AMID CHAR (4 BYTE)
* AMFIRST VARCHAR2 (12 BYTE)
* AMLAST VARCHAR2 (12 BYTE)
AMEDATE DATE
AMSAL NUMBER (8,2)
AMCOMM NUMBER (7,2)
REGION CHAR (2 BYTE)
ACCTMANAGER_AMID_PK (AMID)
ACCTMANAGER_AMID_PK (AMID)
AALTOUQI.PROMOTION
GIFT VARCHAR2 (15 BYTE)
MINRETAIL NUMBER (5,2)
MAXRETAIL NUMBER (5,2)