

BASE DE DATOS: FÚTBOL

1.1. CREACIÓN DEL MODELO ENTIDAD-RELACIÓN

Somos una empresa de análisis futbolístico y nos interesa informatizar los siguientes datos para poder analizarlos posteriormente:

- PAISES
- EQUIPOS
- COMPETICIONES
- TEMPORADAS
- CAMPEONATOS

Recuerda que antes de crear la base de datos deberás crear el modelo entidad-relación, en el deberás analizar que relación se da entre las diferentes entidades (tablas), sabiendo que:

- Un equipo sólo puede pertenecer a un país, mientras que a un mismo país pueden pertenecer varios equipos.
- Un equipo puede participar en varias competiciones y en varias competiciones pueden participar varios equipos.
- Una competición se puede realizar en varias temporadas y en una misma temporada se pueden realizar varias competiciones.

SOLUCIÓN:

Tras analizar las relaciones indicadas podemos comprobar que:

- Surge una relación 1:N entre EQUIPOS y PAISES:
 - ☐ Un equipo como mínimo pertenece a un país
 - ☐ ***Un equipo pertenece como máximo a 1 país***
 - ☐ A un país pueden pertenecer como mínimo 0-1 equipos
 - ☐ ***A un país pueden pertenecer como máximo N (muchos) equipos***

Por lo que si nos quedamos con los máximos queda:

EQUIPOS (1 : N) PAISES

- Surge una relación N:N entre EQUIPOS y COMPETICIONES:
 - ☐ Un equipo como mínimo puede jugar en 0 o 1 competición
 - ☐ ***Un equipo como máximo puede jugar en N(muchas) competiciones***
 - ☐ En una competición como mínimo puede jugar 1 equipo
 - ☐ ***En una competición juegan como máximo N(muchos) equipos***

Por lo que si nos quedamos con los máximos queda:

EQUIPOS (N : N) COMPETICIONES

- Surge una relación N:N entre TEMPORADAS y COMPETICIONES:
 - ☐ En una temporada como mínimo se pueden jugar 0-1 competiciones
 - ☐ ***En una temporada como máximo se pueden jugar N (muchas) competiciones***
 - ☐ Una competición se puede jugar como mínimo en 1 temporada
 - ☐ ***Una competición se puede jugar como máximo en N(muchas) temporadas.***

Por lo que si nos quedamos con los máximos queda:

TEMPORADAS (N : N) COMPETICIONES

Siempre que se da una relación N:N surge una tabla intermedia que permite unir las diferentes entidades y registrar sus datos de forma correcta. En algunas ocasiones, cuando surgen varias tablas intermedias de las relaciones N:N no hace falta crear una tabla por relación, porque la misma tabla intermedia sirve para todas.

Lo correcto sería crear plasmar estas relaciones en un modelo entidad-relación que refleje mejor su comportamiento.




Imagen de un diagrama entidad-relación

Nota: Este tipo de diagrama se puede crear en programas como diagrams.net, dia, flowchart, ...

1.2. NORMALIZACIÓN Y GRAFO RELACIONAL

Tras crear el modelo entidad-relación, lo siguiente que se deberá realizar es analizar los datos a través del proceso de normalización y crear el grafo relacional.

Los datos son los siguientes:

- De los PAISES conocemos el nombre y su abreviatura
- De los EQUIPOS conocemos el nombre y el país de procedencia
- De las COMPETICIONES conocemos el nombre
- De las TEMPORADAS conocemos el año de inicio y el año de fin

SOLUCIÓN:

Primero analizaremos los datos y las relaciones utilizando el proceso de normalización. Este nos indica:

- Cuando un campo no nos permita identificar un registro de forma única e inequívoca se deberán crear campos artificiales que actúen como CLAVE PRINCIPAL.
Un campo considerado CLAVE PRINCIPAL debería ser numérico, no nulo y auto incremental.

Cuando se dé una relación 1:N, la entidad de la relación que tiene el 1 recibirá como clave foránea el campo que conste como clave primaria de la entidad con la N.

Un campo considerado CLAVE FORÁNEA debería de ser del mismo tipo que la clave principal con la que se relaciona y en la mayoría de ocasiones no debería ser nulo, esto dependerá del modelo que se desee crear y en caso de duda se deberá consultar.

- Cuando se dé una relación N:N, siempre surge una tabla intermedia que recibe como claves foráneas los campos que figuran como clave principal en las entidades de las que ha surgido.
Un campo considerado CLAVE FORÁNEA debería de ser del mismo tipo que la clave principal con la que se relaciona y en la mayoría de ocasiones no debería ser nulo, esto dependerá del modelo que se desee crear y en caso de duda se deberá consultar.

Para este ejercicio no se aplica ninguna otra norma del proceso de normalización, por lo que el grafo relacional quedaría de la siguiente forma:

PAISES(

idPais _ (clave artificial) INT, NOT NULL, AUTO INCREMENT, **PK**
nombre _ VARCHAR (longitud), NOT NULL, UNIQUE
abreviatura _ VARCHAR(longitud), NOT NULL, UNIQUE

)

EQUIPOS(

idEquipo _ (clave artificial) INT, NOT NULL, AUTO INCREMENT, **PK**
nombre _ VARCHAR (longitud), NOT NULL, UNIQUE
idPAIS _ VARCHAR(longitud), NOT NULL, UNIQUE, **FK**

)

TEMPORADAS(

idTemporada _ (clave artificial) INT, NOT NULL, AUTO INCREMENT, **PK**
anyoInicio _ YEAR
anyoFin _ YEAR

)

COMPETICIONES(

idCompeticion _ (clave artificial) INT, NOT NULL, AUTO INCREMENT, **PK**
nombre _ VARCHAR (longitud), NOT NULL, UNIQUE

)

CAMPEONATOS(

idCampeonato _ (clave artificial) INT, NOT NULL, AUTO INCREMENT, **PK**
idCompeticion _ INT, **FK**
idTemporada _ INT, **FK**
idEquipoCampeon _ INT, **FK**
idEquipoSubCampeon _ INT, **FK**

)

Ten en cuenta las siguientes notas:

**PK = Primary Key*

** FK = Foreign Key*

** UNIQUE = Sentencia que implica que el valor no se puede repetir en otro registro*

** longitud = Cantidad máxima de caracteres permitidos*

** La clave foránea no tiene porque tener el mismo nombre que la clave primaria de la entidad a la que hace referencia. Un ejemplo lo encontrarás en la tabla de competiciones dónde tanto el `idEquipoCampeon` como el `idEquipoSubCampeon` hacen referencia al `idEquipo` de la tabla de equipos pero se llaman diferente.*

** En la tabla de campeonatos el `idEquipoSubCampeon` se permite que pueda ser nulo debido a que existen campeonatos en los datos que no tienen los registros de los equipos subcampeones.*

1.3. CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS

En este apartado deberás explicar que sentencia se debe utilizar para crear la base de datos.

SOLUCIÓN:

Utilizando las sentencias SQL creamos la base de datos especificando la codificación a utilizar:

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS futbol CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;
```

1.4. CREACIÓN DE LAS TABLAS

En este apartado deberás explicar que sentencia se debe utilizar para crear las diferentes tablas.

SOLUCIÓN:

Utilizando las sentencias SQL crearemos las tablas especificando todos sus atributos, el tipo y características, seleccionado primero la base de datos sobre la que deseamos realizar la acción:

Elegimos la tabla que se va a utilizar:

```
USE futbol;
```

Creación de la tabla de países:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS paises(  
  idPais INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  nombre VARCHAR(40) NOT NULL UNIQUE,  
  abreviatura VARCHAR(3) NOT NULL UNIQUE,  
  PRIMARY KEY(idPais)  
)ENGINE=INNODB;
```

Creación de la tabla de equipos:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS equipos(  
  idEquipo INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  nombre VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE,  
  idPais INT NOT NULL,  
  PRIMARY KEY(idEquipo),  
  CONSTRAINT fk_pais  
    FOREIGN KEY (idPais)  
    REFERENCES paises(idPais)  
    ON DELETE NO ACTION  
    ON UPDATE CASCADE  
)ENGINE=INNODB;
```

Creación de la tabla de temporadas:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS temporadas(  
  idTemporada INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  anyoInicio YEAR NOT NULL,  
  anyoFin YEAR NOT NULL,  
  PRIMARY KEY(idTemporada)  
)ENGINE=INNODB;
```

Creación de la tabla competiciones:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS competiciones(  
  idCompeticion INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  nombre VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE,  
  PRIMARY KEY(idCompeticion)  
)ENGINE=INNODB;
```

Creación de la tabla campeonatos

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS campeonatos(  
    idCampeonato INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    idCompeticion INT NOT NULL,  
    idTemporada INT NOT NULL,  
    idEquipoCampeon INT NOT NULL,  
    idEquipoSubcampeon INT,  
    PRIMARY KEY(idCampeonato),  
    CONSTRAINT fk_competicion  
        FOREIGN KEY (idCompeticion)  
        REFERENCES competiciones(idCompeticion)  
        ON DELETE NO ACTION  
        ON UPDATE CASCADE,  
    CONSTRAINT fk_temporada  
        FOREIGN KEY (idTemporada)  
        REFERENCES temporadas(idTemporada)  
        ON DELETE NO ACTION  
        ON UPDATE CASCADE,  
    CONSTRAINT fk_equipoCampeon  
        FOREIGN KEY (idEquipoCampeon)  
        REFERENCES equipos(idEquipo)  
        ON DELETE NO ACTION  
        ON UPDATE CASCADE,  
    CONSTRAINT fk_equipoSubcampeon  
        FOREIGN KEY (idEquipoSubcampeon)  
        REFERENCES equipos(idEquipo)  
        ON DELETE SET NULL  
        ON UPDATE CASCADE  
)ENGINE=INNODB;
```

1.5. INSERCIÓN DE LOS DATOS

En este apartado deberás realizar la inserción de los datos utilizando los datos que se facilitan en el temario.

SOLUCIÓN:

Utilizando las sentencias SQL insertaremos datos en cada una de las tablas de nuestras bases de datos:

Elegimos la tabla que se va a utilizar:

```
USE futbol;
```

Inserción de los datos de los países:

```
INSERT INTO paises(nombre, abreviatura) VALUES ("España", "ESP");
INSERT INTO paises(nombre, abreviatura) VALUES ("Francia", "FRA");
INSERT INTO paises(nombre, abreviatura) VALUES ("Italia", "ITA");
INSERT INTO paises(nombre, abreviatura) VALUES ("Grecia", "GRE");
INSERT INTO paises(nombre, abreviatura) VALUES ("Portugal", "POR");
INSERT INTO paises(nombre, abreviatura) VALUES ("Belgica", "BEL");
INSERT INTO paises(nombre, abreviatura) VALUES ("Alemania", "GER");
INSERT INTO paises(nombre, abreviatura) VALUES ("Dinamarca", "DEN");
INSERT INTO paises(nombre, abreviatura) VALUES ("Inglaterra", "ENG");
INSERT INTO paises(nombre, abreviatura) VALUES ("Argentina", "ARG");
INSERT INTO paises(nombre, abreviatura) VALUES ("Brasil", "BRA");
INSERT INTO paises(nombre, abreviatura) VALUES ("Mexico", "MEX");
INSERT INTO paises(nombre, abreviatura) VALUES ("Uruguay", "URU");
```

Inserción de los datos de los equipos:

```
INSERT INTO equipos(nombre, idPais)
VALUES ('Real Zaragoza', 1);
INSERT INTO equipos(nombre, idPais)
VALUES ('Real Madrid', 1);
INSERT INTO equipos(nombre, idPais)
VALUES ('Real Sociedad', 1);
INSERT INTO equipos(nombre, idPais)
VALUES ('Real Betis Balompié', 1);
INSERT INTO equipos(nombre, idPais)
VALUES ('Fútbol Club Barcelona', 1);
```

```
INSERT INTO equipos (nombre, idPais)
VALUES ('Atlético de Madrid', 1);
INSERT INTO equipos (nombre, idPais)
VALUES ('Athletic Club de Bilbao', 1);
INSERT INTO equipos (nombre, idPais)
VALUES ('Valencia Club de Fútbol', 1);
INSERT INTO equipos (nombre, idPais)
VALUES ('Sevilla Fútbol Club', 1);
INSERT INTO equipos (nombre, idPais)
VALUES ('Real Club Deportivo de la Coruña', 1);
INSERT INTO equipos (nombre, idPais)
VALUES ('Real Club Deportivo Español de Barcelona', 1);
INSERT INTO equipos (nombre, idPais)
VALUES ('Real Unión Club de Irún', 1);
INSERT INTO equipos (nombre, idPais)
VALUES ('Arenas Club de Guecho', 1);
INSERT INTO equipos (nombre, idPais)
VALUES ('Vizcaya', 1);
INSERT INTO equipos (nombre, idPais)
VALUES ('Vigo Sporting', 1);
INSERT INTO equipos (nombre, idPais)
VALUES ('Club Ciclista de San Sebastián', 1);
INSERT INTO equipos (nombre, idPais)
VALUES ('Basconia', 1);
INSERT INTO equipos (nombre, idPais)
VALUES ('Club Español de Madrid', 1);
INSERT INTO equipos (nombre, idPais)
VALUES ('Gimnástica', 1);
INSERT INTO equipos (nombre, idPais)
VALUES ('España', 1);
INSERT INTO equipos (nombre, idPais)
VALUES ('Europa', 1);
INSERT INTO equipos (nombre, idPais)
VALUES ('Sabadell', 1);
INSERT INTO equipos (nombre, idPais)
VALUES ('Racing Club de Ferrol', 1);
INSERT INTO equipos (nombre, idPais)
VALUES ('Real Club Celta de Vigo', 1);
INSERT INTO equipos (nombre, idPais)
VALUES ('Real Valladolid', 1);
INSERT INTO equipos (nombre, idPais)
VALUES ('Granada', 1);
INSERT INTO equipos (nombre, idPais)
VALUES ('Elche', 1);
INSERT INTO equipos (nombre, idPais)
VALUES ('Club Deportivo Castellón', 1);
```

Inserción de los datos de las temporadas:

```
INSERT INTO temporadas (anyoInicio, anyoFin)
VALUES (1904, 1905);
INSERT INTO temporadas (anyoInicio, anyoFin)
VALUES (1905, 1906);
INSERT INTO temporadas (anyoInicio, anyoFin)
VALUES (1906, 1907);
INSERT INTO temporadas (anyoInicio, anyoFin)
VALUES (1907, 1908);
INSERT INTO temporadas (anyoInicio, anyoFin)
VALUES (1908, 1909);
INSERT INTO temporadas (anyoInicio, anyoFin)
VALUES (1909, 1910);
INSERT INTO temporadas (anyoInicio, anyoFin)
VALUES (1910, 1911);
INSERT INTO temporadas (anyoInicio, anyoFin)
VALUES (1911, 1912);
INSERT INTO temporadas (anyoInicio, anyoFin)
VALUES (1912, 1913);
INSERT INTO temporadas (anyoInicio, anyoFin)
VALUES (1913, 1914);
INSERT INTO temporadas (anyoInicio, anyoFin)
VALUES (1914, 1915);
INSERT INTO temporadas (anyoInicio, anyoFin)
VALUES (1915, 1916);
INSERT INTO temporadas (anyoInicio, anyoFin)
VALUES (1916, 1917);
INSERT INTO temporadas (anyoInicio, anyoFin)
VALUES (1917, 1918);
```

```
INSERT INTO temporadas (anyoInicio, anyoFin)
VALUES (1918, 1919);
INSERT INTO temporadas (anyoInicio, anyoFin)
VALUES (1919, 1920);
INSERT INTO temporadas (anyoInicio, anyoFin)
VALUES (1920, 1921);
INSERT INTO temporadas (anyoInicio, anyoFin)
VALUES (1921, 1922);
INSERT INTO temporadas (anyoInicio, anyoFin)
VALUES (1922, 1923);
INSERT INTO temporadas (anyoInicio, anyoFin)
VALUES (1923, 1924);
INSERT INTO temporadas (anyoInicio, anyoFin)
VALUES (1924, 1925);
INSERT INTO temporadas (anyoInicio, anyoFin)
VALUES (1925, 1926);
INSERT INTO temporadas (anyoInicio, anyoFin)
VALUES (1926, 1927);
INSERT INTO temporadas (anyoInicio, anyoFin)
VALUES (1927, 1928);
```

```
INSERT INTO temporadas (anyoInicio, anyoFin)
VALUES (1928, 1929);
INSERT INTO temporadas (anyoInicio, anyoFin)
VALUES (1929, 1930);
INSERT INTO temporadas (anyoInicio, anyoFin)
VALUES (1930, 1931);
INSERT INTO temporadas (anyoInicio, anyoFin)
VALUES (1931, 1932);
INSERT INTO temporadas (anyoInicio, anyoFin)
VALUES (1932, 1933);
INSERT INTO temporadas (anyoInicio, anyoFin)
VALUES (1933, 1934);
```

Inserción de los datos de las competiciones

```
INSERT INTO competiciones (nombre)
VALUES ('Liga española');
INSERT INTO competiciones (nombre)
VALUES ('Copa de la Coronación');
INSERT INTO competiciones (nombre)
VALUES ('Copa de S. M. el Rey');
INSERT INTO competiciones (nombre)
VALUES ('Copa del Presidente de la República');
INSERT INTO competiciones (nombre)
VALUES ('Copa de S. E. El Generalísimo');
INSERT INTO competiciones (nombre)
VALUES ('Supercopa de España');
INSERT INTO competiciones (nombre)
VALUES ('Copa de Europa');
INSERT INTO competiciones (nombre)
VALUES ('Recopa');
INSERT INTO competiciones (nombre)
VALUES ('Copa de Ferias');
INSERT INTO competiciones (nombre)
VALUES ('Copa de la UEFA');
INSERT INTO competiciones (nombre)
VALUES ('Europa League');
INSERT INTO competiciones (nombre)
VALUES ('Supercopa de Europa');
INSERT INTO competiciones (nombre)
VALUES ('Copa Intercontinental');
INSERT INTO competiciones (nombre)
VALUES ('Mundial de Clubes');
```


Inserción de los datos de los campeonatos:

```
/* Copa de la Coronación */  
  
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada,  
idEquipoCampeon, idEquipoSubcampeon) VALUES (2, 1, 14, 5);  
  
/* Copa del Rey */  
  
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada,  
idEquipoCampeon, idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 2, 7, 2);  
  
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada,  
idEquipoCampeon) VALUES (3, 3, 7);  
  
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada,  
idEquipoCampeon, idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 4, 2, 7);  
  
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada,  
idEquipoCampeon, idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 5, 2, 7);  
  
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada,  
idEquipoCampeon, idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 6, 2, 14);  
  
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada,  
idEquipoCampeon, idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 7, 2, 15);  
  
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada,  
idEquipoCampeon, idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 8, 16, 11);  
  
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada,  
idEquipoCampeon, idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 9, 7, 17);  
  
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada,  
idEquipoCampeon, idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 9, 5, 18);  
  
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada,  
idEquipoCampeon, idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 10, 7, 11);  
  
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada,  
idEquipoCampeon, idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 11, 5, 19);  
  
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada,  
idEquipoCampeon, idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 12, 36, 7);  
  
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada,  
idEquipoCampeon, idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 12, 5, 3);  
  
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada,  
idEquipoCampeon, idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 13, 7, 20);  
  
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada,  
idEquipoCampeon, idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 14, 7, 11);  
  
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada,  
idEquipoCampeon, idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 15, 7, 2);
```

```
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 16, 2, 13);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 17, 12, 2);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 18, 13, 5);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 19, 5, 7);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 20, 7, 6);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 21, 5, 12);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 22, 7, 21);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 23, 12, 2);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 24, 5, 13);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 25, 5, 6);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 26, 12, 13);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 27, 5, 3);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 28, 11, 2);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 29, 7, 2);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 30, 7, 4);
```

```
/* Copa del presidente de la República */
```

```
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (4, 31, 7, 5);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (4, 32, 7, 2);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (4, 33, 2, 8);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (4, 34, 9, 22);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (4, 35, 2, 5);
```

```
/* Copa del Generalísimo */
```

```
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (5, 36, 9, 23);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (5, 37, 11, 2);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (5, 38, 8, 11);
```

```
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (5, 39, 5, 7);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (5, 40, 7, 2);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (5, 41, 7, 8);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (5, 42, 7, 8);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (5, 43, 2, 8);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (5, 44, 2, 11);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (5, 45, 9, 24);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (5, 46, 8, 7);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (5, 47, 7, 25);

INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (5, 48, 5, 3);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (5, 49, 5, 8);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (5, 50, 5, 7);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (5, 51, 8, 5);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (5, 52, 7, 9);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (5, 53, 7, 6);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (5, 54, 5, 11);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (5, 55, 7, 2);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (5, 56, 5, 26);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (5, 57, 6, 2);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (5, 58, 6, 2);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (5, 59, 2, 9);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (5, 60, 5, 1);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (5, 61, 1, 6);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (5, 62, 6, 1);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (5, 63, 1, 7);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (5, 64, 8, 7);
```

```
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,  
idEquipoSubcampeon) VALUES (5, 65, 5, 2);
```

```
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,  
idEquipoSubcampeon) VALUES (5, 66, 7, 27);
```

```
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,  
idEquipoSubcampeon) VALUES (5, 67, 2, 8);
```

```
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,  
idEquipoSubcampeon) VALUES (5, 68, 5, 8);
```

```
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,  
idEquipoSubcampeon) VALUES (5, 69, 6, 8);
```

```
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,  
idEquipoSubcampeon) VALUES (5, 70, 7, 28);
```

```
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,  
idEquipoSubcampeon) VALUES (5, 71, 2, 5);
```

```
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,  
idEquipoSubcampeon) VALUES (5, 72, 2, 6);
```

```
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,  
idEquipoSubcampeon) VALUES (5, 73, 6, 1);
```

```
/* Copa del Rey */
```

```
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,  
idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 74, 4, 7);
```

```
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,  
idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 75, 5, 29);
```

```
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,  
idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 76, 8, 2);
```

```
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,  
idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 77, 2, 30);
```

```
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,  
idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 78, 5, 31);
```

```
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,  
idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 79, 2, 31);
```

```
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,  
idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 80, 5, 2);
```

```
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,  
idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 81, 7, 5);
```

```
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,  
idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 82, 6, 7);
```

```
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,  
idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 83, 1, 5);
```

```
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,  
idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 84, 3, 6);
```

```
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,  
idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 85, 5, 3);
```

```
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,  
idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 86, 2, 25);
```

```
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,  
idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 87, 5, 2);
```

```
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,  
idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 88, 6, 32);
```

```

INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 89, 6, 2);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 90, 2, 1);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 91, 1, 24);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 92, 10, 8);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 93, 6, 5);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 94, 5, 4);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 95, 5, 32);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 96, 8, 6);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 97, 11, 6);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 98, 1, 24);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 99, 10, 2);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 100, 32, 33);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 101, 1, 2);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 102, 4, 34);

INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 103, 11, 1);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 104, 9, 35);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 105, 8, 35);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 104, 5, 7);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (3, 105, 9, 6);

/* Liga española */
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 28, 5, 2);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 29, 7, 5);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 30, 7, 37);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 31, 2, 7);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 32, 2, 7);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,

```

```
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 33, 7, 2);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 34, 4, 2);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 35, 7, 2);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 37, 38, 9);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 38, 38, 7);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 39, 8, 2);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 40, 7, 9);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 41, 8, 38);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 42, 5, 2);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 43, 9, 5);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 44, 8, 7);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 45, 5, 8);

INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 47, 6, 10);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 48, 6, 9);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 49, 5, 7);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 50, 5, 8);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 51, 2, 5);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 52, 2, 5);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 53, 7, 5);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 54, 2, 9);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 55, 2, 6);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 56, 5, 2);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 57, 5, 2);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 58, 2, 6);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 59, 2, 5);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 60, 2, 6);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
```



```

idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 61, 2, 5);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 62, 2, 6);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 63, 6, 2);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 64, 2, 5);

INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 65, 2, 5);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 66, 2, 29);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 67, 6, 7);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 68, 8, 5);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 69, 2, 8);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 70, 6, 5);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 71, 5, 6);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 72, 2, 1);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 73, 2, 5);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 74, 6, 5);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 75, 2, 5);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 76, 2, 31);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 77, 2, 3);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 78, 3, 2);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 79, 3, 5);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 80, 7, 2);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 81, 7, 2);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 82, 5, 6);

INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 83, 2, 5);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 84, 2, 5);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 85, 2, 3);
INSERT INTO campeonatos (idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 86, 2, 5);
INSERT INTO campeonatos (idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,

```

```
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 87, 2, 8);
INSERT INTO campeonatos (idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 88, 5, 6);
INSERT INTO campeonatos (idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 89, 5, 2);
INSERT INTO campeonatos (idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 90, 5, 2);
INSERT INTO campeonatos (idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 91, 5, 10);
INSERT INTO campeonatos (idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 92, 2, 10);
INSERT INTO campeonatos(idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 93, 6, 8);
INSERT INTO campeonatos (idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 94, 2, 5);
INSERT INTO campeonatos (idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 95, 5, 7);
INSERT INTO campeonatos (idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 96, 5, 2);
INSERT INTO campeonatos (idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 97, 10, 5);
INSERT INTO campeonatos (idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 98, 2, 10);
INSERT INTO campeonatos (idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 99, 8, 10);
INSERT INTO campeonatos (idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 100, 2, 3);

INSERT INTO campeonatos (idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 101, 8, 5);
INSERT INTO campeonatos (idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 102, 5, 2);
INSERT INTO campeonatos (idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 103, 5, 2);
INSERT INTO campeonatos (idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 104, 2, 5);
INSERT INTO campeonatos (idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 105, 2, 39);
INSERT INTO campeonatos (idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 104, 5, 2);
INSERT INTO campeonatos (idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (1, 105, 5, 2);

/* Supercopa española */
INSERT INTO campeonatos (idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (6, 80, 3, 2);
INSERT INTO campeonatos (idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (6, 81, 5, 7);
INSERT INTO campeonatos (idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon)
VALUES (6, 82, 7);
INSERT INTO campeonatos (idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (6, 83, 6, 5);
```



```
INSERT INTO campeonatos (idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (6, 86, 2, 5);
INSERT INTO campeonatos (idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon)
VALUES (6, 87, 2);
INSERT INTO campeonatos (idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (6, 88, 2, 5);
INSERT INTO campeonatos (idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (6, 89, 5, 6);
INSERT INTO campeonatos (idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (6, 90, 5, 6);
INSERT INTO campeonatos (idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (6, 91, 2, 5);
INSERT INTO campeonatos (idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (6, 92, 5, 1);
INSERT INTO campeonatos (idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (6, 93, 10, 2);

INSERT INTO campeonatos (idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (6, 94, 5, 6);
INSERT INTO campeonatos (idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (6, 95, 2, 5);
INSERT INTO campeonatos (idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (6, 96, 32, 5);
INSERT INTO campeonatos (idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (6, 97, 8, 5);
INSERT INTO campeonatos (idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (6, 98, 10, 11);
INSERT INTO campeonatos (idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (6, 99, 2, 1);
INSERT INTO campeonatos (idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (6, 100, 10, 8);
INSERT INTO campeonatos (idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (6, 101, 2, 32);
INSERT INTO campeonatos (idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (6, 102, 1, 8);
INSERT INTO campeonatos (idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (6, 103, 5, 4);
INSERT INTO campeonatos (idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (6, 104, 5, 11);
INSERT INTO campeonatos (idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (6, 105, 9, 2);
INSERT INTO campeonatos (idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (6, 104, 2, 8);
INSERT INTO campeonatos (idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (6, 105, 5, 7);
INSERT INTO campeonatos (idCompeticion, idTemporada, idEquipoCampeon,
idEquipoSubcampeon) VALUES (6, 105, 5, 9);
```