


Aula 01 - Python x C++

Supercomputação




O que é HPC?

- **High-Performance Computing**
- **Computação de alto desempenho**
- **Supercomputação**



Quais são os Problemas de HPC?

- **Grandes:** uma quantidade de dados absurda, que não cabe em um computador de trabalho comum
- **Intensivos:** Realiza cálculos complexos e demorados, demandando horas ou dias de processamento intensivo
- **Combo:** As vezes o problema tem as duas características, tem uma grande quantidade de dados, demanda cálculos intensivos.



Python x C++


Compilação vs. Interpretação

- **C++ é compilado;** O compilador traduz o programa para instruções que o processador executa sem intermediários.
- **Python é interpretado;** Cada instrução é traduzida e executada em tempo real, o interpretador se comunica constantemente com o sistema operacional para solicitar e gerenciar os recursos necessários




Gerenciamento de Memória

- Em C++, você tem controle explícito sobre alocação e liberação de memória. Isso permite otimizações específicas.
- Em Python, a memória é gerenciada pelo garbage collector, que periodicamente pausa a execução para liberar memória não usada.



Tipagem Estática vs. Dinâmica

- **C++ usa tipagem estática:** os tipos de variáveis são conhecidos e verificados em tempo de compilação.
- **Python usa tipagem dinâmica:** cada variável carrega consigo informações extras sobre o tipo em tempo de execução, o que gera sobrecarga.



Por exemplo, somar dois inteiros em C++ é uma operação direta na ULA da CPU; em Python envolve verificar os tipos, criar objetos temporários e chamar funções internas.

Acesso a Hardware e Paralelismo


- C++ pode acessar diretamente recursos de hardware, instruções SIMD (Single Instruction, Multiple Data), paralelismo via OpenMP, CUDA, MPI.
- Python depende de bibliotecas externas (como NumPy, Numba ou PyTorch), que por baixo dos panos usam C/C++ para ter desempenho.



Quando Python é rápido, geralmente está chamando código C++ por baixo dos panos

Overhead de Estruturas Internas

- Em C++, uma lista (`std::vector`) armazena elementos lado a lado, sem espaços entre eles na memória.
- Em Python, uma lista é um vetor de ponteiros para objetos, e cada objeto inclui metadados (tipo, referência, tamanho) causando maior consumo de memória e mais acessos indiretos.





Site SuperComp

