知识点:Linux桌面系统及其配置

练习:

Linux系统的基本操作:

1. 使用基本命令实际操作CentOs系统的登陆、退出、重启。

登录: 退出:exit , ctrl+D , logout 重启:halt -p , shutdown -h , poweroff reboot 命令 , shutdown -r 命令 reset , 组合键 Ctrl+Alt+Del(只适用于控制台下,X Window下无效) 关机:halt -p , shutdown -h , poweroff

2、 在所用的Linux操作系统上,根目录含有哪些内容,各自的功能是什么?

- /bin:bin是Binary的缩写。这个目录存放着普通用户经常使用的命令文件。
- /sbin:s就是Super User的意思。这里存放的是系统管理员使用的系统管理程序。
- /boot:这里存放的是启动Linux时使用的一些核心文件,包括内核、一些链接文件以及镜像文件。
- /dev:dev是Device(设备)的缩写。该目录下存放的是设备文件,在Linux中访问外部设备的方式和访问文件的方式 是相同的。
- /proc:这个目录是一个虚拟的目录,它是系统内存的映射。我们可以通过直接访问这个目录来获取系统信息。
- /etc:这个目录用来存放所有的系统管理所需要的配置文件和子目录。
- /lib:这个目录里存放着系统最基本的动态链接共享库,其作用类似于Windows里的DLL文件。几乎所有的应用程序都需要用到这些共享库。
- /lost+found:这个目录一般情况下是空的,当系统非法关机后,这里就存放了一些文件。
- /mnt

在这里面有几个目录,系统提供这些目录是为了让用户临时挂载别的文件系统,我们可以将光驱挂载在/mnt/cdrom上,然后进入该目录就可以查看光驱里的内容了。•/root:该目录为系统管理员(即超级用户root)的用户主目录。•/home:用以存放普通用户的主目录。在Linux中,每个用户都有一个自己的目录,一般以用户的账号命名。/home/stu•/var:这个目录中存放着在不断更新的东西,我们习惯将那些经常被修改的目录放在这个目录下。包括各种缓冲区和日志文件。•/tmp:这个目录是用来存放一些临时文件的。•/usr:我们要用到的很多应用程序和文件几乎都存放在usr目录下。如:/usr/local:这是提供给一般用户的/usr目录,在这里安装一般的应用软件。