

Dokumentasi Lengkap Fitur Tes Kepribadian

Dokumen ini menjelaskan fitur tes kepribadian di CAPT Center App secara operasional, dipisahkan berdasarkan tipe subtest kepribadian:

- TeamRole
- PAPI Kostick
- EPPS
- 16PF

Dokumentasi ini disusun untuk kebutuhan pemahaman fitur, validasi hasil, penyusunan PDF manual, dan acuan diskusi dengan admin, proktor, atau psikolog/evaluator. Fokus dokumen adalah bagaimana fitur bekerja di aplikasi: struktur tes, cara peserta menjawab, cara sistem menilai, output laporan, grafik yang ditampilkan, dan arti tiap skor.

1. Gambaran Umum Modul Kepribadian

Modul kepribadian adalah mode tes khusus dengan `mode_test = kepribadian`. Mode ini berbeda dari tes klasik, adaptif, koran, dan simulator karena hasil utamanya bukan nilai benar-salah atau ranking kemampuan, melainkan profil psikologis/perilaku berdasarkan aspek-aspek inventori.

Pada mode kepribadian, sistem memperlakukan jawaban peserta sebagai data profil. Setiap jawaban dipetakan ke aspek tertentu, kemudian dihitung menjadi skor per aspek. Hasil akhirnya berupa:

- skor mentah per aspek;
- skor konversi per aspek, bila instrumen memakai tabel konversi;
- kategori atau interpretasi per aspek;
- ringkasan profil dominan;
- visualisasi/grafik profil;
- laporan peserta; dan
- ekspor Excel/PDF.

Tes kepribadian tidak memakai konsep utama berikut:

- norma kelompok;
- norma umum;
- IQ sistem;
- skor baku kemampuan; dan
- ranking kelulusan linear sebagai hasil utama.

Di tabel penilaian aplikasi, sistem tetap menyimpan `grading_score` ringkas agar hasil dapat ditampilkan dalam daftar dan laporan. Namun, nilai ini hanya merupakan ringkasan numerik dari profil, bukan nilai kelulusan utama.

Rumus ringkas umum:

`Grading score kepribadian = jumlah seluruh skor konversi / jumlah dimensi`

Catatan penting: `grading_score` kepribadian tidak boleh dibaca seperti nilai akademik atau IQ. Interpretasi utama tetap berada pada pola skor per aspek.

2. Struktur Data Umum Tes Kepribadian

Komponen data utama:

- `personality_item_bank`: menyimpan master item kepribadian.
- `personality_kelompok_soal_item`: menghubungkan item kepribadian dengan kelompok soal.
- `kelompok_soal`: menyimpan kelompok soal; untuk kepribadian memakai `mode_item = kepribadian`.
- `flow_sesi`: menyimpan alur tes; untuk kepribadian memakai `mode_test = kepribadian`.
- `personality_type`: penanda tipe inventori, yaitu `teamrole`, `papikostick`, `epps`, atau `16pf`.
- `data_json`: metadata item, misalnya nomor item, mapping aspek, kunci faktor, atau tipe instrumen.
- `peserta_flow.data_tambahan.personality_report`: tempat penyimpanan hasil profil final peserta.

Struktur hasil standar `personality_report`:

```
{
  "mode_test": "kepribadian",
  "personality_type": "teamrole | papikostick | epps | 16pf",
  "raw_scores": {},
  "converted_scores": {},
  "interpretation": {},
  "summary": ""
}
```

Arti field:

- `mode_test`: selalu `kepribadian`.
- `personality_type`: tipe subtest/inventori.
- `raw_scores`: skor mentah per kode aspek.
- `converted_scores`: skor akhir per kode aspek setelah normalisasi/konversi.
- `interpretation`: kategori atau narasi tiap aspek.
- `summary`: ringkasan aspek paling dominan.

3. Alur Fitur dari Setup sampai Laporan

Alur fitur kepribadian terdiri dari beberapa tahap:

1. Admin menyiapkan kelompok soal kepribadian.
2. Admin memilih tipe kepribadian: TeamRole, PAPI Kostick, EPPS, atau 16PF.
3. Item dari `personality_item_bank` dimasukkan ke kelompok soal.
4. Admin menyusun flow tes dengan mode kepribadian.
5. Sesi tes dibuat dari flow tersebut.
6. Peserta mengakses tes menggunakan kode akses.
7. Peserta mengisi semua item sesuai format instrumen.
8. Jawaban disimpan oleh sistem.
9. Saat peserta selesai, backend menjalankan scorer sesuai `personality_type`.
10. Sistem menyimpan `personality_report` ke data tambahan peserta.
11. Halaman penilaian membaca hasil profil.
12. Laporan cetak, PDF, dan Excel memakai `personality_report` sebagai sumber utama.

4. Output Umum di Penilaian

Pada halaman penilaian, hasil kepribadian dibaca sebagai profil. Informasi utama yang tampil atau dipakai untuk laporan meliputi:

- identitas peserta;
- nama sesi;
- tipe inventori;
- status pengerjaan;
- tabel skor per aspek;
- skor kasar/raw;
- skor konversi/skor final;
- kategori;
- deskripsi aspek;
- ringkasan profil dominan; dan
- grafik profil.

Urutan aspek pada tabel biasanya disusun dari skor konversi tertinggi ke terendah, kecuali pada format laporan tertentu yang memakai urutan baku instrumen.

5. Grafik Umum Tes Kepribadian

Visualisasi kepribadian tidak dimaksudkan untuk menampilkan kelulusan, tetapi untuk memperlihatkan pola profil.

Jenis grafik yang digunakan:

- grafik batang untuk membandingkan aspek satu dengan yang lain;
- grid skala untuk 16PF dan TeamRole;
- grafik centered profile untuk EPPS;
- radar chart untuk PAPI Kostick; dan
- tabel interpretasi dengan penanda skor aktif.

Prinsip grafik:

- sumbu atau skala mengikuti instrumen;
- label memakai kode aspek dan nama aspek;
- nilai yang diplot adalah `converted_scores`, kecuali PAPI Kostick yang skor akhirnya sama dengan raw;
- warna grafik membantu pemetaan aspek, bukan kategori kelulusan; dan
- aspek dominan terlihat dari nilai paling tinggi atau posisi paling jauh dari titik tengah, tergantung instrumen.

6. Subtest TeamRole

6.1 Tujuan TeamRole

TeamRole digunakan untuk membaca kecenderungan peran seseorang dalam kerja tim. Hasilnya membantu melihat bagaimana peserta cenderung berkontribusi dalam kelompok, misalnya sebagai penggagas ide, penggerak eksekusi, koordinator, penilai, atau penyelesaian detail.

TeamRole cocok digunakan untuk konteks:

- pemetaan peran kerja tim;
- asesmen dinamika kelompok;
- seleksi posisi yang membutuhkan kolaborasi;
- penempatan anggota dalam proyek; dan
- pengembangan tim.

6.2 Format Pengerjaan TeamRole

Peserta mengisi item TeamRole dengan memilih bobot atau pilihan yang bernilai numerik. Sistem membaca nilai jawaban sebagai bobot pilihan. Bila jawaban tidak langsung berupa angka, sistem memakai fallback dari metadata item.

Urutan dan mapping item menentukan peran mana yang menerima bobot dari jawaban peserta.

6.3 Aspek TeamRole

Aspek yang dinilai:

Kode	Nama Indonesia	Nama Umum	Makna Singkat
PL	Penggagas	Plant	Kreatif, inovatif, kuat pada ide baru
RI	Pencari Peluang	Resource Investigator	Eksploratif, komunikatif, melihat peluang
CO	Koordinator	Coordinator	Mengarahkan tim dan memperjelas tujuan
SH	Pendorong	Shaper	Tegas, menekan ritme kerja, berorientasi hasil
ME	Penilai	Monitor Evaluator	Analitis, objektif, kuat pada evaluasi keputusan
TW	Pekerja Tim	Teamworker	Suportif, kooperatif, menjaga harmoni
IMP	Pelaksana	Implementer	Praktis, sistematis, kuat pada eksekusi
CF	Penyelesai Tuntas	Completer Finisher	Teliti, hati-hati, fokus pada kualitas akhir
SP	Spesialis	Specialist	Mendalam pada bidang khusus/teknis
DR	Derajat Keterbukaan	Degree of Release	Tingkat keterbukaan/kontrol ekspresi diri

6.4 Cara Penilaian TeamRole

Setiap jawaban menghasilkan bobot. Bobot tersebut masuk ke satu role sesuai mapping item.

Rumus awal:

Total bobot role = jumlah bobot jawaban yang masuk ke role tersebut

Karena jumlah item dan rentang bobot perlu distandarkan, total bobot dinormalisasi ke skala 0–30.

Rumus normalisasi:

Min total = jumlah jawaban role x bobot minimum pilihan

Max total = jumlah jawaban role x bobot maksimum pilihan

Raw TeamRole 0-30 = ((Total bobot role - Min total) / (Max total - Min total)) x 30

Hasil dibulatkan dan dibatasi:

- minimum 0;
- maksimum 30.

Setelah raw 0–30 didapat, sistem membaca tabel konversi TeamRole untuk menghasilkan skor 0–100.

Rumus konseptual:

Skor konversi role = tabel_konversi_teamrole(role, raw_0_30)

6.5 Kategori TeamRole

Kategori implementasi:

Skor Konversi	Kategori Sistem	Label Umum
> 65	G	Dominan/Tinggi
> 25 dan < 65	A	Cukup/Sedang
nilai lain	B	Rendah

Catatan teknis: Pada scorer backend, skor tepat 65 masuk kategori rendah karena syarat sedang memakai < 65 dan tinggi memakai > 65. Pada beberapa tampilan laporan, rentang deskriptif dapat dibaca sebagai rendah <25, cukup 25–65, dominan >65. Bila perlu keputusan formal, ikuti hasil kategori yang tersimpan di `personality_report.interpretation`.

6.6 Interpretasi TeamRole

Interpretasi dibaca dari kombinasi skor role. Sistem menampilkan:

- tabel angka kasar tiap role;
- skor konversi tiap role;
- interpretasi evaluasi peran;
- interpretasi character profile; dan
- ringkasan role dominan.

Contoh pembacaan:

- PL tinggi: peserta cenderung kuat dalam ide baru dan pemecahan masalah kreatif.
- RI tinggi: peserta mudah mengeksplorasi peluang, berjejaring, dan menjual gagasan.
- CO tinggi: peserta efektif mengarahkan kelompok dan menyusun prioritas.
- SH tinggi: peserta kuat mendorong performa dan bekerja di bawah tekanan.
- ME tinggi: peserta kuat dalam analisis objektif dan pertimbangan keputusan.
- TW tinggi: peserta menjaga relasi, harmoni, dan dukungan tim.
- IMP tinggi: peserta baik dalam mengubah rencana menjadi tindakan.

- CF tinggi: peserta teliti dalam penyelesaian akhir dan kontrol kualitas.
- SP tinggi: peserta mendalam dalam kompetensi khusus.
- DR tinggi: peserta lebih terbuka dalam menampilkan diri.

6.7 Grafik TeamRole

Grafik TeamRole menampilkan skor role pada skala 0–100. Bentuk utama yang digunakan dalam laporan adalah tabel/grafik profil per role dengan penanda rentang.

Karakter grafik:

- sumbu aspek berisi kode role: PL, RI, CO, SH, ME, TW, IMP, CF, SP, DR;
- nilai memakai skor konversi 0–100;
- role dengan skor tertinggi ditampilkan sebagai role dominan;
- laporan dapat menampilkan top 3 role sebagai interpretasi utama; dan
- visualisasi membantu melihat keseimbangan role, bukan menentukan benar-salah.

Pembacaan grafik:

- puncak yang tinggi menunjukkan role dominan;
- beberapa puncak tinggi berarti peserta memiliki kombinasi peran;
- skor sedang yang merata berarti profil tim relatif seimbang; dan
- skor rendah pada role tertentu berarti role tersebut bukan kecenderungan utama.

6.8 Output Laporan TeamRole

Output laporan TeamRole:

- judul inventori: Inventory/Inventori TeamRole;
- tabel perhitungan angka kasar tiap aspek;
- skor raw 0–30;
- skor konversi 0–100;
- kategori G/A/B;
- interpretasi role evaluation;
- interpretasi character profile; dan
- ringkasan role paling menonjol.

7. Subtest PAPI Kostick

7.1 Tujuan PAPI Kostick

PAPI Kostick digunakan untuk membaca profil kerja, motivasi, kebutuhan, gaya kepemimpinan, relasi sosial, gaya kerja, temperamen, dan hubungan terhadap otoritas. Dalam aplikasi, PAPI Kostick diarahkan sebagai inventori profil kerja.

PAPI Kostick cocok untuk:

- pemetaan gaya kerja;
- seleksi pekerjaan;
- promosi atau mutasi;
- pengembangan SDM; dan
- diskusi kompetensi perilaku kerja.

7.2 Format Pengerjaan PAPI Kostick

Setiap item PAPI Kostick berisi dua pilihan, yaitu A dan B. Peserta memilih satu dari dua pilihan yang paling menggambarkan dirinya.

Setiap pilihan A/B pada nomor tertentu sudah dipetakan ke salah satu aspek PAPI. Ketika peserta memilih A atau B, aspek terkait mendapat tambahan skor 1.

7.3 Aspek PAPI Kostick

Aspek yang dinilai:

Kode	Nama Umum	Kelompok	Makna Singkat
N	Need to Finish Task	Energi dan Arah Kerja	Dorongan menyelesaikan tugas
G	Hard Intense Worked	Energi dan Arah Kerja	Intensitas kerja keras
A	Need to Achieve	Energi dan Arah Kerja	Dorongan berprestasi
L	Leadership Role	Kepemimpinan	Mengambil peran pemimpin
P	Need to Control Others	Kepemimpinan	Mengendalikan/mengarahkan orang lain
I	Ease in Decision Making	Kepemimpinan	Kemudahan mengambil keputusan
T	Pace	Aktivitas Kerja	Tempo dan ritme kerja
V	Vigorous Type	Aktivitas Kerja	Energi aktivitas fisik/kerja
X	Need to be Noticed	Aktivitas Kerja	Kebutuhan diperhatikan
B	Need to Belong to Groups	Relasi Sosial	Kebutuhan menjadi bagian kelompok
S	Social Extension	Relasi Sosial	Ekspansi dan keterbukaan sosial
O	Need for Closeness and Affection	Relasi Sosial	Kedekatan dan afeksi
C	Organized Type	Gaya Kerja	Keteraturan dan struktur
D	Interest in Working with Details	Gaya Kerja	Minat pada detail

Kode	Nama Umum	Kelompok	Makna Singkat
R	Theoretical Type	Gaya Kerja	Orientasi teoretis/konseptual
Z	Need for Change	Gaya Kerja	Kebutuhan perubahan/variasi
E	Emotional Resistant	Sifat Temperamen	Ketahanan emosional
K	Need to be Forceful	Sifat Temperamen	Dorongan bersikap tegas/keras
F	Need to Support Authority	Posisi Atasan-Bawahan	Mendukung otoritas
W	Need for Rules and Supervision	Posisi Atasan-Bawahan	Butuh aturan dan supervisi

7.4 Cara Penilaian PAPI Kostick

Rumus dasar:

Raw aspek = jumlah pilihan peserta yang jatuh ke aspek tersebut

Dalam implementasi saat ini, PAPI Kostick tidak memakai tabel konversi tambahan. Skor konversi sama dengan raw.

Rumus:

Skor konversi aspek = Raw aspek

Contoh:

- nomor 1 pilihan A dipetakan ke G;
- nomor 1 pilihan B dipetakan ke E;
- jika peserta memilih A, aspek G bertambah 1; dan
- jika peserta memilih B, aspek E bertambah 1.

7.5 Kategori PAPI Kostick

Kategori implementasi:

Skor	Kategori
0-3	Rendah
4-5	Sedang
>= 6	Tinggi

Kategori ini dipakai untuk setiap aspek. Karena PAPI membaca pola kerja, kategori tinggi tidak otomatis berarti baik dan kategori rendah tidak otomatis berarti buruk. Makna tergantung aspek dan kebutuhan jabatan.

7.6 Interpretasi PAPI Kostick

Pembacaan PAPI dilakukan berdasarkan kelompok aspek:

- Energi dan arah kerja: N, G, A;
- Kepemimpinan: L, P, I;
- Aktivitas kerja: T, V, X;
- relasi sosial: B, S, O;
- gaya kerja: C, D, R, Z;
- sifat temperamen: E, K; dan
- posisi atasan-bawahan: F, W.

Contoh pembacaan:

- A tinggi: ambisi dan orientasi pencapaian kuat.
- G tinggi: energi kerja keras tinggi.
- L/P/I tinggi: kecenderungan memimpin, mengarahkan, dan cepat mengambil keputusan.
- C/D tinggi: teratur dan detail.
- Z tinggi: menyukai variasi dan mudah bosan pada rutinitas.
- F/W tinggi: cenderung membutuhkan struktur, otoritas, dan arahan.
- K tinggi: lebih forceful/asertif, bisa terbaca keras bila tidak dikelola.
- E tinggi: lebih menahan emosi dan tidak mudah mengekspresikan perasaan.

7.7 Grafik PAPI Kostick

Grafik utama PAPI Kostick adalah radar chart/profil laba-laba. Setiap sumbu radar adalah aspek PAPI.

Karakter grafik:

- jumlah sumbu mengikuti aspek PAPI: N, G, A, L, P, I, T, V, X, B, S, O, C, D, R, Z, E, K, F, W;
- nilai memakai skor aspek;
- area yang melebar menunjukkan aspek yang lebih menonjol;
- area yang dekat pusat menunjukkan aspek lebih rendah; dan
- bentuk radar menunjukkan pola keseluruhan profil kerja.

Pembacaan grafik:

- radar melebar di N/G/A berarti energi kerja dan achievement kuat;
- radar melebar di L/P/I berarti aspek kepemimpinan menonjol;
- radar melebar di C/D/R berarti gaya kerja struktural/analitis menonjol;
- radar melebar di B/S/O berarti kebutuhan sosial/relasi menonjol; dan
- radar melebar di F/W berarti kebutuhan arahan, aturan, atau otoritas menonjol.

7.8 Output Laporan PAPI Kostick

Output laporan PAPI Kostick:

- judul inventori: Inventory/Inventori PAPI Kostick;
- tabel aspek, nama aspek, kelompok, raw, dan skor;
- kategori rendah/sedang/tinggi;
- interpretasi profil kerja;
- radar chart profil PAPI; dan
- ringkasan aspek paling menonjol.

8. Subtest EPPS

8.1 Tujuan EPPS

EPPS digunakan untuk membaca kebutuhan psikologis atau needs yang memengaruhi motivasi, relasi, pengambilan keputusan, gaya kerja, dan pola temperamen peserta.

EPPS cocok untuk:

- pemetaan kebutuhan psikologis;
- asesmen motivasi personal;
- konseling atau pengembangan individu;
- pemetaan kecenderungan relasi dan kerja; dan
- analisis dinamika pribadi yang mendasari perilaku.

8.2 Format Pengerjaan EPPS

Setiap nomor EPPS berisi dua pernyataan, A dan B. Peserta memilih salah satu yang lebih sesuai dengan dirinya.

Masing-masing pilihan A/B dipetakan ke aspek EPPS tertentu. Pilihan peserta akan menambah hit pada aspek yang dipilih. Beberapa item juga dipakai untuk membaca konsistensi jawaban.

8.3 Aspek EPPS

Aspek yang dinilai:

Kode	Nama Umum	Kelompok	Makna Singkat
ACH	Achievement	Arah Kerja	Kebutuhan mencapai standar tinggi
DEF	Deference	Arah Kerja	Menerima arahan, saran, aturan
ORD	Order	Gaya Kerja	Keteraturan dan struktur
EXH	Exhibition	Relasi Sosial	Kebutuhan tampil/diperhatikan

Kode	Nama Umum	Kelompok	Makna Singkat
AUT	Autonomy	Gaya Kerja	Kemandirian dan independensi
AFF	Affiliation	Relasi Sosial	Hubungan hangat dan dekat
INT	Intracception	Sifat Temperamen	Kepekaan membaca motif/perasaan
SUC	Succorance	Arah Kerja	Kebutuhan dukungan/bantuan
DOM	Dominance	Kepemimpinan	Dorongan memimpin/mengontrol
ABA	Abasement	Sifat Temperamen	Merendah/menyalahkan diri
NUR	Nurturance	Relasi Sosial	Memberi perhatian dan dukungan
CHG	Change	Gaya Kerja	Kebutuhan variasi/perubahan
END	Endurance	Arah Kerja	Ketahanan menyelesaikan tugas
HET	Heterosexuality	Relasi Sosial	Ketertarikan kedekatan interpersonal
AGG	Aggression	Sifat Temperamen	Ketegasan/agresi
CON	Consistency	Kontrol Respons	Konsistensi pola jawaban

8.4 Cara Penilaian EPPS

EPPS menghitung pilihan A/B berdasarkan mapping aspek.

Rumus raw hit:

Hit aspek = jumlah kali peserta memilih opsi yang memetakan ke aspek tersebut

Namun, tiap aspek bisa memiliki jumlah kemunculan yang berbeda. Karena itu, sistem menghitung exposure.

Exposure aspek = jumlah kemunculan aspek pada semua opsi yang valid

Setelah itu, hit dinormalisasi ke skala 0–28.

Rumus:

Raw aspek 0–28 = (Hit aspek / Exposure aspek) x 28

Hasil dibulatkan dan dibatasi:

- aspek umum: 0 sampai 28;
- CON: 0 sampai 15.

8.5 Konsistensi EPPS

EPPS memiliki pasangan item pengulangan. Sistem membandingkan jawaban pada pasangan tersebut.

Pasangan konsistensi yang digunakan:

Item Kiri	Item Kanan
1	151
7	157
13	163
19	169
25	175
26	101
32	107
38	113
44	119
50	125
51	201
57	207
63	213
69	219
75	225

Rumus:

CON = jumlah pasangan item yang dijawab sama

Interpretasi:

- CON tinggi menunjukkan pola jawaban lebih konsisten.
- CON rendah menunjukkan respons kurang stabil atau peserta mungkin kurang fokus.

Pada format Excel, CON dapat dibaca sebagai:

- CON ≥ 10 : Konsisten;
- CON < 10 : Tidak Konsisten.

8.6 Konversi EPPS

Setelah raw 0–28 didapat, sistem melakukan lookup ke tabel konversi EPPS. Tabel konversi memperhatikan:

- aspek;
- jenis kelamin peserta; dan
- skor raw.

Rumus konseptual:

Skor konversi EPPS = `tabel_konversi_epps(aspek, gender, raw)`

Gender lookup:

- peserta perempuan atau P memakai tabel p;
- selain itu fallback ke tabel 1.

8.7 Kategori EPPS

Ada dua lapisan kategori yang perlu diketahui.

Kategori scorer backend:

Skor Konversi	Kategori
≥ 7	Tinggi
4–6	Sedang
≤ 3	Rendah

Kategori tampilan laporan Excel/PDF tertentu:

Skor Konversi	Kategori
≤ 8	Rendah
9–15	Sedang
> 15	Tinggi

Untuk dokumentasi hasil resmi, gunakan kategori yang tersimpan pada `personality_report.interpretation`. Untuk membaca grafik EPPS centered profile, gunakan posisi skor terhadap titik tengah 50.

8.8 Grafik EPPS

Grafik utama EPPS adalah grafik profil centered at 50. Artinya, grafik memakai garis tengah 50 sebagai pusat pembacaan.

Karakter grafik:

- aspek ditampilkan berurutan: ACH, DEF, ORD, EXH, AUT, AFF, INT, SUC, DOM, ABA, NUR, CHG, END, HET, AGG;
- CON biasanya dipisahkan sebagai indikator konsistensi, bukan bar kebutuhan utama;
- sumbu nilai 0–100;
- garis tengah berada di nilai 50;
- bar bergerak ke kanan bila skor di atas 50;
- bar bergerak ke kiri bila skor di bawah 50; dan
- warna berbeda dipakai untuk membedakan aspek.

Pembacaan grafik:

- skor jauh di atas 50 menunjukkan kebutuhan yang kuat/menonjol;
- skor dekat 50 menunjukkan kebutuhan relatif moderat;
- skor jauh di bawah 50 menunjukkan kebutuhan tidak dominan; dan
- pola keseluruhan lebih penting daripada satu aspek tunggal.

8.9 Output Laporan EPPS

Output laporan EPPS:

- judul inventori: Inventory/Inventori EPPS;
- tabel variabel dan definisi;
- skor kasar;
- skor konversi;
- kategori;
- interpretasi;
- indikator konsistensi CON;
- grafik profil EPPS centered at 50; dan
- ringkasan kebutuhan psikologis paling menonjol.

9. Subtest 16PF

9.1 Tujuan 16PF

16PF digunakan untuk membaca faktor-faktor primer kepribadian. Hasilnya menggambarkan pola interpersonal, emosi, gaya kerja, kontrol diri, kecemasan, keterbukaan perubahan, dan gaya respons.

16PF cocok untuk:

- asesmen kepribadian umum;
- seleksi dan penempatan;
- pemetaan karakter kerja;
- pengembangan individu; dan
- diskusi psikologis berbasis faktor.

9.2 Format Pengerjaan 16PF

Setiap item 16PF dipetakan ke satu faktor. Peserta memilih jawaban, lalu sistem membandingkan jawaban tersebut dengan kunci faktor.

Jika jawaban sesuai kunci, faktor mendapat skor 1. Jika tidak sesuai, skor 0.

9.3 Faktor 16PF

Faktor yang dinilai:

Kode	Nama Umum	Nama Indonesia	Makna Singkat
A	Warmth	Kehangatan	Keterbukaan dan kehangatan interpersonal
B	Reasoning	Penalaran	Penalaran dan berpikir abstrak
C	Emotional Stability	Stabilitas Emosi	Kematangan emosi dan daya tahan stres
E	Dominance	Dominansi	Ketegasan dan asertivitas
F	Liveliness	Keceriaan	Spontanitas dan energi sosial
G	Rule-Consciousness	Kepatuhan Aturan	Kepatuhan pada aturan dan standar
H	Social Boldness	Keberanian Sosial	Keberanian tampil dan ambil risiko sosial
I	Sensitivity	Sensitivitas	Kepekaan, empati, kehalusan rasa
L	Vigilance	Kewaspadaan	Skeptisisme dan kehati-hatian
M	Abstractedness	Keabstrakan	Orientasi ide, imajinasi, abstraksi
N	Privateness	Privasi	Menjaga jarak dan informasi diri
O	Apprehension	Kecemasan Diri	Kekhawatiran, rasa bersalah, keraguan
Q1	Openness to Change	Keterbukaan pada Perubahan	Menerima ide/metode baru
Q2	Self-Reliance	Kemandirian	Mandiri berpikir dan bertindak
Q3	Perfectionism	Perfeksionisme	Disiplin, kontrol diri, keteraturan
Q4	Tension	Ketegangan	Ketegangan internal dan dorongan energi
MD	Management of Impression	Manajemen Kesan	Kecenderungan mengelola citra diri

9.4 Cara Penilaian 16PF

Rumus skor item:

Skor item = 1 jika jawaban peserta sama dengan kunci faktor

Skor item = 0 jika jawaban peserta tidak sama dengan kunci faktor

Rumus raw faktor:

Raw faktor = jumlah skor item pada faktor tersebut

Karena tiap faktor dapat memiliki jumlah item berbeda, raw dinormalisasi ke rentang 0–28.

Rumus:

Raw normalisasi 0-28 = (Raw faktor / Max raw faktor) x 28

Setelah itu, sistem membaca tabel konversi 16PF untuk menghasilkan skor sten 1–10.

Rumus konseptual:

```
Skor sten = tabel_konversi_16pf(faktor, gender, raw_normalisasi)
```

Gender lookup:

- peserta perempuan atau P memakai tabel p;
- selain itu fallback ke tabel l.

Catatan implementasi saat ini: Tabel laki-laki dan perempuan tersedia terpisah secara struktur, tetapi nilai yang terbaca saat ini identik. Struktur dipisahkan supaya mudah disesuaikan bila tabel norma diperbarui.

9.5 Kategori 16PF

Kategori scorer backend:

Skor Sten	Kategori
1-3	Rendah
4-5	Sedang
>= 6	Tinggi

Pada beberapa tampilan laporan, rentang sedang dapat dibaca lebih luas:

Skor Sten	Kategori Tampilan
<= 3	Rendah
4-7	Sedang
> 7	Tinggi

Untuk hasil resmi, gunakan kategori yang tersimpan pada `personality_report.interpretation`.

9.6 Interpretasi 16PF

16PF dibaca sebagai kombinasi faktor. Skor tinggi atau rendah tidak selalu lebih baik; maknanya tergantung kebutuhan posisi dan kombinasi antar faktor.

Contoh kutub interpretasi:

Faktor	Rendah	Tinggi
A	Dingin, kaku, menyendiri	Hangat, ramah, kooperatif
B	Konkret, kurang abstrak	Abstrak, cepat belajar
C	Reaktif, kurang stabil	Tenang, matang, tahan stres
E	Mengalah, patuh	Dominan, tegas, asertif
F	Serius, berhati-hati	Ceria, spontan, ekspresif

Faktor	Rendah	Tinggi
G	Kurang terikat aturan	Disiplin, bertanggung jawab
H	Pemalu, takut risiko sosial	Berani, percaya diri
I	Logis, objektif	Peka, intuitif, sentimental
L	Mudah percaya	Waspada, skeptis
M	Praktis, realistis	Imajinatif, konseptual
N	Terbuka apa adanya	Tertutup, diplomatis
O	Percaya diri, tenang	Khawatir, cemas
Q1	Tradisional	Terbuka pada hal baru
Q2	Bergantung kelompok	Mandiri
Q3	Fleksibel/tidak teratur	Perfeksionis, teratur
Q4	Santai	Tegang, tidak sabar
MD	Jujur apa adanya	Ada kecenderungan distorsi motivasi

9.7 Grafik 16PF

Grafik 16PF menggunakan skala sten 1–10.

Karakter grafik:

- faktor ditampilkan sebagai bar atau grid sten;
- setiap faktor memiliki posisi nilai 1 sampai 10;
- kolom 1–5 mewakili area rendah sampai tengah bawah;
- kolom 6–10 mewakili area tengah atas sampai tinggi;
- nilai aktif dapat ditandai dengan X atau marker; dan
- laporan menampilkan deskripsi kutub rendah dan tinggi.

Pembacaan grafik:

- skor 1–3 menunjukkan kecenderungan kutub rendah;
- skor 4–5 atau 4–7 pada tampilan tertentu menunjukkan area moderat;
- skor 8–10 menunjukkan kecenderungan kutub tinggi yang jelas; dan
- MD tinggi perlu dibaca sebagai indikator gaya respons, bukan faktor kepribadian utama biasa.

9.8 Output Laporan 16PF

Output laporan 16PF:

- judul inventori: Inventory/Inventori 16PF;
- tabel faktor dan definisi;
- skor kasar;
- raw normalisasi;
- skor sten 1–10;
- kategori/interpretasi;
- deskripsi kutub rendah dan tinggi;
- grafik/grid sten; dan
- ringkasan faktor dominan.

10. Perbandingan Ringkas Antar Subtest

Subtest	Fokus Utama	Format Jawaban	Skor Mentah	Skor Akhir	Grafik Utama
TeamRole	Peran dalam tim	Pilihan berbobot	Total bobot per role, dinormalisasi 0–30	Konversi 0–100	Bar/grid role profile
PAPI Kostick	Profil kerja	Pilihan A/B	Jumlah pilihan per aspek	Sama dengan raw	Radar chart
EPPS	Kebutuhan psikologis	Pilihan A/B	Hit aspek disesuaikan exposure 0–28	Konversi norma gender	Centered bar profile 50
16PF	Faktor primer kepribadian	Pilihan berkunci	Jumlah item sesuai kunci per faktor	Sten 1–10	Grid/bar sten

11. Aturan Pembacaan Hasil

Aturan umum pembacaan:

- Jangan membaca satu aspek secara terpisah tanpa melihat profil keseluruhan.
- Skor tinggi tidak otomatis baik dan skor rendah tidak otomatis buruk.
- Cocokkan hasil dengan kebutuhan jabatan, konteks organisasi, wawancara, observasi, dan data asesmen lain.
- Untuk TeamRole, fokus pada kombinasi role dominan.
- Untuk PAPI Kostick, fokus pada pola kelompok aspek kerja.
- Untuk EPPS, fokus pada kebutuhan psikologis dominan dan konsistensi CON.
- Untuk 16PF, fokus pada kombinasi faktor primer dan indikator MD.

12. Validasi dan Hal yang Perlu Dicek

Saat melakukan UAT atau validasi fitur kepribadian, cek hal berikut:

- Flow tes memiliki `mode_test = kepribadian`.
- Kelompok soal memiliki `mode_item = kepribadian`.
- `personality_type` sudah benar.
- Item memakai metadata yang sesuai dengan instrumen.
- Jawaban peserta tersimpan lengkap.
- Setelah submit, `personality_report` terbentuk.
- `raw_scores` berisi semua aspek yang diharapkan.
- `converted_scores` sesuai rumus/tabel konversi.
- `interpretation` terisi.
- `summary` menampilkan aspek dominan.
- Grafik menampilkan aspek sesuai tipe tes.
- Export Excel/PDF tetap berhasil meski grafik online gagal dimuat.
- Untuk EPPS, nilai CON terbentuk dari pasangan konsistensi.
- Untuk 16PF, skor sten berada pada rentang 1–10.
- Untuk TeamRole, skor konversi berada pada rentang 0–100.
- Untuk PAPI Kostick, skor aspek sesuai jumlah mapping pilihan.

13. Catatan Ekspor Excel dan PDF

Ekspor Excel/PDF menggunakan `personality_report` sebagai sumber hasil utama. Format laporan berbeda per instrumen:

- TeamRole menonjolkan role evaluation dan character profile.
- PAPI Kostick menonjolkan radar chart dan interpretasi profil kerja.
- EPPS menonjolkan grafik centered at 50 dan konsistensi.
- 16PF menonjolkan grid sten serta kutub rendah/tinggi.

Pada Excel, sebagian grafik dapat membutuhkan koneksi internet karena memakai layanan chart eksternal. Jika chart gagal dimuat, file tetap dibuat dan sistem menampilkan catatan bahwa grafik gagal dirender online.

14. Ringkasan Akhir

Fitur tes kepribadian di CAPT Center App merupakan modul inventori profil, bukan modul scoring kemampuan. Setiap subtest memiliki logic scoring sendiri:

- TeamRole menghitung bobot jawaban, menormalisasi ke raw 0–30, lalu mengonversi ke skor 0–100.
- PAPI Kostick menghitung frekuensi pilihan A/B per aspek dan menampilkan profil kerja.

- EPPS menghitung kebutuhan psikologis berdasarkan pilihan A/B, menyesuaikan exposure, menghitung konsistensi, lalu memakai tabel konversi.
- 16PF menghitung kecocokan jawaban terhadap kunci faktor, menormalisasi raw, lalu mengonversi ke sten 1-10.

Hasil akhir yang paling penting adalah profil per aspek, kategori, grafik, dan interpretasi. Nilai ringkasan hanya membantu tampilan tabel, bukan pengganti interpretasi psikologis penuh.