

CATÁLOGO DE ATIVOS

Lista unificada de compostos, apresentações e vias de administração

** Os ativos assinalados com asterisco (*) possuem especificações adicionais de protocolo de aplicação estéril.*

ATIVOS GERAIS

CÓD	ATIVO / COMPOSIÇÃO	APRESENTAÇÃO / VIA DE APLICAÇÃO
501	*5-OH-Triptofano 10mg/2ml - AMP 2ml	EV/IM/SC Cx 10 amp.
598	*Acetil-L-Carnitina 600mg/2ml - AMP 2ml	EV/IM/SC/ID Cx 10 amp.
502	*Ácido Alfa Lipóico 10mg/2ml - AMP 2ml	EV/IM/ID Cx 10 amp.
503	*Ácido Alfa Lipóico 600mg/20ml - FR 20ml	EV/IM/ID Cx 10 fras.
599	*Ácido Fólico 10mg/2ml - AMP 2ml	EV/IM/SC/ID Cx 10 amp.
505	Ácido Glicólico 20mg/2ml - AMP 2ml	ID Cx 10 amp.
506	Ácido Hialurônico não reticulado 30mg/2ml - FR 2ml	SC/ID Cx 5 fras.
507	Ácido Hialurônico não reticulado 30mg/2ml - FR 2ml	SC/ID Cx 10 fras.
508	Ácido Hialurônico não reticulado 40mg/3ml - FR 3ml	SC/ID Cx 5 fras.
509	Ácido Hialurônico não reticulado 40mg/3ml - FR 3ml	SC/ID Cx 10 fras.
510	Ácido Hialurônico não reticulado 4mg/2ml - AMP 2ml	SC/ID Cx 10 amp.
511	Ácido Mandélico 20mg + Ác. Kojico 20mg + Ác.Fítico 20mg/ml - AMP 2ml	ID Cx 10 amp.
512	Ácido Tranexâmico 8mg/2ml - AMP 2ml	ID Cx 10 amp.
513	ADN (Ácido Hialurônico não reticulado 10mg + Condroitin 25mg/ml - FR 2,5ml)	ID Cx 10 fras.
514	Alfa Arbutin 20mg/ml - AMP 2ml	ID Cx 10 amp.
515	Asiaticosídeo 0,6mg/ml - AMP 2ml	IM/SC Cx 10 amp.
516	*BCAA (L-Leucina 10mg + L-Isoleucina 10mg + L-Valina 10mg/ml) - AMP 2ml	EV/IM/SC Cx 10 amp.

CÓD	ATIVO / COMPOSIÇÃO	APRESENTAÇÃO / VIA DE APLICAÇÃO
517	*BCAA (L-Leucina 10mg + L-Isoleucina 10mg + L-Valina 10mg/ml) + HMB 50mg/5ml - AMP 5ml	EV/IM/SC Cx 10 amp.
518	*Benzopirona 1mg/2ml - AMP 2ml	IM/SC/ID Cx 10 amp.
520	*Cafeína 120mg/2ml - AMP 2ml	EV/IM/SC/ID Cx 10 amp.
521	*Cafeína 50mg/2ml - AMP 2ml	EV/IM/SC/ID Cx 10 amp.
640	*Citrulina 100mg/2ml - AMP 2ml	EV/IM/SC Cx 10 amp.
609	*Cloreto de Magnésio 400mg/ml - AMP 1ml	EV/IM/SC/ID Cx 10 amp.
523	*Coenzima Q10 100mg/1ml - AMP 1ml	IM Cx 10 amp.
610	*Coenzima Q10 100mg/1ml - AMP 1ml	IM Cx 5 amp.
524	Colágeno 10mg/ml - AMP 2ml	ID Cx 10 amp.
525	*Colina 200mg/2ml - AMP 2ml	EV/IM/SC/ID Cx 10 amp.
526	Condroitin Sulfato 200mg/2ml - AMP 2ml	SC/ID Cx 10 amp.
527	*Crisina 100mcg/2ml - AMP 2ml	EV/IM/SC/ID Cx 10 amp.
529	Desoxicolato de Sódio 50mg/ml - AMP 2ml	SC Cx 10 amp.
530	*DMSO 20mg/2ml - AMP 2ml	EV/IM/SC/ID Cx 10 amp.
531	*DMAE 140mg/2ml - AMP 2ml	EV/IM/SC/ID Cx 10 amp.
532	*DMAE 60mg/2ml - AMP 2ml	EV/IM/SC/ID Cx 10 amp.
533	*D-Pantenol (Vitamina B5) 50mg/ml - AMP 2ml	EV/IM/SC/ID Cx 10 amp.
642	*D-Ribose 500mg/AMP 2ml	EV/IM/SC/ID Cx 10 amp.
534	Dutasterida 0,1% (1mg) - AMP 1ml	ID Cx 10 amp.
535	Elastina 10mg/ml - AMP 2ml	ID Cx 10 amp.
536	*Finasterida 1 mg/2ml - AMP 2ml	IM/SC/ID Cx 10 amp.
538	*GABA 25mg/2ml - AMP 2ml	EV/IM/SC/ID Cx 10 amp.
539	*GAG (Glicosaminoglicano) 20mg/2ml - AMP 2ml	EV/IM/ID Cx 10 amp.
643	*Glutationa 250mg/2ml - AMP 2ml	EV/IM/SC/ID Cx 10 amp.
540	*HMB (hidroximetilbutirato) 50mg/2ml - AMP 2ml	EV/IM/SC Cx 10 amp.

CÓD	ATIVO / COMPOSIÇÃO	APRESENTAÇÃO / VIA DE APLICAÇÃO
541	*Inositol 200mg/2ml - AMP 2ml	EV/IM/SC/ID Cx 10 amp.
542	*Inositol 200mg + Taurina 200mg/2ml - AMP 2ml	EV/IM/SC/ID Cx 10 amp.
543	Ioimbina 5mg/ml - AMP 2ml	SC Cx 10 amp.
544	*L-Fenilalanina 50 mg/2ml - AMP 2ml	EV/IM/SC Cx 10 amp.
545	*L-Arginina 1000mg/2ml - AMP 2ml	EV/IM/SC Cx 10 amp.
547	*L-Carnitina 600mg/2ml - AMP 2ml	EV/IM/SC/ID Cx 10 amp.
614	*L-Glicina 100mg/2ml - AMP 2ml	EV/IM/SC Cx 10 amp.
615	*L-Glutamina 150mg/2ml - AMP 2ml	EV/IM Cx 10 amp.
618	*L-Lisina 300mg/2ml - AMP 2ml	EV/IM Cx 10 amp.
619	*L-Prolina 600mg/2ml - AMP 2ml	EV/IM/SC/ID Cx 10 amp.
548	*L-Carnitina 500mg + Cafeina 65mg/5ml - AMP 5ml	EV/IM/SC/ID Cx 10 amp.
549	*Vit B12 1mg + Metionina 50mg + Inositol 75mg + Colina75mg - AMP 2ml	EV/IM/SC Cx 10 amp.
550	*L-Metionina 100mg/2ml - AMP 2ml	EV/IM/ID/SC Cx 10 amp.
551	*L-Ornitina 150mg/2ml - AMP 2ml	EV/IM/SC Cx 10 amp.
552	*L-Taurina 200mg/2ml - AMP 2ml	EV/IM/SC/ID Cx 10 amp.
553	*L-Theanina 50mg/2ml - AMP 2ml	EV/IM/SC/ID Cx 10 amp.
554	*L-Triptofano 50mg/5ml - AMP 5ml	EV/IM/SC Cx 10 amp.
621	*Melatonina 10mg/2ml - AMP 2ml	EV/IM/SC/ID Cx 10 amp.
622	*Melatonina 3mg /2ml - AMP 2ml	EV/IM/SC/ID Cx 10 amp.
624	*Metilfolato (5-MTHF ou 5-Metiltetrahidrofolato) 3500mcg/1ml AMP 1ml	EV/IM/SC Cx 10 amp.
555	Minoxidil 10mg/2ml - AMP 2ml	ID Cx 10 amp.
645	*MSM 15% AMP 10ml	EV/IM/SC Cx 5 amp.
625	*N-Acetil Cisteína 300mg/2ml - AMP 2ml	EV/IM Cx 10 amp.
626	*NADH 50mg pó liofilizado	EV/IM/SC Cx 4 fras.

CÓD	ATIVO / COMPOSIÇÃO	APRESENTAÇÃO / VIA DE APLICAÇÃO
557	Pentoxifilina 40mg/2ml - AMP 2ml	SC/ID Cx 10 amp.
226	PDRN 80mg/4ml - FR 4ml	ID Cx 4 fras.
558	*Picolinato de Cromo 100mcg/2ml - AMP 2ml	EV/IM/SC/ID Cx 10 amp.
559	*Pill Food (L-Metionina 25mg + L-Taurina 50mg + L-Prolina 10mg + Biotina 10mg + D-Pantenol 10mg + Vit B2 5mg + Vit B310mg + Vit B610mg/2ml) - AMP 2ml	EV/IM/ID Cx 10 amp.
628	*Pill Food (L - Metionina 62,5mg + L Taurina 125mg + L Prolina 25mg + Biotina 25mg + D-Pantenol 25mg + Vit.B2 12,5mg + Vit. B3 25mg + Vit.B6 25mg + Lisina 20mg/5ml) - AMP 5ml	EV/IM/ID Cx 10 amp.
629	*Piracetam 500mg - AMP 1ml	EV/IM Cx 10 amp.
560	*Pool de Oligominerais (Silício + Cobre + Zinco + Magnésio + Cromo) 50mcg/2ml - AMP 2ml	IM/SC/ID Cx 10 amp.
561	Piruvato de Sódio 20mg/2ml - AMP 2ml	SC/ID Cx 10 amp.
562	*PQQ (Pirroloquinolina Quinona) 5mg/2ml - AMP 2ml	EV/IM/SC Cx 10 amp.
563	*Resveratrol 5mg/2ml - AMP 2ml	EV/IM/SC/ID Cx 10 amp.
630	*SAmE (S-Adenosilmetionina) 200mg/2ml - AMP 2ml	EV/IM Cx 10 amp.
631	*Selênio 80mcg/ml - AMP 1ml	EV/IM/SC/ID Cx 10 amp.
657	*Sulfato de Magnésio 10% - AMP 10ml	EV/IM/SC/ID Cx 10 amp.
564	*Silício 10mg/2ml - AMP 2ml	EV/IM/SC/ID Cx 10 amp.
565	*Sulfato de Cobre 500mcg/2ml - AMP 2ml	EV/IM/SC/ID Cx 10 amp.
566	*Sulfato de Magnésio 200mg/2ml - AMP 2ml	EV/IM/SC/ID Cx 10 amp.
568	*Sulfato de Zinco 20mg/2ml - AMP 2ml	EV/IM/ID Cx 10 amp.
569	*Sulfato de Zinco 20mg + Sulfato de Magnésio 200mg/2ml - AMP 2ml	EV/IM/SC/ID Cx 10 amp.
570	*Teacrina 50mg/2ml - AMP 2ml	EV/IM/SC/ID Cx 10 amp.

VITAMINAS

CÓD	ATIVO / COMPOSIÇÃO	APRESENTAÇÃO / VIA DE APLICAÇÃO
600	*ADEK2 100 20.000UI+100.000UI+10UI+1300mcg/2ml - AMP 2ml	IM Cx 5 amp.
601	*ADEK2 100 20.000UI+100.000UI+10UI+1300mcg/2ml - AMP 2ml	IM Cx 10 amp.
602	*ADEK2 600 20.000UI+600.000UI+10UI+1300mcg/2ml - AMP 2ml	IM Cx 5 amp.
603	*ADEK2 600 20.000UI+600.000UI+10UI+1300mcg/2ml - AMP 2ml	IM Cx 10 amp.
572	Biotina (vitamina H ou B7) 10mg/2ml - AMP 2ml	EV/IM/SC/ID Cx 10 amp.
573	*Complexo B (c/ B1)*B1+B2+B3+B5+B6 - 5mg+1,25mg+15mg+3mg+1,25mg/1ml - AMP 1ml	EV/IM/SC/ID Cx 10 amp.
574	*Complexo B (s/ B1)*B2+B3+B5+B6 - 10mg+10mg+50mg+10mg/2ml - AMP 2ml	EV/IM/SC Cx 10 amp.
649	*Trio Metilador (Vit B6 10mg + Metilfolato 2500mcg + Metilcobalamina 2600mcg/2ml) - AMP 2ml	EV/IM Cx 10 amp.
575	*Vitamina B12 (Cianocobalamina) 2500mcg/ 1ml - AMP 1ml	EV/IM/SC/ID Cx 10 amp.
576	*Vitamina B12 (Metilcobalamina) 2500mcg/ml - AMP 1ml	EV/IM/SC/ID Cx 10 amp.
623	*Vitamina B12 (Metilcobalamina) 5000mcg/ml - AMP 1ml	EV/IM/SC/ID Cx 10 amp.
577	Vitamina B5 (D Pantenol) 50mg/ml - AMP 2ml	IM/SC/ID Cx 10 amp.
578	*Vitamina B6 (Piridoxina) 50mg/2ml - AMP 2ml	EV/IM/SC/ID Cx 10 amp.
580	*Vitamina C 20%/2ml - AMP 2ml	EV/IM/SC/ID Cx 10 amp.
635	*Vitamina C (Ácido Ascórbico) 1,2g /5ml - AMP 5ml	EV/IM/SC/ID Cx 10 amp.
658	*Vitamina D3 (colecalfiferol) 10.000 UI / 1ml - AMP 1ml	IM Cx 5 amp.

CÓD	ATIVO / COMPOSIÇÃO	APRESENTAÇÃO / VIA DE APLICAÇÃO
636	*Vitamina D3 (colecalfiferol) 100.000 UI / 1ml - AMP 1ml	IM Cx 5 amp.
637	*Vitamina D3 (colecalfiferol) 600.000 UI / 1ml - AMP 1ml	IM Cx 5 amp.
638	*Vitamina K2 MK7 1300mcg/1ml - AMP 1ml	IM Cx 10 amp.
586	*Vitamina K2 MK7 + Vitamina D3 1300mcg+ 600.000 UI/1ml - AMP 1ml	IM Cx 10 amp.

ESCLEROSANTES

CÓD	ATIVO / COMPOSIÇÃO	APRESENTAÇÃO / VIA DE APLICAÇÃO
587	Glicose 75%/3ml - AMP 3ml	EV Cx 10 amp.

ANESTÉSICOS

CÓD	ATIVO / COMPOSIÇÃO	APRESENTAÇÃO / VIA DE APLICAÇÃO
589	Lidocaína 2%/10ml - FR 10ml	IM/SC/ID Cx 10 Frasco 10ml
590	Lidocaína 40mg/2ml - AMP 2ml	IM/SC/ID Cx 10 amp.
591	*Procaína 40mg/2ml - AMP 2ml	EV/IM/SC/ID Cx 10 amp.
593	*Procaína 200mg/10ml - FR 10ml	EV/IM/SC/ID Cx 10 fras.