



Guia de Migração para Produção

Instituto Geny Freitas — Passo a passo seguro (para leigos)

Supabase · Vercel · Claude · GitHub · Junho/2026

De defy-clinicas.vercel.app para institutogenyfreitas.vercel.app

Visão geral — o que vamos fazer (leia primeiro)

Este guia leva o sistema do **Instituto Geny Freitas** do ambiente de testes para a **produção definitiva**, agora pago e mantido pela **própria clínica**. Ao final:

- O **banco de dados e os logins** (pacientes, profissionais, senhas) continuam funcionando, **sem perder nada**.
- O site mudará de **defy-clinicas.vercel.app** para **institutogenyfreitas.vercel.app**.
- As contas dos serviços (Supabase, Vercel, Claude) ficarão no nome/cartão da **clínica**.
- O **código no GitHub permanece no mesmo repositório** de hoje.
- Você continuará usando o **Claude** no seu próprio computador, com a **mesma pasta** C:\desenv\ClinicaGeny, apenas entrando com o usuário e senha da clínica.

A decisão mais importante deste guia. Existem dois caminhos para o banco de dados (Supabase):

>

- **Caminho A — TRANSFERIR o projeto atual para a clínica (RECOMENDADO)**. É o mais seguro: **nenhum dado é movido**, os logins e senhas continuam idênticos, e as credenciais (endereço e chave) **não mudam**. Risco quase zero.

- **Caminho B — CRIAR um banco novo do zero e copiar os dados**. Só use se a transferência não for possível. Exige copiar usuários e senhas com cuidado e tem mais risco. Está no **Apêndice B**, com avisos.

>

Recomendação: siga o Caminho A. Todo o corpo deste guia assume ele.

Como o sistema é montado (em linguagem simples)

Peça	Para que serve	Quem vai pagar agora
Supabase	O "cofre": banco de dados, logins/senhas e arquivos	Clínica
Vercel	A "vitrine": publica o site na internet (o endereço .vercel.app)	Clínica
GitHub	O "arquivo do código-fonte" (a receita do sistema)	Permanece como está
Claude (Anthropic)	A ferramenta no seu PC que edita e publica o sistema	Clínica

Pense assim: o **GitHub** guarda a receita, a **Vercel** monta o prato e serve ao público, e o **Supabase** é a despensa com todos os ingredientes (os dados). O **Claude** é o cozinheiro que você comanda no seu computador.

Antes de começar — o que ter em mãos

- [] **E-mail oficial da clínica** (ex.: contato@institutogenyfreitas.com.br ou um Gmail da clínica). Será o "dono" de todas as contas.
- [] **Acesso a esse e-mail** (para confirmar cadastros e receber códigos).

- [] **Cartão de crédito da clínica** (Supabase, Vercel e Claude pedem cartão para os planos pagos; alguns têm período/uso gratuito, mas peça o cartão para evitar travas).
- [] **Seu computador** com a pasta `C:\desenv\ClinicaGeny` (onde o sistema já está).
- [] **1 a 2 horas** sem pressa. Faça em um horário de baixo movimento da clínica.
- [] Um caderno ou a **Ficha de Credenciais** (Apêndice A) para anotar logins e chaves.

***Regra de ouro de segurança.** Existem dois tipos de "chave":*

***públicas** (podem ir no site/.env.local) e **secretas** (NUNCA vão no site).*

*Sempre que este guia disser "**segredo**", trate como a senha do cofre: não cole*

no código, não mande por e-mail/WhatsApp comum, não tire print. Em caso de dúvida,

não compartilhe.

Parte 1 — Claude no seu computador (mesma pasta C:)

Objetivo: entrar no Claude com a conta da **clínica**, mas continuar trabalhando na **mesma pasta** `C:\desenv\ClinicaGeny`. Nada da pasta é movido ou apagado.

1. Abra o navegador e vá a **<https://claude.ai>**.
2. Clique em **Sign up** (Cadastrar) e crie a conta usando o **e-mail da clínica**.

Defina uma **senha forte** e guarde-a na Ficha de Credenciais.

3. Confirme o e-mail (a Anthropic envia um link/código de confirmação).
4. Contrate um **plano que inclua o Claude Code** (a ferramenta de terminal). Os planos pessoais **Pro** ou **Max** servem; para uso de empresa, o plano **Team** também. Pague com o cartão da clínica.

5. **Instalar o Claude Code no seu PC** (Windows):

- Se você já usa o Claude no seu computador hoje (você está usando agora), ****não precisa reinstalar nada**** — só vai trocar a conta logada.
- Para garantir, abra o programa do Claude (Claude Code/Desktop) e, no menu de conta, escolha **Sair** (Logout) da conta antiga.
- Clique em **Entrar** (Login) e use o **e-mail e senha da clínica** criados acima.

6. **Apontar para a mesma pasta:** abra o Claude na pasta de sempre. No app de terminal, isso é simplesmente abrir o projeto em `C:\desenv\ClinicaGeny`. A pasta, o código e o histórico do Git **continuam exatamente onde estão** — você só mudou quem está pagando/logado.

***Resultado:** mesma máquina, mesma pasta, mesmo código. Muda apenas a conta (agora da clínica) e a fatura (agora no cartão da clínica).*

Parte 2 — Supabase (o cofre de dados e logins)

Aqui está o coração da operação "sem perder dados". Vamos **transferir** o projeto que já existe para uma organização criada pela clínica. ****Os dados não saem do lugar**** — apenas a "conta dona" e a cobrança mudam.

2.1 — Criar a conta e a organização da clínica

1. Acesse <https://supabase.com> e clique em **Start your project / Sign in**.
2. Crie a conta com o **e-mail da clínica** (pode usar "Continue with GitHub" se a clínica tiver um GitHub próprio, mas o mais simples é e-mail + senha). Guarde na Ficha.
3. Confirme o e-mail.
4. Dentro do painel, crie uma **Organização** (Organization) chamada, por exemplo, **Instituto Geny Freitas**.
5. Escolha o **plano** dessa organização (o plano pago **Pro** é o recomendado para produção: ative **backups automáticos** e remova pausas por inatividade). Informe o **cartão da clínica**.

2.2 — Transferir o projeto existente para a clínica (sem perder dados)

*Quem faz este passo é quem é dono do projeto hoje (você/desenvolvedor). A transferência precisa que **as duas contas** (a atual e a da clínica) estejam na mesma tela de organizações, então normalmente você **convida a conta da clínica** como membro, ou usa a transferência entre organizações.*

1. Logado na conta **atual** (a que tem o projeto hoje), abra o **projeto** do Instituto Geny**.
2. Vá em **Project Settings** (engrenagem) -> **General**.
3. Procure a opção **Transfer project** (Transferir projeto).
4. Selecione a **organização da clínica** (criada em 2.1) como destino e confirme.
 - Se o botão estiver bloqueado, geralmente é porque a organização de **destino** precisa estar em um **plano pago** — conclua o passo 2.1 (plano Pro) antes.
5. A clínica (na conta dela) **aceita a transferência** quando solicitado.

*O que **NÃO** muda na transferência: o endereço do projeto (<https://...supabase.co>), a **chave pública (anon key)**, todos os **pacientes**, **profissionais**, **senhas**, **agendamentos**, **documentos** e **arquivos****. Por isso este caminho é seguro: nada é recriado.*

2.3 — Anotar as credenciais públicas (para o `.env.local` e a Vercel)

1. No projeto (já na conta da clínica), vá em **Project Settings -> API**.
2. Copie os dois valores **públicos** e anote na Ficha de Credenciais:

Onde no painel	O que copiar	Vai para a variável
Project URL	<code>https://SEU-PROJETO.supabase.co</code>	<code>VITE_SUPABASE_URL</code>
Project API keys -> anon public	a chave longa marcada como anon / public	<code>VITE_SUPABASE_ANON_KEY</code>

***Importante:** na mesma tela existe a chave **service_role**. Ela é **SEGREDA**. Não copie para o site, não coloque no `.env.local`, não compartilhe. Ela só é usada dentro do Supabase (Edge Functions), nunca no navegador. Como estamos **transferindo** o mesmo projeto, esses dois valores são **os mesmos** que o sistema já usa. Se você já tem o `.env.local` preenchido e funcionando, eles não mudam. Confira mesmo assim.*

2.4 — Rotacionar (trocar) os segredos que já foram expostos

Durante o desenvolvimento, alguns **segredos** apareceram em conversas/telas. Por segurança, **troque-os** assim que a clínica assumir o projeto. Isso **não** afeta os logins dos usuários

1. **Senha do banco (database password):** Project Settings -> **Database** -> **Reset database password**. Gere uma nova, guarde na Ficha (segredo).
2. **service_role key:** Project Settings -> **API** -> **Reset/Roll** a chave service_role (se houver a opção de rotacionar). Atualize quem usa (Edge Functions).
3. **Google Client Secret** (se o login com Google estiver ativo): será trocado na **Parte 5**, no Google Cloud.

Por que isso importa. São as "chaves-mestras". Trocá-las garante que ninguém de fora (nem ferramentas antigas) continue com acesso administrativo ao cofre.

2.5 — Conferir backups (proteção contra perda)

1. No plano **Pro**, o Supabase faz **backups diários automáticos**. Confirme em **Database -> Backups**.
2. (Opcional, recomendado no dia da virada) Faça um **backup manual** antes de mexer em qualquer configuração, para ter um ponto de retorno.

Parte 3 — GitHub (o código permanece)

O código **continua no repositório atual** (IADefySolutions/defy-clinicas). Você não precisa mover nada. Só precisamos garantir que a **nova conta da Vercel** (da clínica) consiga **ler** esse repositório para publicar o site.

Há duas formas de fazer isso na Parte 4:

- **Forma simples (recomendada):** dar à Vercel da clínica permissão de acesso a esse repositório específico durante a importação (a Vercel abre uma janela do GitHub pedindo isso).
- **Alternativa:** convidar o e-mail/conta da clínica como **colaborador** do repositório no GitHub (Settings -> Collaborators), caso a importação exija.

*Você **não** precisa criar um repositório novo nem copiar arquivos. O GitHub fica exatamente como está hoje.*

Parte 4 — Vercel (publicar o site no novo endereço)

Objetivo: criar a conta da clínica na Vercel, publicar a partir do **mesmo GitHub**, e nomear o projeto **institutogenyfreitas** para gerar o endereço `https://institutogenyfreitas.vercel.app`.

4.1 — Criar a conta da clínica na Vercel

1. Acesse **https://vercel.com** -> **Sign Up**.
2. Cadastre com o **e-mail da clínica** (ou "Continue with GitHub" se preferir).
3. Confirme o e-mail e escolha o plano (o **Hobby/Free** publica sites; para uso comercial a Vercel recomenda o **Pro** — confirme com o cartão da clínica).

4.2 — Importar o projeto do GitHub

1. No painel da Vercel: **Add New...** -> **Project**.
2. Em **Import Git Repository**, conecte o GitHub e **autorize o acesso** ao repositório defy-clinicas (é aqui que a janela do GitHub aparece — veja Parte 3).
3. Clique em **Import** no repositório.

4.3 — Configurar o build (campos exatos)

Preencha exatamente assim:

Campo	Valor
Project Name	institutogenyfreitas
Framework Preset	Vite
Root Directory	app (clique em Edit e selecione a pasta app)
Build Command	npm run build
Output Directory	dist
Node.js Version	20 ou superior

Atenção ao nome do projeto. Na Vercel, o nome do projeto vira o endereço.

institutogenyfreitas -> institutogenyfreitas.vercel.app. Se o nome já estiver em uso por outra pessoa, a Vercel avisa; nesse caso escolha uma variação (ex.: institutogenyfreitas-app) e ajuste o endereço nas Partes 5 e 6.

4.4 — Variáveis de ambiente na Vercel (as 4 chaves)

Antes de clicar em **Deploy**, abra **Environment Variables** e adicione as quatro variáveis abaixo (marque para **Production** e **Preview**). São os **mesmos valores** do seu `.env.local`:

Variável	Valor	Tipo
VITE_SUPABASE_URL	endereço do Supabase (Parte 2.3)	público
VITE_SUPABASE_ANON_KEY	chave anon/public (Parte 2.3)	público
VITE_CPF_EMAIL_DOMAIN	mantenha o mesmo valor atual (ex.: <code>geny.local</code>)	público
VITE_VAPID_PUBLIC_KEY	chave pública de notificações (a mesma de hoje)	público

***NÃO ALTERE** o VITE_CPF_EMAIL_DOMAIN. Esse valor faz parte do "endereço interno" que identifica o login por **CPF**. Se ele mudar, os pacientes que entram por CPF **não conseguirão mais logar**. Copie exatamente o valor que já está em uso hoje.*

4.5 — Publicar

1. Clique em **Deploy**. Aguarde a build terminar (1–3 minutos).
2. A Vercel mostra o endereço final: `https://institutogenyfreitas.vercel.app`.
3. **Ainda não divulgue** — falta ajustar o login (Parte 5) e testar (Parte 7).

Parte 5 — Mudança de domínio: ajustes de login (Supabase + Google)

Trocamos o endereço do site. Agora precisamos avisar o **Supabase** e o **Google** sobre o novo endereço, senão o **login para de funcionar** no domínio novo.

5.1 — Supabase: URLs de autenticação

1. No projeto Supabase (conta da clínica): **Authentication -> URL Configuration**.
2. Em **Site URL**, coloque: `https://institutogenyfreitas.vercel.app`
3. Em **Redirect URLs**, adicione (uma por linha):
 - `https://institutogenyfreitas.vercel.app`
 - `https://institutogenyfreitas.vercel.app/**`
4. (Opcional) **Remova** o endereço antigo `https://defy-clinicas.vercel.app` quando confirmar que o novo funciona.
5. **Save**.

5.2 — Google (somente se o login "Entrar com Google" estiver ativo)

1. Acesse <https://console.cloud.google.com> com o e-mail que administra o login Google do sistema (idealmente migre para o e-mail da clínica).
2. Vá em **APIs & Services -> Credentials** e abra o **OAuth Client** do sistema.
3. Em **Authorized JavaScript origins**, adicione:
`https://institutogenyfreitas.vercel.app`
4. Em **Authorized redirect URIs**, confirme que existe o endereço de retorno do **Supabase** (não muda, pois é o mesmo projeto):
`https://SEU-PROJETO.supabase.co/auth/v1/callback`
5. **Save**. (A propagação pode levar alguns minutos.)
6. **Trocar o Client Secret (segredo)**: ainda em Credentials, gere um ****novo Client Secret, copie-o e cole no Supabase em Authentication -> Providers -> Google**** (campo ***Client Secret***). Assim o segredo antigo, que ficou exposto, deixa de valer.

*Se a clínica **não usa** o botão "Entrar com Google" (só CPF e e-mail/senha), você pode **pular a Parte 5.2** inteira.*

Parte 6 — Configurar o `.env.local` no seu computador

O `.env.local` é o arquivo do **seu PC** que permite rodar e publicar o sistema localmente (o Claude usa isso quando você testa antes de subir). Ele fica em `C:\desenv\ClinicaGeny\app\.env.local` e **nunca** vai para o GitHub (já está protegido no `.gitignore`).

Preencha-o com **os mesmos quatro valores** que você colocou na Vercel (Parte 4.4):

```
VITE_SUPABASE_URL=https://SEU-PROJETO.supabase.co
VITE_SUPABASE_ANON_KEY=cole-aqui-a-chave-anon-publica
VITE_CPF_EMAIL_DOMAIN=geny.local # MANTENHA o valor atual, não invente outro
```

VITE_VAPID_PUBLIC_KEY=cole-aqui-a-chave-publica-de-notificacoes

,

*Só valores públicos aqui. Repetindo, porque é importante: **nunca** coloque no .env.local a service_role, a senha do banco ou o Google Client Secret. Esses são segredos e moram apenas dentro do Supabase.*

Para me enviar esses valores (e eu configuro o arquivo para você), basta colar no chat **apenas** VITE_SUPABASE_URL, VITE_SUPABASE_ANON_KEY, VITE_CPF_EMAIL_DOMAIN e VITE_VAPID_PUBLIC_KEY. **Não** cole segredos.

Parte 7 — Testes finais (antes de divulgar)

Abra <https://institutogenyfreitas.vercel.app> e confira, na ordem:

- [] **Página de login abre** normalmente (logo e nome da clínica aparecem).
- [] **Login do administrador/profissional** (e-mail e senha existentes) funciona.
- [] **Login de um paciente** já cadastrado (por CPF e/ou e-mail) funciona — isso prova que **os dados e senhas foram preservados**.
- [] **Agenda** lista os agendamentos já existentes.
- [] **Financeiro** abre e mostra os lançamentos.
- [] **Documentos** de um paciente abrem e geram PDF.
- [] (Se usa Google) **"Entrar com Google"** conclui o login no novo endereço.
- [] **Instalar como app** (no celular: "Adicionar à tela inicial") funciona.

*Se algum login falhar **só no endereço novo**, quase sempre é a **Parte 5** (URLs de autenticação). Reveja Site URL/Redirect URLs e, no Google, as origens autorizadas.*

Parte 8 — Plano de retorno (se algo der errado)

Como **não recriamos** o banco, o risco é baixo. Ainda assim:

1. **Login não funciona no domínio novo:** revise a **Parte 5** (Supabase URL Configuration e Google). O endereço antigo continua no ar enquanto você ajusta.
2. **Site não carrega/erro de build na Vercel:** confira a **Parte 4.3** (Root Directory = app) e a **Parte 4.4** (as 4 variáveis). Refaça o **Deploy**.
3. **Quero voltar atrás por completo:** o endereço antigo <https://defy-clinicas.vercel.app> permanece publicado até você decidir desligá-lo. Mantenha-o por alguns dias como rede de segurança.
4. **Problema no banco:** restaure o **backup** (Parte 2.5).

*Desligue o site antigo **só depois** de alguns dias com o novo funcionando 100%.*

Apêndice A — Ficha de Credenciais (preencha e guarde em local seguro)

*Guarde este apêndice **fora** do computador comum (gerenciador de senhas ou papel em local trancado). Os campos marcados **(SEGREDO)** nunca vão para o site/.env.local.*

Claude (Anthropic)

- E-mail: _____
- Senha: _____ (SEGREDO)
- Plano contratado: _____

Supabase

- E-mail / Senha: _____ / _____ (SEGREDO)
- Organização: _____
- Project URL (VITE_SUPABASE_URL): _____
- anon public key (VITE_SUPABASE_ANON_KEY): _____
- Database password (SEGREDO): _____
- service_role key (SEGREDO — nunca no site): _____

Vercel

- E-mail / Senha: _____ / _____ (SEGREDO)
- Nome do projeto: institutogenyfreitas
- Endereço: https://institutogenyfreitas.vercel.app

Variáveis públicas do app (.env.local e Vercel)

- VITE_SUPABASE_URL: _____
- VITE_SUPABASE_ANON_KEY: _____
- VITE_CPF_EMAIL_DOMAIN: _____ (mantém o atual, ex.: geny.local)
- VITE_VAPID_PUBLIC_KEY: _____

Google OAuth (se usado)

- Conta Google admin: _____
- Client ID: _____
- Client Secret (SEGREDO): _____

Apêndice B — (Avançado) Banco novo do zero, com migração de dados

Use **apenas** se a transferência (Caminho A) não for possível. **Tem mais risco**; faça com calma e fora do horário de atendimento.

1. **Backup completo** do projeto atual: copie os dados (pg_dump) ****incluindo o schema auth**** — é nele que ficam os usuários e as senhas (em formato protegido). Sem o schema auth, **os logins se perdem**.
2. **Crie o projeto novo** na organização da clínica (Supabase -> New Project). Anote o **novo** Project URL e a **nova** anon key (serão **diferentes** dos atuais).
3. **Aplique a estrutura** do sistema no projeto novo executando o arquivo supabase/_apply_all.sql no **SQL Editor**.
4. **Restaure os dados** do backup (incluindo auth.users), respeitando a ordem das tabelas e as chaves estrangeiras.
5. **Atualize** o .env.local e as variáveis da Vercel com a **nova** URL e a **nova** anon key (aqui os valores **mudam**, ao contrário do Caminho A).
6. **Reconfigure** as URLs de autenticação e o Google (Parte 5) no projeto novo.
7. **Teste exaustivamente** logins antigos (CPF e e-mail/senha) antes de desligar o projeto velho.

Por que o Caminho A é melhor: ele evita os passos 1, 4 e 5 — justamente os de maior risco de perder usuários/senhas. Transferir é "trocar o dono"; recriar é "mudar de casa carregando o cofre aberto".

Apêndice C — Segurança e LGPD (boas práticas)

- **Backups automáticos ligados** (Supabase Pro) e um backup manual antes de mudanças.
- **Segredos rotacionados** após a virada (Parte 2.4 e 5.2). Nunca em e-mail/WhatsApp.
- **Acesso por papéis**: revise em Configurações quem é Admin, Secretaria e Profissional (o sistema já tem matriz de permissões + bloqueio de rotas).
- **Dados de pacientes** são sensíveis (LGPD): PDFs com dados pessoais **não** devem ser commitados no GitHub (já bloqueado por `.gitignore`).
- **Senhas fortes e únicas** para cada serviço, guardadas em gerenciador de senhas.
- **Confirmação em duas etapas (2FA)** nas contas Supabase, Vercel, GitHub e Google, quando disponível.