

PROCESO DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

- Denominación del Programa de Formación: ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE
- Código del Programa de Formación: 217318
- Nombre del Proyecto: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN APLICATIVO PARA DISPOSITIVOS MÓVILES, QUE GESTIONE EL ACCESO A SERVICIOS Y PROCESOS EN ORGANIZACIONES COMERCIALES
- Fase del Proyecto: ANÁLISIS
- Actividad de Proyecto: DETERMINAR EL TIPO DE INFORMACIÓN A TRANSMITIR, TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS Y PROTOCOLOS DE TRANSMISIÓN, PARA DESARROLLAR APLICACIONES MÓVILES SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN(si es
- Competencia: CONSTRUIR EL SISTEMA QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE LA SOLUCIÓN INFORMÁTICA.
- Resultados de Aprendizaje Alcanzar: DETERMINAR EL PLAN DE TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SOFTWARE, DE ACUERDO CON EL INFORME DE REQUISITOS.
- Duración de la Guía

2. PRESENTACIÓN

En el mundo del desarrollo de software y en otras áreas laborales siempre se debe trabajar en equipo para desarrollar y entregar un producto. Durante este proceso cada persona del equipo debe hacer entregas en un tiempo determinado con el fin de unir y entregar un solo producto, archivo, etc. Pero si no se utiliza un software que nos permita controlar las versiones de entrega, y alguien daña el trabajo, quien responde?, o si cada quien trabaja por su lado, en el momento que se vaya a unir el producto o entrega final,....quien lo hace?.

En el desarrollo de esta guía conocerás un software que te facilita el trabajo en grupo y que te permitirá tener un control de todas las versiones de los archivos que se han trabajado y quienes realizan modificaciones.

Con un poco de practica y atención podrás manejarlo de manera fácil y eficiente.

3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

- Materiales:
 - Descargar git y Visual Studio Code
 - Portátil ó Computador de Escritorio
- Ambiente Requerido



- Descripción de la(s) Actividad(es)

GIT y GITHUB

Cuando estás trabajando en un archivo ó un proyecto, realizas y guardas varias versiones de este. Ya no necesitas hacerlo, ahora con GIT (Sistema de Control de Versiones) lo haces con un único archivo. Con este software puedes trabajar en equipo y saber quien ó quienes realizaron cambios en algún archivo del proyecto en el cual estén trabajando; de esta manera podemos saber si alguien dañó algún archivo ó cometió un error en alguna parte del código, ó si se dañó alguna versión, podrás regresar a la versión anterior donde todo el proyecto funcionaba maravillosamente.

GIT

Para empezar a utilizar GIT, debemos seguir los siguientes pasos:

1. Descargar git e instalarlo

Hacer clic en el siguiente link: <https://git-scm.com/downloads>, descarga la versión para windows. Cuando termine la descarga, instálalo en tu PC.

Descargar Visual Studio Code <https://code.visualstudio.com/download>
Instalarlo en tu PC.

2. Configurar GIT

Ingresa a la terminal de Windows con el comando cmd (Tecla Windows + R, escribe cmd)

En la terminal escribe el siguiente comando:

Como no nos aparece user.name y user.email, vamos a configurarlo.

Escribimos el primer comando:

git config --global user.name "xxxx" (reemplaza las x por tu nombre)

git config --global user.email xxx" (reemplaza las x por tu correo)

Para que visualices que estas variables quedaron configuradas, vuelve a colocar el comando: git config --list

3. Aprender comandos:


- Git init: Inicializa el software control de versiones
- Git add: agrega contenido del archivo al indice
- Commit -m: guarda la versión del repositorio con un mensaje. Por lo general es una breve descripción de lo que hay en el archivo. Y cuando realizas cambios estipulas los cambios que realizastes. (son buenas practicas, cuando se trabaja en equipo).
- Log: permite mirar los cambios con los mensajes
- Show: permite mirar los cambios en detalle, es decir lo que encontramos en el archivo.
- Checkout: permite regresar a las versiones anteriores con la posibilidad de volver a regresar a las versión actual.



- Reset: se regresa a una versión anterior sin posibilidad de regresar a la versión actual. Es decir borra todo lo que esta en el staging (RAM).


4. Practiquemos:

- Crea una carpeta proyecto1
- Abre la terminal de Windows e ingresa a la ruta donde creaste la carpeta



```
C:\Users\Nestor Andres>cd Documents
C:\Users\Nestor Andres\Documents>cd proyecto
C:\Users\Nestor Andres\Documents\proyecto>_
```

- Abre visual studio code y crea un archivo nuevo. Un archivo de texto llamado presentación.txt



- En la terminal de Windows, escribimos:

Git init

```
C:\Users\Nestor Andres\Documents\proyecto>git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Nestor Andres/Documents/proyecto/.git/
C:\Users\Nestor Andres\Documents\proyecto>_
```

Git add . Con el punto agregamos todos los archivos. Si solo queremos agregar un solo archivo escribimos git add presentación.txt

```
C:\Users\Nestor Andres\Documents\proyecto>git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Nestor Andres/Documents/proyecto/.git/


C:\Users\Nestor Andres\Documents\proyecto>git add Presentacion.txt
C:\Users\Nestor Andres\Documents\proyecto>
```



Ahora realizamos el commit: `git commit -m "archivo presentación original"`

```
git/
C:\Users\Nestor Andres\Documents\proyecto>git add Presentacion.txt
C:\Users\Nestor Andres\Documents\proyecto>git commit -m "archivo presentacion original"
[master (root-commit) a5bbe2f] archivo presentacion original
1 file changed, 2 insertions(+)
create mode 100644 Presentacion.txt
C:\Users\Nestor Andres\Documents\proyecto>
```

Ahora nos vamos al archivo presentación en visual studio code y agregamos unas líneas mas.



Y repetimos el comando `add` y `commit -m`

```
C:\Users\Nestor Andres>cd Documents
C:\Users\Nestor Andres\Documents>cd proyecto
C:\Users\Nestor Andres\Documents\proyecto>git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Nestor Andres/Documents/proyecto/.git/
C:\Users\Nestor Andres\Documents\proyecto>git add Presentacion.txt
C:\Users\Nestor Andres\Documents\proyecto>git commit -m "archivo presentacion original"
[master (root-commit) a5bbe2f] archivo presentacion original
1 file changed, 2 insertions(+)
create mode 100644 Presentacion.txt
C:\Users\Nestor Andres\Documents\proyecto>git add .
C:\Users\Nestor Andres\Documents\proyecto>git commit -m "exitos para los estudiantes"
[master d65685f] exitos para los estudiantes
1 file changed, 4 insertions(+), 1 deletion(-)
C:\Users\Nestor Andres\Documents\proyecto>
```

Como podemos ver en el GIT los cambios al archivo?. Utilizamos el comando `show`



```
C:\Users\Nestor Andres\Documents\proyecto>git commit -m "comienzo del curso"
[master 9e97765] comienzo del curso
1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)

C:\Users\Nestor Andres\Documents\proyecto>git show
commit 9e97765965aaf240aec4fcfd4e1262c1479b79e9
Author: Nestor <nestorandres1@gmail.com>
Date: Mon May 18 16:31:36 2020 -0500

    comienzo del curso

diff --git a/Presentacion.txt b/Presentacion.txt
index c228801..6201b92 100644
--- a/Presentacion.txt
+++ b/Presentacion.txt
@@ -2,4 +2,6 @@ Hola a todos
 Bienvenidos a la Especializacion de Desarrollo de Dispositivos Móviles
 Durante este curso vamos aprender cosas nuevas;
 todo lo necesario para aprender a crear aplicaciones para dispositivos móviles.
- exitos para todos!!!!
 \ No newline at end of file
+ exitos para todos!!!!
+
+ Empezamos ya.
 \ No newline at end of file

C:\Users\Nestor Andres\Documents\proyecto>
```

Colocamos el comando git log presentación.txt

Este comando nos muestra las 3 modificaciones que le hice al archivo con los mensajes en cada cambio

```
C:\Users\Nestor Andres\Documents\proyecto>git log Presentacion.txt
commit 9e97765965aaf240aec4fcfd4e1262c1479b79e9
Author: Nestor <nestorandres1@gmail.com>
Date: Mon May 18 16:31:36 2020 -0500

    comienzo del curso

commit d65685f501757893810d27f0fd698510f63babf4
Author: Nestor <nestorandres1@gmail.com>
Date: Mon May 18 16:24:22 2020 -0500

    exitos para los estudiantes

commit a5bbe2fdac058ec7bba93e44f3b8ebc627763d35
Author: Nestor <nestorandres1@gmail.com>
Date: Mon May 18 16:17:00 2020 -0500

    archivo presentacion original

C:\Users\Nestor Andres\Documents\proyecto>
```

Ahora si queremos regresar a la versión anterior, utilizamos el comando:

git reset xxxxxxxxxxxx --hard

cambiamos las xxxxxx por los números de la versión del commit a la que quieres regresar, sin posibilidad de devolvemos a la versión mas reciente.



```

C:\Users\Nestor Andres\Documents\proyecto>git log Presentacion.txt
commit 9e97765965aaf240aec4fcfd4e1262ci479b79e9
Author: Nestor <nestorandres1@gmail.com>
Date: Mon May 18 16:31:36 2020 -0500

    comienzo del curso

commit d65685f501757893810d27f0fd698510f63babf4
Author: Nestor <nestorandres1@gmail.com>
Date: Mon May 18 16:24:22 2020 -0500

    exitos para los estudiantes


commit a5bbe2fdac058ec7bba93e44f3b8ebc627763d35
Author: Nestor <nestorandres1@gmail.com>
Date: Mon May 18 16:17:00 2020 -0500

    archivo presentacion original
C:\Users\Nestor Andres\Documents\proyecto>_
  
```

Si queremos volver a la versión anterior con posibilidad de regresar a la versión mas reciente utilizamos git checkout

Las ramas o branches de Git

Es una copia de una de las versiones del archivo principal que necesitas para hacer modificaciones, experimentos y/o para implementar algún código. Esto es necesario cuando varias personas están trabajando en un mismo proyecto en diferentes partes o desarrollo en él.



El git merge es la fusión de ramas ó braches.

Veamos cómo funcionan las ramas:

Creemos en visual studio code un archivo llamado clase1.txt que tenga lo siguiente:

```
1 Esta es la preparacion de la clase de git
2 Esta clase es para 25 estudiantes
3 y para la especializacion
4 desarrollo de aplicaciones moviles.
5
6 Espero que este grupo le guste mi clase y sean juiciosos
7
8 Exitos para que todos se certifiquen.
```

Realicen en la terminal de Windows:

- Inicializar el git
- Agregar el archivo clase 1.txt
- Realizar el commint con mensaje

Después de realizar lo anterior, realizamos lo siguiente:

Git status

```
C:\Users\Nestor Andres\Documents\SENA_ISAURA\Proyecto_clase>git status
On branch master
nothing to commit, working directory clean
C:\Users\Nestor Andres\Documents\SENA_ISAURA\Proyecto_clase>
```

Con esto podemos ver que nos encontramos en la rama master ó el archivo principal (original)

Vamos a crear una rama llamada estudiantes (será una copia del archivo original):

Git branch estudiantes

Si hacemos git status, nos dirá que todavía seguimos en la rama master, pero si hacemos:

Git checkout estudiantes, nos pasará a la rama que creamos.


```
C:\Users\Nestor Andres\Documents\SENA_ISAURA\Proyecto_clase>git status
On branch master
nothing to commit, working directory clean
C:\Users\Nestor Andres\Documents\SENA_ISAURA\Proyecto_clase>git checkout estudiantes
Switched to branch 'estudiantes'
C:\Users\Nestor Andres\Documents\SENA_ISAURA\Proyecto_clase>
```

Y ahora si volvemos hacer git status, nos debe mostrar que estamos en la rama estudiantes.



```
C:\Users\Nestor Andres\Documents\SENA_ISAURA\Proyecto_clase>git status
On branch estudiantes
nothing to commit, working directory clean
C:\Users\Nestor Andres\Documents\SENA_ISAURA\Proyecto_clase>_
```

Nos vamos al archivo clase1.txt en visual studio code, lo modificamos y le damos guardar:



```
1 Esta es la preparacion de la clase de git
2 Esta clase es para 5 estudiantes
3 Nancy Ortega
4 María Rodríguez
5 Milena Roa
6 Pablo Ruíz
7 Carlos Suarez
8 y para la especializacion
9 desarrollo de aplicaciones moviles.
10
11 Espero que este grupo le guste mi clase y sean juiciosos
12
13 Exitos para que todos se certifiquen.
```

En la terminal de Windows hacemos: git status, y nos mostrará que hemos modificado el archivo:

```
C:\Users\Nestor Andres\Documents\SENA_ISAURA\Proyecto_clase>git status
On branch estudiantes
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

        modified:   Clase1.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
C:\Users\Nestor Andres\Documents\SENA_ISAURA\Proyecto_clase>_
```

Hacemos git add clase1.txt ó simplemente git add .

Y realizamos el commit con mensaje




```
C:\Users\Nestor Andres\Documents\SENA_ISAURA\Proyecto_clase>git add .

C:\Users\Nestor Andres\Documents\SENA_ISAURA\Proyecto_clase>git status
On branch estudiantes
Changes to be committed:
  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

        modified:   Clase1.txt

C:\Users\Nestor Andres\Documents\SENA_ISAURA\Proyecto_clase>git commit -m "modificamos cantidad de estudiantes y creamos la lista de estos"
[estudiantes b955089] modificamos cantidad de estudiantes y creamos la lista de estos
1 file changed, 6 insertions(+), 1 deletion(-)

C:\Users\Nestor Andres\Documents\SENA_ISAURA\Proyecto_clase>
```

Recuerden que si van a utilizar el git add clase1.txt, deben escribir el archivo exactamente igual como lo guardaron.

Acabamos de realizar el primer commit en la rama estudiantes.

Vamos a ver los archivos de cada rama. A continuación lo que tiene la rama estudiantes:

The screenshot shows two side-by-side Windows command prompt windows. The left window displays the output of several Git commands, including file status checks, commit messages, and branch switching. The right window shows the contents of a file named 'Clase1.txt' located at 'C:\Users\Nestor Andres>Documents>SENA_ISAURA>Proyecto_clase > Clase1.txt'. The file contains a list of names and a message about preparing for class.

```

C:\Windows\system32\cmd.exe File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Date: Mon May 10 13:33:05 2020 -0500

se agrega al archivo Clase1 los buenos desos del profesor

diff --git a/Clase1.txt b/Clase1.txt
index dbe1f72..1f747fe 100644
+++ b/Clase1.txt
@@ -1,10 +1,10 @@
-Esta es la preparacion de la clase de git
+Esta clase es para 25 estudiantes
 y para la especializacion
-desarrollo de aplicaciones moviles.
+desarrollo de aplicaciones moviles.
-Espero que este grupo le guste mi clase y sean juiciosos
+Espero que este grupo le guste mi clase y sean juiciosos
-Exitos para que todos se certifiquen.
+Exitos para que todos se certifiquen.

G:\Nestor\Nestor Andres\Documents\SENO_ISAURA\Proyecto_clase>git status
On branch master
nothing to commit, working directory clean

G:\Nestor\Nestor Andres\Documents\SENO_ISAURA\Proyecto_clase>git checkout estudia
ntes
Switched to branch 'estudiantes'

G:\Nestor\Nestor Andres\Documents\SENO_ISAURA\Proyecto_clase>git status
On branch estudiantes
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git checkout --<file>..." to discard changes in working directory)
    modified:   Clase1.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -m")

G:\Nestor\Nestor Andres\Documents\SENO_ISAURA\Proyecto_clase>git add clase1.txt

G:\Nestor\Nestor Andres\Documents\SENO_ISAURA\Proyecto_clase>git commit -m "modif
icamos cantidad de estudiantes y creamos la lista de estos"
[master (estudiantes)] modificamos cantidad de estudiantes y creamos la lista de estu
diantes
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git checkout --<file>..." to discard changes in working directory)
    no changes added to commit

G:\Nestor\Nestor Andres\Documents\SENO_ISAURA\Proyecto_clase>git status
On branch estudiantes
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git checkout --<file>..." to discard changes in working directory)
    no changes added to commit

G:\Nestor\Nestor Andres\Documents\SENO_ISAURA\Proyecto_clase>git add .

G:\Nestor\Nestor Andres\Documents\SENO_ISAURA\Proyecto_clase>git status
On branch estudiantes
Changes to be committed:
  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)
    new file:   Clase1.txt

G:\Nestor\Nestor Andres\Documents\SENO_ISAURA\Proyecto_clase>git commit -m "modif
icamos cantidad de estudiantes y creamos la lista de estos"
[master (estudiantes)] modificamos cantidad de estudiantes y creamos la lista de estu
diantes (ff550b9)
1 file changed, 6 insertions(+), 1 deletion(-)

G:\Nestor\Nestor Andres\Documents\SENO_ISAURA\Proyecto_clase>git checkout master
Switched to branch 'master'

G:\Nestor\Nestor Andres\Documents\SENO_ISAURA\Proyecto_clase>git checkout studia
ntes
Switched to branch 'estudiantes'

G:\Nestor\Nestor Andres\Documents\SENO_ISAURA\Proyecto_clase>
G:\Nestor\Nestor Andres\Documents\SENO_ISAURA\Proyecto_clase>


```

C:\Users\Nestor Andres> Documents> SENA_ISAURA> Proyecto_clase > Clase1.txt

- 1 Esta es la preparacion de la clase de git
- 2 Esta clase es para 5 estudiantes
- 3 Nancy Ortega
- 4 Maria Rodriguez
- 5 Milena Roa
- 6 Pablo Ruiz
- 7 Carlos Suarez
- 8 y para la especializacion
- 9 desarrollo de aplicaciones moviles.
- 10
- 11 Espero que este grupo le guste mi clase y sean juiciosos
- 12
- 13 Exitos para que todos se certifiquen.

Si hacemos git checkout master, automáticamente el visual studio code nos muestra lo que contiene el archivo original






```

C:\Windows\system32\cmd.exe
diff --git a/Clase1.txt b/Clase1.txt
index d8e1b72..f87477e 100644
--- a/Clase1.txt
+++ b/Clase1.txt
@@ -1,4 +1,4 @@
-Esta es la preparacion de la clase de git
+Esta es la preparacion de la clase de git
 y para la especializacion
 desarrollo de aplicaciones moviles.
-Exitos para que todos se certifiquen.
+Espero que este grupo le guste mi clase y sean juiciosos
+Exitos para que todos se certifiquen.
\ No newline at end of file
C:\Users\Nestor Andres\Documents\SENA_ISAURA\Proyecto_clase>git status
On branch master
nothing to commit, working directory clean
C:\Users\Nestor Andres\Documents\SENA_ISAURA\Proyecto_clase>git checkout estudiantes
Switched to branch 'estudiantes'
C:\Users\Nestor Andres\Documents\SENA_ISAURA\Proyecto_clase>git status
On branch estudiantes
nothing to commit, working directory clean
C:\Users\Nestor Andres\Documents\SENA_ISAURA\Proyecto_clase>git status
On branch estudiantes
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   Clase1.txt
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
C:\Users\Nestor Andres\Documents\SENA_ISAURA\Proyecto_clase>git add Clase1.txt
C:\Users\Nestor Andres\Documents\SENA_ISAURA\Proyecto_clase>git commit -m "modificamos cantidad de estudiantes y creamos la lista de estos"
On branch estudiantes
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   Clase1.txt
no changes added to commit
C:\Users\Nestor Andres\Documents\SENA_ISAURA\Proyecto_clase>git status
On branch estudiantes
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   Clase1.txt
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
C:\Users\Nestor Andres\Documents\SENA_ISAURA\Proyecto_clase>git add .
C:\Users\Nestor Andres\Documents\SENA_ISAURA\Proyecto_clase>git status
On branch estudiantes
Changes to be committed:
  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)
        modified:   Clase1.txt
C:\Users\Nestor Andres\Documents\SENA_ISAURA\Proyecto_clase>git commit -m "modificamos cantidad de estudiantes y creamos la lista de estos"
[estudiantes b955089] modificamos cantidad de estudiantes y creamos la lista de estos
1 file changed, 6 insertions(+), 1 deletion(-)
C:\Users\Nestor Andres\Documents\SENA_ISAURA\Proyecto_clase>git checkout master
Switched to branch 'master'
C:\Users\Nestor Andres\Documents\SENA_ISAURA\Proyecto_clase>git checkout estudiantes
Switched to branch 'estudiantes'
C:\Users\Nestor Andres\Documents\SENA_ISAURA\Proyecto_clase>git checkout master
Switched to branch 'master'
C:\Users\Nestor Andres\Documents\SENA_ISAURA\Proyecto_clase>git merge estudiantes
Updating 6efcd4b..b955089
Fast-forward
 Clase1.txt | 7 +++++
 1 file changed, 6 insertions(+), 1 deletion(-)
C:\Users\Nestor Andres\Documents\SENA_ISAURA\Proyecto_clase>

```

Ahora fusionamos las ramas; para esto debemos estar en la rama master (recuerda que si no sabes donde estás, puedes utilizar el comando status). Cuando ya estamos en la rama master, escribimos el comando:

git merge estudiantes



```



C:\Windows\system32\cmd.exe
On branch master
nothing to commit, working directory clean
C:\Users\Nestor Andres\Documents\SENA_ISAURA\Proyecto_clase>git checkout estudiantes
Switched to branch 'estudiantes'
C:\Users\Nestor Andres\Documents\SENA_ISAURA\Proyecto_clase>git status
On branch estudiantes
nothing to commit, working directory clean
C:\Users\Nestor Andres\Documents\SENA_ISAURA\Proyecto_clase>git status
On branch estudiantes
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   Clase1.txt
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
C:\Users\Nestor Andres\Documents\SENA_ISAURA\Proyecto_clase>git add Clase1.txt
C:\Users\Nestor Andres\Documents\SENA_ISAURA\Proyecto_clase>git commit -m "modificamos cantidad de estudiantes y creamos la lista de estos"
On branch estudiantes
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   Clase1.txt
no changes added to commit
C:\Users\Nestor Andres\Documents\SENA_ISAURA\Proyecto_clase>git status
On branch estudiantes
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   Clase1.txt
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
C:\Users\Nestor Andres\Documents\SENA_ISAURA\Proyecto_clase>git add .
C:\Users\Nestor Andres\Documents\SENA_ISAURA\Proyecto_clase>git status
On branch estudiantes
Changes to be committed:
  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)
        modified:   Clase1.txt
C:\Users\Nestor Andres\Documents\SENA_ISAURA\Proyecto_clase>git commit -m "modificamos cantidad de estudiantes y creamos la lista de estos"
[estudiantes b955089] modificamos cantidad de estudiantes y creamos la lista de estos
1 file changed, 6 insertions(+), 1 deletion(-)
C:\Users\Nestor Andres\Documents\SENA_ISAURA\Proyecto_clase>git checkout master
Switched to branch 'master'
C:\Users\Nestor Andres\Documents\SENA_ISAURA\Proyecto_clase>git checkout estudiantes
Switched to branch 'estudiantes'
C:\Users\Nestor Andres\Documents\SENA_ISAURA\Proyecto_clase>git checkout master
Switched to branch 'master'
C:\Users\Nestor Andres\Documents\SENA_ISAURA\Proyecto_clase>git status
On branch master
nothing to commit, working directory clean
C:\Users\Nestor Andres\Documents\SENA_ISAURA\Proyecto_clase>git merge estudiantes
Updating 6efcd4b..b955089
Fast-forward
 Clase1.txt | 7 +++++
 1 file changed, 6 insertions(+), 1 deletion(-)
C:\Users\Nestor Andres\Documents\SENA_ISAURA\Proyecto_clase>

```


Automáticamente fusiona los dos archivos y el original pasa a tener los datos que le agregamos en la rama estudiantes.

GITHUB


Es la red social de códigos. Es donde podemos subir nuestros repositorios o proyectos. Ó también poder colaborar en otros proyectos. Para utilizarlo, debemos ir a <https://github.com/> y registrarnos (crear una cuenta)



Después de crear la cuenta, ingresamos a github, para crear nuestro repositorio:



En la siguiente imagen colocamos el nombre del repositorio, tal cual como lo llamamos en nuestro trabajo y lo dejamos publico:



Create a new repository

A repository contains all project files, including the revision history. Already have a project repository elsewhere?
[Import a repository.](#)

Owner: isauramsuarez / Repository name: Clase1 ✓

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about [didactic-octo-broccoli](#)?

Description (optional)

☒ Public
Anyone can see this repository. You choose who can commit.

☐ Private
You choose who can see and commit to this repository.

Skip this step if you're importing an existing repository.


☐ Initialize this repository with a README
This will let you immediately clone the repository to your computer.

Add .gitignore: None Add a license: None ⓘ

Create repository



Hacemos clic en createrepository.



Learn Git and GitHub without any code!

Using the Hello World guide, you'll start a branch, write comments, and open a pull request.

[Read the guide](#)

isauramsuarez / Clase1

Unwatch 1 Star 0 Fork 0

Code Issues 0 Pull requests 0 Actions Projects 0 Wiki Security 0 Insights Settings

Quick setup — if you've done this kind of thing before

Set up in Desktop or **HTTPS** **SSH** <https://github.com/isauramsuarez/Clase1.git>

Get started by [creating a new file](#) or [uploading an existing file](#). We recommend every repository include a [README](#), [LICENSE](#), and [.gitignore](#).

...or create a new repository on the command line

```
echo "# Clase1" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git remote add origin https://github.com/isauramsuarez/Clase1.git
git push -u origin master
```

...or push an existing repository from the command line


```
git remote add origin https://github.com/isauramsuarez/Clase1.git
git push -u origin master
```

En la terminal de Windows, debes digitar los dos comandos anteriores.

```
C:\Users\Nestor Andres\Documents\SENA_ISAURA\Proyecto_clase>git remote add origin https://github.com/isauramsuarez/Clase1.git
C:\Users\Nestor Andres\Documents\SENA_ISAURA\Proyecto_clase>git push -u origin master
Fatal: HttpRequestException encountered.
Username for 'https://github.com': isauramsuarez
Password for 'https://isauramsuarez@github.com':
Counting objects: 15, done.
Delta compression using up to 8 threads.
Compressing objects: 100% (10/10), done.
Writing objects: 100% (15/15), 1.50 KiB | 0 bytes/s, done.
Total 15 (delta 3), reused 0 (delta 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), done.
To https://github.com/isauramsuarez/Clase1.git
 * [new branch] master -> master
Branch master set up to track remote branch master from origin.
C:\Users\Nestor Andres\Documents\SENA_ISAURA\Proyecto_clase>
```

Actualizamos la pagina de github y nos debe aparecer el repositorio:





4. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Evidencia de Conocimiento: Actividad en Kahoot. Evaluación online en clase sobre los comandos utilizados en git.

Evidencia de Desempeño: Envío de la práctica de los ejercicios en esta guía.

Evidencia de Producto: Realizar un ejercicio sobre cualquier tema, donde el archivo original, tenga 3 modificaciones. Crear una rama llamada "rama1" que tenga 2 modificaciones; y luego fusionarlas. Enviar la url a través de github

Evidencias de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Técnicas e Instrumentos de Evaluación
Evidencias de Conocimiento :	Reconoce los comandos principales para el manejo del git.	Cuestionario y glosario de términos
Evidencias de Desempeño:	Diferencia y utiliza los comandos principales para el manejo del git	Quiz de utilización de comandos Revisión de repositorio





Evidencias de Producto:	Entrega de la url del repositorio en github.	
--------------------------------	--	--

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

De acuerdo a la práctica realizar su propio glosario de términos.

6. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

Construya o cite documentos de apoyo para el desarrollo de la guía, según lo establecido en la guía de desarrollo curricular

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	Isaura Suarez	Instructor	Teleinformática	Mayo-2025

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del Cambio
Autor (es)					

