

RETO 2

Nombre del reto:	Detección de Enfermedades Tempranas																					
Autor reto:	Karen Ávila Hernández																					
Descripción del reto con su respectiva solución:																						
Un centro de salud desea iniciar una investigación relacionada con la detección temprana de enfermedades asociadas con el nivel de hemoglobina. El rango normal de hemoglobina se define generalmente como 12,2 a 16,6 gramos (g) de hemoglobina por decilitro (dL) de sangre para los hombres y 12,6 a 15 g/dL para las mujeres. La investigación en su primera fase, verificará el nivel de hemoglobina en un conjunto de N pacientes. Se le ha solicitado a usted diseñar un algoritmo que para cada uno de los N pacientes a partir de su género (1: Masculino, 2: Femenino) y nivel de hemoglobina actual contabilice 3 alertas como se describe en la siguiente tabla. <table><tr><td>Hemoglobina</td><td>Género</td><td>Alerta</td></tr><tr><td>< 12,2</td><td>Masculino</td><td>Baja</td></tr><tr><td>< 12,6</td><td>Femenino</td><td>Baja</td></tr><tr><td>[12,2 – 16,6]</td><td>Masculino</td><td>Normal</td></tr><tr><td>[12,6 – 15]</td><td>Femenino</td><td>Normal</td></tr><tr><td>> 16,6</td><td>Masculino</td><td>Alta</td></tr><tr><td>> 15</td><td>Femenino</td><td>Alta</td></tr></table> Si el valor del género no se encuentra dentro de los valores esperados (1 o 2) debe solicitar el género nuevamente hasta que sea un dato válido. El algoritmo debe indicar lo siguiente: • Cuantos hombres tienen alerta “Baja” • Cuantos hombres tienen alerta “Alta” • Cuantos hombres tienen alerta “Normal”. • Cuántas mujeres tienen alerta “Baja” • Cuántas mujeres tienen alerta “Alta” • Cuántas mujeres tienen alerta “Normal”. Entrada Esperada 5 10 1 17 2 14 2 16 1 14 1 Salida Esperada 1 0 2 0 1 1		Hemoglobina	Género	Alerta	< 12,2	Masculino	Baja	< 12,6	Femenino	Baja	[12,2 – 16,6]	Masculino	Normal	[12,6 – 15]	Femenino	Normal	> 16,6	Masculino	Alta	> 15	Femenino	Alta
Hemoglobina	Género	Alerta																				
< 12,2	Masculino	Baja																				
< 12,6	Femenino	Baja																				
[12,2 – 16,6]	Masculino	Normal																				
[12,6 – 15]	Femenino	Normal																				
> 16,6	Masculino	Alta																				
> 15	Femenino	Alta																				

Nota: Ten en cuenta que cada variable debe ser manejada como una entrada diferente. A continuación, ejemplificamos cómo debes hacerlo y cómo no.

- No lo hagas así:
var_1 = valor1 valor2
- Hazlo así:
var_1 = valor1
var_2 = valor2

Nota: Por favor **NO** incluya mensajes en los inputs.

Nota: Las tildes y cualquier otro signo ortográfico han sido omitidos a propósito en las entradas y salidas del programa. **Por favor NO use ningún signo dentro del desarrollo de su solución** ya que estos pueden representar errores en la calificación automática de Codegrade.

Nota: El archivo debe llamarse **reto2.py**, de lo contrario no podrá ser cargado en la plataforma de Codegrade.