ประเมินผลการพยากรณ์ทรัพยากรด้วย LSTM

ช่วงข้อมูลเป้าหมาย: สิงหาคม 2569 | แผนที่ต้องการ: 30 วัน × 3 ชั่วโมง/วัน = 90 ชั่วโมง

ข้อจำกัดข้อมูล พบข้อมูลจริง 4/31 วัน และ 1,832 แถว; จึงยังไม่ใช่การฝึกครบ 90 ชั่วโมงตามแผน

ความแม่นยำทิศทางรวม

29.8%

ทิศทางตรงกับค่าจริง · เฉลี่ย CPU/RAM/Disk

Validation MAE

5.50 จุดเปอร์เซ็นต์


ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน CPU · RAM · Disk

ข้อมูลทดสอบ


367 แถว

ชุดท้ายตามเวลา 20% · แยกจากช่วงฝึก

ความคลาดเคลื่อน MAE · ยิ่งต่ำยิ่งดี



ความถูกต้องของทิศทาง · เปอร์เซ็นต์




ผลเบื้องต้นจากข้อมูลทีมี ไม่ใช่คะแนนความแม่นยำการจำแนก Anomaly และยังใช้แทนผลฝึกครบ 1 เดือนไม่ได้

ข้อมูลฝึกและวิธีอ่านค่าความแม่นยำ

อิงข้อมูลใน metrics_db.csv เฉพาะวันที่ 1–31 สิงหาคม 2569 แล้วฝึก/ประเมินด้วยโมเดล LSTM ในโค้ดโครงการ

จำนวนตัวอย่างที่มีในแต่ละวันของสิงหาคม 2569

แถวข้อมูล



การตั้งค่าการประเมิน

- ตัวแปร: CPU, RAM และ Disk; sequence ย้อนหลัง 12 จุด
- แบ่งข้อมูลตามลำดับเวลา: ฝึกประมาณ 80% / ทดสอบช่วงท้าย 20% (367 ตัวอย่าง)
- ฝึก 16 epochs; คำนวณ MAE และความถูกต้องของทิศทาง
- baseline เปรียบเทียบ: คาดการณ์ว่าค่าถัดไปจะเท่ากับค่าล่าสุด

ข้อมูลที่มีเทียบกับแผนที่ต้องการ

- เป้าหมาย: 30 วัน × 3 ชั่วโมง/วัน = 90 ชั่วโมง
- พบข้อมูล 1,832 แถว ใน 4 วัน: 14, 18, 20, 23 ส.ค.
- ช่วงวันที่มีข้อมูล: 14 ส.ค.–23 ส.ค. 2569
- ข้อมูลมีช่องว่างและไม่ยืนยันว่าถูกเก็บต่อเนื่องวันละ 3 ชั่วโมง

สรุป

การทดสอบย้อนหลังรอบนี้ได้ Directional Accuracy 29.8% และ MAE เฉลี่ย 5.50 จุดเปอร์เซ็นต์

baseline ได้ Directional Accuracy 67.6% และ MAE 4.38 จุดเปอร์เซ็นต์; รอบนี้ LSTM ยังไม่ดีกว่า baseline โดยรวม

ดังนั้นยังระบุความแม่นยำของแผนฝึกครบ 1 เดือน วันละ 3 ชั่วโมงไม่ได้ ต้องมีข้อมูลจริงครบ 90 ชั่วโมงและทดสอบซ้ำ