intarget:

AI-KIT

Claude, il collega che ti conosce.

15 minuti di setup

Poi chiedi risultati interi, non singoli passi

APP INDECK

Sa già chi sei.

A ogni messaggio riceve il tuo CORE e quello dello spazio in cui lavori. Tu non fai niente.

CLAUDE + MCP DI INDECK

Non sa niente di te.

Alla connessione riceve i nomi degli strumenti e poche regole. Il resto lo deve chiedere.

«Un dipendente brillante ma nuovo, che non conosce le vostre regole.»

Il modello è lo stesso per tutti. Cambia quello che ha davanti.

COSA FA IL KIT

Il kit sistema tre cose

01

Claude collegato a Indeck

All'inizio di ogni lavoro legge il tuo CORE e quello dello spazio giusto. Lo aggiorna con il tuo consenso.

02

Due file di istruzioni, piccoli

Uno globale: chi sono e come lavoro. Uno per cartella: cosa si fa qui e quando è fatto.

03

Chiedere in grande

L'obiettivo, il controllo che dice «fatto», i limiti. Lui fa il resto, tu decidi su ciò che conta.

15'

Inizia qui

App desktop, Windows e macOS. Non serve il terminale.

SETUP

Sei passi, ognuno con la sua prova

1 Entra nell'organizzazione Intarget

Dovresti vedere: la spunta blu accanto a Intarget.

2 Collega Indeck, livello scrittura

Dovresti vedere: Indeck tra i connettori, collegato.

3 Prova la connessione in Chat

Dovresti vedere: la tua email, il tuo nome, i tuoi workspace.

4 Crea la cartella Lavoro-Claude

Dovresti vedere: C:\Users\<nome>\Lavoro-Claude, oppure ~/Lavoro-Claude.

5 Prompt di setup nella scheda Code

Dovresti vedere: il resoconto, con ogni verifica «ok».

6 Prove finali

Dovresti vedere: «Chi sono?» ha una risposta dal tuo CORE, con la fonte.

PASSO 3 · LA PRIMA PROVA

SCRIVI IN UNA CHAT NUOVA

```
Chiama whoami di Indeck
e dimmi chi sono.
```

DOVRESTI VEDERE La tua email Intarget, il tuo nome e i workspace e progetti Indeck che puoi vedere.

CLAUDE.MD

Due file di istruzioni

GLOBALE

`~/.claude/CLAUDE.md`

Chi sei in poche righe e come vuoi che Claude lavori.

Vale in ogni cartella.

DI CARTELLA

`Lavoro-Claude/CLAUDE.md`

A cosa serve la cartella, quale spazio Indeck usa, quando un lavoro è finito.

Vale solo lì.

Corti tutti e due: il modello globale del kit sta sotto le 60 righe.

1

Mai in OneDrive, iCloud o Google Drive.

Su Windows Documenti è spesso sincronizzata. C:\Users\<nome>\Lavoro-Claude non lo è.

2

Mai spostarla. Mai rinominarla.

Claude lega le sue note al percorso. Se la sposti, riparte da zero.

3

Questo è il punto di partenza.

Poi smanettate e fate evolvere il vostro stack con voi, in base a ciò che funziona per voi. Secondo cervello e sistemi personali non arrivano pronti: li costruite mentre imparate lo strumento.

Chiedere in GRANDE

Se chiedi poco, ottieni il minimo. Se chiedi tanto senza dire quando hai finito, ottieni un lavoro che non sai controllare.

LO SCHEMA

Tre righe per iniziare

Obiettivo:	Il risultato completo, per chi, per cosa. Non i passaggi.
Fatto quando:	Un controllo che risponde sì o no. Mostrami l'esito. LA RIGA PIÙ IMPORTANTE
Limiti:	Cosa puoi fare, cosa richiede il mio sì.

RICHIESTA STRETTA

Lo stesso lavoro, chiesto in due modi

«Analizza la spesa di ottobre.»

Ottieni il minimo.

IN GRANDE · ANALISTA ADV

Obiettivo: spiegare lo scostamento tra budget e speso di ottobre per campagna, per la call di venerdì con il cliente. Tabella per campagna, tre azioni ordinate per impatto, cosa va validato.

Fatto quando: la somma per campagna coincide con il totale dell'export; ogni scostamento sopra il 10% ha una causa documentata oppure è «da verificare». Mostrami i due totali.

Limiti: non modificare niente negli account pubblicitari.

Contesto: export in input/; il budget concordato è nella memoria del progetto.

MENTRE LAVORA

Restare al comando

`Plan`

Piano prima

Per il lavoro condiviso o irreversibile. Approva il piano, poi fallo partire.

`Esc`

Fermalo se va fuori strada

Gli errori piccoli li corregge da solo. Se la direzione è sbagliata, fermalo o scrivi una correzione.

`2 × no`

Dopo due correzioni a vuoto, ricomincia

Sessione nuova, richiesta migliore, con quello che hai capito.

`/goal`

Lavori lunghi nella scheda Code

Uno stato finale misurabile e un limite di turni. Claude continua finché non è vero.

CHECKLIST

Prima di lasciarlo da solo

1. Sa cosa vuol dire «fatto»?
2. Può controllarlo?
3. Cosa può toccare?
4. Cosa lo ferma?
5. **Chi approva il risultato?**

ABITUDINI

Cose da smettere di fare

~~Elencare i passaggi uno per uno~~	**Di' il risultato e il controllo.**
~~«Pensa bene», «ricontrolla»~~	**Chiedi una prova precisa del risultato.**
~~**IMPORTANTE!!!**~~	**Scrivi la regola una volta, con il motivo.**
~~Una chat lunghissima come memoria~~	**Le correzioni che valgono domani vanno nel CLAUDE.md o in Indeck.**
~~Incollare dati grandi in chat~~	**Salva l'export in input/ e fallo elaborare con codice.**



Un fatto, un posto.

Ogni fatto vive in un posto solo, con la sua fonte. Decidi tu cosa entra.

LA MAPPA

«Ricordati che…»

su di te o le tue preferenze	**CORE personale di Indeck**
su un cliente o un progetto	**Memoria del workspace o del progetto**
su questa cartella o i suoi strumenti	**CLAUDE.md della cartella**
su come Claude si comporta ovunque	**CLAUDE.md globale e Istruzioni per Claude**

Claude chiede il tuo sì prima di scrivere in Indeck.

IL CONTRATTO DEL CORE.MD

4.096 byte

Un indice, non un archivio.

Una o due righe per argomento, con il file che ha il dettaglio.

Il resto non si vede.

L'app passa all'agente solo i primi 4.096 byte.

Una data in cima.

Oltre 30 giorni, Claude te lo dice.

RESPONSABILITÀ

Cosa resta umano

Decidere.

Claude chiede conferma prima di inviare, pubblicare, cancellare, spendere crediti.

Rispondere.

Chi chiede risponde di quello che fa l'agente.

Firmare.

Un testo per un cliente lo rivede una persona prima dell'invio.

Proteggere i dati.

Solo i dati che servono. Quelli di un cliente solo per quel cliente.

intarget:

Tu prepari, io decido.

INIZIA DA
`inizia/README.md`

POI
`guide/chiedere-in-grande.md`

DOMANDE
Innovation Hub