

# Amigos da Katsuki

Sprint Review 02



### UnidadeProduto

- -Unidade unidade
- -Produto produto
- -Double armazenamentoMaximo
- Double armazenamentoMinimo
- -Double producaoMaxima
- -Double producaoMinima
- +Unidade getUnidade()
- +Produto getProduto()
- +Double getArmazenamentoMaximo()
- +Double getArmazenamentoMinimo()
- +Double getProducaoMaxima()
- +Double getProducaoMinima()
- +void setArmazenamentoMaximo()
- +void setArmazenamentoMinimo()
- +void setProducaoMaxima()
- +void setProducaoMinima()

### ModalTransporte

- -Integer id
- -String nome
- -Double tonelagemMaxima
- +Integer getId()
- +String getNome()
- +Double getTonelagemMaxima()
- +setTonelagemMaxima()

### Unidade

- -Integer id
- -Integer codigo
- -Integer tipo
- +Integer getId()

### **Produto**

- -Integer id
- -String nome
- +Integer getId()
- +String getNome()

## **Transporte**

- -Integer id
- -Unidade a
- -Unidade b
- -Modal modal
- +Integer getId()
- +String getA()
- +String getB()
- +Modal getModal()
- +void setModal()

## Próximos passos



**Front end** 

Estrutura dos dados

Implementação de um algorítmo







**Gabriel** 



Mauri







**Patrick**