1、首页



首页分为三部分: 学霸提问、名师回答、热门问题、加号button(提问button)。

学霸提问(目前只取出3条问题)

功能:关注的好友,取出提出的问题,

逻辑:从所有好友中取出3条问题(规则,根据时间先后顺序和热度)

页面元素: 提问好友, 提问时间, 提问内容(图片显示), 年级科目, 评论数, 悬赏数。

名师回答(目前取出3条)

功能: 从关注的老师, 取出回答的问题,

逻辑:从所有好友中取出3条问题(规则,根据老师的回答采纳率、回答时间、问题热度决

定)

页面元素:老师姓名、提问人,提问时间、提问内容、年级科目,评论数,悬赏数,是否 采纳。

热门问题(目前取出3条)

功能: 从运营数据中获取热门问题逻辑: 运营人员每天推荐热门问题

页面元素: 提问好友, 提问时间, 提问内容(图片显示), 年级科目, 评论数, 悬赏数。

2、导航页

	问吧	提问
首页		
热门问题	A 8	
好友	D E	
在线名师	6 H	
附近的人	j K	
消息	M N O	
设置	P Q R	
	S T U	
	N X	
	2	
John Doe		

导航页主要提供下面页面的导航:首页、热门问题、好友、在线名师、附近的人、消息、设置页面。

导航页面是通过点击导航button出现或者向左滑动,向右滑动时,恢复原来页面。

3、热门问题



热门问题以列表的方式展示:

功能: 热门问题根据时间的先后顺序排列,数据根据运维人员手动加入。

逻辑:向上拉,获取最新数据,向下拉,获取以前老数据,缓存问题图片,每页展示6-7条信息,每次获取10条数据,当滑动到7条时,刷新,获取更多数据。

页面元素:提问好友,提问人头像,提问时间,提问内容(图片显示),年级科目,评论数, 悬赏数。

好友页面:

	好友	提问
关注学霸	粉丝学霸	关注老师 Label Three
С		
John Doe		A
John Doe		D E
John Doe		F G H
John Doe		J K
John Doe		M N
D		O
John Doe		M N O P Q R S
John Doe		U V
John Doe		X
John Doe		#
John Doe		

好友页面分为4个tab:关注学霸,粉丝学霸,关注老师,粉丝老师。

功能: 显示好友基本信息。

逻辑:点击好友到好友个人信息页面,下面有个聊天和提问两个button。聊天:和qq聊天一致,提问:向好友提问,页面和提问页面一致(指定好友提问)。 页面元素:页面样式可以参考qq,主要显示内容包括个人头像、昵称、个性签名。

消息页面:

	消息	提问
好友消息	系統消息	Label Three
С		
John Doe		A
John Doe		B C D E F
John Doe		F
		- H
John Doe		j
lebe Dee		K L
John Doe		M
D		N O
John Doe		M N O P Q R S
JOHN DOE		Ř
John Doe		S
		U
John Doe		w
		X Y
John Doe		Z #
John Doe		

消息主要分为两种: 好友消息和系统消息

好友消息:

功能: 和好友,老师发的聊天消息

逻辑:按好友回复的先后顺序倒排显示消息。

页面元素:显示好友头像、好友昵称、回复消息时间,最后一条回复消息内容。

系统消息(最多保留100条):

功能: 答复提问的提示消息、回答被采纳的提示消息、系统做活动消息等等

逻辑:根据不同消息类型跳转到相应提示内容。页面元素:根据不同消息类型,显示不同内容。

个人设置:

Ħ	设置	提问
Swipe down from the top of the screen to view Notification Center. ALL CAP LABEL		
Label One		
Label Two		
ALL CAP LAB	EL	
Label		✓
Label		=
Label		=
Label		=
Label		>

可以仿照qq

