智能笔记助手 · SRS V1.1 返修清单（2 组 → 1 组）

- 版本：V1.0
- 编制：2 组 · 郭谦
- 日期：2026-10-20
- 接收方：1 组 · 组长 lzt
- 依据：1 组《需求模型 V0.2》《SRS V1.0》《SPEC V1.0》《需求建模启动包》
- 关联：2 组《V0.3-需求追踪矩阵》§6、《编号规则与术语表》§1.2 / §1.2b / §1.3

0. 这份清单要解决什么

2 组在基线上做 V0.3 增量时，逐条核对了 V0.2 与 SRS V1.0 的编号对应关系，发现**三处编号冲突**与**两处产物缺失**。这些问题的裁决**已于 2026-10-19 经 1 组组长书面确认，口径与 2 组建议一致**（记录见 2 组 RTM §6）。

本清单**不重新讨论已裁决的口径**，只做两件事：

1. 把已裁决口径**转成 1 组 SRS 侧可直接执行的改法**（§1）；
2. 把核对中发现的**其余基线缺陷**一并列出，供 1 组决定是否纳入 V1.1（§2）。

优先级定义

级别	含义
必改	不改会导致评审对照失败（同一编号在两组材料里指不同需求）
建议	不影响正确性，但影响评审可读性与交付完整性

1. 已裁决事项的落地改法（口径不再讨论）

1.1 BR 编号空间

现状：V0.2 §6 有 `BR01–BR15`，SRS §5 有 `BR01–BR07`，**同号不同义**（前 3 条恰好同号同义，扫读不易发现）。典型错位：`BR04` 在 V0.2 是"关键 claim 须绑定 citation"，在 SRS 是"无依据问题返回无法确认"（= V0.2 的 `BR05`）。

已裁决口径：编号空间以 V0.2 的 15 条为准，SRS 的 7 条视为**映射视图**，不改 V0.2 的号。

1 组落地改法（二选一，2 组无偏好）

- **改法 A（推荐，改动最小）**：SRS §5 表格**增加一列「模型编号（V0.2）」**，逐行填 V0.2 对应号，原有 SRS 编号保留不动。
- **改法 B**：SRS §5 改用 V0.2 编号，并**为未单列的 7 条补写条目**，使 §5 覆盖 `BR01–BR15`。

对应关系表（供填列直接取用，逐条已按 SRS §5 原文复核）：

模型编号（V0.2）	SRS §5 编号	关系
BR01	BR01	一致
BR02	BR02	一致（SRS 增补"本次外发确认通过"）

模型编号（V0.2）	SRS §5 编号	关系
BR03	BR03	一致
BR04	—	**SRS 未单列**
BR05	BR04	同义、异号
BR06	BR05	同义、异号
BR07	—	**SRS 未单列**（部分并入 SRS FR-02 描述）
BR08	—	**SRS 未单列**
BR09	—	**SRS 未单列**
BR10	—	**SRS 未单列**（与 V0.3 新增 NFR-14 同源）
BR11	BR06	同义、异号
BR12	BR02（部分）	部分并入
BR13	—	**SRS 未单列**（SRS 体现为 NFR-02）
BR14	BR07	同义、异号
BR15	—	**SRS 未单列**（SRS 体现为 NFR-03）

> 若采用改法 B，需为 BR04、BR07、BR08、BR09、BR10、BR13、BR15 **7 条补写内容**（规则原文见 V0.2 §6），并**把 BR12 从 SRS BR02 中拆出**（现为部分并入）。 **返修完成前，这 7 条仍以 V0.2 编号为有效规则，不得从任何交付件中删除。**

1.2 NFR-06 的承接

现状：SRS §7 的 NFR-06（公开/授权样本、脱敏、版权标识、删除机制可追溯）在 V0.2 §9 的 13 条中**没有对应项**——相关内容此前只散落在业务规则 BR10。因此术语表 V1.0 原表述"SRS 的 7 条是 V0.2 13 条的子集"**不成立**。

已裁决口径：采用**方案 A**——在 V0.3 中**新增 NFR-14 数据与合规可追溯性** 承接（已在 2 组术语表 §1.1 / §1.3 顺延登记，并在 RTM §2 矩阵末行落位）。

1 组落地改法：SRS §7 的 NFR-06 **改写为 NFR-14**，或保留 NFR-06 但在同表注明"模型侧编号 = NFR-14（2 组新增）"。

> ⚠️ **同号异义陷阱（务必注意）**：NFR-06 在 V0.2 口径是"多文档查询集合上限（候选 20 份）"，在 SRS 口径是"数据与合规可追溯性"，**完全不是同一条**。SRS 若保留原号，评审极可能误读。

1.3 FR 编号空间

现状：SRS §3 有 FR-01–FR-11，V0.2 §10 有 FR-01–FR-12。此前 2 组内部把这一项判断为"只是条数不同、编号不冲突"，**经与 1 组复核后确认该判断偏松**：FR 同样存在同号异义，典型为 FR-03——模型 FR-03 是"文档内和授权文档集检索"，SRS FR-03 是"阅读与目录"（其能力实际来自模型 FR-02）。

已裁决口径：与 BR 一致，编号空间以 V0.2 的 12 条为准，SRS 的 11 条视为**映射视图**，不改 V0.2 的号。

1 组落地改法：SRS §3 表格**增加一列「模型编号（V0.2）」**，逐行填对应号（同 §1.1 改法 A），原有 SRS 编号保留不动。

对应关系表（供填列直接取用，逐条已按 2 组 RTM §1.1 复核）：

模型编号（V0.2）	SRS §3 编号	关系
FR-01	FR-01	一致
FR-02	FR-02 + FR-03	SRS 拆为两条（"结构化阅读"单列）
FR-03	FR-04	同义、异号
FR-04	FR-06	同义、异号
FR-05	FR-05	一致
FR-06	FR-07	同义、异号
FR-07	FR-08	同义、异号
FR-08	FR-09	同义、异号
FR-09	FR-10	同义、异号
FR-10	FR-11	同义、异号
FR-11	—	**SRS 无对应**（跨知识库问答，暂不纳入一期）
FR-12	—	**SRS 无对应**（本地生成模型问答，明确不承诺）

> 反方向读同表即可：SRS 的 `FR-03` → 模型 `FR-02`；SRS 的 `FR-04` → 模型 `FR-03`；其余依次下移一位。映射逐条登记在 2 组《V0.3-需求追踪矩阵》§1.1 的「SRS 映射」列，SRS 返修时可直接取用，**无需重新比对**。

2. 其余基线缺陷（供 1 组决定是否纳入 V1.1）

编号	位置	现状	建议改法	级别	依据
`R-SRS-01`	SRS §5	7 条 BR 与 V0.2 同号不同义	增加「模型编号」列，或补写 7 条	**必改**	见 §1.1
`R-SRS-02`	SRS §5 BR02	V0.2 `BR12`（逐文件确认）部分并入，边界不清	拆出独立条目，或在表中标注"部分并入 BR12"	**必改**	术语表 §1.2b
`R-SRS-03`	SRS §7 NFR-06	在 V0.2 无对应项	改写为 `NFR-14` 或加模型编号注	**必改**	见 §1.2
`R-SRS-04`	SRS §7	V0.2 的 13 条中 **8 条**在 SRS 无 1:1 对应项（`NFR-02`、`NFR-05`、`NFR-06`、`NFR-08`、`NFR-11` 完全未单	在 §7 增加「覆盖说明」脚注，声明 SRS 是验收视图、不覆盖	**建议**	术语表 §1.3、RTM §2

编号	位置	现状	建议改法	级别	依据
		列；NFR-03、NFR-04、NFR-07 仅部分并入）	全部建模 NFR，避免评审误判为"V0.2 多写了 8 条"		
R-SRS-05	SRS §3	SRS 有 FR-01–FR-11，V0.2 有 FR-01–FR-12；差集为 V0.2 FR-11（跨知识库问答，暂不纳入一期）与 FR-12（本地生成模型问答，明确不承诺）	在 §3 表末加一行注：这两条**属 V0.2 范围外项，SRS 有意不收录**（而非遗漏）	**建议**	§1.3、RTM §1.1 末注
R-SRS-06	文件名	需求模型V0.1.md 与正文标题「需求模型 V0.2」不一致	1 组侧改名为 需求模型V0.2.md（**2 组不改**，避免与基线快照 899957a 对不上）	**建议**	RTM §6(3)
R-SRS-07	需求模型 V0.2 §8、§11	子节编号写作 7.1 / 7.2、11.1，与父节号不符	统一为 §8.1 / §8.2 / §11.1	**建议**	术语表 §4
R-SRS-08	SPEC V1.0	§3.1 / §6 / §7 三处**要求**使用错误码，但全文**无任何取值定义**	将 2 组《V0.3-SPEC错误码表》列为 **SPEC V1.1 附录 A**（ERR-1xx~ERR-9xx，44 条，均以 SPEC 原文为唯一依据，未新增失败路径）	**建议**	错误码表 §0
R-SRS-09	SRS / SPEC	启动包 §4 M6 要求产出「需求追踪矩阵」，1 组交付材料中只有 SRS 一段文字描述	采纳 2 组《V0.3-需求追踪矩阵》为交付件，或由 1 组补独立 RTM	**建议**	RTM §6(3)
R-SRS-10	SRS §3	11 条 FR 与 V0.2 的 12 条**存在同号异义**（SRS FR-03＝模型 FR-02 的"结构化阅读"；SRS FR-04＝模型 FR-03），此前 2 组内部误判为"仅条数不同、编号不冲突"	在 §3 表增加「模型编号（V0.2）」列，逐行填映射（表见 §1.3）	**必改**	见 §1.3、RTM §1.1

> R-SRS-10 与 R-SRS-01 同性质：都是"同一编号在两组材料里指不同需求"，按本清单 §0 的级别定义属**必改**（不改会导致评审对照失败）。它**不加重 1 组的返修量**——映射表已由 2 组列全，1 组只需填列。

3. 明确不建议改的部分

- **FR 的语义内容**：SRS §3 的 11 条 FR **描述的本身没有错**，错的是编号对位（见 §1.3）；**只需加「模型编号」列，不必改写任何一条 FR 的正文与 MoSCoW 级别**；
- **SRS 与 SPEC 正文其余内容**：2 组的 V0.3 是在其**之上**做增量，基线正文本身**未发现实质错误**，只做上述编号与附录层面的返修；
- **V0.2 的 15 条 BR / 13 条 NFR / 12 条 FR**：内容与编号均保持原样，不改。

4. 返修完成后 2 组的动作

1 组完成	2 组随即执行
SRS 编号口径与 V0.2 对齐	把 RTM §6「与基线的编号差异」由『差异记录 + 返修清单』改为『**已对齐**』，并撤下返修待办标记
SPEC V1.1 附录 A 收编错误码表	删除 2 组 `V0.3-SPEC错误码表.md` 中的"目标并入 SPEC V1.1 附录 A"过渡说明，改为指向 SPEC 附录 A 的引用
RTM 采用 2 组版本	2 组 RTM 由『新建件』升级为『共用件』，并在 V0.3 交付包中改注来源

5. 汇总

级别	条数	编号
必改	4	`R-SRS-01`、`R-SRS-02`、`R-SRS-03`、`R-SRS-10`
建议	6	`R-SRS-04`、`R-SRS-05`、`R-SRS-06`、`R-SRS-07`、`R-SRS-08`、`R-SRS-09`
合计	10	—

关键点：4 条必改项**都属"已裁决、只需落地"**（BR / FR / NFR 三处编号空间各一项，加上 `BR12` 边界），不涉及新决策；且映射表已由 2 组列全，1 组只需在 SRS §3 / §5 表格各加一列、§7 改一处编号。2 组 V0.3 的编号口径**不依赖这 4 条是否已改**——已按"V0.2 为准"独立定稿；本清单只保证两组材料在评审时**不会因同号异义而互相打脸**。