


## SCHEMAT KOMPONENTÓW ROLETY DZIEŃ/NOC BASIC 17



1	MEGHANIZM D/N 17	2	MECHANIZM D/N 17 OBROTOWY	3	MECHANIZM D/N 17 Z WPUSTEM
4	MECHANIZM D/N 17 OBROTOWY Z WPUSTEM	5	KOREK RURKI 17	6	KOREK RURKI 17 Z WPUSTEM
7	KOREK RURKI 17 MAŁY	8	BOCZEK	9	WSUWKA BOCZKU
10	PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY 17	1.1	PROFIL "H" PVC	12	RURKA 17 STALOWA
13	RURKA 17 ALUMINIOWA	14	RURKA 17 Z WPUSTEM	15	TAŚMA DWUSTRONNA
16	TAŚMA USZTYWNIAJĄCA	17	TKANINA ROLETOWA	18	RURKA OBCIĄŻAJĄCA STALOWA
19	RURKA OBCIĄŻAJĄCA PVC	20	PRET STALOWY	21	ZAŚLEPKA RURKI STALOWEJ
22	ZAŚLEPKA RURKI PVC	23	NAKŁADKA KASETOWA	24	BOCZEK NAKŁADKI
25	WIESZAK REGULOWANY D/N	26	PŁYTKA NAKLEJANA FIX	27	BLOKADA GÓRNA PROFILU "H"
28	PROWADNICA PVC	29	TAŚMA PIANKOWA	30	ŻYŁKA
31	PRZELOTKA ŻYŁKI	32	NACIĄG DOLNY ŻYŁKI	33	WIESZAK METALOWY NAKRĘCANY REGULOWANY
34	WIESZAK NAKRĘCANY REGULOWANY	35	PŁYTKA NAKRĘCANA REGULOWANA	36	ŁAŃCUSZEK OPERACYJNY Ø 4,5 x 6,0 mm w pętli
37	ŁAŃCUSZEK OPERACYJNY Ø 3,2 x 4,2 mm w pĘTLI	38	ZAŚLEPKA PROWADNICY PVC	39	OBCIĄŻNIK ŁAŃCUSZKA MAŁY
40	BALAST	41	OBCIĄŻNIK ŁAŃCUSZKA DUŻY	42	ŁĄCZNIK ŁAŃCUSZKA
43	NAPINACZE ŁAŃCUSZKA				



KATA	KATALOG KOMPONENTÓW ROLETY DZIEŃ/NOC BASIC 17							
SYMBOL	KOMPONENT	NAZWA	KOLOR	OPAKOWANIE	WAGA OPAKOWANIA			
RB-01-001-01		NAPĘD MECHANIZMU OPERACYJNEGO 17	Biały ( <b>01</b> )	100	0.7 km			
RB-01-001-05	пини	do łańcuszka 3,2 x 4,2 mm	Brąz ( <b>05</b> )	- 100 szt.	0,7 kg			
RB-01-002-01	0	NAPĘD MECHANIZMU OPERACYJNEGO 17	Biały ( <b>01</b> )	100 074	0.7 kg			
RB-01-002-05		do łańcuszka 4,5 x 6,0 mm	Brąz ( <b>05</b> )	- 100 szt.	0,7 kg			
DN-01-003-01		NAPĘD MECHANIZMU OPERACYJNEGO 17	Biały ( <b>01</b> )	- 100 szt.	1 0 kg			
DN-01-003-05	and the state of t	z pętlą (H = 100 cm) 3,2 x 4,2 mm o obwodzie 2,0 m	Brąz ( <b>05</b> )	100 \$21.	1,8 kg			
DN-01-004-01		NAPĘD MECHANIZMU OPERACYJNEGO 17	Biały ( <b>01</b> )	100 szt.	2.2 km			
DN-01-004-05	Caracteristics are attacked	z pętlą (H = 100 cm) 4,5 x 6,0 mm o obwodzie 2,0 m	Brąz ( <b>05</b> )	100 521.	2,2 kg			
RB-01-005-01	9	NAPĘD MECHANIZMU OPERACYJNEGO 17 WPUST do łańcuszka 3,2 x 4,2 mm	Biały ( <b>01</b> )	- 100 szt.	0,7 kg			
RB-01-005-05	THE PARTY OF THE P		Brąz ( <b>05</b> )					
RB-01-006-01		NAPĘD MECHANIZMU OPERACYJNEGO 17	Biały ( <b>01</b> )	100	0.71.0			
RB-01-006-05		WPUST do łańcuszka 4,5 x 6,0 mm	Brąz ( <b>05</b> )	100 szt.	0,7 kg			
DN-01-007-01		NAPĘD MECHANIZMU OPERACYJNEGO 17 WPUST	Biały ( <b>01</b> )	100	1 0 kg			
DN-01-007-05	Baraga and Milling	z pętlą (H = 100cm) 3,2 x 4,2 mm o obwodzie 2,0 m	Brąz ( <b>05</b> )	- 100 szt.	1,8 kg			
DN-01-008-01		NAPĘD MECHANIZMU OPERACYJNEGO 17 WPUST	Biały ( <b>01</b> )	- 100 szt.	22 kg			
DN-01-008-05	and the same of th	z pętlą (H = 100 cm) 4,5 x 6,0 mm o obwodzie 2,0 m	Brąz ( <b>05</b> )	100 521.	2,2 kg			



SYMBOL	KOMPONENT	NAZWA	KOLOR	OPAKOWANIE	WAGA OPAKOWANIA
RB-01-010-01	lum,	NAPĘD MECHANIZMU OPERACYJNEGO 17 OBROTOWEGO	Biały ( <b>01</b> )	100 szt.	0,7 kg
RB-01-010-05		do łańcuszka 3,2 x 4,2 mm	Brąz ( <b>05</b> )	100 521.	0,7 kg
RB-01-011-01		NAPĘD MECHANIZMU OPERACYJNEGO 17 OBROTOWEGO	Biały ( <b>01</b> )	- 100 szt.	0.7 kg
RB-01-011-05		do łańcuszka 4,5 x 6,0 mm	Brąz ( <b>05</b> )	100 521.	0,7 kg
DN-01-012-01		NAPĘD MECHANIZMU OPERACYJNEGO 17 OBROTOWEGO	Biały ( <b>01</b> )	100 074	1 0 kg
DN-01-012-05	Barre	z pętlą (H = 100 cm) 3,2 x 4,2 mm o obwodzie 2,0 m	Brąz ( <b>05</b> )	100 szt.	1,8 kg
DN-01-013-01		NAPĘD MECHANIZMU OPERACYJNEGO 17 OBROTOWEGO	Biały ( <b>01</b> )	- 100 szt.	2,2 kg
DN-01-013-05	San	z pętlą (H = 100 cm) 4,5 x 6,0 mm o obwodzie 2,0 m	Brąz ( <b>05</b> )	100 321.	2,2 (19
RB-01-014-01		NAPĘD MECHANIZMU OPERACYJNEGO 17 WPUST OBROTOWEGO do łańcuszka 3,2 x 4,2 mm	Biały ( <b>01</b> )	- 100 szt.	0,7 kg
RB-01-014-05			Brąz ( <b>05</b> )		
RB-01-015-01	8	NAPĘD MECHANIZMU OPERACYJNEGO 17	Biały ( <b>01</b> )	100 074	0.7 km
RB-01-015-05		WPUST OBROTOWEGO do łańcuszka 4,5 x 6,0 mm	Brąz ( <b>05</b> )	100 szt.	0,7 kg
DN-01-016-01	8	NAPĘD MECHANIZMU OPERACYJNEGO 17 OBROTOWEGO	Biały ( <b>01</b> )	100 o-t	101.0
DN-01-016-05	Separate Sep	z pętlą (H = 100 cm) 3,2 x 4,2 mm o obwodzie 2,0 m	Brąz ( <b>05</b> )	100 szt.	1,8 kg
DN-01-017-01	8	NAPĘD MECHANIZMU OPERACYJNEGO 17 OBROTOWEGO	Biały ( <b>01</b> )	100 szt.	2.2 km
DN-01-017-05	Secretary Secret	z pętlą (H = 100 cm) 4,5 x 6,0 mm o obwodzie 2,0 m	Brąz ( <b>05</b> )	TUU SZL.	2,2 kg



					\\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
SYMBOL	KOMPONENT	NAZWA	KOLOR	OPAKOWANIE	WAGA DPAKOWANIA
RB-01-020-01		KOREK RURKI 17	Biały ( <b>01</b> )	- 100 szt.	0,3 kg
RB-01-020-05		NONER RURRI 17	Brąz ( <b>05</b> )	TOU SZL.	u,a ky
RB-01-021-01		KOREK RURKI 17 MAŁY	Biały ( <b>01</b> )	100 szt.	0.3 k~
RB-01-021-05		NONLY NONNI 17 WALT	Brąz ( <b>05</b> )	100 521.	0,3 kg
RB-01-022-01		KOREK RURKI 17	Biały ( <b>01</b> )	100 szt.	0,3 kg
RB-01-022-05		Z WPUSTEM	Brąz ( <b>05</b> )	100 821.	u,a ky
RB-01-024-01		D007EV 17	Biały ( <b>01</b> )	200 szt.	0.01%
RB-01-024-05		BOCZEK 17	Brąz ( <b>05</b> )	ZUU SZI.	0,9 kg
RB-01-025-01		WSUWKA BOCZKU 17	Biały ( <b>01</b> )	- 200 szt.	0,2 kg
RB-01-025-05			Brąz ( <b>05</b> )		
RB-01-029-01		PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY 17	Biały ( <b>01</b> )	- 200 szt.	0,3 kg
RB-01-029-05			Brąz ( <b>05</b> )		
DN-01-070-01		WIESZAK	Biały ( <b>01</b> )	0001	0.0 kg
DN-01-070-05		REGULOWANY D/N	Brąz ( <b>05</b> )	200 kpl.	0,9 kg
DN-01-071-01		PRZÓD	Biały ( <b>01</b> )	200 szt.	0,6 kg
DN-01-071-05		WIESZAKA ROLETY	Brąz ( <b>05</b> )	200 521.	0,0 kg
RB-01-032-01		TYŁ WIESZAKA ROLETY	Biały ( <b>01</b> )	200 674	U 3 ka
RB-01-032-05		TIL WILGZARA ROLETT	Brąz ( <b>05</b> )	200 szt.	0,3 kg
RB-01-037-01	F.	PŁYTKA NAKLEJANA	Biały ( <b>01</b> )	200	0.61
RB-01-037-05	FIX	FIX	Brąz ( <b>05</b> )	200 szt.	0,6 kg



TW-12-30-NL  TAŚMA PIANKOWA 12 x 30 mm  Natural (NL)  TAŚMA PIANKOWA 25 x 40 mm  Natural (NL)	200 szt.  200 szt.  200 szt.	O,1 kg
TW-25-50-NI TAŚMA PIANKOWA  TW-25-50-NI TAŚMA PIANKOWA  Natural (NL)  Natural (NL)	200 szt.	
TW-25-40-NL 25 x 40 mm Natural (NL)		0,1 kg
1 1W-75-50-NI   Natural (NI )	200 szt.	
		0,1 kg
AR-01-020-01 PROFIL "H" PVC Biały (01)	144 mb	12.0 km
AR-01-020-05 długość 3,0 m Brąz (05)	144 1110	13,0 kg
DN-01-075-01 BLOKADA GÓRNA Biały ( <b>01</b> )	500 szt.	0,5 kg
DN-01-075-05 PROFILU "H" Brąz ( <b>05</b> )	000 021.	0,5 kg
RB-01-050-01 Biały ( <b>01</b> )		
NAKŁADKA KASETOWA   Szary (04)   Brąz (05)   Antracyt (14)   Czarny (15)	60 mb	14,7 kg
RB-01-051-01 Biały ( <b>01</b> )		
BOCZEK NAKŁADKI   Szary (04)   Brąz (05)   Antracyt (14)   Czarny (15)	100 szt.	0,7 kg
RB-01-052-01 Biały ( <b>01</b> )		
RB-01-052-xx  BOCZEK NAKŁADKI PRAWY  Szary (04) Brąz (05) Antracyt (14) Czarny (15)	100 szt.	0,7 kg
RB-01-40-OC  RURKA 17 STALOWA z taśmą Ocynk (OC) długość 3,7 m	233,1 mb	26,0 kg
RURKA 17 ALUMINIOWA Aluminium (AL)	120 mb	21,0 kg



KOMPONENT	NAZWA	KOLOR	OPAKOWANIE	WAGA OPAKOWANIA
	RURKA 17 Z WPUSTEM długość 3,0 m	Aluminium ( <b>AL</b> )	120 mb	21,0 kg
	TAŚMA DWUSTRONNA NA RURKĘ 9 mm	Natural ( <b>NL</b> )	50 mb	0,1 kg
	TAŚMA DWUSTRONNA NA RURKĘ 12 mm	Natural ( <b>NL</b> )	50 mb	0,1 kg
	TAŚMA DWUSTRONNA NA RURKĘ 15 mm	Natural ( <b>NL</b> )	50 mb	0,2 kg
	TAŚMA USZTYWNIAJĄCA 6 mm	Transparent ( <b>00</b> )	50 mb	0,2 kg
	RURKA OBCIĄŻAJĄCA STALOWA długość 3,0 m	Biały ( <b>01</b> )	75 mb	16,5 kg
	•	Biały ( <b>01</b> )		
	RURKA OBCIĄZAJĄCA PVC długość 3,0 m	Szary ( <b>04</b> ) Brąz ( <b>05</b> ) Antracyt ( <b>14</b> ) Czarny ( <b>15</b> )	330 mb	26,5 kg
	PRĘT STALOWY długość 3,0 m	Stal ( <b>ST</b> )	150 mb	23,1 kg
	ZAŚLEPKA RURKI STALOWEJ	Transparent ( <b>00</b> )	500 szt.	0,4 kg
	KOMPONENT	RURKA 17 Z WPUSTEM długość 3,0 m  TAŚMA DWUSTRONNA NA RURKĘ 9 mm  TAŚMA DWUSTRONNA NA RURKĘ 12 mm  TAŚMA DWUSTRONNA NA RURKĘ 15 mm  RURKA OBCIĄŻAJĄCA 6 mm  RURKA OBCIĄŻAJĄCA STALOWA długość 3,0 m  PRĘT STALOWY długość 3,0 m  ZAŚLEPKA RURKI	RURKA 17 Z WPUSTEM długość 3,0 m  TAŚMA DWUSTRONNA NA RURKĘ 9 mm  TAŚMA DWUSTRONNA NA RURKĘ 12 mm  Natural (NL)  TAŚMA DWUSTRONNA NA RURKĘ 15 mm  RURKA OBCIĄŻAJĄCA 6 mm  RURKA OBCIĄŻAJĄCA STALOWA długość 3,0 m  RURKA OBCIĄŻAJĄCA PVC długość 3,0 m  RURKA OBCIĄŻAJĄCA PVC długość 3,0 m  RURKA OBCIĄŻAJĄCA STALOWA PYC STALOWA PYC STALOWA PYC STALOWA STALOWY CZAŚLEPKA RURKI  RURKA OBCIĄŻAJĄCA STALOWY RURKA OBCIĄŻAJĄCA STALOWA Transparent	RURKA 17 Z WPUSTEM długość 3,0 m  TAŚMA DWUSTRONNA NA RURKĘ 9 mm  TAŚMA DWUSTRONNA NA RURKĘ 12 mm  Natural (NL) 50 mb  TAŚMA DWUSTRONNA NA RURKĘ 12 mm  TAŚMA DWUSTRONNA NA RURKĘ 15 mm  TAŚMA DWUSTRONNA NA RURKĘ 15 mm  TAŚMA USZTYWNIAJĄCA 6 mm  RURKA OBCIĄŻAJĄCA STALOWA długość 3,0 m  RURKA OBCIĄŻAJĄCA PVC długość 3,0 m  RURKA OBCIĄŻAJĄCA PVC długość 3,0 m  Szary (04) Braz (05) Antracyt (14) Czarny (15)  PRĘT STALOWY długość 3,0 m  Stal (ST) 150 mb



					WA 57.4	
SYMBOL	KOMPONENT	NAZWA	KOLOR	OPAKOWANIE	WAGA OPAKOWANIA	
DN-01-066-00		ZAŚLEPKA RURKI PVC	Transparent ( <b>00</b> )	500 szt.	0,4 kg	
AR-01-030-01		PROWADNICA PVC stopka 9 mm	Biały ( <b>01</b> )	- 100 szt.	10,1 kg	
AR-01-030-05		długość 1,5 m	Brąz ( <b>05</b> )	100 321.	10,1 kg	
AR-01-031-01		PROWADNICA PVC stopka 9 mm	Biały ( <b>01</b> )	- 100 szt.	14,8 kg	
AR-01-031-05		długość 2,2 m	Brąz ( <b>05</b> )	100 521.	14,6 Kg	
AR-01-035-01		PROWADNICA PVC Z TAŚMĄ	Biały ( <b>01</b> )	100 o=t	10.51	
AR-01-035-05		stopka 9 mm długość 1,5 m	Brąz ( <b>05</b> )	100 szt.	10,5 kg	
AR-01-036-01			PROWADNICA PVC Z TAŚMĄ	Biały ( <b>01</b> )	100 07+	15 A ka
AR-01-036-05		stopka 9 mm długość 2,2 m	Brąz ( <b>05</b> )	100 szt.	15,4 kg	
AR-01-040-01		PROWADNICA PVC	Biały ( <b>01</b> )	100 szt.	11.61	
AR-01-040-05		stopka 16 mm długość 1,5 m	Brąz ( <b>05</b> )		11,6 kg	
AR-01-041-01		PROWADNICA PVC	Biały ( <b>01</b> )	100	1701	
AR-01-041-05		stopka 16 mm długość 2,2 m	Brąz ( <b>05</b> )	100 szt.	17,0 kg	
AR-01-045-01		PROWADNICA PVC Z TAŚMĄ	Biały ( <b>01</b> )	100	10.01	
AR-01-045-05		stopka 16 mm długość 1,5 m	Brąz ( <b>05</b> )	100 szt.	12,2 kg	
AR-01-046-01		PROWADNICA PVC Z TAŚMĄ	Biały ( <b>01</b> )	100+	10.01	
AR-01-046-05		stopka 16 mm długość 2,2 m	Brąz ( <b>05</b> )	- 100 szt.	18,0 kg	



					WAGA
SYMBOL	KOMPONENT	NAZWA	KOLOR	OPAKOWANIE	OPAKOWANIA
AR-01-050-01		ZAŚLEPKI PROWADNICY PVC	Biały ( <b>01</b> )	100 kpl.	0,2 kg
AR-01-050-05		PRAWY + LEWY	Brąz ( <b>05</b> )	100 κρι.	0,2 kg
TP-08-50-NL		TAŚMA PIANKOWA 8 mm	Natural ( <b>NL</b> )	50 m	0,1 kg
TP-15-50-NL		TAŚMA PIANKOWA 15 mm	Natural ( <b>NL</b> )	50 m	0,2 kg
AR-01-022-00	0=	PRZELOTKA ŻYŁKI	Transparent ( <b>00</b> )	1000 szt.	0,1 kg
AR-01-023-00		ŻYŁKA (2 x 240 cm)	Transparent ( <b>00</b> )	1000 kpl.	2,3 kg
AR-01-024-00		ŻYŁKA NA SZPULI (1 kg - 2300 m)	Transparent ( <b>00</b> )	4,0 kg	4,0 kg
AR-01-025-01	250	NACIĄG DOLNY ŻYŁKI	Biały ( <b>01</b> )	200 km	0.0 km
AR-01-025-05	71	KOMPLETNY	Brąz ( <b>05</b> )	200 kpl.	0,8 kg
AR-01-026-01		NACIAC DOLNY ŻYLYI	Biały ( <b>01</b> )	200 07*	0,3 kg
AR-01-026-05		NACIĄG DOLNY ŻYŁKI	Brąz ( <b>05</b> )	200 szt.	u,a ky
AR-01-027-01	KLIN NACIĄGU	KI IN NACIACII	Biały ( <b>01</b> )	000	0.2 kg
AR-01-027-05		KLIN NACIĄGO	Brąz ( <b>05</b> )	200 szt.	0,2 kg



SYMBOL	KOMPONENT	NAZWA	KOLOR	OPAKOWANIE	WAGA DPAKOWANIA
PB-01-032-01		WIESZAK NAKRĘCANY REGULOWANY	Biały ( <b>01</b> )	200 kpl.	1,3 kg
PB-01-132-01		KOMPLETNY	Dialy (01)	2000 kpl.	13,0 kg
PB-01-033-01		PŁYTKA NAKRĘCANA	Dialy (01)	200 kpl.	1,3 kg
PB-01-133-01		REGULOWANA KOMPLETNA	Biały ( <b>01</b> )	2000 kpl.	13,0 kg
PB-01-034-01		WIESZAK METALOWY NAKRĘCANY REGULOWANY KOMPLETNY	Biały ( <b>01</b> )	50 kpl.	1,0 kg
PB-01-036-01		KLUCZYK DO NAKRĘCANIA	Biały ( <b>01</b> )	200 szt.	0,3 kg
4506-01-xxx-P		ŁAŃCUSZEK OPERACYJNY 4,5 x 6,0 mm W PĘTLI H (wysokość) - xxx (50, 75, 100, 125, 150, 175, 200) cm	Biały ( <b>01</b> )	100 szt.	
4506-xx-xxx-P	33333333333333		Kolor według wzornika ( <b>xx</b> )		*
4506-00-xxx-P	000000		Transparent (00)		
4506-01		į	Biały ( <b>01</b> )	250 m	2,0 kg
4506-xx	,0000000000000000000000000000000000000	ŁAŃCUSZEK OPERACYJNY 4,5 x 6,0 mm	Kolor według wzornika ( <b>xx</b> )		2,0 kg
4506-00		4,5 X 0,0 mm	Transparent (00)		2,5 kg
3242-01-xxx-P		ŁAŃCUSZEK OPERACYJNY 3,2 x 4,2 mm W PĘTLI H (wysokość) - xxx (50, 75, 100, 125, 150, 175, 200) cm	Biały ( <b>01</b> )	100 szt.	*
3242-xx-xxx-P	300000000000000000000000000000000000000		Kolor według wzornika ( <b>xx</b> )		*
3242-01	~ 0000000000000000000000000000000000000	ŁAŃCUSZEK OPERACYJNY 3,2 x 4,2 mm	Biały ( <b>01</b> )		1,5 kg
3242-xx	300000000000000000000000000000000000000		Kolor według wzornika ( <b>xx</b> )	250 m	



					WAGA
SYMBOL	KOMPONENT	NAZWA	KOLOR	OPAKOWANIE	OPAKOWANIA
AR-01-001-01			Biały ( <b>01</b> )		
AR-01-001-xx		OBCIĄŻNIK ŁAŃCUSZKA MAŁY	Kolor według wzornika ( <b>xx</b> )	100 szt.	0,9 kg
AR-01-001-00			Transparent (00)		
AR-01-002-01		BALAST OBCIĄŻNIKA	Biały ( <b>01</b> )	100 szt.	1,0 kg
AR-01-005-01		OBCIĄŻNIK ŁAŃCUSZKA DUŻY 54 g	Biały ( <b>01</b> )	100 szt.	5,4 kg
AR-01-006-01		OBCIĄŻNIK ŁAŃCUSZKA DUŻY 85 g	Biały ( <b>01</b> )	100 szt.	8,5 kg
LW-45-01		ŁĄCZNIK WYPINAJĄCY	Biały ( <b>01</b> )	1000 szt.	
LW-45-xx		ŁAŃCUSZKA 4,5 mm	Kolor według wzornika ( <b>xx</b> )		0,2 kg
LW-32-01		ŁĄCZNIK WYPINAJĄCY	Biały ( <b>01</b> )		0.1.1
LW-32-xx		ŁAŃCUSZKA 3,2 mm	Kolor według wzornika ( <b>xx</b> )	1000 szt.	0,1 kg
AR-01-010-01		NAPINACZ ŁAŃCUSZKA STANDARD	Biały ( <b>01</b> )	100 szt.	0,4 kg



SYMBOL	KOMPONENT	NAZWA	KOLOR	OPAKOWANIE	WAGA OPAKOWANIA
AR-01-011-01		NAPINACZ ŁAŃCUSZKA LUX	Biały ( <b>01</b> )	100 szt.	0,7 kg
AR-01-012-00		NAPINACZ ŁAŃCUSZKA HACZYK	Transparent ( <b>00</b> )	100 szt.	0,4 kg
DF-01-215-xxx		TKANINA ROLETY DZIEŃ I NOC BAHAMA I Szerokość 215 cm	Kolory według wzornika	30 mb	9,1 kg
DF-01-260-xxx		TKANINA ROLETY DZIEŃ I NOC BAHAMA I Szerokość 260 cm	Kolory według wzornika	30 mb	10,5 kg
DF-06-215-xxx		TKANINA ROLETY DZIEŃ I NOC BAHAMA VI Szerokość 215 cm	Kolory według wzornika	30 mb	9,5 kg
DF-06-260-xxx		TKANINA ROLETY DZIEŃ I NOC BAHAMA VI Szerokość 260 cm	Kolory według wzornika	30 mb	11,2 kg



SYMBOL	KOMPONENT	NAZWA	KOLOR	OPAKOWANIE	WAGA DPAKOWANIA
DF-12-215-xxx		TKANINA ROLETY DZIEŃ I NOC BAHAMA XII Szerokość 215 cm	Kolory według wzornika	30 mb	9,1 kg
DF-12-260-xxx		TKANINA ROLETY DZIEŃ I NOC BAHAMA XII Szerokość 260 cm	Kolory według wzornika	30 mb	10,5 kg
DF-50-265-xxx		TKANINA ROLETY DZIEŃ I NOC ALFA Szerokość 265 cm	Kolory według wzornika	50 mb	17,5 kg