

Relatório de Elicitação: Entrevista Semiestruturada

Análise de IHC do Portal PROCON-DF sob a Ótica do Fornecedor

Pesquisador: Pedro Augusto Moretti Moreira

Maio de 2026

1. Introdução

Este relatório descreve os resultados obtidos por meio de uma entrevista semiestruturada realizada para avaliar o portal do PROCON-DF. Diferente das abordagens centradas no reclamante, esta análise foca no **perfil do fornecedor**, buscando entender como o proprietário de um estabelecimento comercial interage com o sistema para cumprir suas obrigações legais e resolver pendências administrativas.

2. Metodologia

Foi aplicada a técnica de **Entrevista Semiestruturada**, que permitiu uma exploração profunda das percepções do usuário através de um roteiro flexível.

- **Data da coleta:** 30 de abril de 2026.
- **Participante:** Proprietário de uma panificadora.
- **Instrumentos:** Roteiro de perguntas guia e Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

3. Perfil do Entrevistado

- **Dados Demográficos:** Homem, 20 anos, com Ensino Superior incompleto.
- **Contexto do Negócio:** Gestor de microempresa no ramo de panificação.
- **Literacia Digital:** Usuário de *smartphone* e computador. Possui facilidade com tecnologia, porém demonstra alta criticidade em relação à qualidade de serviços governamentais digitais.

4. Análise de Resultados

4.1. Frequência e Motivação de Uso

O acesso ao portal ocorre de forma esporádica, com periodicidade aproximada de uma vez ao ano. A motivação é estritamente funcional: verificar pendências ou responder a demandas do órgão.

4.2. Primeira Impressão e Identidade Visual

O entrevistado relatou um forte sentimento de **invisibilidade**. Segundo ele:

- O site é excessivamente focado no consumidor, fazendo com que o empresário não se sinta o público-alvo.
- A página inicial é "poluída" com notícias que não condizem com a proposta de serviço do órgão, dificultando a localização de funções práticas.

4.3. Navegação e Usabilidade

O processo de busca por informações foi descrito como "complicado". Os principais pontos negativos levantados foram:

- **Perda nos Menus:** A arquitetura de informação não é clara, gerando desorientação durante a navegação.
- **Autoatendimento Ineficiente:** Tentativas de resolver dúvidas diretamente pelo portal sem deslocamento físico foram frustrantes devido à falta de clareza e escassez de informações detalhadas.

5. Principais Barreiras Identificadas (Resumo)

Categoria	Achado da Entrevista
Relevância	Conteúdo informativo (notícias) irrelevante para o empresário.
Interface	Design percebido como "mal feito" e pouco profissional.
Arquitetura	Falta de um fluxo direto para o proprietário do estabelecimento.
Informação	Instruções vagas que impedem a resolução autônoma de problemas.

6. Conclusão e Recomendações

A entrevista evidenciou que o portal do PROCON-DF falha em atender ao fornecedor como um usuário legítimo do sistema. Para o entrevistado, o site atua mais como um repositório de notícias do que como uma plataforma de serviços.

Sugestões de melhoria:

1. Criar uma **Área do Fornecedor** clara e segregada logo na *home*.
2. Priorizar a utilidade das ferramentas de autoatendimento sobre o conteúdo noticioso.
3. Simplificar a árvore de menus para reduzir a carga cognitiva no acesso anual.