



```

prompt% mkdir $YOURWORKDIR/init.$ARCH
-- $ARCH sun4 sparc , sun3 mc68020
prompt% cd $YOURWORKDIR/bin
rompt% makeinitlde -e

-- "-DINIT"

INITLDE '$YOURWORKDIR/init.$ARCH/ lde'

: INITLDE
cg3,cg6
cg3,cg6 INITLDE,
makeinitlde OPTFLAGS -DDISPLAYBUFFER
$YOURWORKDIR/init.$ARCH/
makeinitlde -e

```

## 2. MAKEINIT/LOADUP

```

MAKEINIT/LOADUP Venue
Venue

```

### FILE: runloadup

```

set LDE = HOME/maiko/sunos4.sparc/lde
set LDEPATH = HOME/maiko/sunos4.sparc
set INITLDE = HOME/maiko/init.sparc/lde
set INITLDEPATH = HOME/maiko/init.sparc
set FULL_SYSOUT = /usr/local/sysouts/FULL.SYSOUT
set FIRST_REM_CM = HOME/SUNLOADUP/XREM.CM
set SECOND_REM_CM = HOME/SUNLOADUP/LOADUP-REM.CM

```

### FILE: INIT.MAKEINIT

```

DIRECTORIES
FILESETS LOAD
FASTINIT.DFASL LOAD
MAKEINIT4
DLFIXINIT3

```

### FILE: LOADUP-REM.CM

```

LOADUP.LISP LOAD

```

## MAKEINIT/LOADUP

1. MAKEINIT/LOADUP
  - ~/I-NEW, ~/I-NEW.LCOM
  - ~/INIT.SYSOUT

- ~/INIT.DLINIT
- ~/lisp.virtualmem
- ~/REM.CM
- ~/SUNLOADUP/LOADUP.LOG

2. [REDACTED]

[REDACTED] SUNLOADUP ■ runloadup [REDACTED].

prompt% cd ~/SUNLOADUP  
prompt% runloadup

[REDACTED] SUNLOADUP ■ LISP.SYSOUT [REDACTED].

---

SYSOUT [REDACTED] [REDACTED]

---

LOADUP.LISP [REDACTED] FILESETS [REDACTED]  
SYSOUT [REDACTED].

---

Ethernet [REDACTED] SYSOUT

---

LISP.SYSOUT ■ Ethernet [REDACTED] SYSOUT [REDACTED]  
[REDACTED].

[REDACTED]:

[1] FILESETS [REDACTED]  
1LISPSET ■ LLEther [REDACTED]

[2] LOADUP.LISP [REDACTED]  
DPUPFTP LLNS TRSERVER SPP COURIER NSPRINT  
CLEARINGHOUSE NSFILING INTERPRESS [REDACTED]

[3] XREM.CM [REDACTED]  
[REDACTED] 2 [REDACTED]  
(MOVD (QUOTE \ETHEREVENTFN) (QUOTE \ETHEREVENTFN-  
)  
(MOVD (QUOTE NILL) (QUOTE \ETHEREVENTFN))

[4] runloadup [REDACTED]

[REDACTED]: SYSOUT [REDACTED].

---

D-Machine [REDACTED] SYSOUT

---

LIS.SYSOUT ■ D-Machine [REDACTED] (D-Machine [REDACTED]  
[REDACTED]) [REDACTED] SYSOUT [REDACTED].

[REDACTED]:

[1] LOADUP.LISP [REDACTED]  
DPUPFT DISKDLION DOVEINPUTOUTPUT DOVEDISK  
DOVEDISPLAY DOVEMISC DOVEETHER DOVEFLOPPY  
DSKDISPLAY FLOPPY [REDACTED]

[2] runloadup █

█: SYSOUT █.

---

## █SYSOUT

---

LISP.SYSOUT █Interlisp BYTE Compiler, XCL compiler  
█SYSOUT █.

█:

[1] LOADUP.LISP█  
DLAP BYTECOMPILER COMPILE FASDUMP XCL-COMPILER  
DPUPFT DISKDLION DOVEINPUTOUTPUT DOVEDISK  
DOVEDISPLAY DOVEMISC DOVEETHER DOVEFLOPPY  
DSKDISPLAY FLOPPY █

[2] runloadup █

█: █

Undefined function SPECVARS █ Break █.  
SPECVARS █ █COMPILE █.