

File created: 21-Apr-86 15:51:47 {POGO:PARC:XEROX}<LOOPS>TESTER>LTDUMPC.;2

Read Table: OLD-INTERLISP-FILE

Package: INTERLISP

Format: XCCS

(\* Copyright (c) 1986 by Xerox Corporation. All rights reserved.)

```
(RPAQQ LTDUMPCOMS ((CLASSES LOOPSTestClassLD)
                   (INSTANCES LD1 LD2 LD3 LD4)
                   (FNS MKL)
                   (VARS LTLOADINSTANCES LTLOADCOMS)))
```

```
(DEFCLASSES LOOPSTestClassLD)
```

```
(DEFCLASS LOOPSTestClassLD (MetaClass Class Edited:
                             doc
```

(\* sm: "19-OCT-82 16:28")  
(\* used to create instances for LTLoadInstance.  
Stored on file LTLOAD)

```
)
  (Supers NamedObject)
  (InstanceVariables (NLink NIL LinkVal NIL)
                     (ULink NIL LinkVal NIL)
                     (Checked NIL)
                     (Key NIL)))
```

```
(DEFINST LOOPSTestClassLD (LD1 "O\R@@[IP")
  (name #. ($A LD1 NIL RememberName))
  (NLink #. ($& LOOPSTestClassLD "O\R@@[IQ")
    LinkVal LD2)
  (ULink #. ($& LOOPSTestClassLD "O\R@@[IU")
    LinkVal LD1)
  (Checked NIL)
  (Key LD1))
```

```
(DEFINST LOOPSTestClassLD (LD2 "O\R@@[IQ")
  (name #. ($A LD2 NIL RememberName))
  (NLink #. ($& LOOPSTestClassLD "O\R@@[IR")
    LinkVal LD3)
  (ULink #. ($& LOOPSTestClassLD "O\R@@[IV")
    LinkVal LD2)
  (Checked NIL)
  (Key LD2))
```

```
(DEFINST LOOPSTestClassLD (LD3 "O\R@@[IR")
  (name #. ($A LD3 NIL RememberName))
  (NLink #. ($& LOOPSTestClassLD "O\R@@[IP")
    LinkVal LD1)
  (ULink #. ($& LOOPSTestClassLD "O\R@@[IW")
    LinkVal LD3)
  (Checked NIL)
  (Key LD3))
```

```
(DEFINST LOOPSTestClassLD (LD4 "O\R@@[IS")
  (name #. ($A LD4 NIL RememberName))
  (NLink #. ($& LOOPSTestClassLD "O\R@@[IP")
    LinkVal LD1)
  (ULink #. ($& LOOPSTestClassLD "O\R@@[IX")
    LinkVal LD4)
  (Checked NIL)
  (Key LD4))
```

```
(DEFINST LOOPSTestClassLD ("O\R@@[IU")
  (name #. ($A NIL NIL RememberName))
  (NLink #. ($& LOOPSTestClassLD "O\R@@[IR")
    LinkVal LD3)
  (ULink #. ($& LOOPSTestClassLD "O\R@@[IW")
    LinkVal LD3)
  (Checked NIL)
  (Key LD1))
```

```
(DEFINST LOOPSTestClassLD ("O\R@@[IV")
  (name #. ($A NIL NIL RememberName))
  (NLink #. ($& LOOPSTestClassLD "O\R@@[IP")
    LinkVal LD1)
  (ULink #. ($& LOOPSTestClassLD "O\R@@[IU")
    LinkVal LD1)
  (Checked NIL)
  (Key LD2))
```

```
(DEFINST LOOPSTestClassLD ("O\R@@[IW")
  (name #. ($A NIL NIL RememberName))
  (NLink #. ($& LOOPSTestClassLD "O\R@@[IQ")
    LinkVal LD2)
  (ULink #. ($& LOOPSTestClassLD "O\R@@[IV")
    LinkVal LD2))
```

```
(Checked NIL)
(Key LD3))

(DEFINST LOOPSTestClassLD ("O\R@@[ÌX")
  (name #. ($A NIL NIL RememberName))
  (NLink #. ($& LOOPSTestClassLD "O\R@@[ÌQ")
    LinkVal LD2)
  (ULink #. ($& LOOPSTestClassLD "O\R@@[ÌY")
    LinkVal LD41)
  (Checked NIL)
  (Key LD4))

(DEFINST LOOPSTestClassLD ("O\R@@[ÌY")
  (name #. ($A NIL NIL RememberName))
  (NLink #. ($& LOOPSTestClassLD "O\R@@[ÌR")
    LinkVal LD3)
  (ULink #. ($& LOOPSTestClassLD "O\R@@[ÌV")
    LinkVal LD2)
  (Checked NIL)
  (Key LD41))

(DEFINEQ
)

(RPAQQ LTLOADINSTANCES (LD1 LD2 LD3 LD4))

(RPAQQ LTLOADCOMS ((CLASSES LOOPSTestClassLD)
  (INSTANCES LD1 LD2 LD3 LD4)
  (FNS MKL)
  (VARS LTLOADINSTANCES LTLOADCOMS)))

(PUTPROPS LTDUMPC COPYRIGHT ("Xerox Corporation" 1986))
```

VARIABLE INDEX

LTLOADCOMS .....2

LTLOADINSTANCES .....2