```
15-Jun-90 11:50:26 {DSK}<usr>local>lde>lispcore>internal>library>CMLHELP.;2
 File created:
  changes to:
               (IL: VARS IL: CMLHELPCOMS)
               20-Oct-86 11:42:05 {DSK}<usr>local>lde>lispcore>internal>library>CMLHELP.;1
previous date:
 Read Table:
               XCL
    Package:
               LISP
       Format:
                XCCS
; Copyright (c) 1985, 1986, 1990 by Venue & Xerox Corporation. All rights reserved.
(IL:RPAQQ IL:CMLHELPCOMS ((IL:INITVARS (IL:CMLPATH '(IL: | {ERIS} < CommonLoops > PCL > | IL: {ERIS} < COMMONLISP > CODE >
                                                                   IL: {ERIS} < COMMONLISP > CLC > ) )
                                      (IL:CMLWINDOW))
                              (IL:FNS IL:ADDHASHFILE IL:CMLSHOW IL:MAKECMLINDEX IL:CMLWINDOW IL:CMLHASHFILE)
                              (IL:INITVARS (IL:CMLDEFS)
                                      (IL:CMLMANHASH))))
(IL:RPAQ? IL:CMLPATH '(IL: | {ERIS} < COMMONLISP > CLC>))
(IL:RPAQ? IL:CMLWINDOW )
(IL:DEFINEQ
(IL:ADDHASHFILE
  (IL:LAMBDA (IL:NAME IL:VAL IL:HARRAY)
    (IL:PUTHASHFILE IL:NAME (CONS IL:VAL (IL:GETHASHFILE IL:NAME IL:HARRAY))
            IL:HARRAY)))
(IL:CMLSHOW
  (IL:LAMBDA (IL:NAME IL:TO IL:MANP)
                                                                        (IL:* IL:|Imm| " 9-May-86 17:13")
    (LET
     ((IL:OUT (OR IL:TO (IL:|if| IL:MANP
                               IL:|then| (IL:SETQ IL:TO T)
                             IL:|else| (IL:OPENSTREAM 'IL:{SCRATCH} 'IL:BOTH 'IL:NEW))))
      IL:WINDOW
       (IL:FOUND 0)
       IL:STR)
     (IL:|for| IL:HF | IL:|inside| (IL:CMLHASHFILE | IL:MANP)
         IL:|do|
         (LET ((IL:LST (IL:GETHASHFILE (IL:U-CASE IL:NAME)
                                (CAR IL:HF)))
               (IL:|for| IL:|occurence| IL:|inside| (REMOVE-DUPLICATES IL:LST :TEST 'IL:EQUAL)
                 IL:|do| (IL:RESETLST
                             (IL:RESETSAVE NIL (LIST 'IL:CLOSEF? (IL:SETQ IL:STR
                                                                       (IL:|for IL:FILE |L:|inside| (CDR IL:HF) | IL:|bind | IL:FN
                                                                          IL: | when | (IL: SETQ IL: FN
                                                                                    (IL:INFILEP (IL:PACKFILENAME
                                                                                                  'IL:BODY
                                                                                                   (CAR IL: | occurence | )
                                                                                                  'IL:BODY IL:FILE)))
                                                                          IL:|do| (RETURN (IL:OPENSTREAM IL:FN
                                                                                                 'IL:INPUT
                                                                                                 'IL:OLD))))))
                             (IL:|if| IL:STR
                                                                        (IL:* IL:|we| IL:|found| IL:|the| IL:|file| IL:|on| IL:|this| IL:|dir|)
                                 IL:|then|
                                        (LET ((IL:END (OR (IL:FILEPOS (IL:|if| IL:MANP
IL:|then|
                                                                        (IL:* IL:|end| IL:|of| IL:|definition|)
                                                                                     @ENDDEF"
                                                                            IL:|else|
                                                                        (IL:* IL:|dunno| IL:|where| IL:|it| IL:|ends,| IL:|just| IL:|get| IL:|the|
                                                                                  IL:|next| IL:|one|)
                                                                                   (def")
                                                                    IL:STR
                                                                    (IL:PLUS 4 (CADR IL: |occurence|))
                                                                    NIL NIL NIL (IL: UPPERCASEARRAY))
                                                            (IL:GETEOFPTR IL:STR))))
                                              (IL:SELECTQ IL:OUT
                                                     (IL:TEDIT (IL:OPENTEXTSTREAM IL:STR (IL:|if| IL:WINDOW
                                                                                                 IL: |then | (IL: CREATEW NIL
                                                                                                                  "CML
                                                                                                                 definitions
")
                                                                                               IL: else (IL: SETQ IL: WINDOW
                                                                                                        (IL:CMLWINDOW)))
                                                                        (CADR IL: occurence)
                                                                       IL:END
                                                                        (AND (NOT IL:MANP)
'(IL:FONT (IL:TERMINAL 10)
                                                                                      IL: PARALOOKS
                                                                                      (IL:TABS (48))))))
```

```
((IL:ALLFILE T)
                                                           (IL:SETQ IL:WINDOW (IL:|if| IL:WINDOW
                                                                                    IL:|then| (IL:CREATEW NIL "CML
                                                                                                     definitions")
                                                                                  IL:|else| (IL:CMLWINDOW)))
                                                           (IL:WINDOWPROP IL:WINDOW 'IL:TITLE (IL:FULLNAME IL:STR))
                                                           (IL:TEDIT.SETSEL
                                                            (IL:SETQ IL:STR (IL:OPENTEXTSTREAM
                                                                               IL:STR NIL NIL NIL
                                                                               (AND (NOT IL:MANP)
                                                                                    '(IL:FONT (IL:TERMINAL 10)
                                                                                             IL: PARALOOKS
                                                                                             (IL:TABS (48))))))
                                                            (CADR IL: occurence)
                                                            (IL:DIFFERENCE IL:END (CADR IL: occurence )))
                                                           (IL:OPENTEXTSTREAM IL:STR IL:WINDOW NIL NIL
                                                                   (AND (NOT IL:MANP)
                                                                         (IL:FONT (IL:TERMINAL 10)
                                                                                IL:PARALOOKS
                                                    (IL:TABS (48))))))
(PROGN (IL:PRINTOUT IL:OUT "(from " (IL:FULLNAME IL:STR)
                                                                    ")" T)
                                                            (IL:COPYBYTES IL:STR IL:OUT (CADR IL: occurence)
                                                                   IL:END)
                                                            (IL:TERPRI IL:OUT)))
                                              (IL:|add| IL:FOUND 1))))))
     (IL:|if| (NOT IL:TO)
         IL: |then| (IL: OPENTEXTSTREAM IL: OUT (LET ((IL: W (IL: CMLWINDOW)))
                                                     (IL:WINDOWPROP IL:W 'IL:TITLE "Common Lisp definition")
                                                    IL:W)
                         NIL NIL '(IL:FONT (IL:TERMINAL 10)
                                           IL:PARALOOKS
                                            (IL:TABS (48))))
                (LET ((IL:PW (IL:GETPROMPTWINDOW (IL:CMLWINDOW)))))
                      (IL:CLEARW IL:PW)
                      (IL:SELECTQ IL:FOUND
                             (0 (IL:PRINTOUT IL:PW "No occurences of" IL:\, IL:NAME "."))
                             (1 (IL:PRINTOUT IL:PW IL:FOUND IL:\, "occurence of" IL:\, IL:NAME ".")) (IL:PRINTOUT IL:PW IL:FOUND IL:\, "occurences of" IL:\, IL:NAME "."))))
     IL:FOUND)))
(IL:MAKECMLINDEX
                                                                        (IL:* IL:|Imm| "28-Apr-86 11:44")
  (IL:LAMBDA (IL:PATTERN IL:HF IL:MANP)
    (IL:SETQ IL:HF (IL:OPENHASHFILE (OR IL:HF "CML.HASH")
                            'IL:NEW 40 3080))
    (IL:|bind| IL:STR IL:NF (IL:READTABLE IL:_ (IL:|if| IL:MANP
                                                     IL:|then| (LET ((IL:RT (IL:COPYREADTABLE IL:CMLRDTBL)))
                                                                    (IL:SETSYNTAX (IL:CHARCODE ",")
                                                                           'IL:SEPR IL:RT)
                                                                    (IL:SETSYNTAX (IL:CHARCODE IL: ))
                                                                           'IL:SEPR IL:RT)
                                                                    (IL:SETSYNTAX (IL:CHARCODE IL:{)
                                                                            'IL:SEPR IL:RT)
                                                                   IL:RT)
                                                   IL: |else| IL: CMLRDTBL))
       IL:|for | IL:FILE | IL:|in | (IL:FILDIR (IL:PACKFILENAME 'IL:BODY IL:PATTERN 'IL:EXTENSION 'IL: * 'IL:VERSION ""
                                                  'IL:NAME
                                                 'IL:*))
       IL:|do| (IL:RESETLST
                   (IL:RESETSAVE NIL (LIST 'IL:CLOSEF? (IL:SETQ IL:STR (IL:OPENSTREAM IL:FILE 'IL:INPUT
                                                                                    'IL:OLD))))
                   (IL:SETQ IL:NF (IL:NAMEFIELD IL:FILE T)) (IL:PRINTOUT T IL:FILE T)...
                   (IL:|while| (IL:FILEPOS (IL:|if| IL:MANP
                                              IL:|then| "
                                                     @Def"
                                            IL:|else| "
                                                   (def")
                                    IL:STR NIL NIL NIL (IL:UPPERCASEARRAY))
                      IL:|do| (IL:READC IL:STR)
                             (LET ((IL:POS (IL:GETFILEPTR IL:STR))
                                   (IL:DEFFER (PROGN (IL:BIN IL:STR)
                                                        (IL:READ IL:STR IL:READTABLE)))
                                   (IL:DEFD (IL:READ IL:STR IL:READTABLE)))
                                  (IL:PRINTOUT T ".")
                                  (LET ((IL:DEFA (IL:|if| (IL:LISTP IL:DEFD)
                                                       IL:|then| (IL:|then| (CADR IL:DEFD)
                                                                  IL:|else| (CAR IL:DEFD))
                                        IL:|else| IL:DEFD)))
(IL:|if| (SYMBOLP IL:DEFA)
                                            IL:|then| (IL:ADDHASHFILE IL:DEFA (LIST IL:NF IL:POS)
                                                            IL:HF)))))))))
```

(IL:PUTPROPS **IL:CMLHELP IL:COPYRIGHT** ("Venue & Xerox Corporation" 1985 1986 1990))

{MEDLEY}<internal>envos>CMLHELP.;1 28-Jun-2024 18:34:03 -- Listed on 30-Jun-2024 13:22:31 --

		FUNCTION INDEX		
IL:ADDHASHFILE1	IL:CMLHASHFILE3	IL:CMLSHOW1	IL:CMLWINDOW2	IL:MAKECMLINDEX2
		VARIABLE INDEX		
IL:CMLDEFS3	IL:CMLMANHASH3	IL:CMLPATH1	IL:CMLWINDOW1	