DOCUMENTO OFICIAL • BRAND GUIDELINES

Athena Soluções Automotivas

Manual de Marca, Identidade Visual, Tom de Voz e Diretrizes Técnicas

Empresa / Razão Social:	Athena Consultoria e Soluções Automotivas	CNPJ:	48.067.892/0001-38
Sede Institucional:	ST SHA Conjunto 6 Chácara 517, Loja 05 - Arniqueira, Brasília - DF	Telefone / WhatsApp:	+55 (61) 98348-5671
E-mail Oficial:	contato@athenaconsultoria.com.br	Website:	https://www.athenaconsultoria.com.br

1. Propósito, Missão e Posicionamento

A **Athena Soluções Automotivas** é distribuidora especializada em equipamentos de alta tecnologia e performance para oficinas mecânicas, centros automotivos, concessionárias, centros de colisão e indústrias automotivas no Brasil.

- **Missão:** Fornecer as mais avançadas ferramentas e equipamentos diagnósticos do mercado mundial, combinados com consultoria técnica de alto nível e pós-venda estruturado, elevando a rentabilidade e capacidade dos reparadores brasileiros.
- **Visão:** Ser a principal autoridade nacional em tecnologia diagnóstica e equipamentos pesados para centros automotivos.
- **Valores:** Rigor técnico, precisão de engenharia, compromisso com a entrega técnica, integridade comercial e agilidade de atendimento.

2. Nomenclatura e Grafia da Marca

O nome da marca deve seguir padrões rigorosos de apresentação para preservar o valor e a autoridade institucional:

- **Nome Comercial:** Athena
- **Nome Institucional Completo:** Athena Soluções Automotivas
- **Razão Social:** Athena Consultoria e Soluções Automotivas
- **Regra de Grafia:** Inicial maiúscula sempre (*Athena*). É proibida a grafia em minúsculas (*athena*) ou caixa alta corrida no corpo do texto (*ATHENA*).
- **Marcas Homologadas Oficiais:** Mahovi Equipamentos, Stärkx Tools, Raven Ferramentas Especiais, Delta Ferramentas, Sigma Tools e Wolfcar Equipamentos.

3. Tom de Voz e Diretrizes de Comunicação

A Athena atua como o **Especialista Técnico Confiável**. A comunicação nunca deve ser superficial ou apelativa; ela deve fundamentar-se em fatos técnicos, dados de engenharia e benefícios práticos para a rotina da oficina.

- **Técnico e Preciso:** Dominar os termos do setor (protocolos CAN FD, DoIP, calibração ADAS, leitura de parâmetros de injeção direta, osciloscópios digitais automotivos).
- **Orientado ao Retorno (ROI):** Demonstrar claramente como cada equipamento economiza tempo de diagnóstico e amplia a receita do reparador.
- **Consultivo e Prático:** No atendimento comercial e no WhatsApp, esclarecer dúvidas com segurança e foco na demanda real do cliente.

4. Paleta Cromática Institucional & Códigos HEX Oficiais

A paleta cromática da Athena expressa energia e tecnologia através do Dourado/Âmbar, equilibrado pela robustez técnica do Grafite/Slate automotivo.

4.1 Cores Primárias da Marca (Dourado / Âmbar Athena)

Identificação	Código HEX	Código RGB	Uso Principal
Dourado Claro	`#FBBF24`	rgb(251, 191, 36)	Início do gradiente dourado, estrelas de destaque
Dourado Athena Oficial	`#F59E0B`	rgb(245, 158, 11)	Cor primária institucional, botões de ação (.btn-gold)
Dourado Queimado	`#D97706`	rgb(217, 119, 6)	Hover de botões, acentos visuais e bordas ativas
Ouro Profundo	`#B45309`	rgb(180, 83, 9)	Tipografia de alto contraste em fundos claros
Marrom Dourado Escuro	`#92400E`	rgb(146, 64, 14)	Badges nobres e contornos refinados
Marrom Café Ouro	`#78350F`	rgb(120, 53, 15)	Sombras quentes e tipografia fina
Fundo Dourado Suave	`#FEF3C7`	rgb(254, 243, 199)	Fundo de produtos em destaque e seleções
Brilho Dourado Mínimo	`#FFFBEB`	rgb(255, 251, 235)	Fundo de linhas ativas em tabelas técnicas

> **Aplicação do Botão Primário (.btn-gold):**

SOLICITAR COTAÇÃO / ADICIONAR

```
background-color: #F59E0B; background-image: linear-gradient(135deg, #FBBF24 0%, #F59E0B 100%);
```

```
color: #020617; border: 1px solid #F59E0B;
```

4.2 Cores Estruturais e Neutras (Slate / Grafite Automotivo)

Identificação	Código HEX	Código RGB	Uso Principal
Preto Noturno	`#020617`	rgb(2, 6, 23)	Top bar, fundo de modais escuros, carrossel hero
Grafite Profundo	`#0F172A`	rgb(15, 23, 42)	Header principal, superfícies institucionais escuras
Grafite Médio	`#1E293B`	rgb(30, 41, 59)	Divisores de seções, caixas em modo escuro
Grafite Neutro	`#334155`	rgb(51, 65, 85)	Badges de produtos neutros, subtítulos escuros
Cinza Metálico	`#475569`	rgb(71, 85, 105)	Legendas, notas técnicas e especificações
Cinza Suave	`#64748B`	rgb(100, 116, 139)	Placeholders, contadores e textos secundários
Borda Média	`#CBD5E1`	rgb(203, 213, 225)	Bordas de formulários e linhas de tabela
Borda Suave	`#E2E8F0`	rgb(226, 232, 240)	Bordas de cartões de produto
Branco Gelo	`#F8FAFC`	rgb(248, 250, 252)	Fundo da página principal (body background)
Branco Puro	`#FFFFFF`	rgb(255, 255, 255)	Fundo de cards de produto e superfícies limpas

4.3 Cores Semânticas e Operacionais

Identificação	Código HEX	Código RGB	Uso Principal
WhatsApp Oficial	`#25D366`	rgb(37, 211, 102)	Botões flutuantes e links diretos de atendimento
Sucesso / Publicado	`#10B981`	rgb(16, 185, 129)	Status publicado, pedidos faturados, confirmações
Atenção / Desconto	`#DC2626`	rgb(220, 38, 38)	Badges promocionais (-XX% OFF), botões de exclusão
Informativo / Links	`#0284C7`	rgb(2, 132, 199)	Badges de marcas homologadas e links de suporte
A-Points Fidelidade	`#9333EA`	rgb(147, 51, 234)	Selo do programa de fidelidade e cashback A-Points

4.4 Regra de Equilíbrio Proporcional (60-30-10)

60% SUPERFÍCIE LIMPA (#FFFFFF / #F8FAFC)

30% ESTRUTURA (#0F172A)

10% OURO (#F59E0B)

Para garantir leitura agradável e sofisticação visual, 60% da interface deve utilizar espaços claros e limpos; 30% em estrutura escura técnica para dar peso e contraste; e 10% em Dourado Athena para conversão e foco.

5. Tipografia Institucional

- **Família Tipográfica Primária:** `Inter` (sans-serif moderno, geométrico e legível).

- **Pesos Recomendados:** Regular (400) para corpo de texto; Medium (500) para navegação; Semi-Bold (600) para subtítulos e cards; Bold (700) e Extra-Bold (800) para títulos e valores de destaque.
- **Títulos (H1 / H2):** Escritos em cor grafite profunda (#0F172A) ou branca (#FFFFFF) em áreas noturnas.

6. Diretrizes de Uso e Boas Práticas

PRÁTICAS RECOMENDADAS

- Usar fotos de equipamentos em alta resolução com fundo branco puro ou oficina organizada.
- Manter a cor primária dourada (#F59E0B) exclusiva para botões de compra e foco principal.
- Apresentar fichas técnicas completas com dados de fabricante homologado.
- Exibir apenas 1 modal de pop-up promocional ativo por sessão para não poluir o usuário.

PRÁTICAS PROIBIDAS

- Nunca distorcer as proporções do logotipo da Athena ou alterar sua paleta de cores.
- Não utilizar fotos escuras, com iluminação amarelada precária ou fundos sujos.
- Evitar fontes serifadas, manuscritas ou que prejudiquem a leitura técnica.
- Não aplicar marcas d'água de terceiros não homologados em catálogos oficiais.