

InternAgents 用户手册（新手版）

这份手册写给第一次使用 InternAgents 的用户。你可以把它当作一份“照着点”的操作说明：先进入工作台，再放入资料、发起任务、查看结果，最后根据需要配置模型、技能和更新。

说明：截图来自当前本地开发版界面。桌面正式版和不同部署环境的按钮位置可能略有差异，但核心流程一致。

目录

1. InternAgents 是什么
2. 进入 InternAgents
3. 第一次打开：快速导览
4. 认识工作台
5. 准备工作区文件
6. 发送第一个任务
7. 常见任务新手教程
8. 会话管理
9. 附件和文件预览
10. 审批和安全
11. 配置页面
12. 技能
13. 关于、导览和更新
14. 常见问题
15. 推荐新手流程

InternAgents 是什么

InternAgents 是一个面向科研、代码和技术探索的智能体工作台。它不仅能聊天，还能围绕一个工作区读取文件、理解文档、拆解任务、生成内容、调用工具，并在需要时让用户审批关键操作。

你可以用它做这些事：

- 阅读论文、PDF、Markdown、代码和实验记录。
- 总结材料，提炼研究问题、方法、贡献和局限。
- 对比多个文件，整理表格或待办事项。
- 让它在项目中搜索、阅读、解释代码。
- 让它生成草稿、报告、脚本或修改建议。

- 把较长目标交给 `/goal`，让它分步骤推进。

最重要的概念只有两个：

- 工作区：InternAgents 能看到和操作的文件夹。
- 会话：你和 InternAgents 围绕某个问题的一段对话记录。

进入 InternAgents

方法 A：桌面版用户

如果你拿到的是桌面应用：

1. 打开 InternAgents 应用。
2. 等待本地服务启动完成。
3. 应用会自动进入工作台。

如果第一次打开时 macOS 提示无法验证开发者，可以在“应用程序”中按住 **Control** 点 InternAgents，再选择“打开”。

方法 B：源码开发版用户

如果你是在本仓库中运行开发版，从仓库根目录执行：

```
cp .env.example .env
./scripts/dev.sh
```

启动完成后打开：

```
http://127.0.0.1:3000/?assistantId=agent_local
```

如果默认端口被占用，可以换端口：


```
INTERNAGENTS_UI_PORT=3001 INTERNAGENTS_BACKEND_PORT=2025 ./scripts/dev.sh
```

开发版日志在：

```
.internagents/logs/backend.log
.internagents/logs/local-runtime.log
.internagents/logs/ui.log
```

第一次打开：快速导览

第一次进入工作台时，会出现快速导览。导览会依次介绍当前项目、工作区、聊天区、会话列表、配置和更新。



首次导航


你可以这样操作：

1. 点击 **下一步**，跟着导航看完每个区域。
2. 已经熟悉界面时，点击 **跳过**。
3. 以后想重新看导航，进入 **关于与更新**，点击 **开始导航**。

新手建议先看完导航。它不会改变文件，也不会发起任务，只是带你认识界面。

认识工作台

主工作台大致分成三列：



顶部栏

顶部栏包含这些入口：

- [InternAgents](#)：当前应用名称。
- 项目/资源下拉框：切换本地工作区。
- [配置](#)：设置模型、工作区、授权模式、技能和界面风格。
- [关于与更新](#)：查看应用介绍、重新打开导览、检查更新。

左侧上方：项目工作区

这里显示当前工作区中的文件和文件夹。

常用操作：

- 点击文件夹：展开或收起。
- 点击文件：在右侧预览。
- 点击刷新按钮：重新加载文件列表。
- 点击打开文件夹按钮：用系统文件管理器打开当前工作区。
- 在 [Filter files](#) 输入关键词：过滤文件列表。
- 把文件拖到聊天区：作为附件加入当前问题。

左侧下方：项目会话

这里显示当前项目的历史会话。

常用操作：

- 点击某个会话：继续之前的对话。
- 点击新建会话按钮：开始新问题。
- 点击归档按钮：把不常用的会话收起。

会话会按时间分组，例如 [Today](#)、[Yesterday](#)、[This Week](#)。如果某个会话需要你处理审批，会显示在需要关注的分组里。

中间：聊天区

这里是发任务和看回复的地方。

底部输入框可以输入自然语言，例如：

请阅读工作区里的 README.md，用中文总结这个项目是做什么的。

输入框左下角有两个附件按钮：

- 图片按钮：添加图片。


- 回形针按钮：添加文本文件或 PDF。

右下角按钮：

- 发送：提交任务。
- 停止：任务运行时可中止当前输出。

右侧：文件预览区

你在左侧点选文件后，右侧会显示文件内容。



文件预览

支持预览的常见类型：

- Markdown：.md、.mdx
- 文本和代码：.txt、.py、.ts、.json、.sh 等
- PDF：.pdf
- 图片：常见图片格式

如果某个文件太大或类型不支持，右侧会提示无法直接预览。你仍然可以让 Agent 在任务中读取或处理合适的文件。

准备工作区文件

工作区是 InternAgents 的“活动范围”。新手可以这样理解：

你把资料放进工作区，InternAgents 才能围绕这些资料工作。

第一步：确认当前工作区

在顶部项目/资源下拉框中，看当前选中的项目名称。

如果要换文件夹：

1. 点击顶部项目/资源下拉框。
2. 选择已有工作区，或点击 [打开或新增工作区](#)。
3. 选择你要使用的本机文件夹。
4. 回到左侧 [项目工作区](#)，确认文件列表是否变成新文件夹内容。

第二步：放入资料

把这些文件放进工作区：

- 论文 PDF
- README 或说明文档
- Markdown 笔记
- 实验日志
- 代码项目
- CSV / JSON / 文本数据说明

建议新手先用一个干净的小文件夹练习，里面只放本次任务要用的材料。

第三步：刷新文件列表

如果你刚把文件复制进去，但左侧没有显示：

1. 点击左侧 [项目工作区](#) 右上角的刷新按钮。
2. 如果还没有显示，确认文件是否真的在当前工作区文件夹内。
3. 再去 [配置](#) 页面检查 [本机工作区路径](#) 是否正确。

发送第一个任务

最简单的流程：

1. 在左侧找到目标文件。
2. 点击文件，在右侧确认可以预览。
3. 在中间输入框输入任务。
4. 点击 [发送](#)。
5. 等待 InternAgents 回复。

推荐第一个任务：

请先只读工作区里的 README.md，不要修改文件。用 5 点总结这个项目的用途、主要模块和启动方式。

为什么建议加上“先只读”：

- 新手更容易理解它在做什么。
- 可以先确认它读对了文件。
- 后续再让它写文件或修改代码会更稳。

常见任务新手教程

任务 1：总结一篇论文 PDF

适合场景：你有一篇论文，想快速知道它讲了什么。

操作步骤：

1. 把论文 PDF 放进工作区。
2. 在左侧刷新文件列表。
3. 点击 PDF，确认右侧能预览。
4. 在聊天框输入：

请阅读工作区里的 paper.pdf，并用中文总结：

1. 研究问题是什么
 2. 方法核心思想是什么
 3. 主要实验和结果是什么
 4. 这篇论文的贡献是什么
 5. 有哪些局限或可继续研究的方向
- 请先不要写文件，只在聊天里回答。

如果 PDF 很长，可以改成：

请先快速浏览 paper.pdf，告诉我它的章节结构和最值得细读的部分。

任务 2：比较多篇文档

适合场景：你有多个方案、论文摘要或实验说明，想找差异。

操作步骤：

1. 把多个文件放进工作区，例如 `method-a.md`、`method-b.md`、`method-c.md`。
2. 输入：

请比较 `method-a.md`、`method-b.md` 和 `method-c.md`。

输出一个表格，列出每个方案的目标、核心方法、优点、缺点和适用场景。

请只读文件，不要修改。

如果你想保存结果：

请把上面的比较结果整理成 Markdown，并写入 `reports/method-comparison.md`。

写入前先告诉我你准备写哪些内容。

任务 3：理解一个代码项目

适合场景：你刚接手一个项目，不知道从哪里看。

操作步骤：

1. 把项目作为当前工作区。
2. 输入：

请先阅读这个项目的目录结构、README 和主要配置文件。
不要修改任何文件。

请告诉我：

1. 这个项目解决什么问题
2. 入口文件在哪里
3. 前端、后端或 Agent 相关代码分别在哪里
4. 新手应该从哪 5 个文件开始读

如果你想让它进一步讲某个模块：

请详细解释 `ui/src/app/components/ChatInterface.tsx` 的职责。
重点说明它如何处理输入、附件、发送和停止任务。

任务 4：生成一份报告

适合场景：你已经让它读完材料，希望形成可保存的文档。

操作步骤：

1. 先让它在聊天里给出草稿。
2. 你确认结构没问题后，再让它写文件。
3. 输入：

请把刚才的总结整理成一份新手友好的 Markdown 报告。

文件路径：`reports/project-summary.md`

要求：

1. 标题清楚
2. 有目录
3. 用中文
4. 每节都给出具体的例子
5. 不要覆盖已有同名文件，若文件已存在请先提醒我

建议先让它“给草稿”，再让它“写文件”。这样更容易发现方向不对的问题。

任务 5：分析实验结果

适合场景：你有日志、CSV、表格或实验输出。

操作步骤：

1. 把实验结果放进工作区，例如 `results.csv`、`train.log`、`ablation.md`。
2. 输入：

请分析 `results.csv` 和 `train.log`。

请告诉我：

1. 哪个配置效果最好

2. 是否有异常值或失败实验
 3. 指标变化趋势是什么
 4. 下一轮实验建议怎么设计
- 先只在聊天里输出结论。

如果你希望它做图或写报告，要明确输出位置：

请把分析结果写成 `reports/experiment-analysis.md`。
如果需要生成图表，请先说明打算生成哪些图，再等我确认。

任务 6：让它修改代码

适合场景：你已经知道要修什么，希望 Agent 帮你改。

新手推荐流程：

1. 先让它只读代码并提出方案。
2. 让它列出会改哪些文件。
3. 你确认后再让它实施。
4. 改完后让它运行合适的验证命令。

示例：

请先只读代码，帮我分析为什么配置页保存后没有刷新工作区。
不要修改文件。
请列出你认为最可能相关的文件和修复方案。

确认方案后再发：

可以按方案修改。
请只改你刚才列出的相关文件。
改完后运行 `npm --prefix ui run lint` 验证。

任务 7：使用 `/goal` 做长任务

`/goal` 适合较长、需要多步骤推进的任务。它会把目标记录在当前会话里，让 InternAgents 按目标继续工作。

适合使用 `/goal` 的任务：

- 做一轮文献调研。
- 多文件整理。
- 项目代码初步审阅。
- 实验结果汇总。
- 分步骤生成报告。

示例：

`/goal` 请调研工作区中所有论文 PDF，整理每篇论文的标题、年份、核心问题、方法、贡献和局限，最后输出一份中文综述大纲。

不适合使用 `/goal` 的任务：

- 一句话问答。
- 简单翻译。
- 只总结一个短文件。
- 你还没想清楚目标时。

如果目标跑偏，可以直接在会话里纠正：

先暂停搜索新资料。请回到当前工作区里的 3 篇 PDF，只整理它们，不要扩展外部文献。

会话管理

新建会话

当你要开始一个新问题时，点击左侧 **项目会话** 标题旁的新建按钮。

建议一个任务一个会话，例如：

- 一个会话专门读某篇论文。
- 一个会话专门分析某次实验。
- 一个会话专门修改某个功能。

这样历史记录更清楚。

切换旧会话

在左侧会话列表点击旧会话标题即可恢复。

适合继续这些任务：

- 上次未完成的 `/goal`。
- 之前已经读过一批资料的上下文。
- 某个代码修改任务的讨论过程。

修改会话标题

聊天区顶部有会话标题。点击编辑按钮后，可以改成更容易辨认的标题，例如：

论文总结：Agent Memory Survey

或者：

配置页保存问题排查

归档会话

如果会话太多，可以点击会话右侧归档按钮。

归档不会删除内容，只是把它从常用列表中收起。配置页中有归档会话相关入口，可用于管理已归档记录。

附件和文件预览

从工作区选择文件

最推荐的方式是把常用资料放进工作区，然后在聊天里明确写文件名：

请阅读 docs/user-manual.md，并检查是否有新手看不懂的地方。

拖拽工作区文件

左侧文件可以拖到聊天区，作为当前问题的附件。适合临时让它看某个文件。

从本机添加附件

聊天框左下角有两个按钮：

- 图片按钮：适合截图、图表、界面问题。
- 回形针按钮：适合文本文件和 PDF。

当前附件限制：

- 图片最大约 8 MB。
- 文本附件最大约 128 KB。
- PDF 最大约 16 MB。

如果文件长期要用，建议放入工作区；如果只是临时看一下，用附件即可。

审批和安全

InternAgents 可能会调用工具读取文件、搜索文本、写文件、编辑文件或执行命令。是否需要你确认，取决于配置页中的授权模式。

三种授权模式

- 自动授权：工具调用直接执行。适合熟悉项目、信任当前工作区时使用。
- 写入需审批：写文件和改文件前需要确认。适合大多数新手。
- 全部工具需审批：常见工具调用都先请求确认。最保守，但会更频繁弹出审批。

出现审批卡片时怎么选

审批卡片通常会显示：

- Tool：准备调用的工具。
- Arguments：工具参数，例如文件路径或命令。
- Approve：同意执行。
- Reject：拒绝执行。
- Edit：修改参数后再执行。

新手判断方法：

- 1. 看路径是不是在当前工作区里。
- 2. 看命令是否符合你的任务。
- 3. 不确定就点 **Reject**，让它解释为什么需要这个操作。
- 4. 涉及删除、覆盖、联网发送敏感内容时，一律先问清楚。

推荐提示词：

每次写文件或执行命令前，请先用一句话说明目的、目标路径和风险，再等我确认。

配置页面

点击顶部 **配置** 进入配置页。



配置页面

配置页主要管理五类内容：

- 模型
- 工作区
- 授权模式
- 技能
- 界面风格

模型

新手建议保留 **自动模型选择**。系统会根据问题自动选择合适模型。

如果团队要求固定模型，选择 [手动指定模型](#)，再选择或填写模型 ID。

修改模型后，通常需要应用配置才生效。

工作区

[本机工作区路径](#) 决定 local 模式下 InternAgents 能看到哪个文件夹。

新手建议：

- 不要直接选择整个用户目录。
- 不要选择包含大量私人文件的目录。
- 为每个项目单独建一个工作区。

示例：

```
~/InternAgents-Workspace/project-a
```

授权模式

如果你刚开始使用，推荐：

写入需审批

如果你只是读文件、总结材料，也可以使用：

自动授权

如果当前工作区里有重要数据，选择：

全部工具需审批

应用配置

配置页右上角有两个按钮：

- [空闲时应用](#)：保存配置，等后台没有任务时自动应用。推荐日常使用。
- [立即应用](#)：立刻应用配置，可能会重启后台。正在运行的任务可能中断。

新手建议优先点 [空闲时应用](#)。

技能

技能在配置页中的 [技能](#) 卡片里管理。技能可以给 InternAgents 增加某类任务的专长。

常见技能类型：

- 论文阅读
- 实验分析
- 代码审查
- 项目设计规范

- [文档写作](#)

启用技能

操作步骤：

1. 打开 [配置](#)。
2. 找到 [技能](#) 区域。
3. 打开你需要的技能开关。
4. 点击 [空闲应用](#) 或 [立即应用](#)。
5. 回到工作台继续提问。

建议一次不要打开太多技能。页面提示建议选择 [20](#) 个以内。新手可以先只开和当前任务最相关的 1 到 3 个。

添加本地技能

如果你有一个本地技能文件夹：

1. 在 [本地路径](#) 输入技能路径。
2. 点击 [添加](#)。
3. 勾选新出现的技能。
4. 应用技能配置。

本地技能文件夹通常需要包含 [SKILL.md](#)。

添加云端技能

如果团队给了 GitHub 技能地址：

1. 在 [云端地址](#) 输入地址。
2. 点击 [添加](#)。
3. 勾选技能。
4. 应用技能配置。

不要添加来源不明的技能。技能会影响 Agent 行为，应该只使用可信来源。

关于、导览和更新

点击顶部 [关于与更新](#) 进入关于页面。



关于与更新

这里可以做三件事：

查看简介

页面会说明 InternAgents 的定位：它是面向科研与技术探索的智能体工作台。

重新开始导览

点击 [开始导览](#)，可以重新查看快速导览。

适合这些情况：

- 第一次跳过了导览。
- 忘了某个区域的用途。
- 给同事演示时需要重新讲一遍。

检查更新

点击 [检查更新](#) 查看是否有新版本。

如果有新版本：

1. 先保存当前工作。
2. 确认没有正在运行的重要任务。
3. 点击 [一键更新](#)。

如果当前安装目录有未提交改动，更新可能会被拒绝。这是为了避免覆盖本地修改。

常见问题

Q1：我应该从哪里开始？

先做一个只读任务：

请阅读工作区里的 README.md，告诉我这个项目是做什么的。不要修改任何文件。

Q2：左侧没有显示我的文件怎么办？

按顺序检查：

1. 文件是否在当前工作区文件夹里。
2. 是否点击了刷新按钮。
3. 顶部项目/资源下拉框是否选对了工作区。
4. 配置页的 [本机工作区路径](#) 是否正确。

Q3：我不想让它改文件怎么办？

在提示词里明确写：

请只读文件，不要修改、创建或删除任何文件。

也可以在配置页把授权模式改成 [写入需审批](#) 或 [全部工具需审批](#)。

Q4：什么时候用附件，什么时候放工作区？

建议：

- 长期资料放工作区。
- 临时材料用附件。
- 大型项目或多文件任务一定用工作区。

Q5：它回复慢怎么办？

可能原因：

- 文件太大。
- 任务太宽泛。
- 模型或后端正在处理复杂工具调用。
- 网络或模型服务较慢。

可以把任务拆小，例如：

先只看 README.md 和 package.json，总结项目结构。不要看其他文件。

Q6：任务跑偏了怎么办？

直接纠正：

停一下。你刚才理解错了，我不是要修改代码，而是要总结现有实现。请重新只读相关文件。

如果任务还在运行，可以点击 [停止](#)。

Q7：怎么让结果更稳定？

写清楚四件事：

- 要读哪些文件。
- 要输出什么格式。
- 是否允许写文件。
- 是否需要先征求确认。

示例：

请只阅读 docs/ 目录下的 Markdown 文件。
输出一个中文表格。
不要修改文件。
如果需要读取其他目录，请先问我。

Q8：更新失败怎么办？

先看页面提示。常见原因是安装目录有未提交改动。开发版用户可以查看：

```
.internagents/logs/ui.log  
.internagents/logs/backend.log
```

桌面版用户可以先重启应用，再进入 [关于与更新](#) 重试。

Q9：可以把 API key、私钥等敏感信息发给它吗？

不要。真实密钥应留在本机环境变量或未跟踪的本地配置里，不要写进聊天、文档、截图或仓库文件。

推荐新手流程

第一次使用建议按这个顺序来：

1. 打开 InternAgents。
2. 看完快速导览。
3. 进入 [配置](#)，确认工作区路径。
4. 授权模式先选 [写入需审批](#)。
5. 把一个小项目或一篇论文放进工作区。
6. 回到工作台，刷新文件列表。
7. 点击文件，在右侧确认能预览。

8. 发一个只读任务：

请阅读当前工作区的主要文件，告诉我这里有什么内容。请只读，不要修改文件。

9. 确认它读对文件后，再让它做具体任务。

10. 需要写文件或改代码时，先让它列计划，再让它执行。

一个比较稳的完整提示词模板：

请完成下面任务：

目标：

用中文总结当前工作区里的项目结构和主要用途。

范围：

只阅读 README.md、package.json、pyproject.toml 和 docs/ 目录。

要求：

1. 先不要修改文件。
2. 输出分为“项目用途”“主要模块”“启动方式”“新手阅读顺序”四部分。
3. 如果需要读取范围外文件，请先问我。
4. 最后给出下一步建议。

等你熟悉之后，再尝试：

/goal 请系统阅读这个项目，整理一份新手贡献指南，包括环境准备、目录结构、常见任务和注意事项。