Libro de Marca Keyons

Versión documental íntegra · Versión 0.1 · Exportada el 2026-11-03

Uso interno y distribución autorizada.

Contenido

1. Presentación
2. Área 01 · Marca
3. Área 02 · Fundamentos
4. Área 03 · Modos
5. Área 04 · Aplicaciones
6. Área 05 · Recursos

Presentación

El mismo cielo Nadie lo ve igual

Este es el **manual de marca de Keyons**. Aquí vive todo lo que hace **reconocible** a la marca y las **reglas** para aplicarla bien en cada pieza: del contrato a la interfaz del producto.

Índice del manual

Cinco áreas, un solo sistema

Cómo utilizar este manual

Este libro reúne los criterios que hacen **reconocible la identidad de Keyons** y orientan su aplicación en diferentes medios.

> 01
> Encuentra lo esencial
> El índice organiza identidad, fundamentos, modos, aplicaciones y recursos para facilitar la consulta.

> 02
> Normas y ejemplos
> Las normas establecen criterios de aplicación. Los ejemplos muestran distintas formas de interpretarlos según el contexto.

> 03
> Vigencia
> Cada contenido indica su estado: aprobado, en desarrollo o pendiente de validación.

> 04
> Reglas en conjunto
> Cuando una aplicación involucra varios capítulos, consulta sus referencias relacionadas para construir una solución coherente.

Área 01 · Marca

Color: Azul Noche · Fuente: /marca/index.html

Quiénes somos, qué creemos y cómo hablamos.

Capítulo 01 · ADN

Estado: borrador · Clave: adn · Ruta: /marca/adn.html · Número anterior: 01

La esencia, el propósito y los principios que no se negocian.

Contenido del capítulo

- Esencia · borrador · `/marca/adn.html#esencia`
- Propósito · borrador · `/marca/adn.html#proposito`
- Personalización · borrador · `/marca/adn.html#espectro`
- Origen · borrador · `/marca/adn.html#origen`
- Filosofía · borrador · `/marca/adn.html#filosofia`
- Propuesta de valor · borrador · `/marca/adn.html#propuesta`
- Principios · borrador · `/marca/adn.html#principios`

ADN

Rótulo: Capítulo 01 · Marca · Fuente: /marca/adn.html

Lo que Keyons es en cualquier servicio, en cualquier nivel y en cualquier mercado.

KYN-MRK-ADN-001 · 1.1 Esencia de marca

Número: 1.1 · ID: KYN-MRK-ADN-001 · Estado: vigente · Fuente: /marca/adn.html#esencia

Arquitectura operativa, adaptada a cada realidad

Somos una firma que transforma la arquitectura operativa de las organizaciones mediante **ecosistemas de inteligencia artificial** adaptados a sus necesidades.

> **(Cómo trabajamos)**
> Desarrollamos productos especializados listos para adoptar y soluciones personalizadas. Cada modalidad ofrece distintos niveles de adaptación y acompañamiento, siempre a partir de las necesidades reales de la operación.

> **(Por qué lo hacemos)**
> Creemos que la tecnología debe potenciar el criterio humano, no imponer nuevas complejidades.
> Buscamos reducir las tareas repetitivas y facilitar el trabajo de los equipos, para devolverles tiempo y capacidad de concentrarse en lo que realmente importa.

KYN-MRK-ADN-002 · 1.2 Propósito de marca

Número: 1.2 · ID: KYN-MRK-ADN-002 · Estado: vigente · Fuente: /marca/adn.html#proposito

Misión y visión

> **(Misión)**
> Creamos **ecosistemas de Inteligencia Artificial modulares** que se conectan entre sí y **se ajustan a cada empresa**, ya sea como solución hecha a la medida o como producto vertical listo para adoptar.
> Diseñamos soluciones fáciles de adoptar, acompañadas de cerca, que absorben las tareas repetitivas y **devuelven tiempo real a los equipos**.

> **(Visión)**
> Ser el **aliado estratégico más cercano y confiable** en la transformación operativa con inteligencia artificial de **Latinoamérica**.
> Aspiramos a demostrar que la tecnología existe para **proteger el criterio humano**, no reemplazarlo, construyendo un futuro donde cada empresa crezca con infraestructura inteligente, hecha a la medida de su propia cultura.

KYN-MRK-ADN-003 · 1.2.3 Espectro de personalización

Número: 1.2.3 · ID: KYN-MRK-ADN-003 · Estado: vigente · Fuente: /marca/adn.html#espectro

Todo nivel nace del diagnóstico

Sin importar cuántos niveles de servicio existan hoy o se sumen en el futuro, todos nacen con el **diagnóstico real**. Entre niveles cambia la profundidad; lo que abarca ambas columnas no cambia nunca.

(Nivel)	Nichos · Producto vertical listo para adoptar	Boutique · Solución hecha a la medida
Diagnóstico	Dirigido y acotado	Profundo
Margen de adaptación	Acotado	Amplio
Acompañamiento	Cercano, dentro de un marco definido	Cercano y continuo, de principio a fin
Lo humano al centro	Plenamente presente	Plenamente presente
Tecnología a la medida	Adaptación por vertical	100 % a la medida

Esto es ADN de Keyons, no una característica de un servicio en particular.

KYN-MRK-ADN-004 · 1.3 Origen y visión global

Número: 1.3 · ID: KYN-MRK-ADN-004 · Estado: vigente · Fuente: /marca/adn.html#origen

Nace y opera desde Costa Rica

Un país reconocido por su estabilidad, su talento humano y su enfoque sostenible.

> Recurso visual · Figura: «Ondas que salen de un punto: desde Costa Rica hacia el mundo»

> **(Desde aquí)**
> Conectamos tecnología global con el contexto real de la región.

> **(Hacia afuera)**
> Llevamos el rigor costarricense a mercados internacionales, con un estándar de ejecución impecable.

KYN-MRK-ADN-005 · 1.4.1 Filosofía operativa

Número: 1.4.1 · ID: KYN-MRK-ADN-005 · Estado: vigente · Fuente: /marca/adn.html#filosofia

La tecnología, al servicio de la operación

Integramos inteligencia artificial al trabajo de las organizaciones para **ampliar las capacidades de sus equipos**, facilitar las tareas cotidianas y permitir que las personas mantengan el criterio sobre las decisiones que requieren su intervención.

KYN-MRK-ADN-006 · 1.4.2 Propuesta de valor

Número: 1.4.2 · ID: KYN-MRK-ADN-006 · Estado: vigente · Fuente: /marca/adn.html#propuesta

Cinco promesas concretas

Ayudamos a las organizaciones a trabajar con **mayor claridad, eficiencia y confianza**, mediante soluciones que responden a sus necesidades y acompañan su evolución.

01 · Resolvemos lo que realmente importa

Convertimos necesidades operativas en soluciones que simplifican el trabajo y permiten concentrar tiempo y recursos en lo que aporta valor.

02 · Damos claridad para decidir

Facilitamos información comprensible sobre el alcance, los avances y las decisiones relevantes, con el seguimiento que corresponde a cada servicio.

03 · Protegemos la información desde el diseño

Incorporamos la protección de datos y los controles de seguridad adecuados a las características, riesgos y obligaciones aplicables de cada solución.

04 · Simplificamos la coordinación

Organizamos las responsabilidades incluidas en cada servicio para facilitar la comunicación, reducir fricciones y evitar trasladar complejidades innecesarias al cliente.

05 · Diseñamos para evolucionar

Construimos soluciones que incorporan mejoras y nuevas capacidades conforme cambian las necesidades del negocio, dentro de las posibilidades de cada producto o servicio.

KYN-MRK-ADN-007 · 1.5 Principios de marca

Número: 1.5 · ID: KYN-MRK-ADN-007 · Estado: vigente · Fuente: /marca/adn.html#principios

Siete principios

> 01
> Escucha Estratégica
> Comprendemos el negocio de raíz antes de proponer. Ningún síntoma se confunde con causa.

> 02
> Diseño a Medida
> Tecnología adaptada: productos configurables y desarrollos personalizados.

> 03
> Acompañamiento Adaptativo
> Guiamos cada transición construyendo certezas. Nadie se queda solo frente al sistema.

> 04
> Gobernanza como Cimiento
> La protección de datos es fundamento, no promesa. Ley 8968 y sus equivalentes, desde el diseño.

> 05
> Evolución Continua
> Si el negocio evoluciona, la solución evoluciona con él, en cada etapa de crecimiento.

> 06
> Transparencia Corporativa
> Hablamos claro, sin tecnicismos innecesarios ni promesas falsas.

> 07
> Simbiosis Humana
> El talento es central; la automatización libera, no reemplaza.

Capítulo 02 · Concepto

Estado: borrador · Clave: concepto · Ruta: /marca/cielo.html · Ruta: /marca/metaforas.html · Ruta: /marca/composicion.html · Número anterior: 02

El cielo como símbolo, las metáforas y lo que no somos.

Contenido del capítulo

- **El Cielo**
- El símbolo · borrador · `/marca/cielo.html#simbolo`
- Jerarquía de cielos · borrador · `/marca/cielo.html#jerarquia`
- Diario de Cielos · borrador · `/marca/cielo.html#diario`
- **Metáforas**

- Cinco condiciones · borrador · `/marca/metaforas.html#condiciones`
- Formalidad por canal · borrador · `/marca/metaforas.html#canal`
- **Composición**
- Composición · borrador · `/marca/composicion.html#reglas`
- Regla del contraste · borrador · `/marca/composicion.html#contraste`
- Anti-referentes · borrador · `/marca/composicion.html#anti`
- Herencia estética · borrador · `/marca/composicion.html#herencia`

El Cielo

Rótulo: Capítulo 02 · Concepto · Fuente: /marca/cielo.html

El único paisaje que comparte toda la humanidad, aunque nadie lo ve igual.

KYN-MRK-CON-001 · 2.1 El concepto central

Número: 2.1 · ID: KYN-MRK-CON-001 · Estado: vigente · Fuente: /marca/cielo.html#simbolo

Un mismo cielo, ningún horizonte igual

Los retos de eficiencia, orden y crecimiento son comunes, pero cada organización los enfrenta desde su realidad. Nuestras soluciones se adaptan a **distintos niveles** según las necesidades de uso.

> **(Universal)**
> El cielo es el único lenguaje visual que no necesita traducción. Cualquiera lo entiende, en cualquier idioma y cultura. Eso permite que Keyons hable con cualquier organización, en cualquier país, sin perder identidad.

> **(Nace tico)**
> Keyons nace en Costa Rica, así que sus primeros cielos son costarricenses: el amanecer del Valle Central, el atardecer de Guanacaste, la noche del Chirripó. Son su firma de origen. Cuando la marca llega a un nuevo país, suma los cielos de ese lugar, siempre con fotografías reales.

> **(Excepción cósmica)**
> La Galaxia es el único cielo que no se fotografía en un lugar: representa la evolución ilimitada hacia lo que aún no existe.

El cielo es el origen conceptual y cromático de Keyons. Su representación visual depende del propósito de cada pieza.

En composiciones editoriales puede convertirse en protagonista. En documentos operativos e interfaces funcionales, la identidad puede expresarse mediante otros recursos aprobados, sin

necesidad de incorporar literalmente una imagen del cielo.

KYN-MRK-CON-002 · 2.1.1 Jerarquía de cielos

Número: 2.1.1 · ID: KYN-MRK-CON-002 · Estado: vigente · Fuente: /marca/cielo.html#jerarquia

Cinco cielos, tres funciones

No aparecen en la misma proporción. Repetir el cielo dominante construye **reconocimiento**; variarlo con intención da **rango expresivo**.

Las proporciones indicadas orientan el uso de los cielos en las piezas donde corresponde aplicar este lenguaje visual. No son cuotas obligatorias para cada documento, campaña o producto.

01 · Primario

Mediodía

40 a 50 % de las piezas

El cielo por defecto. Aparece cuando no hay una razón narrativa para otro. Es el más reconocible en cualquier cultura y la firma cromática constante de la marca.

> Recurso visual · Figura: «Cielo Mediodía»

02 · Metodología

Amanecer

Comparte 40 a 50 % con Atardecer y Noche

Inicio, diagnóstico, primeras conversaciones con el cliente, momentos de descubrimiento.

> Recurso visual · Figura: «Cielo Amanecer»

03 · Metodología

Atardecer

Comparte 40 a 50 % con Amanecer y Noche

Transiciones, entregas de fase, evolución del cliente, momentos de reflexión.

> Recurso visual · Figura: «Cielo Atardecer»

04 · Metodología

Noche

Comparte 40 a 50 % con Amanecer y Atardecer

Pensamiento estratégico, arquitectura invisible de los sistemas, sobriedad institucional profunda.

> Recurso visual · Figura: «Cielo Noche»

05 · Aspiracional

Galaxia

5 a 10 % de las piezas

Innovación, visión de futuro, lanzamientos importantes y piezas manifiesto. Su escasez es lo que le da fuerza.

> Recurso visual · Figura: «Cielo Galaxia»

> **(¿Hay propósito narrativo?)**
> No: Mediodía. Sí: el cielo que corresponde a ese propósito.

> **(¿Hay duda entre dos?)**
> Gana Mediodía. Nunca se fuerza un cielo solo por cambiar.

KYN-MRK-CON-003 · 2.1.2 Diario de Cielos

Número: 2.1.2 · ID: KYN-MRK-CON-003 · Estado: vigente · Fuente: /marca/cielo.html#diario

Cada cielo tiene lugar, fecha y autor

Ningún cielo es genérico. Cada fotografía se toma en un lugar y un momento específicos, por alguien del equipo, y esa procedencia se comparte como parte de la narrativa de la marca.

> Recurso visual · Figura: «Ejemplo de entrada del Diario de Cielos»

Nosara, Costa Rica · marzo 2026 · Keylin

(Ubicación) · Nosara, Guanacaste, Costa Rica
(Fecha y hora) · Marzo 2026 · 17:42
(Autor) · Keylin
(Cielo) · Atardecer
(Composición) · Cielo 70 % · contexto 30 %

(Composición)
El cielo ocupa el 70 % o más. El resto es solo un ancla mínima al lugar: una montaña, el horizonte, un techo. Si la pieza no lo necesita, puede ser 100 % cielo.

(Origen tico)
Los cielos se fotografían en Costa Rica: San José, Guanacaste, el Chirripó, el Caribe, el volcán en su neblina. Cada rincón del país es un cielo Keyons posible.

(Firma humana)
Cada cielo lleva el nombre, lugar y fecha de quien lo capturó. No es propiedad, sino un gesto que pone rostro a lo compartido y acerca la marca.
Los datos de autoría y procedencia se conservan en el catálogo, con visibilidad según contexto y créditos.

(Expansión con propósito)
Solo entran cielos de lugares donde Keyons tiene presencia o un vínculo real. Un cielo de Tokio entra si la marca está en Japón.

Nunca se publica un cielo sin procedencia documentada.

Metáforas

Rótulo: Capítulo 02 · Concepto · Fuente: /marca/metaforas.html

Catálogo de recursos intencionales, fórmula que cualquiera del equipo puede aplicar.

KYN-MRK-CON-004 · 2.2 Sistema de metáforas

Número: 2.2 · ID: KYN-MRK-CON-004 · Estado: vigente · Fuente: /marca/metaforas.html#condiciones

Cinco condiciones

Una sola metáfora no alcanza para expresar todo lo que es Keyons. Una metáfora es Keyons **cuando cumple las cinco**.

01

> Anclaje real
> Nace de un elemento cotidiano e hiperreconocible.

> **(Criterio)**
> La primera lectura debe ser clara y comprensible, con significados adicionales al observarla en detalle.

02

> Composición en capas
> Elementos ordenados para un descubrimiento progresivo.

> **(Criterio)**
> Revela un significado nuevo al observarla por segunda vez.

03

> Propósito directo
> La creatividad responde estrictamente al objetivo del mensaje.

> **(Criterio)**
> El objetivo (entender, sentir, actuar) se sintetiza en una sola línea.

04

> Presencia humana
> La autoría se reconoce en la elección de recursos y en la construcción de la idea.

> **(Criterio)**
> No requiere imperfecciones artificiales: un diseño limpio también expresa sensibilidad humana.

05

> Integración atmosférica
> El cielo Keyons interactúa de forma orgánica con la escena, como fuente de luz o como reflejo.

> **(Criterio)**
> Nace desde el boceto inicial, nunca como un filtro o adhesivo final.

KYN-MRK-CON-005 · 2.2.1 Formalidad según canal

Número: 2.2.1 · ID: KYN-MRK-CON-005 · Estado: vigente · Fuente: /marca/metaforas.html#canal

El canal define la libertad

Antes de producir, el equipo se pregunta **dónde vivirá la pieza** y en qué modo mental la encontrará el receptor. Los canales van de más libertad a más contención.

> Instagram, TikTok y Facebook
> **(Receptor)** · Explorando, dispuesto a sorprenderse. **(Metáforas)** · Audaces, con humor de criterio y guiños locales.

> LinkedIn
> **(Receptor)** · Evaluando aliados de negocio. **(Metáforas)** · Menos audacia, más profundidad conceptual.

> Sitio web
> **(Receptor)** · Buscando información concreta. **(Metáforas)** · Solo en secciones clave, nunca en la navegación.

> Comunicación formal
> **(Receptor)** · Decidiendo si contratar. **(Metáforas)** · Digeribles y directas: se entienden al primer vistazo.

> Google Business
> **(Receptor)** · Verificando datos. **(Metáforas)** · Ninguna. Presencia sólida y honesta.

El canal no es el único criterio: también importa lo que la persona necesita comprender o hacer al recibir la pieza. El principio general está en KYN-MRK-DIS-004, Intensidad según contexto.

Si el mensaje se entiende mejor sin metáfora, se comunica sin metáfora.

Composición

Rótulo: Capítulo 02 · Concepto · Fuente: /marca/composicion.html

Las reglas que hacen que una pieza sea Keyons, incluso sin el logo.

KYN-MRK-CON-006 · 2.3 Reglas de composición

Número: 2.3 · ID: KYN-MRK-CON-006 · Estado: vigente · Fuente: /marca/composicion.html#reglas

Cuatro criterios para la composición expresiva

Estos criterios orientan las piezas gráficas y narrativas de Keyons. Su aplicación responde al propósito de cada composición y no exige incorporar elementos figurativos o recursos expresivos cuando no aportan valor.

> 01
> Presencia humana
> Cada pieza refleja intención y criterio creativo, expresado en fotografía, ilustración o recursos abstractos, sin necesidad de mostrar personas ni imperfecciones.

> 02
> Dirección humana, creación sin límites
> La creación puede integrar fotografía, ilustración, diseño digital o IA, siempre bajo dirección artística definida y revisada por una persona responsable.

> 03
> Cielo propio
> Las fotografías del cielo deben tener procedencia verificable y cumplir las reglas del Diario de Cielos, evitando presentar imágenes sintéticas como auténticas.

> 04
> Singularidad verificable
> Cada pieza se contrasta con lo que no representa a la marca; si puede confundirse con otra identidad, regresa a diseño para asegurar carácter único.

La creatividad nace del criterio. La tecnología amplía sus posibilidades.

Condiciones de aplicación

- No es obligatorio utilizar IA en las piezas gráficas.
- La generación de imágenes desde cero está permitida.
- Ninguna pieza debe incluir texturas, manchas o imperfecciones artificiales para aparentar autoría humana.
- Las imágenes documentales deben distinguirse de las representaciones artísticas.
- Deben respetarse los derechos de autor, las licencias y las autorizaciones correspondientes cuando se utilicen materiales o representaciones de personas.
- Los resultados deben cumplir las normas visuales de Keyons, independientemente de la herramienta empleada.

KYN-MRK-CON-007 · 2.4 Regla del contraste

Número: 2.4 · ID: KYN-MRK-CON-007 · Estado: vigente · Fuente: /marca/composicion.html#contraste

Familiar y disruptivo a la vez

Cada pieza combina **dos fuerzas**. El peso de cada una depende de lo que la pieza necesita comunicar.

> **(Lo familiar)**
> Un escenario cotidiano donde el cliente se reconoce y se siente seguro. Es lo que abre la puerta.

> **(Lo disruptivo)**
> Un elemento inesperado que muestra que ya no hay límites, siempre con sobriedad. Es lo que deja la huella.

No busca escandalizar: busca revelar.

KYN-MRK-CON-008 · 2.5 Anti-referentes

Número: 2.5 · ID: KYN-MRK-CON-008 · Estado: vigente · Fuente: /marca/composicion.html#anti

Lo que evitamos y qué hacemos en su lugar

Saber qué no somos protege la singularidad tanto como saber qué somos.

> (Lo que evitamos)
> (En Keyons)

> **La IA como espectáculo** · Circuitos, cerebros digitales, robots, wireframes azules.
> La vida real que la tecnología toca.

> **El degradado violeta-cyan** · El lenguaje genérico de "empresa de IA", sin fotografía ni personas.
> Cielos propios y presencia humana.

> **La consultora tradicional** · Azul marino, ejecutivos de banco de imágenes, ilustración isométrica.
> Calidez, textura y arraigo local.

> **El caos indie** · Valores fuertes expresados con desorden y gritos visuales.
> Valores fuertes, expresados con serenidad.

> **La startup genérica** · Colores flúor, personajes exagerados, degradados saturados.
> Sobriedad deliberada.

> **Producción visual sin criterio** · Imágenes sin intención reconocible, que podrían pertenecer a cualquier marca.
> Dirección artística con autoría y criterio claros.

La originalidad no depende de añadir textura, desgaste o imperfecciones.

KYN-MRK-CON-009 · 2.6 Herencia estética

Número: 2.6 · ID: KYN-MRK-CON-009 · Estado: vigente · Fuente: /marca/composicion.html#herencia

Dos herencias que explican el porqué

Keyons no imita movimientos artísticos: aprende de ellos. No dictan cómo se ve una pieza, sino **por qué se ve así**.

> **(Del Impresionismo, la mirada)**
> Encontrar en el instante cotidiano algo más grande. No mostramos la tecnología con imágenes de tecnología, sino con la vida real que toca: un cielo, una mano, una comida, una espera.

> **(Del Art Déco, la respuesta)**
> Afirmar que la belleza, la precisión geométrica y la calidez humana pueden convivir con la máquina. Ante la saturación de la IA, respondemos con afirmación, no con rechazo.

Una afirmación serena en un momento ruidoso.

Capítulo 03 · Principios

Estado: vigente · Clave: principios · Ruta: /marca/principios.html

Cinco principios que guían cada decisión de diseño de Keyons, con su marca o la del cliente.

Contenido del capítulo

- Diseñar con identidad, construir con criterio · vigente · `/marca/principios.html#criterio`
- Identidad, experiencia y sistema · vigente · `/marca/principios.html#capas`
- Calma y expresión · vigente · `/marca/principios.html#calma`
- Intensidad según contexto · vigente · `/marca/principios.html#contexto`
- Claridad primero · vigente · `/marca/principios.html#comprension`

Principios

Rótulo: Capítulo 03 · Marca · Fuente: /marca/principios.html

Cinco principios para decidir con criterio, con la marca Keyons o con la del cliente.

KYN-MRK-DIS-001 · 3.1 Identidad y criterio

Número: 3.1 · ID: KYN-MRK-DIS-001 · Estado: vigente · Fuente: /marca/principios.html#criterio

Diseñar con identidad, construir con criterio

Keyons debe diferenciarse por diseñar experiencias **reconocibles, inteligibles y cuidadosamente resueltas**, utilizando la libertad gráfica donde aporta valor y la disciplina

funcional donde el usuario necesita certeza.

> **(La originalidad)**
> La originalidad no consiste en romper convenciones automáticamente. Consiste en comprender profundamente el contenido, el problema y las personas para encontrar una solución propia y significativa.

KYN-MRK-DIS-002 · 3.2 Roles definidos

Número: 3.2 · ID: KYN-MRK-DIS-002 · Estado: vigente · Fuente: /marca/principios.html#capas

Identidad, experiencia y sistema: roles definidos

La estética Keyons es una **identidad**. La experiencia Keyons es una **metodología**. El sistema de diseño es la **infraestructura** que permite aplicar ambas sin confundirlas.

> **(Productos para clientes)**
> Los productos desarrollados para clientes pueden tener identidades visuales diferentes sin perder los estándares de calidad, claridad, accesibilidad y experiencia que caracterizan el trabajo de Keyons.

> **(Marca exclusiva del cliente)**
> Las soluciones desarrolladas bajo la identidad exclusiva del cliente respetan sus criterios visuales, sin incorporar elementos destinados a revelar la participación de Keyons. Los estándares compartidos de experiencia y calidad permanecen.

> **(Estética predeterminada)**
> Los productos sin identidad visual propia pueden utilizar una estética desarrollada por Keyons, adaptable según los límites de cada modalidad de servicio.

KYN-MRK-DIS-003 · 3.3 Calma y expresión

Número: 3.3 · ID: KYN-MRK-DIS-003 · Estado: vigente · Fuente: /marca/principios.html#calma

Diseño: calma y expresión

El lenguaje visual de Keyons utiliza claridad, tipografía, retículas y espacio negativo para generar **calma**; fotografía, color, textura y movimiento para generar **carácter**.

Minimalismo estructural

Organiza la información, orienta la atención y aporta claridad mediante una composición precisa.

Maximalismo gráfico

Aporta personalidad y expresión mediante recursos visuales utilizados con intención.

Ambos enfoques se complementan. Su equilibrio responde al contenido y al contexto, sin comprometer la comprensión ni la experiencia.

KYN-MRK-DIS-004 · 3.4 Según contexto

Número: 3.4 · ID: KYN-MRK-DIS-004 · Estado: vigente · Fuente: /marca/principios.html#contexto

Intensidad según contexto

La intensidad gráfica se ajusta **al contenido, al público y a la función que cumple.**

> **(Una portada editorial)**
> Puede utilizar grandes fotografías, composiciones experimentales y movimiento atmosférico.

> **(Una herramienta operativa)**
> Utilizada repetidamente durante el día, debe priorizar legibilidad, navegación sencilla, claridad y estabilidad visual.

> **(Dentro de una misma experiencia)**
> La intensidad también puede variar dentro de un mismo producto: una bienvenida admite mayor expresión gráfica que un formulario o una tabla utilizada diariamente.

La creatividad nunca debe obstaculizar una decisión funcional.

KYN-MRK-DIS-005 · 3.5 Claridad primero

Número: 3.5 · ID: KYN-MRK-DIS-005 · Estado: vigente · Fuente: /marca/principios.html#comprension

Claridad antes que complejidad

Una buena experiencia permite comprender **dónde se está, qué se puede hacer, qué está ocurriendo y cómo continuar.**

> Recurso visual · Gráfico SVG en línea · «Arcos de método: las cuatro preguntas que una experiencia clara responde, una tras otra» · Textos: Una experiencia clara / 01 / Dónde se está / 02 / Qué se puede hacer / 03 / Qué está ocurriendo / 04 / Cómo continuar · Al pasar el cursor: Orientación: Dónde se está / Posibilidades: Qué se puede hacer / Estado: Qué está ocurriendo / Continuidad: Cómo continuar

> **(La complejidad)**
> Keyons debe resolver la complejidad durante el proceso de diseño, en lugar de trasladarla innecesariamente al usuario.

> **(Para todas las personas)**
> Las soluciones deben ser comprensibles incluso para personas con baja familiaridad tecnológica.

Cuando algo falla, la interfaz también debe ayudar a comprender qué ocurrió y cómo resolverlo o continuar.

Capítulo 04 · Voz

Estado: borrador · Clave: voz · Ruta: /marca/voz.html · Ruta: /marca/vocabulario.html · Ruta: /marca/trato.html · Número anterior: 03

Cómo escribe Keyons: dos modos, cuatro reglas y un vocabulario propio.

Contenido del capítulo

- **La voz**
- Dos modos · borrador · `/marca/voz.html#modos`
- Reglas de escritura · borrador · `/marca/voz.html#reglas`
- **Vocabulario**
- Palabras propias · borrador · `/marca/vocabulario.html#propio`
- Palabras que evitamos · borrador · `/marca/vocabulario.html#evita`
- **Trato y traducción**
- El trato · borrador · `/marca/trato.html#usted`
- Primera o tercera persona · borrador · `/marca/trato.html#persona`
- De lo técnico a lo humano · borrador · `/marca/trato.html#traduccion`

La voz

Rótulo: Capítulo 04 · Voz · Fuente: /marca/voz.html

Una sola voz, con dos modos. Cambia la energía, nunca el ADN.

KYN-MRK-VOZ-001 · 4.1 Esencia de la voz

Número: 4.1 · ID: KYN-MRK-VOZ-001 · Estado: vigente · Fuente: /marca/voz.html#modos

Dos modos, una misma voz

Keyons habla en modo corporativo y en modo expresivo. Comparten criterio, vocabulario y reglas de escritura: **cambia la energía, no el ADN**.

> **(Modo corporativo)**
> Cuando el contexto exige respeto institucional: reuniones con clientes, propuestas, contratos, comunicados oficiales, web institucional y documentos legales. Pocas palabras, cada una con peso. La emoción se expresa en elegancia, no en entusiasmo.

> **(Modo expresivo)**
> Cuando el contexto permite calidez abierta: redes sociales, campañas, blog, contenido educativo, capacitaciones y posts culturales. El mismo rigor, con más aire: humor discreto e ingenioso, entusiasmo contenido y metáfora viva.

Cuando hay duda sobre qué modo aplicar, gana lo humano bajo las reglas de lo corporativo.

Estos modos definen la comunicación de Keyons. Las interfaces digitales aplican sus principios mediante las reglas de contenido del Sistema de Diseño; los productos con identidad exclusiva del cliente utilizan la voz de esa marca.

KYN-MRK-VOZ-002 · 4.2 Reglas de escritura

Número: 4.2 · ID: KYN-MRK-VOZ-002 · Estado: vigente · Fuente: /marca/voz.html#reglas

Cuatro principios para escribir con claridad

Estos principios orientan la escritura de Keyons. No son fórmulas rígidas: su propósito es comunicar ideas concretas con **naturalidad y precisión**.

> 01
> Afirmar antes que negar
> Preferimos explicar qué hacemos y proponemos. Usamos la negación solo cuando es necesaria para comunicar un límite, una prohibición o una condición relevante.

> **(Antes)**
> No somos una consultora tradicional.

> **(En Keyons)**
> Keyons diseña la IA en torno al trabajo de su equipo.

02
Una idea principal por frase
Cada oración debe tener una intención clara. Dividimos frases cuando acumulan ideas que dificultan la comprensión.

(Antes)
Automatizamos procesos, reducimos costos y acompañamos a su equipo con tecnología a la medida.

(En Keyons)
Automatizamos lo repetitivo. Su equipo gana tiempo para pensar.

03
Lo concreto antes que lo abstracto
Explicamos acciones, beneficios y situaciones reconocibles. Los conceptos abstractos se usan solo con contexto suficiente.

(Antes)
Libertad y propósito.

(En Keyons)
Libertad para pensar en el negocio.

04
Verbos precisos antes que adjetivos genéricos
Elegimos verbos que describan acciones reales. Los adjetivos deben aportar información, nunca sustituirla.

(Antes)
Creamos soluciones innovadoras.

(En Keyons)
Diseñamos a partir de su operación.

Antes de aprobar un texto, comprobamos que comunica algo concreto, resulta comprensible y suena natural al leerlo.

Vocabulario

Rótulo: Capítulo 04 · Voz · Fuente: /marca/vocabulario.html

Cada palabra elegida ancla un valor del ADN. Repetirlas construye memoria de marca.

KYN-MRK-VOZ-003 · 4.3 Vocabulario propio

Número: 4.3 · ID: KYN-MRK-VOZ-003 · Estado: vigente · Fuente: /marca/vocabulario.html#propio

Las palabras que usamos

Las palabras que elegimos ayudan a construir una **identidad reconocible**. Su valor está en la precisión con que describen nuestro trabajo, no en repetirlas por obligación.

- **Arquitectura operativa**: La forma en que una empresa opera. Más precisa que «procesos», menos fría que «sistemas».
- **Diagnóstico**: Lo que ocurre antes de proponer. Ancla la metodología frente a quienes venden sin entender.
- **Acompañamiento**: La orientación y participación de Keyons durante las etapas incluidas en cada servicio.
- **Ritmo**: Los tiempos reales de cada organización: nos adaptamos al cliente.
- **Criterio**: La capacidad humana de juzgar y decidir. Lo que Keyons protege por encima de la automatización.
- **Oficio**: El trabajo bien hecho, con autoría. Lejos de lo producido en serie.
- **Rigor**: Precisión seria: profesionalismo sin acartonar.
- **Operación**: El día a día real del cliente. Más humano que «negocio» o «empresa».
- **Infraestructura**: El conjunto de elementos tecnológicos y operativos que sostienen una solución. No sustituye automáticamente términos como producto, plataforma o servicio.
- **Firma**: La autoría y el criterio profesional que respaldan un trabajo. No implica incorporar una marca visible en productos contratados sin firma del proveedor.

KYN-MRK-VOZ-004 · 4.4 Vocabulario que evitamos

Número: 4.4 · ID: KYN-MRK-VOZ-004 · Estado: vigente · Fuente: /marca/vocabulario.html#evita

Las palabras gastadas

Priorizamos expresiones con **significado concreto**. Cuando un término aporta precisión, lo utilizamos; si funciona como promesa vacía, explicamos directamente lo que queremos comunicar.

> Transformación digital
> Nombrar qué cambia: operación, forma de trabajar o flujo.

> Disruptivo, disrupción
> Mostrar qué se rompe y qué lo reemplaza.

> Soluciones integrales
> Explicar qué servicios incluye y cómo se relacionan.

> Soluciones a medida
> Indicar qué puede adaptarse, con qué alcance y bajo qué condiciones.

> Revolucionar
> Cambiar, rediseñar, replantear.

> Sinergia
> Trabajo conjunto, integración concreta.

> End-to-end
> De principio a fin, en todo el ciclo.

> Potencial ilimitado
> Nombrar la capacidad concreta que se amplifica.

> ROI garantizado
> Mostrar datos verificados o estimaciones claras.

> Game-changer, vanguardia
> Describir qué cambia en términos concretos.

> Líderes en, expertos en
> Dejar que el trabajo hable: casos y resultados.

> 360°
> Nombrar las dimensiones reales que se cubren.

> Más que una consultora
> Afirmar qué es Keyons con sus propias palabras.

> Partners estratégicos
> Aliados, acompañantes, colaboradores.

Describir la idea es más largo, pero más distintivo y más honesto.

KYN-MRK-VIS-013 · 4.4.1 Lenguaje genérico

Número: 4.4.1 · ID: KYN-MRK-VIS-013 · Estado: vigente · Fuente: /marca/vocabulario.html#vis-013

Específico, comprensible y con sentido

> El contenido debe ser específico, comprensible y significativo.
> No utilizar promesas empresariales intercambiables ni expresiones tecnológicas exageradas para sustituir una explicación concreta.

> Recurso visual · Muestra visual: Quién podría firmarlo · Qué comunica

Promesa intercambiable

> Cualquier empresa
> Una promesa

Explicación concreta

> Solo Keyons
> Lo que cambia para el cliente

- **Excepciones**: Ninguna.
- **Relación**: KYN-MRK-VOZ-002 (Reglas de escritura) y KYN-MRK-VOZ-004 (Vocabulario que evitamos).

Trato

Rótulo: Capítulo 04 · Voz · Fuente: /marca/trato.html

Cómo nos dirigimos al lector, cómo nos nombramos y cómo traducimos lo técnico.

KYN-MRK-VOZ-005 · 4.5 El trato

Número: 4.5 · ID: KYN-MRK-VOZ-005 · Estado: vigente · Fuente: /marca/trato.html#usted

Keyons usa usted

En todo contexto escrito de marca, en toda geografía y en los dos modos. No es formalidad acartonada: **es respeto natural**.

> Recurso visual · Figura: «Tres círculos que crecen desde Costa Rica: Latinoamérica y los mercados en inglés»

> Mercados en inglés
> Latinoamérica
> Costa Rica

> **(Costa Rica)**
> El usted culto convive con el voseo cotidiano. Se percibe respetuoso, no distante: cálido sin suponer confianza previa.

> **(Latinoamérica)**
> El voseo marcaría a Keyons como marca local pequeña. El usted es universal y la sostiene como aliado regional.

> **(Mercados en inglés)**
> El «you» neutraliza el pronombre y conserva el tono profesional.

> **(Estela y los agentes de IA)**
> Estela tendrá una personalidad y unas reglas de trato propias. Hasta que se aprueben, no se establece el tuteo ni el voseo como tratamiento predeterminado.

> **(Excepción · Campañas culturales costarricenses)**
> Fiestas patrias, humor local y celebraciones internas. Se aprueban campaña por campaña; no son regla general.

> **(Productos bajo marcas de clientes)**
> Los productos desarrollados bajo la identidad exclusiva de un cliente utilizan las reglas de trato y tono de esa marca, conservando los principios compartidos de claridad y respeto.

> **(Aplicación en inglés)**
> El tono profesional y cercano debe trasladarse de manera natural al inglés, respetando las convenciones del idioma. No se deben reproducir literalmente las construcciones del español cuando produzcan expresiones poco naturales.

KYN-MRK-VOZ-006 · 4.6 Primera o tercera persona

Número: 4.6 · ID: KYN-MRK-VOZ-006 · Estado: vigente · Fuente: /marca/trato.html#persona

Una voz coherente

Utilizamos la **tercera persona** cuando conviene presentar formalmente a Keyons. La **primera persona plural** expresa nuestros compromisos, decisiones y acciones.

Keyons desarrolla soluciones de inteligencia artificial que se integran a las necesidades operativas de las organizaciones.

> **(Tercera persona)**
> Apropiada para presentaciones institucionales, biografías corporativas y descripciones formales de la empresa.

Diseñamos soluciones que se adaptan a su operación y ayudan a su equipo a trabajar con mayor claridad.

> **(Primera persona plural)**
> Apropiada para propuestas de valor, compromisos, comunicaciones de servicio y explicaciones donde Keyons habla directamente con su público.

> **(La elección)**
> La elección responde al propósito del texto. No es obligatorio comenzar siempre en tercera persona ni cambiar automáticamente después del primer párrafo.

> **(Consistencia)**
> Dentro de una misma serie de promesas, beneficios o instrucciones, mantenemos una construcción gramatical coherente. Los cambios de persona deben cumplir una función comunicativa clara.

KYN-MRK-VOZ-007 · 4.7 De lo técnico a lo humano

Número: 4.7 · ID: KYN-MRK-VOZ-007 · Estado: vigente · Fuente: /marca/trato.html#traduccion

Lo que hace, no cómo se llama

Explicamos la tecnología desde **su función y su utilidad** para las personas. Utilizamos términos técnicos cuando aportan precisión y los acompañamos de una explicación comprensible cuando el lector la necesita.

Simplificar no significa alterar el significado ni prometer capacidades que el sistema no tiene.

> 01
> Explicar qué hace
> Presentamos primero la función o el resultado que el lector necesita comprender.

> 02
> Utilizar analogías que aclaren
> Las comparaciones ayudan a explicar conceptos complejos, siempre que no creen equivalencias incorrectas.

> 03
> Conservar los términos necesarios
> Utilizamos y explicamos las denominaciones técnicas, comerciales o legales cuando son relevantes.

> 04
> Priorizar acciones comprensibles
> Preferimos descripciones concretas antes que acumular siglas innecesarias.

Así lo decimos

Los términos se agrupan por temática para encontrarlos rápido. **Los principios son los mismos**; el matiz cambia según el dominio.

01Inteligencia artificial

(Cómo se traduce) Desacralizando la tecnología: se explica qué hace la IA, sin misterio ni promesas.

> **(RAG)**
> Técnica que permite a la IA recuperar información de fuentes disponibles y utilizarla como contexto para elaborar una respuesta.

> **(Fine-tuning)**
> Ajuste adicional de un modelo mediante ejemplos de entrenamiento para mejorar su desempeño en determinadas tareas.

> **(Agentes autónomos)**
> Sistemas de IA capaces de ejecutar tareas y utilizar herramientas dentro de permisos y límites definidos. Algunas acciones requieren aprobación humana.

> **(LLM)**
> Modelo de inteligencia artificial entrenado para trabajar con lenguaje y generar o analizar texto.

> **(Prompt engineering)**
> Diseño de instrucciones para la IA.

> **(Vector database)**
> Base de datos que permite recuperar información mediante búsquedas por similitud entre representaciones numéricas.

> **(Hallucination)**
> Respuesta de IA que presenta información inventada o incorrecta como si fuera un hecho.

> **(Guardrails)**
> Reglas que delimitan qué puede hacer la IA.

> **(Context window)**
> Cantidad de información que un modelo puede considerar dentro de una interacción, según sus límites técnicos.

02Operaciones y procesos

(Cómo se traduce) Priorizando la acción: qué se hace y qué cambia en el día a día del equipo.

> **(RCA · Root Cause Analysis)**
> Análisis de la causa raíz del problema.

(Cuellos de botella)
Puntos donde la operación se traba.

(SOP · Standard Operating Procedure)
Guía escrita de cómo se hace una tarea.

(KPI)
Indicador que mide si algo está funcionando.

(Workflow)
La secuencia de pasos de un proceso.

(Automatización)
Tareas que el sistema hace sin intervención humana.

(Lean)
Eliminar lo que no aporta valor en un proceso.

(Mapeo de procesos)
Dibujar cómo funciona realmente un proceso hoy.

(Blueprint)
Plano detallado de cómo se construirá la solución.

(Lead time)
Tiempo que toma una tarea de principio a fin.

03Datos y gobernanza

(Cómo se traduce) Haciendo visible el cuidado: dónde está la información y quién la protege.

(ETL · Pipeline de datos)
Proceso para extraer datos, transformarlos y cargarlos en otro sistema.

(Data warehouse)
Lugar centralizado donde se guardan los datos de la empresa.

(Data lake)
Repositorio donde los datos se guardan tal como llegan.

(Encriptación)
Utilizar preferentemente «cifrado»: transformación de información para impedir su lectura sin los medios autorizados.

(Anonimización)
Tratamiento de datos destinado a impedir la identificación de personas, considerando también el riesgo de reidentificación.

(Compliance)
Cumplimiento de las normativas aplicables.

(Observabilidad)
Monitoreo de cómo se comporta el sistema.

(Data lineage)
El rastro de dónde viene cada dato y por dónde pasó.

(Data governance)
Reglas de quién puede ver, usar y modificar los datos.

(Backup)
Copia de seguridad de la información.

04Software y arquitectura

(Cómo se traduce) Desde lo que vive el usuario, no desde cómo está construido el sistema.

(API)
La forma en que dos sistemas se comunican entre sí.

(Deployment)
Instalación en el entorno real de su empresa.

(Integración)
Conexión entre dos sistemas que antes no se hablaban.

(Backend)
La parte del sistema que opera por detrás, invisible al usuario.

(Frontend)
La parte del sistema que el usuario ve y usa.

(Infraestructura cloud)
Servidores en la nube que sostienen la operación.

(Escalabilidad)
Capacidad del sistema de crecer sin romperse.

(MVP)
Versión mínima que ya resuelve el problema central.

(SaaS)
Software que se usa a través de internet, por suscripción.

(Sandbox)
Entorno de prueba separado del sistema real.

05Legal y cumplimiento

(Cómo se traduce) Con cuidado: cada término tiene implicancia regulatoria. La traducción aclara, nunca reemplaza el nombre oficial.

> **(Ley 8968)**
> Ley costarricense de protección de datos personales.

> **(GDPR)**
> Regulación europea de protección de datos personales.

> **(PRODHAB)**
> Autoridad costarricense que vigila el uso de datos personales.

> **(NDA)**
> Acuerdo de confidencialidad firmado entre dos partes.

> **(Consentimiento informado)**
> Autorización explícita del usuario tras entender qué pasará con sus datos.

> **(Due diligence)**
> Revisión detallada antes de tomar una decisión importante.

> **(Auditoría)**
> Revisión independiente del cumplimiento.

> **(Términos y condiciones)**
> Reglas que gobiernan el uso de un servicio.

> **(Política de privacidad)**
> Documento que explica qué se hace con los datos del usuario.

> **(SLA)**
> Acuerdo escrito sobre los niveles de servicio garantizados.

Relación con la comunicación de productos

> **(Consumo de IA)**
> La comunicación comercial de consumo de IA debe expresar unidades comprensibles para el cliente. Cuando corresponda, se utilizarán créditos de IA o unidades vinculadas a tareas del negocio, conforme a las reglas del Manual de Producto.

> **(Términos internos)**
> No se deben introducir términos internos de ingeniería en interfaces comerciales cuando no aportan valor al usuario.

> **(Sistema de Diseño)**
> Las especificaciones de mensajes, etiquetas, errores, confirmaciones y componentes conversacionales se desarrollarán en el Sistema de Diseño, sin duplicar estas reglas generales de voz.

Cada término nuevo se traduce con estos cuatro principios y entra en su temática.

Capítulo 05 · Estela

Estado: por definir · Clave: estela · Número anterior: 04

La cara de Keyons: quién es, cómo habla, cómo se ve y cómo actúa.

Contenido del capítulo

- Quién es · por definir
- Personalidad · por definir
- Voz y trato · por definir
- Estética · por definir
- Comportamiento · por definir
- En la interfaz · por definir

Capítulo sin página: solo existe su índice en el libro.

Área 02 · Fundamentos

Color: Azul Cielo · Fuente: /fundamentos/index.html

El núcleo visual que comparten todos los modos.

Capítulo 06 · Identidad

Estado: borrador · Clave: identidad · Ruta: /fundamentos/identidad/logotipo.html · Ruta: /fundamentos/identidad/isotipo.html · Número anterior: 05

Logotipo, isotipo e insignia: construcción y uso.

Contenido del capítulo

- **Logotipo**
- Versiones · borrador · `/fundamentos/identidad/logotipo.html#versiones`
- Construcción · borrador · `/fundamentos/identidad/logotipo.html#construccion`
- Geometría · borrador · `/fundamentos/identidad/logotipo.html#geometria`
- Área de protección · borrador · `/fundamentos/identidad/logotipo.html#proteccion`
- Tamaño mínimo · borrador · `/fundamentos/identidad/logotipo.html#minimo`
- Usos incorrectos · borrador · `/fundamentos/identidad/logotipo.html#incorrectos`
- **Isotipo**
- El corchete · borrador · `/fundamentos/identidad/isotipo.html#corchete`
- Estado y evolución · borrador · `/fundamentos/identidad/isotipo.html#evolucion`
- Destello central · borrador · `/fundamentos/identidad/isotipo.html#destello`
- Criterio de transición · borrador · `/fundamentos/identidad/isotipo.html#transicion`

Logotipo

Rótulo: Capítulo 06 · Identidad · Fuente: /fundamentos/identidad/logotipo.html

Tres versiones de una misma firma: el logotipo principal, el isotipo y la insignia.

KYN-MRK-LOG-001 · 6.1 Versiones

Número: 6.1 · ID: KYN-MRK-LOG-001 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/identidad/logotipo.html#versiones

Tres versiones, una sola firma

El logotipo de Keyons es tipográfico: **la palabra completa carga la identidad**. El isotipo nace desde dentro de la palabra, no desde afuera, y la insignia los une en un sello.

Cada versión vive en **tres combinaciones** y en ninguna otra. Nunca en Salmón.

01

Logotipo principal

La primera opción siempre que el espacio lo permita. Un bloque sólido y compacto: el nombre en dos niveles, KEY y ONS, guía la pronunciación, expresa la naturaleza modular de nuestras soluciones y dibuja una llave entre la K, la E, la O y la N.

(Logotipo principal)

> Recurso visual · Gráfico SVG en línea · «Logotipo principal de Keyons» · Símbolo: #k-logo

02

Isotipo

> Los corchetes del código, nacidos de la anatomía de la K y la E. Su vacío central forma una estrella de cuatro puntas, como una brújula: la orientación estratégica que ofrecemos.
> **(En esta etapa)** · Trabaja acompañado del logotipo o donde el receptor ya conoce a Keyons: el favicon del sitio propio o el avatar de cuentas oficiales.

(Isotipo)

> Recurso visual · Gráfico SVG en línea · «Isotipo de Keyons» · Símbolo: #k-iso

03

Logotipo insignia

> Un sello monolítico: el nombre en horizontal dentro de la contraforma del isotipo a gran escala. Una insignia sólida, cerrada y compacta para situaciones que piden una mancha gráfica contundente, como un escudo o una medalla.
> **(Usos recomendados)** · Pines, parches y stickers; merchandising como pulseras o gorras; impresiones a una tinta, como sellos de goma o grabados.

(Logotipo insignia)

> Recurso visual · Gráfico SVG en línea · «Logotipo insignia de Keyons» · Símbolo: #k-est

Sobre fotografía, la marca se apoya en la zona más limpia del cielo y toma el tono que más contraste.

KYN-MRK-LOG-002 · 6.2 Construcción

Número: 6.2 · ID: KYN-MRK-LOG-002 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/identidad/logotipo.html#construccion

KEY arriba, ONS abajo

La división en dos niveles no es un capricho estético: **resuelve tres funciones a la vez**. La retícula sale de la propia geometría de la marca.

(Logotipo principal)

> Recurso visual · Gráfico SVG en línea · «Retícula de construcción» · Símbolo: #k-logo

(Isotipo)

> Recurso visual · Gráfico SVG en línea · «Retícula de construcción» · Símbolo: #k-iso

(Logotipo insignia)

> Recurso visual · Gráfico SVG en línea · «Retícula de construcción» · Símbolo: #k-est

> **(Guía la pronunciación)**
> Keyons se pronuncia en inglés, cerca de «kii-ons». Escrita en una línea, un lector hispanohablante tiende a decir «kellons» o «keiyons». La ruptura entre KEY y ONS obliga a leer dos sílabas y activa la pronunciación correcta antes de que el lector note que había un problema.

> **(Refleja lo modular)**
> Key es la llave, el acceso. Ons es la acción, la ejecución. Juntas dicen que la marca es la llave que enciende el sistema: dos componentes autónomos que solo juntos forman la solución, como los módulos de Keyons.

> **(Cabe en los formatos de hoy)**
> Su composición casi cuadrada ocupa con naturalidad los espacios cerrados: avatares, íconos de aplicación y sellos de esquina. Un logotipo horizontal largo se pierde en ellos.

KYN-MRK-LOG-003 · 6.3 Geometría

Número: 6.3 · ID: KYN-MRK-LOG-003 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/identidad/logotipo.html#geometria

Geométrico, pero no rígido

Una base de disciplina estructural y, sobre ella, **dos familias de curvas**, cada una con su función.

> **(Base geométrica)**
> Terminaciones afiladas, cortes diagonales precisos y simetría entre KEY y ONS. Dan carácter tecnológico y autoridad al primer vistazo; sin esa base, el logotipo se leería como tipografía genérica.

> **(Curvas contenidas · los corchetes)**
> En la K y la E, curvas cortas y controladas con terminaciones afiladas. Dan fluidez sin quitar carácter técnico: corchetes con presencia, no corchetes de manual.

> **(Curvas expansivas · la O y la S)**
> Conservan la curva natural de su anatomía. Una S angular deja de leerse como S: la legibilidad gana sobre la coherencia dogmática. Respetar la naturaleza de cada letra es el principio Keyons dentro de su propio símbolo.

> **(Diferenciación con propósito)**
> Que las dos familias sean distintas no es incoherencia: los corchetes se leen como corchetes y las letras como letras.

La coherencia no viene de que todo se parezca: viene de que cada parte cumple su rol.

KYN-MRK-LOG-004 · 6.4 Área de protección

Número: 6.4 · ID: KYN-MRK-LOG-004 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/identidad/logotipo.html#proteccion

Un margen que nadie invade

El área de protección se mide con el propio isotipo: **crece y se reduce con la marca**. Dentro de ese margen no entra texto, imagen ni borde.

(Logotipo principal)

> Recurso visual · Gráfico SVG en línea · «Área de protección» · Símbolo: #k-iso, #k-logo

(Isotipo)

> Recurso visual · Gráfico SVG en línea · «Área de protección» · Símbolo: #k-iso

(Logotipo insignia)

> Recurso visual · Gráfico SVG en línea · «Área de protección» · Símbolo: #k-est, #k-iso

> **(Logotipo principal)**
> A los lados, un isotipo con un cuarto del ancho del logotipo. Arriba y abajo, la altura de ese mismo isotipo en horizontal.

> **(Isotipo)**
> A los lados, la mitad de su ancho; arriba y abajo, la mitad de su alto. Un respiro equilibrado alrededor de la estrella.

> **(Logotipo insignia)**
> A los lados, un isotipo con un cuarto de su ancho. Arriba y abajo, la altura de ese isotipo en horizontal.

KYN-MRK-LOG-005 · 6.5 Tamaño mínimo

Número: 6.5 · ID: KYN-MRK-LOG-005 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/identidad/logotipo.html#minimo

Lo más pequeño que se lee bien

Por debajo de estas medidas los detalles se cierran y el nombre deja de leerse. **Cuando el principal no cabe, se usa el isotipo.**

(Tamaño real)

> Recurso visual · Gráfico SVG en línea · «Logotipo principal a 72 px» · Símbolo: #k-logo

72 px

Logotipo principal

- **Digital**: 72 px de ancho
- **Impreso**: 18 mm de ancho

(Tamaño real)

> Recurso visual · Gráfico SVG en línea · «Isotipo a 67 px» · Símbolo: #k-iso

67 px

Isotipo

- **Digital**: 67 px de ancho · el alto de la insignia
- **Impreso**: 14 mm de ancho

(Tamaño real)

> Recurso visual · Gráfico SVG en línea · «Logotipo insignia a 120 px» · Símbolo: #k-est

120 px

Logotipo insignia

- **Digital**: 120 px de ancho
- **Impreso**: 25 mm de ancho

KYN-MRK-LOG-006 · 6.6 Usos incorrectos

Número: 6.6 · ID: KYN-MRK-LOG-006 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/identidad/logotipo.html#incorrectos

Lo que nunca se hace

La marca se usa tal como está en los archivos oficiales. **Cualquier cambio la convierte en otra cosa.**

- No deformar · Nunca se estira, se comprime ni se inclina.
- No rotar · Siempre horizontal, sobre su línea base.
- No cambiar sus colores · Solo Azul Noche, Blanco Keyons o Azul Cielo.
- No aplicar efectos · Sin sombras, brillos, relieves, degradados ni texturas.
- No usarlo sin contraste · Nunca tonos claros sobre fondos claros ni oscuros sobre oscuros.
- No reorganizar · KEY y ONS van siempre en dos niveles.
- No recortar · La palabra se muestra completa, siempre.
- No añadir adornos · Nada de tratamientos orgánicos, decorados ni estilos de moda.

Ante la duda, se usa el archivo oficial, sin tocarlo.

Isotipo

Rótulo: Capítulo 06 · Identidad · Fuente: /fundamentos/identidad/isotipo.html

Los corchetes que nacen desde dentro de la palabra y el criterio para que un día caminen solos.

KYN-MRK-LOG-007 · 6.7 El corchete

Número: 6.7 · ID: KYN-MRK-LOG-007 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/identidad/isotipo.html#corchete

Nace desde dentro de la palabra

Los corchetes de programación emergen de la anatomía de la K y la E. Primero se lee KEYONS; **en un segundo pase aparecen los corchetes** que estaban ahí todo el tiempo.

(Isotipo)

> Recurso visual · Gráfico SVG en línea · «Isotipo de Keyons» · Símbolo: #k-iso

> **(Un símbolo reconocible)**
> En distintos lenguajes de programación, los corchetes permiten agrupar o delimitar elementos, aunque su función específica varía según el contexto.
> Keyons toma esa forma como una metáfora de estructura y organización.

> **(El contenedor que ordena)**
> No son la operación ni el resultado: son el marco que permite que todo ocurra con sentido. Esa es la posición de Keyons frente a sus clientes.

> **(Desde adentro, no desde afuera)**
> El símbolo no está al lado del nombre: nace de él. Como Keyons, que se integra en la lógica del cliente para que la solución emerja desde adentro.

El símbolo representa la estructura. Keyons aporta el criterio para conectar tecnología y operación.

KYN-MRK-LOG-008 · 6.8 Estado y evolución

Número: 6.8 · ID: KYN-MRK-LOG-008 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/identidad/isotipo.html#evolucion

La palabra sostiene, el símbolo acompaña

La relación entre logotipo e isotipo sigue una lógica de maduración. **Hoy el isotipo camina acompañado**; cuando la asociación esté construida, caminará solo.

> **(Hoy · Uso contextual)**
> El isotipo puede acompañar al logotipo o utilizarse individualmente cuando el entorno identifica claramente a Keyons, como el favicon de su sitio o los avatares de sus cuentas oficiales.

> **(Todavía no · Audiencias que no conocen la marca)**
> El isotipo no debe sustituir automáticamente al nombre completo cuando el público todavía no puede reconocerlo como Keyons.

> **(Después · Identidad autónoma)**
> El isotipo podrá representar a Keyons sin el nombre cuando se autorice su autonomía conforme a los criterios establecidos en KYN-MRK-LOG-010.

La autonomía del símbolo se demuestra mediante su reconocimiento, no solamente por el tiempo transcurrido.

KYN-MRK-LOG-009 · 6.9 Destello central

Número: 6.9 · ID: KYN-MRK-LOG-009 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/identidad/isotipo.html#destello

Una estrella que se sugiere

En el centro del logotipo, donde se cruzan las diagonales de la K, la E y la Y, **aparece un destello sutil**: una intersección que se lee como estrella o punto de luz.

> **(Referencia sin literalidad)**
> Es el guiño al brillo con que el sector habla de inteligencia artificial, construido desde adentro: no hay estrella junto al logotipo, son las diagonales las que la forman.

> **(Está y no está)**
> El receptor entrenado reconoce el guiño; el no entrenado ve un logotipo de carácter geométrico fuerte. En ambos casos, la marca no se lee como cliché de IA.

> **(La misma lógica de las metáforas)**
> No representamos la IA con imágenes de IA, igual que no representamos la tecnología con imágenes de tecnología, sino con la vida real que ella toca.

KYN-MRK-LOG-010 · 6.10 Criterio de transición

Número: 6.10 · ID: KYN-MRK-LOG-010 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/identidad/isotipo.html#transicion

La autonomía se comprueba

El isotipo podrá utilizarse como identificador independiente cuando exista **reconocimiento comprobado** entre las audiencias correspondientes y **aprobación expresa** de la dirección de

marca.

La exposición sostenida y la presencia en distintos canales contribuyen a construir reconocimiento, pero no lo sustituyen.

01

> Condición necesaria
> Reconocimiento espontáneo
> Comprobar que personas del público objetivo identifican el símbolo como Keyons sin mostrarles el logotipo completo.

02

> Evidencia complementaria
> Exposición sostenida
> Registrar durante cuánto tiempo y en qué canales se ha presentado el isotipo acompañado de la identidad Keyons.

03

> Evidencia complementaria
> Aplicaciones reconocibles
> Documentar sus usos contextualizados, como favicons, avatares oficiales y marcas de agua en materiales identificados.

> **(Prueba de reconocimiento)**
> La prueba debe documentar el público evaluado, la metodología, los resultados y sus limitaciones.

> **(Autorización)**
> La dirección de marca evaluará la evidencia y aprobará, cuando corresponda, una introducción gradual del isotipo autónomo, con revisión trimestral durante los primeros seis meses después de la autorización.

> **(Mientras tanto)**
> Mientras no exista esa autorización, cualquier uso autónomo frente a audiencias que no conocen Keyons requiere aprobación expresa.

Esperar el momento correcto es lo que garantiza que, cuando el símbolo se independice, funcione.

Capítulo 07 · Color

Estado: borrador · Clave: color · Ruta: /fundamentos/color/paleta-base.html · Ruta: /fundamentos/color/escalas.html · Ruta: /fundamentos/color/cielos.html · Ruta: /fundamentos/color/por-

modo.html · Ruta: /fundamentos/color/funcionales.html · Número anterior: 06

Un sistema en capas: paleta base, escalas, cielos y color por modo.

Contenido del capítulo

- **Paleta base**
- Sistema en capas · borrador · `/fundamentos/color/paleta-base.html#capas`
- Colores principales · borrador · `/fundamentos/color/paleta-base.html#principales`
- Colores de apoyo · borrador · `/fundamentos/color/paleta-base.html#apoyo`
- Reglas de uso · borrador · `/fundamentos/color/paleta-base.html#reglas`
- Combinaciones · borrador · `/fundamentos/color/paleta-base.html#contraste`
- Escalas tonales · borrador · `/fundamentos/color/escalas.html#escalas`
- **Cielos**
- Cinco cielos · borrador · `/fundamentos/color/cielos.html#cielos`
- Cielos especiales · borrador · `/fundamentos/color/cielos.html#especiales`
- Gradientes · borrador · `/fundamentos/color/cielos.html#gradientes`
- **Color por modo**
- Institucional · borrador · `/fundamentos/color/por-modo.html#institucional`
- Expresivo · borrador · `/fundamentos/color/por-modo.html#expresivo`
- Interfaz · borrador · `/fundamentos/color/por-modo.html#interfaz`
- **Funcionales**
- Grises tipográficos · borrador · `/fundamentos/color/funcionales.html#grises`
- Estados del sistema · borrador · `/fundamentos/color/funcionales.html#estados`
- Acción y superficies · borrador · `/fundamentos/color/funcionales.html#accion`

Paleta base

Rótulo: Capítulo 07 · Color · Fuente: /fundamentos/color/paleta-base.html

Colores base que aparecen en toda comunicación de Keyons, sin importar el modo, el canal o la pieza.

KYN-MRK-COL-001 · 7.1 Sistema de color

Número: 7.1 · ID: KYN-MRK-COL-001 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/color/paleta-base.html#capas

Base fija, expresión modulada

El color de Keyons no es una paleta plana: **es un sistema en capas**. La paleta base está siempre; las demás se suman, de mayor a menor presencia, según el contexto real de cada pieza.

> Recurso visual · Figura: «Cuatro capas, de mayor a menor presencia: paleta base, cielos expresivos, colores funcionales y firma en productos»

> 01 · Paleta base
> 02 · Cielos expresivos
> 03 · Colores funcionales
> 04 · Firma en productos

> **(Paleta base)**
> Cuatro colores que aparecen en toda comunicación. Cambia su proporción según la pieza, nunca su presencia.

> **(Cielos expresivos)**
> Se suman en piezas narrativas y emocionales: redes, campañas, eventos y momentos designados del producto.

> **(Colores funcionales)**
> Aparecen en interfaces: grises de texto, estados del sistema, acciones y superficies.

> **(Firma en productos)**
> Lo que se mantiene cuando un producto se personaliza para un cliente o una vertical.

La marca siempre se reconoce y aun así respira distinto según el mensaje.

KYN-MRK-COL-002 · 7.2 Colores principales

Número: 7.2 · ID: KYN-MRK-COL-002 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/color/paleta-base.html#principales

Cuatro colores, una jerarquía

> Azul Noche y Blanco Keyons son la base neutra. Azul Cielo es el primer color con carga cromática. Salmón Tierra aporta la temperatura humana.
> La cantidad de cada color responde al contenido y la composición. **No es necesario utilizar los cuatro colores en todas las piezas.**
> Proporción de una pieza institucional típica. Al tocar un color se copia su código.
> **(Copiar en)**

> **50 %** · **Blanco Keyons** · Fondo y espacios negativos
> **20 %** · **Azul Noche** · Texto y autoridad
> **20 %** · **Azul Cielo** · Superficies y señales
> **10 %** · **Salmón Tierra** · Acción y acento

> **(Blanco Keyons)**
> Fondo principal y superficie neutra. No es blanco puro: un blanco cálido que evita la esterilidad clínica.

> **(Azul Noche)**
> Texto principal, fondo de piezas oscuras y firma de autoridad. No es negro puro: un azul profundísimo que conecta con los cielos.

> **(Azul Cielo)**
> Color primario. Va del acento puntual a superficies amplias, y es el único que puede tomar protagonismo en una pieza institucional. Es el guiño al Cielo Mediodía.

> **(Salmón Tierra)**
> Color secundario: temperatura humana y contrapeso al celeste. En piezas institucionales es acento; como fondo, solo cuando la calidez es el mensaje.

KYN-MRK-COL-003 · 7.3 Colores de apoyo

Número: 7.3 · ID: KYN-MRK-COL-003 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/color/paleta-base.html#apoyo

Neutros para ordenar

Superficies y grises que construyen jerarquía sin sumar color. Nunca reemplazan a la paleta principal.

KYN-MRK-COL-004 · 7.4 Reglas de uso

Número: 7.4 · ID: KYN-MRK-COL-004 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/color/paleta-base.html#reglas

Cómo se usa el color

Las reglas que protegen la jerarquía de la paleta. **Se suman nuevas a medida que el sistema crece.**

01 · El color señala, no sustituye la legibilidad

Sobre fondos claros, utilizamos preferentemente Azul Noche para los textos.

Azul Cielo y los salmones pueden aportar acentos, superficies y señales gráficas. Su utilización en textos o elementos funcionales requiere comprobar el contraste correspondiente.

02 · Cielo y Salmón no se apoyan uno sobre otro

Nunca un elemento Salmón encima de un fondo Cielo, ni al revés.

03 · Azul Cielo gana en superficie

Cuando conviven, Cielo ocupa más área que Salmón. Salmón domina solo en piezas expresivas donde la calidez es el mensaje.

Esta jerarquía no sustituye los colores semánticos ni las necesidades específicas de una visualización de datos.

04 · Salmón Atardecer vive sobre Azul Noche

#E99D9E es la versión de Salmón para fondos oscuros, donde alcanza 8.6:1.

05 · La proporción orienta

Las proporciones ayudan a construir jerarquía, pero la composición, la legibilidad y la función de cada pieza determinan su aplicación.

KYN-MRK-COL-005 · 7.5 Combinaciones

Número: 7.5 · ID: KYN-MRK-COL-005 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/color/paleta-base.html#contraste

Qué combinación sirve para qué

Mínimo 4.5:1 para texto normal y 3:1 para texto grande y elementos gráficos.

Texto sobre fondo	Contraste	Uso
Noche sobre Blanco	16.7 : 1	Todo
Noche sobre Cielo	6.5 : 1	Todo
Noche sobre Salmón	4.9 : 1	Todo
Cielo sobre Noche	6.5 : 1	Todo
Atardecer sobre Noche	8.6 : 1	Todo
Blanco sobre Salmón	3.8 : 1	Solo texto grande y logotipo
Cielo sobre Blanco	2.6 : 1	Nunca texto; solo superficies

KYN-MRK-VIS-012 · 7.5.1 Contraste insuficiente

Número: 7.5.1 · ID: KYN-MRK-VIS-012 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/color/paleta-base.html#vis-012

Delicado, pero siempre legible

> La delicadeza visual no justifica textos, controles ni datos ilegibles.
> El contraste debe comprobarse según la función real del elemento y los requisitos de accesibilidad aplicables.

> Recurso visual · Muestra visual: Color · Contraste sobre Blanco Keyons · Resultado

Uso incorrecto

Actualizado hace 5 minutos

> #C7C8CB
> 1,5 : 1
> No se puede leer

Alternativa mejor

Actualizado hace 5 minutos

> #6B6D7E
> 4,6 : 1
> Legible · AA

- **Excepciones**: Los controles inactivos tienen las excepciones previstas por WCAG. Esa excepción no autoriza a presentar información necesaria con contraste insuficiente. Distinguir los separadores decorativos de los bordes e indicadores necesarios para comprender una interfaz.
- **Relación**: KYN-MRK-COL-005 (Combinaciones) y KYN-MRK-COL-013 (Grises tipográficos).

Escalas

Rótulo: Capítulo 07 · Color · Fuente: /fundamentos/color/escalas.html

Cada color de la paleta base, de su tono más claro a su tono más profundo.

KYN-MRK-COL-006 · 7.6 Escalas tonales

Número: 7.6 · ID: KYN-MRK-COL-006 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/color/escalas.html#escalas

Pasos y medios pasos

Las escalas tonales amplían los colores oficiales para adaptarlos a **distintas funciones y condiciones de contraste**.

Cada familia mantiene una única escala documentada. Los tonos se seleccionan por su función y legibilidad, no únicamente por preferencia estética. Al tocar un tono se copia su código.

(Copiar en)

> Gris Keyons
> Neutros cálidos que nacen del Blanco Keyons.

> Azul Noche
> Del texto principal a los fondos oscuros.

> Azul Cielo
> Acción, enlaces, estados de foco y superficies.

> Salmón Tierra
> Acento cálido de identidad. No representa errores, pérdidas, rechazos ni otros estados negativos.

Cielos

Rótulo: Capítulo 07 · Color · Fuente: /fundamentos/color/cielos.html

La capa expresiva del color: cinco cielos oficiales, sus ingredientes y cómo se vuelven gradiente.

KYN-MRK-COL-007 · 7.7 Paleta de cielos

Número: 7.7 · ID: KYN-MRK-COL-007 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/color/cielos.html#cielos

Cinco cielos, cinco escenas

La capa narrativa que se suma a la paleta base en modo expresivo. **Cada cielo es una escena completa**, no un color plano: estos son sus ingredientes. Su sentido vive en Concepto KYN-MRK-CON-002.

> Recurso visual · Figura: «Cielo Amanecer» · /assets/img/cielo-amanecer.webp

Cielo Amanecer

Inicio, diagnóstico, primeras conversaciones y arranque de proyectos.

> Recurso visual · Figura: «Cielo Mediodía» · /assets/img/cielo-mediodia.webp

02

Cielo Mediodía

Claridad, ejecución y operación plena. El cielo por defecto.

(Frecuencia) 40 a 50 % de las piezas expresivas

> Recurso visual · Figura: «Cielo Atardecer» · /assets/img/cielo-atardecer.webp

03

Cielo Atardecer

Transiciones, entregas de fase, cierres de ciclo y cosecha del trabajo.

> Recurso visual · Figura: «Cielo Noche» · /assets/img/cielo-noche.webp

04

Cielo Noche

Pensamiento estratégico, arquitectura invisible y reflexión larga. Azules profundos reales, nunca violetas saturados.

> Recurso visual · Figura: «Cielo Galaxia» · /assets/img/cielo-galaxia.webp

05

Cielo Galaxia

Innovación, visión de futuro y lanzamientos. La referencia es la fotografía astronómica real, lejos del violeta neón.

(Frecuencia) 5 a 10 % · su escasez le da fuerza

KYN-MRK-COL-008 · 7.8 Cielos especiales

Número: 7.8 · ID: KYN-MRK-COL-008 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/color/cielos.html#especiales

Un sistema que crece

Auroras, tormentas de arena, monzones o cielos volcánicos pueden sumarse como **excepción**, nunca como reemplazo de los cinco cielos oficiales.

> 01
> Fenómeno real
> Un cielo atmosférico verificable, no una invención estética.

> 02
> Vínculo justificado
> La marca tiene una relación real con la región o el tema.

> 03
> Autoría documentada
> Lo fotografía el equipo o un autor identificado, con lugar y fecha.

> 04
> Ficha completa
> Se estructura como los cielos oficiales: sentido e ingredientes.

> 05
> Uso escaso
> Su frecuencia siempre es baja: por eso se nota.

Cada cielo especial se aprueba antes de su primera aplicación.

KYN-MRK-COL-009 · 7.9 Gradientes

Número: 7.9 · ID: KYN-MRK-COL-009 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/color/cielos.html#gradientes

Que se sienta cielo, no fondo

Cuando la fotografía no aplica, el gradiente traduce el cielo. **De tres a seis colores** del cielo dominante, que debe reconocerse sin dudas.

Los degradados deben responder a un concepto visual, una composición atmosférica o una necesidad comunicativa.

(Orgánico) · Punto focal, asimetría y zonas de calma.

(Lineal bien hecho) · Un cielo visto desde tierra: varias paradas, sin bandas.

> 01
> Siempre propios
> Se construyen en casa. Nunca gradientes, imágenes ni ilustraciones de galería.

> 02
> Punto focal
> El color más luminoso va donde estaría el sol o la fuente de luz.

> 03
> Transiciones suaves
> Nunca abruptas ni bandeadas: varias paradas, blur, formas superpuestas o mallas.

> 04
> Respiración
> Una zona densa y una tranquila. En los orgánicos, además, la asimetría es intencional.

> **(Orgánico o lineal)**
> Los dos se permiten si están bien hechos. El lineal funciona como fondo sutil o para emular un cielo visto en vertical; el orgánico, cuando el cielo es protagonista.

Un gradiente que no cumple estas reglas no es un gradiente Keyons.

Color por modo

Rótulo: Capítulo 07 · Color · Fuente: /fundamentos/color/por-modo.html

Cómo se combinan las capas según la pieza: la sección de consulta rápida al producir.

KYN-MRK-COL-010 · 7.10 Modo institucional

Número: 7.10 · ID: KYN-MRK-COL-010 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/color/por-modo.html#institucional

Sobrio de principio a fin

El modo institucional prioriza **claridad, sobriedad y una presencia cromática contenida**. La base neutra sostiene la comunicación y los acentos se utilizan cuando aportan jerarquía o carácter.

> (Distribución orientativa)
> **70 % · 20 % · 10 %**
> Blanco Keyons o Azul Noche · Azul Cielo · Salmón Tierra

> **(Azul Cielo, primera opción)**
> Puede ir en portadas, encabezados, secciones destacadas e incluso como fondo dominante cuando el mensaje lo justifica.

> **(Salmón Tierra, segunda)**
> Aparece cuando el mensaje pide una calidez que el celeste no transmite. Cuando conviven, Cielo siempre ocupa más.

La jerarquía cromática orienta la composición; su proporción depende de la función de cada pieza.

KYN-MRK-COL-011 · 7.11 Modo expresivo

Número: 7.11 · ID: KYN-MRK-COL-011 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/color/por-modo.html#expresivo

El cielo toma la escena

En campañas, contenidos narrativos y piezas editoriales, **los cielos pueden convertirse en protagonistas**. Su intensidad responde al mensaje y convive con los recursos estructurales de Keyons.

> **(La regla)**
> Cuando una pieza utiliza el cielo como recurso expresivo principal, su presencia debe estar justificada por la intención narrativa y conservar zonas de lectura clara.

> **(Acentos)**
> No resultan indispensables, porque las imágenes ya traen abundancia de color. Cuando aparecen, es para guiar la mirada o una acción.

> **(Proporción libre)**
> La composición determina cuánto espacio ocupa el cielo. No es obligatorio que supere siempre la superficie de la paleta base.

> **(Texto sobre cielo)**
> El texto se ubica en la zona del cielo donde se lee con claridad. Si ninguna zona alcanza un contraste de 4,5 a 1, se suaviza el cielo detrás del texto con un velo de Blanco Keyons o Azul Noche.

Sin paleta base, la pieza pierde la firma Keyons.

KYN-MRK-COL-012 · 7.12 Modo interfaz

Número: 7.12 · ID: KYN-MRK-COL-012 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/color/por-modo.html#interfaz

Sobrio con momentos vivos

En las interfaces que utilizan identidad Keyons, **la expresión cromática se adapta a la función**. El trabajo operativo prioriza estabilidad y claridad; los momentos editoriales permiten mayor intensidad visual.

> (Dos temperaturas)
> **Predominante** · **Puntual**
> Temperatura sobria · flujo de trabajo · Temperatura viva

(Momentos vivos)

- Bienvenida y onboarding
- Splash al iniciar
- Tutoriales
- Comunicados y lanzamientos
- Celebración de logros
- Fin de un proceso importante
- Sección vacía que invita a empezar

> **(Temperatura sobria)**
> Utiliza superficies neutras, tipografía legible, jerarquías claras y acentos de Azul Cielo donde corresponda. Los avisos y estados utilizan colores semánticos adecuados a su significado.

> **(Alcance)**
> Las interfaces con identidad exclusiva del cliente utilizan su tema visual. Comparten los principios UX, pero no están obligadas a reproducir la paleta corporativa. Los tokens, componentes y temas específicos se documentan en el Sistema de Diseño.

> **(La pregunta antes de pintar)**
> ¿Esta pantalla es flujo diario o un momento designado? Si hay duda, gana la temperatura sobria.

Una factura dice «esta marca es seria»; el producto dice «esta marca me acompaña».

Funcionales

Rótulo: Capítulo 07 · Color · Fuente: /fundamentos/color/funcionales.html

Los colores que hacen funcionar la interfaz: texto, estados, acciones y superficies.

KYN-MRK-COL-013 · 7.14 Grises tipográficos

Número: 7.14 · ID: KYN-MRK-COL-013 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/color/funcionales.html#grises

Cuatro grises y un divisor

Una escala independiente: **códigos propios, no opacidades** del Azul Noche. Así el contraste es exacto en cualquier pantalla.

(Copiar en)

> Nivel 1 · texto principal
> Keyons diseña la IA alrededor de cómo ya trabaja su equipo.
> 16.7:1 · AAA

> Nivel 2 · texto secundario
> El sistema cambia con su operación.
> 7.5:1 · AAA

> Nivel 3 · texto terciario
> Actualizado hace 5 minutos
> 4.6:1 · AA

> Nivel 4 · deshabilitado
> Acción no disponible
> 2.1:1 · Sin requisito

> Divisor · Azul Cielo 100
> Líneas y separadores · Sin requisito

El deshabilitado no necesita contraste mínimo; nunca se usa para texto que hay que leer.

KYN-MRK-COL-014 · 7.15 Estados del sistema

Número: 7.15 · ID: KYN-MRK-COL-014 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/color/funcionales.html#estados

Estados con significado propio

Los colores de estado comunican significado y deben ser **comprensibles, consistentes y accesibles**.

No es necesario que todos pertenezcan a la paleta cromática corporativa. Los errores y resultados negativos utilizan rojo semántico, nunca Salmón Tierra.

> Esenciales
> Éxito
> Advertencia
> Error
> Información

> Operacionales
> Pendiente
> En proceso
> Borrador
> Programado

> Revisión
> En revisión
> Aprobado
> Rechazado

> Especiales
> Nuevo
> Deshabilitado
> Bloqueado
> Archivado

> **(Aplicación)**
> Los colores de estado deben acompañarse de etiquetas, iconos u otras señales cuando sean necesarios para comprender su significado. Los fondos y textos deben conservar el contraste correspondiente. Las asignaciones técnicas y variantes de componentes se definirán en el Sistema de Diseño.

KYN-MRK-COL-015 · 7.16 Acción y superficies

Número: 7.16 · ID: KYN-MRK-COL-015 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/color/funcionales.html#accion

Cielo para actuar, blanco para apoyar

Los colores de acción y superficie se derivan de las **familias cromáticas oficiales** y se adaptan a las funciones de cada interfaz.

Su aplicación técnica se documenta mediante tokens y componentes del Sistema de Diseño.

> **(Acción primaria)**
> Los tonos de Azul Cielo pueden utilizarse para acciones, seleccionando variantes que mantengan la legibilidad y visibilidad de los estados correspondientes.

> **(Superficies elevadas)**
> Las superficies utilizan los neutros oficiales, con diferencias sutiles de tono, bordes o elevación cuando ayudan a distinguir los elementos.

Capítulo 08 · Tipografía

Estado: borrador · Clave: tipografia · Ruta: /fundamentos/tipografia/sistema.html · Número anterior: 07

Plus Jakarta Sans y TASA Orbiter: escala, jerarquía y reglas.

Contenido del capítulo

- Familias tipográficas · borrador · `/fundamentos/tipografia/sistema.html#familias`
- Escala y jerarquía · borrador · `/fundamentos/tipografia/sistema.html#escala`
- Probador tipográfico · borrador · `/fundamentos/tipografia/sistema.html#probador`
- Composición editorial · vigente · `/fundamentos/tipografia/sistema.html#titular`
- Etiquetas de contexto · borrador · `/fundamentos/tipografia/sistema.html#kickers`
- Criterios de aplicación · borrador · `/fundamentos/tipografia/sistema.html#reglas`
- Uso por función · vigente · `/fundamentos/tipografia/sistema.html#funcion`
- Tracking y espaciado de letras · borrador · `/fundamentos/tipografia/sistema.html#tracking`
- Tipografía para impresión · borrador · `/fundamentos/tipografia/sistema.html#impreso`

Tipografía

Rótulo: Capítulo 08 · Fundamentos · Fuente: /fundamentos/tipografia/sistema.html

Dos familias, una escala y siete reglas para que cada texto se lea como Keyons.

KYN-MRK-TYP-001 · 8.1 Familias tipográficas

Número: 8.1 · ID: KYN-MRK-TYP-001 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/tipografia/sistema.html#familias

Dos familias, una sola voz

Plus Jakarta Sans lleva el peso de la lectura; TASA Orbiter aparece cuando la tipografía es protagonista. **Las dos son geométricas con sensibilidad humanista**, por eso conviven sin chocar.

> Recurso visual · Muestra visual: Ag

(01 · Principal)

Plus Jakarta Sans

Lectura, documentos, explicaciones, información funcional y cifras operativas. Google Fonts, licencia libre.

> Recurso visual · Muestra visual:
> ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnñopqrstuvwxyz0123456789 ¿?¡!«»&@

> Recurso visual · Muestra visual: Ag

(02 · Protagonista)

TASA Orbiter

Titulares protagonistas, números editoriales y momentos expresivos.

> Recurso visual · Muestra visual:
> ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnñopqrstuvwxyz0123456789 ¿?¡!«»&@

KYN-MRK-TYP-002 · 8.2 Escala y jerarquía

Número: 8.2 · ID: KYN-MRK-TYP-002 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/tipografia/sistema.html#escala

Nueve niveles, una jerarquía flexible

Los nueve niveles tipográficos permiten construir **jerarquías coherentes**. Su combinación responde al contenido, al medio y a la intención editorial de cada pieza.

> Display
> 52 a 128 · px
> TASA Orbiter

> Título de sección
> 30 a 44 · px
> Plus Jakarta Sans

> Subtítulo
> 22 a 27 · px
> Plus Jakarta Sans

> Título menor
> 17 a 18 · px
> Plus Jakarta Sans

> Entrada
> 18 a 20 · px
> Plus Jakarta Sans

> Cuerpo
> 16 a 17 · px
> Plus Jakarta Sans

> Pequeño
> 14 a 15 · px
> Plus Jakarta Sans

> Rótulo
> 13 · px
> Plus Jakarta Sans

> Kicker
> 13 · px
> TASA Orbiter

(Lectura prolongada · Referencia digital V1)

Una base estable para leer con comodidad

Plus Jakarta Sans para artículos, informes digitales y documentos extensos.

- **Tamaño de cuerpo**: 16–18 px
- **Interlineado**: 1,5–1,65
- **Caracteres por línea**: 55–75
- **Alineación inicial**: Izquierda

> **(01 · Coherencia)**
> Los niveles tipográficos parten de una configuración común y mantienen relaciones reconocibles.

> **(02 · Expresión)**
> Los títulos y las declaraciones pueden variar su escala, proporción y tratamiento visual según la intención editorial. La lectura mantiene sus parámetros de legibilidad.

> **(03 · Comprobación)**
> Cada composición se evalúa con las fuentes oficiales, el contenido real y el tamaño final de publicación.

Selecciona una configuración coherente como punto de partida y adapta sus proporciones a la función de cada texto.

KYN-MRK-TYP-003 · 8.3 Probador tipográfico

Número: 8.3 · ID: KYN-MRK-TYP-003 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/tipografia/sistema.html#probador

Escriba y compare

> El mismo cielo, nadie lo ve igual
> TASA Orbiter 500 · 52–128 px
> **(Peso)(Interlineado)(Tracking)**
> **(Jerarquía)(Intensidad)(Organización)**

Jerarquía tradicional

(Referencias V1 · en revisión)

Jerarquía editorial invertida

(Referencias V1 · en revisión)

Las combinaciones adicionales requerirán validación antes de formar parte de los valores oficiales.

KYN-MRK-TYP-004 · 8.4 Composición editorial

Número: 8.4 · ID: KYN-MRK-TYP-004 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/tipografia/sistema.html#titular

Título, entrada y cierre

El título, la entrada y el cierre organizan una idea cuando el contenido necesita **presentación, desarrollo y conclusión**.

Un mismo cielo, ningún horizonte igual

> **(Título)**
> Corto, una sola idea, entero en Gris titular.

Los retos se repiten en cualquier industria, pero **ninguna empresa los enfrenta desde el mismo horizonte**.

> **(Entrada)**
> Debajo del título. Semibold solo en las palabras clave.

El cielo siempre está presente: una pieza sin cielo no es una pieza Keyons.

> **(Cierre)**
> Remata la sección. El resaltado celeste cubre la palabra completa.

Los modelos de jerarquía tradicional e invertida se exploran en KYN-MRK-TYP-003.

KYN-MRK-TYP-005 · 8.5 Etiquetas de contexto

Número: 8.5 · ID: KYN-MRK-TYP-005 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/tipografia/sistema.html#kickers

Etiquetas que aportan contexto

Las etiquetas sitúan al lector mediante información de **categoría, ubicación, versión o estado** que complementa el título.

> Capítulo 01 · ADN
> Quiénes somos
> La etiqueta ubica el contenido dentro del manual.

- **Fuente**: TASA Orbiter 500, en mayúsculas
- **Tamaño**: 13 px
- **Espaciado**: +8 %
- **Símbolo**: Estrella de marca a la izquierda, sin repetirse a la derecha
- **Separador**: Punto medio entre niveles, sin punto final

KYN-MRK-TYP-006 · 8.6 Criterios de aplicación

Número: 8.6 · ID: KYN-MRK-TYP-006 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/tipografia/sistema.html#reglas

Siete criterios de aplicación

La tipografía debe **organizar la lectura, transmitir identidad** y adaptarse a las necesidades del contenido.

> Tradicional
> Quiénes somos
> Ingeniería operativa con inteligencia artificial.

> Invertida
> Quiénes somos
> Ingeniería operativa con inteligencia artificial.

Diferenciamos los niveles de información mediante tamaño, peso, contraste, posición y espacio.

La cantidad de niveles depende del contenido, no de un máximo universal de tamaños.

> 1,2 · compacto
> Primero entendemos su operación; después construimos con su equipo y medimos cada mejora.

> 1,55 · equilibrado
> Primero entendemos su operación; después construimos con su equipo y medimos cada mejora.

> 1,9 · amplio
> Primero entendemos su operación; después construimos con su equipo y medimos cada mejora.

Los titulares pueden utilizar un interlineado compacto cuando conservan la legibilidad.

Los textos de lectura requieren espacio suficiente para seguir las líneas con comodidad.

> 0 %
> Cielo propio

> −3 % · en evaluación
> Cielo propio

> −5 % · en evaluación
> Cielo propio

El tracking se ajusta según la fuente, el tamaño y la función del texto.

No se aplican valores negativos o positivos de forma indiscriminada.

> Énfasis disperso
> Primero **entendemos** su **operación**; **después** construimos **con su equipo**.

> Énfasis puntual
> Primero entendemos su operación; **después construimos** con su equipo.

El peso semibold permite destacar información relevante.

No debe utilizarse de manera excesiva ni como sustituto de una jerarquía bien construida.

> Cifra editorial · TASA Orbiter
> 38 %

Valores operativos · Plus Jakarta Sans

Enero	**1 250.00**
Febrero	98.40
Marzo	12 004.10

Las cifras operativas utilizan Plus Jakarta Sans.

En tablas, indicadores y datos comparables se prefieren cifras tabulares cuando facilitan la alineación.

> Portada editorial
> Un mismo cielo, ningún horizonte igual

> Documento informativo
> **Alcance del servicio**

TASA Orbiter se reserva para titulares, portadas y cifras con intención editorial.

Los textos prolongados y controles funcionales priorizan la legibilidad.

100 %

Registro de cliente

> Nombre
> Correo

200 %

Registro de cliente

> Nombre
> Correo

Las composiciones deben permitir ampliar el texto y ajustar su espaciado sin perder información ni funcionalidad.

El diseño debe considerar los criterios WCAG 2.2 AA aplicables a tamaño, redistribución y espaciado de texto.

(Contenido extenso y agentes de IA · antes de componer, identificar)

- Medio y formato.
- Volumen de información.
- Distancia de lectura.
- Jerarquía elegida.

- Modelo de lectura.
- Fuentes y escalas aplicables.
- Elementos especiales: tablas, citas, notas, cifras o etiquetas.

Las técnicas de composición compartidas se desarrollan en el capítulo 10, con referencias a estas normas tipográficas.

KYN-MRK-TYP-007 · 8.7 Uso por función

Número: 8.7 · ID: KYN-MRK-TYP-007 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/tipografia/sistema.html#funcion

Cada familia, su función

Se conservan las dos familias oficiales. **TASA Orbiter** da presencia; **Plus Jakarta Sans** sostiene la lectura y la operación.

Titular

> Titulares editoriales
> TASA Orbiter.

Lectura

> Lectura
> Plus Jakarta Sans.

39

> Cifras editoriales
> TASA Orbiter.

1.240,50

> Cifras operativas
> Plus Jakarta Sans, con cifras tabulares.

En valores comparables, utilizar cifras tabulares cuando la fuente las admita y la alineación se beneficie de ello.

8.8 Tracking y espaciado

Número: 8.8 · Fuente: /fundamentos/tipografia/sistema.html#tracking

Comparar antes de aplicar

El espaciado entre letras se ajusta según **la fuente, el tamaño y el propósito** del texto.

(Explorar)

> Escala
> 0 %
> −3 %
> −5 %

> 96 px
> El mismo cielo
> El mismo cielo
> El mismo cielo

> 56 px
> El mismo cielo
> El mismo cielo
> El mismo cielo

> 32 px
> El mismo cielo
> El mismo cielo
> El mismo cielo

Ajustes registrados

(Fuente y contexto)	Tamaño	Ajuste	Estado
Plus Jakarta Sans · lectura	14 a 20 px	0 %, espaciado natural	Vigente
Etiquetas en mayúsculas	11 a 13 px	+8 %	Vigente
TASA Orbiter · titulares editoriales	52 px o más	−3 % y −5 %	En evaluación

> **(Mientras se valida)**
> Rige la escala de KYN-MRK-TYP-002. El texto de cuerpo conserva el espaciado que favorece la lectura.

> **(Validación)**
> Comprobar los ajustes con TASA Orbiter y Plus Jakarta Sans, según corresponda; titulares cortos y largos; caracteres con acentos y signos del español; diferentes anchos de pantalla, y ampliación de texto y modificaciones de espaciado.

> **(Estado)**
> Propuesta pendiente de validación. No utilizar estos valores para modificar todas las clases de titulares del proyecto ni convertirlos en tokens oficiales hasta que se haya aprobado su aplicación.

8.9 Tipografía para impresión

Número: 8.9 · Fuente: /fundamentos/tipografia/sistema.html#impreso

El tamaño depende del soporte

Cada soporte tiene su escala: **documentos, presentaciones y brochures** se leen a distancias distintas.

> Alcance del servicio
> Primero entendemos su operación; después construimos con su equipo y medimos cada mejora.

> **(Documentos)**
> Cuerpo de 11 a 12 pt
> Prueba impresa a tamaño real

Primero entendemos su operación

> **(Presentaciones)**
> Cuerpo de 20 a 28 pt
> Verificación específica de los tamaños cercanos a 18 pt

Diagnóstico

Construcción

Medición

> **(Brochures)**
> Según el formato y la distancia
> Según la distancia de lectura

Propuesta V1, pendiente de validación por soporte.

Capítulo 09 · Geometría y espacio

Estado: vigente · Clave: forma · Ruta: /fundamentos/forma/espacio.html · Número anterior: 08

El lenguaje geométrico de Keyons: esquinas, radios y espacio.

Contenido del capítulo

- Lenguaje geométrico Keyons · vigente · `/fundamentos/forma/espacio.html#esquinas`
- Sistema de radios y curvaturas · vigente · `/fundamentos/forma/espacio.html#radios`
- Sistema de espaciado · vigente · `/fundamentos/forma/espacio.html#espaciado`

Geometría y espacio

Rótulo: Capítulo 09 · Fundamentos · Fuente: /fundamentos/forma/espacio.html

Las reglas invisibles que ordenan cada pieza: esquinas, radios, espacio y retícula.

KYN-MRK-ESP-001 · 9.1 Lenguaje geométrico

Número: 9.1 · ID: KYN-MRK-ESP-001 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/forma/espacio.html#esquinas

Exterior recto, interior curvo

La geometría de Keyons distingue entre **contenedores independientes y conjuntos visuales**.

Un contenedor aislado utiliza esquinas rectas como tratamiento base. Cuando varios elementos forman un conjunto reconocible, pueden combinarse esquinas exteriores rectas e interiores curvas para expresar su relación.

> **(Fila)**
> En un conjunto horizontal, las esquinas exteriores son rectas y las interiores pueden curvarse cuando refuerzan la agrupación.

> Recurso visual · Gráfico SVG en línea · «Fila de tres recuadros»

> **(Pila)**
> Se aplica el mismo principio en vertical, respetando los límites exteriores del conjunto.

> Recurso visual · Gráfico SVG en línea · «Pila de tres recuadros»

> **(Cuadrícula)**
> La combinación de esquinas responde a la organización visual. No todas las cuadrículas requieren curvas interiores.

> Recurso visual · Gráfico SVG en línea · «Cuadrícula de cuatro recuadros»

> **(Un contenedor)**
> Las cuatro esquinas permanecen rectas cuando el elemento se presenta de forma independiente.

> **(Botones y badges)**
> Los botones mantienen una geometría curva, diferenciada de los contenedores. Las variantes, estados y transiciones funcionales se especifican en el Sistema de Diseño.
> Los badges se rigen por su función y variante documentada, sin asumir automáticamente una geometría universal para todas las etiquetas.

KYN-MRK-ESP-002 · 9.2 Radios y curvaturas

Número: 9.2 · ID: KYN-MRK-ESP-002 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/forma/espacio.html#radios

El radio responde a la función

Los radios se seleccionan según **la función del elemento, su tamaño y su relación** con otros componentes.

El tamaño puede orientar la elección, pero no determina automáticamente que una superficie grande deba tener esquinas más redondeadas.

> **r-micro**
> 3 px

> **(Tamaño de referencia)**
> Menos de 24 px
> **(Se usa en)**
> Barras de datos, chips internos, marcas pequeñas

> **r-control**
> 12 px

> **(Tamaño de referencia)**
> 24 a 64 px
> **(Se usa en)**
> Campos, fichas de color, segmentos

> **r-component**
> 18 px

> **(Tamaño de referencia)**
> 64 a 200 px
> **(Se usa en)**
> Tarjetas y recuadros de contenido

r-card
30 px

(Tamaño de referencia)
200 a 400 px
(Se usa en)
Paneles y tarjetas grandes

r-block
50 px

(Tamaño de referencia)
Más de 400 px
(Se usa en)
Secciones y bloques de página

(Anidados)
Cuando un contenedor curvo contiene otro elemento, los radios y el espacio interior deben mantener una relación visual coherente, evitando encuentros irregulares.
La fórmula del radio exterior menos el relleno puede utilizarse como referencia geométrica, pero debe comprobarse visualmente y no aplicarse de manera automática en todos los casos.

(En código)
Siempre con su variable: `var(--r-card)`, nunca con un número suelto.

KYN-MRK-VIS-006 · 9.2.1 Geometría genérica

Número: 9.2.1 · ID: KYN-MRK-VIS-006 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/forma/espacio.html#vis-006

La geometría Keyons, no un radio para todo

La geometría de los elementos debe responder a su función y relación compositiva.
No aplicar el mismo radio a botones, campos, imágenes y contenedores únicamente por uniformidad.
En las composiciones de Keyons se aplica el principio de contenedores individuales rectos y agrupaciones con combinaciones justificadas de esquinas rectas y curvas.

Recurso visual · Ejemplo dibujado: Cielo propio · Ver capítulo

(Uso incorrecto)
El mismo radio en todo Imagen, contenedor y botón con idéntico redondeo.

Recurso visual · Ejemplo dibujado: Cielo propio · Ver capítulo

> **(Alternativa mejor)**
> La imagen y el texto forman un conjunto: exterior recto, interior curvo. El botón conserva su geometría curva.

- **Excepciones**: Los botones conservan su geometría curva. Las variantes y estados funcionales se especifican en el Sistema de Diseño. Las etiquetas y badges utilizan la geometría correspondiente a su función y variante documentada.
- **Relación**: KYN-MRK-ESP-001 (Regla de esquinas) y KYN-MRK-ESP-002 (Radios).

KYN-MRK-ESP-003 · 9.3 Sistema de espaciado

Número: 9.3 · ID: KYN-MRK-ESP-003 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/forma/espacio.html#espaciado

Todo se mide en múltiplos de 4

La escala de espaciado utiliza **incrementos de 4 px** para organizar márgenes, separaciones y rellenos de forma consistente.

Sus valores son referencias para construir relaciones espaciales claras. La escala no sustituye las necesidades específicas de tipografía, bordes, adaptación responsive o representación gráfica.

> s1 · 4 px · Entre ícono y su borde
> s2 · 8 px · Ícono y texto
> s3 · 12 px · Entre elementos de una lista
> s4 · 16 px · Dentro de controles
> s5 · 20 px
> s6 · 24 px · Dentro de tarjetas
> s8 · 32 px · Entre bloques relacionados
> s10 · 40 px
> s12 · 48 px · Entre componentes
> s16 · 64 px · Entre grupos de contenido
> s20 · 80 px
> s24 · 96 px · Entre secciones
> s32 · 128 px · Aire de sección

> **(Criterio de uso)**
> Las separaciones se eligen según la relación entre los elementos y la densidad necesaria. No es obligatorio utilizar grandes espacios en todos los contextos ni comprimir una composición para mostrar más información.
> Cuando la escala no resuelva una necesidad técnica justificada, la excepción debe documentarse en el sistema correspondiente.

Capítulo 10 · Composición

Estado: vigente · Clave: composicion · Ruta: /fundamentos/composicion/editorial.html

Cómo elegir la estructura que conviene a cada contenido: retícula, ritmo, densidad, patrones y diagramas.

Contenido del capítulo

- Componer según el contenido · vigente · `/fundamentos/composicion/editorial.html#decidir`
- Simetría y asimetría · vigente · `/fundamentos/composicion/editorial.html#simetria`
- Retículas editoriales · vigente · `/fundamentos/composicion/editorial.html#reticulas`
- Ritmo y equilibrio visual · vigente · `/fundamentos/composicion/editorial.html#ritmo`
- Jerarquía y densidad de información · vigente · `/fundamentos/composicion/editorial.html#densidad`
- Patrones de composición · vigente · `/fundamentos/composicion/editorial.html#patrones`
- Diagramas de información · vigente · `/fundamentos/composicion/editorial.html#diagramas`
- Ejemplos de aplicación · borrador · `/fundamentos/composicion/editorial.html#ejemplos`

Composición

Rótulo: Capítulo 10 · Fundamentos · Fuente: /fundamentos/composicion/editorial.html

Cómo decidir qué composición conviene a un contenido, no un repertorio de diseños para copiar.

KYN-MRK-CMP-001 · 10.1 Decidir

Número: 10.1 · ID: KYN-MRK-CMP-001 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/composicion/editorial.html#decidir

Primero el contenido

La composición se decide por **lo que el contenido necesita comunicar**, no por un repertorio de diseños para copiar.

> **(Propósito)**
> Elegir la estructura que mejor comunica cada contenido.

> **(Composición)**
> Se parte del tipo de contenido (KYN-MRK-ESP-006) y de la densidad que pide la pieza (KYN-MRK-ESP-005). Desde ahí se eligen retícula, escala y ritmo.

> **(Invariantes)**
> No todas las páginas tienen que verse diferentes, pero ninguna composición se repite automáticamente cuando existe una solución más apropiada para el contenido.

KYN-MRK-CMP-002 · 10.2 Simetría y asimetría

Número: 10.2 · ID: KYN-MRK-CMP-002 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/composicion/editorial.html#simetria

Orden y experimentación

La identidad Keyons combina **composiciones simétricas y asimétricas**, con equilibrio entre orden y experimentación.

> Recurso visual · Ejemplo dibujado

> **(Simetría)**
> Para lo que se compara o se lee como conjunto.

> Recurso visual · Ejemplo dibujado

> **(Asimetría controlada)**
> Cuando una idea pesa más que la otra.

> **(Propósito)**
> Equilibrar estabilidad y tensión según lo que se cuenta.

> **(Composición)**
> Simetría para lo que se compara o se lee como un conjunto. Asimetría controlada cuando una idea pesa más que otra: una columna ancha junto a una angosta, o un titular que ocupa más que su texto.

> **(Invariantes)**
> Ni simetría automática ni asimetría constante: KYN-MRK-VIS-010.

KYN-MRK-VIS-010 · 10.2.1 Simetría automática

Número: 10.2.1 · ID: KYN-MRK-VIS-010 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/composicion/editorial.html#vis-010

Ni todo centrado ni todo descompensado

> La simetría comunica estabilidad y equivalencia. La asimetría controlada permite establecer diferencias de protagonismo.
> Ninguna debe utilizarse automáticamente.

> Recurso visual · Ejemplo dibujado: Herramientas internas · Producto SaaS · A la medida

> **(Opciones equivalentes)**
> Tres opciones del mismo nivel: la simetría comunica su equivalencia.

> Recurso visual · Ejemplo dibujado: Primero entendemos su operación · 03

> **(Una idea protagonista)**
> Una idea pesa más que su apoyo: la asimetría marca el protagonismo.

- **Excepciones**: Comparaciones de opciones equivalentes, donde la igualdad de columnas comunica equivalencia.
- **Relación**: El capítulo 10 y KYN-MRK-ESP-004 (Retícula y responsive).

KYN-MRK-CMP-003 · 10.3 Retículas editoriales

Número: 10.3 · ID: KYN-MRK-CMP-003 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/composicion/editorial.html#reticulas

La retícula decide el peso

El equipo usa **retículas editoriales y principios de diseño gráfico** para elegir estructuras que comuniquen correctamente.

> Recurso visual · Ilustración SVG en línea · Textos: 7 columnas · la idea principal / 5 columnas · su apoyo

> **(Propósito)**
> Dar a cada idea el peso que le corresponde.

> **(Composición)**
> Sobre las columnas de KYN-MRK-ESP-004 se agrupan bloques desiguales, por ejemplo siete y cinco u ocho y cuatro, según el peso de cada idea. Según el nivel de la pieza, la retícula se cumple, se ajusta o se rompe con intención.

> **(Invariantes)**
> Columnas, márgenes y medianiles son los de KYN-MRK-ESP-004; este capítulo no los repite.
> La proporción, el aire y la legibilidad no se rompen nunca.

KYN-MRK-ESP-004 · 10.3.1 Retícula y responsive

Número: 10.3.1 · ID: KYN-MRK-ESP-004 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/composicion/editorial.html#reticula

Un piso, no un techo

La retícula organiza relaciones, proporciones y alineaciones. Las doce columnas constituyen **una referencia versátil**, pero la estructura debe adaptarse al contenido y a las necesidades de cada experiencia.

La claridad y la coherencia son obligatorias; una distribución específica de columnas no lo es en todos los formatos.

> 01
> Estructura funcional
> Para interfaces operativas, formularios, dashboards y documentación.
> La organización debe mantener alineaciones, agrupaciones y recorridos de lectura consistentes. La cantidad de columnas se adapta a la tarea y al espacio disponible.

> 02
> Estructura adaptable
> Para sitios web, páginas informativas y experiencias comerciales.
> Las columnas, los márgenes y las proporciones se ajustan al contenido sin perder coherencia.

> 03
> Estructura editorial
> Para campañas, presentaciones, piezas culturales y composiciones expresivas.
> Se permite una mayor experimentación mediante simetría, asimetría y cambios de escala, siempre que el contenido mantenga una lectura clara.

Cómo se adapta

(Pantalla)	Ancho	Columnas	Margen
Móvil	Hasta 759 px	4	16 px
Tableta	760 a 1099 px	8	32 px
Escritorio	1100 a 1439 px	12	64 px
Amplio	Desde 1440 px	12	Contenido hasta 1520 px

El responsive no es un modo: es cómo esta retícula se adapta al ancho. El medianil es de 16 px en móvil y de 24 px en el resto.

Estos rangos documentan la retícula editorial de referencia. Los productos pueden necesitar ajustes según el ancho disponible, el contenido y las necesidades de sus usuarios. Sus puntos de adaptación se definen en el Sistema de Diseño.

La retícula proporciona orden sin imponer composiciones idénticas.

KYN-MRK-CMP-004 · 10.4 Ritmo y equilibrio

Número: 10.4 · ID: KYN-MRK-CMP-004 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/composicion/editorial.html#ritmo

Pausas y cambios

El ritmo visual **organiza la atención** a lo largo de una pieza. Combina pausas, diferencias de escala, continuidad y momentos expresivos según las necesidades de lectura.

> 01
> Pausas visuales
> El espacio negativo permite distinguir y asimilar las ideas.

> 02
> Cambios de escala
> Una diferencia de tamaño puede señalar información protagonista.

> 03
> Continuidad y variación
> Repetir una composición aporta coherencia cuando facilita la lectura; cambiarla puede comunicar una nueva intención.

> 04
> Momentos expresivos
> Fotografías, color, textura o movimiento adquieren protagonismo cuando el contenido lo justifica.

Una secuencia sin pausas no tiene ritmo.

KYN-MRK-VIS-014 · 10.4.1 Maximalismo uniforme

Número: 10.4.1 · ID: KYN-MRK-VIS-014 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/composicion/editorial.html#vis-014

Intensidad con momentos de reposo

> La expresión gráfica necesita contraste entre momentos intensos y momentos de reposo. El uso continuo de fotografía, color, textura y movimiento con la misma intensidad reduce la jerarquía y dificulta la lectura.

> **(Uso incorrecto)**
> **La misma intensidad en cada bloque** Fotografía, color y textura en todas partes: nada destaca.

> Recurso visual · Imagen: /assets/img/cielo-atardecer.webp

> Recurso visual · Imagen: /assets/img/cielo-atardecer.webp

> Recurso visual · Imagen: /assets/img/cielo-atardecer.webp

> Recurso visual · Imagen: /assets/img/cielo-atardecer.webp

> **(Alternativa mejor)**
> Un momento expresivo entre secciones contenidas, ubicado donde el contenido lo pide. Conserva el carácter sin saturar.

> Recurso visual · Imagen: /assets/img/cielo-atardecer.webp

- **Excepciones**: Piezas de una sola pantalla, como una publicación de campaña.
- **Relación**: KYN-MRK-COL-011 (Modo expresivo), KYN-MRK-ESP-005 (Densidad) y el capítulo 10.

KYN-MRK-ESP-005 · 10.5 Jerarquía y densidad

Número: 10.5 · ID: KYN-MRK-ESP-005 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/composicion/editorial.html#densidad

Cuánta información cabe en un espacio

La densidad visual responde al **contenido, la frecuencia de uso y la atención** que requiere cada tarea.

Una composición limpia no necesita ser siempre poco densa. Una composición informativa no debe convertirse en una acumulación de elementos.

> **(Ejemplo)**
> Propuesta comercial: una idea, mucho aire

Corporativo · densidad contenida

Prioriza una jerarquía clara, espacio negativo y una lectura cómoda.

- La cantidad de bloques, llamadas a la acción y espacios depende de la información y de las decisiones que debe tomar el lector.

(Cuándo se usa) Se aplica a comunicaciones institucionales, documentos, propuestas y secciones editoriales donde conviene destacar las ideas principales.

> **(Ejemplo)**
> Post de campaña: varios elementos sobre la retícula

Expresivo · intensidad organizada

Permite una mayor presencia de recursos gráficos, información y variaciones compositivas cuando el contenido lo justifica.

- La retícula proporciona estructura, pero no obliga a distribuir todos los elementos en columnas idénticas.

(Cuándo se usa) Campañas, blog, contenido educativo, redes, piezas culturales y talleres.

Interfaz · según la tarea

La densidad debe facilitar la tarea, no dificultarla. Las vistas de uso frecuente pueden presentar información compacta cuando mantienen legibilidad, orientación y controles accesibles.

> **(Ejemplo)**
> Pantalla de bienvenida

Densidad baja

- Bienvenida y onboarding
- Errores y estados sensibles
- Pausas en flujos largos
- Confirmaciones importantes
- Primera vez y educación

> **(Ejemplo)**
> Formulario estándar

Densidad media

- Formularios estándar
- Información estructurada
- Flujos transaccionales de rutina

> **(Ejemplo)**
> Tablero operativo

Densidad alta

- Tableros de uso diario
- Tablas de datos
- Listados largos con filtros
- Vistas de monitoreo
- Pantallas para escanear rápido

La densidad adecuada permite comprender y actuar sin añadir ruido visual.

KYN-MRK-VIS-003 · 10.5.1 Jerarquía repetida

Número: 10.5.1 · ID: KYN-MRK-VIS-003 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/composicion/editorial.html#vis-003

La jerarquía se construye para cada contenido

> La composición debe responder a las relaciones y prioridades del contenido.
> Repetir una estructura aporta coherencia cuando facilita la lectura. Se convierte en un problema cuando se utiliza automáticamente aunque el contenido necesite otra solución.

> **(Uso incorrecto)**
> **Tres secciones con la misma fórmula** Kicker, titular, párrafo y tarjetas, una y otra vez.

> **(Alternativa mejor)**
> Un dato, una explicación y una imagen, cada uno con la composición que su función necesita.

> Recurso visual · Imagen: /assets/img/cielo-mediodia.webp

- **Excepciones**: Listados de consulta que se recorren buscando lo mismo en cada bloque, como un catálogo.
- **Relación**: KYN-MRK-ESP-006 (Patrones de contenido) y el capítulo 10.

KYN-MRK-VIS-009 · 10.5.2 Microelementos

Número: 10.5.2 · ID: KYN-MRK-VIS-009 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/composicion/editorial.html#vis-009

La jerarquía no se hace con adornos

> Evitar acumulaciones de píldoras, puntos, líneas, estrellas, etiquetas, miniíconos y adornos de poca relevancia.
> La jerarquía no debe depender de la cantidad de elementos decorativos. La cantidad apropiada depende de la función informativa.

Recurso visual · Ejemplo dibujado: Nuevo · IA · v2 · Reglas de composición · Destacado

> **(Uso incorrecto)**
> **Un titular con todo alrededor** Estrellas, etiquetas, puntos, líneas y miniíconos sin función.

Recurso visual · Ejemplo dibujado: KYN-MRK-CON-006 · Vigente · Reglas de composición

> **(Alternativa mejor)**
> El titular y los datos que orientan, como el código y el estado de la norma.

- **Excepciones**: Interfaces de datos densas, donde cada marca comunica un valor.
- **Relación**: KYN-MRK-ILU-001 (Viñetas de marca) y KYN-MRK-ESP-005 (Densidad).

KYN-MRK-ESP-006 · 10.6 Patrones de composición

Número: 10.6 · ID: KYN-MRK-ESP-006 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/composicion/editorial.html#patrones

La forma sale del contenido

La elección de una composición comienza por **comprender el contenido** y cómo necesita recorrerlo el lector.

Los patrones son alternativas de diseño, no plantillas obligatorias.

(El contenido es)	Patrón posible	Ejemplo
Reglas o principios cortos, de tres a seis	Cuadrícula de reglas	KYN-MRK-CON-006 · Reglas de composición
Puntos que se leen uno a uno y pueden crecer	Acordeón	KYN-MRK-COL-004 · Reglas del color
Pares o tríos de explicaciones	Rótulo arriba, texto debajo	KYN-MRK-ADN-001 · Esencia
Ítems sin jerarquía	Lista con viñetas de marca	KYN-MRK-LOG-006 · Usos incorrectos
Comparación entre opciones	Matriz	KYN-MRK-ADN-003 · Espectro
Algo que se ve: color, logo, letra	Muestra en recuadro, con la regla de esquinas	KYN-MRK-LOG-001 · Versiones
Muchos ítems del mismo tipo	Selector o carrusel	KYN-MRK-VOZ-003 · Vocabulario
Ideas de distinto peso, que se recorren libremente	Retícula dinámica de líneas	KYN-MRK-DAT-001 · Principios
Datos y cifras	Número grande con su lectura	14 · Datos
Una nota que señala algo	Flecha orgánica	KYN-MRK-COL-002 · Colores principales

> **(Uso)**
> Las asociaciones de cuadrículas, acordeones, listas, matrices, carruseles, retículas, indicadores y flechas deben interpretarse como ejemplos. Un patrón debe elegirse por su utilidad, no por la cantidad de elementos o porque aparezca en el catálogo.

> **(Relación con otros capítulos)**
> Este capítulo establece criterios para seleccionar composiciones. El capítulo 10, Composiciones, desarrolla cómo utilizar simetría, asimetría, retículas y ritmo editorial. El Sistema de Diseño define los patrones funcionales de interacción.

La repetición aporta consistencia cuando facilita la comprensión. La variación se utiliza cuando el contenido necesita otro ritmo o una jerarquía diferente.

KYN-MRK-VIS-004 · 10.6.1 Tarjetas innecesarias

Número: 10.6.1 · ID: KYN-MRK-VIS-004 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/composicion/editorial.html#vis-004

Una tarjeta solo cuando agrupa algo

> Las tarjetas deben representar agrupaciones funcionales o visualmente justificadas. Cuando el contenido puede organizarse mediante alineación, tipografía, espacio y separadores, no necesita encapsularse automáticamente.

> Recurso visual · Ejemplo dibujado: Entender la operación · Construir con su equipo · Medir y mejorar

> **(Uso incorrecto)**
> **Cada párrafo en su propia tarjeta** Sombras y bordes que no agrupan nada y quitan espacio.

> Recurso visual · Ejemplo dibujado: Entender la operación · Construir con su equipo · Medir y mejorar

> **(Alternativa mejor)**
> El mismo contenido con jerarquía, alineación y separadores discretos. Recupera espacio negativo sin perder claridad.

- **Excepciones**: Las tarjetas son apropiadas cuando representan objetos, opciones o unidades que se seleccionan, abren, trasladan o consultan como conjunto.
- **Relación**: KYN-MRK-ESP-001 (Regla de esquinas) y KYN-MRK-ESP-006 (Patrones de contenido).

KYN-MRK-ESP-007 · 10.7 Diagramas de información

Número: 10.7 · ID: KYN-MRK-ESP-007 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/composicion/editorial.html#diagramas

Ordenar ideas, no medirlas

Los diagramas permiten explicar **relaciones entre ideas, etapas, áreas o componentes**. Su geometría debe corresponder a la relación representada: secuencia, agrupación, jerarquía, inclusión o conexión.

Los círculos, arcos y anillos son recursos disponibles, no soluciones obligatorias para cualquier contenido.

(Proceso)

Círculos que crecen

Fases que nacen del mismo punto: cada una contiene a la anterior. La línea baja desde el nombre de la fase y una estrella marca dónde toca su círculo.

> Recurso visual · Gráfico SVG en línea · «Fases que crecen desde un mismo punto: entender, construir y medir» · Textos: Entender / la operación / 01 / Construir / con su equipo / 02 / Medir / y mejorar / 03 · Al pasar el cursor: 01 · Diagnóstico · 2 a 4 semanas: Entender la operación / 02 · Diseño · 4 a 8 semanas: Construir con su equipo / 03 · Evolución · continua: Medir y mejorar

(Avance)

Zonas que crecen

Círculos que nacen del mismo borde; cada zona contiene a la anterior. Las etiquetas salen arriba y abajo, nunca a los lados.

> Recurso visual · Gráfico SVG en línea · «Zonas que crecen: de un uso básico de la IA a una operación transformada» · Textos: Uso básico / Primeras pruebas / IA integrada / Operación transformada · Al pasar el cursor: Zona 1: Uso básico / Zona 2: Primeras pruebas / Zona 3: IA integrada / Zona 4: Operación transformada

(Niveles)

Esferas de madurez

Del nivel difuso al nítido: la claridad crece con la madurez. Una estrella marca dónde está hoy.

> Recurso visual · Gráfico SVG en línea · «Esferas de madurez: del nivel 1 difuso al nivel 5 nítido» · Textos: 1 / Inicial / 2 / Explora / 3 / Define / 4 / Integra / 5 / Optimiza / Su empresa hoy · Al pasar el cursor: Nivel 1 · Inicial: Tareas manuales y dispersas / Nivel 2 · Explora: Primeras pruebas con IA / Nivel 3 · Define: Procesos documentados / Nivel 4 · Integra: IA en el trabajo diario / Nivel 5 · Optimiza: Mejora continua medida

(Relaciones)

Arcos de método

Fases que se superponen sobre una misma línea de trabajo.

> Recurso visual · Gráfico SVG en línea · «Arcos: fases que se superponen sobre una misma línea de trabajo» · Textos: Relación / Diagnóstico / Comprensión / Planeación / Construcción / Acompañamiento / Evolución / Inmersión / Estrategia / Proyecto / Soporte · Al pasar el cursor: Inmersión: Diagnóstico y comprensión / Estrategia: Comprensión y planeación / Proyecto: De la planeación al acompañamiento / Soporte: Acompañamiento y evolución

(Alcance)

Círculos de alcance

Círculos apoyados en un mismo punto, del más cercano al más amplio, con su nombre al costado.

> Recurso visual · Figura: «Tres círculos que crecen desde un mismo punto»

> Su sector
> Su empresa
> Su equipo

(Contexto)

Anillos de contexto

Un tema dentro de los anillos que lo rodean, del más cercano al más amplio, con una idea al centro.

> Recurso visual · Gráfico SVG en línea · «Anillos de contexto: la IA dentro de los anillos de la operación» · Textos: Cultura / Gobierno de datos / Procesos / Personas / Herramientas / La IA no opera aislada: / es parte de toda la operación, / no una pieza aparte. · Al pasar el cursor: Cultura: Anillo 1 / Gobierno de datos: Anillo 1 / Procesos: Anillo 2 / Personas: Anillo 2 / Herramientas: Anillo 3

> **(Uso)**
> Se utilizan cuando una representación visual permite comprender relaciones que resultarían difíciles de comunicar únicamente mediante texto. Cuando el contenido contiene valores medidos, se elige una visualización cuantitativa adecuada, conforme al capítulo 13, Datos.

> **(Construcción)**
> Utilizar trazos precisos, continuos y uniformes, con contraste y etiquetas legibles. Los recursos de énfasis se incorporan cuando ayudan a interpretar el contenido. No es obligatorio utilizar estrellas, círculos o indicadores decorativos.
> Las medidas de trazo y texto deben comprobarse según el tamaño final y el contexto de uso.

> **(Ejemplos)**
> Los diagramas que presentan etapas o duraciones no deben interpretarse automáticamente como fases oficiales de la metodología Prisma o compromisos de ejecución. Si un ejemplo representa una metodología oficial, debe coincidir con su documentación vigente.

10.8 Ejemplos de aplicación

Número: 10.8 · Fuente: /fundamentos/composicion/editorial.html#ejemplos

Cuatro piezas, cuatro estructuras

Cada ejemplo muestra cómo **el contenido decide la retícula**: un documento de lectura, una presentación, un brochure y una pieza editorial.

> Recurso visual · Muestra visual: Propuesta de automatización · Nota Cifra · 38 %

(Documento)
Lectura prolongada
Una columna de lectura de siete columnas y notas al margen en cinco. El orden se repite página a página para que la lectura no se interrumpa.
Retícula 7 + 5 · KYN-MRK-CMP-003

Recurso visual · Muestra visual: Primero entendemos su operación · 3

(Presentación)
Una idea protagonista
La declaración ocupa el lado ancho y el dato que la sostiene, el angosto. Una sola idea por diapositiva, con aire alrededor.
Asimetría controlada · KYN-MRK-CMP-002

Recurso visual · Imágenes de ejemplo: /assets/img/cielo-mediodia.webp

(Brochure)
Síntesis modular
Tres paneles con títulos equivalentes para comparar etapas. La imagen abre el recorrido y los módulos lo ordenan.
Ritmo y patrones · KYN-MRK-CMP-004 y KYN-MRK-ESP-006

Recurso visual · Imágenes de ejemplo: /assets/img/cielo-atardecer.webp

(Pieza editorial)
Momento expresivo y reposo
Una portada con el cielo como protagonista y un índice sobrio a continuación: la intensidad tiene su pausa.
Ritmo y equilibrio · KYN-MRK-CMP-004

KYN-MRK-VIS-016 · 10.8.1 Identidad visual aplicada

Número: 10.8.1 · ID: KYN-MRK-VIS-016 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/composicion/editorial.html#vis-016

Una composición con identidad propia

> Una composición no debe aprobarse únicamente porque parezca moderna o siga una tendencia.
> Las decisiones visuales deben responder al contenido, a las personas y a la identidad de la marca para la que se diseña.
> En las piezas corporativas Keyons, el conjunto debe expresar su dirección artística y evitar soluciones intercambiables con cualquier empresa de tecnología.

Recurso visual · Ejemplo dibujado: Innovación para tu negocio · Comenzar

> **(Uso incorrecto)**
> **Una portada que con otro logo serviría igual** Podría ser de cualquier empresa de tecnología.

Recurso visual · Ejemplo dibujado: Ordenar ideas,no medirlas

> **(Alternativa mejor)**
> Tipografía, retícula y una ventana de cielo elegidas para Keyons. Cada pieza usa los recursos que le corresponden.

- **Productos de clientes**: Los productos con identidad exclusiva del cliente deben expresar esa identidad, sin introducir una firma visual destinada a revelar a Keyons como proveedor. La calidad de experiencia, accesibilidad y consistencia funcional permanecen como estándares compartidos.
- **Relación**: KYN-MRK-CON-006 (Reglas de composición), KYN-MRK-CON-008 (Anti-referentes) y KYN-MRK-DIS-001 (Diseñar con identidad, construir con criterio).

Capítulo 11 · Elementos gráficos

Estado: borrador · Clave: elementos · Ruta: /fundamentos/elementos/graficos.html · Número anterior: 09, 12

Viñetas, énfasis, transparencia, luz, cielos, tramas y fotografía.

Contenido del capítulo

- **Señales y estructura**
- Viñetas y marcadores gráficos · borrador · `/fundamentos/elementos/graficos.html#vinetas`
- Recursos de énfasis visual · borrador · `/fundamentos/elementos/graficos.html#enfasis`
- Líneas, guías y medidas · borrador · `/fundamentos/elementos/graficos.html#lineas`
- **Profundidad atmosférica**
- Transparencia y superposición · borrador · `/fundamentos/elementos/graficos.html#cristal`
- Luz y profundidad · vigente · `/fundamentos/elementos/graficos.html#profundidad`
- Ventanas de cielo · borrador · `/fundamentos/elementos/graficos.html#ventana`

- Ráfagas de color · borrador · `/fundamentos/elementos/graficos.html#rafagas`
- **Tramas y texturas**
- Tramas y texturas · borrador · `/fundamentos/elementos/graficos.html#patrones`
- **Fotografía y procedencia**
- Fotografía e imágenes · borrador · `/fundamentos/elementos/graficos.html#fotografia`

Elementos

Rótulo: Capítulo 11 · Fundamentos · Fuente: /fundamentos/elementos/graficos.html

Los recursos visuales propios de la marca: viñetas, ventanas, ráfagas, patrones y fotografía.

KYN-MRK-ILU-001 · 11.1 Viñetas y marcadores

Número: 11.1 · ID: KYN-MRK-ILU-001 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/elementos/graficos.html#vinetas

Pequeños módulos, firma constante

Las viñetas son las figuras que acompañan listas y enumeraciones: pequeñas pero constantes, aparecen en cada sección, cada tarjeta y cada vertical de servicio. **Funcionan con dos ritmos independientes**: la forma alterna siempre y el color varía según el modo.

> Recurso visual · Viñeta A · Círculo: SVG en línea que se copia con el color elegido

> Recurso visual · Viñeta B · Cuadrado: SVG en línea que se copia con el color elegido

(Color)

- **Azul Cielo**: Abre siempre la secuencia
- **Salmón Tierra**: Segunda en la secuencia
- **Salmón Atardecer**: Por defecto en lo expresivo y en modo nocturno
- **Azul Noche**: Documentos largos y manuales, con el vacío en Blanco Keyons
- **Blanco Keyons**: En modo nocturno, el mismo criterio invertido

(Modo)	Fondo claro	Modo nocturno
Corporativo	Azul Cielo y Salmón Tierra	Azul Cielo y Salmón Atardecer
Expresivo	Los tres colores	Los tres colores
Un solo color	Solo Azul Cielo · Solo Salmón Tierra	Solo Azul Cielo · Solo Salmón Atardecer

> **(Dos formas)**
> La viñeta A es un **círculo con un vacío cuadrado**; la B, un **cuadrado con un vacío circular**: el interior curvo y el exterior recto en miniatura.

> **(Por defecto)**
> La secuencia alterna círculo y cuadrado y **siempre abre con el círculo**. El color por defecto es Azul Cielo, con Salmón Tierra como alternancia.

> **(Con tres colores)**
> Los colores rotan en **secuencia fija**: Azul Cielo, Salmón Tierra y Salmón Atardecer. La forma alterna por su cuenta, así que **nunca se repite la misma combinación seguida**.

> **(Color o Azul Noche)**
> **Viñetas de color** · Piezas que deben destacar: presentaciones, web, redes y volantes. **Azul Noche** · Documentación larga: manuales, informes, guías y propuestas extensas. Este manual las usa así. **Blanco Keyons** · En modo nocturno, el mismo criterio invertido.

> **(Un solo color)**
> Para **listas cortas**, de hasta cuatro ítems. Sobre claro, Azul Cielo o Salmón Tierra; en modo nocturno, Azul Cielo o Salmón Atardecer. **La forma alterna igual**: da ritmo sin romper la unidad del color.

> **(Interior)**
> El vacío deja ver el fondo: **Blanco Keyons sobre claro** y Azul Noche sobre oscuro.

> **(Tamaño)**
> **16 a 20 px** junto al texto, alineadas al centro de la primera línea.

KYN-MRK-ILU-002 · 11.2 Énfasis visual

Número: 11.2 · ID: KYN-MRK-ILU-002 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/elementos/graficos.html#enfasis

Marcar lo importante sin gritar

Cuatro recursos con nombre propio. **Se usa uno por bloque**; dos juntos compiten.

> **(Resaltado celeste)**
> Una pieza sin cielo no es una pieza Keyons.
> Para la idea que remata una sección. Cubre la palabra completa, sin redondeo.

(Flecha de cambio)

Soluciones integrales

> Recurso visual · Gráfico SVG en línea · «flecha-derecha, catálogo de Iconografía»

un solo aliado

Para mostrar lo que se deja atrás frente a lo que se elige. Lo anterior va en gris, nunca tachado.

> **(Semibold)**
> Primero entendemos su operación; **después construimos**.
> Para las palabras clave que guían la lectura. Nunca en recuadros ni acordeones.

> **(Itálica)**
> Lo llamamos *human in the loop*: la persona siempre decide.
> Para palabras en otro idioma, títulos de obras, citas y voces de otros. Nunca para frases completas ni como énfasis general.

> **(Flechas)**
> Las flechas utilizadas como iconos de señalización y cambio en materiales corporativos Keyons proceden del catálogo oficial de Iconografía. Su forma, proporciones y trazo mantienen la coherencia visual de la familia: KYN-MRK-ICO-005.
> Las flechas integradas en diagramas de información pueden seguir las convenciones del diagrama y la materia que representan.

KYN-MRK-ILU-003 · 11.3 Líneas y medidas

Número: 11.3 · ID: KYN-MRK-ILU-003 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/elementos/graficos.html#lineas

Líneas que ordenan, nunca decoran

Todas las líneas del sistema son finas. **Separan, señalan o miden**; si no hacen ninguna de las tres, sobran.

Divisor · 1 px, Gris Bruma. Separa filas y bloques.

Divisor fuerte · 1 px, Azul Noche al 16 %. Abre una sección.

Línea guía · Punteada. Une una nota con lo que señala.

Cota · Azul Cielo, con topes. Mide tamaños reales.

KYN-MRK-ILU-004 · 11.4 Transparencia

Número: 11.4 · ID: KYN-MRK-ILU-004 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/elementos/graficos.html#cristal

El cielo, visto a través de un vidrio

Cristal es el tratamiento del cielo cuando atraviesa una superficie traslúcida. **Suaviza sin tapar**: lo que hay detrás se sigue viendo. Es un recurso secundario y se usa con moderación.

Acanalado · Canales verticales cada 50 px, con 22 px de desenfoque entre canales. Para portadas verticales: transmite estructura.

Arcos · Canales curvos cada 60 px que nacen de una esquina. Para encabezados de capítulo: transmite expansión.

> **(Qué es)**
> Un efecto sobre un cielo, o sobre un fondo con cielo, que simula un vidrio traslúcido con líneas sutiles. Hay dos tratamientos oficiales: Acanalado y Arcos.

> **(Cuándo se usa)**
> Portadas de capítulo (Arcos), encabezados principales de documento (Acanalado), separadores de sección en materiales editoriales y fondos de citas destacadas.

> **(Cuándo no)**
> En producto digital funcional y en tableros; sobre tipografía de cuerpo, porque compite con la lectura; y junto a una ventana de cielo en la misma pieza, porque duplica el recurso.

> **(Especificaciones)**
> Opacidad del cristal entre 60 y 80 % sobre el cielo base. Nunca sobre un fondo oscuro al 100 %, porque se pierde la lectura del cielo. Siempre con cielo real debajo, nunca con un degradado puro.

El cristal filtra, nunca oculta.

KYN-MRK-ILU-009 · 11.5 Luz y profundidad

Número: 11.5 · ID: KYN-MRK-ILU-009 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/elementos/graficos.html#profundidad

Sombras que dan aire

Sobre cielos u otras superficies expresivas se puede crear **profundidad atmosférica con sombras difusas**.

> Recurso visual · Demostración visual (clase `atmo`)

> **(Propósito)**
> Separar planos y dar profundidad a una composición expresiva.

> **(Composición)**
> Sombras amplias, suaves y difusas, sobre un cielo o una superficie de color.

> **(Invariantes)**
> Las sombras no se usan de forma indiscriminada en cada contenedor.

> **(Pendiente de validación)**
> La luz de borde y los reflejos alineados con la dirección de la iluminación son recursos experimentales. No se convierten en comportamiento global.

KYN-MRK-ILU-005 · 11.6 Ventanas de cielo

Número: 11.6 · ID: KYN-MRK-ILU-005 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/elementos/graficos.html#ventana

Nítido adentro, esmerilado afuera

La firma gráfica principal de Keyons: el acto de mirar hacia el cielo a través de un vidrio. **Lo que se enmarca no es una medida, es una profundidad** adaptada a cada escenario.

01 · Cielo Mediodía

Rectángulo

La figura más versátil: portadas de documento y encabezados web.

02 · Cielo Amanecer

Círculo

Suave y contemplativa: tarjetas destacadas y redes.

03 · Cielo Atardecer

Triángulo

Con dirección: aperturas de capítulo y piezas que avanzan.

04 · Cielo Noche

Cuadrado

Estable y ordenada: formatos cuadrados y piezas sobrias.

05 · Cielo Galaxia

Estrella

Reservada para Galaxia: lanzamientos y piezas de potencial infinito.

> **(Qué son)**
> Un contenedor con cielo real fotografiado dentro, enmarcado por una figura geométrica interior nítida. El fondo exterior puede ser cielo esmerilado o cielo pleno.

> **(Cuándo se usan)**
> Portadas de documento y de propuesta comercial, encabezado principal de la web, apertura de capítulos, tarjetas destacadas, piezas de redes con mensaje contemplativo y fondos de testimonios.

> **(Cuándo no)**
> Tableros de producto, formularios, listados funcionales, mensajes de error y tablas de datos. La ventana es un momento, no un elemento recurrente.

> **(Cinco figuras)**
> Rectángulo, círculo, triángulo, cuadrado y estrella. No se suman figuras nuevas sin la aprobación de ambos Co-Editores Generales.

Cinco reglas sin excepción

01 · La profundidad es la regla

Lo que define una ventana es la sensación de mirar a través de un vidrio: afuera esmerilado, adentro nítido. Forma, tamaño y margen cambian según la pieza; esa lectura no.

02 · Figuras geométricas puras

Solo las cinco figuras oficiales. No se combinan entre sí dentro de una misma ventana, no se deforman y solo se rotan en ángulos cardinales.

03 · Siempre con cielo

Dentro de la figura siempre hay cielo real fotografiado por el equipo Keyons. Nunca un degradado digital puro, nunca stock, nunca una imagen generada por IA.

04 · Canto de vidrio

El borde entre lo esmerilado y lo nítido lleva una línea de luz sutil de 1 a 2 px, como el canto de un vidrio real. No es sombra ni brillo: es un contorno muy fino del mismo tono del cielo.

05 · Margen según el escenario

El margen entre la figura y el borde cambia con el formato: 24 a 48 px en documentos, 16 a 32 px en móvil y hasta 120 px en portadas de alto impacto. Nunca menos del doble del grosor del canto.

Regla transversal 70/30. En cualquier pieza con ventana, el cielo ocupa cerca del 70 % de la composición y el contexto (texto, elementos de marca, otros gráficos) el 30 % restante. Así el cielo sigue siendo el protagonista; la regla completa está en KYN-MRK-ILU-008.

Una ventana sin cielo no es una ventana Keyons.

KYN-MRK-ILU-006 · 11.7 Ráfagas de color

Número: 11.7 · ID: KYN-MRK-ILU-006 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/elementos/graficos.html#rafagas

El viento, liberado sobre blanco

Estelas de degradado orgánico que fluyen sobre Blanco Keyons sin estar enmarcadas: el movimiento del viento en la fase activa del cielo. **Son el recurso más expresivo del sistema.**

> Ráfaga
> (01/06)
> Ola · Mediodía

> Ráfaga
> (02/06)
> Flujo · Atardecer

> Ráfaga
> (03/06)
> Giro · Amanecer

> Ráfaga
> (04/06)
> Estela · Noche

> Ráfaga
> (05/06)
> Pulso · Galaxia

> Ráfaga
> (06/06)
> Corriente · Mediodía

> **(Qué son)**
> Flujos difusos de color con textura granulada, dirección clara y forma serpenteante. No tienen bordes definidos: se disuelven en el blanco. **Hay varios estilos** (ola, flujo, giro, estela, pulso y corriente) y cada uno toma una fase del cielo.

> **(Cuándo se usan)**
> Portadas de reporte, historias y portadas de reels, contenido educativo, propuestas enterprise, piezas manifiesto, encabezados animados y piezas de modo expresivo.

> **(Cuándo no)**
> En interfaz de producto, tableros, documentos legales y comunicados corporativos sobrios. Tampoco sobre fondos de color: siempre sobre Blanco Keyons o Crema.

Construcción

- Color · Una sola fase del cielo por ráfaga: Amanecer, Atardecer, Noche o Galaxia. Nunca una mezcla de fases.
- Textura · Grano fino al 15 a 20 % de opacidad, siempre.
- Forma · Serpenteante y orgánica. Nunca geométrica ni un círculo perfecto.
- Dirección · Clara y legible: diagonal, vertical o curva. Nunca estática ni centrada.
- Difuminado · Los bordes se disuelven en el Blanco Keyons sin un corte visible.
- Animación · Movimiento lento y continuo en la dirección del viento, en ciclos de 20 a 30 s. Orgánico, nunca mecánico.
- Con tipografía · Puede acompañarse de texto vertical en los bordes, al estilo revista. Se ubica en el blanco que rodea, nunca sobre la zona densa.

La ráfaga es el viento visible: libera el cielo del marco.

KYN-MRK-ILU-007 · 11.8 Tramas y texturas

Número: 11.8 · ID: KYN-MRK-ILU-007 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/elementos/graficos.html#patrones

La repetición que construye atmósfera

Patrones y texturas son recursos de fondo o de superficie, nunca protagonistas. **Construyen atmósfera, nunca ruido.**

Familias de tramas lineales

Azul Cielo es el color de referencia de las líneas que presentan las familias en este catálogo. Los recursos de un contexto específico pueden aplicar las variantes cromáticas documentadas para ese contexto.

Trazos delgados, nítidos, continuos y uniformes. Las tramas lineales no llevan grano, desgaste, manchas ni difuminado. Las variantes que aún no tienen archivo oficial se identifican como propuesta.

Verticales · En uso · Marca y Experiencia

Horizontales · Confirmada · Cultura y Operaciones

Diagonales ascendentes · Propuesta

Diagonales descendentes · Propuesta

Diagonales cruzadas · Propuesta

Retícula · Propuesta

Curvas concéntricas · Propuesta

Tramas e identidad de libros

(Libro)	Trama	Estado
Marca y Experiencia	Verticales	Confirmada
Sistema de Diseño	Retícula	Propuesta pendiente de validación
Producto e Ingeniería	Diagonales cruzadas	Propuesta pendiente de validación
Ventas y Crecimiento	Diagonales en una dirección	Propuesta pendiente de validación
Experiencia y Servicio al Cliente	Curvas concéntricas	Propuesta pendiente de validación
Cultura y Operaciones	Horizontales	Confirmada

Las tramas identifican libros principalmente en sus portadas y en el selector de Biblioteca. No se utilizan como fondos permanentes de los capítulos ni establecen nuevos colores principales para cada libro.

Aplicación gráfica y rellenos

> Recurso visual · Gráfico SVG en línea · «Barras con rellenos de trama y su etiqueta» · Textos: Serie 1 / Serie 2 / Serie 3 / Serie 4

> Recurso visual · Gráfico SVG en línea · «Formas con rellenos de trama»

Se distinguen tres usos: **tramas de identidad visual**, tramas utilizadas como relleno gráfico y líneas que representan datos medidos. Este capítulo documenta las familias y su construcción; el capítulo Datos establece la selección cromática y las condiciones de lectura de los gráficos cuantitativos.

Estas muestras ilustran el recurso. Las reglas para representar categorías, series y datos medidos se desarrollarán en el capítulo 13, Datos, y en el Sistema de Diseño, sin duplicar aquí sus especificaciones. No utilizar una trama como único indicador de información sin el contexto o la identificación correspondiente.

Tratamientos atmosféricos

Composiciones basadas en cielo, luz, gradientes, efectos difusos y otros tratamientos de superficie. Son un inventario aparte del catálogo de tramas lineales: los efectos de grano o desenfoque no son requisitos de las tramas lineales.

Arcos naturales

Por validar

Arcos concéntricos que nacen abajo, al centro, y se abren hacia arriba: la trayectoria del sol o la curva del horizonte. Imitan un fenómeno natural, no un gráfico técnico.

- Siempre nacen de la base y se abren hacia arriba.
- De 5 a 9 arcos, bien difuminados: menos no comunica movimiento; más satura.
- Colores de una sola fase del cielo, sin contornos: la transición es solo de tono.
- Sobre fondo oscuro o degradado de cielo, nunca sobre Blanco Keyons.

(Cuándo se usa) Portadas aspiracionales, lanzamientos, encabezados de campañas emocionales y piezas manifiesto.

Líneas de viento

Por validar

El paisaje visto a través del viento: trazos difusos que se estiran en una sola dirección. Es el patrón con más fuerza narrativa, porque hace visible la fuerza invisible de la marca.

- Trazos de color barridos por el viento, como una foto tomada en movimiento: los colores salen de una sola fase del cielo.
- Una sola dirección en toda la pieza, de izquierda a derecha y subiendo un 12 %.
- Densidad variable, con zonas densas y ralas, como el flujo real del viento. Nunca una trama rígida.
- En pantalla se mueven en ciclos de 15 a 30 s: apenas perceptible en corporativo, visible y continuo en expresivo.

(Cuándo se usa) Fondos de sección web, encabezados de capítulo, portadas de blog y piezas donde el viento es protagonista.

Franjas de cielo

Por validar

Un mismo cielo partido en franjas verticales, cada una desplazada a otra altura. El cielo se lee como ventanas que se abren una junto a otra.

- De 4 a 8 franjas del mismo ancho.
- Un solo cielo por pieza: cada franja lo desplaza, no lo cambia.
- Sin líneas ni separaciones: el corte lo marca el propio desplazamiento.
- En fondos amplios; nunca detrás de texto largo.

(Cuándo se usa) Portadas, fondos de sección, separadores de presentación y piezas de redes.

Formas de cielo

Por validar

Columnas de color con formas geométricas que se cortan en su borde: el cielo y la paleta convertidos en composición.

- Columnas del mismo ancho, cada una con un color de la paleta o un cielo.
- Tres formas: círculo, medio círculo y arco. Cada una ocupa todo el ancho de su columna, o más, y se corta en su borde.
- La forma contrasta con su columna: claro sobre oscuro u oscuro sobre claro, nunca dos tonos vecinos.
- Los degradados van dentro de las formas, son lineales y salen de una sola fase del cielo: sin brillos ni volumen.
- Las formas blancas son planas, en Blanco Keyons.
- Grano fino en toda la pieza; sin contornos ni sombras.

(Cuándo se usa) Portadas de campaña, redes, separadores de presentación y papelería expresiva.

Eclipse

Por validar

Un plano liso y uno difuminado, divididos por una línea vertical; un círculo la cruza, mitad nítido y mitad disuelto. Es textura y patrón a la vez.

- Un solo color de la paleta con Blanco Keyons; nunca dos colores.
- El círculo siempre cruza la división: de un lado nítido, del otro disuelto en el difuminado.
- El difuminado se abre hacia afuera, como la luz que sale de una ventana.
- Grano de papel en toda la pieza.

(Cuándo se usa) Portadas sobrias, aperturas de capítulo, invitaciones y piezas de una sola idea.

> Recurso visual · Imagen: /assets/texturas/textura-acuarela-con-nubes.svg · «Textura de cielo»

Texturas de cielo

Requiere revisión: su regla sobre IA contradice KYN-MRK-CON-006

Cielos hechos con código, con grano, nubes y la transición de cada fase. Son el fondo por defecto de las piezas editoriales.

- Cubren cerca del 70 % de los usos de fondo.
- Se piden por su ID del catálogo de Recursos, por ejemplo KT-03.
- Una sola fase del cielo por pieza.
- Se producen con código a partir de foto propia; nunca generadas por IA desde cero.

(Cuándo se usa) Fondos de documentos, portadas, presentaciones e interfaces.

Grano

Por validar

Ruido monocromático fino sobre fondos planos o degradados: le da alma editorial a la pieza. Es terminación, nunca protagonista.

- Opacidad de 15 a 20 %, nunca más.
- Siempre del color del fondo, nunca de colores.
- Grano fino, de 0,5 a 1,5 px según la resolución de salida.

(Cuándo se usa) Sobre degradados, cielos lisos y fondos planos, en piezas impresas o digitales.

> **(Formato)**
> **Las texturas y degradados de Recursos están hechos con código** (SVG): no se pixelan a ningún tamaño, pesan poco y se adaptan a cualquier proporción. Por eso son los indicados para fondos web que cambian de tamaño, interfaces, pantallas de eventos e impresión en gran formato.

Catálogo y archivos oficiales

Los SVG oficiales y sus versiones permanecen en Recursos, Texturas y degradados. Este capítulo define los criterios de uso; Recursos almacena los archivos, las muestras exportables y sus metadatos.

Cada recurso tiene su ID y se descarga en Recursos.

Los patrones construyen atmósfera; nunca compiten con el contenido.

KYN-MRK-ILU-008 · 11.9 Fotografía e imágenes

Número: 11.9 · ID: KYN-MRK-ILU-008 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/elementos/graficos.html#fotografia

Imágenes propias, reales y acreditadas

Degradados hechos desde cero, cielos, naturaleza y personas. **Cada imagen tiene un ID**, no un nombre, y lleva quién la tomó, dónde y cuándo.

> **01**
> / 05

Degradados Keyons

Cielos hechos desde cero en el estudio, del amanecer a la galaxia. Son imágenes: se usan a su tamaño o menor.

13 imágenes · Ver en la galería

Cielos

Fotografías del cielo tomadas por el equipo o por autores con crédito. El cielo ocupa el 70 % de la imagen o más.

3 imágenes · Ver en la galería

Naturaleza

Montaña, bosque y paisaje: el lugar desde donde se mira el cielo, siempre como ancla y nunca como protagonista.

2 imágenes · Ver en la galería

Personas

Retratos y equipo en sesión, siempre con permiso y con luz natural.

2 imágenes · Ver en la galería

Stock propio

Escenas de trabajo propias para cuando hace falta contexto: manos, pantallas y espacios reales.

2 imágenes · Ver en la galería

La regla 70/30 y el Diario de cielos

> Recurso visual · Figura: «Ejemplo de entrada del Diario de cielos»

> Cielo · 70 %Contexto · 30 %
> Nosara, Costa Rica · marzo 2026 · Keylin

> **(Ubicación)** · **Nosara, Guanacaste, Costa Rica**
> **(Fecha y hora)** · **Marzo 2026 · 17:42**
> **(Autor)** · **Keylin**
> **(Cielo)** · **Atardecer**
> **(Composición)** · **Cielo 70 % · contexto 30 %**

> **(La regla 70/30)**
> El cielo, o el elemento protagonista, ocupa **cerca del 70 %** de la composición; el contexto, el 30 % restante. Si se reparte a mitades, el cielo deja de ser protagonista y se vuelve fondo.

> **(Excepciones)**
> Retratos corporativos, fotografía documental de un proyecto y las pocas piezas que exigen no tener cielo, **siempre con aprobación**.

> **(Diario de cielos)**
> El archivo oficial de fotografías de cielo. Cada entrada registra **ubicación, fecha y hora, autor y fase del cielo**, como en la ficha de arriba.

Contexto humano

- Luz y fondo · Fondos limpios e iluminación natural o de estudio, siempre consistente.
- Retratos corporativos · Fondo Azul Cielo #729BDD o un degradado de cielo, cuadrado o vertical, de pecho a cabeza.
- Fotografía documental · Siempre hay un elemento real, de preferencia humano.
- Formato · Imágenes de píxeles: a su tamaño o menor. Para crecer sin límite, un cielo hecho con código de KYN-MRK-ILU-007.

Archivo y gobernanza

> **(Dónde vive)**
> En un repositorio central con acceso para el equipo. Cada archivo se nombra KEY_FECHA_UBICACION_AUTOR_FASE.jpg.

> **(Quién aprueba)**
> Toda fotografía para material oficial pasa por uno de los Co-Editores Generales antes de salir.

La galería completa, con filtros, tratamientos y descargas, está en Recursos.

Cada fotografía Keyons tiene lugar, fecha y autor. Si no los tiene, no es Keyons.

Capítulo 12 · Iconografía

Estado: borrador · Clave: iconografia · Ruta: /fundamentos/iconografia/iconos.html · Número anterior: 10, 13

Estilo de trazo, tamaños según contexto y catálogo.

Contenido del capítulo

- Retícula · borrador · `/fundamentos/iconografia/iconos.html#reticula`
- Familias y variantes · borrador · `/fundamentos/iconografia/iconos.html#familias`
- Uso · borrador · `/fundamentos/iconografia/iconos.html#uso`
- Animación · borrador · `/fundamentos/iconografia/iconos.html#animacion`
- Catálogo · borrador · `/fundamentos/iconografia/iconos.html#catalogo`
- Entrega técnica · borrador · `/fundamentos/iconografia/iconos.html#entrega`

Iconografía

Rótulo: Capítulo 12 · Fundamentos · Fuente: /fundamentos/iconografia/iconos.html

Una familia de íconos sobre una misma retícula, lista para copiar y descargar.

KYN-MRK-ICO-001 · 12.1 Retícula

Número: 12.1 · ID: KYN-MRK-ICO-001 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/iconografia/iconos.html#reticula

Lienzo de 32, área viva de 28

Todos los íconos de interfaz se dibujan sobre la misma retícula. **Comparten lienzo, margen, grosor y guías**, por eso se ven de una misma familia.

- Lienzo de 32 px · Con 2 px de margen en cada lado: el dibujo vive en 28 × 28 px.
- Trazo de 2,5 px · El mismo en todos los íconos, sin trazos residuales.
- Formas guía · Círculo de 24, cuadrado de 22 y rectángulos de 26 × 20 y 20 × 26 px. Cada ícono usa la que se parece a su silueta, para que todos pesen igual a la vista.
- Terminaciones · Rectas, con uniones en ángulo. Sin texto ni números dentro del ícono.

> **(¿Quién usa las guías?)**
> Quien dibuja un ícono nuevo. Para usarlos en código basta el SVG del catálogo; a 16, 20 o 24 px todo se escala en proporción.

> **(Íconos anchos)**
> Nube, interruptor o lista caben en la familia: usan el rectángulo de 26 × 20 px, el mismo trazo y van centrados en vertical. Lo que rompe la familia no es el ancho, es el grosor o el estilo.

KYN-MRK-ICO-002 · 12.2 Familias y variantes

Número: 12.2 · ID: KYN-MRK-ICO-002 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/iconografia/iconos.html#familias

Dos familias, dos variantes

La familia define el uso; la variante, el estado. **En una misma vista no se mezclan.**

> **(Interfaz · contorno)**
> La variante por defecto: navegación, acciones y contenido.

> **(Interfaz · sólida)**
> Solo para el estado activo o seleccionado, y siempre como pareja de un ícono de contorno.

> **(Ilustrativa)**
> Más expresiva, para piezas de marca y estados vacíos. Retícula de 64 px y trazo de 2 px. Aquí van cohete, flor, planta o varita. Por desarrollar.

> **(Marca o sistema)**
> El isotipo { } es identidad y sigue las reglas del logotipo; «guardar» o «editar» son sistema y siguen esta retícula.

KYN-MRK-ICO-003 · 12.3 Uso

Número: 12.3 · ID: KYN-MRK-ICO-003 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/iconografia/iconos.html#uso

Tamaño, texto y contexto

Un ícono comunica mejor acompañado. **Solo, debe ser inequívoco.**

- Tamaños · 16, 20, 24 y 32 px. Debajo de 16 se pierde el trazo.
- Con texto · Ícono y etiqueta a 8 px de distancia, alineados al centro.
- Sin texto · Solo para acciones universales; siempre con nombre accesible.
- Estados · Éxito, error, advertencia, información, carga y bloqueo usan los colores de KYN-MRK-COL-014 y van con texto cuando son críticos.
- Agentes de IA · Estela y los demás agentes usan su avatar en la conversación y un ícono solo en espacios mínimos.
- Redes y servicios externos · Versión original del servicio, monocroma en Azul Noche o Blanco y al mismo tamaño óptico. Nunca se redibujan.

KYN-MRK-VIS-008 · 12.3.1 Iconografía de relleno

Número: 12.3.1 · ID: KYN-MRK-VIS-008 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/iconografia/iconos.html#vis-008

Un ícono tiene que ayudar a entender

> No introducir íconos únicamente para decorar textos o títulos.
> Los íconos deben favorecer orientación, comprensión, identificación o expresión visual justificada. Los íconos expresivos pueden utilizarse cuando existe una intención visual justificada.

> Recurso visual · Ejemplo dibujado: Nuestra visión · Crecimiento · Procesos

> **(Uso incorrecto)**
> **Un ícono genérico junto a cada titular** Una bombilla, un cohete o un engranaje que no dicen nada del contenido.

> Recurso visual · Ejemplo dibujado: Descargar PDF · Acción · Vigente · Estado · Plantilla de propuesta · Categoría

> **(Alternativa mejor)**
> El ícono identifica una acción, un estado o una categoría.

- **Excepciones**: Íconos ilustrativos en estados vacíos y piezas de marca, según su familia.
- **Relación**: KYN-MRK-ICO-002 (Familias y variantes) y KYN-MRK-ICO-003 (Uso).

KYN-MRK-ICO-004 · 12.4 Animación

Número: 12.4 · ID: KYN-MRK-ICO-004 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/iconografia/iconos.html#animacion

Siempre en la misma dirección

Todos los íconos usan **la misma animación: aparecen desde el centro y se asientan en 550 ms**, para que la familia se mueva como una sola. Pase el cursor por el catálogo para verla.

> **(Interfaz)**
> Micro y funcional: 150 a 450 ms. Se anima al aparecer o al confirmar una acción, nunca en bucle.

> **(Ilustrativa)**
> Más expresiva, hasta 1,2 s. Se entrega como Lottie o SVG animado.

KYN-MRK-ICO-005 · 12.5 Cómo se usan

Número: 12.5 · ID: KYN-MRK-ICO-005 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/iconografia/iconos.html#catalogo

Tres colores, un solo trazo

Los íconos de la marca se usan en **tres colores y nunca en otros**. El trazo es siempre el mismo; lo que cambia es el fondo sobre el que viven.

Globo · #10122A

Azul Noche

El color de todos los días, sobre fondos claros.

Asterisco · #729BDD

Azul Cielo

Para destacar un ícono o marcar un estado activo.

Chat · #F4F4F4

Blanco Keyons

Sobre Azul Noche o sobre cielos profundos.

- Un color por vista · En una misma pantalla o pieza, todos los íconos comparten color.
- Con su etiqueta · Ícono y texto a 8 px, alineados al centro. Solo, si la acción es universal.
- Tamaños · 16, 20, 24 y 32 px. Se escala en proporción; el trazo no se engrosa.
- Estados · Éxito, error o advertencia usan los colores de estado de KYN-MRK-COL-014, nunca un color nuevo.

> **(Archivo y catálogo)**
> Cada ícono se pide por su nombre, por ejemplo keyons-buscar-noche.svg. El catálogo completo, para elegir el color, copiar el SVG o descargarlo en SVG, PNG o JPG, está en Recursos.

KYN-MRK-ICO-006 · 12.6 Entrega técnica

Número: 12.6 · ID: KYN-MRK-ICO-006 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/iconografia/iconos.html#entrega

Nombres y versiones claras

Cada archivo dice qué es y para qué tamaño. **El sistema crece sin romperse.**

(Tema)	Regla
Nombre de archivo	`icon-{nombre}-{tamaño}.svg` · ej. icon-flecha-derecha-24.svg
Variantes	Sufijo `-solido` para la variante sólida
Carpetas	interfaz/ · ilustrativa/ · externos/
Versiones	Semánticas: 1.0.0 · cambios menores suman el segundo número
Formatos	SVG para producto y web; PNG a 2× para documentos

Capítulo 13 · Datos y visualización

Estado: borrador · Clave: datos · Ruta: /fundamentos/datos/graficos.html · Número anterior: 11, 14

Gráficos que comunican con rigor: principios, color, tipografía y estructura.

Contenido del capítulo

- Principios · borrador · `/fundamentos/datos/graficos.html#principios`
- Sistema cromático · borrador · `/fundamentos/datos/graficos.html#paleta`
- Tipografía en gráficos · borrador · `/fundamentos/datos/graficos.html#tipografia`
- Tipos de gráfico · borrador · `/fundamentos/datos/graficos.html#tipos`
- Estructura · borrador · `/fundamentos/datos/graficos.html#estructura`

Datos y visualización

Rótulo: Capítulo 13 · Fundamentos · Fuente: /fundamentos/datos/graficos.html

Hacer visible lo que importa, sin decorarlo.

KYN-MRK-DAT-001 · 13.1 Principios

Número: 13.1 · ID: KYN-MRK-DAT-001 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/datos/graficos.html#principios

Siete reglas sin excepción

Los datos son evidencia, no adorno. Las reglas vienen de **Edward Tufte, Dona Wong, Alberto Cairo y Giorgia Lupi**, adaptadas a Keyons.

> 01
> El dato manda sobre el diseño
> Todo lo que no comunica un dato se elimina. Si al borrarlo el gráfico dice lo mismo, sobraba.

> 02
> Nunca 3D
> Siempre planos: sin perspectiva, sin brillos ni sombras.

> 03
> Un gráfico, un mensaje
> Un dato protagonista con el mayor peso visual. Tres mensajes son tres gráficos.

> 04
> Honestidad geométrica
> Escalas sin truncar, círculos escalados por área y una misma escala al comparar.

> 05
> El gráfico correcto
> Cada tipo de dato tiene su forma. Donut y radar no se usan.

> 06
> Color con propósito
> Distinguir, ordenar, destacar o indicar estado. Rara vez más de cinco colores.

> 07
> Contexto obligatorio
> Título que afirma, unidad, período y fuente; referencia y nota cuando aplican.

Detrás de cada número hay personas: el gráfico lo recuerda, no lo decora.

KYN-MRK-DAT-002 · 13.2 Sistema cromático

Número: 13.2 · ID: KYN-MRK-DAT-002 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/datos/graficos.html#paleta

Tres paletas, nunca mezcladas

Cada gráfico usa **una sola de tres paletas**: la base, una monocromática o la suave. Al tocar un color se copia su código.

(Paleta base)

Los cuatro colores de la marca, para distinguir hasta cuatro series. Salmón nunca va sobre Azul Cielo.

(Monocromáticas)

Un solo tono de la paleta base, del claro al profundo en pasos parejos. Lo más claro es lo más bajo o lo más antiguo. La de Azul Cielo es la de uso diario.

(Paleta suave)

Los tonos de los badges, para categorías sin orden y para estados. Siempre con texto y bordes en Azul Noche; con más de cinco categorías se agrupan en «Otros».

> **(Destacar)**
> En cualquiera de las tres, el dato clave va en el tono más intenso y el resto en gris suave. Sobre Azul Noche, el protagonista es Salmón Atardecer.

Nunca arcoíris, neón ni el verde y rojo de semáforo.

KYN-MRK-DAT-003 · 13.3 Tipografía en gráficos

Número: 13.3 · ID: KYN-MRK-DAT-003 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/datos/graficos.html#tipografia

Los números pesan igual que las barras

Cada texto del gráfico tiene su nivel. **Toda cifra usa números tabulares.**

> **(Etiqueta)**
> (Horas recuperadas · Enero a junio 2026)
> Jakarta 500 · 13 px, gris. Dice qué se mide y cuándo.

> **(Cifra protagonista)**
> +38 %
> TASA Orbiter 400 · 40 a 96 px. Una por gráfico.

> **(Lectura)**
> Menos trabajo repetitivo en seis meses, por persona.
> Jakarta 400 · 13 a 15 px. Explica la cifra en una frase.

> **(Ejes y valores)**
> Ene Feb Mar Abr May Jun
> Jakarta 500 · 11 px, números tabulares.

> **(Fuente)**
> Fuente: Diagnóstico Keyons, 15 entrevistas, 2026
> Jakarta 400 · 11 px, gris nivel 3.

(Formato)	Español	Inglés
Miles	1.000	1,000
Decimales	3,5	3.5
Porcentaje	45 %	45%
Moneda	₡1.500	$1,500
Cifras grandes	1,2 M	1.2M

KYN-MRK-DAT-004 · 13.4 Tipos de gráfico

Número: 13.4 · ID: KYN-MRK-DAT-004 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/datos/graficos.html#tipos

El gráfico correcto según el dato

Formas planas, líneas finas y un solo protagonista. **Pensados para tableros y presentaciones**: al pasar el cursor sobre un dato se ve su valor.

(Comparar)

Columnas de puntos

Cada punto es una unidad. El protagonista en Azul Cielo; el resto en gris.

> Recurso visual · Gráfico SVG en línea · «Columnas de puntos: agosto es el mes con más horas recuperadas» · Textos: E / F / M / A / M / J / J / A / S / O / N / D · Al pasar el cursor: Ene: 24 horas recuperadas / Feb: 32 horas recuperadas / Mar: 28 horas recuperadas / Abr: 40 horas recuperadas / May: 36 horas recuperadas / Jun: 48 horas recuperadas / Jul: 32 horas recuperadas / Ago: 60 horas recuperadas / Set: 44 horas recuperadas / Oct: 36 horas recuperadas / Nov: 52 horas recuperadas / Dic: 40 horas recuperadas

(Comparar)

Tallos

Más livianos que una barra: un trazo fino rematado con una estrella. Para series largas.

> Recurso visual · Gráfico SVG en línea · «Líneas verticales: agosto es el mes con más solicitudes resueltas» · Textos: E / F / M / A / M / J / J / A / S / O / N / D · Al pasar el cursor: Ene: 12 solicitudes resueltas / Feb: 16 solicitudes resueltas / Mar: 14 solicitudes resueltas / Abr: 20 solicitudes resueltas / May: 18 solicitudes resueltas / Jun: 24 solicitudes resueltas / Jul: 16 solicitudes resueltas / Ago: 30 solicitudes resueltas / Set: 22 solicitudes resueltas / Oct: 18 solicitudes resueltas / Nov: 26 solicitudes resueltas / Dic: 20 solicitudes resueltas

(Avance)

Barra de avance

Un porcentaje contra el total. El último tramo se aclara para mostrar que sigue en curso.

> Recurso visual · Gráfico SVG en línea · «Barra segmentada al 38 %» · Textos: 0 / 25 / 50 / 75 / 100 · Al pasar el cursor: Avance: 38 % del diagnóstico / Pendiente: 62 %

(Proporción)

Medialuna

Hasta cuatro partes de un total, con relleno plano y contraste: un tono claro, uno profundo y Salmón para lo que falta.

> Recurso visual · Gráfico SVG en línea · «Medialuna: proporción de agentes en uso, en piloto y sin iniciar» · Textos: en uso diario / 48 % / en piloto / 36 % / sin iniciar / 16 % · Al pasar el cursor: 48 %: Agentes en uso diario / 36 %: Agentes en piloto / 16 %: Agentes sin iniciar

(Peso)

Círculos en secuencia

De mayor a menor, tangentes y apoyados en la misma línea. El área de cada círculo es proporcional a su valor.

> Recurso visual · Gráfico SVG en línea · «Círculos en secuencia: dónde se va el tiempo del equipo» · Textos: Tareas repetitivas · 48 % / Reuniones · 24 % / Correo · 16 % / Análisis · 12 % · Al pasar el cursor: Tareas repetitivas: 48 % del tiempo del equipo / Reuniones: 24 % del tiempo del equipo / Correo: 16 % del tiempo del equipo / Análisis: 12 % del tiempo del equipo

(Ranking)

Barras en orden

De mayor a menor, en colores planos y sin espacio entre barras. La cifra a la izquierda; el texto, dentro de la barra.

> Recurso visual · Gráfico SVG en línea · «Barras en orden: qué motiva a los equipos a adoptar la IA» · Textos: 55 % / Menos tareas repetitivas / 49 % / Aprender algo nuevo / 43 % / Más equilibrio de trabajo / 41 % / Reconocimiento de su equipo / 37 % / Mejor salario · Al pasar el cursor: Menos tareas repetitivas: 55 % de las personas / Aprender algo nuevo: 49 % de las personas / Más equilibrio de trabajo: 43 % de las personas / Reconocimiento de su equipo: 41 % de las personas / Mejor salario: 37 % de las personas

(Proporción)

Burbujas 80/20

Contornos en gris para el conjunto; Azul Cielo solo para lo que importa. Las cifras viven fuera de las burbujas.

> Recurso visual · Gráfico SVG en línea · «Burbujas: el 20 % de los procesos produce el 80 % del retrabajo» · Textos: 20 % / de los procesos, en Azul Cielo / 80 % / del retrabajo de la operación · Al pasar el cursor: Facturación: 31 % del retrabajo / Inventario: 12 % / Reportes: 9 %

(Varias cifras)

Cifras en bloques

Varias cifras de un mismo tema, cada una unida por una línea a un bloque de color plano.

> Recurso visual · Gráfico SVG en línea · «Cifras conectadas por líneas guía a bloques de color plano» · Textos: 63 % / usa IA en su trabajo / 70 % / usa agentes de IA / 2,2 h / ahorradas por semana / 39 % / teme perder su puesto · Al pasar el cursor: 63 %: usa IA en su trabajo / 70 %: usa agentes de IA / 2,2 h: ahorradas por semana / 39 %: teme perder su puesto

(Varias cifras)

Cifras en círculos

La misma idea con círculos superpuestos, para cifras que se cruzan entre sí.

> Recurso visual · Gráfico SVG en línea · «Cifras conectadas por líneas guía a círculos superpuestos» · Textos: 63 % / usa IA en su trabajo / 70 % / usa agentes de IA / 2,2 h / ahorradas por semana / 39 % / teme perder su puesto · Al pasar el cursor: 63 %: usa IA en su trabajo / 70 %: usa agentes de IA / 2,2 h: ahorradas por semana / 39 %: teme perder su puesto

(Comparar grupos)

Esferas en órbita

Cada grupo es un círculo plano, tangente al siguiente; el gris es la referencia. Las cifras se conectan con una línea guía.

> Recurso visual · Gráfico SVG en línea · «Esferas en órbita: cuántos equipos ya prueban la IA, por grupo» · Textos: 51 % / promedio de la región / ya prueba la IA / 65 % / de los equipos en / Costa Rica / 66 % / del sector / financiero · Al pasar el cursor: 51 %: promedio de la región ya prueba la IA / 65 %: de los equipos en Costa Rica / 66 %: del sector financiero

> **(Interacción)**
> En tableros, cada dato muestra su valor al pasar el cursor o al enfocarlo con el teclado; los demás se atenúan.

> **(Movimiento)**
> Al entrar en pantalla, el gráfico se dibuja una sola vez en menos de un segundo. Nunca en bucle.

Lo que no se usa

> 01
> Pastel con muchas porciones
> Más de cuatro ya no se comparan a simple vista.

> 02
> Donut y radar
> Distorsionan las proporciones.

> 03
> 3D, brillos y sombras
> Nunca, en ningún formato.

> 04
> Pictogramas
> Íconos repetidos para contar cantidades.

KYN-MRK-DAT-005 · 13.5 Estructura

Número: 13.5 · ID: KYN-MRK-DAT-005 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/datos/graficos.html#estructura

Siete partes antes de publicar

Un número sin contexto es un dato suelto. Cada gráfico lleva estas siete partes; toque un número para ver la suya.

Las tareas repetitivas bajaron un 38 % en seis meses

(Horas por persona · Enero a junio 2026)

−38 %

> Recurso visual · Gráfico SVG en línea · «Horas de trabajo repetitivo por persona, de enero a junio, frente a la meta de 27 horas» · Textos: Ene / Feb / Mar / Abr / May / Jun / Meta: 27 h / Meta cumplida · Al pasar el cursor: Enero: 39 h / Febrero: 36 h / Marzo: 33 h / Abril: 30 h / Mayo: 28 h / Junio: 24 h · meta cumplida

> Fuente: Diagnóstico Keyons, 15 entrevistas, 2026
> 62 personas: todo el equipo de operaciones

1. 01 · **Título que afirma** · La conclusión, no el tema.
2. 02 · **Unidad y período** · Qué se mide y cuándo.
3. 03 · **Cifra** · El dato protagonista, uno solo.
4. 04 · **Fuente** · Quién lo midió y con qué alcance.
5. 05 · **Nota humana** · Las personas detrás del número.
6. 06 · **Referencia** · Meta, promedio o año anterior.
7. 07 · **Firma** · El isotipo, en la esquina inferior derecha.

Keyons vende diagnóstico y rigor: sus gráficos también.

Capítulo 14 · Movimiento

Estado: por definir · Clave: movimiento · Número anterior: 12, 15

Curvas, duraciones y resortes de la firma de movimiento.

Contenido del capítulo

- Personalidad de movimiento · por definir
- Duraciones y curvas · por definir
- Transiciones · por definir

Capítulo sin página: solo existe su índice en el libro.

Capítulo 15 · Accesibilidad visual

Estado: borrador · Clave: accesibilidad · Número anterior: 13, 16

Contraste, tamaños mínimos y verificación.

Contenido del capítulo

- Legibilidad y jerarquía · borrador
- Contraste y tamaño · borrador
- Checklist de verificación · borrador

Capítulo sin página: solo existe su índice en el libro.

Área 03 · Modos

Color: Salmón Tierra · Fuente: /modos/index.html

Cómo se ve y suena la marca en cada registro.

Capítulo 16 · Corporativo

Estado: por definir · Clave: corporativo · Número anterior: 14, 17

El registro formal: sobrio, claro y preciso, de principio a fin.

Contenido del capítulo

- **Principios**
- Cuándo aplica · por definir
- Color en el modo · por definir
- Metáfora contenida · por definir
- **Sistema**
- Formatos de página · por definir
- Retícula y márgenes · por definir
- Tipografía en documento · por definir
- Uso del logo · por definir
- **Componentes**
- Portada · por definir
- Encabezado y pie · por definir
- Títulos y numeración · por definir
- Tablas y cifras · por definir
- Gráficos · por definir
- Notas y citas · por definir
- Bloque de firmas · por definir
- Sellos y marca de agua · por definir

Capítulo sin página: solo existe su índice en el libro.

Capítulo 17 · Expresivo

Estado: borrador · Clave: expresivo · Número anterior: 15, 18

El registro abierto: cielos, narrativa y emoción, siempre sobre la retícula.

Contenido del capítulo

- **Principios**
- Libertad por canal · borrador
- **Sistema**
- Cielos aplicados · borrador
- Degradados · borrador
- **Componentes**
- Firma humana · por definir
- Titulares expresivos · por definir

Capítulo sin página: solo existe su índice en el libro.

Capítulo 18 · Digital

Estado: borrador · Clave: digital · Número anterior: 16, 19

Producto e interfaz: sobrio con momentos vivos. Componentes y patrones.

Contenido del capítulo

- **Principios**
- Sobrio con momentos vivos · borrador
- **Sistema**
- Tokens · borrador
- Densidad · por definir
- **Componentes**
- Botones · borrador
- Campos de formulario · vigente
- Mensajes de estado · vigente
- Badges · borrador
- Navegación · por definir
- Tablas y datos · por definir
- **Aplicaciones**
- Estela · acciones generativas · borrador
- Estados vacíos · por definir
- Onboarding · por definir
- Dashboards · por definir

Capítulo sin página: solo existe su índice en el libro.

Área 04 · Aplicaciones

Color: Salmón Atardecer · Fuente: /aplicaciones/index.html

Dónde se aplica la marca: cada canal con sus reglas.

Capítulo 19 · Documentos

Estado: por definir · Clave: documentos · Número anterior: 17, 20

Propuestas, contratos, facturas, correspondencia y papelería.

Contenido del capítulo

- **Comerciales**
- Propuesta comercial · por definir
- Cotización · por definir
- Presentación · por definir
- Caso de éxito · por definir
- **Legales**
- Contrato · por definir
- Confidencialidad · por definir
- Anexos · por definir
- **Financieras**
- Factura electrónica · por definir
- Recibo · por definir
- Estado de cuenta · por definir
- **Correspondencia**
- Carta · por definir
- Firma de correo · por definir
- Firma digital · por definir
- **Papelería**
- Tarjeta de presentación · por definir
- Hoja membretada · por definir
- Sobre y carpeta · por definir

Capítulo sin página: solo existe su índice en el libro.

Capítulo 20 · Presentaciones

Estado: borrador · Clave: presentaciones · Ruta: /aplicaciones/presentaciones.html · Número anterior: 18, 21

Para clientes, capacitaciones, el equipo y talleres: método, historia, voz y estética.

Contenido del capítulo

- **Para qué**
- Tipos · borrador · `/aplicaciones/presentaciones.html#tipos`
- Método · borrador · `/aplicaciones/presentaciones.html#metodo`
- **Contenido**
- Storytelling · borrador · `/aplicaciones/presentaciones.html#historia`
- El arco Keyons · borrador · `/aplicaciones/presentaciones.html#arco`
- Escribir para la pantalla · borrador · `/aplicaciones/presentaciones.html#escribir`
- Límites y notas · borrador · `/aplicaciones/presentaciones.html#limites`
- **Estética**
- Lienzo y retícula · borrador · `/aplicaciones/presentaciones.html#lienzo`
- Tipografía · borrador · `/aplicaciones/presentaciones.html#tipografia`
- Contraste · borrador · `/aplicaciones/presentaciones.html#contraste`
- Ritmo · borrador · `/aplicaciones/presentaciones.html#ritmo`
- Riesgo y estado · borrador · `/aplicaciones/presentaciones.html#riesgo`
- Imagen y gráficos · borrador · `/aplicaciones/presentaciones.html#imagen`
- **Hacerla**
- Plantillas · borrador · `/aplicaciones/presentaciones.html#plantillas`
- Antes de presentar · borrador · `/aplicaciones/presentaciones.html#antes`

Presentaciones

Rótulo: Capítulo 20 · Aplicaciones · Fuente: /aplicaciones/presentaciones.html

Cómo se construye una presentación Keyons: de la primera frase a la última diapositiva.

KYN-MRK-PRE-001 · 20.1 Tipos

Número: 20.1 · ID: KYN-MRK-PRE-001 · Estado: vigente · Fuente: /aplicaciones/presentaciones.html#tipos

Cuatro salas, una marca

Keyons presenta a clientes, capacita equipos, revisa su trabajo y abre talleres. **Cambia la energía, no el ADN**: cada sala tiene un modo dominante y el resto del sistema se mantiene.

> Recurso visual · Muestra visual: Corporativo · Expresivo

Cliente

> Recurso visual · Imágenes de ejemplo: /assets/img/plantillas/propuesta-6.webp, /assets/img/plantillas/propuesta-4.webp, /assets/img/plantillas/propuesta-1.webp

- **Para**: Propuestas, diagnósticos e informes.
- **Modo**: Corporativo, sin excepciones.
- **Ritmo**: Una idea por diapositiva; de 30 a 45 minutos.
- **Plantilla**: Propuesta a cliente

Capacitación

> Recurso visual · Imágenes de ejemplo: /assets/img/plantillas/capacitacion-6.webp, /assets/img/plantillas/capacitacion-4.webp, /assets/img/plantillas/capacitacion-1.webp

- **Para**: Cursos para los equipos de los clientes.
- **Modo**: Corporativo; las prácticas pueden ser expresivas.
- **Ritmo**: La sala hace algo cada 8 a 10 minutos.
- **Plantilla**: Capacitación

Interno

> Recurso visual · Imágenes de ejemplo: /assets/img/plantillas/interna-6.webp, /assets/img/plantillas/interna-4.webp, /assets/img/plantillas/interna-1.webp

- **Para**: Revisiones, planes y decisiones del equipo.
- **Modo**: Corporativo, más directo.
- **Ritmo**: La conclusión en la segunda diapositiva; de 20 a 30 minutos.
- **Plantilla**: Revisión interna

Taller libre

> Recurso visual · Imágenes de ejemplo: /assets/img/plantillas/taller-6.webp, /assets/img/plantillas/taller-4.webp, /assets/img/plantillas/taller-1.webp

- **Para**: Talleres creativos y charlas abiertas.
- **Modo**: Expresivo (18).
- **Ritmo**: Poca teoría y mucha práctica: momentos en lugar de módulos.
- **Plantilla**: Taller libre

Si hay duda entre dos salas, gana la más formal.

KYN-MRK-PRE-002 · 20.2 Método

Número: 20.2 · ID: KYN-MRK-PRE-002 · Estado: vigente · Fuente: /aplicaciones/presentaciones.html#metodo

De la idea a la sala

Ocho pasos, en este orden. **El diseño entra en el sexto**, cuando la historia ya funciona sin él.

(Historia) Primero funciona sin diseño

1. 1 · Brief en cinco preguntas · ¿Quién está en la sala y qué sabe ya? ¿Qué debe pensar, sentir y hacer al salir? ¿Qué modo domina? ¿Cuánto tiempo hay y en qué formato? ¿Qué material se entrega aparte?
2. 2 · Idea central en una frase · Con la fórmula de KYN-MRK-PRE-003. Si dos personas la entienden distinto, se reescribe.
3. 3 · Escaleta de titulares · Solo los titulares, en orden y marcados con su movimiento del arco.
4. 4 · Esqueleto y layouts · Un layout de la plantilla para cada titular. Si ninguno sirve, la idea se divide.
5. 5 · Notas del presentador · En cinco líneas (KYN-MRK-PRE-006). Ahí va todo lo que no entra en pantalla.

(Diseño y ensayo) Aquí entra el diseño

1. 6 · Diseño sobre el master · Siempre desde la plantilla. Nunca se copian diapositivas viejas.
2. 7 · Revisión cruzada · La hace otra persona del equipo, con la lista de KYN-MRK-PRE-014.
3. 8 · Ensayo cronometrado · Si no cabe en el tiempo, se quitan diapositivas. Hablar más rápido no es la solución.

> **(Proyectar o enviar)**
> Son dos piezas distintas. La que se envía por correo lleva un documento de apoyo o una versión de lectura, con las notas en pantalla.

KYN-MRK-PRE-003 · 20.3 Storytelling

Número: 20.3 · ID: KYN-MRK-PRE-003 · Estado: vigente · Fuente: /aplicaciones/presentaciones.html#historia

La sala es la protagonista

Keyons acompaña; **quien cambia es la audiencia**. La historia empieza en su operación y termina en lo que hará distinto mañana.

> 001
> La audiencia es la heroína
> Se abre con la operación del cliente. Keyons ocupa como máximo una diapositiva, y nunca la primera.
> **Donald Miller** · StoryBrand

> 002
> Entre lo que es y lo que podría ser
> La historia alterna el hoy y el mañana; ese vaivén sostiene la atención.
> **Nancy Duarte** · Resonate

> 003
> La respuesta primero
> Cuando la sala decide, la conclusión va en la segunda diapositiva y después los argumentos.
> **Barbara Minto** · Principio de la pirámide

> 004
> Lo concreto se recuerda
> Una persona con nombre, una cifra exacta, una escena que se pueda ver.
> **Chip y Dan Heath** · Made to Stick

> 005
> Una idea, una frase
> Si la idea no cabe en una frase, la presentación todavía no tiene idea.
> **Nancy Duarte** · Resonate

(La idea central, en una frase)

> [Audiencia]
> puede
> [cambio concreto]
> si
> [acción]
> , porque
> [razón]

Los profesionales de Ingenya pueden usar IA todos los días sin exponer a sus clientes, si trabajan solo en el entorno corporativo y firman lo que validan.

Cada participante sale con un asistente que resuelve una tarea real de su semana, si lo construye sobre un problema bien definido.

KYN-MRK-PRE-004 · 20.4 El arco Keyons

Número: 20.4 · ID: KYN-MRK-PRE-004 · Estado: vigente · Fuente: /aplicaciones/presentaciones.html#arco

El cielo avanza con la historia

Seis movimientos para propuestas, capacitaciones e informes; cambia cuánto pesa cada uno. **Cada separador toma el cielo de su movimiento.**

> Recurso visual · Muestra visual: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06

> Recurso visual · Gráfico SVG en línea · «Arco narrativo en seis movimientos» · Textos: Ancla / Su operación / Tensión / Giro / Camino / Acción

(Los cuatro cielos de los separadores)

Noche · Portada, apertura y tensión. Texto claro.

Amanecer · El giro y la propuesta. Texto claro sobre la zona azul.

Día · Camino, método y práctica. Texto en Azul Noche.

Atardecer · Preguntas, acción y cierre. Texto claro.

Si alguien lee solo los titulares y entiende la historia, la estructura está lista.

KYN-MRK-PRE-005 · 20.5 Escribir para la pantalla

Número: 20.5 · ID: KYN-MRK-PRE-005 · Estado: vigente · Fuente: /aplicaciones/presentaciones.html#escribir

Se lee a tres metros

Las reglas de escritura y de voz del manual, llevadas a la diapositiva. **Cada una trae su prueba**, tomada de presentaciones reales.

> 01
> Una idea por diapositiva
> Si necesita dos titulares, son dos diapositivas.

> **(Antes)**
> Cuatro diapositivas con tablas de cuatro riesgos cada una.

(En Keyons) Una diapositiva con los seis riesgos altos o críticos; la matriz completa va impresa. Genia, diapositivas 6 a 9

> 02
> El titular dice la conclusión
> Leídos en orden, los titulares cuentan la historia sin presentador.

> **(Antes)**
> Riesgos de Ciberseguridad y Datos

(En Keyons) Tres de los cuatro riesgos de datos son críticos. Genia, diapositiva 6

> 03
> La pantalla muestra, la persona explica
> El párrafo vive en las notas; en pantalla queda la frase que se recuerda.

> **(Antes)**
> 189 palabras sobre el restirador, AutoCAD y la memoria de cálculo, en texto de 7 pt.

(En Keyons) Del restirador a AutoCAD: el puesto sigue siendo arquitecto. Genia, diapositiva 22

> 04
> Mostrar antes que enumerar
> Una escena, una cifra o un antes y después valen más que cinco viñetas.

> **(Antes)**
> Fuga de datos sensibles · Exposición en servidores externos

(En Keyons) Sebastián abre su cuenta personal en el navegador de la empresa. Genia, diapositivas 30 a 37

> 05
> Cada bloque cambia de estado
> Cada 8 a 10 minutos la sala responde, vota, escribe o prueba.

> **(Antes)**
> Once diapositivas seguidas de reglamento, sin pausa.

(En Keyons) Una pregunta a la sala al cerrar cada artículo del reglamento. Genia, diapositivas 16 a 26

> 06
> Termina en una acción
> Qué pasa mañana, quién lo hace y cuándo. La frase final es de Keyons o del cliente.

> **(Antes)**
> «La inteligencia artificial es la nueva electricidad.» (Andrew Ng)

(En Keyons) La IA propone. El experto de Ingenya dispone y firma. Genia, diapositivas 13 y 42

> 01
> Usted y ustedes
> KYN-MRK-VOZ-005 · Las instrucciones a la sala, en ustedes o en primera persona plural.

> **(Antes)**
> TU TURNO · CONSTRUYE EL PRIMER BLOQUE DEL ASISTENTE

(En Keyons) Su turno: construyan el primer bloque del asistente. Sesión 01, diapositiva 9

> 02
> Hecho a la medida
> KYN-MRK-VOZ-004 · La firma del pie y de la portada usa el vocabulario propio.

> **(Antes)**
> KEYONS | IA ADAPTADA A VOS

(En Keyons) Keyons · IA hecha a la medida de su operación · Sesión 02, portada y cierre

> 03
> Español primero
> KYN-MRK-VOZ-007 · El titular dice qué hace; el término del mercado va una vez, entre paréntesis.

> **(Antes)**
> CONTEXT ENGINEERING

(En Keyons) Diseñar lo que la IA sabe (context engineering) · Sesión 02, portada

> 04
> Afirmar antes que negar
> KYN-MRK-VOZ-002 · En modo expresivo se permite una negación, cuando es el giro.

> **(Antes)**
> PROMPTING NO ES ESCRIBIR BONITO

(En Keyons) Escribir para la IA es diseñar instrucciones precisas. Sesión 01, diapositiva 3

> 05
> Primero Keyons, después nosotros
> KYN-MRK-VOZ-006 · Portada en tercera persona; desde el giro, primera persona plural.

> **(Antes)**
> Nosotros diseñamos la IA alrededor de su equipo. (en la portada)

(En Keyons) Keyons diseña la IA alrededor de cómo ya trabaja su equipo. Apertura de una propuesta

> 06
> El tamaño enfatiza, no las mayúsculas
> A tres metros, una frase en mayúsculas sostenidas se lee como un grito; el signo & queda para nombres propios.

> **(Antes)**
> Preguntas & Respuestas · AI PROBLEM SOLVING

(En Keyons) Preguntas y respuestas · Resolver problemas con IA

KYN-MRK-PRE-006 · 20.6 Límites y notas

Número: 20.6 · ID: KYN-MRK-PRE-006 · Estado: vigente · Fuente: /aplicaciones/presentaciones.html#limites

Lo que cabe y lo que se dice

Máximos, no metas. **Lo que no cabe va a las notas**, nunca a una letra más chica.

> 12
> palabras · 2 líneas
> Titular
> Si necesita tres líneas, la idea es demasiado grande.

> 20
> palabras
> Subtítulo
> Completa el titular; no lo repite.

> 30
> palabras · 15 en expresivo
> Cuerpo
> Sin contar titular ni pie.

> 3
> por bloque · 2 líneas cada una
> Viñetas
> La cuarta pide otra diapositiva.

> 6
> por diapositiva
> Cajas o tarjetas
> Un formulario largo se reparte en pasos.

> 1
> protagonista · 4 en tablero
> Cifras
> Siempre con su fuente en el pie.

> **(Notas del presentador · cinco líneas fijas)**
> **(Así se ve · diapositiva 6)**

> **Tiempo**
> Cuánto dura la diapositiva o el bloque.
> 12 a 16 min

> **Objetivo**
> Lo que la sala entiende al salir de esta diapositiva.
> Que vean que tres de los cuatro riesgos de datos son críticos.

> **Se dice**
> Tres ideas, una por línea.
> La cuenta personal no tiene los controles de la empresa. Un archivo subido ahí ya no se recupera. El entorno corporativo existe para eso.

> **Interacción**
> La pregunta o la acción, si la hay.
> ¿Quién ha abierto su cuenta personal en la computadora del trabajo?

> **Transición**
> La frase que lleva a la siguiente.
> Si el riesgo está claro, veamos qué cambia desde mañana.

Una cita externa necesita fuente y nunca cierra la presentación.

KYN-MRK-PRE-007 · 20.7 Lienzo y retícula

Número: 20.7 · ID: KYN-MRK-PRE-007 · Estado: vigente · Fuente: /aplicaciones/presentaciones.html#lienzo

Un lienzo para todas las salas

Dos tipografías, cuatro colores y cuatro cielos. **La variedad sale de la composición**, no de sumar recursos.

> Recurso visual · Gráfico SVG en línea · «Lienzo de 1920 por 1080 con márgenes, titular, doce columnas y banda de pie» · Textos: Titular · x 96 · y 80 / Banda de pie · 72 px / 96 / 96 / 80 / 12 columnas · medianil 24 px / 1920 × 1080 px · 16:9

> Proporción
> **16:9**
> Diseño en 1920 × 1080 px. En PowerPoint, 13,333 × 7,5 in.

> Conversión
> **2 px = 1 pt**
> Solo en el formato de 13,333 in.

> Márgenes
> **96 px · 80 px**
> A los lados y arriba. Coinciden con las plantillas.

> Pie
> **72 px**
> Una banda donde no entra contenido.

> Columnas
> **12 · 24 px**
> Tarjetas de 3, 4 o 6 columnas.

> Titular
> **x 96 · y 80**
> Siempre en la misma posición.

KYN-MRK-PRE-008 · 20.8 Tipografía

Número: 20.8 · ID: KYN-MRK-PRE-008 · Estado: vigente · Fuente: /aplicaciones/presentaciones.html#tipografia

Se lee desde el fondo

Tamaños pensados para proyectar. **Si un texto no cabe a 18 px, sobra texto**, no falta diapositiva.

> IA aplicada
> **Portada** · TASA Orbiter 500 · 140 a 190 px · Solo el nombre de la presentación

> 38 %
> **Cifra** · TASA Orbiter 400 · 120 a 160 px · Una protagonista por diapositiva

> Camino
> **Separador** · TASA Orbiter 500 · 120 a 140 px · El nombre del movimiento

> Tres de los cuatro riesgos son críticos
> **Titular** · Plus Jakarta Sans 500 · 64 a 96 px · 12 palabras y 2 líneas como máximo

> Lo que encontramos en el diagnóstico
> **Subtítulo** · Plus Jakarta Sans 400 · 36 px · Completa el titular

> Cada persona revisa el borrador antes de enviarlo.
> **Cuerpo** · Plus Jakarta Sans 400 · 18 a 24 px · Gris 2 sobre claro

> Fuente: diagnóstico Keyons, mayo de 2026
> **Pie y fuentes** · Plus Jakarta Sans 400 · 18 px · Gris 3; nada va por debajo

A escala 1:3 del lienzo de 1920 px.

KYN-MRK-PRE-009 · 20.9 Contraste

Número: 20.9 · ID: KYN-MRK-PRE-009 · Estado: vigente · Fuente: /aplicaciones/presentaciones.html#contraste

Contraste medido

Un proyector lava el color. **4,5:1 para texto de cuerpo y 3:1 para texto grande** (WCAG 2.1), solo con los grises oficiales de KYN-MRK-COL-013.

(Color)	(Sobre Blanco Keyons)	(Sobre Azul Noche)	(Uso)
Azul Noche · *#10122A* · *Gris 1*	**16,7:1** · Texto	es el fondo	Titulares, cuerpo y cifras sobre claro.
Gris 2 · *#4B4D60*	**7,5:1** · Texto	**2,2:1** · No va en texto	Texto de cuerpo sobre claro.
Gris 3 · *#6B6D7E*	**4,6:1** · Texto	**3,6:1** · Solo grande	Subtítulos, pie, etiquetas y fuentes.
Gris titular · *#8B8C92*	**3,0:1** · Solo grande	**5,5:1** · Texto	Titulares atenuados desde 24 px.
Blanco Keyons · *#F4F4F4*	es el fondo	**16,7:1** · Texto	Texto sobre Azul Noche.
Gris 4 · *#A8AAB5*	**2,1:1** · No va en texto	**8,0:1** · Texto	Pie y etiquetas sobre Azul Noche.
Azul Cielo · *#729BDD*	**2,6:1** · No va en texto	**6,5:1** · Texto	Formas sobre claro; cifras sobre oscuro.
Salmón Tierra · *#CE635D*	**3,4:1** · Solo grande	**4,9:1** · Texto	Una palabra clave; sobre claro, desde 24 px.
Salmón Atardecer · *#E99D9E*	**2,0:1** · No va en texto	**8,6:1** · Texto	El dato que importa, sobre Azul Noche.

KYN-MRK-PRE-010 · 20.10 Ritmo

Número: 20.10 · ID: KYN-MRK-PRE-010 · Estado: vigente · Fuente: /aplicaciones/presentaciones.html#ritmo

El color marca el ritmo

El blanco es el compás; **el cielo, el cambio de movimiento.** Así se ve una propuesta y un taller, diapositiva por diapositiva.

> Recurso visual · 01 · Portada · Azul Noche

> Recurso visual · 02 · Agenda · Blanco Keyons

> Recurso visual · 03 · Separador · Su operación · Cielo Noche

> Recurso visual · 04 · Lo que vimos · Blanco Keyons

> Recurso visual · 05 · Cifra del diagnóstico · Blanco con dato clave

> Recurso visual · 06 · Separador · Tensión · Antes del amanecer

> Recurso visual · 07 · Riesgos críticos · Blanco Keyons

> Recurso visual · 08 · Cita del cliente · Azul Noche

> Recurso visual · 09 · Giro · la idea central · Cielo Amanecer

> Recurso visual · 10 · La propuesta · Blanco Keyons

> Recurso visual · 11 · Separador · Camino · Cielo Día

> Recurso visual · 12 · Método · Blanco Keyons

> Recurso visual · 13 · Demostración · Blanco Keyons

> Recurso visual · 14 · Cifras del piloto · Blanco con dato clave

> Recurso visual · 15 · Plan · Blanco Keyons

> Recurso visual · 16 · Separador · Acción · Cielo Atardecer

> Recurso visual · 17 · Próximos pasos · Blanco Keyons

> Recurso visual · 18 · Resumen · Blanco Keyons

Recurso visual · 19 · Preguntas · Azul Noche

Recurso visual · 20 · Cierre · Azul Noche

Recurso visual · 01 · Portada · Azul Noche

Recurso visual · 02 · Hoy vamos a · Blanco Keyons

Recurso visual · 03 · Momento 1 · Salmón Atardecer

Recurso visual · 04 · Reto sobre cielo · Textura

Recurso visual · 05 · Reglas del juego · Blanco Keyons

Recurso visual · 06 · Reto · Blanco Keyons

Recurso visual · 07 · Momento 2 · Salmón Atardecer

Recurso visual · 08 · Ventana al cielo · Textura

Recurso visual · 09 · Tres retos · Blanco Keyons

Recurso visual · 10 · Actividad · Blanco Keyons

Recurso visual · 11 · Cita · Azul Noche

Recurso visual · 12 · Momento 3 · Salmón Atardecer

Recurso visual · 13 · Galería · Blanco Keyons

Recurso visual · 14 · Textura · Textura

Recurso visual · 15 · Votación · Blanco Keyons

Recurso visual · 16 · Lo que nos llevamos · Blanco Keyons

Recurso visual · 17 · Preguntas · Azul Noche

Recurso visual · 18 · Cierre · Azul Noche

> **55 %** · Blanco Keyons
> **20 %** · Azul Noche
> **25 %** · Cielos del arco

> **44 %** · Blanco Keyons
> **22 %** · Azul Noche
> **17 %** · Salmón Atardecer
> **17 %** · Texturas

Salmón Tierra sobre claro y Salmón Atardecer sobre Azul Noche, una vez por diapositiva.

KYN-MRK-PRE-011 · 20.11 Riesgo y estado

Número: 20.11 · ID: KYN-MRK-PRE-011 · Estado: vigente · Fuente: /aplicaciones/presentaciones.html#riesgo

Cuatro niveles, siempre con la palabra

Salen de la paleta de estados (KYN-MRK-COL-014): **fondo pastel, texto en Azul Noche** y el ícono en su tono fuerte. El color nunca va solo.

> Crítico
> Terracota · #F0D0CB
> Se atiende antes de seguir.

> Alto
> Naranja · #F5D8B8
> Tiene responsable y fecha.

> Medio
> Mostaza · #F4E8C1
> Se vigila en el documento de apoyo.

> Bajo
> Verde · #D5E0D2
> Se registra; rara vez va a pantalla.

> **(Estado de un indicador)**
> En meta · En riesgo · Fuera de meta · Sin dato

Tres de los cuatro riesgos de datos son críticos

> Fuga de datos en herramientas abiertas · Crítico
> Cuentas personales en equipos de la empresa · Crítico
> Datos de clientes en servidores externos · Crítico
> Respuestas de la IA usadas sin revisión · Alto
> Instrucciones sin plantilla ni registro · Medio
> Herramientas sin licencia corporativa · Bajo

En una diapositiva: la palabra siempre acompaña al color.

KYN-MRK-PRE-012 · 20.12 Imagen y gráficos

Número: 20.12 · ID: KYN-MRK-PRE-012 · Estado: vigente · Fuente: /aplicaciones/presentaciones.html#imagen

Una protagonista por diapositiva

Una ventana, una fotografía o una cifra; **nunca las tres.** Los gráficos salen del capítulo 13 y se agrandan para la sala.

> Recurso visual · Figura: «Espacio para el ejemplo: Ventana en la diapositiva clave»

Aquí va el ejemplo

Ventana en la diapositiva clave · Corporativo: una sola vez, donde la idea lo pide.

> Recurso visual · Figura: «Espacio para el ejemplo: Textura de fondo»

Aquí va el ejemplo

Textura de fondo · Taller: separadores sobre las texturas de KYN-MRK-ILU-007.

> Recurso visual · Figura: «Espacio para el ejemplo: Fotografía con velo»

Aquí va el ejemplo

Fotografía con velo · De la galería de KYN-MRK-ILU-008, con velo para que el texto se lea.

> Recurso visual · Figura: «Espacio para el ejemplo: Gráfico de una sola idea»

Aquí va el ejemplo

Gráfico de una sola idea · De KYN-MRK-DAT-004, con el titular que afirma la conclusión.

(Gráficos en pantalla)

- **Titular que afirma** · La conclusión arriba, como titular.
- **Una cifra protagonista** · En TASA, de 120 a 160 px, con su lectura debajo.

- **Etiquetas legibles** · Ejes y valores desde 18 px.
- **Fuente en el pie** · Quién midió y cuándo.
- **Aparecen al avanzar** · Por partes al hacer clic; nunca en bucle.

KYN-MRK-PRE-013 · 20.13 Plantillas

Número: 20.13 · ID: KYN-MRK-PRE-013 · Estado: vigente · Fuente: /aplicaciones/presentaciones.html#plantillas

Cuatro plantillas para empezar

Diecinueve diapositivas tipo con texto de ejemplo. **Se reemplaza el contenido**; colores, fuentes y márgenes no se tocan.

01

> Capacitación
> Módulos, actividades, cifras del diagnóstico e indicadores del piloto.

Cliente · corporativo 19 diapositivas · 16:9 · .pptx

Descargar

02

> Propuesta a cliente
> Lo que escuchamos, el reto, la propuesta en etapas y cómo se mide.

Cliente · corporativo 19 diapositivas · 16:9 · .pptx

Descargar

03

> Revisión interna
> Resultados del trimestre, aprendizajes, prioridades y acuerdos.

Equipo · corporativo 19 diapositivas · 16:9 · .pptx

Descargar

04

> Taller libre
> Momentos en Salmón Atardecer, retos, galería y votación del grupo.

Grupos · expresivo 19 diapositivas · 16:9 · .pptx

Descargar

KYN-MRK-PRE-014 · 20.14 Antes de presentar

Número: 20.14 · ID: KYN-MRK-PRE-014 · Estado: vigente · Fuente: /aplicaciones/presentaciones.html#antes

Lista de verificación

La revisión del paso siete. **La hace una segunda persona**, con la presentación abierta.

0 de 10

- **Una idea por diapositiva** · Si hay dos titulares, son dos diapositivas.
- **Titulares que afirman** · Leídos en orden, cuentan la historia.
- **Dentro de los límites** · 12 palabras de titular y 3 viñetas por bloque.
- **Nada por debajo de 18 px** · Ni el pie ni las fuentes.
- **Contraste medido** · Solo grises oficiales; fotos siempre con velo.
- **Salmón solo para el dato clave** · Y nunca sobre Azul Cielo.
- **Cada cifra con su fuente** · Quién midió y cuándo.
- **Notas en cinco líneas** · Tiempo, objetivo, se dice, interacción y transición.
- **Revisó otra persona** · Alguien que no armó la presentación.
- **Ensayo cronometrado** · Si no cabe, se quitan diapositivas.

Una buena presentación se recuerda por lo que la sala hizo después.

Capítulo 21 · Redes y campañas

Estado: por definir · Clave: redes · Número anterior: 20, 22

Publicaciones, campañas y contenido para redes sociales.

Contenido del capítulo

- Redes sociales · por definir
- Campañas · por definir

Capítulo sin página: solo existe su índice en el libro.

Capítulo 22 · Eventos y merch

Estado: por definir · Clave: eventos · Número anterior: 21, 23

Eventos, talleres presenciales y artículos de marca.

Contenido del capítulo

- Eventos · por definir
- Merch · por definir

Capítulo sin página: solo existe su índice en el libro.

Capítulo 23 · Personalización

Estado: borrador · Clave: personalizacion · Ruta: /aplicaciones/personalizacion.html · Número anterior: 22, 24

Productos para clientes: qué cambia y qué se queda en SaaS, Boutique y marca blanca.

Contenido del capítulo

- Tres modelos · borrador · `/aplicaciones/personalizacion.html#modelos`
- Modelo A · SaaS · borrador · `/aplicaciones/personalizacion.html#saas`
- Modelo B · Boutique · borrador · `/aplicaciones/personalizacion.html#boutique`
- Modelo C · Marca blanca · borrador · `/aplicaciones/personalizacion.html#blanca`

Personalización

Rótulo: Capítulo 23 · Aplicaciones · Fuente: /aplicaciones/personalizacion.html

Qué cambia y qué se queda cuando un producto se entrega a la medida de un cliente.

KYN-MRK-PER-001 · 23.1 Tres modelos

Número: 23.1 · ID: KYN-MRK-PER-001 · Estado: vigente · Fuente: /aplicaciones/personalizacion.html#modelos

Cuánta firma se queda

La firma visual cambia según el modelo comercial; **la calidad técnica, nunca**. Precios, contratos y entregas viven en el Manual de Producto.

(Modelo)	A · SaaS · Vertical por suscripción	B · Boutique · Hecho a la medida	C · Marca blanca · Invisibilidad total
Firma visual	Paleta base constante; el cliente pone su color en zonas designadas	Ninguna: estética del cliente	Ninguna
Firma técnica	Siempre presente: la calidad Keyons no se negocia		
Crédito	Keyons visible	Negociable: «Built by Keyons»	Ninguno

El principio KYN-MRK-DIS-002 explica por qué la identidad Keyons no se impone en la marca del cliente.

KYN-MRK-PER-002 · 23.2 Modelo A · SaaS

Número: 23.2 · ID: KYN-MRK-PER-002 · Estado: vigente · Fuente: /aplicaciones/personalizacion.html#saas

La marca se reconoce aunque se personalice

Verticales estandarizados por suscripción. El cliente pone su color, pero **la estructura sigue siendo Keyons**.

> **(Intocable)**
> Texto en Azul Noche y grises oficiales. Estructura y componentes en Blanco Keyons, con las acciones del sistema en Azul Cielo. Colores de estado oficiales.

> **(Personalizable)**
> El color de acento del cliente en zonas designadas: encabezado de documentos generados, su logotipo arriba y botones de su marca en las secciones donde su identidad es protagonista. Su imagen en la bienvenida, dentro del marco del sistema.

KYN-MRK-PER-003 · 23.3 Modelo B · Boutique

Número: 23.3 · ID: KYN-MRK-PER-003 · Estado: vigente · Fuente: /aplicaciones/personalizacion.html#boutique

La firma vive en la calidad

Proyectos hechos desde cero para un cliente. **Sin colores ni estética Keyons**: la firma está en cómo se construye.

- Arquitectura de código · Con los estándares Keyons.
- Componentes reutilizables · Según el patrón Keyons.
- Movimiento · La personalidad de animaciones y transiciones.
- Retícula y espaciado · Basados en el sistema Keyons.
- Esquinas, sombras y elevaciones · Calibradas según el estándar.
- Accesibilidad · WCAG AA de forma sistemática.

> **(Crédito negociable)**
> «Built by Keyons», «Powered by Keyons» o «Made with Keyons» en el pie, los créditos o la documentación. Caso de éxito publicable solo con autorización expresa.

KYN-MRK-PER-004 · 23.4 Modelo C · Marca blanca

Número: 23.4 · ID: KYN-MRK-PER-004 · Estado: vigente · Fuente: /aplicaciones/personalizacion.html#blanca

Invisible, pero presente

El cliente contrata invisibilidad total. **El producto es suyo al 100 %.**

- Sin rastro visual ni verbal · Nada en la interfaz menciona a Keyons.
- Sin caso de éxito · Salvo autorización expresa y previa del cliente.
- Marca del cliente · El producto se entrega bajo su identidad.
- Calidad intacta · El estándar técnico Keyons sigue ahí, aunque no se vea.

La calidad es la firma que no se negocia, ni siquiera en marca blanca.

Área 05 · Recursos

Color: Azul Noche · Fuente: /recursos/index.html

El espacio de trabajo: imágenes, texturas, íconos y plantillas.

Capítulo 24 · Galería de imágenes

Estado: borrador · Clave: galeria · Ruta: /recursos/galeria.html · Número anterior: 23, 25

Degradados, cielos, naturaleza y personas, con ID y crédito.

Contenido del capítulo

- Galería · borrador · `/recursos/galeria.html#galeria`

Galería de imágenes

Rótulo: Capítulo 24 · Recursos · Fuente: /recursos/galeria.html

Imágenes propias, reales y acreditadas. Se filtran, se tratan y se descargan.

KYN-MRK-GAL-001 · 24.1 Galería

Número: 24.1 · ID: KYN-MRK-GAL-001 · Estado: vigente · Fuente: /recursos/galeria.html#galeria

Todas las imágenes de Keyons

Degradados hechos desde cero, cielos, naturaleza, personas y stock propio. **Cada imagen tiene un ID** y una ficha con su autor, lugar, año, tipo y uso. Son imágenes hechas de píxeles: para piezas que crecen sin límite, use los cielos hechos con código del capítulo 25.

Galería

> Recurso visual · Imagen de fondo: /assets/img/cielo-amanecer.webp

> Recurso visual · Imagen KY-001: Equipo Keyons, Estudio Keyons, 2026. Keyons.

001 · **KY-001 · Degradado Keyons · Amanecer** · Equipo Keyons · Estudio Keyons · 2026 · Degradado · Uso libre · Vertical

> Recurso visual · Imagen de fondo: /assets/img/cielo-atardecer.webp

> Recurso visual · Imagen KY-003: Equipo Keyons, Estudio Keyons, 2026. Keyons.

003 · **KY-003 · Degradado Keyons · Atardecer** · Equipo Keyons · Estudio Keyons · 2026 · Degradado · Redes · Vertical

> Recurso visual · Imagen de fondo: /assets/img/cielo-noche.webp

> Recurso visual · Imagen KY-004: Equipo Keyons, Estudio Keyons, 2026. Keyons.

004 · **KY-004 · Degradado Keyons · Noche** · Equipo Keyons · Estudio Keyons · 2026 · Degradado · Fondo con texto · Vertical

> Recurso visual · Imagen de fondo: /assets/img/cielo-galaxia.webp

> Recurso visual · Imagen KY-005: Equipo Keyons, Estudio Keyons, 2026. Keyons.

005 · **KY-005 · Degradado Keyons · Galaxia** · Equipo Keyons · Estudio Keyons · 2026 · Degradado · Portada · Vertical

> Recurso visual · Imagen de fondo: /assets/texturas/textura-amanecer-durazno.webp

> Recurso visual · Imagen KY-009: Equipo Keyons, Estudio Keyons, 2026. Keyons.

009 · **KY-009 · Degradado Keyons · Amanecer** · Equipo Keyons · Estudio Keyons · 2026 · Degradado · Portada · Vertical

> Recurso visual · Imagen de fondo: /assets/texturas/textura-crepusculo-gris.webp

> Recurso visual · Imagen KY-010: Equipo Keyons, Estudio Keyons, 2026. Keyons.

010 · **KY-010 · Degradado Keyons · Atardecer** · Equipo Keyons · Estudio Keyons · 2026 · Degradado · Fondo con texto · Vertical

> Recurso visual · Imagen de fondo: /assets/texturas/textura-galaxia-profunda.webp

> Recurso visual · Imagen KY-011: Equipo Keyons, Estudio Keyons, 2026. Keyons.

011 · **KY-011 · Degradado Keyons · Galaxia** · Equipo Keyons · Estudio Keyons · 2026 · Degradado · Redes · Cuadrada

> Recurso visual ·

Aquí va la fotografía
015
KY-015 · Cielo real · Atardecer · Por asignar · Santa Ana · 2026 · Cielo de verano · Portada · Horizontal

Recurso visual ·

Aquí va la fotografía
016
KY-016 · Cielo real · Noche · Por asignar · Guanacaste · 2026 · Cielo despejado · Fondo con texto · Cuadrada

Recurso visual ·

Aquí va la fotografía
017
KY-017 · Naturaleza · Mediodía · Por asignar · Cartago · 2026 · Montaña · Uso libre · Horizontal

Recurso visual ·

Aquí va la fotografía
018
KY-018 · Naturaleza · Amanecer · Por asignar · Monteverde · 2026 · Bosque nuboso · Redes · Vertical

Recurso visual ·

Aquí va la fotografía
019
KY-019 · Personas · Por asignar · San José · 2026 · Retrato · Portada · Vertical

Recurso visual ·

Aquí va la fotografía
020
KY-020 · Personas · Por asignar · Heredia · 2026 · Equipo en sesión · Redes · Cuadrada

Recurso visual ·

Aquí va la fotografía
021
KY-021 · Stock propio · Por asignar · Estudio Keyons · 2026 · Escena de trabajo · Fondo con texto · Horizontal

> Recurso visual ·

> *Aquí va la fotografía*
> 022
> **KY-022 · Stock propio** · Por asignar · Estudio Keyons · 2026 · Manos y pantalla · Uso libre · Vertical

Aquí va la fotografía

> **(Tratamiento de marca)**
> **(Descargar)**

Capítulo 25 · Texturas y degradados

Estado: borrador · Clave: texturas · Ruta: /recursos/texturas.html · Número anterior: 24, 26

Cielos hechos con código, con ID.

Contenido del capítulo

- Catálogo · borrador · `/recursos/texturas.html#texturas`

Texturas y degradados

Rótulo: Capítulo 25 · Recursos · Fuente: /recursos/texturas.html

Cielos hechos con código, listos para descargar.

KYN-MRK-TEX-001 · 25.1 Catálogo

Número: 25.1 · ID: KYN-MRK-TEX-001 · Estado: vigente · Fuente: /recursos/texturas.html#texturas

Del amanecer a la galaxia

KT son texturas, con grano o nubes; **KD** son degradados lisos. Todos están hechos con código (SVG): no se pixelan a ningún tamaño, así que sirven para web, interfaces, pantallas de eventos e impresión en gran formato. Las reglas están en KYN-MRK-ILU-007.

Catálogo

> Recurso visual · Imagen de fondo: /assets/texturas/textura-amanecer-de-papel.svg

> Recurso visual · KT-01

01 · **KT-01 · Textura · Amanecer** · Hecha con código · SVG · Escala sin pixelarse

> Recurso visual · Imagen de fondo: /assets/texturas/textura-cielo-de-papel.svg

> Recurso visual · KT-02

02 · **KT-02 · Textura · Mediodía** · Hecha con código · SVG · Escala sin pixelarse

> Recurso visual · Imagen de fondo: /assets/texturas/textura-acuarela-con-nubes.svg

> Recurso visual · KT-03

03 · **KT-03 · Textura · Mediodía** · Hecha con código · SVG · Escala sin pixelarse

> Recurso visual · Imagen de fondo: /assets/texturas/textura-mediodia-nubes.svg

> Recurso visual · KT-04

04 · **KT-04 · Textura · Mediodía** · Hecha con código · SVG · Escala sin pixelarse

> Recurso visual · Imagen de fondo: /assets/texturas/textura-cielo-velado.svg

> Recurso visual · KT-05

05 · **KT-05 · Textura · Mediodía** · Hecha con código · SVG · Escala sin pixelarse

> Recurso visual · Imagen de fondo: /assets/texturas/textura-acuarela-velada.svg

> Recurso visual · KT-06

06 · **KT-06 · Textura · Mediodía** · Hecha con código · SVG · Escala sin pixelarse

> Recurso visual · Imagen de fondo: /assets/texturas/textura-atardecer-en-acuarela.svg

> Recurso visual · KT-07

07 · **KT-07 · Textura · Atardecer** · Hecha con código · SVG · Escala sin pixelarse

> Recurso visual · Imagen de fondo: /assets/texturas/textura-anochecer.svg

> Recurso visual · KT-08

08 · **KT-08 · Textura · Noche** · Hecha con código · SVG · Escala sin pixelarse

> Recurso visual · Imagen de fondo: /assets/texturas/textura-noche-de-papel.svg

> Recurso visual · KT-09

09 · **KT-09 · Textura · Noche** · Hecha con código · SVG · Escala sin pixelarse

> Recurso visual · Imagen de fondo: /assets/texturas/textura-amanecer-palido.svg

> Recurso visual · KD-01

01 · **KD-01 · Degradado · Amanecer** · Hecha con código · SVG · Escala sin pixelarse

> Recurso visual · Imagen de fondo: /assets/texturas/textura-amanecer-durazno.svg

> Recurso visual · KD-02

02 · **KD-02 · Degradado · Amanecer** · Hecha con código · SVG · Escala sin pixelarse

> Recurso visual · Imagen de fondo: /assets/texturas/textura-crepusculo-gris.svg

> Recurso visual · KD-03

03 · **KD-03 · Degradado · Atardecer** · Hecha con código · SVG · Escala sin pixelarse

> **(Tratamiento de marca)**
> **(Descargar)**

Capítulo 26 · Íconos

Estado: borrador · Clave: iconos · Ruta: /recursos/iconos.html · Número anterior: 25, 27

El catálogo completo de la familia.

Contenido del capítulo

- Catálogo · borrador · `/recursos/iconos.html#catalogo`

Íconos

Rótulo: Capítulo 26 · Recursos · Fuente: /recursos/iconos.html

El catálogo completo de la familia: se copia en SVG o se descarga.

KYN-MRK-ICN-001 · 26.1 Catálogo

Número: 26.1 · ID: KYN-MRK-ICN-001 · Estado: vigente · Fuente: /recursos/iconos.html#catalogo

Elija, copie y descargue

Solo los íconos que cumplen la retícula, ordenados por uso. Un clic **copia el SVG** en el color elegido. Las reglas están en el capítulo 12.

Ajustado a la retícula · pendiente de revisión

Navegación · 21

- Ícono `flecha-derecha`
- Ícono `flecha-izquierda`
- Ícono `flecha-arriba`
- Ícono `flecha-abajo`
- Ícono `flecha-diagonal`
- Ícono `flecha-derecha-larga`
- Ícono `chevron-derecha`
- Ícono `flecha-giro`
- Ícono `deshacer`
- Ícono `flecha-derecha-solido`
- Ícono `flecha-izquierda-solido`
- Ícono `flecha-arriba-solido`
- Ícono `flecha-abajo-solido`
- Ícono `flecha-abajo-izquierda-solido` · ajustado a la retícula, pendiente de revisión
- Ícono `flecha-abajo-derecha-solido` · ajustado a la retícula, pendiente de revisión
- Ícono `inicio` · ajustado a la retícula, pendiente de revisión
- Ícono `navegar`
- Ícono `entrar`
- Ícono `salir`
- Ícono `abrir-externo`
- Ícono `contraer`

Acciones · 16

- Ícono `mas`
- Ícono `mas-solido`
- Ícono `menos`
- Ícono `menos-solido`

- Ícono `check`
- Ícono `check-solido` · ajustado a la retícula, pendiente de revisión
- Ícono `cerrar`
- Ícono `cerrar-solido`
- Ícono `mas-opciones`
- Ícono `buscar`
- Ícono `ajustes` · ajustado a la retícula, pendiente de revisión
- Ícono `descargar`
- Ícono `nube-descarga` · ajustado a la retícula, pendiente de revisión
- Ícono `duplicar`
- Ícono `marcador`
- Ícono `enviar`

Estados y progreso · 14

- Ícono `informacion`
- Ícono `ayuda`
- Ícono `advertencia`
- Ícono `verificado`
- Ícono `circulo`
- Ícono `circulo-solido`
- Ícono `sector` · ajustado a la retícula, pendiente de revisión
- Ícono `progreso-25`
- Ícono `mitad`
- Ícono `progreso-50`
- Ícono `alarma`
- Ícono `alarma-agregar`
- Ícono `alarma-quitar`
- Ícono `alarma-check`

Comunicación · 12

- Ícono `correo`
- Ícono `arroba`
- Ícono `chat`
- Ícono `chat-texto`
- Ícono `chat-agregar`
- Ícono `chat-check`
- Ícono `chat-alerta`
- Ícono `chat-cerrar`
- Ícono `chat-notificacion`
- Ícono `cita`
- Ícono `microfono`
- Ícono `microfono-apagado`

Personas · 5

- Ícono `perfil`
- Ícono `usuario-agregar`
- Ícono `usuario-quitar`
- Ícono `usuario-entrada`
- Ícono `usuario-salida`

Archivos · 17

- Ícono `carpeta`
- Ícono `carpeta-agregar`
- Ícono `carpeta-check`
- Ícono `carpeta-buscar`
- Ícono `carpeta-descarga`
- Ícono `carpeta-bloqueada`
- Ícono `portapapeles`
- Ícono `portapapeles-check`
- Ícono `portapapeles-descarga`
- Ícono `documento`
- Ícono `documento-texto`
- Ícono `documento-agregar`
- Ícono `documento-check`
- Ícono `documento-buscar`
- Ícono `documento-descarga`
- Ícono `documento-favorito`
- Ícono `clip`

Edición y formas · 6

- Ícono `formas`
- Ícono `seleccion`
- Ícono `capas`
- Ícono `capas-agregar`
- Ícono `lista` · ajustado a la retícula, pendiente de revisión
- Ícono `lista-cuadros` · ajustado a la retícula, pendiente de revisión

Datos · 6

- Ícono `tendencia`
- Ícono `porcentaje`
- Ícono `igual`
- Ícono `diferente`
- Ícono `dividir`
- Ícono `dividir-solido`

Objetos y conceptos · 11

- Ícono `favorito-circulo`
- Ícono `estrella` · ajustado a la retícula, pendiente de revisión
- Ícono `asterisco`
- Ícono `brujula`
- Ícono `globo`
- Ícono `nube` · ajustado a la retícula, pendiente de revisión
- Ícono `calendario` · ajustado a la retícula, pendiente de revisión
- Ícono `camara`
- Ícono `movil`
- Ícono `edificio` · ajustado a la retícula, pendiente de revisión
- Ícono `cono`

Capítulo 27 · Plantillas y documentos

Estado: borrador · Clave: plantillas · Ruta: /recursos/plantillas.html · Número anterior: 26, 28

Plantillas de presentación y manuales.

Contenido del capítulo

- Plantillas · borrador · `/recursos/plantillas.html#plantillas`
- Documentos · borrador · `/recursos/plantillas.html#documentos`

Plantillas y documentos

Rótulo: Capítulo 27 · Recursos · Fuente: /recursos/plantillas.html

Lo que se descarga para producir y los manuales que acompañan a este.

KYN-MRK-PLA-001 · 27.1 Plantillas

Número: 27.1 · ID: KYN-MRK-PLA-001 · Estado: vigente · Fuente: /recursos/plantillas.html#plantillas

Plantillas de presentación

Cuatro salas, una marca. Las reglas para armarlas están en el capítulo 20.

01

> Capacitación
> Plantilla de presentación de 19 diapositivas.

Cliente · corporativo 16:9 · .pptx

Descargar

02

> Propuesta a cliente
> Plantilla de presentación de 19 diapositivas.

Cliente · corporativo 16:9 · .pptx

Descargar

03

> Revisión interna
> Plantilla de presentación de 19 diapositivas.

Equipo · corporativo 16:9 · .pptx

Descargar

04

> Taller libre
> Plantilla de presentación de 19 diapositivas.

Grupos · expresivo 16:9 · .pptx

Descargar

KYN-MRK-PLA-002 · 27.2 Documentos

Número: 27.2 · ID: KYN-MRK-PLA-002 · Estado: vigente · Fuente: /recursos/plantillas.html#documentos

Manuales y documentos

Los manuales que acompañan a este. **Cada uno se enlaza aquí cuando esté publicado.**

01

> Manual de voz
> Cómo escribe Keyons, en un documento para compartir.

Documento

Por enlazar

02

> Manual de producto
> Interfaz, componentes y modo digital.

Documento

Por enlazar

Capítulo 28 · Referencia

Estado: borrador · Clave: referencia · Ruta: /recursos/referencia.html · Ruta: /fundamentos/criterio/antipatrones.html · Número anterior: 27, 29

La memoria de las decisiones.

Contenido del capítulo

- Nomenclatura de reglas · borrador · `/recursos/referencia.html#nomenclatura`
- Índice de reglas · borrador · `/recursos/referencia.html#indice`
- Trazabilidad de Criterios visuales · vigente · `/fundamentos/criterio/antipatrones.html#trazabilidad`
- Registro de decisiones · por definir
- Glosario · por definir
- Cambios · por definir

Referencia

Rótulo: Capítulo 28 · Recursos · Fuente: /recursos/referencia.html

La memoria de las decisiones: cómo se nombra y se cita cada regla.

KYN-MRK-REF-001 · 28.1 Nomenclatura

Número: 28.1 · ID: KYN-MRK-REF-001 · Estado: vigente · Fuente: /recursos/referencia.html#nomenclatura

Un código por regla

Toda directriz de este manual se identifica con la clave **KYN-MRK-XXX-###**. El código no cambia aunque cambie la numeración de las secciones: es la forma oficial de citar una regla.

KYN-MRK-COL-001

> **(KYN · Empresa)**
> Siglas fijas de Keyons.

> **(MRK · Manual)**
> Declara al Manual de Marca como dueño de la norma. Producto usa PRD y Comercial, COM.

> **(COL · Capítulo)**
> Tres o cuatro letras en mayúsculas con el tema del capítulo.

> **(001 · Número)**
> Correlativo de tres dígitos dentro del capítulo, en orden de emisión.

Cinco reglas innegociables

> 01
> Inmutabilidad de los ID
> Un identificador emitido nunca se renombra, se elimina ni se reutiliza. Si una regla se descontinúa o cambia, se marca como [DESCONTINUADA] y su número queda reservado para conservar la trazabilidad.

> 02
> Numeración sin subcódigos
> Las normas siguen un orden correlativo simple dentro de su capítulo (COL-001, COL-002). Aunque el capítulo se ordene en secciones, no hay subdivisiones con puntos: COL-001.1 o COL-001.A no existen.

> 03
> Antiduplicación
> El Manual de Marca es el único dueño de la identidad visual, los colores, la tipografía y la estética (KYN-PRD-GOB-004). Producto y Comercial no copian reglas de diseño: citan el ID de Marca.

> 04
> Citas por ID
> Entre equipos y entre manuales hermanos se cita solo el ID completo, por ejemplo «conforme a KYN-MRK-COL-001». El texto de la norma nunca se copia en otro documento, para que no se desactualice.

> 05
> Contratos externos
> Cuando una regla de marca debe figurar en un contrato con terceros, como agencias o diseñadores externos, se redacta la cláusula completa y el ID va al final, solo como referencia administrativa.

Códigos de capítulo

En cada sección, el ID ocupa el lugar del número y se copia con un clic. Recursos usa los mismos códigos, con sus propios capítulos.

- **ADN** · ADN
- **CON** · Concepto
- **DIS** · Principios
- **VOZ** · Voz
- **EST** · Estela
- **LOG** · Identidad
- **COL** · Color
- **TYP** · Tipografía
- **ESP** · Forma y espacio
- **CMP** · Composiciones
- **VIS** · Criterios visuales
- **ILU** · Elementos gráficos
- **ICO** · Iconografía
- **DAT** · Datos
- **MOV** · Movimiento
- **ACC** · Accesibilidad
- **COR** · Corporativo
- **EXP** · Expresivo
- **UI** · Digital
- **DOC** · Documentos
- **PRE** · Presentaciones
- **WEB** · Sitio web
- **RED** · Redes y campañas
- **EVT** · Eventos y merch
- **PER** · Personalización
- **GAL** · Galería de imágenes
- **TEX** · Texturas y degradados
- **ICN** · Íconos
- **PLA** · Plantillas y documentos
- **REF** · Referencia

KYN-MRK-REF-002 · 28.2 Índice

Número: 28.2 · ID: KYN-MRK-REF-002 · Estado: vigente · Fuente: /recursos/referencia.html#indice

Todas las normas, por ID

Cada ID lleva a su sección. Las normas descontinuadas conservan su número y se muestran al final.

Criterios visuales

Rótulo: Referencia · Trazabilidad · Fuente: /fundamentos/criterio/antipatrones.html

Dónde vive hoy cada una de las dieciséis normas que formaron este capítulo.

28.3 Trazabilidad

Número: 28.3 · Fuente: /fundamentos/criterio/antipatrones.html#trazabilidad

Dieciséis normas, una fuente cada una

El capítulo Criterios visuales se integró en las materias que regulan cada tema. **Los dieciséis ID se conservan**: cada uno lleva a su ubicación vigente.

(Norma)	Destino	Estado
KYN-MRK-VIS-001 · Kicker decorativo	KYN-MRK-TYP-005 · Etiquetas de contexto	Integrada
KYN-MRK-VIS-002 · Tracking indiscriminado	Tipografía · Tracking (8.8)	Integrada
KYN-MRK-VIS-003 · Jerarquía visual repetitiva	Composición · Jerarquía y densidad	Trasladada
KYN-MRK-VIS-004 · Tarjetas innecesarias	Composición · Patrones de composición	Trasladada
KYN-MRK-VIS-005 · Gradientes ornamentales	KYN-MRK-COL-009 · Gradientes	Integrada
KYN-MRK-VIS-006 · Geometría genérica	Geometría y espacio · Radios y curvaturas	Trasladada
KYN-MRK-VIS-007 · Acentos tipográficos repetidos	KYN-MRK-TYP-006 · Énfasis con moderación	Integrada
KYN-MRK-VIS-008 · Iconografía de relleno	Iconografía · Uso	Trasladada
KYN-MRK-VIS-009 · Saturación de microelementos	Composición · Jerarquía y densidad	Trasladada
KYN-MRK-VIS-010 · Simetría automática	Composición · Simetría y asimetría	Trasladada
KYN-MRK-VIS-011 · Movimiento ornamental	Movimiento	En integración
KYN-MRK-VIS-012 · Contraste insuficiente	Color · Combinaciones, con referencia a Accesibilidad	Trasladada
KYN-MRK-VIS-013 · Lenguaje genérico	Voz · Vocabulario que evitamos	Trasladada
KYN-MRK-VIS-014 · Maximalismo uniforme	Composición · Ritmo y equilibrio	Trasladada
KYN-MRK-VIS-015 · Originalidad a costa de orientación	Sistema de Diseño · Principios de experiencia	En integración

(Norma)	Destino	Estado
KYN-MRK-VIS-016 · Composición no intercambiable	Composición · Identidad visual aplicada	Trasladada

Las dos normas en integración siguen vigentes aquí hasta que su destino tenga página: Movimiento en este libro y Principios de experiencia en el Sistema de Diseño.

KYN-MRK-VIS-011 · 28.3.1 Movimiento

Número: 28.3.1 · ID: KYN-MRK-VIS-011 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/criterio/antipatrones.html#vis-011

El movimiento orienta, no distrae

> El movimiento debe facilitar la orientación, comunicar cambios o aportar expresión visual cuando el contexto lo permite.
> En las herramientas operativas se priorizan transiciones breves, previsibles y no intrusivas.
> En piezas editoriales puede utilizarse un movimiento más expresivo cuando tiene una intención reconocible y respeta las preferencias de movimiento reducido.

> **(Uso incorrecto)**
> **Animación constante durante una tarea** Elementos que flotan en bucle mientras se trabaja.

> **(Alternativa mejor)**
> Una transición breve muestra de dónde viene el panel. Se presenta como secuencia, sin animación automática.

- **Excepciones**: Los momentos vivos designados, como bienvenida o celebración: KYN-MRK-COL-012.
- **Relación**: KYN-MRK-ICO-004 (Animación), KYN-MRK-ILU-006 (Ráfagas) y KYN-MRK-COL-012 (Modo interfaz).

KYN-MRK-VIS-015 · 28.3.2 Orientación

Número: 28.3.2 · ID: KYN-MRK-VIS-015 · Estado: vigente · Fuente: /fundamentos/criterio/antipatrones.html#vis-015

Original, pero siempre comprensible

> La originalidad visual no debe ocultar funciones, navegación, estados ni acciones necesarias para comprender y utilizar una experiencia.
> La experimentación es válida cuando la persona mantiene orientación y control sobre las tareas.

> Recurso visual · Ejemplo dibujado: Cielo propio

> **(Uso incorrecto)**
> **Un menú que solo aparece al pasar por una zona sin señal** La persona no sabe que existe.

> Recurso visual · Ejemplo dibujado: Keyons · ADN · Concepto · Principios · Voz · Cielo propio

> **(Alternativa mejor)**
> Navegación visible y reconocible, con la expresión puesta en la imagen y el ritmo.

- **Excepciones**: Ninguna en herramientas operativas.
- **Relación**: KYN-MRK-DIS-005 (Comprensión antes que complejidad). Las especificaciones funcionales completas de navegación pertenecen al Sistema de Diseño.