VAKIF KATILIM

VAKIF KATILIM
Ortak geçmiş, ortak gelecek.

YAYINCI FİRMA
Publishing Company
KARGO MEDYA

PROJE YÖNETMENİ
Project Director
Fatih Ketancı

SANAT YÖNETMENİ
Art Director
Mustafa Özdemir

FOTOĞRAF EDİTÖRÜ
Editor of Photography
Erdin Hasdemir

FOTOĞRAFLAR
Photographs
Erdin Hasdemir
Özkan Yenihayat

BİLİM KURULU BAŞKANI
Head of Scientific Board
Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan

METİN YAZARLARI
Text Authors
Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan
Dr. Öğrt. Üyesi Doğan Yavaş
Dr. Öğrt. Üyesi Sezai Sevim
Fikret Alkan
Aziz Elbas

İNGİLİZCE ÇEVİRİ
English Translation
Ahmet Tunç Demirtaş

SON OKUMA
Copy Editor
Aslı Esra Erdoğan Sevim
Philip Smith

EDİTÖR
Editor
Emine Şule Demirtaş

TASARIM UYGULAMA
Graphic Design
Mustafa Özdemir
Zeynep Gün

VAKIF DANIŞMANI
Foundation Works Consultant
Sedat Turgut

SAHA KOORDİNATÖRÜ
Location Coordinators
Vehbi Güler

KAPAK GÖRSELİ
Cover Image
Nusret Çolpan

BASKI VE CİLT
Printing and Binding
Ofset Yapımevi
Ofset Filmcilik ve Matbaacılık San. ve Tic. A.Ş.
Sertifika No: 45354

BASIM YERİ
Place of Publication
Çağlayan Mahallesi, Şair Sokak
No:4 Kağıthane / İSTANBUL
ofset.com

BASIM TARİHİ
Date of Publication
Nisan, 2026

ISBN: 978-625-99247-8-6
ISBN TAKIM: 978-625-99247-5-5

* Tüm hakları saklıdır. Bu kitap, eser sahibinden yazılı izin alınmadıkça, hiçbir biçimde, kısmen ya da tamamen çoğaltılamaz.

* All rights reserved. This book may not be reproduced, in whole or in part, in any form, without written permission from Vakıf Katılım.

Bursa
Vakıf Eserleri

• Foundation Buildings of Bursa •





III. Cilt

VOLUME III

içindekiler
Contents

İZNİK

CAMİLER VE HAZİRELER
Mosques and Graveyards

Ayasofya (Orhan) Camii 17
Ayasofya (Orhan) Mosque

Eşrefzâde Camii, Minaresi ve Haziresi 35
Eşrefzâde Mosque, Minaret and Graveyard

Hacı Özbek Camii 43
Hacı Özbek Mosque

Mahmut Çelebi Camii (Yakup Ecezade Mescidi) 46
Mahmut Çelebi Mosque (Yakup Ecezade Masjid)

Orhan Gazi (İmaret) Camii 54
Orhan Gazi (Imaret) Mosque

Şeyh Kutbüddin Camii 56
Şeyh Kutbüddin Mosque

Yakub Bey Camii 60
Yakub Bey Mosque

Yeşil (İmaret-Çandarlı Halil Paşa) Camii 63
Yeşil/Green (İmaret-Çandarlı Halil Paşa) Mosque

TÜRBELER VE MEZARLAR
Tombs and Graves

Alaaddin-i Mısri Türbesi 78
Alaaddin-i Mısri Tomb

Çandarlı Halil Paşa Türbesi 79
Çandarlı Halil Paşa Tomb

Çandarlı İbrahim Paşa Türbesi 82
Çandarlı İbrahim Paşa Tomb

Kırgızlar Türbesi 84
Kırgızlar Tomb

Şeyh Kutbüddin Türbesi 88
Şeyh Kutbüddin Tomb

Yakup Çelebi Türbesi 89
Yakup Çelebi Tomb

EĞİTİM YAPILARI
Educational Institutions

Süleyman Paşa Medresesi 91
Süleyman Paşa Madrasa

SU YAPILARI
Water Structures

Büyük (Eski-I. Murad-Meydan-Tekke) Hamamı 96
Büyük (Eski-I. Murad-Meydan-Tekke) Bath

Hacı Hamza (II. Murad) Hamamı 99
Hacı Hamza (Murad II) Bath

SİVİL MİMARİ
Civil Architectural

Koimesis Tes Theotokos Hyakinthos Manastırı Kilisesii 105
Koimesis Tes Theotokos Hyankinthos Monastery Church

Nilüfer Hatun İmareti 111
Nilüfer Hatun Imaret

GEMLİK

CAMİLER VE HAZİRELER
Mosques and Graveyards

Adliye Köyü Camii 123
Adliye Village Mosque

Balıkpazarı (Yeni) Camii (Panagia Pazariotissa) 125
Balıkpazarı (Yeni) Mosque (Panagia Pazariotissa)

Küçükkumla Eski (Hacı Muhyi) Camii 127
Küçükkumla Eski (Hacı Muhyi) Mosque

GÜRSU

CAMİLER VE HAZİRELER
Mosques and Graveyards

Orta Camii 133
Orta Mosque

İNEGÖL

İSHAK PAŞA KÜLLİYESİ
İshak Paşa Complex

İshak Paşa Camii 141
İshak Paşa Mosque

İshak Paşa Medresesi 144
İshak Paşa Madrasa

Tâcunnisâ Sultan ve İshak Paşa Türbesi, İshak Paşa Mezarlığı 148
Tâcunnisâ Sultan ve İshak Paşa Tomb, İshak Paşa Graveyard

CAMİLER VE HAZİRELER
Mosques and Graveyards

Burhaniye Camii 154
Burhaniye Mosque

Hamidiye (Altınbaş) Camii 155
Hamidiye (Altınbaş) Mosque

Hançerli Fatma Sultan (Yıldırım-Yukarı İmaret) Camii 162
Hançerli Fatma Sultan (Yıldırım-Yukarı İmaret) Mosque

Hürriyet (Sarı) Camii 167
Hürriyet (Sarı) Mosque

Kasım Efendi (Yenice) Camii 170
Kasım Efendi (Yenice) Mosque

Kemalpaşa (Boşnak) Camii 172
Kemalpaşa (Boşnak) Mosque

Laz-Hacı Hafız (Lazlar) Camii 174
Laz-Hacı Hafız (Lazlar) Mosque

Osmaniye (Çamaşırlık) Camii 175
Osmaniye (Çamaşırlık) Mosque

Tahtaköprü Hamidiye Camii 178
Tahtaköprü Hamidiye Mosque

Yıldırım Bayezid (Cuma) Camii 183
Yıldırım Bayezid (Cuma) Mosque

TÜRBELER VE MEZARLAR
Tombs and Graves

Sungur Paşa Köyü Türbesi 190
Sungur Paşa Village Tomb

TİCARİ YAPILAR
Commercial Buildings

Karacaahmet Kervansarayı 191
Karacaahmet Caravanserai

SU YAPILARI
Water Structures

Şehitler Köyü Çeşmesi ve Hamamı 196
Şehitler Village Fountain and Bath

KARACABEY

CAMİLER VE HAZİRELER
Mosques and Graveyards

Hacı Cemali (Nasrullah) Camii 200
Hacı Cemali (Nasrullah) Mosque

İmaret (Kurşunlu-Mihalıç) Camii 201
İmaret (Kurşunlu-Mihalıç)Mosque

Kümbetli (Dünbekli-Tümbekli) Camii 209
Kümbetli (Dünbekli-Tümbekli) Mosque

Mamuriyet Camii 214
Mamuriyet Mosque

Ulu (Hudâvendigâr) Camii 217
Ulu (Hudâvendigâr) Mosque

TÜRBELER VE MEZARLAR
Tombs and Graves

Bülbül Hatun Türbesi 222
Bülbül Hatun Tomb

TİCARİ YAPILAR
Commercial Buildings

Issız (Susuz) Han 223
Issız (Susuz) Han

KELES

SU YAPILARI
Water Structures

Yakub Bey Hamamı 228
Yakub Bey Bath

KESTEL

CAMİLER VE HAZİRELER
Mosques and Graveyards

Aksu Köyü Camii ve Haziresi 233
Aksu Village Mosque and Graveyard

Geyikli Babasultan Camii 237
Geyikli Babasultan Mosque

Şeyh Vanî Mehmet Efendi Camii ve Haziresi 242
Şeyh Vanî Mehmet Efendi Mosque and Graveyard

TÜRBELER VE MEZARLAR
Tombs and Graves

Geyikli Babasultan Türbesi 248
Geyikli Babasultan Tomb

Şeyh Vanî Mehmet Efendi Türbesi 250
Şeyh Vanî Mehmet Efendi Tomb

TİCARİ YAPILAR
Commercial Buildings

Han Odası 251
Han Room

SU YAPILARI
Water Structures

Aksu Köyü Hamamı 252
Aksu Village Bath

Eski (Şifa Vanî Mehmed) Hamamı 255
Eski (Şifa Vanî Mehmed) Bath

Geyikli Baba Çeşmesi 257
Geyikli Baba Fountain

MUDANYA

CAMİLER VE HAZİRELER
Mosques and Graveyards

Cami-i Atik (Eski Hacı Ali Mağribî Halil Ağa Camii) 261
Cami-i Atik (Eski Hacı Ali Mağribî Halil Ağa Mosque)

Eski (Tekke-i Atik, Cami-i Atik) Camii 269
Eski (Tekke-i Atik, Cami-i Atik) Mosque

Hacı Mehmet Ağa (Tekke-i Cedid, Koca Ali Efendi) Camii 273
Hacı Mehmet Ağa (Tekke-i Cedid, Koca Ali Efendi) Mosque

Hasan Mısrî Bey Camii 278
Hasan Mısrî Bey Mosque

Ömer Bey Camii 282
Ömer Bey Mosque

Yeni Camii 284
Yeni Mosque

SİVİL MİMARİ
Civil Architecture

Halil Ağa Evi 286
Halil Ağa House

Mudanya Mütareke Evi Müzesi 288
Mudanya Mütareke (Armistice) House Museum

Mudanya Polis Evi 292
Mudanya Police House

MUSTAFAKEMALPAŞA

CAMİLER VE HAZİRELER
Mosques and Graveyards

Atariye Camii 296
Atariye Mosque

Lala Şahin Paşa Camii Minaresi 298
Lala Şahin Paşa Mosque Minaret

Selimiye Camii Minaresi 300
Selimiye Mosque Minaret

Şeyh Müftü Camii 301
Şeyh Mufti Mosque

TÜRBELER VE MEZARLAR
Tombs and Graves

Hamza Bey Türbesi 306
Hamza Bey Tomb

Lala Şahin Paşa Kümbeti 308
Lala Şahin Paşa Mausoleum

Şeyh Müftü Türbesi 311
Şeyh Mufti Tomb

NİLÜFER

CAMİLER VE HAZİRELER
Mosques and Graveyards

Demirci Köyü Camii 314
Demirci Village Mosque

Gölyazı Camii 320
Gölyazı Mosque

Özlüce Kilisesi Camii 323
Özlüce Kilisesi Mosque

SU YAPILARI
Water Structures

Gölyazı Hamamı 326
Gölyazı Bath

SİVİL MİMARİ
Civil Architecture

Gölyazı Sur Duvarları 331
Gölyazı Town Walls

ORHANGAZİ

CAMİLER VE HAZİRELER
Mosques and Graveyards

Muradiye Camii 340
Muradiye Mosque

Orhan Gazi Camii-Gürle 342
Orhan Gazi Mosque-Gürle

SU YAPILARI
Water Structures

Gürle Köyü Hamamı 347
Gürle Village Bath

YENİŞEHİR

SİNAN PAŞA KÜLLİYESİ
Sinan Paşa Complex

Kurşunlu Camii 353
Kurşunlu Mosque

Sinan Paşa Külliyesi'nde Medrese 361
Madrasa in Sinan Paşa Complex

Sinan Paşa Külliyesi'nde İmaret 364
Imaret in Sinan Paşa Complex

Kurşunlu Han 366
Kurşunlu Han

Sinan Paşa Külliyesi'nde Arasta 367
Arasta in Sinan Paşa Complex

CAMİLER VE HAZİRELER
Mosques and Graveyards

Bali Bey (Çarşı) Camii 370
Bali Bey (Çarşı) Mosque

Çınarlı (Karabaçak-Voyvoda) Camii 372
Çınarlı (Karabaçak-Voyvoda) Mosque

Ethem Paşa Camii 375
Ethem Paşa Mosque

Hacı Hasan Camii 379
Hacı Hasan Mosque

Murat Paşa (Kumluk) Camii 381
Murat Paşa (Kumluk) Mosque

Orhan Gazi Camii (Ulucami) 385
Orhan Gazi Mosque (Ulucami)

Postinpûş Camii (Seyyid Mehmet Dede Zaviyesi) 391
Postinpûş Mosque (Seyyid Mehmet Dede Zawiya)

Şemakizade Hacı Hüseyin Efendi Camii 394
Şemakizade Hacı Hüseyin Efendi Mosque

SU YAPILARI
Water Structures

Çarşı (Çifte-Belediye) Hamamı 396
Çarşı (Çifte-Belediye) Bath

Orhan Gazi Hamamı 399
Orhan Gazi Bath

Yarhisar Köyü Çeşmesi 403
Yarhisar Village Fountain

KAYNAKÇA 404
Bibliyography



İZNİK

Ayasofya (Orhan) Camii

AYASOFYA (ORHAN) MOSQUE

Yapı, İznik, Mahmut Çelebi Mahallesi'nde, Atatürk Caddesi ile Kılıçaslan Caddesi'nin kesişim noktasının güneydoğu köşesinde, No: 163'te yer almaktadır. Şehir merkezinde konumlanan yapı, günümüzde mevcut yol kotunun yaklaşık 2,8 m altında kalmaktadır. Çevresi yapılan düzenlemelerle park alanı olarak düzenlenmiştir.

Yapının, Roma dönemine ait bir tapınak ya da gymnasion temelleri üzerine inşa edildiği yönünde farklı görüşler bulunmaktadır. Mevcut mimari kalıntılar göz önünde bulundurulduğunda, bir tapınak yapısı üzerine inşa edilmiş olma ihtimali daha güçlü görünmektedir.

The structure is located in Iznik, Mahmut Çelebi Neighborhood, at the southeast corner of the intersection of Atatürk Street and Kılıçaslan Street, at No. 163. Located in the city center, the structure is approximately 2.8 m below the current road level. Its surroundings have been redesigned as a park area with the arrangements made.

There are different opinions suggesting that the structure was built on the foundations of a temple or gymnasium from the Roman period. Considering the existing architectural remains, it seems more likely that it was built on a temple structure.

Herhangi bir kitabe bulunmadığından yapının inşa tarihine ilişkin kesin bir bilgi mevcut değildir. Ancak mimari özellikleri ve yapı tekniği dikkate alındığında, yapının üç farklı dönem içerisinde değerlendirilmesi mümkündür. Bu dönemlerden ilki, V. ve VI. yüzyıllara tarihlenmektedir. İlk dönem, yapının özgün olarak inşa edildiği evreyi, ikinci dönem, 1065 yılında meydana gelen deprem sonrasında yapılan kapsamlı müdahaleleri kapsamaktadır. Üçüncü dönem ise, 1331 yılında Osmanlıların İznik'i fethetmesini takiben gerçekleştirilen yapısal değişiklikleri ifade etmektedir.

İnşa tarihine ilişkin farklı görüşler bulunmaktadır. Genel kanaat, yapının IV. ya da V. yüzyılda inşa edildiği yönündedir. Ancak, uygulanan bazı yapı teknikleri dikkate alındığında, VIII. yüzyıla tarihlenebileceğine dair değerlendirmeler de mevcuttur.

Araştırmacılar arasında yapının özgün formunun, sütunlarla ayrılmış üç nefli bazilikal planlı bir kilise olduğu konusunda genel bir görüş birliği bulunmaktadır. Tarihsel açıdan büyük öneme sahip bu yapı, 325 yılında İmparator Konstantinos'un himayesinde düzenlenen Birinci İznik Konsili'ne ev sahipliği yapmıştır. Bu konsile 300'ü aşkın din adamı katılmıştır. Ayrıca 787 yılında, ikonoklazma sürecine son veren Yedinci Konsil de burada toplanmış, yaklaşık 350 piskopos ile çok sayıda keşiş bu toplantıya iştirak etmiştir.

Yapı, tarihsel süreçte çeşitli doğal afetlerden etkilenmiştir. İlk olarak 740 yılında meydana gelen deprem, ardından 1065 yılındaki büyük sarsıntı, İznik'teki birçok yapı gibi Ayasofya Kilisesi'ne de ciddi zararlar vermiştir. Bu tahribatların ardından yapı yaklaşık 1,40 m yükseltilmiş, özgün sütunlar yerine taşıyıcı işlev gören payeler eklenerek sütunlu-payeli bir düzene geçilmiştir. Batı duvarı yeniden inşa edilmiş ve yapıya pastoforion hücreleri eklenmiştir.

Orhan Gazi, H. 731 / M. 1331-32 yılında İznik'i fethettikten hemen sonra, şehrin en büyük kilisesi olması nedeniyle yapının camiye dönüştürülmesini emretmiştir. XVII. yüzyılda İznik'e gelen Evliya Çelebi, Seyahatnâme'sinde yapıdan bahsetmiş; kiliseden camiye çevrilen yapının üzerinin kurşunla kaplı olduğunu, bir minaresi bulunduğunu ve Orhan Gazi tarafından bir kitabe konulduğunu belirtmiştir. Ayrıca, yapının geçirdiği bir yangının ardından Kanûnî Sultan Süleyman'ın Mimar Sinan'ı görevlendirerek yapının onarılmasını sağladığını da aktarmıştır.

Avusturyalı tarihçi Joseph von Hammer-Purgstall, 1804 yılında gerçekleştirdiği İznik ziyareti sırasında, yapının girişinde Orhan Gazi'ye ait bir tuğranın bulunduğunu kaydetmiştir. Ancak günümüzde bu tuğra ya da kitabeye ilişkin herhangi bir iz mevcut değildir. Aynı gözleminde, yapının duvarlarının büyük ölçüde sağlam olduğunu, ancak çatısının çöktüğünü ve zeminin molozla kaplandığını da aktarmıştır.

Orhan Gazi döneminde yapının çeşitli tadilatlardan geçtiği bilinmektedir. Ancak bu müdahalelere ait mimari izler günümüze belirgin biçimde ulaşmamıştır.

Zaman içerisinde birçok gezgin ve araştırmacı İznik'i ziyaret ettiklerinde Ayasofya hakkında çeşitli notlar kaleme almıştır. 1830 yılında şehre gelen Charles Texier, yapının naosunun bir kubbe ile örtülü olduğunu belirtmiştir. 1836'da İznik'i gezen Helmuth von Moltke, yapının harap durumda olduğunu kaydederken, 1837'de yapıyı inceleyen Jean-Joseph-François Poujoulat, binanın yarıya kadar toprağa gömülü halde bulunduğunu aktarmıştır. 1890'da gelen Johann Naumann, yapıdan bir harabe olarak söz etmiş ve içindeki

Since there is no inscription, there is no definitive information about the date of construction of the structure. However, when its architectural features and construction technique are taken into account, it is possible to evaluate the structure in three different periods. The first of these periods dates back to the 5th and 6th centuries. The first period covers the phase when the structure was originally built, while the second period covers the extensive interventions made after the earthquake in 1065. The third period refers to the structural changes made following the Ottoman conquest of Iznik in 1331.

There are different opinions about the date of construction. The general opinion is that the structure was built in the 4th or 5th century. However, considering some of the construction techniques applied, there are also evaluations that it could be dated to the 8th century.

There is a general consensus among researchers that the original form of the structure was a basilica planned church with three naves separated by columns. This structure, which has great historical importance, hosted the First Council of Nicaea held under the auspices of Emperor Constantine in 325. More than 300 clergymen attended this council. In addition, the Seventh Council, which ended the process of iconoclasm, was held here in 787, and approximately 350 bishops and many monks attended this meeting.

The structure has been affected by various natural disasters throughout history. First, the earthquake in 740, then the great earthquake in 1065, caused serious damage to the Hagia Sophia Church, as well as many other structures in Iznik. Following these destructions, the structure was raised approximately 1.40 m, and instead of the original columns, piers were added to serve as carriers, thus adopting a column-and-pier system. The western wall was rebuilt and pastophoria were added to the structure.

Immediately after Orhan Gazi conquered Iznik in AH 731 / AD 1331-32, he ordered the building to be converted into a mosque because it was the largest church in the city. Evliya Çelebi, who came to Iznik in the 17th century, mentioned the building in his Seyahatnâme; he stated that the building, which was converted from a church to a mosque, was covered with lead, had a minaret, and that an inscription was placed there by Orhan Gazi. He also stated that after a fire in the building, Süleyman the Magnificent commissioned Mimar Sinan to repair the building.

During his visit in 1804, the Austrian historian Joseph von Hammer-Purgstall noted that there was a tughra belonging to Orhan Gazi at the entrance of the building. However, there is no trace of this tughra or inscription today. In the same observation, he also stated that the walls of the building were largely intact, but that the roof had collapsed and the floor was covered with rubble.

It is known that the building underwent various renovations during the period of Orhan Gazi. However, no architectural traces of these interventions have survived to the present day.

Over time, many travelers and researchers wrote various notes about Ayasofya when they visited Iznik. Charles Texier, who visited the city in 1830, stated that the naos of the structure was covered with a dome.

dilencilerden bahsetmiştir. 1891 yılında İznik'e gelen Colmar Freiherr von der Goltz, kubbenin çökmüş olduğunu ifade etmiş, XX. yüzyılın başlarında şehri ziyaret eden Albert Launay ise yapının harap halde bulunduğunu, ancak duvarlarının, küçük kubbelerinin ve minaresinin hâlâ ayakta olduğunu belirtmiştir.

Uzun yıllar boyunca sessizliğe bürünen yapı hakkında, Yunan işgali sırasında yakılmak istendiğine dair çeşitli rivayetler bulunmaktadır.

1935 yılında Schneider başkanlığında Alman Arkeoloji Enstitüsü tarafından başlatılan sondaj, kazı ve temizlik çalışmaları, yapının bilimsel anlamda incelenmesine zemin hazırlamıştır. Sonraki yıllarda farklı kurumlar tarafından yürütülen çalışmalarla 1955, 1971, 1979, 1981, 1985, 1988 ve 1997 yıllarında yapının farklı bölümlerinde müdahaleler gerçekleştirilmiş, bu süreçte yapı ziyaret edilebilir hale getirilmiştir.

Doğu-batı ekseninde 37 × 19,80 m ölçülerinde inşa edilen, üç nefli ve narteksli yapı bazilika planlıdır. Atriumu bulunmamaktadır. Güneydoğusuna bitişik olarak sonradan eklenen, 5,70 × 6,00 m ölçülerindeki bir şapel yapıya dahil edilmiştir.

Üst örtü sistemi dışında, yapı günümüze kadar büyük ölçüde korunmuş durumdadır. Zemin kotundan yaklaşık 1 m yüksekliğe kadar düzgün kesme taş kullanılmış, bunun üzerinde ise tuğla ve harçla örülmüş duvar tekniği uygulanmıştır. 1065 yılında meydana gelen depremin ardından gerçekleştirilen onarımlarda çeşitli eklemeler yapılmış, özellikle duvarlar ve apsis kısmında moloz taş ve tuğla kullanılarak "gizli tuğla" tekniğiyle onarımlar gerçekleştirilmiştir.

Helmuth von Moltke, who visited Iznik in 1836, noted that the structure was in ruins, while Jean-Joseph-François Poujoulat, who examined the structure in 1837, reported that the building was half buried in the ground. Johann Naumann, who visited in 1890, described the structure as a ruin and mentioned beggars inside. Colmar Freiherr von der Goltz, who visited Iznik in 1891, stated that the dome had collapsed, and Albert Launay, who visited the city in the early 20th century, stated that the structure was in ruins, but that its walls, small domes and minaret were still standing.

There are various rumors about the building, which remained silent for many years, that it was attempted to be burned down during the Greek occupation.

The sounding, excavation and cleaning works initiated by the German Archaeological Institute under the direction of Schneider in 1935 prepared the ground for the scientific examination of the structure. In the following years, interventions were carried out in different parts of the structure in 1955, 1971, 1979, 1981, 1985, 1988 and 1997 with the works carried out by different institutions , and in this process the structure was made accessible to visitors.

The building, which is built on the east-west axis with dimensions of 37 × 19.80 m, has a basilica plan with three naves and a narthex. It does not have an atrium. A chapel measuring 5.70 × 6.00 m, which was added later to the southeast, was included in the structure.

İç mekânda iki farklı sıva katmanına rastlanmaktadır. Bunlardan alt katmanı oluşturan pembe renkli sıva Bizans dönemine, üstteki kirli beyaz sıva ise Türk dönemine aittir.

Yapının batısında yer alan narteksten günümüze yalnızca güney duvarı ulaşabilmiştir. Bu bölümden orta ve yan neflere geçiş birer kapı ile sağlanmaktadır. Ana kapının her iki yanında birer pencere yer almaktadır.

Kanûnî Sultan Süleyman döneminde geçirdiği büyük bir yangın sonucu ciddi hasar gören yapı, Mimarbaşı Sinan'ın yönetiminde onarılmıştır. Bu onarım sırasında birtakım değişiklikler yapılmış; üçlü kemer dizisi kaldırılarak yerine geniş atkılar eklenmiş, ayrıca yapıya bir mihrap ve minare ilave edilmiştir.

Naos mekânı, ortada yer alan iki dikdörtgen paye ile doğu ve batıdaki duvar

Apart from the upper cover system, the structure has been largely preserved to the present day. Regular cut stone was used up to a height of approximately 1 m from the ground level, and above this, a brick and mortar wall technique was applied. Various additions were made in the repairs carried out after the earthquake in 1065, and especially in the walls and apse section, repairs were carried out with the "concealed brick" technique using rubble stone and brick.

There are two different layers of plaster in the interior. The pink plaster forming the lower layer belongs to the Byzantine period, and the dirty white plaster on top belongs to the Turkish period.

Only the southern wall of the narthex located in the west of the building has

payelerine oturan kemerler aracılığıyla 9,45 m genişliğinde bir orta nef ile her biri 4,15 m genişliğinde iki yan nefe ayrılmıştır. Uzunlamasına dikdörtgen planlı yan neflerde yer alan alçak kemerler, daha sonra yüksek kemerlerle değiştirilerek ibadet alanı genişletilmiştir.

Kuzey nefinin kuzey duvarında alt sırada sekiz adet altlık pencere, üst sırada beş adet üstlük pencere ve bir kapı yer almaktadır. Üst pencerelerin, yapının cami olarak kullanılmaya başlanmasından sonra açıldığı ifade edilmektedir. Eklenen mihrabın sağ ve soluna ikişer pencere açılmış, güney yan nefin güney duvarında ise sekiz adet altlık, dört adet üstlük pencere ile şapele açılan bir kapı bulunmaktadır. Üst pencerelerin 1065 depreminden sonra açıldığı da çeşitli kaynaklarda dile getirilmektedir.

1065 depreminden sonra yapının doğu ucundaki yan neflere, kuzey-güney doğrultulu dikdörtgen planlı pastoforion odaları eklenmiştir. Bu birimlerden neflere aynı zamanda bemaya geçişi sağlayan kapılar bulunmaktadır. Odalar, altıgen kasnak üzerine oturtulmuş ve üzeri kiremit kaplı birer kubbeyle örtülmüştür. Kasnağın her cephesinde yuvarlak kemerli, tuğla örgülü pencereler yer almaktadır.

survived to the present day. Access from this section to the middle and side naves is provided by a door. There is a window on each side of the main door.

The building, which was severely damaged by a great fire during the reign of Kanûnî Sultan Süleyman, was repaired under the direction of Chief Architect Sinan. During this repair, some changes were made; the triple arch series was removed and replaced with wide arches, and a mihrab and a minaret were added to the building.

The naos space is divided into a central nave, 9.45 m wide, and two side naves, each 4.15 m wide, by means of arches resting on two rectangular piers in the middle and the wall piers on the east and west sides. The depressed arches in the longitudinal rectangular side naves were later replaced with high arches, thus expanding the prayer area.

There are eight windows in the lower row, five windows in the upper row and a door on the north wall of the north nave. It is stated that the upper windows were opened after the building started to be used as a mosque. Two windows were opened to the right and left of the added mihrab, and there are eight lower windows, four upper windows and a door opening into the chapel on the south wall of the south side nave. It is also stated in various

فول وجهك شطر المسجد الحرام
لا إله إلا الله
محمد رسول الله

Orta nefteki içten yuvarlak, dıştan ise yedi cepheli apsis bölümünün, yapının özgün plan şemasına ait olmadığı, muhtemelen daha geç bir müdahaleyle yapıya eklendiği bilinmektedir.

Yapının iç mekânında yer alan zemin döşemeleri ve freskolar, mimari zenginliği artıran başlıca unsurlar arasında yer alır. Apsis, bema ve sonradan eklenen şapel bölümünde farklı dönemlere ait mozaik döşemeler tespit edilmiştir. Özellikle orta nefin batısında yer alan ve imparatorların taç giyme törenlerinde kullanıldığı düşünülen, 3,70 x 3,70 m boyutlarında, opus sectile tekniğiyle işlenmiş mozaik döşeme, yapı içindeki en dikkat çekici zemin süslemelerindendir.

Duvar yüzeylerinde, özellikle pandantif ve kemer altlarında, celi sülüs hatla yazılmış yazı süslemelerinin izleri seçilebilmektedir. Nefleri birbirinden ayıran ayak ve kemer köşelerinde ise kalem işi bezemelere ait kısmi izler günümüze ulaşmıştır. Mihrabın beşgen planlı nişi, beş sıra mukarnaslı bir düzenlemeye

sources that the upper windows were opened after the 1065 earthquake.

After the earthquake in 1065, rectangular pastophoria were added to the side naves at the eastern end of the building, oriented north-south. There are doors from these units to the naves and to the bema. The rooms are each covered with a dome resting on a hexagonal drum and covered with tiles. There are round-arched, brick-framed windows on each side of the drum.

It is known that the apse section in the central nave, which is round on the inside and has seven sides on the outside, does not belong to the original plan of the building and was probably added to the building with a later intervention.

The floor coverings and frescoes in the interior of the building are among the main elements that increase the architectural richness. Mosaic floors from different periods have been identified in the apse, bema and later

sahiptir ve geç dönem Osmanlı taş işçiliğini yansıtır. Ancak yapıdaki özgün minber ve mahfil unsurları korunamamış, günümüzde sade ahşap bir minberle mekân yeniden düzenlenmiştir.

Yapıya Osmanlı döneminde eklenen minare, kuzeybatı köşede konumlanmaktadır. Orijinal hali günümüze ulaşmayan bu tek şerefeli minare, kare planlı bir kaide üzerine inşa edilmiştir. Kaide, tabanda üç sıra kesme blok taş, bunun üzerinde bir sıra kesme taş ve iki sıra tuğlanın almaşık biçimde kullanılmasıyla örülmüştür. Gövde, çokgen formlu tuğla örgüyle yükselmekte, şerefe altında ise tuğla bezeme öğeleri yer almaktadır. Kurşun kaplı konik külahı, yakın dönem restorasyonları sırasında yenilenmiştir. Minarenin kesin inşa tarihi bilinmemekle birlikte, kaidesinin Orhan Gazi dönemine, gövde kısmının ise Mimar Sinan'ın onarımına bağlanan XVI. yüzyıla ait olduğu yönünde görüşler bulunmaktadır.

Yapının çevresi, 1998 yılında gerçekleştirilen düzenleme çalışmalarıyla park alanına dönüştürülmüştür. 2006'da Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan restorasyon projesi doğrultusunda 2007 yılında başlatılan uygulamalar, 2009'da tamamlanmıştır. Bu kapsamda, yapının üzeri ahşap kırma çatıyla örtülerek kiremitle kaplanmış, daha önce kapatılmış olan pencereler yeniden açılmış, zemin döşemeleri onarılmış ve minarenin eksik kısımları tamamlanarak yapı, bütünüyle ziyaret edilebilir hâle getirilmiştir.

2009 yılındaki restorasyon sonrası 2011 yılında cami olarak ibadete açılan yapı, yakın zamanda yapılan değişiklik ve düzenlemelerle ziyarete açılmış ve ibadete açık hale getirilmiştir.



added chapel section. In particular, the 3.70 x 3.70 m mosaic floor in the west of the central nave, thought to have been used in the coronation ceremonies of emperors, and crafted with the opus sectile technique, is one of the most striking floor decorations in the building.

Traces of calligraphic decorations written in Jeli Thuluth script can be seen on the wall surfaces, especially under the pendentives and arches. Partial traces of hand-carved decorations have survived to the present day on the piers and arch corners separating the naves from each other. The pentagonal niche of the mihrab has an arrangement of five rows of muqarnas and reflects late Ottoman stonework. However, the original minbar and pulpit elements in the structure could not be preserved, and the space has been reorganized with a simple wooden minbar today.

The minaret added to the structure during the Ottoman period is located in the northwest corner. This single-balcony minaret, whose original form has not survived to the present day, is built on a square-plan base. The base is built with three rows of cut block stones at the base, one row of cut stone on top of that, and two rows of bricks used in an alternating manner. The shaft rises with polygonal brickwork, and there are brick decorative elements under the balcony. Its lead-covered conical spire was renewed during recent restorations. Although the exact construction date of the minaret is unknown, there are opinions that the base dates to the period of Orhan Gazi, and that the shaft dates to the 16th century, which is attributed to the restoration made by Mimar Sinan.

The surroundings of the structure were transformed into a park area with the landscaping works carried out in 1998. The applications that were started in 2007 in line with the restoration project prepared by the General Directorate of Foundations in 2006 were completed in 2009. In this context, the structure was covered with a wooden hipped roof covered with tiles, the windows that were previously closed were reopened, the floor coverings were repaired and the missing parts of the minaret were completed, thus making the structure fully visitable.

The building, which was opened for worship as a mosque in 2011 after the restoration in 2009, has been opened to visitors and worship with the recent changes and arrangements.

İ Z N İ K

Eşrefzâde Camii, Minaresi ve Haziresi

EŞREFZÂDE MOSQUE, MINARET AND GRAVEYARD

Yapı, İznik, Eşrefzâde Mahallesi, Kılıçaslan Caddesi, Eşrefoğlu Sokak No: 2 adresinde yer almaktadır.

"Eşrefzâde" ya da "Eşref-i Rumi" olarak anılan cami, Yunan işgali sırasında tamamen yanmış, günümüze yalnızca minaresi ile Eşrefoğlu Rûmî'nin kabrinin yer aldığı hazire kısmı ulaşabilmiştir. Eşrefzâde Asitanesi'nin inşa tarihi ve sürecine ilişkin farklı görüşler bulunsa da genel kabul gören kanaat, yapının Eşrefzâde'nin H. 874 / M. 1469'daki vefatından sonra, camiye dair vakfiye düzenlemiş olan Fâtih Sultan Mehmed'in eşi ve II. Bayezid'in annesi Mükrime Hatun'un 1518 yılındaki vefatından önce inşa edildiği yönündedir. Nitekim Mükrime Hatun'un H. 890 / M. 1485 tarihli vakfiyesinde, Eşrefzâde'nin ruhuna Kur'an okunması ve kandil yağ bedelinin karşılanması için çeşitli düzenlemelere yer verilmiştir.

The building is located in Iznik, Eşrefzâde Neighborhood, on Kılıçaslan Avenue, Eşrefoğlu Street No. 2.

The mosque, known as "Eşrefzâde" or "Eşref-i Rumi", was completely burned during the Greek occupation, and only its minaret and the graveyard where Eşrefoğlu Rûmî's tomb is located have survived to the present day. Although there are different views on the date and process of the construction of the Eşrefzâde Asitane (Main Sufi Lodge), the generally accepted view is that the structure was built after Eşrefzâde's death in AH 874 / AD 1469, and before the death of Mükrime Hatun, the wife of Fâtih Sultan Mehmed and mother of Bayezid II, who had arranged the endowment charter for the mosque, in 1518. Indeed, in Mükrime Hatun's endowment charter dated AH 890 / AD 485, various arrangements were made for the reading of the Quran for Eşrefzâde's soul and for the payment of the cost of oil for the lamps.

Kaynaklarda, IV. Murad'ın 1633 yılında Bağdat Seferi'ne çıktığı sırada İznik'e uğradığı, bu esnada postnişin olan Şeyh Sırrı Ali Efendi'nin talebi üzerine dergâhın tamiri için padişah iradesi çıkarttığı ifade edilmektedir.

"Hazret-i Eşrefzâde, derûn-ı kalada, câmi cenbinde bir âsitâne-i azîm içinde medfundur. Bu âsitânenin cevânib-i erbaasında kâşî-i çini üzerine Esmâ-i Hüsnâ ve sair nukûş ârâste Âsitâne-i Şeyh-i Rûmî bûd' diye tahrîr olunmuştur ve şu beyit dahi orada yazılıdır:

Ey mürîd-i sırr-ı rûhânî olan ehl-i yakîn,
Âsitâne-i Şeyh-i Rûmâ gel ki Eşrefzâde'dir."

Mealen:
"Hazret-i Eşrefzâde, kalenin içinde, cami bitişiğinde yer alan büyük bir dergâhta defnedilmiştir. Bu dergâhın dört cephesinde çini üzerine Allah'ın güzel isimleri (esmâ-i hüsnâ) ve çeşitli süslemelerle birlikte 'Şeyh-i Rûm'un dergâhı burasıdır' ifadesi yazılıdır. Ayrıca şu beyit de burada yer almaktadır:

Ey ruhanî sırrın müridi olan, yakin ehli kişi;
Şeyh-i Rûm'un dergâhına gel, çünkü burası Eşrefzâde'nin makamıdır."

Sources state that Murad IV stopped by Iznik during his Baghdad Expedition in 1633, and at the request of Şeyh Sırrı Ali Efendi, who was the şeyh at the time, he issued a sultan's decree for the repair of the Sufi lodge.

"Hazret-i Eşrefzâde, derûn-ı kal'ada, câmi cenbinde bir âsitâne-i azîm içinde medfundur. Bu âsitânenin cevânib-i erbaasında kâşî-i çini üzerine Esmâ-i Hüsnâ ve sair nukûş ârâste Âsitâne-i Şeyh-i Rûmî bûd' diye tahrîr olunmuştur ve şu beyit dahi orada yazılıdır:

Ey mürîd-i sırr-ı rûhânî olan ehl-i yakîn,
Âsitâne-i Şeyh-i Rûmâ gel ki Eşrefzâde'dir."

Translation:
"Hazrat Eşrefzâde was buried in a large Sufi lodge located inside the castle, next to the mosque. On the four sides of this lodge, the beautiful names of Allah (Asma'ul-Husna) and various ornaments, along with the phrase "This is the lodge of Şeyh-i Rûm" are engraved on tiles. The following verse is also included here:

'O disciple of the spiritual secret, the person of certainty;
come to the lodge of Şeyh-i-Rum, for this is the place of Eşrefzâde.'"

Eski fotoğraflardan edinilen bilgilere göre, asitane şadırvanlı bir avlu içerisinde konumlanmakta, bitişiğinde ise dikdörtgen planlı ve büyük boyutlu bir türbe yer almaktadır. Türbenin batı cephesinde yer alan bir kapı, güney duvarında mihrap nişi bulunan revaklı küçük bir avluya açılmaktadır. Eşrefoğlu Rûmî'ye ait bazı şahsi eşyalar, yapının kuzey cephesine bitişik kare planlı özel bir bölümde sergilenmektedir.

Eski kaynaklarda, yıkılmış olan asitanenin mimari özelliklerine dair -sınırlı olsa da- bilgilere rastlanmaktadır. Buna göre yapı, dikdörtgen planlıdır. Üzeri ahşap kırma çatıyla örtülmüş ve kiremitle kaplanmıştır. Beden duvarları küfeki taşı ve tuğladan almaşık düzende örülmüş, son cemaat bölümü yanlardan kapatılmış ve ön cephesi devşirme beş sütuna oturan kemerli açıklıklarla düzenlenmiştir. İç mekânda sekiz ahşap direkle taşınan bir müezzin mahfili yer almakta, mukarnaslı kavsaraya sahip mihrabın geri kalan yüzeyi tamamen çinilerle kaplanmış olarak dikkat çekmektedir.

Harim duvarları ile son cemaat mahallinde yoğun biçimde İznik çinisinin kullanıldığı anlaşılmaktadır. Yıkılmadan önce camiyi ziyaret eden yerli ve yabancı gezginler, yapıyı "İznik çinilerinin en zengin örneklerinin görüldüğü camilerden biri" olarak tanımlamaktadır. Günümüze ulaşan çini parçaları, İznik Türk İslam Eserleri Müzesi'nde sergilenmektedir. Yapının, IV. Murad döneminde kapsamlı bir onarımdan geçtiği ve söz konusu çini bezemelerin bu süreçte eklendiği bilinmektedir.

According to information obtained from old photographs, the main Sufi lodge was located in a courtyard with a shadirvan and next to it was a large rectangular-planned tomb. A door on the west side of the tomb opened onto a small courtyard with an arcade and a mihrab niche on the south wall. Some personal belongings of Eşrefoğlu Rûmî are exhibited in a special square-planned section adjacent to the north side of the building.

In old sources, there is information - although limited - about the architectural features of the demolished lodge. Accordingly, the structure had a rectangular plan. It is covered with a wooden hipped roof covered with tiles. The main walls were made of alternating limestone and brick, the narthex was closed from the sides and the front façade was arranged with arched openings resting on five spolia columns. In the interior, there was a muezzin's platform supported by eight wooden posts, and the remaining surface of the mihrab with muqarnas hood was remarkable as it is completely covered with tiles.

It is understood that Iznik tiles were used extensively in the prayer hall walls and narthex. Local and foreign travelers who visited the mosque before it was destroyed described the structure as "one of the mosques where the richest examples of Iznik tiles can be seen." The surviving tile pieces are exhibited in the Iznik Turkish Islamic Arts Museum. It is known that the structure underwent extensive restoration during the reign of Murad IV and that the tile decorations in question were added during this period.

Cami, 1950 yılında bir dernek tarafından, eski ölçüleri esas alınarak basit ve kâgir bir mimariyle yeniden inşa edilmiş, minaresi onarılmış, hazire alanı ile kabirler de bu kapsamda düzenlenmiştir. Günümüzdeki yapı ise 2015-2017 yılları arasında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından baştan inşa edilmiştir.

Kuzey-güney yönelimli, dikdörtgen planlı, ahşap çatılı ve üzeri kiremitle kaplı caminin beden duvarları, üç sıra tuğla ile iki sıra küfeki kesme taş almaşık biçimde örülerek yükseltilmiş, köşe kısımlarında ise beyaz renkli kesme taşlar belirgin biçimde kullanılmıştır. İki yanı duvarla çevrili son cemaat mahalli, dört adet işlenmiş taş sütun üzerine oturtulan beş sivri kemerli açıklıkla sonlandırılmış, bu kemer aralıkları ahşap doğrama ve camla kapatılmıştır.

Göbekli ahşap tavanla örtülü harim mekânı, yan duvarlarda sekizer, güneyde mihrap cephesinde dört ve giriş kapısının her iki yanında ikişer olmak üzere toplam 24 pencereyle doğal ışık almaktadır. Alt pencereler dikdörtgen formlu, kesme taş söveli, sivri kemerli ve altıgen tuğla bezemeli alınlıklara sahiptir. Üst pencereler ise sivri kemerli, alçı şebekeli ve revzenlidir. Mihrap, minber ve kürsü tamamen ahşap malzemeden yapılmıştır. Harim içerisinde farklı bölgelere yerleştirilmiş büyük ebatlı çini panolar dikkat çekmektedir. Girişin üzerinde yer alan kadınlar mahfili de ahşap olarak inşa edilmiştir.

Caminin kuzeybatı köşesinde, ana yapıdan bağımsız biçimde konumlanan minare, geçmişte varlığı bilinen türbenin köşesine inşa edilmiştir. Minare, üç sıra tuğla ve bir sıra kesme taştan örülen sekizgen kaide üzerine oturtulmuş olup on iki kenarlı tuğla gövdeye sahiptir. Tek şerefesi, stalaktitli (mukarnaslı) ve çini bezemelidir. Ayrıca gövde üzerinde beş adet çini bilezik motifi yer almaktadır. Konik biçimli sivri külahı kurşun kaplıdır. 1967 yılında meydana gelen bir depremde külah yıkılmış, 1972 yılında yapılan teknik incelemenin ardından, minarenin günümüze ulaşabilmesini sağlamak amacıyla gövdesine çelik çemberler takılarak yapının statik dengesi güçlendirilmeye çalışılmıştır.

Her ne kadar özgün yapısını büyük ölçüde kaybetmiş olsa da cami, İznik'i ziyaret eden özellikle yerli halk için manevi önemi yüksek bir ziyaret noktası olmayı sürdürmektedir.

The mosque was rebuilt in 1950 by an association with a simple and solid architecture based on its old dimensions, its minaret was repaired, and the burial area and graves were arranged accordingly. The current structure was rebuilt by the Foundations Regional Directorate between 2015 and 2017.

The main walls of the mosque, which is oriented north-south, has a rectangular plan, a wooden roof and is covered with tiles, have been raised by alternating three rows of bricks and two rows of cut limestone, and white cut stones are used prominently in the corners. The narthex, surrounded by walls on both sides, is terminated with five pointed arched openings resting on four dressed stone columns, and these arch spaces are filled with wooden frames and glass.

The prayer hall space, covered with a ribbed wooden ceiling, receives natural light through a total of 24 windows, eight on each side wall, four on the mihrab façade to the south, and two on each side of the entrance door. The lower windows have rectangular forms, cut stone frames, pointed arches, and pediments decorated with hexagonal bricks. The upper windows have pointed arches, plaster grilles, and decorative panes. The mihrab, minbar, and pulpit are made entirely of wood. The large-sized tile panels placed in different areas of the prayer hall are striking. The women's gallery above the entrance is also constructed of wood.

The minaret, which is located independently of the main structure in the northwest corner of the mosque, was built on the corner of the tomb that was known to exist in the past. The minaret is built on an octagonal base made of three rows of brick and one row of cut stone and has a twelve-sided brick shaft. Its single balcony is decorated with stalactites (muqarnas) and tiles. There are also five tile decorative band motifs on the shaft. Its conical pointed spire is lead-coated. The spire collapsed in an earthquake in 1967, and after a technical examination in 1972, steel bands were attached to the shaft to strengthen the static balance of the structure in order to ensure that the minaret survives to the present day.

Although it has lost much of its original structure, the mosque continues to be a place of great spiritual importance for visitors to Iznik, especially for locals.

HAZİRE ALANI

Caminin batısında yer alan hazire alanında, H. 754 / M. 1353'te İznik'te doğup H. 874 / M. 1469'ta İznik'te vefat eden Eşrefoğlu Rûmî'ye ait sandukasıyla birlikte toplamda on dört kabir bulunmaktadır. Bir "Menâkıb-ı Eşrefzâde" nüshasına göre Eşrefoğlu Rûmî'nin doğum tarihi H. 779 / M. 1377 olarak verilmiştir. Üç kabir hariç, diğerleri sanduka şeklinde üzerleri yeşil boyayla sıvanmıştır. Bazı kaynaklara göre hazirede kitabesiz olan sandukalardan üçünün Tâcüddin İbrahim, Sırrı Ali Efendi ve Amasyalı Pir Mehmed'e ait olabileceği ifade edilmektedir.

Hazire alanının ortasında yer alan Eşrefoğlu Rûmî'nin sandukası, diğerlerine kıyasla daha büyük ebatlıdır ve üzerinde Kadiri tarikatına özgü dilimli bir serpuş yer almaktadır. Kaynaklara göre, IV. Murad devrinde tamamen

GRAVEYARD AREA

In the graveyard area to the west of the mosque, there are a total of fourteen graves, including the sarcophagus belonging to Eşrefoğlu Rûmî, who was born in Iznik in AH 754 / AD 1353 and died in Iznik in AH 874 / AD 1469. According to a copy of the hagiography named "Menâkıb-ı Eşrefzâde", Eşrefoğlu Rûmî's date of birth is given as AH 779 / AD 1377. Except for three graves, the others are covered with green paint in the shape of sarcophagi. According to some sources, it is stated that three of the sarcophagi in the graveyard without inscriptions may belong to Tâcüddin İbrahim, Sırrı Ali Efendi and Pir Mehmed of Amasyalı.

The sarcophagus of Eşrefoğlu Rûmî, located in the middle of the graveyard, is larger than the others and has a segmented headgear specific to the Qadiri order. According to sources, the sarcophagus, which was covered completely with tiles during the reign of Murad IV and gained an extremely

çinilerle kaplanarak son derece gösterişli bir görünüm kazandığı belirtilen sanduka, 1950 yılında caminin yeniden inşası sırasında betonla sıvanmış ve koyu yeşile boyanmıştır. Sandukanın ön cephesinde, tarikat sikkesi biçiminde düzenlenmiş bir kitabede şu ifadeler yer almaktadır:

"Hâzâ kabru'ş-şerîf Kutbu'l-ârifîn eş-Şeyh Eşrefzâde Abdullah-ı Rûmî -kuddise sirruhû- vefâtı sene 874 / M. 1469."

Mealen:
"Bu, Kutbu'l-ârifîn Şeyh Eşrefzâde Abdullah-ı Rûmî'nin mübarek kabridir. Vefatı H. 874 / M. 1469"

Diğer sandukalar da beton sıvalıdır ve açık yeşile boyanmıştır. Hazirenin kuzeyinde, en başta ve diğerlerinden bir miktar ayrık konumda bulunan sandukanın üzerinde ise kâtiplere özgü bir başlık yer almaktadır. Kabirlerin, Yunan işgali sırasında türbenin yakılması öncesinde yapının içinde yer aldığı, türbe yıkıldıktan sonra bugünkü görünümlerini aldıkları anlaşılmaktadır. Yakılarak yok edilen türbenin, revaklı, ahşap direkli, geniş saçaklı ve üzeri kiremit çatıyla örtülü bir yapıya sahip olduğu bilinmektedir. Kaynaklarda türbenin kuzey cephesi önünde, Eşrefoğlu Rûmî'ye ait şahsi eşyaların sergilendiği kare planlı küçük bir mekânın bulunduğu da belirtilmektedir.

ostentatious appearance, was plastered with concrete and painted dark green during the reconstruction of the mosque in 1950. On the front of the sarcophagus, an inscription arranged in the form of a coin of the order reads as follows:

"Hâzâ kabru'ş-şerîf Kutbü'l-ârifîn eş-Şeyh Eşrefzâde Abdullah-ı Rûmî -kuddise sirruhû- vefâtı sene 874 / M. 1469."

Translation:
"This is the blessed grave of the Kutbu'l-ârifîn (Spiritual Pole of the Gnostics), Şeyh Eşrefzâde Abdullah-ı Rûmî. He died in AH 874 / AD 1469)"

The other sarcophagi are also plastered with concrete and painted light green. The sarcophagus which is located in the north of the cemetery, at the very beginning and slightly separated from the others, has a title specific to scribes on it. It is understood that the graves were inside the structure before the tomb was burned during the Greek occupation, and that they took on their current appearance after the tomb was destroyed. It is known that the tomb, which was destroyed by burning, had a structure with arcades, wooden pillars, wide eaves and a tiled roof. It is also stated in the sources that there was a small square-planned area in front of the north façade of the tomb where personal belongings of Eşrefoğlu Rûmî were exhibited.

EŞREFOĞLU RÛMÎ

Asıl adı Abdullah'tır. Babasının adı Ahmed Eşref'tir. Tarihî kaynaklarda *"Abdullah Rûmî b. Seyyid Ahmed Eşref b. Seyyid Muhammed Mısrî"* şeklinde anılmıştır. Kendisi, "İbnü'l-Eşref", "Eşrefzâde", "Eşref-i Rûmî", "Abdullah-ı İznikî" ve "Abdullah-ı Rûmî" adlarıyla da tanınmaktadır. Ailesinin kökeni Mısır'a dayanır; buradan Suriye'nin Hama vilayetine, oradan Manisa'ya, en sonunda ise İznik'e yerleşmişlerdir.

Menakıpnamelerde aktarıldığına göre, İznik'te doğan sufinin çocukluğu da bu şehirde geçmiştir. İleri yaşlarında Bursa'daki Çelebi Mehmed (Sultâniye) Medresesi'nde ilim tahsil etmiş, burada Mevlânâ Hocazâde ve Mevlânâ Tûsî gibi devrin önde gelen âlimlerinden ders almıştır. Ancak bir gece gördüğü rüyanın etkisiyle medrese eğitimini yarıda bırakarak önce Abdal Mehmed'e, kendisinin yönlendirmesiyle Emîr Sultan'a, nihayetinde onun da tavsiyesiyle Ankara'ya giderek Hacı Bayrâm-ı Velî'nin dergâhına intisap etmiştir. Dergâhta riyazet ve mücahedeyle geçen on bir yıllık hizmet süresinin ardından Hacı Bayrâm-ı Velî tarafından önce dergâha imam olarak tayin edilmiş, ardından da kızı Hayrünnisâ Hanım'la evlendirilerek İznik'e gönderilmiştir.

Ancak yıllar sonra döndüğü İznik'te beklediği huzur ve aşkı kendisinde bulamayan Eşref-i Rûmî, kısa bir süre sonra yeniden Hacı Bayrâm-ı Velî'nin dergâhına dönmüş, bu kez şeyhinin yönlendirmesiyle Suriye'nin Hama vilayetine gitmiştir. Burada, Abdülkâdir-i Geylânî'nin soyundan gelen Şeyh Hüseyin el-Hamevî'nin yanında bir müddet kalmış kendisinden Kadiriye tarikatının hilafet namesini alarak tekrar İznik'e dönmüş ve irşat faaliyetlerine devam etmiştir.

Ünü kısa sürede geniş bir çevreye yayılan Eşrefoğlu Rûmî, Abdülkâdir-i Geylânî'den sonra tarikatın ikinci piri olarak kabul edilmektedir. Müritleri arasında farklı toplumsal kesimlerden bireylerin yanı sıra saray çevresinden tanınmış simaların da yer aldığı belirtilmektedir. Şiirleri en çok bestelenen mutasavvıf şairlerden biri sayılan sufi, çoğunlukla ilahi aşk teması üzerine yazmıştır. Divan sahibi olan Eşref-i Rûmî'nin eserleri arasında *Müzekkîn-Nüfûs* ve *Tarikatnâme* en çok bilinenleridir.

EŞREFOĞLU RÛMÎ

His real name was Abdullah. His father's name was Ahmed Eşref. He is known in historical sources as "Abdullah Rûmî b. Seyyid Ahmed Eşref b. Seyyid Muhammed Mısrî". He is also known as "İbnü'l-Eşref", "Eşrefzâde", "Eşref-i Rûmî", "Abdullah-ı İznikî" and "Abdullah-ı Rûmî". His family originated in Egypt; from there they settled in the Hama province of Syria, and from there they moved to Manisa and finally to Iznik.

According to the hagiographies, the sufi, who was born in Iznik, also spent his childhood in this city. In his later years, he studied at the Çelebi Mehmed (Sultâniye) Madrasa in Bursa, where he took lessons from the leading scholars of the period such as Mevlânâ Hocazâde and Mevlânâ Tûsî. However, one night, under the influence of a dream, he left his madrasa education unfinished and first went to Abdal Mehmed, then to Emîr Sultan with his guidance, and finally, with his advice, to Ankara and became a member of the Sufi lodge of Hacı Bayrâm-ı Velî. After eleven years of service in the lodge, which was spent in asceticism and struggle, he was first appointed as an imam to the lodge by Hacı Bayrâm-ı Velî, and then he was sent to Iznik after marrying his daughter Hayrunnisa Hanım.

However, Eşref-i Rûmî, who could not find the peace and love he expected in Iznik when he returned years later, returned to the lodge of Hacı Bayrâm-ı Veli after a short while, and this time, with the guidance of his şeyh, he went to the Hama province of Syria. Here, he stayed for a while with Şeyh Hüseyin el- el-Hamevî, a descendant of Abdülkâdir-i Geylânî, and after receiving the caliphate of the Qadiriyya order from him, he returned to Iznik and continued his activities of guidance.

Eşrefoğlu Rûmî, whose fame spread to a wide circle in a short time, is considered the second leader of the order after Abdülkâdir-i Geylânî. It is stated that his disciples included individuals from different social classes as well as well-known figures from the palace. The sufi, who is considered one of the Sufi poets whose poems are most frequently set to music, wrote mostly on the theme of divine love. Among the works of Eşref-i Rûmî, who had a divan (anthology), the most well-known are " *Müzekkîn-Nüfûs*" and *"Tarikatnâme"* .

İ Z N İ K

Hacı Özbek Camii

HACI ÖZBEK MOSQUE

İznik, Eşrefzâde Mahallesi, Kılıçaslan Caddesi, Hüseyin Oktay Sokak'ta yer almaktadır.

Halk arasında "Çarşı Camii" olarak da anılan Hacı Özbek Camii, H. 734 / M. 1333-1334 yıllarında Hacı Özbek bin Muhammed tarafından inşa ettirilmiştir. Kitabesiyle günümüze ulaşan bu yapı, Osmanlı dönemine ait bilinen en erken tarihli camidir. Aynı zamanda Batı Anadolu'da erken

The mosque is located in Iznik, Esrefzade Neighborhood, on Kılıçaslan Avenue, Hüseyin Oktay Street.

Also known as the "Çarşı (Market) Mosque" among the public, Hacı Özbek Mosque was built by Hacı Özbek bin Muhammed in AH 734 / AD 1333-1334. This structure, which has survived to the present day with its inscription, is the earliest known mosque from the Ottoman period. It is

Osmanlı devrinde inşa edilen merkezi kubbeli cami tipinin ilk örneği olarak kabul edilmektedir.

Yapının orijinalinde batı cephesindeki giriş kapısı üzerinde yer aldığı anlaşılan kitabe, bugün mihrap önünde, pencere altına çerçeveli şekilde yerleştirilmiştir. Kitabede şu ifadeler yer almaktadır:

"Kad amera hâzihi'l-mescidi'l-mübâreki, Hâlisan muhlisan li-vechillâhi Teâlâ Hâcı Özbek bin Muhammed târihuhü fi seneti erbaa ve selâsine ve seba mieti 734."

Mealen:
"Bu mübarek mescidi, Allah Taala'nın rızasını gözeterek, ihlas ve samimiyetle Mehmed oğlu Hacı Özbek H. 734 / M. 1333 yılında inşa ettirmiştir."

Yapı, doğu-batı doğrultusunda 7,92 x 7,92 m ölçülerinde kare planlıdır. Doğuda harim, batıda ise son cemaat yeri yer alır. Üçgen kuşaklarla geçişi sağlanan ve 4,00 m yüksekliğindeki kiremitle örtülü, on iki köşeli bir kasnağa oturan kubbe ile örtülmüştür. Harim bölümünün güneyinde dikdörtgen planlı bir mihrap nişi bulunmaktadır. Batı duvarında bir, kuzey ve doğu duvarlarda ikişer pencere, güney duvarında ise giriş kapısı yer almaktadır.

Yapının orijinal halinde revaklı bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı olan bu bölüm, iki devşirme Bizans mermer sütunu ile üç bölüme ayrılmış ve üzeri tonozla örtülmüştür. Söz konusu sütunlar günümüze ulaşmamıştır. Son cemaat yerinin yanları kapalıdır. Bu kısmın, 1940'lı yıllarda gerçekleştirilen yol genişletme çalışmaları sırasında yıkıldığı bilinmektedir. Ancak yıkımın tam tarihine ilişkin farklı görüşler bulunmaktadır. Yıkımın ardından yapının başka bir cephesine son cemaat yeri eklenmiş olsa da bu uygulama, yapının tarihî kimliğine uygun düşmemiştir.

2001 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan onarımda, ahşap çatılı ve kiremitle örtülü eğimli bir son cemaat yeri yeniden inşa edilmiştir. Bu müdahale sırasında batı cephede yer alan kapı, pencereye dönüştürülmüş, orijinalde kapı üzerinde yer alan kitabe ise pencerenin içerisine yerleştirilmiştir. Son onarım, mimari açıdan orijinal yapıya yakın bir düzenleme sunsa da kullanılan yeni malzemeler nedeniyle bu bölüm, harim duvarlarından kolaylıkla ayırt edilebilmektedir.

Bursa ve İznik'te özellikle erken dönem yapılarda sıklıkla görülen taş ve tuğlanın birlikte kullanıldığı almaşık duvar örgüsü, bu yapıda da kendini göstermektedir. Orijinal cephelerde taşların arasında dikey tuğla işçiliği tercih edilmiş, bu özellik sonraki restorasyonlarda da uyum sağlamak amacıyla sürdürülmüştür. Saçak altlarında, süsleme amacıyla testere dişi formunda tuğla dizileri kullanılmıştır. Yapının minaresi bulunmamaktadır.

Cami iç mekânı, beyaz badana ile boyanmış sade bir görünüme sahiptir. Kubbe geçişi, Türk üçgenleriyle sağlanmıştır. Zeminden yaklaşık 1,5 m yüksekliğe kadar devam eden ahşap çıtalar, son cemaat yeri dahil olmak üzere tüm iç mekânı çevrelemektedir. Mihrap, gri ve beyaz dalgalı mermerden yapılmış, iki sarı renkli silindirik sütunla çevrelenmiştir. Mihrabın üst kısmında vitray boyalı küçük bir aydınlık penceresi yer almaktadır. Ahşap malzemeden yapılmış olan minber ile mihrap, günümüze ait yeni unsurlardır.

also considered the first example of the central domed mosque type built in Western Anatolia in the early Ottoman period.

The inscription, which was originally located over the entrance door on the west side of the building, is now placed in a frame under the window in front of the mihrab. The inscription includes the following statements:

"Kad amera hâzihi'l-mescidi'l-mübâreki, Hâlisan muhlisan li-vechillâhi Teâlâ Hâcı Özbek bin Muhammed târihuhü fi seneti erba'a ve selâsine ve seb'a mieti 734."

Translation:
"This blessed mosque was built by Mehmed's son Hacı Özbek in AH 734 / AD 1333, with sincerity and with an eye on the approval of Allah Almighty."

The structure has a square plan measuring 7.92 x 7.92 m in the east-west direction. The prayer room is in the east and the narthex is in the west. It is covered with a dome sitting on a twelve-sided drum, covered with tiles and 4.00 m high, and transitioned by triangular bands. There is a rectangular mihrab niche to the south of the prayer room. There is one window on the west wall, two windows on the north and east walls, and an entrance door on the south wall.

The original structure had an arcaded narthex. This section, which had a rectangular plan in the north-south direction, was divided into three sections by two reused Byzantine marble columns and covered with a vault. These columns have not survived to the present day. The sides of the narthex were closed. It is known that this section was demolished during road widening works carried out in the 1940s. However, there are different opinions about the exact date of the demolition. Although the narthex was added to another side of the structure after the demolition, this application did not comply with the historical identity of the structure.

In the restoration carried out by the Regional Directorate of Foundations in 2001, a sloping narthex with a wooden roof covered with tiles was rebuilt. During this intervention, the door on the west façade was converted into a window, and the inscription originally placed over the door was placed inside the window. Although the latest restoration provides an arrangement close to the original structure in terms of architecture, this section can be easily distinguished from the prayer hall walls due to the new materials used.

The alternating masonry of stone and brick, which is frequently seen especially in early period buildings in Bursa and Iznik, is also evident in this structure. Vertical brickwork was preferred between the stones on the original façades, and this feature was continued in later restorations for the purpose of harmony. Under the eaves, brick rows in the form of sawteeth were used for decoration. The structure does not have a minaret.

The interior of the mosque has a plain appearance, painted with whitewash. The dome transition is provided with Turkish triangles. Wooden slats that continue up to a height of approximately 1.5 m from the ground surround the entire interior, including the narthex. The mihrab is made of gray and white veined marble and is flanked by two yellow cylindrical columns. There is a small stained glass window above the mihrab. The minbar and mihrab, made of wood, are new elements of our day.

İ Z N İ K

Mahmut Çelebi Camii (Yakup Ecezade Mescidi)

MAHMUT ÇELEBİ MOSQUE (YAKUP ECEZADE MASJID)

İznik, Mahmut Çelebi Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde yer almaktadır.

Banisi, Çandarlı ailesinden II. Murad'ın (1424-1451) sadrazamı İbrahim Paşa'nın oğlu Mahmut Çelebi'dir. Mahmut Çelebi tarafından inşa ettirilen bu cami, bulunduğu mahalleye de adını vermiştir. Yapı, "Mahmut Çelebi Mescidi" ya da "Yakub Ecezade Mescidi" olarak da anılmaktadır.

Camiye ait vakfiyede yapı "bukâ-i meymûne" olarak tanımlanmakta; mescidin yakınında iki ev, bir mutfak, bir kiler, bir yemekhane ve bir avlunun bulunduğu belirtilmektedir. Günümüzde cami çevresinde, bu aşhane-imaret yapısına ait izlere rastlanabilmektedir. Mahmut Çelebi, mescit ve çevresindeki diğer hayratlar için önemli sayıda akar vakfetmiştir.

Cami H. 846 / M. 1442 tarihinde inşa edilmiştir, vakfiyesi ise H. 851 / M. 1447 tarihlidir. Mahmut Çelebi Camii, Osmanlı döneminde İznik'te inşa edilen son cami olma özelliğini taşımaktadır.

The mosque is located on Atatürk Street, in Mahmut Çelebi Neighborhood, Iznik.

Its benefactor was Mahmut Çelebi, the son of İbrahim Paşa, the grand vizier of Murad II (1424-1451) from the Çandarlı family. This mosque, built by Mahmut Çelebi, also gave its name to the neighborhood it is located in. The structure is also known as the "Mahmut Çelebi Mosque" or "Yakub Ecezade Masjid".

In the endowment charter of the mosque, the structure is defined as "bukâ-i meymûne" (ausipicious building)" and it is stated that there were two houses, a kitchen, a cellar, a dining hall and a courtyard near the mosque. Traces of this kitchen-imaret structure can be found around the mosque today. Mahmut Çelebi donated a significant number of real estates for the mosque and other charities in its vicinity.

The mosque was built in AH 846 / AD 1442, and its endowment charter is dated AH 851 / AD 1447. Mahmut Çelebi Mosque has the distinction of being the last mosque built in Iznik during the Ottoman period.

Üç gözlü son cemaat yerinin orta bölümünden cami harimine giriş sağlanmaktadır. Bursa kemerli bir eyvanın yaklaşık 2 m gerisinde yer alan giriş kapısının üzerinde ise celi sülüs hatla yazılmış cami kitabesi bulunmaktadır. Kitabede şu ifadeler yer almaktadır:

"Benâ hâzâ'l-mescide kurretu'l-ayni'l-emârahû ve semeratü'd-devhatü'l-vezâreti sâhibu'l-hayrât ve'l-müberrât ve sâhibu'l-mevâidi ve'l-meserrât Mahmûd Çelebi li-izâleti'l-hayrâtihî'l-mütevâliye ve devleti'l-müteâliye ibni sâhibu'l-a'zâm ve'l-menâsıbu'l-efham el-merhûm es-saîd ve'l-mağfûr eş-şehîd İbrahim Paşa nevvera'llâhu medceahû zamânı devletü'l-mülki ve âvân es-sultânu nâsıbu râyâti'l-hedyi ve'l-îmân ve hâfidi menâbiru'l-küfri ve't-tuğyân hâfizu'l-bilâdi bâsitu'l-emn-i ve'l-emân Murâd bin Mehmed Hân hallede memleketehû ve ebbede devletehû fî seneti sitte ve erbaine ve semâne mieti'l-hicriyyeti ve'l-hamdulillâhi vahdehû."

Mealen:
"Bu mescidi, emirliğin göz bebeği ve vezirlik ağacının meyvesi, hayırlı işler ve iyilikler sahibi, sofralar ve sevindirici işler sahibi, ulu vezir, merhum, said, mağfur ve şehit İbrahim Paşa -Allah yattığı yeri nurlandırsın- oğlu Mahmut Çelebi, -hayırlı işleri devamlı ve devleti yüce olsun- doğruluk ve iman sancaklarını diken, küfür ve isyankârlığın minberlerini yıkan ve güvenlik döşeğini yayan beldelerin koruyucusu Muhammed Han oğlu Murad-memleketi ebedî ve sonsuz olsun- devleti zamanında, hicri sekiz yüz kırk altı senesinde bina etti, hamd sadece Allah'a mahsustur."

Tipolojik olarak İznik Yeşil Camii'ne benzerlik göstermektedir. 8 m yüksekliğindeki tek kubbe altında yer alan kare planlı camide, kubbeye geçiş üçgenlerle sağlanmış, kuşak ve kubbe çevresindeki düzenleme estetik bir mimari görünüm oluşturmuştur. Yapı genel itibarıyla, kare planlı bir harim ve kuzey yönünde dikdörtgen planlı bir son cemaat yeriyle tasarlanmıştır. Son cemaat yerinin kuzey cephesinde yer alan dikdörtgen silmeli, çerçeveli kapı ahşap kanatlıdır. Bu bölümde siyah-beyaz taşlardan oluşan iki renkli dilimli kemer işçiliği dikkat çeker. Söz konusu detay yapıda Bursa dışından -özellikle güney kökenli- ustaların görev aldığını göstermektedir. Girişin sağ ve sol yanlarında yer alan nişler, XV. yüzyıl Bursa sultan camilerinde de rastlanan bir mimari unsur olması bakımından dönem özelliğini yansıtmaktadır.

Caminin beden duvarları, XV. yüzyıl Osmanlı üslubuna uygun olarak sıralı tuğla ve taşlarla almaşık düzende inşa edilmiştir. Kubbe kasnağı, revak sütunları, pencere lentoları ve söveleri ile korkuluklar mermerden, nişler ise kesme taştan yapılmıştır. Tüm pencereler dikdörtgen formludur ancak giriş cephesi ile kasnakta yer alan pencereler ise sivri kemerlidir.

İç mekânı sıvalı olan cami, İznik'te sıva üzeri duvar yazıları bakımından en zengin örneklerden biridir. Mihrabın doğu cephesinden başlayarak Haşr suresinin 10. ayetinin başından 18. ayetin sonuna kadar Kur'an metni yazılmıştır. Mihrabın sol tarafında ise esmâ-i hüsnâ yer almaktadır. Kubbe kısmında, kûfi ve celi sülüs hatla yazılmış paftalar içinde Tevbe suresinin 18-22. ayetleri bulunmaktadır. Yazılar 1976-1977 yıllarında yenilenmiştir.

Ayrıca ibadet mekânının kubbe kasnağında, doğu, batı ve güney duvarlarında yer alan pencerelerin kemer yüzeylerinde kalem işi süslemeler görülmektedir. Güney duvarın ortasında beş cepheli mihrap nişi bulunmaktadır. Mihrabın batısında yer alan ahşap minber ise yakın döneme ait bir yapıdadır.

Taç kapı, dikkat çekici güzelliktedir ve kesme taştan inşa edilmiştir. Anadolu



The entrance to the mosque's prayer hall is provided from the middle section of the three-bay narthex. The entrance door, which is located approximately 2 m behind a Bursa arched iwan, has a mosque inscription written in Jeli Thuluth calligraphy. The inscription includes the following statements:

"Benâ hâzâ'l-mescide kurretu'l-ayni'l-emârahû ve semeratü'd-devhatü'l-vezâreti sâhibu'l-hayrât ve'l-müberrât ve sâhibu'l-mevâidi ve'l-meserrât Mahmûd Çelebi li-izâleti'l-hayrâtihî'l-mütevâliye ve devleti'l-müteâliye ibni sâhibu'l-a'zâm ve'l-menâsıbu'l-efham el-merhûm es-saîd ve'l-mağfûr eş-şehîd İbrahim Paşa nevvera'llâhu medceahû zamânı devletü'l-mülki ve âvân es-sultânu nâsıbu râyâti'l-hedyi ve'l-îmân ve hâfidi menâbiru'l-küfri ve't-tuğyân hâfizu'l-bilâdi bâsitu'l-emn-i ve'l-emân Murâd bin Mehmed Hân hallede memleketehû ve ebbede devletehû fî seneti sitte ve erbaine ve semâne mieti'l-hicriyyeti ve'l-hamdulillâhi vahdehû."

Translation:
"This mosque was built by the apple of the eye of the emirate and the fruit of the tree of the viziership, the owner of good deeds and virtues, the owner of tables and pleasing deeds, the great vizier, the deceased, the happy, the forgiven and the martyr İbrahim Paşa's -may Allah enlighten his resting place- son, Mahmut Çelebi -may his good deeds be continuous and his state be sublime- in the time of the protector of the lands who raised the flags of truth and faith, demolished the minbars of infidelity and rebellion and spread the bed of security, Murad the son of Muhammad Han -may his country be eternal and endless- in the year eight hundred and forty-six after hijra hijra; praise be to Allah alone."

Typologically, it is similar to the Green Mosque of Iznik. In the square-plan mosque, which is located under a single dome of 8 m height, the transition to the dome is provided by triangles, and the arrangement around the band and the dome creates an aesthetic architectural appearance. The structure is generally designed with a square-plan prayer hall and a rectangular narthex on the north side. The rectangular molded, framed door on the north side of the narthex has wooden leaves. The two-color segmented arch craftsmanship made of black and white stones in this section draws attention. This detail shows that masters from outside Bursa -especially of southern origin- worked on the structure. The niches on the right and left sides of the entrance reflect the period's characteristics in terms of being an architectural element also encountered in Bursa imperial mosques of the 15th century.

The main walls of the mosque are built in an alternating pattern of bricks and stones in accordance with the 15th century Ottoman style. The dome drum, arcade columns, window lintels and jambs and railings are made of marble, while the niches are made of cut stone. All windows are rectangular, but the windows on the entrance façade and the drum have pointed arches.

The mosque, which has a plastered interior, is one of the richest examples of wall inscriptions on plaster in Iznik. The Quranic text is written from the beginning of verse 10 of the Surah Al-Hashr to the end of verse 18, starting from the east side of the mihrab. On the left side of the mihrab is the Asma'ul-Husna (Blessed Names of Allah). In the dome section, there are verses 18-22 of the Surah Al-Tawbah in Kufic and Jeli Thuluth calligraphy. The inscriptions were renewed in 1976-1977.

Selçuklu döneminde görülen taç kapılara kıyasla, Beylikler döneminde daha sade örneklerin tercih edilmesi, yapımın ekonomik imkânlarla doğrudan ilişkili olduğunu göstermektedir.

Beden duvarları üzerinde yükselen minare, yuvarlak gövdeli, tek şerefeli ve sivri külahlıdır ve gövdesi, firuze renkli sırlı tuğlalarla örülmüştür. 1967 yılında meydana gelen depremden etkilenmiştir. Minare gövdesi, iki bilezikle sınırlandırılmış, şerefe altı on iki sıra testere dişi dolgularla süslenmiştir.

Ünlü seyyah Evliya Çelebi, Mahmut Çelebi Camii'nin kurşunla kaplı ve sağlam bir yapıya sahip olduğunu, ancak abdesthanelerinin harap durumda bulunduğunu belirtmektedir. Çevre halkı, bu tamiratın yapılması konusunda kendisinden ricada bulunmuş fakat Evliya Çelebi misafir olduğunu ifade ederek bu isteği yerine getiremeyeceğini söylemiştir.

Son cemaat yerinin yan revakları bir dönem camekânla kapatılmış, ancak caminin mimari üslubuna uygun olmayan bu uygulama, 2008 yılında yapılan çevre düzenlemesi sırasında kaldırılmıştır. Son olarak 2025 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından cami haziresinde düzenleme gerçekleştirilmiştir.

Mahmut Çelebi vefatından sonra caminin güney kısmında bulunan on bir mezarın bulunduğu hazirede, demir parmaklıklarla çevrili kabre defnedilmiştir.

In addition, there are hand-painted decorations on the dome drum of the prayer hall and on the arch surfaces of the windows on the east, west and south walls. There is a five-sided mihrab niche in the middle of the south wall. The wooden minbar located to the west of the mihrab is a recent structure.

The portal is strikingly beautiful and built of cut stone. Compared to the portals seen in the Anatolian Seljuk period, the preference for simpler examples during the Beyliks period shows that construction was directly related to economic possibilities.

Rising above the main walls, the minaret has a round shaft, a single balcony and a pointed spire, and its shaft is built with turquoise-colored glazed bricks. It was affected by the earthquake in 1967. The shaft of the minaret is bordered by two decorative bands, and the underside of the balcony is decorated with twelve rows of sawtooth inlays.

The famous traveler Evliya Çelebi states that the Mahmut Çelebi Mosque was covered with lead and had a solid structure, but that its ablution facilities were in a dilapidated state. The local people requested him to carry out this repair, but Evliya Çelebi stated that he was a guest and could not fulfill this request.

The side arcades of the narthex were once covered with glass, but this application, which was not compatible with the architectural style of the mosque, was removed during the landscaping work carried out in 2008. Finally, in 2025, the Bursa Metropolitan Municipality made arrangements in the mosque's graveyard.

After his death, Mahmut Çelebi was buried in a grave surrounded by iron railings in the cemetery where there are eleven graves in the southern part of the mosque.

İ Z N İ K

Orhan Gazi (İmaret) Camii

ORHAN GAZİ (IMARET) MOSQUE

İznik, Yeni Mahalle, Rauf Denktaş Caddesi'nin doğusunda, zeytin bahçeleri içerisinde yer almaktadır.

The mosque is located within olive groves, to the east of Rauf Denktaş Street, in Yeni (New) Neighborhood, Iznik.

İznik surlarının Yenişehir Kapısı güneyinde konumlanan camiden günümüze yalnızca plan şeması belirlenebilen temel izleri kalmıştır. Yapı, Prof. Dr. Oktay Aslanapa tarafından 1963-1964 yıllarında gerçekleştirilen kazılar sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Günümüzde İznik Türk İslam Eserleri Müzesi'nde sergilenen, bir köşesi kırık haldeki kitabesinden anlaşıldığına göre cami, Orhan Gazi tarafından H. 725 / M. 1325 veya H. 735 / M. 1335 yıllarında inşa ettirilmiştir.

Daha sonraki kazı çalışmaları 2010-2011 yıllarında Uludağ Üniversitesi tarafından yürütülmüştür. Söz konusu kazılar, belirli aralıklarla hâlen devam etmektedir. Aynı dönemde yapıldığı kabul edilen Orhan Gazi Hamamı kalıntısı ise caminin güneydoğusunda, zeytinlikler arasında yer almaktadır.

Kazılardan elde edilen bulgular ve tarihî kaynaklardan aktarılan bilgiler doğrultusunda, günümüze ulaşmayan İmaret Camii hakkında bazı değerlendirmeler yapılabilmektedir. Bu bilgiler ışığında cami, zaviyeli/tabhaneli plan tipinde inşa edilmiştir ve plan açısından Bilecik Orhan Gazi İmareti'yle benzerlik göstermektedir.

Genel plana göre cami; kuzeyde, altı mermer direkle taşınan revaklı 24,70 × 3,00 m ölçülerindeki son cemaat mahalli, 10 × 8,30 m ölçülerindeki harim ön mekânı, bu mekânın sağ ve solundaki 6,18 × 12,35 m ölçülerindeki tabhane mekânları ile iki basamakla çıkılan, mihraba yönelen 7,45 × 9,85 m ölçülerindeki asıl ibadet bölümünden oluşmaktadır. Harim ön mekânından kapılarla girilen tabhane bölümlerinde ikişer pencere, asıl ibadet mekânında ise yan duvarlarda birer pencere yer almaktadır. Harim ön mekânının zemini mermer döşemelidir, mihrabın bulunduğu bölüm ise 29 × 29 cm ebatlarında tuğlalarla kaplanmıştır.

Elde edilen verilere göre, harim bölümünün tamamen altıgen çinilerle kaplı olduğu, mihrap çevresinde ise gösterişli bir alçı süslemenin bulunduğu anlaşılmaktadır. Yapının üzerinin bazı araştırmacılara göre kubbe, bazılarına göre ise kırma çatıyla örtülü olduğu yönünde farklı görüşler mevcuttur. Minarenin konumuna dair ise kesin bir tespit yapılamamıştır.

Farklı dönemlerde İznik'i ziyaret eden yerli-yabancı gezginler ve araştırmacıların aktardığı bilgiler, yapının tarihî ve sanatsal değerinin anlaşılması bakımından önem taşımaktadır. Evliya Çelebi, *"Cümleden kadîmi Yenikapı hâricinde Orhan Gâzi Mescidi'dir, cema'atdan garîb acîb bir mesciddir."* diyerek yapının terk edilmiş hâlini dile getirmiştir. Bazı Batılı seyyahlar ise mescitte cömertçe kullanılan çini kaplamalara dikkat çekmiş, bu yönüyle yapının tezyinat bakımından İznik Yeşil Camii ile yarışabilecek nitelikte olduğunu ifade etmişlerdir. Diğer bazı gözlemciler de dikkat çekici ustalıkla yapılmış ahşap kapısından ve iç mekândaki zengin süslemelerden bahsetmişlerdir.

Söz konusu gözlemlere ait birçok bulgu, yapılan arkeolojik kazılar sırasında tespit edilmiştir. Günümüzde, tarihî ve kültürel mirasımız açısından büyük önem taşıyan bu yapının yeniden ihyasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Only traces of foundations, whose plan scheme can be determined, have survived from the mosque located to the south of the Yenişehir Gate of the Iznik city walls. The structure was unearthed as a result of excavations carried out by Prof. Dr. Oktay Aslanapa in 1963-1964. According to its inscription, one corner of which is broken and currently exhibited in the Iznik Turkish Islamic Arts Museum, the mosque was built by Orhan Gazi in AH 725 / AD 1325 or AH 735 / AD 1335.

Later excavations were carried out by Uludağ University in 2010-2011. These excavations continue at regular intervals. The ruins of the Orhan Gazi Bath, which is accepted to have been built in the same period, are located among the olive groves to the southeast of the mosque.

In line with the findings obtained from the excavations and the information conveyed from historical sources, some evaluations can be made about the Imaret Mosque, which has not survived to the present day. In the light of this information, the mosque was built in a zawiya/hospice plan type and is similar to the Bilecik Orhan Gazi Imaret in terms of plan.

According to the general plan, the mosque consisted of the narthex with a portico carried by six marble pillars in the north, measuring 24.70 × 3.00 m, the front area of the prayer hall measuring 10 × 8.30 m, the hospice areas measuring 6.18 × 12.35 m on the right and left of this area, and the main prayer area measuring 7.45 × 9.85 m, which was accessed by two steps and led to the mihrab. There were two windows in the hospice sections entered through doors from the front area of the prayer hall, and one window on each side wall of the main prayer area. The floor of the front area of the prayer hall wasmarble, and the section where the mihrab was located was covered with bricks measuring 29 × 29 cm.

According to the data obtained, it is understood that the prayer hall section was completely covered with hexagonal tiles and there was an ornate plaster decoration around the mihrab. There are different opinions suggesting that the structure was covered with a dome according to some researchers and with a hipped roof according to others. No definite determination has been made regarding the location of the minaret.

The information provided by local and foreign travelers and researchers who visited Iznik in different periods is important in terms of understanding the historical and artistic value of the structure. Evliya Çelebi expressed the abandoned state of the structure by saying , *"The oldest of all is the Orhan Gazi Mosque, except for Yenikapı, it is a strange mosque for the congregation."* Some Western travelers drew attention to the generous use of tile coverings in the mosque and stated that in this respect, the structure could compete with the Green Mosque of Iznik in terms of decoration. Other observers also mentioned its wooden door, which was made with remarkable skill, and the rich decorations in the interior.

Many findings from these observations were discovered during archaeological excavations. Today, efforts are underway to revive this structure, which is of great importance to our historical and cultural heritage.

İ Z N İ K

Şeyh Kutbüddin Camii

ŞEYH KUTBÜDDİN MOSQUE

İznik, Eşrefzâde Mahallesi, Alaaddin Mısri Sokağı'nda yer almaktadır.

Şeyh Kutbüddin İznikî'nin, "Kutbüddinzâde" olarak tanınan oğlu Mehmed İznikî'ye ait bir risalede yer alan kayıttan, aslen Niğde doğumlu olduğu ve sonrasında İznik'e göç ettiği anlaşılmaktadır. Babasının adı Mehmed'dir. Aralarında Osmanlı veziri ve Arap dili âlimi Niksârî Hasan Paşa'nın da bulunduğu çeşitli hocalardan ders aldığı, şeri ilimlerdeki derin bilgisi ve tasavvuf yolundaki yüksek dereceleriyle tanındığı belirtilmektedir.

Evliya Çelebi'nin aktardığına göre, İznik'te bir asitanesi (zaviyesi) bulunmakta ve tarikat faaliyetlerini burada yürütmektedir. Yine bazı tarihî kaynaklarda, Timur'un Anadolu'yu işgali sırasında Kutbüddin İznikî'nin kendisiyle görüşerek haksız yere kan dökmekten vazgeçmesi yönünde onu uyardığı, Yıldırım Bayezid'in oğlu İsâ Çelebi'nin ise Timur'a bağlılık bildirmek üzere elçi olarak gönderildiği, Timur'un da Kutbüddin vasıtasıyla Çelebi'ye kemer, külah ve çeşitli hediyeler gönderdiği rivayet edilmektedir.

Şeyh Kutbüddin İznikî, 8 Zilkade 821 / 7 Aralık 1418 tarihinde İznik'te vefat etmiş ve kendi zaviyesine defnedilmiştir.

The mosque is located in Iznik, Eşrefzâde District, on Alaaddin Mısri Street.

It is understood from a record in a treatise belonging to Şeyh Kutbüddin Iznikî's son, known as "Kutbüddinzâde", that he was originally born in Niğde and later migrated to Iznik. His father's name was Mehmed. It is stated that he took lessons from various teachers, including the Ottoman vizier and Arabic language scholar Niksârî Hasan Paşa, and that he was known for his deep knowledge of religious sciences and high degrees on the path of Sufism.

According to Evliya Çelebi, he had a Sufi lodge in Iznik and the activities of the order were carried out there. Again, in some historical sources, it is narrated that during Timur's invasion of Anatolia, Kutbüddin Iznikî met with him and warned him to stop shedding blood unjustly, that Yıldırım Bayezid's son, İsâ Çelebi, was sent as an ambassador to declare his allegiance to Timur, and that Timur sent Çelebi a belt, a hat and various gifts through Kutbüddin.

Şeyh Kutbüddin Iznikî passed away in Iznik on 8 Dhu al-Kha'dah AH 821 / 7 December AD 1418 and was buried in his own zawiya.

Nilüfer Hatun İmareti'nin güneydoğusunda, Yeşil Camii'nin batısında yer alan cami ve türbesine ait günümüze ulaşan bir kitabe bulunmamaktadır. Yapının, Sultan II. Bayezid'in vezirlerinden Çandarlı İbrahim Paşa tarafından XV. yüzyılda inşa ettirildiği kabul edilmektedir.

Cami kare planlıdır. Kuzeybatı yönünde, bitişik kare planlı bir türbe ve türbenin kuzeydoğusunda yer alan minareyle birlikte bir bütünlük arz eder. Zaman içerisinde çeşitli sebeplerle büyük ölçüde yıkılmış, 2007 yılında ise orijinaline uygun biçimde restore edilerek yeniden ibadete açılmıştır.

Geç döneme ait mimari unsurlarıyla dikkati çeken üç gözlü son cemaat yeri, kaideleri bulunmayan, devşirme mermer sütunlara oturan sivri kemerlerle taşınmaktadır. Sütun başlıkları kompozit tarzdadır.

Moloz taş temeller üzerine oturan yapının beden duvarları, son cemaat yeri ve kubbe kasnağı, tamamen bir sıra kesme taş ve üç sıra tuğla duvar örgüsüne sahiptir, revakı örten tonozlar ve kubbe ise Alaturka kiremit ile kaplanmış ve kirpi saçak ile son bulmuştur. Kuzey hariç diğer üç cephe, ikişer altlık ve üstlük, dört tane de kasnakta olmak üzere toplam 16 pencere ile aydınlatılmıştır.

Minare, moloz taşla inşa edilmiş kare planlı bir kaide üzerine oturmaktadır. Kaideden silindirik gövdeye geçiş Türk üçgenleri aracılığıyla sağlanmıştır. Gövde, şerefe ve petek kısmı tuğla örgülüdür. Minare, zaman içinde onarımlar görmüş ve günümüzdeki görünümünü bu müdahaleler sonucunda kazanmıştır.

Minarenin alt kısmında, yapı taşları arasında yer alan İbranice kitabe dikkat çekicidir. XII-XIII. yüzyıllara tarihlenen bu yazının, ressam veya boyacı Abraham bin Mayer'e ait bir mezar taşı olduğu ifade edilmektedir.

There is no inscription that has survived from the mosque located to the southeast of the Nilüfer Hatun Imaret and to the west of the Green Mosque. It is accepted that the building was built in the 15th century by Çandarlı İbrahim Paşa, one of the viziers of Sultan Bayezid II.

The mosque has a square plan. It forms a whole with an adjacent square-planned tomb in the northwest direction and the minaret located to the northeast of the tomb. Over time, it was largely destroyed for various reasons, and in 2007, it was restored to its original state and reopened for worship.

The three-bay narthex, which draws attention with its late-era architectural elements, is carried by pointed arches resting on spolia marble columns without bases. The column capitals are in a composite style.

The main walls of the structure, which sits on rubble stone foundations, the narthex and the dome drum have a wall structure made entirely of one row of cut stone and three rows of brick, while the vaults covering the portico and the dome are covered with Turkish-style tiles and end with sawteeth at the eaves. Except for the north, the other three façades are illuminated by a total of 16 windows, two on the lower and upper sides and four on the drum.

The minaret sits on a square base built of rubble stone. The transition from the base to the cylindrical shaft is provided by Turkish triangles. The shaft, balcony and neck sections are made of brick. The minaret has undergone repairs over time and has gained its current appearance as a result of these interventions.

The Hebrew inscription located among the building stones at the bottom of the minaret is noteworthy. This inscription, dating back to the 12th-13th centuries, is said to be a gravestone belonging to the painter or dyer Abraham bin Mayer.

İ Z N İ K

Yakub Bey Camii

YAKUB BEY MOSQUE

Yapı, İznik ilçesi Yeni Mahalle, Yakup Sokak'ta yer almaktadır.

Kosova Savaşı sonrasında şehit edilen Sultan I. Murad Hudâvendigâr'ın oğlu Yakup Çelebi (1359-1389) tarafından inşa ettirildiği kabul edilmektedir. Yakup Çelebi'nin İznik'te cami ve türbesinin yanı sıra, Keles ilçesinde bir hamam inşa ettirdiği de bilinmektedir.

1919 yılına kadar cami olarak işlevini sürdüren yapı, bir süre boş kalmış; 1934-1935 yıllarında müze deposu olarak kullanılmıştır. 1963 yılında ise onarılarak yeniden ibadete açılmıştır.

Yapı, tabhaneli/zaviyeli camiler grubunda yer almaktadır. Erken dönem Bursa sultan külliyelerine ait camilerin tamamında (Bursa Ulucami hariç) bu plan tipine rastlanmaktadır. Yakın dönemde kapsamlı bir onarımdan geçen cami, kuzey-güney doğrultusunda yaklaşık 21 × 20 m ölçülerindedir.

Yapının beden duvarları, üç sıra tuğla bir sıra kesme taş almaşık duvar düzeniyle inşa edilmiştir. Bazı bölümlerde cephe dikey tuğla dizileriyle hareketlendirilmiştir. Duvarların üst kısmında üç sıra kirpi saçak süsleme unsuru olarak yer almakta, kubbe ve tonoz örtüleri kiremit kaplamayla tamamlanmaktadır. Doğu-batı yönünde uzanan beş bölümlü son cemaat yeriyle plan bütünlüğü sağlanmıştır. Bu bölümdeki beş gözlü revakların tamamı aynalı tonozla örtülüdür. Revaklarda yer alan devşirme sütun başlıkları ve bazı duvarlara yerleştirilmiş devşirme sütunlar dikkat çekicidir.

Son cemaat yerinden camiye giriş yapıldıktan sonra, önde yer alan iki kubbeli bölümden biri asıl ibadet mekânını oluşturmakta, diğeri ise yanlardaki tabhane mekânlarına geçişi sağlamaktadır. Yapının ortasında konumlanan, iki yandaki tabhanelere geçiş sağlayan bölüm, 6,00 × 4,50 m boyutlarında dikdörtgen planlıdır ve kubbeyle örtülüdür. Bu kısma iki basamakla ulaşılır. Kubbe, zeminden 8,10 m yüksekliğindedir ve geçiş Türk üçgenleriyle sağlanmıştır. Ardışık olarak tasarlanan iki örtülü mekân arasındaki ilişki, aralarına yerleştirilen bir kemerle kurulmuştur. Üst bölümde eskiden bir aydınlık feneri bulunmaktayken, bu açıklığın 1963 yılındaki onarımda kapatıldığı tespit edilmiştir.

The structure is located on Yakup Street, in Yeni (New) Neighborhood, Iznik District. It is accepted that it was built by Yakup Çelebi (1359-1389), the son of Sultan Murad I Hudâvendigâr, who was martyred after the Kosovo War. It is known that Yakup Çelebi had a mosque and tomb built in Iznik, as well as a bath in the Keles district.

The building, which continued to function as a mosque until 1919, remained empty for a time; it was used as a museum warehouse in 1934-1935. It was repaired and reopened for worship in 1963.

The structure belongs to the group of mosques with hospice/zawiya. This plan type is encountered in all mosques belonging to the early period Bursa imperial complexes (except the Bursa Ulucami). The mosque, which has recently undergone extensive restoration, measures approximately 21 × 20 m in the north-south direction.

Orta kubbenin her iki yanında, 4,70 × 4,70 m ölçülerinde, kare planlı ve tonoz örtülü tabhane birimleri yer alır. Bu odalarda, girişin tam karşısında bir ocak nişi, güney duvarlarda ise sivri kemerli alınlıklı, dikdörtgen açıklıklı birer pencere bulunur.

Orta bölümün güneyinde, 0,75 m genişliğinde bir kemerle ayrılan mihraplı alan yer almaktadır. Bu bölüm 6,20 × 6,20 m ölçülerindedir ve 5,50 m çapında bir kubbeyle örtülür. Mihrap kısmındaki kubbe diğerlerinden daha yüksektir. Kubbeye geçiş, tek kademeli Türk üçgenlerinden oluşan bir kuşakla sağlanır. Üç cephesi duvarlarla çevrilen bu alan, kuzeydeki kemerle sınırlanır. Kubbeyi taşıyan bu kemerin yerden yüksekliği 7,70 metredir.

Duvar düzleminden hafifçe öne çıkan, süslemesiz ve yuvarlak nişli mihrap, 1963 yılındaki onarım sırasında yeniden inşa edilmiştir. Aynı dönemde, camiye ait sade ahşap minber ve vaaz kürsüsü de yenilenmiştir.

The main walls of the structure are constructed with an alternating wall arrangement of three rows of bricks and one row of cut stones. In some sections, the façade is enlivened with vertical brick rows. Three rows of sawteeth at the eaves are placed on the upper part of the walls as decorative elements, and the dome and vault covers are completed with tile covering. The plan integrity is achieved with the five-part narthex extending in the east-west direction. All five bays of the portico in this section are covered with flattened barrel vaults. The spolia column capitals in the arcades and the spolia columns placed on some walls are striking.

After entering the mosque from the narthex, one of the two domed sections at the front constitutes the main prayer area, while the other provides access to the hospice spaces on the sides. The section located in the middle of the structure, which provides access to the hospices on both sides, has a rectangular plan of 6.00 × 4.50 m and is covered with a dome. This section is reached by two steps. The dome is 8.10 m above ground level and the transition is provided with Turkish triangles. The relationship between the two consecutively designed covered spaces is established by an arch placed between them. While there used to be a roof lantern in the upper section, it was determined that this opening was closed during the restoration in 1963.

On both sides of the central dome, there are 4.70 × 4.70 m square-planned and vaulted hospice units. In these rooms, there is a fireplace niche opposite the entrance, and on the south walls, there is a rectangular window with a pointed arched pediment.

In the south of the middle section, there is the mihrab area separated by a 0.75 m wide arch. This section measures 6.20 × 6.20 m and is covered by a dome with a diameter of 5.50 m. The dome in the mihrab section is higher than the others. The transition to the dome is provided by a band of single-tier Turkish triangles. This area, surrounded by walls on three sides, is bordered by the arch in the north. The height of this arch which supports the dome is 7.70 meters from the ground.

The mihrab, which is undecorated and has a round niche and slightly protrudes from the wall plane, was rebuilt during the restoration in 1963. During the same period, the simple wooden minbar and sermon platform belonging to the mosque were also renewed.

İ Z N İ K

Yeşil (İmaret-Çandarlı Halil Paşa) Camii

YEŞİL/GREEN (İMARET- ÇANDARLI HALİL PAŞA) MOSQUE

İznik, Yeşil Cami Mahallesi, Yeşil Cami Sokak'ta yer almaktadır.

Caminin biri ana giriş kapısı üzerinde, 57 × 51 cm boyutlarında üç satırlık, diğeri son cemaat yeri giriş kapısı lentosu üzerinde, 57 × 287 cm ölçülerinde tek satırlık olmak üzere iki kitabesi bulunmaktadır. Kitabelere göre yapı, Sultan I. Murad döneminde Çandarlı Halil Hayreddin Paşa tarafından H. 780 / M. 1378-79 yılında inşa edilmeye başlanmıştır. Hayreddin Paşa'nın vefatının ardından H. 794 / M. 1392 tarihinde oğlu Ali Paşa tarafından tamamlanmıştır.

The mosque is located on Yeşil Cami Street, in Yeşil Cami Neighborhood, Iznik.

The mosque has two inscriptions, one of which is over the main entrance and measures 57 × 51 cm, with three lines, and the other is over the lintel of the narthex entrance door and measures 57 × 287 cm, with a single line. According to the inscriptions, construction of the building was begun in AH 780 / AD 1378-79 by Çandarlı Halil Hayreddin Paşa during the reign of Sultan Murad I. After Hayreddin Paşa's death, it was completed by his son Ali Paşa in AH 794 / AD 1392.

Çandarlı Halil Hayreddin Paşa, Sivrihisar kazasına bağlı Çendere köyünde doğmuştur. Anadolu ahi teşkilatına mensup olan Kara Halil Efendi, vezirlik görevine başladıktan sonra "Hayreddin" unvanını almıştır. İznik Medresesi müderrislerinden Tâceddin Kürdî'nin kızıyla evlenmiş, bu evlilik vesilesiyle Şeyh Edebâli'nin bacanağı olmuştur. Osman Gazi'nin son yıllarında Bilecik kadılığı, Orhan Gazi döneminde -İznik'in fethinden sonra- İznik kadılığı, 1348'de ise Bursa kadılığı görevlerini üstlenmiştir. I. Murad devrinde, yeni ihdas edilen en yüksek şeri ve hukuki makam olan kazaskerlik görevini yürütmüştür. Sinâneddin Yûsuf Paşa'nın ardından vezirlik makamına getirilmiş ve paşa unvanını almıştır. İlmiye sınıfından gelip bu unvana sahip olan ilk vezirdir ayrıca, kendisine "beylerbeyi" unvanı da verilerek idari ve mali işlerin yanı sıra ordu komutanlığı görevi de tevdi edilmiştir.

Çandarlı Halil Hayreddin Paşa was born in the village of Çendere, a district of Sivrihisar. Kara Halil Efendi, who was a member of the Anatolian Akhi organization, took the title of "Hayreddin" after he started his duty as a vizier. He married the daughter of Tâceddin Kürdî, one of the lecturers of the Iznik Madrasa, and became the brother-in-law of Şeyh Edebâli through this marriage. He served as the Qadi of Bilecik in the last years of Osman Gazi, as the Qadi of Iznik -after the conquest of Iznik- during the period of Orhan Gazi, and as the Qadi of Bursa in 1348. During the reign of Murad I, he held the office of kazasker, the highest newly established religious and legal office. After Sinâneddin Yûsuf Paşa, he was appointed as the vizier and received the title of Paşa. He was the first vizier to come from the Ilmiye class and hold this title. He was also given the title of "beylerbeyi" and was entrusted with administrative and financial affairs as well as the duty of army commander.

H. 789 / M. 1387 yılında vefat eden Halil Hayreddin Paşa, oğlu Ali Paşa tarafından Lefke Kapısı yakınındaki türbesine defnedilmiştir. Görevi süresince orduda yaya teşkilatını yeniden düzenlemiş, Acemi Ocağı ile Yeniçeri Ocağı'nın kuruluşuna öncülük etmiştir.

Halil Paşa bin İbrahim Paşa'nın H. 841 / M. 1436-37 tarihli vakfiyesinin aslı kaybolduktan sonra, oğlu İbrahim Paşa tarafından Zilhicce H. 903 / M. 1498 tarihinde yeni bir sureti hazırlanmıştır. Bu yeni vakfiye, Molla Yegân'ın oğlu Mehmed Şah'ın da aralarında bulunduğu İznik ve Bursa'nın ulema, ahi ve eşraf zümresinden çok sayıda şahidin huzurunda Yakup Efendi tarafından yazılmış ve Kazasker Molla Hüsrev'in tasdikiyle resmiyet kazanmıştır.

Oldukça zengin içerikli olan bu vakfiye kapsamında, Bursa ve İznik merkezlerinde dükkânlar, değirmenler, evler, odalar, çevresinde köyler, bağlar ve bahçeler, Yalova'da köyler, Beypazarı, Gelibolu, Babaeski ve Edirne'de hamamlar ile kervansaray, Akhisar ve Bolu çevresinde köy, kasaba ve çeşitli araziler vakfedilmiştir.



Halil Hayreddin Paşa, who died in AH 789 / AD 1387, was buried in his tomb near the Lefke Gate by his son Ali Paşa. During his term, he reorganized the infantry organization in the army and pioneered the establishment of the Corps of Recruits and the Janissary Corps.

After the original of the endowment charter of Halil Paşa bin İbrahim Paşa dated AH 841 / AD 1436-37 was lost, a new copy was prepared by his son İbrahim Paşa in Dhul-Hijjah AH 903 / AD 1498. This new endowment charter was written by Yakup Efendi in the presence of many witnesses from the ulema, Akhi and notables of Iznik and Bursa, including Mehmed Şah, the son of Molla Yegan, and became official with the approval of Kazasker Molla Hüsrev.

Within the scope of this endowment charter, which has a very rich content, shops, mills, houses, rooms, surrounding villages, vineyards and gardens in the centers of Bursa and Iznik, villages in Yalova, baths and caravanserais in Beypazarı, Gelibolu, Babaeski and Edirne, and villages, towns and various lands around Akhisar and Bolu were endowed.

From the inscriptions of the building, it is understood that its architect was "Hacı, son of Musa". The mosque, which has a rectangular plan and measures 15 × 27 m, consists of a prayer room and a narthex extending in the north-south direction.

Yapının kitabelerinden, mimarının "Musa oğlu Hacı" olduğu anlaşılmaktadır. Dikdörtgen planlı ve 15 × 27 m ölçülerindeki cami, kuzey-güney doğrultusunda uzanan harim ve son cemaat mahallinden meydana gelmektedir.

Adını sırlı tuğla ve çinilerle bezenmiş minaresinden alan caminin beden duvarları, açık sarı tonlarına yakın renkte kesme blok mermerlerle kaplanmıştır. Yapı, bu özelliğiyle dönemin anıtsal mimari anlayışını yansıtır.

Ünlü seyyah Evliya Çelebi, Seyahatnâme'sinde camiden *"Hayrüddin Paşa Camii 'Yeşil Camii' diye şöhret bulmuş bir cami-i zîbâdır."* ifadeleriyle söz eder. Bu tanım, caminin hem mimari güzelliğini hem de halk arasındaki ününü göstermesi bakımından dikkat çekicidir.

Yapının kuzeyinde, 4 × 2,5 m ölçülerindeki mermer lentolu ve mukarnas çerçeveli taç kapıdan son cemaat mahalline geçilmektedir. Giriş kapısı lentosunun üzerinde, caminin ikinci inşasına dair tek satırlık bir kitabe yer almaktadır.

The mosque, which takes its name from its minaret decorated with glazed bricks and tiles, has walls covered with cut block marble in shades of light yellow. With this feature, the structure reflects the monumental architectural understanding of the period.

Famous traveler Evliya Çelebi mentions the mosque in his Seyahatnâme as *"Hayrüddin Paşa Mosque is a mosque known as the Yeşil (Green) Mosque."* This description is remarkable in that it shows both the architectural beauty of the mosque and its reputation among the public.

In the north of the building, the narthex is accessed through a 4 × 2.5 m muqarnas-framed portal with a marble lintel. There is a single-line inscription on the lintel of the entrance door regarding the second construction of the mosque.

Kitabede şu ifadeler bulunmaktadır:
"Emera bi-binâi hâze'l-mescid Melikü'l-ulemâi ve'l-vüzerâ nüvvire merkaduhû sene semânîne ve seb'a mietin vaka'a itmamuhû sene erba'a ve tis'îne ve seb'a mietin 794. Bânîhi Hacı Bin Musâ"

Mealen:
"Bu mescidin yapılmasını, âlimlerin ve vezirlerin meliki olan Hayreddin Paşa (kabri nurlansın) emretmiş; inşasına H. 780 yılında başlanmış ve H. 794 yılında tamamlanmıştır. Mimar: Musa oğlu Hacı."

Plan tekniği bakımından Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyan caminin dikdörtgen planlı ve sofalı son cemaat mahalli 12,59 × 6,45 m ölçülerindedir. Mahalli sınırlandıran alan, ayaklar ve sütunlarla oluşturulan, yanlarda ikişer, önde ise üç adet sivri kemerli bölmeyle son bulur. Kemerler arasında meşe kütüklerinden gergiler yerleştirilmiş, giriş kapısının bulunduğu orta kemer, yan kemerlerden yaklaşık 80 cm daha geniş tutulmuştur.

Son cemaat mahallinin yan bölümleri, orta sahanlığa kıyasla yaklaşık 0,50 m daha yüksektedir. Bu alanlardaki açıklıklar, 90 cm yüksekliğinde, bezemeli ve özenli işçilik gösteren mermer korkuluklarla sınırlandırılmıştır. Revaklı son

The inscription contains the following statements:
"Emera bi-binâi hâze'l-mescid Melikü'l-ulemâi ve'l-vüzerâ nüvvire merkaduhû sene semânîne ve seb'a mietin vaka'a itmamuhû sene erba'a ve tis'îne ve seb'a mietin 794. Bânîhi Hacı Bin Musâ"

Translation:
"The construction of this mosque was ordered by Hayreddin Paşa (may his grave be illuminated), the king of scholars and viziers; its construction began in AH 780 and was completed in AH 794. Architect: Hacı, son of Musa."

The mosque, which bears traces of Seljuk architecture in terms of plan technique, has a rectangular plan and a hall, measuring 12.59 × 6.45 m. The area bordering the portico ends with two pointed arched sections on the sides and three in the front, formed by piers and columns. Tie beams made of oak logs are placed between the arches, and the middle arch, where the entrance door is located, has been kept approximately 80 cm wider than the side arches.

The side sections of the narthex are approximately 0.50 m higher than the central landing. The openings in these areas are bordered by 90 cm-high, decorated and meticulously crafted marble railings. The arcaded narthex is

cemaat mahalli, kuzeyde köşelerde iki ayak, ortada önlü arkalı yerleştirilmiş dört sütun ve yanlarda birer sütunla taşınmaktadır. Devşirme sütunlar, başlık kısımlarında mukarnas bezemelerle süslenmiştir.

İki giriş kapısı arasında yer alan 3,93 × 6,5 m ölçülerindeki dikdörtgen planlı sahanlık, mukarnas geçişli sekizgen bir kasnağa oturan, 3 m çapında ve zeminden 14,84 m yüksekliğe ulaşan, 16 dilimli, kurşun kaplı bir kubbeyle örtülmüştür. Kubbenin yan kısımları da yine kurşun kaplı tonozlarla kapatılmıştır.

Sahanlığın doğu ve batısında yer alan sofalı alanlar, 3,65 × 6,45 m ölçülerinde dikdörtgen formludur ve 9,97 m iç yüksekliğe sahip aynalı tonozlarla örtülüdür. Bu tonozların dış yüzeyleri de kurşunla kaplanmıştır. Yapının saçak altı ön cephesinde yer alan kabartmalı friz, dikkate değer bir bezeme unsurudur.

Giriş kapısının her iki yanında yer alan dikdörtgen planlı revak pencereleri, özenli söve ve silmelerle kuşatılmıştır. Sivri kemer alınlıklarında hatayi ve rumi tarzda taş oymalar ile çiçekli rumi yazı şeritleri dikkat çeker. Cephenin solundaki pencerenin alınlığında, sekiz bölmeli oyma yıldız ve gül motifli bir madalyon; sağdaki pencere alınlığında ise rumi oymalı bir süsleme kompozisyonu yer almaktadır. Bu pencerenin üzerinde ayrıca rumi çiçek motifleriyle bezeli besmele kuşağı görülür.

Sivri kemerli, çift kanatlı ahşap harim giriş kapısı, çift renkli basık kemer hatıllı, mukarnaslı bir konsol üzerine oturtulmuştur. Kapının yanları mermerden stalaktitlidir. Üst kısmındaki sivri kemerli mermer alınlıkta caminin üç satırlık ilk inşa kitabesi bulunmaktadır.

"Bismillâhirrahmânirrahîm.
Elhamdü li veliyyihi'l-hamdü benâ ve'ammere hâzihi'l-imâreti'ş-şerîfete hâlisen lillâhi teâlâ fî zemâni'l-kebîr Şihâbü'd-dünyâ ve'd-dîn Murâd Bey ibni merhûm Orhân Bey, afallâhu anhümâ ve bi-icâzeti Mevlâ el-Cenderî, gafarallâhu lehümâ ve limen yusallî fihâ, ve zâlike fî seneti semânîne ve seb'a mietin. Ve'l-hamdü lillâhi vahdehû. H.780."

supported by two piers at the corners on the north, four columns placed front and back in the middle, and one column on each side. The spolia columns are ornamented with muqarnas decorations on their capitals.

The rectangular landing measuring 3.93 × 6.5 m, located between the two entrance doors, is covered with a 16-segmented lead-covered dome, 3 m in diameter and reaching a height of 14.84 m from the ground, sitting on an octagonal drum with muqarnas transitions. The sides of the dome are also covered with lead-covered vaults.

The hall areas located to the east and west of the landing are rectangular in shape, measuring 3.65 × 6.45 m, and covered with flattened barrel vaults with an interior height of 9.97 m. The outer surfaces of these vaults are also covered with lead. The relief frieze on the front façade of the building under the eaves is a remarkable decorative element.

The rectangular portico windows on both sides of the entrance door are surrounded by elaborate frames and moldings. Hatayi and rumi style stone carvings and floral rumi inscription bands are striking on the pointed arch pediments. On the pediment of the window on the left of the façade, there is an eight-part carved star and rose motif medallion; on the pediment of the window on the right, there is a rumi carved decorative composition. Above this window, there is also a Basmala band decorated with rumi flower motifs.

The wooden prayer hall entrance door with pointed arches and double wings is placed on a console with bi-colored, depressed arch beams and muqarnas. The sides of the door are marble stalactites. The mosque's original three-line construction inscription is on the pointed arched marble pediment on the upper part.

"Bismillâhirrahmânirrahîm.

Elhamdü li veliyyihi'l-hamdü benâ ve'ammere hâzihi'l-imâreti'ş-şerîfete hâlisen lillâhi teâlâ fî zemâni'l-kebîr Şihâbü'd-dünyâ ve'd-dîn Murâd Bey ibni merhûm Orhân Bey, afallâhu anhümâ ve bi-icâzeti Mevlâ el-Cenderî, gafarallâhu lehümâ ve limen yusallî fihâ, ve zâlike fî seneti semânîne ve seb'a mietin. Ve'l-hamdü lillâhi vahdehû. H.780."



Mealen:
"Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Hamd, kendisine hamd edilmeye layık olan Allah'adır.
Bu şerefli imaret, yalnızca Allah rızası gözetilerek; büyük melik, din ve dünya yıldızı merhum Orhan Bey'in oğlu Sultan Murad Bey'in döneminde ve Cendereli Ali oğlu Hayreddin Paşa'nın izniyle inşa ve imar ettirilmiştir. Allah, onlara ve bu camide namaz kılanlara rahmet etsin. Bu yapının inşa yılı H. 780 - M. 1378'tir."

Ahşap çift kanatlı kapıdan, iki basamakla geçilerek 11 × 15,56 m ölçülerindeki harim bölümüne girilir. Harim, ortada yer alan iri gövdeli, mukarnas başlıklı iki büyük sütun ve bunlara bağlanan, doğu ve batı duvarlarına oturan üç sivri kemerle iki bölüme ayrılmıştır. Aynı sütunlardan kuzey duvarına yaslanan iki adet kuzey-güney doğrultulu sivri kemer daha yer almaktadır.

Harimi bölen üç sivri kemerden ortadaki, diğerlerine göre daha yüksek tutulmuştur. Kemerlerle ayrılan kuzeydeki giriş bölümünün üzeri, 3,40 × 3,40 m ölçülerinde kare planlı bir kasnağa oturtulmuş, Türk üçgenleriyle geçişi sağlanan sekiz dilimli kubbeyle örtülmüştür. Bu bölümün yanları ise aynalı tonozlarla kapatılmış, tüm örtü elemanlarının üzeri kurşunla kaplanmıştır. Harimin batı köşesindeki alanda yer alan müezzin mahfilinden minareye çıkan merdivenlere ulaşılmaktadır.

11 ×11 m ölçülerinde kare formlu mihrap bölümü üçgen kuşaklarla kasnağa geçiş yapılan 11 m çapında ve 17,85 m iç yüksekliğe sahip kubbe ile örtülmüştür. Üzeri kurşunla kaplı kubbe göbeğinde kalem işi bezemeler mevcuttur.

Harimin duvarları 3,87 m yüksekliğe kadar dikine simetrik olarak döşenmiş gri damarlı mermer levhalarla dekore edilmiştir. Bazı kesimlerinde siyah ve kırmızımsı blok taşlarla panolar oluşturulmuştur.

Translation:
"In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
Praise be to Allah, who is worthy of praise. This honorable imaret was built and reconstructed for the sake of Allah alone, during the reign of Sultan Murad Bey, son of the great king, religion and world star, the late Orhan Bey, and with the permission of Hayreddin Paşa, son of Çendereli Ali. May Allah have mercy on them and those who pray in this mosque. The construction year of this structure is AH 780 - AD 1378."

The prayer hall section, which is 11 × 15.56 m in size, is entered through the wooden double-leafed door, via two steps. The prayer hall is divided into two sections by two large columns with large shafts and muqarnas capitals in the middle, and three pointed arches attached to them, which sit on the east and west walls. There are two more pointed arches, oriented north-south, leaning on the north wall from the same columns.

The middle one of the three pointed arches dividing the prayer hall is higher than the others. The entrance section on the north, separated by the arches, is covered with an eight-segmented dome placed on a square drum measuring 3,40 × 3,40 m and connected by Turkish triangles. The sides of this section are covered with flattened barrel vaults, and all roofing elements are covered with lead. The stairs leading to the minaret are accessed from the muezzin's platform located in the area at the western corner of the prayer hall.

The 11×11 m square shaped mihrab section is covered with a dome with a diameter of 11 m and an interior height of 17.85 m, transitioning to the drum with triangular bands. There are hand-painted decorations on the dome center, which is covered with lead.

The walls of the prayer hall are decorated with grey veined marble slabs laid vertically and symmetrically up to a height of 3.87 m. In some sections, panels are formed with black and reddish block stones.

Selçuklu üslubunu yansıtan mermer mihrap, 3 × 6,7 m ölçülerinde dikdörtgen formlu ve beşgen planlıdır. Mihrap nişinin kavsarası altı sıra mukarnasla bezenmiş, üst kısmına ise üç dilimli palmet motifli mermer bir taç yerleştirilmiştir. Zengin süslemelere sahip bu mermer mihrap, iki yandan sütunçelerle sınırlandırılmış ve sade bir bordürle çerçevelenmiştir. Üst kısımda, iri silmeli altıgenlerden oluşan zencerek bordür yer almakta, bunun üzerinde ise *"Bismi'l-meliki'l-aliyyi'l-âlî el-müteâli"* ibaresini taşıyan mukarnaslı bir yaşmak bulunmaktadır. Ahşap minber ve vaaz kürsüsü ise yakın dönemde yenilenmiştir.

Harim iç mekânı, doğu ve batı duvarlarında alt sırada üçer, üst sırada birer pencere, güney duvarında alt sırada iki, üstte yine iki pencere, kuzey duvarında ise son cemaat mahalline açılan alt sırada iki pencere ile aydınlatılmaktadır. Ayrıca, kubbe kasnağında yer alan dört adet pencereyle harimin üst kısmı da doğal ışık almaktadır.

Alt sıradaki pencereler dikdörtgen formlu, sivri kemer alınlıklı ve lokma demir şebekelidir. Alınlıklar, her biri farklı motiflere sahip kabartma mermer madalyonlarla süslenmiştir. Üst sırada doğu ve batı cephelerinde bulunan pencereler dikdörtgen formdadır ve alçı şebekelidir. Güney duvarı ile kubbe kasnağında yer alan pencereler ise sivri kemerli ve şebeke düzenindedir.

Reflecting the Seljuk style, the marble mihrab has a rectangular form and a pentagonal plan measuring 3 × 6.7 m. The hood of the mihrab is decorated with six rows of muqarnas, and a marble crown with a three-lobed palmette motif is placed on the upper part. This marble mihrab, which has rich ornaments, is bordered on two sides by colonettes and framed by a plain border. On the upper part, there is a guilloche border consisting of large molded hexagons, and on top of this is a muqarnas hood bearing the inscription *"Bismi'l-meliki'l-aliyyi'l-âlî el-müteâli"*. The wooden minbar and the preaching pulpit have been recently renovated.

The interior of the prayer hall is illuminated by three windows in the lower row and one in the upper row on the east and west walls, two windows in the lower row and two windows on the upper row on the south wall, and two windows in the lower row on the north wall opening onto the narthex. In addition, the upper part of the prayer hall receives natural light through four windows in the dome drum.

The windows in the lower row are rectangular, have pointed arch pediments and iron latticework. The pediments are decorated with relief marble medallions, each with different motifs. The windows on the east and west façades in the upper row are rectangular and have plaster latticework. The windows on the south wall and the dome drum are pointed arched and also have latticework.



Harimin kuzeybatı köşesinde yer alan minare, cami beden duvarları üzerine oturtulmuş onikigen mermer bir kaideye sahiptir. Bu kaide üzerinde yükselen silindirik gövde, bazı yerlerde renkli taş ve çininin uyum içinde kullanımıyla oluşturulmuş geometrik desenlerle, bazı bölümlerde ise sırlı tuğla üzerine firuze renkli çinilerle bezenmiştir. Tek şerefesinin alt kısmında yer alan çini kaplı mukarnas süslemeler, minarenin sanatkârane niteliğini pekiştirir. Sivri külah kısmı ise kurşunla kaplanmıştır.

Sanat tarihi literatüründe şaheser kabul edilen bu minarenin, Anadolu mimarisinde camiyle bütünleşik olarak tasarlanan ilk örneklerden biri olduğu ifade edilmekte, bezemeleri ise Selçuklu etkisinin Anadolu'daki en önemli yansımalarından biri olarak değerlendirilmektedir. Zaman içerisinde gerçekleşen çeşitli restorasyonlar sırasında çini kaplamaların önemli bir bölümü yenilenmiştir.

İnşa edilişinden sonra geçen süreçte, özellikle depremler başta olmak üzere çeşitli nedenlerle zarar gören cami, XIX. yüzyılın sonlarında ciddi bakımsızlık nedeniyle harap bir hale gelmiştir. Yunan işgali sırasında yapının içindeki değerli halılar ve levhalar çalınmış, harimdeki mermer sütunlara yağ dökülerek yakılmak suretiyle çatlatılmaya çalışılmış, son cemaat mahallindeki mermer korkuluklar ise tahrip edilmiştir.

Yapı, 1956, 1960, 1961 ve 1965 yıllarında hem cami hem minare açısından kapsamlı onarımlardan geçirilmiştir. Son olarak, 2015-2016 yıllarında Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen restorasyon kapsamında hem yapının kendisi hem de çevresi düzenlenerek yeniden ihya edilmiştir.

The minaret, located in the northwest corner of the prayer hall, has a dodecagonal marble base placed on the main walls of the mosque. The cylindrical shaft rising on this base is decorated in some places with geometric patterns created by the harmonious use of colored stone and tiles, and in some parts with turquoise colored tiles on glazed brick. The tile-covered muqarnas decorations on the lower part of its single balcony reinforce the artistic quality of the minaret. The pointed spire is covered with lead.

This minaret, which is considered a masterpiece in the art history literature, is said to be one of the first examples of Anatolian architecture designed as an integral part of a mosque, and its decorations are considered to be one of the most important reflections of the Seljuk influence in Anatolia. During various restorations over time, a significant portion of the tile coverings were renewed.

After its construction, the mosque was damaged for various reasons, especially earthquakes, and fell into disrepair at the end of the 19th century due to serious neglect. During the Greek occupation, the valuable carpets and plaques inside the building were stolen, oil was poured on the marble columns in the prayer hall and burned to try to crack them, and the marble railings in the narthex were destroyed.

The building underwent extensive restorations in terms of both the mosque and the minaret in 1956, 1960, 1961 and 1965. Finally, both the building itself and its surroundings were renovated within the scope of the restoration carried out in cooperation with the Bursa Metropolitan Municipality and the General Directorate of Foundations in 2015-2016.

İ Z N İ K

Alaaddin-i Mısri Türbesi

ALAADDİN-İ MISRİ TOMB

İznik'in Eşrefzâde Mahallesi, Alaaddin Mısri Sokağı'nda yer almaktadır.

Osmanlı Devleti'nin ilk müderrislerinden olan Alâaddin-i Mısrî, eğitimini Acem diyarında tamamladıktan sonra Anadolu'ya gelmiş, İznik'te Süleyman Paşa tarafından yaptırılan medreseye müderris olarak atanmıştır. H. 799 / M. 1397 yılında vefat eden Alâaddin Efendi, günümüzde türbesi olarak kullanılan alana defnedilmiştir. Osmanlı'nın ilk şeyhülislamı kabul edilen Molla Fenârî, kendisinin talebeleri arasındadır.

Doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı olan türbe, duvarlarla çevrili bir alan içerisinde yer alır. Bir dönem üzerinin ahşap çatıyla örtülü olduğu rivayet edilse de günümüzde çatısı bulunmamakta, açık bir alan olarak korunmaktadır. Türbe içinde, biri kitabeli olmak üzere dört mezar yer almaktadır. Mezarlardan birinin hemen yanında, oldukça yaşlı bir servi ağacı dikkat çeker.

Alâaddin Efendi'nin mezarı ve yapının yola bakan cephesi ferforje demir parmaklıklarla çevrilmiştir. Türbenin kuzey duvarı diğerlerine göre daha alçak, doğu, güney ve batı yönündeki duvarlar ise daha yüksek inşa edilmiştir. Mevcut duvarlar 2008 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından onarılmıştır.

The tomb is located on Alaaddin Mısri Street, in the Eşrefzâde Neighborhood of Iznik.

Alâaddin-i Mısrî, one of the first professors of the Ottoman Empire, came to Anatolia after completing his education in the Persian lands and was appointed as a professor at the madrasa built by Süleyman Paşa in Iznik. Alâaddin Efendi, who died in AH 799 / AD 1397, was buried in the area that is currently used as his tomb. Molla Fenârî, who is accepted as the first Şeyhülislam of the Ottoman Empire, was among his students.

The tomb, which has a rectangular plan in the east-west direction, is located in an area surrounded by walls. Although it is said that it was once covered with a wooden roof, today it has no roof and is preserved as an open area. There are four graves in the tomb, one of which has an inscription. Right next to one of the graves, a very old cypress tree attracts attention.

Alâaddin Efendi's grave and the façade of the building facing the road are surrounded by wrought iron bars. The northern wall of the tomb is lower than the others, while the walls to the east, south and west are higher. The existing walls were repaired by the Foundations Regional Directorate in 2008.

İ Z N İ K

Çandarlı Halil Paşa Türbesi

ÇANDARLI HALİL PAŞA TOMB

İznik, Beyler Mahallesi, Kılıçaslan Caddesi'nde yer almaktadır.

Kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı olan yapının üst örtüsü tamamen yıkılmış durumdadır. Batı cephesi kesme taşla, diğer cepheler ise moloz taş ve kerpiçle inşa edilmiştir. Üzerinin ahşap çatıyla örtülü olduğu düşünülmektedir.

Eski plan ve çizimlere göre yapının doğu ve batı duvarlarında iki, kuzey duvarında bir, girişin yer aldığı güney cephesinde ise yine iki pencere bulunmaktadır. Ancak güney cephesi tamamen yola gitmiş ve günümüze ulaşmamıştır.

Türbede büyük kısmı tahrip olmuş on iki lahit yer almaktadır. Batıdaki

The tomb is located in Iznik, Beyler Neighborhood, on Kılıçaslan Street.

The upper cover of the rectangular planned structure in the north-south direction has completely collapsed. The western façade is built with cut stone, while the other façades are built with rubble stone and adobe. It is thought to have been covered with a wooden roof.

According to old plans and drawings, there were two windows on the east and west walls of the building, one on the north wall, and two more on the south side where the entrance was located. However, the south side has been completely lost to the road and has not survived to the present day.

There are twelve sarcophagi in the tomb, most of which have been heavily damaged. The gravestone with an inscription on the west side belongs to

kitabeli mezar taşı İbrahim oğlu Halil Paşa'ya aittir. Türbede yer alan altı kitabenin üçü Halil Paşa'nın oğulları Yusuf Çelebi, Süleyman Çelebi ve II. İbrahim Paşa'ya, diğerleri ise İbrahim Çelebi ile 1566 yılında vefat etmiş kızları Nefise, Sitti ve Hatice'ye aittir.

Paşa, I. Murat döneminde 1421-1389 kazaskerlik baş vezirlik görevlerinde bulunmuş, İstanbul kuşatmasına taraftar olmamış, 1453 yılı Temmuz'unda katledilmiş ve İznik'teki türbesine gömülmüştür.

Halil Paşa, son of İbrahim. Three of the six inscriptions in the tomb belong to Halil Paşa's sons, Yusuf Çelebi, Süleyman Çelebi and İbrahim Paşa II, while the others belong to İbrahim Çelebi and his daughters Nefise, Sitti and Hatice, who died in 1566.

Paşa served as kazasker and grand vizier during the reign of Murat I between 1421-1389. He did not support the siege of Istanbul and was murdered in July 1453 and buried in his tomb in Iznik.

İ Z N İ K

Çandarlı İbrahim Paşa Türbesi

ÇANDARLI İBRAHİM PAŞA TOMB

İznik, Yeşilcami Mahallesi'nde yer alan türbe, kasabanın doğusunda, Lefke Kapısı istikametinde yolun sol tarafında konumlanmaktadır.

Kuzey-güney yönünde dikdörtgen planlı olan yapının ahşap örtü sistemi 1949 yılında tamamen yıkılmıştır. İlk inşa evresinde kesme taş malzeme kullanıldığı, daha sonraki onarımlarda ise moloz taş ve kerpicin tercih edildiği anlaşılmaktadır. Duvar kalınlıkları, sonradan yapılan müdahaleler nedeniyle farklılık göstermektedir. Günümüze yalnızca güney cephesi ile doğu ve batı cephelerinin bir bölümü özgün haliyle ulaşabilmiş, yapı -genel olarak- orijinalliğini büyük ölçüde yitirmiştir.

The tomb, located in the Yeşilcami Neighborhood of Iznik, is located on the left side of the road in the direction of the Lefke Gate, in the east of the town.

The wooden roof system of the rectangular structure in the north-south direction was completely demolished in 1949. It is understood that cut stone was used in the first construction phase, while rubble stone and adobe were preferred in later repairs. Wall thicknesses vary due to later interventions. Only the south façade and some parts of the east and west façades have survived to the present day in their original form, and the structure -in general- has lost much of its originality.

Günümüzde yapının güney duvarı ile doğu ve batı cephelerinin güney kısımları yenilenmiştir. Doğu cephede güneyde yer alan pencere ile güney cephedeki açıklıklar dışa doğru daralan formdadır. Yapının kuzey duvarı ile doğu ve batı cephelerinin özgün kısımları kesme taştan inşa edilmiş, diğer bölümler ise moloz taş ve kerpiç malzemeyle örülmüştür.

Today, the south wall of the building and the southern parts of the east and west façades have been renovated. The window on the south side of the east façade and the openings on the south façade have a form that narrows towards the outside. The original parts of the north wall of the building and the east and west façades are built of cut stone, while the other sections are built with rubble stone and adobe material.

Türbede yer alan beş sanduka, Çandarlı Halil Hayrettin Paşa'nın oğlu Sadrazam İbrahim Paşa, torunu Hayreddin Paşa, kızları Fatma ve Saide Hatunlar ile Çandarlı Ali Paşa'ya aittir. Mevcut dört mezardan kitabeli olanlardan en büyüğü İbrahim Paşa'ya aittir. Mermer sandukanın baş taşı 48 × 136 cm, ayak taşı ise 41 × 127 cm ölçülerindedir. Kitabede ölüm tarihi H. 832 / M. 1429 olarak belirtilmektedir.

The five sarcophagi in the tomb belong to Çandarlı Halil Hayrettin Paşa's son, Grand Vizier İbrahim Paşa, his grandson Hayreddin Paşa, his daughters, Fatma and Saide Hatun, and Çandarlı Ali Paşa. The largest of the four existing tombs with inscriptions belongs to İbrahim Paşa. The headstone of the marble sarcophagus measures 48 × 136 cm, and the footstone measures 41 × 127 cm. The inscription indicates his date of death as AH 832 / AD 1429.

İbrahim Paşa, Bursa'da kadılık, ardından 1415 yılında kazaskerlik, 1421'de ise vezirlik görevlerini üstlenmiş önemli bir devlet adamıdır. 1429 yılında vefat etmiş ve bu türbeye defnedilmiştir. Başlangıçta, etrafı alçak bir duvarla çevrili olan ve üst örtüsü tamamen yıkılmış durumda bulunan mezarlık alanı, daha sonraki müdahalelerle çevre duvarları örülerek korunmuş ve üzerine ahşap bir çatı eklenmiştir.

İbrahim Paşa was an important statesman who served as a Qadi in Bursa, then as kazasker in 1415, and as a vizier in 1421. He died in 1429 and was buried in this tomb. Initially surrounded by a low wall and completely destroyed, the cemetery area was later protected by building surrounding walls and a wooden roof was added on top.



İ Z N İ K

Kırgızlar Türbesi

KIRGIZLAR TOMB

İznik, Selçuk Mahallesi'nde, surların Yenişehir Kapısı çıkışında yer almaktadır.

Erken Osmanlı döneminin etkilerini taşıyan yapı, Selçuklu üslubu ile natüralist süsleme anlayışının birlikte görüldüğü özgün bir mezar anıtıdır. Yapı, aynı eksen üzerinde tonoz örtülü bir giriş eyvanı ve arkasında yer alan, yüksek kasnak üzerine oturtulmuş kubbeli bir mekândan oluşmaktadır. Ana yapı taş ve tuğla ile inşa edilmiştir.

Türk kültür tarihi açısından da önemli bir yere sahip olan bu türbenin inşa kitabesi günümüze ulaşmamıştır. Ancak sadece bir eyvanına çok sayıda kişinin defnedilmiş olması, burada yatan kişinin, dönemi için mühim bir şahsiyet olduğunu düşündürmektedir. Kubbeli bölümde, yedi büyük ve bir çocuk lahdi olmak üzere sekiz adet sanduka yer almaktadır; bunların tamamı sıvalı ve kitabesizdir.

The tomb is located in the Selçuk Neighborhood of Iznik, at the Yenişehir Gate exit of the city walls.

The structure, which bears the influences of the early Ottoman period, is an original tomb monument where the Seljuk style and naturalistic decorative understanding are seen together. The structure consists of a vaulted entrance iwan and, on the same axis, a domed space placed on a high drum behind it. The main structure is built of stone and brick.

This tomb, which also has an important place in terms of Turkish cultural history, has no surviving construction inscription. However, the fact that many people were buried in just one of its iwans suggests that the person buried here was an important figure for his time. There are eight sarcophagi in the domed section: seven adults' and one child's all of them are plastered and without inscriptions.

Yapının kubbeli mekânındaki üst pencere kenarlarında ve kubbe yüzeyinde kalem işi süslemeler mevcuttur. Bu süslemeler, birbirinden farklı kompozisyonlar sunmaktadır. Doğu ve güney cephe pencereleri kıvrık dallar ve rumi motiflerle, kuzey cephe penceresi ise kıvrık dallar, hatayiler ve çiçek motifleriyle bezeli bir kompozisyon içinde, bir yılanın dolandığı sütun üzerinde meyve dolu bir vazonun yer aldığı sahne ile süslenmiştir. Kubbede ise yıldız biçimli bir rozet motifi bulunmaktadır.

Ali Sâim Ülgen, yapının, Türklerin İznik'i fethinden sonra bir Türk nezaretinde Bizanslı ustalara inşa ettirilmiş olabileceğini ileri sürmektedir.

Yapı, 2006-2007 yılları arasında kapsamlı bir restorasyondan geçirilmiştir. Bu kapsamda doğu cephesine bir "Kırgız askeri" heykeli yerleştirilmiş, iç mekândaki lahitler yeniden düzenlenmiş ve türbe girişi aslına uygun biçimde yeniden ele alınmıştır.

There are hand-painted decorations on the upper window edges of the domed space of the building and on the surface of the dome. These decorations present different compositions. The east and south façade windows are decorated with tendrils and rumi motifs , while the north façade window is decorated with a scene of a vase full of fruit on a column around which a snake is coiled, in a composition decorated with tendrils, hatayi and floral motifs. There is a star-shaped rosette motif on the dome.

Ali Sâim Ülgen suggests that the structure may have been built by Byzantine masters under the supervision of a Turk after the Turks conquered Iznik.

The building underwent a comprehensive restoration between 2006 and 2007. As part of this, a "Kyrgyz soldier" statue was placed on the eastern façade, the sarcophagi inside were rearranged, and the entrance to the tomb was redesigned in accordance with the original.





İ Z N İ K

Şeyh Kutbüddin Türbesi

ŞEYH KUTBÜDDİN TOMB



Caminin kuzeybatı köşesine bitişik olarak inşa edilen, üstü tek kubbeyle örtülü kare planlı türbe, yapının daha özgün unsurlarından biri olarak günümüze ulaşabilmiştir.

Moloz taş temeller üzerinde yükselen beden duvarları, bir sıra kesme taş ile üç sıra tuğla dizisinden oluşmaktadır. Bu yapım tekniği erken Osmanlı dönemi mimarisine özgü karakteristik bir uygulamadır. Duvarlar, alaturka kiremit örtülü kirpi saçakla sonlandırılmıştır.

Türbede yer alan iki sandukadan biri Şeyh Kutbüddin'e, diğeri ise oğlu Mehmed Muhyiddin'e aittir. Caminin haziresinde herhangi bir kabir bulunmamaktadır.

Built adjacent to the northwestern corner of the mosque, the square-plan tomb covered with a single dome has survived to the present day as one of the more original elements of the structure.

The main walls rising on rubble stone foundations consist of one row of cut stone and three rows of bricks. This construction technique is a characteristic application of early Ottoman architecture. The walls are terminated with sawteeth at the eaves and covered with Turkish-style tiles.

One of the two sarcophagi in the tomb belongs to Şeyh Kutbüddin, the other to his son Mehmed Muhyiddin. There is no grave in the mosque's graveyard.

İ Z N İ K

Yakup Çelebi Türbesi

YAKUP ÇELEBİ TOMB

İznik, Yeni Mahalle Yakup Sokak'ta yer alan caminin bahçesindedir.

Yapının önünde, Yakup Çelebi adına inşa edilmiş, baldaken planlı ve kubbeli açık türbe yer almaktadır. H. 791 / M. 1389 yılında vefat eden Yakup Çelebi, Bursa'da babasının türbesine defnedildiğinden, İznik'teki bu yapı makam türbesi olarak kalmış ya da bu maksatla inşa edilmiştir. Bu tip açık türbe formu, Bursa'daki erken dönem mezar yapılarında da görülür; özellikle Muradiye Türbeleri arasında Ebe Hatun Türbesi ile Umur Bey Türbesi benzer tipolojilerdedir.

6,50 x 6,50 m ölçülerindeki türbe, L biçimli dört köşe paye üzerine oturan sivri kemerli açıklıklardan oluşur. Ayak ve kemerlerde bir sıra kesme taşla üç sıra tuğla almaşık biçimde kullanılmış, kirpi saçaklar ise tuğladan örülerek yapı süslenmiştir. Zaman içinde kemer açıklıkları örülerek kapatılmış, duvar yüzeylerine dikdörtgen açıklıklı pencereler yerleştirilmiştir. Ancak 1963 yılındaki onarım sırasında bu duvarlar kaldırılarak yapı tekrar özgün açık formuna kavuşturulmuştur.

The tomb is located in the garden of the mosque on Yakup Street, in Yeni Mahalle, Iznik.

In front of the building, there is an open tomb with a baldachin plan and a dome built in the name of Yakup Çelebi. Since Yakup Çelebi, who died in AH 791 / AD 1389, was buried in his father's tomb in Bursa, this structure in Iznik remained as a cenotaph or was built for this purpose. This type of open tomb form is also seen in early period tomb structures in Bursa; especially among the Muradiye Tombs, the Ebe Hatun Tomb and the Umur Bey Tomb are of similar typologies.

The tomb, measuring 6.50 x 6.50 m, consists of pointed arched openings resting on four corner L-shaped piers. A row of cut stone and three rows of bricks have been used alternately on the piers and arches, and the structure is decorated with brick sawteeth at the eaves. Over time, the arch openings were covered with bricks, and rectangular windows were placed on the wall surfaces. However, during the restoration in 1963, these walls were removed and the structure was restored to its original open form.

İ Z N İ K

Süleyman Paşa Medresesi

SÜLEYMAN PAŞA MADRASA

İznik, Maltepe Caddesi ile Hüseyin Oktay Sokak'ın kesişiminde yer almaktadır.

Medrese, Osmanlı Devleti'nin ikinci sultanı Orhan Gazi'nin büyük oğlu ve Gelibolu fâtihi olan Süleyman Paşa tarafından yaptırılmıştır. 1316 yılında doğduğu ve 1337-1338 yıllarında Kocaeli ve çevresinde sancakbeyi olarak görevlendirildiği bilinmektedir. Ardından Gelibolu'nun fethiyle görevlendirilmiş, burada gösterdiği başarılarla Osmanlı'nın Rumeli'de kalıcı hale gelmesini sağlamıştır. Fetihlerin ardından birçok Türkmen ailesinin bu bölgelere yerleştirilmesine öncülük etmiştir.

1359-1360 yıllarında gerçekleşen bir av sırasında atının tökezlemesi sonucu ölmüştür. Kabri Bolayır'daki türbesindedir. Medresenin inşa ya da tamir kitabesi bulunmamakla birlikte, yapının 1360 yılından önce inşa edildiği tahmin edilmektedir.

The madrasa is located in Iznik, at the intersection of Maltepe Street and Hüseyin Oktay Street.

The madrasa was built by Süleyman Paşa, the eldest son of the second sultan of the Ottoman Empire, Orhan Gazi, and the conqueror of Gallipoli. It is known that he was born in 1316 and was appointed as the sanjakbey of Kocaeli and its surroundings in 1337-1338. He was then tasked with the conquest of Gallipoli, and with his successes there, he ensured that the Ottomans established a permanent presence in Rumelia. After the conquests, he led the settlement of many Turkmen families in these regions.

He died when his horse stumbled during a hunt in 1359-1360. His grave is in his tomb in Bolayır. Although there is no construction or repair inscription on the madrasa, it is estimated that the building was built before 1360.

Süleyman Paşa'nın yalnızca İznik'te değil, Osmanlı coğrafyasının farklı bölgelerinde de cami, medrese ve benzeri yapılar inşa ettirdiği; bu yapılar için çeşitli vakıflar kurarak düzenli gelir kaynakları tahsis ettiği bilinmektedir. Vefatından sonra, babası Orhan Gazi tarafından H. 763 / M. 1361-62 tarihinde düzenlenen vakfiyede, İznik'teki bu medreseden de söz edilmektedir.

Arşiv kayıtlarından, yapının 1890'lı yıllara kadar medrese işlevini sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Nitekim vakıf defterlerinde, medrese 1535-36 yıllarında kırklı paye ile kayıtlıyken, 1546-47 yıllarında ellililer arasında yer almış, 1652-53 tarihli belgelerde ise hariç elli olarak tanımlanmıştır.

XVII. yüzyılda İznik'e gelen Evliya Çelebi, Süleyman Paşa Medresesi'nde dârülhadis ve dârülkurrâ bulunduğunu yazar, ancak bahsi geçen yapılar günümüze ulaşamamıştır. Evliya Çelebi ayrıca Süleyman Şah Camii ile mektebinden de söz etmektedir fakat bu eserler de günümüze gelememiştir.

It is known that Süleyman Paşa had mosques, madrasas and similar structures built not only in Iznik but also in different parts of the Ottoman region; he established various foundations for these structures and allocated regular sources of income. After his death, in the endowment charter prepared by his father Orhan Gazi in AH 763 / AD 1361-62, this madrasa in Iznik is also mentioned.

It is understood from archive records that the building continued its function as a madrasa until the 1890s. Indeed, in the foundation records, the madrasa was registered with the "forty akçe" rank in 1535-36, it was included among the "fifties" (fifty akçe) in 1546-47, and in documents dated 1652-53 it was defined in the "exclusive fifty" rank.

Evliya Çelebi, who came to Iznik in the 17th century, wrote that there was a dar al-hadith and dar al-qurra in the Süleyman Paşa Madrasa, but the structures mentioned have not survived to the present day. Evliya Çelebi also mentions the Süleyman Şah Mosque and school, but these structures have not survived to the present day either.

Açık avlulu, U planlı ve müstakil medrese bir dershane ile on bir öğrenci hücresinden oluşmaktadır. Avlu, kuzey, batı ve güney yönlerinden bu yapılarla, doğudan ise bir bahçe duvarıyla çevrilidir. Avlunun batısında yer alan dershane, eksenin kuzeyine kaydırılmıştır. Dershanenin güneyindeki hücreyle bağlantı sağlayan dikdörtgen planlı, yarım beşik tonozlu bir dehliz bulunmaktadır. Kare planlı dershane tromp geçişli bir kubbeyle, hücreler ise pandantif geçişli kubbelerle örtülüdür.

Tüm mekânlar, avlu tarafındaki revaka açılan birer kapıya sahiptir. Dershanenin yalnızca avluya açılan bir altlık penceresi bulunur ve dış duvarı sağırdır. Öğrenci hücreleri -dershanenin kuzeyindekiler hariç- aynı eksende yer alan birer altlık ve üstlük pencereyle dışa açılır. Dershanenin güneyindeki dehlizin batı ve güney duvarlarında, kuzeyindeki iki hücrenin batı duvarında ve kuzeybatı köşe hücresinin doğu duvarında yalnızca birer üstlük pencere yer almaktadır. Öğrenci hücrelerinin her birinde dikdörtgen bir ocak nişi bulunmaktadır.

The independent madrasa with an open ccourtyard and U plan consists of a classroom and eleven student cells. The courtyard is surrounded by these structures from the north, west and south, and by a garden wall from the east. The classroom located in the west of the courtyard has been shifted to the north of the axis. There is a rectangular, half-barrel vaulted corridor connecting to the cell to the south of the classroom. The square-planned classroom is covered with a dome carried on squinches, while the cells are covered with pendentive domes.

All spaces have a door opening onto the courtyard side arcade. The classroom has only one lower window opening onto the courtyard and its outer wall is blind. The student cells -except those to the north of the classroom- open to the outside with a lower and upper window on the same axis. There is only one upper window on the west and south walls of the corridor to the south of the classroom, on the west wall of the two cells to the north and on the east wall of the northwest corner cell. Each of the student cells has a rectangular hearth niche.

Sütunlar ve sivri kemerlerle sekiz eş boyutlu kare planlı bölüme ayrılan revak, pandantifli kubbelerle örtülüdür.

Medresenin dışa bakan dikdörtgen altlık pencereleri demir parmaklıklarla sınırlanır ve mermer lentoludur. Üstlükler yuvarlak ve alçı şebekelidir. Öğrenci hücreleri ve dershanenin kubbesi sekizgen kasnaklar üzerinde yükselir. Hücrelerin üzerinde piramidal külahlı birer ocak bacası görülür.

Hücrelerin ve dershanenin avluya açılan kapıları basık kemerli, dershanenin avluya açılan penceresi dikdörtgendir. Kaidesiz revak sütunları üzerinde yüzeysel mukarnaslı başlıklar görülür.

Dershane kubbesine geçişi sağlayan tromplar sivri kemerlidir, öğrenci hücrelerindeki ocak nişleri üstte üçgen biçiminde sonuçlanır.

Yapı içten sıvalıdır. Cepheler moloz taş, tuğla ve harçla örülmüş, bazı yerlerde devşirme malzeme kullanılmıştır. Revak duvarları almaşık teknikte, bir sıra kesme taş, üç sıra tuğla ile örülmüştür. Üstlük pencereler ve revak kemerleri tuğla, bacalar kesme taştır. Revak sütunları granit ve mermer pencere lentoları mermer, çerçeveleri ahşaptır. Kubbeler oluklu kiremitle kaplıdır.

Medrese XIX. yüzyılda onarılmış, 1968 yılında ve 2023 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünce esaslı tamirlerden geçmiştir. Günümüzde medrese, çini üretim ve satış çarşısı olarak kullanılmaktadır.

The arcade, divided into eight equal-sized square-plan sections by columns and pointed arches, is covered with pendentive domes.

The rectangular lower windows of the madrasa facing outwards are enclosed by iron grilles and have marble lintels. The upper windows are round and have plaster grilles. The domes of the student cells and the dome of the classroom rise on octagonal drums. A pyramidal cone-topped fireplace chimney can be seen above each of the cells.

The doors of the cells and the classroom opening onto the courtyard have depressed arches, and the window of the classroom opening onto the courtyard is rectangular. Superficial muqarnas capitals can be seen on the columns of the arcades without pedestals.

The squinches that provide transition to the dome of the classroom have pointed arches, and the hearth niches in the student cells end in a triangular shape at the top.

The building is plastered from the inside. The façades are built with rubble stone, brick and mortar, and in some places spolia materials were used. The arcade walls are built with an alternating technique, one row of cut stone and three rows of brick. The upper windows and arcade arches are brick, the chimneys are cut stone. The arcade columns are granite and marble, the window lintels are marble, and the frames are wooden. The domes are covered with grooved tiles.

The madrasa was repaired in the 19th century and underwent major repairs by the General Directorate of Foundations in 1968 and 2023. Today, the madrasa is used as a tile production and sales bazaar.

İ Z N İ K

Büyük (Eski-I. Murad-Meydan-Tekke) Hamamı

BÜYÜK (ESKİ-MURAD I-MEYDAN-TEKKE) BATH

İznik ilçesi, Beyler Mahallesi, Atatürk Caddesi No: 88 adresindedir.

I. Murad tarafından yaptırıldığı bilinen yapı, halk arasında I. Murad Hamamı, Büyük Hamam, Eski Hamam, Meydan Hamamı ve Tekke Hamamı gibi adlarla anılmaktadır. Herhangi bir kitabesi bulunmamaktadır.

The bath is located in Iznik District, Beyler Neighborhood, Atatürk Street No. 88.

The building, known to have been built by Murad I, is known among the public as Murad I Bath, Great Bath, Old Bath, Meydan Bath and Tekke Bath. It does not have any inscription.

Erken dönem Osmanlı hamamları tarzında, dikdörtgen planlı ve kadınlar ile erkekler bölümü ayrı olan "çifte hamam" tipinde inşa edildiği anlaşılmaktadır. Erkekler kısmı ile kadınlar kısmının mimari özellikleri büyük ölçüde benzerlik göstermektedir.

Batı cephesinde, eksenin güneyinde yer alan kapıdan erkekler bölümüne girilmektedir. Batı duvarında, kapının iki yanında birer, güney duvarında ise iki pencere yer almakta, doğu duvarında ise dikdörtgen bir niş bulunmaktadır.

Kadınlar bölümü, erkekler kısmına benzemekle birlikte daha küçük ölçülüdür. Doğu yönünde yer alan bir kapıdan soyunmalık mekâna girilmektedir. Kapının kuzeyinde bir pencere, güney ve batı duvarlarında ise üçer niş bulunmaktadır. Kapı ve pencere kemerleri tuğladan inşa edilmiş, iç duvarlar, üst örtü sıva ve badana ile kaplanmıştır. Tamir öncesi dökülen sıvalar sayesinde alt yapının düzensiz almaşık teknikte, kesme taş, moloz taş ve tuğla kullanılarak yapıldığı anlaşılmaktadır.

Hamamın temelleri, yanından geçen Atatürk Caddesi'nin zemininden yaklaşık 3 m aşağıda kalmıştır. Batı cephesinin hemen önünden, İstanbul Kapı ile Yenişehir Kapı'yı birbirine bağlayan şehrin ana yolu geçmektedir. Bu yolun 4 m alt kotunda, yani hamamın hemen yanı başında, eski Roma yolu kalıntıları ortaya çıkarılmıştır.

Hayli harap durumda olan yapı, 1970'li yıllarda belediye deposu olarak kullanılmış, yapılan araştırmalar neticesinde tarihî ve mimari kıymeti ortaya konulduktan sonra restorasyona alınmış, sonrasında müze olarak hizmete açılmıştır.

It is understood that the bath was built in the style of early Ottoman baths, with a rectangular plan and a "double bath" type with separate sections for men and women. The architectural features of the men's and women's sections are largely similar.

The men's section is entered from the door located south of the axis on the west side. There is one window on each side of the door on the west wall, two windows on the south wall, and a rectangular niche on the east wall.

The women's section is similar to the men's section, but smaller in size. The changing room is entered through a door on the east side. There is a window to the north of the door, and three niches on the south and west walls. The door and window arches are made of brick, and the interior walls are covered with plaster and whitewash. The plaster that fell off before the repair show that the substructure was built using an irregular alternating technique, using cut stone, rubble stone and brick.

The foundations of the bath are approximately 3 m below the ground of Atatürk Street, which runs next to it. The main road of the city, connecting the Istanbul Gate and the Yenişehir Gate, passes right in front of the western façade. Remains of an old Roman road were unearthed 4 m below this road, that is, right next to the bath.

The building, which was in a very dilapidated state, was used as a municipal warehouse in the 1970s, and after research revealed its historical and architectural value, it was restored and later opened as a museum.

İ Z N İ K

Hacı Hamza (II. Murad) Hamamı

HACI HAMZA (MURAD II) BATH

İznik, Mahmut Çelebi Mahallesi, Maltepe Caddesi'nde yer almaktadır.

İznik'teki ilk Türk eseri olan Hacı Hamza Bey Mescidi evkafına ait olduğu ileri sürülerek yapı "Hacı Hamza Hamamı" adıyla da anılmaktadır.

Yapının kitabesi bulunmadığından, kim tarafından ve hangi tarihte yaptırıldığı bilinmemektedir. Ancak planı, yapım tekniği ve mimari unsurlarındaki benzerlikler nedeniyle, XIV. yüzyıl sonu ile XV. yüzyıl başlarında inşa edilmiş olabileceği tahmin edilmektedir. Özellikle erkekler kısmının giriş eyvanı Yeşil Camii'ye, soğukluk bölümündeki kubbe kasnağı ise Eski Kaplıca'ya benzemektedir.

The bath is located in Mahmut Çelebi Neighborhood, on Maltepe Street, Iznik.

It is also known as the "Hacı Hamza Bath" because it is claimed to belong to the foundations of the Hacı Hamza Bey Mosque, the first Turkish structure in Iznik .

Since there is no inscription on the structure, it is not known by whom and when it was built. However, due to the similarities in its plan, construction technique and architectural elements, it is estimated that it was built in the late 14th century or early 15th century. In particular, the entrance iwan of the men's section resembles that of the Green Mosque, and the dome drum in the frigidarium resembles that of the Eski Kaplıca.

Evliya Çelebi, 1648 yılında uğradığı İznik'te iki çifte hamam bulunduğunu kaydetmiştir. Bunlardan biri Maltepe Caddesi üzerindeki I. Murad (Büyük Hamam), diğeri ise Hacı Hamza (II. Murad) Hamamı'dır. Osmanlı dönemi boyunca kesintisiz kullanılan II. Murad Hamamı, 1930'lu yıllarda Vakıflar İdaresi tarafından belediyeye devredilmiştir. Belediye yapıyı bir süre depo olarak kullanmış, sonrasında ise yeniden hamam olarak işletmeye açmıştır. Bu sebeple halk arasında "Belediye Hamamı" adıyla da bilinmektedir. Ancak 1987 yılında, yapının dış yüzeylerindeki süslemeli mermer kurnalar yerlerinden sökülmüş, iç mekânda da tarihî yapıya aykırı müdahalelerde bulunulmuştur.

Erkekler ve kadınlar kısmından oluşan hamam, doğu-batı doğrultusunda uzanmaktadır. Erkekler kısmı doğuda kare planlı soğukluk, batıda ılıklık ve dört eyvanlı sıcaklık mekânlarından oluşur. Kadınlar kısmı ise doğuda kare planlı soğukluk, batıda sıcaklık, tuvalet ve birbirine eş değer kare planlı iki halvet mekânından meydana gelmiştir. Her iki kısmın soyunma yerleri büyük kubbelidir.

Evliya Çelebi noted that there were two double baths in Iznik, which he visited in 1648. One of these was the Murad I (Great Bath) on Maltepe Street, and the other was the Hacı Hamza (Murad II) Bath. The Murad II Bath, which was used continuously throughout the Ottoman period, was transferred to the municipality by the Foundations Administration in the 1930s. The municipality used the building as a warehouse for a time, and then reopened it as a bath. For this reason, it is also known among the public as the "Municipal Bath." However, in 1987, the ornamented marble basins on the exterior surfaces of the building were removed from their places, and interventions were made in the interior that were contrary to the historical structure.

The bath, consisting of men's and women's sections, extends in an east-west direction. The men's section consists of a square-plan frigidarium in the east, a tepidarium in the west, and a caldarium with four iwans. The women's section consists of a square-plan frigidarium in the east, a caldarium in the west, a toilet, and two equal square-plan bathing cells. The changing rooms of both sections have large domes.

Hamamın önce erkekler bölümünün yapıldığı, bir süre sonra da kadınlar bölümünün eklendiği ileri sürülmüştür. Ancak, duvar örgüsünde bir ekleme izi olmadığından bu iddia çok geçerli görülmemektedir.

Erkekler kısmının girişi, yan cepheden kare planlı soyunmalık bölümüne açılmaktadır. Bu bölümün ortasında, fıskiyeli bir şadırvan yer almaktadır. Yaklaşık 9,50 m çapındaki bu mekân, büyük bir kubbe ile örtülüdür. İki cephesinde üçer pencere ve kubbe üzerindeki aydınlık penceresiyle doğal ışık almaktadır. Kubbeye geçiş, köşelerde yer alan dilimli tromplarla sağlanmış, tromp başlangıçlarında ise mukarnaslı pandantiflere yer verilmiştir. Ilıklık bölümüne geçiş, bir kemerle ayrılan iki küçük mekândan yapılmaktadır.

Erkekler kısmının sıcaklık bölümü, dört eyvanlı planı ve köşelere yerleştirilmiş dört halvet hücresiyle eski Türk sivil mimari geleneğini yansıtmaktadır. Bu bölümdeki alçak kubbe, aydınlık feneriyle donatılmıştır. Merkez mekânın ortasında sekizgen bir göbek taşı bulunmaktadır. Kubbe, sekizgen bir kasnağa oturmaktadır.

It was claimed that first the men's section of the bath was built and the women's section was added at a later date. However, since there are no traces of additions on the walls, this claim is not considered very valid.

The entrance to the men's section opens onto the square-plan changing area from the side façade. In the middle of this section is a shadirvan with a water jet. This space, which is approximately 9.50 m in diameter, is covered with a large dome. It receives natural light from three windows on each of its two façades and the roof lantern on the dome. The transition to the dome is provided by segmented squinches at the corners, and muqarnas pendentives are placed at the beginnings of the squinches. The transition to the tepidarium is made through two small spaces separated by an arch.

The caldarium of the men's section reflects the old Turkish civil architectural tradition with its four-iwan plan and four bathing cells placed in the corners. The low dome in this section is equipped with a roof lantern. There is an octagonal central slab in the middle of the central space. The dome sits on an octagonal drum.

Kadınlar kısmının sıcaklık bölümü ise, erkekler bölümüne kıyasla daha küçük tutulmuştur. Bu bölümde, üzerleri kubbe ile örtülü iki adet halvet hücresi yer almaktadır.

Hamamın batı cephesine bitişik, dikdörtgen planlı bir su deposu yer almaktadır. Bu bölüm, erkekler ve kadınlar sıcaklık mekânlarına paralel biçimde kuzey-güney doğrultusunda uzanmaktadır.

Cephe duvarları, moloz taş ve tuğlanın harçla birlikte kullanılmasıyla örülmüş, XV. yüzyıl Bursa yapılarında da görülen bir teknikle köşelerde, kesme taş ve mermer bloklar tercih edilmiştir. Pencere kemerleri, taş ve tuğlanın birlikte kullanılmasıyla sivri kemer formunda düzenlenmiştir. Kadınlar kısmının girişi üzerindeki alınlık kemeri, saçak altındaki testere dişi silmeler ve yapının tüm örtü sistemi tuğladan inşa edilmiştir. Kapı, mermer lento ve kemerle sınırlandırılmış, üst kısmındaki çökertme alınlık mermer kaplama ile vurgulanmıştır.

The caldarium of the women's section is smaller than that of the men's section. In this section, there are two bathing cells covered with a dome.

Adjacent to the west façade of the bath is a rectangular water tank. This section extends in a north-south direction, parallel to the men's and women's caldarium sections.

The façade walls are built using rubble stone and brick together with mortar, and cut stone and marble blocks have been preferred at the corners, a technique also seen in 15th century Bursa buildings. The window arches are designed in the form of pointed arches using stone and brick together. The pediment arch above the entrance to the women's section, the sawtooth moldings under the eaves and the entire covering system of the structure are constructed in brick. The door is bordered by a marble lintel and arch, and the recessed pediment on the upper part is emphasized with marble cladding.

Today, the men's section still functions as a bath, while the women's section is used as a tile workshop. The building was repaired after a fire in 2006.

Günümüzde, erkekler bölümü hâlen hamam işlevini sürdürmektedir. Kadınlar bölümü ise bir çini atölyesi olarak kullanılmaktadır. 2006 yılında meydana gelen bir yangın sonrasında yapı onarım görmüştür.

Hamamın erkekler bölümü, haftanın belirli günlerinde erkeklere, bazı günlerinde ise kadınlara tahsis edilmektedir. 2010 yılında yapı genel bir tadilattan geçirilmiştir.

II. Murad Hamamı, Osmanlı mimarisinin fonksiyonel ve estetik unsurlarını bir arada barındıran önemli bir yapıdır. Hamamın hem Osmanlı dönemi sosyal yaşamındaki hem de günümüz kültürel mirasındaki yeri, geleneklerin devamlılığında kendini göstermektedir. Türk kültürünün geleneksel sosyal hayatına dair izler sunması, geçmişle olan bağımızı canlı tutması ve kültürel mirasın sürdürülebilirliğine katkı sağlaması bakımından dikkat çekici bir öneme sahiptir.

The men's section of the bath is allocated to men on certain days of the week and to women on other days. In 2010, the building underwent a general renovation.

The Murad II Bath is an important structure that combines the functional and aesthetic elements of Ottoman architecture. The place of the bath in both Ottoman social life and today's cultural heritage is evident in the continuity of traditions. It has remarkable importance in terms of presenting traces of the traditional social life of Turkish culture, keeping our connection with the past alive and contributing to the sustainability of cultural heritage.

İ Z N İ K

Koimesis Tes Theotokos Hyakinthos Manastırı Kilisesi

KOIMESIS TES THEOTOKOS HYAKINTHOS MONASTERY CHURCH

İznik ilçesi, Yeni Mahalle, Yalçın Sokak'ta yer almaktadır.

Hazreti Meryem'in ölümü anlamına gelen *"Koimesis"* adını taşıyan kilisenin tam adı *"Tes Theotokos Hyakinthos"* şeklindedir. Burası, Hyakinthos Manastırı'na ait kilisedir. Piskopos Hyakinthos tarafından 750 yılı civarında ya da VIII. yüzyılın başlarında inşa ettirildiği kabul edilmektedir ancak yapının kesin inşa tarihi bilinmemektedir. Bu tarih tahmini, apsis ve bema bölümlerinde yer alan erken dönem figürlü mozaik parçalarına dayanmaktadır.

Kilise, üç nefli ve kubbeli bir bazilika planına sahiptir. Batı yönünde, yanlarda merdiven kuleleriyle sınırlandırılmış bir narteks, ortada üç nefli bir naos, doğuda ise bema, apsis ve pastoforion mekânları bulunmaktadır. Bema'nın iki yan duvarında, ellerinde Hristiyanlık işaretlerini taşıyan -labarum adı verilen bayraklar- dört melek figürü yer almaktadır. Bu figürlerin alt kısmında "Gökler onunla sevinsin ve tüm melekler önünde huşu ile eğilsin" ifadesi yazılıdır.

The church is located on Yalçın Street in Yeni (New) Neighborhood, Iznik District.

The full name of the church, which bears the name *"Koimesis"*, meaning the death of the Virgin Mary, is *"Tes Theotokos Hyakinthos"*. This is the church belonging to the Hyakinthos Monastery. It is accepted that it was built by Bishop Hyakinthos around 750 or in the early 8th century, but the exact date of construction is unknown. This date estimate is based on early figurative mosaic pieces in the apse and bema sections.

The church had a basilica plan with three naves and a dome. To the west, there was a narthex bordered by stair towers on the sides, a three-nave naos in the middle, and to the east, the bema, apsis and pastophorion. On the two side walls of the bema, there are four angel figures holding Christian symbols -flags called the labarum- in their hands. Below these figures was written the words "May the heavens rejoice in him and all the angels bow in awe before him".

Kilise zemini, etrafı bordürle çevrelenmiş mozaiklerle kaplanmıştır ve mermer korkuluk levhalar, monogramlar, stilize edilmiş bitki motifleriyle bezenmiştir.

Bizans kaynakları, Hyakinthos'un kurduğu manastırın, XIII. yüzyılda İznik İmparatorluğu döneminde önem kazandığını belgeler. Laskaris sülalesinden olan ilk İznik İmparatoru. I. Theodoros, 1222'de ölünce buraya, karısı Anna'nın yanına gömülür.

XVIII. yüzyılda İznik'i ziyaret eden seyyahların verdiği bilgilere göre, kilisenin kubbesi 1740-1779 yılları arasında çökmüştür. Bu nedenle, ibadet yalnızca pastoforion mekânlarında sürdürülmüştür. 1807 yılında Piskopos Daniel tarafından kubbe yeniden inşa ettirilmiş, 1833-1834 yıllarında ise tüm kilise onarılmış ve fresklerle bezenmiştir. 1920 ya da 1922 yılında yapının yıkıldığı ve harap bir hâlde kaldığı belirtilmektedir.

1955 yılında moloz ve topraktan arındırılarak gün yüzüne çıkarılan yapıdan sağlam kalan bazı mozaikler, 1950'li yıllarda İznik Nilüfer Hatun Müzesi tarafından koruma altına alınmıştır. Narteks bölümüne ait duvarların günümüzde yalnızca 1 m yüksekliğindeki kısmı ayakta kalmıştır.

The church floor was covered with mosaics surrounded by a border and was decorated with marble balustrade slabs, monograms and stylized vegetal motifs.

Byzantine sources document that the monastery founded by Hyakinthos gained importance during the Nicaean Empire in the 13th century. The first Nicaean Emperor from the Laskaris dynasty, Theodoros I, was buried here next to his wife Anna when he died in 1222.

According to information provided by travelers who visited Iznik in the 18th century, the dome of the church collapsed between 1740 and 1779. For this reason, worship continued only in the pastophorion spaces. The dome was rebuilt by Bishop Daniel in 1807, and the entire church was repaired and decorated with frescoes in 1833-1834. It is stated that the building collapsed in 1920 or 1922 and remained in ruins.

Some of the mosaics that remained intact from the structure, which was unearthed after clearing away the rubble and soil in 1955, were taken under protection by the Iznik Nilüfer Hatun Museum in the 1950s. Only a 1 m high section of the narthex walls remains standing today.

Apsis yarım kubbesinde altın zemin üzerine işlenmiş, kucağında İsa'yı taşıyan büyük bir Meryem mozaiği, bu figürün iki yanında, imparator giysileri içinde betimlenmiş dört baş melek tasviri bulunmaktaydı. Ayrıca eski yıllarda tanıtılan en önemli kitabeler, kilisenin neflerini ayıran paye başlıklarında yer alan "Hyakinthos" adına ait monogramlardır. Bu monogramlardan günümüze yalnızca bir örnek ulaşmıştır. Mimari oymalar ise dekoratif açıdan belirgin bir estetik zevk yansıtmamaktadır.

Apsis ve bema tonozundaki figürlü mozaikler, İkonoklazma dönemi sırasında tahrip edilmiştir. 843 yılında bu dönemin sona ermesiyle birlikte Naukratios tarafından yeniden yaptırılmıştır. Narteks bölümündeki mozaikler ise 1065 yılında meydana gelen bir deprem sonrasında düzenlenmiştir.

Koimesis Kilisesi, ilk kez 1898 yılında belgelenmiş, ancak kapsamlı araştırmalar 14 yıl sonra gerçekleştirilebilmiştir. 1922 yılında Türk-Yunan Savaşı sırasında yapı büyük ölçüde yıkılmıştır. Günümüzde harabe halinde olan kilise, çocuklar tarafından oyun alanı olarak kullanılmaktadır.

In the semi-dome of the apsis, there was a large mosaic of the Virgin Mary carrying Jesus on her lap, carved on a gold background, and on either side of this figure, there were four archangels depicted in imperial robes. In addition, the most important inscriptions described in the past were the monograms of the name "Hyakinthos" on the capitals of the piers separating the naves of the church. Only one example of these monograms has survived to the present day. The architectural carvings, on the other hand, do not reflect a distinct aesthetic taste in terms of decoration.

The figurative mosaics in the apsis and bema vault were destroyed during the Iconoclasm period. They were rebuilt by Naukratios at the end of this period in 843. The mosaics in the narthex were restored after an earthquake in 1065.

The Koimesis Church was first documented in 1898, but comprehensive research was not carried out until 14 years later. The structure was largely destroyed during the Greco-Turkish War in 1922. The church, which is now in ruins, is used as a playground by children.

İ Z N İ K

Nilüfer Hatun İmareti

NİLÜFER HATUN IMARET

İznik, Eşrefoğlu Mahallesi, Müze Sokak No: 11'de, Yeşil Camii'nin batısında yer almaktadır.

Cümle kapısı üzerindeki kitabeye göre H. 790 / M. 1388 yılında, I. Murad tarafından annesi Nilüfer Hatun adına yaptırılan imaret yapısı, Osmanlı'nın ilk dönem zaviyeli/tabhaneli yapılar grubundandır.

XIV. yüzyıl Osmanlı mimarisinin özgün ve önemli örneklerinden biri olan Nilüfer Hatun İmareti, zaviyeli/tabhaneli plan tipindedir. Yapının merkezinde büyük bir kubbeyle örtülü ana mekân yer alır. Batı yönünde sıralanmış iki kubbeli bölüm, güney ve kuzey cephelerinde ise tabhane odaları bulunur. Doğuda, ortası kubbeli ve yanları ayna tonozlu beş sivri kemerli bir son cemaat mahalli yer alır. Bu bölüm, kiremit örtülü revaklarıyla yapıya açılır.

The imaret is located on Müze Sokak No. 11, in Eşrefoğlu Neighborhood, Iznik, to the west of Green Mosque.

According to the inscription on the main gate, the imaret, built by Murad I in AH 790 / AD 1388 in the name of his mother Nilüfer Hatun, is one of the early Ottoman period structures with zawiya/hospice.

The Nilüfer Hatun Imaret, one of the original and important examples of

14th century Ottoman architecture, has a zawiya/hospice plan type. The main area covered with a large dome is located in the center of the building. There are two domed sections lined up on the west side and guest rooms on the south and north sides. To the east, there is a narthex with five pointed arches with a dome in the middle and flattend barrel vaults on the sides. This section opens onto the building through tile-covered porticoes.

Doğu yönünde taş duvarlarla çevrili geniş bir avludan, revaklı bölüme geçilmektedir. 25 × 8 m ölçülerinde dikdörtgen planlı bu alan, 1,41 × 1,41 m boyutlarında dört yığma paye ile 65 cm çapında mukarnas başlıklı dört mermer sütunla bölümlere ayrılmıştır. Ayaklar arasında ahşap gergiler yer alırken, sütun ve payelerin duvarlara bağlandığı 7 m açıklığındaki kemerler de yine ahşap gergilerle desteklenmiştir. Sivri kemerler, üç sıra tuğla ve bir sıra küfeki taşla örülmüştür. Kubbelerin içi palmet motifleriyle süslenmiştir. Orta bölümün zemini, yan kısımlardan 52 cm daha düşük seviyededir. Revaklı alanın duvar yüzeyi, üç sıra tuğla ile bir sıra dik yerleştirilmiş küfeki

The arcade section is accessed from a large courtyard surrounded by stone walls on the east side. This rectangular area measuring 25 × 8 m is divided into sections by four masonry piers measuring 1.41 × 1.41 m and four marble columns with muqarnas capitals measuring 65 cm in diameter. There are wooden tie-beams between the piers, while the 7 m wide arches connecting the columns and piers to the walls are also supported by wooden tie-beams. The pointed arches are built with three rows of bricks and one row of limestone. The interior of the domes is decorated with palmette motifs. The floor of the middle section is 52 cm lower than that of the side sections. The wall surface of the arcade area is built using three rows of bricks and

taş kullanılarak örülmüş, üst kısmı üç sıra kirpi saçakla sonlandırılmıştır. Yan cephelerdeki tuğla kurs bezemeler dikkat çekicidir.

Girişin sağ ve solunda yer alan, süsleme amacı taşıyan ayaklar, ön cephedeki kemer hizasına kadar yükselmekte; silindirik payelerle bezenerek konik külahlarla sonlandırılmaktadır. Ana mekâna giriş, iki kademeli kemer içine alınmış, mermer söveli ve Bursa kemerli bir kapı ile sağlanır. Kapının iki yanında, dikdörtgen planlı, mermer söveli ve sivri kemer alınlıklı birer pencere yer alır. Pencere kemerlerinde tuğladan yapılmış testere dişi tezyinat dikkat çeker. Kapının üzerinde yer alan sivri kemerli mermer alınlık içinde, 0,48 × 1,51 m boyutlarında koyu renkli bir mermer levha üzerine celi sülüs hatla yazılmış üç satırlık inşa kitabesinde şu ifadeler yer almaktadır:

"Emere bi-binâ'i hâzihi'l-imâreti'l-mübâreketi'ş-şerîfeti li-izâleti mamûreti'l-melikü'l-muazzam el-hâkânü'l-mükerrem Sultân bin Sultân Murâd bin Orhan halledallâhu memleketühû li-vâlidetihi'l-merhûmeti nâşiretü'l-hayrâti seyyidetü'l-muhadderât Nilüfer Hâtûn tegammedehâ bi'l-gufrâni fî evvel-i cemâziye'l-evvel li-seneti tisîn ve seba mi'eti."

Mealen:
"Bu mamur olarak sürecek olan mübarek ve şerefli imaretin inşasını, büyük hükümdar, kerem sahibi hakan, Sultan oğlu Sultan, Orhan Gazi'nin oğlu Sultan Murad, -Allah mülkünü daim kılsın- annesi, hayırları yayan hanımefendilerin seyyidesi, merhume Nilüfer Hatun'un ruhu için, H. 790 / M. 1388 yılı Cemaziyelevvel ayının başında emretmiştir. Allah onu bağışlayıp rahmetine gark eylesin."

Kapı üst alınlığında, ortası mermerden yapılmış üst üste üç sivri kemer ile bunları çerçeveleyen ters "U" biçiminde sıralanmış tuğladan bir kuşak yer

one row of vertically placed limestone, and the upper part is finished with three rows of sawteeth at the eaves. The brick course decorations on the side façades are striking.

The decorative pillars on the right and left of the entrance rise to the arch level on the front façade; they are decorated with cylindrical piers and end with conical caps. The entrance to the main area is provided by a door with a marble frame and Bursa arch, enclosed in a two-stage arch. There is a rectangular window with a marble frame and pointed arch pediment on each side of the door. The sawtooth decorations made of bricks are striking on the window arches. The three-line construction inscription written in Jeli Thuluth calligraphy on a dark marble slab measuring 0.48 × 1.51 m on the pointed arched marble pediment above the door includes the following statements:

"Emere bi-binâ'i hâzihi'l-imâreti'l-mübâreketi'ş-şerîfeti li-izâleti ma'mûreti'l-melikü'l-mu'azzam el-hâkânü'l-mükerrem Sultân bin Sultân Murâd bin Orhan halledallâhu memleketühû li-vâlidetihi'l-merhûmeti nâşiretü'l-hayrâti seyyidetü'l-muhadderât Nilüfer Hâtûn tegammedehâ bi'l-gufrâni fî evvel-i cemâziye'l-evvel li-seneti tis'în ve seb'a mi'eti."

Translation:
"The construction of this blessed and honorable imaret, which will continue to thrive, was ordered by the great ruler, the generous khan, the son of Sultan, the son of Orhan Gazi, Sultan Murad, for the soul of his mother, the most worthy of ladies who spread goodness, the late Nilüfer Hatun, -May Allah perpetuate her dominion-, at the beginning of the month of Jumada al-Awwal in the year 790 AH / 1388 AD. May Allah forgive her and immerse her in His mercy."

On the upper pediment of the door, there are three pointed arches on top of each other, the middle of which is made of marble, and a belt of bricks



alır. Çerçeve ile kemerler arasında taş ve tuğla ile yapılmış süslemeler dikkat çeker. Kapının üzerinde, kenarları şevli, alçı şebekeli ve dikdörtgen formlu bir pencere bulunur.

Çift kanatlı ahşap kapıdan, 10,2 × 10,2 m ölçülerindeki kare planlı imaretin sofa bölümüne geçilir. Bu mekân, Türk üçgenleriyle geçiş sağlanan onikigen kasnak üzerine oturtulmuş, kiremit kaplı bir kubbeyle örtülüdür. İç mekân; revaklara açılan iki pencere, kubbe kasnağındaki dört pencere ve kubbe tepesindeki aydınlık feneriyle aydınlatılmaktadır. Revaklı alana bakan pencereler, dikdörtgen planlı, mermer söveli ve sivri kemer alınlıklıdır. Kasnaktaki kuzey ve güney cephelerdeki pencereler sivri kemerli, batı yönündeki ise dikdörtgen formludur.

Büyük kubbeli sofanın batısında, geniş açıklıklı iki sivri kemerle geçilen ve art arda sıralanmış iki mekân yer alır. Sofadan iki basamaklı bir merdivenle çıkılan bu mekânlar toplamda 13,28 × 8,94 m ölçülerindedir ve zeminleri tuğla kaplıdır. Mekânları ayıran kemerler, yastıklarla duvarlara oturtulmuştur. Doğudaki mekânın güney duvarında, sade ve beyaz sıvalı bir mihrap nişi

arranged in the shape of an inverted “U” framing them. The decorations made of stone and brick between the frame and the arches are striking. Above the door, there is a rectangular window with beveled edges and a plaster grille.

The double-leafed wooden door leads to the hall section of the 10.2 × 10.2 m square-plan imaret. This space is covered with a tiled dome placed on a dodecagonal drum accessed by Turkish triangles. The interior is illuminated by two windows opening onto the arcades, four windows on the dome drum and a lantern on top of the dome. The windows facing the arcaded area are rectangular, and have marble frames and pointed arch pediments. The windows on the north and south sides of the drum have pointed arches, while the windows on the west side are rectangular.

To the west of the large domed hall, there are two consecutive rooms, accessed by two wide-open pointed arches. These rooms, accessed by a two-step staircase from the hall, measure 13.28 × 8.94 m in total and have brick-paved floors. The arches separating the rooms are supported on the walls with imposts. On the south wall of the eastern hall, there is a plain, white-plastered mihrab niche. The mihrab section, after the transition provided with Turkish triangles and rich muqarnas, is covered from the outside with an eight-segmented dome resting on an octagonal drum. This dome is also covered with tiles.

The western space is covered with a tiled dome mounted on an octagonal drum from the outside, transitioned by spherical cross and star vaults formed by large triangles. In these two consecutive sections, there are two windows, one above and one below, on the north and south walls, and one above and below on the west wall, as well as a window on the western dome drum. The lower windows on the north and south façades are rectangular, and have wooden lintels and pointed arch pediments, while the lower window on the west façade has a marble frame. The upper windows on these façades are rectangular and have plaster grilles. A relief ornamental band made of plaster, approximately 2 m above the ground, runs along the interior walls.

yer alır. Mihraplı bölüm, Türk üçgenleri ve zengin mukarnaslarla sağlanan geçişin ardından, dışarıdan sekizgen kasnak üzerine oturtulmuş sekiz dilimli bir kubbe ile örtülüdür. Bu kubbe de kiremit kaplıdır.

Batıdaki mekân, büyük üçgenlerden oluşan küresel çapraz ve yıldız tonozlarla geçiş sağlanan, dıştan sekizgen kasnağa oturtulmuş kiremit kaplı bir kubbeyle örtülüdür. Bu art arda sıralanmış iki bölümde kuzey ve güney duvarlarında altlı üstlü ikişer, batı duvarında ise altlı üstlü birer pencere, ayrıca batı kubbe kasnağında bir pencere yer alır. Kuzey ve güney cephelerindeki alt pencereler dikdörtgen planlı, ahşap lentolu ve sivri kemer alınlıklıdır, batı cephedeki alt pencere ise mermer sövelidir. Bu cephelerdeki üst pencereler dikdörtgen planlı ve alçı şebekelidir. İç mekân duvarlarını, zeminden yaklaşık 2 m yükseklikte, alçıdan yapılmış kabartma bir tezyinat kuşağı dolaşır.

Büyük kubbeli sofanın sağ ve solunda, 7,61 × 11,77 m ölçülerinde dikdörtgen planlı tabhaneli mekânlar yer alır. İçlerinde ocak nişleri bulunan bu bölümler, pandantiflerle sağlanan geçişin ardından, on kenarlı kasnağa oturtulmuş, kiremit kaplı birer kubbeyle örtülüdür.

Altlı üstlü üçer pencereyle aydınlatılan bu mekânlarda, alt pencereler dikdörtgen planlı, ahşap lentolu ve sivri kemer alınlıklıdır, üst pencereler ise yine dikdörtgen planlı ve alçı şebekelidir.

Yapının beden duvarları, zeminden itibaren yaklaşık 50 cm yüksekliğe kadar blok mermerle, bu seviyeden itibaren ise üç sıra tuğla ve bir sıra küfeki taş kullanılarak inşa edilmiştir. Çatı altları ve kubbe kasnakları üç sıra kirpi saçakla sonlandırılmıştır. Cephelerin bazı bölümlerinde, renkli sır ve sır altı tekniğiyle yapılmış küçük çini parçalarının serpiştirildiği görülmektedir. Duvar örgü tekniği, cephe süslemeleri ve pâyelerin biçimi, yapının inşasında İznik’te yaşayan Bizanslı ustaların çalışmış olabileceğini düşündürmektedir.

On the right and left of the large domed hall, there are rectangular planned hospice spaces measuring 7.61 × 11.77 m. These sections, which have hearth niches inside, are each covered with a tiled dome placed on a ten-sided drum, following the transition provided by pendentives.

In these spaces, which are illuminated by three windows, one above the other, the lower windows are rectangular in plan, have wooden lintels and pointed arch pediments, while the upper windows are also rectangular in plan and have plaster grilles.

The main walls of the building are built with block marble up to a height of approximately 50 cm from the ground level, and from this level onwards, three rows of bricks and one row of limestone are used. The roof soffits and dome drums are finished with three rows of sawteeth. In some sections of the façades, small tiles made with colored glaze and underglaze techniques are seen scattered. The wall-building technique, façade decorations and the shape of the piers suggest that Byzantine masters living in Iznik may have worked on the construction of the building.

Yapının işlevi konusunda farklı görüşler ortaya atılmıştır. Bazı araştırmacılar, yapının "imaret" olarak anılmasına dayanarak, yoksullara ve yolculara hizmet veren bir aşevi olabileceğini ileri sürerken bazıları ise erken Osmanlı yapılarında görülen zaviye anlayışı doğrultusunda, dervişlerin konaklayabileceği çok işlevli bir yapı olarak tasarlandığını savunmaktadır.

Yapı, zaman içerisinde çeşitli doğal afetler ve olumsuzluklar nedeniyle uzun süre harap durumda kalmıştır. İznik'e gelen yerli ve yabancı seyyahlar, yapıdaki bu tahribatı kayıtlarına serzenişle aktarmışlardır. Yunan işgali sırasında ağır hasar gören yapı, bu süreçten sonra bir dönem imalathane, bir dönem ahır ve depo olarak kullanılmış, 1950 yılına kadar ise nakliyecilerin geçici barınağı olmuştur.

1955 yılında gerçekleştirilen kapsamlı bir restorasyon sonrasında "İznik Müzesi" olarak ziyarete açılmış, günümüzde ise yapılan yeni düzenlemeyle "Türk İslam Eserleri Müzesi" adıyla işlevini sürdürmektedir. Müzede İznik çiniciliğine ait örneklerin yanı sıra sikkeler, sosyal ve kültürel yaşama dair etnografik malzemeler, canlandırmalar eşliğinde sergilenmektedir. Yapının avlusunda ise Osmanlı dönemine ait mezar taşları, çeşme ve kitabelerin yanı sıra Roma-Bizans dönemine ait lahitler ve mimari taş malzemeler de yer almaktadır.

There are different views on the function of the structure. Some researchers suggest that it could have been an imaret serving the poor and travelers, based on the fact that the structure was called an "imarat" (imaret), while others argue that it was designed as a multifunctional structure where dervishes could stay, in line with the zawiya concept seen in early Ottoman structures.

The structure remained in ruins for a long time due to various natural disasters and adverse conditions. Local and foreign travelers who visited Iznik complained about this damage in their accounts. The structure, which was severely damaged during the Greek occupation, was used as a workshop for a period, a barn and a warehouse for a period, and until 1950 it was a temporary shelter for hauliers.

After a comprehensive restoration in 1955, the building was opened to visitors as the "Iznik Museum" and today, with the new arrangement, it continues its function as the "Turkish Islamic Arts Museum". In addition to examples of Iznik tile work and, coins, ethnographic materials on social and cultural life are exhibited in the museum, accompanied by animations. In the courtyard of the building, there are gravestones, fountains and inscriptions from the Ottoman period, as well as sarcophagi and architectural stone materials from the Roman-Byzantine period.



GEMLİK

GEMLİK

Adliye Köyü Camii

ADLİYE VILLAGE MOSQUE

Gemlik ilçesi, Adliye Mahallesi, Kenar Sokak'ta yer almaktadır.

Daha önce köy statüsünde olan, günümüzde ise mahalleye dönüşen Adliye yerleşiminde bulunan cami, dikdörtgen planlı, yığma duvarlı, kırma çatılı ve çatı örtüsü kiremitle kaplı ahşap bir yapıdır. İç mekân tavanı düz ahşapla kaplanmıştır.

Cami, doğu ve batı cephelerinde üçer, kuzey cephesinde ise iki altlık ve iki üstlük olmak üzere toplam dört pencereyle aydınlatılmaktadır. Tüm pencere açıklıkları yuvarlak kemerli ve plastik doğramalıdır.

Harim içine alınmış son cemaat yeri, iki yanda yer alan maksurelerle sınırlandırılmıştır. Üst kısmında kadınlar mahfili bulunmaktadır. Mihrap, minber

The mosque is located in Gemlik District, Adliye Neighborhood, Kenar Street.

Located in the Adliye settlement, a former village now a neighborhood, the mosque is a rectangular wooden structure with masonry walls, a hipped roof, and tiled roofing. The interior ceiling is clad in plain wood.

The mosque is illuminated by three windows on each of the east and west façades, and two on the north façade, two above and four below. All window openings have round arches and plastic frames.

The narthex, enclosed within the prayer hall, is bordered by maqsuras on either side. The women's gallery is located above it. The interior, including



ve vaaz kürsüsü, iç mekânda -dikkat çekecek şekilde- tamamen Kütahya çinileriyle kaplanmıştır.

Minare, tek şerefeli olup bosajlı kesme taş malzemeyle inşa edilmiştir. Cümle kapısı üzerinde 1890 tarihi yer almaktadır.

the mihrab, minbar, and sermon platform, is notably covered entirely with Kütahya tiles.

The single-balcony minaret is constructed of bossage cut stone. The date 1890 is inscribed on the main door.

GEMLİK

Balıkpazarı (Yeni) Camii (Panagia Pazariotissa)

BALIKPAZARI (YENİ) MOSQUE (PANAGIA PAZARIOTISSA)

Gemlik ilçesi, Balıkpazarı Mahallesi, Avukat Özgür Aksoy Caddesi üzerinde yer almaktadır.

Şehir merkezinde konumlanan yapı, geçmişte kilise olarak inşa edilmiş, daha sonra camiye dönüştürülmüştür. Günümüzde "Balıkpazarı Camii" ya da "Yeni Camii" adıyla anılmaktadır. Türkçe kitabesine göre, yapı daha önce "Panagia Pazariotissa" adıyla bilinen bir Hristiyan ibadethanesiyken 1922-1923 yıllarında camiye çevrilmiştir.

The mosque is located on Avukat Özgür Aksoy Street, in Balıkpazarı Neighborhood, Gemlik District.

Located in the city center, the building was originally built as a church and later converted into a mosque. Today, it is known as the "Balıkpazarı Mosque" or "Yeni (New) Mosque." According to its Turkish inscription, the building was previously a Christian place of worship known as "Panagia Pazariotissa" and was converted into a mosque in 1922-1923.

Yapının geçmişte kilise olduğunu belgeleyen bir Rumca kitabe bulunmamaktadır. Ancak camiye dönüştürülmesine ilişkin bilgileri içeren bir Türkçe kitabe mevcuttur.

Doğu-batı doğrultusunda yerleştirilmiş olan yapı, dikdörtgen planlıdır. Plan şeması Yunan haçı biçiminde düzenlenmiştir. Merkezî kubbe, dört yönde konumlanan yarım kubbelerle desteklenmiştir. Günümüzde de cami olarak kullanılmaya devam edilmektedir.



There is no Greek inscription documenting that the building was once a church. However, there is a Turkish inscription containing information about its conversion into a mosque.

The building, oriented east-west, has a rectangular plan. Its plan is shaped like a Greek cross. The central dome is supported by semi-domes positioned on four sides. It continues to be used as a mosque today.

GEMLİK

Küçükkumla Eski (Hacı Muhyi) Camii

KÜÇÜKKUMLA ESKİ (HACI MUHYİ) MOSQUE

Gemlik, Küçük Kumla, Şükrü Alemdar Mahallesi'nde yer almaktadır.

1999 depremi sırasında minaresi hariç tamamen yıkılan caminin arsası, bugün hâlâ boş durumdadır. Arşiv kayıtlarına göre yapının ilk banisi "Muhyiddin Efendi", ikinci inşa ettireni ise "Memi Reis" olarak bilinmektedir.

The mosque is located in the Şükrü Alemdar neighborhood of Küçük Kumla, Gemlik.

The mosque, which was completely destroyed except for its minaret during the 1999 earthquake, remains vacant today. According to archival records, it is known that first benefactor of the building was "Muhyiddin Efendi", and that second builder was "Memi Reis".

Eski belgelerden edinilen bilgilere göre yapı, doğu-batı doğrultusunda uzanan, dikdörtgen planlı, harim kısmı düz tavanla örtülü ve kuzeyde son cemaat mahalli ile birlikte tasarlanmış bir camidir.

Doğu duvarındaki bir duvar payesi, yapının ilk inşa evresinde doğuya doğru genişletildiğini göstermektedir. Güney, doğu ve batı cephelerinde, orijinal aks üzerinde harime çıkıntı yapan yarım yuvarlak nişli mihrap yer almaktadır. Mihrap nişi, doğu duvarında bir pencere, batı duvarında ise iki pencere ile çevrelenmektedir. Minber, güney duvarın batı köşesinde konumlanmaktadır.

Doğu ve batı duvarlarda, biri eksende olmak üzere, simetrik biçimde üçer pencere bulunmaktadır. Kuzey duvar, doğu kısmına göre farklı kalınlıkta inşa edilmiştir. Eksenin batısına yerleştirilen bir kapının iki yanında birer pencere yer almaktadır.

Yapının doğu cephesinin kuzey köşesinde konumlanan minare, ikinci inşa dönemine aittir. Son cemaat mahalli ise yapıya sonradan eklenmiştir. Bu bölümde, alt kısımda eksenden batıya kaymış bir dikdörtgen kapı ile kapının batısında bir, doğusunda ise iki dikdörtgen pencere bulunmaktadır.

Güney cephede üç büyük yuvarlak kemerli pencere yer almaktadır. Üst kısımda, batıdaki ve ortadaki pencerelerin hizasında, bu ikisi arasında olmak üzere üç adet tuğla sivri kemer uygulanmıştır. Alt sırada ise sonradan örülerek kapatılmış pencere açıklıklarının izleri seçilebilmektedir. Bu düzene göre, yapının ilk inşa evresinde güney cephe, üstte üç, altta iki pencere ile dışa açılmaktadır.

Cephenin kuzey ucu, sonradan eklenen bir bölüm niteliğindedir ve bu kısım bir dikdörtgen pencere ile dışa açılmaktadır. Güney cephenin özgün bölümünde ise üç adet yuvarlak kemerli büyük pencere yer almaktadır. Ortadaki pencere sade bırakılmış, yanlardakilerin üstünde birer tuğla sivri kemer kullanılmıştır. Bu pencerelerin alt bölümlerinde sonradan kapatılan açıklıklar izlenmektedir.

Batı cephe de benzer bir düzenlemeye sahiptir. Üst ve alt bölümlerde ikişer pencere ile dışa açılan cephede, orta aks üzerinde eski minareye ait kalıntılar tespit edilmektedir.

Doğu cephe bütünüyle ikinci inşa dönemine aittir ve diğer cephelerde olduğu gibi yuvarlak kemerli üç pencere ile dışa açılmaktadır. Kuzeydoğu köşede kare kaideli, pahlanmış pabuçlu, silindirik gövdeli ve tek şerefeli yeni minare yer almaktadır. Yapının saçak altında bulunan üç sıra testere dişi friz kısmen günümüze ulaşmış, bazı bölümleri ise beton sıva ile kapatılmıştır. Harim ve modern son cemaat yeri kırma çatıyla örtülmektedir.

Elde edilen mimari veriler doğrultusunda harimin güney duvarında iki farklı inşa evresi tespit edilmektedir. Doğudaki ikinci dönem duvarı ile batıdaki özgün dönem arasında, ilk yapının doğuya doğru uzanan sınırını belirleyen bir duvar payesi yer almaktadır. Yarım yuvarlak mihrap nişi, dört basamaklı bir kavsara ile örtülmekte, köşelerde sütunçeler yer almakta ve bütün kompozisyon dikdörtgen bir çerçeve içine alınmaktadır.

Harimi kuşatan tüm pencereler yuvarlak kemerli formdadır ve ilk yapıya ait pencere düzenlemesinin de aynı olduğu anlaşılmaktadır. Kuzey cephenin batı bölümünde, eski minareye ulaşımı sağlayan kapı dikdörtgen formludur. İkinci inşa dönemine ait doğu duvarındaki pencereler de yuvarlak kemerli olarak düzenlenmiştir. Günümüze orijinal haliyle ulaşabilen iki pencere ve bir kapının, harimin kuzey duvarının batı bölümünde yer aldığı belirlenmektedir.

According to information obtained from old documents, the building is a rectangular mosque extending east-west, with a flat ceiling in the prayer hall and a narthex to the north.

A wall pier on the east wall indicates that the building was extended eastward during the first construction phase. A semicircular niched mihrab projecting from the original axis into the prayer hall was located on the one on south, east, and west façades. The mihrab niche is flanked by a window on the east wall and two windows on the west wall. The minbar is located at the west corner of the south wall.

The east and west walls each have three symmetrical windows, one on each axis. The north wall is constructed to a different thickness than the east side. A doorway located west of the axis is flanked by a window on each side.

The minaret, located at the north corner of the building's east façade, dates to the second construction period. The narthex was a later addition. In this section, a rectangular doorway is offset westward from the axis, with one rectangular window to the west and two to the east.

The south façade features three large round-arched windows. Three brick pointed arches were installed in the upper section, aligned with the western and central windows, and placed between them. Traces of window openings later covered by masonry can be seen in the lower row. According to this arrangement, during the initial construction phase of the building, the south façade opened to the outside with three windows at the top and two at the bottom.

The north end of the façade, a later addition, opened to the outside with a rectangular window. The original section of the south façade contained three large round-arched windows. The central window was left plain, while a brick pointed arch was placed above the flanking windows. The lower sections of these windows bear openings which were covered.

The west façade has a similar arrangement. On the façade, which opens to the outside with two windows in each of the upper and lower sections, the remains of the old minaret can be identified on the central axis.

The eastern façade dates entirely from the second construction period and, like the other façades, opens to the outside with three round-arched windows. At the northeast corner stands a new minaret with a square base, beveled transition segment, a cylindrical shaft, and a single balcony. The three-row sawtooth frieze under the eaves of the building partially survives, while some sections have been covered with concrete plaster. The prayer hall and the modern narthex are covered with a hipped roof.

Based on the architectural data obtained, two distinct construction phases are identified on the south wall of the prayer hall. Between the second-period wall on the east and the original on the west, a wall pier marks the eastward boundary of the first structure. The semicircular mihrab niche is covered with a four-stepped hood, with colonettes at the corners, and the entire composition is enclosed within a rectangular frame.

All the windows surrounding the prayer hall are round-arched, and the window arrangement is understood to be the same as in the first structure. The door on the west side of the north façade, providing access to the old minaret, is rectangular. The windows on the east wall, dating from the second construction period, are also round-arched. Two windows and a door, which have survived in their original form, are identified as being located on the west side of the north wall of the prayer hall.



GÜRSU

G Ü R S U

Orta Camii

ORTA MOSQUE

Gürsu ilçesi, İstiklal Mahallesi, Fatih Caddesi, No: 66 adresinde yer almaktadır. Kitabesi bulunmamakla birlikte, yapı hakkında yapılan değerlendirmelere göre XIX. yüzyıl ortalarında "15 Ağustos Meryem Ana Doğum Yıldönümü Kilisesi" adıyla inşa edildiği kabul edilmektedir. Bu işlevini, Kurtuluş Savaşı'nın ardından 1924 yılında gerçekleştirilen mübadele anlaşması sonrasında bölgedeki Rum nüfusun ayrılışına kadar sürdürmüştür.

The mosque is located in Gürsu District, İstiklal Neighborhood, Fatih Street, No. 66. Although it does not have an inscription, according to evaluations made about the structure, it is accepted that it was built in the mid-19th century with the name of "15 August Virgin Mary Birth Anniversary Church". It continued this function until the departure of the Greek population in the region following the population exchange agreement made in 1924 following the War of Independence.

Mübadele sürecinin ardından çeşitli işlevlerle kullanılan yapı, 1950 yılında halkın girişimiyle başlatılan restorasyonun 1958 yılında tamamlanmasıyla birlikte "Orta Cami" adıyla yeniden ibadet mekânı olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Doğu-batı doğrultusunda konumlanan yapı, yaklaşık 17,00 x 24,00 m ölçülerindedir. Duvarları moloz taş ile aralara yerleştirilen tuğlaların oluşturduğu almaşık teknikle örülmüş, üst örtüsü ise kırma çatıyla sağlanmış ve kiremitle kaplanmıştır.

Geniş bir avlu içinde yer alan yapının ana girişi batı cephesindedir. Bu cephede, üç basamaklı merdivenle çıkılan, iki ahşap direkle desteklenen sahanlık bulunmaktadır. Giriş kapısı yuvarlak kemer söveli ve çift kanatlı ahşaptır. Ayrıca kuzey ve güneybatı köşelerinde daha küçük boyutlarda iki yuvarlak kemerli giriş daha yer almaktadır. Bu kapıların kemerlerinde, ortada ve yanlarda kabartma bitkisel motiflere yer verilmiştir.

Ahşap tavanla örtülü harim mekânının güney duvarında, sade tasarımlı

After the population exchange process, the building was used for various functions, and after the restoration that started with the public's initiative in 1950 was completed in 1958, it started to be used as a place of worship again under the name of "Orta (Central) Mosque".

The building, positioned in the east-west direction, measures approximately 17.00 x 24.00 m. Its walls are built with an alternating technique of rubble stones and bricks placed between them, and its upper cover is provided by a hipped roof covered with tiles.

The main entrance of the building, which is located in a large courtyard, is on the west side. On this side, there is a landing supported by two wooden posts, accessed by a three-step staircase. The entrance door is wooden with a round arch frame and double leaves. There are also two smaller round arched entrances on the north and southwest corners. The arches of these doors have relief vegetal motifs in the middle and on the sides.

On the south wall of the prayer hall covered with a wooden ceiling, there is

ahşap bir mihrap yer almaktadır. Minber ve kürsü de ahşap malzemeden yapılmıştır. Harimin kuzeyinde, ahşap direkler üzerine inşa edilmiş kadınlar mahfili bulunmaktadır. İç mekân, batı duvarında altta dört, üstte beş; doğu duvarında altta beş, kuzey ve güney duvarlarında ise altta altışar adet pencereyle doğal ışık almaktadır. Pencereler yuvarlak kemerli, mermer söveli ve demir parmaklıklı olup; sövelerin orta ve yan kısımlarında kabartma bitkisel bezemelere yer verilmiştir.

Yapının kuzeybatı köşesinde, kare planlı taş kaide üzerine üçgen geçişlerle oturtulmuş, çokgen gövdeli ve tek şerefeli taş minare bulunmaktadır. Şerefe altı dört sıra stalaktit dizisiyle süslenmiş, sivri konik külah kısmı ise kurşunla kaplanmıştır. Minarenin 1960 yılında Ali Orhan tarafından inşa edildiğini belirten mermer kitabe geçmişte kaidesinde yer almakta iken günümüzde mevcut değildir.

Yapının son kapsamlı restorasyonu, 2010-2012 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir.

a wooden mihrab with a plain design. The minbar and pulpit are also made of wood. On the north side of the prayer hall, there is a women's gallery built on wooden pillars. The interior receives natural light through four windows at the bottom and five at the top on the west wall; five at the bottom on the east wall; and six at the bottom on the north and south walls. The windows have round arches, marble frames and iron grilles; and there are relief vegetal decorations in the middle and side parts of the frames.

In the northwest corner of the structure, there is a stone minaret with a polygonal shaft and a single balcony, placed on a square-plan stone base with triangular transitions. The section below the balcony is decorated with four rows of stalactites, and the pointed conical spire is covered with lead. There was a marble inscription on its base in the past stating that the minaret was built by Ali Orhan in 1960, but it is not present today.

The last comprehensive restoration of the building was carried out by the General Directorate of Foundations between 2010 and 2012.



İNEGÖL

İ N E G Ö L

İshak Paşa Külliyesi

İSHAK PAŞA COMPLEX

İSHAK PAŞA CAMİİ

Yapı, İnegöl, Cuma Camii Mahallesi, Ankara Caddesi, No: 13 adresinde yer almaktadır.

İshak Paşa'nın cami ve külliyeye ait diğer yapıların inşasını, vefatından önce H. 873 / M. 1468-69 yılında tamamladığı anlaşılmaktadır.

İnegöl çarşı merkezinde konumlanan külliye cami, medrese ve türbeden oluşmaktadır. H. 891-892 / M. 1486-1487 tarihli vakfiyelerinin kopyaları Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde bulunmaktadır. Bu belgeler, İshak Paşa'nın İnegöl'de cami dışında imaret, zaviye, medrese, han, türbe ve ahırları içeren kapsamlı bir külliye inşa ettirdiğini göstermektedir.

İSHAK PAŞA MOSQUE

The building is located in İnegöl, Cuma Camii Neighborhood, on Ankara Street, No. 13.

It is understood that İshak Paşa completed the construction of the mosque and other structures belonging to the complex in AH 873 / AD 1468-69 before his death.

The complex, located in the center of İnegöl, consists of a mosque, a madrasa, and a tomb. Copies of the endowment charters dated AH 891-892 / AD 1486-1487 are in the General Directorate of Foundations Archives. These documents show that İshak Paşa had a comprehensive complex built in İnegöl, including an imaret, a zawiya, a madrasa, a han, a tomb, and stables, in addition to a mosque.

İshak Paşa'nın H. 4 Safer 892 / M. 10 Şubat 1487 tarihinde vefat ettiği, İnegöl'deki türbesinde bulunan mezar kitabesinden anlaşılmaktadır. Cami, dönemin mimari geleneği içinde "zaviyeli cami" tipinde inşa edilmiştir.

Yapının kuzey cephesindeki giriş kapısında yer alan kitabe, H. 1294 / M. 1877 yılında gerçekleştirilen bir tamirata aittir. Minarenin kaide ve pabuç kısmı özgün hâlini korumaktadır ancak üst bölümü, daha sonraki bir onarım sırasında yeniden inşa edilmiştir.

It is understood from the inscription in his tomb in İnegöl that İshak Paşa passed away on 4 Safar AH 892 / 10 February AD 1487. The mosque was built in the "mosque with a zawiya" style within the architectural tradition of the period.

The inscription on the entrance door on the north side of the building belongs to a repair carried out in AH 1294 / AD 1877. The base and transition section of the minaret preserve their original state, but the upper section was rebuilt during a later repair.

İSHAK PAŞA MEDRESESİ

Medrese, İnegöl, Cuma Camii Mahallesi, Ankara Caddesi No: 13'te yer alan caminin kuzeyinde konumlanmaktadır.

Dershane kısmının giriş kapısının üzerinde, üç satır hâlinde yazılmış orijinal bir mermer kitabe bulunmaktadır. Bu kitabe, yapının H. 887 / M. 1482–83 yılında inşa ettirildiğini belgelemektedir.

"Emere bi-imâreti hâzihi'l-medreseti'ş-şerifeti min e'âzimi mirlivâi'l- Osmâniyeti... Hazretü'l-Ali el-mevârid ammere lillahi / Fi eyyâmi devleti's-Sultân ibni's-Sultân Bâyezid bin Mehmed Hân halleda'l-lâhu mülkehû ve saltanatehû / Fe vaka'a'l-iftitâhu ve'l-ihtitâm bi-avni'llâhi ve tevfîkihî fi ahseni târihi 'makâmu't-tedâris'."

Mealen:
"Bu şerefli medresenin yapılmasını Sultan oğlu Sultan Bayezid bin Muhammed Han-Allah mülkünü ve saltanatını ebedi kılsın- devleti zamanında Osmanlı Devleti mirlivalarının büyüklerinden (İshak Paşa) emretti inşaatın sona erişi ve açılışı Allah'ın yardımı ve başarı inayetiyle 'makâmu't-tedâris' H. 887 / M. 1482 tarihinde vuku bulmuştur".

Bu kitabede, yapının Sultan II. Bayezid dönemi inşa faaliyetleri kapsamında gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Kitabedeki bilgiler, medreseye ait H. 891-

İSHAK PAŞA MADRASA

The madrasa is located to the north of the mosque in İnegöl, Cuma Camii Neighborhood, on Ankara Street No. 13.

There is an original marble inscription in three lines above the entrance door of the classroom section, documenting that the building was built in AH 887 / AD 1482–83.

"Emere bi-imâreti hâzihi'l-medreseti'ş-şerifeti min e'âzimi mirlivâi'l- Osmâniyeti... Hazretü'l-Ali el-mevârid ammere lillahi / Fi eyyâmi devleti's-Sultân ibni's-Sultân Bâyezid bin Mehmed Hân halleda'l-lâhu mülkehû ve saltanatehû / Fe vaka'a'l-iftitâhu ve'l-ihtitâm bi-avni'llâhi ve tevfîkihî fi ahseni târihi 'makâmu't-tedâris'."

Translation:
"The construction of this honorable madrasa was ordered by one of the elders of the Ottoman Empire (İshak Paşa) during the reign of Sultan Bayezid bin Muhammed Han, son of the Sultan -may Allah make his kingdom and sultanate eternal- and the completion and opening of construction of the 'makâmu't-tedâris' (place of education) took place with the help of Allah and the grace of success in the year AH 887 / AD 1482."



892 / M. 1486-87 tarihli vakfiyelerle örtüşmektedir.

Medrese, U planlı ve açık avlulu bir düzene sahiptir. Kuzeydoğu, kuzeybatı, güneydoğu ve güneybatı köşelerinde yer alan dört hücre, ikişer pencereli olarak dışa açılmaktadır. Diğer hücrelerde de ikişer pencere yer almakta ve avluya yönelmektedir. Köşe hücreleri üçgen kuşaklı geçişle, diğer hücreler ise pandantifli geçiş sistemine sahip birer kubbe ile örtülmüştür.

Dershanenin kuzey duvarında eksene simetrik biçimde iki pencere, doğu ve batı cephelerinde altta birer, üstte ikişer pencere, güney cephesinde ise altta iki pencere bulunmaktadır.

Giriş kapısı güney duvarın tam ortasında yer alır. Doğu ve batı yönlerinde, yan hücrelerle bağlantıyı sağlayan birer kapı mevcuttur. Dershane, üçgen geçiş kuşağı üzerine oturan bir kubbe ile örtülüdür.

Medrese, dershanenin iki yanında yer alan altışar hücreyle birlikte toplam on iki hücreden oluşmaktadır.

This inscription states that the building was built during the construction activities of the reign of Sultan Bayezid II. The information in the inscription is consistent with theendowment charters of the madrasa dated AH 891-892 / AD 1486-87.

The madrasa has a U-plan and an open courtyard. The four cells located in the northeast, northwest, southeast and southwest corners open to the outside with two windows each. The other cells also have two windows each and face the courtyard. The corner cells are covered with domes supported by a triangular transition band, while the other cells are covered with domes with a pendentive transition system.

There are two windows arranged symmetrically to the axis on the north wall of the classroom, one window at the bottom and two windows at the top on the east and west façades, and two windows at the bottom on the south façade.

The entrance door is located in the middle of the south wall. There is a door on the east and west sides that provides connection to the side cells. The classroom is covered with a dome sitting on a triangular transition band.

The madrasa consists of twelve cells in total, including six cells on either side of the classroom.



TÂCUNNİSÂ SULTAN VE İSHAK PAŞA TÜRBESİ, İSHAK PAŞA MEZARLIĞI

Külliyede yer alan türbe, caminin doğu yönünde konumlanmaktadır. Tâcunnisâ Sultan Hatun Türbesi olarak bilinen yapının günümüze ulaşan herhangi bir inşa kitabesi bulunmamaktadır. Türbenin merkezinde yer alan mezarın İshak Paşa'ya ait olduğu, mezar taşlarındaki bilgilerle kesinlik kazanmıştır.

Mezar baş taşında, İshak Paşa'nın H. 4 Safer 892 / M. 10 Şubat 1487 tarihinde vefat ettiği yazılıdır. Baş taşının iç yüzeyinde yer alan kitabe, Paşa'nın kimliğine ve ölüm tarihine dair önemli bir belge niteliği taşımaktadır.

"Fî târihi'l-vefâti'l-merhûm İshak Paşa tûsilü'l-mağfire / Mürşîd-i râh-ı re'y-i emân ya'ni pâşâ-yı pişvây-ı zemân / Ekremü'n-nâs emcedu'l-vüzerâ akdemu's-saff âsafu'd-devrân - Merhum İshak Paşa'nın vefatı tarihinde mağfiret kendine ulaşsın."

Mealen:
"O, doğruluk yolunun mürşidi, yani zamanın paşası idi / İnsanların en yücesi, vezirlerin en ulusu, safın en önde geleni ve zamanın Âsafı idi."

Dış yüzde şu ifadeler yer almaktadır:
"Rûz-ı arum şode zî- mâh-ı Safer reft ber dest sûy-ı ahbâb / revvâhahû min râyihi'l-cenneti râha ma'a rahmeti'r-rıdvân / Kâne târihuhû sümme tis'în ba'dehû isnân / Ey cemâl-i me-dih be dünya dil-i hûn bidâni ki "küllü men aleyhâ fân."

Mealen:
"Safer ayının dördüncü gününde elden dostlar tarafına gitti. Allah onu Cennet kokularıyla kokulandırsın, rıdvanın rahmetiyle kandırsın doksan ve iki tarih oldu ki her nefis ölümü tadacaktır H. 892 / M. 1487."

TÂCÜNNİSÂ SULTAN AND İSHAK PAŞA TOMB, İSHAK PAŞA GRAVEYARD

The tomb in the complex is located to the east of the mosque. There is no construction inscription of the structure known as the Tâcünnisâ Sultan Hatun Tomb that has survived to the present day. It has been confirmed by the information on the tombstones that the grave in the center of the tomb belongs to İshak Paşa.

It is written on the headstone that İshak Paşa died on 4 Safar AH 892 / 10 February AD 1487. The inscription on the inner surface of the headstone is an important document regarding the identity of the Paşa and the date of his death.

"Fî târihi'l-vefâti'l-merhûm İshak Paşa tûsilü'l-mağfire / Mürşîd-i râh-ı re'y-i emân ya'ni pâşâ-yı pişvây-ı zemân / Ekremü'n-nâs emcedu'l-vüzerâ akdemu's-saff âsafu'd-devrân - May forgiveness reach you on the date of the death of the late İshak Paşa."

Translation:
"He was the guide of the path of truth, that is, the Paşa of the time / He was the most exalted of men, the greatest of viziers, the foremost of the pure and the chief of the time."

The outer face bears the following expressions:
"Rûz-ı arum şode zî- mâh-ı Safer reft ber dest sûy-ı ahbâb / revvâhahû min râyihi'l-cenneti râha ma'a rahmeti'r-rıdvân / Kâne târihuhû sümme tis'în ba'dehû isnân / Ey cemâl-i me-dih be dünya dil-i hûn bidâni ki 'küllü men aleyhâ fân'."

Translation:
"On the fourth day of the month of Safar, he went to the realm of eternal friends. May Allah perfume him with the scents of Paradise and please him with the mercy of ridwan. It has been ninety and two years since every soul will taste death. AH 892 / AD 1487."

Türbe, altıgen planlı ve kubbe örtülüdür. Kuzey cephede, eksen üzerinde yer alan giriş kapısı, dışa taşkın dikdörtgen çerçeveli ve sivri kemerli açıklığa sahip bir eyvan içerisinde konumlandırılmıştır. Eyvanın iç kısmında basık kemerli asıl giriş kapısı yer alır.

Güney cephede, alt kısımda sivri kemerli bir kör niş, üstte ise alçı şebekeli, sivri kemerli küçük bir pencere bulunmaktadır. Diğer cephelerde, her bir cephenin ekseninde birer pencere açılmıştır. İç mekân, alt sırada dört, üst sırada altı olmak üzere toplam on pencereyle aydınlatılmaktadır.

Türbenin saçak hattı üç sıra testere dişi dizisiyle çevrelenmiştir. Portal kısmı ise saçak hizasında bir sıra testere dişi ile sonlandırılmıştır.

Tâcunnisâ Sultan Hatun Türbesi, İshak Paşa'nın H. 891 / M. 1486 tarihli vakfiyesinde açık biçimde zikredilmektedir. Bu belgeden, türbenin söz konusu tarihte mevcut olduğu ve bakımından sorumlu bir türbedarın görevlendirildiği anlaşılmaktadır. Türbeye, İshak Paşa'nın eşi Tâcunnisâ Sultan Hatun defnedilmiştir. Vakfiyede, kendisinden *"Hatunların ulusu, kadınların tacı, merhum İsfendiyar Bey'in kızı merhume Sultan Hatun"* ifadeleriyle bahsedilmektedir. Aynı belgede, Tâcunnisâ Sultan Hatun'un, kocası İshak Paşa'nın İnegöl'de kurduğu imarete çeşitli mülk ve gelirler vakfettiği belirtilmekte ve vakıflar ayrıntılı biçimde kayıt altına alınmaktadır. İshak Paşa ve Tâcunnisâ Sultan Hatun'un çocukları olan Pîrî Bey ve Şehzade Hatun, vakfiyenin yazıldığı tarihte küçük yaşta olmalarından dolayı adlarına bir vasi tayin edilmiştir.

Araştırmacı Ekrem Hakkı Ayverdi, İshak Paşa'nın kabrinin 1937 yılına kadar caminin güneyinde yer aldığını, ancak bu tarihte bulunduğu yerden alınarak mevcut türbenin içine nakledildiğini ifade etmektedir.

Tüm bu veriler, Tâcunnisâ Sultan Hatun'un İshak Paşa'dan önce vefat ettiğini ve türbenin aslında onun için inşa ettirildiğini ortaya koymaktadır. Türbe içerisinde yer alan üç mezardan birinin İshak Paşa'ya, diğer ikisinin ise eşi Tâcunnisâ Sultan Hatun ve kızları Şehzade Hatun'a ait olduğu değerlendirilmektedir.

The tomb has a hexagonal plan and is covered with a dome. The entrance door on the north façade, on the axis, is positioned inside an iwan with a rectangular frame and a pointed arch opening. The main entrance door with a flattened arch is located inside the iwan.

On the south façade, there is a blind niche with a pointed arch at the bottom and a small window with a plaster grille and a pointed arch at the top. On the other façades, there is a window on each axis of each façade. The interior is illuminated by a total of ten windows, four in the lower row and six in the upper row.

The eaves line of the tomb is surrounded by three rows of sawteeth. The portal section is terminated with a row of sawteeth at the eaves level.

Tâcunnisâ Sultan Hatun's Tomb is clearly mentioned in İshak Paşa's endowment charter dated AH 891 / AD 1486. It is understood from this document that the tomb existed at the time in question and that a tombkeeper was assigned to take care of it. Tâcunnisâ Sultan Hatun, the wife of İshak Paşa, was buried in the tomb. The endowment charter refers to her as *"the great of the ladies, the crown of women, the daughter of the late İsfendiyar Bey, the late Sultan Hatun."* The same document states that Tâcunnisâ Sultan Hatun donated various properties and incomes to the imaret established by her husband İshak Paşa in İnegöl, and the endowments are recorded in detail. A guardian was appointed on behalf of Piri Bey and Şehzade Hatun, the children of İshak Paşa and Tâcunnisâ Sultan Hatun, as they were young at the time the endowment charter was written.

Researcher Ekrem Hakkı Ayverdi states that the grave of İshak Paşa was located south of the mosque until 1937, but at that time it was removed from its location and transferred to the current tomb.

All this data reveals that Tâcunnisâ Sultan Hatun died before İshak Paşa and that the tomb was actually built for her. It is thought that one of the three graves in the tomb belongs to İshak Paşa, and that the other two belong to his wife Tâcunnisâ Sultan Hatun and their daughter Şehzâde Hatun.

İ N E G Ö L

Burhaniye Camii

BURHANİYE MOSQUE

Yapı, İnegöl, Burhaniye Mahallesi, Yeşil Bursa Caddesi, No: 15 adresinde yer almaktadır. Mahalle halkı tarafından "Burhaniye Mahallesi Camii" olarak bilinmektedir.

Caminin ana yapısı kerpiç malzeme ile inşa edilmiştir. Aynı şekilde minaresi de özgün haliyle kerpiçten yapılmıştır. Ancak 1998 yılından önce meydana gelen bir depremde minarenin kaide üzerindeki bölümü yıkılmıştır. Bu yıkımın ardından, 1998 yılında demir profilden iskelet oluşturularak ve dış yüzeyi saç ile kaplanarak yeni bir minare inşa edilmiştir.

The building is located in İnegöl, Burhaniye Neighborhood, on Yeşil Bursa Street, No. 15. It is known as the "Burhaniye Neighborhood Mosque" by the locals.

The main structure of the mosque was built with adobe material. Similarly, its minaret was originally made of adobe. However, the section of the minaret above the base was destroyed in an earthquake that occurred before 1998. Following this destruction, a new minaret was built in 1998 by creating a skeleton from iron profiles and covering the outer surface with sheet metal.

İ N E G Ö L

Hamidiye (Altınbaş) Camii

HAMİDİYE (ALTINBAŞ) MOSQUE

Yapı, İnegöl, Cuma Mahallesi, Hastahane Caddesi, No: 2 adresinde yer almaktadır.

Sultan I. Abdülhamid döneminde Özi Kalesi'nin düşmesi üzerine Kırım coğrafyasından Anadolu'ya yönelen Tatar Müslüman göçmenlerin bir bölümü Eskişehir çevresine yerleştirilirken, bir kısmı da İnegöl'e gelmiş ve

The building is located in İnegöl, Cuma Neighborhood, Hastahane Street, No. 2.

During the reign of Sultan Abdülhamid I, after the fall of Ochakov Castle, some of the Tatar Muslim immigrants who moved from the Crimean region to Anatolia were settled around Eskişehir, while others came to İnegöl and founded the neighborhood known as the "Tatarlık Mahallesi" (Tatar Neigh-

بسم الله الرحمن الرحيم



burada Hamidiye Mahallesi'nin çekirdeğini oluşturan "Tatarlık Mahallesi" isimli mahalleyi kurmuştur. Sonraki yıllarda Balkanlar ve Kafkasya'dan gerçekleşen göçlerle mahallenin nüfusu artmış, nüfus artışıyla birlikte Sultan II. Abdülhamid'in adına inşa edilen cami merkezli yeni bir yerleşim oluşmuştur. Bu nedenle, mahallenin adı zamanla "Tatarlık" yerine "Hamidiye" olarak anılmaya başlanmıştır.

Günümüzdeki Hamidiye Mahallesi Camii, halkın katkılarıyla ve "Altınbaş Hafız" lakabıyla tanınan Hocaköylü Ahmet Çayırlı Hoca Efendi'nin öncülüğünde, 1960'lı yıllarda eski mahalle camisinin yerine kâgir malzeme ile ve kubbeli olarak inşa edilmiştir.

Ahmet Hamdi Çayırlı, 1923 yılında İnegöl'de doğmuştur. İlk eğitimini burada tamamladıktan sonra İstanbul'a giderek dinî eğitim almıştır. Daha sonra İnegöl'e dönerek çeşitli dinî hizmetlerde bulunmuş, başta Devlet Hastanesi olmak

hood), which formed the core of the Hamidiye Neighborhood. In the following years, the population of the neighborhood increased with the migrations from the Balkans and the Caucasus, and with the increase in population, a new settlement centered on the mosque built in the name of Sultan Abdülhamid II was formed. For this reason, the name of the neighborhood began to be called "Hamidiye" instead of "Tatarlık" over time.

Today's Hamidiye Neighborhood Mosque was built with masonry and a dome on the site of the old neighborhood mosque in the 1960s, with the contributions of the public and under the leadership of Hocaköylü Ahmet Çayırlı Hoca Efendi, known by the nickname "Altınbaş Hafız".

Ahmet Hamdi Çayırlı was born in İnegöl in 1923. After completing his primary education there, he went to Istanbul and received religious education. He later returned to Inegöl and provided various religious services, leading the construction of many charitable institutions in the city, most notably the



üzere, kentte birçok hayır kurumunun inşa edilmesine öncülük etmiştir. 1 Ekim 2006 tarihinde vefat eden Çayırlı Hoca, Hocaköy Mezarlığı'na defnedilmiştir.

Ahşap yapılı eski Hamidiye Mahalle Camii'nde olduğu gibi, günümüzdeki Hamidiye Mahalle Camii'nin avlusunda da bir kıraathane inşa edilmiştir. Bu durum, İnegöl'e özgü bir geleneğin devamı niteliğindedir. Özellikle mahalle camilerinin müştemilatında, girişe yakın bir alana kıraathane yapılması, İnegöl yerelinde köklü bir uygulamadır. Bugün hâlen ibadete açık pek çok mahalle camisinin bünyesinde bir kıraathane ve çay ocağı yer almaktadır.

Cami ve müştemilatı 2008 ve 2014 tarihlerinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir.

State Hospital. Çayırlı Hoca, who passed away on October 1, 2006, was buried in the Hocaköy Cemetery.

As in the old wooden Hamidiye Neighborhood Mosque, a coffee house was built in the courtyard of today's Hamidiye Neighborhood Mosque. This is a continuation of a tradition specific to İnegöl. Especially in the annexes of neighborhood mosques, the construction of a coffee house in an area close to the entrance is a deep-rooted practice in İnegöl. Today, many neighborhood mosques that are still open for worship have a coffee house and a tea house.

The mosque and its outbuildings were restored by the General Directorate of Foundations in 2008 and 2014.

İ N E G Ö L

Hançerli Fatma Sultan (Yıldırım-Yukarı İmaret) Camii

HANÇERLİ FATMA SULTAN (YILDIRIM-YUKARI İMARET) MOSQUE

Hançerli Fatma Sultan Camii, (Yıldırım-Yukarı İmaret Camii) İnegöl, Kurşunlu Mahallesi -eski köy yerleşimi- içinde yer almaktadır. Yapı, kaynaklarda farklı adlarla anılmaktadır: "Hançerli Fatma Sultan Camii", "Yukarı Cami.", "Yıldırım Camii" ve "Yukarı İmaret Camii" gibi isimlerle kayıtlara geçmiştir. Camiye ait herhangi bir inşa kitabesi günümüze ulaşmamıştır.

Yapının banisi, Osmanlı padişahı II. Bayezid'in oğlu Şehzade Mahmud'un kızı Hançerli Fatma Sultan'dır. Fatma Sultan, 1490'lı yılların ortasında Kastamonu'da doğmuştur. Arşiv belgelerinde kendisine *"Fatma Sultan"*, *"Hanzade"* ve *"Hançerli"* unvanlarıyla atıf yapılmaktadır. Çandarlı ailesinden Sadrazam İbrahim Paşa'nın oğlu Mehmed Bey ile evlenmiştir. Hayırsever kimliğiyle tanınan Fatma Sultan, H. 939 / M. 1533 tarihinde vefat etmiş ve İstanbul Eyüp'teki türbesine defnedilmiştir.

Fatma Sultan'ın H. 939 / M. 1533 tarihli vakfiyesi günümüze ulaşmıştır ancak bu vakfiye, Bursa'da inşa ettirdiği mektep, medrese ve hamam gibi yapılarla ilgilidir. Söz konusu cami, ilk vakıf listesinde yer almamakla birlikte, ilerleyen dönemlerde bu camide görev yapanlara Hançerli Fatma Sultan Vakfı'ndan maaş ödemeleri yapıldığına dair kayıtlar bulunmaktadır. Bu durum, yapının sonradan vakfa dahil edildiğini göstermektedir.

Cami hakkında yapılan araştırmalarda, mimari özellikler dikkate alınarak yapının XV. yüzyıl sonlarına tarihlendirilmesi uygun görülmektedir. Buna karşılık Semavi Eyice, herhangi bir belge ya da somut kanıt göstermeksizin, yapının Yıldırım Bayezid dönemine ait olabileceğini ileri sürmüştür.

Yapı, kuzey-güney doğrultusunda uzanan bir ana eksen üzerinde kurgulanmıştır. Kuzeyde yer alan giriş bölümü, güneydeki ana ibadet mekânı ve bu mekâna doğu ile batı yönlerinden bitişen iki yan bölümden oluşan plan şeması, caminin zaviyeli cami tipine ait olduğunu göstermektedir.

Giriş bölümü, doğu-batı doğrultusunda uzanan dikdörtgen planlı bir mekândır ve üzeri tekne tonozla örtülmüştür. Kuzey duvarında, yuvarlak kemerli, alınlıklı ve lentolu bir kapı yer almaktadır. Doğu ve batı duvarlarında ise yuvarlak kemerli iki yan kapı bulunmaktadır. Giriş mekânının güney duvarında, ana

Hançerli Fatma Sultan Mosque (Yıldırım-Yukarı İmaret Mosque) is located in İnegöl's Kurşunlu Neighborhood -the old village settlement. The structure is known by different names in the sources: "Hançerli Fatma Sultan Mosque", "Yukarı (Upper) Mosque", "Yıldırım Mosque" and "Yukarı İmaret Mosque". No construction inscription belonging to the mosque has survived to the present day.

The benefactor of the structure was Hançerli Fatma Sultan, the daughter of Şehzade Mahmud, son of the Ottoman Sultan Bayezid II. Fatma Sultan was born in Kastamonu in the mid-1490s. In archive documents, she is referred to as *"Fatma Sultan"*, *"Hanzade"* and *"Hançerli"*. She married Mehmed Bey, the son of Grand Vizier İbrahim Paşa from the Çandarlı family. Known for her charitable identity, Fatma Sultan passed away in AH 939 / AD 1533 and was buried in her tomb in Eyüp, Istanbul.

Fatma Sultan's endowment charter, dated AH 939 / AD 1533, has survived to the present day, but this endowment charter is related to structures such as schools, madrasas and baths that she had built in Bursa. Although the mosque in question is not included in the first foundation list, there are records indicating that salaries were paid to those who worked in this mosque in later periods from the Hançerli Fatma Sultan Foundation. This shows that the structure was later included in the foundation.

In the research done on the mosque, considering the architectural features, it is considered appropriate to date the building to the end of the 15th century. On the other hand, Semavi Eyice claimed that the building could belong to the period of Yıldırım Bayezid, without providing any documents or concrete evidence.

The building is designed on a main axis extending in the north-south direction. The plan scheme, consisting of the entrance section in the north, the main prayer hall in the south and two side sections adjoining this hall from the east and west, shows that the mosque belongs to the mosque-with-zawiya type.

The entrance section is a rectangular space extending in the east-west direction and is covered with a vault. On the north wall, there is a door with a round arch, pediment and lintel. On the east and west walls, there are two side doors with round arches. On the south wall of the entrance,



ibadet alanına açılan pencereler yer alır. Bu pencereler, dikdörtgen formlu, çökertme alınlıklı, yuvarlak kemerli ve demir parmaklıklıdır.

Caminin güneyinde yer alan asıl ibadet mekânı kare planlıdır ve örtü sistemi pandantiflerle geçilen bir kubbeden oluşur. Güney duvarında, beş cepheli bir mihrap nişi yer almakta, nişin her iki yanında dikdörtgen biçimli birer yan niş bulunmaktadır. Batı köşede ise minber konumlandırılmıştır. Doğu ve batı duvarlarda, karşılıklı olarak birer pencere açılmıştır. Mekânın kuzeyinde bir mahfil yer almaktadır.

Yan mekânlar, kareye yakın dikdörtgen planlıdır ve üzerleri çapraz tonozla örtülmüştür. Doğu taraftaki yan mekânın doğu duvarında, eksende büyük olmak üzere eksenin iki yanında daha küçük boyutlu üç dikdörtgen niş bulunmaktadır. Güney duvarında ise eksene simetrik biçimde konumlandırılmış ikişer pencere yer alır. Batıdaki yan mekânın güney ve kuzey duvarlarının ortasında, eş boyutlu birer pencere mevcuttur. Bu mekânın iç duvarlarında, kubbeyi taşıyan sivri kemer açıklıkları görülmektedir.

Caminin kuzey cephesinde, kaidesinin doğu yüzüne açılan basık kemerli bir kapı ile ulaşılan minare yer almaktadır. Minare, kübik bir kaide üzerinde

there are windows opening onto the main prayer area. These windows are rectangular, and have a recessed pediment, round arches and iron grilles.

The main prayer room located in the south of the mosque has a square plan and is covered by a dome transitioned by pendentives. On the south wall, there is a five-sided mihrab niche, and on each side of the niche there are rectangular side niches. The minbar is positioned in the west corner. There is a window opening on each side of the east and west walls. There is a muezzin's platform in the north of the space.

The side spaces have a an almost square rectangular plan and are covered with cross vaults. On the east wall of the side space on the east side, there are three rectangular niches, one large on the axis and two smaller ones on either side of the axis. On the south wall, there are two windows positioned symmetrically to the axis. In the middle of the south and north walls of the side space on the west, there are windows of equal size. On the interior walls of this space, there are pointed arch openings carrying the dome.

On the north side of the mosque, there is a minaret that can be reached through a depressed arched door opening onto the east side of its base. The minaret has a cylindrical shaft rising on a cubic base and has a single balcony. The lower part of the balcony is decorated with five rows of sawtooth moldings.

yükselen silindirik gövdelidir ve tek şerefeye sahiptir. Şerefenin alt kısmı, beş sıra testere dişi silme ile bezemelidir.

Minber, vaaz kürsüsü ve mahfiller ahşap malzeme ile yapılmıştır. Caminin dış duvarları moloz taşla örülmüş, pencere alınlıkları, kemerler, bacalar ve minare gövdesi tuğla ile inşa edilmiştir. Kapı ve pencere lento ile söveleri mermerden, minarenin kaidesi ise kesme taştan yapılmıştır. Yapının kubbe ve tonoz örtüleri, oluklu kiremit ile kaplanmıştır.

Cami, 1960'lı yıllarda bir onarım geçirmiştir. 2017 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yeniden restorasyon programına alınmış, kapsamlı bir müdahaleyle onarıldıktan sonra yeniden ibadete açılmıştır.

The minbar, pulpit and galleries are made of wood. The outer walls of the mosque are made of rubble stone, while the window pediments, arches, chimneys and the shaft of the minaret are made of brick. The door and window lintels and jambs are made of marble, and the base of the minaret is made of cut stone. The dome and vault covers of the structure are covered with grooved tiles.

The mosque underwent a restoration in the 1960s. In 2017, it was included in the restoration program by the General Directorate of Foundations and was reopened for worship after a comprehensive repair.

İNEGÖL

Hürriyet (Sarı) Camii

HÜRRİYET (SARI) MOSQUE

Yapı, İnegöl, Mahmudiye Mahallesi, Kasım Efendi Caddesi, No: 135 adresinde yer almaktadır. Günümüzde "Hürriyet Camii" adıyla anılan eser, dış cephesinin sarı renkte boyanmış olmasından dolayı halk arasında "Sarı Camii" olarak da bilinmektedir.

The building is located in İnegöl, Mahmudiye Neighborhood, on Kasım Efendi Street, No. 135. The structure, known today as the "Hürriyet Mosque", is also known among the public as the "Sarı (Yellow) Mosque" due to its exterior being painted yellow.



Caminin yanındaki geniş bahçeye, mevcut eski yapının yerine tamamen yeni bir cami inşa edilmiştir. Önceki yapı çatılı iken, günümüzdeki yapı kubbeli plan düzenine sahiptir. Yeni bina kesme taştan yapılmış, mimari açıdan daha büyük ve işlevsel bir hacme kavuşturulmuştur. Kuzey cephesindeki giriş bölümünde yer alan son cemaat yeri, dört küçük kubbe ile örtülüdür. Ana ibadet mekânının üzeri ise bir büyük ana kubbe ve çevresindeki dört küçük kubbe ile tamamlanmıştır.

Caminin bulunduğu alan, önceki yapıya kıyasla oldukça geniştir. Yeni yapının tamamlanarak ibadete açılmasının ardından, eski cami ve minaresi tamamen yıkılmıştır. Önceki yapı hem daha küçük boyutluydu hem de yola taşarak ulaşımı kısıtlıyordu. Mevcut yapı, hem daha geniş bir ibadet alanı sunmakta hem de çevresel açıdan daha uygun bir konumda bulunmaktadır.

A completely new mosque was built in the large garden next to the mosque, replacing the old structure. While the previous structure had a roof, the current structure has a domed plan. The new building is made of cut stone and has been given a larger and more functional volume in terms of architecture. The narthex at the entrance on the north side is covered with four small domes. The main prayer hall is completed with a large main dome and four small domes surrounding it.

The area where the mosque is located is considerably larger than the previous structure. After the new structure was completed and opened for worship, the old mosque and its minaret were completely demolished. The previous structure was both smaller and had restricted traffic by extending into the road. The current structure offers a larger area for worship and is in a more suitable location from an environmental perspective.

Eski minare, kesme taştan inşa edilmiş tek şerefeli bir yapıya sahipti ve caminin kuzeybatı köşesinde yer almaktaydı. Yeni minare ise caminin batı cephesine bitişik olarak inşa edilmiştir. Kaidesi taş malzeme ile yapılmış gövdesi ise betonarme briketle örülmüş ve iki şerefeli olarak tasarlanmıştır.

Yeni cami binası günümüzde düzenli bakım görmektedir ve aktif olarak ibadete açıktır.





The old minaret had a single-balcony structure built of cut stone and was located in the northwest corner of the mosque. The new minaret has been built adjacent to the west façade of the mosque. Its base is made of stone material, its shaft is built of reinforced concrete briquettes and has been designed with two balconies.

The new mosque building is currently under regular maintenance and is actively open for worship.

İ N E G Ö L

Kasım Efendi (Yenice) Camii

KASIM EFENDİ (YENİCE) MOSQUE

Cami, İnegöl, Sarraflar Çarşısı, Cuma Mahallesi, Kasım Efendi Caddesi üzerinde yer almaktadır.

1955 yılında geçirdiği kapsamlı yenilemenin ardından günümüzdeki görünümünü kazanmıştır. İç mekânda bulunan modern bir levhaya göre yapım tarihi H. 927 / M. 1521'dir.

The mosque is located on Kasım Efendi Street, in Sarraflar Bazaar- Cuma Neighborhood, İnegöl.

It gained its current appearance after a comprehensive renovation in 1955. According to a modern plaque in the interior, the construction date was AH 927 / AD 1521.

Caminin banisi Kasım Efendi'nin doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, Fâtih Sultan Mehmed devrinden Kanûnî Sultan Süleyman dönemine kadar uzanan, Osmanlı'nın yükselme çağında yaşamış uzun ömürlü bir şahsiyet olduğu anlaşılmaktadır. Abdülkâdir-i Geylânî Hazretlerinin torunlarından olan Kasım Efendi, dönemin önde gelen âlimlerinden biridir. Antakya'dan Bursa'ya, oradan da İnegöl'e göç etmiş, Osmanlı vakıf sisteminde görev alarak vakıfların işleyişini denetleyen "noktacı" unvanıyla tanınmıştır.

H. 942 / M. 1535 yılında vefat eden Kasım Efendi, İnegöl'de pek çok öğrenci yetiştirmiştir. Ayet ve hadisler ışığında kaleme aldığı, 32 bölüm ve 675 sayfadan oluşan *Cevâhirü'l-Ahbâr* adlı kıymetli bir eser bırakmıştır.

Caminin içerisinde, Kasım Efendi'nin kabrine ek olarak ikinci bir türbe daha yer almaktadır. Bu türbe, II. Meşrutiyet'in ilanı olan 1908 yılından itibaren İnegöl Yenice'deki Noktacı Kasım Efendi Tekke Mescidi'nde halk mektebi açarak eğitim veren, "Cırğıt Hoca" lakabıyla tanınan Hacı Hasan Efendi'ye aittir. İshakpaşa Medresesi mezunu olan Hacı Hasan Efendi, 1924 yılında yürürlüğe giren Tevhid-i Tedrisat Kanunu'na kadar burada öğretime devam etmiş, vefatının ardından Kasım Efendi'nin yanına defnedilmiştir. Bu yönüyle yapı, Kestel Vânî Mehmet Efendi Camii ile birlikte, Bursa'da içerisinde kabir barındıran nadir camilerden biridir.

Mabet, inşa edildiği dönemde bir dergâh işlevi de görmüş eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü ve öğrencilerin yetiştirildiği bir mekân olarak kullanılmıştır. Kasım Efendi'nin kabri, başlangıçta cami bahçesindeki hazirede yer almakta iken, sonraki dönemlerde caminin genişletilmesiyle birlikte yapı içerisine dâhil edilmiştir. Ahşap kubbeli ve iki sandukalı bu alan, sınırlandırılmış özel bir mekân niteliği taşımaktadır.

Mimari açıdan cami, günümüz camilerinde görülen dikdörtgen planlı ve betonarme yapısıyla dikkat çeker. Yapıda tek bir minare bulunmaktadır.

Although the birth date of Kasım Efendi, the founder of the mosque, is not known for sure, it is understood that he was a long-lived figure who lived during the rise of the Ottoman Empire, from the reign of Fâtih Sultan Mehmed to the reign of Kanûnî Sultan Süleyman. Kasım Efendi, one of the grandsons of Hazrat Abdülkâdir-i Geylanî, was one of the leading scholars of the period. He migrated from Antakya to Bursa and from there to İnegöl, and was known as the "noktacı" (overseer) who supervised the functioning of the foundations by taking part in the Ottoman foundation system.

Kasım Efendi, who died in AH 942 / AD 1535, educated many students in İnegöl. He left behind a valuable work called *Cevâhirü'l-Ahbâr* which he wrote in the light of verses and hadiths and which consists of 32 chapters and 675 pages.

Inside the mosque, in addition to Kasım Efendi's tomb, there is a second tomb. This tomb belongs to Hacı Hasan Efendi, known as "Cırğıt Hoca", who opened a public school and provided education in Noktacı Kasım Efendi Sufi Lodge Masjid in İnegöl Yenice starting from 1908, the year of the declaration of the Second Constitutional Era. Hacı Hasan Efendi, who graduated from İshakpaşa Madrasa, continued teaching here until the Tevhid-i Tedrisat Law (Law on the Standardization of Education) came into effect in 1924, and was buried next to Kasım Efendi after his death. In this respect, the building, together with Kestel Vânî Mehmet Efendi Mosque, is one of the rare mosques in Bursa that contains a tomb.

The sanctuary also served as a Sufi lodge during the period it was built, and was used as a place where educational activities were carried out and students were trained. Kasım Efendi's tomb was initially located in the graveyard in the mosque garden, but was later included in the structure with the expansion of the mosque. This area with a wooden dome and two sarcophagi has the characteristics of a limited, private space.

Architecturally, the mosque draws attention with its rectangular plan and reinforced concrete structure, seen in today's mosques. There is a single minaret in the building.

İ N E G Ö L

Kemalpaşa (Boşnak) Camii

KEMALPAŞA (BOŞNAK) MOSQUE

Cami, İnegöl, Kemalpaşa Mahallesi, Cami Çıkmazı, No: 2 adresinde konumlanmaktadır.

1937 yılında Mimar İbrahim Kırcalı tarafından inşa edilen yapı, 8,66 × 12,61 m ölçülerinde, derinlemesine dikdörtgen planlı ve kırma çatılıdır. Göçmen nüfusun yoğun olarak yaşadığı bir bölgede yer alması sebebiyle halk arasında "Boşnak Camisi" olarak da anılmaktadır.

The mosque is located in İnegöl, Kemalpaşa Neighborhood, Cami Cul-de-Sac, No. 2.

Built in 1937 by Architect İbrahim Kırcalı, the building measures 8.66 × 12.61 m, and has a deep rectangular plan and a hipped roof. It is also known as the "Boşnak (Bosnian) Mosque" among the public because it is located in an area where the immigrant population is densely populated.

Yapının kuzey cephesine eklenen bölümden son cemaat yerine geçilmektedir. Enine dikdörtgen planlı bu alanda imam odası ile mahfil katına geçişi sağlayan düzenlemeler yer almaktadır. Harim kısmına çift kanatlı bir kapı aracılığıyla giriş sağlanır. Dış kısımda kiremit örtülü kırma çatı, iç mekânda ise ahşap tavan tercih edilmiştir. Beden duvarlarında iki sıra halinde konumlandırılmış sivri kemerli pencereler yer alır; üst sıradaki açıklıklar daha küçük ebatlardadır. Mihrap süslemeleri zamanla solmuş, ahşap minber ve vaaz kürsüsü ise yenilenmiştir.

Caminin batı cephesinde yer alan minare, taş kaide üzerine 1947 yılında metal malzemeyle inşa edilmiştir. Yapının çevresinde geniş ve ferah bir bahçe bulunur. Bu alanda, Bosna Kardeşlik Çeşmesi'nden ilhamla tasarlanmış ahşap bir şadırvan yer almaktadır. Söz konusu unsur, caminin Boşnak kültürel mirasıyla olan bağını vurgular niteliktedir.

The section added to the north side of the building provides access to the narthex. This area, which has a rectangular plan, includes arrangements that provide access to the imam's room and gallery floor. Access to the prayer hall section is provided through a double-leafed door. A hipped roof covered with tiles has been preferred on the exterior, while a wooden ceiling has been preferred on the interior. There are pointed arched windows positioned in two rows on the main walls; the openings in the upper row are smaller. The mihrab decorations have faded over time, and the wooden minbar and sermon platform have been renewed.

The minaret on the west side of the mosque was built in 1947 with metal material on a stone base. There is a large and spacious garden around the structure. In this area, there is a wooden shadirvan inspired by the Bosnian Brotherhood Fountain. This element emphasizes the mosque's connection with the Bosnian cultural heritage.

İ N E G Ö L

Laz-Hacı Hafız (Lazlar) Camii

LAZ-HACI HAFIZ (LAZLAR) MOSQUE

İnegöl, Kemalpaşa Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:26'da yer alır.

Hacı Hafız ismiyle bilinen Mehmet Özsaraç, 1890-1895 yıllarında bir cami yaptırmış ve camiye Hacı Hafız ismini vermiştir. Zamanla ihtiyaca cevap veremeyen cami 1940 yılında yıkılarak yerine yenisi yaptırılmış ve aynı yıl ibadete açılmıştır.

Cami ve müştemilatı 450 m2, iç alanı ise 192 m2'dir. İki katlı kırma çatılı cami betonarmedir. Uzun kenarında altta dört, üstte dört, kısa kenarında ise alta üç, üstte üç penceresi bulunmaktadır. Mihrap yönündeki kısa kenarında ise ikişer pencere yer alır. Son cemaat yeri camiyle uyumsuz şekilde sonradan eklenmiştir. Minaresi son cemaat yerinden yükselir biçimde demir doğrama malzemeden tek şerefeli olarak yapılmıştır.

İçeriden ahşap tavanlı ve alçıdan mukarnaslı beyaz bir mihrabı, ahşap minberi ve vaiz kürsüsü bulunmaktadır. 1989 yılında tescil edilmiştir.

Camiye "Laz" ya da "Lazlar Camii" denmesinin sebebi ise İnegöl'ün ilk belediye başkanlarından Rize Çayeli doğumlu Laz İsmail Efendi'nin (İsmail Zühtü Bilgili) adının verilmesi ile ilişkilidir. Laz İsmail Efendi 1920-1922 yıllarında İnegöl Belediye Başkanlığı yapmış, 20 Temmuz 1922 tarihinde Yunan işgal kuvvetleri tarafından esir alınmış, 22 Kasım 1922'deki esir değişiminde serbest bırakılmış ve 1954 yılında İnegöl'de vefat etmiştir. Evinin bulunduğu caddeye adı verilmiş, ayrıca İnegöl'ün Aşağıballık Köyü'ne *"Laz Çeşmesi"* adıyla anılan bir çeşme yaptırmıştır.

Hacı Hafız Camii, 2006 yılında, cemaatin namaz sırasında cep telefonu kullanımından rahatsızlık duyması üzerine, yapıya sinyal kesici cihaz yerleştirilmesiyle kamuoyunun dikkatini çekmiştir.

The mosque is located in İnegöl, Kemalpaşa Neighborhood, on Atatürk Boulevard, No. 26.

Mehmet Özsaraç, known as Hacı Hafız, had a mosque built between 1890-1895 and named it Hacı Hafız. The mosque, which could not meet the demand over time, was demolished in 1940, and a new one was built, and opened for worship the same year.

The mosque and its annexes measure 450 m^2, and the interior area is 192 m^2. The two-storey hipped-roof mosque is made of reinforced concrete. There are four windows at the bottom and four at the top on the long side, and three windows at the bottom and three at the top on the short side. There are two windows on each short side towards the mihrab. The narthex was added later, but is incompatible with the mosque. Its minaret is made of ironwork with a single balcony, rising from the narthex.

Inside, it has a wooden ceiling, a white mihrab with plaster muqarnas, a wooden minbar and a preaching pulpit. It was registered in 1989.

The reason that the mosque is called "Laz" or "Lazlar Mosque" is related to the fact that it was named after one of the first mayors of İnegöl, Laz İsmail Efendi (İsmail Zühtü Bilgili), who was born in Rize, Çayeli. Laz İsmail Efendi served as the mayor of İnegöl between 1920-1922, was taken prisoner by the Greek occupation forces on July 20, 1922, was released in the prisoner exchange on November 22, 1922, and died in İnegöl in 1954. The street where his house is located was named after him, and he also had a fountain built in the Aşağıballık Village of İnegöl, known as the *"Laz Fountain"*.

The Hacı Hafız Mosque attracted public attention in 2006 when a signal-blocking device was installed in the building after congregants were disturbed by the use of mobile phones during prayers.

İ N E G Ö L

Osmaniye (Çamaşırlık) Camii

OSMANİYE (ÇAMAŞIRLIK) MOSQUE

Cami, İnegöl, Burhaniye Mahallesi, Kemalettin Sami Paşa Caddesi No: 24 adresinde yer almaktadır. Caminin bulunduğu cadde, halk arasında "Eski Bursa Yolu" olarak da anılmaktadır.

Caminin ismiyle ilgili çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Bunlara göre, İnegöl'ün eski mahallelerinden birinde, caminin bulunduğu bölgeden geçen Hocaköy Deresi'nin eski yatağı, geçmişte İnegöllü bayanların çamaşır yıkamak için geldikleri bir yerdi. Bu sebeple zamanla bölge, "Kızlar Deresi" veya "Çamaşırlık Deresi" adlarıyla anılmaya başlanmıştır. Aynı zamanda çobanların öğle saatlerinde sürüleriyle birlikte dinlendikleri bir mekân olması nedeniyle "Eğrek Deresi" adı da kullanılmaktadır. Bu bölgedeki ihtiyaca binaen, zamanla "Eğrek Camii" adıyla ahşap bir mescit inşa edilmiştir.

The mosque is located in İnegöl, Burhaniye Neighborhood, on Kemalettin Sami Paşa Street, No. 24. The street where the mosque is located is also known among the public as the "Old Bursa Road".

There are various stories about the name of the mosque. According to these, the old bed of the Hocaköy Stream, which passes through the area where the mosque is located in one of the old neighborhoods of İnegöl, was a place where women from İnegöl used to come to wash their clothes. For this reason, over time, the area began to be called Kızlar (Girls) Stream" or "Çamaşırlık (Laundry) Stream". At the same time, the name "Eğrek (Pasture) Stream" is also used because it was a place where shepherds rested with their flocks during the afternoon hours. In line with the need in this area, a wooden masjid called "Eğrek Mosque" was built over time.

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında bölgeye yerleşen Kafkas göçmenleriyle birlikte burada "Osmaniye" adını taşıyan yeni bir mahalle teşekkül etmiştir. Zamanla ihtiyacı karşılayamayan ahşap mescit, 1907-1910 yılları arasında yeniden inşa edilerek "Osmaniye Camii" adıyla ibadete açılmıştır. Ancak halk arasında, geçmişten gelen alışkanlıkla yapı hâlen "Çamaşırlık Camii" olarak anılmaya devam etmektedir.

Duvarları moloz taşla örülen cami, 1982 yılında kapsamlı bir tadilattan geçirilmiş, bu süreçte kuzey, doğu ve batı cephelerine bitişik olarak betonarme ikişer katlı yapılar eklenmiş ve böylece özgün mimari kimliğinden büyük ölçüde uzaklaşmıştır. Güney-kuzey doğrultusunda dikdörtgen planlı olan yapının genel oturum alanı yaklaşık 550 m^2, harim alanı ise yaklaşık 300 m^2'dir.

Caminin kuzey cephesinde yer alan son cemaat mahalline, beton direkler üzerine inşa edilmiş bir sahanlığa açılan on basamaklı beton merdivenle ulaşılmaktadır. Alt katında abdesthane ve tuvaletler bulunan bu bölümün üzeri beton kubbelerle örtülmüştür.

Üzeri kırma çatı ve kiremit örtülü olan harim mekânına, çift kanatlı ve üzeri yağlı boya ile boyanmış eski bir çelik kapıdan giriş sağlanmaktadır. Farklı renklerde mermerlerin kullanıldığı estetik bir minbere sahiptir. Mihrap çiniyle kaplı, kürsü ise ahşaptır. Doğu ve batı duvarlarında üçer, güney ve kuzey duvarlarında ikişer adet sivri kemerli pencereyle aydınlatılan harim, iç mekânda ahşap tavan ile örtülüdür. Harim girişinin üzerinde yer alan ahşap direkli kadınlar mahfiline, son cemaat mahallinden ulaşan bir merdivenle çıkılmaktadır.

Caminin kuzeyinde yer alan tek şerefeli minare, neredeyse çatı seviyesine kadar yükselen, kesme taş kaplamalı betonarme bir kaide üzerine inşa edilmiştir. Minarenin silindirik formdaki gövdesi metal malzemeden yapılmış ve beyaza boyanmıştır. Üzeri ise mavi renkli, şeffaf plastik malzemeden imal edilmiş, basit bir külahla örtülmüştür.

After the 1877-1878 Ottoman-Russian War, a new neighborhood called "Osmaniye" was formed here with the Caucasian immigrants who settled in the region. The wooden masjid, which could not meet the demand over time, was rebuilt between 1907-1910 and opened for worship under the name "Osmaniye Mosque". However, among the public, the building continues to be called "Çamaşırlık Mosque" due to the habit it has inherited from the past.

The mosque, whose walls were built with rubble stone, underwent a comprehensive renovation in 1982, during which two-story reinforced concrete buildings were added adjacent to the north, east and west façades, thus departing greatly from its original architectural identity. The rectangular-plan building, oriented south-north, has a total area of approximately 550 m^2, while the prayer hall area measures approximately 300 m^2.

The narthex, located on the northern side of the mosque, is accessed by a ten-step concrete staircase that opens onto a landing built on concrete pillars. This section, which has ablution facilities and toilets on the lower floor, is covered with concrete domes.

The prayer hall area, which has a hipped and tiled roof, is entered through an old steel door with two leaves and painted with oil paint. It has an aesthetic minbar made of marble in different colors. The mihrab is covered with tiles, and the minbar is wooden. The prayer hall, which is illuminated by three pointed arched windows on the east and west walls and two on the south and north walls, is covered with a wooden ceiling on the interior. The wooden-posted women's gallery above the prayer hall entrance is accessed by a staircase leading from the narthex.

The single-balcony minaret located to the north of the mosque is built on a reinforced concrete base covered with cut stone, rising almost to the roof level. The cylindrical shaft of the minaret is made of metal and painted white. It is covered with a simple spire made of blue, transparent plastic material.

İ N E G Ö L

Tahtaköprü Hamidiye Camii

TAHTAKÖPRÜ HAMİDİYE MOSQUE

Cami, İnegöl, Tahtaköprü Mahallesi, Hüseyin Alp Caddesi üzerinde yer almaktadır.

1896 yılında inşa edilen yapı, içeri alınmış son cemaat yeriyle birlikte dikdörtgen planlı bir görünüm kazanmıştır. II. Abdülhamid devrinin tipik cami örneklerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Kırma çatısı ahşap iskeletlidir ve kiremitle kaplanmıştır. Yüksek kotta konumlandığından harim kısmına birkaç basamaklı bir merdivenle ulaşılmaktadır.

Duvar yüzeyleri tamamen sıvanmış, köşeleri kesme taşla sağlamlaştırılmıştır. Sivri kemerli pencerelerin söveleri mermerden yapılmıştır. Harim kısmında büyük boyutlu pencereler yer alırken, son cemaat yerindeki pencereler daha küçük ebatlardadır. Yapı, toplam on yedi pencereyle aydınlatılmaktadır.

Kare kaide üzerinde yükselen minarenin silindirik gövdesi, peteği ve şerefe altı tuğla ile örülmüştür. Alemi armudi formdadır.

Bir dönem ibadete kapalı kalan ve yıkılma tehlikesi gösteren cami, 1986 yılında mahalle halkının desteğiyle yeniden ihya edilmiştir.



The mosque is located on Hüseyin Alp Street in Tahtaköprü Neighborhood, İnegöl.

Built in 1896, the structure has a rectangular plan with the inclusion of the enclosed narthex. It is considered to be one of the typical mosque examples of the reign of Abdülhamid II. Its hipped roof has a wooden frame and is covered with tiles. Since it is located at a high elevation, the prayer hall section can be reached by a staircase with several steps.

The wall surfaces are completely plastered and the corners are reinforced with cut stone. The frames of the pointed arched windows are made of marble. While there are large windows in the prayer hall section, the windows in the narthex are smaller. The building is illuminated by a total of seventeen windows.

The cylindrical shaft, neck and balcony underside of the minaret rising on a square base are built with bricks. Its finial is pear-shaped.

The mosque, which was closed to worship for a period and was in danger of collapse, was revived in 1986 with the support of the local people.

İ N E G Ö L

Yıldırım Bayezid (Cuma) Camii

YILDIRIM BAYEZİD (CUMA) MOSQUE

Cami, İnegöl, Cuma Mahallesi, Nuri Doğrul Caddesi, No: 22 adresinde yer almaktadır. İshak Paşa Külliyesi'nin doğusunda konumlanan yapıya ait herhangi bir kitabe günümüze ulaşmamıştır.

Sultan Yıldırım Bayezid tarafından inşa ettirildiği bilinen cami, döneme ait vakıf belgelerinde *"Evkâf-ı Hümâyûn hazînesinden, mazbût evkâfdan, İnegöl-i Bursa'da vâkı', merhûm ve mağfûrun-leh Sultan Yıldırım Bayezid Hân hazretlerinin câmi-i şerîfi vakfı"* ifadesiyle yer almaktadır. Aynı belgelerde yapının "Cuma Camii" olarak da adlandırıldığı belirtilmiştir.

Evliya Çelebi, 1671 yılında hacca giderken uğradığı İnegöl ziyareti sırasında söz konusu camiden şu şekilde bahseder:

The mosque is located in İnegöl, Cuma Neighborhood, on Nuri Doğrul Street, No. 22. No inscription has survived to the present day from the structure located to the east of the İshak Paşa Social Complex.

The mosque, known to have been built by Sultan Yıldırım Bayezid, is listed in the foundation documents of the period with the following expression: *"Evkâf-ı Hümâyûn hazînesinden, mazbût evkâfdan, İnegöl-i Bursa'da vâkı', merhûm ve mağfûrun-leh Sultan Yıldırım Bâyezîd Hân hazretlerinin câmi-i şerîfi vakfı."* In the same documents, it is stated that the structure was also called "Cuma (Friday) Mosque".

Evliya Çelebi, during his visit to İnegöl on his way to the hajj in 1671, mentions this mosque as follows:



"Ve bir câmi' dahî kâr-ı kadîm ma'bed hâne-i Yıldırım Hân Cami'i kiremid ile mestûrdur, kurşunlu değildir, ammâ acîb rûhâniyetli, du'â müstecâb olacak câmi'dir."

Mealen:
"'Yıldırım Han Camii' olarak bilinen eski bir ibadethane daha vardır ki çatısı kiremit örtülüdür, kurşun kaplı değildir; ancak son derece ruhaniyetli bir mekândır ve yapılan duaların kabul olacağına inanılan bir camidir."

Bu anlatım, caminin XVII. yüzyıldaki fiziksel durumu kadar, halk nezdindeki manevi değerini de yansıtmaktadır. Aradan geçen iki yüzyılın ardından, Temmuz 1893 tarihli bir belgede caminin harap hâline ilişkin şu ifadelere yer verilmektedir:

"İnegöl kasabasında kâin olub Cennetmekân Sultan Bayezid Hân hazretlerinin ihyâgerdesi bulunan cami-i şerifin müşrif-i harâb olmasına mebnî lede'l-keşf seksen sekiz bin dokuz yüz seksen guruş masrafla müceddeden inşası zımnında bunun tamir ve termimine..."

Mealen:
"İnegöl kasabasında yer almakta olan ve Cennetmekân Sultan Bayezid Han Hazretleri'nin ihya ettirdiği cami-i şerifin harap duruma gelmiş olması sebebiyle, yapılan keşif neticesinde seksen sekiz bin dokuz yüz seksen kuruş masrafla yeniden inşa edilmesine karar verilmiştir."

"Ve bir câmi' dahî kâr-ı kadîm ma'bed hâne-i Yıldırım Hân Cami'i kiremid ile mestûrdur, kurşunlu değildir, ammâ acîb rûhâniyetli, du'â müstecâb olacak câmi'dir."

Translation:
"There is another old place of worship known as the 'Yıldırım Han Mosque', whose roof is covered with tiles, not lead; however, it is a very spiritual place and it is believed that prayers will be accepted."

This narrative reflects the mosque's spiritual value in the public's eyes, as well as its physical condition in the 17th century. Two centuries later, a document dated July 1893 includes the following statement regarding the mosque's dilapidated state:

"İnegöl kasabasında kâin olub Cennetmekân Sultan Bayezid Hân hazretlerinin ihyâgerdesi bulunan cami-i şerifin müşrif-i harâb olmasına mebnî lede'l-keşf seksen sekiz bin dokuz yüz seksen guruş masrafla müceddeden inşası zımnında bunun tamir ve termimine..."

Translation:
"Due to the fact that the mosque, which is located in the town of İnegöl and was revived by Bayezid Han, may he be in paradise, has fallen into disrepair, it has been decided to rebuild it at an expense of eighty-eight thousand nine hundred and eighty kuruş as a result of the survey carried out."



Belgenin devamında, bu yeniden inşa sürecinin II. Abdülhamid'in iradesiyle yürütüldüğü anlaşılmaktadır:

"...müceddeden inşâsı muktezâ-yı irâde-i seniyye-i hazret-i pâdişâhîden olan cami-i şerifin sâye-i muvaffakıyet-vâye-i cenâb-ı hilâfet-penâhîde inşâat-ı lâzimesi bil-ikmâl, cülûs-ı hümâyûn-ı meyâmîn-makrûn-ı hazret-i şehriyârîye müsâdif olan geçen şehr-i Ağustos'un on tokuzuncu günü resm-i küşâdı icrâ ve bu vesîle duâ-yı mefrûzu'l-edâ-yı hazret-i zıllullâhî tertîl ve edâ kılındığı..."

Mealen:
"...yeniden inşası, Padişah Hazretleri'nin yüksek iradeleriyle gerekli görülen bu cami-i şerifin, hilafet makamının yüksek muvaffakiyet gölgesinde inşa işlemleri tamamen tamamlanmış; yüce hükümdarın kutlu cüluslarına denk gelen geçen ağustos ayının on dokuzuncu günü açılış merasimi gerçekleştirilmiş ve bu vesileyle Zıllullah Hazretleri için gereken dua ve niyazlar usulünce okunarak eda edilmiştir."

The document continues, and it is understood that this reconstruction process was carried out by the will of Abdulhamid II:

"...müceddeden inşâsı muktezâ-yı irâde-i seniyye-i hazret-i pâdişâhîden olan cami-i şerifin sâye-i muvaffakıyet-vâye-i cenâb-ı hilâfet-penâhîde inşâat-ı lâzimesi bil-ikmâl, cülûs-ı hümâyûn-ı meyâmîn-makrûn-ı hazret-i şehriyârîye müsâdif olan geçen şehr-i Ağustos'un on tokuzuncu günü resm-i küşâdı icrâ ve bu vesîle duâ-yı mefrûzu'l-edâ-yı hazret-i zıllullâhî tertîl ve edâ kılındığı..."

Translation:
"...the reconstruction of this blessed mosque, which was deemed necessary by the supreme will of His Majesty the Sultan, was fully completed under the high success of the caliphate; the opening ceremony was held on the nineteenth day of last August, coinciding with the blessed accession of the supreme ruler, and on this occasion, the necessary prayers and supplications for Hazrat Zıllullah were duly recited and performed."

Günümüzdeki biçimini bu onarım süreciyle kazanan caminin mihrabının üst kısmında, kabartma olarak II. Abdülhamid tuğrası ile H. 1313 / M. 1895 tarihi yer almakta, bu unsurlar yapının yeniden inşa edildiği döneme işaret eden önemli mimari ayrıntılar arasında değerlendirilmektedir.

Kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen plana sahip olan caminin beden duvarlarında taş ve tuğla malzeme birlikte kullanılmıştır. Yapı, 15,11 × 15,33 m ölçülerindeki harim ile kuzeyinde yer alan 5,61 × 1,99 m ebatlarındaki son cemaat mahallinden oluşmaktadır.

Kuzey beden duvarı ortasındaki dikdörtgen planlı son cemaat mahalli yanlarda birer yuvarlak kemer, önde iki sivri kemer ve ortalarında yay kemerli girişten oluşan beş bölümle sonlandırılmıştır. Bölmelerin arası metal doğrama ve cam, üzeri ise kiremitle örtülmüştür.

155,47 m² büyüklüğündeki harim mekânına, çift kanatlı ahşap bir kapıdan giriş sağlanmaktadır. Harimin ortasında, dört ahşap destekle sınırlandırılmış kare planlı bölümün üzerinde, pandantiflerle geçişi sağlanan sekizgen kasnak üzerine oturtulmuş ahşap bir kubbe yükselir bu kubbeyi çevreleyen yan alanlar ise düz ahşap çatıyla örtülmüştür. 6,45 × 6,54 m ölçülerinde ve 13,77 m yüksekliğindeki fenerli kubbenin üstü kurşunla kaplanmış, yan yüzeyleri ise kiremit örtülü kırma çatıyla tamamlanmıştır.

Kubbe kasnağı, kubbe göbeği ile pencere üst ve alt kenarlarında aynı üslupta rumi bitkisel motiflerle süsleme yapılmıştır. Pandantiflerde ise rumi bezemelerin yanı sıra alınlık kısımlarına ayetler yazılmıştır.

5 cepheli ve 4,91 m yüksekliğindeki mihrap nişinin çevresi, geometrik desenli rumi motiflerle bezenmiştir. Açık renk sıvalı nişin ortasında "besmele" yazılı kandil motifi yer alır. Mihrap alınlığında "Allah" ve "Muhammed" lafızlarının yanı sıra tacın üzerinde dikdörtgen bir alana *"Küllemâ dehale aleyhâ Zekeriyyâ'l-mihrâbe"* (Âl-i İmrân suresi 37) ayeti yazılmıştır. Bu kompozisyonun üst kısmında ise II. Abdülhamid tuğrasını içeren kabartma bir madalyon bulunmaktadır.

Soğan külahlı sade bir ahşap minber ile yine sade ahşap bir kürsüye sahiptir. Harim girişinin üzerinde yer alan kadınlar mahfili, öne doğru yarım daire biçiminde çıkıntı yapan bir planla, ahşap direkler üzerine yine ahşap olarak inşa edilmiştir.

Harim mekânı, mihrap duvarında ikişer, doğu ve batı duvarlarında üçer, kuzey duvarında ise kapının sağ ve solunda birer olmak üzere toplam on adet geometrik formlu sivri kemerli ve demir parmaklıklı pencere ile aydınlatılmaktadır. Ayrıca kubbe kasnağında sekiz adet ahşap çerçeveli, sivri kemerli pencere yer alır.

Minare, kesme taş ve tuğladan inşa edilmiş altıgen kaide üzerine oturtulmuş silindirik gövdeye sahiptir ve tamamen tuğladan örülmüştür. Tek şerefesinin alt kısmı, beş sıra halinde düzenlenmiş testere dişi formlu tuğla örgü ile hareketlendirilmiştir. Külah ve şerefe altlarında çini bezemeli kuşaklar dikkat çekicidir. Ayrıca minarenin kurşun kaplı külahı, şerefe ve kaide üst kotlarına,

The upper part of the mihrab of the mosque, which gained its current form through this restoration process, bears the signature of Abdülhamid II and the date AH 1313 / AD 1895 in relief, and these elements are considered to be among the important architectural details indicating the period when the building was rebuilt.

The mosque has a rectangular plan in the north-south direction and stone and brick materials have been used together in the main walls. The structure consists of a 15.11 × 15.33 m prayer hall and a 5.61 × 1.99 m narthex to the north.

The rectangular planned narthex in the middle of the northern main wall is terminated with five sections consisting of a round arch on each side, two pointed arches in the front and a bow arched entrance in the middle. The spaces between the sections are covered with metalwork and glass, and the top is covered with tiles.

The entrance to the 155.47 m² prayer hall is provided through a double-leafed wooden door. In the middle of the prayer hall, a wooden dome sits on an octagonal drum connected by pendentives, above a square section bordered by four wooden supports, and the side areas surrounding this dome are covered with a flat wooden roof. The top of the dome with a roof lantern, measuring 6.45 × 6.54 m and 13.77 m high, is covered with lead, while the side surfaces are completed with a hipped roof covered with tiles.

The dome drum, dome center and the upper and lower edges of the windows are decorated with rumi vegetal motifs in the same style. In addition to rumi decorations, verses are written on the pediments of the pendentives.

The perimeter of the mihrab niche, which has 5 sides and is 4.91 m high, is decorated with geometric patterned rumi motifs. In the middle of the light-colored plastered niche, there is a lamp motif with the inscription "Basmala". In addition to the words "Allah" and "Muhammad" on the mihrab pediment, there is a rectangular area above the crown on which the inscription *"Küllemâ dehale aleyhâ Zekeriyyâ'l-mihrâbe"* (Surah Al-I Imran 37) is written. On the upper part of this composition, there is a relief medallion containing the signature of Abdülhamid II.

The prayer hall has a plain wooden minbar with an bulbous spire and a plain wooden pulpit. The women's gallery above the entrance to the prayer hall is built of wood on wooden poles with a plan that projects forward in a semicircular shape.

The prayer hall area is illuminated by a total of ten geometrically shaped pointed arched and iron-grilled windows, two on the mihrab wall, three on the east and west walls, and one on the right and left of the door on the north wall. In addition, there are eight wooden-framed pointed arched windows on the dome drum.

The minaret has a cylindrical shaft built on a hexagonal base made of cut stone and brick and is entirely made of brick. The lower part of its single balcony is decorated with sawtooth brickwork arranged in five rows. The tile-decorated bands under the spire and the balcony are striking. In addition, steel bands have been added to the lead-coated spire, the upper levels of

yapısal sağlamlık amacıyla çelik bilezikler eklenmiştir.

Hurufat kayıtlarında adına rastlanılan camiyle ilgili kayıtlardan birisi 2 Mart 1710 tarihlidir. Bu kayda göre, camiye gelir sağlaması için vakfedilen hamamın mütevellisi olarak Hacı Mirza Mehmed görevlendirilmiş, yaşanılan bazı sıkıntılardan ötürü 25 Mart 1716'da yerine Lütfullah Efendi görevlendirilmiştir

Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılan söz konusu cami ile birlikte hamamı, İnegöl'ün tarihi seyri içerindeki gelişimi açısından önemli bir mihenk noktasıdır. Nüve niteliği taşıyan caminin inşasından sonraki tarihlerde çeperine yapılan yeni yapı ve çarşılarla birlikte Osmanlı devrinin tarihi merkezi genişleyerek büyümüştür.

the balcony and the base of the minaret for structural strength.

One of the records about the mosque, whose name is found in the archival records, is dated March 2, 1710. According to this record, Hacı Mirza Mehmed was appointed as the trustee of the bath, which was endowed to provide income for the mosque, and due to some problems, Lütfullah Efendi was appointed in his place on March 25, 1716.

The mosque and its bath, built by Yıldırım Bayezid, are an important milestone in terms of the development of İnegöl in its historical course. The historical center of the Ottoman period expanded and grew with the surrounding new buildings and bazaars built after the construction of the mosque, which served as the core.

İ N E G Ö L

Sungur Paşa Köyü Türbesi

SUNGUR PAŞA VILLAGE TOMB

Sungur Paşa köyünde, hamamın yaklaşık 100 metre batısında, yeni inşa edilen caminin hemen yanında yer alan türbe, yakın dönemde yapılmış bir yapıdır. Yenişehir'deki Sungur Paşa Camii'nin banisi olan kişinin, doğduğu köyde yer alan bu türbeye defnedildiği kabul edilmektedir. Türbe yeni olduğu için özgün bir tarihî değer taşımamaktadır.

Yapı içerisinde yalnızca bir sanduka bulunmaktadır. Baş ve ayak taşları mevcuttur ancak herhangi bir kitabe veya yazı içermemektedir. Mevcut taşların Sungur Paşa dönemine ait olma ihtimali oldukça düşüktür.

The tomb, located in Sungur Paşa Village, approximately 100 meters west of the bath, right next to the newly built mosque, is a recently built structure. It is accepted that the person who was the founder of the Sungur Paşa Mosque in Yenişehir was buried in this tomb in the village where he was born. Since the tomb is new, it does not have any unique historical value.

There is only one sarcophagus in the structure. There are head and foot stones, but they do not contain any inscriptions or writings. The possibility that the existing stones belong to the Sungur Paşa period is very low.

İ N E G Ö L

Karacaahmet Kervansarayı

KARACAAHMET CARAVANSERAI

Yapı, İnegöl, Ortaköy Mahallesi, Kervansaray Caddesi, No: 43 adresinde yer almaktadır. Kervansaray, II. Murad ve Fâtih Sultan Mehmed dönemlerinin önde gelen devlet adamlarından Karaca Bey tarafından yaptırılmıştır.

The building is located in İnegöl, Ortaköy Neighborhood, on Kervansaray Street, No. 43. The caravanserai was built by Karaca Bey, one of the leading statesmen of the reigns of Murad II and Fâtih Sultan Mehmed.

Yapıya ait doğrudan bir vakfiye kaydına ulaşılamamıştır. Bazı araştırmacılar yapıyı XIV. yüzyıl sonlarına tarihlemekteyken, Ekrem Hakkı Ayverdi ise kervansarayın Karacabey'deki imaretin vakıfları arasında yer almasını dikkate alarak 1455 sonrası bir tarihin daha uygun olduğunu ileri sürmektedir.

Kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı olarak inşa edilen yapı, üçerden iki sıra halinde dizilmiş dikdörtgen kesitli destekle boylamasına üç sahna ayrılmıştır. Destekleri birbirine bağlayan sivri kemerler kuzey ve güney cephelerde duvara gömülü payelere oturmaktadır. Bu kemerler, yapıyı enine kesen bir düzen oluşturmaktadır.

Orta sahın, sivri beşik tonozla örtülüdür. Güney duvarında, dıştan beşik tonozlu bir eyvan içerisine alınmış yuvarlak kemerli bir giriş kapısı yer alırken, kuzey duvarında, aks üzerinde konumlanmış bir üstlük pencereye rastlanır. Simetrik düzenlemeye sahip yan sahınlar da sivri beşik tonozla örtülmüştür.

Doğu ve batı duvarlarının güney kesimleri ile güney duvarda, ortada yuvarlak, yanlarda ise dikdörtgen formlu olmak üzere üçer niş bulunmaktadır. Doğu, batı ve kuzey cephelerde, aksın her iki yanında simetrik biçimde yerleştirilmiş üçgen kesitli ikişer payanda yapının strüktürel bütünlüğünü desteklemektedir.

Güney cephe ekseninde yer alan giriş kapısı basık kemerlidir ve iki yanında simetrik olarak açılmış birer pencere bulunmaktadır. Doğu ve batı cepheler tamamen sağırdır. Kuzey cephede yer alan mazgal pencere ise sonradan genişletilmiştir. Cephelerdeki üçgen payandalar, beden duvarlarının yaklaşık yarısı yüksekliğindedir. Yapının tamamını örten örtü sistemi, büyük boyutlu bir beşik tonoz biçiminde tasarlanmış ve bütün yapıyı kaplayan bir çatı görünümüne sahiptir.

Yapının iç mekânında ve dışında herhangi bir süsleme unsuruna rastlanmaz. Ancak giriş kapısının kemer alınlığında tuğla ile örülmüş balıksırtı motifli basit bir bezeme dikkat çeker.

1982 yılına gelindiğinde yapı ağıl olarak kullanılmakta, bu dönemde kervansarayın dış köşeleri kısmen yıkılmış, tonoz örtüsünün orta bölümü tamamen çökmüş, kapı kemeri ve iç mekândaki ocak nişlerinin büyük bölümü tahrip olmuş durumdaydı. Yapının dış duvarlarını destekleyen üçgen payandalar da yer yer zarar görmüş bulunmaktaydı.

1983 yılında ise kervansaray, kültür mantarı üretim çiftliği olarak kullanılmaya başlanmış bu doğrultuda güneydoğu köşedeki payandanın yanına büyük bir havuz eklenmiş, her iki yandaki ocak nişi pencereye dönüştürülmüştü. Aynı süreçte yapının bazı yıkık bölümleri gelişigüzel onarılmış, güneydeki girişin karşısındaki kuzey duvarına büyük bir pencere açılmıştı.

Uzun süre harap durumda kalan yapı, ilgili kamu kurumlarının girişimi ve İnegöl Belediyesi'nin desteğiyle 2008 yılında aslına uygun biçimde restore edilmiştir. Dışa taşkın, sivri kemerli ve kirpi saçaklı taç kapısı, bir sıra kesme taş ve üç sıra tuğla ile örülerek inşa edilmiştir. Yan beden duvarları ise iri moloz taş ve bir sıra tuğla hatıllı örgüyle yükseltilmiş; üst örtü, alaturka kiremitlerle kaplanmıştır.

No direct endowment record has been found for the structure. While some researchers date the structure to the end of the 14th century, Ekrem Hakkı Ayverdi suggests that a date after 1455 is more appropriate, considering that the caravanserai was among the endowments of the imaret in Karacabey.

The building, which is built in a rectangular plan in the north-south direction, is divided into three longitudinal bays with rectangular cross-section supports arranged in two rows of three. The pointed arches connecting the supports sit on piers embedded in the walls on the north and south façades. These arches form a pattern that cuts the structure crosswise.

The central nave is covered with a pointed barrel vault. On the south wall, there is a round-arched entrance door enclosed in an external barrel-vaulted iwan, while on the north wall, there is an upper window positioned on the axis. The symmetrically arranged side naves are also covered with pointed barrel vaults.

There are three niches on the southern sections of the east and west walls and on the south wall, a round one in the middle and rectangular ones on the sides. On the east, west and north façades, two triangular-sectioned buttresses placed symmetrically on both sides of the axis support the structural integrity of the building.

The entrance door on the south façade axis has a flattened arch and has a symmetrically opened window on each side. The east and west façades are completely blind. The loophole window on the north façade was later enlarged. The triangular buttresses on the façades are approximately half the height of the main walls. The covering system roofing the entire structure is designed in the form of a large barrel vault and has the appearance of a roof that envelops the whole building.

There are no decorative elements inside or outside the building. However, a simple herringbone pattern made of bricks on the arch pediment of the entrance door attracts attention.

By 1982, the building was being used as a sheep pen, and during this period the outer corners of the caravanserai had partially collapsed, the middle section of the vault had completely collapsed, and the door arch and most of the hearth niches in the interior had been destroyed. The triangular buttresses supporting the outer walls of the building were also damaged in places.

In 1983, the caravanserai began to be used as a cultivated mushroom production farm, and a large pool was added next to the buttress in the southeast corner, and the fireplace niches on both sides were converted into windows. During the same process, some of the ruined sections of the building were repaired haphazardly, and a large window was opened on the north wall opposite the south entrance.

The building, which had been in ruins for a long time, was restored to its original state in 2008 with the initiative of relevant public institutions and the support of İnegöl Municipality. The portal, which protrudes outward, has a pointed arch and sawteeth at the eaves, and is built with a row of cut stone and three rows of brick. The side walls are raised with large rubble stone and a row of brick bonding; the upper cover is covered with Turkish-style tiles.

Yapının hem uzun hem de kısa cephelerinde, köprülerdeki selyaranları andıran mahmuz şeklinde ikişer adet üçgen çıkıntı bulunmaktadır.

Günümüzde yapı, restorasyonun ardından işlevsel olarak dönüştürülmüş ve tarihî restoran olarak hizmet vermeye başlamıştır.

On both the long and short façades of the building, there are two triangular protrusions in the shape of spurs, reminiscent of flood splitters on bridges.

Today, the building has been functionally transformed after restoration and has started to serve as a historic restaurant.

İ N E G Ö L

Şehitler Köyü Çeşmesi ve Hamamı

ŞEHİTLER VILLAGE FOUNTAIN AND BATH

İnegöl'e bağlı Şehitler köyü, eski kaynaklarda "Doma" ve "Bekceviz" adlarıyla anılmaktadır. Kurtuluş Savaşı sırasında çok sayıda şehit verilmiş olması sebebiyle köye, 1970 yılından itibaren "Şehitler" adı verilmiştir.

Köydeki tarihî hamamın güney duvarında, eksenin batısına denk gelen noktada konumlanan çeşme, yapının bir parçası olarak dikkat çeker. Batı ve güney duvarlarında, ortalanmış konumda yerleştirilmiş birer mermer kurna bulunmaktadır. Ancak çeşmeye ilişkin ayrıntılı bilgi ve kitabe günümüze ulaşmamıştır.

Hamamın da kitabesi bulunmamakta, Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde doğrudan bir vakıf kaydına rastlanmamaktadır. Ancak köy camisinin vakfiyesine ilişkin tespit edilen belgeler doğrultusunda, yapılan değerlendirmeler sonucu hamamın da vakıf yapısı olduğu yönünde kanaat oluşmuştur.

Kuzey-güney doğrultusunda konumlanan hamam, düzensiz dikdörtgen planlı bir yapıdır. Güney duvarının ekseninin batısında bir çeşme yer almaktadır. Yapı, doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı giriş mekânı, onu takip eden daha büyük boyutlu soyunmalık, kare planlı ılıklık, sıcaklık ve daha küçük ölçekte temizlik birimi ile doğu-batı yönünde yerleştirilmiş dikdörtgen planlı bir su deposundan oluşmaktadır.

Yapı dıştan moloz taş ve aralarda tuğla ile örülmüştür. Üstte sıva kalıntıları görülür. Kubbeler dıştan betonla kaplıdır. Yapının içi tümüyle sıvanmış olduğundan malzemesi belli olmaktadır. Hamam terk edilmiş vaziyettedir.

The village of Şehitler in İnegöl is known as Doma and Bekceviz in old sources. Due to the large number of martyrs during the War of Independence, the village was given the name "Şehitler (Martyrs)" in 1970.

The fountain, located on the southern wall of the historical bath in the village, at the point west of the axis, draws attention as a part of the structure. There is a marble basin placed in the middle on the western and southern walls. However, no detailed information or inscriptions regarding the fountain have survived to the present day.

There is no inscription on the bath, and there has no direct foundation record in the archives of the General Directorate of Foundations. However, as a result of the evaluations made in line with the documents determined regarding the endowment charter of the village mosque, it was concluded that the bath was also a foundation structure.

The bath, positioned in the north-south direction, is an irregular rectangular planned structure. There is a fountain on the west of the axis of the south wall. The structure consists of a rectangular planned entrance space in the east-west direction, followed by a larger changing room, a square planned tepidarium, caldarium and smaller washing unit, and a rectangular planned water tank in the east-west direction.

The structure is built from rubble stone and bricks on the outside. Plaster remains are visible on top. The domes are covered with concrete on the outside. Since the inside of the structure is completely plastered, its material is identifiable. The bath is in an abandoned state.



KARACABEY

KARACABEY

Hacı Cemali (Nasrullah) Camii

HACI CEMALİ (NASRULLAH) MOSQUE

Karacabey, Abdullah Paşa Mahallesi, Panayır Caddesi üzerinde yer almaktadır.

Cami, Hacı Cemali Yenişar tarafından 1950 yılında inşa ettirilmiştir. Resmî kayıtlarda "Nasrullah Camii" adıyla geçmesine rağmen, halk arasında "Hacı Cemali Ağa Camii" veya "İki Çanaklı Camii" olarak bilinmektedir. Yapı, 2011 yılında tescillenerek koruma altına alınmıştır.

Dikdörtgen planlı cami, 9,75 x 14,10 m ölçülerindedir. Son cemaat mahfilinin ölçüsü 3,80 x 9,75 m olarak tespit edilmiştir. Camiye bitişik olarak inşa edilen minare, ilçede iki şerefeli olarak tasarlanan ilk minare örneği olması bakımından dikkat çekicidir.

Harim kısmının tavanı ahşap malzeme ile döşenmiştir. Çatı altında, 5 m genişliğinde ve 2 m derinliğinde gizli bir kubbe bulunmaktadır.

It is located on Panayır Street in the Abdullah Paşa neighborhood of Karacabey.

The mosque was built by Hacı Cemali Yenişar in 1950. Although officially listed as the "Nasrullah Mosque", it is more commonly known as the "Hacı Cemali Ağa Mosque" or the "İki Çanaklı (Two Bowled) Mosque". The structure was officially registered and placed under protection in 2011.

The rectangular mosque measures 9.75 × 14.10 m. The narthex measures 3.80 x 9.75 m. The minaret, built adjacent to the mosque, is notable for being the first minaret in the district to be designed with two balconies.

The ceiling of the prayer hall is furnished with wood. Underneath the roof is a hidden dome, 5 meters wide and 2 meters deep.

KARACABEY

İmaret (Kurşunlu-Mihalıç) Camii

IMARET (KURŞUNLU-MİHALIÇ) MOSQUE

Karacabey, Selimiye Mahallesi, 17. Sokak, No: 9'da yer almaktadır.

Cami, Osmanlı vezirlerinden Abdullah oğlu Karaca Bey tarafından, 1456 yılından önce inşa ettirilmiştir. Karacabey kasabasının kuzey tarafında konumlanmaktadır.

Karaca Bey, II. Murad döneminde Varna Muharebesi'ndeki kahramanlığıyla öne çıkmış ve zaferin kazanılmasında etkili olmuştur.

It is located in Karacabey, Selimiye Neighborhood, 17th Street, No. 9.

The mosque was built by Karaca Bey, son of Abdullah, one of the Ottoman viziers, before 1456. It is located on the north side of Karacabey town.

Karaca Bey stood out with his heroism in the Battle of Varna during the reign of Murad II and was effective in achieving victory.

Caminin harim kısmının kuzey cephesinde yer alan kapı kemeri üzerindeki kitabe metni şöyledir:

"Emera'l-emîru'l-kebîr ve'z-zâhiru'l-hatîr el-merhûm el-mağfûr es-sa'îd eş-şehîd el-muhtâc ilâ rahmeti'llâhi Ta'âlâ Dayı Karaca Beğ bin Abdullah hâzihi'l-imareti fî-eyyâmi devleti's-Sultân Mehmed bin Murâd Hân hullide mülkühû fî târîhi sene ihdâ ve sittîn ve semâne mi'e hicriyye-i nebeviyye."

Mealen:
"Bu imaretin yapılmasını, H. 861 / M. 1456-57 tarihinde -mülkü ebedî olsun- Murad Han oğlu Sultan Mehmed'in saltanatı günlerinde, Allah'ın rahmetine muhtaç, merhum, mağfur, saadetli ve şehit, büyük emir ve hatırlı komutan Abdullah oğlu Dayı Karaca Bey emretmiştir."

The inscription on the door arch on the northern façade of the prayer hall section of the mosque includes the following statements:

"Emera'l-emîru'l-kebîr ve'z-zâhiru'l-hatîr el-merhûm el-mağfûr es-sa'îd eş-şehîd el-muhtâc ilâ rahmeti'llâhi Ta'âlâ Dayı Karaca Beğ bin Abdullah hâzihi'l-imareti fî-eyyâmi devleti's-Sultân Mehmed bin Murâd Hân hullide mülkühû fî târîhi sene ihdâ ve sittîn ve semâne mi'e hicriyye-i nebeviyye."

Translation:
"The construction of this imaret was ordered by the late, pardoned, blessed and martyred great emir and respected commander Abdullah's son Dayı Karaca Bey, who is in need of God's mercy, in the reign of Sultan Mehmed, son of Murad Han, in AH 861 / AD 1456-57 -may his possession be eternal."

Caminin çevresinde Karaca Bey'e ait bir medrese, türbe ve su kuyuları bulunmaktadır. 1456 yılında şehit düşen Karacabey'in türbesi, caminin son cemaat yerinde yer almaktadır. Türbenin içindeki mezar taşındaki kitabede şu ifadeler yer almaktadır:

"Hâzâ kabru'l-Emîri'l-Kebîr ve hüve Karaca bin Abdullah el-merhûm el-mağfûr es-saîd eş-şehîd gazevâtı Kal'a-i Belgrad fî zamâni hilâfeti Sultân Mehmed bin Murâd Hân fî evâsıtı Şa'bân sene sittîn ve semâne mi'e."

Mealen:
"Bu kabir, H. 860 / M. 1456 yılında, Murad Han oğlu Sultan Mehmed'in saltanatı günlerinde, Belgrad Kalesi seferinde şehit düşen, merhum, mağfur, saadetli ve şehit, büyük emir Abdullah oğlu Karaca Bey'e aittir."

Dayı Karaca Bey, 1456 yılı temmuz ayının ikinci yarısında şehit olmuştur. Cenazesi Mihaliç'e (günümüzde Karacabey) götürülerek, inşa ettirdiği ca-

Surrounding the mosque are a madrasa, tomb, and water wells belonging to Karaca Bey. The tomb of Karaca Bey, who was martyred in 1456, is located in the mosque's narthex. An inscription on a gravestone inside the tomb reads:

"Hâzâ kabru'l-Emîri'l-Kebîr ve hüve Karaca bin Abdullah el-merhûm el-mağfûr es-saîd eş-şehîd gazevâtı Kal'a-i Belgrad fî zamâni hilâfeti Sultân Mehmed bin Murâd Hân fî evâsıtı Şa'bân sene sittîn ve semâne mi'e."

Translation:
"This tomb belongs to the late, merciful, blessed and martyred Karaca Bey, son of the great emir Abdullah, who was martyred in the Belgrade Castle campaign during the reign of Sultan Mehmed, son of Murad Han, in AH 860 / AD 1456"

minin son cemaat mahallinde yer alan türbesine defnedilmiştir. Caminin yakınında, Karaca Bey'in eşi Abdullah kızı Bülbül Hatun'a ait bir türbe daha bulunmaktadır.

Karaca Bey, Mihaliç'te bir cami, imaret ve medrese inşa ettirmiş, aynı zamanda mevcut yapıların ihtiyaçlarını karşılayacak bir su yolu yaptırmıştır. Yenişehir'in "Ebe" köyünde bir zaviye inşa ettirdiği de bilinmektedir. Tüm bu hayır eserlerinin devamlılığını sağlamak amacıyla çeşitli vakıflar tesis etmiştir.

Karaca Bey, Bursa'da da çeşitli hayır eserleri inşa ettirmiştir. Bunlardan Karaca Bey Hanı, halk arasında "Gelincik Çarşısı" olarak da bilinmekteydi. Hanın çevresinde, yine Karaca Bey'in vakfına ait Çuhacılar, Yorgancılar ve Sandıkçılar çarşıları yer almaktaydı.

Bursa'da ayrıca iki boyahane, Tahtakale semtinde ise çeşitli dükkânlar vakfetmiştir. İnegöl'ün "Ortaköy" Mahallesinde iki değirmen, Manyas'ın

Dayı ("Uncle") Karaca Bey was martyred in the second half of July 1456. His body was taken to Mihaliç (present-day Karacabey) and buried in the tomb located in the narthex of the mosque he had built. Near the mosque is another tomb belonging to Bülbül Hatun, daughter of Abdullah and wife of Karaca Bey.

Karaca Bey commissioned the construction of a mosque, imaret, and madrasa in Mihaliç, as well as a waterway to provide the needs of existing buildings. He is also known to have commissioned the construction of a zawiya in the village of Ebe in Yenişehir. He established various foundations to ensure the continuity of these charitable works.

Karaca Bey also commissioned the construction of various charitable works in Bursa. Among these, the Karaca Bey Han was also known locally as the "Gelincik (Poppy) Bazaar". Surrounding the han were the Çuhacılar (Drapers), Yorgancılar (Quilt Makers) and Sandıkçılar (Chest Makers) markets, also belonging to Karaca Bey's foundation.

He also endowed two dyehouses in Bursa and several shops in the Tahtakale district. He established two mills in the Ortaköy neighborhood of İnegöl

"Mürüvvetli" köyünde altı değirmen kurdurmuş, ayrıca Manyas kazasına bağlı Mürüvvetli, Ağaçviran, Çeltikçi ve Frenkli köylerini de vakıf statüsüne almıştır. Yine İnegöl'ün Ebe köyünü, burada kurduğu zaviye için vakfetmiştir.

Karaca Bey'in kızı Hundi Hatun, sonradan sadrazamlık makamına yükselen Çandarlı Halil Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa ile evlenmiştir. Bursa'da, Ulucami'nin doğu tarafında adına bir mektep bulunduğu bilinmektedir.

Karaca Bey'in eşi Bülbül Hatun ise Mihaliç'te bir medrese inşa ettirmiştir, türbesi de aynı yapı kompleksinin içinde yer almaktadır.

Caminin duvarları almaşık teknikte örülmüş, iki sıra tuğla ve bir sıra taş dönüşümlü şekilde kullanılmıştır. Son cemaat yeri, kuzey-güney doğrultusunda sıralanan giriş ve ibadet mekânı ile girişin doğu ve batı yönlerinde yer alan, önlerinde birer dehliz bulunan iki yan kanattan meydana gelir.

Giriş mekânı kare planlıdır ve üzeri pandantiflerle geçilen bir kubbeyle örtülüdür. Kuzeyde son cemaat yerine açılan bir kapının iki yanında birer dikdörtgen niş yer alır. Doğu ve batı duvarlarında, kuzey eksenine yakın konumda karşılıklı yerleştirilmiş iki kapı, yan dehlizlere açılmaktadır.

Giriş mekânı, güney yönünde sivri kemerli bir açıklıkla ibadet alanına bağlanır. Bu bölüm de kare planlıdır ve üzeri pandantiflerle geçilen bir kubbeyle örtülüdür. Güney duvarının ekseninde beş cepheli mihrap yer alır. Doğu ve batı duvarlarında ise eksene simetrik olarak ikişer pencere bulunmaktadır.

Kare planlı, eş boyutlu ve üçgen kuşaklarla geçilen yan mekânların kuzey duvarlarında üçer, giriş mekânı tarafındaki duvarlarında ise ikişer dikdörtgen niş yer alır. Yan ve güney duvarlarında, eksene simetrik olarak yerleştirilmiş ikişer pencere açıklığı bulunmaktadır.

Doğu-batı doğrultusunda uzanan dikdörtgen planlı ve beşik tonoz örtülü dehlizlere geçiş, güney duvarlarında yer alan kapılarla sağlanmaktadır. Batıdaki dehlizin batı duvarında, üst kata ve minareye çıkışı sağlayan merdivenin kapısı bulunur. Doğu dehlizin doğu duvarında dışa açılan bir kapı, kuzey duvarında ise

and six mills in the Mürüvvetli village of Manyas. He also granted foundation status to the villages of Mürüvvetli, Ağaçviran, Çeltikçi, and Frenkli, all within the Manyas district. He also endowed the village of Ebe in İnegöl for the zawiya he established there.

Karaca Bey's daughter, Hundi Hatun, married İbrahim Paşa, son of Çandarlı Halil Paşa, who later became Grand Vizier. It is known that there was a school named after her on the east side of the Ulucami in Bursa.

Karaca Bey's wife, Bülbül Hatun, had a madrasa built in Mihaliç, and her tomb is located in the same building complex.

The mosque's walls are constructed in an alternating technique, with two rows of brick and one row of stone. The narthex consists of the entrance and prayer hall, aligned north-south, and two side wings, each with a corridor on the east and west sides of the entrance.

The entrance hall is square and covered by a dome supported by pendentives. A doorway leading to the narthex on the north side is flanked by rectangular niches. Two doors, positioned opposite each other near the north axis on the east and west walls, open onto the side corridors.

The entrance hall connects to the prayer area via a pointed-arched opening to the south. This section is also square in plan and covered by a dome supported by pendentives. A five-sided mihrab is located on the axis of the south wall. The east and west walls each have two windows symmetrically aligned with the axis.

The side spaces, which are square in plan and of equal size and are accessed through triangular bands, have three rectangular niches on each of their north walls, and two on the walls of the entrance area. The side and south walls each have two window openings, symmetrically placed on the axis.

Access to the rectangular, barrel-vaulted corridors, which extend east-west, is provided by doors in the southern walls. The western corridor's west wall contains the staircase leading to the upper floor and the minaret. The eastern corridor's east wall has a door opening to the outside, and the northern wall contains a staircase leading to the upper floor. The northern walls of each corridor contain a small niche and a window opening into the narthex.

üst kata çıkışı sağlayan bir merdiven yer alır. Her iki dehlizin kuzey duvarında birer küçük niş ve son cemaat mahalline açılan birer pencere bulunmaktadır.

Tüm mekânlar, aynı hizaya yerleştirilmiş ikişer altlık ve üstlük pencereyle dışa açılır. Altlık pencereler dikdörtgen formludur ve mermer çerçeveyle kuşatılmış, yuvarlak kemerli alınlıkla sonlandırılmıştır. Üstlük pencereler sivri kemerli ve alçı şebekelidir.

Saçak altı, iki sıra testere dişi frizle çevrilmiştir. Doğu dehlizinin dışa açılan basık kemerli kapısı daha sonra örülerek kapatılmıştır.

İbadet mekânında pandantifler mukarnas dolgularla hareketlendirilmiştir. Onikigen kasnağın altında üçgen elemanlardan oluşan bir silme uzanır. Her cephede, bu silmenin üzerinde sivri kemerli bir pencere yer alır.

Yan kanatlarda, kubbe eteği yuvarlak kemerli on iki nişle kuşatılmıştır. Kuzey duvarlarda yer alan ocak nişleri de yuvarlak kemerle biçimlendirilmiştir.

Minare tamamen taştan inşa edilmiştir. Kubbe kasnakları ve son cemaat yerinin güney duvarı dış yüzeyden, tüm mekânlar ve örtü sistemi ise iç yüzeyden sıva ile kaplanmıştır. 1910'lu yıllarda yapıyı ziyaret eden Frederick William Hasluck, geçiş ögeleriyle kubbe örtüsünün tuğladan örüldüğünü ifade eder.

Yapı, 1853 depremi sırasında büyük ölçüde zarar görmüş, sonrasında Yunan işgali döneminde de tahribat yaşanmıştır. Uzun süre kullanılamayan yapı, 1971-72 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kapsamlı bir onarımdan geçirilmiştir.

All spaces open to the outside through pairs of lower and upper windows aligned with each other. The lower windows are rectangular, framed by marble, and terminated by a round-arched pediment. The upper windows have pointed arches and plaster grilles.

The soffits are surrounded by friezes with two rows of sawteeth. The depressed-arched doorway of the east corridor, opening to the outside, was later bricked up.

In the prayer hall, the pendentives have been enlivened with muqarnas inlays. A molding composed of triangular elements extends beneath the dodecagonal drum. On each façade, a pointed-arched window surmounts this molding.

On the side wings, the dome skirt is flanked by twelve round-arched niches. The hearth niches on the north walls are also shaped with round arches.

The minaret is constructed entirely of stone. The dome drums and the south wall of the narthex are covered with plaster on the exterior, while all the spaces and the roof system are covered with plaster on the interior. Frederick William Hasluck, who visited the building in the 1910s, stated that the dome roof, with its transitional elements, was constructed of brick.

The building was severely damaged in the 1853 earthquake and subsequently suffered further damage during the Greek occupation. Unused for a long time, the building underwent extensive restoration by the General Directorate of Foundations in 1971-72.

KARACABEY

Kümbetli (Dünbekli-Tümbekli) Camii

KÜMBETLİ (DÜNBEKLİ-TÜMBEKLİ) MOSQUE

Karacabey, Hamidiye Mahallesi, Hasan Ünaldı Sokağı ile 27. Sokak'ın kesişiminde, No: 17 adresinde yer almaktadır.

Halk arasında "Tümbekli Camii" ya da "Dümbekli Camii" olarak anılan yapının kitabesi bulunmamaktadır. Kim tarafından ve ne zaman inşa ettirildiği kesin olarak bilinmemekle birlikte, XIV-XV. yüzyıllar arasında yapıldığı düşünülmektedir.

Yapının bulunduğu yerde ilk olarak bir havra inşa edildiği, daha sonra kiliseye dönüştürüldüğü ve Osmanlı döneminde aynı alana bir cami yapıldığı yönünde çeşitli görüşler bulunmaktadır.

The mosque is located at the intersection of Hasan Ünaldı Street and 27th Street, No. 17, in Karacabey, Hamidiye District.

The building, commonly known as the "Tümbekli Mosque" or "Dümbekli Mosque" has no inscription. While it is unclear who commissioned it or when, it is believed to have been built between the 14th and 15th centuries.

There are various opinions that a synagogue was first built on the site of the structure, later converted into a church, and that a mosque was built on the same site during the Ottoman period.

Yapıya dair ilk izlenimler, bölgede incelemelerde bulunan Andreas David Mordtmann tarafından aktarılmıştır. Bu gözlemler, Frederick William Hasluck tarafından 1910 yılında yayımlanan Cyzicus adlı eserinde değerlendirilmiştir. Yapıya ilişkin bir diğer önemli çalışma ise Prof. Dr. Yıldız Ötüken tarafından 1984 yılında gerçekleştirilmiş, araştırma ve etüt çalışmaları ile belge niteliğinde katkı sunulmuştur.

Yaklaşık 700 m² büyüklüğünde, hafif eğimli bir arazi üzerinde yer alan cami, yüksek taş örgülü duvarlarla çevrili bir avlu içerisinde konumlanmaktadır. Avlu içinde yer alan cami, yaklaşık 200 m²'lik dikdörtgen planlı kapalı bir alana sahiptir. Genel plan şeması, kare planlı ve kubbeyle örtülü bir harim mekânı, harimin batısında yer alan son cemaat mahalli ile kuzeydeki ek mekân ve minareden meydana gelir.

Son cemaat mahalli ile kuzeydeki ek yapı, içten beşik tonozla örtülmüş, dıştan ise tek yöne eğimli ve kiremit kaplı bir çatıyla kapatılmıştır.

Erken Osmanlı dönemine ait tek kubbeli cami tiplerinden biri olarak değerlendirilen yapının beden duvarları, tuğla, kaba yonu taş ve moloz taşın almaşık kullanımıyla örülmüştür. Her cephede farklı örgü tekniklerine rastlanır ve duvar örgülerinde devşirme malzeme kullanımı yaygındır. Kubbe kasnağı ise tamamen tuğladan inşa edilmiştir.

Batı cephesinde yer alan ve kuzey-güney doğrultusunda uzanan son cemaat mekânı, 19,20 x 7,47 m ölçülerindedir ve dikdörtgen planlıdır. Mekânın üst örtüsü içten beşik tonozla, dıştan ise tek yöne eğimli bir çatıyla sağlanmıştır. İç mekân, güney duvarında yer alan kareye yakın bir dikdörtgen pencere ve batı duvarında bulunan dört adet dikdörtgen pencereyle doğal ışık almaktadır.

Harim mekanına, son cemaat mahallinde yer alan, mermer lentolu ve söveli, çift kanatlı ahşap kapıdan girilmektedir. Mekân, eksenin batısında konumlanan iki devşirme sütun ve üç açıklıklı bir revakla iki ayrı bölüme ayrılmıştır. Bu bölümde kullanılan sütun başlıkları, Bizans dönemine ait bezemeli devşirme örnekleri olmaları bakımından dikkat çekicidir.

The first impressions of the structure were conveyed by Andreas David Mordtmann, who conducted research in the region. These observations were analyzed by Frederick William Hasluck in his work Cyzicus published in 1910. Another important study on the structure was conducted by Prof. Dr. Yıldız Ötüken in 1984, contributing documentary evidence through research and studies.

Situated on a gently sloping site of approximately 700 m², the mosque is situated within a courtyard surrounded by high stone walls. The mosque, situated within the courtyard, has a rectangular enclosed area of approximately 200 m². The overall plan consists of a square prayer hall covered by a dome, a narthex to the west of the prayer hall, and an annex and minaret to the north.

The narthex and the annex to the north are covered with a barrel vault on the inside and a tiled roof with a single pitch on the outside.

Considered one of the first single-domed mosques of the early Ottoman period, the structure's main walls are constructed using a combination of brick, roughly cut stone, and rubble. Different masonry techniques are found on each façade, and the use of spolia is common in the masonry. The dome drum is constructed entirely of brick.

The narthex, located on the west façade and extending north-south, measures 19.20 x 7.47 m and has a rectangular plan. The interior is covered by a barrel vault and a single-pitched roof on the exterior. The interior receives natural light through a nearly square rectangular window on the south wall and four rectangular windows on the west wall.

The prayer hall is entered through a double-leafed wooden door with a marble lintel and jambs located in the narthex. The space is divided into two sections by two spolia columns and a three-bay portico positioned west of the axis. The column capitals used in this section are notable for their decorative, spolia examples from the Byzantine period.

Revaklı bölüm dikdörtgen planlıdır ve kuzey-güney aksında uzanır. Üzeri beşik tonozla örtülmüştür. Revakı meydana getiren kemerler, yanlarda yer alan duvar payelerine oturmaktadır.

7,47 x 7,47 m ölçülerindeki kare planlı harim mekânı, Türk üçgenleriyle sekizgene geçilen bir kasnağın üzerine oturtulmuş kubbeyle örtülmüştür. Kubbenin dış yüzeyi kiremitle kaplanmıştır.

Güney cephesinde, tamamen mermerden inşa edilmiş, dışa taşkın ve yarım daire formlu bir mihrap nişi yer alır. Mihrap nişinin taç kısmı yay biçimindedir. Alınlık kısmında, Âl-i İmrân suresinin 37. ayeti olan *"Küllemâ dehale aleyhâ Zekeriyyâ'l-mihrâb"* ifadesi yazılıdır.

Harimdeki vaaz kürsüsü mermerdir. Minber ahşaptan yapılmış ve sade bir görünüme sahiptir.

İç mekân, doğu duvarında yer alan iki altlık ve bir üstlük pencereyle; güney duvarında ise yine iki altlık ve bir üstlük pencereyle aydınlatılmaktadır. Pencerelerin tamamı taş lentolarla çevrelenmiştir.

The arcaded section has a rectangular plan and extends along the north-south axis. It is covered with a barrel vault. The arches that form the arcade rest on the wall piers located on the sides.

The square-plan prayer hall, measuring 7.47 x 7.47 m, is covered by a dome resting on an octagonal drum and transitioned by Turkish triangles. The exterior of the dome is covered with tiles.

On the south façade is a projecting, semicircular mihrab niche constructed entirely of marble. The crown of the niche is arched. The 37th verse of the Surah Al-Imran, *"Küllemâ dehale aleyhâ Zekeriyyâ'l-mihrâb,"* is inscribed on the pediment.

The sermon pulpit in the prayer hall is made of marble, while the minbar is made of wood and has a plain appearance.

The interior is illuminated by two lower windows and one upper window on the east wall and two lower windows and one upper window on the south wall. All of the windows are framed by stone lintels.

Harim mekânının kuzeyinde yer alan ek mekâna, lentosu ve söveleri Roma Dönemi'ne tarihlenen düşey dikdörtgen bir giriş açıklığıyla geçilmektedir. 4,48 x 7,66 m ölçülerindeki bu dikdörtgen planlı yan mekân, doğu-batı doğrultusunda uzanır ve üzeri beşik tonozla örtülüdür.

Doğu duvarında, üst seviyede yer alan iki adet devşirme malzemeden yapılmış mazgal pencere, kuzey duvarında ise -yine üstte konumlanan- iki pencere ile doğal ışık sağlanmaktadır. Aynı duvar üzerinde üç adet dikdörtgen planlı niş yer alır. Mekânın kuzey kısmında, ahşap direkler üzerine oturtulmuş bir mahfil bulunmaktadır.

Son cemaat mekânı, harim ve ek yapının saçak kısımlarında üç sıra halinde, kubbe kasnağında ise iki sıra olarak farklı düzende uygulanmış kirpi saçak örnekleri dikkat çeker.

Caminin batı cephesine bitişik konumda yer alan minare, kare planlı bir kaide üzerinde yükselen silindirik tuğla gövdeye sahiptir. Kaidenin hemen üzerinde ve şerefeye yakın konumda olmak üzere iki adet taş bilezik bulunmaktadır. Bu bilezikler, sarmal dal motifleriyle bezelenmiştir. Tek şerefeli olan minarenin bu kısmında, "S" ve "C" kıvrımlarından oluşan, iç ve dış bükey geçmelerle şekillendirilmiş bezemeler dikkat çeker.

Orijinal minarenin bir deprem sonucunda yıkıldığı, günümüzdeki minarenin ise XVIII. ya da XIX. yüzyılda inşa edildiği düşünülmektedir.

Cami, 2005 yılında tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açılmıştır.

The annex, located north of the prayer hall, is accessed through a vertical rectangular entrance whose lintel and jambs date from the Roman period. This rectangular side space, measuring 4.48 x 7.66 m, extends east-west and is covered with a barrel vault.

Two spolia loophole windows on the east wall, located on the upper level, and two windows on the north wall, also located at the top, provide natural light. Three rectangular niches are located on the same wall. In the northern section of the room is a gallery supported by wooden pillars.

The examples of sawteeth applied in different arrangements, in three rows on the eaves of the narthex, the prayer hall and the annex, and in two rows on the dome drum, are noteworthy.

The minaret, located adjacent to the mosque's west façade, has a cylindrical brick shaft rising from a square plinth. Immediately above the plinth and near the balcony are two stone decorative bands. These bands are adorned with spiral branch motifs. This section of the single-balcony minaret is notable for its ornamentations formed by "S" and "C" curves, shaped by concave and convex interlacing.

It is thought that the original minaret collapsed as a result of an earthquake, and that the present minaret was built in the 18th or 19th century.

The mosque was reopened for worship after the restoration work was completed in 2005.

K A R A C A B E Y

Mamuriyet Camii

MAMURİYET MOSQUE

Karacabey, Mamuriyet Mahallesi, 7. Sokak No: 17 adresinde yer almaktadır. Karacabey Boğazı'na giden yolun yaklaşık 20 m içinde konumlanır. Cami, 1959 yılında Mamuriyet Mahallesi halkı tarafından inşa edilmiştir.

Yapının beden duvarları yığma tuğladan örülmüş, üzeri kırma çatıyla kapatılmıştır. Dikdörtgen planlı olan cami, 8 × 10 m ölçülerindedir ve iki katlıdır. İç ve dış yüzeyleri sıvalıdır. İç mekân, kısa kenarlarda alt ve üst sırada ikişer; uzun kenarlarda ise üçer pencereyle aydınlatılmaktadır. Üst kattaki pencereler küçük ebatlı ve vitray boyalıdır. Alt kattaki pencereler ise daha büyük ve yuvarlak kemerlidir.

Caminin minaresi, yığma tuğladan inşa edilmiş silindirik bir gövdeye ve tek şerefeye sahiptir. Gövdesi beyaz, külah kısmı yeşil renge boyanmıştır. Ancak külah formu Bursa camilerinde sıkça rastlanan sivri Türk külahı tipinde değildir; Arap etkili yuvarlak külah biçimindedir. Şerefenin alt bölümünde yer alan saç örgüsü biçimindeki süsleme, minarenin çevresini tamamen dolanır.

Caminin toplam cemaat kapasitesi yaklaşık 125 kişi ile sınırlıdır. Giriş, küçük bir avlu aracılığıyla sağlanır. Giriş kapısının yanında yer alan günümüz yapımı mermer kitabede caminin adı ve yapım yılı yazılıdır.

Mamuriyet Camii, toplumsal kültürün bir parçası olarak mahalle halkının ortak emeğiyle inşa edilmiştir. Bu yönüyle, kırsal kesimde dayanışma ruhunun ve ortak değerlerin yaşatılmasını temsil eder. Aynı zamanda mahalle sakinleri arasındaki sosyal bağları güçlendiren önemli bir buluşma mekânıdır.

Cami, yalnızca ibadet işleviyle sınırlı kalmaz; toplumsal dayanışmayı destekleyen, kültürel aktarımı mümkün kılan ve mahalle halkının ortak hafızasında anlamlı bir yer edinen bir yapıdır.

Located on 7th Street No. 17, Mamuriyet Neighborhood, Karacabey, approximately 20 meters from the road leading to the Karacabey Strait, the mosque was built in 1959 by the people of Mamuriyet Neighborhood.

The main walls of the building are constructed of brick masonry and covered with a hipped roof. The rectangular mosque measures 8 × 10 m and has two storeys. Both interior and exterior surfaces are plastered. The interior is illuminated by two windows on the lower and upper rows on the short sides and three on the long sides. The upper-storey windows are smaller and have stained glass. The lower-storey windows are larger and have round arches.

The mosque's minaret has a cylindrical shaft constructed of brick and a single balcony. The shaft is white, and the spire is painted green. However, the cone shape is not the pointed Turkish spire type commonly seen in Bursa mosques; it is a round spire with an Arabic influence. A braided ornamentation on the lower section of the balcony completely encircles the minaret.

The mosque's total congregational capacity is limited to approximately 125 people. Entrance is via a small courtyard. A modern marble inscription next to the entrance gate lists the mosque's name and the year of construction.

The Mamuriyet Mosque was built through the collective labor of the neighborhood as a part of its social culture. In this respect, it represents the perpetuation of a spirit of solidarity and shared values in rural areas. It is also an important meeting place that strengthens social ties among neighborhood residents.

The mosque is not limited to its function of worship; it is a structure that supports social solidarity, enables cultural transmission, and has a meaningful place in the collective memory of the neighborhood people.



KARACABEY

Ulu (Hudâvendigâr) Camii

ULU (HUDÂVENDİGÂR) MOSQUE

Karacabey, Garipçe Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 47 adresinde yer almaktadır.

Yapının, Sultan I. Murad Hudâvendigâr tarafından yaptırıldığı yönündeki görüşler ağırlık kazansa da bu bilgi kesinlik taşımamaktadır. Caminin kuzey giriş kapısının sol yanında yer alan 69 × 83 cm boyutlarındaki iki satırlık kitabede yapı adı ve banisine dair bir ifade bulunmamaktadır. Ancak kitabe metninden ebcet hesabıyla H. 880 / M. 1475-76 tarihi çıkarılmaktadır.

The mosque is located in Karacabey, Garipçe Neighborhood, Atatürk Boulevard, No. 47.

While the prevailing view is that the structure was commissioned by Sultan Murad I Hudâvendigâr, this information is not definitive. The two-line inscription, measuring 69 × 83 cm and located to the left of the mosque's north entrance, contains no mention of the structure's name or benefactor. However, the inscription's date, based on abjad calculation, is inferred as AH 880 / AD 1475-1476.

Kitabede şu ifadeler yer almaktadır:

"Mescidun uhkimet mebânîhi / Lem yekün fi'l-bilâdi sânîhi / Dâme mebnâhu misle târih / Hallede'l-hakku hâle bânîhi"

Mealen:
"Yapısı sağlamlaştırılmış bir mescittir. Bu bölgede benzeri yoktur. Nasıl ki tarihi sürüyorsa, yapısı da devam etsin. Allah, banisini ebedi kılsın."

Kitabenin, Fâtih Sultan Mehmed döneminde yapılmış bir onarım kitabesi olduğu yönünde görüşler bulunmaktadır. Yapılan araştırmalarda elde edilen veriler, caminin I. Murad Hudâvendigâr'ın vakıfları arasında yer aldığını ortaya koymaktadır.

H. 1118 / M. 1774 tarihinde camiye bir ser-mahfil ile birlikte muarrif, vaiz, müezzin, mütevelli, devirhan, cüzhan görevlendirmeleri ve tevcihleri yapılmıştır.

The inscription includes the following statements:

"Mescidun uhkimet mebânîhi / Lem yekün fi'l-bilâdi sânîhi / Dâme mebnâhu misle târih / Hallede'l-hakku hâle bânîhi"

Translation:
"It is a mosque with a well-fortified structure. There is no other like it in this region. Just as its history endures, so too may its structure endure. May Allah make its builder eternal."

There are suggestions that the inscription represents a restoration made during the reign of Fâtih Sultan Mehmed. Research indicates that the mosque was among the foundations of Murad I Hudâvendigâr.

In AH 1118 / AD 1774, a "ser-mahfil" (chief liturgical officer) was appointed to the mosque, along with a "muarrif" (announcer), preacher, muezzin, trustee, "devirhan" (reciter), and "cüzhan" (section reciter).

Zaman içerisinde yaşanan deprem ve yangınlar nedeniyle ciddi zarar gören yapı, I. Abdülhamid (1774-1789) döneminde kapsamlı bir onarım sürecine alınmıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında Yunan birlikleri tarafından yakılan cami, 1964 yılında restorasyondan geçirilmiş ve yeniden ibadete açılmıştır.

Son olarak 2012 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları sırasında yaşanan bir yangın sonucu yapı yeniden büyük ölçüde tahrip olmuştur. Tüm bu zorlu süreçlerin ardından gerçekleştirilen onarımlarla tekrar ibadete açılmıştır.

19,34 × 16,60 m ölçülerindeki cami, kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Kuzey cephesinde, doğu-batı yönünde uzanan dikdörtgen planlı bir son cemaat mekânı yer alır.

Doğu, batı ve güney cephelerinin beden duvarları, alt pencerelerin üst hizasına kadar iki sıra tuğla ve iki sıra moloz taştan oluşan almaşık sistemle örülmüştür. Bu seviyeden itibaren duvar yüzeyleri sıvalıdır. Son cemaat mahallinin duvarlarında da benzer örgü düzeni görülmektedir.

Harim kısmının üzeri kırma çatıyla örtülmüş ve kiremitle kaplanmıştır. Son cemaat mahallinin üst örtüsü ise tek yöne eğimli çatıyla geçilmiş, bu bölüm de kiremitle kaplanmıştır.

Harimin kuzey cephesinin ortasına değin yükselen son cemaat mekânına giriş, kuzey cephesindeki tuğla yuvarlak kemerli ve çift kanatlı ahşap kapıdan yapılmaktadır. Burası, kuzey duvarında iki, doğu ve batı duvarında birer pencereyle aydınlatılmaktadır.

Harimin ana girişi son cemaat mahallinden sağlanmaktadır. Buna ek olarak doğu ve batı cephelerinde birer yan giriş daha yer almaktadır. Bu kapılar mermer söveli ve yuvarlak kemerlidir.

Harim mekânı, doğu ve batı duvarlarında üçer altlık, dörder üstlük pencereyle, güney duvarında dört altlık ve dört üstlük, kuzey duvarında ise iki altlık ve

Severely damaged by earthquakes and fires over time, the building underwent extensive restoration during the reign of Abdülhamid I (1774-1789). Burned by Greek troops during the War of Independence, the mosque underwent restoration and reopened for worship in 1964.

Finally, the building was largely destroyed by fire during restoration work initiated by the General Directorate of Foundations in 2012. Following these difficult periods, the building was reopened for worship after the restoration work was completed.

The mosque, measuring 19.34 × 16.60 m, has a rectangular plan running north-south. On the north side is a rectangular narthex extending east-west.

The main walls of the east, west, and south façades are built with an alternating system of two rows of brick and two rows of rubble stone, up to the level of the lower windows. From this level onward, the wall surfaces are plastered. A similar masonry pattern is also seen on the walls of the narthex.

The prayer hall section is covered with a hipped roof and tiled. The narthex section has a single-pitched roof and is also tiled.

The narthex, which rises to the middle of the north side of the prayer hall, is accessed through a double-winged wooden door with a round-arched brick structure on the north side. It is illuminated by two windows in the north wall and one each in the east and west walls.

The main entrance to the prayer hall is from the narthex. Additionally, there are side entrances on each of the east and west sides. These doors have marble frames and round arches.

The prayer hall is illuminated by three lower and four upper windows on each of the east and west walls, four lower and four upper windows on the south wall, and two lower and five upper windows on the north wall. All window



beş üstlük pencereyle aydınlatılmaktadır. Tüm pencere açıklıkları yuvarlak kemerli ve mermer sövelidir. Bu pencere düzenlemesinin, I. Abdülhamid döneminde gerçekleştirilen onarımlar sırasında yapıldığı bilinmektedir.

Ahşap tavanla örtülü harim içerisinde yer alan mahfil, "U" plan düzenindedir. Kuzey, doğu ve batı yönlerinde ahşap direkler üzerine oturtulmuştur. Mahfile çıkış, harim girişinin sağ ve sol tarafından sağlanmaktadır.

Tamamen mermerden yapılmış olan yarım yuvarlak mihrap nişinin iki yanında sütunceler yer alır. Sivri kemerli taç kısmının merkezinde kabartma bir gülçe motifi işlenmiş, yan kısımlarına ise küçük boyutlu minare formunda süslemeler yerleştirilmiştir. Harimde bulunan ahşap minber ve kürsü, yakın dönemde imal edilmiştir.

Harimin kuzeydoğu köşesinde, son cemaat yeri ile harim arasında konumlanan minare, altıgen planlı bir kaide üzerinde yükselmektedir. Kaide, iki sıra tuğla ve iki sıra moloz taş kullanılarak almaşık sistemde örülmüştür. Üzerindeki silindirik gövde tamamen tuğladan inşa edilmiştir.

Minare tek şerefelidir. Şerefe altı, beş sıra stalaktit dolgu ile bezenmiştir. Kurşun kaplı külahı, erken dönem mimarisinin bir göstergesi olarak miğfer formundadır. Minarenin kaidesi dışında kalan bölümü, 1962 yılında yenilenmiştir.

Ana cadde üzerinde konumlanan cami, aynı zamanda çarşı camisi işlevi görmekte ve bu özelliğiyle çevresine hizmet sunmaktadır.



openings have round arches and marble frames. This arrangement is known to have been implemented during the renovations carried out during the reign of Abdülhamid I.

The gallery within the prayer hall, which is covered with a wooden ceiling, has a U-shaped plan. It rests on wooden pillars on the north, east, and west sides. Access to the gallery is provided from the right and left sides of the prayer hall entrance.

The semicircular mihrab niche, made entirely of marble, is flanked by colonettes. A rosette motif is carved in relief at the center of the pointed arched crown, and small minaret-shaped decorations are placed on the sides. The wooden pulpit and minbar in the prayer hall were constructed in recent times.

Located in the northeast corner of the prayer hall, between the narthex and the prayer hall, the minaret rises on a hexagonal base. The base is constructed using two rows of brick and two rows of rubble stone in an alternating pattern. The cylindrical shaft above it is constructed entirely of brick.

The minaret has a single balcony. The underside of the balcony is adorned with five rows of stalactite inlays. Its lead-covered spire is helmet-shaped, a testament to early architecture. The section of the minaret, excluding its base, was renovated in 1962.

Located on the main street, the mosque also functions as a market mosque and serves those around with this feature.

KARACABEY

Bülbül Hatun Türbesi

BÜLBÜL HATUN TOMB

Karacabey, Selimiye Mahallesi, İmaret Caddesi, 4. Sokak, No: 2 adresinde yer almaktadır.

Bülbül Hatun, Dayı Karaca Bey'in eşidir. Aynı zamanda, Bursa'da Ulucami'nin doğusunda yer alan ve günümüze ulaşamayan mektebi yaptıran Hundi Hatun'un annesidir. Hundi Hatun ise Sadrazam Çandarlı İbrahim Paşa'nın eşidir.

Bülbül Hatun, H. 897 / M. 1491 yılında Simav'daki Melek (Ananeşte) Köyü'nü, Leçler sınırındaki Sarı Ali değirmenini, Bursa'da Karaca Bey'in yaptırdığı Gelincik Çarşısı yakınlarındaki otuz iki odalı yapıyı ve bu yapıya bitişik on bir dükkânı vakfetmiştir. Her gün kendi türbesinde yedi cüz okunmasını ve sevabının kardeşi Ahmed Bey ile kendi ruhuna bağışlanmasını şart koşmuştur.

Vakıflarının idaresi için Ahmed Bey'in oğlu Mahmud Çelebi'yi mütevelli olarak tayin etmiştir. Karacabey Camii'nin yanında bulunan türbeye defnedilmiştir.

Uzun yıllar bakımsız kalan ve harap bir durumda bulunan türbe, onarılarak ziyarete açılmıştır.

The tomb is located at Karacabey, Selimiye Neighborhood, İmaret Avenue, 4th Street, No. 2.

Bülbül Hatun was the wife of Dayı Karaca Bey. She was also the mother of Hundi Hatun, who commissioned the school, which no longer exists today, located east of the Ulucami in Bursa. Hundi Hatun, in turn, was the wife of Grand Vizier Çandarlı İbrahim Paşa.

In AH 897 / AD 1491, Bülbül Hatun endowed the village of Melek (Ananeşte) in Simav, the Sarı Ali mill on the Leçler border, the thirty-two-room building near the Gelincik Bazaar in Bursa, built by Karaca Bey, and eleven adjacent shops. She stipulated that seven chapters of the Quran be recited daily at her tomb, with the spiritual reward to be dedicated to her brother Ahmed Bey and to her own soul.

She appointed Mahmud Çelebi, son of Ahmed Bey, as trustee to manage her foundations. She was buried in the tomb next to the Karacabey Mosque.

The tomb, which had been neglected and in a dilapidated state for many years, has been repaired and opened to visitors.

KARACABEY

Issız (Susuz) Han

ISSIZ (SUSUZ) HAN

Karacabey sınırları içinde, Uluabat Gölü kıyısında, "Çingen Çeşme" olarak bilinen mevkinin yakınlarında yer almaktadır. Eski Bursa-Balıkesir kervan yolu üzerinde konumlanır.

Kaynaklarda kervansaray ya da han olarak da anılan yapı, Yıldırım Bayezid'in vezirlerinden Feleküddin'in oğlu İne Bey tarafından 1394 yılında inşa ettirilmiştir. İne Bey, I. Murad devrinde Balıkesir Subaşılığı görevinde bulunmuş, ardından Karasi Sancak Beyliği yapmıştır. Karamanoğulları ile yapılan bir muharebede, I. Murad'ın oğlu komutasındaki sağ kola memur edilmiş ve bu görevinde önemli başarılar göstermiştir.

The han is located within the borders of Karacabey, on the shores of Lake Uluabat, near the area known as "Çingen Çeşme". It is situated on the old Bursa-Balıkesir caravan route.

The building, also referred to as a caravanserai or han in the sources, was built in 1394 by İne Bey, the son of Feleküddin, one of the viziers of Yıldırım Bayezid. During the reign of Murad I, İne Bey served as the Balıkesir Soubashi (Commander) and later as the Karasi Sanjakbey. During a battle with the Karamanids, he was assigned to the right wing under the command of Murad I's son and achieved significant success in this role.



H. 804 / M. 1402 tarihli vakfiyesinin bir sureti Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde kayıtlıdır. Kaynaklara göre İne Bey, Kosova Meydan Muharebesi'nde Gazi Evranos ile birlikte kahramanca savaşmış, Ankara Savaşı'nda Yıldırım Bayezid'in mağlup olması üzerine Sadrazam Ali Paşa ve Yeniçeri Ağası Hasan Ağa ile birlikte Şehzade Süleyman Çelebi'yi Rumeli'ye geçirmiştir.

Fetret Devri sırasında, Sultan Mehmed Çelebi'nin Bursa'ya geldiğini işittiğinde kendisini karşılamaya gitmiş, Mehmed ve İsa Çelebi arasında barış sağlanmasını arzu etmişse de İsa Çelebi bu teklifi reddetmiştir.

İne Bey, Balıkesir'de bir mescit, bir zaviye ve bir imaret inşa ettirmiş, bunların idaresi için Taşpazarı Hamamı ve Kapan Hamamı'nı vakfetmiştir. Ayrıca Ankara'da "İne Bey Hamamı" adıyla anılan beş hamam, Bergama'da Saray Hamamı ve İne Bey Hamamı, Balıkesir'de Kilisecik Köyü, Çakır Çiftliği Mezrası, Kazalan'da bir arazi parçası ve günümüzde Susurluk olarak bilinen Kozluca Köyü de vakıf mülkleri arasında yer almaktadır.

Bursa'da bir medrese ve bir hamam da inşa ettirmiştir. Tophisar nahiyesinde Karasu üzerindeki Muhak Değirmeni ile Uluabat kenarında yaptırdığı bu kervansarayı da vakfına dahil etmiştir. Vakfiyesinde, türbesinin Bursa'daki medresesinin bahçesinde bulunduğu belirtilmektedir.

Yapı, restore edildikten sonra bir dönem turistik tesis olarak kiraya verilmiş ve uzun süre işletilmiştir. Günümüzde hâlâ bakımlı durumdadır.

A copy of his endowment charter, dated AH 804 / AD 1402, is registered in the archives of the General Directorate of Foundations. According to sources, İne Bey fought heroically alongside Gazi Evranos in the Battle of Kosovo, and after Yıldırım Bayezid was defeated in the Battle of Ankara, he escorted Prince Süleyman Çelebi to Rumelia, along with Grand Vizier Ali Paşa and Janissary Chief Hasan Ağa.

During the Interregnum, when he heard that Sultan Mehmet Çelebi had come to Bursa, he went to meet him and wished for peace between Mehmed and İsa Çelebi, but İsa Çelebi rejected this offer.

İne Bey commissioned the construction of a small mosque, a zawiya, and an imaret in Balıkesir, and he endowed the Taşpazarı Bath and the Kapan Bath for their administration. The foundation also owned five bathhouses known as "İne Bey Bath" in Ankara, the Saray Bath and the İne Bey Bath in Bergama, the village of Kilisecik in Balıkesir, the hamlet of Çakır Çiftliği, a plot of land in Kazalan, and the village of Kozluca, now known as Susurluk.

He also commissioned the construction of a madrasa and a bathhouse in Bursa. He also included the Muhak Mill on the Karasu in the Tophisar district and this caravanserai he built on the edge of Lake Uluabat in his foundation. His endowment charter states that his tomb is located in the garden of his madrasa in Bursa.

After its restoration, the building was rented out and operated for a period as a tourist facility. It remains in good condition today.



K E L E S

K E L E S

Yakub Bey Hamamı

YAKUB BEY BATH

Keles ilçesi, Cuma Mahallesi'nde yer almaktadır. Uludağ'ın güney yamaçlarında bulunan dört dağ ilçesinden biri olan Keles ve çevresinde, özellikle Roma ve Bizans dönemlerine ait kilise, tapınak, hamam gibi çeşitli yapı kalıntılarına rastlanmaktadır.

Yapı, Sultan I. Murad Hudâvendigâr döneminde, Sultan Murad'ın oğlu ve Yıldırım Bayezid'in kardeşi olan Yakub Bey tarafından ya da onun adına yaptırılmıştır.

Yakub Bey, Kosova Savaşı'nda şehit edilen Sultan Murad Hudâvendigâr'ın üçüncü oğludur. Bayezid'in tahta geçmesinin kabul edilmesi üzerine, ileride taht üzerinde hak iddia etme ihtimali gerekçesiyle savaş meydanında paşalar tarafından idam edilmiştir.

Yakub Bey adına ya da Sultan I. Murad adına yaptırıldığı düşünülen cami, hamam, medrese ve kervansaraydan oluşan bir yapı topluluğundan söz edilmektedir. Nitekim Sultan Murad'ın 1380-1385 yılları arasında Keles'te iki hamam, iki mahalle mektebi ve bir kervansaray inşa ettirdiği bilinmektedir. Bölgede tarihî olarak bilinen en eski yapı Yakub Bey Hamamı'dır. Yakub Bey'in, bu yapı topluluğuna Mudanya'daki bazı zeytin bahçelerini vakfettiği belgelenmiştir.

The bath is located in the Cuma Neighborhood of Keles District. Keles, one of the four mountain districts located on the southern slopes of Uludağ, and its surroundings contain ruins of various structures such as churches, temples and baths, especially from the Roman and Byzantine periods.

The structure was built during the reign of Sultan Murat I Hudâvendigâr by Yakub Bey, the son of Sultan Murat and brother of Yıldırım Bayezid, or in his name.

Yakub Bey was the third son of Sultan Murad Hudâvendigâr, who was martyred in the Battle of Kosovo. After Bayezid's accession to the throne was accepted, he was executed on the battlefield by the pashas on the grounds that he might have a claim on the throne in the future.

A complex of buildings consisting of a mosque, bath, madrasa and caravanserai is mentioned, thought to have been built in the name of Yakub Bey or Sultan Murad I. Indeed, it is known that Sultan Murad I had two baths, two neighborhood schools and a caravanserai built in Keles between 1380 and 1385. The oldest historically known structure in the region is the Yakub Bey Bath. It is documented that Yakub Bey donated some olive groves in Mudanya to this complex of buildings.



Adı geçen yapılardan günümüze yalnızca hamam ulaşmış, ancak yapı özgünlüğünü büyük ölçüde yitirmiştir. Doğu-batı doğrultusunda konumlanan Yakub Bey Hamamı, içten 6,20 × 6,20 m ölçülerinde sıcaklık bölümü, iki halvet, bir külhan ve bir soğukluktan oluşan küçük ölçekli bir yapıdır. Moloz taş ve üç sıra tuğladan oluşan almaşık duvar örgüsü, Osmanlı erken dönem mimarisine özgü teknikle inşa edilmiştir.

Hamama, doğu cephesindeki kare planlı ve tromplu kubbeyle örtülü bölümden giriş sağlanır. Batı yönünde yer alan eş büyüklükte, kare planlı iki kubbeli mekânın arkasında külhan konumlanır. Sıcaklık bölümü, dört sivri kemerle taşınan büyük bir kubbeyle örtülüdür. Kemer üstlerinde bezemelere, saçak altlarında ve kubbe kasnağında ise üç sıra tuğla ile oluşturulmuş testere dişi friz şeritlerine yer verilmiştir. İç mekân sıvalıdır ve fil gözü açıklıklarıyla doğal ışıklandırma sağlanmıştır.

Hamam, 1972 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2015 yılında ise Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından onarılmış olup günümüzde kullanılmaktadır.

Öte yandan, Yakub Bey'in adını yaşatmak amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında Keles Ertuğrulgazi Mahallesi'nde inşa edilen Yakub Bey Camii, 2022 yılında ibadete açılmıştır.

Of the above-mentioned structures, only the bath has survived to the present day, but the structure has largely lost its originality. The Yakub Bey Bath, located in the east-west direction, is a small-scale structure consisting of a caldarium measuring 6,20 × 6,20 m, two secluded chambers, a furnace and a frigidarium. The alternating wall structure of rubble stone and three rows of bricks was built with a technique specific to the early Ottoman architecture.

The entrance to the bath is from the square-planned section covered with a squinch dome on the east side. The furnace is located behind the two domed spaces of equal size on the west side. The caldarium is covered with a large dome supported by four pointed arches. There are decorations on the arches, and sawtooth frieze strips formed with three rows of bricks under the eaves and on the dome drum. The interior is plastered and natural lighting is provided by elephant eye openings.

The bath was repaired by the General Directorate of Foundations in 1972 and by the Bursa Metropolitan Municipality in 2015, and is still in use today.

On the other hand, Yakub Bey Mosque, which was built in Keles Ertuğrulgazi District by Bursa Metropolitan Municipality in 2017 in order to keep the name of Yakub Bey alive, was opened for worship in 2022.



KESTEL

K E S T E L

Aksu Köyü Camii ve Haziresi

AKSU VILLAGE MOSQUE AND GRAVEYARD

Cami, Kestel, Aksu Mahallesinde yer almaktadır.

Caminin inşa tarihine ve banisine dair kesin bir bilgi bulunmamakta; bu konuda açıklayıcı herhangi bir kitabe de yapıda yer almamaktadır.

Köyün kuruluşuna dair aktarılan rivayetlere göre, bölge ilk olarak "Çiçek Dede" isimli bir şahıs tarafından mesken tutulmuştur. 1487 tarihli tahrir defterlerinde Aksu Köyü, XIV. yüzyılda "derbentçilik" hizmeti karşılığında Sâmit Dede'ye tahsis edilmiş bir yerleşim olarak kayda geçmektedir. Bu bağlamda, köy halkının civardaki kervansarayı onarmaları ve yolları açık tutarak güvenliği sağlamaları şartıyla vergilerden muaf tutularak bölgede yerleşmelerine izin verilmiş, ayrıca çevrede çadırlarda konaklayan yörük ailelerin bir kısmı da köye yerleştirilmiştir.

The mosque is located in the Aksu Neighborhood of Kestel.

There is no definitive information regarding the mosque's construction date or its benefactor, nor is there any inscription on the structure.

According to accounts of the founding of the village, the area was first inhabited by an individual named "Çiçek Dede." In the 1487 census records, Aksu Village is recorded as a settlement allocated to Sâmit Dede in the 14th century in exchange for his services as a mountain pass guardian. In this context, the villagers were exempted from taxes and allowed to settle in the area on the condition that they repair the nearby caravanserai and ensure security by keeping the roads open. Furthermore, some of the *yörük* (nomad) families who had been camping in tents in the area were settled in the village.

Söz konusu kayıtlar dikkate alındığında, caminin de bu iskân süreciyle bağlantılı olarak XIV. yüzyıl sonlarında ya da XV. yüzyıl başlarında inşa edilmiş olabileceği değerlendirilmektedir.

Yapı, yatay dikdörtgen planlı, kırma çatılı ve kiremit örtülüdür. Duvarlar moloz taş örgülüdür ve sıva ile kaplanmıştır.

Caminin kuzey ve batı cephelerinde olmak üzere iki girişi bulunmaktadır. Kuzeyde yer alan kapı, ahşap konstrüksiyonla düzenlenen ve altlı üstlü iki kattan oluşan son cemaat mahallinin içinde yer almakta, bu özelliğiyle iç kapı işlevi görmektedir.

Bu kapıdan ana ibadet mekânına geçilmektedir. Güney cephede mihrap, sağ ön bölümde minber, sol ön köşede ise vaaz kürsüsü yer almaktadır. Mihrabın üst kısmında çok renkli geometrik süslemeler görülmektedir.

Batı cephesinde konumlanan minare, cami ile birlikte 2013 yılında tamamen yenilenmiştir. Caminin bahçesinde yer alan şadırvan ise zamanla orijinal niteliğini yitirmiştir.

Considering these records, it is thought that the mosque may have been built in connection with this settlement process, in the late 14th or early 15th century.

The structure has a horizontal rectangular plan, and a hipped roof covered with tiles. The walls are made of rubble stone and covered with plaster.

The mosque has two entrances, one on the north and one on the west façades. The northern door is located within the narthex, a two-story wooden structure with two floors, and thus functions as an interior door.

This door leads to the main prayer hall. The mihrab is located on the south façade, the minbar is located on the right front corner, and the sermon platform is located in the front left corner. Polychrome geometric ornaments can be seen above the mihrab.

The minaret on the west façade was completely renovated along with the mosque in 2013. The shadirvan in the mosque's garden has lost its original character over time.

AKSU CAMİİ HAZİRESİ

Hazire, Kestel, Aksu Mahallesinde yer alan caminin bahçesindedir.

Bir dönem hazire olarak kullanılan alanda çeşitli mezar taşları yer almaktayken, hâlihazırda yalnızca H. 998 / M. 1590 tarihinde vefat eden Hacı Murad isimli şahsa ait mezar taşı korunarak günümüze ulaşmıştır.

Halk arasında yaygın olan rivayete göre, caminin banisi olarak kabul edilen Hacı Murad'ın mezarının taşınması sürecinde, dönemin muhtarının geceleri rüyasında rahatsız edildiği ve bu nedenle mezarın yerinden alınmasından vazgeçildiği anlatılmaktadır.

Hacı Murad'a ait baş ve ayak taşlarında şu ibareler yer almaktadır:
"El-Merhûm el-mağfûr el-Hâc Murâd ibn Pîrî,
fî âhir-i şehr-i Zilhicce sene semâniye ve tisîn ve tisa mi'e"
(H. Zilhicce 998)

Mealen:
"Merhum ve mağfiret olunmuş Hacı Murâd ibn Pîrî, Hicrî 998 yılının Zilhicce ayının sonlarında vefat etmiştir. M. Ekim 1590"

AKSU MOSQUE GRAVEYARD

The graveyard is in the garden of the mosque in Kestel, Aksu Neighborhood.

While there are various tombstones in the area, which was used as a burial ground for a period, only the tombstone belonging to Hacı Murad, who died in AH 998 / AD 1590, has survived to the present day.

According to a popular rumor, during the process of moving the grave of Hacı Murad, who is considered the founder of the mosque, the mukhtar (village headman) of the period was disturbed in his dreams at night and for this reason, the removal of the grave was abandoned.

The following words are inscribed on the head and foot stones of Hacı Murad's grave:
"El-Merhûm el-mağfûr el-Hâc Murâd ibn Pîrî,
fî âhir-i şehr-i Zilhicce sene semâniye ve tis'în ve tis'a mie"
(H. Zilhicce 998)

Translation:
"The late and forgiven Hacı Murâd ibn Pîrî passed away at the end of the month of Dhul-Hijjah AH 998 / October AD 1590."

K E S T E L

Geyikli Babasultan Camii

GEYİKLİ BABASULTAN MOSQUE

Kestel, Babasultan Mahallesi/köyü, Geyikli Baba Sokağında yer almaktadır.

Osmanlı dönemine ait arşiv kayıtlarına göre, "Geyikli Baba" veya "Babasultan" adıyla tanınan bir Anadolu erenine atfedilen külliye; cami, türbe, hazire, hamam, şadırvan ve çeşme unsurlarından oluşmaktadır. Günümüze ulaşmamış

The mosque is located on Geyikli Baba Street in the Babasultan Neighborhood/Village of Kestel. According to Ottoman archive records, the complex, attributed to an Anatolian saint known as "Geyikli Baba" or "Babasultan", consists of a mosque, tomb, cemetery, bathhouse, shadirvan, and a fountain. It is known that a Sufi lodge, which has not survived to the present day and

olan ve mimari özellikleri hakkında bilgi bulunmayan bir tekkenin de külliye bünyesinde yer aldığı bilinmektedir. Bugün de halk nezdinde aynı saygıyla korunan yapılar topluluğu, aktif biçimde kullanılmaya devam etmektedir.

Geyikli Baba'nın, Azerbaycan'ın Hoy şehrinde dünyaya geldiği ve "Çeri Hasan" sülalesine mensup olduğu belirtilmektedir. Gerçek adıyla ilgili çeşitli rivayetler bulunsa da kaynaklarda yaygın olarak "Mehmet" ismiyle anılmaktadır. Orhan Gazi döneminde, Bursa'nın fethinden önce Abdal Mûsâ ve Abdal Mehmed gibi dervişlerle birlikte bölgeye gelerek İnegöl çevresine yerleştiği aktarılmaktadır. Ormanlık alanlarda geyiklerle birlikte yaşaması ve doğayla iç içe bir hayat sürmesi sebebiyle "Geyikli Baba" lakabıyla tanındığı rivayet edilmiştir. Osmanlı kroniklerinde yer alan bilgilere göre, Geyikli Baba'nın yakın dostlarından biri de Osman Gazi'nin silah arkadaşlarından Turgut Alp'tir.

Osmanlı mimarisinin erken örneklerinden biri olarak kabul edilen Geyikli Baba Camii, iki ana bölümden oluşmaktadır. Yapının doğu kesimi, mimari özelliklerine dayanılarak XIV. Yüzyıla, batı kesimi ise XIX. yüzyılın sonlarına tarihlendirilmektedir. Doğu kısmına bitişik konumlanan türbe, yapının işlevsel bütünlüğünü güçlendirmektedir. Cami, yalnızca bir ibadet mekânı değil, aynı zamanda bir tevhidhane olarak da hizmet vermektedir.

Doğu bölümü kare planlıdır ve 7,88 x 7,88 m ölçülerindedir. Bu bölüm, tek bir kubbenin altında yer alan aynalı tonozlarla örtülmekte ve üç parçalı son cemaat mahalliyle tamamlanmaktadır. Son cemaat yeri, tuğla örgülü sivri kemerlerle dış mekâna açılmakta, doğu ve batı yönlerine yerleştirilmiş birer pencere vasıtasıyla iç mekâna doğal ışık alınmaktadır. Benzer biçimde güney cephesinde de simetrik düzenlenmiş iki pencere yer almaktadır.

Harimin kuzey duvarına bağlanan yuvarlak kemerler, ikili sıralar halinde yerleştirilmiş tuğla ve kaba yonu, küfeki taşının almaşık düzeniyle inşa edilen payelere oturmaktadır. Bu yapı tekniği, kemerlerin üzerindeki kalkan duvar boyunca kesintisiz biçimde sürdürülmektedir. Kalkan duvarının üst kesiminde, iki sıra tuğla kirpi saçakla sonlanan bölümde eksene yerleştirilmiş iki çörten, çatı içinde gizlenmiş dereden gelen yağmur suyunu dışarı aktarmaktadır.

Harim kısmı kare planlıdır ve üzeri tek bir kubbe ile örtülmektedir. Prizmatik üçgen geçiş unsurlarıyla desteklenerek yükseltilen kubbe, dıştan kurşun kaplıdır. Kubbe geçişleri ve duvarlar tamamen sıvalı olduğu için iç mekânda herhangi bir süsleme unsuruna rastlanmamaktadır. Dış cephede kapatılmış bazı pencereler içeriden algılanabilir durumdadır; özellikle kuzey duvarındaki üst pencere ile doğu duvarının kuzey ucunda yer alan pencere niş formuna dönüştürülmüştür. Batı cephesinde bulunması gereken pencere açıklıklarının, yapıya sonradan eklenen unsurlar sebebiyle kapatıldığı veya özgün niteliklerini yitirdiği anlaşılmaktadır. Mevcut pencereler, dış cephe düzenlemesiyle uyumlu biçimde alt sırada dikdörtgen, üst kısımda ise iç mekâna yönlendirilmiş açıklıklar şeklinde tasarlanmıştır.

Ek bölüm, eski caminin batı tarafında, kuzey-güney doğrultusunda uzanan dikdörtgen planlı bir mekândır. Üzeri düz ahşap tavanla örtülmüş, kırma çatı ile kapatılarak kiremitle kaplanmıştır. Kuzey kenarında dört sütun üzerine oturan basık kemerli, sade bir revak yer almaktadır.

Yapının hem beden duvarları hem de kasnak kısmı, tuğladan yapılmış düz saçak silmeleriyle sonlanmaktadır. Beden duvarlarındaki saçak silmeleri köşe noktalarında daha yüksek tutulmuş, kasnakların beden duvarlarına paralel

whose architectural features are unknown, was also part of the complex. Today, this complex of structures, preserved with the same respect by the public, continues to be actively used.

Geyikli Baba is said to have been born in the city of Hoy, Azerbaijan, and to have been a member of the "Çeri Hasan" dynasty. While there are various accounts regarding his real name, he is commonly known as "Mehmet" in sources. It is reported that he came to the region with dervishes such as Abdal Mûsâ and Abdal Mehmed and settled around İnegöl during the reign of Orhan Gazi, before the conquest of Bursa. It is said that he became known as "Geyikli Baba" (geyik = deer) because of his life in forests, living among deer and close contact with nature. According to Ottoman chronicles, one of Geyikli Baba's close friends was Turgut Alp, a comrade-in-arms of Osman Gazi.

Considered as an early example of Ottoman architecture, the Geyikli Baba Mosque consists of two main sections. Based on its architectural features, the eastern section of the building dates from the 14th century, while the western section dates from the late 19th century. A tomb located adjacent to the eastern section strengthens the structure's functional integrity. The mosque serves not only as a place of worship but also as a spiritual gathering hall.

The eastern section is square in plan and measures 7.88 × 7.88 meters. This section is covered by flattened barrel vaults under a single dome and is complemented by a three-part narthex. The narthex opens to the exterior with pointed brick arches, and natural light is admitted to the interior through two windows placed on each side, east and west. Similarly, two symmetrically arranged windows are located on the south façade.

The round arches connecting the north wall of the prayer hall rest on piers constructed with alternating rows of brick and rough-cut limestone laid in double rows. This construction technique continues uninterrupted along the parapet wall above the arches. At the top of the parapet wall, terminated by two rows of brick sawteeth at the eaves, two gutter spouts placed along the axis channel rainwater from the channel hidden within the roof.

The prayer hall is square in plan and covered by a single dome. The dome, supported by prismatic triangular transition elements, is exteriorly covered with lead. Because the dome transitions and walls are completely plastered, the interior lacks any decorative elements. Some blocked windows on the exterior are visible from the inside; in particular, the upper window on the north wall and the window at the north end of the east wall have been converted into niches. It is understood that the window openings on the west façade, which should have been located there, were either blocked or lost their original character due to later additions to the structure. The existing windows are designed with rectangular openings in the lower row and openings directed towards the interior in the upper row, in harmony with the exterior design.

The annex is a rectangular space extending north-south on the west side of the old mosque. It is topped with a flat wooden ceiling, a hipped roof, and tiles. On its northern side is a plain, depressed-arched arcade supported by four columns.



şekilde uzandığı orta kısımlarda ise daha alçak bırakılmıştır. Bu uygulama cephelerde yatay hareketlilik ve görsel derinlik sağlamıştır.

Caminin genelinde yapı malzemesi olarak kaba yonu moloz taş ile tuğla tercih edilmiştir. Kuzey cephede bu iki malzeme birlikte kullanılmış, yapı genelinde bazı bölümlerde devşirme malzeme de değerlendirilmiştir.

Eski caminin yanına eklenen yeni camiyle birlikte bütünleşen harim bölümünde, biri eski yapının güney cephesinde, diğeri ise yeni yapının güney cephesinde olmak üzere iki mihrap yer almaktadır. Bu yönüyle yapı, az rastlanan iki mihraplı camiler arasında yer almaktadır. Eski mihrap, erken dönem fotoğraflarda Kütahya çinileriyle bezeli olarak görülmesine rağmen, günümüzde beyaz boyalı ve sade bir görünüme sahiptir. Minber, ahşaptan yapılmıştır ve geçmeli yıldız motifleriyle süslenmiştir. Kapısı üzerinde besmele-i şerif ve salavat içeren bir pano bulunmaktadır. Kahverengi cilalı ahşap yüzeyi yeni ve bakımlı bir izlenim vermektedir.

Eski ve yeni cami bölümlerini birbirine bağlayan kemerin ayağında, tüm cemaatin görebileceği şekilde konumlandırılmış bir vaaz kürsüsü bulunmaktadır. Minare, türbenin köşesine yaslanmış şekilde inşa edilmiş, kaideli bir yapıya sahiptir.

Cami ve türbe, 1958 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından; 1963-1964 yıllarında ise Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından onarılmıştır.

Both the main walls and the drum section of the building are terminated by flat brick eaves moldings. The eaves moldings on the main walls are higher at the corners and lower in the middle sections, where the drums run parallel to the main walls. This practice provides horizontal movement and visual depth to the façades.

Rough-cut rubble stone and brick are the preferred building materials throughout the mosque. These two materials are used together on the north façade, and spolia are also used in some sections throughout the building.

The prayer hall, integrated with the new mosque added to the old mosque, features two mihrabs: one on the south side of the old building and the other on the south side of the new building. In this respect, the building is among the rare mosques with two mihrabs. Although the old mihrab appears adorned with Kütahya tiles in early photographs, it is now painted white and plain. The minbar is made of wood and adorned with interlaced star motifs. Above the door is a panel containing the Basmala and Salawat. The brown polished wood gives the impression of newness and a well-maintained appearance.

At the foot of the arch connecting the old and new sections of the mosque is a preaching pulpit positioned for the entire congregation to see. The minaret has a pedestal structure built against the corner of the tomb.

2013 yılında yeniden Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bir restorasyon süreci yürütülmüş, 2017 yılında ise Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapının çevresinde hamam ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda manevi destek sağladığı kabul edilen Geyikli Baba'nın, Bursa'nın fethine bindiği geyikle katıldığı ve bu süreçte büyük kahramanlıklar gösterdiği rivayet edilmektedir. Elinde altmış okkalık bir kılıçla ordunun ön saflarında yer aldığı, "Kızıl Kilise" olarak anılan bölgeyi kendi çabalarıyla ele geçirdiği aktarılmaktadır. Fethin ardından İnegöl civarındaki ormanlık alanda geyikler ve diğer yaban hayvanlarıyla birlikte münzevi bir hayat sürmüş, -kesin tarihi bilinmemekle birlikte- Orhan Gazi tarafından kendisi için yaptırılan zaviyede vefat etmiştir. Geyikli Baba'nın Vefâiyye tarikatına mensup olduğu bilinmektedir.

Geyikli Baba Camii, Osmanlı'nın kuruluş dönemine dair derin manevi ve tarihsel izler taşıyan, Geyikli Baba'nın hatırasını yaşatan ve ziyaretçilerine huzur veren bir ibadet ve ziyaret mekânıdır.



The mosque and tomb were repaired by the General Directorate of Foundations in 1958 and by the Bursa Association for the Appreciation of Antiquities between 1963 and 1964. A restoration process was carried out again by the General Directorate of Foundations in 2013, and in 2017, the Bursa Metropolitan Municipality carried out bathhouse and landscaping work around the structure.

Geyikli Baba, considered to have provided moral support during the founding of the Ottoman Empire, is said to have participated in the conquest of Bursa on his deer and to have displayed great heroism during this period. It is reported that he was at the forefront of the army, armed with a sixty-okka sword, and that he personally captured the area known as the "Red Church." Following the conquest, he lived a solitary life among deer and other wild animals in the forests around İnegöl. Although the exact date is unknown, he died in a zawiya built for him by Orhan Gazi. Geyikli Baba is known to have been a member of the Vefâiyye order.

The Geyikli Baba Mosque is a place of worship and visitation that bears deep spiritual and historical traces of the founding period of the Ottoman Empire, keeps the memory of Geyikli Baba alive and provides peace to its visitors.

K E S T E L

Şeyh Vanî Mehmet Efendi Camii ve Haziresi

ŞEYH VANÎ MEHMET EFENDİ MOSQUE AND GRAVEYARD

Kestel, Kale Mahallesi, Cuma Caddesi, No:11 adresinde yer almaktadır.

Vanî Mehmet Efendi, Sultan IV. Mehmed döneminde "Hünkâr Şeyhi" unvanıyla tanınan ve büyük nüfuz kazanmış önemli bir din ve devlet adamıdır. Peygamber Efendimizin soyuna mensup bir seyyid olan Vanî Mehmed Efendi, Van'ın Hoşap ilçesinden geldiği için "Vanî" lakabıyla anılmıştır. İstanbul Boğazı kıyısındaki "Vaniköy" semti de adını kendisinden almaktadır.

The mosque is located at Kestel, Kale Neighborhood, Cuma Street, No. 11.

Vanî Mehmet Efendi was a prominent religious and statesman known as "Sultan's Şeyh" during the reign of Sultan Mehmed IV and who achieved great influence. A sayyid descended from the Prophet Muhammad, Vanî Mehmed Efendi was known as "Vanî" because he hailed from the Hoşap district of Van. The district of "Vaniköy" on the shores of the Bosphorus is also named after him.

İlk eğitimini Van'da tamamlayan Mehmed Efendi, ardından Tebriz, Gence ve Karabağ gibi dönemin önemli ilim merkezlerinde öğrenim görmüştür. Özellikle tefsir, hadis, fıkıh ve tarih alanlarında derinleşmiş, aynı zamanda edebiyat ve belagat sahasında da kayda değer eserler vermiştir. Daha sonra yerleştiği Erzurum'da hitabet gücü ve ilmî birikimiyle öne çıkarak, Erzurum Beylerbeyi Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşa'nın takdirini kazanmıştır. Fazıl Ahmed Paşa'nın sadrazamlığa atanmasının ardından İstanbul'a davet edilen Vanî Mehmed Efendi, IV. Mehmed'le tanıştırılmış ve saray çevresinde önemli bir konuma ulaşmıştır.

Padişahın büyük takdirini kazanan Vanî Mehmed Efendi, sarayda vaazlar vermiş, aynı zamanda II. Mustafa'nın hocası olmuştur. Yeni Cami'nin minberinden ilk vaazı veren vaiz olarak da tanınmaktadır. Sahip olduğu serveti hayır işlerine tahsis eden Vanî Mehmed Efendi, İstanbul Vaniköy'de ve Bursa Kestel'de camiler inşa ettirmiş, çok sayıda öğrenci yetiştirmiş ve çeşitli eserler kaleme almıştır. Medine'de kadılık yaptığı dönemde Sıhhah-ı Cevherî adlı sözlüğü Türkçeye tercüme etmiştir.

Kestel'de kendi imkânlarıyla inşa ettirdiği külliye Vanî Mehmed Camii, bir hamam, büyük bir han, altı dükkân, geniş bir bahçe, bir imarethane ve yedi odalı bir ilim evinden oluşmaktadır. Vanî Mehmed Efendi, yalnızca mimari faaliyetlerle değil, dinî alandaki hurafe ve bidatlerle olan mücadelesiyle de tanınmaktadır.

1682 yılında Osmanlı ordusunun Viyana kuşatmasında başarısızlığa uğramasının ardından, ordunun şeyhi olarak görev yapan Vanî Mehmed Efendi, sefer dönüşünde İstanbul'a dönmeyerek Bursa yakınlarındaki Kestel çiftliğine çekilmiş ve 10 Ekim 1685 tarihinde burada vefat etmiştir. Naaşı, kendi inşa ettirdiği caminin içerisine defnedilmiştir.

1673 tarihli Kestel Külliyesi vakfiyesinde, inşa ettirdiği cami, medrese ve imaret için musakkafât (üzeri örtülü taşınmazlar) ve müstagillât (gelir getiren

Mehmed Efendi, who completed his primary education in Van, subsequently studied in the important scholarly centers of the period, including Tabriz, Ganja, and Karabakh. He particularly excelled in the fields of tafsir (exegesis), hadith, fiqh (jurisprudence), and history, while also producing notable works in literature and rhetoric. Later, in Erzurum, where he settled, he distinguished himself with his oratory skills and scholarly knowledge, earning the admiration of Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşa, the Beylerbey of Erzurum. Following Fazıl Ahmed Paşa's appointment as Grand Vizier, Vanî Mehmed Efendi was invited to Istanbul, introduced to Mehmed IV, and rose to a prominent position in the palace.

Vanî Mehmed Efendi, who earned the sultan's great admiration, gave sermons in the palace and also became Mustafa II's tutor. He is known as the preacher who delivered the first sermon from the minbar of the Yeni (New) Mosque. Devoting his wealth to charitable causes, Vanî Mehmed Efendi built mosques in Vaniköy, Istanbul, and Kestel, Bursa, educated numerous students, and authored numerous works. During his time as a Qadi in Medina, he translated the dictionary Sıhhah-ı Cevherî into Turkish.

The complex he built in Kestel, using his own resources, comprised the Vanî Mehmed Mosque, a bathhouse, a large caravanserai, six shops, a large garden, an imaret, and a seven-room house of learning. Vanî Mehmed Efendi is known not only for his architectural work but also for his struggle against superstitions and heresies in the religious sphere.

Following the Ottoman army's failure in the siege of Vienna in 1682, Vanî Mehmed Efendi, who served as the army's şeyh, did not return to Istanbul on his return from the campaign, but retired to his farm in Kestel near Bursa, where he died on October 10, 1685. His remains were buried in the mosque he had built.

The endowment charter of the Kestel Complex, dated 1673, indicates that he endowed musakkafât (covered real estate) and müstagillât (income-generating properties) for the mosque, madrasa, and imaret he had built. According to the charter, the imaret would provide meals for students studying at the madrasa, and any surplus food would be distributed to the poor. To ensure the fulfillment of these conditions, Vanî Mehmed Efendi endowed a han, a bathhouse, six shops, and a garden in the village of Kestel; a garden and a bathhouse in the village of Ada; and a pasture in the village of Koyun Hisar.

mülkler) vakfettiği görülmektedir. Vakfiyeye göre medresede eğitim gören öğrencilerin yemekleri imarethaneden karşılanacak, artan yemekler ise yoksullara dağıtılacaktır. Bu şartların yerine getirilmesini temin etmek amacıyla Vanî Mehmed Efendi, Kestel köyünde bir han, bir hamam, altı dükkân ve bir bahçe, Ada köyünde bir bahçe ve bir hamam, Koyun Hisar köyünde ise bir mera vakfetmiştir.

"Cenâb-ı Hakk'ın fazlu keremiyle bana ihsan buyurduğu helal malım ile Bursa Livası köylerinden Kestel köyünde, müminlerin farz namazlarını, cuma ve bayram namazlarını eda edebilmeleri için bir cami-i şerif inşa ettirdim. Caminin bitişiğinde ise, ilim tahsil edilmesi ve ahlakın güzelleştirilmesi maksadıyla biri medrese, diğeri zaviye olmak üzere iki kısımdan oluşan mübarek bir bina daha yaptırdım. Bu medreselerde yalnızca ilim tahsil edenler ve ilim yolunda gayret gösterenler ikamet edebileceklerdir. Söz konusu meskende, semaların adedine nispetle yedi oda bulunmaktadır. Bu yapının içerisinde, ilim öğrenmek ve Allah rızası için amel etmek üzere 'dershane' adı verilen bir mekân daha inşa ettim. Ayrıca yine bu yapı dahilinde, ulema ve fukaraya yemek pişirilmesi için ayrı bir bölüm daha tesis eyledim."

Külliyeye ait, günümüze ulaşamayan yapıların caminin doğusunda, güneyden kuzeye doğru sırasıyla medrese, imaret ve mektep olarak dizildiği; han ve dükkânların ise caminin batı yönünde, bugünkü meydanın çevresinde yer aldığı, mevcut eski fotoğraflardan anlaşılmaktadır.

Kuzey-güney doğrultusunda, kareye yakın dikdörtgen plana sahip olan caminin giriş kapısı üzerinde, dört satırlık talik hatla yazılmış şu kitabe yer almaktadır:

"Şeyh Seyyid Mehmed el-Vanî / İtdi bu câmi-i şerîfî binâ / Fâzıl u kâmil ü hasîb ü nesîb / Nevverallâhu kabrehû ebeden sene 1084 / M. 1673."

Mealen:
"Şeyh Seyyid Vanî Mehmed Efendi bu cami-i şerifi inşa etti. Kendisi faziletli, kâmil, asil ve şerefli bir kişidir. Allah kabrini ebediyen rahmetiyle nurlandırsın. H. 1084 / M. 1673."

Ahşap kırma çatıyla örtülü, Alaturka kiremit kaplı ve yığma duvarlı caminin çatısı dört yöne taşkın şekilde uzanmakta ve ahşap direklerle desteklenmektedir. Caminin kuzey ve doğu yönleri boyunca "L" biçiminde uzanan, ahşap tavanlı bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Harim bölümünde ise iki adet maksure ile bir kadınlar mahfili yer almaktadır. Oldukça basık tavanlı harim, alt sıradakiler kare formlu, üst sıradakiler ise yuvarlak kemerli olmak üzere toplam 24 pencere ile aydınlatılmaktadır. Ayrıca son cemaat mahallinde yedi adet kare formlu pencere yer almaktadır. Mihrabı sade bir görünümdedir ve alçıdan yapılmıştır; minber ve vaaz kürsüsü ise ahşap malzemeyle yakın dönemde imal edilmiştir.

Caminin batı kenarına bitişik, iki sıra moloz taş ve iki sıra da tuğla örgülü sekizgen kaide üzerinde yükselen tuğladan silindirik minare, mermer korkuluklu ve kurşun külahlıdır, şerefe altı tuğla dolgludur. Gövdesi ile peteği eşit yükseklikte olan nadir minarelerdendir.

"With my lawful wealth, which God Almighty bestowed upon me through His gracious generosity, I built a mosque in the village of Kestel, one of the villages in the District of Bursa, so that believers could perform their obligatory prayers, Friday prayers, and Eid prayers. Adjacent to the mosque, I also commissioned a blessed building consisting of two sections: a madrasa and a zawiya for the purpose of learning knowledge and improving morals. Only those studying knowledge and striving in the pursuit of knowledge could reside in these madrasas. The aforementioned dwelling has seven rooms, proportional to the number of heavens. Within this structure, I constructed another space called a 'dershane' (classroom) for learning knowledge and practicing it for the sake of God. Furthermore, within this structure, I also established a separate section for cooking meals for scholars and the poor."

It is understood from old photographs that the structures belonging to the complex, which have not survived to the present day, were lined up as madrasa, imaret and school, from south to north, to the east of the mosque; and the han and shops were located to the west of the mosque, around the present-day square.

The mosque, which has an almost square rectangular plan and is oriented north-south, has the following inscription written in four lines of Ta'liq script over its entrance gate:

"Şeyh Seyyid Mehmed el-Vanî / İtdi bu câmi-i şerîfî binâ / Fâzıl u kâmil ü hasîb ü nesîb / Nevverallâhu kabrehû ebeden sene 1084 / M. 1673."

Translation:
"Şeyh Seyyid Vanî Mehmed Efendi built this noble mosque. He was a virtuous, perfect, noble, and honorable person. May God illuminate his grave with His eternal mercy. AH 1084 / AD 1673."

The mosque, with its wooden hipped roof, covered with Turkish-style tiles, and masonry walls, extends in four directions and is supported by wooden pillars. An L-shaped narthex with a wooden ceiling extends along the north and east sides of the mosque. The prayer hall contains two maqsuras and a women's section. The low-ceilinged prayer hall is illuminated by a total of 24 windows, the lower row of which is square-arched and the upper row of which is round-arched. The narthex also has seven square windows. The mihrab is plain and made of plaster; the minbar and sermon platform were constructed from wood in recent times.

Adjacent to the mosque's western edge, the cylindrical brick minaret rises from an octagonal base constructed of two rows of rubble stone and two rows of brickwork. It has a marble balustrade, a lead spire, and a brick-filled under-balcony. It is one of the rare minarets whose shaft and neck are of equal height.

VANÎ MEHMET EFENDİ CAMİİ HAZİRESİ

Caminin kuzeybatı tarafında yer alan bahçe içinde geniş bir hazire bulunmaktadır. Hazirede farklı dönemlere tarihlenen mezar taşları mevcuttur. Bu taşların büyük kısmı, Vanî Mehmed Efendi'nin ailesi ile onun vakfında görev yapan kimselere aittir. Günümüzde düzenlenmiş ve oldukça bakımlı durumda olan hazirede medfun bazı şahsiyetler şunlardır:

Vanî evladından, mütevelli Mesudzâde Ahmed Efendi'nin oğlu Seyyid Mehmed Emin Efendi (v. H 1229 / M 1814), Vanîzâde es-Seyyid Salih Molla (v. H 1237 / M 1821) Bâli Mehmed (v. H 1167 / M 1753), Vanîzâde es-Seyyid Mahmud Efendi (v. H 1213 / M 1798)

Hazirede yer alan mezar taşlarından birinin kitabesi şu şekildedir:
"Hüve'l-Bâkî
Ziyaretten murat duadır
Bugün bana ise yarın sanadır
Cennet-mekân Firdevs-âşiyân
Merhum ve mağfûrün leh
Vanîzâde es-Seyyid Salih Molla
Rûhî için rızâen lillâhi teâlâ el-Fâtiha
Sene H 1237 / M 1821."

Bir diğer mezar taşında ise şu ifadeler yer almaktadır:
"Merhum Bâli Mehmed
Ruhuna el-Fâtiha
Sene H 1167 / M 1753."

VANÎ MEHMET EFENDİ MOSQUE GRAVEYARD

A large cemetery is located within the garden on the northwest side of the mosque. The cemetery contains gravestones dating from various periods. Most of these stones belong to Vanî Mehmed Efendi's family and those who served on his foundation. Some of the individuals buried in the cemetery, which is currently well-maintained and well-organized, include:

From Vanî's descendants, Seyyid Mehmed Emin Efendi, son of trustee Mesudzâde Ahmed Efendi (died AH 1229 / AD 1814), Vanîzâde es-Seyyid Salih Molla (died AH 1237 / AD 1821), Bali Mehmed (died AH 1167 / AD 1753), and Vanîzâde es-Seyyid Mahmud Efendi (died AH 1213 / AD 1798)

The inscription on one of the tombstones in the cemetery is as follows:
"He is the Everlasting
The purpose of visiting is prayer
Today for me, tomorrow for you
Heavenly abode, paradise dwelling
The deceased and forgiven
Vanîzâde es-Seyyid Salih Molla
For the soul, for the pleasure of Allah the Exalted, Al-Fatiha
AH 1237 / AD 1821"

Another tombstone bears the following inscription:
"The late Bâli Mehmed
Al-Fatiha for his soul
AH 1167 / AD 1753"

K E S T E L

Geyikli Babasultan Türbesi

GEYİKLİ BABASULTAN TOMB

Kestel, Babasultan Mahallesinde yer alan külliyenin içinde bulunan türbe, Geyikli Baba'nın vefatının ardından Orhan Gazi tarafından inşa ettirilmiştir. Geyikli Baba'nın ölüm tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, türbenin XIV. yüzyıl sonlarında yapıldığı tahmin edilmektedir. Caminin doğu duvarına bitişik olarak ve 30 derecelik bir açıyla verev biçimde inşa edilen türbenin bu konumu, yapının camiye sonradan eklendiği izlenimini vermektedir. Caminin güneydoğu köşesinde, türbe ile cami arasındaki boşluğa bir minare yerleştirilmiştir. Günümüzde türbe ziyarete açıktır.

Located within the social complex in the Babasultan Neighborhood of Kestel, the tomb was built by Orhan Gazi following the death of Geyikli Baba. While the exact date of Geyikli Baba's death is unknown, the tomb is estimated to have been built in the late 14th century. The tomb, built obliquely against the mosque's eastern wall at a 30-degree angle, suggests that the structure was a later addition. A minaret is located in the southeast corner of the mosque, spanning the space between the tomb and the mosque. Today, the tomb is open to visitors.

Türbe içerisinde iki ahşap sanduka bulunmaktadır. Bunlardan biri Geyikli Baba'ya, diğeri ise Balım Sultan'a aittir. Her iki sandukanın üzerine, Geyikli Baba'ya atfen geyik boynuzları asılmıştır. Türbenin, cami ile aynı mimari özellikleri taşıması, her iki yapının aynı dönemde inşa edildiğini düşündürmektedir.

Türbe, giriş mekânı ve ana türbe bölümü olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Giriş bölümü, 5 × 5 m ölçülerinde kare planlı bir alana sahiptir ve aynalı tonozla örtülmüştür. Bu bölüm, doğu ve batı duvarlarına oturan sivri bir kemerle asıl türbe mekânına açılmaktadır.

Dış cepheden bakıldığında türbe, kubbeli bölümde üç, tonoz örtülü giriş bölümünde ise iki kademeden oluşmaktadır. Çatı seviyesi, kubbe kasnağının saçak hizasına kadar yükseltilmiştir. Güney ve doğu cephelerde üçer pencere açıklığı yer almaktadır. Kuzey cephede türbenin giriş kapısı, batı cephesinde ise dikdörtgen formlu bir pencere bulunmaktadır. Hem kapı hem de pencerenin üst kısmında içten sivri kemer uygulanmıştır.

Kubbe, sekizgen bir kasnak üzerine oturtulmuştur ve geçiş öğeleri prizmatik üçgenlerden oluşmaktadır. Kasnağın güney ve doğu yüzlerine, sivri kemerli ve alçı revzenli birer pencere yerleştirilmiştir. Kubbe ile örtülü ana türbe mekânında, yalnızca bu bölümde kullanılan sivri kemerli bir tahfif (hafifletme) kemeri bulunmaktadır.

Geyikli Baba Türbesi, Osmanlı'nın erken dönem mimarisine özgü sade ve mütevazı üslubun temsilcilerindendir. Yapının mimari karakteri, Geyikli Baba'nın zahidane yaşam anlayışıyla örtüşmekte; aynı zamanda XIV. yüzyıl tasavvuf düşüncesinin mekâna yansıyan ruhunu yansıtmaktadır. Türbe, salt bir defin yeri olmanın ötesinde, dönemin mistik atmosferini günümüze taşıyan; tefekkür, ziyaret ve manevi derinlik açısından önemli bir odak noktasıdır. Sade mimari kurgusu ve simgesel yerleşimiyle ziyaretçilerine hem huzur veren hem de tarihî bir anlam dünyasına kapı aralayan bir yapı özelliği taşımaktadır.

Inside the tomb are two wooden sarcophagi. One belongs to Geyikli Baba, the other to Balım Sultan. Deer antlers are hung on both sarcophagi, a tribute to Geyikli Baba. The tomb shares similar architectural features with the mosque, suggesting that both structures were built during the same period.

The tomb consists of two sections: the entrance hall and the main tomb. The entrance hall has a square plan measuring 5 × 5 m and is covered with a flattened barrel vault. This section opens onto the main tomb hall via a pointed arch resting on the east and west walls.

Viewed from the exterior, the tomb consists of three levels in the domed section and two in the vaulted entrance. The roof level is raised to the eaves of the dome drum. There are three window openings on each of the south and east façades. The tomb's entrance door is on the north façade, and a rectangular window is on the west façade. Both the door and the window have internal pointed arches above them.

The dome sits on an octagonal drum, and the transitional elements are composed of prismatic triangles. A pointed-arched window with a plaster lattice is placed on each of the drum's south and east faces. The main tomb chamber, covered by the dome, features a pointed-arched relieving arch used exclusively in this section.

The Geyikli Baba Tomb is representative of the simple and modest style characteristic of early Ottoman architecture. Its architectural character aligns with Geyikli Baba's ascetic approach to life; the spirit of 14th century Sufism is also reflected in the space. Beyond being a mere burial site, the mausoleum is a significant focal point for contemplation, pilgrimage, and spiritual depth, preserving the mystical atmosphere of the period to the present day. With its simple architectural design and symbolic setting, it offers visitors both peace and a gateway to a world of historical significance.

K E S T E L

Şeyh Vanî Mehmet Efendi Türbesi

ŞEYH VANÎ MEHMET EFENDİ TOMB

Vanî Mehmed Efendi'nin kabri, caminin son cemaat yerinin batı kenarında yer almaktadır. Eski fotoğraflardan anlaşıldığına göre, aslında cami haziresinde bulunan kabir, sonradan inşa edilen son cemaat yeri ile birlikte yapının içine dâhil olmuştur.

Kabrin üzerinde yer alan şahidede eyalet üslubunda ve bozulmuş bir sülüs hatla yazılmış Arapça kitabe şu şekildedir:

"Subhânallah. Kıdvetü'l-ulemâi'l-âmilîn. Zübdetü'l-fudalâi'l-kâmilîn. El-nâtıku bi'l-hakk. El-vâizu li'l-halk. Ed-dâî-i ilâ'llah. El-mültecâ ilâ civârullâh. Muhammedü'l-Vanî. Revvaha'llâhu rûhahû."

Mealen:
"Allah her şeyden münezzehtir. İlmiyle amel eden âlimlerin önderi. Kâmil ve faziletli insanların özü. Hakikati dillendiren. Halka vaaz eden. Allah'a davet eden. Allah'ın huzuruna sığınan. Muhammed Vanî. Allah ruhunu yüceltsin."

Ayak taşında:
"Fî yevmi'l-cum'ati s-sâlisi aşere min Zîl-ka'deti'l-mübâreketi fî şuhûri seneti sitte ve tis'îne ve elf H. 13 Zilkade 1096 / M. 11 Ekim 1685." yazmaktadır.

Mealen:
"Bin doksan altı senesi aylarından mübarek Zilkade ayının on üçüncü cuma günü." yazılıdır.

Vanî Efendi'nin vefatına şu beyitle de tarih düşürülmüştür:
"O âlî-câh-ı efdâlin melekler fevt-i târîhin / Didiler kürsîye Vanî Efendi çıkdı cennetde."

Mealen:
"O yüksek makam sahibi faziletli kişinin ölüm tarihini melekler şöyle söyledi: 'Vanî Efendi cennette kürsüye çıktı.'"

The Tomb of Vanî Mehmed Efendi is located on the western edge of the mosque's narthex. Old photographs suggest that the tomb, originally located in the mosque's graveyard, was later incorporated into the structure along with the narthex.

On the tombstone on the grave, the following is written in an official style and with a distorted Thuluth script:

"Subhânallah. Kıdvetü'l-ulemâi'l-âmilîn. Zübdetü'l-fudalâi'l-kâmilîn. El-nâtıku bi'l-hakk. El-vâizu li'l-halk. Ed-dâî-i ilâ'llah. El-mültecâ ilâ civârullâh. Muhammedü'l-Vanî. Revvaha'llâhu rûhahû."

Translation:
"God is above all. The leader of scholars who act upon their knowledge. The essence of perfect and virtuous people. The speaker of the truth. The preacher of the people. The one who calls to God. The one who takes refuge in God's presence. Muhammed Vanî. May God exalt his soul."

On the footstone:
"Fî yevmi'l-cum'ati s-sâlisi aşere min Zîl-ka'deti'l-mübâreketi fî şuhûri seneti sitte ve tis'îne ve elf H. 13 Zilkade 1096 / M. 11 Ekim 1685."

Translation:
"Friday the thirteenth of the blessed month of Dhu al-Qa'dah in the year one thousand ninety-six."

The death of Vanî Efendi is also dated with the following couplet:
"O âlî-câh-ı efdâlin melekler fevt-i târîhin / Didiler kürsîye Vanî Efendi çıkdı cennetde."

Translation:
"The angels announced the death date of that virtuous person who held a high position as follows:
'Vanî Efendi ascended to the minbar in heaven.'"

K E S T E L

Han Odası

HAN ROOM

Yapı, Kestel, Aksu Mahallesinde yer almaktadır. Sultan II. Bayezid döneminde, H. 904 / M. 1498 yılında, İstanbullu tüccar Mehmed oğlu Hoca Dursun tarafından inşa ettirilmiştir.

Kaynaklarda "Beylik Han" olarak anılan yapı, bazı arşiv belgelerinde "Kurşunlu Han" olarak geçmektedir. Halk arasında "Deveci Hanı" olarak da adlandırıldığı rivayet edilmektedir.

Kemerli giriş kapısı üzerinde yer alan inşa kitabesi, yapının tarihini ve banisini açık biçimde belirtmektedir:
"Zî-saâdet ki ânın âdını âlemde ana hûş-ı cân-ı hayrile
Sâhib-i hâzâ binâi'l-hayri mefharu't-tüccâr Hoca Tursun bin
Mehmed belde-i Konstantiniyye fî itmâm-i şehr-i Muharrem târîh-i erba'a ve tis'a mie.
H. 904/ M. 1498."

Mealen:
"Yapanın adı hayırla anılsın diye bu saadetli bina inşa edilmiştir. Bu hayır eserinin sahibi, Konstantiniyye (İstanbul) beldesinin seçkin tüccarlarından Mehmed oğlu Hoca Dursun'dur. Yapı, H. Muharrem 904 / M. Eylül 1498 tarihinde tamamlanmıştır."

1660 yılında meydana gelen Celâli Hasan isyanı sırasında han ve karşısındaki dükkânlar kısmen yanmış ve yıkılmıştır. Yapı, hayırsever Sufi Hacı Mehmed tarafından tamir edilerek yeniden ihya edilmiştir. H. 1167 / M. 1753 tarihli B97 numaralı Bursa kadı sicilinde hanın pek çok bölümünün onarıldığı, bu süreçte üç yük ve 76.970 akçe gibi oldukça yüksek bir meblağın harcandığı kayıt altına alınmıştır.

Şeyhülislam Karaçelebizâde Hüsameddin Efendi, Aksu Köyü'nde bulunan büyük ve küçük hanları, Kozluören Köyü'nde inşa ettirdiği camiye vakfetmiştir. Yapının ilk inşa özelliklerine dair ayrıntılı bilgi bulunmamakla birlikte, bugün kemerli giriş kapısı ile bazı duvarları ayakta kalmıştır. Temellerine ait izler ise oldukça geniş bir alana yayılmış durumdadır.

The building is located in Kestel, Aksu Neighborhood. It was built by Hoca Dursun, son of Istanbul merchant Mehmed, during the reign of Sultan Bayezid II in AH 904 / AD 1498.

The structure, referred to as "Beylik Han" in sources, is referred to as "Kurşunlu Han" in some archival documents. It is also rumored to have been known among the public as "Deveci Han."

The construction inscription above the arched entrance clearly indicates the date and the benefactor of the building:

"Zî-saâdet ki ânın âdını âlemde ana hûş-ı cân-ı hayrile
Sâhib-i hâzâ binâi'l-hayri mefharu't-tüccâr Hoca Tursun bin
Mehmed belde-i Konstantiniyye fî itmâm-i şehr-i Muharrem târîh-i erba'a ve tis'a mie.
H. 904/ M. 1498."

Translation:
"This blessed building was built so that the name of its builder would be remembered with goodness. The owner of this charitable work was Mehmed's son, Hoca Dursun, one of the distinguished merchants of the town of Constantinople (Istanbul). The structure was completed in Muharram AH 904 / September AD 1498."

During the Celâli Hasan rebellion of 1660, the han and the shops opposite were partially burned and destroyed. The structure was repaired and revitalized by the philanthropist Sufi Hacı Mehmed. The Bursa court records, numbered B97, dated AH 1167 / AD 1753, record that many sections of the han were repaired, and that a substantial sum of three "yük" (loads) and 76.970 silver coins was spent on this process.

Şeyhülislam Karaçelebizâde Hüsameddin Efendi endowed the large and small caravanserais in Aksu Village to the mosque he built in Kozluören Village. While detailed information regarding the structure's initial construction is lacking, the arched entrance and some of its walls remain standing today. Traces of its foundations are scattered over a wide area.

K E S T E L

Aksu Köyü Hamamı

AKSU VILLAGE BATH

Kestel, Aksu Mahallesinde yer almaktadır. Hamamın ne zaman ve kim tarafından inşa ettirildiği kesin olarak bilinmemekle birlikte, muhtarlık tarafından yerleştirilen bir tabelada yapım tarihinin 1460 olduğu belirtilmektedir.

Kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı olarak inşa edilen yapıda, kuzeyde soyunmalık, güneyde ılıklık, doğu ve batı yönlerinde ise temizlik mekânları, sıcaklık bölümü, halvet hücreleri ve su deposu yer almaktadır.

The bath is located in the Aksu Neighborhood of Kestel. While it is unclear exactly when or by whom the bath was built, a plaque placed by the village headman's office states the construction date as 1460.

The building, which is built in a rectangular plan in the north-south direction, has a changing room in the north, a tepidarium in the south, and washing rooms, a caldarium, bathing cells and a water tank in the east and west directions.

Soyunmalık, doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlıdır ve ahşap tavanla örtülüdür. Güney duvarında eksen üzerinde yer alan kapı, ılıklık bölümüne açılmaktadır. Ilıklık mekânı da dikdörtgen planlıdır ve üzeri tekne tonozla örtülüdür. Bu bölümün doğu ve batı duvarlarında, eksenin güneyinde karşılıklı konumlanmış iki kapı yer almakta ve temizlik mekânlarına geçiş sağlamaktadır. Güney duvardaki kapı ise sıcaklık bölümüne geçişi mümkün kılmaktadır.

Doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı olan sıcaklık bölümü, iki sivri kemerle ortada kare planlı bir mekân ve yanlarda eş boyutlu dikdörtgen bölümler olmak üzere üçe ayrılmıştır.

Soyunma mekânı, dört tarafı ahşap bir seki ile çevrelenmiştir. Ahşap tavan, bu sekiler üzerine oturan ahşap direklerle taşınmaktadır. Mekânın kuzey-doğu köşesinde tuvaletler yer almaktadır. Güney duvarında ılıklık bölümüne açılan kapı yuvarlak kemerlidir. Bu alanın zemini taş levhalarla kaplanmıştır ve ortasında bir havuz bulunmaktadır. Ilıklık ve sıcaklık bölümlerinin döşemeleri ise mermerdendir. Temizlik mekânlarında ve sıcaklık bölümünün yan kısımlarında birer kurna bulunmaktadır. Tüm bölümleri birbirine bağlayan

The changing room has a rectangular plan, is oriented east-west, and is covered with a wooden ceiling. A door located on the axis of the south wall opens into the tepidarium. The tepidarium is also rectangular and covered with a trough vault. Two doors, positioned opposite each other on the east and west walls of this section, south of the axis, provide access to the washing areas. The door on the south wall provides access to the tepidarium.

The caldarium, which has a rectangular plan in the east-west direction, is divided into three parts by two pointed arches: a square-planned space in the middle and equal-sized rectangular sections on the sides.

The changing area is surrounded by a wooden platform on all four sides. The wooden ceiling is supported by wooden posts resting on these platforms. Toilets are located in the northeast corner of the room. A door opening into the tepidarium section on the south wall has a round arch. The floor of this area is covered with stone slabs, and a pool stands in the center. The tepidarium and caldarium are furnished with marble floors. There

kapılar yuvarlak kemerli olarak tasarlanmıştır. Ilıklık ve sıcaklık bölümlerinin örtü sistemlerinde aydınlık açıklıkları yer almaktadır.

2013 yılında restore edilen yapı, günümüzde köyün tarihi ve kültürel mirasını yansıtan objelerin sergilendiği bir köy müzesi olarak hizmet vermektedir.

are basins on each side of the washing area and the caldarium. The doors connecting all the sections are designed with round arches. The covering systems of the tepidarium and caldarium include roof lanterns.

Restored in 2013, the building now serves as a village museum where objects reflecting the historical and cultural heritage of the village are exhibited.

K E S T E L

Eski (Vanî Mehmed Şifa) Hamamı

ESKİ (VANÎ MEHMED ŞİFA) BATH

Kestel, Vanî Mehmed Mahallesi, Cuma Caddesi, No: 24 adresinde yer almaktadır.

Halk arasında "Şifa Hamamı" veya "Eski Hamam" olarak anılan yapı, IV. Mehmed devrinin tanınmış mutasavvıflarından Vanî Mehmed Efendi tarafından, 1673 yılından önce inşa ettirilmiştir.

Moloz taş ve tuğladan inşa edilen beden duvarları, 2015 yılında gerçekleştirilen restorasyon sırasında bazalt taş ve iki sıra tuğla ile kaplanmıştır. Kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen plan üzerine kurulan yapı; ahşap kırma çatılı ve kiremit örtülü soğukluk bölümü ile kubbeyle örtülü ılıklık, sıcaklık ve halvet mekânlarından oluşmaktadır.

Kuzey cephesindeki ahşap bir kapıdan girilen soğukluk mekânının doğu ve güney cepheleri, sonradan inşa edilen bir apartman yapısı nedeniyle kapatılmış durumdadır. Kuzey ve batı cephelerinde üst kısımda ahşap çerçeveli on adet büyük pencere, alt kısımda ise dört adet küçük pencere bulunmaktadır.

Soğukluk mekânına bitişik olan ılıklık bölümü, kare planlı bir kasnak üzerine oturtulmuş kurşun kaplı kubbeyle örtülmüştür. Mekân, kubbede yer alan fil gözü şeklindeki aydınlatma açıklıkları ile gün ışığı almaktadır. Bu bölümden geçilen sıcaklık mekânı, yapı bloğunun güneyinde konumlanmış, sekizgen kasnak üzerine oturtulan kurşun kaplı bir kubbeyle örtülüdür. Kubbede, doğal ışık sağlayan konik biçimli bir aydınlatma feneri yer almaktadır.

Sıcaklık bölümünün doğu ve batısında yer alan iki halvet hücresi ile yapı bloğunun en batısında bulunan külhan bölümü de kurşun kaplı kubbelerle örtülmüştür ve bu mekânlar fil gözü açıklıklarıyla aydınlatılmaktadır. Yakın zamana kadar işlevini sürdüren hamam, 1980'li yıllarda kadınlar hamamı olarak kullanılmıştır. 2015 yılında geçirdiği kapsamlı restorasyonun ardından kısa bir süre yeniden hizmet vermiştir ancak günümüzde kullanıma kapalıdır.

The bath is located in Kestel, Vanî Mehmed Neighborhood, Cuma Street, No. 24.

The structure, popularly known as the "Şifa (Healing) Hamamı" or "Eski (Old) Hamam," was built before 1673 by Vanî Mehmed Efendi, a prominent Sufi mystic of the reign of Mehmed IV.

The main walls, constructed of rubble stone and brick, were clad with basalt stone and two rows of brick during the restoration carried out in 2015. The building, built on a rectangular plan-oriented north-south, consists of a frigidarium with a wooden hipped roof covered with tiles, and domed tepidarium, caldarium, and bathing cells.

The frigidarium, entered through a wooden door on the north side, has its east and south façades blocked off by a later apartment building. The north and west façades feature ten large, wood-framed windows on the upper section and four smaller ones on the lower section.

The tepidarium, adjacent to the frigidarium, is covered by a lead-lined dome resting on a square drum. The space receives daylight through oculi in the dome. The caldarium, accessed from this section, is located to the south of the building block and covered by a lead-lined dome resting on an octagonal drum. The dome houses a conical lantern providing natural light.

The two bathing cells located east and west of the caldarium, as well as the furnace room at the westernmost point of the building, are also covered with lead-covered domes and illuminated by oculi. The bath, which functioned until recently, was used as a women's bath in the 1980s. Following extensive restoration in 2015, it briefly reopened but is currently closed.

K E S T E L

Geyikli Baba Çeşmesi

GEYİKLİ BABA FOUNTAIN

Kestel, Babasultan Camii'nin yanında yer almaktadır.

Çeşmenin tamamı devşirme mermer malzeme kullanılarak inşa edilmiştir. Aslan başı biçiminde tasarlanmış lüleden akan su, yonca planlı bir yalağa dökülmektedir. Esasen eski bir vaftiz havuzu olduğu anlaşılan bu yalak, hayvanların su ihtiyacını karşılayacak şekilde değerlendirilmiştir. Çeşmenin ayna taşında yer alan Besmele-i Şerif ise günümüzde kırık durumdadır.

Çeşme üzerinde, Geyikli Baba'ya ait olduğu rivayet edilen el ve ayak izleri bulunmaktadır. Çeşmenin suyu yüzyıllardır kesintisiz şekilde akmakta, Geyikli Baba ile ilişkilendirilmesi nedeniyle kutsal kabul edilmektedir.

The fountain is located next to the Babasultan Mosque in Kestel.

The entire fountain has been constructed using spolia marble. Water flowing from a lion-head-shaped spout flows into a trefoil-shaped basin. This basin, understood to have been an ancient baptismal pool, was used to provide water for animals. The Basmala, inscribed on the fountain's back panel, is now broken.

The fountain bears hand and footprints said to belong to Geyikli Baba. The fountain's water has flowed uninterrupted for centuries and is considered sacred because of its association with Geyikli Baba.



MUDANYA

MUDANYA

Cami-i Atik (Eski Hacı Ali Mağribî Halil Ağa Camii)

CAMİ-İ ATİK (ESKİ HACI ALİ MAĞRİBÎ HALİL AĞA MOSQUE)

Mudanya ilçesi, Şükrüçavuş Mahallesi, Mustafakemalpaşa Caddesi, No: 35'te yer almaktadır.

Caminin kuzey cephesindeki giriş kapısı üzerinde yer alan kitabeden, yapının Kethüda Halil Ağa tarafından H. 1053 / M. 1643-44 yılında ihya edildiği anlaşılmaktadır. Girişin üzerinde, 25 × 80 cm boyutlarında, iki satır halinde celi sülüs hatla yazılmış kitabe metni şöyledir:

"O Halil Ağa ki oldı hâliyâ
Zümre-i cem'-i yesâra Kethüdâ
Bu makâmı eyledi ihyâ
Vire ecrin dâr-ı ukbâda Hudâ
Ey Zuhûrî her gören târîh içün
Didi ol-dem hayrınız makbûl ola
sene selâse ve hamsîn ve elf.
H. 1053 / M. 1643-44"

The mosque is located in Mudanya District, Şükrüçavuş Neighborhood, on Mustafakemalpaşa Street, No. 35.

From the inscription above the entrance door on the northern façade of the mosque, it is understood that the building was renovated by Kethüda (Chamberlain) Halil Ağa in AH 1053 / AD 1643-44. The inscription above the entrance, 25 × 80 cm in size, written in two lines in Jeli Thuluthcalligraphy, is as follows:

"O Halil Ağa ki oldı hâliyâ
Zümre-i cem'-i yesâra Kethüdâ
Bu makâmı eyledi ihyâ
Vire ecrin dâr-ı ukbâda Hudâ
Ey Zuhûrî her gören târîh içün
Didi ol-dem hayrınız makbûl ola
sene selâse ve hamsîn ve elf."
1053 / M. 1643–44

Mealen:
"O Halil Ağa ki, o vakit
Kethüdalık zümresine dahil oldu.
Bu makamı ihya etti.
Allah ahirette ecrini versin.
Ey Zuhûrî, şu tarihi gören kimse:
'O anda hayrınız makbul olsun dedi.'
H. 1053 / M. 1643-44"

Resmî kayıtlarda "Câmi-i Atîk" ve "Eski Cami" olarak geçmekle birlikte, halk arasında daha çok "Halil Ağa Camii" veya "Eski Cami" adıyla anılmaktadır. Caminin yer aldığı avlu içerisinde meşruta yapısı, anıt niteliğinde bir çınar ağacı, güneybatısında hazire alanı ve kuzey avlu duvarına bitişik konumda Sinan Bey Çeşmesi yer almaktadır. Bu yapıları çevreleyen avlu duvarı, moloz taşla örülmüş olup üzeri alaturka kiremit kaplı harpuşta ile örtülüdür.

Caminin beden duvarları moloz taşla inşa edilmiştir. Yapı, 13,80 × 11,60 m ölçülerinde, kareye yakın dikdörtgen planlı bir harim mekânından oluşur.

Translation:
"That Halil Ağa, who
was included in the
Chamberlain class at that time, revived this position . May Allah reward him in the hereafter . Oh Zuhûrî, the one who saw this date
said: 'May your good deeds be accepted at that moment.'
AH 1053 / AD 1643-44"

While it is known as "Cami-i Atîk" and "Eski Cami" (Old Mosque) in official records, it is more commonly known as "Halil Ağa Mosque" or "Eski Cami" among the public. In the courtyard where the mosque is located, there is a mortmain building, a monumental plane tree, a burial area to the southwest and the Sinan Bey Fountain adjacent to the northern courtyard wall. The courtyard wall surrounding these structures is built of rubble stone and covered with Turkish-style tile coping .

The main walls of the mosque are built with rubble stone. The structure consists of a 13.80 × 11.60 m, rectangular-planned prayer hall space. The

Harime giriş, kuzey cephesinde yer alan mermer söveli, silindirik yastıklara oturtulmuş mermer basık kemerli ve çift kanatlı ahşap kapıdan sağlanmaktadır. Kuzeydoğu köşesinde yer alan ikinci bir giriş daha bulunmaktadır. Bu kapı da çift kanatlı, basık kemerli ve mermer sövelidir, genellikle hanımlar tarafından kullanılmaktadır. Basık kemerin kilit taşı üzerinde üç adet gülbezek, sövelerinde ise selvi ağacı motifleri yer alır. Köşeliklerde stilize kıvrık dal motifleri dikkati çeker. Kapı üzerindeki alınlıkta caminin inşa kitabesi bulunmaktadır.

Harimin kuzey kısmında, altı adet ahşap direk üzerine oturtulmuş hanımlar mahfili yer almaktadır. Mahfilin alt bölümünde, geçmişte müezzinlik olarak kullanılan alan günümüzde imam odası olarak düzenlenmiştir.

Harim mekânı, çıtalarla zenginleştirilmiş düz bir ahşap tavanla örtülüdür. Tavanın ortasında, 2,90 m derinliğinde ve 6,50 m çapında ahşap bağdadi gizli bir kubbe yer alır. Yapının üzeri, dışarıdan bakıldığında kurşun kaplı konik kırma çatıyla örtülmüştür.

Ahşap tavanın mihrap önüne denk gelen bölümünde, altıgen formda bir tavan göbeği bulunmakta merkezinde on iki kollu yıldız motifi, çevresinde ise çıtalarla oluşturulmuş geometrik geçmeler yer almaktadır. İç kısımda yer alan bezemeli kubbenin eteğinde kıvrık dal motifleri, kenarlarında ise üçgen formlu kartuşların içerisinde merkezî altı kollu yıldızlar ve mühr-i Süleyman motifi görülmektedir. Kartuş içi madalyonlarda çift minareli cami motifleri de dikkati çeker.

entrance to the prayer hall is provided through a double-leafed wooden door with a marble frame and a marble depressed arch resting on cylindrical imposts on the north façade. There is a second entrance on the northeast corner. This door is also double-leafed with a depressed arch and a marble frame, and is generally used by women. There are three rosettes on the keystone of the depressed arch and cypress tree motifs on its frames. Stylized tendril motifs are noticeable on the corners. The mosque's construction inscription is on the pediment above the door.

In the northern part of the prayer hall, there is a women's gallery supported by six wooden poles. The area in the lower part of the gallery, which used to be the muezzin's place in the past, is now arranged as the imam's room.

The prayer hall area is covered with a flat wooden ceiling enriched with decorative battens. In the middle of the ceiling is a hidden wooden lath and plaster dome with a depth of 2.90 m and a diameter of 6.50 m. When viewed from the outside, the top of the structure is covered with a lead-coated conical hipped roof.

In the section of the wooden ceiling that corresponds to the front of the mihrab, there is a ceiling medallion in the form of a hexagon, with a twelve-pointed star motif in the center and geometric inserts formed by battens around it. At the foot of the decorated dome in the interior, there are tendril motifs, and on the edges, there are central six-pointed stars and the seal of Solomon motif inside triangular cartridges. The medallions inside the cartridges also draw attention with their motifs of mosques with double minarets.

Mihrap, dört dilimli mermer formundadır. Sarı yaldızla boyanmış beş sıralı mukarnaslı nişi, bitkisel motiflerle bezenmiş kavsara ve alınlıkla tamamlanmıştır. Mihrap çerçevesinde Âyetü'l kürsî yer almakta, alınlık kısmında ise Bakara suresinin 149. ayeti olan *"Fe velli vecheke şatra'l-Mescidi'l-Harâm - Öyleyse yüzünü Mescid-i Harâm'a döndür."* ifadesi yazılıdır.

Korkulukları ajur tekniğiyle işlenen minberin süpürgelik, yan aynalık ve korkuluk bölümleri, ahşap çıtalarla oluşturulmuş geometrik bezemelerle süslenmiştir. Minberin kapı tepeliğinde bitkisel formlu palmet ve rumi motifleri yer alır. Beyaz yağlı boya ile boyanmış vaaz kürsüsü, çıtalarla şekillendirilmiş geometrik süslemelerle bezenmiştir.

Harim iç mekânı, farklı cephelerde yer alan çift sıra pencere düzeniyle aydınlatılmaktadır. Mihrap duvarında altta iki, üstte iki pencere, doğu ve batı duvarlarında ise altlı üstlü üçer pencere bulunur. Kuzey cephesinde ise altta iki, üstte üç pencere yer alır. Alt pencereler dikdörtgen planlıdır ve sivri kemer alınlıklı tasarlanmıştır. Üst pencereler sivri kemerli biçimde düzenlenmiş, alçı taklidi beton şebekelerle donatılmıştır.

Caminin kuzeydoğu köşesinde yer alan minare, silindirik gövdeli ve tek şerefelidir. Beşgen planlı kaidesi, moloz taş ve tuğla ile inşa edilmiş, tuğla gövde bombeli külahla sonlandırılmıştır. Külah yüzeyi kurşun kaplamayla örtülmüştür. Şerefe altı, her biri dört sıradan oluşan beş bölümlü testere dişli tuğla dizileriyle hareketlendirilmiştir.



The mihrab is in the form of four-segmented marble. Its five-row muqarnas niche painted with yellow gilding is completed with a pediment and a hood decorated with vegetal motifs. Around the minbar, the Ayat al-Kursi is written and on the pediment section, the 149th verse of the Surah al-Baqara *"Fe velli vecheke şatra'l-Mescidi'l-Harâm - Then turn your face towards the Masjid al-Haram"* is written.

The plinth, side panels and railing sections of the minbar, the railings of which are processed with the fretwork technique, are decorated with geometric ornaments created with wooden slats. There are vegetal palmette and rumi motifs on the door top of the minbar. The sermon platform, painted with white oil paint, is decorated with geometric ornaments shaped with slats.

The interior of the prayer hall is illuminated by a double row of windows on different façades. There are two windows at the bottom and two at the top on the mihrab wall, and three windows on top and bottom on the east and west walls. On the north façade, there are two windows at the bottom and three at the top. The lower windows are rectangular and designed with pointed arch pediments. The upper windows are arranged in a pointed arch form and are equipped with concrete grilles imitating plaster.

The minaret, located in the northeast corner of the mosque, has a cylindrical shaft and a single balcony. Its pentagonal base is built with rubble stone and brick, and the brick shaft is finished with a domed spire. The spire surface is covered with lead coating. The bottom of the balcony is enlivened with sawtooth brick courses arranged in five sections, each consisting of four rows.

Yapı, inşa edildiği tarihten bu yana çeşitli dönemlerde onarımlara tabi tutulmuştur. Son elli yıl içerisinde gerçekleştirilen müdahaleler, yapı üzerinde birtakım değişikliklere yol açmıştır. 1981-1983 yıllarında yapılan restorasyon sırasında özellikle ahşap tavanda onarımlar gerçekleştirilmiş, bu süreçte yuvarlak kemerli alt pencereler dikdörtgen ve kemersiz biçime dönüştürülmüş, üst pencereler ise sivri kemerli olarak beton şebekelerle yenilenmiştir. Aynı dönemde duvarlarda yer alan hat levhaları da kaldırılmıştır.

1994 yılında meydana gelen yangında çevredeki diğer yapılarla birlikte büyük ölçüde zarar gören cami, özellikle ahşap bölümleri ve üst örtü sistemi açısından hasar almıştır. 1999 Marmara Depremi ise yapının taşıyıcı duvarlarında çatlaklara ve çatı örtüsünde kaymalara neden olmuştur. Minarede de çeşitli hasarlar meydana gelmiş, oluşan çatlaklar nedeniyle 2003 yılında bilezik hizasından itibaren yeniden inşa edilmiştir.

2016 yılında yapı, kapsamlı bir bakım ve onarım sürecine daha girmiştir. Bu kapsamda özellikle avlu alanı ve avlu içerisindeki müştemilat yapılarında çeşitli iyileştirmeler gerçekleştirilmiş, caminin dış cephesi horasan harcı ile yenilenmiştir. Aynı çalışma sürecinde iç mekânda yer alan kalem işlerinin restorasyonu yapılmış, çatıdaki kurşun kaplamalar da yenilenmiştir.

Günümüzde ise yapı, yeni bir restorasyon süreci nedeniyle ibadete kapalı durumdadır.

The building has been subject to repairs at various times since its construction. Interventions carried out in the last fifty years have led to some changes in the building. During the restoration carried out in 1981-1983, repairs were made especially to the wooden ceiling, during which the lower round-arched windows were transformed into rectangular and unarched forms, and the upper windows were renewed with concrete grilles as pointed arches. During the same period, the calligraphy panels on the walls were also removed.

The mosque, which was damaged to a great extent along with other surrounding structures in the fire that occurred in 1994, was particularly damaged in terms of its wooden sections and the upper covering system. The 1999 Marmara Earthquake caused cracks in the load-bearing walls of the structure and shifts in the roof covering. The minaret also suffered various damages, and due to the cracks that occurred, it was rebuilt starting from the decorative band level in 2003.

In 2016, the building entered another comprehensive maintenance and repair process. In this context, various improvements were made, especially in the courtyard area and the outbuildings within the courtyard, and the exterior of the mosque was renewed with Khorasan mortar. During the same work process, the hand-painted works in the interior were restored, and the lead coatings on the roof were also renewed.

Today, the building is closed to worship due to a new restoration process.

SİNAN BEY ÇEŞMESİ

Mudanya ilçesi, Mustafakemalpaşa Caddesi üzerinde, Halil Ağa (Eski) Camii'nin avlu duvarına bitişik konumdadır.

Üzerindeki üç satırlık celi sülüs kitabeye göre çeşme, H. 15 Cemaziyelevvel 1052 / M. 13 Ağustos 1642 tarihinde Sinan Bey tarafından yaptırılmıştır.

Kitabede şu ifadeler yer almaktadır:

"Merhûm Sinan hâl eyledi hayrâtı, rûhu şâd ola dâim ânın / Yapdı bu çeşmeyi ol sâhib-i hayr / Tahrîren fi'l-yevmi'l-hâmisi aşere min Cemâziye'l-evvel sene 1052"

Mealen:
"Merhum Sinan Bey bu hayratı yaptı; ruhu daim şâd olsun. Bu çeşmeyi o hayır sahibi yaptırdı. 1052 senesi, Cemaziyelevvel ayının on beşinde yazıldı.
H. 15 Cemaziyelevvel 1052 / M. 13 Ağustos 1642"

Dikdörtgen planlı ve üzeri şapkalı olarak tuğladan inşa edilen çeşme, beton sıva ile kaplanmıştır. Cephede iki adet sivri kemerli açıklık yer almakta, bu açıklıklar içinde ikiz kurnalı bir düzenleme görülmektedir. Aynalık kısmı mermerden, yalakları ise taştan yapılmıştır. Yalağın iki yanında, yine taştan üçgen formda sekiler yer alır. Aynaların üst kısmında geometrik desenlere yer verilmiş, kitabe ise iki sivri kemerin üzerinde, alınlık kısmında konumlandırılmıştır.

Hâlen akar durumda olan çeşme, 2022 yılında bakım ve onarımdan geçirilmiştir.

SİNAN BEY FOUNTAIN

The fountain is located on Mustafakemalpaşa Street in Mudanya District, adjacent to the courtyard wall of the Halil Ağa (Old) Mosque.

According to the three-line Jeli Thuluth inscription on it, the fountain was built by Sinan Bey on 15 Cemaziyelevvel AH 1052 / 13 August AD 1642.

The following statements are included in the inscription:

"Merhûm Sinan hâl eyledi hayrâtı, rûhu şâd ola dâim ânın / Yapdı bu çeşmeyi ol sâhib-i hayr / Tahrîren fi'l-yevmi'l-hâmisi aşere min Cemâziye'l-Evvel sene 1052"

Translation:
"The late Sinan Bey performed this charity; may his soul rest in peace. That benefactor had this fountain built. It was written on the fifteenth of the month of Jumada al-Awwal in the year 1052.
15 Jumada al-Awwal AH 1052 / 13 August AD 1642"

The rectangular planned fountain, built of brick with a cap, is covered with concrete plaster. There are two pointed arched openings on the façade, and a twin basin arrangement is seen in these openings. The back panels are made of marble, and the trough is made of stone. On both sides of the trough, there are triangular shaped benches, also made of stone. Geometric patterns are placed on the upper part of the back panels, and the inscription is positioned on the pediment part, above the two pointed arches.

The fountain, which is still flowing, underwent maintenance and repair in 2022.

MUDANYA

Eski (Tekke-i Atik, Cami-i Atik) Camii

ESKİ (TEKKE-İ ATİK, CAMİ-İ ATİK) MOSQUE

Mudanya ilçesi, Hasanbey Mahallesi, Halit Paşa Caddesi ile Şadırvan Sokak kesişiminde, No: 5 adresinde yer almaktadır.

XV. yüzyıl ortalarında inşa edildiği tahmin edilen yapı, çeşitli kaynaklarda "Hacı Ali Zâbelî-i Mağribî", "Eski Cami", "Câmi-i Atîk" ve "Tekke-i Atik" adlarıyla anılmaktadır.

Yapının batı cephesinde, çeşme veya şadırvana ait olduğu değerlendirilen iki kitabe bulunmaktadır. Bunlardan biri 17 × 35 cm boyutlarındadır ve üzerinde *"Müezzin Molla Hasan ruhuna Fâtiha, H. 1174 / M. 1760-61"* ibaresi yer almaktadır. Diğer kitabe ise 44 × 65 cm ölçülerindedir ve *"Kaymakam Hasan Fehmi Bey'in hayratıdır, H. 1311 / M. 1893-94"* ifadesini taşımaktadır.

The mosque is located at the intersection of Halit Paşa Street and Şadırvan Street, in Hasanbey Neighborhood, Mudanya District, No. 5.

The building, which is estimated to have been built in the mid-15th century, is referred to as "Hacı Ali Zâbelî -i Mağribî", "Eski Cami", "Cami-i Atik" and "Tekke-i Atik" in various sources.

On the western façade of the building, there are two inscriptions thought to belong to a fountain or a shadirvan. One of these is 17 × 35 cm in size and reads *"Fatiha for the soul of Muezzin Molla Hasan, AH 1174 / AD 1760-61"*. The other inscription is 44 × 65 cm in size and reads *"For the charity of Kaymakam Hasan Fehmi Bey, AH 1311 / AD 1893-94"*.



Kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı caminin üzeri kırma çatılı ve kiremitle örtülüdür. 12,00 × 12,30 m ölçülerindeki harim mekânı düz ahşap tavanlıdır. İç mekân, mihrap ile doğu ve batı duvarlarında yer alan ikişer pencereyle aydınlatılmaktadır. Kuzey cephesinde ise giriş kapısının iki yanında ve kapı üzerinde bulunan pencereler ışık alımını sağlamaktadır. Tüm pencereler yuvarlak kemerlidir. Doğu ve batı yönündeki pencereler dışa doğru daralmaktadır.

Mihrap yeni çinilerle kaplanmıştır; kürsüsü bulunmayan caminin minberi ise yeni ve ahşap malzemedendir. Harime giriş, son cemaat mahallinin ortasındaki kapıdan sağlanmaktadır. Doğu-batı yönünde 10 × 6 m ölçülerindeki dikdörtgen planlı bu bölüm düz çatıyla örtülmüş, yanları plastik doğramayla kapatılmıştır. Doğusunda imam odası, batısında ise hanımlar için sonradan eklenen ve kompozit malzemeyle çevrilen, üzeri düz kiremit çatıyla örtülü 7 × 10 m ölçülerinde bir bölüm yer alır.

Caminin doğu ve batı cepheleri, zamanla yapılan özel mülkiyet yapılarıyla kapanmıştır. Yapının kuzeydoğu köşesinde, kare kaide üzerine oturtulan, beyaz sıvalı, silindirik gövdeli ve tek şerefeli kısa bir minare bulunmaktadır.

Cami, 1760, 1761, 1893-1894, 1972, 1997 ve 2003 yıllarında onarım görmüş, son düzenlemelerle avlusuna sekizgen ahşap çatılı, fıskiyeli bir şadırvan eklenmiştir.

The mosque, which has a rectangular plan in the north-south direction, has a hipped roof and is covered with tiles. The prayer hall area, which measures 12.00 × 12.30 m, has a flat wooden ceiling. The interior is illuminated by the mihrab and two windows on the east and west walls. On the north side, the windows on both sides of the entrance door and above the door provide light. All windows have round arches. The windows on the east and west sides narrow towards the outside.

The mihrab is covered with new tiles; the minbar of the mosque, which does not have a preaching platform, is new and made of wood. The entrance to the prayer hall is provided through the door in the middle of the last congregation area. This rectangular section measuring 10 × 6 m in the east-west direction is covered with a flat roof and its sides are covered with plastic joinery. To the east is the imam's room, and to the west is a section measuring 7 × 10 m, added later for women and surrounded by composite material and covered with a flat tile roof.

The east and west sides of the mosque have been covered by private property structures built over time. In the northeast corner of the building, there is a short minaret with a single balcony, a white plastered, cylindrical shaft and a square base.

The mosque was repaired in 1760, 1761, 1893-1894, 1972, 1997 and 2003, and with the latest renovations, an octagonal wooden-roofed shadirvan with water jets was added to its courtyard.

MUDANYA

Hacı Mehmet Ağa (Tekke-i Cedid, Koca Ali Efendi) Camii

HACI MEHMET AĞA (TEKKE-İ CEDİD, KOCA ALİ EFENDİ) MOSQUE

Mudanya ilçesi, Hasanbey Mahallesi, İpar Caddesi, No:21'de bulunmaktadır.

Halk arasında "Tekke-i Cedid Camii", "Merkez Camii" veya "Hal Camii" olarak da anılan yapı, Eski Su Sokağı ile İpar Caddesi'nin kesişim noktasında yer alır.

Caminin avlu kapısında yer alan kitabede şu ifadeler bulunmaktadır:

"Yapdı ol hem-nâm-ı sultân-ı rusül bu cami'i
Ola lutf-ı Hakkile makbûl dergâh-ı ilâh
Seyr idenler didiler itmâmına târîh içün
Mescid-i ehl-i safâ ve müttekine kıblegâh
Sene H. 1088 / M. 1677-78"

The mosque is located in Mudanya District, Hasanbey Neighborhood, on İpar Street No. 21. The building, also known among the public as "Tekke-i Cedid Mosque", "Merkez Camii" (Central Mosque)" or "Hal Camii" (Market Hall Mosque)", is located at the intersection of Eski Su Street and İpar Street.

The inscription on the courtyard gate of the mosque reads as follows:

"Yapdı ol hem-nâm-ı sultân-ı rusül bu cami'i
Ola lutf-ı Hakkile makbûl dergâh-ı ilâh
Seyr idenler didiler itmâmına târîh içün
Mescid-i ehl-i safâ ve müttekine kıblegâh
Sene H. 1088 / M. 1677-78"

Mealen:
"Peygamberler sultanı ile namdar olan bu camiyi yaptırdı.
Allah'ın lütfuyla katında makbul bir eser olsun.
Görenler bu yapının tamamlanmasına şu tarihi söylediler:
'Safa ehline mescit, müttakilere de kıblegâh olsun.'
H. 1088 / M. 1677-78."

Bu kitabe, caminin H. 1088 / M. 1677-78 tarihinde Mehmed Ağa adlı bir hayırsever tarafından inşa ettirildiğini göstermektedir. Bunun yanı sıra, son cemaat yerinden harime geçişte yer alan Latin harfli bir mermer kitabede şu bilgiler yer almaktadır:

"Tekke-i Cedid Merkez Camii
Sâhibü'l-hayrât Hacı Mehmed bin Halil,
Cami avlusunda medfûn
İlk yapılış tarihi 1677,
Yeniden inşa edilişi 1975"

Caminin ana ibadet mekânına açılan kapı üzerinde bulunan bir diğer kitabe ise inşa kitabesidir. Dört bölüm ve iki satırdan oluşan, celi hatla yazılmış Arapça kitabede şu ifadeler yer almaktadır:

"Kad benâhu Muhammedün li's-sevâb / Hâlisan li'l-Müheymini'l-Vehhâb
Temme bunyânuhû ve kad errahûh / Mescidün şeyyede ve'n-nîle's-sevâb
1088"

Mealen:
"Muhammed adlı kişi, bunu Allah rızası için ve sevap kazanmak amacıyla yaptı.
Yapı tamamlandı ve şu tarih ile taçlandırıldı:
'Mescidi inşa etti, sevaba nail oldu.'
Sene H. 1088 / M. 1677-78"

Caminin bahçesinde altı mezarın bulunduğu küçük bir hazire yer alır. Yapının banisi Mehmet Ağa'nın mezar taşında, H. 1096 / M. 1685-86 yıllarında vefat ettiği ve bir mescit inşa ettirdiği yazılıdır. Bu bilgiyle, cami kapısında yer alan H. 1088 / M. 1677-78 tarihli inşa kitabesi karşılaştırıldığında, Mehmet Ağa'nın caminin yapımından yaklaşık dokuz yıl sonra vefat ettiği anlaşılmaktadır.

Öte yandan, XIX. yüzyılın ortalarında Osmanlı Devleti'nde çeşitli görevlerde bulunan Mudanyalı Tahir Paşa'nın vakfiyesinde, Tekke-i Cedid Camii imamlarına dua okumaları karşılığında yılda 600 kuruş, Cami-i Atik imamlarına ise 120 kuruş ödeme yapılacağı kayıtlıdır.

1975 yılında yeniden inşa edilen camide özgün hiçbir mimari unsur günümüze ulaşmamıştır. Günümüzde mevcut olan yapı, çağdaş cami mimarisine uygun olarak inşa edilmiştir ve geleneksel sanat, mimari ve kültürel değerler açısından orijinal yapıya dair doğrudan bir yorum yapılmasına olanak vermemektedir.

Günümüz camisi, kesme taştan, sekizgen kasnağa oturan metal kaplamalı tek kubbe ile örtülmüştür. Kubbelere geçiş dört adet tromp ile sağlanır. Bu tromplar, dış mekândan çeyrek kubbe görüntüsü oluşturur. Toplam 34 pencere ile aydınlanan caminin mihrap ve minberinde Kütahya çinileri kul-

Translation:
"He had this mosque, which is renowned together with the sultan of prophets, built. May it be a work acceptable to Allah with His grace. Those who saw it recited the following date for the completion of this structure: 'Let it be a mosque for the pious and a qibla for the God-fearing.'
AH 1088 / AD 1677-78"

This inscription shows that the mosque was built by a philanthropist named Mehmed Ağa in AH 1088 / AD 1677-78. In addition, a marble inscription in Latin letters located at the transition from the narthex to the prayer hall contains the following information:

"Tekke-i Cedid Central Mosque
Its benefactor: Hacı Mehmed bin Halil,
Buried in the mosque courtyard
First built in 1677,
Rebuilt in 1975"

Another inscription on the door opening into the main prayer hall of the mosque is the construction inscription. The Arabic inscription, consisting of four sections and two lines, written in Jeli Thuluth script, includes the following statements:

"Kad benâhu Muhammedün li's-sevâb / Hâlisan li'l-Müheymini'l-Vehhâb
Temme bunyânuhû ve kad errahûh / Mescidün şeyyede ve'n-nîle's-sevâb 1088"

Translation:
"A person named Muhammad did this for the sake of Allah and to earn reward. The structure was completed and crowned with the following date: 'He built the mosque and earned reward.'
Year AH 1088 / AD 1677-78"

There is a small graveyard with six graves in the mosque's garden. The tombstone of Mehmet Ağa, the founder of the building, states that he died in AH 1096 / AD 1685-86 and that he had a small mosque built. When this information is compared with the construction inscription on the mosque's door, dated AH 1088 / AD 1677-78, it is understood that Mehmet Ağa died approximately nine years after the construction of the mosque.

Furthermore, in the endowment charter of Mudanyalı Tahir Paşa, who held various positions in the Ottoman Empire in the mid-19th century, it is recorded that 600 kuruş would be paid annually to the imams of Tekke-i Cedid Mosque in return for their prayers, and 120 kuruş would be paid to the imams of Cami-i Atik.

No original architectural element has survived to the present day in the mosque, which was rebuilt in 1975. The existing structure was built in accordance with contemporary mosque architecture and does not allow a direct interpretation of the original structure in terms of traditional art, architecture and cultural values.

The mosque today is covered with a single dome clad with metal and sitting on an octagonal drum made of cut stone. The transition to the domes is provided by four squinches. These squinches create a quarter dome appearance from the outside. The mosque, which is illuminated by a total of 34



lanılmıştır. Vaaz kürsüsü ise ahşaptandır. Kubbe kasnağı, pencere kenarları, mihrap ve minber zengin bir görünümle rumi-palmetlerle süslüdür.

1975 yılı yenileme çalışmalarına dahil edilmeyen minare, 1999 depreminde hasar görerek yıkılmış, böylece yapının son özgün unsuru da bu tarihte yenilenmiştir.

Cami avlusunda mezarlık, şadırvan, tuvalet üniteleri ile müftülüğe bağlı eğitim ve kültür merkezi gibi dini alanların yanı sıra kıraathane, lokanta ve manav gibi sosyal işlevli yapılar da bulunmaktadır. Bu durum, Türk-İslam kültüründe camilerin yalnızca ibadet mekânı olarak değil, aynı zamanda sosyal yaşamın merkezî unsuru olarak konumlandığını ve bu işlevin günümüzde de sürdüğünü göstermektedir.

windows, has Kütahya tiles on its mihrab and minbar. The sermon platform is made of wood. The dome drum, window frames, mihrab and minbar are richly decorated with rumis and palmettes.

The minaret, which was not included in the 1975 renovation work, was damaged and destroyed in the 1999 earthquake, so the last original element of the structure was renewed on that date.

In the mosque courtyard, there are religious areas such as a cemetery, a shadirvan, toilet units, and an education and culture center affiliated with the mufti's office, as well as social structures such as a coffeehouse, a restaurant, and a greengrocer's. This shows that mosques in Turkish-Islamic culture are not only places of worship, but also central elements of social life, and that this function continues today.





MUDANYA

Hasan Mısrî Bey Camii

HASAN MISRÎ BEY MOSQUE

Mudanya ilçesi, Hasanbey Mahallesi, 2. Cami Sokak, No: 18'de konumlanmaktadır. Caminin kuzey cephesindeki giriş kapısı üzerinde yer alan kitabeye göre yapı, H. 1062 / M. 1652 yılında Mısır Mirlivası Hasan Bey tarafından inşa ettirilmiştir. Ancak kitabe, zamanla defalarca boyanması ve aşınması nedeniyle okunamaz hâle gelmiştir.

Cami, yanında yer alan çeşme, hamam ve Hasan Bey'in mezarının bulunduğu türbe ile birlikte bir külliye şeklinde planlanmıştır. Güneydoğusunda yer alan türbenin içerisindeki iki lahitten birinde "Mirliva-i Mısır Hasan Bey" ifadesi yer almakta ve bu durum yapının banisini doğrulamaktadır. Öte yandan, cami minaresinin kuzeyinde yer alan çeşmenin önünde bulunan taş kitabe de bu su yapısının Hasan Bey tarafından yaptırıldığını ortaya koymaktadır.

"Mirlivâ-i Mısr Hasan Bey sevâb içün
Sa'y eyleyüb bu çeşme suyun eyledi sebîl
Fikriyle hayrete düşecek çeşme-sâr içün
Târîhine bu düşdi gelüb hayr-ı selsebîl"

The mosque is located in Mudanya District, Hasanbey Neighborhood, on 2nd Cami Street, No. 18. According to the inscription on the entrance door on the northern façade of the mosque, the building was built by the Egyptian Mirliva Hasan Bey in AH 1062 H / AD 1652. However, the inscription has become unreadable due to being painted and worn out many times over time.

The mosque was planned as a complex with a fountain, a bathhouse and the tomb where Hasan Bey's grave is located next to it. The phrase "Mirliva-i Mısır Hasan Bey" is written on one of the two sarcophagi inside the tomb located in the southeast, and this confirms the founder of the structure. Moreover, the stone inscription in front of the fountain located to the north of the mosque minaret also reveals that this water structure was built by Hasan Bey.

"Mirlivâ-i Mısr Hasan Bey sevâb içün
Sa'y eyleyüb bu çeşme suyun eyledi sebîl
Fikriyle hayrete düşecek çeşme-sâr içün
Târîhine bu düşdi gelüb hayr-ı selsebîl"

Mealen:
"Mısır Mirlivası Hasan Bey sevap için
Gayret edip bu çeşmeyi sebil yaptı
Hayran kalacak çeşme ustası için
Tarih olarak şu ibare düşürüldü: 'selsebil hayrı'."

Kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen planlı olarak inşa edilen camiyi kuzey ve doğudan çevreleyen "L" şeklindeki son cemaat yeri düz tavanlıdır. Harime kuzey cephe ekseninde yer alan kapıdan girilir. Harimin güney duvar ortasında dışa çıkıntılı, yedi cepheli mihrap nişi, güneybatı köşesinde minber, kuzeyinde ise bir mahfil bulunmaktadır. Harimin ahşap tavanı, kirişlemeli alttan kaplama tekniğiyle yapılmıştır. Harime giriş kapısı dikdörtgen formdadır ve üst kısmında simetrik iki pencere yer alır. Doğu cephesinde beş üst pencere, batı ve güney cephelerinde ise altta ikişer pencere bulunmaktadır.

Harimin kuzeyinde, 2,70 m uzunluğunda dört ahşap taşıyıcının desteklediği ahşap kadınlar mahfili yer almaktadır. Mahfilin merdiveni giriş duvarına dayanmaktadır ve alt sıradaki pencerelerden biriyle kesiştiği için pencerenin görüntüsünü kapatmaktadır. "L" şeklinde planlanan mahfil, batı duvarına doğru 90 × 240 cm ölçülerinde bir çıkıntı yapmaktadır. Genişliği 9,60 m, boyu 3,10 m ve yüksekliği 1,80 m olan mahfilin alt tavanı baklava ve geometrik desenli çıtalarla incelikle işlenmiş, çerçeve kısımları ise kalem işi çiçek ve yaprak motifleriyle süslenmiştir. Kuzey duvarında iki, batı duvarında bir ve doğu duvarında bir olmak üzere toplam dört pencere bulunmaktadır.

Tamamen ahşap işçiliğiyle yapılan minber yaklaşık 2,85 m uzunluğundadır. Alemle birlikte caminin batı duvarı boyunca uzanmakta ve yüksekliği 5,54 metreye ulaşmaktadır. Dokuz basamaklı minberin yan aynalığı geometrik desenlerle süslenmiştir. Süpürgelik kısmı altı bölmeye ayrılmıştır ve minber mermer seki üzerine yerleştirilmiştir. Korkuluklar ile kirişlerde ince işlenmiş ahşap detaylar bulunmaktadır ve bu yüzeylerde de geometrik süslemeler göze çarpmaktadır.

Translation:
"Egyptian Mirliva Hasan Bey, out of devotion
Strove and made this fountain as a sabil
The work of the the fountain master will inspire admiration
The following phrase was recorded as the date:'The blessing of salsabil'."

The mosque, which is built in a rectangular plan in the north-south direction, has an "L" shaped narthex with a flat ceiling surrounding it from the north and east. The prayer hall is entered through the door located on the north façade axis. In the middle of the south wall of the prayer hall, there is a seven-sided mihrab niche that protrudes outwards, a minbar in the southwest corner, and a gallery in the north. The wooden ceiling of the prayer hall is made with the beamed underlay technique. The entrance door to the prayer hall is rectangular and has two symmetrical windows on its upper part. There are five upper windows on the east façade and two lower windows on the west and south façades.

To the north of the prayer hall is the wooden women's gallery supported by four 2.70 m long wooden supports. The staircase of the gallery leans against the entrance wall and blocks the view of one of the windows in the lower row as it intersects with it. The gallery, which is planned in an "L" shape, projects 90 × 240 cm towards the west wall. The lower ceiling of the gallery, which is 9.60 m wide, 3.10 m long and 1.80 m high, is delicately decorated with diamond and geometric patterned slats, while the frame parts are decorated with hand-painted flower and leaf motifs. There are four windows in total; two on the north wall, one on the west wall and one on the east wall.

The minbar, made entirely of wood, is approximately 2.85 m long. It extends along the west wall of the mosque, including the finial, and its height reaches 5.54 m. The side panels of the nine-stepped minbar are decorated with geometric patterns. The plinth is divided into six sections, and the minbar is placed on a marble platform. There are finely crafted wooden details on the railings and beams, and geometric ornaments are also noticeable on these surfaces.

The minaret of the mosque is placed at the junction of the narthex and the prayer hall section, to the north of the west façade. The minaret, which has

Caminin minaresi batı cephesinin kuzeyinde, son cemaat yeriyle harim kısmının birleşim noktasına yerleştirilmiştir. Kare kaideli, pahlı pabuçlu ve silindirik gövdeli olan minare tek şerefelidir. Kaideden üst bölüme geçişte, pabuç ile gövde arasında taş bilezik kullanılmıştır. Gövdenin üst kısmında bu taş bilezikten sonra beş sıra harman tuğlası yer almaktadır. Ardından kesme taşla yapılmış şerefe bölümüne yine bir taş bilezikle geçilmektedir. Şerefe korkuluğu taş malzemeden, çokgen planlı ve petek sıvalıdır. Minarenin külah kısmı başlangıçta kubbe biçimindeyken daha sonra piramidal bir form kazanmış, yüzeyi kurşunla kaplanmıştır. Tepesinde ise bakırdan yapılmış bir alem bulunmaktadır.

Yapının iç ve dış duvarları bir dönem sıvayla kaplandığı için taşıyıcı malzemenin moloz taş olduğu anlaşılmaktadır. Cami, 1975 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılmış, 2010-2011 yılları arasında minare, cami, türbe ve müştemilat kapsamlı bir restorasyon sürecinden geçirilerek yeniden ibadete açılmıştır.

a square base, chamfered transition segment and a cylindrical shaft, has a single balcony. In the transition from the base to the upper section, a stone band is used between the transition segment and the shaft. After this stone band on the upper part of the shaft, there are five rows of blended bricks. Then, the balcony section made of cut stone is transitioned with another stone band. The balcony railing is made of stone and has a polygonal plan, and the neck is plastered. The spire of the minaret is initially in the form of a dome, but later it acquires a pyramidal form and its surface is covered with lead. There is a copper finial on top.

Since the interior and exterior walls of the building were once covered with plaster, it is understood that the load-bearing material was rubble stone. The mosque was repaired by the General Directorate of Foundations in 1975, and between 2010 and 2011, the minaret, mosque, tomb and annex underwent a comprehensive restoration process and were reopened for worship.

MUDANYA

Ömer Bey Camii

ÖMER BEY MOSQUE

Cami, Mudanya ilçesi, Ömerbey Mahallesi, Halitpaşa Caddesi, No: 72 adresinde yer almaktadır. Yapının banisi ve inşa tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, 1715 yılında Ömer Bey adlı bir kişi tarafından yaptırıldığı rivayet edilmektedir. Halk arasında "Ömer Çavuş" veya "Ömer Bey Camii" olarak anılmaktadır.

Kare planlı caminin üzeri kırma çatı ile örtülmüş, çatı kiremitle kaplanmıştır. Beden duvarları moloz taş ve tuğla ile inşa edilmiştir, yüzeyleri sıva ile kaplanarak beyaza boyanmıştır. Yapının doğu cephesinde, caddeye bakan kısımda yer alan revaklı son cemaat mahalli, yedi adet üç dilimli kemerli açıklıkla sonlandırılmış ve yaklaşık 28 m^2'lik bir alanı kapsamaktadır.

Yaklaşık 122 m^2'lik bir alanı kaplayan harim, ahşap tavanla örtülüdür. Mihrabın bulunduğu güney duvarında iki, doğu duvarında ise son cemaat mahalline

The mosque is located in Mudanya District, Ömerbey Neighborhood, on Halitpaşa Street, No. 72. Although the patron and construction date of the building are not known for sure, it is rumored that it was built by a person named Ömer Bey in 1715. It is known among the public as "Ömer Çavuş" or "Ömer Bey Mosque".

The square planned mosque is covered with a hipped roof and the roof is covered with tiles. The main walls are built with rubble stone and brick, and the surfaces are covered with plaster and painted white. The porticoed narthex located on the eastern side of the building, facing the street, is terminated with seven three-lobed arched openings and covers an area of approximately 28 m^2.

The prayer hall, which covers an area of approximately 122 m^2, is covered

açılan dört adet pencere bulunmaktadır. Pencereler dikdörtgen formlu, ahşap çerçeveli ve demir şebekelidir. Mermerden yapılmış yuvarlak kemerle çevrelenen mihrap nişi beyaz sıvalı ve sadedir. Minber ve kürsü ahşap malzemeden yapılmış olup süslemesizdir.

Harim kısmının kuzeyinde, ahşap malzemeden inşa edilmiş kadınlar mahfili yer almaktadır.

Yapının kuzeydoğu köşesinde yer alan minare, caminin en özgün öğesidir. Kesme taştan yapılmış çokgen kaide üzerine oturan minarenin gövdesi, tuğla örgüyle silindirik olarak inşa edilmiştir. Tek şerefesinin altında, dört sıra halinde düzenlenmiş tuğla testere dişli bezeme ve mermer bilezik yer almaktadır. Minarenin sivri külahı kurşunla kaplanmıştır.

Cami, inşa tarihinden sonra çeşitli dönemlerde farklı nedenlerle onarımlar geçirmiştir. Son elli yıl içerisinde, 1970, 1972 ve 1977 yıllarında muhtelif onarımlar yapılmıştır. 1999 yılında meydana gelen depremde ağır hasar alması üzerine kapsamlı bir restorasyon sürecine girmiştir. Son olarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılında başlatılan ve 2022 yılında tamamlanan kapsamlı bir restorasyon gerçekleştirilmiştir.

with a wooden ceiling. There are two windows on the south wall where the mihrab is located, and four windows on the east wall opening onto the narthex. The windows are rectangular, have wooden frames and iron grilles. The mihrab niche, surrounded by a round arch made of marble, is white plastered and plain. The minbar and the pulpit are made of wood and have no ornamentation.

To the north of the prayer hall section, there is a women's section made of wood.

The minaret located in the northeast corner of the building is the most original element of the mosque. The shaft of the minaret, which sits on a polygonal base made of cut stone, is constructed cylindrically with brickwork. Under its single balcony, there is a sawtooth brick decoration arranged in four rows and a marble decorative band. The pointed spire of the minaret is covered with lead.

The mosque has undergone repairs for various reasons at various periods after its construction. In the last fifty years, various repairs were made in 1970, 1972 and 1977. After it was severely damaged in the earthquake in 1999, it entered a comprehensive restoration process. Finally, a comprehensive restoration was carried out by the General Directorate of Foundations, which was initiated in 2018 and completed in 2022.

MUDANYA

Yeni Camii

YENİ MOSQUE

Cami, Mudanya ilçesi, Halitpaşa Mahallesi, Fevzi Paşa Caddesi, No: 19 adresinde yer almaktadır. 1958 yılında, Girit göçmeni mahalle sakinlerinin katkılarıyla inşa edilmiştir. Yaklaşık 126 m²'lik ibadet alanına sahip yapı kare planlıdır ve üzeri kırma çatıyla örtülmüş, kiremitle kaplanmıştır. Daha sonraki yıllarda doğu cephesine yapılan eklemeyle harim alanı genişletilmiştir.

The mosque is located in Mudanya District, Halitpaşa Neighborhood, Fevzi Paşa Street, No. 19. It was built in 1958 with the contributions of the neighborhood residents who were immigrants from Crete. The building, which has a prayer area of approximately 126 m², has a square plan and is covered with a hipped roof covered with tiles. In later years, the prayer hall area was expanded with an addition made to the eastern façade.



Dört basamakla çıkılan son cemaat mahalli, ara bir sahanlık biçimindedir. Ahşap çift kanatlı bir kapıdan girilen harim, orijinal bölüm ile doğu tarafında sonradan eklenen ve kot farkıyla yaklaşık 1 m daha yüksekte yer alan bölümden oluşmaktadır. Kadınlar mahfili, harimin kuzeyinde konumlanmaktadır.

Ahşap tavanla örtülü harim, mihrabın yer aldığı güney duvarında altlı üstlü dört, doğu ve batı duvarlarında altlı üstlü üçer, kuzey duvarında ise son cemaat mahalline açılan beş pencere ile aydınlatılmaktadır. Doğu cephesi boyunca sonradan eklenen bölüm, yapı gönyesine tam oturmadığı için düzenli bir dikdörtgen plan göstermemektedir. Harimin doğu alt pencereleri iptal edilerek bu bölüme geçiş sağlanmıştır. Beton tavanlı ilave mekân, dikdörtgen formlu doğrama pencerelerle ışık almaktadır.

Mihrab nişi, sekiz sıra mukarnasla sonlandırılmış; alt bölümü koyu renk fayansla kaplanmıştır. Çevresi Ayetü'l-kürsîden alınan ayetlerle bezenmiştir, minber ve kürsü ahşap malzemeden yapılmıştır. Müezzin mahfili, harim bölümünün kuzeybatı köşesinde yer alır.

Caminin kuzeybatı köşesindeki minare silindirik gövdeli ve tek şerefelidir. Gövdesi beyaz sıva ile kaplanmıştır. Şerefenin altında iki sıra testere dişli tuğla bezemesi bulunur. Minarenin sivri külahı beton sıva ile kapatılmıştır.

Yapının dış cephesi mozaik malzeme ile yenilenmiş, bu müdahale sonrasında cami, mimari ve sanatsal özgünlüğünü büyük ölçüde kaybetmiştir.

The narthex area, which is accessed by four steps, is in the form of an intermediate landing. The prayer hall, which is entered through a wooden double-leafed door, consists of the original section and a section added later on the east side, which is approximately 1 m higher due to the difference in elevation. The women's section is located to the north of the prayer hall.

The prayer hall, covered with a wooden ceiling, is illuminated by four windows on the south wall where the mihrab is located, three windows on the east and west walls, and five windows on the north wall that open onto the narthex. The section added later along the east façade does not have a regular rectangular plan because it does not fully align with the building's axes. The eastern lower windows of the prayer hall were removed, providing access to this section. The additional space with a concrete ceiling receives light through rectangular-framed windows.

The mihrab niche is finished with eight rows of muqarnas; the lower part is covered with dark colored tiles. Its surroundings are decorated with verses from the Ayat al-Kursi, and the minbar and the pulpit are made of wood. The muezzin's platform is located in the northwest corner of the prayer hall.

The minaret at the northwest corner of the mosque has a cylindrical shaft and a single balcony. Its shaft is covered with white plaster. There are two rows of sawtooth brick decorations under the balcony. The pointed spire of the minaret is covered with concrete plaster.

The exterior of the building was renovated with mosaic material, and after this intervention, the mosque lost much of its architectural and artistic originality.

MUDANYA

Halil Ağa Evi

HALİL AĞA HOUSE

Yapı, Mudanya ilçesi, Şükrüçavuş Mahallesi, Mustafakemalpaşa Caddesi, 3. Cami Sokak, No: 35 adresinde yer almaktadır. Aynı cadde üzerinde bulunan ve halk arasında "Eski Cami" olarak bilinen, H.1053 / M.1643-44 tarihlerinde Kethüda Halil Ağa tarafından ihya edilen cami ile aynı avluyu paylaşmaktadır.

Özellikle XVII. yüzyıldan itibaren bu bölgede gelişmeye başlayan Müslüman mahalle yapılanmasının ilk örneklerinden biri kabul edilen bu konut, Mudanya'nın günümüze ulaşabilmiş en eski geleneksel evlerinden biridir.

Kuzey-güney yönünde uzanan ve dikdörtgene yakın plan şemasına sahip yapının uzunluğu 13 m, kuzeyde yer alan ön cephesi 10 m, güneydeki arka cephesi ise 8 m ölçüsündedir.

İki katlı ahşap yapının girişi, kuzeydeki cami avlusundan yapılmaktadır. Alt katta mutfak, banyo, tuvalet ve iki oda yer almaktadır. Zemin katta iki adet depo olarak kullanılan mekân, üst katta ise içlerinde başodanın da yer aldığı üç oda ve bir sofa bulunur. Başoda da ocak ve sedirler vardır.

The building is located in Mudanya District, Şükrüçavuş Neighborhood, Mustafakemalpaşa Avenue, 3rd Cami Street, No. 35. It shares the same courtyard with the mosque on the same street, known among the public as the "Eski Cami" (Old Mosque), which was revived by Kethüda Halil Ağa in AH 1053 / AD 1643-44.

This residence, which is considered one of the first examples of the Muslim neighborhood structure that started to develop in this region especially from the 17th century, is one of the oldest traditional houses of Mudanya that has survived to the present day.

The building, which extends in the north-south direction and has a nearly rectangular plan, is 13 m long, its front façade in the north measures 10 m, and its rear façade in the south measures 8 m.

The entrance to the two-storey wooden structure is from the mosque courtyard in the north. The lower floor contains a kitchen, bathroom, toilet and two rooms. On the ground floor there are two storage areas, and on the upper floor there are three rooms including the main room and a hall. The main room also has a fireplace and sofas.

On the façade of the building facing the mosque courtyard, there is a prominent projection with wooden pillars and support elements called "eli böğründe" (angle brace) and there are a total of 18 windows on this façade. While there are only two windows on the upper floor on the west façade facing the street, there are two windows on the east façade, facing the graveyard, one above the other. The windows on the upper part are designed in a round arched shape and are equipped with wooden latticework. On the south façade, facing the garden, there are six wooden framed windows, one above the other. The size and multitude of windows allow plenty of natural light into the interior.

The ground floor of the main walls of the building is made of rubble stone, and wooden beams and posts are placed between the stonework. The upper floor is built with a wooden skeleton system filled with adobe bricks. The ground floor is not plastered on the façades other than the front façade, so the stone texture has been left visible from the outside. The garden located on the south and east sides of the building is surrounded by stone walls. There is an entrance door on the façade of the garden opening onto the street.

The harmony in the plan scheme and interior design of the building has been frequently emphasized by experts on the subject. Despite the fact that it has undergone many renovations over time, this symmetrical order has been preserved. At both ends of the hall, there are two raised seating areas separated by Bursa arches . In addition, there is a windowless iwan between the two rooms, again separated from the hall by a Bursa arch.

After the fire in 1994, the mortmain house went through a comprehensive restoration process and gained its current appearance.

In the front courtyard, which is shared with the mosque, there is an old plane tree and a spolia ancient marble block used as a mortar. On the east side of the building is the burial area. The fountain with two basins, double marble back panels and an inscription, located adjacent to the north courtyard wall, was built by Sinan Bey in 1645. The fountain, which has been recently maintained and repaired, is still in operation.

There are a total of eight gravestones, seven with inscriptions and one without, in the graveyard located between the mortmain house and the mosque. In this area, which can be reached by passing through the courtyard, the grave of Hoca Hacı Ali bin Muhammed ez- Zâbeli, who is thought to be the founder of the mosque, is surrounded by iron railings. This gravestone, which dates back 111 years before the date on the mosque's revival inscription, is a document of Mudanya history.

Graves located in the same area include those of Tevfik Efendi, Ahmed Bey, son of Hurşîd Ağa, the director of Mudanya; the wife of İbrahim Efendi, deputy of the Rumeli kuzât (judge) in Mudanya; Safiye Hanım, daughter of Hacı Salih Efendi; the daughter of Qadi Muhammed Sâdık Efendi from the respected *kuzât-ı kirâm*; and Es-Seyyit Mehmed Necmeddin Molla and Emine Seher Hanım, sons of Yusuf Ziyâeddin Efendi, the Qadi of Mudanya and one of the esteemed *müderrisîn-i kirâm*. These gravestones provide important insights into the social structure, family ties, and local ruling classes of the period.

Yapının cami avlusuna bakan cephesinde, ahşap direklerle taşınan ve "eli böğründe" olarak adlandırılan destek unsurlarıyla öne çıkan bir çıkma yer almaktadır ve bu cephede toplam 18 pencere bulunmaktadır. Batı yönünde, sokağa bakan cephede yalnızca üst katta iki pencere yer alırken, doğu cephesinde, hazire alanına bakan bölümde altlı üstlü ikişer pencere mevcuttur. Üst kısımdaki tepe pencereleri yuvarlak kemerli biçimde tasarlanmış ve ahşap çıtalı şebekelerle donatılmıştır. Güney cephesinde, bahçeye bakan bölümde ise altlı üstlü altı adet ahşap çerçeveli pencere bulunmaktadır. Pencerelerin büyüklüğü ve çokluğu, iç mekâna bol miktarda doğal ışık girmesini sağlamaktadır.

Yapının beden duvarlarının zemin katı moloz taşla örülmüş, taş örgü arasına ahşap hatıllar ve dikmeler yerleştirilmiştir. Üst kat ise kerpiç dolgulu ahşap iskelet sistemle inşa edilmiştir. Ön cephe dışında kalan cephelerde zemin kat sıvanmamış, böylece taş doku dışarıdan görülebilir hâlde bırakılmıştır. Yapının güney ve doğu yönlerinde yer alan bahçe, taş duvarlarla çevrilmiştir. Bahçenin sokağa açılan cephesinde ise bir giriş kapısı bulunmaktadır.

Yapının plan şeması ve iç mekân kurgusundaki ahenk, konunun uzmanlarınca sıklıkla vurgulanmıştır. Zaman içerisinde birçok kez tadilat geçirmiş olmasına rağmen, bu simetrik düzen korunmuştur. Sofanın iki ucunda, Bursa kemerleriyle ayrılmış iki sekilik yer almaktadır. Ayrıca, iki oda arasında, yine sofadan Bursa kemeriyle ayrılan penceresiz bir eyvan bulunmaktadır.

Meşruta ev, 1994 yılında geçirdiği yangının ardından kapsamlı bir restorasyon sürecinden geçmiş ve günümüzdeki görünümüne kavuşmuştur.

Camiyle ortak kullanılan ön avluda, yaşlı bir çınar ağacı ile dibek taşı olarak kullanılmış devşirme bir antik mermer blok bulunmaktadır. Yapının doğu tarafında hazire alanı yer alır. Kuzey avlu duvarına bitişik konumda bulunan, iki kurnalı, çift mermer aynalı ve kitabeli çeşme, Sinan Bey tarafından 1645 yılında yaptırılmıştır. Yakın zamanda bakımı ve onarımı yapılan çeşme hâlen işler durumdadır.

Meşruta ev ile cami arasında yer alan hazirede, yedisi kitabeli, biri yazısız olmak üzere toplam sekiz mezar taşı bulunmaktadır. Avludan geçilerek ulaşılan bu alanda, caminin banisi olduğu düşünülen Hoca Hacı Ali bin Muhammed ez-Zâbeli'nin mezarı, demir parmaklıklarla çevrilidir. Caminin ihya kitabesindeki tarihten 111 yıl öncesine tarihlenen bu mezar taşı, Mudanya tarihi açısından belge niteliği taşımaktadır.

Aynı alanda Tevfik Efendi, Mudanya Müdürü Hurşîd Ağa'nın oğlu Ahmed Bey, Rumeli kuzâtından Mudanya Naibi İbrahim Efendi'nin eşi ve Hacı Salih Efendi'nin kızı Safiye Hanım, eşrâf-ı kuzât-ı kirâmdan Kadı Muhammed Sâdık Efendi'nin kızı, Mudanya hâkimi ve müderrisîn-i kirâmdan Yusuf Ziyâeddin Efendi'nin oğulları Es-Seyyit Mehmed Necmeddin Molla ile Emine Seher Hanım'a ait mezarlar da yer almaktadır. Bu mezar taşları, dönemin toplumsal yapısı, aile bağları ve yerel yönetici sınıflar hakkında önemli bilgiler sunmaktadır.

MUDANYA

Mudanya Mütareke Evi Müzesi

MUDANYA MÜTAREKE HOUSE MUSEUM

Yapı, Mudanya, 12 Eylül Caddesi üzerindeki Mütareke Meydanı'nda yer almaktadır. Türkiye'de tarihî olaylara tanıklık etmiş ve daha sonra müzeye dönüştürülmüş çok sayıda sivil mimari örneğinden biridir.

Türk Kurtuluş Savaşı'nda elde edilen askerî zaferin ardından, İtilaf Devletleri aracılığıyla barış talebinde bulunan Yunan hükûmeti, mütareke görüşmelerinin Mudanya'da yapılmasını kabul etmiştir. O dönemde sakin bir sahil kasabası olan Mudanya, 1922 yılına gelindiğinde savaşın yıkıcı etkisiyle zeytinliklerinden ağıtlar yükselen, harap bir yerleşime dönüşmüştür.

The building is located in Mütareke Square on 12 Eylül Street in Mudanya. It is one of the many examples of civil architecture in Türkiye that has witnessed historical events and was later converted into a museum.

Following the military victory in the Turkish War of Independence, the Greek Government, which requested peace mediated by the Allied Powers, agreed to hold armistice talks in Mudanya. Mudanya, which was a quiet coastal town at the time, had become a devastated settlement with lamentations seemingly rising even from its olive groves by 1922 due to the devastating effects of the war.

Müzakere binası olarak seçilen yapı, XIX. yüzyıl sonlarında Rus tüccar Alexander Ganyanof tarafından inşa ettirilmiş ahşap bir yalıdır. Görüşmeler öncesinde onarımdan geçirilerek toplantılara uygun hale getirilmiştir. Savaşın yıprattığı kasaba koşulları düşünüldüğünde yapı, mütareke görüşmeleri için en uygun mekân olarak değerlendirilmiştir.

3-11 Ekim 1922 tarihlerinde gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda imzalanan Mudanya Mütarekesi'nin ardından, görüşmelere ev sahipliği yapan yapı uzun süre atıl durumda kalmıştır. Daha sonra Mudanya Belediyesi tarafından müze olarak kullanılmak üzere, Mudanyalı hayırsever Mehmet Hayri İpar'ın girişimleriyle onarımdan geçirilmiştir. Yapının bakımı yapılmış, kaybolan eşyaları yeniden temin edilerek asıllarına uygun şekilde yerleşti-

The building chosen as the negotiation building is a wooden mansion built by the Russian merchant Alexander Ganyanof in the late 19th century. It was repaired before the negotiations and made suitable for the meetings. Considering the conditions of the town that were worn out by the war, the building was considered the most suitable place for the armistice negotiations.

Following the signing of the Armistice of Mudanya as a result of the talks held between October 3-11, 1922, the building that hosted the talks remained idle for a long time . Later, it was restored by the efforts of Mudanya philanthropist Mehmet Hayri İpar to be used as a museum by the Mudanya Municipality. The maintenance of the building was carried out, the lost items were re-obtained and placed in accordance with their originals, the surrounding buildings were purchased and demolished, and the museum

rilmiş, çevresindeki yapılar satın alınıp yıktırılmış ve müze binasının etrafı parmaklıklarla çevrilmiştir. Tüm bu çalışmaların ardından yapı, 1937 yılında ziyarete açılmıştır. Hayri İpar ayrıca günümüzde Mütareke Meydanı'nda yer alan İsmet Paşa Heykeli'ni ve meydan düzenlemesini de yaptırmıştır.

1959 yılında Kültür Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü'ne devredilen yapı, günümüzde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet vermektedir. Çatı ve bodrum katları dışındaki 13 oda ve iki salon, çağdaş müzecilik anlayışıyla düzenlenmiştir. Alt katta, mütareke anlaşmasına taraf olan delegelerin odaları, İsmet Paşa'nın çalışma odası ve imza salonu yer alırken, üst kat, görüşmeler sırasında Türk heyeti tarafından yaşam alanı olarak kullanılmıştır.

Günümüz müzecilik anlayışıyla düzenlenen müzede, dönemin özelliklerini yansıtan mobilyalar, avizeler, tablolar, halılar ile mütareke ve savaş dönemlerine ait belgeler, gazeteler ve fotoğraflar sergilenmektedir. Ziyaretçilere yönelik bilgilendirme amacıyla QR kodlu panolar ve müzeye ait broşürler sunulmakta, ayrıca erişilebilirlik kapsamında engelsiz müze uygulaması da bulunmaktadır. Müze, pazartesi günleri hariç haftanın her günü 08.30-17.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.

building was surrounded by railings. Following all these works, the building was opened to visitors in 1937. Hayri İpar also had the İsmet Paşa Statue, which is currently located in Mütareke Square, and the arrangement of the square made.

The building, which was transferred to the General Directorate of Museums of the Ministry of Culture in 1959, currently serves under the Ministry of Culture and Tourism. The 13 rooms and two halls, excluding the attic and basement floors, have been arranged with a contemporary museum approach. The lower floor houses the rooms of the delegates who were parties to the armistice agreement, İsmet Paşa's study and the signature hall, while the upper floor was used as a living space by the Turkish delegation during the talks.

The museum, which is organized with today's museum approach, exhibits furniture, chandeliers, paintings, and carpets reflecting the characteristics of the period, as well as documents, newspapers and photographs from the armistice and war periods. QR coded boards and museum brochures are provided for information purposes for visitors, and there is also a barrier-free museum application within the scope of accessibility. The museum is open to visitors every day of the week except Mondays between 08.30-17.00.

Müze ev, 1998 yılında Siemens firması sponsorluğunda 2014 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle ve 2022 yılında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla, teşhir-tanzim düzeni ve yapının fiziksel özellikleri dahil olmak üzere restore edilmiştir.

The museum house was restored, including the display-arrangement layout and the physical features of the building, in 1998 with the sponsorship of Siemens, in 2014 with the cooperation of Bursa Metropolitan Municipality, and in 2022 with the works carried out by the General Directorate of Cultural Heritage and Museums.

MUDANYA

Mudanya Polis Evi

MUDANYA POLICE HOUSE

Yapı, Mudanya ilçesi, Şükrüçavuş Mahallesi, Parti Sokak, No: 5 adresinde konumlanmaktadır. Günümüzde "Mudanya Polis Evi Lokali" olarak hizmet vermektedir. Restorasyon çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılan bu tarihî bina, geleneksel Türk evi mimarisinin özelliklerini taşıması bakımından dikkat çekicidir. Rum yapıları ve Girit göçmenlerinin etkisiyle şekillenmiş olan Mudanya'da, geleneksel Türk mimarisini yansıtan ender örneklerden biri olması yönüyle önem taşımaktadır.

The building is located in Mudanya District, Şükrüçavuş Neighborhood, on Parti Street, No. 5. Today, it serves as the "Mudanya Police House Club". This historical building, which was brought to light with restoration work, is remarkable in that it bears the characteristics of traditional Turkish house architecture. It is important as one of the rare examples reflecting traditional Turkish architecture in Mudanya, which was shaped by Greek structures and the influence of immigrants from Crete.

Mudanya ilçesi, Osmanlı padişahı I. Murad Hudâvendigâr tarafından vakfedilmiştir. Tarihî fotoğraflardan yola çıkılarak, 1937 yılında bu konumda yer alan bir yapının Mudanya Emniyet Komiserliği olarak kullanıldığı ileri sürülmektedir. Ancak söz konusu fotoğrafta görülen giriş bölümünün bugünkü yapıdan farklılık göstermesi ve bu iddiayı destekleyecek başka belgelere ulaşılamamış olması, bu yorumu teyit edilemez hâle getirmektedir.

Bölge sakinlerinin hatıralarında, 1950'li yıllarda bu binada akşam sanat okulu kurslarının düzenlendiği bilgisine yer verilmektedir. Ancak yapının erken dönemlerine ait görsel belgeler günümüze ulaşmamıştır.

Bodrum katı dahil üç katlı kâgir yapı, 372 m²'lik bir taban alanına sahiptir. 2001 yılında emniyet müdürlüğü tarafından restore edilmiş, 2003 yılında ise polis evi olarak hizmete açılmıştır. Yapının mimari planı, XIX. ve XX. yüzyıl Türk konut mimarisinin karakteristik özelliklerini yansıtmaktadır. Zemin kotunun altında yer alan bodrum katına rağmen ana giriş, 17 basamakla çıkılan birinci katta bulunmaktadır.

İç mekân düzenlemesi, girişin sağından başlayan L biçimli bir salon etrafında şekillenmektedir. Bu ana salon, ahşap çift kanatlı kapılarla çeşitli bölümlere ayrılmıştır. Her iki katta da duvarlarla ayrılmış birer oda yer almakta, odaların geçmişte yatak odası olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Yapıda dikkat çeken unsurlar arasında yüksek tavanlar ve nitelikli ahşap işçiliği bulunmaktadır, ancak tavanlarda herhangi bir süsleme öğesi görülmemektedir.

Dar ve uzun formlu ahşap pencereler, iç mekânın yeterli düzeyde doğal ışık almasını sağlamaktadır. Özellikle özel oda olarak düzenlenmiş mekânlardaki dikdörtgen biçimli ikişer pencere, yapının pencere detaylarındaki özgünlüğü yansıtmaktadır. Günümüzde yapının her iki katı restoran işleviyle kullanılmaktadır.

Beyaz boyalı dış cephesiyle dikkat çeken polis evi, çevre duvarlarıyla sınırlandırılmış geniş bir bahçe içinde yer almaktadır. Bahçe alanı, son restorasyon çalışmaları sırasında çeşitli değişikliklere uğramıştır.

The district of Mudanya was endowed by the Ottoman Sultan Murat I Hudâvendigâr . Based on historical photographs, it is claimed that a building at this location was used as the Mudanya Police Commissioner's Office in 1937. However, the fact that the entrance seen in the photograph in question differs from the current structure and that no other documents have been found to support this claim makes this interpretation unconfirmable.

In the memoirs of the local residents, it is stated that evening art school courses were held in this building in the 1950s. However, visual documents from the early periods of the building have not survived to the present day.

The three-storey masonry building, including the basement, has a floor area of 372 m². It was restored by the Police Department in 2001 and opened as a Police House in 2003. The architectural plan of the building reflects the characteristic features of 19th and 20th century Turkish residential architecture. Despite the basement being below ground level, the main entrance is on the first floor, accessed by 17 steps.

The interior arrangement is shaped around an L-shaped hall starting from the right of the entrance. This main hall is divided into various sections with wooden double-leafed doors. There is a room separated by walls on each floor, and it is thought that the rooms were used as bedrooms in the past. High ceilings and high-quality woodwork are among the striking elements in the structure, but no decorative elements are seen on the ceilings.

Narrow and tall wooden windows provide sufficient natural light to the interior. In particular, the pairs of rectangular windows in the spaces arranged as private rooms reflect the originality of the window details of the building. Today, both floors of the building are used as a restaurant.

The Police House, which attracts attention with its white-painted exterior, is located in a large garden surrounded by perimeter walls. The garden area has undergone various changes during recent restoration works.



MUSTAFAKEMALPAŞA

MUSTAFAKEMALPAŞA

Atariye Camii

ATARİYE MOSQUE

Mustafakemalpaşa ilçesi, Atariye Mahallesi, Karacabey Caddesi üzerinde bulunmaktadır.

Caminin giriş kısmındaki yeni mermer kitabede "Y.T. 1906" yazmaktadır. Atariye Camii ismiyle ilçedeki yapının tarihte aynı adla bilinen köyün camisi olması kuvvetle muhtemeldir. Köyün halkı, çevredeki halk arasında "Karacabey Harası" adıyla bilinen at çiftliğinde at bakıcılığı işinde çalışan insanlardan oluşuyordu ki onlara "at erleri" denilmekteydi.

Köyün sonraları ilçe merkezi ile mahalle olarak birleşmesi dolayısıyla şehrin bir parçası haline gelmiştir. Şimdiki haliyle, şehrin Atariye Mahallesindeki bir cami olmuştur.

Eski yapı çok önceleri yıkılıp yerine 1980'lerde mahalleliler tarafından tamamen yeni bir cami inşa edilmiştir. Kubbesiz, çatılı ve minareli bir camidir. Minaresinin temeli ve kaidesi kesme taştan yapılmış olup yukarısı tuğladan inşa edilmiştir. Musalla taşı batıdaki bahçededir.

Cami, 2018 senesinde Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir. İbadete açıktır ve mahallenin önemli bir camisidir. Caminin batıdaki bahçesinden ek arsa ile ara sokağa bahçe kapısı açılmıştır.

The mosque is located on Karacabey Street, in Atariye Neighborhood, Mustafakemalpaşa District.

A new marble inscription at the mosque's entrance reads "Y.T. 1906." It is highly likely that the building in the district, known as the Atariye Mosque, was the mosque of the village known by the same name in the past. The villagers were employed as horse keepers at the horse farm known locally as the "Karacabey Stud." They were known as "at erleri" (horse handlers).

The village later became part of the city when it was merged with the district center as a neighborhood. Its current location is the mosque in the city's Atariye Neighborhood.

The old structure was demolished long ago, and a completely new mosque was built by the locals in the 1980s. It has no dome, only a roof and a minaret. The foundation and base of the minaret are made of cut stone, while the upper part is constructed of brick. The coffin rest is in the western garden.

The mosque was restored by the Bursa Regional Directorate of Foundations in 2018. It is open for worship and is a significant mosque in the neighborhood. From the mosque's western garden, an additional plot of land and a garden gate open onto a side street.

MUSTAFAKEMALPAŞA

Lala Şahin Paşa Camii Minaresi

LALA ŞAHİN PAŞA MOSQUE MINARET

Minare, Mustafakemalpaşa, Lala Şahin Mahallesi, Hamam Sokakta yer almaktadır. Külliyenin banisi Şıhabüddin Lala Şahin Paşa'nın H. 746 / M. 1348 tarihli vakfiyesinde baba adının Abdülmuîn olduğu belirtilmektedir.

Lala Şahin Paşa, Süleyman Paşa ve diğer Osmanlı komutanlarıyla birlikte Rumeli'nin fethine katılmıştır. Orhan Gazi döneminde beylerbeyliği makamı, hanedan üyeleri Alâaddin Bey ve Süleyman Paşa tarafından üstlenilmiş ancak her ikisinin vefatından sonra şehzade bulunmadığı için bu paye hanedan dışından ilk kez H. 763 / M. 1361 tarihinde Şahin Paşa'ya verilmiştir. Sultan I. Murad'ın yetiştirilmesindeki katkılarından dolayı "Lala" unvanı ile anılmıştır.

Orhan Gazi'nin tahta çıkmasının ardından Rumeli fetihlerine devam eden Lala Şahin Paşa, 1362 yılında Hacı İlbey ve Evrenos Bey'le birlikte Edirne, Malkara, İpsala ve Dimetoka'yı, 1364 yılında ise Filibe'yi fethetmiştir. Başarılarının ardından, 1368 yılında kendisine vezirlik görevi verilmiş, Filibe ve çevresi malikâne olarak tahsis edilmiştir.

The minaret is located on Hamam Street in the Lala Şahin Neighborhood of Mustafakemalpaşa. The endowment charter of Şıhabüddin Lala Şahin Paşa, the founder of the complex, dated AH 746 / AD 1348, states that his father's name was Abdulmuîn.

Lala Şahin Paşa participated in the conquest of Rumelia alongside Süleyman Paşa and other Ottoman commanders. During the reign of Orhan Gazi, the office of beylerbey was held by dynasty members Alâaddin Bey and Süleyman Paşa. However, since there was no prince after the deaths of both, the rank was first granted to Şahin Paşa outside the dynasty in AH 763 / AD 1361. He was known as "Lala" (Tutor) for his contributions to the upbringing of Sultan Murad I.

Following Orhan Gazi's accession to the throne, Lala Şahin Paşa continued his conquests in Rumelia, and together with Hacı İlbey and Evrenos Bey, he conquered Edirne, Malkara, İpsala, and Dimetoka in 1362, and Plovdiv in 1364. Following his successes, he was appointed vizier in 1368, and Plovdiv and its surroundings were allocated as a manor.

The defeat of the Crusader army following the Battle of Sırpsındığı accelerated the Ottoman advance in Rumelia. During this period, regions such as Samako, Kırkkilise, Vize, and Ferecik were annexed to Ottoman territory. Lala Şahin Paşa consolidated Ottoman rule in the region by conquering Drama, Kavala, Zihne, Serez, Avrethisarı, Vardaryenicesi, and Karaferye during his Macedonian campaigns of 1374.

The justice he displayed during the conquest of Kavala Castle led the surrounding population to willingly hand over the keys to their city. This provides significant insight into his character and administrative achievements. He was the first person to receive the title of Paşa despite not being a member of the dynasty.

As with the Lala Şahin Paşa Mausoleum, the minaret, constructed of spolia structural elements, is located far southeast of the rampart wall overlooking the river. While the similarity of the minaret's masonry to the mausoleum suggests its relative age, the dating in the documents cited above suggests it was constructed later.

The square base, constructed of marble and cut stone, apparently relocated from other structures, is built with a single row of stones and three rows of bricks placed between them. The transition from this base to the cylindrical brick shaft is achieved by Turkish triangles. Only the section of the shaft, which continues after a brick band, up to the brick band under the balcony, has survived to the present day. An inscription in Ta'liq script on the northeastern façade of the minaret base reads:

"Bunda Lâlâ Şâhin'in vaz' itdiği meyl-i eser
Rûzigârın germ û serdinden olunca sernigûn
Dest-i himmetle muvaffak oldı tecdîde anı
Bir semâhat şîme kim Hakk ömrüni kılsun füzûn

Sırpsındığı Zaferi'nin ardından Haçlı ordusunun mağlup edilmesi, Osmanlı'nın Rumeli'deki ilerleyişini hızlandırmıştır. Bu süreçte Samako, Kırkkilise, Vize ve Ferecik gibi bölgeler Osmanlı topraklarına katılmıştır. Lala Şahin Paşa, 1374 tarihli Makedonya seferlerinde Drama, Kavala, Zihne, Serez, Avrethisarı, Vardaryenicesi ve Karaferye'yi fethederek bölgedeki Osmanlı hâkimiyetini pekiştirmiştir.

Kavala Kalesi'nin fethinde sergilediği adalet, civar halkın kendi rızasıya şehirlerinin anahtarlarını teslim etmelerine vesile olmuştur. Bu durum kendisinin şahsiyeti ve idari başarısı hakkında önemli bir fikir vermektedir. Hanedana mensup olmamasına rağmen Paşa unvanını alan ilk kişidir.

Lala Şahin Paşa Türbesi'nde olduğu gibi, devşirme yapı parçalarının kullanıldığı minarenin günümüzdeki yeri, nehre bakan set duvarının oldukça güneydoğusundadır. Türbenin duvar işçiliğiyle benzerlik göstermesi, minarenin oldukça eski olduğu izlenimini uyandırsa da yukarıda bahsi geçen belgelerdeki tarihe dayanarak, bugünkü yerine sonradan inşa edildiği düşünülmektedir.

Başka yapılardan taşındığı anlaşılan mermer ve kesme taşlardan oluşan kare planlı kaide, birer sıra taş ve aralarına yerleştirilmiş üç sıra tuğla dizisiyle örülmüştür. Bu kaideden, silindirik tuğla gövdeye geçiş Türk üçgenleri aracılığıyla sağlanır. Tuğladan örülmüş bir bilezikten sonra devam eden gövdenin, yalnızca şerefe altındaki tuğla bileziğe kadar olan kısmı günümüze ulaşabilmiştir. Minare kaidesinin kuzeydoğu cephesinde yer alan talik hatla yazılmış kitabede şu ifadeler yer almaktadır:

"Bunda Lâlâ Şâhin'in vaz' itdiği meyl-i eser
Rûzigârın germ û serdinden olunca sernigûn
Dest-i himmetle muvaffak oldı tecdîde anı
Bir semâhat şîme kim Hakk ömrüni kılsun füzûn
Bir müezzin çıkdı i'lân eyledi târîhini
Bu minâr-ı nev binâyı dîne bâlâ bir sütûn
Amel-i es-Seyyid el-Hâc Mehmed Sa'îd el-Bursavî
Gurre-i B sene 1238."

Mealen:
"Lala Şahin Paşa'nın yaptırdığı bir eserdir.
Soğuk ve sıcak havaların etkisiyle yıkıldığında,
bir himmet eliyle yeniden inşa edilmesi mümkün olmuştur.
Cömertliğiyle tanınan bu hayır sahibine Allah uzun ömür versin.
Bir müezzin çıkarak bu yenilemenin tarihini ilan etmiştir:
Bu yüksek minare, dine hizmet etsin diye inşa edildi.
Yapımını üstlenen: Seyyid Hacı Mehmed Saîd el-Bursavî
Tarih: H. 1 Recep 1238 / M. 14 Mart 1823."

Bir müezzin çıkdı i'lân eyledi târîhini
Bu minâr-ı nev binâyı dîne bâlâ bir sütûn
Amel-i es-Seyyid el-Hâc Mehmed Sa'îd el-Bursavî
Gurre-i B sene 1238."

Translation:
"This is a work commissioned by Lala Şahin Paşa.
When it collapsed under the influence of both hot and cold weather,
its reconstruction was made possible through a benevolent act.
May God grant long life to this benefactor, known for his generosity.
A muezzin emerged and announced the date of this renovation:
This tall minaret was built to serve religion.
Its construction was undertaken by Seyyid Hacı Mehmed Saîd el- Bursavi.
Date: 1 Rajab AH 1238 / 14 March AD 1823."

MUSTAFAKEMALPAŞA

Selimiye Camii Minaresi

SELİMİYE MOSQUE MINARET

Cami, Mustafakemalpaşa, Selimiye Mahallesi, Selimiye Camii Sokakta yer almaktadır.

Selimiye Camii günümüzde yeniden inşa edilmiştir. Ancak ne zaman yapıldığı bilinmeyen eski camiden kalan minare hâlen ayaktadır. Caminin duvarında yer alan deprem taşı da günümüze ulaşmıştır.

The mosque is located on Selimiye Mosque Street in the Selimiye Neighborhood of Mustafakemalpaşa.

The Selimiye Mosque has been rebuilt today. However, the minaret from the old mosque, whose date of construction is unknown, still stands. The earthquake stone from the mosque's wall also survives.

MUSTAFAKEMALPAŞA

Şeyh Müftü Camii

ŞEYH MUFTI MOSQUE

Cami, Mustafakemalpaşa, Şeyhmüftü Mahallesinde yer almaktadır.

İlçe merkezindeki caminin yerinde, daha önce "Şeyh Müftü" olarak tanınan Abdülkerim Kâdiri, tarafından inşa ettirilen bir yapı yer alıyordu. Bu cami, Naib Şefik Bey'in gayreti ve desteğiyle H. 1312 / M. 1895-96 yılında yeniden inşa edilmiştir. İnşa sürecine tanıklık eden ve bir yazılı kültür varlığı niteliği taşıyan kitabe de aynı tarihte yapıya yerleştirilmiştir.

The mosque is located in Mustafakemalpaşa, Şeyhmüftü Neighborhood.

On the site of the mosque in the town center, there was once a building built by Abdülkerim Kâdiri, previously known as "Şeyh Müftü". This mosque was rebuilt in AH 1312 / AD 1895-96 with the efforts and support of Naib Şefik Bey. An inscription bearing witness to the construction process and serving as a written cultural asset was also placed in the structure at the same time.

Naif bir sülüs hatla yazılmış olan kitabede, ilk olarak Nisâ suresinin 103. ayetinden şu kısma yer verilmiştir:

"İnne's-salâte kânet ale'l-mü'minîne kitâben mevkuten - Namaz, müminler üzerine vakitleri belirlenmiş bir farzdır."

Devamında ise caminin inşa sürecine ilişkin bilgiler nesir üslubuyla aktarılmıştır:

"Sâye-i umrân-vâye-i hazret-i pâdişâhîde Şeyh Müftî Cami-i Şerîfi Nâib Şefik Beg'in delâleti ve iânesi ve hamiyyet-mendân-ı ahâlînin sarf-ı nakd ü amelleriyle inşâ olunmuşdur. Sene 1312 / M. 1895-96."

Bu metin, yalnızca mimari bir kitabe olmanın ötesinde; dönemin dinî ve sosyal dayanışma anlayışını da yansıtan bir belge niteliğindedir.

Mealen:
"Devletin imar ve bayındırlık gölgesinde, Şeyh Müftü Cami, Naib Şefik Bey'in aracılığı, yardımı ve gayretli halkın harcadığı mal ve emekle inşa edilmiştir. Yıl: H. 1312 / M. 1895-96."

In the inscription, written in a naive Thuluth script, the following part of the 103rd verse of the Surah An-Nisa was included:

"Inne's-salâte kânet ale'l-mü'minîne kitâben mevkuten - Prayer is an obligation upon believers are the specified times."

Following this information about the construction process of the mosque is conveyed in prose style:

"Sâye-i umrân-vâye-i hazret-i pâdişâhîde Şeyh Müftî Cami-i Şerîfi Nâib Şefik Beg'in delâleti ve iânesi ve hamiyyet-mendân-ı ahâlînin sarf-ı nakd ü amelleriyle inşâ olunmuşdur. Sene 1312 / M. 1895-96."

This text is more than just an architectural inscription; it is also a document reflecting the religious and social solidarity understanding of the period.

Translation:
"Under the auspices of the state's public works and construction initiatives, the Şeyh Mufti Mosque was built with the help and mediation of Naib Şefik Bey and the resources and labor of the diligent public. Year: AH 1312 / AD 1895-96."



Bu ifadeler, caminin yalnızca resmî idarenin desteğiyle değil, halkın doğrudan katkısıyla yeniden inşa edildiğini ortaya koymakta ve XIX. yüzyıl sonu Osmanlı toplumundaki güçlü dayanışma kültürünü yansıtmaktadır.

Aynı caminin minaresinde yer alan bir başka kitabe de yine H. 1312 / M. 1895-96 tarihini taşımaktadır. Kitabede şu beyit yer almaktadır:

"Bir gedâ kıldı tamâm târîh-i cevherdârı
Dîn-i hakkâ şu minâre şeref-i bâlâ-ter. Sene H. 1312 / M. 1895-96."

Mealen:
"Mütevazı bir kul, bu değerli minarenin yapım tarihini kaydetti. Hak dine hizmet eden bu minare, yüceliğiyle şereflidir."

Bu beyitte geçen ifadeler, klasik Osmanlı kitabe üslubunu taşır. "Bir gedâ" ifadesi, tevazu içinde kendini "fakir bir kul" olarak tanımlayan kişi anlamına gelir. "Târîh-i cevherdârı kıldı" ifadesiyle, bu kişinin minareye tarih düşürdüğü anlatılır. İkinci mısrada "Hak dine bu minarenin yüksekliği yeter" anlamına gelen bir ifade ile minarenin yüceliği ve dinî işlevi vurgulanır.

Bu kitabe, hem mimari tarihleme açısından belge değeri taşımakta hem de dönemin kültürel ve estetik diline işaret etmektedir.

These statements reveal that the mosque was rebuilt not only with the support of the official administration but also with the direct contribution of the people, and reflect the strong culture of solidarity in late 19th century Ottoman society.

Another inscription on the minaret of the same mosque also bears the date AH 1312 / AD 1895-96. The inscription includes the following couplet:

"Bir gedâ kıldı tamâm târîh-i cevherdârı
Dîn-i hakkâ şu minâre şeref-i bâlâ-ter. Sene H. 1312 / M. 1895-96."

Translation:
"A humble servant recorded the construction date of this valuable minaret. This minaret, which serves the true religion, is honored by its majesty."

The expressions in this couplet reflect the classic Ottoman epigraphic style. The expression "Bir gedâ" refers to someone who modestly defines himself as a "poor servant". The phrase "Târîh -i cevherdârı kıldı" describes this person as having carved a date into the minaret. The second line emphasizes the minaret's grandeur and religious function with a phrase meaning "the height of this minaret is sufficient for the true religion."

Cami kare planlı olarak tasarlanmış, beden duvarları tamamen moloz taşla inşa edilmiştir. Her cephesine II. Abdülhamid dönemi üslubunu yansıtan Gotik tarzda pencereler yerleştirilmiştir. Ahşap kubbe, sekizgen yüksek bir kasnak üzerine oturtulmuştur. Bu mimarî tercih, aynı dönemde Bursa'daki Üftade Camii, Kaygan Camii ve Yenişehir Voyvoda Camii gibi yapılarda da görülen anlayışın bir yansımasıdır.

Harim kısmı, ortada mermer kaideler üzerine oturan dört ahşap direkle taşınan kubbe ile örtülmüş, yan sahınlar ise düz tavanla kapatılmıştır. Ahşap direklerden duvarlara doğru atılan kemerler, kubbenin yükünü paylaşarak yapının taşıyıcı sistemini desteklemektedir. Yan mekânlarda, oval formda kabartma ahşap tavan göbekleri kullanılmıştır.

Kubbenin geçiş elemanlarını oluşturan pandantiflerde, "cihâryâr-i güzîn" olarak anılan dört halifenin isimleri sülüs hatla ahşap yüzeye işlenmiş, etrafları kalem işi süslemelerle bezenmiştir. Mabedin kubbesi, çatısı ve son cemaat mahalli tamamen kurşunla kaplanmıştır.

Mihrap mermerden yapılmış, minber ve kürsü ise ahşap malzemeden özenli bir işçilikle inşa edilmiştir. Yapının büyük ölçüdeki pencere açıklıklarına

This inscription has documentary value both in terms of architectural dating and by pointing to the cultural and aesthetic language of the period.

The mosque has been designed with a square plan, and its main walls are constructed entirely of rubble stone. Gothic-style windows, reflecting the style of the Abdülhamid II era, are placed on each façade. The wooden dome rests on a high octagonal drum. This architectural choice reflects the approach seen in structures from the same period, such as the Üftade Mosque and Kaygan Mosque in Bursa, and the Voyvoda Mosque in Yenişehir.

The prayer hall is covered by a central dome supported by four wooden pillars on marble bases, while the side aisles are covered with a flat ceiling. Arches extending from the wooden pillars to the walls support the building's structural system by sharing the dome's load. Oval, embossed wooden ceiling medallions are used in the side spaces.

The pendentives that form the transition elements of the dome feature the names of the four caliphs, known as the "cihâryâr -i güzîn" carved into the wooden surface in Thuluth script, surrounded by hand-painted ornamentation. The dome, roof, and narthex of the sanctuary are completely covered with lead.



ek olarak kasnakta da sekiz pencere açılmış, bu düzenleme iç mekâna bol miktarda doğal ışık girmesini sağlamıştır.

Ahşap direklerle taşınan geniş son cemaat mahalli, ahşap konstrüksiyon sistemiyle inşa edilmiştir ve bu yönüyle camiye özgü bir mimari karakter kazandırmaktadır. Bu bölüm, yapı bütünlüğü içinde öne çıkan unsurlardan biridir.

Caminin minaresi, kare kaide üzerinde yükselen tamamen kesme taştan silindirik bir gövdeye sahiptir. Şerefesi, altındaki dolgular ve kurşun külahı ile birlikte, dönemin mimari çizgilerini yansıtan özgün bir örnek niteliğindedir.

Son dönem Osmanlı camileri arasında seçkin bir konuma sahip olan Şeyh Müftü Camii, ahşap konstrüksiyon üzerine oturtulmuş ahşap kubbesi ve pandantiflerinde yer alan barok üsluptaki kalem işleriyle kendine özgü bir mimari kimlik sergilemektedir. Yapı hem teknik hem de estetik açıdan ait olduğu devrin üslubunu yansıtan örnekler arasında dikkat çekici bir yere sahiptir.

Geçtiğimiz yıl kapsamlı biçimde onarılan cami, benzer örneklerinin günümüzde oldukça az sayıda kalmış olması nedeniyle, özel bir korunma sürecini hak etmektedir. Hem yapısal bütünlüğü hem de tarihî özgünlüğü açısından, mimarlık mirası içinde özenle muhafaza edilmesi gereken eserlerdendir.

The mihrab is made of marble, while the minbar and pulpit are meticulously crafted from wood. In addition to the structure's extensive window openings, eight windows are also located on the drum, allowing abundant natural light into the interior.

The spacious narthex, supported by wooden pillars, is constructed using a timber construction system, giving the mosque a unique architectural character. This section is one of the most prominent elements within the structural integrity.

The mosque's minaret, a cylindrical structure constructed entirely of cut stone and rising from a square base, is a unique example of the period's architectural style, complete with its balcony, underlying fillings, and lead spire.

The Şeyh Mufti Mosque, which holds a distinguished position among late-Ottoman mosques, exhibits a distinctive architectural identity with its wooden dome resting on a wooden frame and the Baroque-style hand-painted ornamentation on its pendentives. The building stands out among examples reflecting the style of its era, both technically and aesthetically.

Extensively restored last year, the mosque deserves special protection because so few similar examples remain today. It is a work of art that deserves careful preservation within the architectural heritage, both for its structural integrity and for its historical authenticity.

MUSTAFAKEMALPAŞA

Hamza Bey Türbesi

HAMZA BEY TOMB

Türbe, Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, Hamzabey Mahallesi, Korucubaşı Çıkmazında yer almaktadır.

Türbenin kitabesi bulunmamaktadır. Yapı, mimari özellikleri ve çevresindeki kitabe verilerine dayanarak Fâtih Sultan Mehmed dönemiyle ilişkilendirilmektedir.

Hamza Bey'in kimliği hakkında kesin ve belgelere dayanan bilgiler mevcut değildir. Bu konuda kaynaklarda iki farklı görüş öne çıkmaktadır. Bunlardan ilki, Murad Hudâvendigâr devrinin önde gelen devlet adamlarından Lala Şahin Paşa'nın torununun torunu olduğu yönündedir. Bu görüş, Kâmil Kepecioğlu'nun *Bursa Kütüğü* adlı eserinde ayrıntılı biçimde ele alınmıştır. Kepecioğlu, Osman Gazi'nin oğlu Bazarlu Bey'in, Murad adında bir oğlunun bulunduğunu, Murad Bey'in ise "Hamza" ve "Bâlî" adlarında iki evlada sahip olduğunu aktarır.

The tomb is located in the Mustafakemalpaşa District of Bursa Province, Hamzabey Neighborhood, Korucubaşı Cul-de-Sac.

The tomb has no inscription. Based on its architectural features and surrounding inscriptions, the structure is associated with the reign of Fâtih Sultan Mehmed.

There is no definitive, documented information regarding Hamza Bey's identity. Two different views prevail in the sources on this matter. The first is that he was the great-grandson of Lala Şahin Paşa, a prominent statesman of the reign of Murad Hudâvendigâr. This view is supported by Kamil Kepecioğlu. It is discussed in detail in his work titled *Bursa Register*. Kepecioğlu states that Osman Gazi's son, Bazarlu Bey, had a son named Murad, and that Murad Bey had two sons named "Hamza" and "Bâlî".

Bu anlatıya göre, Mustafakemalpaşa'da Hamza Bey adına yapıldığı bilinen türbenin, aslında Murad Bey tarafından bir zaviye, mutfak ve kervansaray ile birlikte inşa ettirildiği ifade edilmektedir. Zamanla Hamza Bey'in yapıya çeşitli vakıflar tahsis etmesi nedeniyle halk arasında "Hamza Bey Zaviyesi" adıyla anılmaya başlanmıştır.

Dolayısıyla Kepecioğlu, Hamza Bey'in Osman Gazi'nin torunu Bazarlu Bey'in soyundan geldiğini ifade etmektedir. Türbenin bulunduğu çevrede Lala Şahin Paşa ve onun soyuna ait herhangi bir vakfa rastlanmaması, bu görüşü tarihsel açıdan daha tutarlı ve kabul edilebilir kılmaktadır.

Vakfiyede yer alan bilgilere göre Murad Bey'in oğlu Hamza Bey, H. 867 / M. 1462-63 tarihinde Karapürçek önündeki iki değirmeni, İbrahim adlı kişiden satın aldığı bir diğer değirmeni ve 10,000 akçelik nakit meblağı tekkesi için vakfetmiştir.

Türbe, kare planlıdır ve 4 × 4 m ölçülerindedir. Üst örtüsü kubbe ile sağlanmıştır. Giriş kapısı dikdörtgen formdadır ve kuzey duvarının orta eksenine yerleştirilmiştir. Güney ve batı cephelerde birer adet kare formlu pencere bulunmakta, iç mekâna bu açıklıklar yoluyla doğal ışık girişi sağlanmaktadır. Saçak altı, üç sıra testere dişi silme ile hareketlendirilmiştir.

Yapının iç yüzeyleri sıva ile kaplanmıştır. Dışarıdan bakıldığında beden duvarları, alt kısımlarda kesme taşla, üst bölümlerde ise tuğla ve harç karışımıyla örülmüştür. Doğu cephesinde, devşirme malzeme olarak kullanılmış antik döneme ait bir mezar taşı dikkat çekmektedir.

Türbenin iç mekânında yazı bulunmayan üç lahit yer almaktadır. Yakın dönemde yapılan restorasyon çalışmaları sırasında yapının üst örtüsü yenilenmiş ve kurşun kaplı bir kubbe ile kapatılmıştır. Ancak türbe girişine 1997 yılında yerleştirilen tabelada yazan bilgiler, medfun Hamza Bey'e değil, Bursa'da yaşamış, aynı isme sahip başka bir kişiye aittir. Bu durum, ziyaretçilere sunulan tarihî bilginin karışmasına ve yanlış anlaşılmalara neden olmaktadır.

According to this narrative, the mausoleum known to have been built in Mustafakemalpaşa in honor of Hamza Bey was actually built by Murad Bey, along with a zawiya, kitchen, and caravanserai. Over time, Hamza Bey allocated various foundations to the structure, and it became known among the public as the "Hamza Bey Zawiya".

Therefore, Kepecioğlu states that Hamza Bey was a descendant of Bazarlu Bey, Osman Gazi's grandson. The absence of any foundations belonging to Lala Şahin Paşa or his descendants in the area surrounding the tomb makes this view more historically consistent and acceptable.

According to the information in the endowment charter, Murad Bey's son, Hamza Bey, endowed the two mills in front of Karapürçek, another mill he bought from a person named İbrahim, and 10,000 silver coins in cash to his lodge in AH 867 / AD 1462-63.

The tomb has a square plan and measures 4 × 4 meters. It is covered by a dome. The entrance door is rectangular and located in the central axis of the north wall. There is a square window on each of the south and west façades, allowing natural light into the interior. The soffits are decorated with three rows of sawtooth moldings.

The interior surfaces of the building are covered with plaster. From the outside, the main walls appear to be built of cut stone in the lower sections and a mixture of brick and mortar in the upper sections. On the eastern façade, a spolia tombstone from the ancient period is noteworthy.

The interior of the tomb contains three uninscribed sarcophagi. During recent restoration work, the structure's roof was renewed and covered with a lead-lined dome. However, the information on the plaque placed at the tomb entrance in 1997 does not pertain to the deceased Hamza Bey, but to another person of the same name who lived in Bursa. This situation has led to confusion and misunderstanding in the historical information presented to visitors.

MUSTAFAKEMALPAŞA

Lala Şahin Paşa Kümbeti

LALA ŞAHİN PAŞA MAUSOLEUM

Kümbet, Bursa ili Mustafakemalpaşa ilçesi, Lala Şahin Mahallesi, Hamam Sokakta yer almaktadır.

Lala Şahin Paşa Külliyesi'nden günümüze ulaşabilen tek yapı olan türbe, farklı dönemlerde uygulanan tamiratlar nedeniyle özgünlüğünü büyük ölçüde yitirmiştir. İnşa tarihi kesin olarak bilinmeyen türbenin, külliyedeki diğer yapılarla birlikte veya Lala Şahin Paşa'nın vefatından sonra mütevelli olan evlatları tarafından yaptırıldığı düşünülmektedir.

The mausoleum is located on Hamam Street in the Lala Şahin Neighborhood of the Mustafakemalpaşa District of Bursa province.

The only surviving structure from the Lala Şahin Paşa Complex, the mausoleum has lost much of its authenticity due to restoration work carried out at different times. The exact date of construction is unknown, and it is believed to have been built alongside the other structures in the complex or by Lala Şahin Paşa's children, who became his trustees after his death.

Üst örtüsü piramidal külah biçiminde tasarlandığı için kaynaklarda "kümbet" olarak anılan bu yapı, bilinen beş Osmanlı kümbetinden biri olarak kabul edilmektedir. İçten içe 4,50 × 4,70 m ölçülerindedir. Dört cephedeki taşıyıcı beden duvarlarının köşelerine yerleştirilen takozlu pandantifler üzerine oturan sekizgen kasnak, piramidal külahın geçişini sağlamaktadır.

İç mekân tamamen sıvalı durumdadır. Lala Şahin Paşa'ya ait müstakil lahit, baş kısmı batı yönünde olacak şekilde doğu yönüne uzanır biçimde yerleştirilmiştir. Türbeye ait herhangi bir kitabe ulaşmamıştır.

Türbenin giriş kısmında bir eyvan bulunduğu, sağ tarafta ana duvarın devamında yer alan ve diğer yan kemerlerle benzer biçimde kesme taşla örülmüş kemer izinden anlaşılmaktadır. Bu kemer, yapıdaki mimari sürekliliğin izlerini taşımaktadır.

Yapının inşasında çalıştığı düşünülen gayrimüslim sanatkârların, Bizans mimarisine özgü bazı öğeleri burada da uyguladıkları görülmektedir. Türbe kapısı, dört dişli ve kaval silmeli şekilde biçimlendirilmiş, paye ve söveler, Bizans mimarisinde sıkça rastlanan 45 derecelik gönye kesimiyle hazırlanmıştır.

Kapının her iki yanında yer alan pencereler, dairesel tuğla kemerlerle çevrelenmiş ve demir parmaklıklarla donatılmıştır. Alt tablalarında, dönemin üslubuna özgü, nesih karakterli girift hatlardan oluşan süslemeler yer almaktadır. Her iki pencerenin alt tablasında yazılar ile birlikte Fâtır suresinden bazı ayetler de bulunmaktadır.



This structure, referred to as "kümbet" (from the Persian "gonbad", meaning "dome") in sources because its roof is designed in the shape of a pyramidal cone, is considered one of five known Ottoman tombs of this type. Its interior measures 4.50 × 4.70 meters. An octagonal drum, supported by wedge-shaped pendentives placed at the corners of the supporting main walls on all four façades, provides access to the pyramidal cone.

The interior is completely plastered. The detached sarcophagus of Lala Şahin Paşa is placed facing east, with its head to the west. No inscription has survived from the tomb.

The presence of an iwan at the entrance to the tomb is evident from the trace of an arch constructed of cut stone, similar to the other side arches, located on the right side of the main wall. This arch bears traces of the architectural continuity within the structure.

Non-Muslim craftsmen believed to have worked on the structure's construction appear to have incorporated some elements unique to Byzantine architecture. The tomb's doorway is designed with four-tiered, round moldings, and the piers and jambs are crafted with a 45-degree miter cut, a common practice in Byzantine architecture.

The windows on either side of the door are framed by circular brick arches and equipped with iron grilles. Their lower panels are decorated with intricate calligraphy in the Naskh script, typical of the period. The lower panels of both windows also contain inscriptions and several verses from the Surah Fatir.

Yenilenen kuzeybatı duvarında, sonradan açıldığı anlaşılan iki pencere yer almaktadır. Bu pencereler dairevi tuğla kemerli şekilde düzenlenmiş, lokma demir parmaklıklarla donatılmıştır. Aynı duvar, bir sıra taş ve üç sıra tuğla tekniğiyle örülmüş, bu teknik, güneybatı cephesine doğru devam ettirilerek lahdin başucuna denk gelen niyaz penceresinde de uygulanmıştır. Bu pencere daha büyük ve geniş tasarlanmış, taş ve tuğladan örülen dairevi kemerle çerçevelenmiş, ayrıca demir parmaklıkla güvenlik altına alınmıştır.

Söz konusu duvarlar, üst bölümde üç sıra yatık tuğla ve iki sıra testere dişi tuğla ile dışa taşırılmış kirpi saçakla sonlandırılmıştır. Her iki duvarın önceki dönem onarımlar sırasında değişikliğe uğradığı anlaşılmaktadır. Buna karşılık, yapının güneydoğu duvarı özgünlüğünü büyük ölçüde korumuş durumdadır. Bu cephede bir sıra taş ve üç sıra tuğladan oluşan klasik erken Osmanlı duvar örgü sistemi görülmektedir.

Cepheden içeriye dik olarak uzanan, giriş kapısının başlığında da olduğu gibi pahlanmış kenarlarda yaprak motifleri taşıyan dışa taşkın mermer yastıklar dikkat çekmektedir. Bu yastıkların üzerinde, bir sıra taş ve aralarına yerleştirilen üç sıra tuğlayla çevrili üç adet dairevi kemer yer almaktadır. Güney köşedeki pencerelerden biri, ekseninden ayak tarafına doğru hafifçe kaydırılmış durumdadır. Bu pencere, her iki kenarında kaval silmelerle çevrelenmiş, iç yüzeylerinde ise Bizans etkisini yansıtan lotus yaprakları ve üst kısımda sarkık frizli taş işçiliğiyle bezenmiştir.

İki kemer arasında kalan kavisli boşlukta, içe çökertilerek düzenlenmiş tuğlalarla oluşturulmuş bir rozet motifi yer almaktadır. Bu kemerlerin üzerinde, bitişik kum saati formlu geçmelerle örülmüş zincir benzeri bir şerit, onun da üstünde ise sivri kemerlerin dayandığı takozlardan oluşan friz kuşağı görülmektedir. Yapının cephe düzeni, diğer cephelerde olduğu gibi bu bölümde de kirpi saçakla son bulmaktadır.

The renovated northwest wall contains two windows, apparently opened later. These windows are arranged in circular brick arches and are equipped with iron grilles. The same wall is constructed with a single row of stone and three rows of bricks, a technique that continues to the southwest façade and is also applied to the supplication window at the head of the sarcophagus. This window is larger and wider, framed by a circular arch of stone and brick, and secured with an iron grille.

These walls are terminated in the upper section with projecting corbelled eaves, formed by three courses of horizontal bricks and two courses of sawtooth bricks. Both walls appear to have undergone alterations during previous renovations. In contrast, the southeastern wall of the building has largely preserved its originality. This façade displays the classic early Ottoman masonry system of one course of stone and three courses of brick.

The protruding marble cushions extending vertically from the façade to the interior, bearing leaf motifs on the beveled edges, as in the lintel of the entrance door, are noteworthy. Above these cushions are three circular arches, surrounded by a row of stones and three rows of bricks placed between them. One of the windows in the south corner is slightly offset from its axis toward the foot. This window is framed by round moldings on both sides, and its interior surfaces are decorated with lotus leaves, reflecting Byzantine influence, while the upper section is decorated with a pendant frieze of stonework.

The curved space between two arches features a rosette motif created with bricks arranged in a sunken arrangement. Above these arches is a chain-like band woven with adjacent hourglass-shaped interlocking elements, and above that is a frieze band of wedges supported by pointed arches. As with the other façades, this façade of the building ends in sawteeth at the eaves.

MUSTAFAKEMALPAŞA

Şeyh Müftü Türbesi

ŞEYH MUFTI TOMB



Türbe, Mustafakemalpaşa ilçesi, Şeyhmüftü Mahallesi, Şeyh Müftü Camii avlusunda yer almaktadır.

Mütevazı türbede, günümüzde mevcut olmayan cami ve medresenin banisi, Şeyh Müftü lakabıyla anılan "Abdülkerim el-Kâdiri" yatmaktadır.

Şeyh Müftü Camii'nin kuzey batı köşesine bitişik olarak inşa edilen türbe altıgen formdadır, üzeri kurşun kaplı basık piramidal çatı ile örtülmüştür. Duvarları sıvalı, ortalarında kilit taşıyla yuvarlak kemerli pencereleri ve duvarların köşelerinin kesme taşla belirtilmiş olması cami ile aynı anda türbenin de elden geçtiğini göstermektedir.

The tomb is located in the courtyard of the Şeyh Mufti Mosque in the Şeyhmüftü Neighborhood of the Mustafakemalpaşa District.

In the modest tomb lies "Abdülkerim el-Kâdiri", known as Şeyh Mufti, the founder of the mosque and madrasa that no longer exist today.

Built adjacent to the northwest corner of the Şeyh Mufti Mosque, the tomb is hexagonal and covered with a low, lead-lined pyramidal roof. Its plastered walls, round-arched windows with keystones in the middle, and cut stone corners indicate that the tomb underwent renovations at the same time as the mosque.



N İ L Ü F E R

N İ L Ü F E R

Demirci Köyü Camii

DEMİRCİ VILLAGE MOSQUE

Nilüfer, Demirci Mahallesi, Demirci Caddesi, Duman Sokak'ta yer alır.

Orhan Gazi'nin ağabeyi Alâaddin Bey'in vakıf köyü olduğundan buradaki caminin çok erken tarihli olması gerekir. Yapının üzerindeki *"Pir Ali oğlu Mehmet Dede fî sene 1103 / M.1691"* yazılı mermer kitabe cami ile alakalı ise bu tarihte bir onarım geçirdiği ya da yeniden inşa edildiği düşünülebilir. Demirci köyünün camisi uzun yıllar boyunca ibadethane olarak kullanıldıktan sonra 1990'lı yıllarda bugünkü yapının doğusuna ve çok yakınına yeni bir cami inşa edilmiş ve eski bina düzenlenerek çocuk kütüphanesi olarak kullanılmaya başlanmıştı. Fakat daha sonra yeniden cami olarak kullanılmasına karar verilmiş ve ibadethane haline döndürülmüştür.

The mosque is located in Nilüfer, Demirci Neighborhood, on Demirci Avenue, Duman Street.

Since this is the foundation village of Alâaddin Bey, the elder brother of Orhan Gazi, the mosque here must be of very early date. Regarding the marble inscription on the structure, *"Pir Ali Oğlu Mehmet Dede fî 1103 / M1691"* it can be assumed that it underwent restoration or reconstruction at that time. After the Demirci village mosque had served as a place of worship for many years, a new mosque was built in the 1990s to the east and very close to the current structure. The old building was renovated and used as a children's library. However, it was later decided to return it to its original use as a mosque and it was converted back into a place of worship.

Yığma duvarlı, ahşap kırma çatılı ve alaturka kiremit kaplamasıyla köy camii tipolojisine uyan bir yapıdadır. Ahşap malzeme ile yapılmış son cemaat yeri, harimdeki maksure ve mahfili, minberi ve vaaz kürsüsü ile sıcak bir ortam oluşmuştur.

Son cemaat yerinde yapılan raspa çalışmaları sırasında, duvarlarında sülüs, talik gibi yazı üsluplarında yazılmış bazı hadisler ve güzel sözler ortaya çıkarılmış ve koruma altına alınmıştır. Bu yazılardan okunabilecek durumda olanlar şu şekilde özetlenebilir:

1. *"Yâ Hazret-i Ali"*

2. *"Vefası gitti dünyanın cefâ ile elem kaldı,*
Tükendi merhamet ehli, ne bir sahip-kerem kaldı"

Mealen:
"Dünyanın vefası kalmadı; cefası ve acısı kaldı.
Merhamet ehli tükendi ne de cömertlik kaldı."

3. *"Âlem ardınca yürür hatvenin*
Ya otursan meclisinde saitîn, evâkil-i ma'al-yakîn

With its masonry walls, wooden hipped roof, and Turkish-style tile cladding, it conforms to the typology of a village mosque. Its wooden narthex, the maqsura and gallery in the prayer hall, the minbar, and the preaching pulpit create a warm atmosphere.

During the surface cleaning work carried out in the narthex, various hadiths and fine sayings written on the walls in Thuluth and Ta'liq scripts were unearthed and preserved. The readable texts can be summarized as follows:

1. *"Yâ Hazret-i Ali"*

2. *"Vefası gitti dünyanın cefâ ile elem kaldı,*
Tükendi merhamet ehli, ne bir sahip-kerem kaldı"

Translation:
"The world has no loyalty left; only suffering and pain remain. The people of mercy have been exhausted; there is left no generosity"

3. *"Âlem ardınca yürür hatvenin*

Hakk Teâlâ ona verir cennetin
Her birisi misl-i dünyâ mertebin."

Mealen:
" İnsanlık senin izinden giderse,
Salihlerin meclisinde oturursan,
Kesin bilgiye ulaşmış kişilerin temsilcisi sayılırsın.
Allah Teâlâ sana cenneti verir; oradaki her makam dünya dereceleri gibidir."

4. Sene 1285'te Çalı karyesinden Demirci karyesine nakledildiğini beyan ederim.
Cumâde'l-Uhrâ'nın gurresinde, sene 1285 / M. 19 Eylül 1868."

Mealen:
"1285 yılında Çalı köyünden Demirci köyüne nakledildiğini bildiririm.
Tarih: Hicrî 1285 Cumadelâhir ayının 1. günü, Miladî 19 Eylül 1868."

5. *"İslâmın şartını suâl edersen,*
İcmâlince şartı beştir efendim,
Murâdın ger îmânı öğrenmek ise,
Ânın da adedi şeştir efendim,
Din Muhammed dîni cümleden asıl,
Ol gayri dinleri bilmezem nasıl,
Ziyâde değildir üç farz-ı gusul,
Mazmaza, istinşak, beden yaştır efendim,
Biz dört biliriz abdestin farzın,
Dirsekleri yumak mâ ile destin,
Vech ile ricleyn ma'a baştır efendim,
On iki şartı vardır salâtın
Kılıp bu menziline iledin,
Amel-i yakîn var ise aklın,
Ânın da adedi şeştir efendim,
Eyle hadesten necâsetten tahâret,
Eyle setrin avret etme kerâhet,
İstikbâl-i kıble, vakt ile niyyet,
Bu altı saydığım dıştır efendim,
Tekbir al ellerin başına götür,
Rükû ve sücûd yerine getir,
Kaîde-i ûlâda bir miktar otur,
Kılarsan bir güzel iştir efendim,
Âşık Ömer der ki: bildiğim böyle,
Noksânım var ise tamâmın söyle,
Su bulunmaz ise teyemmüm eyle,
İki darb bir niyyet üçtür efendim."

Mealen:
"İslam'ın şartını sorarsan, özetle beştir efendim,
Eğer maksadın imanı öğrenmekse, onun da sayısı altıdır efendim,
Muhammed'in dini tüm dinlerin özüdür, diğerlerini nasıl bilirim ki,
Guslün üç farzı vardır: ağza su almak, buruna su çekmek, tüm bedeni yıkamak efendim,

Abdestin dört farzı vardır: kolları dirseklere kadar yıkamak,
Yüzü, ayakları ve başı mesh etmektir efendim,
Namazın on iki şartı vardır, bunları yaparsan menziline ulaşırsın,
Kesin bir iman ve aklın varsa, iç şartların sayısı da altıdır efendim,

Ya otursan meclisinde saitîn, evâkil-i ma'al-yakîn
Hakk Teâlâ ona verir cennetin
Her birisi misl-i dünyâ mertebin."

Translation:
"If humanity follows you
and you sit in the assembly of the righteous, you will be considered a representative of those who have attained certain knowledge. Allah Almighty will grant you Paradise; every rank there is like a degree in this world."

4. "Sene 1285'te Çalı karyesinden Demirci karyesine nakledildiğini beyan ederim.
Cumâde'l-Uhrâ'nın gurresinde, sene 1285 / M. 19 Eylül 1868."

Translation:
"I hereby inform you that he was transferred from the village of Çalı to the village of Demirci in 1285.
Date: 1st day of the month of Jumada al-Thani AH 1285, 19 September AD 1868"

5. *"İslâmın şartını suâl edersen,*
İcmâlince şartı beştir efendim,
Murâdın ger îmânı öğrenmek ise,
Ânın da adedi şeştir efendim,
Din Muhammed dîni cümleden asıl,
Ol gayri dinleri bilmezem nasıl,
Ziyâde değildir üç farz-ı gusul,
Mazmaza, istinşak, beden yaştır efendim,
Biz dört biliriz abdestin farzın,
Dirsekleri yumak mâ ile destin,
Vech ile ricleyn ma'a baştır efendim,
On iki şartı vardır salâtın
Kılıp bu menziline iledin,
Amel-i yakîn var ise aklın,
Ânın da adedi şeştir efendim,
Eyle hadesten necâsetten tahâret,
Eyle setrin avret etme kerâhet,
İstikbâl-i kıble, vakt ile niyyet,
Bu altı saydığım dıştır efendim,
Tekbir al ellerin başına götür,
Rükû ve sücûd yerine getir,
Kaîde-i ûlâda bir miktar otur,
Kılarsan bir güzel iştir efendim,
Âşık Ömer der ki: bildiğim böyle,
Noksânım var ise tamâmın söyle,
Su bulunmaz ise teyemmüm eyle,
İki darb bir niyyet üçtür efendim."

Translation:
"If you ask about the pillars of Islam, they are five in summary, sir.
If your goal is to learn faith, that number is six, sir.

Muhammad's religion is the essence of all religions; how do I know the others?
Ghusl has three fards: rinsing the mouth, drawing water into the nose, and washing the entire body, sir.
Ablution has four fards: washing the arms up to the elbows, wiping the face,

Hades ve necasetten temizlik yap, avret yerini ört, mekruh olanı terk et,
Kıbleye yönel, vakti bil, niyet et, bu altı dış şartlardır efendim,
Tekbir al, ellerini başına kaldır, rükû ve secdeyi yerine getir,
İlk oturuşta bir miktar otur, güzelce kılarsan ne güzel iştir efendim,
Âşık Ömer der ki: Bildiğim budur, eksiğim varsa tamamını sen söyle,
Su bulunmazsa teyemmüm et: iki toprak vuruşu ve bir niyet, üç unsurdan oluşur efendim."

6. *"Mala ve mülke mağrûr olup deme 'Var mı ben gibi?'*
Bir muhâlif rûzigâr savurur harman gibi."

Mealen:
"Malına mülküne güvenip 'Benim gibisi var mı?' deme;
Zira bir ters zaman seni harman gibi savurur.

7. *"El-mü'minü fi'l-mescidi ke's-semeki fi'l-mâi*
El-münâfiku fi'l-mescidi ke't-tayri fi'l-kafesi."

Mealen:
"Mümin camide su içindeki balık gibidir,
Münafık ise camide kafesteki kuş gibidir"

8. *"Gitti Mecnûn hâne-i dehri bana ısmarladı*
Harâb evdir, kalur dîvâneden dîvâneye."

Mealen:
"Mecnûn bu dünyadan gitti, onu bana bıraktı.

Burası harabe bir evdir, deliden deliye kalır."

9. *"İştiyâkım şerh ederim"*

Mealen:
"Özlemimi açıkça anlatırım."

10. *"İnnâ fetahnâ leke fethan mubînen.- Şüphesiz, biz sana apaçık bir fetih verdik."* (Fetih Suresi, 1. ayet)

11. *"Men tevaddâ'a bi'l-mâi'l-câri*
Ve salli halfe imâmü'l-kârî
Fekad istihakka ilâ rahmeti'l-Bârî."

Mealen:
"Kim akarsudan abdest alır, Kur'an okuyan bir imamın arkasında namaz kılarsa,
o kişi Allah'ın rahmetini hak eder."

12. *"Gel keyfim gel."*



feet, and head, sir.
Prayer has twelve conditions, if you do them, you will reach your destination.
If you have firm faith and intelligence, the number of internal conditions is also six, sir. Cleanse yourself from internal and external impurities, cover your private parts, abandon what is disliked,
Face the qibla, know the time, make your intention, these six are the external conditions, sir.
Say the takbir, raise your hands to your head, perform the ruku and sujud,
Sit for a while in the first sitting, what a beautiful act it is if you pray well, sir.
Âşık Ömer says: This is what I know; if I lack anything, you will fill it all in.
If water is not available, perform tayammum: two strikes on the earth and an intention, it consists of three elements, sir."

6. "Mala ve mülke mağrûr olup deme 'Var mı ben gibi?'
Bir muhâlif rûzigâr savurur harman gibi."

Translation:
"Do not trust in your wealth and say: 'Is there anyone like me?'
One contrary turn of fate can scatter you like chaff in the wind."

7. *"El-mü'minü fi'l-mescidi ke's-semeki fi'l-mâi*
El-münâfiku fi'l-mescidi ke't-tayri fi'l-kafesi."

Translation:
"A believer is like a fish in water in the mosque,
a hypocrite is like a bird in a cage in the mosque."
8. "Gitti Mecnûn hâne-i dehri bana ısmarladı
Harâb evdir, kalur dîvâneden dîvâneye"

Translation:
"Majnun left this world and left it to me.
This house is a ruin; it passes from one madman to another"

9. *"İştiyâkım şerh ederim."*

Meaning:
"I express my longing openly."

10. *"İnnâ fetahnâ leke fethan mubînen - Indeed we have given you a clear victory."* (Surah Al-Fath, verse 1)

11. *"Men tevaddâ'a bi'l-mâi'l-câri*
Ve salli halfe imâmü'l-kârî
Fekad istihakka ilâ rahmeti'l-Bârî."

Translation:
"Whoever performs ablution from running water and prays behind an imam who recites the Quran,
that person deserves the mercy of Allah."

12. *"Come, my joy, come"*

N İ L Ü F E R

Gölyazı Camii

GÖLYAZI MOSQUE

Nilüfer ilçesi, Gölyazı Mahallesi, Cami Sokak'ta yer alan cami, tarihî yerleşim bölgesinin en yüksek noktasında konumlanmaktadır.

Mahallede ikinci bir cami inşa edilmesiyle birlikte yapı, halk arasında "eski cami" olarak anılmaya başlanmıştır. Herhangi bir kitabesi olmayan camiye ilişkin bilgiler, Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivlerindeki vakıf kayıtlarında yer almaktadır.

The mosque, located in Nilüfer District, Gölyazı Neighborhood, Cami Street, is located at the highest point of the historical settlement area.

With the construction of a second mosque in the neighborhood, the building became known among the public as the "old mosque." Information about the mosque, which has no inscription, is found in foundation records in the archives of the General Directorate of Foundations.

Cami, doğu-batı yönünde uzanan, kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Üzeri kirpi saçaklı, kiremit örtülü ahşap kırma çatıyla örtülmüştür. Duvarlar moloz taş ve iki sıra tuğla ile örülmüştür ve bu mimari özellikleriyle, Bursa Hisar içindeki erken Osmanlı dönemi camilerini hatırlatmaktadır.

Kuzey cephesinde yer alan kapıdan son cemaat mahalline, bu mahallin güney duvarındaki ikinci kapıdan ise harim kısmına geçilmektedir. Yapıya sonradan eklenen iki katlı son cemaat mahalli, üç gözlü, küçük boyutlu, dikdörtgen planlı ve düz tavanlıdır.

Batı cephesinde altlı üstlü dörder pencere simetrik biçimde yerleştirilmiştir. Kuzeydeki pencerelerin sonradan açıldığı anlaşılmaktadır. Güney ve doğu cephelerde de yine altlı üstlü üçer pencere bulunmaktadır. Bu açıklıklar iç mekânın doğal ışıkla aydınlatılmasını sağlamaktadır.

Harime girişin üstünde, ikinci kata denk gelen ahşap mahfil yer almaktadır. Dört ahşap ayakla taşınan bu alana, son cemaat yerinden başlayan ahşap merdivenlerle ulaşılmaktadır. Caminin doğu yönünde bulunan minaresi, cami içine alınmış şekilde düzenlenmiştir. Sıvalı kaidesine iki basamakla çıkılan minarenin, son cemaat mahalliyle birlikte sonradan eklendiği anlaşılmaktadır. Ahşap çatının üzerinden yükselen minare, tuğla örgü tekniğiyle inşa edilmiş sade bir görünüme sahiptir. Tek şerefesi stalaktit dolgularla süslenmiştir.

The mosque has an almost square, rectangular plan, extending east-west. It is topped with a wooden hipped roof covered with tiles and sawteeth at the eaves. The walls are built with rubble stone and two rows of brick, and these architectural features are reminiscent of the early Ottoman mosques in Bursa Hisar.

The narthex is accessed through a door on the north side, and the prayer hall is accessed through a second door on the south wall. The two-storey narthex, a later addition, has three bays, a small rectangular plan, and a flat ceiling.

On the west facade, four upper and four lower windows are arranged symmetrically. The north windows appear to have been opened later. The south and east facades also feature three pairs of windows one above and one below. These openings provide natural light to the interior.

Above the entrance to the prayer hall is a wooden gallery, corresponding to the second floor. Supported by four wooden posts, this area is accessed by wooden stairs starting from the narthex. The mosque's minaret, located on the east side, is designed to be enclosed within the mosque. Its plastered base, accessed by two steps, appears to have been a later addition, along with the narthex. Rising above the wooden roof, the minaret is constructed using brickwork and has a plain appearance. Its single balcony is adorned with stalactite inlays.

Caminin iç mekânı genel olarak sadedir. Mihrap yeşile boyanmış, mukarnaslı kısmın dişleri sarı yaldızla renklendirilmiştir. Mihrabın dışı siyah bir kuşakla çevrelenmiş ve üzerine sarı renkle ayetler yazılmıştır. Mihrabın iki yanında, üst pencerelerle hizalanacak şekilde, yeşil zemin üzerine sarı yaldızla yazılmış ism-i celâl (Allah) ve ism-i nebî (Muhammed) bulunmaktadır. Diğer duvarlarda ise aynı üslupta dört halifenin isimleri yer almaktadır. Mihrabın iki yanındaki üst pencereler vitrayla süslenmiştir.

Düz ve ahşap tavan kırma çatının iç yansıması niteliğindedir. Tavan yüzeyinde dört yönde kareli geometrik süslemeler bulunmaktadır. İç mekân beyaz sıvalıdır ve genel olarak süslemeden arındırılmıştır. Bu sadelik, Osmanlı kırsal camilerinde yaygın olan gösterişten uzak, işlev odaklı tasarım anlayışını yansıtmaktadır. Ulubat Gölü çevresindeki nemli iklim koşullarına karşı, kırma çatı hem koruyucu hem de yapısal dayanıklılığı artıran bir öğe olarak işlev görmektedir.

Cami, öncelikle ibadet ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanmıştır ve bu yönüyle -hem iç hem dış mimarisinde- Osmanlı taşra mimarlığının sade, sağlam ve fonksiyonel karakterini yansıtmaktadır. Yapı, 2007-2008 yılları arasında Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilerek yeniden ibadete açılmıştır.

The mosque's interior is generally plain. The mihrab is painted green, and the cusps of the muqarnas are painted with yellow gilding. The exterior of the mihrab is framed by a black band, on which verses are inscribed in yellow. On either side of the mihrab, aligned with the upper windows, are the names of Allah and Muhammad written in yellow gilding on a green background. On the other walls, the names of the four caliphs are inscribed in the same style. The upper windows on either side of the mihrab are decorated with stained glass.

The flat, wooden ceiling is an internal reflection of the hipped roof. Square geometric ornamentation is displayed on all four sides of the ceiling. The interior is white plastered and generally devoid of ornamentation. This simplicity reflects the understated, functional design approach common in Ottoman rural mosques. Against the humid climate surrounding Lake Ulubat, the hipped roof serves both as a protective element and enhances structural strength.

The mosque was designed primarily to meet the need for worship, and in this respect, it reflects the simple, robust, and functional character of Ottoman provincial architecture, both in its interior and exterior. It was restored and reopened for worship by the Bursa Regional Directorate of Foundations between 2007 and 2008.

N İ L Ü F E R

Özlüce Kilisesi Camii

ÖZLÜCE CHURCH MOSQUE

Nilüfer, Özlüce Mahallesi, Çiçek Caddesi, No: 73 adresinde yer almaktadır.

"İnesi" adıyla bilinen eski bir Rum köyü olan yerleşim, 1924 yılında gerçekleştirilen nüfus mübadelesiyle Rumların Yunanistan'a göç etmesi sonucu büyük ölçüde boşalmış, ardından "Langaza" ve "Sarıbaşoğlu" bölgelerinden

The mosque is located in Nilüfer, Özlüce Neighborhood, on Çiçek Street, No. 73.

The settlement, which was a former Greek village known as "İnesi", was largely emptied as a result of the Greeks migrating to Greece during the population exchange carried out in 1924, and was subsequently revived

gelen mübadil göçmenlerin yerleştirilmesiyle yeniden canlanmıştır.

Kitabesi bulunmayan yapının kesin inşa tarihi bilinmemekle birlikte Osmanlı arşivlerinde yapı hakkında birtakım belgelere rastlanmaktadır. Daha önce "Aya Yorgi" adıyla anılan küçük kilisenin ihtiyaca cevap verememesi üzerine Rum Patrikhanesi, 5 Eylül 1899 tarihinde hemen yanına yeni bir kilise inşa etmek üzere Dersaadet'ten izin talebinde bulunmuştur. Sadaret makamınca uygun görülen talep, ilgili yüksek irade tarafından 14 Eylül 1315 / 26 Eylül 1899 tarihinde onaylanmıştır. Yapının inşasının 1900'lü yılların başlarına kadar sürdüğü düşünülmektedir.

1924 yılında mübadillerin yerleştirilmesiyle camiye dönüştürülen yapıda, bu yeni işlev doğrultusunda çeşitli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Doğudaki apsis, küçük bir geçiş boşluğu bırakılarak hafif malzeme ile örülen bir duvarla ayrılmış ve farklı bir mekân olarak kullanılmaya başlanmıştır. Güney duvarındaki bir pencere kapatılarak mihrap haline getirilmiş, batı duvarındaki kapı açıklığı kapatılmış ve mihrabın karşısında yer alan kuzey duvarındaki bir pencere giriş kapısı olarak düzenlenmiştir.

Tonoz örtünün alt seviyesinden başlayacak şekilde bir ahşap tavan yapılmış, bu müdahaleyle bazı pencereler kapatılmış ve döşeme seviyesi yükseltilmiştir. Kuzeybatı köşeye minare eklenmiş, 1975 yılında ise bir şadırvan inşa edilmiştir.

with the settlement of exchanged immigrants from the "Langaza" and "Sarıbaşoğlu" regions.

While the exact construction date of the structure, which has no inscription, is unknown, some documents about it can be found in the Ottoman archives. When the small church previously known as "Aya Yorgi" failed to meet the existing needs, the Greek Patriarchate requested permission from the Dersaadet (Ottoman administration) on September 5, 1899, to build a new church adjacent to it. The request, approved by the Grand Vizier's Office, was approved by the relevant High Council on September 14, 1315, or September 26, 1899. Construction of the structure is thought to have continued until the early 1900s.

The building, converted into a mosque with the settlement of refugees in 1924, underwent various changes to reflect this new function. The eastern apse was separated by a lightweight wall, leaving a small passageway, and began serving as a separate space. A window in the south wall was closed to become a mihrab, the doorway in the west wall was closed, and a window in the north wall, opposite the mihrab, was repurposed as a doorway.

A wooden ceiling was constructed starting from the lower level of the vault, covering some windows and raising the floor level. A minaret was added to the northwest corner, and a shadirvan was built in 1975.

The present-day structure, measuring 15 × 25 m and extending east-west,

Günümüzde 15 × 25 m boyutlarında ve doğu-batı doğrultusunda uzanan yapı, batı cephesindeki ana giriş kapısı ve doğu ucundaki içten üç nefli, dıştan yarım daire apsis ile tanımlanmaktadır. Beden duvarlarında kesme taş, moloz taş ve tuğla kullanılmış, dış yüzeyler sıvasız bırakılmıştır. Yapı, 150 m²'lik kapalı alana ve yaklaşık 10 m yüksekliğe sahiptir.

Batı cephesinde yer alan kare planlı ve tuğla örgülü altı adet direk, revaklı bölümün taşıyıcılığını üstlenmektedir. Bu alan, yuvarlak kemerlerle beş ayrı bölüme ayrılmıştır. Kuzey ve güney cephelerde de benzer şekilde kare kesitli, tuğla örgülü dörder direğin taşıdığı, yuvarlak kemerli ve dört bölümlü revaklı alanlar yer almaktadır. Cephe boyunca saçak altları tuğla silmelerle çevrelenmiştir.

Batı, kuzey ve güney duvarlarında, kemerli açıklıkların üzerinde "U" planlı bir galeri katı uzanmaktadır. Kuzeybatı ve güneybatı köşelere yerleştirilmiş ahşap merdivenlerle üst kata geçiş sağlanmaktadır. Doğudaki iç duvarda ve apsis duvarında dört niş mevcuttur.

İç mekân, kuzey ve güney duvarlarında üst kotta karşılıklı üçer, alt kotta ise karşılıklı altışar pencereyle aydınlatılmaktadır. Doğu duvarında üstte simetrik iki pencere, apsis ekseninde üstte üç, altta bir pencere, batı duvarında ise alt sırada iki, üst sırada dördü kapatılmış toplam altı pencere yer almaktadır. Tüm pencere açıklıkları yuvarlak tuğla kemerlerle çevrilmiştir. İç mekânın zemini mermer kaplıdır, duvarlar beyaz sıva ile kaplanmış, beşik tonoz örtü sistemi bağdadi teknikle uygulanmıştır.

1980 yılında köyün merkezine yeni bir cami inşa edilmesiyle ibadete kapatılan yapı, "İnesi Köyü Camisi" adıyla 1992 yılına kadar kullanılmıştır. Nilüfer'in ilçe statüsü kazanmasının ardından mülkiyet, ilçe belediyesine devredilmiş; 2008-2009 yıllarında yapılan restorasyon sonrasında 2013 yılına kadar "Kültür Evi" işleviyle hizmet vermiştir. Ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün açtığı mülkiyet davası sonucu bu işlev sonlandırılmıştır. Yapı, 2019 yılında meydana gelen kısmi çökme nedeniyle -2023 yılı itibarıyla- yeniden restorasyon sürecine alınmıştır. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan kapsamlı çalışmaların ardından yeniden cami olarak kullanılacağı ifade edilmektedir.

is defined by the main entrance on the west facade, a three-nave interior, and a semicircular apse on the east end. The main walls are made of cut stone, rubble stone, and brick, and the exterior surfaces are left unplastered. The structure has a covered area of 150 m² and a height of approximately 10 meters.

Six square brick piers on the west facade support the arcaded section. This area is divided into five separate sections by round arches. Similarly, the north and south facades feature four round-arched, four-section arcaded sections supported by four square brick piers. The soffits along the facade are framed with brick moldings.

A U-shaped gallery floor extends above arched openings on the west, north, and south walls. Wooden staircases positioned at the northwest and southwest corners provide access to the upper floor. There are four niches in the eastern interior wall and the apse wall.

The interior is illuminated by three windows on the upper level of the north and south walls, and six windows on the lower level. The east wall has two symmetrical windows at the top, the apse axis has three windows at the top and one at the bottom, and the west wall has a total of six windows, two in the lower row and four in the upper row, four of which are covered. All window openings are enclosed by round brick arches. The interior floor is paved with marble, the walls are covered with white plaster, and the barrel vault system is executed in a lath-and-plaster technique.

With the construction of a new mosque in the village center in 1980, the building was closed for worship and used under the name "İnesi Village Mosque" until 1992. After Nilüfer gained district status, ownership was transferred to the district municipality; following restoration in 2008-2009, it served as a "Culture House" until 2013. However, this function was terminated following a property lawsuit filed by the General Directorate of Foundations. Due to a partial collapse in 2019, the building has been placed under restoration since 2023. It is stated that it will be used as a mosque again following comprehensive work initiated by the Regional Directorate of Foundations.

N İ L Ü F E R

Gölyazı Hamamı

GÖLYAZI BATH

Yapı, Nilüfer ilçesi, Gölyazı Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde yer almaktadır.

Erken Osmanlı dönemine tarihlendirilen hamam, dikdörtgen planlıdır ve iki küçük kubbeyle örtülüdür. Sıcaklık ve soğukluk bölümlerinden oluşan hamamın, kubbeler dışında kalan üst örtüsü kirpi saçaklı kırma çatıyla kapatılmıştır. Halvet, su deposu ve külhan birimleri mevcuttur ancak geçirdiği restorasyon sonrasında bu bölümler özgün işlevlerini yitirmiştir. Kubbeler beton malzeme ile inşa edilmiş, dış yüzeyleri sıvanmıştır. İç mekân sıvalı durumdadır ve duvarlar moloz taştan örülmüştür.

Yapı, 2007-2008 yılları arasında restorasyon geçirmiştir. Kısa bir süre önce, mimari işlevine aykırı biçimde "hamam-kafe" olarak işlev görmüş ancak bu kullanım tarzı sürdürülememiştir. Günümüzde yapı boş durumdadır.

The structure is located on Cumhuriyet Street in the Gölyazı Neighborhood of the Nilüfer District.

Dating back to the early Ottoman period, the bath has a rectangular plan and is covered by two small domes. The bath, which consists of caldarium and frigidarium, has a hipped roof with sawteeth at the eaves covering the upper part of the domes. A bathing cell, a water tank, and a furnace room were previously present, but these units have lost their original function following restoration. The domes are constructed of concrete, and the exterior surfaces are plastered. The interior is plastered, and the walls are built of rubble stone.

The building underwent restoration between 2007 and 2008. It had recently functioned as a "bath-café" inconsistent with its architectural function, but this use was not sustained. Today, the building stands empty.

N İ L Ü F E R

Gölyazı Sur Duvarları

GÖLYAZI TOWN WALLS

Gölyazı, “Apollonia ad Rhyndacum” adlı Antik Yunan kenti üzerine kurulmuş bir yerleşimdir. Yunan ışık ve sanat tanrısı Apollon’a adanmış olan kent, aynı adı taşıyan diğer Apollonia yerleşimlerinden ayırt edilebilmesi amacıyla “Rhyndacum” ekiyle anılmış ve bu ifade, “Rhyndakos kenarındaki Apollonia” anlamına gelmiştir. Rhyndakos, günümüzde Uluabat Gölü havzasında yer alan Mustafakemalpaşa Çayı’dır. Kentin tarihi MÖ V. yüzyıla kadar uzanmaktadır.

Antik yerleşimin nekropol alanı, karaya yakın konumda bulunan Zambak Tepe üzerindedir. Sivil yerleşim ise, kış aylarında ada görünümünü alan diğer bir tepe üzerinde konumlanmıştır ve modern Gölyazı, bu alanın üzerine inşa edilmiştir. Gölyazı, Antik Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait kültürel ve mimari izlerin bir arada görülebildiği ender yerleşimlerden biridir.

Gölyazı is a settlement built on the site of the ancient Greek town of “Apollonia ad Rhyndacum”. Dedicated to Apollo, the Greek god of light and art, the town was given the suffix “Rhyndacum” to distinguish it from other Apollonian settlements of the same name, meaning “Apollonia on the banks of the Rhyndakos.” Rhyndakos is the Mustafakemalpaşa Stream in the present-day basin of Lake Uluabat. The town’s history dates back to the 5th century BC.

The ancient settlement’s necropolis is located on Zambak Hill, close to the mainland. The civilian settlement is located on another hill, which becomes an island during the winter months, and modern Gölyazı is built on this site. Gölyazı is one of the few settlements where cultural and architectural traces from the ancient Greek, Roman, Byzantine, and Ottoman periods can be seen together.



Uluabat Gölü üzerindeki stratejik konumu, kentin hem ticaret hem de askerî açıdan önem kazanmasına neden olmuştur. Bu sebeple, şehir dış tehditlere karşı korunmak amacıyla güçlü surlarla çevrelenmiştir. Aynı zamanda göl taşkınlarını engellemek amacıyla da inşa edilen surlar hem antik hem de Bizans dönemlerine ait yapım tekniklerini yansıtmaktadır. Antik dönemde göl suyunun günümüze kıyasla daha yüksek seviyede olduğu dikkate alındığında, sur duvarlarının en düşük su kotuna göre yapıldığı anlaşılmaktadır.

Surlar, adı MÖ II. yüzyıla ait kaynaklarda geçen “Apollonia ad Rhyndacum” kentini çevrelemektedir. Roma İmparatoru Hadrianus’un (117-138) bölgeyi ziyareti sırasında bu kente de uğradığı düşünülmektedir.

Gölyazı surları, büyük taş bloklarla inşa edilmiş ve zaman içerisinde çeşitli onarımlar geçirmiştir. Kullanılan taş malzemeler, bölgedeki yerel ocaklardan temin edilmiş, uzun ömürlü ve bölge jeolojisiyle uyumlu özellikte seçilmiştir. Surlarda, temel duvarlar ile kapı ve köşe noktalarında özenli taş işçiliği dikkat çeker.

Its strategic location on Lake Uluabat made the town important for both trade and military purposes. Therefore, the town was surrounded by strong walls to protect it from external threats. These walls, also built to prevent lake flooding, reflect construction techniques from both the ancient and Byzantine periods. Considering that the lake’s water level was higher in antiquity than today, it appears that the walls were built to meet the lowest water level.

The walls surround the town of “Apollonia ad Rhyndacum”, mentioned in sources dating from the 2nd century BC. It is believed that the Roman Emperor Hadrian (117-138) also visited this town during his visit to the region.

The Gölyazı town walls were constructed with large stone blocks and have undergone numerous restorations over time. The stone materials used were sourced from local quarries and were chosen for their durability and compatibility with the region’s geology. The meticulous stonework is striking in the walls, foundation walls, gates, and corners.

Because the town is a peninsula, the town wall system extends to the lake shore, in keeping with this natural structure, with some sections naturally

Şehir yarımada formuna sahip olduğundan, sur sistemi bu doğal yapıya uygun biçimde göl kıyısına kadar uzanmakta, bazı bölümler göl tarafından doğal olarak korunmaktadır. Kara ile bağlantı sağlayan geçit noktalarında ise daha kalın ve sağlam sur yapıları tercih edilmiştir.

Halk arasında "Taş Kapı" olarak adlandırılan dış kale, daha önce inşa edildiği düşünülen stadion oturma sıralarının taşları kullanılarak Bizans döneminde yeniden değerlendirilmiş ve yaklaşık 10 × 6 m boyutlarında bir kule yapısı oluşturulmuştur. İç kale ise günümüzde beton bir köprüyle karaya bağlanan adanın etrafını çevrelemektedir. Yaklaşık 800 metre uzunluğundaki iç kale surları, dikdörtgen planlı burçlarla desteklenmiştir.

protected by the lake. Thicker and more robust wall structures were preferred at the gateways connecting the town to the mainland.

The outer fortress, popularly known as the "Stone Gate," was repurposed during the Byzantine period using stones from what was thought to be earlier stadium seating, creating a tower structure measuring approximately 10 × 6 meters. The inner fortress encircles the island, which is now connected to the mainland by a concrete bridge. The approximately 800-meter-long inner fortress walls are supported by rectangular bastions.

These bastions were positioned at strategic military locations, serving both

Bu burçlar, askerî açıdan stratejik noktalarda konumlandırılmış, gözetleme ve savunma işlevi görmüştür. Özellikle kuzey yönündeki burç günümüze sağlam biçimde ulaşmış, bu burçta Roma dönemine ait mimari malzemeler kullanılmış ve İmparator Hadrianus adına yazılmış bir kitabe yerleştirilmiştir.

Bizans döneminde Gölyazı surları, Arap akınları başta olmak üzere çeşitli tehditlere karşı şehrin savunmasında önemli rol oynamıştır. Bölgedeki diğer Bizans kentlerinde olduğu gibi Apollonia da yerel ayaklanmalar ve çatışmalara sahne olmuş, bu süreçte surlar, şehir güvenliğini sağlamada hayati işlev üstlenmiştir.

Osmanlı döneminde Gölyazı, tarım ve balıkçılıkla geçinen bir köy niteliği kazanmış, surlar askerî işlevlerini yitirmiştir. Buna rağmen, tarihî miras olarak kentin dokusu içinde varlıklarını sürdürmüşlerdir.

Günümüzde Gölyazı surlarının büyük bölümü yıkılmış ya da ortadan kalkmış olmakla birlikte, bazı kesimleri hâlen ayaktadır. Özellikle göl kıyısına yakın alanlarda sur izleri açık biçimde izlenebilmektedir. Tarihî köy sokaklarında da kalıntılara rastlamak mümkündür.

Gölyazı surları, korunması gereken kültürel miraslar arasında yer almakta hem yerel hem de ulusal düzeyde ilgi görmektedir.

surveillance and defense functions. The northern bastion, in particular, has survived intact to the present day, featuring architectural materials from the Roman period and housing an inscription dedicated to Emperor Hadrian.

During the Byzantine period, Gölyazı's walls played a crucial role in defending the town against various threats, particularly Arab raids. Like other Byzantine cities in the region, Apollonia was the scene of local uprisings and conflicts, and during these times, the walls played a vital role in ensuring town security.

During the Ottoman period, Gölyazı became a village dependent on agriculture and fishing, and the town walls lost their military function. Despite this, they persist within the town's fabric as a historical heritage.

While much of Gölyazı's town walls have either collapsed or disappeared today, some sections remain standing. Traces of the walls are clearly visible, especially near the lakeshore. Remains can also be found along the historic village streets.

Gölyazı's walls are among the cultural heritage that needs to be protected and attract attention both locally and nationally.





ORHANGAZİ

O R H A N G A Z İ

Muradiye Camii

MURADİYE MOSQUE

Orhangazi ilçesi, Muradiye Mahallesi, Turist Yolu Caddesi No: 101 A'da konumlanmaktadır.

Muradiye Camii, yerel halk arasında "Çarşı Camii" olarak da anılmakta, ilçenin en eski ibadet yapılarından biri olarak kabul edilmektedir. Her ne kadar yapının inşa kitabesi bulunmasa da mimari özellikleri ve mevcut arşiv belgeleri doğrultusunda XVII. ya da XVIII. yüzyılda inşa edildiği değerlendirilmektedir.

1812 tarihli bazı belgelerde, caminin Sultan IV. Murad'ın Bursa seyahati sırasında yaptırıldığı ileri sürülse de bu görüş tarihsel bağlam açısından zayıf bulunmakta; yapının I. Murad Hudâvendigâr ya da II. Murad döneminde bir vakıf eseri olarak inşa edilmiş olma ihtimali daha güçlü kabul edilmektedir.

Eski adı "Pazarköy" olan Orhangazi, 1921 yılında Yunan işgali sırasında büyük bir yıkıma uğramış, bu süreçte Muradiye Camii de ağır hasar almıştır. Caminin özellikle üst örtüsü tamamen yıkılmış, ancak yangın sonrası yapılan müdahalelerle beden duvarları korunarak yapı yeniden ibadete açılmıştır. Bugün hâlâ özgün niteliklerini taşıyan bu duvarlar, yapının tarihî karakterine dair önemli ipuçları barındırmaktadır.

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan caminin toplam müştemilatı 520 m², iç kullanım alanı ise 282 m²'dir. Dikdörtgen planlı olarak inşa edilen yapı, moloz taş örgü tekniğiyle örülmüş beden duvarları ve üzerini örten çatıyla sade bir mimariye sahiptir. Caminin kuzeydoğu köşesine daha sonraki dönemlerde bir eklenti yapılmıştır.

Muradiye Camii'nin en dikkat çekici mimari özelliği, pencerelerinin benzer yapılara oranla daha yükseğe konumlandırılmış olmasıdır. Bu mimari tercih, yapıya hem ışık dağılımı hem de estetik bütünlük açısından özgün bir karakter kazandırmaktadır. Caminin orijinal minaresi yakın geçmişte yıkılmış ve yerine yeni bir minare inşa edilmiştir. İç ve dış duvarları sıvalı olan yapı, günümüzde düzenli olarak ibadet amacıyla kullanılmaktadır.

Tarih boyunca çeşitli tahribatlara uğramasına rağmen özgün yapısının izlerini koruyabilen Muradiye Camii, mimari değerleri ve kültürel anlamıyla Orhangazi ilçesinin önemli bir simgesi olmayı sürdürmektedir.

The mosque is located in Orhangazi District, Muradiye Neighborhood, Turist Yolu Street, No. 101 A.

Muradiye Mosque, also known locally as the "Çarşı (Market) Mosque," is considered one of the district's oldest places of worship. Although no inscription exists, its architectural features and existing archival documents suggest it was built in the 17th or 18th century.

Although some documents dated 1812 claim that the mosque was built during Sultan Murad IV's visit to Bursa, this view is considered weak in terms of historical context; it is more likely that the building was built as a foundation during the reign of Murad I Hudâvendigâr or Murad II.

Orhangazi, formerly known as "Pazarköy," suffered extensive destruction during the Greek occupation in 1921, during which time the Muradiye Mosque was also severely damaged. The mosque's roof, in particular, was completely destroyed, but post-fire interventions preserved the main walls and reopened the building for worship. These walls, still retaining their original character, provide important clues to the building's historical character.

The mosque, owned by the General Directorate of Foundations, has a total outbuilding area of 520 m² and an interior usable area of 282 m². Built on a rectangular plan, the building has a simple architecture, with main walls constructed with rubble stone masonry and a tiled roof covering it. An extension was built on the mosque's northeast corner in later periods.

The most striking architectural feature of the Muradiye Mosque is its higher elevation compared to similar structures. This architectural choice gives the building a unique character, both in terms of light distribution and aesthetic integrity. The mosque's original minaret was recently demolished, and a new one was built in its place. The building, with its plastered interior and exterior walls, is now used regularly for worship.

Muradiye Mosque, which has preserved traces of its original structure despite being subjected to various destructions throughout history, continues to be an important symbol of the Orhangazi district with its architectural values and cultural meaning.

ORHANGAZİ

Orhan Gazi Camii-Gürle

ORHAN GAZİ MOSQUE-GÜRLE

Orhan Gazi Camii, Orhangazi ilçesi Gürle Mahallesinde yer almaktadır.

Vakıf kayıtlarına göre Orhan Gazi devri (1324-1362) eserlerinden biri olarak kabul edilen cami, Orhan Gazi evkaf muhasebe defterinde ismi geçen yapılar arasında yer almaktadır. Stratejik konumundan dolayı Orhan Gazi döneminde önem verilen Gürle, geçmişte "Görele" ve "Gürle-i Müslim" adlarıyla da anılmıştır. İbn Battûta seyahatnamesinde, bu bölgede bir Ahi zaviyesinde kaldığına dair bilgiler bulunmaktadır.

Meyilli bir arazi üzerine inşa edilen cami, zaman içerisinde çeşitli onarımlar geçirmiştir. Kaynaklarda mihrap duvarının özgün halini koruduğu, diğer duvarların ise 1900'lü yılların başındaki genişletme çalışmaları sırasında yenilendiği belirtilmektedir.

1802 yılında İnegöl Âyanı Numan Bey ile husumeti olan Pazarköy Serdarı Emin Efendi'nin Gürle Âyanı Halil Ağa'ya sığınması üzerine Numan Bey

The Orhan Gazi Mosque is located in the Gürle Neighborhood of the Orhangazi District.

According to foundation records, the mosque is considered a work from the Orhan Gazi era (1324-1362), and is among the structures mentioned in the Orhan Gazi foundation accounting ledger. Gürle, which was considered important during Orhan Gazi's era due to its strategic location, was also known as "Görele" and "Gürle-i Müslim" in the past. İbn Battûta's travelogue includes information about his stay in an Akhi lodge in the region.

Built on sloping land, the mosque has undergone various renovations over time. Sources indicate that the mihrab wall retains its original form, while the other walls were renovated during expansion works in the early 1900s.

In 1802, when Pazarköy Commander Emin Efendi, who had a feud with İnegöl Notable Numan Bey, sought refuge with Gürle Notable Halil Ağa,

ve adamları tarafından köydeki yaklaşık kırk evle birlikte cami de ateşe verilmiş, çıkan yangın sonucu özellikle çatısı büyük zarar görmüştür. Bu tahribatın ardından uzun süre kullanılmadan kalan yapı, daha sonra onarılarak yeniden ibadete açılmış ancak bu kez de Yunan işgali sırasında tahrip edilmiş ve yeniden tamir edilmiştir. 1960 yılına kadar cemaate açık kalan cami, bu tarihten sonra tekrar atıl duruma düşmüş, 1980 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tescillenmesine rağmen ancak 2006-2009 yılları arasında restore edilebilmiştir.

Erken dönem ahşap tavanlı camiler arasında değerlendirilen yapı, 1900'lü yılların başında gerçekleştirilen onarımda son cemaat mahallinin ana ibadet alanına dahil edilmesiyle plan şeması değiştirilmiştir. Beden duvarları moloz taşla, köşeleri ise kesme taşla örülmüştür ve bazı kısımlarda devşirme malzeme kullanılmıştır. Kuzey cephesi dışında diğer duvarlar sıvasızdır. Güneydoğu köşesi pahlanmış, testere dişi biçiminde tuğla süslemelerle bezenmiştir.

Yedi basamaklı çift yönlü merdivenle çıkılan, dikdörtgen planlı son cemaat mahalli iki katlı ve düz tavanlıdır. Merdivenlerin önünde içe gömülü vaziyette, 1,60 m uzunluğunda çokgen formlu iki mermer sütun yer almaktadır. Revaklı

Numan Bey and his men set fire to the mosque, along with approximately forty houses in the village. The fire severely damaged the roof. The building remained unused for a long time. It was later repaired and reopened for worship, but this time it was damaged and repaired again during the Greek occupation. The mosque remained open to the congregation until 1960, after which it fell into disuse. Despite being registered by the General Directorate of Foundations in 1980, it was only restored between 2006 and 2009.

Considered among the earliest mosques with timber ceilings, the building underwent renovations in the early 1900s, incorporating the narthex into the main prayer hall, and thereby altering its plan. The main walls are constructed of rubble stone, the corners of cut stone, and some sections feature spolia materials. Except for the north façade, the walls are unplastered. The southeast corner is beveled and adorned with sawtooth brickwork.

The rectangular narthex, accessed by a seven-step, two-way staircase, has two stories and a flat ceiling. In front of the staircase are two recessed, 1.60-meter-tall polygonal marble columns. The portico is supported by six wooden pillars connected by round arches. The east and west façades are

alan, yuvarlak kemerlerle birbirine bağlanan altı ahşap dikme ile taşınmaktadır. Doğu ve batı cepheleri duvarla kapatılmıştır. Kuzey cephesinde ise çift kanatlı ahşap giriş kapısının sağında ve solunda üçer adet yuvarlak kemerli, ahşap çerçeveli pencere yer almakta, üst bölümde ise aralarına silme yerleştirilmiş beş adet altlı üstlü dikdörtgen ve kare planlı pencere bulunmaktadır. Revakın batı köşesinden hanımlar mahfiline çıkılmaktadır.

Dikdörtgen planlı caminin harim bölümü kare planlıdır ve düz ahşap tavanla örtülüdür. Üzeri kırma çatılı ve kiremit kaplıdır. Harim duvarları beyaz sıvalı ve bezemesizdir. Girişin üzerinde yer alan hanımlar mahfili, ahşap direkler üzerine oturtulmuştur. Ahşap minber ve kürsü yenidir. Sivri kemerli mihrap nişi sade, beyaz sıvalı ve bezemesizdir. İç mekân mihrabın iki yanında altlı üstlü dörder, doğu duvarında altlı üstlü altı, batı duvarında altlı üstlü beş ve kuzey duvarında son cemaat mahalline açılan iki dikdörtgen pencere ile aydınlatılmaktadır.

Minare, caminin kuzeybatı köşesinde yer almakta ve özgün yapısını koruduğu düşünülmektedir. Bir sıra küfeki ve bir sıra tuğladan oluşan kare planlı kaide üzerine oturtulan minare, silindirik gövdelidir. Tuğladan inşa edilen minarenin tek şerefesi, alt kısmında testere dişi tuğla süslemeler barındırmakta, tuğladan örülmüş külahla sonlanmaktadır.

Caminin haziresine dair herhangi bir iz günümüze ulaşmamıştır. Bugün yapı, kamu kurumlarının desteği ve bölge halkının sahiplenmesiyle yaşatılmaya çalışılmaktadır.

enclosed by walls. On the north façade, to the right and left of the double-leafed wooden entrance door are three round-arched, wood-framed windows. The upper section features five pairs of rectangular and square windows, with a molding inserted between them. The west corner of the portico leads to the women's gallery.

The rectangular mosque has a square prayer hall with a flat wooden ceiling. It has a hipped roof which is covered with tiles. The prayer hall walls are white plastered and undecorated. The women's gallery above the entrance is supported by wooden pillars. The wooden minbar and sermon platform are new. The pointed-arched mihrab niche is plain, white plastered, and undecorated. The interior is illuminated by four rectangular windows on either side of the mihrab, six stacked pairs on the east wall, five stacked pairs on the east wall, and two rectangular windows on the north wall, opening onto the narthex.

The minaret, located in the northwest corner of the mosque, is believed to have preserved its original structure. It sits on a square base composed of a row of limestone and a row of bricks, and has a cylindrical shaft. Constructed of brick, the minaret's single balcony features sawtooth brick decorations at its base, and culminating in a brick-built spire.

No trace of the mosque's graveyard has survived. Today, the structure is being kept alive with the support of public institutions and the support of the local community.

ORHANGAZİ
Gürle Köyü Hamamı
GÜRLE VILLAGE BATH

Orhangazi ilçesi Gürle Mahallesinde yer almaktadır.

Yapının, bölgenin fethinden sonra Orhan Gazi tarafından XIV. yüzyılda inşa ettirildiği bilinmektedir.

Gürle hem Orhan Gazi'nin hem de I. Murad Hudâvendigâr'ın vakıfları arasında yer almaktadır. Aynı dönemlerde bölgede hamam dışında cami, han ve tekkenin bulunduğu da bazı tarihî kaynaklarda kayıt altına alınmıştır.

Hamamın günümüze ulaşabilmesi, zaman içinde geçirdiği çeşitli onarımlarla mümkün olmuştur. Yapı, 1954 yılına kadar hamam işlevini sürdürmüş, bu tarihten sonra ise demir deposu olarak kullanılmıştır.

Yapı, kubbeli soğukluk ve sıcaklık bölümlerinden oluşmakta ve toplamda dört yan mekân içermektedir. Kare planlı soğukluk mekânı, üçgenlerle geçilen bir kubbeyle örtülüdür. Kuzey ve doğu duvarlarında, eksene simetrik ikişer adet, batı duvarında ise eksenin güneyine yerleştirilmiş bir dikdörtgen niş bulunmaktadır. Bu bölüm, güney duvar eksenindeki dikdörtgen bir niş içine alınmış kapıdan, diğer mekâna geçişi sağlayan kare planlı ve tromp geçişli kubbeyle örtülü küçük bir hole açılmaktadır.

Located in the Gürle Neighborhood of the Orhangazi District, the structure is known to have been built by Orhan Gazi in the 14th century after the region's conquest.

Gürle was among the foundations of both Orhan Gazi and Murad I. Some historical sources record that, in addition to baths, there were also mosques, hans, and Sufi lodges in the region during the same period.

The bath's survival to this day has been made possible through various restorations over time. The building functioned as a bath until 1954, after which time it was used as an iron warehouse.

The building consists of domed frigidarium and caldarium sections, and contains a total of four side spaces. The square-plan frigidarium is covered by a dome transitioned by triangles. There are two rectangular niches symmetrically located on each of the north and east walls, and one located south of the axis on the west wall. This section opens into a small, square-plan, domed hall with a squinch transition, providing access to the other space through a doorway enclosed in a rectangular niche on the south wall.





Holün batısında, doğu-batı doğrultusunda uzanan dikdörtgen planlı ve düz tavanlı bir mekân yer alır. Bu mekân, güneyinde büyük dikdörtgen bir niş, kuzeyinde ise iç içe yerleştirilmiş iki küçük dikdörtgen niş ile genişletilmiştir. Yapının batısındaki yuvarlak kemerli kapı, doğu-batı doğrultusunda art arda sıralanmış kare planlı iki bölümden oluşan bir dehlize açılmaktadır. Dehlizin doğudaki bölümü konik tavanlıdır, batıdaki bölüm ise aynalı tonoz örtülüdür. Dehlizin güneyinde, doğu-batı yönlü dikdörtgen planlı ve beşik tonoz örtülü bir başka mekân, batısında yaklaşık kare planlı, düz tavanlı ve sonradan bölmelere ayrılmış bir mekân, bunun kuzeyinde ise farklı bir mekân daha yer almaktadır.

Sıcaklık bölümü, kare planlı ve pandantif geçişli kubbeyle örtülüdür. Mekân, dikey eksenlerde yer alan aynalı kemerlerle sınırlanmış birer eyvanla genişletilmiştir. Diğerlerinden daha dar olan güney eyvanda, eksenden doğuya kaymış kapı ile dehlize geçiş sağlanırken kuzey eyvanın ortasında, su deposuna bakan bir açıklık yer almaktadır.

Yapının kuzey cephesinde, su deposu hizasında, yuvarlak kemerli dikdörtgen bir külhan nişi bulunmaktadır. Cephedeki giriş kapısı, yuvarlak kemerlidir ve iki kademeli dikdörtgen bir niş içerisine alınmıştır. Doğu cephesi köşelerde büyük ölçüde tahrip olmuş, batı cephesi ise yeni bir inşaat nedeniyle zarar görmüştür. Güney cephe, arazinin eğimine bağlı olarak kademeli biçimde inşa edilmiştir. Soğukluk bölümünün kubbesi dışta yuvarlağa yakın çokgen formda, sıcaklık kubbesi ise sekizgen bir kasnağa oturtulmuştur.

Soğukluk mekânının giriş kapısı, sade dikdörtgen bir çerçeveyle sınırlandırılmıştır ve kapının üst kısmında nişe dönüştürülmüş bir pencere yer alır. Güney duvardaki yuvarlak kemerli kapı, dilimli kemerli bir niş içine alınmış ve ayrıca dikdörtgen bir çerçeveyle belirginleştirilmiştir. Kasnaktaki dikey eksenlere yerleştirilen dikdörtgen pencerelerden batıda yer alanı örülerek

To the west of the hall is a rectangular space with a flat ceiling, extending east-west. This space is expanded by a large rectangular niche to the south and two smaller rectangular niches nested within each other to the north. A round-arched doorway on the west of the building opens into a corridor consisting of two consecutive square sections oriented east-west. The eastern section of the corridor has a conical ceiling, while the western section is covered with a flattened barrel vault. To the south of the corridor is another rectangular space with a barrel vault, oriented east-west. To the west is a roughly square space with a flat ceiling, later divided into compartments, and to the north of this is another separate space.

The caldarium is covered by a square-plan, pendentive dome. The space is expanded by iwans, each bordered by flat-topped arches on vertical axes. The south iwan, narrower than the others, provides access to the corridor through a door offset eastward from the axis, while the north iwan has an opening in the center overlooking the water tank.

On the north side of the building, at the level of the water tank, is a rectangular furnace niche with a round arch. The entrance door on the façade is round-arched and enclosed within a two-stage rectangular niche. The eastern side has suffered significant damage at the corners, while the western side has been damaged by new construction. The southern side was constructed in stages, reflecting the slope of the land. The dome of the frigidarium is polygonal, almost round on the exterior, while the caldarium dome sits on an octagonal drum.

The entrance door to the frigidarium is delineated by a plain rectangular frame, and above it is a window converted into a niche. The round-arched doorway on the south wall is enclosed within a segmented-arched niche and further accentuated by a rectangular frame. The western floor area is

kapatılmıştır. Aydınlık açıklıklı düz tavanın dik eksenlerinde, yelpaze biçiminde büyük ve plastik etkili konsollar yer almaktadır.

Sıcaklık bölümündeki eyvan kemerleri, dikdörtgen nişlerle çevrelenmiştir. Kemer başlangıçları kademeli biçimde düzenlenmiştir. Mekânın ortasında sekizgen formda mermer bir göbek taşı bulunmaktadır. Yapının duvarları içten sıvalı, cepheleri ise moloz taş, tuğla ve bol harç kullanılarak inşa edilmiştir. Zemin, mermer levhalarla kaplanmıştır.

Hamam, 2006-2009 yılları arasında Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü tarafından kapsamlı bir restorasyondan geçirilmiştir. Günümüzde tarihî değeriyle öne çıkan yapı, turistik ziyaretlere açık olmasına rağmen ilk işlevi olan hamam kullanımı açısından faal değildir.

Osmanlı dönemine ait hamamlar, dönemin kültürel ve sosyal yapısını anlamaya imkân tanıyan önemli mimari yapılardır. Gürle Mahallesi Hamamı da inşa edildiği dönemdeki Osmanlı köy yaşamının mekânsal özelliklerini yansıtan kıymetli örneklerden biridir. Bu bağlamda Gürle Mahallesinin, sahip olduğu tarihî mirasla birlikte turizme açılması ve hak ettiği ilgiyi görmesi beklenmektedir.

enclosed by rectangular windows placed along the vertical axes of the drum. Large, sculptural fan-shaped consoles are located on the vertical axes of the flat, open ceiling with a skylight opening.

The iwan arches in the caldarium are surrounded by rectangular niches. The arches are arranged in a stepped pattern. An octagonal marble central slab stands in the center of the space. The interior walls of the building are plastered, and the façades are constructed using rubble stone, brick, and abundant mortar. The floor is covered with marble slabs.

The bath underwent extensive restoration by the Bursa Regional Directorate of Foundations between 2006 and 2009. Although the building, which stands out for its historical value, is currently open to tourists, it is no longer used for its original function as a bath.

Ottoman-era baths are important architectural structures that provide insights into the cultural and social structure of the period. The Gürle Neighborhood Bath is a valuable example reflecting the spatial characteristics of Ottoman village life at the time of its construction. In this context, it is hoped that the Gürle Neighborhood, with its historical heritage, will be opened to tourism and receive the attention it deserves.



YENİŞEHİR

YENİŞEHİR

Sinan Paşa Külliyesi

SİNAN PAŞA COMPLEX

KURŞUNLU CAMİİ

Yenişehir ilçesi, Ulucami Mahallesi'nde yer almaktadır.

Külliye, Kanûnî Sultan Süleyman, II. Selim, III. Murad ve III. Mehmed dönemlerinde yaşamış (1520-1596) ve "Yemen Fâtihi" unvanıyla tanınan Koca Sinan Paşa tarafından inşa ettirilmiştir.

Aslen Arnavut kökenli olan Sinan Paşa, küçük yaşta saraya alınmış, aldığı eğitimin ardından Şam ve Mısır valiliklerinde bulunmuştur. Ardından sırasıyla Malatya, Kastamonu, Gazze ve Nablus'ta sancak beyliği, Erzurum, Halep ve Mısır'da ise beylerbeylik yapmıştır. 1569 yılında Aden ve Sana'yı fethederek "Yemen Fâtihi" unvanını almış, daha sonra Tunus'un fethiyle vezirlik rütbesine yükselmiştir. Beş kez sadrazamlık görevine getirilen Sinan Paşa, 5 Şaban 1004 / 4 Nisan 1596 tarihinde vefat etmiş ve İstanbul Çemberlitaş'taki camisinin yanında yer alan türbesine defnedilmiştir.

KURŞUNLU MOSQUE

The complex is located in the Ulucami Neighborhood of the Yenişehir District.

The complex was built by Koca Sinan Paşa, who lived during the reigns of Kanûnî Sultan Süleyman, Selim II, Murad III and Mehmed III (1520-1596) and was known as the "Conqueror of Yemen".

Originally of Albanian origin, Sinan Paşa was taken to the palace at a young age and after receiving education, he served as the governor of Damascus and Egypt. He then served as the sanjakbey of Malatya, Kastamonu, Gaza and Nablus, and as the beylerbey of Erzurum, Aleppo and Egypt. In 1569, he conquered Aden and Sana and earned the title of "Conqueror of Yemen", He later rose to the rank of vizier with the conquest of Tunisia. Sinan Paşa, who was appointed as Grand Vizier five times, died on 5 Sha'ban AH 1004 / 4 April AD 1596 and was buried in his tomb next to his mosque in Çemberlitaş, Istanbul.

Koca Sinan Paşa, görev yaptığı hemen her şehirde çeşitli hayır eserleri inşa ettirmiştir. Arşiv kayıtlarına göre toplamda 13 cami/mescit, 7 imarethane, 5 medrese, 7 mektep/dârülkurrâ, 11 hamam ve 13 han/kervansaray yaptırdığı bilinmektedir.

Bu kapsamda Bursa'nın Yenişehir ilçesinde de bir külliye inşa ettirmiş ve bu külliyeye gelir sağlamak amacıyla birçok mülkü vakfetmiştir. Söz konusu vakfiye, H. Rebiyülahir 998 / M. Şubat 1590 tarihlidir ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde K. 77 numarada kayıtlıdır. Defter halinde hazırlanan ve 132 sayfadan oluşan vakfiyenin ilk sayfasında Sultan III. Murad'a ait tuğra yer almaktadır.

Metinde, Sinan Paşa için *"Ebu'l-Fütûh ve'l-Megâzî Hazretü'l-Vezîrü'l-A'zam Sinan Paşa"* şeklinde bir unvan kullanılmıştır. Paşa, bu vakfiye ile inşa ettirdiği hayır kurumlarının idamesi için 113 ayrı kalemde han, hamam, tarla, ev, çiftlik, bağ ve bahçeler ile birlikte 100.000 akçe nakit parayı vakfetmiştir. Ayrıca, bu kurumlarda görev yapacak yüzlerce çalışan için ayrı ayrı ücretler tahsis edilerek ciddi bir istihdam alanı oluşturulmuştur.

Koca Sinan Paşa'nın vakfiyesinde, Yenişehir Külliyesi'nin yanı sıra İstanbul ve Malkara'da inşa ettirdiği yapıların da vakıf kayıtları yer almaktadır. Vakfiye metninde, Yenişehir Külliyesi bünyesinde bir cami, imaret, iki büyük han, bir medrese ve bir mektepten söz edilmektedir.

Külliyenin inşasına H. 980-981 / M. 1572-1573 yıllarında başlandığı ve H. 990 / M. 1582 yılında tamamlandığı anlaşılmaktadır. Günümüze ulaşan yapılar arasında cami, medrese ve ona bağlı birimler, imaret, imaretin bitişiğindeki arasta kalıntıları ile külliyenin ana girişi ve camiye geçişi sağlayan kapı bulunmaktadır. Vakfiyede adı geçen hanlardan biri ile mektep ise günümüze ulaşmamıştır. Yapıların hiçbirinde kitabe bulunmamaktadır.

Sinan Paşa Camii, kareye yakın dikdörtgen planlı harim kısmı ile üç bölümlü son cemaat mahallinden oluşmaktadır. Harim, kuzey ve güney yönlerine doğru atılan kemerlerle kare formuna dönüştürülmüş; bu bölüm, pandantiflerle geçişi sağlanan bir kubbe ile örtülmüştür.

Cephelerde dört yöne yerleştirilmiş, ikili düzende iki sıra pencere açıklığı bulunmaktadır. Doğu ve batı cephelerinde, alt sıradaki pencereler dikdörtgen açıklıklı ve sivri kemer alınlıklı; üst sıradakiler ise daha küçük boyutlu ve sivri kemerlidir. Güney ve kuzey cephelerdeki pencere dizilimleri de benzer şekilde düzenlenmiştir. İç mekânda, doğu ve batı duvarlarındaki pencere açıklıkları arasına birer dolap yerleştirilmiştir. Ayrıca kuzey cephede, kapı açıklığının üzerinde bir pencere daha yer almaktadır. Sekizgen kubbe kasnağında doğu, batı ve güney yönlerine sivri kemerli küçük pencereler açılmıştır.

Güney duvarında, iki yanında birer pencere bulunan, yedi cepheli mermer bir mihrap nişi yer almaktadır. Mihrap, büyük ölçüde dökülmüş çinilerden oluşan bir bordürle dikdörtgen çerçeve içerisine alınmış, sekiz sıra mukarnaslı yaşmak ile taçlandırılmıştır. Döneminin özgün süslemelerini taşıyan mihrap, günümüzde tamamen sıva ile kapatılmış durumdadır.

Caminin süsleme programının en dikkat çekici unsur çinilerdir. Günümüze kısmen ulaşabilmiş olan bu süslemeler, XVI. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenmekte ve sıraltı tekniğinde yapılmış çok renkli, kırmızı tonlarının da yer aldığı İznik çinileriyle temsil edilmektedir.

Koca Sinan Paşa had various charitable works built in almost every city he served. According to archive records, it is known that he had a total of 13 mosques/masjids, 7 imarets, 5 madrasas, 7 schools/dar al-qurras, 11 baths and 13 hans/caravanserais built.

In this context, he had a complex built in the Yenişehir district of Bursa and endowed many properties in order to provide income for this complex. The endowment charter in question is dated Rabi al-Ahir AH 998 / February AD 1590 and is registered in the General Directorate of Foundations Archives under number K. 77. The first page of the endowment charter, which was prepared in the form of a register and consists of 132 pages, includes the tughra of Sultan Murad III.

In the text, the title of "*Ebu'l-Fütûh ve'l-Megâzî Hazretü'l-Vezîrü'l-A'zam Sinan Paşa*" was used for Sinan Paşa. With this endowment charter, the Paşa donated 100,000 silver coins in cash along with 113 separate items for the maintenance of the charitable institutions he had built, including hans, baths, fields, houses, farms, vineyards and gardens. In addition, separate salaries were allocated for hundreds of employees who would work in these institutions, creating an important employment area.

In Koca Sinan Paşa's endowment charter, in addition to the Yenişehir Complex, there are also foundation records for the buildings he had built in Istanbul and Malkara. In the endowment charter text, a mosque, an imaret, two large caravanserais, a madrasa and a school are mentioned within the Yenişehir Complex.

It is understood that the construction of the complex was started in AH 980-981 / AD 1572-1573 and completed in AH 990 / AD 1582. The structures that have survived to the present day include the mosque, the madrasa and its attached units, the imaret, the ruins of the arasta (row of shops) next to the imaret, the main entrance of the complex and the gate providing access to the mosque. One of the hans and the school mentioned in the endowment charter have not survived to the present day. There are no inscriptions on any of the structures.

The Sinan Paşa Mosque consists of a rectangular-plan prayer hall section and a three-part narthex. The prayer hall has been transformed into a square form with arches placed towards the north and south; this section is covered with a dome transitioned by pendentives.

There are two rows of window openings in a dual arrangement on the façades, placed in four directions. On the east and west façades, the windows in the lower row are rectangular and have pointed arch pediments; those in the upper row are smaller and have pointed arches. The window arrangements on the south and north façades are similarly organized. In the interior, a cupboard is placed between the window openings on the east and west walls. In addition, there is another window above the door opening on the north façade. Small pointed arched windows are opened on the east, west and south sides of the octagonal dome drum.

On the south wall, there is a seven-sided marble mihrab niche with a window on each side. The mihrab is surrounded by a rectangular frame with a border largely made of worn tiles and crowned with a hood featuring eight rows of muqarnas. The mihrab, which bears the original decorations of its period, is now completely covered with plaster.

Çiniler; iç mekânda mihrap, mihrabın solundaki pencere, güneydoğu köşesi ve batı duvarında bulunan iki pencere ile bu pencerelerin bordür ve sivri kemerli alınlıklarında, dış mekânda ise giriş kapısı üstünde kullanılmıştır. Mihrabı ve pencereleri üç yönde çevreleyen bordür çinileri, lacivert zemin üzerine kabarık mercan kırmızısı, firuze, yeşil ve beyaz renklerde stilize bitkisel motiflerle bezenmiştir.

Pencerelerin sivri kemerli alınlıkları, yazılı çini süslemenin dikkat çekici örneklerini yansıtır. Lacivert zemin üzerine beyaz nesih hatla yazılmış kitabeler, palmetli bir çerçeve içine alınmış, tepe noktasına bir rozet motifi yerleştirilmiştir. Ayetlerin yer aldığı bu çiniler, yapının iç mekânında dolanarak bir bütünlük oluşturmaktadır. Ancak bu özgün süsleme programından günümüze yalnızca sınırlı sayıda örnek ulaşabilmiştir.

Harim kısmındaki kalem işi süslemelerden sadece mihrabın mukarnaslı kavsarasında yer alan bezeme orijinaldir ve kompozisyon itibarıyla çini programının devamı niteliğindedir.

2002 yılında camiden çalınan ve Haşr suresinin 23. ayetinin bir kısmını içeren çini panoların 2012 yılında İngiltere'de olduğu tespit edilmiş; gerekli işlemlerin ardından Türkiye'ye geri getirilerek Ankara Etnografya Müzesi Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir. Günümüzde yapıda yalnızca kuzey duvarındaki pencere alınlıklarında sınırlı süsleme izleri görülebilmektedir.

The most striking element of the mosque's decorative program is the tiles. These decorations, which have partially survived to the present day, date back to the second half of the 16th century and are represented by multicolored Iznik tiles made with the underglaze technique, including shades of red.

Tiles have been used in the interior on the mihrab, the window to the left of the mihrab, the southeast corner, the two windows on the west wall, and on the borders and pointed arched pediments of these windows, and in the exterior above the entrance door. The border tiles surrounding the mihrab and the windows on three sides are decorated with stylized vegetal motifs in raised coral red, turquoise, green and white on a dark blue background.

The pointed arched pediments of the windows reflect striking examples of written tile decoration. The inscriptions written in white Naskh script on a dark blue background are framed with palmettes, and a rosette motif is placed at the top. These tiles, which include verses, form a whole by winding around the interior of the building. However, only a limited number of examples of this unique decoration program have survived to the present day.

Among the hand-painted decorations in the prayer hall section, only the decoration on the muqarnas hood of the mihrab is original and is a continuation of the tile program in terms of composition.

Üç yöne açık olan son cemaat yeri birimleri, sivri kemer düzenlemelidir. Birimlerin üzeri, ortada aynalı tonoz, yanlarda ise kubbeyle örtülüyken; 1966-1968 yılları arasında gerçekleştirilen onarımlar sırasında üst örtü betonla kaplanmış ve günümüzde bütün birimler aynalı tonozla örtülmüştür. Son cemaat yerinde, kapı açıklığının iki yanında beş köşeli mihrabiyeler yer alır.

Caminin batı duvarında, harim ile son cemaat yerinin birleştiği noktada konumlanan minare, almaşık örgülü kare planlı bir kaideye oturmaktadır. Tuğladan inşa edilmiş silindirik gövdesi, baklava dilimli bir pabuçluk üzerinde yükselir. Tek şerefeli olan minare onarım geçirmiştir. Zengin süsleme programıyla dikkat çeken minarede, çini kullanımının yanı sıra tuğla bezemelere de yer verilmiştir. Şerefenin altı tuğladan mukarnas dilimleriyle bezenmiş, bu dizinin hemen altında birkaç sıra hâlinde bitkisel motifli çini süslemelere yer verilmiştir. Gövdede, altta bir ve üstte iki sıra hâlinde firuze renkli çini silmeler uygulanmıştır.

Cami sağlam durumdadır ve günümüzde ibadete açıktır.

The tile panels containing part of the 23rd verse of the Surah Al-Hashr, which were stolen from the mosque in 2002, were determined to be in England in 2012; after the necessary procedures, they were brought back to Turkey and delivered to the Ankara Ethnography Museum Directorate. Today, only limited traces of decoration can be seen on the window pediments on the north wall of the building.

The narthex units, which are open to three directions, have a pointed arch arrangement. While the units were covered with a flattened barrel vault in the middle and a dome on the sides, the upper part was covered with concrete during the repairs carried out between 1966 and 1968, and today all units are covered with flattened barrel vaults. In the narthex, there are five-sided niches on both sides of the door opening.

The minaret, located on the west wall of the mosque, at the point where the prayer hall and the narthex meet, sits on a square-planned base with alternating masonry. Its cylindrical shaft, constructed of brick, rises on a diamond-patterned transition segment. The minaret, which has a single balcony, has undergone restoration. It draws attention with its rich decorative program, including brick decorations as well as the use of tiles. The bottom of the balcony is decorated with brick muqarnas segments, and immediately below this tier are several rows of tile decorations with vegetal motifs. Turquoise-colored tile moldings are applied to the shaft in one row at the bottom and two rows at the top.

The mosque is in good condition and is open for worship today.

SİNAN PAŞA KÜLLİYESİ'NDE MEDRESE

Yenişehir ilçesi, Ulucami Mahallesi'nde yer alan külliye bünyesinde inşa edilmiştir.

Sinan Paşa vakfiyesinde, külliyenin bir birimi olarak caminin kuzeyine konumlandığı belirtilmektedir. H. Rebiyülevvel 998 / M. Şubat 1590 tarihli vakfiyede medresenin varlığı açıktır.

Sinan Paşa, medresede ders verecek kişinin takva sahibi, faziletli, ilimlerin usulü ve füruu konusunda bilgili, makul ve meşru biri olması gerektiğini şart koşmuştur. Medresede ders verecek müderrise günlük 50 akçe gibi yüksek bir ücret tahsis edilmiştir. Müderris, aynı zamanda Yenişehir'deki vakıfların nazırlığını da üstlenecek; her yılın başında vakfın gelir ve gider hesaplarını mütevelliye sunacaktır. Bu görevi karşılığında ise ayrıca günlük 10 akçe ücret alacaktır.

Kareye yakın planlı olan medrese, eş boyutlu üç eyvan ile dört kapalı mekândan oluşmaktadır. Avluya bakan doğu cephesinde, eyvanların sivri kemerleri yer almaktadır, kuzeydeki eyvanın kemeri ise kısmen tahrip olmuştur. Ana eksenin güneyinde dört, kuzeyinde ise üç adet sivri kemerli ve alınlıklı dikdörtgen pencere bulunmaktadır. Eyvanların konumu ile kuzeydeki pencere düzeni, cephede simetrik bir görünüm oluşmasını engellemekte, kuzey ve batı cepheler ise sağır duvar karakteri göstermektedir.

MADRASA IN SİNAN PAŞA COMPLEX

The madrasa was built within the complex located in the Ulucami Neighborhood of the Yenişehir District.

In the Sinan Paşa Endowment Charter, it is stated that it was located to the north of the mosque as a unit of the complex. The existence of the madrasa is clear in the endowment charter dated Rabi al-Awwal AH 998 / February AD 1590.

Sinan Paşa stipulated that the person who would teach at the madrasa should be pious, virtuous, knowledgeable about the principles and branches of science, reasonable and legitimate. A high daily salary of 50 silver coins was allocated to the lecturer who would teach at the madrasa. The lecturer would also undertake the duty of overseer of the foundations in Yenişehir; at the beginning of each year, he would present the foundation's income and expenditure accounts to the trustee. In return for this duty, he would also receive a daily salary of 10 silver coins.

The madrasa, which has a nearly square plan, consists of three iwans of equal size and four covered spaces. On the eastern façade facing the courtyard, there are pointed arches of the iwans, while the arch of the iwan in the north has been partially destroyed. There are four pointed arched and pedimented rectangular windows on the south and three on the north of the main axis. The location of the iwans and the window arrangement on the north side prevent a symmetrical appearance on the façade, while the north and west façades have a blank wall character.

Yapının duvarları dıştan, moloz taş ve tuğlanın almaşık teknikle kullanıldığı bir örgüyle inşa edilmiştir. Aynı duvar örgüsü kuzey ve güney cephelerde de görülmektedir. Düzensiz örgüde genellikle bir-iki sıra farklı boyutlarda moloz taş, ardından bir-iki sıra tuğla kullanılmıştır. Orijinalliğini koruyan bölümlerde, içinde küçük taş parçalarının bulunduğu grimsi beyaz renkte kireç harcı tercih edilmiş, ancak derzler çoğunlukla çimento harcı ya da betonla sıvanmıştır.

Son yıllarda restore edilen medrese yapısı, bir süre öğrenci yurdu olarak kullanılmıştır, günümüzde ise restoran işlevi görmektedir.

The walls of the structure are built on the outside with rubble stone and brick masonry used in alternating techniques. The same masonry pattern can be seen on the north and south façades. In the irregular masonry, one or two rows of rubble stone of different sizes are generally used, followed by one or two rows of bricks. In the sections that have preserved their originality, a grayish white lime mortar with small stone pieces has been preferred, but the joints are mostly plastered with cement mortar or concrete.

The madrasa building, which was restored in recent years, was used as a student dormitory for a time and now functions as a restaurant.

SİNAN PAŞA KÜLLİYESİ'NDE İMARET

Yenişehir ilçesi, Ulucami Mahallesi'nde yer alan imaret yapısı, Sinan Paşa Külliyesi'nin bir birimi olarak inşa edilmiştir. Kuruluşuna ilişkin bilgiler, H. Rebiyülahir 998 / M. Şubat 1590 tarihli vakfiyede açık biçimde yer almaktadır.

Vakfiyede en ayrıntılı şekilde tanımlanan birim imarettir. Gerek burada görevlendirilen personel sayısı gerekse barınma ve iaşeyle ilgili hükümler, dikkat çekici ayrıntılarla kaleme alınmıştır.

İmaretin işleyişinden sorumlu olarak bir şeyh (yönetici), vekilharç, kilerci, kâtip, ambar muhafızı, iki aşçı yardımcısı, iki ekmekçi, bulaşıkçı, buğdaycı, buğday ayıklayıcı, uncu, kalburcu, temizlikçi, kapıcı, et ve odun hamalı, iki su yolcu, bir çiftlik görevlisi ve bir usta görevlendirilmiştir.

Külliyenin kuzey yönünde yer alan imaret, L şeklinde dizilmiş sekiz kubbeli odadan oluşmaktadır. Doğu-batı doğrultusundaki uzun kolda altı kubbeli, kuzey-güney doğrultusundaki kısa kolda ise iki kubbeli birim bulunmaktadır. Batı uçta yer alan birimin ambar olarak kullanıldığı tahmin edilmektedir. Bu birimin doğusunda, bir kemerle birbirine bağlanan iki kubbeli mekânın ise yemekhane işlevi gördüğü düşünülmektedir. Hemen yanında bulunan ve üç kubbeli olarak düzenlenen bölüm mutfak olarak planlanmıştır. Mutfak bölümünün doğu ve batı duvarlarında, dikdörtgen nişli, yuvarlak kemerli ve tuğla kubbeli ocaklar yer almaktadır.

IMARET IN SİNAN PAŞA COMPLEX

The imaret building located in the Ulucami Neighborhood of the Yenişehir district was built as a unit of the Sinan Paşa Complex. Information regarding its establishment is clearly included in the endowment charter dated Rabi al-Thani AH 998 / February AD 1590.

The most detailed unit described in the endowment charter is the imaret. The number of personnel assigned here and the provisions regarding accommodation and food are written in remarkable detail.

A şeyh (manager), a steward, a storekeeper, a clerk, a warehouse guard, two assistant cooks, two bakers, a dishwasher, a wheat handler, a wheat sorter, a miller, a sifter, a cleaner, a janitor, a meat and wood porter, two water carriers, a farm attendant and a master were assigned to be responsible for the operation of the imaret.

The imaret, located on the north side of the complex, consists of eight domed rooms arranged in an L shape. There is a six- domed unit on the long arm in the east-west direction and a two-domed unit on the short arm in the north-south direction. It is believed that the unit at the western end was used as a warehouse. The two-domed space connected by an arch to the east of this unit is thought to have served as a dining hall. The section immediately next to it, arranged with three domes, was planned as a kitchen.

Kısa kolda yer alan iki kubbeli birim, dikdörtgen planlıdır. Avluya bakan cephelerde yuvarlak kemerli birer kapı ve sivri kemerli alınlıklara sahip dikdörtgen pencereler yer alır. Birimler ayrıca kuzey cephede yer alan birer pencere ile dışa açılmaktadır.

Üst örtü olarak kullanılan kubbelere geçiş pandantiflerle sağlanmaktadır. Mutfak bölümü ile güneydoğu köşesindeki birimin kubbeleri aydınlık feneriyle donatılmıştır. Hem kubbe kasnakları hem de aydınlık fenerleri sekizgen planlıdır. Cephelerde olduğu gibi kasnak, baca ve fener yüzeylerinde de kirpi saçaklar kullanılmak suretiyle mimari hareketlilik sağlanmıştır.

Medrese ile birlikte restore edilen imaret, günümüzde sağlam durumdadır.

On the east and west walls of the kitchen section, there are fireplaces with rectangular niches, round arches and brick domes.

The two-domed unit on the short arm has a rectangular plan. The façades facing the courtyard have a round-arched door and rectangular windows with pointed arched pediments. The units also open to the outside with a window on the north façade.

The transition to the domes used as upper cover is provided by pendentives. The domes of the kitchen section and the unit in the southeast corner are equipped with roof lanterns. Both the dome drums and the roof lanterns have an octagonal plan. As in the façades, the use of sawteeth at the eaves on the drum, chimney and lantern surfaces has provided architectural movement.

The imaret, which was restored together with the madrasa, is in good condition today.

KURŞUNLU HAN

Yenişehir ilçesi Ulucami Mahallesi, Sinanpaşa Sokak No. 2 adresinde yer almaktadır.

Sinan Paşa Vakfiyesi'nde *"hâneyn-i kebîreyn"* şeklinde tanımlanan iki büyük yapıdan biri olan han, külliyenin dışında, çarşı içerisinde inşa edilmiştir. Günümüze bu yapıdan yalnızca birkaç dükkân ile taç kapısının bir bölümü ulaşabilmiştir.

KURŞUNLU HAN

The han is located in Yenişehir District, Ulucami Neighborhood, Sinanpaşa Street No. 2.

The han, one of the two large structures defined as *"hâneyn-i kebîreyn"* in the Sinan Paşa Endowment Charter, was built outside the social complex, within the bazaar. Only a few shops and a section of the portal have survived to the present day.

SİNAN PAŞA KÜLLİYESİ'NDE ARASTA

Yenişehir ilçesi, Ulucami Mahallesi'ndeki külliye bünyesinde bulunmaktadır.

Sinan Paşa tarafından, külliyenin doğu tarafına bitişik şekilde ve külliyeye bağlı bir birim olarak inşa edilen yapının yalnızca bazı duvarları günümüze ulaşabilmiştir. Günümüze ulaşan duvar kalıntıları, bölümün arasta olarak düzenlendiğine işaret etmektedir. Yapının batı duvarında üç adet dikdörtgen niş tespit edilmiştir.

Varsayılan plan şemasına göre arasta, kuzeydoğu yönünde, külliyenin ana girişi olarak kabul edilen taç kapının iki yanında, kuzey–güney doğrultusunda uzanan tonoz örtülü birimlerden oluşmaktadır. Son yıllarda gerçekleştirilen kazı çalışmalarında arastayı oluşturan dükkânlara ait izlere ulaşılmış; doğu ve batı yönlerinde yirmi yedişer birimin varlığı tespit edilmiştir. Bu birimler, orta eksende yer alan geçiş aralığı nedeniyle kesintiye uğramaktadır. Batıdaki açıklığın yakınında küçük bir su haznesi bulunmaktadır.

ARASTA IN SİNAN PAŞA COMPLEX

The arasta is located within the complex in Ulucami Neighborhood, Yenişehir District.

Only some of the walls of the structure, which was built by Sinan Paşa as a unit attached to the eastern side of the complex, have survived to the present day. The wall remains that have survived to the present day indicate that the section was arranged as an arasta (row of shops). Three rectangular niches were identified on the western wall of the structure.

According to the assumed plan scheme, the arasta consisted of vaulted units extending in the north-south direction on both sides of the portal, which is accepted as the main entrance of the complex, in the northeast direction. In the excavations carried out in recent years, traces of the shops forming the arasta were found; the existence of twenty-seven units in the east and west directions was determined. These units are interrupted due to the transition gap located on the middle axis. There is a small water tank near the western opening.

Doğu yönünde ise kare planlı büyük bir mekân ile doğusunda konumlanan bir su haznesi mevcuttur. Kare planlı birimin güney cephesindeki duvarda, sonradan örülerek kapatılmış bir kapı açıklığı yer almaktadır. Bu yönde külliyeye ait bazı yapı birimlerinin bulunduğu anlaşılmakla birlikte, söz konusu mekânların işlevleri ve plan özellikleri henüz netlik kazanmamıştır. Nitekim bu alan içerisinde günümüzde bazı konutlar yer almakta ve daha güneyde, külliyeye ait pahlı bir duvar parçası hâlâ ayakta durmaktadır.

Dükkânların karşılıklı olarak sıralanmasıyla bir sokak yapısı oluşturulması ve caminin ayrı bir avlu içinde konumlanması, Sinan Paşa Külliyesi'nin arastalı külliyeler grubunda değerlendirilebileceğini ortaya koymaktadır. Bu gruba ait örneklerde, külliyeyi oluşturan yapıların arasta ekseninde iki ayrı kütleye ayrıldığı ve kervansarayın bağımsız bir yapı adasında konumlandığı görülmektedir. Sinan Paşa Külliyesi'nde de benzer bir yerleşim düzeni izlenmekte; kervansaray, arastanın doğusunda, külliyeden ayrı bir blokta yer almaktadır. Bugün arastanın doğusunda görülen yapı kalıntılarının bu kervansaraya ait olma ihtimali oldukça kuvvetlidir.

Sinan Paşa Külliyesi, farklı işlevlere sahip yapı gruplarından oluşan zengin mimari programının yanı sıra, cami ve minaresinde yer alan XVI. yüzyılın en parlak çini örnekleriyle dikkat çeken güçlü bir süsleme programına da sahiptir.

To the east, there is a large square-planned space and a water tank located to the east of this. On the southern wall of the square-planned unit, there is a doorway that was later covered by brickwork. Although it is understood that there were some building units belonging to the complex in this direction, the functions and plan features of these spaces have not yet been clarified. In fact, there are some houses in this area today and a beveled section of the wall belonging to the complex is still standing further south.

The fact that the shops are arranged in rows opposite each other to form a street structure and that the mosque is located in a separate courtyard shows that the Sinan Paşa Complex can be evaluated in the group of complexes with an arasta. In the examples belonging to this group, it can be seen that the structures forming the complex are divided into two separate masses on the axis of the arasta and the caravanserai is located on an independent building block. A similar settlement pattern is also observed in the Sinan Paşa Complex; the caravanserai is located in a separate block to the east of the arasta. It is highly probable that the building remains seen to the east of the arasta today belong to this caravanserai.

In addition to its rich architectural program consisting of building groups with different functions, the Sinan Paşa Complex also has a strong decorative program, notable for the most brilliant examples of 16th century tiles in the mosque and its minaret.

Y E N İ Ş E H İ R

Bali Bey (Çarşı) Camii

BALİ BEY (ÇARŞI) MOSQUE

Yenişehir ilçesi Ulucami Mahallesi, İstiklal Caddesi No: 18'de yer almaktadır.

Cami, II. Murad ve Fâtih dönemlerinde önemli görevlerde bulunan Hamza Bey'in oğlu Bâlî Bey tarafından inşa ettirilmiştir. Yenişehir'de cami, han ve imaret gibi çeşitli yapılar inşa ettirdiği bilinen Bâlî Bey, 1493 yılında vefat etmiş ve Karacabey'de defnedilmiştir.

The mosque is located in Yenişehir District, Ulucami Neighborhood, İstiklal Street No. 18.

The mosque was built by Bâlî Bey, the son of Hamza Bey, who held important positions during the reigns of Murad II and Fatih. Bâlî Bey, who is known to have built various structures such as mosques, hans and imarets in Yenişehir, died in 1493 and was buried in Karacabey.

Yenişehir'deki vakıf yapılarından günümüze yalnızca camisi ulaşabilmiştir. Kaynaklarda, bölgedeki eserlerine gelir sağlamak amacıyla, Bursa'da yer alan ve kendi adıyla anılan Bali Bey Hanı'nı da inşa ettirdiği belirtilmektedir.

Cami, kare planlı ve kubbeli olarak inşa edilmiştir. Son cemaat yeri düz tavanla örtülüdür. İbadet mekânı, pandantif geçişli bir kubbe ile örtülmüştür. Yapının bir minaresi bulunmaktadır.

Tarihî kaynaklarda, cami yakınında bir hanın da bulunduğu belirtilmektedir. Ancak söz konusu yapıya ait herhangi bir kalıntı günümüze ulaşmamıştır.

Of the foundation structures in Yenişehir, only his mosque has survived to the present day. Sources state that he also had the Bali Bey Han in Bursa, named after him, built in order to provide income for his works in the region.

The mosque is built with a square plan and a dome. The narthex is covered with a flat ceiling. The prayer hall is covered with a dome with a pendentive transition. The building has a minaret.

Historical sources state that there was a han near the mosque. However, no remains of the structure have survived to the present day.

YENİŞEHİR

Çınarlı (Karabaçak-Voyvoda) Camii

ÇINARLI (KARABAÇAK-VOYVODA) MOSQUE

Yenişehir ilçesi Gündoğan Mahallesi, Yağhane Sokak'ta yer almaktadır.

Vakfiye kayıtlarından, caminin banisinin Sungur Paşa olduğu ve yapının zaviyeli plan şemasında inşa edildiği anlaşılmaktadır. Farklı kaynaklarda, caminin Yenişehir Voyvodası Ahmet Bey tarafından yaptırıldığına ilişkin bilgiler de yer almaktadır. Ayrıca XVIII. yüzyılın sonlarında vakfın mütevellisi olarak aynı isimde bir başka Ahmet Bey'in görev yaptığı bilinmektedir. Bu kişilerle Sungur Paşa'ya ait vakıflar arasındaki tevcih ilişkileri derinlemesine incelendiğinde, caminin gerçek banisine dair daha net sonuçlara ulaşılması mümkündür.

The mosque is located in the Yenişehir District, Gündoğan Neighborhood, on Yağhane Street.

From the endowment records, it is understood that the founder of the mosque was Sungur Paşa and that the structure was built on a plan scheme with a zawiya. There is also information in different sources that the mosque was built by Ahmet Bey, the Voivode of Yenişehir. It is also known that another Ahmet Bey with the same name served as the trustee of the endowment in the late 18th century. When the conferral relations between these people and the endowments belonging to Sungur Paşa are examined in depth, it is possible to reach clearer conclusions about the real founder of the mosque.

Yapı, mimari özellikleri ve tarihsel veriler doğrultusunda XV. yüzyıla tarihlendirilmektedir. Zaman içerisinde birçok onarım ve müdahaleye uğradığı açıktır. Yapıya ilişkin bilinen en erken tarihli belge 1786 yılına aittir ve bir tamirat kaydına dayanmaktadır. 1855 depremi sonrasında büyük oranda yıkıldığı ve halkın desteğiyle yeniden inşa edildiği anlaşılmaktadır. Bu süreçte caminin çatısı ve kubbesi ahşap malzemeyle yenilenmiş, üst örtü ise kiremit ile kaplanmıştır.

Cami bu haliyle 1920 yılına kadar ulaşabilmiş ancak Yunan işgali sırasında kasabayı terk eden Rumlar tarafından yakılarak kullanılamaz duruma getirilmiştir.

Cami, 1930 yılında ahşap çatılı ve ahşap kubbeli olarak yeniden onarılmış ve ibadete açılmıştır. 1967 yılında meydana gelen depremde, minarenin harim üzerine yıkılması sonucu çatı ve kubbede oluşan hasar cemaatin katkılarıyla giderilmiştir.

The structure dates back to the 15th century based on its architectural features and historical data. It is clear that it has undergone many repairs and interventions over time. The earliest known document regarding the structure dates back to 1786 and is based on a repair record. It is understood that it was largely destroyed after the 1855 earthquake and rebuilt with the support of the public. During this process, the roof and dome of the mosque were renewed with wooden materials and the upper cover was covered with tiles.

The mosque survived in this state until 1920, but was burned down by the Greeks who fled the town during the Greek occupation, rendering it unusable.

The mosque was renovated and opened for worship in 1930 with a wooden roof and wooden dome. The damage to the roof and dome caused by the

1985 yılında çeşitli tadilatlarla yenilenmiş yapı, mimari özelliklerinde birtakım değişikliklere uğramış, 2016 yılında gerçekleştirilen kapsamlı restorasyonla bugünkü biçimini almıştır.

Ahşap kırma çatıyla örtülü olan cami, cihannüma formunda yükselen ahşap bir kubbeye sahiptir. Son cemaat yeri, ahşap kaplamalı direkler üzerine oturan ve yine ahşap sivri kemerlerle taşınan düz tavanla örtülmüştür.

Aydınlatma elemanlarının düzeni iç mekânda yüksek bir ışık düzeyi sağlar. Doğu ve batı cephelerinde üçer altlık ve üstlük, kıble duvarında ikişer altlık ve üstlük, kuzey cephesinde ise iki altlık ve üç üstlük pencere bulunmaktadır. Ayrıca kubbe kasnağında yer alan dört pencere ile harime doğal ışık girişi arttırılmıştır.

Harimde yer alan maksureler, kadınlar mahfili ve cihannümayı taşıyan strüktür tamamen ahşaptır ve malzeme tercihinin yapıya sıcak, samimi bir atmosfer kazandırdığı görülmektedir. Mihrap, tüm yüzeyiyle çini kaplamadır. Ahşap minber yakın döneme aittir ve gösterişli bezemeleriyle dikkat çeker.

Batı cephesindeki minare, kesme taş kaide üzerine oturan, tuğladan silindirik gövdeli ve çift bilezikli bir yapıya sahiptir. Şerefe altı kısmı da tuğla dolgulu olarak inşa edilmiştir.

Çınarlı Camii'nde olduğu gibi, ahşap çatılı ve Bağdadi sistemli kubbeli bu yapı tipine Bursa'da Üftade Camii ve Kaygan Camii ile Mustafakemalpaşa'daki Şeyh Müftü Camii gibi örneklerde de rastlanmaktadır.

collapse of the minaret onto the prayer hall in the earthquake in 1967 was repaired with the contributions of the congregation.

The building, which was renovated with various repairs in 1985, underwent some changes in its architectural features and took its current form with the comprehensive restoration carried out in 2016.

The mosque, covered with a wooden hipped roof, has a wooden dome rising in the form of a gazebo. The narthex is covered with a flat ceiling supported by wooden pointed arches resting on wooden-coated posts.

The arrangement of the illumination elements provides a high level of light in the interior. There are three windows on the east and west façades, two windows on the qibla wall, and two windows on the north façade. In addition, the natural light entering the prayer hall is increased with four windows on the dome drum.

The maqsuras, women's gallery and structure bearing the gazebo-shaped dome in the prayer hall are entirely made of wood and it can be seen that the choice of material gives the structure a warm and friendly atmosphere. The entire surface of the mihrab is covered with tiles. The wooden minbar belongs to the recent period and attracts attention with its ostentatious decorations.

The minaret on the west side has a cylindrical brick shaft and a double decorative band, sitting on a cut stone base. The lower part of the balcony is also built with brick filling.

As in the Çınarlı Mosque, this type of building with a wooden roof and a Baghdad-style dome system can also be found in examples such as the Üftade Mosque and Kaygan Mosque in Bursa and the Şeyh Mufti Mosque in Mustafakemalpaşa.



Y E N İ Ş E H İ R

Ethem Paşa Camii

ETHEM PAŞA MOSQUE

Yenişehir ilçesi, Tabakhane Mahallesi, Ethem Paşa Sokak No: 19 adresinde yer almaktadır.

Konağın inşası, 1900 yılında Yenişehir'in önde gelen isimlerinden Ethem Paşa tarafından gerçekleştirilmiştir. Ethem Paşa, sahip olduğu geniş çiftlik ve arazilerle bölgenin en büyük toprak sahiplerinden biri olarak tanınmaktadır. Sahip olduğu arazilerin üzerine günümüzde beş ila altı köyün kurulu olduğu ifade edilmektedir.

The mosque is located in Yenişehir District, Tabakhane Neighborhood, on Ethem Paşa Street No. 19.

The construction of the mosque was carried out in 1900 by Ethem Paşa, one of the leading figures of Yenişehir. Ethem Paşa is known to have been one of the largest landowners in the region with his large farms and lands. It is stated that five to six villages are established on the lands he owned today.

II. Abdülhamid'e yakınlığıyla bilinen Ethem Bey'e, 19 Mayıs 1897 tarihinde "Istabl-ı Âmire" Müdürlüğü payesi verilmiş; 1900 yılında "Mîrü'l-ümerâ" rütbesiyle "Alaylı Paşalar" sınıfına dahil edilmiştir. 8 Ocak 1904 tarihinde ise "Mîr-i mîrân" unvanına yükseltilmiştir. 16 Kasım 1902 tarihinden itibaren 1908'e kadar Yenişehir Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştür. II. Meşrutiyet'in ilanı sonrasında hakkında açılan soruşturmalar nedeniyle Midilli'ye sürgün edilmiş, affedilmesinin ardından tekrar Yenişehir'e dönmüştür.

Millî Mücadele döneminde çeşitli suçlamalara maruz kalan Ethem Paşa, bu süreçte zor günler geçirmiş, 1922 yılında vefat etmiştir.

Cami, kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen plana sahiptir ve 13 × 20 m ölçülerindedir. Beden duvarları kâgir ve sıvalıdır. Üst örtüsü kırma çatıyla kapatılmış, kiremitle örtülmüştür. Ahşap direkler üzerine oturtulmuş ve üzeri kiremitle kaplı son cemaat mahalli açıktır.

Known for his closeness to Abdülhamid II, Ethem Bey was given the title of Director of the "Istabl-ı Âmire" (Royal Stables) on May 19, 1897; in 1900, he was included in the "Regimental Pashas" class with the rank of "*Mîrü'l-ümerâ*". On January 8, 1904, he was promoted to the title of "*Mîr-i mîrân*". He served as the Mayor of Yenişehir from November 16, 1902 until 1908. He was exiled to Midilli due to the investigations opened against him after the declaration of the Second Constitutional Era; he returned to Yenişehir after he was pardoned.

Ethem Paşa, who was subjected to various accusations during the War of Independence, went through difficult times during this period and died in 1922.

The mosque has a rectangular plan in the north-south direction and measures 13 × 20 m. The main walls are made of masonry and plastered. The upper part is covered with a hipped roof covered with tiles. The narthex, which is placed on wooden pillars and covered with tiles, is open.

Kuzey cephesinde yer alan ahşap çift kanatlı giriş kapısı mermer sövelidir. Kapının her iki yanında, dikdörtgen formlu ve yuvarlak kemerli ikişer pencere bulunmaktadır. Ahşap tavanlı harim, tüm cephelerinde yer alan yuvarlak kemerli pencereler aracılığıyla aydınlatılmaktadır.

Mihrabı beyaz sıvalı sade bir niş şeklindedir ve çerçevesinde yazı veya süsleme bulunmamaktadır. Yakın dönemde yenilenen minber ve kürsü ahşap malzemeden yapılmıştır.

Yapının batı köşesinde konumlanan minare, kare planlı kaide üzerine oturan silindirik gövdelidir ve nispeten kısa tutulmuştur. Şerefe altı, dört sıra testere dişi formunda tuğla kirpi saçakla hareketlendirilmiştir. Minarenin konik külahı kurşun kaplamadır.

1999 yılında meydana gelen depremde hasar gören cami, yaklaşık on beş yıl boyunca ibadete kapalı kalmıştır. 2015 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen restorasyonun ardından yeniden ibadete açılmıştır.

The wooden double-leafed entrance door on the north façade has a marble frame. There are two rectangular round-arched windows on each side of the door. The wooden-ceilinged prayer hall is illuminated by round-arched windows on all façades.

The mihrab is a simple niche with white plaster and no inscription or decoration on its frame. The minbar and pulpit, which were recently renovated, are made of wood.

The minaret, located in the western corner of the building, has a cylindrical shaft sitting on a square-plan base and is relatively short. The area below the balcony is decorated with four rows of sawteeth. The conical spire of the minaret is covered with lead.

The mosque was damaged in the earthquake in 1999 and remained closed for worship for approximately fifteen years. It was reopened for worship in 2015 following restoration by the General Directorate of Foundations.

YENİŞEHİR

Hacı Hasan Camii

HACI HASAN MOSQUE

Yenişehir ilçesi, Hıdırbali Mahallesi, Ali Haydar Sokak No: 15 adresinde yer almaktadır.

Cami, 1565 yılında Nişancı Mehmet Paşa'nın annesi Ayşe Hatun tarafından, babası Hıdır Bey adına inşa ettirilmiştir. Ayşe Hatun'un, Hisar İçi Pınarbaşı Mahallesi'nde bir mektep daha yaptırdığı bilinmektedir.

Yapı, 1989 yılında tescillenmiştir. Aslen kerpiç ve ahşap malzemeyle inşa edilmiş olan cami, Hacı Hasan Ağa'nın öncülüğünde ve halkın katkılarıyla eski şekli korunarak yenilenmiştir. Günümüzde ise betonarme malzeme kullanılarak onarılmıştır. Kırma çatılı ve kiremitle örtülü yapının her iki cephesinde yer alan üçer pencereyle, doğal aydınlatma sağlanmaktadır.

The mosque is located in Yenişehir District, Hıdırbali Neighborhood, on Ali Haydar Street No. 15.

The mosque was built by Nişancı Mehmet Paşa's mother Ayşe Hatun in the name of her father Hıdır Bey in 1565. It is known that Ayşe Hatun had another school built in the Pınarbaşı Neighborhood of Hisar.

The building was registered in 1989. Originally built with adobe and wood materials, the mosque was renovated under the leadership of Hacı Hasan Ağa and with the contributions of the public, preserving its old form. Today, it has been repaired using reinforced concrete. The building, which has a hipped roof and is covered with tiles, receives natural lighting with three windows on each side.

Toplam 140 m² iç hacme sahip olan caminin cemaat kapasitesi yaklaşık 200 kişidir. İç tavan ahşapla kaplıdır. Yapıda kubbe bulunmamakla birlikte, tavanda bırakılan dairesel bir basıklık ile kubbe etkisi verilmiştir. Bu dairenin dışında kalan yüzey, üçgen ve dikdörtgen formlu ahşap çıtalarla süslenmiştir.

Caminin kaideli, yivli gövdeli ve tek şerefeli bir minaresi ile bahçesinde bir adet şadırvanı bulunmaktadır. 2021 yılında, Yenişehir Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi gerçekleştirilmiştir.

The mosque has a total interior area of 140 m² and a congregation capacity of approximately 200 people. The interior ceiling is covered with wood. Although there is no dome in the structure, a dome effect is given by a circular depression left on the ceiling. The surface outside this circle is decorated with triangular and rectangular wooden slats.

The mosque has a minaret with pedestal, grooved shaft and single-balcony, and a shadirvan in its garden. In 2021, landscaping was carried out by Yenişehir Municipality.

Y E N İ Ş E H İ R

Murat Paşa (Kumluk) Camii

MURAT PAŞA (KUMLUK) MOSQUE

Yenişehir ilçesi, Kurtuluş Mahallesi, Bilecik Caddesi No: 1 adresinde yer almaktadır.

Kaynaklarda yer alan rivayetlere göre caminin ilk yapısı 1295 yılında inşa edilmiştir. Anlatıya göre, Osman Bey obasını "Kumluk" olarak adlandırılan bu bölgeye kurmuş, yerleşim alanı sınırlandırılarak -kendi talimatıyla- içi kerpiç ve ahşap, dışı ise taş kaplama duvarlarla çevrili bir cami inşa ettirmiştir. Yapıya

The mosque is located in Yenişehir District, Kurtuluş Neighborhood, on Bilecik Street No. 1.

According to the account in the sources, the first structure of the mosque was built in 1295. According to the narration, Osman Bey established his encampment in this region called "Kumluk" and -on his own instructions- had a mosque built whose perimeter was demarcated and enclosed with

“Kumluk Camii” adı verilmiştir. Osmanlı Devleti’nde ilk hutbenin bu camide okunduğuna dair bilgiler de sözlü kaynaklarda yer almaktadır.

1600 yılında Sadrazam Kuyucu Murat Paşa tarafından kapsamlı bir tadilattan geçirilmiş ve bu tarihten itibaren “Murat Paşa Camii” olarak anılmaya başlanmıştır. Yapı, günümüzdeki formunu ise 1973 yılında gerçekleştirilen tamirat sırasında kazanmıştır.

Dikdörtgen planlı olan cami, 15 × 10 m ölçülerindedir. Geniş beden duvarlarının iç yüzeyleri kerpiç, dış yüzeyleri ise moloz taşla örülmüştür. Üst örtü kırma çatıyla inşa edilmiş ve kiremitle kaplanmıştır. Güneybatı köşesinde beş sıralı mukarnaslı pah yer almaktadır. Kuzey cephesi hariç tüm cephelerde moloz taşların arası beyaz renkli beton harçla derzlenmiştir, kuzey cephesi ise tamamen sıvalıdır.

Caminin kuzeyinde yer alan son cemaat mahalli, tüm cepheleri duvarla örülerek kapalı hâle getirilmiştir. Bu bölüme giriş plastik doğramalı kapalı bir sahanlık aracılığıyla sağlanmaktadır. Üst katta yer alan kadınlar mahfiline son cemaat mahallinin sağ tarafındaki merdivenlerle ulaşılır. Doğu tarafında ise imam odası bulunmaktadır.

Harim mekânına çift kanatlı ahşap bir kapıdan girilmektedir. İç mekânın tavanı ahşapla kaplıdır. Aydınlatma, doğu ve batı duvarlarında üçer altlık ve üçer üstlük; güney cephesinde ise ikişer altlık ve üstlük pencere ile sağlanmaktadır. Alt pencereler dikdörtgen planlı, taş söveli ve demir parmaklıklı olarak düzenlenmiştir. Üst pencereler ise yuvarlak kemerli, alçı taklidi beton şebekeli ve revzenlidir.

Minber ve kürsü ahşap malzemeden yapılmıştır. Mihrap, üzerindeki taç ve niş de dahil olmak üzere tamamen çini kaplıdır. Çevresinde “Âyetü’l-kürsî”, alınlığında ise “*Fe velli vecheke şatra’l-mescidi’l-harâm* - Öyleyse yüzünü Mescid-i Harâm’a döndür.” ayeti yer almaktadır.

Kuzeybatı köşede, taş kaide üzerine oturtulan silindirik gövdeli tuğla minarenin tek şerefesi, stalaktitli ve testere dişi biçiminde tuğla bezemelidir. Minarenin sivri külahı kurşunla kaplanmıştır. Batı yönünde yer alan küçük kitabede “*Minareci B. Ali İmir 1976*” ibaresi bulunmaktadır.

Caminin batı köşesinde tarihî bir çınar ağacı, güney yönünde ise Şehzade Süleyman Paşa’nın makam türbesi yer almaktadır. Özgün yapısı günümüze tam olarak ulaşamasa da mevcut yapılar yalnızca Yenişehir’in değil, aynı zamanda Osmanlı tarihinin erken dönem mimari hafızasında da önemli bir yer teşkil etmektedir.

adobe and wooden walls inside and stone-covered walls outside. The structure was named “Kumluk Mosque”. There is also information in oral sources that the first sermon in the Ottoman Empire was read in this mosque.

It underwent a comprehensive renovation by Grand Vizier Kuyucu Murat Paşa in 1600 and from that date on it began to be known as the “Murat Paşa Mosque”. The building gained its current form during the repairs carried out in 1973.

The mosque has a rectangular plan and measures 15 × 10 m. The inner surfaces of the wide main walls are made of adobe bricks and the outer surfaces are made of rubble stone. The upper cover is built with a hipped roof covered with tiles. There is a five-row muqarnas chamfer on the southwest corner. On all façades except the north façade, the rubble stones are jointed with white concrete mortar, while the north façade is completely plastered.

The narthex located in the north of the mosque has been closed by walling all sides. The entrance to this section is provided by a covered landing with plastic joinery. The women’s gallery on the upper floor is reached by the stairs on the right side of the narthex. On the east side is the imam’s room.

The prayer hall is entered through a double-leafed wooden door. The ceiling of the interior is covered with wood. Illumination is provided by three lower and three upper windows on the east and west walls, and two lower and upper windows on the south façade. The lower windows are rectangular, with stone frames and iron grilles. The upper windows are round arched, with plaster-imitation concrete grilles and decorative panes .

The minbar and the pulpit are made of wood. The mihrab, including the crown over it and the niche, is completely covered with tiles. There is the “Ayetü’l-Kürsî” around it, and above it the verse “*Fe velli vecheke şatra’l-mescidi’l-harâm* - Then turn your face towards the Sacred Mosque.”

In the northwest corner, the single balcony of the cylindrical brick minaret, which sits on a stone base, has stalactite and sawtooth brick decorations. The pointed spire of the minaret is covered with lead. The small inscription on the west side reads “*Minareci B. Ali İmir 1976*”.

In the western corner of the mosque is a historical plane tree, and in the south is the official tomb of Şehzade Süleyman Paşa. Although its original structure has not survived to the present day, the existing structures have an important place not only in Yenişehir but also in the early architectural memory of Ottoman history.

YENİŞEHİR

Orhan Gazi Camii (Ulucami)

ORHAN GAZİ MOSQUE (ULUCAMI)

Yenişehir ilçesi, Ulucami Mahallesi, Ulucami Sokak, No: 1 adresinde yer almaktadır.

Kaynaklara göre yapının ilk inşası, Orhan Gazi tarafından 1324-1362 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Halk arasında "Ulucami" olarak anılan yapı, 1923 yılında minaresi hariç tümüyle yıkılmış ve temelleri üzerine yeniden inşa edilmiştir. Bu süreçte özgün mimari özelliklerinin büyük ölçüde kaybolduğu anlaşılmaktadır.

Cuma ve bayram namazlarının uzun yıllar boyunca bu camide kılınması, "Ulucami" adının yerel kullanımda kalıcı hâle gelmesine neden olmuştur. Giriş kapısı üzerinde sülüs hatla "*Gazi Cennetmekân Sultan Orhan Han Ulu Camii*" ifadesi yazılıdır.

The mosque is located in Yenişehir District, Ulucami Neighborhood, on Ulucami Street No. 1.

According to sources, the first construction of the structure was carried out by Orhan Gazi between 1324 and 1362. The structure, known among the public as the "Ulucami" (Grand Mosque), was completely demolished except for its minaret in 1923 and rebuilt on its foundations. It is understood that its original architectural features were largely lost during this process.

The fact that Friday and religious holiday prayers were performed in this mosque for many years caused the name "Ulucami" to become permanent in local usage. The phrase "*Gazi Cennetmekan Sultan Orhan Han Ulu Camii*" is written in Thuluth calligraphy over the entrance gate.

Vakıf muhasebe kayıtlarından, mabedin Orhan Gazi'ye ait olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Yapı, belgelerde "Câmi-i Kebîr" ya da "Ulucami" olarak da anılmaktadır. 1763 tarihli bir belgede şu ifadeler yer almaktadır:

"Medîne-i Yenişehr-i Burûsa kasabası vasatında hudâvendigâr-ı esbak Gâzî Sultân Orhan aleyhi'r-rahmet-i ve'l-gufrân hazretlerinin cidâr-ı erba'ası kâgîr ve sakfı kiremid pûşîde ile binâ buyurdukları câmi-i şerîfinin müstakıllen vakfı ve mütevellîsi ve kimesnenin nezâretinde olmayub bi-kazâi'l-lâhi ta'âlâ muhterık olmağla pazarları eyyâm-ı cum'aya tesâdüf ittiğinden câmi-i mezkûr pazar yirine karîb mahalde bulunub kurbünde salât-ı cum'a ve ıydeyn edâ olunur âhir câmi-i şerîf olmayub kasaba-i mezbûr ahâlîlerinin ve sâir kurâ ahâlîlerinin herhalde câmi-i mezkûra eşedd-i ihtiyâcları oldığından ta'mîr ve ihyâ olunmak bâbında ..."

Mealen:
"Bursa'nın Yenişehir kasabasının merkezinde, selef hükümdarlardan Gazi Sultan Orhan –Allah rahmet ve mağfiret eylesin– tarafından, dört cephesi kagir duvarlarla örülmüş ve çatısı kiremit örtülü olarak inşa ettirilmiş olan cami-i şerifin, bağımsız bir vakfı ve mütevellisi bulunmaktadır; bu yapı herhangi bir kişi veya kurumun nezareti altında değildir. Ancak ilahî takdir gereği yanmış olduğundan, pazar günlerinin cuma günlerine denk geldiği zamanlarda, anılan camiye yakın bir mahalde cuma ve bayram namazları eda edilmektedir. Ne var ki söz konusu mahal, asıl anlamda bir cami-i şerif niteliği taşımamaktadır. Dolayısıyla, hem söz konusu kasabanın sakinleri hem de çevre köylerin halkı açısından anılan caminin yeniden ihyası ve tamiri zaruri bir ihtiyaç hâline gelmiştir."

It is clearly understood from the foundation accounting records that the sanctuary belongs to Orhan Gazi. The structure is also referred to as the "Câmi-i Kebîr" (Great Mosque) or "Ulucami" in the documents. A document dated 1763 includes the following statements:

"Medîne-i Yenişehr-i Burûsa kasabası vasatında hudâvendigâr-ı esbak Gâzî Sultân Orhan aleyhi'r-rahmet-i ve'l-gufrân hazretlerinin cidâr-ı erba'ası kâgîr ve sakfı kiremid pûşîde ile binâ buyurdukları câmi-i şerîfinin müstakıllen vakfı ve mütevellîsi ve kimesnenin nezâretinde olmayub bi-kazâi'l-lâhi ta'âlâ muhterık olmağla pazarları eyyâm-ı cum'aya tesâdüf ittiğinden câmi-i mezkûr pazar yirine karîb mahalde bulunub kurbünde salât-ı cum'a ve ıydeyn edâ olunur âhir câmi-i şerîf olmayub kasaba-i mezbûr ahâlîlerinin ve sâir kurâ ahâlîlerinin herhalde câmi-i mezkûra eşedd-i ihtiyâcları oldığından ta'mîr ve ihyâ olunmak bâbında ..."

Translation:
Located in the center of the Yenişehir town of Bursa, the mosque, built by Gazi Sultan Orhan (may Allah have mercy on him and grant him forgiveness) with four façades of masonry and a tiled roof, has an independent endowment and trustee. This structure is not under the supervision of any person or institution. However, because it was burnt down by divine will, Friday and Eid prayers are performed in a location near the mosque when market days fall on Fridays. However, the location in question does not qualify as a mosque in the true sense. Therefore, the revival and repair of the mosque has become a pressing need for both the residents of the town and the surrounding villages.



Bu belgeden, ilk caminin kâgir duvarlı, kiremit örtülü ve kırma çatılı bir yapı olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca, 1882 tarihli bir fotoğraf, eski yapının ön cephesinde ahşap direkli bir son cemaat yerinin bulunduğunu ve batı duvarında "eli böğründe" ile desteklenmiş cumbalı bir çıkmanın yer aldığını göstermektedir.

Dıştan dışa 20 × 10 m ölçülerindeki caminin beden duvarları, moloz taş ve aralara serpiştirilmiş kesme taşlarla örülmüş, üst örtüsü kırma çatıyla örtülmüş ve kiremitle kaplanmıştır.

Dört basamaklı bir merdivenle ulaşılan giriş sahanlığından, mermer söveli ve yuvarlak kemerli çift kanatlı metal bir kapı aracılığıyla son cemaat mahalline geçilmektedir. Dikdörtgen planlı bu bölüm, doğu ve batı cephelerinde ikişer altlık ve üstlük, kuzey cephesinde ise iki altlık ve üç üstlük pencereyle aydınlatılmaktadır.

From this document, it is understood that the first mosque was a structure with masonry walls and a hipped roof covered with tiles. In addition, a photograph dated 1882 shows that there was a narthex with wooden pillars on the front façade of the old building and a bay-windowed projection supported by an böğründe" (angle brace) on the western wall.

The main walls of the mosque, which measures 20 × 10 m overall, are built with rubble stones and cut stones scattered in between, and the upper part is covered with a hipped roof covered with tiles.

From the entrance landing, which is reached by a four-step staircase, the narthex is accessed through a double-leafed metal door with a marble frame and round arch. This rectangular section is illuminated by two lower and upper windows on the east and west façades and two lower and three upper windows on the north façade.



Altlık pencereler dikdörtgen formludur ve üzerleri sivri kemer alınlıklıdır. Üstlük pencereler ise ikiz planlı ve yuvarlak kemerlidir.

Ahşap düz tavanla örtülü harim mekânı toplam 360 m² alana sahiptir. Dikdörtgen planlı iç mekân, sekiz adet sivri kemerli alınlıklı altlık pencere ve sekiz adet yuvarlak kemerli, ikiz planlı üstlük pencere ile aydınlatılmaktadır. Ahşap tavanın merkezinde, kare planlı, derinlikli ve bezemeli bir tavan göbeği yer almaktadır.

Mihrabı, tavana kadar yükselen dikdörtgen planlı bir alçı niş şeklindedir. Üstten aşağıya doğru daralan sekiz kademeli ve üç sıra mukarnaslı bir düzenlemeye sahiptir. Gri ve beyaz tonlarda sıvanmış olan mihrap genel itibarıyla sadedir. Minber ve kürsü, ahşap malzemeden yapılmıştır. Hanımlar mahfili, harim girişinin üst kısmında yer almaktadır.

Kuzeybatı köşede konumlanan tek şerefeli minarenin kaidesinden yukarısı 1977 yılında orijinal formuna sadık kalınarak yenilenmiştir. Çokgen kaidesi bir sıra kesme taş ve iki sıra tuğlayla örülmüştür. Silindirik gövde tamamen tuğladan inşa edilmiştir. Şerefe altı, yedi sıra stalaktitle donatılmış, bu bölgenin altına çini bilezik ve panolar yerleştirilmiştir.

Cami, 2018-2020 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyona tabi tutulmuştur.



The lower windows are rectangular and have pointed arch pediments. The upper windows are twin-planned and round arches.

The prayer hall area, covered with a wooden flat ceiling, has a total area of 360 m^2. The rectangular planned interior is illuminated by eight pointed arched pedimented lower windows and eight round arched, twin-planned upper windows. In the center of the wooden ceiling is a square planned, deep and decorated ceiling medallion.

The mihrab is a rectangular plaster niche rising to the ceiling. It has an eight-stepped and three-row muqarnas arrangement that narrows from top to bottom. The mihrab, plastered in gray and white tones, is generally plain. The minbar and pulpit are made of wood. The womens' gallery is located on the upper part of the entrance to the prayer hall.

The single-balcony minaret located in the northwest corner was renovated from the base up in 1977, remaining faithful to its original form. The polygonal base is built with one row of cut stone and two rows of bricks. The cylindrical shaft is built entirely of brick. The balcony is embellished with six or seven rows of stalactites, and a tile band and panels are placed under this area.

The mosque was restored by the General Directorate of Foundations between 2018 and 2020.

Y E N İ Ş E H İ R

Postinpûş Camii (Seyyid Mehmet Dede Zaviyesi)

POSTİNPÛŞ MOSQUE (SEYYİD MEHMET DEDE ZAWIYA)

Yenişehir ilçesi, Yenigün Mahallesi, Baba Sultan Parkı içerisinde yer almaktadır.

Kaynaklarda yapı "Baba Sultan Zaviyesi", "Seyyid Mehmed Dede Zaviyesi" ve "Postinpûş Baba Sultan İmareti" gibi farklı adlarla anılmaktadır. Zaviyenin güneyinde bir dönem küçük bir mescit ile türbenin bulunduğu aktarılmaktadır, ancak bu yapılara ait izler günümüze ulaşmamıştır.

Osmanlı dönemi kaynaklarında yapı, Horasan erenlerinden Seyyid Mehmed Hammâri (diğer adıyla Postinpûş Baba) adına inşa ettirilen bir zaviye olarak tanımlanır. Adı geçen kişi, Osmanlı'nın kuruluş döneminde Anadolu'ya gelen önemli sufilerden biri olarak kabul edilmektedir. Kroniklerde genellikle bu yapının, Sultan I. Murad Hudâvendigâr tarafından inşa ettirildiği belirtilir. Âşıkpaşazâde, Sultan Murad'ın Yenişehir'de Postinpûş Baba için bir zaviye yaptırdığını açıkça ifade eder.

Buna karşın, Ekrem Hakkı Ayverdi, zaviyenin inşa tarihini Orhan Gazi devrine tarihlendirerek farklı bir değerlendirme sunmuştur. Ayverdi ayrıca, 19. yüzyıla ait bir kaynakta Postinpûş Baba'nın asıl adının "Seyyid Mehmed Hammâri" olarak geçtiğini de not etmektedir. Semavi Eyice de yapının

The mosque is located in Yenişehir District, Yenigün Neighborhood, in Baba Sultan Park.

In the sources, the structure is referred to by different names such as "Baba Sultan Zawiya", "Seyyid Mehmed Dede Zawiya" and "Postinpûş Baba Sultan Imaret". It is reported that there was a small mosque and a tomb to the south of the zawiya for a period , but no traces of these structures have survived to the present day.

In Ottoman period sources, the structure is described as a zawiya built in the name of Seyyid Mehmed Hammâri (also known as Postinpûş Baba), one of the Khorasan saints. This person is considered to be one of the important Sufis who came to Anatolia during the foundation period of the Ottoman Empire. Chronicles generally state that this structure was built by Sultan Murad I Hudâvendigâr. Âşıkpaşazâde clearly states that Sultan Murad had a zawiya built for Postinpûş Baba in Yenişehir.

On the other hand, Ekrem Hakkı Ayverdi presented a different assessment by dating the construction of the zawiya to the period of Orhan Gazi. Ayverdi also noted that in a 19th century source, the real name of Postinpûş Baba was "Seyyid Mehmed Hammâri". Semavi Eyice also stated

Orhan Gazi dönemine ait olduğunu belirtmiş böylelikle erken kaynaklar ve modern literatür arasında örtüşen bir görüş oluşmuştur. Bu değerlendirmeler doğrultusunda, yapının Orhan Gazi dönemine tarihlenen mimarî faaliyetler kapsamında inşa edilmiş olduğu kabul edilebilir.

İlçenin kuzeybatısında, hâkim bir tepe üzerine inşa edilen zaviye, Osmanlı erken dönem mimarisinde yaygın olarak karşılaşılan "tabhaneli cami" tipolojisinin özgün örneklerinden biridir. Yapı, kuzeyde yer alan büyük bir ibadet mekânı ile güneyinde bu mekâna bitişik simetrik iki tabhane kanadından oluşmaktadır.

Giriş dehlizi kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Bu dehlizin güney ucunda, kare planlı ve büyük bir kubbeyle örtülmüş harim mekânı yer almaktadır. Giriş eyvanının iki yanında konumlanan dar koridorlardan geçilerek, kubbeyle örtülü misafirhane birimlerine ulaşılmaktadır. Bu koridorların kuzey yönü bindirme taş tavanla, güney yönü ise basık bir kubbe ile örtülmüştür. Her iki örtü sisteminde ortalanmış birer aydınlık deliği bırakılarak, kapalı avlulu bir plan kurgusu içinde ışıklandırma sağlanmıştır.

Bu plan tipinde ibadet mekânlarında mihrabın genellikle giriş eksenine karşılık gelen duvarda konumlandırılması beklenirken, bu yapıda mihrap nişi eksenden sapmış şekilde, girişin solunda kalan doğu duvarında yer almaktadır. Bu mimari tercih, yapının planlamasında özgün bir uygulamaya işaret etmektedir.

İbadet mekânının doğu duvar ekseninde yer alan giriş kapısının her iki yanında, simetrik yerleştirilmiş iki adet alt pencere bulunmaktadır. Batı cephesinde ise biri üst kotta, ikisi alt seviyede olmak üzere toplam üç pencereye yer verilmiştir. Kuzey cephesinde yalnızca bir alt pencere mevcuttur.

Güney kanadın güney duvarında iki, batı duvarında ise bir alt pencere bulunmaktadır. Kuzey kanadın kuzey ve batı duvarlarında birer alt pencere yer almakta, doğu duvarında ise dikdörtgen formlu bir niş görülmektedir. Harim mekânında, kenarları bordürle çerçevelenmiş oldukça sade bir mihrap, yeşil boyalı ve bezemesiz bir ahşap minber ile sofanın güneydoğu köşesine yerleştirilmiş bir ahşap vaaz kürsüsü yer almaktadır.

Yapının doğu cephesinde yer alması gereken son cemaat yeri günümüze ulaşmamış; bu bölümden yalnızca güneydoğu köşede yer alan bir kemere ait küçük bir parça ayakta kalabilmiştir. Bu iz, yapının revaklı bir son cemaat

that the structure belonged to the period of Orhan Gazi, thus creating an overlapping view between early sources and modern literature. In line with these assessments, it can be accepted that the structure was built within the scope of architectural activities dated to the period of Orhan Gazi.

Built on a dominant hill in the northwest of the district, the zawiya is one of the original examples of the "mosque with hospice" typology, which is commonly encountered in early Ottoman architecture. The structure consists of a large prayer room in the north and two symmetrical hospice wings adjacent to this space in the south .

The entrance corridor has a rectangular plan in the north-south direction. At the south end of this corridor is the square-planned prayer room covered with a large dome. The narrow corridors positioned on both sides of the entrance iwan lead to the guesthouse units covered with a dome. The north side of these corridors is covered with a corbelled stone ceiling, while the south side is covered with a flat dome. Ilumination is provided within a plan structure with a closed courtyard by leaving a skylight in the middle of both cover systems .

While it is generally expected that the mihrab will be positioned on the wall corresponding to the entrance axis in places of worship with this plan type, in this structure the mihrab niche is located deviated from the axis, on the eastern wall to the left of the entrance. This architectural choice points to an original application in the planning of the structure.

There are two symmetrically placed lower windows on both sides of the entrance door located on the eastern wall axis of the prayer hall. There are three windows in total on the western façade, one on the upper level and two on the lower level. There is only one lower window on the northern façade.

There are two lower windows on the south wall of the south wing and one on the west wall. There is one lower window on the north and west walls of the north wing, and a rectangular niche can be seen on the east wall. In the prayer hall, there is a very plain mihrab with borders around the edges, a green-painted, undecorated wooden minbar, and a wooden preaching platform placed in the southeast corner of the hall.

The narthex, which should have been located on the eastern side of the building, has not survived to the present day; only a small piece of an arch in the southeast corner has survived from this section. This trace suggests that the building had a narthex with a portico.

mahalline sahip olduğunu düşündürmektedir.

Doğu cephesi dışındaki cephelerde, bir sıra kesme taş ile üç sıra tuğladan oluşan almaşık duvar örgüsü dikkati çeker. Giriş cephesi hariç tüm cephelerde, küfeki taşı ile yassı tuğlalar birlikte kullanılarak yatay balıksırtı, hasır örgüsü ve rozet gibi çeşitli geometrik desenler oluşturulmuştur. Tuğla, kubbe kasnağında, kemerlerde ve alınlık dolgularında dekoratif unsur olarak değerlendirilmiştir.

Güney duvarında, testere dişi bordürlerle çerçevelenmiş iki kör kemer arasında yer alan yürek biçimli niş, Bizans'ın son döneminde inşa edilen yapılara özgü mimari özellikler taşımaktadır. Buna karşılık, alınlık dolgularında erken Osmanlı devrine ait mimari bezeme anlayışı izlenmektedir.

Yapının muhtemelen XIX. yüzyıl sonlarında bir deprem sonucunda yıkılarak kullanılamaz hale geldiği, 1905-1906 yıllarında ise yeniden ihya edildiği değerlendirilmektedir. 1950'li yılların başında harim kısmı bir süre su deposu olarak kullanılmış, 1965 yılında ise Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmalarına başlanmıştır. Uzun süren bu çalışmalar sonucunda yapı yeniden cami işlevi kazanmış, çevresi geniş bir park alanı halinde düzenlenmiştir. 2010 yılında ise çevresiyle birlikte kapsamlı bir onarımdan geçirilerek tekrar ibadete açılmıştır.

On the façades except the eastern façade, the alternating masonry consisting of one row of cut stone and three rows of bricks is striking. On all façades except the entrance façade, limestone and flat bricks are used together to create various geometric patterns such as horizontal herringbone, wickerwork and rosettes. Brick is used as a decorative element in the dome drum, arches and pediment fillings.

The heart-shaped niche located between two blind arches framed with sawtooth borders on the south wall bears architectural features specific to structures built in the late Byzantine period. On the other hand, the architectural ornamentation style of the early Ottoman period can be observed in the pediment fillings.

It is believed that the building was probably destroyed by an earthquake in the late 19th century and became unusable, and was revived in 1905-1906. In the early 1950s, the prayer hall section was used as a water tank for a time, and in 1965, restoration work was started by the General Directorate of Foundations. As a result of these long-term works, the building regained its function as a mosque, and its surroundings were arranged as a large park area. In 2010, it underwent extensive restoration together with its surroundings and was reopened for worship.

YENİŞEHİR

Şemakizade Hacı Hüseyin Efendi Camii

ŞEMAKİZADE HACI HÜSEYİN EFENDİ MOSQUE

Şemakizade Camii, Yenişehir ilçesi, Hıdırbali Mahallesi, Şeref Sokak ile Garaj Caddesi'nin kesişimi, No: 1 adresinde yer almaktadır.

1830 yılında Şemakizade Hüseyin Efendi tarafından inşa ettirilen cami, özgün mimari karakterini büyük ölçüde yitirmiştir. Geniş bir avlu içinde yer alan yapı yaklaşık 16 × 12 m ölçülerindedir. Duvarları moloz taşla örülmüş, üzeri kırma çatıyla örtülmüş ve kiremitle kaplanmıştır.

Şemakizade Mosque is located at the intersection of Şeref Street and Garaj Avenue, No. 1, in Hıdırbali Neighborhood, Yenişehir District.

The mosque, built by Şemakizade Hüseyin Efendi in 1830, has lost much of its original architectural character. The building, located in a large courtyard, measures approximately 16 × 12 m. Its walls are built with rubble stone, and it is covered with a hipped roof covered with tiles.

Kuzey cephesindeki çift kanatlı ahşap kapıdan girilen son cemaat mahalli, sonradan duvarla örülerek kapatılmıştır. Bu bölüm, üç üstlük ve iki altlık dikdörtgen planlı pencereyle aydınlatılmaktadır.

Harim mekânının ahşap tavanı, iç içe geçmiş karelerden oluşan geometrik geçmelerle hareketlendirilmiş, tavanın merkezine dairesel ahşap bir madalyon yerleştirilmiştir. İç mekân, yuvarlak kemerli toplam on pencere ile doğal ışık almaktadır.

Mihrabın nişi ve kavsarası çiniyle kaplanmıştır. Minber ve kürsü de aynı şekilde çiniyle bezenmiştir.

Camiden bağımsız konumda yer alan minare, kare planlı bir kaide üzerine inşa edilmiştir. Gövdesi silindirik formda ve tuğladan örülmüş, iki bilezikle hareketlendirilmiştir. Petek kısmı yine tuğla malzemeyle yapılmış, külahı kurşunla kaplanmıştır. Şerefe altı, tuğla dolgulu bezemelerle dikkat çeker.

The narthex, which is entered through the double-leafed wooden door on the north façade, was later closed with a wall. This section is illuminated by three upper and two lower rectangular windows.

The wooden ceiling of the prayer hall is enlivened with geometrical interlocking squares, and a circular wooden medallion is placed in the center of the ceiling. The interior receives natural light through a total of ten round-arched windows.

The hood and the niche of the mihrab are covered with tiles. The minbar and the pulpit are also decorated with tiles.

The minaret, which is independent of the mosque, is built on a square-planned base. Its shaft is cylindrical and made of bricks, and is animated by two decorative bands. The neck part is also made of bricks, and its spire is covered with lead. The bottom of the balcony attracts attention with its brick-filled decorations.

Y E N İ Ş E H İ R

Çarşı (Çifte-Belediye) Hamamı

ÇARŞI (ÇİFTE-BELEDİYE) BATH

Yenişehir ilçesi, Cumhuriyet Caddesi'nde, Çatalçeşme ile Belediye Meydanı Sokağı'nın kesiştiği noktada bulunmaktadır. Çifte Hamam ve Belediye Hamamı gibi adlarla anılmaktadır. Vakfiyesi elimizde yoktur ancak 1645 yılında Deli Hüseyin Paşa tarafından inşa ettirildiği kabul edilmektedir.

Kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen planlı çifte hamamdır. İri moloz taş ve horasan harcı ile inşa edilmiş yapının sadece kapı ve pencere kemerleri ile kirpi saçakları tuğladandır.

Erkekler ve kadınlar bölümlerine ait soyunmalık ve ılıklık mekânlarının mimari özellikleri büyük ölçüde benzerdir. Soyunmalık mekânlarına, kuzeyde yer alan çökertme alınlıklı, tuğladan zikzak motiflerle bezenmiş, sivri kemerli ve iki yanında sivri kemerli pencerelerin yer aldığı bir kapıdan girilmektedir. Her iki soyunmalığın ölçüleri aynıdır ve üzerleri sivri kemerli tromplarla geçilen kubbelerle örtülüdür. Bu kubbeler, iki katlı sekizgen kasnaklara oturtulmuştur. Mekân köşelerinde sivri kemerli nişler bulunmaktadır.

Erkekler bölümünün batı duvarında, dışa taşkın, dikdörtgen planlı ve aynalı tonozla örtülü bir eyvan yer almakta ve eyvan, sivri kemerli bir açıklıkla ana mekâna açılmaktadır. Ilıklıkların orta bölümündeki kubbede altıgen formlu açıklıklar görülmektedir. Soyunmalıkla ılıklık arasındaki geçiş yuvarlak kemerli, sıcaklık bölümlerine açılan kapılar ise dikdörtgen formludur. Yan bölümlerde yer alan aynalı tonozların ortasında yıldız biçiminde açıklıklar mevcuttur.

The bath is located in Yenişehir District, on Cumhuriyet Street, at the intersection of Çatalçeşme and Belediye Meydanı Streets. It is known by names such as Çifte (Double) Bath and Belediye (Municipal) Bath. We do not have its endowment charter, but it is accepted that it was built by Deli Hüseyin Paşa in 1645.

It is a double bath with a rectangular plan in the north-south direction. Built with large rubble stones and Khorasan mortar, only the door and window arches and the sawteeth at the eaves of the building are made of brick.

The architectural features of the changing room and tepidarium of the men's and women's sections are largely similar. The changing rooms are entered from a door on the north side with a sunken pediment, decorated with zigzag brick motifs, and with pointed arches and pointed arched windows on both sides. The dimensions of both changing rooms are the same and they are covered with domes transitioned by pointed arched squinches. These domes are placed on two-storey octagonal drums. There are pointed arched niches in the corners of the room.

On the west wall of the men's section, there is a rectangular iwan covered with a flattened barrel vault that projects outwards, and the iwan opens into the main area with a pointed arched opening. Hexagonal openings can be seen in the dome in the middle section of the tepidariums. The passage between the changing room and the tepidarium has round arches, and the doors opening into the caldarium are rectangular. There are star-shaped openings in the middle of the flattened barrel vaults in the side sections.

Her iki bölümün ılıklık kısmında da dışa taşkın, dikdörtgen planlı tuvaletler bulunmaktadır. Batı yan bölümde yer alan, iki bölümlü tuvalete yuvarlak kemerli bir kapıdan girilir. Bu tuvaletin ön bölümü beşik tonoz, arka bölümü ise çapraz tonozla örtülmüştür.

Erkekler bölümünün yıldız planlı sıcaklık mekânında, dört eyvanın arasında yer alan kare planlı halvet hücreleri tromplarla geçilen kubbelerle örtülmüştür. Bu tromplar arasında, sivri kemerli geçişlerin yer aldığı ve kubbelerin tepe noktasında altı kollu yıldız biçiminde açıklıkların bulunduğu görülür. Halvet girişleri yuvarlak kemerli biçimdedir. Sivri kemerlerle orta mekâna açılan eyvanların üzeri, altıgen ve yıldız formlu açıklıklar içeren düz tavanlarla örtülmüştür. Orta bölüm kubbesinin merkezinde de altı kollu yıldız biçimli bir açıklık yer alır.

Orta bölümde, mermerden yapılmış sekizgen göbek taşı zeminden yaklaşık 75 cm yüksekliktedir. Güney yönündeki sekizgen planlı eyvanın güney duvarında su deposuna açılan bir açıklık bulunmaktadır. Doğu-batı doğrultusunda, dikdörtgen planlı ve üç bölümlü olan su deposu beşik tonozla örtülüdür. Bu yapının batı duvarında eksende bir pencere, güney duvarında ise eksende yer alan kapı külhana açılmaktadır. Doğu-batı yönünde uzanan dikdörtgen planlı külhanın kuzey duvarında ise eksende yerleştirilmiş kademeli bir kemer mevcuttur.

Kadınlar kısmına doğu cephede yer alan bir kapıdan girilir. Bu bölüm, kare planlı bir soyunmalık, üç bölümlü bir ılıklık, iki eyvanlı bir sıcaklık ve iki halvet hücresi ile erkekler kısmıyla ortak kullanılan üç bölümlü bir su deposundan oluşur.

Soyunmalık, sivri kemerli bir trompla geçilen kubbeyle örtülüdür. Kuzey duvarında eksene simetrik yerleştirilmiş dikdörtgen nişler, ortada ise sekizgen planlı bir şadırvan yer alır. Güney duvarındaki kapıdan ılıklığa geçilir. Doğu-batı yönünde dikdörtgen planlı olan ılıklık, boylamasına atılmış iki kemerle üç bölüme ayrılmıştır. Orta bölüm kubbe ile, yan bölümler ise aynalı tonozlarla örtülmüştür. Doğu ve batı duvarlarında birer kurna yer alır.

Ilıklığın doğu duvarında hücre biçiminde bir tuvalet bulunur ve üst örtüsü yarım tonozdur. Güney duvarındaki kapıdan sıcaklık bölümüne geçiş sağlanır.

There are rectangular planned toilets in the tepidarium of both sections. The two-section toilet located in the western side section is entered through a round arched door. The front section of this toilet is covered with a barrel vault and the back section with a cross vault.

In the star-planned caldarium of the men's section, the square-planned bathing cells located between the four iwans are covered with domes transitioned by squinches. Between these squinches, there are pointed arched passages and there are six-pointed star-shaped openings at the top of the domes. The bathing cells entrances are in the form of round arches. The iwans opening into the middle area with pointed arches are covered with flat ceilings containing hexagonal and star-shaped openings. There is also a six-pointed star-shaped opening in the center of the middle section dome.

In the middle section, the octagonal marble central slab is approximately 75 cm above the ground. There is an opening on the south wall of the octagonal iwan on the south side that opens onto the water tank. The rectangular water tank, which is in the east-west direction and has three sections, is covered with a barrel vault. On the west wall of this structure, there is a window on the axis, and on the south wall, there is a door on the axis that opens onto the furnace. On the north wall of the rectangular furnace, which extends in the east-west direction, there is a stepped arch placed on the axis.

The women's section is entered through a door on the east side. This section consists of a square-plan changing room, a three-section tepidarium, a caldarium with two iwans, two bathing cells and a three-section water tank shared with the men's section.

The changing room is covered with a dome that is accessed by a pointed arched squinch. There are rectangular niches placed symmetrically to the axis on the north wall, and an octagonal shadirvan in the middle. The tepidarium is accessed through a door on the south wall. The tepidarium, which has a rectangular plan in the east-west direction, is divided into three sections by two longitudinally placed arches. The middle section is covered with a dome, and the side sections are covered with flattened barrel vaults. There is a basin on the east and west walls.

There is a cell-shaped toilet on the east wall of the tepidarium and its upper



Dikdörtgen planlı sıcaklık bölümünde yan eyvanlar birer kemerle orta mekâna açılır. Mekân, dört yönde sekilerle çevrelenmiştir. Güney duvarda yer alan simetrik iki kapı, kare planlı ve kubbeyle örtülü halvet hücrelerine geçiş sağlar. Doğu halvetin batı ve güney duvarlarında, batı halvetin ise doğu, batı ve güney duvarlarında birer kurna bulunmaktadır.

Kadınlar kısmı, sıcaklık bölümü dışında erkekler bölümüyle benzer özellikler taşır. Soyunmalık giriş kapısı doğu duvarının ortasındadır. Dikdörtgen planlı sıcaklık, yanlarda iki beşik tonoz, ortada ise bir kubbeyle örtülmüştür. Bu bölümden iki kapıyla halvet hücrelerine geçilir.

Kadınlar kısmı soyunmalığının doğu duvarındaki dikdörtgen kapı, yuvarlak kemerli bir niş içindedir, kapı üstünde eksendeki dikdörtgen niş sivri kemerlidir, güney nişin üst kısmı dikdörtgen bir pencereye dönüştürülmüştür.

Ilıklık bölümü, aynı seviyedeki sivri kemerlerle üçe ayrılmıştır. Kuzey ve güney duvarlarındaki geçiş kapıları yuvarlak kemerlidir ve dikdörtgen formlu nişler içerisine yerleştirilmiştir. Pandantifli kubbenin merkezinde yıldız biçiminde bir açıklık, çevresinde ise altıgen açıklıklar yer alır. Yanlarda uzanan aynalı tonozlarda da yıldız ve altıgen açıklıklar görülmektedir. Doğu bölümde, kuzey, batı ve doğu duvarlarında yaklaşık 50 cm yüksekliğinde sekiler mevcuttur. Orta bölümdeki tromplu kubbenin merkezinde yıldız biçimli bir açıklık, onu çevreleyen yuvarlak açıklıklar ve en dışta altıgen formda açıklıklar bulunmaktadır. Halvet hücrelerine açılan kapılar ile batı halvetin girişi yuvarlak kemerlidir.

Isıtma sistemi verimli çalışmadığı için uzun süre kullanılamayan yapı, el değiştirmiş ve terkedilmiş hale gelmiştir. Dış cephesi sıvalı, genel durumu ise atıl bir görünümdeyken, 2024 yılında belediye tarafından restore edilmiştir.

cover is a half vault. Access to the caldarium is provided through the door on the south wall.

In the rectangular planned caldarium, the side iwans open into the central area with an arch. The area is surrounded by platforms on four sides. Two symmetrical doors on the south wall provide access to the square planned and domed bathing cells. There is a basin on the west and south walls of the east bathing cell and on the east, west and south walls of the west bathing cell.

The women's section has similar features to the men's section, except for the caldarium. The changing room entrance door is in the middle of the east wall. The rectangular caldarium is covered with two barrel vaults on the sides and a dome in the middle. Two doors lead from this section to the bathing cells.

The rectangular door on the eastern wall of the women's changing room is in a round-arched niche, the rectangular niche on the axis above the door has a pointed arch, and the upper part of the southern niche has been converted into a rectangular window.

The tepidarium is divided into three by pointed arches at the same level. The passage doors on the north and south walls are round arched and placed in rectangular niches. There is a star-shaped opening in the center of the pendentive dome and hexagonal openings around it. Star and hexagonal openings are also seen in the flattened barrel vaults extending on the sides. In the eastern section, there are approximately 50 cm high platforms on the north, west and east walls. There is a star-shaped opening in the center of the squinch dome in the middle section, round openings surrounding it and hexagonal openings at the outermost part. The doors opening into the bathing cells and the entrance to the western bathing cells are round arched.

The building, which could not be used for a long time because the heating system did not work efficiently, changed hands and became abandoned. While its exterior was plastered and its general condition was in disrepair, it was restored by the municipality in 2024.

YENİŞEHİR

Orhan Gazi Hamamı

ORHAN GAZİ BATH

Yenişehir ilçesi, Yarhisar Köyü'nde bulunmaktadır.

Yarhisar, Orhan Gazi'nin eşi ve Tekfur'un kızı olan Nilüfer Hatun'un (Holifera) memleketidir. Sultan I. Murad ile Süleyman Paşa'nın annesi olan Nilüfer Hatun, hayırseverliğiyle tanınır.

Şelaleden akan suyun oluşturduğu derenin her iki yakasında kurulmuş olan köyde cami üst yakada, hamam ise derenin doğu tarafında, dere yatağının üzerindedir.

The bath is located in Yarhisar Village, Yenişehir District.

Yarhisar was the homeland of Nilüfer Hatun (Holifera), the wife of Orhan Gazi and daughter of the Tekfur. The mother of Sultan Murad I and Süleyman Paşa, Nilüfer Hatun was known for her philanthropy.

The village was established on both banks of the stream formed by the water flowing from the waterfall, the mosque is on the upper bank, and the bath is on the east side of the stream, above the stream bed.

Fetih sonrası Osmanlı idari yapısında uzun yıllar kaza merkezi olarak konumlanan Yarhisar, bu özelliğini XVIII. yüzyıla kadar korumuştur. 1738 tarihli bir belgede Hudâvendigâr Sancağı'na bağlı kazalar arasında yer aldığı görülür. 1478 ve 1521 tarihli tahrir defterlerinde ise "Cami-i Şerif", "Çavuş, Muhtesib" ve "Süle Paşa" adlarıyla dört mahalleden oluşan bir kaza merkezi olarak kaydedilmiştir.

Hamamın Orhan Gazi Camii Vakfı'na ait olduğu, bu nedenle de Orhan Gazi döneminde inşa edilmiş olabileceği görüşü, 1890 tarihli bir vakıf kaydına dayanmaktadır. Alternatif bir görüşe göre ise yapı, Sultan I. Murad tarafından aynı kasabada yaptırılan bir camiye vakfedilmiştir. Ancak bu caminin günümüzde mevcut olan yapı olmadığı ve hamamın karşı yakasında, yakın bir konumda yer aldığı öne sürülse de bu iddiayı destekleyen somut bir iz bulunmamaktadır. Bununla birlikte hamamın güney yönünde, hazire alanı olarak değerlendirilme ihtimali olan bazı mezar taşlarına rastlanmıştır.

Yaklaşık 13 x 14 m ölçülerinde kareye yakın bir alana oturan yapı; soğukluk, ılıklık, sıcaklık, halvet, külhan ve odunluk bölümlerinden oluşmaktadır. Beden duvarları moloz taş ve tuğla ile almaşık düzende örülmüş, dış cephelerde ise iki sıra tuğla ile oluşturulmuş testere dişi kirpi saçak uygulaması yapılmıştır.

Güney cephesindeki tuğla örgülü sivri kemerli kapıdan girilerek kare planlı soğukluk bölümüne ulaşılır. Bu mekânın batısında yer alan 5×5 m ölçülerindeki kare planlı halvet bölümü ile kuzeyinde konumlanan 5,50×5,50 m ölçülerindeki sıcaklık bölümüne birer kapı aracılığıyla geçiş sağlanmaktadır. Batı yönündeki sıcaklık bölümünün kuzeyinde, kareye yakın dikdörtgen planlı külhan, en kuzeyde ise tüm cephe boyunca uzanan dikdörtgen planlı odunluk yer almaktadır.

Yarhisar, which was positioned as a district center for many years in the Ottoman administrative structure after the conquest, preserved this feature until the 18th century. In a document dated 1738, it can be seen that it was among the districts of the Hudâvendigâr Sanjak. In the census records dated 1478 and 1521, it was recorded as a district center consisting of four neighborhoods named "Cami-i Şerif", "Çavuş", "Muhtesib" and "Süle Paşa".

The view that the bath belongs to the Orhan Gazi Mosque Foundation and therefore may have been built during the time of Orhan Gazi is based on a foundation record dated 1890. According to an alternative view, the structure was endowed to a mosque built in the same town by Sultan Murad I. However, although it is suggested that this mosque is not the structure that exists today and that it was located on the opposite side of the bath, in a nearby location, there is no concrete trace supporting this claim. However, some gravestones that may have been considered a burial area were found to the south of the bath.

The structure, which is located on a nearly square area measuring approximately 13 x 14 m, consists of frigidarium, tepidarium, caldarium, bathing cells, furnace and woodshed sections. The main walls are built with rubble stone and brick in an alternating pattern, and on the exterior façades, two rows of sawteeth at the eaves are applied.

The square frigidarium is reached by entering through the brickwork pointed arched door on the south façade. The square planned bathing cell section measuring 5×5 m on the west of this space and the caldarium measuring 5.50×5.50 m on the north are accessed through a door. To the north of the caldarium on the west side is the rectangular furnace with a square plan and

Ilıklık, sıcaklık ve halvet bölümleri basit tuğla örgülü kubbelerle örtülmüş ve üzerleri kiremitle kaplanmıştır. Külhan bölümü tonoz örtülüdür ve yine kiremitle kapatılmıştır. Mekânın genel hacmine oranla yüksek tavanlı olan hamamda, kubbe geçişlerinde Türk üçgenleri kullanılmıştır.

Kubbelerde yer alan fil gözleriyle aydınlatılan hamamın iç mekânı kapı nişleri ve kemerlerde, duvar yüzeylerine uygulanan alçı işi lale, palmet ve ok ucu motifleriyle dekoratif açıdan zenginleştirilmiştir.

2007-2009 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu gerçekleştirilen hamam, günümüzde işlevsiz durumdadır ancak varlığını sürdürmektedir.

to the north is the rectangular woodshed extending along the entire façade.

The tepidarium, caldarium and bathing cells are covered with simple brick domes covered with tiles. The furnace section is vaulted and covered with tiles. In the bath, which has a high ceiling compared to the general volume of the space, Turkish triangles are used in the dome transitions.

The interior of the bath, illuminated by oculi in the domes, is decoratively enriched with plasterwork tulip, palmette and arrowhead motifs applied to the door niches, arches and wall surfaces.

The bath, which was restored by the General Directorate of Foundations between 2007 and 2009, is currently dysfunctional but continues to exist.

Y E N İ Ş E H İ R

Yarhisar Köyü Çeşmesi

YARHİSAR VILLAGE FOUNTAIN

Yenişehir ilçesi, Yarhisar Köyü iç yolu üzerinde yer almaktadır. Kitabesi günümüze ulaşmadığı için çeşmenin yapım yılı kesin olarak bilinmemektedir. Ancak camiye yakın konumlanmış olması nedeniyle Orhan Gazi dönemine (1324-1361) tarihlendirilmektedir.

Yaklaşık 1,30 m yüksekliğinde ve 1,20 m genişliğinde olan çeşme, moloz taşla yığma teknikle inşa edilmiştir. Yapının su akıtma nişi yuvarlak kemerle sınırlandırılmış ve bu kemerde tuğla malzeme tercih edilmiştir. Ayna kısmında bir sıra taş, bir sıra tuğladan oluşan almaşık duvar örgüsü kullanılmıştır. Yaklaşık 1 m yüksekliğinde iki dinlenme sekisi ile aynı genişlikte bir de teknesi bulunmaktadır. Doğu, güneydoğu ve batı cepheleri sağır bırakılmış, üst örtüsü ise düz betonla kapatılmıştır. Ayna taşı üzerinde, ortada sivri oymalarla niş açılarak süslenmiş bir "bardaklık" bulunmaktadır. Musluk sağ yönde tektir. Musluğun ortada olmayışı, ters yönde bir musluk olduğunu, ancak muhtemelen bakımlar sırasında kapatıldığını göstermektedir.

The fountain is located on the inner road of Yarhisar Village, Yenişehir District. Since its inscription has not survived to the present day, the exact year of construction of the fountain is not known. However, since it is located close to the mosque, it is dated to the period of Orhan Gazi (1324-1361).

The fountain, which is approximately 1.30 m high and 1.20 m wide, is built with a rubble stone masonry technique. The water flow niche of the structure is bordered by a round arch and brick material has been preferred in this arch. An alternating wall structure consisting of one row of stone and one row of brick is used in the back panel part. There are two resting benches of approximately 1 m height and a basin of the same width. The east, southeast and west façades are left blank and the upper cover is covered with plain concrete. On the back panel, there is a "cup holder" decorated with pointed carvings in the middle with a niche. The single tap is on the right side. The absence of a tap in the middle indicates that there was a tap in the opposite direction, but it was probably closed during maintenance.

Kaynakça
BIBLIOGRAPHY

Ahmed Tevhid (Ulusoy), "Bursa'da Yeşil Cami ve Yeşil Türbe Kitabeleri", *Musavver Nevsâl-i Osmanî*, Muharrirleri: Ekrem Reşat-Osman Ferdi, İstanbul 1328/1330, ss. 128-129.

Ahmed Tevhid (Ulusoy), "İlk Altı Padişahımızın Bursa'da Kâin Türbeleri", *Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuasu*, Cilt: 3/16-17, Yıl: 1328, ss. 977-981.

Ahmed Tevhid (Ulusoy), "Umur Bey'in Bursa'da Cami Kitabesi", *Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuasu*, Cilt: 3/14, Yıl: 1328, ss. 865-872.

Akkılıç, Yılmaz. "Eminiye Dergâhı (Veled-i Habip)". *Bursa Ansiklopedisi,* Cilt 4, ss. 1687. BURDEF Yayınları, İstanbul 2002.

Akkılıç, Yılmaz. "Gökdere Medresesi". *Bursa Ansiklopedisi*, Cilt 2, ss. 774. BURDEF Yayınları, İstanbul 2002.

Akkılıç, Yılmaz. "Gölyazı (Apolyont)". *Bursa Ansiklopedisi*, Cilt 2, ss. 776–777. BURDEF Yayınları, İstanbul 2002.

Akkılıç, Yılmaz. "Hacı Ali Sevinç Mescidi". *Bursa Ansiklopedisi*, Cilt 2, ss. 814. BURDEF Yayınları, İstanbul 2002.

Akkılıç, Yılmaz. "Helvacıoğlu Mescidi". *Bursa Ansiklopedisi*, Cilt 1, ss. 856. BURDEF Yayınları, İstanbul 2002.

Akkılıç, Yılmaz. "Lami Çelebi Camisi". *Bursa Ansiklopedisi*, Cilt 3, ss. 1102. BURDEF Yayınları, İstanbul 2002.

Akkılıç, Yılmaz. "Mahfel". *Bursa Ansiklopedisi*, Cilt 3, ss. 1112. BURDEF Yayınları, İstanbul 2002.

Akkılıç, Yılmaz. "Mesut Makramavi (Hasırcılar) Camisi". *Bursa Ansiklopedisi*, Cilt 3, ss. 1150). BURDEF Yayınları, İstanbul 2002.

Akkılıç, Yılmaz. "Üç Kurnalı Veziri Camisi". *Bursa Ansiklopedisi*, Cilt 4, ss. 1690. BURDEF Yayınları, İstanbul 2002.

Akkılıç, Yılmaz. "Üç Kurnalı Veziri Camisi". *Bursa Ansiklopedisi*, Cilt 4, ss. 1690. BURDEF Yayınları, İstanbul 2002.

Akkılıç, Yılmaz. "Üftade Türbesi". *Bursa Ansiklopedisi*, Cilt 4, ss. 1673. BURDEF Yayınları, İstanbul 2002.

Akkılıç, Yılmaz. "Üftade Türbesi". *Bursa Ansiklopedisi*, Cilt 4, ss. 1673. BURDEF Yayınları, İstanbul 2002.

Akkılıç, Yılmaz. "Vefikiye Camisi". *Bursa* Ansiklopedisi, Cilt 4, ss. 1687. BURDEF Yayınları, İstanbul 2002.

Akkılıç, Yılmaz. "Veled-i Enbiyâ Mescidi". *Bursa Ansiklopedisi*, Cilt 4, s. 1687. BURDEF Yayınları, İstanbul 2002.

Akkılıç, Yılmaz. "Veled-i Veziri Camisi". *Bursa Ansiklopedisi*, Cilt 4, s. 1688. BURDEF Yayınları, İstanbul 2002.

Akkılıç, Yılmaz. "Veled-i Yaniç Çeşmesi". *Bursa Ansiklopedisi*, Cilt 4, s. 1688. BURDEF Yayınları, İstanbul 2002.

Akkılıç, Yılmaz. "Veled-i Yaniç Çeşmesi". *Bursa Ansiklopedisi*, Cilt 4, s. 1688. BURDEF Yayınları, İstanbul 2002.

Aktepe, Münir, "Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa", *TDV İslâm Ansiklopedisi,* Cilt: 8, ss. 214-215.

Alaaddin Bey Vakfiyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Defter: 608-2, sayfa: 383, sıra: 331.

Albayrak, Sinan, *Mudanya'da Kentleşme Süreci ve Kentsel Gelişimi Etkileyen Faktörler,* Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans tezi, İzmir 2018.

Algar, Hamid, "Kâzerûniyye", *TDV İslâm Ansiklopedisi*, Cilt: 25, ss. 146-148.

Algül, Hüseyin-Azamat, Nihat, "Emir Sultan", *TDV İslâm Ansiklopedisi,* Cilt: 11, ss. 146-148.

Alkan, Fikret – Koyuncu Okca, Ayşegül, "Müze-Toplum İlişkisinin Geliştirilmesinde Müze Etkinliklerinin Önemi: Bursa Büyükşehir Belediyeleri Müzeleri", *Beyşehir Selçuklu 1. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi*, (27-29 Ekim 2022). ss. 1293–1307, Academy Global, 2022.

Alkan, Fikret – Koyuncu Okca, Ayşegül, "Osmanlı Döneminden Kalan Emanet: Bursa Büyükşehir Müzeleri Koleksiyonundaki Destimal-i Şerifler", *3. Bingöl Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi*, (22–24 Kasım 2024), ss. 119–130, Academy Global, 2024.

Alkan, Fikret – Yavaş, Doğan "Bursa'nın Tahıl Pazarı ve Galle Hanı", *Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi*, Sayı: 37, Cilt: 20, 2019, ss. 659–687.

Alkan, Fikret, "Bursa Bedesteni", Arabulan, Selin; Gökmen Erdoğan, Banu; Çibik Hatipler, Tuba. (ed.), *III. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu* (23–24 Kasım 2023, Edirne), ss. 153–161, Trakya Üniversitesi Yayınları, 2023.

Alkan, Fikret–Koyuncu Okca, Ayşegül, "Müze Evlere Bir Örnek: Mudanya Mütareke Evi Müzesi", *Uluslararası Mudanya Mütarekesi ve Kültürel Miras Sempozyumu*, (4–5 Ekim 2024). (Yayın aşamasında).

Altıkulaç, Tayyar, "İbnü'l-Cezerî, *TDV İslâm Ansiklopedisi,* C. 20, ss. 549-554.

Altınbaş, Mehmed Vamık Şükrü, *Evkâf-ı Umur Tarihi,* İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesi, GT no:1458-1915.

Amasyalı, Hüseyin Hüsameddin, "Orhan Bey'in Vakfiyesi", *Türk Tarih Encümeni Mecmuası,* sene: 16, Sayı: 17/94 (1926), s. 284-301.

Apak, Adem, "Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Döneminde Bursalı Vezir Ailesi: Kara Timurtaşoğulları", *Marife*, C. II, Sayı:1 (2002), ss. 181-196.

Arif Hikmet, *Arif Hikmet Bursa Seyahati,* Haz. Nezaket Özdemir, Sentez Yayıncılık, İstanbul 2008.

Aslanapa, Oktay, "İnegöl İshak Paşa Camii ve Külliyesi", *Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi,* Cilt 2, Sayı 4 (1989), ss. 16-17.

Aslanapa, Oktay, "İznik'te Sultan Orhan İmaret Camii Kazısı". *Sanat Tarihi Yıllığı* 1 (Temmuz 1965), ss. 16-38.

Asporça Hatun Vakfiyesi, İstanbul Fatih Millet Kütüphanesi, Ali Emirî, Arapça Yazmalar, nu: 4469.

Asporça Hatun Vakfiyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Defter: 590, Sayfa: 207, Sıra no: 181.

Aşıkpaşaoğlu Ahmed Âşıkî, *Tevârîh-i âl-i Osman*, Düzenleyen: Çiftçioğlu N. Atsız, Türkiye Yayınevi, İstanbul 1947.

Ateş, Nilüfer, *Bursa Emir Sultan Külliyesi (XV.-XVII. Yüzyıllar*), Çizgi Yayınları, İstanbul 2021.

Atlansoy, Kadir, *Bursa Şairleri*, Asa Yayınları, Bursa 1998.

Ayaz, Kağancan, *Bursa Yenişehir Tarihi Yapıları*, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya 2022.

Ayverdi, Ekrem Hakkı, "Gaazî Süleyman Paşa Vakfiyesi ve Tahrir Defterleri", *Vakıflar Dergisi,* Ankara 1968, Sayı: VII, ss. 19-28.

Ayverdi, Ekrem Hakkı, "Yıldırım Bayezid'in Bursa Vakfiyesi ve Bir İstibdalnâmesi", *Vakıflar Dergisi,* Ankara 1969; Sayı: VIII, ss. 37-46.

Ayverdi, Ekrem Hakkı, *İstanbul Mimari Çağının Menşei, Osmanlı Mimarisinin İlk Devri (1230-1402)*, Cilt: I, İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul 1989.

Ayverdi, Ekrem Hakkı, *Osmanlı Mi'marisinde Çelebi ve II. Sultân Murad Devri 806-855 (1403-1451), Cilt: II,* İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul 1989.

Ayverdi, Ekrem Hakkı, *Osmanlı Mi'marisinde Fatih Devri 855-886 (1451-1481)), Cilt: IV,* İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul 1989.

Ayverdi, Ekrem Hakkı, *Osmanlı Mi'marisinde Fatih Devri 855-886 (1451-1481)), Cilt: III,* İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul 1989.

Ayverdi, Ekrem Hakkı, *Osmanlı Mimarisinin İlk Devri*, 2. bs., C. I, İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları, İstanbul 1989.

Ayverdi, Ekrem Hakkı-Yüksel, İ. Aydın, *İlk 250 Senenin Osmanlı Mimarisi*, İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul 1976.

Bakırcı Mehmed Raşid, *Zübdetü'l-Vekayi der Belde-i Celile-i Burusa*, Fatih Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Tarih, nu. 89.

Baldırzade Selîsî Şeyh Mehmed, *Ravza-Evliya,* Haz. Mefail Hızlı-

Murat Yurtsever, Arasta, Bursa 2000.

Baltacı, Cahit, *XV.-XVI. Asırlarda Osmanlı Medreseleri*, İrfan Matbaası, İstanbul 1976.

Barkan, Ö. Lütfi-Meriçli, Enver, *Hüdavendigâr Livası Tahrir Defterleri I,* Türk Tarih Kurumu, Ankara 1988.

Barkan, Ömer Lütfi, "Osmanlı İmparatorluğunda Bir İskân ve Kolonizasyon Metodu Olarak Vakıflar ve Temlikler I: İstilâ Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zâviyeler, II: Vakıfların Bir İskân ve Kolonizasyon Metodu Olarak Kullanılmasında Diğer Şekiller", *Vakıflar Dergisi,* Sayı: II (1942), ss. 279-386.

Başarılı, Hakan, *Bursa Keşif Defterleri,* Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Bursa 2016.

Başol, Samettin, *Kentleşme, Ekonomi ve Sosyal Hayat Yönleriyle 17. Yüzyıl Bursa Vakıfları,* Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, yayımlanmamış doktora tezi, Ankara 2008.

Başol, Samettin, *Vakfiyelerine Göre XV. Yüzyıl Bursa Vakıfları.* Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara 2000.

Baykal, Kâzım, *Bursa ve Anıtları*, 3. bs., Taç Vakfı, İstanbul 1982.

Bedreddin Pars Bey Vakfiyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Defter:58, sayfa:299, sıra:301.

Beşbaş, Nermin vd., *Türkiye'de Vakıf Abideler ve Eski Eserler* III, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara 1983.

Beşbaş, Nermin vd., *Türkiye'de Vakıf Abideler ve Eski Eserler* IV, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara 1983.

Bilmiş, Hüseyin Gürsel, *Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Bursa'da Mimarlık Ortamı,* Nilüfer Belediyesi Yayınları, Bursa 2021.

Bozkuş, Hülya, "İznik Yeşil Cami Çinilerine Geometrik Bakış", *Uhar İnternetıonal Journal Of Hummanıte And Art Researchers,* Şubat 2018, Yıl:2, Ek Sayı, ss. 9-19.

Bursa Camileri Albümü, Bursa Müftülüğü, İstanbul 2004.

Bursa Şer'iye Sicilleri, Başbakanlık Osmanlı Arşivi, B 90, C 1, B 197.

Bursalı Mehmed Tahir, *Osmanlı Müellifleri I*, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1333.

Büyükdığan, İlter-Aydın, M. Fatih, "Bursa Özlüce –Aya Yorgi Kilisesi Hakkında Bir Değerlendirme Ve Restitüsyon Önerisi", *KAPU Trakya Mimarlık ve Tasarım Dergisi*, Sayı: 4 (1), 2024, ss. 23-35.

Büyükşahin Sıramkaya, Süheyle- Yaldız, Esra-Aydın, Dicle, "17. ve 18. Yüzyıl Geleneksel Bursa Evleri Mekansal Konfigürasyoun Tipolojileri üzerinden Analizi" *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, Cilt: 11 Sayı: 61 Yıl: 2018, ss. 444-451.

Çağatay, Neşet, "Sultan Murad Hüdavendigâr Adına Düzenlenmiş Bir Vakfiye", *Vakıflar Dergisi,* Sayı: XII (1978), ss. 7-15.

Çalıkuşu, Eser, "Üftade Camii ve Türbesi'nin Mimarisi ve Bezemeleri", *Lale*, Sayı:7, Yıl: 2023, ss. 35–45.

Çalıkuşu, Eser, *Bursa Dini Mimarisinde Türk Barok Bezemeleri*, Sistem Ofset Basımevi, Ankara 2010.

Çandarlı Ali Paşa Vakfiyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, İstanbul Kitaplığı Bölümü, Muallim Cevdet, Fermanlar, nu:32.

Çandarlı Ali Paşa Vakfiyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Defter: 734, sayfa: 216, sıra: 120.

Çandarlı Halil Paşa Vakfiyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Defter: 588, sayfa: 109, sıra:121.

Çantay, Gönül, "Bursa'da Osmanlıların İlk Tıp Kuruluşu", *Erdem Atatürk Kültür Merkezi Dergisi,* C. III, 26, (Özel Sayı-2), Ankara 1996.

Çelebi Sultân Mehmed Vakfiyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı İstanbul Kitaplığı Bölümü, Muallim Cevdet, Fermanlar, nu: 5.

Çetin, Osman, *İlk Osmanlı Hastanesi Bursa Yıldırım Dârüşşifası*, Göz Nurunu Koruma Vakfı, İstanbul 2006.

Çetinkaya, Ebru, *Bursa Çeşmeleri*, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum 2012.

Çetintaş, Sedat, "Türk Mimarisinde Bursa Eserleri", *Uludağ Mecmuası*, Bursa 1941, Sayı: 36, ss. 29-33.

Çetintaş, Sedat, *Türk Mimari Anıtları: Osmanlı Devri, Bursa'da İlk Eserler,* MEB Basımevi, İstanbul 1946.

Çiftçi Cafer, *Osman Gazi ve Bursa Sempozyumu (2005) Bildiriler Kitabı*, Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa 2005.

Çiftçi, Cafer, *Osmanlı Modernleşmesi ve Bursa Sempozyumu (2009) Bildiler Kitabı*, Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa 2009.

Çiftçi, Cafer, *Payitaht Bursa'da Kültür ve Sanat Sempozyumu (2006) Bildirileri Kitabı,* Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa, 2006.

Çobanoğlu, Vefa, "Nilüfer Hatun İmareti", *TDV İslâm Ansiklopedisi,* Cilt: 33, s. 124-125.

Çuhadar, Özlem, *Bursa Camilerinde Revak,* Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Bursa 2011.

Dağlıoğlu, H. Turhan, "Bursa mezarları (1)", *Uludağ Dergisi*, Sayı: 53-64, II. Teşrin-I.Kânun 1942, ss. 23-26.

Demirel, Hale, *Mahkeme Sicillerine Göre XVI. Yüzyıl İlk Yarısında Bursa Vakıfları,* Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Bursa 2006.

Demirel, Muammer-Gündoğdu, Raşit, *1830 Bursa Nüfus Kütüğü,* Cilt:1-4, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Bursa 2015.

Dostoğlu, Neslihan Türkün–Dostoğlu, Hamdi, *Bursa Kültür Varlıkları Envanteri: Anıtsal Eserler*, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Bursa 2011.

Eğri, Sadettin, *Sultan Yıldırım Bayezid Han ve Dönemi Sempozyumu (2013) Bildirileri Kitabı,* Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa 2013.

Elbas, Aziz, "Sultan Murad Hüdavendigar ve Balkanlarda Osmanlı Türk İzleri", Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Bursa 2016,

Elbas, Aziz, *Bursa'nın Tarihi Mahalleleri-III,* Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Bursa 2014.

Elbas, Aziz, *Bursa'nın Tarihi Mahalleleri-IV*, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları-Bursa 2017.

Elbas, Aziz-Dostoğlu, Neslihan-Gürsakal, Necmi, *Bursa'nın Tarihi Mahalleleri-II*, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Bursa 2011.

Elbas, Aziz-Dostoğlu, Neslihan-Gürsakal, Necmi-Öcalan, Hasan Basri, *Çarşının Öyküsü,* Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, İstanbul 2011.

Elbas, Aziz-Dostoğlu, Neslihan-Oğuzoğlu, Yusuf, *Bursa'nın Tarihi Mahalleleri-I*, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Bursa 2011.

Elbas, Aziz-Kaplanoğlu, Raif, *Bizim Mahalle Alaaddin Mahallesi,* Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa 2006.

Elbas, Aziz-Kaplanoğlu, Raif, *Bizim Mahalle Çekirge Semti,* Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa 2007.

Elbas, Aziz-Kaplanoğlu, Raif, *Bizim Mahalle Kavaklı Mahallesi,* Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa 2004.

Elbas, Aziz-Kaplanoğlu, Raif, *Bizim Mahalle Mollagürani Mahallesi,* Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa 2006.

Elbas, Aziz-Kaplanoğlu, Raif, *Bizim Mahalle Muradiye Semti,* Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa 2008.

Elbas, Aziz-Kaplanoğlu, Raif, *Bizim Mahalle Osmangazi Mahallesi,* Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa 2005.

Eldem, Sedat Hakkı, *Türk Evi Plan Tipleri,* İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi-İstanbul 1954.

Eldem, Sedat Hakkı, *Türk Evleri Plan Tipleri,* İstanbul 1954. Eldemir, Hayrettin, *İsmail Hakkı Bursevî Dergâhı*, Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa 2023.

Emecan, Feridun, "Nilüfer Hatun", *TDV İslâm Ansiklopedisi,* Cilt: 33, s. 124.

Emir Sultân Vakfiyesi, Başbakanlık Osmanlı Arşivi; EV. VKF, 19/1.

Ergenç, Özer, *XVI. Yüzyılın Sonlarında* Bursa, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2006.

Erginli, Zafer, *Bursa'ya Gelen Türkistan Kökenli Mutasavvıflar*, UÜ. SBE basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Bursa 1996.

Erhan, M. Safiyüddin, "Şihabüddin Lâla Şahin Paşa Hayatı, Vakıfları ve Külliyesi", *Sultân I. Murad Hudâvendigâr ve Dönemi,* ed. İsmail Selimoğlu, Osmangazi Belediyesi, İstanbul 2012, ss. 196-231.

Erhan, Mehmed Safiyüddin, *Bir Zamanlar Bursa'ydı Bir Pâyitahtın Pâyimai*, Timaş Yayınları, İstanbul 2016.

Erhan, Mehmet S., "Bursa'da Emir Sultan Külliyesi", *Emir Sultan ve Erguvan,* Editör: Enes B. Keskin, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa 2008, s. 127-146.

Erhundi Hatun Vakfiyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Defter: 593, sayfa:7, sıra:6.

Erünsal, E. İsmail, *Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri*, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 2008.

Erzi, Adnan Sadık, "Bursa'daki İshakî Dervişlerine Mahsus Zâviyenin Vakfiyesi" *Vakıflar Dergisi,* Sayı: 2, (Ankara 1942), ss. 423-429.

Erzincan, Tuğba, "Sinan Paşa Külliyesi", *TDV İslâm*

Ansiklopedisi, 2009, Cilt: 37, ss. 237-239.

Eşrefzade Şeyh Ahmed Ziyaeddin, *Gülzar-ı Süleha ve Vefeyat-ı Urefa,* Bursa Yazma ve Eski Basma Eserler Kütüphanesi, Orhan Kit., nu. 1018/2.

Evliya Çelebi Mehmed Zillî ibn Dervîş, *Evliya Çelebi Seyahatnamesi,* Haz. Ahmed Cevdet, İkdam Matbaası, Dersaâdet, 1314, Cilt: III.

Evliya Çelebi, *Evliya Çelebi Seyahatnamesi,* Haz. Yücel Dağlı-Seyit Ali Kahraman, Cilt: 2, Kitap 1-2, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2005.

Eyice, Semavi, "İlk Osmanlı Devrinin Dinî-İçtimaî Bir Müessesesi: Zaviyeler ve Zaviyeli Camiler", *İktisat Fakültesi Mecmuası, Sayı*: XII (1962-1963), ss. 1-80.

Eyice, Semavi, 'İshak Paşa Köprüsü', *TDV İslâm Ansiklopedisi* Cilt: 22, ss. 540-541.

Eyice, Semavi, "Bursa'da Osman ve Orhan Gazi Türbeleri" *Vakıflar Dergisi,* Ankara 1962, Sayı: V, ss. 131-147.

Eyice, Semavî, "Hudâvendigâr Külliyesi", *TDV İslâm Ansiklopedisi*, Cilt: 18, ss. 290–295.

Eyice, Semavi, "İki Türk Abidesinin Mahiyetleri Hakkında Notlar. İznik'te Nilüfer Hatun İmareti ve Kayseri'de Köşk Medresesi", *Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Yıllık Araştırmalar Dergisi*; Ankara 1958, cilt: II, ss. 107-110.

Eyice, Semavi, "İznik'te Büyük Hamam ve Osmanlı Devri Hamamları Hakkında Bir Deneme", *İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi*, 1963, Cilt: XXI, Sayı: 1-4, ss. 3-57.

Fatma Faharunnisa Hanım, *1896 Baharında Bursa*, Haz. Nezaket Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Bursa 201.

Gabriel Albert¸ *Bir Türk Başkenti Bursa 2 cilt,* çev.: Nesihan Er-Hamit Er-Aykut Kazancıgil, Osmangazi Belediyesi. Bursa 2008.

Gazi Orhan Bey'in Bursa İmareti Vakfiyesi, İstanbul Türk İslâm Eserleri Müzesi Envanter no: 2188.

Gazi Orhan Bey'in Bursa İmareti Vakfiyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Defter no: 574, sayfa: 99-102, sıra no: 43.

Gazi Sinan Paşa Şam Vakfiyesi, Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa İbni Ali, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, defter: 1496 (Kasa 81), s. 82.

Gazi Süleyman Paşa Vakfiyesi, İstanbul Türk İslâm Eserleri Müzesi, Env. No: 2197.

Gazzizade Abdullatif, *Hulasatu'l-Vefeyat*, Bursa İnebey Yazma Eserler Kütüphanesi, Orhan Kit. nu. 1016.

Girgin, Mustafa Talha, *Bursa Kalkan Duvarlı Mescitlerin Mimari Özellikleri ve Koruma Sorunları*, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 2023.

Gökbilgin, M. Tayyib, "Bursa'da Kuruluş Devrinin İlim Müesseseleri, İlim Adamları ve Bursa Tarihçileri Hakkında" *Necati Lugal Armağanı, Türk Tarih Kurumu*, Ankara 1966, ss. 261-273.

Gökbilgin, M. Tayyib, "I. Murad Tesisleri ve Bursa İmareti Vakfiyesi", *Türkiyat Mec- muası*, Sayı: X, (1951-1953), ss. 217-234.

Gölpınarlı, Abdülbâki, *Bursa Müzesi İslâmi Mezar Taşları Envanter Defteri*, yazma nüsha, Bursa Türk-İslâm Eserleri Müzesi.

Gülçiçek Hatun Vakfiyesi, Fatih Millet Kütüphanesi, Ali Emîrî, Arapça No: 4478.

Gülçiçek Hatun Vakfiyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Defter: 6082, sayfa: 383 sıra: 332.

Güler, Semra, "Bursa Hanlarında Mescidler", *İstem*, Sayı:35, Cilt:18, Yıl: 2020, ss. 17–39.

Gümüşalan, Nermin, *15-16. Yüzyıllarda Bursa'da Sağlık Hayatı,* Bursa Büyükşehir Belediyesi yayınları, Bursa 2015.

Hacı İvaz Paşa Vakfiyesi Bursa Şeriye Sicilleri, Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Cilt: 1, 15a-18b.

Hacı İvaz Paşa Vakfiyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Defter no: 591, sayfa: 191-196, sıra:188.

Hacı Şevki Efendi Vakfiyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Defter no: 1588.

Hammer, Joseph V., *Hammer Seyahatnamesi,* Haz. Zeynep Berktaş, Timaş Yayınları, İstanbul 2020.

Hasan Ağa Vakfiyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Defter: 2163, sayfa: 81(92), sıra:72.

Hasan Ağa Vakfiyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Defter:2163, sayfa: 80, sıra:71.

Hasan Tâib Efendi, *Hâtıra Yahud Mir'ât-ı Burûsa,* Hüdavendigâr Vilayeti Matbaası, Bursa 1323.

Hızlı, Mefail, "Osmanlı Dönemi Bursa Mezarlıkları", *Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, Sayı:8, Cilt: 8, 1999, ss. 135-146.

Hızlı, Mefail, *Mahkeme Sicilllerine Göre Osmanlı Klasik Dönemi Bursa Medreselerinde Eğitim-Öğretim*, Emin Yayınları, Bursa 2012.

Hızlı, Mefail, *Mahkeme Sicilllerine Göre Osmanlı Klasik Döneminde İlköğretim ve Bursa Sıbyan Mektepleri,* Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa 1999.

Hızlı, Mefail, *Osmanlı Klasik Döneminde Bursa Medreseleri*, İz Yayıncılık, İstanbul 1998.

Hüdavendigar Vilayeti Salname-i Resmisi-1325/1907, Haz. Hüseyin Delil Ömer Faruk Dinçel, Bursa İl Özel İdaresi, İstanbul 2013.

Hüseyin Hüsameddin, "Orhan Bey'in Vakfiyesi", *Türk Tarihi Encümeni Mecmuası*, Cilt: XVI, Sayı:17/ (94), (1926), ss. 284-301.

Hüseyin Vassaf, *Bursa Hatırası,* Haz. Mustafa Kara-Bilal Kemikli, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Bursa 2010.

Hüseyin, Algül, *Bursa'da Medfun Osmanlı Sultanları ve Emir Sultan,* Marifet Yayınları, İstanbul 1982.

İnalcık, Halil, "Bayezid I", *TDV İslâm Ansiklopedisi* Cilt: 5, ss. 231-234.

İnalcık, Halil, "Bursa I: XV. Asır Sanayi ve Ticaret Tarihine Dair Vesikalar", *Belleten,* Sayı: 93, Cilt: 24, 1960, ss. 45–96.

İnalcık, Halil, "Bursa", *TDV İslâm Ansiklopedisi*; Cilt: 6, 1992, ss. 445-449.

İnalcık, Halil, "Osman Gazi'nin Nicea Kuşatması ve Bapheus Muharebesi", çev. Nurcan Abacı, *Osmanlı İmparatorluğu'nun Kurucusu Osman Gazi ve Dönemi,* ed. Kadir Atlansoy-Sezai Sevim, Bursa Kültür, Sanat ve Turizm Vakfı Yayınları, Bursa 1996, ss. 9-36.

İnalcık, Halil, *Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultânları*, İSAM, İstanbul 2010.

İne Bey Vakfiyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Defter: 579, sayfa: 339, sıra: 151.

İnegöllü İshak Paşa Vakfiyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Umumi no: 1733, dolap no: 211.

İrgil, Ceyhun, *Bursa Sağlık Tarihi,* Cilt: 1 Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Ankara, 2017.

İsa Bey Fenârî Vakfiyesi, Başbakanlık Osmanlı Arşivi, EV. VKF.19/6.

İsmail Beliğ, *Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdiredân,* Hüdavendigâr Matbaası, 1302.

Kahraman, Kenan, *İnegöl İshak Paşa Külliyesi,* Bursa: İnegöl Belediyesi Yayınları, 1996.

Kalfazade Ertuğrul, Selda, "Başçı İbrahim Camii", *TDV İslâm Ansiklopedisi.,* Cilt: 5, ss. 128.

Kaptan, Ömer, *Bursa Kitabeleri*, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Bursa 2022.

Kara, Mustafa, *Bursa'da Tarikatlar ve Tekkeler*, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa 2012.

Karaçağ, Demet, *Bursa'daki 14-15. Yüzyıl Mezar Taşları,* Ankara 1994.

Karadoru, Fatıma Betül, *Bursa Numaniye Dergâhı ve Mimari Özellikleri*, Bursa Uludağ Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, Bursa 2022.

Karakaya, Enis, "İpek Hanı" *TDV İslâm Ansiklopedisi*, Cilt: 22, ss. 368-369.

Karakaya, Enis-Çobanoğlu, Ahmet Vefa, "İshak Paşa Külliyesi", *TDV İslâm Ansiklopedisi*, Cilt: 22, ss. 541-542.

Karakaya, Enis-Çobanoğlu, Ahmet Vefa, "İshak Paşa" *TDV İslâm Ansiklopedisi* Cilt: 22, ss. 537-538.

Kara-Mustafa, Kemikli, Bilal (ed.), *Bursa'nın Kalbi Ulucami,* Bursa İl Özel İdaresi, Bursa 2009.

Karataş, Ali İhsan (ed.), *Bursa Kütüphaneleri,* Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Bursa 2013.

Karataş, Ali İhsan, "Bursa'da Su ve Çeşme Âşığı Bir Şeyhülislâm: Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi", *Bursa'da Yaşam,* Aralık 2008, ss. 18-28.

Karataş, Ali İhsan, *Şeyhülislâm Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi,* Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa 2015.

Karatay, Namdar, "Bursa'da Omurbey Vakıfnamesi ve Yeni Bulunan Mühim Bir Vesika" *Uludağ Dergisi,* Bursa Halkevi Neşriyatı, Sayı: 35 (1941), ss. 16-18.

Keleş, Hamza, "Vakfiyelere Göre XV. Yüzyılda Bursa'da İmar Faaliyetleri", *Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,*

Cilt: XXI, Sayı:1-2 (2001), ss. 177-188.

Kepecioğlu, Kâmil, *Bursa Hamamları*, Bursa Halkevi, Bursa 1938.

Kepecioğlu, Kâmil, *Bursa Hanları*, Bursa Halkevi, Bursa 1934.

Kepecioğlu, Kâmil, *Bursa Kütüğü*, I-IV, Hazırlayanlar: Hüseyin Algül-Osman Çetin- Mefail Hızlı- Mustafa Kara-M. Asım Yediyıldız, Bursa Kültür A.Ş. Bursa 2009.

Keskin, B. Enes (ed.), *Emir Sultân ve Erguvan*, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa 2008.

Konukçu, Enver, *Süleyman Paşa,* Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli 2009.

Konyalı, İbrahim Hakkı, *Bursa Tedkik Defterleri I-XV,* Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul İbrahim Hakkı Konyalı Kütüphanesi, no:3712-3726.

Korkmaz, Fatma, *Selçuk Hatun ve Vakıfları,* Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Bursa 1997.

Koyunluoğlu, A, Memduh Turgut, *İznik ve Bursa Tarihi,* Bursa 1935.

Köseoğlu, Neşet, *Tarihte Bursa Mahalleleri*, Halkevi Neşriyatı, Bursa 1946.

Kuban, Doğan, *Türk 'Hayat'lı Evi,* İstanbul 1995.

Kunter, Halim Baki, "Kitabelerimiz", *Vakıflar Dergisi*, cilt: II, s. 437-455, Ankara 1972.

Kunter, Halim Baki: "Emir Sultân Vakıfları ve Fatih'in Emir Sultân Vakfiyesi", *Vakıflar Dergisi,* Sayı: IV (1958), ss. 39-63.

Kut, Günay, "Lâmîî Çelebi", *TDV İslâm Ansiklopedisi*, Cilt: 27, ss. 96–97.

Lala Şahin Paşa Vakfiyesi, İstanbul Fatih Millet Kütüphanesi, Ali Emirî, Arapça Yazmalar, nu: 4207.

Lala Şahin Paşa Vakfiyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Defter: 732, sayfa: 74-75, sıra: 59.

Lowry, Heath W., *Seyyahların Gözüyle Bursa (1326-1923),* Eren Yayıncılık, İstanbul 2004.

Mahmud Çelebi bin İbrahim Paşa Vakfiyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Defter:619, sayfa:82, sıra:42.

Maydaer, Saadet, "Molla Fenârî'nin Bursa'daki Vakıfları", *Uluslararası Molla Fenâri Sempozyumu (4-6 Aralık 2009 BURSA),* ed. Tevfik Yücedoğru-Orhan Ş. Koloğlu-U. Murat Kılavuz-Kadir Gömbeyaz, Bursa Kültür A.Ş., Bursa 2010.

Maydaer, Saadet, *Osmanlı Klasik Döneminde Bursa'da Bir Semt Hisar,* Emin Yayınları, Bursa 2009.

Mehmed Fahreddin, *Gülzar-ı İrfan,* İstanbul Millet Ktp., Ali Emiri, nu. 1089.

Mehmed Paşa bin Şahin Lala Paşa Vakfiyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Defter: 732, sayfa:76, sıra:60.

Mehmed Süreyya, *Sicill-i Osmanî, Tezkire-i Meşâhir-i Osmaniyye I-IV,* İstanbul 1311.

Mehmed Şemseddin, *Karâr-ı Şemsî*, Yazma nüsha, Safiyüddin Erhan Kitaplığı.

Mekece Vakfiyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı İstanbul Kitaplığı Bölümü, Muallim Cevdet, Fermanlar, nu: 10.

Mermutlu, Bedri, "Bursa'da Mistik Folklor", *I. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu 4-6 Nisan 2002, C. II*, Uludağ Üniversitesi, Bursa 2002.

Mermutlu, Bedri-Öcalan, Hasan Basri, *Tarihi Bursa Mezar Taşları - I: Bursa Hazireleri*, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Bursa 2011.

Mermutlu, Bedri-Öcalan, Hasan Basri, *Tarihi Bursa Mezar Taşları - I: Bursa Hazireleri*, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Bursa 2011.

Mermutlu, Bedri-Öcalan, Hasan Basri, *Tarihi Bursa Mezar Taşları II Emirsultan Mezarlığı,* Bursa Kültür A.Ş, Bursa 2012.

Molla Fenârî Vakfiyesi, Başbakanlık Osmanlı Arşivi, EV. VKF.19/6.

Murâd Hudâvendigâr Vakfiyesi, Başbakanlık Osmanlı Arşivi, EV. VKF, 19/5.

Müderrisoğlu, M. Fatih, "'Tahir Paşa ve Mudanya'daki Eserleri", *Vakıflar Dergisi*, Sayı: 50, 2018, ss. 199–217.

Mülazım Abdul Kadir, *Bursa Tarihi Kılavuzu*, Haz. Mehmed Fatih Birgül-Levent Ali, Çanaklı," Bursa İl Özel İdare Yayınları, İstanbul 2008.

Oğuzoğlu, Yusuf, *Osman Gazi ve Dönemi Sempozyumu (2010) Bildirileri Kitabı*, Osmangazi Belediyesi Yayınları, İstanbul 2010.

Oruç Bey Vakfiyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi. Defter: 591, sayfa: 179, sıra:181.

Öcalan, Hasan Basri (ed.), *Yıldırım'in Saraylısı Devlet Hatun,* Yıldırım Belediyesi Yayınları, Bursa 2023.

Öcalan, Hasan Basri, "Bursa Temennâ (Temenyeri) Dergâhı Vakfiyesi", *Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi,* Cilt: IX, Sayı: 9, Bursa 2000, ss. 453-460.

Öcalan, Hasan Basri, "Bursa Ulucami Kütüphanesi", *Bursa'nın Kalbi Ulucami*, ed. Mustafa Kara-Bilal Kemikli, Bursa İl Özel İdaresi, Bursa 2009, ss. 125-131.

Öcalan, Hasan Basri, "Bursa Ulucami Vakfiyeleri", *Bursa Ulucami,* ed. Bilal Kemikli, Büyükşehir Belediyesi, Bursa 2012, ss. 49-56.

Öcalan, Hasan Basri, "Bursa'da Abdullah Münzevî Dergâhı Vakfiyesi", *Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,* Yıl: 12, Cilt: 20, Sayı: 20 (2011/1), ss. 21-34.

Öcalan, Hasan Basri, "Bursa'da Canlanan Tarih: Karabaş-ı Veli Dergâhı ve Haziresi", *Uluslar arası Bursa Tasavvuf Kültürü Sempozyum 4 (14-15 Ekim 2005*), Haz. Mehmet Temelli, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı, Bursa 2005, ss. 363-379.

Öcalan, Hasan Basri, "Çelebi Sultan Mehmed'in Yeşil Külliyesi Vakfiyesi", *Sultan Mehmed Çelebi ve Dönemi,* Hazırlayan: Fulya Düvenci, Karakoç, Osmangazi Belediyesi, Bursa 2014, ss. 285-302.

Öcalan, Hasan Basri, "Çelebi Sultân Mehmed'in Yeşil Külliyesi Vakfiyesi", *Sultân Mehmed Çelebi ve Dönemi*, Hazırlayan: Fulya Düvenci, Karakoç, Osmangazi Belediyesi, Bursa 2014, ss. 285-302.

Öcalan, Hasan Basri, "Emir Sultân Vakfiyesi ve Vakıfları", *Emir Sultân "Sempozyum Bildirileri",* (5 Mayıs 2012) Osman Çetin (ed.), Yıldırım İlçe Müftülüğü-Yıldırım Belediyesi, Bursa 2012, ss. 129-139.

Öcalan, Hasan Basri, "Gazzîzâde Abdüllatif'in Kaleminden Bursa Dergâhları", *Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi***,** Yıl: 13, Cilt:22 Sayı: 22, 2012/1, ss.43-64.

Öcalan, Hasan Basri, "Germiyan Sarayından Bursa Sarayına Bir Gelin Gider: Devlet Hatun", *Uludağ Ün. Fen-Edebiyat Fak. Sosyal Bilimler Dergisi,* Yıl:19, cilt:30, Sayı: 30 (2016/1), ss. 57-73.

Öcalan, Hasan Basri, "Hazire, Mezarlık Ve Mezar Taşları", *ANADOLU'DA TÜRK İSLÂM DÖNEMİ MİMARİ YAPILAR,* editörler: Özcan Zorlu-Ayşen Acun Köksalanlar-Hande Akkurt Kurnaz, Paradigma Akademi Yayınları, Çanakkale 2022, ss.197-215.

Öcalan, Hasan Basri, "Koca Sinan Paşa Vakıfları: Kuruluş Amaçları, İşlevselliği ve İstihdam Yönünden Analizi", *Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,* cilt: 19, Sayı: 35 (2018), ss. 723-741.

Öcalan, Hasan Basri, "Koca Sinan Paşa'nın Bursa-Yenişehir Külliyesi Vakfiyesi", *Tarihten Günümüze Yenişehir Sempozyumu Bildiri Kitabı, (25-27 Ekim 2013)* , Hazırlayan; Mefail Hızlı, Sezai Sevim, Uludağ Üniversitesi Yayını, Bursa 2014, s. 179-197.

Öcalan, Hasan Basri, "Mehmed Emin Kerkükî Ve Eminiye Dergâhı Vakfiyesi " *Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi***,** Cilt: 19, Sayı: 34 (2018), s. 215-231.

Öcalan, Hasan Basri, "Murad Hudâvendigâr'ın İmâret Vakfiyesi", *Sultan I. Murad Hudâvendigâr ve Dönemi Sempzoyumu",* ed. İsmail Selimoğlu, Osmangazi Belediyesi, Bursa 2012, ss. 395-414.

Öcalan, Hasan Basri, "Osmanlı Döneminde Bursa'nın Kültür Kodları", *Türk Dünyası Kültür Başkenti Tarih ve Şehir Sempozyumu*, Bursa 24-25 Mart 2022, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa 2022, ss. 138-155,

Öcalan, Hasan Basri, "Osmanlı Kuruluş dönemi Vakfiyeleri", *Bursa'dan Balkanlara Vakıf Medeniyeti Sempozyumu (*12 Mayıs 2012 Bursa), Ed. Mefail Hızlı, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yayını, Bursa 2013, ss.151-164.

Öcalan, Hasan Basri, "Seyahatnamelerde Bursa Mevlevîhânesi" *Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,* Yıl: 5, Cilt:7 Sayı: 7, 2004, ss. 35-48.

Öcalan, Hasan Basri, "Seyyid Usûl Dergâhı Ve Meşâyıha Ait Mezar Taşları", *Uludağ Üniversitesi İlahiyat Dergisi,* Cilt: 18, Sayı. 2, Yıl: 2009, ss. 267-283.

Öcalan, Hasan Basri, "Sultan I. Murad'ın İmaret Vakıfları", *Bursa'da Yaşam,* Aralık 2008, ss. 24-27.

Öcalan, Hasan Basri, "Süleyman Çelebi Türbesi", *Süleyman Çelebi ve Mevlid Geleneğimiz***,** ed.: İbrahim Ethem Arıoğlu-Mehmet Akkuş-Bilal Kemikli, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2022, ss. 91-99.

Öcalan, Hasan Basri, "Tarihin Cansız Tanıkları: Bursa'nın Tarihi Mezarlıkları ve Hazireleri", *Bursa'da Zaman, Mekân ve İnsan,* ed. Behçet Kemal Yeşilbursa, Sentez Yayınları, Bursa 2022, ss. 616-630.

Öcalan, Hasan Basri, "Üftâde Tekkesi", *TDV İslâm Ansiklopedisi*, Cilt: 42, ss. 283–284.

Öcalan, Hasan Basri, "Yeşil Türbe ve Civarında Medfûn Olanlar", *SULTAN ÇELEBİ MEHMED VE DEVRİ SEMPOZYUMU 17-18 Haziran 2021*, Editör: Cafer Çiftçi; Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa 2022, ss. 259-281

Öcalan, Hasan Basri, "Yıldırım Bayezid Külliyesi'nin Vakfiyesi", *Sultan Yıldırım Bayezid Han ve Dönemi*, editör: Sadettin Eğri, Osmangazi belediyesi Bursa 2013, ss. 349-366.

Öcalan, Hasan Basri, *Bursa'da Tasavvuf Kültürü (XVII. Yüzyıl),* Gaye Kitabevi, Bursa 2000.

Öcalan, Hasan Basri, *Evliya Çelebi Seyahatnameye Göre -Ruhaniyetli Şehir Bursa*, Bursa İl Özel İdaresi Yayınları, Bursa 2008.

Öcalan, Hasan Basri, *İslâm Medeniyetinde Vakıf,* Gaye Kitabevi, Bursa 2019.

Öcalan, Hasan Basri-Mermutlu, Bedri- *Tarihi Bursa Mezar Taşları III Pınarbaşı Mezarlığı 1-2,* Bursa Kültür A.Ş, Bursa 2016.

Öcalan, Hasan Basri-Sevim, Sezai, Yavaş, Doğan, *Bursa Vakfiyeleri –I*, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa 2013.

Ömer Subhi Bey, *Ömer Suphi Beyin Bursa Seyahati*, Haz. Özdemir, Nezaket, Sentez Yayıncılık, İstanbul 2007.

Ötüken, S. Yıldız vd., *Türkiye'de Vakıf Abideler ve Eski Eserler* III, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara 1986.

Ötüken, S. Yıldız vd., *Türkiye'de Vakıf Abideler ve Eski Eserler* IV, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara 1986.

Özcan, Abdülkadir, "Molla Yegân", *TDV İslâm Ansiklopedisi*, Cilt: 30, ss. 265–266.

Özcan, Azmi, "Lala Şâhin Paşa", *TDV İslâm Ansiklopedisi*, Cilt: 27, 77-78.

Özcan, Tahsin, "Molla Arap", *TDV İslâm Ansiklopedisi*, Cilt: 30, ss. 240–241.

Özçelik, Ali Can, Bursa "Karacabey Kümbetli Camiinde Malzeme Kullanım" *17. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi Ve Folkloru Kongresi / Sanat Etkinlikleri (5-7 Eylül 2023*), Bakü Azerbaycan, 2023, ss. 265-273.

Özer, A. Selçuk (Der.), *Geçmişten Günümüze Bursa Çeşmeleri*, BUSKİ Yayınları, Bursa 2007.

Özgören, İsmail, *Dört Kapı Dört Medeniyet İznik*, Bursa İl Özel İdaresi Yayınları, Bursa 2011.

Özkan, Mehmet, *Mudanya'da Osmanlı Dönemi Camileri*, Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 2024.

Pakalın, Mehmet Zeki, *Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü I-III,* M.E.B. Devlet Kitapları, İstanbul 1983.

Pay, Salih, "İvaz Paşa'nın Bursa Vakfiyesi", *Gümüşlü'den Günümüze Osmanlı Kültüründe Bursa,* Yayına Hazırlayan: Hasan Basri Öcalan, TYB Bursa Şubesi Yayını, İstanbul 2003.

Pay, Salih, *Bursa İvaz Paşa Külliyesi*, Eğit-San Yayınları, Bursa 1996.

Pay, Salih, *Kuruluşundan Günümüze Yeşil Külliyesi,* Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa 2010.

Reyhanlı, Tülay, "Bursa Yenişehrinde Koca Sinan Paşa Camii ve İmâreti", *EFAD*, Say: 9 (1978), s. 373-396.

Salih Pay, "Rumeli Fatihi Osmanlı Şehzadesi: Gazi Süleyman Paşa", *Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi,* C. XVIII, Sayı: 1, 2009, ss. 279-297.

Saraçoğlu, Tuba Nur, "Fenârî Ailesi (Fenârîzâdeler) ve Aile Vakıflarına Bağlı Yapılar", *Uluslararası Molla Fenâri Sempozyumu (4-6 Aralık 2009 BURSA),* ed. Tevfik Yücedoğru-Orhan Ş. Koloğlu-U. Murat Kılavuz-Kadir Gömbeyaz, Bursa Kültür A.Ş., Bursa 2010, ss. 65-86.

Selimoğlu, İsmail, *Sultan I. Murad Hüdavendigar ve Dönemi Sempozyumu (2012) Bildirileri Kitabı*, Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa 2012.

Sertoğlu, Mithat, "II. Murad'ın Vasiyetnamesi" *Vakıflar Dergisi*, Sayı: VIII (1969), ss. 67-79.

Sevim, Sezai, "Osman Gazi ve Oğullarının Vakıfları" *Osmanlı İmparatorluğu'nun Kurucusu Osman Gazi ve Dönemi-Sempozyumu, Sonuç Bildirileri,* Yayına Hazırlayan: Kadir Atlansoy, Sezai Sevim, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı, Bursa 1996, ss. 159-166.

Sevim, Sezai, "Fetret Devri'nin Önemli Kişiliği İne Bey Hakkında", *Uluslararası Osmanlı Tarihi Sempozyumu (8-9 Nisan 1999 İzmir) Bildirileri,* İzmir 2000, ss. 27-33.

Sevim, Sezai, "İlk Osmanlı Vakıfları (Osman Gazi-Orhan Gazi ve Süleyman Paşa)", *Osman Gazi Ve Dönemi, Bursa'nın Fethi ve Osman Gazi'yi Anma Sempozyumu (9-10 Nisan 2010) Kitabı,* Hazırlayan: Yusuf Oğuzoğlu, İstanbul 2010, ss.120-137.

Sevim, Sezai, "Kapan Hanları ve Bursa Kapan Hanı İşlevi", *Osmanlı Coğrafyasında Uluslararası Çarşı Kültürü Sempozyumu (1-4 Temmuz 2010), Bildiriler,* Editör: Sezai Sevim, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Bursa 2010, ss. 81-90.

Sevim, Sezai, "Orhan Gazi'nin Vakıfları (ve Desteklediği Vakıflar)", *Uluslararası Orhan Gazi Ve Dönemi Sempozyumu (International Symposium on Orhan and His Reign)-8-9 Nisan/April 2011, Bildiriler,* Ed. İsmail Selimoğlu, Osmangazi Belediyesi Yayını, Bursa 2011, ss.238-248.

Sevim, Sezai, "Şehzâde Süleyman Paşa'nın Eğitime Katkısı", *Türkçenin Yükseliş Çağımda Bursa'da Dil-Kültür ve Edebiyat Bilgi Şöleni Bildiriler*, Editör: Hatice Şahin, Bursa Kültür A.Ş., Bursa 2010.

Sevim, Sezai, "Şehzade Süleyman Paşa'nın Zaviye Vakıfları", *Bursa'da Dünden Bugüne Tasavvuf Kültürü 3,* Haz. Hasan Basri Öcalan, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Yayınları, İstanbul 2004.

Sevim, Sezai, "Yenişehir'in Kuruluşu ve Başkent Yenişehir Hakkında", *Tarihten Günümüze Yenişehir Sempozyumu(Bildiri Kitabı) 25-27 Ekim 2013 Yenişehir-Bursa,* Editör: Mefail Hızlı- Sezai Sevim, Uludağ Üniversitesi Yayını, Bursa 2014, ss. 29-40.

Sevim, Sezai, "Yıldırım Bayezid'in Vakıfları ve Bursa'ya etkisi", *Sultan Yıldırım Bayezid Han Ve Dönemi,* ed. Sadettin Eğri, Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa 2013, ss. 393-402.

Sevim, Sezai-Öcalan, Hasan Basri, *Osmanlı Kuruluş Dönemi Bursa Vakfiyeleri*, Osmangazi Belediyesi, Bursa 2010.

Sultân Birinci Murad Vakfiyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, İstanbul Kitaplığı Bölümü, Muallim Cevdet, Fermanlar, No: 7.

Sultân Çelebi Mehmed Vakfiyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı İstanbul Kitaplığı Bölümü, Muallim Cevdet, Fermanlar, nu: 5.

Sultân İkinci Murâd Vakfiyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Defter: 741, sıra 136, sayfa: 226.

Sultan İkinci Murad'ın Vasiyetnâmesi, Başbakanlık Osmanlı Arşivi, EV: VKF.19/13.

Sultan Orhan'ın İznik Medresesi Vakfiyesi, İstanbul Fatih Millet Kütüphanesi, Ali Emirî, Arapça Yazmalar, nu: 4474.

Süleyman Halis, *Vefeyatname,* Mustafa Kara özel kütüphanesindeki fotokopi nüsha.

Süleyman Paşa'nın Hacı Karaoğlan Zâviyesi Vakfiyesi, Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi no: 7792.

Şahin, Haşim, *Dervişler, Fakihler, Gaziler: Erken Osmanlı Döneminde Dini Zümreler (1300–1400)*, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2023.

Şener, Y. Selçuk, "İnegöl İshak Paşa Külliyesi", *Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi,* Sayı 1, 2000, ss. 95-106.

Şeyh Paşa Vakfiyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Defter no: 607, sayfa: 212, sıra no: 320.

Tamer, Vehbi, "Fatih Devri Ricalinde İshak Paşa'nın Vakfiyeleri ve Vakıfları", *Vakıflar Dergisi,* Sayı 4 (1958), ss.107-124.

Tanman, Baha M., "Erken Osmanlı Mimarisinde Üslup Etkileri", Özbek, Yıldıray – Budak, Ayşe (ed.), *Fetih Öncesi Osmanlı Sanatı ve Mimarisi*, Literatürk Academia, İstanbul 2021, ss. 339–397.

Tarakçı, Betül, *Bir Sûfî Olarak Mehmet Şemsettin Ulusoy'un Şehir Algısı,* Bursa Uludağ Üniversitesi SBE, basılmamış doktora tezi, Bursa 2022.

Tek, Abdurrezzak, *Süleyman Hâlis'in Vefeyâtında Osmanlı Dönemi Bursa'da Dinî ve Sosyal Zümreler,* Yıldırım Belediyesi, Bursa 2023.

Texier, Charles, *Küçük Asya Coğrafyası-Tarihi ve Arkeolojisi 1862-82*, Cilt: 1 Haz. Musa Yıldız- Kazım Yaşar Kopraman, Enformasyon ve Dökümantasyon Hizmetleri Vakfı, Ankara 2002.

Timurtaş Paşa Vakfiyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Defter: 591, sayfa: 177,

Tuba Nur, "Fenârî Aile (Fenârîzâdeler) ve Aile Vakıflarına Bağlı Yapılar", *Uluslararası Molla Fenârî Sempozyumu (4-6 Aralık 2009 Bursa),* Editörler: Tevfik Yücedoğru, Orhan Ş. Koloğlu, U. Murat Kılavuz, Kadir Gömbeyaz, Bursa Büyükşe- hir Belediyesi Bursa 2010.

Tupal Yeke, Saliha, *Bursa Muradiye Külliyesi Türbelerinde Gerçekleştirilen*

Koruma ve Onarım Müdahalelerinin Tarihsel Arka Planı, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, 2024.

Ulucami Vakfiyesi, Bursa Şer'iyye Sicilleri, Başbakanlık Osmanlı Arşivi, B 29, 91b-92a.

Uluçay, M. Çağatay, *Padişahların Kadınları ve Kızları,* Ötüken, İstanbul 2011. Uludağ, İhsan, "Osman Gazi'ye dair mühim bir vesika Aspurça Hatun vakfiyesi", *Uludağ*, Sayı: 26, (Mart 1940), ss. 61-70.

Uludağ, İhsan, "Osman Gazi'ye dair mühim bir vesika Aspurça Hatun vakfiyesi", *Uludağ Dergisi*, Bursa Halkevi Neşriyatı, Sayı: 26 (Mart 1940), ss. 61-70.

Ulusoy, Fehameddin, *Bursa Mezar Taşları Notları*, 8 defter, Safiyüddin Erhan Kitaplığı.

Ulusoy, Mehmed Şemseddin, *Bursa Camileri ve Medreseleri / Medâr-ı Şemsî - Devvâr-ı Şemsî*, Haz.: M. Kara, B. Tarakcı, S. Terzioğlu, Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa 2021.

Ulusoy, Mehmed Şemseddin, *Bursa Dergâhları Yâdigâr-ı Şemsî I-II*, haz. Mustafa Kara-Kadir Atlansoy, Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa 2021.

Ulusoy, Mehmed Şemseddin, *Bursa Mezarlıkları / Göçen Ahbaba Ebced'le Selâm Karâr-ı Şemsî Misbâr-ı Şemsî*, haz. Hasan Basri Öcalan-Bedri Mermutlu-Mustafa Kara, Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa 2022.

Ulusoy, Mehmed Şemseddin, *Bursa Türbeleri Hâkisâr-ı Şemsî*, haz. Hasan Basri Öcalan-Sadettin Eğri, Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa 2022.

Ulusoy, Mehmed Şemseddin, *Bursalı Mutasavvıflar Âlimler ve Meşhurlar Bahar-ı Şemsî,* haz. Mustafa Kara-Serhat Gültaş-Olcay Kocatürk, Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa 2021.

Ulusoy, Mehmed Şemseddin, *Bursalı Şairler Ezhâr-ı Şemsî,* haz. Mustafa Kara-Serhat Gültaş-Sedat Akay Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa 2022.

Ulusoy, Mustafa Şahin, *Bursa Camileri ve Medreseleri / Medâr-ı Şemsî - Devvâr-ı Şemsî*, Haz.: M. Kara, B. Tarakcı, S. Terzioğlu, Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa 2021.

Umur Bey bin Timurtaş Paşa Vakfiyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı İstanbul Kitaplığı Bölümü, Muallim Cevdet, Fermanlar, nu: 38a.

Umur Bey bin Timurtaş Paşa Vakfiyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Defter no: 591, sayfa: 181-182.

Utku, Mustafa, *Emir Sultan Hazretlerinin Menkıbeleri*, Uludağ Yayınları, Bursa 2011.

Uzunçarşılı, İ. Hakkı, "Sultan II. Murad'ın Vasiyetnamesi", *Vakıflar Dergisi*, Sayı: IV (1958), ss. 1-7.

Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, "Çandarlı Zâde Ali Paşa Vakfiyesi", *Belleten*, TTK, C. V, Sayı:20 (1941), ss. 547-576.

Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, "Gazi Orhan Bey Vakfiyesi", *Belleten,* C. V, Sayı: 19 (Temmuz 1941), ss. 277-288.

Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, "Orhan Gazi'nin, Vefat Eden Oğlu Süleyman Paşa İçin Tertip Ettirdiği Vakfiyenin Aslı", *Belleten Dergisi,* Cilt: XXVII, Sayı: 107, (Temmuz 1963), ss. 437-451.

Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, *Çandarlı Vezir Ailesi,* TTK Yayını, Ankara 1998.

Uzunçarşılıoğlu, İsmail Hakkı, "Osmanlı Tarihine Ait Yeni bir Vesikanın Ehemmiyeti ve İzahı ve Bu Münasebetle Osmanlılarda İlk Vezirlere Dair Mutalea", *Belleten*, cilt: III, Sayı: 9, ss. 99-106.

Yavaş, Doğan, "Bursa Cami ve Mescitleri", *Bursa Kültür Varlıkları Envanteri: Anıtsal Eserler,* Bursa Büyükşehir Belediyesi Yay., Bursa 2011, ss. 39-42.

Yavaş, Doğan, "Bursa Pirinç Hanı", *TDV İslâm Ansiklopedisi*, Cilt: 34, ss. 285-286.

Yavaş, Doğan, "Bursa Ulucamii", *Türk-İslam Şehirleri Sempozyumları, Bursa Şehrengizi Bildiriler Kitabı, (Nisan 2011)*, Bursa 2011, ss. 271-278.

Yavaş, Doğan, "Bursa'nın Kuruluşunda Orhan Gazi ve Muradiye Külliyeleri", *Bursa Şehrinin Gelişmesi ve Kentsel Planlama Kültürü*, Osmangazi Belediyesi Yay., Bursa 2008, ss. 54-64.

Yavaş, Doğan, "Belgelere Göre Muradiye Külliyesi'nde Yapılan Bazı Onarımalar", *Sultan II. Murad ve Dönemi*, ed. İsmail Yaşayanlar, Osmangazi Belediyesi. Bursa 2015, ss. 222-233.

Yavaş, Doğan, "Bursa'da Cumhuriyet Dönemi Ulusal Mimari Özellikleri", *Mudanya Mütarakesi'nden Günümüze Bursa Uluslararası Sempozyum, 26-28 Eylül 2013,* ss. 369-375.

Yavaş, Doğan-Yılmaz İ., "Bursa Muradiye Külliyesi Mezar Taşları Müzesi", *21.Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazılar IV Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu,* Antalya, Türkiye, 25-27 Ekim 2017, 22. 62-67.

Yavaş, Doğan, "Mustafakemalpaşa Kitabelerinde İz Bırakanlar, "*MustafakemalPaşa'da İz Bırakanlar*" ed: Mefail Hızlı-Doğna Yavaş, Bursa Kültür A. Ş., Bursa 2015, ss. 82-92.

Yavaş, Doğan, "Hüdavendigar Devri Eserleri", *Bursa'da Yaşam*, Ocak 2009, ss. 40-46.

Yavaş, Doğan, "Murâdiye Külliyesi", *TDV İslâm Ansiklopedisi*, Cilt: 31 ss. 196–198.

Yavaş, Doğan, "Orhan Gazi Türbesi", *TDV İslâm Ansiklopedisi*, Cilt: 33, ss. 389.

Yavaş, Doğan, "Osman Gazi Türbesi", *TDV İslâm Ansiklopedisi*, Cilt: 33, ss. 467-468.

Yavaş, Doğan, "Ulucami/11. Bölüm Bursa Ulucamii", *TDV İslâm Ansiklopedisi*, Cilt: 42, ss. 88-89.

88-89.

Yavaş, Doğan, "Yıldırım Külliyesi", *TDV İslâm Ansiklopedisi*, Cilt: 43, ss. 532-534.

Yavaş, Doğan, "Yeşilcami Külliyesi", *TDV İslâm Ansiklopedisi*, Cilt: 43, ss. 492-495.

Yavaş, Doğan, "Orhan Gazi Külliyesi", *TDV İslâm Ansiklopedisi,* Cilt: 33, s. 387-389.

Yavaş, Doğan, *Bursa İli Osmangazi İlçesi Filiboz Mescidi* [Sanat Tarihi Raporu], 2020.

Yazıcı, Nurcan–Kaya, Şennur, "Yenişehir Sinan Paşa Camii Çinileri, Minaresi ve Osmanlı Mimarisindeki Diğer Çinili Minareler Hakkında", *Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi*, Sayı: 5, İstanbul 2006, ss. 181-196.

Yediyıldız, M. Asım, *Başlangıçtan Günümüze Yıldırım Külliyesi,* Emin Yayınları, Bursa 2010.

Yediyıldız, M. Asım, *Bir Mabedin Serüveni Bursa Ulucami*, Emin Yayınları, Bursa 2010.

Yenal, Engin-Cengiz, İsmail, *Osmanlı Başkenti Bursa*, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Bursa 2012.

Yetişen, Yusuf Kenan, "Bursa'nın Efsane Çay Bahçesi Mahfel", *Bursa'da Yaşam Dergisi*, Ocak 2015, ss. 122–126.

Yıldırım Bâyezid İmâret Vakfiyesi, İstanbul Türk İslâm Eserleri Müzesi, Envanter no: 2188.

Yıldırım Bâyezid İshakiye Vakfiyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı İstanbul Kitaplığı Bölümü, Muallim Cevdet, Fermanlar, nu:12.

Yıldırım Bâyezid Külliye Vakfiyesi, İstanbul Türk İslâm Eserleri Müzesi, Env. 2203.

Yinanç, Mükrimin Halil, "Bâyezid I., Yıldırım," *İslâm Ansiklopedisi,* Milli Eğitim Bakanlığı Yayını, Eskişehir 1997, Cilt: II, ss. 375-376.

Yüksel, İ. Aydın, *Osmanlı Mi'marisinde II. Bâyezid Yavuz Selim Devri (886-926/ 1481-1520),* Cilt: V, İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul 1983.

Yüksel, Murat, "Kara Timurtaş Oğlu Umur Bey'in Bursa'da Vakfettiği Kitaplar ve Vakıf Kayıtları", *Türk Dünyası Araştırmaları,* Sayı: XXXI (Ağustos 1984), ss. 134-147.

Yünal, Abdurrahman, *Menakıb-ı Üftade*, Bursa 1996.