VAKIF KATILIM

VAKIF KATILIM
Ortak geçmiş, ortak gelecek.

YAYINCI FİRMA
Publishing Company
KARGO MEDYA

PROJE YÖNETMENİ
Project Director
Fatih Ketancı

SANAT YÖNETMENİ
Art Director
Mustafa Özdemir

FOTOĞRAF EDİTÖRÜ
Editor of Photography
Erdin Hasdemir

FOTOĞRAFLAR
Photographs
Erdin Hasdemir
Özkan Yenihayat

BİLİM KURULU BAŞKANI
Head of Scientific Board
Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan

METİN YAZARLARI
Text Authors
Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan
Dr. Öğrt. Üyesi Doğan Yavaş
Dr. Öğrt. Üyesi Sezai Sevim
Fikret Alkan
Aziz Elbas

İNGİLİZCE ÇEVİRİ
English Translation
Ahmet Tunç Demirtaş

SON OKUMA
Copy Editor
Aslı Esra Erdoğan Sevim
Philip Smith

EDİTÖR
Editor
Emine Şule Demirtaş

TASARIM UYGULAMA
Graphic Design
Mustafa Özdemir
Zeynep Gün

VAKIF DANIŞMANI
Foundation Works Consultant
Sedat Turgut

SAHA KOORDİNATÖRÜ
Location Coordinators
Vehbi Güler

KAPAK GÖRSELİ
Cover Image
Nusret Çolpan

BASKI VE CİLT
Printing and Binding
Ofset Yapımevi
Ofset Filmcilik ve Matbaacılık San. ve Tic. A.Ş.
Sertifika No: 45354

BASIM YERİ
Place of Publication
Çağlayan Mahallesi, Şair Sokak
No:4 Kağıthane / İSTANBUL
ofset.com

BASIM TARİHİ
Date of Publication
Nisan, 2026

ISBN: 978-625-99247-6-2
ISBN TAKIM: 978-625-99247-5-5

* Tüm hakları saklıdır. Bu kitap, eser sahibinden yazılı izin alınmadıkça, hiçbir biçimde, kısmen ya da tamamen çoğaltılamaz.

* All rights reserved. This book may not be reproduced, in whole or in part, in any form, without written permission from Vakıf Katılım.

Bursa
Vakıf Eserleri

• Foundation Buildings of Bursa •





I. Cilt

VOLUME I

takdim

Her çağın ardında kalan miras, aslında insanın kalbine kazınan niyetle ölçülür. Servet tükenir, makam unutulur, şöhret zamanla silinir. Geriye ise bir vakfiyenin satırlarında kayda geçmiş iyilik, bir çeşmeden süzülen suyun serinliği ve bir medresede saklı irfan kalır. Vakıf, bu yüzden yalnızca bir kurum değil; fâniliği ebediyete bağlayan görünmez bir köprüdür.

Tarih boyunca farklı toplumlarda hayır işlerine rastlanmıştır. Antik Yunan'da zenginler, adlarını yaşatmak için tiyatrolar ve anıtlar yaptırmış; Roma'da *evergetizm* anlayışıyla şöhret kazanmak için hamamlar ve meydanlar inşa edilmiştir. Orta Çağ Avrupası'nda kiliselere yapılan bağışlar, çoğu kez dünyevi günahların affına dair bir beklentiye dayanmıştır. Oysa İslam coğrafyasında vakıf, sırf Allah rızası için kurulmuştur. Burada niyet temiz, emanet ebedîdir. Mal ve mülk, bir kişiden bağımsız, toplumun vicdanına bırakılmıştır.

Abbâsîlerin Bağdatı'nda ilim meclislerini aydınlatan kandiller, Endülüs Kurtubası'nda bîmâristanlar, Selçuklu diyarında kervansaraylara sığınan yolcular hep aynı vakıf eliyle hayata kavuşmuştur. Osmanlı, bu köklü irfanı, medeniyetin ana direği hâline getirmiştir. Şehr-i kadîm Bursa'da inşa edilen külliyeler, imaretler, medreseler, hanlar ve camiler yalnızca birer abide değil; toplumsal vicdanın da somut birer yansıması olmuştur.

Osmanlı vakıf sistemi öylesine kapsayıcıdır ki insanla birlikte, tüm canlılar koruma altına alınmıştır. Çünkü her zaman bilinmiştir ki vakıf eserlerine sahip çıkmak, bir ruhu ve hafızayı yaşatmaktır. Taşlar yıkılsa da vakıf bilinci ayakta kaldıkça şehirler kimliğini kaybetmez. İşte bu sebeple bizler için bu mirası korumak, geleceğe dönük bir sorumluluktur.

Bu şuurla Vakıf Katılım olarak "Vakıf Eserleri Envanter Projesi"ni başlattık. Hatay'da yapılan ilk çalışmanın değeri, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremle daha iyi anlaşıldı. O gün yapılarla birlikte, nice hayat da kaybedildi. Vakıf eserlerinin gölgesinde yaşayan insanlar bir anda sessizliğe gömüldü ve o eser, taşların ötesinde bir toplumun hafızasına tanıklık eden bir belgeye dönüştü.

Hatay'ın ardından hazırlanan Konya envanteri, vakıf mirasının genişliğini ortaya koyan en kapsamlı çalışmalarımızdan biri oldu. Konya, Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan çizgide siyasi ve manevi bir merkezdir. Medreseler, kervansaraylar, camiler ve külliyeler; Mevlevîliğin şehre kattığı ruhla birlikte, bu toprakların vakıf kültürünü yüzyıllar boyunca taşımıştır. İki ciltlik eser, bu çok katmanlı mirası ayrıntılı biçimde kayıt altına alarak geleceğe armağan etmiştir.

Şimdi yolculuğumuz, Osmanlı'nın ilk payitahtı Bursa'da devam ediyor. Bursa, vakıf eliyle şekillenmiş bir hayat düzenidir. Orhan Gazi'den itibaren kurulan yapılar, Yıldırım Bayezid'in külliyesi ve görkemli Ulucamii, Çelebi Mehmed'in Yeşil Külliyesi, II. Murad'ın Muradiye'si bu anlayışın mimari nişaneleridir. Murat Hüdavendigar'ın Çekirge'deki külliyesi, dua ile siyaseti, ilim ile adaleti bir araya getiren eşsiz bir mirastır. Şehrin manevi iklimi ise Emir Sultan'ın türbesinde şekillenen irfan geleneğiyle derinleşir.

Bursa'nın çarşılarında, hanlarında, cami avlularında ve çınar gölgelerinde vakıf medeniyetinin izleri hâlâ canlıdır. Hazirelerinde sessiz dualar okunur, külliyelerinde asırlık ilim halkalarının nefesi hissedilir. Uludağ eteklerindeki İnkaya Çınarı, köklerini toprağın derinliklerine salarak şehrin hafızasına tutunmuş, dallarının gölgesinde yüzyıllar boyunca soluklananların hatırasını saklayarak zamanın tanığına dönüşmüş, heybetli gövdesiyle Bursa'nın hem manzarasına hem de ruhuna sinmiş yaşayan bir abide olmuştur.

Bursa'nın taşı, suyu ve rüzgârı vakıf ruhunu hatırlatır. Bu şehir vakıf medeniyetinin bütün incelikleriyle ete kemiğe bürünmüş bir hatıra mekânıdır. Elinizdeki eser, asırlık vakıf ahdinin bugüne taşınmış bir nişanesidir. Her sayfası, bu kadim şehrin hafızasında saklı duran iyiliği görünür kılar. Bu anlamıyla kitap, yalnızca bir envanter değil; aynı zamanda geçmişten geleceğe uzanan bir sorumluluk çağrısıdır.

Vakıf Katılım için bu çalışma köklerimizden devraldığımız bir mesuliyetin ifasıdır. Bu projeyi, atalarımızın bıraktığı emaneti geleceğe aktarma bilinciyle yürütüyor ve okuruna bir emanet olarak sunuyoruz. Diliyoruz ki bu sayfalar sadece geçmişin güzelliklerini anlatmakla kalmasın, geleceğe dair sorumluluğumuzu da hatırlatsın ve vakıf kültürünün şehrin ruhunda olduğu gibi gönüllerimizde de yaşamaya devam etmesine vesile olsun.

Bu eser, bir envanter çalışması olmanın ötesinde geçmiş ile bugün arasında kurulmuş bir zaman köprüsüdür ve asırlık bir hafızanın izlerini taşır. Okurken geçmişin emanetini, bugünün sorumluluğunu ve yarının umudunu hissedeceksiniz. Çünkü vakıf medeniyetinin yaşaması, onu birlikte sahiplenmemize bağlıdır.

Mehmet Ali AKBEN

Vakıf Katılım Genel Müdürü

introduction

The true measure of what endures after each age lies not in what is amassed, but in the intention inscribed upon the human heart. Wealth diminishes, rank slips into oblivion, and fame erodes with the passing of time. What endures is the quiet mercy woven into a charitable act, the lingering coolness of water offered freely from a fountain, and the wisdom entrusted to the halls of a madrasa. A charitable foundation, therefore, is not merely an institution; it is an unseen passage, carrying the finite into the realm of the eternal.

Throughout history, acts of charity have taken distinct forms across civilizations. In ancient Greece, the affluent commissioned theaters and monuments to secure the remembrance of their names; in Rome, baths and public squares were erected in pursuit of renown under the ethos of *evergetism*. In medieval Europe, benefactions to churches were often shaped by the hope of absolution from worldly sins. In the Islamic world, however, foundations (*waqf*) are founded solely for the sake of Allah. Here, intention is purified of self-interest, and trust is conceived as enduring. Property and wealth are severed from personal ownership and placed instead under the moral guardianship of the community.

The lamps that illuminated the circles of learning in Abbasid Baghdad, the *bimaristans* of Umayyad Córdoba, and the caravanserais that sheltered travelers across Seljuk lands all came into being through the same charitable hand of the *waqf*. The Ottomans transformed this inherited wisdom into a central pillar of civilization. In the ancient city of Bursa, the complexes, imarets, madrasas, inns, and mosques that were erected stand not merely as architectural monuments, but as tangible expressions of a collective moral conscience.

The Ottoman *waqf* system was marked by an inclusiveness so profound that it extended its protection beyond human life to encompass all living beings. Safeguarding waqf assets was never understood merely as the preservation of property, but as the safeguarding of a living spirit and a shared memory. Even when stones fall into ruin, as long as the consciousness of the *waqf* endures, cities do not forfeit their identity. For this reason, the preservation of this heritage stands not as a duty to the past alone, but as a responsibility owed to the future.

Guided by this awareness, we at Vakıf Katılım initiated the *Foundation Buildings Inventory Project*. The true significance of the project's first phase, carried out in Hatay, became tragically clear in the aftermath of the earthquake of 6 February 2023. On that day, not only buildings but innumerable lives were lost. The communities that had long lived in the quiet presence of these foundation works were suddenly cast into silence, and the structures themselves ceased to be mere stone. They became, instead, living records—bearing witness to the collective memory, loss, and endurance of a society.

Following the inventory prepared for Hatay, the Konya inventory has emerged as one of our most comprehensive studies, revealing the full breadth and depth of the foundation heritage. Situated at the political and spiritual crossroads of the Seljuk and Ottoman worlds, Konya has long stood as a center of continuity and transformation. Its madrasas, caravanserais, mosques, and architectural complexes—together with the spiritual ethos shaped by Mevlevi Sufism—have sustained the culture of *waqf* in these lands for centuries. This two-volume work meticulously records this layered legacy, offering it not merely as a scholarly contribution, but as a gift entrusted to the future.

Our journey now turns to Bursa, the first capital of the Ottoman Empire—a city whose very way of life has been shaped by the institution of charitable foundations. From the constructions initiated in the era of Orhan Gazi to the monumental and intricate Ulucami of Yıldırım Bayezid, from the Yeşil Complex of Çelebi Mehmed to the Muradiye Mosque of Murad II, Bursa's architectural landscape stands as a testament to this enduring vision. The Murad Hüdavendigar Complex in Çekirge occupies a singular place within this legacy, uniting prayer and governance, knowledge and justice within a single architectural and moral framework. The city's spiritual depth is further enriched by the tradition of wisdom that took form around the tomb of Emir Sultan, where devotion and insight continue to shape Bursa's inner life.

In Bursa's bazaars and inns, within the courtyards of its mosques and beneath the shade of its plane trees, the traces of a civilization shaped by charitable foundations remain vividly alive. Silent prayers linger in its cemeteries, while the breath of centuries-old circles of learning can still be felt within its complexes. On the slopes of Uludağ, the İnkaya Plane Tree, its roots sunk deep into the earth, has entwined itself with the city's memory. For centuries it has sheltered those who rested in its shade, borne witness to the passage of time, and, with its monumental trunk, has become a living landmark—carrying within it both the landscape and the spirit of Bursa.

The stones, the water, and even the winds of Bursa evoke the enduring spirit of *waqf*. This city is a place of remembrance, embodying the finest nuances of a civilization founded on charitable giving. The present work stands as a testament to a centuries-old vow of beneficence, carried forward into our own time. Each page unveils a fragment of goodness safeguarded within the memory of this ancient city. In this sense, the book is not merely an inventory; it is a call to responsibility, extending across generations—from the past toward the future.

For Vakıf Katılım, this work represents the fulfillment of a responsibility inherited from our deepest roots. It is undertaken with a conscious commitment to carrying forward the legacy entrusted to us by our ancestors, and we present it to our readers as a sacred trust. We hope that these pages will not only recall the beauty of the past, but also awaken a renewed sense of responsibility toward the future—nurturing the continuity of the foundation culture not only within the physical fabric of the city, but also within the hearts and consciences of those who inhabit it.

This work is far more than an inventory; it is a bridge spanning past and present, carrying within it the imprints of centuries-old memory. As you turn its pages, you will sense the legacy of what has been inherited, the weight of responsibility borne in the present, and the promise held by the future. For the endurance of the civilization of foundations rests upon our shared commitment to its stewardship.

Mehmet Ali AKBEN

General Manager of Vakıf Katılım

önsöz

preface

İslam şehirleri üzerine yapılan araştırmalar, Müslümanların yalnızca yeni kurdukları yerleşimleri değil, fethettikleri şehirleri de kendi inanç sistemlerine ve toplumsal yapıya uygun biçimde dönüştürdüklerini ortaya koymaktadır. Bu dönüşümde büyük cami, onun çevresine yerleştirilen yönetim alanları ve çarşı düzeni belirleyici olmuş, kent yaşamı bu merkez etrafında şekillenmiş, mahalleler bu omurgaya bağlı olarak gelişmiştir.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Yesrib'e hicretinden sonra şehrin Medine-i Münevvere adını alması ve burada inşa edilen Mescid-i Nebevî'nin yalnızca bir ibadet mekânı değil, aynı zamanda eğitim, yönetim ve toplumsal dayanışma merkezi olarak işlev görmesi, İslam şehir anlayışının temelini teşkil etmiştir. Bu yerleşim modeli sonraki dönemlerde de esas alınmış, toplumun günlük hayatı, siyasi karar süreçleri ve kamusal iletişimi bu merkez üzerinden yürütülmüştür.

Abbâsî Halifesi Ebû Cafer el-Mansûr tarafından VIII. yüzyılda inşa ettirilen Bağdat, bu anlayışın en gelişkin örneklerinden biri olmuştur. Dârüsselâm adıyla anılan şehir, cami, saray, çarşı ve mahallelerin düzenli kurgusunun yanı sıra vakıf kurumlarının sürekliliğiyle de dikkat çeker. Caminin aydınlatılmasından medrese ve hastanelere, su yollarından yoksullara uzanan hizmetler vakıflar aracılığıyla karşılanmış, şehir yalnızca taş ve topraktan ibaret bir yerleşim değil, ahlaki ve iktisadi temeller üzerine inşa edilmiş bir bütün olarak varlık kazanmıştır.

1326 yılında Osmanlılar tarafından fethedilen Bursa, bu geleneğin önemli bir halkası olmuştur. Fetihten sonra Aya Elias Manastırı camiye dönüştürülmüş, Orhan Bey döneminde başlatılan imar faaliyetleriyle şehir kısa sürede Türk-İslam kimliği kazanmıştır. Bursa'da inşa edilen cami ve mescitler vakıfların desteğiyle yalnızca ibadet mekânı değil, aynı zamanda eğitim ve toplumsal dayanışmanın merkezleri hâline gelmiştir. İmam, müezzin ve hatiplerin tayininden kandillerin yakılmasına, ısınma ihtiyaçlarından hat sanatı ve kıraat hizmetlerine kadar pek çok düzenleme vakfiyeler aracılığıyla belirlenmiş, cami halılarının temizliği, ramazan ayında yetimlere verilecek iftarlar, medrese talebelerinin ihtiyaçları ve misafirlere sunulacak ikramlar dahi vakıf sistemi içinde planlanmıştır.

Studies of Islamic urbanism show that Muslims reshaped both newly founded settlements and conquered cities in line with their religious principles and social organization. At the heart of this reconfiguration stood the congregational mosque, the surrounding administrative precincts, and the marketplace. From this nucleus, urban life was structured and neighborhoods developed in relation to it.

Following the Prophet Muhammad's (Peace Be Upon Him) migration to Yathrib-thereafter known as Medina al-Munawwara- the Prophet's Mosque functioned not only as a place of worship but also as a hub of learning, administration, and social solidarity. This urban template was adopted in subsequent periods, with daily life, political decision-making, and public communication organized around this central institution.

Baghdad, built by the Abbasid Caliph Abu Ja'far al-Mansur in the 8th century, was one of the most advanced examples of this approach. Known as Dar al-Salam, the city is notable for its orderly arrangement of mosques, palaces, markets, and neighborhoods, as well as the continuity of its foundation (waqf) institutions. Foundations provided services ranging from mosque lighting and madrasas to hospitals, from waterways to the needs of the poor. The city became not merely a settlement of stone and earth, but a whole built on moral and economic foundations.

Bursa, conquered by the Ottomans in 1326, became a key link in this tradition. After the conquest, the Hagia Elias Monastery was converted into a mosque, and with the development activities initiated during the reign of Orhan Bey, the city quickly acquired a Turkish-Islamic identity. With the support of foundations, the mosques and masjids built in Bursa became not only places of worship but also centers of education and social solidarity. Numerous regulations, from the appointment of imams, muezzins, and preachers to the lighting of oil lamps, from heating needs to calligraphy and recitation services, were determined through endowment charters (waqfiya). Even the cleaning of mosque carpets, iftar meals for orphans during Ramadan, the needs of madrasa students, and the refreshments offered to guests were planned within the foundation system.

İbn Battûta'nın Bursa çarşılarını "mükemmel" olarak nitelemesi, şehrin yalnızca ticaret düzeniyle değil, mimari ve toplumsal yapısıyla da dönemin gözde merkezlerinden biri olduğunu göstermektedir. Osmanlı şehri taş ve yapıdan ibaret değildir, cami avlusundaki şadırvan, mahallenin ortasındaki çeşme, aşevi, medrese ya da bir kuşun barınabileceği küçük bir yuva bile merhamet merkezli şehir anlayışının somut göstergeleridir. Bu nedenle hayır sahipleri bir cami inşa ettiklerinde çoğu zaman yanına mektep, medrese, şadırvan veya misafirhane de eklemiş, vakıf gelirleriyle bu yapıları sürdürülebilir kılmıştır.

Vakıf Katılım tarafından başlatılan "Vakıf Eserleri Envanter Projesi", Anadolu kültür mirasının en önemli unsurlarından biri olan vakıf yapılarının kayıt altına alınarak geleceğe aktarılması konusunda büyük bir boşluğu doldurmaktadır. Daha önce hazırlanan Hatay ve Konya envanterleri vakıf kültürünün belgelenmesine yönelik önemli çalışmalar olmuştur. Ne var ki, Hatay kitabının yayımlanmasından kısa süre sonra 6 Şubat 2023'te meydana gelen büyük depremlerde birçok vakıf eserinin ağır hasar görmesi, bu tür çalışmaların ne kadar hayati bir önem taşıdığını acı bir şekilde göstermiştir.

Konya envanterinin ardından Bursa için benzer bir çalışma gündeme geldiğinde bunun ancak güçlü bir ekip çalışmasıyla mümkün olacağını ifade ettim ve kısa süre içinde değerli bir kadro ile yola çıktık. Öncelikle bu çalışmaya verdikleri önem ve katkı için Vakıf Katılım yetkililerine teşekkür ederim.

Ardından proje yönetimini titizlikle yürüten Fatih Ketancı'ya, editör-Sanat Tarihçisi Emine Şule Demirtaş'a, son okuma sürecini gerçekleştiren Aslı Erdoğan'a ve tasarım sürecini üstlenen Mustafa Özdemir'e şükranlarımı sunarım.

Metinleri birlikte kaleme aldığımız Dr. Doğan Yavaş'a (Bursa Uludağ Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü), Dr. Sezai Sevim'e (Tarih Bölümü), araştırmacı Aziz Elbas'a ve Sanat Tarihçisi Fikret Alkan'a ayrıca teşekkür ederim.

Çalışmanın görsel boyutunu zenginleştiren fotoğraf editörü Erdin Hasdemir'e ve Özkan Yenihayat'a, İngilizce çevirileri gerçekleştiren Ahmet Tunç

Ibn Battuta's description of Bursa's markets as "splendid" demonstrates that the city was a popular center of the period not only for its commercial structure but also for its architectural and social structure. The Ottoman city was not simply a collection of stones and buildings; the shadirvan in the mosque courtyard, the fountain in the middle of a neighborhood, the imaret, the madrasa, or even a small birdhouse are concrete manifestations of a compassionate urban approach. Therefore, when philanthropists built a mosque, they often added a school, a madrasa, a shadirvan, or a guesthouse, sustaining these structures through foundation revenues.

The "Foundation Buildings Inventory Project," initiated by Vakıf Katılım, fills a significant gap in the recording and preservation of foundation structures, one of the most important elements of Anatolian cultural heritage. Previously prepared inventories in Hatay and Konya were important efforts to document foundation culture. However, the severe damage to many foundation structures in the massive earthquakes that occurred on February 6, 2023, shortly after the publication of the Hatay book, painfully demonstrated the vital importance of such efforts.

When a similar project for Bursa was proposed following the Konya inventory, I emphasized that this would only be possible through strong teamwork, and we quickly embarked on this endeavor with a valuable team. First and foremost, I would like to thank the Vakıf Katılım officials for their commitment and contribution to this initiative.

I also would like to extend my thanks to Fatih Ketancı, who meticulously carried out the project management, to editor-Art Historian Emine Şule Demirtaş, to Aslı Erdoğan, who carried out the final reading process, and to Mustafa Özdemir, who undertook the design process.

I would also like to thank Dr. Doğan Yavaş (Bursa Uludağ University, Department of Art History), Dr. Sezai Sevim (Department of History), researcher Aziz Elbas, and Art Historian Fikret Alkan with whom we wrote the texts.

I am also grateful to the photo editors Erdin Hasdemir and Özkan Yenihayat,

Demirtaş'a da katkılarından dolayı müteşekkirim.

Geçmişin eliyle inşa edilen vakıf yapıları, yalnızca bir dönemin mimari zevkini değil, aynı zamanda toplumsal ahlakı, inancı ve insanı merkeze alan bir medeniyet anlayışını yansıtmaktadır. Onları korumak yalnızca fizikî bir muhafaza değil, aynı zamanda bir hafızaya sahip çıkmaktır. Vakıf kültürü, varlığını yalnızca bugüne değil geleceğe de borçlu olan bir bilinç biçimidir.

Bursa, yedi asır boyunca Osmanlı'nın ilk payitahtı olarak devlet aklının şekillendiği, vakıf eliyle toplumsal vicdanın hayat bulduğu bir merkez olmuştur. Bugün hâlâ ulu çınarlarının gölgesinde hissedilen o kadim ruh geçmişten geleceğe uzanan bir emanet olarak yaşamaktadır.

Bu eser, fethin 700. yılında Bursa'nın köklü tarihine, vakıf medeniyetinin sürekliliğine ve şehrin insanlığa sunduğu mirasa bir armağan olarak hazırlanmıştır.

who enriched the visual dimension of the work, and to Ahmet Tunç Demirtaş, who carried out the English translations, for their contributions.

Foundation buildings built by the hands of the past embody more than the architectural taste of a period but also a civilization centered on social morality, faith, and humanity. To preserve them is not merely to safeguard stone and timber, but to keep a memory alive. Foundation culture is a form of consciousness that owes its existence not only to the present but also to the future.

For seven centuries, Bursa, the first capital of the Ottoman Empire, was a center where the mind of the state was shaped and where, through the foundations, the social conscience was invigorated. That ancient spirit, still palpable in the shadow of its lofty plane trees, lives on today as a legacy extending from the past to the future.

This work was prepared as a gift to the deep-rooted history of Bursa, the continuity of the foundation civilization and the heritage that the city offers to humanity on the 700th anniversary of the conquest.

Prof. Dr. Hasan Basri ÖCALAN

Bursa / 2026

içindekiler
Contents

GİRİŞ 16
Introduction

OSMANGAZİ

ULUCAMİ 37
ULUCAMI

KÜLLİYELER
Complexes

I. MURAD HUDÂVENDİGÂR KÜLLİYESİ
Murad I Hudâvendigâr Complex

- I. Murad Hudâvendigâr Camii 83
  Murad I Hudâvendigâr Mosque
- I. Murad Hudâvendigâr Medresesi 96
  Murad I Hudâvendigâr Madrasa
- I. Murad Hudâvendigâr İmareti 101
  Murad I Hudâvendigâr Imaret
- Cıkcık (Girçık- Bekârlar) Hamamı 104
  Cıkcık (Girçık- Bekârlar) Bath
- I. Murad Hudâvendigâr Türbesi 107
  Murad I Hudâvendigâr Tomb

II. MURAD KÜLLİYESİ
Murad II Complex

- Muradiye Camii 115
  Muradiye Mosque
- Muradiye Medresesi 124
  Muradiye Madrasa
- Muradiye Çeşmesi 127
  Muradiye Fountain
- II. Murad (Muradiye) İmareti 128
  Murad II (Muradiye) Imaret
- Muradiye Hamamı 130
  Muradiye Bath
- Sultan II. Murad Türbesi 134
  Sultan Murad II Tomb
- Şehzade Alâaddin Ali Türbesi 140
  Şehzade Alâaddin Ali Tomb
- Cariyeler (Saraylılar) Türbesi 142
  Cariyeler (Saraylılar) Tomb
- Cem Sultan Türbesi 145
  Cem Sultan Tomb
- Ebe Hatun Türbesi 150
  Ebe Hatun Tomb
- Gülruh Hatun Türbesi 152
  Gülruh Hatun Tomb
- Gülşah Hatun Türbesi 154
  Gülşah Hatun Tomb
- Hüma Hatun (Hatuniye) Türbesi 156
  Hüma Hatun (Hatuniye) Tomb
- Mükrime Hatun Türbesi 159
  Mükrime Hatun Tomb
- Şehzade Ahmet Türbesi 162
  Şehzade Ahmet Tomb
- Şehzade Mahmut Türbesi 164
  Şehzade Mahmut Tomb
- Şehzade Mustafa Türbesi 167
  Şehzade Mustafa Tomb
- Şirin Hatun Türbesi 170
  Şirin Hatun Tomb

HAMZA BEY KÜLLİYESİ
Hamza Bey Complex

- Hamza Bey Camii 177
  Hamza Bey Mosque
- Hamza Bey Türbesi 184
  Hamza Bey Tomb
- Hamza Bey Ailesi Türbesi 186
  Hamza Bey Family Tomb
- Kara Mustafa Paşa Türbesi 188
  Kara Mustafa Paşa Tomb

ORHAN BEY KÜLLİYESİ
Orhan Bey Complex

- Orhan Bey Camii 191
  Orhan Bey Mosque
- Orhan Bey Hamamı (Aynalı Çarşı) 207
  Orhan Bey Bath (Aynalı Çarşı)
- Emir Hanı 215
  Emir Han

TİMURTAŞ PAŞA KÜLLİYESİ
Timurtaş Paşa Complex

- Demirtaş (Timurtaş) Camii ve Şadırvanı 219
  Demirtaş (Timurtaş) Mosque and Shadirvan

Demirtaş (Timurtaş) Camii Haziresi 223
Demirtaş (Timurtaş) Mosque Graveyard

Timurtaş Paşa Hamamı 224
Timurtaş Paşa Bath

CAMİLER VE HAZİRELER
Mosques and Graveyards

Abdal Mehmed Camii 230
Abdal Mehmed Mosque

Acem Reis (Arap Dede) Camii ve Haziresi 232
Acem Reis (Arap Dede) Mosque and Graveyard

Acemler Camii 236
Acemler Mosque

Ahmet Dâî Camii 237
Ahmet Dâî Mosque

Ahmet Paşa (Fenârî) Camii ve Haziresi 240
Ahmet Paşa (Fenârî) Mosque and Graveryard

Akbıyık Camii ve Haziresi 243
Akbıyık Mosque and Graveyard

Alâeddin Bey Camii ve Haziresi 247
Alâeddin Bey Mosque and Graveyard

Alacahırka Camii 252
Alacahırka Mosque

Alanyeri Mescidi 253
Alanyeri Masjid

Ali Paşa Camii ve Haziresi 255
Ali Paşa Mosque and Graveyard

Altıparmak Camii ve Haziresi 262
Altıparmak Mosque and Graveyard

Arap Mehmet Camii 265
Arap Mehmet Mosque

Araplar Camii ve Haziresi 266
Araplar Mosque and Graveyard

Aynalı (Hoca Tabib-Hoca Tayyip-Çapraz) Camii 268
Aynalı (Hoca Tabib-Hoca Tayyip-Çapraz) Mosque

Azeb Bey Camii 271
Azeb Bey Mosque

Başçı İbrahim Bey Camii ve Haziresi 275
Başçı İbrahim Bey Mosque and Graveyard

Beşikçiler (Sinan Dede) Camii ve Haziresi 283
Beşikçiler (Sinan Dede) Mosque and Graveyard

Çakır Ağa (Mecnun Dede) Camii ve Haziresi 286
Çakır Ağa (Mecnun Dede) Mosque and Graveyard

Çandarlı İbrahim Paşa (Mahkeme - Hoca Muslihuddin) Camii 289
Çandarlı İbrahim Paşa (Mahkeme - Hoca Muslihuddin) Mosque

Çerağ (Çırağ) Bey Camii 291
Çerağ (Çırağ) Bey Mosque

Darülkurra (Haraççıoğlu) Haziresi 293
Darülkurra (Haraççıoğlu) Graveyard

Davutpaşa (Batpazarı) Camii 286
Davutpaşa (Batpazarı) Mosque

Dâye Hatun (Dâye Kadın - Taya Kadın) Camii ve Haziresi 298
Dâye Hatun (Dâye Kadın - Taya Kadın) Mosque and Graveyard

Duhteri Şeref (Fışkırık) Camii 301
Duhteri Şeref (Fışkırık) Mosque

Ebu İshak Kâzerûni (Kamberler) Camii (Zaviye) 303
Ebu İshak Kâzerûni (Kamberler) Mosque (Zawiya)

Elmalık Camii 306
Elmalık Mosque

Ertuğrul Bey Camii ve Kabri 307
Ertuğrul Bey Mosque and Grave

Fidan (Mahmudpaşa) Hanı Mescidi 311
Fidan (Mahmudpaşa) Han Masjid

Geyve Hanı Mescidi 314
Geyve Han Masjid

Güngörmez Camii ve Haziresi 316
Güngörmez Mosque and Graveyard

Hacı Ali Sevinç Camii 319
Hacı Ali Sevinç Mosque

Hacı İvaz Paşa Camii 322
Hacı İvaz Paşa Mosque

Hacılar Camii 326
Hacılar Mosque

Hafsa Sultan (Bedreddin) Camii ve Haziresi 330
Hafsa Sultan (Bedreddin) Mosque and Graveyard

Hatice İsfendiyâr Sultan (Atpazarı) Camii ve Kabri 333
Hatice İsfendiyâr Sultan (Atpazarı) Mosque and Grave

Hayrettin Paşa Camii 337
Hayrettin Paşa Mosque

Hıdırlık (Nilüfer Hatun) Camii 339
Hıdırlık (Nilüfer Hatun) Mosque

Hoca Alizâde Camii ve Haziresi 340
Hoca Alizâde Mosque and Graveyard

Hoca Hasan Camii ve Haziresi 342
Hoca Hasan Mosque and Graveyard

İmaret-i İsa Bey Camii 347
İmaret-i İsa Bey Mosque

İsa Bey Fenârî (Güdük Minare) Camii 350
İsa Bey Fenârî (Güdük Minare) Mosque

İsmail Hakkı Tekkesi Camii ve Haziresi 352
İsmail Hakkı Sufi Lodge Mosque and Graveyard

İzzeddin Bey (Pınarbaşı) Camii 358
İzzeddin Bey (Pınarbaşı) Mosque

Kademeri (Çukur) Camii ve Haziresi 359
Kademeri (Çukur) Mosque and Graveyard

Kanberler (Sitti Hatun) Camii 361
Kanberler (Sitti Hatun) Mosque

Karaşeyh Camii 366
Karaşeyh Mosque

Karakâdî Camii ve Haziresi 369
Karakâdî Mosque and Graveyard

Kavaklı Camii 373
Kavaklı Mosque

Kaygan (Kayhan) Camii ve Haziresi 376
Kaygan (Kayhan) Mosque and Graveyard

Kiremitçi Sinan Bey Camii 381
Kiremitçi Sinan Bey Mosque

Koca Naip Camii ve Haziresi 383
Koca Naip Mosque and Graveyard

Koza Han Mescidi 387
Koza Han Masjid

Lâmîî Çelebi Camii 390
Lâmîî Çelebi Mosque

Maksem (Düsturhan) Camii 391
Maksem (Düsturhan) Mosque

Mantıcı Cami 394
Mantıcı Mosque

Mecidiye Camii 395
Mecidiye Mosque

Molla Fenârî Camii ve Haziresi 396
Molla Fenârî Mosque and Graveyard

Molla Gürani (Yeşil-Güranlı) Mescidi 400
Molla Gürani (Yeşil-Güranlı) Masjid

Nakkaş Ali Mescidi ve Haziresi 401
Nakkaş Ali Masjid ve Graveyard

Nalbantoğlu Camii 405
Nalbantoğlu Mosque

Paşa Camii 413
Paşa Mosque

Rusçuk Camii 409
Rusçuk Mosque

Satı Fakih Camii ve Haziresi 410
Satı Fakih Mosque and Graveyard

Selçuk Hatun Camii 412
Selçuk Hatun Mosque

Selimiye Camii 415
Selimiye Mosque

Simkeş (Sırmakeş) Camii 417
Simkeş (Sırmakeş) Mosque

Sivasiler (Tahtalı) Camii 418
Sivasiler (Tahtalı) Mosque

Şehabettin Paşa Camii 419
Şehabettin Paşa Mosque

Şehadet (Kale-Saray) Camii 421
Şehadet (Kale-Saray) Mosque

Şehreküstü (Pars Bey) Camii 425
Şehreküstü (Pars Bey) Mosque

Şeker Hoca Camii 428
Şeker Hoca Mosque

Şerafettin Paşa (Okçular) Camii ve Haziresi 429
Şerafettin Paşa (Okçular) Mosque and Graveyard

Şeyh Hamit (Somuncu Baba-Ayazma) Camii ve Haziresi 431
Şeyh Hamit (Somuncu Baba-Ayazma) Mosque and Graveyard

Şeyh Konevî Camii 433
Şeyh Konevî Mosque

Şeyh Paşa (Dibekli) Camii 435
Şeyh Paşa (Dibekli) Mosque

Tahtalı (Hatipzade) Mescidi 438
Tahtalı (Hatipzade) Masjid

Tavukçu Mescidi 439
Tavukçu Masjid

Tuzpazarı Camii 440
Tuzpazarı Mosque

Üç Kuzular (Kozlar) Camii ve Kabri 443
Üç Kuzular (Kozlar) Mosque and Grave

Hz. Üftâde Camii 447
Hz. Üftâde Mosque

Hz. Üftâde Tekke Camii 455
Hz. Üftâde Sufi Lodge Mosque

Veled-i Enbiya (Enbiyaoğlu) Camii 458
Veled-i Enbiya (Enbiyaoğlu) Mosque

Veled-i Habib Camii 460
Veled-i Habib Mosque

Veled-i Sarayi Mescidi 463
Veled-i Sarayi Masjid

Veled-i Yaniç Camii, Çeşme ve Haziresi 464
Veled-i Yaniç Mosque, Fountain and Graveyard

Veled-i Veziri Camii ve Haziresi 468
Veled-i Veziri Mosque and Graveyard

Veli Şemseddin (Yahni Kapan) Camii ve Haziresi 470
Veli Şemseddin (Yahni Kapan) Mosque and Graveyard

Veziri (Konuralp-Üç Kurnalı) Camii 472
Veziri (Konuralp-Üç Kurnalı) Mosque

Yeni Bezzâz (Reyhan) Camii 474
Yeni Bezzâz (Reyhan) Mosque

Yeni Kaplıca (Gazi Akdemir) Mescidi 477
Yeni Kaplıca (Gazi Akdemir) Masjid

Yer Kapı (Kara Ali Paşa - Bab-ı Zemin) Camii 478
Yer Kapı (Kara Ali Paşa - Bab-ı Zemin) Mosque

Yiğit Köhne Camii ve Haziresi 481
Yiğit Köhne Mosque and Graveyard

Zağferanlık Mescidi 486
Zağferanlık Masjid

Giriş

INTRODUCTION

Bu eser, Bursa ili sınırları içinde yer alan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı vakıf yapılarının tanıtımına ayrılmıştır. Zamanla yok olan, özel mülkiyete geçmiş ya da farklı kurumlara devredilmiş yapılar kitaba dâhil edilmemiştir. Eserler ilçe bazında değerlendirilmiş, her ilçeye ait yapılar ayrı bölümler hâlinde ele alınmıştır.

Tarihî Bursa şehrinin merkezi olan Osmangazi ilçesi, kapsamlı yapıları nedeniyle ilk sırada yer almış, ardından merkez ilçeler Yıldırım ve Nilüfer değerlendirilmiştir. Diğer ilçelere ait yapılar alfabetik sırayla kitaba dâhil edilmiştir. Osmangazi ilçesindeki eserlerin sayıca fazla olması nedeniyle bu ilçedeki yapılar ayrıca konularına göre tasnif edilerek her başlık altında alfabetik sıraya göre sunulmuştur.

Kitapta kullanılan ana başlıklar şunlardır:
1. Külliyeler
2. Camiler ve Hazireler
3. Türbeler ve Mezarlar
4. Eğitim Kurumları (Mektep, Medrese)
5. Tekke ve Zaviyeler
6. Ticari Yapılar (Han, Çarşı, Bedesten, Kervansaray)
7. Su Yapıları (Hamam, Çeşme, Köprü)
8. Sivil Mimari Eserler ve Diğer Yapılar

Her ilçede yukarıdaki başlıkların tümü altında değerlendirilebilecek eserler bulunmayabilir. Nitekim bazı ilçelerde hiçbir vakıf eserine rastlanmazken, Gürsu'da yalnızca bir cami vakıf eseri olarak yer almaktadır.

Eserler tanıtılırken öncelikle yapının konumu belirtilmiştir. Zaman içinde farklı adlarla anılmışsa bu adlar ve gerekçeleri açıklanmıştır. Ardından eserin banisine ve varsa hayatına dair bilgiler sunulmuş, inşa tarihi, kitabesi ve mimari özellikleri ayrıntılı biçimde anlatılmıştır. Kitabesi bulunan eserlerde hem orijinal metne hem de günümüz Türkçe çevirisine yer verilmiştir. Vakfiye kaydı mevcut olan yapılarda vakfiyenin içeriği hakkında da bilgi verilmiştir.

Bazı eserlerin halk arasında gördüğü saygının gerekçeleri ayrıca açıklanmış, zaman içinde geçirdikleri onarımlar ile bu müdahalelerin yapının özgün niteliğini koruyup korumadığı değerlendirilmiştir. Son olarak her yapının günümüzdeki durumu bir cümleyle özetlenmiştir.

Kitabın sonunda yararlanılan kaynaklar ortak bir formata uygun olarak listelenmektedir. Özellikle şer'iyye sicillerinde yer alan belgeler, Devlet Arşivleri Başkanlığı'nda tespit edilen kayıtlar ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'ndeki vakfiyeler titizlikle okunmuş ve değerlendirilmiştir. Mimari eserlerle ilgili araştırmalar da destekleyici kaynaklar arasında yer almaktadır.

This work is dedicated to presenting foundation structures located within the province of Bursa and registered in the General Directorate of Foundations inventory. Structures that have disappeared over time, passed into private ownership, or been transferred to other institutions are not included in the book. The structures are evaluated on a district-by-district basis, with structures from each district being discussed in separate sections.

The district of Osmangazi, the center of the historic city of Bursa, is listed first due to its extensive structure, followed by the central districts of Yıldırım and Nilüfer. Buildings from other districts are included in the book in alphabetical order. Due to the large number of structures in Osmangazi, the structures in this district are also classified by subject and presented alphabetically under each heading.

The main headings used in the book are:
1. Complexes
2. Mosques and Graveyards
3. Tombs and Graves
4. Educational Institutions (School, Madrasa)
5. Sufi Lodges and Zawiyas
6. Commercial Buildings (Han, Bazaar, Bedesten, Caravanserai)
7. Water Structures (Bath, Fountain, Bridge)
8. Civil Architectural Works and Other Structures

Not every district has structures that can be classified under all the above headings. Indeed, while some districts have no foundation structures at all, only one mosque in Gürsu is listed as a foundation structure.

When introducing the works, the structure's location is first indicated. If it has been known by different names over time, these names and the reasons for these names are explained. Following this, information is provided about the structure's patron and, if applicable, his/her life, along with a detailed description of its construction date, inscription, and architectural features. For works with inscriptions, both the original text and its translation into modern Turkish and English are included. For structures with existing endowment charters, information is also provided about the contents of the endowment charter.

The reasons for the public respect accorded to some of the buildings are also explained, and the restorations they have undergone over time are evaluated, along with whether these interventions have preserved the structure's original character. Finally, the current state of each building is summarized in a single sentence.

At the end of the book, the sources used are listed in a common format. Documents in sharia court records, records obtained from the State Archives, and endowment charters in the General Directorate of Foundations Archives have been meticulously read and evaluated. Studies on architectural works are also included among the supporting sources.

KÜLLİYELER

Külliye olarak tanımlanan yapı topluluklarına tarihî kaynaklarda zamanla *"manzume"*, *"hey'et"*, *"imaret"*, "site" veya *"kompleks"* gibi farklı adlar verilir. Bu yapılar genellikle bir cami çevresinde şekillenir. Bazı örneklerde merkezde bir medrese, büyük bir ticari yapı ya da türbe bulunabilir. Ortak özellikleri, dinî, ilmî, sosyal ve ekonomik işlevleri bir arada barındıran çok yönlü bir yaşam alanı sunmalarıdır. Bu bütünlük yalnızca mekânsal değil, aynı zamanda düşünsel bir planlamayı da yansıtır.

Külliyelerde merkezî yapıyı çoğu zaman cami oluşturur. Çevresine dönemin ihtiyaçları ve vakfiye hükümlerine göre mektep, medrese, zaviye, imaret, hamam, çeşme, türbe, han ve çarşı gibi yapılar inşa edilir. Her biri kendi işlevine sahiptir; bir araya geldiklerinde toplumun maddi ve manevi ihtiyaçlarına cevap veren kurumsal bir örgü meydana getirirler.

Bursa'da inşa edilen ilk külliye, Orhan Gazi tarafından şehrin sur dışına, bugün de varlığını sürdüren yerine yaptırılmıştır. Bu erken dönem külliyesi cami, imaret, hamam ve handan oluşur. Orhan Camii, Emir Hanı ve Orhan Bey Hamamı (bugünkü Aynalı Çarşı) günümüze ulaşmıştır. Ancak imaret bölümü zamanla ortadan kalkmış, yapının bulunduğu alanın bir kısmına belediye binası inşa edilmiştir.

Osmanlı'nın ilk başkentinde başlayan külliye anlayışı, I. Murad, Yıldırım Bayezid, Çelebi Mehmed ve II. Murad gibi hükümdarlar ile Hamza Bey, Timurtaş Paşa ve Sinan Bey gibi yüksek rütbeli devlet adamlarınca sürdürülmüştür. Şehrin manevî önderlerinden Emir Sultan'ın külliyesi de Bursa'nın toplumsal ve ruhani kimliğinde derin bir iz bırakmıştır.

Bu külliyelerin birçoğuna ait vakfiyeler günümüze ulaşmıştır. Belgeler yalnızca kuruluş amaçlarını değil, günlük işleyişi, harcamaları, görevli kadrolarını ve iaşe düzenlemelerini de ayrıntılı biçimde ortaya koyar. Vakıf sisteminin süreklilik sağlayan yapısı sayesinde külliyeler, inşa edildikleri dönemleri aşarak yüzyıllar boyunca şehir hayatının taşıyıcı unsurları hâline gelmiştir.

COMPLEXES

Historical sources have given different names to the building complexes defined as *"külliye"*, such as *"manzume"*, *"hey'et"*, *"imaret"*, *"site"* or *"complex."* These structures are generally centered around a mosque. In some cases, a madrasa, a large commercial building, or a tomb may be located at the center. Their common characteristic is that they offer a multifaceted living space that combines religious, scientific, social, and economic functions. This unity reflects not only spatial but also intellectual planning.

The central structure of a complex is often a mosque. Structures such as schools, madrasas, zawiyas, imarets, baths, fountains, mausoleums, hans, and bazaars are constructed around it, depending on the needs of the time and the provisions of the endowment charters. Each has its own function; together, they form an institutional framework that addresses the material and spiritual needs of the community.

The first complex built in Bursa was commissioned by Orhan Gazi outside the city walls, where it still stands today. This early complex comprises a mosque, imaret, bath, and han. The Orhan Mosque, Emir Han, and Orhan Bey Bath (present-day Aynalı Çarşı) remain today. However, the imaret section disappeared over time, and a municipal building was built on part of the site.

The concept of the complex, which began in the first Ottoman capital, was continued by rulers such as Murad I, Yıldırım Bayezid, Çelebi Mehmed, and Murad II, as well as high-ranking statesmen such as Hamza Bey, Timurtaş Paşa, and Sinan Bey. The complex of Emir Sultan, one of the city's spiritual leaders, also left a deep mark on Bursa's social and spiritual identity.

The endowment charters of many of these complexes have survived to the present day. These documents detail not only their founding purposes but also their daily operations, expenditures, staffing, and provisioning arrangements. Thanks to the foundation system's continuity, the complexes have transcended the periods in which they were built, becoming integral components of urban life for centuries.

CAMİLER VE HAZİRELER

Erken dönem Osmanlı cami mimarisi, Selçuklu tecrübesini dikkate almış, ancak bu miras tekrar etmekle yetinmeyip özgün bir çizgi geliştirmeye yönelmiştir. Önceki yüzyıllardaki plan arayışlarının birikimi kısa sürede biçimsel çeşitliliğe dönüşmüş, İslam dünyasında alışılmış kalıpları aşan estetik ve mekânsal yorumlar ortaya çıkmıştır.

Bu yaratıcı sürecin ilk ve etkileyici örnekleri Bursa'da görülür. Alaaddin Camii, Orhan Gazi Camii, Murad Hudâvendigâr Camii ve Ulucami, farklı plan anlayışları ve kentle kurdukları ilişkiyle özgün kimlikler kazanmıştır. Bu yapılar, ibadet mekânı olmanın ötesinde biçimsel karakterleri ve kent dokusuna kattıkları bütünlükle dikkat çeker.

İslam şehirlerinde büyük toplu ibadet yapıları "ulucami" ya da "cami-i kebir" olarak adlandırılır. Kurucu hanedan mensuplarının yaptırdığı ve siyasi temsil işlevi de taşıyan yapılar klasik kaynaklarda "selatin camileri" olarak anılır. Bursa'daki Orhan, Murad Hudâvendigâr, Yıldırım, Ulucami, Yeşil, II. Murad ve Emir Sultan camileri bu bağlamda öne çıkar. Vakıf sistemiyle desteklenen müştemilatları sayesinde bu camiler, yalnızca dinî merkezler değil, medrese, türbe, imaret, hamam ve zaviye gibi yapılarla birlikte çok yönlü bir kentsel örgünün odağı hâline gelmiştir. Böylece ibadetin yanı sıra eğitim, barınma, iaşe, sağlık ve sosyal dayanışma gibi alanlarda da işlev kazanmış, mimari, gündelik hayatla iç içe geçmiş bir kamusal düzene dönüşmüştür.

Mahalle ölçeğinde inşa edilen mescitler, plan düzeni, yapım teknikleri ve süsleme anlayışlarında yerel malzeme ve zanaatkârlığın imkânlarıyla şekillenir, bu çeşitlilik Bursa'ya özgü ölçülü ama rafine bir estetik dilin oluşmasına katkı sağlar. Kitabın ilerleyen bölümlerinde bu mescitlerin mimari özellikleri ve taşradaki uygulama biçimleri ayrıntılı biçimde ele alınacaktır.

Türk-İslam şehirlerinde mezarlıklar ve özellikle hazireler, ibadet ve eğitim yapılarıyla iç içe kurgulanır. Yaşamın sürekliliğini hatırlatan, sükûnetli fakat etkili bir varlıkla kent dokusuna yerleşir. Cami, mescit, mektep, medrese, tekke ve türbe çevresinde zamanla teşekkül eden bu küçük mezarlık alanları, yalnızca defin yeri değildir; mahallenin manevî harcını kuran, zamana direnen bir katman olarak şehir hayatına eşlik eder. Geleneksel şehirlerde ölüm gündelik yaşamdan dışlanmaz, bu nedenle defin işlemleri çoğunlukla şehrin dışında değil, mahallenin kalbinde gerçekleştirilir.

"Hazire" adı verilen dar alanlar, ölçü bakımından sade, anlam bakımından derinlikli yapılardır. Bir mahalle camisinin kıyısındaki birkaç mezar taşı, yalnızca bir bedenin değil bir hatıranın da orada bulunduğunu hatırlatan, mahallenin hafızasını taşıyan sessiz tanıklara dönüşür. Hayatla ölüm arasında görünmeyen ama hissedilen bir eşik oluşturur. Hazireler, gündelik hayatın akışı içinde sessizce varlığını sürdüren farkındalık mekânlarıdır. Çocuklar teneffüste oynadıkları bahçelerde mezar taşlarıyla karşılaşır, bu temas zamanla -farkına varmadan- içselleştirilen bir terbiyeye dönüşür. Bazı hazireler günümüze ulaşmış, bazıları yapılaşma baskısıyla kaybolmuş ancak fiziksel olarak silinmiş olanlar dahi şehir belleğinde yaşamaya devam etmiştir.

MOSQUES AND GRAVEYARDS

Early Ottoman Mosque architecture took the Seljuk experience into account, but not content with simply replicating this legacy, it also sought to develop an original style. The accumulated searches for plans in previous centuries quickly translated into formal diversity, resulting in aesthetic and spatial interpretations that transcended conventional patterns in the Islamic world.

The earliest and most impressive examples of this creative process can be seen in Bursa. The Alaaddin Mosque, Orhan Gazi Mosque, Murad Hudâvendigâr Mosque, and Ulucami have acquired unique identities through their distinct planning approaches and their relationship with the city. Beyond simply being places of worship, these structures stand out for their formal character and the integrity they add to the urban fabric.

In Islamic cities, large congregational mosques are called "ulucami" (grand mosque) or "cami-i kebir." Buildings commissioned by members of the founding dynasty, which also served a political representational function, are referred to in classical sources as "selatin (imperial)". The Orhan, Murad Hudâvendigâr, Yıldırım, Ulucami, Yeşil, Murad II, and Emir Sultan mosques in Bursa stand out in this context. Thanks to their outbuildings supported by the foundation system, these mosques became not only religious centers but also the focal points of a multifaceted urban fabric, including structures such as madrasas, tombs, imarets, baths, and zawiyas. Thus, in addition to worship, they also functioned in areas such as education, housing, provisions, healthcare, and social solidarity, transforming architecture into a public order intertwined with daily life.

Masjids built at the neighborhood scale are shaped by the availability of local materials and craftsmanship in their planning, construction techniques, and decorative approaches. This diversity contributes to the formation of a restrained yet refined aesthetic language unique to Bursa. The book's subsequent chapters will explore in detail the architectural features of these masjids and their implementation styles in the provinces.

In Turkish-Islamic cities, cemeteries, and especially graveyards, are designed intertwined with religious and educational structures. They inhabit the urban fabric with a quiet yet impactful presence, reminding us of the continuity of life. These small cemeteries, which have developed over time around mosques, masjids, schools, madrasas, Sufi lodges, and tombs, are not merely burial grounds; they accompany urban life as a time-resistant layer that forms the spiritual cement of the neighborhood. In traditional cities, death is not excluded from daily life, and therefore, burials are often carried out in the heart of the neighborhood, not on the outskirts.

Narrow spaces called "hazire" (graveyard) are structures simple in scale yet profound in meaning. A few gravestones on the edge of a neighborhood mosque become silent witnesses, reminding us that not only a body but also a memory resides there, carrying the neighborhood's memory. They form an invisible yet palpable threshold between life and death. Graveyards are spaces of awareness that quietly exist within the flow of daily life. Children encounter gravestones in the gardens where they play during recess, and this contact gradually transforms -unknowingly- into an internalized discipline. Some graveyards have survived to the present day, while others have been lost to the pressure of construction, but even those physically erased continue to live in the city's memory.

Cami, mescit, medrese, mektep ve tekke çevresinde bulunan, envantere geçmiş hazirelere dair bilgiler, kitabın ilgili bölümlerinde ayrıntılı biçimde sunulacaktır. Taşları kaldırılmış, sınırları unutulmuş hazireler ise şehirde yankılanan sessizlikleriyle hâlâ hatırlanmaktadır.

TÜRBELER VE MEZARLAR

İslam coğrafyasında tanınmış şahsiyetlerin mezar anıtları yalnızca "türbe" olarak değil, "kümbet", "makam", "meşhed", "buka", "darîh", "kubbe" ve "ravza" gibi adlarla da anılır. Bu adlandırmalar, yapının ait olduğu kişinin toplumsal konumu, mensup olduğu dinî/siyasi zümre ve yapının mimari özellikleriyle ilişkilidir, terimler zaman zaman birbirinin yerine de kullanılabilir.

Abbâsî halifelerinden Müntasır-Billâh adına, Rum asıllı annesi tarafından Sâmerrâ'da inşa ettirilen Kubbetü's-Suleybiyye, İslam mimarlığında bilinen ilk mezar yapılarından biri olarak ayrı bir önem taşır. Bu yapıdan sonra türbe mimarisi farklı form ve tarzlarda gelişmiş, Selçuklularla belirgin bir biçim kazanmış, Osmanlılar döneminde özgün bir doğrultuda devam etmiştir.

Bursa'daki ilk türbeler, Aya Eliya Manastırı yapılarının bulunduğu alanda, şapellere defnedilen Osman Gazi ve Orhan Gazi adına inşa edilmiştir. Ardından I. Murad için Çekirge'deki külliyesinde, Yıldırım Bayezid için ise kendi külliyesi bünyesinde türbeler yaptırılmıştır. Çelebi Sultan Mehmed'in Yeşil Külliyesi içindeki Yeşil Türbe, mimari biçimi bakımından alışılmışın dışındadır. Orta Asya mimarisine göndermeleri, dönemin sanat anlayışı içinde Timur'la sanatsal bir rekabetin ifadesi olarak yorumlanabilir. Oğlu II. Murad'ın külliyesi içindeki türbe ise İslami anlayışın biçimlendirdiği sade fakat aydınlık kubbeli planıyla dikkat çeker. Ulema çevresinin tercih ettiği açık türbe tiplerinden farklı bir örnek teşkil eder.

Hamza Bey, Timurtaş Paşa ve Umur Bey gibi devlet adamları ile Emîr Sultan, Akbıyık Sultan ve Mehmed Muhyiddin Üftâde gibi tasavvuf ehli şahsiyetlere ait türbeler de Bursa'nın türbe mimarisi içinde önemli bir yer tutar. Günümüze ulaşan bu yapılara ve içinde metfun bulunan kişilere dair bilgiler ilgili bölümlerde ayrıntılı biçimde sunulacaktır.

"Mezarlık" kelimesi, Arapça "ziyaret" kökünden türeyen mezar kelimesine Türkçe ek getirilerek oluşturulmuştur. Arapçada "ölünün gömüldüğü yer" anlamındaki kabir ve metfen kelimelerine karşılık olarak Farsça ve Türkçede mezar daha yaygın biçimde kullanılır. Eş/ yakın anlamlı terimler arasında Arapçada makber/makbere, Farsçada mezârât, kabristan, gûristan yer alır, "kabristan" günümüz Türkçesinde de zaman zaman kullanılmaktadır. Bursa'da ilk düzenli mezarlık alanı Pınarbaşı'nda ortaya çıkmış, daha sonra Emirsultan, Alacahırka ve Ahmetpaşa gibi mahallelerde büyük mezarlıklar kurulmuştur. Günümüze ulaşmayan Deveciler, Kurdoğlu, Şehreküstü ve Yeniyer mezarlıkları da tarihî süreçte önemli gömü alanları arasında sayılır.

Information on the inventoried graveyards located around mosques, masjids, madrasas, schools and Sufi Lodges will be presented in detail in the relevant chapters of this book. Cemeteries whose stones have been removed and whose boundaries have been forgotten are still remembered by their echoing silence throughout the city.

TOMBS AND GRAVES

Funerary monuments of prominent figures in Islamic geography are referred to not only as "türbe" but also by names such as "kümbet", "makam", "meşhed", "buka", "darîh," "kubbe," and "ravza." These designations are related to the social status of the person to whom the structure belonged, their religious/political group, and the architectural features of the building; the terms are sometimes used interchangeably.

Built in Samarra in the name of Al-Muntasir, one of the Abbasid caliphs, by his Greek mother, the Kubbetü's-Suleybiyye holds special significance as one of the first known tomb structures in Islamic architecture. After this construction, tomb architecture developed in various forms and styles, attaining a distinct form under the Seljuks and continuing in a distinctive direction during the Ottoman period.

The first tombs in Bursa were built in the name of Osman Gazi and Orhan Gazi, who were buried in chapels on the site of the Hagia Eliya Monastery. Subsequent tombs were built for Murad I in his complex at Çekirge, and for Yıldırım Bayezid within his own complex. The Yeşil Tomb within Çelebi Sultan Mehmed's Yeşil Complex is unusual in its architectural form. Its references to Central Asian architecture can be interpreted as an expression of artistic competition with Timur within the artistic understanding of the period. The tomb within the complex of his son, Murad II, stands out with its simple yet luminous domed plan shaped by Islamic understanding. It constitutes a distinct example from the open tomb types favored by the ulema.

The tombs of statesmen such as Hamza Bey, Timurtaş Paşa, and Umur Bey, as well as Sufi figures such as Emir Sultan, Akbıyık Sultan, and Mehmed Muhyiddin Üftade, also hold a significant place in Bursa's tomb architecture. Information on these surviving structures and the individuals buried within them will be presented in detail in the relevant sections.

The word "mezarlık" (cemetery) was formed by adding a Turkish suffix to the word "mezar" (grave) which comes from the root "ziyaret" (visit). The Arabic words "kabir" and "metfen" meaning "place where the dead are buried" correspond to the more common use of "mezar" in Persian and Turkish. Synonyms include "makber"/ "makbere" in Arabic, "mezârât", "kabristan" and "gûristan" in Persian. "Kabristan" is also occasionally used in modern Turkish.

The first organized cemetery in Bursa appeared in Pınarbaşı, followed by larger cemeteries in neighborhoods such as Emirsultan, Alacahırka, and Ahmetpaşa. The Deveciler, Kurdoğlu, Şehreküstü, and Yeniyer cemeteries, which have not survived to this day, are also considered important burial grounds throughout history.

EĞİTİM KURUMLARI

Müslümanların camiden sonra en fazla önem verdiği yapılar arasında mektep ve medreseler yer alır. İslam eğitim tarihi, Hz. Peygamber döneminde Mescid-i Nebevî'nin bir bölümü olan Suffa ile başlar. Karahanlılarla inşa edilmeye başlayan medreseler, Osmanlılar devrinde kurumsal ve mimari açıdan zirveye ulaşır.

Osmanlılardaki ilk medrese teşebbüsü Orhan Gazi tarafından gerçekleştirilmiştir. Aya Eliya Manastırı'nın bir bölümü Manastır Medresesi adıyla eğitime dönüştürülmüş, İznik'teki faaliyetler Bursa'da Orhan Gazi Külliyesi bünyesinde sürmüştür. I. Murad'ın caminin üst katına yerleştirdiği medrese, mimari açıdan özgün ve benzeri az görülen bir yapıdır. Fetihten sonra camilerde sürdürülen eğitim geleneği, mahalle mektepleri ve külliye medreseleri aracılığıyla kurumsallaşmış, Bursa, Türkistan ve Ortadoğu'dan gelen ilim erbabı için bir cazibe merkezine dönüşmüştür. Günümüze ulaşan mektep ve medreselerin mimari ve işlevsel özellikleri, ilgili bölümlerde ayrıntılı biçimde verilecektir.

TEKKE VE ZAVİYELER

İslam medeniyetinde eğitim ve irfan yapıları, çoğu zaman mescit/cami, mektep/medrese ve tekke/zaviyelerden oluşan bir sacayağı şeklinde kurgulanır. Hicrî VIII. yüzyılda bugünkü Suriye coğrafyasında teşekkül eden zaviyelerin, Bursa çevresinde fetihten önce de varlık gösterdiği bilinmektedir.

Erken dönemde Geyikli Baba, Abdal Murad ve Abdal Mûsâ tarafından kurulan zaviyelerin mimari yapıları günümüze ulaşmamıştır, buna karşın kurucuları ve fetih sürecindeki rolleri Osmanlı kronikleri ve menakıpnamelerde anlatılır. Fetihten sonra şehrin hemen her mahallesinde farklı tarikatlara ait çok sayıda zaviye tesis edilmiştir. Başta Emir Sultan olmak üzere Seyyid Usûl, Ahmed-i İlâhî, Eşrefoğlu Rûmî, Abdüllatif-i Kudsî, Mehmed Muhyiddin Üftâde, Ramazan Baba, Niyâzî-i Mısrî, Açıkbaş Mahmud Efendi, Hüsâmeddin Bursevî, Mevlevî Cünûnî Ahmed Dede, İsmail Hakkı Bursevî ve Hacı Şevki Efendi gibi isimlerin zaviyeleri, dinî merkez olmanın yanı sıra sükûn arayanlar için sığınak, kimsesizler için barınak, muhtaçlar için imarethane, sanat ve musiki erbabı için meşkhane, hastalar için ise şifa mekânı işlevi görmüştür. Bu müesseselerin bir kısmı günümüze ulaşmış, birçoğunda ise yalnızca banilerin yahut orada görev yapan sufilerin türbeleri ayakta kalmıştır.

TİCARİ YAPILAR

Geçim için çalışma, üretme ve üretimi insanların faydasına sunma esastır. Hz. Muhammed (s.a.v.) ticaretle meşgul olmuş ve Müslümanları helal kazançla ticaret yapmaya teşvik etmiştir. Kur'an-ı Kerim ve hadislerde helal kazancın önemi vurgulanır.

EDUCATIONAL INSTITUTIONS

After mosques, schools and madrasas are among the structures most valued by Muslims. The history of Islamic education begins with the Suffah, a section of the Prophet's Mosque, during the time of the Prophet. Madrasas, which began to be built during the Karakhanid period, reached their peak both institutionally and architecturally during the Ottoman period.

The first madrasa initiative in the Ottoman Empire was undertaken by Orhan Gazi. A section of the Hagia Eliya Monastery was converted into an educational institution under the name Monastery Madrasa, and activities in İznik continued within the Orhan Gazi Complex in Bursa. The madrasa, which Murad I placed on the upper floor of the mosque, is an architecturally unique structure. After the conquest, the tradition of education maintained in mosques was institutionalized through neighborhood schools and madrasas in the complexes, transforming Bursa into a center of attraction for scholars from Turkestan and the Middle East. The architectural and functional characteristics of the surviving schools and madrasas will be detailed in the relevant sections.

SUFI LODGES AND ZAWIYAS

In Islamic civilization, educational and spiritual structures are often conceived as a tripod consisting of masjids/mosques, schools/madrasas, and Sufi Lodges/zawiyas. It is known that zawiyas, which emerged in the 8th century AH. in what is now Syria, existed around Bursa before the conquest.

The architectural structures of the zawiyas established in the early period by Geyikli Baba, Abdal Murad, and Abdal Musa have not survived to the present day, but their founders and their roles in the conquest are recounted in Ottoman chronicles and hagiographical records. After the conquest, numerous zawiyas belonging to various orders were established in almost every neighborhood of the city. The zawiyas of Emir Sultan, Seyyid Usul, Ahmed-i Ilahi, Eşrefoglu Rumi, Abdullatif-i Kudsi, Mehmed Muhyiddin Uftade, Ramazan Baba, Niyazi Misri, Açıkbaş Mahmud Efendi, Hüsameddin Bursevi, Mevlevi Jununi Ahmed Dede, Ismail Hakki Bursevi, and Haci Şevki Efendi served not only as religious centers but also as refuges for those seeking tranquility, shelters for the homeless, almshouses for the needy, training halls for artists and musicians, and healing centers for the sick. Some of these institutions have survived to the present day, but in many cases, only the tombs of their founders or the Sufis who served there remain standing.

COMMERCIAL BUILDINGS

Working for a living, producing, and offering what is produced for the benefit of others are fundamental. The Prophet Muhammad (Peace Be Upon Him) engaged in trade and encouraged Muslims to engage in commerce based on lawful earnings. The importance of lawful earnings is emphasized in the Quran and hadiths.

Ticaretin sürdüğü çarşı, han ve kervansaray gibi yapılar İslam tarihinin her döneminde inşa edilmiştir. Bu yapıların bakım ve işletme giderleri çoğu kez vakıflar aracılığıyla karşılanmış, aynı zamanda bu yapılardan elde edilen gelirlerle cami, mektep ve medrese gibi hayrat eserlerin ihtiyaçları desteklenmiştir.

Osmanlı dönemi Bursa'sında Orhan Gazi'nin külliyesi bünyesinde inşa ettirdiği ve "Eski Bedesten" olarak da anılan Emir Hanı, çeşitli onarımlarla günümüze gelebilmiş en eski ticaret yapılarındandır. Yıldırım Bayezid tarafından Ulucami'ye gelir sağlamak amacıyla yaptırılan Bedesten ise bugünkü Bursa Kapalı Çarşısı'nın ilk çekirdeğini oluşturur. Çarşı içinde kurulan diğer hanlar da farklı hayır kurumlarına gelir sağlamak amacıyla planlı şekilde inşa edilmiştir. Bursa'nın büyük hanları arasında Pirinç Hanı, Fidan Hanı, Eski İpek Hanı, Bali Bey Hanı, Davut Paşa Hanı, Koza Hanı ve Geyve Hanı sayılabilir. Ayrıca Kestel Aksu'daki Beylik Hanı ve Yenişehir'deki Sinan Paşa Külliyesi içinde yer alan Kurşunlu Han zamanla çeşitli işlevler kazanmış, bazıları onarımlar sonucunda günümüze ulaşmıştır. Fidan Hanı ve Koza Hanı, avlularının ortasındaki köşk mescitleriyle mimari bakımdan ayrışır.

SU YAPILARI

Namaz ibadetinin ön şartı olan temizlik sebebiyle su yapıları İslam şehirlerinde temel bir ihtiyaçtır. Bu nedenle cami yanına hamam veya çeşme inşa etmek, mahallelerde umumi hamamlar kurmak ve yol kenarlarına gelip geçenlerin su ihtiyacını karşılayacak çeşmeler yerleştirmek yaygın bir uygulamadır.

Evliya Çelebi'nin "sudan ibaret Bursa" diye tanımladığı şehir, sıcak su kaynakları ve Uludağ'dan gelen tatlı sular bakımından zengindir. İlkçağlardan itibaren kaplıcalarıyla tanınan Bursa'da farklı dönemlerde çok sayıda hamam yaptırılmıştır. Orhan Gazi'nin külliyesi bünyesindeki hamam bugün Aynalı Çarşı adıyla farklı bir işleve sahip olsa da Eski Kaplıca ve Yeni Kaplıca özgün işlevleriyle kullanılmaya devam etmiştir. Nasuh Paşa, Oruç Bey ve Timurtaş Paşa hamamları kuruluş amaçlarına uygun hizmetlerini sürdürmüştür. Buna karşılık İznik I. Murat, Emir Sultan, İnebey, Hançerli, İbrahim Paşa, İncirli, Muradiye ve Ördekli hamamları mimari bakımdan günümüze ulaşmış, ancak zamanla işlev değiştirmiştir.

Uludağ'ın yamaçlarından şehre farklı kaynaklardan su getirilmiştir. Bu sular, hayır sahiplerinin yaptırdığı çeşmeler aracılığıyla mahallelere, çarşılara ve camilere ulaştırılmıştır. Bursa sürgünü Karaçelebizâde'nin Uludağ'dan getirdiği ve "Müftü Suyu" adıyla bilinen kaynak için yaptırdığı kırk çeşmeden yalnızca biri, Abdal Camii yanında numune olarak günümüze kalmıştır. Emir Sultan Camii çevresinde külliyeye ait olarak yaptırılan çeşmeler, mimari zarafetleriyle dikkat çeker. Üzerlerindeki kitabeler, inşa ettirenlerin kimliğini belgeleyen tarihî vesikalardır. İlçeler ve pek çok köyde inşa edilmiş hamam ve çeşmelere dair bilgiler bu başlık altında ilçe bazında sunulacaktır.

Structures such as bazaars, hans, and caravanserais, where trade took place, were built throughout Islamic history. The maintenance and operating costs of these structures were often covered by foundations, while the revenues from these structures also supported the needs of charitable institutions such as mosques, schools, and madrasas.

The Emir Han, built within the Ottoman-era Bursa social complex by Orhan Gazi and also known as the "Old Bedesten," is one of the oldest commercial buildings to have survived to the present day through various restorations. Commissioned by Yıldırım Bayezid to generate revenue for the Ulucami, the Bedesten forms the foundation of today's Bursa Grand Bazaar. Other caravanserais within the bazaar were also constructed according to a structured plan to generate revenue for various charitable institutions. Bursa's major caravanserais include the Pirinç Han, Fidan Han, Eski İpek Han, Bali Bey Han, Davut Paşa Han, Koza Han, and Geyve Han. Furthermore, the Beylik Inn in Kestel Aksu and the Kurşunlu Han, located within the Sinan Paşa Complex in Yenişehir, have acquired various functions over time, some of which have survived to the present day through restorations. The Fidan Han and Koza Han are architecturally distinguished by the pavilion masjids in the center of their courtyards.

WATER STRUCTURES

Water resources are a fundamental need in Islamic cities due to the cleanliness required for prayer. Therefore, it is common practice to build public baths or fountains next to mosques, establish public baths in neighborhoods, and place water fountains along roadsides to provide water for passersby.

The city, described by Evliya Çelebi as "Bursa, made of water," is rich in hot springs and freshwater from Uludağ. Known for its thermal springs since antiquity, Bursa has witnessed the construction of numerous baths in various periods. While the bath within the Orhan Gazi complex now serves a different purpose under the name Aynalı Çarşı (Mirrored Bazaar), the Old and New Thermal Baths continue to serve their original functions. The Nasuh Paşa, Oruç Bey, and Timurtaş Paşa baths also continue to serve their intended purposes. In contrast, the Iznik Murat I, Emir Sultan, İnebey, Hançerli, İbrahim Paşa, İncirli, Muradiye, and Ördekli baths have survived to the present day in architectural terms, but their functions have changed over time.

Water was brought to the city from various sources on the slopes of Uludağ. This water was delivered to neighborhoods, bazaars, and mosques through fountains built by benefactors. Of the forty fountains built by Karaçelebizâde, exiled to Bursa, for the spring known as "Müftü Suyu" brought from Uludağ, only one remains today as a representative example near the Abdal Mosque. The fountains built as part of the complex around the Emir Sultan Mosque are notable for their architectural elegance. The inscriptions on them are historical records documenting the identity of their builders. Information on the baths and fountains built in the districts and numerous villages will be presented on a district-by-district basis under this heading.

SİVİL MİMARİ ESERLER VE DİĞER YAPILAR

Yukarıda sayılan başlıkların dışında kalmakla birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğü envanterinde kayıtlı Vergi Dairesi, Belediye Binası, Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu ve Fransız Kilisesi gibi yapılar bu bölümde ele alınmıştır.

VAKIF SİSTEMİ VE İŞLEYİŞİ

Bu kitapta yer alan yapıların her biri için vakıflar kurulmuştur. Bu nedenle vakıf sisteminin oluşumu ve işleyişi hakkında kısa bilgiler verilmiştir.

Kur'an-ı Kerim'de "vakıf" kelimesi bilinen anlamda geçmez, ancak hayır yapmak, sadaka, ihsan, isâr ve yardımseverlik gibi kavramlar bu anlayışın zeminini oluşturur. Hz. Muhammed (s.a.v.), hem uygulamaları hem de teşvikiyle İslam'da vakıf müessesesinin öncüsü kabul edilir. Onu takip eden, başta dört halife olmak üzere sahabeler ve diğer Müslümanlar vakıf kurma konusunda yüksek bir hassasiyet göstermiştir.

İslam medeniyetinden önce başka kültürlerde benzer uygulamalar bulunduğu ileri sürülse de vakıf müessesesinin İslam diniyle birlikte mükemmel ve kurumsal bir yapıya kavuştuğu genel kabul görür. Vakfın kuruluşu, menşei ve tarihî gelişimi üzerine pek çok araştırma yapılmıştır.

İlk vakfa dair farklı rivayetler vardır. Hz. Âişe'den aktarıldığına göre Allah'ın Elçisi, Medine'de bulunan yedi parça hurmalık mülkünü vakfetmiştir. Bu mülkler Avaf, Sâfiye, Delâl, Müseyyeb, Bürka, Hismâ ve Meşrebe adlarını taşır. Söz konusu hurmalıklar, Nadiroğulları'ndan Muhayrîk en-Nadrî'ye aittir. Uhud Savaşı'na katılan Muhayrîk, vefatından önce mallarını Hz. Peygamber'e bıraktığını vasiyet etmiş, Hz. Peygamber de Uhud'dan döndükten sonra bu malları Müslümanların acil ihtiyaçları için vakfetmiştir. Bu rivayet, İslam'da ilk vakfın bu olayla başladığına işaret eder.

Hz. Ömer'den aktarılan bir rivayete göre Hz. Peygamber'in (s.a.v.) üç hurmalığı bulunmaktaydı. Benî Nadir hurmalığı zaruri ihtiyaçların karşılanmasına, Fedek hurmalığı "ebnâ-i sebîl" denilen yolda kalmışlara tahsis edilmiştir. Hayber hurmalığı üç kısma ayrılmış, iki hisse Müslümanların ortak ihtiyaçlarına, bir hisse aile geçimine bırakılmış, artan kısım muhacirlerin yoksullarına dağıtılmıştır. Hz. Osman'ın Medine'deki Rume Kuyusu'nu satın alarak ortak kullanıma tahsis etmesi, geleneğin çarpıcı örneklerindendir. Sahabî Câbir'in "Muhacir ve Ensar'dan malı olup da onu vakfetmeyen ya da sadaka olarak vermeyen kimseyi tanımıyorum." sözü, dönemin cömertlik ve vakıf bilincini gösterir.

Emevîler döneminde vakıf kurumu, İslam coğrafyasının genişlemesine ve ekonomik refaha paralel olarak gelişmiştir. Özellikle Mekke, Medine ve Şam'da gelir düzeyi yükselen kesimlerle birlikte yeni bir burjuva sınıfı ortaya çıkmış, servetin alt tabakalara aktarılmasını mümkün kılan vakıf kültürü toplumsal

CIVIL ARCHITECTURAL WORKS AND OTHER STRUCTURES

Although not included under the above-mentioned headings, structures such as the Tax Office, the Town Hall, the Ahmet Vefik Paşa Theater and the French Church, which are registered in the inventory of the General Directorate of Foundations, are discussed in this section.

FOUNDATION (WAQF) SYSTEM AND ITS OPERATION

Foundations were established for each of the structures featured in this book. Therefore, brief information about the formation and functioning of the foundation system is provided.

The word "waqf" does not appear in the Quran in its conventional sense, but concepts such as charity, almsgiving, benevolence, charity, and helpfulness form the basis of this understanding. The Prophet Muhammad (Peace Be Upon Him) is considered the pioneer of the waqf institution in Islam, both through his practices and his encouragement. His companions, especially the four caliphs, and other Muslims who followed him demonstrated a high level of sensitivity to the establishment of waqfs.

Although it has been argued that similar practices existed in other cultures before the advent of Islamic civilization, it is generally accepted that the institution of the waqf attained its perfected and institutionalized structure with the advent of Islam. Much research has been conducted on the foundation's establishment, origins, and historical development.

There are different narrations about the first waqf. According to what is narrated by Hazrat Aisha, the Messenger of Allah endowed seven pieces of date palm grove property in Madina. These properties are named Avaf, Safiye, Delal, Müseyyeb, Bürka, Hismâ, and Meşrebe. These date palms belonged to Muhayrik en-Nadri from Banu Nadir. Muhayrik, who participated in the Battle of Uhud, bequeathed his wealth to the Prophet Muhammad before his death, and upon his return from Uhud, the Prophet donated these assets to meet the urgent needs of the Muslims. This narration indicates that the first foundation in Islam began with this event.

According to a narration from Hazrat Omar, the Prophet Muhammad (Peace Be Upon Him) had three date orchards. The Banu Nadir date orchard was allocated to meet essential needs, while the Fadak date orchard was allocated to those stranded on the road, known as the "ibn al-sabil". The Khaybar date orchard was divided into three parts: two shares were allocated to the common needs of the Muslims, one share was allocated to family subsistence, and the remaining portion was distributed to the needy immigrants. Hazrat Osman's purchasing of the Ruma Well in Medina and allocating it for common use is a striking example of the tradition. The words of the companion Jabir that "I do not know anyone from the Muhajirun and Ansar who had wealth and did not donate it or give it as charity" shows the generosity and awareness of foundations of the period.

hayatta daha görünür hâle gelmiştir. Bu süreç, adi (şahsa ait) ve ehlî (aile/yerel topluluk) vakıfların yaygınlaşmasını beraberinde getirmiştir. Endülüs Emevîleri döneminde de birçok kamu hizmeti vakıflar yoluyla yürütülmüştür.

VIII. yüzyıl ortasında Abbâsîlerin iktidarıyla başlayan devir, İslam dünyasında "Altın Çağ" olarak anılır. Eğitim ve diğer dinî-içtimai faaliyetler büyük ölçüde vakıflar aracılığıyla yürütülmüş, vakıf işlerinin idaresi için Dîvânü'l-Birr adıyla özel bir divan teşkil edilmiştir. Böylece vakıf, hukuki temelleri belirgin bir kurumsal yapı kazanmıştır.

Türk-İslam tarihinde Selçuklular ve Osmanlılar, vakfın teşkilatlanması bakımından dönüm noktalarıdır. Büyük Selçuklular, Sünnîliği desteklemek amacıyla ülke genelinde çok sayıda medrese inşa etmiş, giderler vakıflarca karşılanmıştır. Selçuklu vezirleri imar ve iskân faaliyetlerinde etkin rol oynamış, mescit, mektep, medrese ve bîmâristanların sürekliliği için çarşı, han ve hamam gibi akarlar tahsis etmiştir. Türklerde sosyal yardımlaşma fikrinin İslam öncesine uzandığına dair kayıtlar mevcuttur; Uygurlar dönemine ait bir vakfiye belgesinin bugün Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde bulunması bu sürekliliğin somut bir göstergesidir.

Osmanlılar, XIII. yüzyılın sonlarında Batı Anadolu'da yükselmiş, zamanla Anadolu ve Balkanlar'a hâkim olarak vakıf kurumunu en parlak seviyesine taşımıştır. İlk Osmanlı sultanı Osman Gazi'ye ait doğrudan bir belge günümüze ulaşmamıştır ancak Orhan Gazi'nin eşi Asporça Hatun'a ait, H. Ramazan 723 / M. Eylül 1323 tarihli vakfiyenin geç dönemde istinsah edilen nüshası günümüze gelmiştir. Bu vakfiyenin, Bursa'nın fethinden önce Bursa'ya bağlı Kite nahiyesinde yazıldığı belirtilir. Asporça Hatun, Bizans İmparatoru III. Andronikos'un kızıdır. Orhan Gazi'den İbrahim adlı bir oğlu, Fatma ve Selçuk adlarında iki kızı olmuştur. Mezarı, oğlu İbrahim ile birlikte Osman Gazi'nin türbesindedir.

1326'da Bursa'nın Osmanlılar tarafından fethedilmesiyle şehirleşme hız kazanmış, vakıf müesseseleri de süratle yaygınlaşmıştır. Osmanlı sultanları, devlet adamları ve hayırseverler, bugün devletin yürüttüğü pek çok hizmet alanında vakıflar kurarak hem kamu yükünü hafifletmiş hem topluma örnek olmuş hem de kendi ahiretleri için bir vesile hazırlamışlardır.

Bu kitabın konusu olan her bir bina için bir vakıf kurulmuştur. İlgili bölümlerde kime ait oldukları, nasıl işledikleri ve vakfiyelerine yapılan atıflar, imkân dâhilinde, yer almaktadır.

During the Umayyad period, the institution of the waqf developed in parallel with the expansion of the Islamic world and economic prosperity. With rising incomes, particularly in Mecca, Medina, and Damascus, a new bourgeois class emerged, and the culture of the waqf, which facilitated the transfer of wealth to the lower classes, became more visible in social life. This process led to the proliferation of private (individual) and family or local community foundations. During the Andalusian Umayyad period, many public services were also provided through waqfs.

The period that started with the Abbasid rule in the mid-8th century is known as the "Golden Age" in the Islamic world. Education and other religious and social activities were largely conducted through foundations, and a special council, the Divan al-Birr, was established to manage foundation affairs. Thus, the foundation acquired an institutional structure with a clear legal basis.

The Seljuks and Ottomans represent turning points in Turkish-Islamic history in terms of the organization of foundations. The Great Seljuks built numerous madrasas throughout the country to support Sunni Islam, with the expenses covered by foundations. Seljuk viziers played an active role in construction and settlement activities, allocating funds from establishments such as such as bazaars, hans, and baths to ensure the continuity of masjids, schools, madrasas, and hospitals. There are records indicating that the idea of social solidarity among the Turks dates back to pre-Islamic times; the existence of an endowment charter from the Uyghur period, now in the archives of the General Directorate of Foundations, is a concrete demonstration of this continuity.

The Ottomans rose in Western Anatolia in the late 13th century, gradually dominating Anatolia and the Balkans, bringing the institution of the waqf to its fullest potential. No direct documentation from Osman Gazi, the first Ottoman sultan, has survived, but a later copy of a endowment charter belonging to Orhan Gazi's wife, Asporça Hatun, dated Ramadan 723 AD / September 1323 AD, has survived. This charter is stated to have been written in the Kite district of Bursa, before the conquest of Bursa. Asporça Hatun was the daughter of Byzantine Emperor Andronikos III. She had a son, İbrahim, and two daughters, Fatma and Selçuk, from Orhan Gazi. She is buried alongside her son İbrahim in the tomb of Osman Gazi.

With the Ottoman conquest of Bursa in 1326, urbanization accelerated, and foundation institutions rapidly expanded. Ottoman sultans, statesmen, and philanthropists established foundations in many areas of service currently handled by the state, alleviating public burdens, setting an example for society, and paving the way for their own afterlife.

A foundation was established for each of the buildings covered in this book. The relevant sections include, where possible, details of their ownership, how they function, and references to their endowment charters.

Bursa'nın Tarihi

HISTORY OF BURSA

KONUM

Bursa, 40° enlemleri ile 28–30° boylam daireleri arasında, Marmara Denizi'nin güneydoğusunda yer almaktadır. İlin doğusunda Bilecik ve Adapazarı, kuzeyinde Kocaeli, Yalova, İstanbul ve Marmara Denizi, güneyinde Kütahya, batısında ise Balıkesir bulunmaktadır. Deniz seviyesinden yüksekliği 155 metredir.

Kent, Uludağ'ın kuzeybatı eteğinde, aynı adı taşıyan ovanın güney kenarında, eğimli bir topoğrafya üzerinde kurulmuştur. Günümüzde şehir dokusunun büyük bölümü ovanın batısındaki alçak kesimlerde yer almaktadır. Bursa, hem uygun eğime sahip dağ yamaçlarına doğru yükselen hem de ovaya doğru inen bir yayılma göstermektedir.

Bursa genel olarak ılıman bir iklim yapısına sahiptir; ancak iklim özellikleri bölgelere göre değişmektedir. Kuzeyde Marmara Denizi'nin yumuşak ve ılık etkisi hissedilirken, güneyde Uludağ'ın daha sert koşulları belirgindir. İlin en sıcak ayları temmuz ile eylül, en soğuk ayları ise şubat ve marttır. Elli iki yıllık gözlem verileri, yıllık ortalama yağış miktarının 706 mm seviyesinde olduğunu göstermektedir. Ortalama bağıl nem oranı yaklaşık %69'dur.

Bursa'nın yüzey şekilleri birbirinden eşiklerle ayrılan çöküntü alanları ve dağlık bölgelerden meydana gelmektedir. Başlıca çöküntü alanları İznik ve Uluabat gölleri ile Yenişehir, Bursa ve İnegöl ovalarıdır. İlin toplam yüzölçümü 10.819 km^2'dir; bu alanın %17'si ovalardan oluşmaktadır. İl sınırları içinde Uluabat Gölü (134 km^2) ve İznik Gölü (298 km^2) yer almaktadır.

LOCATION

Bursa is located in the southeast of the Marmara Sea, between 40° latitude and 28°–30° longitude. Bilecik and Adapazarı are in the east of the province, Kocaeli, Yalova, Istanbul and the Marmara Sea are in the north, Kütahya is in the south and Balıkesir is in the west. Its altitude above sea level is 155 meters.

The city was founded on a sloping site at the northwestern foot of Uludağ, on the southern edge of the plain of the same name. Today, most of the city is located in the western lowlands. The city spreads both upwards towards the slopes of the mountain with a suitable slope and downwards towards the plain.

Bursa generally has a temperate climate. However, climate structure also varies according to the regions. While the mild and warm climate of the Marmara Sea prevails in the north, the harsh climate of Uludağ shows its effect in the south.

The hottest months of the province are July to September, and the coldest months are February to March. The average annual precipitation over the 52-year observation period is 706 mm. The average relative humidity throughout the province is around 69%.

Bursa's surface formations consist of collapse areas and mountainous regions separated from each other by thresholds. The main collapse areas are the İznik and Uluabat lakes and the Yenişehir, Bursa and İnegöl plains. The total surface area of the province is 10,819 km^2 and 17% of this area consists of plains. Within the provincial borders are Uluabat Lake (134 km^2) and İznik Lake (298 km^2).

Önemli akarsular arasında Mustafakemalpaşa Çayı, Uludağ'ın güney yamaçlarından doğan Nilüfer Çayı, Göksu Çayı, Koca Dere, Kara Dere ve Aksu Deresi bulunmaktadır. Bursa'nın 135 km uzunluğundaki kıyı bandının 22 km'lik kesimi kullanıma elverişliyken geri kalan bölüm değerlendirilememektedir.

Bursa topraklarının yaklaşık %35'ini dağlar kaplamaktadır. Dağlar genellikle doğu-batı yönünde uzanan sıradağlar şeklindedir. Bunlar; Orhangazi'nin batısından başlayarak Gemlik Körfezi'nin batı ucundaki Bozburun'a doğru uzanan Samanlı Dağları, Gemlik Körfezi'nin güney yüzünü kaplayan ve Bursa Ovası'nı denizden ayıran Mudanya Dağları, İznik Gölü'nün güneyi ile Bursa Ovası'nın kuzey kesimleri arasında yer alan Katırlı Dağları, Mudanya Dağları'nın uzantısı olan Karadağ ve Marmara Bölgesi'nin en yüksek dağı olan Uludağ'dır (2.543 m).

TARİH

Arkeolojik kazılar, Bursa ve çevresindeki yerleşimin yaklaşık 8500 yıl öncesine kadar uzandığını ortaya koymaktadır. Orta Avrupa ve Balkan kültürünü oluşturan ilk tarım topluluklarının yerleşik hayata geçişinde bölgenin etkili olduğu yönünde bilgiler bulunmaktadır.

Bursa'da, kuzeybatı Anadolu'nun tarih öncesi geçmişine ışık tutan çok sayıda höyük yer almaktadır. Prehistorik dönemde insanların yaşadığı köyler olan bu höyüklerden yaklaşık 30 tanesi tespit edilmiştir.

Orhangazi'de bulunan Ilıpınar Höyüğü'nde Neolitik Çağ'a, Yenişehir'deki Menteşe Höyüğü'nde Kalkolitik Çağ'a, Nilüfer ilçesindeki Akçalar Aktopraklık Höyüğü'nde Geç Neolitik-Erken Kalkolitik Çağ'a, İnegöl Höyüğü'nde ise Erken Tunç Çağı'na ait kalıntı ve buluntulara rastlanmıştır. Son dönemde Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi civarında gerçekleştirilen kazılarda M.Ö. 5600'lü yıllara tarihlenen bir yerleşim yeri tespit edilmiştir.

M.Ö.1200 yıllarında Anadolu'da hüküm süren Hitit Devleti'nin yıkılmasıyla meydana gelen otorite boşluğu nedeniyle Bursa bölgesi, Balkanlardan Anadolu'ya giren Bityn ve Tynin gibi toplulukların istilasına uğramıştır. Bu akraba topluluklar, daha sonraları birleşerek bölgede Bithynia Krallığı'nı kurmuşlardır. Bithynialılar, o yıllarda İran üzerinden Anadolu'ya geçen, Lydia Devleti'ni yıkan ve M.Ö. 513- 512 yıllarında Bithynia bölgesini ele geçirerek Byzantion'u (eski İstanbul) kuşatan Persler'in hakimiyetine girmiştir.

Güney sınırı bugünkü Mustafakemalpaşa İlçesi yakınlarından başlayıp kuzeyde Marmara ve Karadeniz kıyılarına kadar uzanan bölge, antik çağda "Bithynia" olarak adlandırılmıştır. Bölgenin daha güneyde kalan kısmı ise "Mysia" sınırları içinde yer almaktadır. Antik dünyanın bu iki önemli bölgesini kapsayan Bursa ve çevresi, tarih boyunca yalnızca kuzeyden değil güneyden de istilalara maruz kalmış; bu süreçte yörede çok sayıda koloni kenti kurulmuştur. M.Ö. V- III. yüzyıllar arasında, özellikle İon şehirleri tarafından kurulan bu koloniler, bölgedeki birçok antik kentin ve günümüz modern yerleşimlerinin temelini oluşturmuştur.

The important rivers of the province are Mustafakemalpaşa Stream, and Nilüfer Stream, Göksu Stream, Koca Stream, Kara Stream, Aksu Stream which originate from the southern slopes of Uludağ. While 22 km of the 135 km coastline of the province is suitable for use, the remaining part cannot be utilized.

Approximately 35% of Bursa's land is covered by mountains. The mountains are generally in the form of mountain ranges extending in an east-west direction. These are Samanlı Mountains starting from the west of Orhangazi and extending towards Bozburun at the western end of Gemlik Gulf; Mudanya Mountains covering the southern face of Gemlik Gulf and separating Bursa Plain from the sea; Katırlı Mountains located between the south of İznik Lake and the northern parts of Bursa Plain; Karadağ, an extension of Mudanya Mountains; and Uludağ (2,543 m), the highest mountain in the Marmara Region.

HISTORY

Archaeological excavations reveal that the settlement in Bursa and its surroundings date back approximately 8,500 years. There is information that the region was influential in the transition of the first agricultural communities that formed the Central European and Balkan culture to settled life.

There are many mounds in Bursa that shed light on the prehistoric past of northwestern Anatolia. Approximately 30 of these mounds, which are villages where people lived in the prehistoric period, have been identified.

Remains and findings belonging to the Neolithic Age were found in the Ilıpınar Mound in Orhangazi, the Chalcolithic Age in the Menteşe Mound in Yenişehir, the Late Neolithic-Early Chalcolithic Age in the Akçalar Aktopraklık Mound in Nilüfer district, and the Early Bronze Age in the İnegöl Mound. In recent excavations carried out around the Akçalar Neighborhood of the Nilüfer District, a settlement dating back to 5600 BC was discovered.

Due to the authority gap that occurred after the collapse of the Hittite State that ruled Anatolia in 1200 BC, the Bursa region was invaded by communities such as the Bityn and Tynin that entered Anatolia from the Balkans. These related communities later united and founded the Kingdom of Bithynia in the region. The Bithynians came under the rule of the Persians, who crossed into Anatolia via Iran in those years, destroyed the Lydian State, captured the Bithynia region in 513-512 BC and laid siege to Byzantium (ancient Istanbul).

The region, whose southern border starts near today's Mustafakemalpaşa District and extends to the Marmara and Black Sea coasts in the north, was called "Bithynia" in ancient times. Further south of the region is located within the ancient region of "Mysia". Bursa and its surroundings, which were located in two important regions of the ancient era, were invaded not only from the north but also from the south, and as a result of these invasions, many colonial cities were established in the region. These cities, founded mostly by Ionian cities between the 5th and 3rd centuries BC, formed the basis of many ancient cities and today's modern cities in the region.

Bu antik kentlerin en önemlileri; Nikaiae (İznik), Kios (Gemlik), Otroia (Yenişehir), Apameia (Mudanya), Kremastis (Karacabey), Adriani (Orhaneli), Miletepolis (Mustafakemalpaşa) ve Apollonia (Gölyazı) olarak bilinmektedir.

Bursa şehrinin Antik Çağ'daki adı Prusa'dır. Bugünkü isminin de buradan geldiği belirtilmektedir. Şehrin, genellikle Bithynia krallarından Prusias tarafından kurulduğu kabul edilmektedir. Antik dönemdeki diğer Prusa adlı şehirlerden ayırt edilebilmesi için "Prusa ad Olympum" (Olympos Prusası) adıyla anılmıştır.

Şehrin kuruluş tarihi tam olarak bilinmemektedir. Bazı kaynaklarda M.Ö II. yüzyıl sonlarında Prusias'a iltica eden Kartacalı Hannibal'ın teşebbüsüyle kurulduğu kaydedilmektedir. Ayrıca, Bithynia kralları tarafından şimdiki hisarın bulunduğu yerde yer alan daha eski bir yerleşimin üzerinde yeniden tesis edildiği de belirtilmektedir. Antik döneme ait paraların üzerine kentin sahibi olarak Prusias'ın resmi işlenmiş, çarşıya şehir sakinleri tarafından heykeli dikilmiş ve mezarı yapılmıştır.

Şehir Pontus Kralı Mithridatis'in mağlûp edilmesinden sonra Romalılar'ın eline geçti ve önce Nicomedia'ya bağlandı. İmparator Traianus döneminde şehre vali tayin edilmiş ve Roma İmparatorluğu'nun parçalanmasının ardından Doğu Roma hâkimiyetindeki kentlerden biri haline gelmiştir.

Roma Çağı'nda da önemini koruyan kent, Erken Bizans dönemi boyunca bölgenin başlıca merkezlerinden biri olarak varlığını sürdürmüştür. Uludağ'da IV. yüzyıldan VIII. yüzyıla kadar yaklaşık 50 manastır inşa edilmiş ve bu yoğunluk nedeniyle bölgeye "Oros ton Kalegeron" (Keşiş Dağı) adı verilmiştir. Bu isim 1922 yılına kadar kullanımda kalmış, söz konusu tarihte Askerî Coğrafya Encümeni Azası Dr. Osman Şevki'nin girişimiyle "Uludağ" olarak değiştirilmiştir. Ancak manastırların, özellikle yabancı akınlarının artması sonucu, VIII. yüzyılda ani biçimde terk edildiği anlaşılmaktadır.

Bursa, bu tarihlerde zaman zaman Müslüman Arap ordularının ve ardından da Türklerin hücumlarına maruz kalmıştır. Anadolu fatihi Süleyman Şah, 1080'de İznik'i alarak kendisine merkez yaptıktan hemen sonra Bursa'yı fethetmiştir.

İznik'in 1097'de yeniden Bizans hâkimiyetine girmesinin ardından Bursa'nın da zapt edilip edilmediği hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak, 1107'de I. Kılıçarslan'ın ölümüyle şehzadeler arasında başlayan mücadeleler sırasında şehrin Türklerin hâkimiyetinden çıktığı tahmin edilmektedir.

Bursa, 1113 yılında Türk kuvvetleri tarafından yeniden ele geçirilmişse de kısa süre sonra İmparator Aleksios Komnenos tarafından geri alınmış ve Osmanlıların bölgede faaliyet göstermeye başlamasına kadar Bizans hâkimiyetinde kalmıştır.

Osman Gazi, 1299 yılında Bilecik, İnegöl ve Yenişehir'i aldıktan sonra Bursa ve İznik'i fethetmeyi hedeflemiştir. 1308'de Bursa Tekfuru, Osmanlı kuvvetlerini Dinboz Geçidi'nde durdurmak amacıyla çevredeki diğer tekfurlarla ittifak kurmuşsa da mağlup edilmiştir. Bu zaferin ardından Osman Bey, Bursa'yı kuşatma altına almıştır. On yılı aşkın bir süre devam eden abluka

The most important of these ancient cities are known as Nikaiae (İznik), Kios (Gemlik), Otroia (Yenişehir), Apameia (Mudanya), Kremastis (Karacabey), Adriani (Orhaneli), Miletepolis (Mustafakemalpaşa) and Apollonia (Gölyazı).

The ancient name of the city of Bursa is Prusa. It is stated that its current name comes from here. The city is generally accepted to have been founded by Prusias, one of the kings of Bithynia. It was called "Prusa ad Olympum" (Prusa of Olympos) to distinguish it from other Prusa-named cities in ancient times.

The exact date of the city's founding is unknown. Some sources record that it was founded at the initiative of Hannibal of Carthage, who sought refuge in Prusias at the end of the 2nd century BC. It is also stated that it was re-established by the Bithynian kings on the site of an older settlement located where the current fortress is located. Prusias' picture was engraved on coins from the ancient period as the owner of the city, his statue was erected in the market by the city residents and his tomb was built.

The city fell into Roman hands after the defeat of Pontus King Mithridatis and was first connected to Nicomedia. During the reign of Emperor Traianus, a governor was appointed to the city, and after the disintegration of the Roman Empire, it became one of the cities under Eastern Roman rule.

The city maintained its importance in the Roman Age and was a major centre in the Early Byzantine period. Nearly 50 monasteries were built in Uludağ from the 4th century to the 8th century, which is why the region is called Oros ton Kalegeron (Keşiş Dağı/Monk Mountain). This name was used until 1922, but at that time it was changed to "Uludağ" with the initiative of Dr. Osman Şevki, Member of the Military Geography Council. However, it is understood that these monasteries were suddenly abandoned in the 8th century due to foreign raids.

During these years, Bursa was occasionally attacked by Muslim Arab armies and then by Turks. Süleyman Şah, the conqueror of Anatolia, conquered Bursa immediately after taking Iznik in 1080 and making it his capital.

There is no information as to whether Bursa was also captured after İznik came under Byzantine rule again in 1097. However, it is estimated that the city was taken out of Turkish control during the struggles that began between the princes after the death of Kılıçarslan I in 1107.

Although Bursa was captured again by Turkish forces in 1113, it was soon recaptured by Emperor Alexis Komnenos and remained in Byzantine hands until the Ottomans began operating in the region.

After capturing Bilecik, İnegöl and Yenişehir regions in 1299, Osman Gazi aimed to conquer Bursa and İznik. In 1308, the Tekfur of Bursa, who wanted to stop the Ottoman forces at the Dinboz Pass, was defeated despite forming an alliance with other tekfurs. After this victory, Osman Bey laid siege to the city. The people of Bursa, who had not received any aid due

nedeniyle dışarıdan hiçbir yardım alamayan halk giderek ağır bir açlık ve yoksunluk içine düşmüştür. Bu süreç sonunda şehir, 6 Nisan 1326 tarihinde Osmanlılara teslim edilmiştir.

Bu kuşatma süreci hakkında Âşıkpaşazâde eserinde şu bilgileri aktarmaktadır: "Bursa cenk ile alınmaz; sabır gerek. (Osman) Kaplıca tarafına bir hisar yaptı, içine kardeşi Ak Demür'ü koydu. Bir diğerini dağ tarafına yaptı; Balabancık derlerdi, bir kulu var idi, bu hisara da onu koydu. Ve bu iki hisarı bir yılda yaptı. Köylerini mamur etti. Böylece hisar dışından bir kâfir parmağını çıkaramaz oldu. Bu iki taraftan gaziler vilayeti zabt ettiler."

Rum halkı, Bursa'nın fethinden sonra güvenlik nedeniyle kaleden aşağı kısımlara nakledilerek yerleştirilmiştir.

İlk Osmanlı başkentlerinden biri olan Bursa, Türkler sayesinde büyüyerek gelişmiştir. Bizans döneminde kale içinde sıkışmış, yedi mahalle, bir saray ve kütüphane, bir hamam, yedi kilise, iki havra ve tahminen 5000 nüfustan oluşan küçük bir kasaba görünümündeyken, fetihten sonra hızlı bir imar faaliyetine başlanmış, Orhan Bey döneminde 15 cami ve mescit inşa edilmiştir. Böylece şehir çok kısa sürede Müslüman Türk kimliğini yansıtır hale gelmiştir.

Fetihten sonra, inşa faaliyetleriyle yeni bir çehre kazanmaya başlayan şehre her taraftan ahali nakli yapılmış ve gelişmesi desteklenmiştir.

Orhan Gazi kale içindeki manastırı camiye çevirmiş, bunun yanında "Bey Sarayı" adı verilen bir de saray yaptırmıştır. Burası ovaya nâzır bir konumda bulunmakta ve bugün Tophane adıyla anılmaktadır.

Bursa, Orhan Gazi tarafından Osmanlı Beyliği'nin merkezi haline getirilmiştir. 1339-1340 yıllarında, kalenin doğu tarafında cami (Orhan Camii), imaret, medrese, hamam ve kervansaraydan (Emir Hanı) oluşan bir külliye inşa edilmiş, bu yapı grupları şehrin merkezini oluşturmuştur. Bu bölge bugün de şehrin canlı bir ticaret merkezi olma özelliğini korumaktadır.

Bursa'da, fetihten sonra padişahlar, hanedan mensupları ve devlet adamları tarafından çeşitli eserler inşa edildi. Bugüne ulaşabilen başlıca büyük abideler arasında, Orhan Külliyesi, I. Murad'ın yaptırdığı Hudâvendigâr Külliyesi, Yıldırım Bayezid döneminde inşa edilen Ulucami ve Yıldırım Bayezid Külliyesi, Yeşil Külliyesi, II. Murad'ın Muradiye Külliyesi, Alaaddin Camii, Şehadet Camii, Timurtaş Paşa Külliyesi ve Emir Sultan Külliyesi bulunmaktadır.

Bursa'da ayrıca irili ufaklı birçok mescit ve cami bulunmaktadır. Bugüne ulaşan en eski yapılar arasında Selçuk Hatun Camii, Acem Reis Mescidi, Azeb Bey Mescidi, Tuz pazarı Camii, Koca Naip Camii ve Bedreddin veya Hafsa Hatun Camii sayılabilir.

Günümüze değin ulaşan dokuz kadar medrese mevcuttur. Külliyelere ait olanların dışında, en önemli medreseler arasında, Orhan Bey döneminde yapılan Tophane'deki Lala Şâhin Paşa Medresesi, I. Bayezid dönemine ait Eyne Bey ve Molla Fenârî Medreseleri ile Fâtih döneminde inşa edilen

to the blockade for more than ten years, were condemned to misery and hunger. As a result of this situation, the city was handed over to the Ottomans on April 6, 1326.

The famous historian Aşıkpaşazade gives the following information on this subject in his work: "Bursa cannot be taken by war. Patience is required. (Osman) built a fort, near the hot springs. He put inside his brother, Ak Demür. He built one more to the mountain side. He had a servant, called Balabancık. He put him to that fort. And he built these two forts in one year. He made his villages prosperous. And it became such that an infidel could not even raise his finger from the fort. The warriors from these two sides captured the province."

After the conquest of Bursa, the Greek people were moved to the lower parts of the castle for security reasons.

Bursa, one of the first Ottoman capitals, grew and developed thanks to the Turks. During the Byzantine period, it was a small town squeezed inside a castle, with seven neighborhoods, a palace and library, a bath, seven churches, two synagogues and an estimated population of 5,000. After the conquest, rapid construction activities began, and 15 mosques and masjids were built during the reign of Orhan Bey. Thus, the city came to reflect the Muslim Turkish identity in a very short time.

After the conquest, the city began to gain a new appearance with construction activities, and people were transferred from all over the place and its development was supported.

Orhan Gazi converted the monastery inside the castle into a mosque and also had a palace built called the "Bey Palace". This place is located overlooking the plain and is today called Tophane.

Bursa was made the center of the Ottoman Beylik by Orhan Gazi. In 1339-1340, a complex consisting of a mosque (Orhan Mosque), imaret, madrasa, bath and caravanserai (Emir Inn) was built on the east side of the castle, and these building groups formed the center of the city. This area continues to be a vibrant commercial centre of the city today.

After the conquest, various works were built in Bursa by sultans, members of the dynasty and statesmen. Among the major monuments that have survived to this day are the Orhan Complex, the Hudâvendigâr Complex built by Murad I, the Ulucami and Yıldırım Bayezid Complex built during the reign of Yıldırım Bayezid, the Yeşil Complex, the Muradiye Complex of Murad II, the Alaaddin Mosque, the Şehadet Mosque, the Timurtaş Paşa Complex and the Emir Sultan Complex.

There are also many masjids and mosques, large and small, in Bursa. The oldest structures that have survived to this day include the Selçuk Hatun Mosque, Acem Reis Masjid, Azeb Bey Masjid, Tuz Pazar Mosque, Koca Naip Mosque and Bedreddin or Hafsa Hatun Mosque.

There are about nine madrasas that have survived to this day. Apart from those belonging to the complexes, the most important madrasas include the Lala Şahin Paşa Madrasa in Tophane, built during the Orhan Bey period, the Eyne Bey and Molla Fenârî Madrasas dating back to the period of Bayezid

Ahmed Paşa (Geyikli) Medresesi yer almaktadır.

Osman Bey'den itibaren Fâtih Sultan Mehmed'e kadar gelen ilk Osmanlı padişahlarının türbeleri Bursa'dadır. Ayrıca şehirde hanedan mensupları ve önde gelen şahsiyetlere ait birçok türbe de bulunmaktadır. Çoğu çifte hamam şeklinde inşa edilen hamamlar da Bursa'nın tarihi yapıları arasındadır.

Bunlar arasında külliyeye ait olanlar dışında, Şengül Hamamı, Mahkeme Hamamı, Umur Bey ve At Pazarı hamamları ile Kadı ve Perşembe hamamları sayılabilir. Ayrıca birçok han ve bedesten de günümüze ulaşmıştır.

Şehirde en büyük gelişme, Sultan Yıldırım Bayezid döneminde gerçekleşmiştir. Bu dönemde, 1399 yılında muhteşem Ulucamii inşa edilmiş ve Yıldırım Külliyesi ile şehrin doğu tarafına doğru genişlemesi sağlanmıştır. Ancak, 1402'de Timur'un Anadolu'ya girerek Osmanlıları mağlûp etmesi, Bursa'nın gelişimine büyük bir darbe vurmuştur. Timur'un askerleri Bursa'ya girerek şehri yağmalamış ve ateşe vermiştir. Yangın sırasında, ilk Osmanlı padişahlarına ait resmî vesikalar ve telif edilen birçok eser yok olmuştur.

Şehir, fiziki olarak gelişirken, aynı zamanda kültür ve ticaret bakımından da büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Bu dönemde, Davud-ı Kayserî, Somuncu Baba, Hacı Bayram Veli, Emir Sultan, Eşrefoğlu Rûmî, Molla Fenârî, Molla Yegân, Molla Hüsrev, Şeyh Bedreddin, Abdurrahman Bistamî, Süleyman Çelebi, Şair Ahmed Paşa ve Şair Ahmedî gibi alim ve mutasavvıflar, şehrin kültürel hayatına büyük canlılık kazandırmışlar.

Özellikle Sultan II. Murad döneminde, daha önce Arapça ve Farsça kaleme alınmış birçok eser Türkçeye tercüme edilmiş; buna paralel olarak Türkçe telif eserlerin sayısı da artmıştır. Bu çerçevede Semerkandî'nin *Tefsiri*, Fahreddin Irakî'nin *Lemaât*'ı, İbn Kesîr'in *el-Bidâye ve'n-Nihâye*'si, Keykâvus'un *Kâbusnâmesi* ve Şirâzî'nin *Gülistan*ı tercüme edilen önemli metinler arasında yer almaktadır. Aynı dönemde telif edilen Türkçe eserler arasında *Muhammediye* ile *Târih-i Âl-i Selçuk* öne çıkmaktadır.

Bu kültürel gelişim XV. ve XVI. yüzyıllarda da devam etmiş; Lamiî Çelebi, Mehmed Muhyiddin Üftade, Niyâzî-i Mısrî, Hüsameddin Bursevî, İsmail Hakkı Bursevî, Gazzizâde Abdüllatif Efendi ve Mehmed Şemseddin (Ulusoy) Efendi gibi şahsiyetler, kaleme aldıkları eserlerle şehrin ilmî ve tasavvufî hayatına önemli katkılar sunmuştur.

Bursa Osmanlılar döneminde siyasî olduğu kadar iktisadî faaliyetler bakımından da büyük bir öneme sahip olmuştur. Şehirdeki yoğun ticari faaliyeti, XV. yüzyılda inşa edilen birçok han ve kervansarayın varlığı da göstermektedir. Bunlar arasında I. Mehmed döneminde yapılan İpek Hanı, II. Mehmed döneminde inşa edilen Mahmud Paşa Hanı, II. Bayezid döneminde yapılan Koza Hanı ve Pirinç Hanı sayılabilir.

Şehir, aynı zamanda Doğu Avrupa ve Rumeli'ye ihraç edilen Batı Anadolu pamukluları için bir antrepo konumundaydı. 907/1502 tarihli *Kanunname-i*

I, and the Ahmed Paşa (Geyikli) Madrasa built during the Fatih period.

The tombs of the first Ottoman sultans, from Osman Bey to Fatih Sultan Mehmed, are in Bursa. There are also many tombs belonging to members of the dynasty and prominent figures in the city. Baths, most of which were built as double baths, are among the historical structures of Bursa.

Among these, apart from those belonging to the complexes, there are the Şengül Bath, Mahkeme Bath, Umur Bey and At Pazarı baths, as well as the Kadı and Perşembe baths. In addition, many inns and bedestens have survived to the present day.

The greatest development in the city took place during the reign of Sultan Yıldırım Bayezid. During this period, the magnificent Ulucami was built in 1399 and the Yıldırım Complex expanded the city towards the east. However, Timur's entry into Anatolia in 1402 and his defeat of the Ottomans dealt a major blow to the development of Bursa. Timur's soldiers entered Bursa, plundered the city, and set it on fire. During the fire, official documents and many authored works belonging to the first Ottoman sultans were destroyed.

While the city developed physically, it also made great progress in terms of culture and trade. During this period, scholars and mystics such as Davud-ı Kayseri, Somuncu Baba, Hacı Bayram Veli, Emir Sultan, Eşrefoğlu Rumi, Molla Fenârî, Molla Yegan, Molla Hüsrev, Şeyh Bedreddin, Abdurrahman Bistami, Süleyman Çelebi, Şair Ahmed Paşa and Şair Ahmedi brought great vitality to the cultural life of the city.

Especially during the reign of Sultan Murad II, not only were the works previously written in Arabic and Persian translated into Turkish, but also many works were written in Turkish. Semerkandî's *Tafsir*, Fahreddin Irakî's *Lemaât*, İbn Kesir's *el-Bidâye ve'n-Nihâye*, Keykavus's *Kâbusnâme* and Şirâzî's *Gülistan* are among the notable works in this sense. *Muhammediye* and *Târih-i Âl-i Selçuk* are important works written in Turkish during this period.

This cultural development continued in the 15th and 16th centuries, and figures such as Lamiî Çelebi, Mehmed Muhyiddin Üftade, Niyâzî-i Mısrî, Hüsameddin Bursevi, İsmail Hakkı Bursevi, Gazzâde Abdüllatif Efendi and Mehmed Şemseddin (Ulusoy) Efendi made great contributions to the scholar life of the city with their works.

Bursa had great importance in terms of political as well as economic activities during the Ottoman period. The intense commercial activity in the city is also evidenced by the existence of many inns and caravanserais built in the 15th century. These include the İpek Inn, built during the reign of Mehmed I, the Mahmud Paşa Inn, built during the reign of Mehmed II, the Koza Inn and the Pirinç Inn, built during the reign of Bayezid II.

The city was also a warehouse for Western Anatolian cotton goods exported to Eastern Europe and Rumelia. The *Kanunname-i İhtisab-ı Bursa* dated 907/1502 was written during this period as an important document showing

İhtisab-ı Bursa, şehirdeki ticari hayatın canlılığını gösteren önemli belgelerden biridir ve kalite ile standartların korunmasına yönelik ilk düzenlemeler arasında kabul edilmektedir.

İran ipek kervanlarının giderek artan bir yoğunlukla Bursa'ya ulaşması, şehri ipek ticareti ve endüstrisinin uluslararası merkezi hâline getirmiştir. Bursa'ya yönelen ana ipek yolu, Tebriz-Erzurum-Tokat güzergâhını izlemekteydi. Bunun yanı sıra Şam-Halep-Bursa hattı ile İskenderiye-Antalya arasındaki deniz yolu, XV. yüzyılda belirgin biçimde yoğunlaşan ticari bir hareketliliğe sahne olmuştur. Baharat, şeker, boya ve sabun gibi mallar Suriye ve Mısır'dan Bursa'ya taşınmış, Hintli tüccarlar da mevcut güzergâhları takip ederek şehre gelmiştir.

Bursa pazarlarında baharat ticareti, özellikle Floransalı tüccarlar için büyük önem taşımaktaydı. İpek ise şehrin hem ticaretinin hem endüstrisinin hem de refah düzeyinin temel kaynağını oluşturuyordu. Cenevizliler, Venedikliler ve Floransalılar, Bursa'da ipek satın almak için yoğun bir rekabet içindeydi.

Timur'un istilâsı sonrasında yaşanan fetret devri ile birlikte Bursa'nın yerine Edirne, devletin başşehri haline gelmiş, iç savaş döneminde, birbirleriyle mücadele eden şehzadeler, Edirne gibi Bursa'yı da kendi kontrollerine almak için büyük çaba sarf etmişlerdir.

Bursa'da tahta çıkan II. Murad döneminde, şehir hızla büyümeye ve toparlanmaya başlamıştır. Sultan Murad, Fazlullah Paşa, Hacı İvaz Paşa, Hasan Paşa, Umur Bey, Cebe Ali Bey ve Şehâbeddin Paşa gibi devlet erkânı tarafından tahsis edilen vakıflar sayesinde, daha sonra bu isimlerle anılacak olan yeni bölgeler ve mahalleler oluşmaya başlamıştır.

Fâtih Sultan Mehmed, İstanbul'u merkez yapmadan önce Bursa, İstanbul'un bir rakibi olarak gelişme göstermiştir. Ancak daha sonra ahalinin büyük bir kısmının yeni payitaht İstanbul'a göç ettirilmesi bu rekabeti ortadan kaldırmıştır. Buna rağmen Bursa, Fâtih Sultan Mehmed'in hükümdarlığı dönemindeki büyük iktisadi gelişmelerden faydalanmıştır. Ayrıca saltanatı esnasında doğuya yönelik seferler için bir askerî merkez olma özelliğini de kazanmıştır.

Şehir, Fâtih Sultan Mehmed'in vefatıyla başlayan saltanat mücadelesinde, Şehzade Cem taraftarlarının merkezi haline gelmiştir. Cem Sultan, kendisini Bursa'da sultan ilân etmiş, para bastırmış ve on sekiz gün boyunca saltanat sürmüştür. Sultanın amacı Bursa'yı merkez yaparak Anadolu'ya hâkim olmaktı.

XVI. yüzyılda, şehrin nüfusu yaklaşık 60.000 civarındaydı. Bu dönemde Bursa'da 669 dükkân, 10 büyük han, 11 hamam, 1 bedesten, 18 cami, 130 mescit, 30 medrese ve 10 zaviye bulunmaktaydı.

Şehir, 1595'ten itibaren Celâlî gruplarının hücumlarına uğradı. Celâlî Kalenderoğlu, 1608 yılında şehri yağmalamak amacıyla geldi ve birçok yeri yakıp yıktı. Evliya Çelebi, aşağı surların III. Mehmed döneminde Celâlî eşkıyasının saldırılarından korunmak için yapıldığını belirtmekte ve şehrin bu sebeple

the liveliness of commercial life in the city. This document is still considered one of the first regulations written to ensure quality and standards.

Iranian silk caravans increasingly began to reach Bursa, and the city became the international center of silk trade and industry. The main Silk Road reaching Bursa followed the route of Tabriz, Erzurum and Tokat. The Damascus-Aleppo-Bursa Road and the Alexandria-Antalya Sea route witnessed increasingly intense commercial activity in the 15th century. Trade goods such as spices, sugar, paint and soap began to be transported to Bursa from Syria and Egypt, and Indian merchants also came to Bursa following the trade routes.

The spice trade in the markets of Bursa was of great importance to the Florentines, and the silk trade industry was the main source of their prosperity. Genoese, Venetians and Florentines competed with each other to purchase silk in the city.

With the interregnum following Timur's invasion, Edirne became the capital of the state instead of Bursa, and during the civil war, the princes who were fighting each other made great efforts to take Bursa, as well as Edirne, under their control.

During the reign of Murad II, who ascended to the throne in Bursa, the city began to grow and recover rapidly. Thanks to the foundations allocated by state officials such as Sultan Murad, Fazlullah Paşa, Hacı İvaz Paşa, Hasan Paşa, Umur Bey, Cebe Ali Bey and Şehâbeddin Paşa, new regions and neighborhoods that would later be known by these names began to form.

Before Fatih Sultan Mehmed made Istanbul the capital, Bursa developed as a rival of Istanbul. However, the migration of most of the population to the new capital, Istanbul, later eliminated this competition. Despite this, Bursa benefited from the great economic developments during the reign of Fatih Sultan Mehmed. During his reign, it also became a military center for expeditions to the east.

The city became the center of the supporters of Şehzade Cem in the struggle for the throne that began with the death of Fatih Sultan Mehmed. Cem Sultan declared himself sultan in Bursa, minted coins, and reigned for eighteen days. The Sultan's aim was to dominate Anatolia by making Bursa the centre.

In the 16th century, the city's population was around 60,000. During this period, there were 669 shops, 10 large inns, 11 baths, 1 bedesten, 18 mosques, 130 masjids, 30 madrasas and 10 zawiyas in Bursa.

The city was attacked by Celali groups starting from 1595. Celâlî Kalenderoğlu came to loot the city in 1608 and destroyed many places. Evliya Çelebi states that the lower walls were built during the reign of Mehmed III to protect against the attacks of the Celali bandits and writes that the city rose higher for this reason.

kat kat yükseldiğini yazmaktadır.

Bursa, ayrıca IV. Mehmed döneminde isyan eden Abaza Mehmed Paşa'nın tehdidine de maruz kaldı. Ancak bu geçici tehlikelere rağmen, Bursa, Edirne ve İstanbul ile birlikte Osmanlıların üç büyük merkezinden biri olma özelliğini korudu.

XVII. yüzyıla kadar Bursa Sarayı zaman zaman şehre gelen padişahlar tarafından kullanıldı. Şehir XVIII ve XIX. yüzyıl boyunca nispeten sakin bir dönem geçirdi.

1879-1882 yılları arasında Bursa'da vali olarak görev yapan Ahmed Vefik Paşa döneminde, şehirleşme bakımından önemli çalışmalar yapılmıştır. Paşa, ulaşım meselesini öncelikli bir mesele olarak ele almış, dolambaçlı yollarla boğulmuş şehir içini kestirme ve geniş yollar açarak ferahlatmayı belediyecilik siyasetinin temel ilkesi saymıştır. Hastane bakımından fakir olan şehrin, kendisinden sonra tamamlanacak bir memleket hastanesine kavuşmasına ön ayak olmuş, dağlardan şehre su getirmiş, bataklıkları kurutmuş, eşkıyalığın kökünü kazımıştır.

Bursa'nın tarihî eser ve abidelerinin kurtarılması, Ahmed Vefik Paşa'nın valilik vazifesi boyunca gerçekleştirdiği en büyük hizmet ve başarılarından biri olmuştur. Tamir edilen camiler, hanlar, çeşmeler ve şadırvanlar, Bursa'yı adeta bir imar şantiyesine dönüştürmüştür. Ancak, bu dönemde bazı tarihi eserlerin yol yapımı bahanesiyle ortadan kaldırıldığı da bilinmektedir.

8 Temmuz 1920'de Yunan işgaline uğrayan şehir, direniş kuvvetleri sayesinde 10-11 Eylül 1922'de geri alınmıştır. Bu süreçte Ankara'da Büyük Millet Meclisi kürsüsüne "pûşîde-i siyah" (siyah örtü) örtülmüştür. Mehmed Akif Ersoy, Bursa'nın işgalinden duyduğu derin üzüntüyü "Bülbül" adlı şiiriyle dile getirmiş, Cumhuriyet döneminde Bursa, aynı adla kurulan ilin merkezi olmuştur.

II. Mehmed dönemine ait bir sicil kaydı, şehirde 5.000 avârız hânesi bulunduğunu ve yaklaşık 30.000 kişilik bir nüfusa sahip olduğunu göstermektedir. XVI. yüzyılın başlarında Bursa'da 152 mahalle varken, yüzyılın ikinci yarısında bu sayı 168'e yükselmiş ve nüfus giderek artmıştır. 1573 tarihli tahrire göre şehir daha da kalabalıklaşmış ve nüfus 60.000'i aşmıştır.

Bursa'da bu dönemde gayrimüslim cemaatler de yaşamaktaydı. XVI. yüzyılın başlarında şehirde 400 Hristiyan ve 600 Yahudi olmak üzere toplam 1.000 kişilik bir gayrimüslim nüfus mevcuttu. Yüzyılın ikinci yarısında ise 3.000 Hristiyan ve 1.500 Yahudi ile bu rakam 4.500'e ulaşmıştır.

XVII. yüzyılda Bursa'yı ziyaret eden Evliya Çelebi, şehirde yaklaşık 23.000 ev bulunduğunu; 176 Müslüman, dokuz Rum, yedi Ermeni, bir Kıptî mahallesi ile dokuz Yahudi cemaatinin yanı sıra bir de Miskinler Mahallesi'nin yer aldığını aktarır. Ayrıca çarşı ve pazarların son derece canlı bir ticaret ortamına sahip olduğunu, 9.000 dükkânın faaliyet gösterdiğini ve kale görünümündeki dört kapılı büyük bedestenin kentin ticari yaşamını belirgin biçimde şekillendirdiğini belirtir. Çelebi, bunlara ek olarak sultanlar, vezirler

Bursa was also exposed to the threat of Abaza Mehmed Paşa, who rebelled during the reign of Mehmed IV. Despite these temporary dangers, however, Bursa maintained its position as one of the three major centers of the Ottomans, along with Edirne and Istanbul.

Until the 17th century, Bursa Palace was used by sultans who visited the city from time to time. The city experienced a period of relative calm during the 18th and 19th centuries.

During the reign of Ahmed Vefik Paşa, who served as governor of Bursa between 1879 and 1882, important works were carried out in terms of urbanization. Paşa took the transportation issue as a priority and considered it the basic principle of municipal politics to open shortcuts and wide roads to relieve the city, which was choked with winding roads. He pioneered the construction of a national hospital in a city that was poor in terms of hospitals, which would be completed after him, brought water to the city from the mountains, dried up the swamps, and eradicated banditry.

Saving the historical artifacts and monuments of Bursa was one of the greatest services and achievements of Ahmed Vefik Paşa during his term as governor. Repaired mosques, inns, fountains and shadirvans have transformed Bursa into a construction site. However, it is also known that some historical monuments were destroyed during this period under the pretext of road construction.

The city, which was occupied by the Greeks on July 8, 1920, was recaptured on September 10-11, 1922, thanks to the resistance forces. During this period, the rostrum of the Grand National Assembly in Ankara was covered with a "pûşîde-i siyah" (black cover). Mehmed Akif Ersoy expressed his deep sorrow at the occupation of Bursa in his poem "Bülbül/ Nightingale", and during the Republican period, Bursa became the centre of the province established with the same name.

According to a registry record from the period of Mehmed II, there were 5000 avâriz households in the city and a population of approximately 30,000 people. While there were 152 neighborhoods in Bursa at the beginning of the 16th century, this number increased to 168 in the second half of the century and the population gradually increased. According to the census of 1573, the city became even more crowded and its population exceeded 60,000.

There were also non-Muslim communities living in Bursa. At the beginning of the 16th century, the city had a non-Muslim population of 1000, including 400 Christians and 600 Jews. In the second half of the century, this number reached 4,500, with 3,000 Christians and 1,500 Jews.

Evliya Çelebi, who visited Bursa in the 17th century, stated that the city had about 23,000 houses, 176 Muslim, nine Greek, seven Armenian, one Coptic neighborhoods, nine Jewish communities and one Miskinler

ve çeşitli ileri gelenler tarafından inşa ettirilenlerle birlikte yaklaşık 1.040 caminin şehir dokusunda yer aldığını yazar.

Şehir, fizikî bakımdan ve nüfus açısından XVII. yüzyılda gösterdiği gelişmeyi sonraki asırlarda da sürdürdü. Ancak 1855'te meydana gelen büyük zelzele, şehrin harap olmasına yol açtı. XIX. yüzyılın sonlarına ait kayıtlarda, nüfus hakkında farklı rakamlar bulunmaktadır. V. Cuinet'e göre Bursa'nın nüfusu 76.303, diğer bazı seyyahlara göre 90.000 civarındaydı.

1892 yılına ait salname verilerine göre Bursa'nın nüfusu 5.158 Rum, 2.548 Yahudi, 7.541 Ermeni ve kalanı Müslüman olmak üzere toplam 76.000 olarak kaydedilmiştir. Kentte bu dönemde 165 cami, 57 okul, 27 medrese, 7 imaret, 7 kilise, 3 sinagog, 49 kervansaray ve 36 fabrika bulunduğu belirtilmektedir. 1927 nüfus sayımında ise şehir nüfusu 61.690 olarak tespit edilmiştir. Cumhuriyet dönemindeki tüm genel nüfus sayımlarında Bursa, İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'nın ardından Türkiye'nin beşinci büyük şehri konumunu korumuştur.

Şehrin nüfusu 1950 yılında 103.812 iken, sanayileşme ile birlikte hızlanan iç göç sonucu bu sayı kısa sürede artmış; 1975'te 275.953'e, 1990 sayımında ise 834.576'ya ulaşmıştır. 2024 yılı verilerine göre Bursa'nın nüfusu yaklaşık 3.215.000'dir. Bu hızlı artış ve mekânsal genişleme doğrultusunda, 18 Haziran 1987 tarihinde kabul edilen ve 27 Haziran 1987 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 3391 sayılı kanun ile Bursa; Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçeleri merkez olmak üzere "büyükşehir" statüsüne kavuşmuştur.

Eskiden Bursa'daki başlıca endüstri faaliyeti olan ipekçilik ve ipek dokumacılığı, kısmen günümüzde de devam etmekle birlikte geçmişteki eski önemini yitirmiştir. Buna karşılık 1938'de açılan Merinos Fabrikası ile önem kazanmaya başlayan tekstil sanayii, zamanla daha da çeşitlenmiş ve havluculuk gibi sektörlerle büyüyerek ağırlıklı bir sanayi kolu haline gelmiştir. Ancak Merinos Fabrikası, zaman içinde teknolojik bakımından yenilenmediği için kapatılmak zorunda kalmış ve yerine kültür merkezi inşa edilmiştir.

Yakın dönemde, otomotiv sanayii devreye girmiş ve hızla gelişmiştir. Üç otomobil fabrikasının yanı sıra, karoser fabrikaları ve atölyeleriyle yedek parça, aksesuar, damper, römork vb. imal eden otomotiv yan sanayii kuruluşları da büyük ölçüde gelişmiştir. Bunların dışında gıda sanayii, konfeksiyonculuk ve bıçakçılık şehrin ekonomik yapısında önemli bir paya sahiptir. Bursa'daki sanayinin gelişimi, Türkiye'de ilk organize sanayi bölgesinin bu şehirde kurulmasına sebep olmuştur. 1970'li yıllarda gelişen otomobil sektörü ve yan sanayisi 2020'li yıllarda da büyümesini sürdürmüştür.

neighborhood. He also notes that the bazaars and markets had a vibrant commercial environment, with 9,000 shops operating there, and the large, fortress-like, four-door bedestens significantly shaped the city's commercial life. Çelebi also writes that approximately 1,040 mosques, including those built by sultans, viziers, and various notables, were part of the city's fabric.

The city continued its development in physical and demographic terms in the 17th century in the following centuries. However, the great earthquake that occurred in 1855 caused the city to be devastated. There are different figures about the population in the records of the end of the 19th century. According to V. Cuinet, the population of Bursa was 76,303, and according to some other travelers it was around 90,000.

According to the 1892 yearbook, the population of Bursa was recorded as 76,000, of which 5,158 were Greeks, 2,548 Jews, 7,541 Armenians and the rest were Muslims. It was also stated that there were 165 mosques, 57 schools, 27 madrasas, 7 imarets, 7 churches, 3 synagogues, 49 inns and 36 factories in the city. In the 1927 census, the population was determined to be 61,690. In all censuses conducted during the Republican period, Bursa maintained its position as the fifth largest city in Turkey after Istanbul, Ankara, Izmir and Adana.

While the city's population was 103,812 in 1950, this number increased rapidly as a result of migration with industrialization; it reached 275,953 in 1975 and 834,576 in the 1990 census. According to 2024 data, the population of Bursa is around 3,215,000. As a result of this rapid population growth and spatial expansion, Bursa gained the status of "metropolitan city" with the law numbered 3391 adopted on June 18, 1987 and published in the Official Gazette dated June 27, 1987, with Osmangazi, Yıldırım and Nilüfer districts being center districts.

Sericulture and silk weaving, which used to be the main industrial activity in Bursa, have lost their former importance, although they continue to some extent today. On the other hand, the textile industry, which started to gain importance with the Merinos Factory opened in 1938, diversified further over time and became a dominant industry branch, growing with sectors such as towel making. However, the Merinos Factory had to be closed down because it was not technologically renewed over time, and a cultural center was built in its place.

In recent years, the automotive industry has come into play and developed rapidly. In addition to the three automobile factories, body factories and workshops, as well as automotive sub-industry organizations that manufacture spare parts, accessories, dumpers, trailers, etc. are also largely developed. Apart from these, the food industry, clothing and cutlery have an important share in the economic structure of the city. The development of industry in Bursa led to the establishment of the first organized industrial zone in Turkey in this city. The automobile industry and its sub-industry, which developed in the 1970s, continued to grow in the 2020s.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه

OSMANGAZİ

Ulucami

ULUCAMI

BURSA'NIN İNCİSİ ULUCAMİ

Ulucami, Osmangazi ilçesi, Şehreküstü Mahallesi, Atatürk Caddesi, Cami Sokak'ta yer almaktadır.

Osmanlı'nın Bursa'da inşa ettirdiği ilk büyük camidir ve altı yüzyıl boyunca şehrin en büyük camisi olarak kalmıştır. Evliya Çelebi Seyahatnâme adlı eserinde Ulucami'yi "Bursa'nın Ayasofyası" olarak tanımlamıştır. Üç yıl süren inşaat sürecinin ardından, caminin açılışı 1399 yılında, bir cuma günü gerçekleştirilmiştir.

Bursa'da özel fırınında ekmek yapıp satarak geçimini sağlayan ve "Somuncu Baba" olarak tanınan Hamîdüddin-i Aksarâyî de caminin açılışında bulunmuş, burada Fatiha suresinin yedi farklı düzeyde tefsirini yapmıştır.

Caminin ilk imamı, halk arasında *Mevlid* olarak bilinen *Vesîletü'n-Necât* adlı eserin müellifi Süleyman Çelebi'dir.

ULUCAMI, THE PEARL OF BURSA

The Ulucami is located in Osmangazi District, Sehreküstü Neighborhood, on Street and Cami Street.

It was the first large mosque built by the Ottomans in Bursa and remained the largest for six centuries. Evliya Çelebi described the Ulucami as the "Hagia Sophia of Bursa" in his work Seyahatnâme. The mosque, which took three years to build, was opened on a Friday in 1399.

Hamîdüddin-i Aksarâyî, known as "Somuncu Baba", who made and sold bread in his private bakery in Bursa, also attended the opening of the mosque and made a seven-level interpretation of the Surah al-Fatiha.

The first imam of the mosque was Süleyman Çelebi, the author of the work called *Wasilat al-Najat*, also known as *Mevlid* among the public.

Minberindeki tarihten cami ve medresenin H. 802 / M. 1399-1400 yılında tamamlandığı anlaşılmaktadır. Sultan Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılan bu eserin mimarı kesin olarak bilinmemekle birlikte, Ali Neccâr ya da Hacı İvaz Paşa tarafından inşa edildiği düşünülmektedir. Bursa salnamelerinde "Ahvâl-i umumiyyesinden binayı yapan mimarın Rum olduğu anlaşılıyor" şeklinde bir bilgi yer alsa da doğruluğu tartışmalıdır.

Cami, plan aşamasında cami, medrese, hamam, bedesten, dükkânlar ve meşrutalardan müteşekkil bir külliye halinde tasarlanmıştır. Zamanla caminin çevresine şadırvanlar, muvakkithane, muallimhane, müezzin ve muvakkit odaları gibi yapılar ilave edilmiştir. Ancak, son yıllarda bu eklemelerin büyük kısmı ortadan kaldırılmış, medresesi dükkân ve depo olarak kullanılmaya başlanmış, hamam ise işlevini yitirmiştir.

The mosque and madrasa, which are understood to have been completed in AH 802 / AD 1399-1400 from the date on its minbar, were commissioned by Sultan Yıldırım Bayezid, and it is believed that the architect who built the mosque and the madrasa could be Ali Neccâr or Hacı İvaz Paşa. Although there is information in the Bursa Yearbooks stating that "It is understood from the general circumstances that the architect of the building was a Greek", its degree of accuracy is debatable.

The mosque was designed as a complex consisting of a mosque, madrasa, bathhouse, bedesten, shops and residential quarters in the planning phase, and structures such as shadirvans, timekeeper's room, schoolroom, and rooms for the muezzin and timekeeper were added to its surroundings in later periods. In recent years, these additional structures have been removed, the madrasa has been used as a shop and warehouse, and the bathhouse has lost its function.



Erken Osmanlı mimarisinde, kare mekânlı ve tek kubbeli mescitlerin yanı sıra zaviyeli / tabhaneli veya "Bursa tipi" olarak tanımlanan, çok fonksiyonlu plan şemasına sahip camiler inşa edilmiştir. Bununla birlikte "ulucami" veya "çok kubbeli" olarak adlandırılan plan şemasının uygulandığı camiler de bu dönemde yapılmıştır.

Diğer İslam ülkelerinde "Mescid-i Cuma" olarak adlandırılan bu büyük Cuma camileri, Osmanlı kültüründe "ulucami" olarak tanımlanmıştır. Bursa Ulucami, Osmanlı mimarisinde, I. Murad-ı Hudâvendigâr döneminde uygulanmaya başlanan, aynı çaptaki birden fazla kubbeden oluşan "ulucami" formundaki yapıların en büyük ve en tanınan örneğidir.

In early Ottoman architecture, as well as square-plan, single-domed masjids, mosques with zawiyas/hospices or multifunctional plan schemes defined as the "Bursa type" were built. In addition, mosques with the plan scheme called "ulucami" or "multi-domed" were also built in this period.

These large Friday mosques, called "Masjid al-Jumuah" in other Islamic countries, were defined as "ulucami" in Ottoman culture. Bursa Ulucami is the largest and most well-known structure in the "ulucami/grand mosque" form, which was first implemented during the reign of Murad I in Ottoman architecture and consists of multiple domes of the same diameter.

Cami, kendinden önce inşa edilen Filibe ve Gelibolu'daki ulucamilerin devamı niteliğindedir. Sonraki dönemde dokuz kubbeli Bursa Molla Arap Camii ve Edirne Eski Camii'nin ayrıca altı kubbeli İstanbul Karagümrük'teki Zincirlikuyu Camii ile Piyalepaşa Camii'nin de öncüsü olmuştur.

Orhan Bey'in 1339 tarihli hanı ve camisi, yaklaşık altmış yıl sonra ihtiyacı karşılayamaz hale gelince, Yıldırım Bayezid, Orhan Camii'ne paralel olarak Ulucami'yi, Emir Hanı'nın karşısına ise bedesteni inşa ettirmiştir. Bursa şehrinin gelişim yönünü daha önceden belirleyen yapı Orhan Külliyesi olsa da Yıldırım Bayezid'in inşa ettirdiği bedesten, çarşının odak noktasını daha belirgin hale getirmiştir.

Türk cami mimarisinde bir dönüm noktası olan Bursa Ulucami hakkında birçok detaylı inceleme ve yayın bulunmasına rağmen, mimarının kimliği kesin olarak belirlenememiştir. Yapının, Yeşil Külliye'nin mimarı olan Hacı İvaz bin Ahî Bayezid, Ali Neccâr ya da Niğbolu Savaşı'nda Yıldırım Bayezid'e esir düşen bir gayrimüslim mimar tarafından inşa edildiği düşünülmektedir.

Niğbolu Savaşı'nda esir düşenlerden biri olan Alman asıllı Johann Schiltberger, daha sonra Ankara Savaşı'nda Timur'a esir düşünceye kadar yaklaşık yedi yıl Osmanlı sarayında bulunmuş ve muhtemelen Ulucami'nin inşaatına da tanıklık etmiştir. Ancak hatıratında bu yapıdan bahsetmemiştir.

Ulucami'nin mimarı olarak adı geçen bir diğer kişi ise Konyalı Mimar Hacı Alâaddin'dir.

Minberin kapısı üzerindeki ahşap oyma kitabede şu ifade yer almaktadır:

"Mimmâ umile bi-resmi es-Sultânu'l-muazzam Bâyezîd bin Murâd Hân bi-târîh-i sene isneyni ve semâne mi'e."

Mealen: *"Bu yapı, Murad Han oğlu büyük Sultan Bayezid'in emriyle sekiz yüz iki (H. 802) yılında inşa edilmiştir."*

Bu kitabe, yapının H. 802 / M. 1399-1400 tarihinde Sultan Yıldırım Bayezid tarafından tamamlandığını göstermektedir.

The mosque is a continuation of the grand mosques in Plovdiv and Gallipoli that were built before it. In the following period, it was the pioneer of the nine-domed Bursa Molla Arap Mosque and Edirne Old Mosque, and the six-domed Zincirlikuyu Mosque and Piyalepaşa Mosque in Karagümrük, Istanbul.

When Orhan Bey's Han and mosque, built in 1339, became insufficient to meet the demand approximately sixty years later, Yıldırım Bayezid had the Ulucami built parallel to the Orhan Mosque and the bedesten opposite the Emir Han. Although the structure that determined the development direction of the city of Bursa had previously been the "Orhan Complex", the bedesten built by Yıldırım Bayezid made the focal point of the bazaar more obvious.

Although there are detailed studies and publications about Bursa Ulucami, a turning point in Turkish mosque architecture, the identity of its architect has not been determined with certainty. It is thought that the structure was built by Hacı İvaz bin Ahi Bayezid, who was the architect of the Yeşil Complex, Ali Neccâr, or a non-Muslim architect who was captured by Yıldırım Bayezid in the Battle of Nicopolis.

One of those who were taken prisoner in the Battle of Nicopolis, Johann Schiltberger, of German origin, stayed in the Ottoman palace for approximately seven years until he was later taken prisoner by Timur in the Battle of Ankara, and probably also witnessed the construction of the Ulucami. However, he did not mention this structure in his memoirs.

Another person mentioned as the architect of the Ulucami is Architect Hacı Alâaddin from Konya.

The wooden carved inscription on the door of the mimbar reads, *"Mimmâ amile bi-resmi es-Sultânu'l-muazzam Bayezid bin Murad Han bi-date of the year isneyni ve semâne mi'e."* From this statement, it is understood that the structure was completed by Yıldırım Bayezid, son of Murad Han, in AH 802 / AD 1399-1400.

It is noteworthy that Bursa Ulucami is considered among the most important places of worship in terms of divinity. As it is known, the Masjid al-Haram in Mecca is considered the holiest sanctuary, the Masjid al-Nabawi in


الله ولي التوفيق



Bursa Ulucami'nin, manevi ulviyet açısından önemli ibadethaneler arasında sayılması dikkate değerdir. Bilindiği üzere Mekke-i Mükerreme'deki Mescid-i Harâm birinci, Medine-i Münevvere'deki Mescid-i Nebevî ikinci, Kudüs'teki Mescid-i Aksâ üçüncü, Şam'daki Emeviyye Camii dördüncü ve Bursa Ulucami ise beşinci makam olarak nitelendirilmektedir.

Bazı rivayetlerde beşinci makam olarak Bursa'nın yanı sıra, Selçuklu Sultanı Alparslan'ın oğlu Melikşah tarafından, Şam Emeviyye Camii'nin planı esas alınarak inşa ettirilen ve Anadolu'daki ilk cami olarak kabul edilen Diyarbakır Ulucami de sayılmaktadır. Halk arasında Bursa Ulucami'ye böyle bir makam atfedilmesi, Üftâde Mehmed Muhyiddin Hazretleri'nin divanında yer alan ve bugün camide asılı bulunan şu Arapça beyite dayandırılmaktadır:

"Yâ câmi'al-kebîr ve yâ mecma'al-kibâr / Tûbâ limen yezûrüke fi'l-leyli ve'n-nehâr.

Mealen: *Ey büyük ve yüce mâbed, ey büyüklerin toplandığı cami. Seni gece ve gündüz ziyaret edenlere müjdeler olsun..."*

Medina is considered the second holiest, the Masjid al-Aqsa in Jerusalem is considered the third, the Umayyad Mosque in Damascus is considered the fourth, and the Ulucami in Bursa is considered the fifth.

In some narrations, in addition to Bursa, the Diyarbakır Ulucami, which was built by Malik-Shah, the son of Seljuk Sultan Alp Arslan, based on the plan of the Damascus Umayyad Mosque, and which is considered the first mosque in Anatolia, is also listed as the fifth holiest sanctuary. The fact that Bursa Ulucami is attributed such a position among the public is based on the following Arabic couplet from the divan of Üftade Mehmed Muhyiddin Hazretleri, which is hung in the mosque today:

"Yâ câmi'al-kebîr ve yâ mecma'al-kibâr / Tûbâ limen yezûrüke fi'l-leyli ve'n-nehâr.

O great and sublime temple, O mosque where the great ones gather. Good news to those who visit you day and night."



BETRMS

Bursa Ulucami, yaklaşık 55 × 69 m boyutlarında, kareye yakın dikdörtgen planlı bir yapıdır. Yirmi kubbesi ve 3500 m²'lik ibadet bölümü ile dikkat çeken cami, duvar ve payelerinde yer alan, her biri sanat eseri niteliğindeki hat yazıları sayesinde, adeta bir hat sanatı müzesi görünümündedir.

Caminin kuzey cephesinde taç kapı, doğu ve batı cephelerinde ise üç giriş kapısı bulunmaktadır. Doğudaki kapı "Çarşı Kapısı", batıdaki "Müftülük" veya "Mahkeme Kapısı", kuzeydeki ise "Sahaflar Kapısı" olarak bilinmektedir. Bir dönem hünkâr mahfilinin yer aldığı güneydoğu köşesine ek bir tali kapı açılmışsa da muhdes olduğu gerekçesiyle kapatılmıştır. Bursa Ulucami'de hünkâr mahfili için orijinal bir kapı ya da pencere tasarlanmadığı, cephe düzeninin mahfilin bulunduğu köşeye kadar aynı sistemle devam etmesinden anlaşılmaktadır.

Bursa Ulucami is a rectangular-plan building measuring approximately 55 × 69 m The mosque, which attracts attention with its twenty domes and 3500 m² prayer area, looks like a museum of calligraphy thanks to the calligraphy inscriptions on its walls and piers, each of which is a work of art.

There is a portal on the north side of the mosque and three entrance doors on the east and west sides. The doors on the east side is known as the "Marketplace Door", the one on the west side as the "Mufti's Office" or "Court" door, and the one on the north side as the "Sahaflar (Secondhand Bookshops) Door". Although an additional secondary door was once opened in the southeast corner where the sultan's gallery was located, this was closed on the grounds that it was a later addition. It is understood from the fact that the façade layout continues with the same system up to the corner where the gallery is located, that no original door or window was designed for the sultan's gallery in Bursa Ulucami.

1940'lı ve 1950'li yıllarda çeşitli yerli ve yabancı mimarların çizim ve fotoğraflarında, doğu cephesinde Sultan Abdülaziz döneminde bir pencerenin değiştirilerek hünkâr mahfili kapısına dönüştürüldüğü görülmektedir. Ancak çarşı yangınının ardından, 1960 yılında gerçekleştirilen restorasyon çalışmasında, kapının "muhdes olduğu" gerekçesiyle kaldırılarak yeniden pencereye dönüştürülmesi sağlanmıştır. İptal edilen kapının orijinal kanatları, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü deposunda muhafaza edilmektedir.

Büyük silmelerle hareketlendirilen cephelere, alt sırada yirmi altı, üst sırada ise otuz iki pencere açılmıştır. Ayrıca, onikigen planlı mermer havuzun üzerindeki kubbe açık bırakılarak caminin havalandırılması ve doğal ışık alması sağlanmıştır. Ulucami'nin arsası Orhan Vakfı'na aittir ve Yıldırım Bayezid, Orhan Vakfı'na başka bir arazi tahsis etmiş, Ulucami de bu vakfa ait arsa üzerine inşa edilmiştir.

In the drawings and photographs of various local and foreign architects from the 1940s and 1950s, it is seen that a window on the east facade was changed and turned into a door to the sultan's lodge during the reign of Sultan Abdulaziz. However, during the restoration work carried out in 1960 following the bazaar fire, the door was removed and converted into a window again on the grounds that it was a "later addition". The original wings of the removed gate are kept in the Bursa Foundations Regional Directorate warehouse.

The facades are enlivened with large mouldings and have twenty-six windows in the lower row and thirty-two in the upper row. In addition, the dome of the dodecagonal marble pool was left open, allowing the mosque to be ventilated and receive light. The land of Ulucami belongs to the Orhan Foundation, and Yıldırım Bayezid allocated another land to the Orhan Foundation, and Ulucami was built on the land belonging to this foundation.

Yapıyı örten 11 m çapındaki kubbeler, on iki kare paye üzerine oturmaktadır. Payelerin her yüzüne celi sülüs ve kûfi hatlarla esmâ-i hüsnâdan örnekler yazılmıştır. Caminin iç mekânını adeta bir hat müzesine dönüştüren ayaklar ve duvarlardaki yazılar, Abdülfettah Efendi, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Sâmi Efendi ve Mehmed Şefik Bey gibi meşhur hattatlara aittir. Yazıların tahrir ve konturları ise Mücellid Mehmed Efendi tarafından yapılmıştır. Ayrıca camide, II. Mahmud'a ait bir levha bulunmaktadır. Hünkâr mahfilinin tam karşısına yerleştirilen bu levhanın üzerinde, Nisâ suresinin 58. ayet-i kerimesi yazılıdır:

"Ve izâ hakemtüm beyne'n-nâsi en tahkümû bi'l-adli.
Allah insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emretmekdir."

Caminin kıble duvarında, mihrabın sağ tarafında yer alan "vav" harfi, görkemiyle dikkat çekmektedir. Hızır Aleyhisselam'ın bu bölümde namaz kıldığı ve harfin önünde namaz kılmanın faziletli olduğuna dair inanışlar, yalnızca halk söylencesidir.

The domes covering the structure, with a diameter of 11 m, sit on twelve square piers. Examples of the Asma'ul-Husna are written in Jeli Thuluth and Kufic script on each face of the piers. The inscriptions on the pillars and walls, which virtually transform the interior of the mosque into a calligraphy museum, belong to famous calligraphers such as Abdülfettah Efendi, Kazasker Mustafa Izzet Efendi, Sami Efendi, and Mehmed Şefik Bey. The outlines and contours of the inscriptions were made by Mücellid Mehmed Efendi. There is also a panel belonging to Mahmud II in the mosque. The panel is located right across from the sultan's gallery, and the 58th verse of the Surah An-Nisa, is written on it:

"Ve izâ hakemtüm beyne'n-nâsi en tahkümû bi'l-adli.
Allah commands you to judge with justice when you judge between people."

The letter "waw" located on the qibla wall of the mosque, on the right side of the mihrab, attracts attention with its magnificence. The belief that Khidr (pbuh) prayed in this section and that it is virtuous to pray in front of the letter is just a folk legend.



Caminin kündekâri tekniğiyle yapılan minberi, çivi, tutkal veya herhangi bir bağlayıcı madde kullanılmadan, tamamen birbirine geçme parçalardan müteşekkil bir sanat şaheseridir. Batıya bakan korkulukların kayıtlarından birinde yer alan usta kitabesinde, sülüs kırması yazıyla *"Amel-i el-Hâc Muhammed bin Abdülazîz ibnü'd-Dakkî"* ibaresi işlenmiştir. Bu ifade, ustanın adını vermektedir. Aynı kündekâri ustası, 1376 tarihli Manisa Ulucamii'nin minberini de yapmıştır. Ancak Manisa'daki minberin kitabesinde *"Amel-i el-Hâc Muhammed bin Abdülazîz ibnü'd-Dakkî ve'l-Antebî"* ifadesi yer almakta, ustanın Antepli olduğuna dair ek bilgi içermektedir.

Yaklaşık üç yılda tamamlandığı tahmin edilen bu minberin kapısı üstündeki kitabede *"Mimmâ amile bi-resmi's-Sultân Bâyezîd bin Murad Hân bi-târîhi seneti isneyni ve semâne mi'e"*

Mealen: *"Sultan Bayezid bin Murad Han adına, 802 yılında yapılmıştır."*

The mosque's minbar, made using the kündekâri technique, is a masterpiece made entirely of interlocking pieces, without the use of nails, glue or any other binding material. In the master's inscription on one of the railings facing west, the phrase *"Amel-i el-Hâc Muhammed bin Abdulaziz ibnü'd-Dakki"* is written in Thuluth script. This expression gives the name of the master. The same kündekâri master also made the minbar of Manisa Ulucami in 1376. However, the inscription on the minbar in Manisa reads *"Amel-i el-Hâc Muhammed bin Abdulaziz ibnü'd-Dakki ve'l-Antebi"*, which includes additional information that the master was from Antep.

The inscription on the door of this minbar, which is presumed to have been completed in approximately three years, reads: *"Mimmâ amile bi-resmi's-Sultân Bâyezîd bin Murad Hân bi-târîhi seneti isneyni ve semâne mi'e"*, meaning *"This structure was built in the year eight hundred and two by the order of the great Sultan Bayezid, son of Murad Han."* It can be deduced from this that the year of construction was AH 802 / AD 1399-1400. This work, one of the most precious examples of Ottoman woodcraft, has survived many disasters over the past six hundred and ten years, including fires and earthquakes, but it could not escape damage caused by careless hands.



yazmakta ve bu ifadeden, yapım yılının H. 802 / M. 1399-1400 olduğu anlaşılmaktadır.

Osmanlı ahşap işçiliğinin en nadide örneklerinden biri olan bu eser, altı yüz on yıl boyunca pek çok badire atlatmış, yangınlardan ve depremlerden sağ çıkmış ancak bilinçsiz ellerin tahribatından kurtulamamıştır.

Özellikle 19. ve 20. yüzyıllarda yapılan yanlış müdahaleler minberin bazı bölümlerinin zarar görmesine yol açmıştır. Buna rağmen, kündekâri sanatının en özgün örneklerinden biri olarak günümüze ulaşmayı başarmıştır ve hâlâ hayranlık uyandıran bir eser olarak varlığını sürdürmektedir.

Minberin doğu yüzünde, ajurlu ahşap külâhının altında Selçuklu sülüsüyle yazılmış şu hadis-i şerif yer almaktadır:

Especially in the 19th and 20th centuries, misguided interventions caused damage to certain parts of the minbar. Nevertheless, it has survived to the present day as one of the most original examples of the art of kündekâri, and it continues to exist as a work that inspires admiration.

On the eastern facee of the minbar, under the fretwork wooden spire, is the following hadith inscribed in Seljuk-style Thuluth:

"El-Mü'minü fi'l-mescidi ke's-semeki fi'l-mâi
Mealen: "Mümin kişi mescitte iken sudaki balık gibidir."

Minber köşkünün ön cephesinde ise şu hadis-i şerif bulunmaktadır:
"Men kale lâ ilâhe illâllah Muhammedün Rasûlulllah dehale'l-cenneti.
Kim lâ ilâhe illâllah Muhammedün Resulullah derse, cennete girer."

Bu ibarenin hemen altında, köşkün çerçevesi içinde, doğudaki hadis-i şerifin devamı gelmektedir:

"Ve'l-münâfiku fi'l-mescidi ke't-tayri'l-kafesi
Münâfık ise mescitte iken kafesteki kuş gibidir."

Ayrıca, minber köşkünün üst kısmında kûfi hatla yazılmış şu ibare bulunmaktadır:

"El-Mülkü Lillâh
Mülk, Allah'ındır."

Minberin en ilginç özelliklerinden biri, 6666 parçadan oluşmasıdır. Ancak bundan daha da dikkat çekici olan, doğu yüzünde güneş sistemi; güneş ve gezegenlerin batı yüzünde ise galaksi sisteminin tasvir edilmiş olmasıdır.

"El-Mü'minü fi'l-mescidi ke's-semeki fi'l-mâi.
A believer in the mosque is like a fish in water."

On the front façade of the minbar kiosk, there is the following hadith:
"Men kale lâ ilâhe illâllah Muhammedün Resûlullah dehale'l-cennete"
Whoever says, 'La ilahe illallah, Muhammadun Rasulullah, will enter Heaven."

Just below this, within the frame of the kiosk, is the following statement as a continuation of the hadith on the eastern face:

"Ve'l-münâfiku fi'l-mescidi ke't-tayri fi'l-kafesi
A hypocrite, however, is like a bird in a cage while in the mosque."

Additionally, the following inscription is written in Kufic script on the upper part of the minbar kiosk:

"El-Mülkü Lillâh
The dominion belongs to Allah."

One of the interesting features of the minbar is that it consists of 6666 pieces. What is even more striking is that the solar system, the sun and its planets, are depicted on the eastern face of the mihrab, and the galaxy system is depicted on the western face.

بسم الله الرحمن الرحيم
لا اله الا الله محمد رسول الله
بسم الله الرحمن الرحيم
لا اله الا الله محمد رسول الله

Mihraptaki süslemeler, 1862 yılında Bursa'ya sürgün edilen Tevfik Paşa tarafından yaptırılmıştır. Mihrap, dört frizle çevrelenmiştir: Bunlardan biri kûfi yazı kuşağı, biri stilize motif kuşağı, diğer ikisi ise bitkisel süslemelerden oluşan frizlerdir. Mihrap nişinin iki köşesinde, mermer görünümünde boyanmış sütunçeler bulunmaktadır. Sütunçelerin yanında köşe dolgusu olarak iri rumi ve palmet motiflerinden oluşan koltuk tasarımları yer almaktadır.

Bu iki koltuk süslemesinin ortasında, rumi motiflerle bezeli büyük bir kandil tasviri göze çarpmaktadır. Kandilin ortasında yer alan damla biçimli alanda, sülüs hatla müsennâ tarzında yazılmış bir ayet-i kerime bulunmaktadır. Bu süslemeler, Bursa Ulucami'nin estetik ve manevi atmosferini zenginleştiren en önemli unsurlar arasındadır.



The decorations on the mihrab were made by Tevfik Paşa, who was exiled to Bursa in 1862. One of the four friezes surrounding the mihrab is arranged as a Kufic inscription band, one as a stylized motif band, and the other two as a vegetal ornament band. At the two corners of the mihrab niche, there are colonettes painted to look like marble, and next to them, there is a spandrel design made of large rumis and palmettes as corner filling.

Between these two spandrel decorations, there is a large lamp depiction consisting of rumi motifs, and in the drop-shaped area in the middle of the lamp, there is a verse written in the muthanna (mirror writing) style with Thuluth calligraphy. These embellishments stand out as key components enhancing the aesthetic and spiritual ambiance of Bursa's Grand Mosque.





Yıldırım Bayezid evkafının mütevellisi Mustafa Efendi tarafından sekiz ağaç direk üzerine inşa ettirilen sade ve zarif müezzin mahfilinin merdiven altındaki alınlığında, şair Rahîmî'ye ait talik hatla yazılmış bir kıta yer almaktadır. H. 956 / M. 1549 tarihli bu yazı, camide tarihi bilinen en eski kitabe olma özelliğini taşımaktadır. 2009 yılında gerçekleştirilen onarım sırasında, bu kıta ile birlikte müezzin mahfiline çıkan merdivenin koltuğunda bulunan ve deri üzerine nakşedilmiş natüralist üsluptaki bitkisel süslemeler tamamen ortaya çıkarılmıştır.

Müezzin mahfilinin karşısında yer alan rokoko üslubundaki mermer vaaz kürsüsünün üzerinde, talik hatla yazılmış bir beyit bulunmaktadır ve H. 1231 / M. 1816 tarihini taşımaktadır. Ayrıca, mihrabın yanında ahşap bir vaaz kürsüsü daha yer almaktadır.

On the pediment under the stairs of the simple and elegant muezzin's platform, built on eight wooden columns by Mustafa Efendi, the trustee of the Yıldırım Bayezid foundations, there is a verse written in Ta'liq script by the poet Rahimi. The inscription dated AH 956 / AD 1549 is the oldest known inscription in the mosque. In the restoration carried out in 2009, this verse and the naturalistic vegetal decorations embroidered on leather on the side panel of the stairs leading to the muezzin's platform were completely revealed.

There is a couplet written in Ta'liq script on the rococo style marble preaching pulpit located opposite the muezzin's platform and it bears the date AH 1231 / AD 1816. Additionally, there is a wooden preaching pulpit next to the mihrab.



Caminin güneydoğu köşesinde bulunan hünkâr mahfili, 1862 yılında Sultan Abdülaziz tarafından ahşap malzemeyle ve oldukça sade bir üslupla yeniden inşa ettirilmiştir. Mahfilin alt bölümü ise eskiden beri kütüphane olarak kullanılmaktaydı. Münzevî Abdullah Efendi 1786 yılında bu bölümde bir kütüphane kurmuş, kendi kitaplarını bağışlamış ve ayrıca Yenişehirli Hacı Osman Efendi'ye ait kitapları da satın alarak vakfetmiştir.

Ulucami, duvarlara nakşedilmiş veya levha halinde bulunan yaklaşık yüz yetmiş hat levhasıyla, İslam cami mimarisinde farklı bir konuma sahiptir. Bu yazıların caminin ilk inşa dönemine ait olup olmadığı kesin olarak bilinmemektedir. XVI. yüzyılda varlığı bilinen bu hat eserleri, en son 1855 depreminin ardından onarım görmüş, bazıları restore edilmiş, bazıları ise silinerek yeniden yazılmıştır.

Büyük silmelerle hareketlendirilen cephelere alt sırada yirmi altı, üst sırada otuz iki olmak üzere toplam elli sekiz pencere açılmıştır. Ayrıca, şadırvan kubbesinin üstü açık bırakılarak caminin havalandırılması ve doğal ışık alması sağlanmıştır.

The sultan's gallery located in the southeast corner of the mosque was rebuilt in 1862 by Sultan Abdulaziz using wooden materials and in a very plain style. The lower part of the gallery has long been used as a library. Münzevî Abdullah Efendi established a library in this section in 1786, donated his own books, and also purchased and donated the books belonging to Hacı Osman Efendi of Yenişehir.

The Ulucami has a distinctive place in Islamic mosque architecture with its approximately one hundred and seventy calligraphy panels carved on the walls or in the form of plaques. It is not known for sure whether these inscriptions belong to the initial construction period of the mosque. These calligraphy works, known to have existed in the 16th century, were last repaired after the earthquake of 1855, some were restored, while others were erased and rewritten.

A total of fifty-eight windows, twenty-six in the lower row and thirty-two in the upper row, were opened on the façades, which are enlivened with large moldings. In addition, the top of the shadirvan dome was left open, allowing the mosque to be ventilated and receive natural light.



Ulucami'nin mimari düzeninde öne çıkan unsurlardan biri, merkezde yer alan havuzlu şadırvandır. Alanın *"Müslüman olmayan kadına ait bir mülk"* olduğu yönünde rivayetler aktarılmışsa da vakıf arazisi üzerinde şahıs mülkiyeti bulunamayacağı için iddia, tarihî gerçeklik taşımamaktadır. Nitekim Ulucami'nin inşa edildiği arsa Orhan Gazi Vakfı'na aittir. Yıldırım Bayezid, Orhan Vakfı'na başka bir arazi tahsis etmiş ve bu düzenleme sonucunda cami, söz konusu arsa üzerine inşa edilmiştir. Böylelikle rivayet, daha çok şehir hafızasının üretmiş olduğu efsaneler bağlamında değerlendirilmektedir.

Havuz, on altı kenarlı, Marmara mermeri levhalarla kaplanmıştır. Her kenarda barok üslupta bir motif ve ortasında musluk bulunmaktadır. Havuzun merkezinde, üç katlı selsebîlden Pınarbaşı suyu akmakta; bu düzenleme hem estetik bir öğe hem de mekânın serinletici ve arındırıcı işlevini vurgulamaktadır. Havuzu örten kubbenin merkezinin açık bırakılması ise iç mekânın doğal ışıkla aydınlatılmasını ve havalandırılmasını sağlayan bilinçli bir tasarım tercihidir. Akan suyun sesi, cami içindeki ruhani atmosferi pekiştiren sembolik bir derinlik kazandırmaktadır.

Evliya Çelebi, H. 1040 / M. 1630 yılında yaptığı Bursa seyahatinde Ulucami'ye dair ayrıntılı bir tasvir sunar. Aktarımına göre Yıldırım Bayezid'in inşa ettirdiği bu cami, şehrin yüksek ve havadar bir noktasında, heybetiyle Kahkaha Kalesi'ni andırmaktadır. İç mekânda dört köşe pâye sütunlar yükselmekte; bu sütunların alt kısımları nakışlı ve yaldızlı süslemelerle dikkat çekmektedir. Üzerlerinde farklı hat üsluplarıyla "Yâ Hannân, Yâ Mennân, Yâ Deyyân, Yâ Sübhân" ifadeleri yazılıdır. Harflerin elifleri üçer zirâ (yaklaşık 55 cm) uzunluğundadır ve yazı üslubu Hattat Müsta'sımi tarzını yansıtmaktadır.

Evliya Çelebi, camide on dokuz kubbenin bulunduğunu ve kubbelerin kurşunla kaplandığını aktarır. Üzerlerindeki alemler ise ışıldayan güneşe benzetilir. Ortadaki yirminci kubbe, caminin aydınlatılması için açık bırakılmış, kuşların veya yabani hayvanların içeri girmesini engellemek amacıyla kubbenin üstü sarı pirinç tellerle ağ şeklinde örtülmüştür. Bu kubbenin altında, Hanefî mezhebine göre abdest almanın uygun görüldüğü, eni ve boyu onar arşın olan bir havuz yer almaktadır.

Evliya Çelebi, havuzda çeşit çeşit balıkların yüzdüğünü, cemaatin bu sudan abdest alarak ibadetlerini yerine getirdiğini de özellikle belirtir.

One of the most prominent elements in the Ulucami's architectural layout is the shadirvan with pool located in the center. While rumors were spead that the area was "*property belonging to a non-Muslim woman*" this claim lacks historical validity, as private ownership cannot exist on foundation land. Indeed, the land on which the Ulucami was built belonged to the Orhan Gazi Foundation. Yıldırım Bayezid allocated another plot to the Orhan Foundation, and as a result of this arrangement, the mosque was built on the site. Thus, the rumor is better understood within the context of legends generated by the city's memory.

The pool has sixteen sides and each side is clad with Marmara marble slabs. Each side features a Baroque-style motif and a central tap. At the center of the pool, Pınarbaşı water flows from a three-tier salsabil, a design that both serves as an aesthetic element and emphasizes the space's cooling and purifying function. The open center of the dome covering the pool is a deliberate design choice, allowing the interior to be illuminated and ventilated by natural light. The sound of flowing water adds a symbolic depth that reinforces the spiritual atmosphere within the mosque.

Evliya Çelebi provides a detailed description of the Ulucami during his visit to Bursa in 1040 AH / 1630 AD. According to his account, this mosque, built by Yıldırım Bayezid, stands majestically in a high, airy spot in the city, resembling Qahqaheh Castle. The interior features four-sided columns, the lower sections of which are notable for their ornate and gilded ornamentation. The phrases "Ya Hannan, Ya Mennan, Ya Deyyan, Ya Subhan" are inscribed on them in various calligraphic styles. The alifs of the letters are three ziras long (approximately 55 cm), and the script reflects the style of the Calligrapher Müsta'simi.

Evliya Çelebi describes the mosque as having nineteen domes, each covered with lead. The finials on them are likened to the shining sun. The twentieth dome in the middle is left open to illuminate the mosque, and the dome is covered with a mesh of yellow brass wire to prevent birds and wild animals from entering. Beneath this dome is a pool, ten yards wide and ten yards long, where ablution is considered appropriate according to the Hanafi school of thought.

Evliya Çelebi also specifically states that various kinds of fish swim in the pool and that the congregation performs their ablutions for worship using this water.

Ulucami'nin iki minaresinden batıdakinin Yıldırım Bayezid'in tarafından yaptırıldığı bilinmektedir. Doğudaki minare ise ilk inşa esnasında planlanmış ancak tamamlanmamıştır. Minare bir müddet yarım halde kullanıldığı için "Güdük Minare" olarak adlandırılmıştır. Minarenin ilerleyen zamanlarda Çelebi Sultan Mehmed veyahut Yavuz Sultan Selim döneminde tamamlanmış olduğu tahmin edilmektedir.

Minarelerin kaideleri ve küpleri mermerden, yuvarlak gövdeleri ise tuğladan inşa edilmiştir. Her iki şerefe de altı sıra stalaktit üzerine oturmaktadır. Külahlar özgün halinde ahşap ve kurşun kaplıyken, son yangının ardından taştan yapılmıştır.

It is known that the western of the two minarets of the Ulucami was built by Yıldırım Bayezid. The eastern minaret was planned during the first construction but was not completed. The minaret was called "Güdük (Stump) Minaret" because it was used in an incomplete form for a while. It is presumed that the minaret was completed during the reign of Çelebi Sultan Mehmed or Yavuz Sultan Selim.

The bases and transition segments of the minarets are made of marble, and their round shafts are made of brick. Both balconies sit on six rows of stalactites. The spires were originally made of wood and covered with lead, but after the recent fire they were made of stone.

Bu büyüklükte bir yapının, tarihî süreç içerisinde pek çok kez onarım görmesi kaçınılmazdır. Caminin çeşitli bölümleri, H. 13 Cemaziyelevvel 899 / M. 19 Şubat 1494, 28 Cemaziyelahir 959 / M. 18 Aralık 1503, 5 Zilhicce 970 /M. 26 Temmuz 1563, 13 Cemaziyelevvel 975 / M. 15 Aralık 1567 tarihlerinde tamir edilmiştir. Ayrıca 29 Cemaziyelevvel 1081 / M. 14 Ekim 1670 tarihinde minareye yıldırım düşmesi sonucu ahşap külâhı, kurşun kaplaması ve bakır alemi yenilenmiştir.

H. 22 Cemaziyelahir 1145 / M. 10 Aralık 1732'de caminin minare külahı, iki şadırvanı, suyolları, yirmi kubbede yer alan yüz yirmi dokuz adet kubbe penceresinin cam ve telleri, ayaklar üzerindeki kûfi, celi ve diğer hat yazıları onarılmıştır. Ayrıca avlusundaki iki büyük şadırvan, kubbeleri, caminin bitişiğindeki iki büyük sofanın çatısı ve nakışlı tavanları ile batısındaki tavanı da tamir edilmiştir. Bu belge, cami içinde hat yazılarının yanı sıra nakış süslemelerinin de bulunduğunu, ayrıca avlusunda ahşap saçaklı sofaların yer aldığını göstermektedir. H. 20 Rebiyülevvel 1150 / M. 18 Temmuz 1737'de de bir kez daha onarım görmüştür.

Altı yüz yıllık tarihinde en büyük onarımını 1855 depreminden sonra geçiren Ulucami, uzun yıllar süren ve çok büyük maliyetlere ulaşan çalışmalar sonucunda ihya edilerek 1862 yılında yeniden ibadete açılmıştır. 1958'de Bursa Çarşı Yangını sırasında caminin kuzey cephesi zarar görmüş, bu

It is inevitable that a building of this size will undergo repairs many times throughout its history. Various sections of the mosque were repaired on 13 Jumada al-Awwal 899 AH / 19 February 1494 AD, 28 Jumada al-Thani AH 959 / 18 December 1503 AD, 5 Dhul-Hijjah AH 970 / 26 July 1563 AD and 13 Jumada al-Awwal 975 / 15 December 1567 AD. In addition, on 29 Jumada al-Awwal AH 1081 / 14 October 1670 AD, after a minaret was struck by lightning, its wooden spire, lead coating and copper finial were renewed.

On 22 Jumada al-Thani AH 1145 / 10 December AD 1732, the mosque's minaret spires, two shadirvans, water channels, the glass and wires of one hundred and twenty-nine dome windows in the twenty domes, and the Kufic, Jeli and other calligraphy on the spires were repaired. In addition, the two large shadirvans in the courtyard, their domes, the roofs and decorated ceilings of the two large porticos adjacent to the mosque, and the ceiling in the west were also repaired. This document shows that there were calligraphy and embroidery decorations inside the mosque, and that there were wooden canopied porticos in its courtyard. It was repaired once again on 20 Rabi' al-Awwal AH 1150 / 18 July AD 1737.

Ulucami, which underwent its biggest restoration in its six hundred-year history after the earthquake of 1855, was revived after long years of work that cost a lot of money and was reopened for worship in 1862. During the Bursa Bazaar Fire in 1958, the northern façade of the mosque was dama-



nedenle taşlarla kaplanmıştır. Diğer üç cephede ise sıvalar kazınarak yapı günümüzdeki haline getirilmiştir.

En son 2009 yılında gerçekleştirilen restorasyon çalışmasıyla, caminin ihtişamı korunmaya devam etmektedir.

Emir Sultan'da olduğu gibi, Ulucami'nin çevresine de çeşme ve şadırvan gibi birçok hayrat eseri inşa edilmiştir. Binanın güneybatı köşesindeki dört yüzlü çeşme, ilk kez 1903 yılında yapılmış ancak 1959 yılında camide gerçekleştirilen büyük onarım esnasında orijinal olmadığı gerekçesiyle yıkılmıştır. Daha sonra, 1993-1994 yıllarında yeniden inşa edilerek ayağa kaldırılmıştır.

Çeşmenin celi sülüs hatla yazılmış kitabesinde, Enbiyâ suresinden şu ayet-i kerime yer almaktadır:

ged and was therefore covered with stones. The plaster on the other three façades was scraped off and the building was brought to its current state.

The mosque's magnificence continues to be preserved thanks to the restoration work last carried out in 2009.

As in Emir Sultan, many charitable works such as fountains and shadirvans were built around the Ulucami. The four-sidedfountain at the southwest corner of the building was first built in 1903, but was demolished during the major renovation of the mosque in 1959 on the grounds that it was not original. Later, it was rebuilt in 1993-1994.

The following statements are included in the fountain's inscription written in Jeli Thuluth calligraphy:

"Veca'alnâ mine'l-mâi külle şey'in hayy
Biz canlı olan her şeyi sudan yarattık."

Kitabenin devamında *"Hudâvendigâr Valisi Ahmed Münir Paşa tarafından inşa edilmiş olup, Bursa Belediyesi tarafından yeniden yaptırılmıştır. İlk inşası H. 1321, ikinci inşası M. 1994"* ifadeleri bulunmaktadır. Kitabenin ilk satırının iki yanına kabartma süsleme eklenmiştir.

Kuzey ve güney cephelerindeki alınlıklarda, tuğra formunda *"Muhammedun Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem"* ifadesi yer almaktadır. Tuğralar, yaprak motifleriyle bezeli bir taç içerisinde konumlandırılmış, her iki yanına çini tabaklar yerleştirilmiştir. Ayna taşı kısmı ise tamamen mermerden yapılmıştır.

Çeşmenin diğer üç cephesindeki yalaklar, iki mermer ayak üzerine oturmaktadır. Ayna taşı, motifli Kütahya çinileriyle kaplanmış, köşeler ise pembe ve

"Ve ca'alnâ mine'l-mâi külle şey'in hayy
We created every living thing from water."

The inscription continues as follows: *"It was built by the Governor of Hudâvendigâr, Ahmed Münir Paşa, and was rebuilt by the Bursa Municipality. The first construction was in AH 1321 and the second construction was in AD 1994."* Relief-carved decoration is added to both sides of the first line of the inscription.

On the pediments of the north and south facades, the inscription *"Muhammad'un Resulullah sallallahu aleyhi ve sallam"* is written in the form of a tughra. The tughras are positioned within a crown decorated with leaves and there are tile plates on both sides. The back panel part is also made entirely of marble.

The troughs on the other three façades of the fountain sit on two marble pedestals. The back panel is covered with patterned Kütahya tiles, and the

beyaz mermerlerin üst üste yerleştirilmesiyle oluşturulmuştur.

Mermer sütun, pembe mermer başlıkla sonlandırılmış ve her bir sütunun üzerine, adeta çatıyı taşıyan iki yuvarlak köşeli ahşap payanda eklenmiştir. Ahşap ayaklar üzerine oturan çatının tavanı, kare şekilli çıtalarla süslenmiş ve üstü bakırla kaplanmıştır.

Bursa sicillerine göre, Şeyhülislam Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi'nin bağışlarıyla, caminin güneybatı köşesinde bugün hâlâ mevcut olan çeşmenin yanı sıra avluda da çeşmeler yaptırılmıştır.

Caminin kuzey avlusunda aynı hat üzerinde yer alan üç şadırvan bulunmaktadır. Avlunun doğu ve batısındaki iki şadırvan 2011 yılında yeniden ele alınmıştır. Birbirine yonca kemerlerle bağlanan sekiz ahşap direk üzerine oturtulmuş soğan kubbeyle, eski fotoğraflardaki üsluplarına uygun şekilde inşa edilmiştir.

Ortadaki çeşme tamamen mermerden 2.70 × 1.15 m ölçülerinde, bağımsız dört cepheli olarak Vali Ahmed Münir Paşa tarafından inşa ettirilmiştir.

corners are created by placing pink and white marbles on top of each other.

Each marble column is finished with a pink marble capital and two round-cornered wooden brackets are added to each column, seemingly supporting the roof. The ceiling of the roof, which rests on wooden supports, is decorated with square-shaped battens and is covered with copper.

According to Bursa records, with the donations of Şeyhülislam Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi, fountains were built in the courtyard as well as the fountain that still exists today in the southwestern corner of the mosque.

There are three shadirvans located on the same axis in the northern courtyard of the mosque. The two shadirvans on the east and west sides of the courtyard were restored in 2011. They were built in accordance with the style seen in old photographs, with onion-shaped domes resting on eight wooden posts connected to each other by trefoil arches.

The fountain in the middle was built entirely from marble, measuring 2.70 × 1.15 m, with four independent façades, by the Governor Ahmed Münir Paşa.



OSMANGAZİ

Külliyeler

COMPLEXES

OSMANGAZİ

I. Murad Hudâvendigâr Külliyesi

MURAD I HUDÂVENDİGÂR COMPLEX

I. MURAD HUDÂVENDİGÂR CAMİİ

I. Murad Hudâvendigâr Camii ve Medresesi, Osmangazi ilçesi, Çekirge Mahallesi, I. Murad Caddesi üzerinde, No: 1'de yer almaktadır.

Tarihî şehrin batısında Çekirge semtinde, diğer selatin yapıları gibi ovaya hâkim bir tepeye inşa edilen Sultan I. Murad Hudâvendigâr Külliyesi'nin, günümüze ulaşan herhangi bir inşa kitabesi bulunmamaktadır. H. 767 / M. 1365-66 yılında yapıldığı öngörülmektedir. Bu tarihin Sultan I. Murad'ın çocukları için düzenlenen sünnet düğününe denk geldiği ifade edilmektedir.

Çekirge, Bitinya, Roma ve Bizans dönemlerinde kaplıcaları ile ünlü bir köydü. Bu nedenle I. Murad Külliyesi'ne "Kaplıca İmareti" de denilmiştir. Daha evvel şehirden uzak "Çekirge Köyü" olarak anılan semt, 1950'li yıllardan sonra gelişerek ve kent merkeziyle bütünleşerek mahalle olmuştur. Kaplıcaların varlığı sayesinde küçük bir mahalle olarak gelişen bu bölge, külliyenin inşasıyla birlikte oldukça hareketli bir yer haline gelmiştir.

MURAD I HUDÂVENDİGÂR MOSQUE

Murad I Hudâvendigâr Mosque and Madrasa are located in Osmangazi District, Çekirge Neighborhood, on I. Murad Street, No. 1.

The Sultan Murad I Hudâvendigâr Complex, which was built on a hill overlooking the plain like other imperial structures in the Çekirge District to the west of the historical city, does not have any construction inscriptions that have survived to the present day. It is presumed that it was built in AH 767 / AD 1365-66. It is stated that this date coincides with the circumcision ceremony held for the children of Sultan Murad I.

Çekirge was a village famous for its thermal springs during the Bithynian, Roman, and Byzantine periods. For this reason, the Murad I Complex was also called the "Kaplıca (thermal spring) Imaret". The district, which was previously known as the "Çekirge Village" away from the city, developed after the 1950s and was integrated with the city center, and became a neighborhood. This area, which developed as a small neighborhood thanks to the presence of the thermal springs, became a very lively place with the construction of the social complex.

Cami merkezli külliye; tabhaneler, medrese, imarethane, hamam, mektep, çeşme, türbe, çamaşırhane ile çarşı ve hanlar bölgesindeki Kapan Hanı'ndan oluşmaktadır. Bu yapılardan sıbyan mektebi günümüze ulaşamamıştır. Medresenin, caminin üst katında yer alacak şekilde planlanması Osmanlı mimarisinde görülen ilk ve tek örnektir.

Külliyenin banisi I. Murad, Gazi Orhan Bey ile Nilüfer Hatun'un oğludur, 1326 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir. Osmanlı tarihinde "Gazi Hünkâr" ve "Hudâvendigâr" olarak anılmıştır. Kendisine babası tarafından önce Sultanönü'nün daha sonra ise Bursa ve civarının valiliği verilmiştir. Bu nedenle Bursa, başlangıçta "Bey Sancağı" daha sonra "Hudâvendigâr Sancağı" olarak anılmıştır. Orhan Bey'in 1359 yılında vefatıyla tahta çıkan I. Murad, Rumeli ve Balkanlar'da önemli fetihler gerçekleştirmiş, Anadolu'nun iç kesimlerinde

The complex centered around the mosque consists of hospices, a madrasa, an almshouse, a bath, a primary school, a fountain, a tomb, a laundry, and the Kapan Han in the bazaar and hans area. The primary school has not survived to the present day. The planning of the madrasa to be located on the upper floor of the mosque is the first and only example seen in Ottoman architecture.

The founder of the complex, Murad I, was the son of Gazi Orhan Bey and Nilüfer Hatun and was born in Bursa in 1326. He was known as "Gazi Hünkâr" and "Hudâvendigâr" in Ottoman history. He was charged with the governorship of Sultanönü and then Bursa and its surroundings by his father. For this reason, Bursa was initially called the "Bey Sanjak" and later the "Hudâvendigâr Sanjak". Murad I, who ascended to the throne after the death of Orhan Bey in 1359, carried out important conquests in

de Osmanlı topraklarını genişletmiştir. 30 senelik taht süresi boyunca 37 büyük savaşa katılmış hepsinden zaferle ayrılmıştır. H. 15 Şaban 791 / M. 9 Ağustos 1389 tarihindeki Kosova Meydan Muharebesi'nin ardından savaş meydanında dolaşırken cesetler arasına saklanan Miloş Obiliç adındaki bir Sırp tarafından 65 yaşında Kosova'da şehit edilmiştir. Şehit sultanın iç organları şehit düştüğü yere gömülmüş ve buraya "Hudâvendigâr Meşhedi" adı verilen bir türbe inşa edilmiştir. Naaşı oğlu Yıldırım Bayezid tarafından Bursa'ya getirilerek, Çekirge semtinde yaptırdığı külliyeye defnedilmiştir. Kosova sahrasında da türbesi vardır.

"Kaplıca İmareti" olarak anılan külliyenin, Sultan Murad Han bin Sultan Orhan adına düzenlenmiş Arapça vakfiyesi bulunmaktadır. H. Cemaziyelahir 787 / M. Temmuz 1385 tarihli ilk vakfiyenin tanzim edilmesinden 15 yıl sonra, H. 802 / M. 1400 yılında oğlu Sultan Yıldırım Bayezid döneminde bir suretinin çıkarıldığı bilinmektedir. Vakfiyenin kâtipliğini Bursa Kadısı Molla Fenârî olarak tanınan Mehmed bin Hamza bin Mehmed yaptırmıştır. Söz konusu vakfiyeye göre Sultan, yaptırmış olduğu külliyeye Uludağ'ın yamaçlarından başlayarak Mudanya'ya doğru uzanan bölgede birçok yerler vakfetmiştir.

16-19. yüzyıllar arasında camiyi gören yabancı gezgin ve yazarlar, apsidal planlı mihrabı ve ikiz kemerleri gibi bazı mimari elemanları nedeniyle, yapının kiliseden çevrilme bir Bizans yapısı veya Frenk bir mimarın eseri olduğu iddiasında bulunmuşlardır.

Evliya Çelebi, alt katın cami, üst katın medrese olduğu bu yapının hiçbir camiye benzemeyen, görülmeye değer bir sanat ustalığına sahip olduğunu

Rumelia and the Balkans and expanded Ottoman lands in the inner parts of Anatolia. During his 30-year reign, he participated in 37 major wars and was victorious in all of them. He was martyred in Kosovo at the age of 65 by a Serb named Miloş Obilić, who was hiding among the corpses while walking around the battlefield after the Battle of Kosovo on 15 Sha'ban AH 791 / 9 August 1389 AD. The internal organs of the martyred sultan were buried where he was martyred and a tomb called "Hudâvendigâr Meşhedi" was built there. His body was brought to Bursa by his son, Yıldırım Bayezid, and buried in the complex he had built in the Çekirge district. He also has a tomb on the Kosovo battlefield.

The complex known as the "Kaplıca Imaret" has an Arabic endowment charter prepared in the name of Sultan Murad Han bin Sultan Orhan. It is known that 15 years after the first endowment charter, dated AH Jumada al-Thani 787 / AD July 1385, was drawn up, a copy was issued in AH 802 / AD 1400 during the reign of his son, Sultan Yıldırım Bayezid. The clerk who had written the endowment charter was carried out by Mehmed bin Hamza bin Mehmed, known as the Judge of Bursa, Molla Fenârî. According to this endowment charter, the Sultan endowed many places in the region, starting from the slopes of Uludağ and extending towards Mudanya, to the complex he had built.

Between the 16th and 19th centuries, foreign travelers and writers who saw the mosque claimed that the building was a Byzantine structure converted from a church or the work of a Frankish architect, due to some architectural elements such as its apsidal planned mihrab and twin arches.

Evliya Çelebi stated that this building, where the lower floor is a mosque

and the upper floor is a madrasa, has an artistic mastery worth seeing, unlike any other mosque. Although the building is similar to Niğde Ak Madrasa in terms of its double storey, Gothic twin pointed arches and galleries, it has no connection with this structure, built after it, in 1409. Similarly, the Istanbul Saraçhanebaşı Dülgerzâde Mosque has no similarities with the Hudâvendigar Mosque, except for the madrasa being below and the mosque being above.

The northern façade of the building overlooking the plain is an example of early Ottoman zawiya/hospice mosques, and it was designed with a very aesthetic approach. However, the use of the lower floor as a mosque and the upper floor as a madrasa stands out as a unique example. The first floor of the building, where spolia materials were used in some parts, was built with cut stone up to the initial moldings of the arches. From this point to the first-floor molding, the same order was continued up to the madrasa floor, using two rows of bricks and one row of cut stone.

belirtmiştir. Aynı zamanda yapı, çift katlı olması, Gotik etkili sivri ikiz kemerlerinin bulunması ve galerileri itibarıyla Niğde Akmedrese'ye benzetilse de kendinden sonra 1409 yılında yapılan bu yapıyla herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Benzer şekilde, İstanbul Saraçhanebaşı Dülgerzâde Camii'nde medresenin altta, caminin de üstte olması dışında, Hudâvendigâr Camii ile herhangi bir benzerlik bulunmamaktadır.

Osmanlı erken dönem zaviyeli / tabhaneli camilerine örnek teşkil eden yapının, ovaya bakan kuzey cephesi oldukça estetik bir anlayışla tasarlanmıştır. Ancak alt katın cami, üst katın ise medrese olarak kullanılması özelliği, tek bir örnek olarak öne çıkmaktadır. Bazı yerlerinde devşirme malzeme kullanılan yapının ilk katı, kemer başlangıç silmelerine kadar kesme taşla inşa edilmiştir. Bu noktadan birinci kat silmesine kadar iki sıra tuğla ve bir sıra kesme taş kullanılarak medrese katına kadar aynı düzen devam ettirilmiştir.

Yapı, kesme taş ve tuğla işçiliğinin bir arada kullanıldığı almaşık düzenin en güzel örneklerinden biridir. Örgü sistemi, üç sıra tuğla ve bir sıra kesme taştan oluşturulmuştur.

Girişteki kuzey cephenin alt katında, son cemaat yeri ayakları düzgün kesme taştan yapılmış, üst kısımlar ise taş-tuğla birlikteliği ile inşa edilmiştir.

Caminin birçok yerinde, yapraklı Korint ve Kompozit sütun başlıkları ile devşirme malzeme kullanılmıştır. Bu malzemelerin temin yeri kesin olarak bilinmemekle birlikte, Bursa'da bulunan Roma / Bizans yapılarından getirildiği düşünülmektedir.

Caminin tek minaresi, kuzeydoğu köşesinde beden duvarları üzerinde yaklaşık 34 m yüksekliğindedir. Kaidesi düzgün kesme taştan, silindirik gövdesi ise tuğladan inşa edilmiştir. Tuğla kısmında çeşitli şekillerde dizilimle oluşturulan geometrik motifler bulunmaktadır. Tek şerefesinin altında, mukarnas dizisi yer almaktadır. 19. yüzyılda, eskisinin yerine inşa edildiği belirtilen minare, 1855 depreminde ayakta kalarak günümüze kadar ulaşmıştır.

Caminin kuzey yönünde kalan ön cephesi anıtsal şekilde düzenlenmiştir ve ovaya hâkim durumdadır. Camiye giriş yapılan bu cephede, son cemaat yeri beş bölümlü olarak tasarlanmıştır. Düzgün kesme taş malzemeden yapılmış, kalın ayaklara oturan revakların tamamı kubbe ile örtülüdür. Ancak ince söveli bir kasnakla dört yandaki sivri kemerlere dayanan bu kubbeler, üst kat nedeniyle dışarıdan görünmemektedir. Buradaki kemerlerin dışta kalanları taş-tuğla almaşık düzende, içte kalanları ise tamamen taş malzeme ile inşa edilmiştir.

The building is one of the best examples of the synthesis of cut stone and brickwork. The masonry system is composed of three rows of bricks and one row of cut stone. On the lower floor of the northern façade at the entrance, the narthex's piers are made of cut stone, while the upper parts are built with a combination of stone and brick.

Leafy Corinthian and Composite column capitals and spolia were used in many parts of the mosque. Although the exact source of these materials is not known, it is thought that they were brought from Roman / Byzantine structures in Bursa.

The single minaret of the mosque is approximately 34 meters high, rising above the main walls in the northeast corner. Its base is made of cut stone, and its cylindrical shaft is made of brick. There are geometric motifs created in various shapes on the brick part. Under its single balcony, there is a series of muqarnas. The minaret, said to have been built in the 19th century to replace the old one, survived the earthquake of 1855 and has survived to the present day.

The northern front façade of the mosque is designed in a monumental way and overlooks the plain. On this façade, the entrance to the mosque is located, and the narthex is designed in five sections. The arcades, made of smooth-cut stone and sitting on thick piers, are all covered with domes. However, these domes, which rest on pointed arches on four sides with a thin molded drum, are not visible from the outside because of the upper floor. The outer parts of the arches here are constructed with alternating stone and brick, while the inner parts are constructed entirely with stone material.

Ön cephedeki kemerler iki kademelidir ve aralarında ahşap gergiler bulunmaktadır. Ortadaki üç kemerin üzerine küçük pencere açıklıkları eklenmiştir. Doğu ve batı yönünde kalan cephelerde ikiz kemer uygulanmıştır. Son cemaat yerine girişin sağ ve sol taraflarında birer mden biraz fazla yükseklikte sekiler bulunmaktadır.

Caminin kuzey cephesinde yer alan 28.65 x 3.60 m ebatlarındaki dikdörtgen formlu, revaklı avlu iki katlıdır. Altı destekli, beş bölümlü simetrik bir düzene sahiptir. Alt kat revaklı alan son cemaat mahalli olarak kullanılmış, Bursa ovasına hâkim konumdaki üst kat revaklı alan ise medresenin avlusu olarak değerlendirilmiştir.

Dış kısımda tek merdivenle çıkılan bir sahanlık bulunmaktadır. Buradan dört basamaklı merdivenle çıkılan revakla orta sahanlığa ulaşılmaktadır. Sahanlığın iki tarafında, üçer basamakla çıkılan revaklı son cemaat yeri sofaları yer almaktadır. Revakların zemini birbirine yakın ebatlarda taşlarla kaplanmıştır.

Revakların dış yüzeyi üç sıra tuğla, bir sıra kesme taş örgü sistemi ile örülüdür. Dış cephesi, saçak altında tüm cepheyi geçen küçük sivri kemerlerle

The arches on the front façade are two-stage and have wooden tie-beams between them. Small window openings are added above the three arches in the middle. Twin arches are applied on the east and west façades. There are raised platforms a little over one meter high on the right and left sides of the entrance to the narthex.

The rectangular arcaded courtyard, measuring 28.65 x 3.60 meters on the north side of the mosque, has two floors. It has a symmetrical layout with six supports and five sections. The lower floor arcaded area was used as the narthex, and the upper floor arcaded area overlooking the Bursa plain was used as the courtyard of the madrasa.

There is a landing on the outside, accessed by a single staircase. From here, the central landing is reached via an arcade with four steps. On both sides of the landing, there are arcaded narthex galleries accessed by three steps. The floor of the arcades is covered with stones of similar sizes.

The outer surface of the arcades is built with three rows of brick and one row of cut stone masonry. The exterior is enlivened with small, pointed

hareketlendirilmiştir. Alt kat revak duvarı üç sıra tuğla ve bir sıra küfeki taşla almaşık olarak örülmüştür. Orta kemer üst taraflarında yer alan iç içe sivri kemerli küçük pencere boşlukları kuş evi olarak tasarlanmıştır. Kemerler üç sıra dikey tuğla, bir sıra taşla oluşturulmuştur ve içinde bir taş kemer daha yer almaktadır.

Revaklı son cemaat mahallinin orta bölüm kubbe yüzeyinde, yuvarlak madalyon içerisinde rumi ve palmet bezemeleri yer almaktadır. Bu bölümden caminin ana mekânına, içe doğru yivli dikdörtgen mermer söveli, ahşap çift kanatlı kapıdan girilmektedir. İnşa kitabesi mevcut olmayan caminin cümle kapısının üzerinde yer alan 60 x120 cm. ölçülerindeki mermer üzerine talik hat ile yazılmış dört satırlık nesir kitabe II. Abdülhamid döneminde gerçekleştirilen restorasyonla ilgilidir:

"Ziynet-bahş-ı makâm-ı akdes-i Hilâfet-i Seniyye es-Sultân ibnu's- Sultân es-Sultân
El-Gâzî Abdülhamîd Han halleda'llâhu saltanatahû ilâ âhiri'd-deverân efendimiz hazretleri meâsir-i
Celile-i Hilâfet-penâhîlerine zamîme olmak üzere ecdâd-ı izâm-ı hümâyûnlarından cennetmekân Hudâvendigâr
Gâzî hazretlerinin işbu câmi-i şerîflerini tecdîden ihyâ ve inşâ buyurmuşlardır. 18 Cemâziye'l-âhir sene 1322."

arches crossing the entire façade under the eaves. The lower floor arcade wall is built alternating with three rows of bricks and one row of limestone. The small window openings with concentric pointed arches located on the upper sides of the middle arch were designed as birdhouses. The arches are formed with three rows of vertical bricks and one row of stones, and there is another stone arch inside.

On the dome surface of the middle section of the arcaded narthex, there are rumi and palmette decorations inside a round medallion. From this section, one enters the main area of the mosque through a wooden double-leafed door with a rectangular marble frame that is grooved inwards. The four-line prose inscription written in Ta'liq script on marble measuring 60 x 120 cm, located above the main door of the mosque, which does not have a construction inscription, is related to the restoration carried out during the reign of Abdulhamid II:

"Ziynet-bahş-ı makâm-ı akdes-i Hilâfet-i Seniyye es-Sultân ibnu's- Sultân es-Sultân
el-Gâzî Abdülhamîd Han halleda'llâhu saltanatahû ilâ âhiri'd-deverân efendimiz hazretleri meâsir-i
Celile-i Hilâfet-penâhîlerine zamîme olmak üzere ecdâd-ı izâm-ı hümâyûnlarından cennetmekân Hudâvendigâr
Gâzî hazretlerinin işbu câmi-i şerîflerini tecdîden ihyâ ve inşâ buyurmuşlardır. 18 Cemâziye'l-âhir sene 1322."

Mealen:
"Yüce hilafet makamının süsleyicisi, Sultanlar oğlu Sultan, Gazi Abdülhamid Han – Allah saltanatını zamanın sonuna dek daim kılsın – hazretleri, şanlı hilâfet gölgesindeki yüce eserlerine bir ek olarak, büyük ataları arasında yer alan cennetmekân Hudâvendigâr Gazi hazretlerinin bu şerefli camiini yeniden ihya ve inşa ettirmişlerdir. Tarih: 18 Cemaziyelahir 1322 (Miladi: 15 Ağustos 1904)."

Orta Asya geleneğinden getirilen ve Anadolu Türk-İslam sanatındaki yapılarda farklı çeşitleri ile hayat bulan dört eyvanlı şemanın kapalı avlulu türü burada da kendini göstermektedir. İki katlı olması nedeniyle cesametli yapısı göze çarpar. Bu bütüncül kütle mimarisini, alt kat cephesindeki son cemaat yeri ve üst katta ise ikiz sivri kemerli medrese avlusu hareketlendirir.

Yalnızca zaviyeli/tabhaneli camileri tanımlarken kullandığımız "asıl ibadet mekânı" terimi, Ulucami hariç tüm erken dönem Bursa selatin camilerinde görüldüğü gibi, birkaç basamakla erişilen bir yapıya sahiptir. Genellikle kubbe ile örtülü olan bu bölüm, üzerinde medrese bulunması nedeniyle beşik tonozlu bir eyvanla örtülmüştür.

Yapının ortasında üzeri kubbe ile örtülü bir iç avlu bulunur. Avlunun her iki yanında, üzeri beşik tonozla örtülü eyvanlar ve bu eyvanlara bitişik altı oda yer alır. Orta kubbe, bir aydınlık feneri ile aydınlatılmaktadır ve altında 19. yüzyıl onarımından kalan köşeli şadırvan bulunmaktadır.

It reads: *"The adorner of the sublime seat of the caliphate, the Sultan, son of Sultans, his excellency Ghazi Abdulhamid Han - may Allah make his reign permanent until the end of time, in addition to his sublime works under the shadow of the glorious caliphate, revived and rebuilt this honorable mosque of the heavenly Hudavendigar Gazi, who is among his great ancestors. 18 Jumada al-Akhir 1322 (15 August 1904)."*

The four-iwan plan with a covered courtyard, which originated from the Central Asian tradition and is manifested in different varieties in the structures of Anatolian Turkish-Islamic art, is also evident here. It stands out deu to its imposing two-storey structure. This integral mass architecture is dynamized by the narthex on the lower floor façade and the twin pointed arched madrasa courtyard on the upper floor.

The term "main prayer hall", which we use only when describing mosques with zawiyas/hospices, refers to a structure that is accessed by a few steps, as seen in all early Bursa imperial mosques except the Ulucami. This section, which was usually covered with a dome, is covered with a barrel-vaulted iwan because there is a madrasa on it.

In the middle of the building, there is an inner courtyard covered with a dome. On both sides of the courtyard, there are iwans covered with barrel vaults and six rooms adjacent to these iwans. The central dome is illuminated by a roof lantern, and there is an angular shadirvan remaining from the 19th-century restoration below it. While the dome sits on a sixteen-sided drum on the outside, the transition to the dome on the

Kubbe dıştan on altı köşeli bir kasnağa otururken, içten kubbeye geçiş pandantiflerle sağlanmıştır. Orta kubbenin güneydoğu ve güneybatısındaki küçük bölmeler, tedrisat odaları olarak kullanılırken, kuzeydoğu ve kuzeybatıdaki odalar cami personeli ve dervişler için tahsis edilmiş zaviye/tabhane bölmeleridir. Caminin girişinin sağ ve solunda bulunan kapılardan, 38 basamaklı merdivenlerle üst kata çıkılır.

Geçiş holüyle ulaşılan, altıgen formlu ve fıskiyeli şadırvana sahip 12.67 x 11.00 m ölçülerindeki harim ön mekânı; içeride aslan göğüsleri, dışarıda ise on altı kenarlı kasnağa oturtulmuş tepesinde aydınlık feneri bulunan, 15.00 m yüksekliğindeki büyük kubbeyle örtülmüştür. Pandantiflerin alınları bezemesizdir, ancak köşelerinde rumili kandil motifleri vardır. Kubbe göbeğinde sekiz kandil ve sekiz madalyonla oluşan bezemeler palmetlerle sonlandırılmıştır. Mekânı dolanan kuşak bordüründe de rumi palmet bezemeler ağırlıktadır. Şadırvan 1904 yılında bir miktar büyütülmüştür.

Kapalı bir avlu gibi düşünülerek, fıskiyeli altıgen şadırvanla süslenen harim ön mekânının iki tarafında, birer basamakla çıkılan 5.29 x 7.49 m ölçülerindeki yan eyvanlar bulunur. Üzerleri beşik tonozla örtülü olan eyvanların güney duvarlarında, ortasında kandil sarkan perde motifi yer almaktadır. Mekânları örten tonozlarda, rumilerden oluşan palmet motifleri yer bulunmaktadır. Sağdaki eyvanda müezzin mahfili yer alır. Eyvanların güneyinde ise, şadırvanlı

inside is provided by pendentives. The small chambers on the southeast and southwest of the central dome are used as teaching rooms, while the rooms on the northeast and northwest are zawiya/hospice chambers allocated for the mosque staff and dervishes. From the doors on the right and left of the entrance of the mosque, one can go up to the upper floor via a staircase with 38 steps.

The front area of the prayer hall, which is 12.67 x 11.00 m in size and has a hexagonal form and shadirvan with water jet, and which can be reached through the passage hall, is covered with a large dome, 15.00 m high, with lion corbels on the inside and a roof lantern on top, placed on a sixteen-sided drum on the outside. The faces of the pendentives are undecorated, but there are rumi lamp motifs at the corners. The decorations, consisting of eight lamps and eight medallions on the dome's center, are finished with palmettes. Rumi palmette decorations are also prevalent on the border band surrounding the space. The shadirvan was enlarged somewhat in 1904.

On both sides of the front area of the prayer hall, which is designed like a closed courtyard and is decorated with a hexagonal shadirvan, there are side iwans measuring 5.29 x 7.49 m, accessed by a single step. On the southern walls of the iwans, which are covered with barrel vaults, there is a curtain motif with a lamp hanging in the middle. The vaults covering the spaces feature palmette motifs consisting of rumi motifs. In the iwan on

mekândan girilen, yaklaşık 3.90 x 5.60 m ölçülerindeki tabhane odalarına geçilmektedir.

Şadırvanlı mekândan, iki basamakla 12.50 x 9.50 m ölçülerinde, dikdörtgen planlı, tonoz örtülü mescit ve minberin yer aldığı asıl ibadet mekânına çıkılmaktadır. Merdivenlerin sağ ve solunda pabuçluklar bulunur. Bu mekân 2.50 x 4.22 m ölçülerinde, dışa çıkıntı yapan ve dışardan beş cepheli olarak görülen mihrap nişiyle son bulmaktadır. Mescit mekânının tonozunda ve kenar bordürlerinde, palmetler ile bitkisel ağırlıklı bezemeler yer almaktadır.

Bazı müelliflerin, "Ulucami mihrabının küçük bir modeli" olarak nitelendirdiği mihrabın ortasında, altın varak bezeme ile yapılan kandil motifi içerisinde, nefis bir müsenna sülüs hat ile yazılmış İsrâ suresi 84. ayet-i kerimesi yer almaktadır:

"Kul küllün ya'melu alâ şâkiletihî fe rabbukum a'lemu bimen hüve ehdâ sebîlen", "De ki: Herkes kendi yapısına uygun işler görür. Rabbiniz, en doğru yolda olanı daha iyi bilir."

the right is the muezzin's platform. To the south of the iwans, the guest rooms measuring approximately 3.90 x 5.60 m can be accessed through the shadirvan area.

From the shadirvan area, two steps lead to the main prayer hall, which has a rectangular plan, a vaulted masjid and minbar, measuring 12.50 x 9.50 m. There are shoe racks on the right and left of the stairs. This space ends with a mihrab niche measuring 2.50 x 4.22 m, projecting outwards and appearing as pentagonal from the outside. There are palmettes and mainly vegetal decorations on the vault and side borders of the masjid area.

In the middle of the mihrab, which some authors describe as a "small model of the Ulucami mihrab", there is the 84th verse of the Surah al-Isra written in exquisite muthanna Thuluth calligraphy within a lamp motif decorated with gold leaf:

"Kul küllün ya'melu alâ şâkiletihî fe rabbukum a'lemu bimen hüve ehdâ sebîlen"- Say: Everyone does work that suits their own nature. Your Lord knows best who is on the right path."

Mihrap etrafında kûfi hatla on bir adet *"Yâ Mâlike'l-Mülk, Yâ Ze'l-Celâl-i ve'l-İkrâm"* ortasında ise *"Küllemâ dehale aleyhâ Zekeriyya'l-mihrâb* (Zekeriya ne zaman mihraba girse)" yazmaktadır. Bu yazı Âl-i İmrân suresi 37. ayet-i kerimesinden bir bölümdür.

Çevresi ve alınlığı bitkisel motiflerle bezenmiş mihrap nişi, dokuz sıra mukarnasla şekillendirilmiş ve altın yaldızla süslenmiştir. Kavsaranın köşe yüzeylerindeki kırmızı zemin üzerine işlenen sarmal bitkisel rumi bezemeler, çiçek motifleriyle zenginlik kazanmıştır. Mihrap, 1904 yılındaki onarımların ardından günümüzdeki görünümüne kavuşmuştur.

Mihraplı mekân, güneyde bir, yan duvarların üst kısımlarında birer, alt kısımlarında ise ikişer pencereyle aydınlatılmaktadır. Üstteki pencereler, dışarıdan dar, içeriden geniş ölçülerde mazgal tarzında inşa edilmiş, içeri doğru genişleyen biçimleri sayesinde mekâna bolca ışık girmesi sağlanmıştır. Alt kattaki pencereler de ilk inşasında bu tarzda tasarlanmış olsa da sonradan

Around the mihrab, eleven phrases of "*Yâ Mâlike'l-Mülk, Yâ Ze'l-Celâl-i ve'l-İkrâm*" are written in Kufic calligraphy, and in the middle the verse "*Küllemâ dehale aleyhâ Zekeriyya'l-mihrâb* (Whenever Zakariya enters the mihrab)", is written. This inscription is a section from the 37th verse of the Surah Al-i Imran.

The mihrab niche, whose perimeter and pediment are decorated with vegetal motifs, is shaped with nine rows of muqarnas and decorated with gilt. The spiral vegetal rumi decorations embroidered on a red background on the corner surfaces of the hood are enriched with floral motifs. The mihrab gained its present appearance after the repairs in 1904.

The space with the mihrab is illuminated by one window on the south, one window on the upper parts of the side walls, and two windows on the lower parts. The windows at the top are built in a loophole style, narrow on the outside and wide on the inside, allowing plenty of light to enter the space thanks to their inward-expanding shape. Although the windows on the lower

günümüzdeki geniş hallerine dönüştürülmüştür. Pencere üstlerinde, palmet ve rumilerden oluşan kandil motifleri bulunmaktadır.

Ahşap olarak yapılan minber, kabartma geometrik ve bitkisel motiflerle süslenmiştir. Alınlığında ışınsal motifli göbek yer almaktadır. Kürsü ise sade ve ahşap bir yapıya sahiptir.

floor were designed in this style when first built, they were later transformed into their current wide form. Above the windows, there are lamp motifs consisting of palmettes and rumis.

The wooden minbar is decorated with geometric and floral motifs in relief. There is a central medallion with a radiating motif on the pediment. The pulpit has a simple wooden structure.

HUDÂVENDİGÂR MEDRESESİ

Taş bir silme ile ayrılan medrese katına, cami giriş holünden iki tarafa açılan ve duvar kalınlığı içerisine ustalıkla yerleştirilmiş taş merdivenlerle çıkılmaktadır. Buradan, alt giriş koridorunun üzerindeki tonozlu bir sahanlığa ulaşılır; ardından son cemaat mekânının üzerindeki beş bölümlü revaklı sahanlık kısmına geçilir.

İki yanda bulunan bölümlerin üzeri aynalı tonozla, diğer bölümler ise kubbelerle örtülmüştür. Mermer sütunlarla ikiye bölünen açıklıklar, ikiz sivri kemerlerle biçimlendirilmiştir.

Kuzeye bakan ve Bursa Ovası'nın seyredilebildiği büyük sivri kemerli revaklı medrese avlusu, bu yönüyle farklı bir mimari özellik taşımaktadır. Doğu ve Batı cephelerinde de büyük sivri kemerler, mermer sütunlarla ikiye ayrılarak estetik bir görünüm oluşturulmuştur.

Medrese katında, harim mekânını yukarıdan geçen, "n" planlı ve 3.50 m genişliğinde uzun bir koridor yer almaktadır. Koridorun her iki yanında birer pencereyle aydınlatılan ve birbirine yakın ölçülerde inşa edilmiş altışar medrese hücresinden oluşan, toplam on iki oda sıralanmaktadır.

HUDÂVENDİGÂR MADRASA

The madrasa floor, separated by a stone molding, is accessed from the mosque entrance hall by stone stairs that open on two sides and are skilfully placed within the thickness of the wall. From here, a vaulted landing is accessed above the lower entrance corridor; then, the five-part arcaded landing is accessed above the narthex.

The sections on both sides are covered with flattened barrel vaults, and the other sections are covered with domes. The openings, divided into two by marble columns, are shaped with twin pointed arches.

The madrasa courtyard with its large pointed arched arcade, facing north and offering a view of the Bursa Plain, has a different architectural feature in this respect. On the east and west façades, large pointed arches are divided into two by marble columns to create an aesthetic appearance.

On the madrasa floor, there is a long corridor with an "n" plan and a width of 3.50 m, passing above the prayer hall. On each side of the corridor, there are six madrasa cells built to a similar size and illuminated by a window, comprising twelve rooms in total.

Medrese merdivenlerinin sağında ve solunda, bir ucu galeri alanına kapıyla bağlanan, diğer ucu 'n' planlı koridora açılan 6.00 x 1.80 m ölçülerinde, üzeri tonoz örtülü hollere açılan odalar bulunmaktadır. Aynı hollere açılan 5.40 x 280, 5.40 x 2.50 m ölçülerinde ikişer oda daha mevcuttur. Öğrenci odalarına kıyasla daha geniş olan bu odaların müderris odaları olabileceği düşünülmektedir.

Söz konusu koridor harimin etrafında 80 cm genişliğindeki dar dehlizlerle devam ederek, büyük mihrap nişinin içindeki küçük kubbeli mekânda son bulmaktadır. Buradaki bir açıklıktan harim mekânı görülebilmektedir.

İki yan koridor, ortadaki büyük kubbeli mekâna ikişer pencere ile açılmaktadır. Talebe odaları ise iç mekândan bakıldığında görünmemektedir.

Cephelerde alt kattaki kemer sistemi üst katta da devam ettirilmiş, beden duvarları kesme taş ve tuğlanın birlikte kullanıldığı karma teknikle inşa edilmiştir. Büyük kemerlerin ortalarına konulan mermer sütunlar, kemerleri iki ayrı sivri kemere ayırarak hareketlilik kazandırmıştır.

Osmanlı tarihinde önemli bir yere sahip olan Hudâvendigâr Medresesi'nde Molla Gürânî, Zenbilli Ali Efendi, Tâcîzâde Câfer Çelebi gibi değerli müder-

To the right and left of the madrasa stairs, there are rooms opening onto vaulted halls measuring 6.00 x 1.80 m; one end of each hall is connected to the gallery area by a door and the other end opens onto the ' n ' shaped corridor. There are two more rooms, measuring 5.40 x 280 and 5.40 x 2.50 m, opening onto the same halls. It is thought that these rooms, which are larger than the student rooms, could be teachers' rooms.

The corridor continues with narrow passages of 80 cm width around the prayer hall and ends in the small domed space inside the large mihrab niche. The prayer hall area can be seen from an opening here.

The two side corridors open onto the large domed space in the middle with two windows each. The student rooms are not visible from the interior.

On the façades, the arch system on the lower floor is continued on the upper floor; the main walls are built with a mixed technique using cut stone and brick. The marble columns placed in the middle of the large arches add dynamism by dividing the arches into two separate pointed arches.

Invaluable teachers such as Molla Gürânî, Zenbilli Ali Efendi, and Tâcîzâde Cafer Çelebi served in the Hudâvendigâr Madrasa, which was highly noteworthy in Ottoman history.

risler görev yapmıştır. Arşiv belgelerinden hareketle medresede ders gören öğrenci sayısını tespit etmek de mümkündür.

Bu görüşlerle birlikte, yapının inşasında yabancı ustaların, hatta Türk olmayan mimarların görev almış olabileceği düşünülmektedir. XIV. yüzyıldan itibaren Batı'dan Doğu'ya yayılan sanat ve mimari kültürün etkilerinin bu cami ve medrese yapısında gözlemlenebileceği vurgulanmaktadır.

İnşa edildikten sonra, farklı dönemlerde çeşitli sebeplerle zarar görmüş olan yapı 1520, 1563, 1616 ve 1635 yıllarında bakım ve onarımdan geçirilmiştir.

1855 depreminde kısmen hasar alan Hudâvendigâr Külliyesi'nin binaları, II. Abdülhamid döneminde onarımdan geçmiştir. 1957 yılında yıldırım düşmesi sonucu minaresi zarar gören cami, 1960 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından genel onarıma tabi tutulmuştur.

1975-1976, 1998 ve 2006 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir.

Caminin karşısındaki bahçede yer alan fıskiyeli şadırvan, altı ahşap direk üzerine oturtulmuş, ahşap çatılı ve üzeri kurşun kaplı bir yapıdır. Eski fotoğraflarda, cami karşısında tek katlı bir mektep binasının bulunduğu görülmektedir.

I. Murad Hudâvendigâr Külliyesi 2014 yılında Bursa Tarihi Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık Köyü ile birlikte UNESCO Dünya Miras Alanı olarak ilan edilmiştir.

Considering these views, it is thought that foreign masters may have worked in the construction of the building, and even non-Turkish architects may have been involved. It is emphasized that the effects of the art and architectural culture that spread from the West to the East from the 14th century onwards can be observed in this mosque and madrasa structure.

After its construction, the building, which was damaged for various reasons at different periods, underwent maintenance and repair processes in 1520, 1563, 1616 and 1635.

The buildings of the Hudâvendigâr Complex, which was partially damaged in the 1855 earthquake, were repaired during the reign of Abdulhamid II. The mosque, whose minaret was damaged by lightning in 1957, was subjected to general restoration by the Bursa Association for the Appreciation of Antiquities in 1960.

The building was restored by the General Directorate of Foundations in 1975-1976, 1998 and 2006.

The shadirvan with water jet in the garden opposite the mosque is a structure with a lead-covered wooden roof, supported by six wooden columns. In old photographs, it can be seen that there was a single-storey school building opposite the mosque.

Murad I Hudâvendigâr Complex was declared a UNESCO World Heritage Site in 2014, alongside Bursa Historical Hans District, the Sultan Complexes, and Cumalıkızık Village.

MURAD HUDÂVENDİGÂR İMARETİ

Osmangazi ilçesi, Hudâvendigâr Mahallesi, Çekirge Caddesi üzerinde konumlanan I. Murad Hudâvendigâr Camii'nin batısında yer alan tek katlı aşevi binasıdır.

Cami, tabhaneler, medrese, hamam, imaret, han ve türbeden oluşan külliyenin bir parçasıdır. 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan alan içinde yer almaktadır.

Yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, külliyenin Sırp Sındığı Zaferi'nden sonra inşa edildiği bilindiğinden H. 768-787 / M.1367-1385 tarihleri arasında yapıldığı kabul edilmektedir.

MURAD HUDÂVENDİGÂR IMARET

This is a single-storey soup kitchen building located to the west of the Murat I Hudâvendigâr Mosque, on Çekirge Street in Hudâvendigâr Neighborhood, Osmangazi District.

It is a part of the complex consisting of a mosque, hospices, madrasa, bath, imaret, han and tomb. It is located within the area included in the UNESCO World Heritage List in 2014.

Although the exact date of construction is not known, it is accepted that the complex was built after the Battle of Maritsa victory and that it was built between AH 768-787 / AD 1367-1385.

Kaynaklara göre vakfiyesi H. Cemaziyelahir 787 / M. Temmuz 1385 tarihinde düzenlenmiş, H. Şevval 802 / M. Nisan 1400 tarihinde Yıldırım Bayezid'in emriyle yeniden yazılmıştır.

İmaretin camiye bakan doğu duvarında bulunan kitabede, harap durumda olan yapının H. 1324 / M.1906 tarihinde yeniden inşa edildiği belirtilmiştir. Kitabede, nesih hat ile nesir olarak şu ifadeler yer almaktadır:

"Emîrü'l-Mü'minîn İmâmü'l-Müslimîn Halîfe-i Resûlü'l-âlemin Şevketlû Kudretlû Gâzî Sultan Abdülhamîd Hân-ı Sânî hallede'llâhu hilâfetehû ve saltanatahû efendimiz hazretleri ecdâd-ı me'âlî-nijâd-ı hümâyunlarından Cennetmekân Hudâvendigâr-ı Gâzi Hazretlerinin cümle-i meberrât-ı seniyyelerinden olan işbu imâreti tecdîden inşâ buyurmuşlardır. Fi 12 Recep 1324 (M. 1 Eylül 1906)"

"Müminlerin Emiri, Müslümanların İmamı, Âlemlerin Resulü'nün Halifesi; şevketli, kudretli Gazi Sultan II. Abdülhamid Han —Allah onun hilafetini ve saltanatını daim kılsın— yüce soylu atalarından Cennetmekân Gazi Hudavendigâr Hazretleri'ne ait hayır eserlerinden biri olan bu imareti yeniden inşa ettirmiştir. Fi 12 Receb 1324 / 1 Eylül 1906"

According to the sources, its endowment charter was drawn up in Jumadi Al-Thani AH 787 / July AD 1385, and rewritten in Shawwal AH 802 / April AD 1400 by the order of Yıldırım Bayezid.

In the inscription on the eastern wall of the soup kitchen facing the mosque, it is stated that the ruined building was rebuilt in AH 1324 / AD 1906. The inscription contains the following statements in Naskh script and prose:

"Emîrü'l-Mü'minîn İmâmü'l-Müslimîn Halîfe-i Resûlü'l-âlemin Şevketlû Kudretlû Gâzî Sultan Abdülhamîd Hân-ı Sânî hallede'llâhu Hilâfetehû ve saltanatahû efendimiz hazretleri ecdâd-ı me'âlî-nijâd-ı hümâyunlarından Cennetmekân Hudâvendigâr-ı Gâzi Hazretlerinin cümle-i meberrât-ı Seniyyelerinden olan işbu imâreti tecdîden inşâ buyurmuşlardır." Fi 12 Recep 1324 (M. 1 Eylül 1906)

It reads: *"The Commander of the Faithful, the Imam of the Muslims, the Caliph of the Messenger of the Worlds; the glorious, powerful Gazi Sultan Abdulhamid II -may Allah perpetuate his caliphate and sultanate- rebuilt this imaret, one of the charitable works of his noble ancestor, the heavenly Hazrat Gazi Hudavendigar. In 12 Rajab AH 1324 / 1 September AD 1906"*

"L" biçimindeki yapının 40 mlik uzun kenarı, güney-kuzey doğrultusunda camiye paralel şekilde uzanmaktadır. Beden duvarları moloz taş ile örülmüş, az miktarda tuğla kullanılmıştır. Günümüzdeki girişi, kuzey yönündeki kemerli büyük kapıdan sağlanmakta ve geniş bir avluya açılmaktadır.

Avluya iki kapı açılmaktadır. Bir kapı ana binaya, diğeri ise günümüzde çay-hane olarak kullanılan aşhane bölümüne geçişi sağlamaktadır. Doğu beden duvarında kesme taştan, söveli beş pencere, avluya bakan batı cephede ise beş dikdörtgen pencere ile güney uçta dikdörtgen bir kapı açıklığı bulun-maktadır. Kuzey cephesindeki pencerenin, yapının ilk halinden günümüze ulaştığı tahmin edilmektedir. Üst örtüde kiremit kaplı ahşap çatı kullanılmıştır.

The 40-meter long side of the "L" shaped structure extends parallel to the mosque in the south-north direction. The main walls were built with rubble stone, and a small amount of brick was used. The current entrance is provided through the large arched door on the north side and opens onto a large courtyard.

Two doors open onto the courtyard. One door provides access to the main building, the other to the kitchen section, which is currently used as a teahouse. There are five cut stone framed windows on the eastern main wall, five rectangular windows on the western façade overlooking the court-yard, and a rectangular doorway at the southern end. It is presumed that the window on the north façade has survived from the original state of the building. A wooden roof covered with tiles has been used as the upper cover.

CIKCIK (GİRÇIK- BEKÂRLAR) HAMAMI

Murad Hudâvendigâr'ın, külliye ile birlikte inşa ettirdiği bu küçük hamam, cami ve medresenin hemen doğu yanında yer alan, küçük kubbeli bir yapıdır. Medresedeki öğrencilerin, fakir halkın ve bekârların kullanımına tahsis edildiği için halk arasında "Bekârlar Hamamı" ve "Girçık Hamamı" olarak bilinmektedir.

Soyunmalık, ılıklık, sıcaklık ve göbek taşı gibi geleneksel hamam birimleri bulunmamakta; yalnızca hızlı bir şekilde yıkanmaya elverişli "halvet" olarak adlandırabileceğimiz küçük mekânlardan oluşmaktadır.

Kare planlı yapının içinde, yine kare şeklinde tasarlanmış ve ortasında şadırvan bulunan bir sofa yer almaktadır. Bu mekân 6 m çapında, ortasında aydınlık feneri bulunan bir kubbe ile örtüşmüştür. Kubbeye geçiş elemanı olarak Türk üçgenleri kullanılmıştır.

Bu küçük yapı, cami ile birlikte inşa edilmiş ve orijinal hüviyetini korumuştur.

Cıkcık Hamamı Uzun müddet harap bir vaziyetteyken 2012 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek yeniden işlev kazandırılmıştır. Restorasyon kapsamında, sahanlığına bir şadırvan eklenmiş, ayrıca yapılan kazılar sonucunda kaybolan sıcak su kaynağı bulunarak hamama bağlamıştır.

Hamam, günümüzde de ücretsiz olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

CIKCIK (GİRÇIK- BEKÂRLAR) BATH

This small bath, built by Murad Hudâvendigâr together with the social complex, is a small domed structure located to the east of the mosque and madrasa. It is known as the "Bekârlar (Bachelors') Bath" and "Girçık Bath" among the public because it is known to have been allocated for the use of students in the madrasa, the poor and bachelors.

There are no traditional Turkish bath units such as changing rooms, tepidarium, caldarium, and central heated slab; it consists only of small spaces that we can call "bathing cells" suitable for a quick wash.

Inside the square-planned building, there is a central hall, also designed in a square shape, with a shadirvan in the middle. This space is covered with a dome with a diameter of 6 meters and a roof lantern in the middle. Turkish triangles are used as transition elements to the dome.

This small building was built together with the mosque and has preserved its original identity.

After being in ruins for a long time, the Cıkcık Bath was restored and brought back into use by the Bursa Metropolitan Municipality in 2012. As part of the restoration, a shadirvan was added to the landing, and as a result of the excavations, the lost hot water source was found and connected to the.

The bath continues to provide free service today.

MURAD HUDÂVENDİGAR TÜRBESİ

Türbe, Osmangazi ilçesi, Çekirge Mahallesi, 22. Cami Sokak No:4 adresinde yer almaktadır. I. Murad Hudâvendigâr'ın Bursa'da kendi adına yaptırdığı külliyenin en belirgin parçalarından biri olan Hudâvendigâr Türbesi, aynı isimli caminin kuzeybatı köşesinde, yolun karşısında konumlanmaktadır. Türbe, ayrıca Bursa UNESCO Dünya Mirası Alanı içinde yer almaktadır.

İnşa kitabesi bulunmayan türbenin, I. Murad'ın oğlu Yıldırım Bayezid tarafından yaptırıldığı kabul edilmektedir.

Ana hatları bakımından Orhan Gazi Türbesi'ne benzeyen Hudâvendigâr Türbesi, 1855 yılında meydana gelen büyük Bursa depreminde tamamen yıkılmış, 1863 yılında Sultan Abdülaziz tarafından eski temelleri üzerine, II. Murad Türbesi'nden de esinlenilerek, dönemin sanat anlayışı doğrultusunda yeniden inşa edilmiştir.

MURAD HUDÂVENDİGÂR TOMB

The tomb is located in Osmangazi District, Çekirge Neighborhood, 22nd. Cami Street No. 4. The Hudâvendigâr Tomb, which is one of the most prominent parts of the complex built in Bursa by Murat I Hudâvendigâr in his name, is located in the northwest corner of the mosque of the same name, across the road. The tomb is also located within the Bursa UNESCO World Heritage Site.

It is accepted that the tomb, which has no construction inscription, was built by Yıldırım Bayezid, the son of Murad I.

The Hudâvendigâr Tomb, which bears the closest resemblance to the Orhan Gazi Tomb, was completely destroyed in the great Bursa earthquake of 1855. It was rebuilt by Sultan Abdülaziz in 1863 on its original foundations, drawing inspiration from the architecture of the Tomb of Murad II and reflecting the artistic sensibilities of the period.

Avlu kapısının üzerindeki talik hatlı kitabede, türbenin 1741 yılında, yani Sultan I. Mahmud döneminde onarıldığı belirtilmektedir. Kitabe metni şöyledir:

"Hıdîv-i gazâ pîşe Sultân Murâd
Şeh-i dâd-güster-i Hudâvendigâr
Şehîd-i mübeşşer bilâ-irtiyâb
Veliyy-i menkabet zıll-i perverdigâr
Bu şâh-ı melek-haslet ve âdilin
Olunca der-türbesi üstüvâr
Dedim gördüğüm birle tarihini
Zehî sakf-ı bâb-ı Hudâvendigâr. H. 1154 (M. 1741)"

In the Ta'liq inscription above the courtyard door, it is stated that the tomb was repaired in 1741, that is, during the reign of Sultan Mahmud I. The text of the inscription is as follows:

"Hıdîv-i gazâ pîşe Sultân Murâd
Şeh-i dâd-güster-i Hudâvendigâr
Şehîd-i mübeşşer bilâ-irtiyâb
Veliyy-i menkabet zıll-i perverdigâr
Bu şâh-ı melek-haslet ve âdilin
Olunca der-türbesi üstüvâr
Dedim gördüğüm birle tarihini
Zehî sakf-ı bâb-ı Hudâvendigâr." AH 1154 (AD 1741)



Mealen:
"Gazâyı huy edinmiş büyük hükümdar Sultan Murad,
Hudâvendigâr, adaletiyle temayüz etmiş bir padişahtır.
Hiç şüphe yoktur ki şehitliği müjdelenmiş,
Menkıbeleri anlatılan bir veli, Allah'ın gölgesi kabul edilen bir hükümdardır o.
Melek tabiatlı ve adaletli bu sultanın türbesi sağlamlaştırıldığında,
Gördüklerime binaen tarihini şöyle söyledim:
Ne güzeldir Hudâvendigâr'ın kapısının çatısı! H. 1154 / M. 1741"

Türbeye giriş, doğu beden duvarında yer alan ve dışa doğru taşan bir sundurmanın altından, iki kanatlı ahşap bir kapı aracılığıyla sağlanmaktadır.

Yapı, 17.60 x 17.60 m ölçülerinde kare planlıdır. Türbe içinde, sekiz sütun üzerinde yükselen kemerler, üst örtüde bulunan tek kubbeyi taşımakta; dört köşesinde bulunan tonozlar ise yükü beden duvarları aracılığıyla zemine aktarmaktadır.

Sütun başlıkları, Korint düzeninde tasarlanmış ve akantus yapraklarıyla süslenmiştir. Bu başlıklar, orijinal değildir; türbe yıkılmadan önce devşirme sütun başlıklarının kullanıldığı düşünülmektedir. Tamir sonrasında ise benzer tarzda yeni sütun başlıkları eklenmiştir.

Orhan Gazi ve II. Murad türbelerinde olduğu gibi, burada da sekiz sütun ile bir galeri oluşturularak ziyaretçilerin sandukaları her açıdan rahatça görebilmeleri sağlanmıştır.

Türbenin tam ortasında, pirinç parmaklıklarla çevrili büyük sanduka, I. Murad'a aittir. Diğer sandukalar ise kendisiyle beraber Kosova'da şehit düşen oğlu Şehzade Yakup Çelebi, torunu Süleyman Çelebi ve onun oğlu Orhan, Yıldırım Bayezid'in oğlu Musa Çelebi ve Şehzade Mehmed'e aittir.

"The great ruler Sultan Murad Hudavendigar, who made military campaigns his habit,
is a sultan who is distinguished by his justice.
There is no doubt that he is a sultan whose martyrdom was heralded,
whose divine stories were told, a ruler who is accepted as the shadow of Allah.
When the tomb of this angelic and just sultan was fortified,
Based on what I saw, I gave the date as follows:
How beautiful is the roof of the gate of the Hudavendigar!"
AH 1154 (AD 1741)

The entrance to the tomb is provided through a two-leafed wooden door under a projecting porch located on the eastern main wall.

The building has a square plan measuring 17.60 x 17.60 m. Inside the tomb, arches rising on eight columns carry the single dome on the upper cover; the vaults at the four corners transfer the load to the ground through the main walls.

The column capitals are designed in the Corinthian order and decorated with acanthus leaves. These capitals are not original; it is thought that spolia column capitals were used before the tomb was destroyed. After the repair, new column capitals in a similar style were added.

As in the tombs of Orhan Gazi and Murad II, a gallery was created with eight columns here, allowing visitors to see the sarcophagi easily from every angle.

The large sarcophagus surrounded by brass railings in the middle of the tomb belongs to Murad I. The other sarcophagi belong to his son, Şehzade Yakup Çelebi, who was martyred in Kosovo with him, his grandson Süleyman Çelebi and Süleyman's son Orhan, Yıldırım Bayezid's son Musa Çelebi, and Şehzade Mehmed.

Türbede bulunan iki sandukanın kimlere ait oldukları bilinmemektedir. Bahçede daha sonraki dönemlere ait kabirler de yer almaktadır. Halk arasında Çekirge Sultan olarak bilinen kişinin de türbenin bahçesinde medfun olduğu söylenmektedir.

I. Murad Hudâvendigâr'a ait, 1855 depremi sonrası Saray-ı Hümayun'da üretilen sanduka örtüsü ise günümüzde Muradiye El Yazmaları Müzesi'nde sergilenmektedir.

Türbe içinde deprem sonrasında yapılmış kalem işi süslemeler bulunmaktadır. Süslemeler uygulandıkları dönemin Barok üslubunun özelliklerini taşımaktadır. Benzer özellikler Ulucami, Üftâde Camii ve I. Murad Hudâvendigâr Camii'nde de görülmektedir.

Kubbe tavan göbeği başta olmak üzere, kubbe çemberi, kemer içleri ve beden duvarlarının üst kısmında bordür kuşağı şeklinde süslemeler kullanılmıştır.

Türbenin güney duvarının ortasında, bir mihrap nişi yer almaktadır. Mihrap nişinin içi ve dış yüzeyleri de bordür şekilde kalem işi ile süslemelerle bezenmiştir. Süslemelerde rumi-palmet motifleri, yapraklar, sarı dallar, doğal desenler öne çıkmaktadır.

1998 yılında, cami ile birlikte türbenin örtü sistemindeki kurşun kaplamalar yenilenmiştir.

Türbe, Osmanlı sultanları arasında, savaş ortamında cephede şehit düşen tek hükümdar olması nedeniyle önemli bir ziyaretgâh haline gelmiştir.

It is not known to whom two sarcophagi in the tomb belong. There are also tombs from later periods in the garden. It is said that the person known as Çekirge Sultan is also buried in the garden of the tomb.

The sarcophagus cover belonging to Murad I Hudâvendigâr, produced in the Saray-ı Hümayun after the 1855 earthquake, is currently exhibited in the Muradiye Manuscripts Museum.

Inside the tomb, there are hand-painted decorations made after the earthquake. The decorations bear the characteristics of the Baroque style of the period in which they were applied. Similar features can also be seen in the Ulucami, Üftâde Mosque, and Murad I Hudâvendigâr Mosque.

Decorations in the form of border bands are used on the dome ceiling, the dome rim, the inside of the arches and the upper part of the main walls.

There is a mihrab niche in the middle of the south wall of the tomb. The interior and exterior surfaces of the mihrab niche are also adorned with hand-painted ornamentation in the form of borders. Rumi-palmette motifs, leaves, yellow branches, and natural patterns are prominent in the decorations.

In 1998, the lead coatings on the roofing system of the mosque and the tomb were renewed.

The tomb has become an important site of visitation because Sultan Murad Hudâvendigâr was the only Ottoman sultan to have been martyred on the front lines during war.

ÖKKEŞ TERMAL HOTEL

OSMANGAZİ

II. Murad Külliyesi

MURAD II COMPLEX

MURADİYE CAMİİ

Osmangazi ilçesi, Muradiye Mahallesi, II. Murad Caddesi üzerinde yer alan Muradiye Külliyesi bünyesinde bulunmaktadır.

Bursa'daki son selatin külliyesinin ana yapısını teşkil eden bu cami, her iki yanında yer alan tabhane/zaviyeleri ile birlikte Sultan II. Murad tarafından H. 829 / M. 1426 yılında inşa ettirilmiştir. Bulunduğu mahalleye adını veren bu külliye, medrese, hamam, imaret, sıbyan mektebi, çeşme ve türbeler topluluğundan meydana gelmektedir.

Osmanlı Hanedanı'nın üyeleri ve saray mensuplarına ait olan bu on üç türbeden ilki, 1442 tarihinde inşa edilen Şehzade Alâaddin Türbesi, silsilenin son halkasını ise 1573 tarihinde inşa edilen Şehzade Mustafa Türbesi teşkil etmektedir. Bu nedenle Ahmet Hamdi Tanpınar, Muradiye için "sabrın acı meyvesi" ifadesini kullanmıştır.

Sultan II. Murad, yaptırdığı bu hayır eseri için büyük bir cömertlik sergilemiş, 14 Temmuz 1430 tarihli vakfiyesinde külliyenin giderlerini karşılamak üzere birçok mülkü vakfetmiştir.

MURADİYE MOSQUE

The mosque is located within the Muradiye Complex on Murad II Street, in Muradiye Neighborhood, Osmangazi District.

This mosque, which constitutes the main structure of the last imperial complex in Bursa, was built by Sultan Murad II in AH 829 / AD 1426, together with the hospices/zawiyas on both sides. This social complex, which gave its name to the neighborhood in which it is located, consists of a madrasa, a bath, an imaret, a primary school, a fountain, and a group of tombs.

The first of these thirteen tombs, belonging to the members of the Ottoman Dynasty and the courtiers, was the Tomb of Şehzade Alâaddin, built in 1442, and the last one was the Tomb of Şehzade Mustafa, built in 1573. For this reason, Ahmet Hamdi Tanpınar used the expression "the bitter fruit of patience" for Muradiye.

Sultan Murad II displayed great generosity for this charitable work he had commissioned, and in his endowment charter dated 14 July 1430, he endowed many properties to cover the expenses of the complex.

Muradiye Külliyesi, genellikle gayrimüslim nüfusun yaşadığı Simaviler Mahallesi'nde inşa edilmiştir. Külliyenin bu mahallede konumlandırılması, Osmanlı'nın sosyal hizmet anlayışında din farkı gözetmediğini açıkça ortaya koyar.

Külliyeye ait inşa kitabesi, caminin ana giriş kapısı üzerinde yer almaktadır. Söz konusu kitabe, yapının banisi Sultan II. Murad tarafından külliyenin inşa ettirildiği zamanı açıkça belgelemektedir. Kitabenin orijinal metni şöyledir:

"Emera bi-binâi hâzihi'l-imâreti'ş-şerîfeti'l-mübâreketi, Sultânu'l-Arab ve'l-Acem zıllu'llâhi fi'l-âlem es-Sultân İbnu's-Sultân es-Sultân Murâd bin Mehmed bin Bâyezîd Hân halledallâhu mülkehû fî şehri Receb sene semâne ve işrîne ve semâne-mie. Ve vaka'a'l-itmâm fî şehr-i Muharremu'l-harâm sene selâsîne ve semânemie."

The fact that the complex was built in the Simaviler Neighborhood, where mostly non-Muslim people lived, shows that there was no discrimination in the Ottoman understanding of social service.

The construction inscription for the complex is located over the mosque's main entrance. This inscription clearly documents the date on which the complex was commissioned by its benefactor, Sultan Murad II. The original text of the inscription is as follows:

"Emera bi-binâi hâzihi'l-imâreti'ş-şerîfeti'l-mübâreketi, Sultânu'l-Arab ve'l-Acem zıllu'llâhi fi'l-âlem es-Sultân İbnu's-Sultân es-Sultân Murâd bin Mehmed bin Bâyezîd Hân Halledallâhu mülkehû fî şehri Receb sene semâne ve işrîne ve semâne-mie (Rajab AH 828 / May -June AD 1425) ve vaka'a'l-itmâm fî şehr-i Muharremu'l-harâm sene selâsîne ve semânemie (Muharram AH 830 / November -December AD 1426)."

Bu kitabe, mealen şu şekilde ifade edilebilir:
"Bu şerefli ve mübarek imaretin inşasını, Arap ve Acem'in sultanı, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, padişah oğlu padişah, Bayezid Han oğlu Mehmed oğlu Sultan Murad –Allah mülkünü daim kılsın– Hicri 828 yılının Recep ayında (M. Mayıs–Haziran 1425) emretmiştir. Yapının tamamlanması ise Hicri 830 yılının Muharrem ayında (M. Kasım–Aralık 1426) gerçekleşmiştir."

Kitabeden anlaşıldığına göre, cami ve külliyenin inşasına H. 828 / M. 1425 yılının Mayıs–Haziran aylarında başlanmış, inşa süreci H. 830 / M. 1426 yılının Kasım–Aralık aylarında tamamlanmıştır. Bu yönüyle Muradiye Külliyesi, Osmanlı mimarisinde en kısa sürede tamamlanan sultan külliyelerinden biri olarak öne çıkmaktadır.

Caminin beden duvarları, Erken Osmanlı Dönemi Bursa yapılarında görüldüğü gibi, üç sıra tuğla ve bir sıra moloz taş ile örülmüştür. Ancak taşların ebatlarının birbirinden farklı olması nedeniyle, aralarına düşey tuğlalar yerleştirilerek daha düzenli bir görünüm elde edilmeye çalışılmıştır.

It reads:
"The construction of this honorable and blessed imaret was ordered by the sultan of the Arabs and Persians, the shadow of Allah on earth, the sultan, the son of the sultan, the son of Mehmed, the son of Bayezid Han, Sultan Murad -may Allah make his dominion permanent- in the month of Rajab, AH 828 (May–June AD 1425). The completion of the structure took place in the month of Muharram in AH 830 (November–December AD 1426)."

In the inscription, it is stated that Sultan Murad II had this blessed and honorable imaret built, and that its construction started in the month of Rajab in the Hijri year 828 and was completed in Muharram 830.

It is understood from the inscription that the construction of the mosque and complex began in May-June 1425 and was completed in November-December 1426. In this respect, the Muradiye Complex stands out as one of the imperial complexes completed in the shortest time in Ottoman architecture.

The main walls of the mosque are built with three rows of bricks and one row of rubble stone, as seen in the Early Ottoman Period Bursa buildings. However, since the stones are of different sizes, a more regular appearance was achieved by placing vertical bricks between them.

Yapı, Bursa'daki bazı selatin camilerinde olduğu gibi beş bölümlü bir son cemaat yerine sahiptir. Dört mermer paye üzerine oturan revakların arasında, silindirik iki granit sütun bulunmaktadır. Orta giriş bölümü, tamamen mukarnas dolgulu ve mukarnas tromplu kubbe ile örtülmüş, girişin sağ ve sol yanları prizmatik üçgenli tromplu kubbe, en uçtakiler ise aynalı tonoz ile örtülmüştür.

Dört basamakla çıkılan son cemaat yeri sofalarında, iki pencere ile doğudaki iç koridora ve batıdaki asma kata açılan iki kapı yer almaktadır. 1855 yılındaki onarım sonrası, pencereler kapıya dönüştürülerek bu girişler oluşturulmuştur.

Kapıların alınlıkları, bitkisel süslemelerle bezenmiş, pencerelerin alınlıkları ise geometrik desenli mozaik çinilerle kaplanmıştır. Batıdaki alınlıkta çiniler tahrip olduğundan, yerine sıva üzerine boyama yapılarak çini görünümü verilmiştir.

Son cemaat yerinin revak cephesi, farklı boyut ve biçimdeki tuğlaların, on beş değişik geometrik düzende örülmesiyle hareketlendirilmiş, özellikle

The building has a five-part narthex, like some of the imperial mosques in Bursa. There are two cylindrical granite columns between the arcades resting on four marble piers. The middle entrance section is covered with a dome with muqarnas filling and muqarnas squinches, the right and left sides of the entrance are covered with prismatic triangle squinch domes, and the bays at the far end are covered with flattened barrel vaults.

In the narthex, which is accessed by four steps, there are two windows and two doors opening to the inner corridor in the east and the mezzanine in the west. After the restoration in 1855, these entrances were created by converting the windows into doors.

The pediments of the doors are adorned with vegetal ornaments, and the pediments of the windows are covered with mosaic tiles with geometric patterns. Since the tiles on the western pediment were damaged, they were replaced with painted plaster to give the appearance of tiles.

The arcade façade of the narthex has been enlivened by laying bricks of different sizes and shapes in fifteen different geometric patterns and especially on the north façade, turquoise -colored glazed bricks were added to this decoration on the lower part of the cornice.

kuzey cephesinde, saçak silmesinin alt kısmında bu süslemeye firuze renkli sırlı tuğlalar eklenmiştir.

Bursa'daki sultan camilerinin son örneği olan Muradiye Camii'nde, tabhaneli/zaviyeli mimari plan şeması uygulanmıştır. Caminin beş gözlü son cemaat yeri bulunmaktadır.

Art arda yükselen iki kubbe, giriş sofasının açıldığı kubbeli iç avlunun iki yanında yer almakta, Türk üçgenli kasnaklara oturmakta ve mukarnaslı tromplarla geçiş sağlamaktadır. Giriş kubbesi, dıştan sekizgen kasnaklı olup, içeride kubbeye geçişi sağlayan büyük prizmatik üçgenler bulunmaktadır.

Ana ibadet mekânını oluşturan kubbeli, minber ve mihraplı harim bölümüne, birkaç basamakla çıkılmaktadır. Mihrap önü kubbesi, prizmatik Türk üçgenlerine oturmakta, dıştan sekizgen kasnaklı, içeriden ise üçgen tromplu bir yapıya sahiptir. Geçiş elemanı olarak, duvarın ortasına kadar inen iri mukarnaslı damlalı tromplar kullanılmıştır.

Sultan II. Abdülhamid'in iradesiyle, 1897 yılında bu tabhanelerin duvarları kaldırılmış, camiye dahil edilerek eyvan şekline dönüştürülmüştür. Bu tarihten önce çekilmiş olan dış görünüm fotoğraflarında, tabhanelerin ocak bacaları açıkça görülebilmektedir.

The architectural plan scheme with hospices/zawiya was also applied in Muradiye Mosque, the last example of the imperial mosques in Bursa. There is a five-bay narthex in the mosque.

Two domes rising one after the other are located on both sides of the domed inner courtyard onto which the entrance hall opens, sitting on with Turkish triangles, with transition provided by muqarnas squinches. The entrance dome has an octagonal drum on the outside, and there are large prismatic triangles inside that provide a transition to the dome.

The main prayer hall, with its dome, minbar, and mihrab, is accessed by a few steps. The dome in front of the mihrab sits on prismatic Turkish triangles and has an octagonal drum structure on the outside and a triangular squinch on the inside. Large muqarnas-studded squinches extending down to the middle of the wall are used as transition elements.

By the will of Sultan Abdülhamid II, the walls of these hospices were removed in 1897, and they were incorporated into the mosque and transformed into an iwan. In the exterior photographs taken before this date, the stove chimneys of the hospices can be clearly seen.



Eyvan kemer ayaklarının her ikisinde, celi sülüs hat ile yazılmış besmele-i şerif dikkat çekmektedir. Batı eyvanının kıble duvarında besmele-i şerif, bunun altında ise sülüs hat ile:

"Fevelli vecheke şatra'l-Mescidi'l-Harâm / Öyleyse yüzünü Mescid-i Harâm'a çevir." (Bakara suresi, 149. ayet-i kerime) yer almaktadır. H. 1320 / M. 1902 tarihli bu yazılar, hattat Ömer Vasfi Efendi'nin eseridir. Mihrabın batısındaki duvarda bulunan levhada, Şeyh Sırrî Efendi'nin celi talik hattıyla aynı ayet-i kerime yazılmıştır. Bu yazının tam karşısında, aynı ölçülerde bir Kâbe örtüsü asılıdır.

Mihrap önü mekânının duvarları, araları üçgen firuze sırlı tuğlalarla dolgu-

The Basmala al-Sharif, written in Jeli Thuluth calligraphy on both of the iwan arch piers, draws attention. On the qibla wall of the western iwan is the Basmala al-Sharif, and below it in Thuluth script:

"Fevelli vecheke şatra'l-Mescidi'l-Harâm - Then turn your face towards the Masjid al-Haram" (Surah Al-Baqarah, verse 149). These inscriptions, dated AH 1320 / AD 1902, are the work of calligrapher Ömer Vasfi Efendi. On the plaque on the wall to the west of the mihrab, the same verse is written in the Jeli Ta'liq script of Şeyh Sırrî Efendi. A Kaaba cover of the same size is hung directly opposite this text.

The walls of the area in front of the mihrab are covered with hexagonal emerald green tiles, the spaces between which are filled with triangular



lanmış, altıgen zümrüt yeşili çinilerle kaplanmıştır. Girişin her iki yanındaki duvarlar, maksurelerin duvarları, mihrap duvarının minber arkasına düşen köşesi ve pencere altlıkları firuze renkli altıgen çinilerle süslenmiştir.

Zümrüt yeşili çiniler ile tüm çini panoları çevreleyen bordürlerin, daha önce Yeşil Cami'de de kullanılmış olması, burada çalışan Tebrizli usta grubunun Muradiye'de de görev aldığını göstermektedir.

Caminin iki tuğla minaresinden doğuda yer alanı, daha eski bir yapıdır. Bu minareye hem camiden hem de asma kattan giriş imkânı bulunmaktadır. Batı tarafındaki minarenin kaidesinde yer alan H. Muharrem 1322 / M. Nisan 1904 tarihi, bu minarenin doğudaki minareden sonra yapıldığını ortaya koymaktadır.

Cami, 1594, 1623, 1628, 1715, 1781, 1790, 1844 ve 1849 yıllarında çeşitli

turquoise glazed bricks. The walls on both sides of the entrance, the walls of the maqsuras, the corner of the mihrab wall behind the minbar and the window bases are decorated with turquoise-colored hexagonal tiles.

The fact that the emerald green tiles and the borders surrounding all the tile panels were previously used in the Yeşil Mosque indicates that the group of masters from Tabriz who worked here also worked in Muradiye.

Of the two brick minarets of the mosque, the one to the east is an older structure. There is access to this minaret from both the mosque and the mezzanine floor. The date Muharram AH 1322 / April AD 1904 on the base of the minaret on the west side reveals that this minaret was built after the minaret on the east.

The mosque underwent various repairs in 1594, 1623, 1628, 1715, 1781, 1790, 1844, and 1849. After the repair in 1790, the mosque's mihrab was

onarımlar geçirmiştir. 1790 yılındaki onarım sonrasında, caminin mihrabı tamamen alçıdan yapılarak Rokoko üslubunda yenilenmiştir. Aynı dönemde caminin minberi de yanmış, yerine Bursa'nın köylerindeki bir camiden getirilen, birkaç basamaklı ve H. 1315 / M. 1897 tarihli sade bir ahşap minber eklenmiştir. 2014 yılında gerçekleştirilen restorasyonda, bu minber kaldırılarak günümüzdeki minber yerine konulmuştur.

Birbirinden farklı üsluplarda inşa edilen mihrap ve minber, mimari bütünlükten uzaktır. 1855 depreminde ciddi bir yıkım yaşanmamakla birlikte cami zedelenmiş, minaresi yarılmış, türbe kubbesi ayrılmış, medresenin dershane ve duvarları zarar gördüğü için kapsamlı bir onarım sürecine girilmiştir.

Deprem sonrasında, 1863 yılında dönemin valisi Ahmet Vefik Paşa tarafından yürütülen restorasyon sürecinde, mimar Léon Parvillée caminin onarımıyla görevlendirilmiş, 1866 yılında kubbe kurşunları yenilenmiştir.

Caminin son restorasyonu, 2012-2014 yılları arasında gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalarla tamamlanmıştır. Raspalama işlemleri sonucunda türbelerdeki kalem işleri gün yüzüne çıkarılmıştır. Son cemaat yerinin iki tarafında Yunan bayrağı ve ordu flamasının belirlenmesi, caminin 1920-1922 yılları arasında Yunan askerleri tarafından depo olarak kullanıldığını ortaya koymuştur.

Külliye, 2014 yılında UNESCO Dünya Miras Alanı olarak tescillenmiş ve koruma altına alınmıştır.

renovated in the Rococo style, made entirely of plaster. During the same period, the mosque's minbar also burned down, and a simple wooden minbar with a few steps, dated AH 1315 / AD 1897, was brought from a mosque in one of the villages of Bursa. During the restoration carried out in 2014, this minbar was removed and replaced with the current minbar.

The mihrab and the minbar, built in different styles, lack architectural integrity. Although there was no serious destruction in the earthquake of 1855, the mosque was damaged, its minaret was split, the dome of the tomb was cracked, and the classroom and walls of the madrasa were damaged, and thus, a comprehensive repair process was initiated.

In the restoration process carried out by the governor of the period, Ahmet Vefik Paşa, in 1863, after the earthquake, the architect Léon Parvillée was put in charge of the repair of the mosque, and the lead on the dome was renewed in 1866.

The final restoration of the mosque was completed with extensive work carried out between 2012 and 2014. As a result of the surface cleaning operations, the hand-painted works in the tombs were brought to light. The presence of the Greek flag and army pennant on both sides of the narthex revealed that the mosque was used as a warehouse by Greek soldiers between 1920 and 1922.

The complex was registered as a UNESCO World Heritage Site in 2014 and taken under protection.



MURADİYE MEDRESESİ

Muradiye Medresesi, Osmangazi ilçesi, Muradiye Mahallesi, Prof. Dr. Halil İnalcık Sokak'ta, Muradiye Külliyesi'nin batı ucunda yer almaktadır.

Medrese, 17 × 17 m ölçülerinde revaklı iç avlusuyla, tek eyvanlı ve on altı hücreli bir Erken Osmanlı Dönemi medresesi niteliği taşımaktadır. Beden duvarları, erken dönem Bursa yapılarında olduğu gibi, üç sıra tuğla ve bir sıra taş dizisiyle almaşık düzende örülmüştür. Saçak kısımları, üç sıra kirpi dizilimiyle son bulmaktadır.

Medresenin kuzey cephesindeki taç kapı, sivri kemerli bir eyvan biçiminde tasarlanmış, Türk üçgenli ve mukarnaslı tromplu kubbeyle örtülmüştür. Ka-

MURADİYE MADRASA

Muradiye Madrasa is located at the western end of the Muradiye Social Complex, on Prof. Dr. Halil Inalcık Street, in Muradiye Neighborhood, Osmangazi District.

The madrasa has the characteristics of the Early Ottoman Period with a 17 × 17 m inner courtyard with an arcade, a single iwan, and sixteen cells. The main walls are built in an alternating pattern with three rows of bricks and one row of stones, as in early Bursa structures. The eaves end with a three-row sawtooth brick cornice.

The portal on the north façade of the madrasa is designed in the form of a

pının yüzeyi, tuğla dizilerinin oluşturduğu geometrik motiflerle süslenmiştir. Üst kısımda ise üç sıra kirpi saçak, kapının tezyinatını tamamlamaktadır.

Avluya girişte devşirme olarak kullanılmış iki adet Korinth başlıklı sütün kaidesi göze çarparken, revakın diğer bölümleri tuğla payelerle taşınmaktadır. Avlunun ortasında mermerden sekizgen bir havuz yer almaktadır.

Açık avlulu medresenin üstü, son restorasyonda çelik konstrüksiyonlu cam örtü ile kapatılmıştır. Öğrenci hücrelerinin önünde, doğu ve batı yönlerinde kubbeli, kuzey yönünde ise tonoz örtülü bir revak sırası uzanmaktadır. Medrese avlusunu çevreleyen ayaklar kare planlıdır, kesme taş örgüyle inşa edilmiş ve tuğla kemerlerle birbirine bağlanmıştır. Dikdörtgen planlı öğrenci odalarının üstü tonozla örtülmüştür. Her odada pencere, niş ve bir ocak

pointed arched iwan and is covered with a dome with Turkish triangles and muqarnas squinches. The surface of the portal is decorated with geometric motifs formed by rows of bricks. On the upper part, a three-row sawtooth brick cornice at the eaves complete the decoration of the portal.

At the entrance to the courtyard, two spolia Corinthian column bases stand out, while the other sections of the arcade are supported by brick piers. There is an octagonal marble pool in the middle of the courtyard.

The top of the open courtyard madrasa was covered with a steel-framed glass cover during the last restoration. In front of the student cells, there is a row of domed arcades on the east and west sides and a vaulted arcade on the north side. The piers surrounding the courtyard of the madrasa have a square plan, are built with cut stone masonry, and are connected to each

bulunmaktadır. Güney köşelerinde yer alan hücreler, diğerlerine kıyasla daha geniştir. Bu mekânların müderris ve muid odaları olarak kullanıldığı düşünülmektedir.

Dershane olarak kullanılan ana eyvana, taş basamaklı merdivenle ulaşılmaktadır. Giriş eyvanına benzer şekilde kubbeli ve tromplu olan dershane de kubbeye geçişte köşe kısımları süslemeleriyle zenginleştirilmiştir. Sivri kemerli eyvanın kemer başlangıcına kadar olan bölümü, medresenin beden duvarlarında olduğu gibi almaşık düzende örülmüştür. Diğer yüzeylerde ise geometrik motiflerle bezenmiş tuğla işçiliğinin en güzel örnekleri yer almaktadır. Eyvanın zemini tuğla döşeme ile kaplanmış, duvarları ise pencere kemer üzengi seviyesine kadar çini panolarla süslenmiştir.

Medresenin 1623, 1781 ve 1844 yıllarında onarımdan geçtiği bilinmektedir. 1855 depreminde dershane duvarlarında çatlaklar meydana gelmiş, sıvalar dökülmüş ve ocaklara ait bacalar yıkılmıştır. 1940'lı yıllarda gerçekleştirilen onarımın ardından, 1951 yılında Sağlık Bakanlığına devredilmiş ve Verem Savaş Dispanseri olarak kullanılmasına karar verilmiştir. 2005-2010 yılları arasında ise Bursa sağlık tarihine ait objelerin sergilendiği bir müze olarak değerlendirilmiştir.

Yapı, 2014-2016 yılları arasında külliyenin diğer unsurlarıyla birlikte kapsamlı bir restorasyon sürecinden geçmiştir. Bu çalışmalar sırasında duvar yüzeylerindeki ahşap kaplama sökülmüş, çinilerin alt kısımlarının eksik olduğu belirlenmiştir. Restorasyon sonrasında bu bölümler tamamlanmadan yüzey yalnızca sıvanmıştır. Çalışmaların tamamlanmasının ardından, Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Muradiye El Yazmaları Müzesi olarak ziyarete açılmıştır.

other with brick arches. The rectangular student rooms are covered with vaults. Each room has a window, a niche, and a hearth. The cells located in the southern corners are larger than the others. It is thought that these spaces were used as rooms for teachers and their assistants.

The main iwan, used as a classroom, is accessed by a stone-stepped staircase. The classroom, which has a dome and squinch similar to the entrance iwan, is enriched with decorations at the corners of the transition to the dome. The section of the pointed arched iwan up to the beginning of the arch is built in an alternating pattern, as in the main walls of the madrasa. On other surfaces, there are the most beautiful examples of brickwork decorated with geometric motifs. The floor of the iwan is covered with brick flooring, and the walls are decorated with tile panels up to the springer level of the window arch.

It is known that the madrasa was repaired in 1623, 1781 and 1844. In the earthquake of 1855, cracks appeared in the classroom walls, plaster fell off and the chimneys of the hearths collapsed. Following the restoration carried out in the 1940s, the madrasa was transferred to the Ministry of Health in 1951 and it was decided to use it as a Tuberculosis Treatment Dispensary. Between 2005 and 2010, it was used as a museum where objects belonging to the health history of Bursa were exhibited.

The building, along with other elements of the complex, underwent a comprehensive restoration process between 2014 and 2016. During these works, the wooden covering on the wall surfaces was removed and it was determined that the lower parts of the tiles were missing. After the restoration, the surface was only plastered before these sections were completed. After the completion of the works, the building was opened as the Muradiye Manuscripts Museum affiliated with Bursa Metropolitan Municipality.

MURADİYE ÇEŞMESİ

Osmangazi ilçesi, Muradiye Mahallesi, II. Murad Caddesi'nde bulunan Muradiye Külliyesi'ne ait çeşmeler, yapının farklı noktalarına dağılmış su yapıları arasında yer almaktadır. Bu çeşmeler içinde yalnızca Sıbyan Mektebi (Medrese) Çeşmesi vakıf eseri niteliği taşımaktadır.

Külliyenin batı ucunda yer alan Sıbyan Mektebi Çeşmesi, erken Osmanlı dönemi çeşme formunun tipik örneklerinden biridir. Kitabe yeri belirlenmiş olmasına rağmen günümüze ulaşmamıştır. Duvar örgü sistemi incelendiğinde, çeşmenin külliyenin inşa edildiği dönemle eş zamanlı yapıldığı anlaşılmaktadır.

Tamamı tuğla malzeme ile örülen çeşme, dikdörtgen çerçeveli ve sivri kemerli bir nişe sahiptir. Nişin çevresi, zikzak tuğlalarla tamamlanarak dikdörtgen bir form oluşturulmuştur. Tuğla malzemenin farklı şekiller oluşturacak şekilde dizilimi, estetik bir görünüm kazandırmıştır. Bu uygulama erken Osmanlı mimarisinde sıkça karşılaşılan bir tekniktir. Çeşme, bu özelliğiyle kendi döneminde inşa edilen su yapıları arasında karakteristik bir konumda bulunmaktadır.

Üst kısmında iki sıra kirpi saçak yer almakta, yapı kiremitle sonlanmaktadır. Nişin içinde bulunan ayna taşı, yatay ve dikey şekilli tuğlalarla örülmüş, üzerine iki adet tas yuvası yerleştirilmiştir. Su teknesi kûfeki taşından yapılmış, 1.30 × 0.43 m ölçülerindedir.

MURADİYE FOUNTAIN

The fountains belonging to the Muradiye Complex, located on Murad II Street in the Muradiye Neighborhood of the Osmangazi District, are located among the water structures scattered throughout the complex. Among these fountains, only the Sıbyan Mektebi (Madrasa) Fountain is considered a foundation work.

The Sıbyan Mektebi Fountain, located at the western end of the complex, is one of the typical examples of the fountain form of the early Ottoman period. Although the location of the inscription has been determined, it has not survived to the present day. When the wall masonry system is examined, it is understood that the fountain was built simultaneously with the construction of the complex.

The fountain, built entirely of brick, has a rectangular frame and a pointed arch niche. The surroundings of the niche are completed with zigzag bricks to create a rectangular form. The arrangement of the brick material to form different shapes gives an aesthetic appearance. This application is a technique frequently encountered in early Ottoman architecture. With this feature, the fountain has a characteristic position among the water structures built in its period.

There is a two-row sawtooth brick cornice at the eaves on the upper part, and the structure is finished with roof tiles. The back panel in the niche is built with horizontally and vertically shaped bricks, and two recesses for bowlsare placed on it. The water basin is made of limestone and measures 1.30 × 0.43 m.

II. MURAD (MURADİYE) İMARETİ

Sultan II. Murad Külliyesi'nin birimi olan imaret, caminin kuzeydoğusunda yer almaktadır.

II. Murad tarafından, Muradiye Külliyesi ile birlikte 1425 yılında inşa ettirilmiştir. Tam karşısında konumlanmış, Muradiye Çarşısı'na ait olan dükkânlar, günümüze ulaşmamıştır.

Caminin yirmi metre kadar kuzey doğusunda yer alan imaret 13,00 × 40,00 m ebadındadır ve bir sıra moloz taş, üç sıra tuğla ile inşa edilmiştir. Kırma ahşap çatısı, alaturka kiremitle kaplanmıştır ve dikdörtgen plan şeması göstermektedir. İçinde fırınlardan bazı izler, tahıl ve yağ küpleri bulunmaktadır. İmaretin diğer bölümleri olan kiler, odun ambarı, un ambarı ve ahırlar yapının güneyine bitişik olarak inşa edilmişse de günümüze ulaşamamıştır.

Pencere alınlıklarında yer alan altıgen ve yıldız motifli tuğla süslemeler, yapının öne çıkan karakteristik unsurlarındandır. Giriş kapısının üzerinde baklava ve yıldız motifleri, giriş eyvanında ise çapraz işlemeler dikkat çekmektedir.

İmaret, 1649, 1825 ve 1878 yıllarında onarım görmüş, ancak sonraki yıllarda uzun süre depo olarak kullanılmış ve bakımsız kalmıştır. Aralık 1996'da restore edilen yapı, 2000'li yılların başlarından itibaren özel bir restoran işletmesi olarak kullanılmaktadır.

MURAD II (MURADİYE) IMARET

The imaret, which is a unit of the Sultan Murad II Complex, is located on the northeast side of the mosque.

It was built by Murad II together with the Muradiye Complex in 1425. The shops belonging to the Muradiye Bazaar, located just opposite, have not survived to the present day.

The imaret, located approximately twenty meters northeast of the mosque, measures 13.00 × 40.00 m and was built with one row of rubble stone and three rows of bricks. The hipped wooden roof is covered with Turkish-style tiles and has a rectangular plan scheme. It contains some traces of ovens, and grain and oil storage jars. Although the other sections of the imaret, namely the pantry, wood store, flour store, and stables, were built adjacent to the south of the building, they have not survived to the present day.

The hexagonal and star motif brick decorations on the window pediments are among the prominent characteristic elements of the building. Above the entrance door, diamond and star motifs stand out, while the entrance iwan features diagonal decorations.

The imaret was repaired in 1649, 1825 and 1878, but in the following years it was used as a warehouse for a long time and fell into disrepair. The building, which was restored in December 1996, has been used by a private restaurant business since the early 2000s.

MURADİYE HAMAMI

Osmangazi ilçesi, Muradiye Mahallesi, Kaplıca Caddesi üzerinde yer alan Muradiye Hamamı, medresenin batısında konumlanmaktadır. Muradiye Külliyesi'nin bir parçası olarak, 1426 yılında Sultan II. Murad tarafından inşa edilmiştir.

Oldukça sade bir plana sahip olan yapı; soğukluk, sıcaklık, iki halvet odası ve külhandan meydana gelmektedir. Beden duvarları, üç ya da bazı kısımlarda iki sıra tuğla ve üç sıra moloz taş kullanılarak almaşık örgü tekniğiyle inşa edilmiştir.

Soğukluğun kuzey cephesinde yer alan taç kapı, yol kotundan yukarıda kaldığı için, bu bölüme sekiz basamaklı bir merdivenle ulaşılmaktadır. Yaklaşık 10 × 10 m ölçülerindeki soğukluğun üzeri, sekizgen kasnağa oturan sivri tromplu bir kubbeyle örtülmüştür. Kubbenin ortasında bir aydınlık feneri bulunmaktadır.

MURADİYE BATH

Muradiye Bath, located on Kaplıca Street in Osmangazi District, Muradiye Neighborhood, is situated to the west of the madrasa. It was built in 1426 by Sultan Murad II as part of the Muradiye Complex.

The building, which has a very simple plan, consists of a frigidarium, a caldarium, two bathing cells and a furnace. The main walls were built with an alternating masonry technique using three or, in some parts, two rows of bricks and three rows of rubble stone.

Since the portal on the north façade of the frigidarium is above the road level, this section is accessed by an eight-step staircase. The frigidarium, measuring approximately 10 × 10 m, is covered with a pointed squinch dome sitting on an octagonal drum. There is a roof lantern in the middle of the dome.

Soğukluk kısmının güneyinde yer alan bir kapıyla ılıklık bölümüne geçilmektedir. Bu bölümün iki yanında, üzeri kubbeyle örtülü eyvanlar bulunmaktadır. Ilıklık kısmından halvetlere bağlantı sağlanmaktadır.

Alt katta yer alan sivri kemerli pencere açıklıkları tuğladan inşa edilmiştir. Soğukluk bölümünde altı adet sivri kemerli pencere yer almaktadır. Üst pencerelerde bu özelliğin bulunmaması, sonradan eklendiğini düşündürmektedir. Kemerler ve kasnaklar kesme taştan yapılmıştır.

Hamam bölümünün kubbeleri kiremit kaplıdır ve metal profilli cam aydınlık fenerleriyle donatılmıştır.

Hamam, 1523, 1623, 1634, 1742, 1930, 1980 ve 2008-2010 yıllarında çeşitli onarımlar geçirmiştir. 1930'lu yıllarda harap durumda olan yapı onarılarak, 1986 yılına kadar dökümhane olarak kullanılmıştır. Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu'nun desteğiyle kapsamlı bir restorasyondan geçirilmiş ve asıl işlevine döndürülerek yeniden işletilmeye başlanmıştır. Ancak zamanla tekrar bakımsız kalmış ve onarıma ihtiyaç duyar hale gelmiştir.

2011 yılında gerçekleştirilen restorasyonun ardından engelli rehabilitasyon merkezi olarak düzenlenmiş ve özel gereksinimli bireylere hizmet vermeye başlamıştır. 2020 yılında ise Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından giyim mağazasına dönüştürülmüştür.

The tepidarium is accessed through a door located to the south of the frigidarium. On both sides of this section, there are iwans covered with domes. There is a connection to the bathing cells from the tepidarium.

The pointed arched window openings on the lower floor are constructed of brick. There are six pointed arched windows in the frigidarium. The absence of this feature in the upper windows suggests that they were added later. The arches and drums are made of cut stone.

The domes of the bath section are covered with roof tiles and equipped with glass roof lanterns with metal profiles.

The bathhouse underwent various restorations in 1523, 1623, 1634, 1742, 1930, 1980, and 2008-2010. The building, which was in ruins in the 1930s, was repaired and used as a foundry until 1986. It underwent a comprehensive restoration with the support of the Bursa Association for the Appreciation of Antiquities and was put back into operation after being returned to its original function. However, over time, it again fell into disrepair and needed repair.

Following the restoration in 2011, the building was organized as a disabled rehabilitation center and started to serve individuals with special needs. In 2020, it was converted into a clothing store by the Social Assistance Foundation.

SULTAN II. MURAD TÜRBESİ

Osmangazi ilçesi, Muradiye Mahallesi, Kaplıca Caddesi, No:62'de yer alan Muradiye Külliyesi içerisinde bulunmaktadır.

II. Murad Türbesi, Muradiye Külliyesi'nin türbeler topluluğu içindeki en görkemli yapıdır. Caminin güneybatısında, türbelerin bulunduğu bahçe girişinin tam karşısında yer almaktadır. Temeli, cami zemininden biraz yüksekte inşa edilmiştir.

Osmanlı padişah mezarları arasında en sade türbe olarak inşa edilen yapı, Bursa'da sanduka veya lahit kullanılmayan tek padişah mezarı olma özelliğiyle de dikkat çeker.

SULTAN MURAD II TOMB

The tomb is located within the Muradiye Complex, in Osmangazi District, Muradiye Neighborhood, on Kaplıca Street, No. 62.

The Tomb of Murad II is the most magnificent structure within the group of tombs in the Muradiye Complex. It is situated to the southwest of the mosque, just opposite the entrance to the garden where the tombs are located. Its foundation was built slightly higher than the floor level of the mosque.

Built as the simplest tomb among the Ottoman sultans' tombs, the structure also draws attention as the only sultan's tomb in Bursa that does not use a coffin or sarcophagus.

"Ebu'l-vakf" olarak anılan ve vakıf eserlerine büyük önem veren Sultan II. Murad, 1451 yılında Edirne'de vefat etmiş, cenazesi Bursa'ya getirtilerek Muradiye Camii bahçesindeki mütevazı tü2rbesine defnedilmiştir.

Sultan Murad, vefatı sonrasında defnedileceği türbenin nasıl olması gerektiğine dair vasiyetnamesinde açıklamalar yapmıştır. Peygamber'in sünnetine uygun şekilde tasarlanmasını istediği türbeye "kripta" denilen yeraltı mezar odası konulmamış ve naaşı doğrudan toprakla buluşturulmuştur. Türbeye kendisinden başka kimse defnedilmemiştir.

Bu yaklaşım, dönemin geleneksel anlayışına ve İslami prensiplere uygun bir sadelik ve tevazu örneği olarak değerlendirilmektedir. Oğlu II. Mehmed, babasının vasiyetine sadık kalarak H. 855 / M. 1451 yılında kare planlı, üstü açık, dört yönden sofalı ve hafızların Kur'an okuyabileceği bir türbe inşa ettirmiştir.

Türbenin kapısı üzerinde, mermer zemin üzerine celi sülüs hatla yazılmış üç satırlık kitabe yer almaktadır. 0.52 × 1.68 m boyutlarındaki bu yazı, estetik bakımdan son derece zarif fakat girift bir istif özelliği taşımaktadır. Kitabede şu ifadeler yer almaktadır:

"Bismillâhirrahmânirrahîm

El-hamdu lillâhi'l-mütevahhidi bi'l-bekâi'l-münezzehi ani'z-zevâli ve'l-gayzâi ve alâ men erselehû bi'l-hanîfiyyeti'l-beyzâi ve âlihî ve sahbihi'l-kirâm. Emmâ ba'dü: Fe-kad intekale min dâri'l-fenâi ve'l-gurûri ilâ dâri'l-bekâi ve's-sürûr.

Ve min menzili'l-anâi ve't-terâhi ilâ mahfili'l-ginâi ve'l-ferâhi; Sultânu selâtîni'd-dehr, mâliki memâliki'l-berri ve'l-bahri, Sultânu'l-guzât ve'l-mücâhidîn, melceü'z-zuafâ ve'l-mesâkîn, fahrü selâtîni âl-i Osmân, el-mahsûs bi-inâye-

Sultan Murad II, who was known as "Ebu'l-vakf" and gave great importance to foundation works, died in Edirne in 1451, and his body was brought to Bursa and buried in his modest tomb in the garden of Muradiye Mosque.

Sultan Murad made statements in his will about how the tomb where he would be buried after his death should be designed. He wanted the tomb to be designed in accordance with the Prophet's Sunnah, so an underground burial chamber called a "crypt" was not included, and his body was buried directly in the ground. No one else was buried in the tomb.

This approach is considered an example of simplicity and modesty in accordance with the traditional understanding of the period and Islamic principles. His son Mehmed II, remaining faithful to his father's will, had a tomb built in AH 855 / AD 1451 with a square plan, an open roof, and a gallery on four sides, where hafiz' could recite the Quran.

Above the door of the tomb is a three-line inscription in Jeli Thuluth script on a marble surface. Measuring 0.52 × 1.68 m, this inscription is aesthetically elegant yet intricately arranged. The inscription reads:

"Bismillâhirrahmânirrahîm

El-hamdu lillâhi'l-mütevahhidi bi'l-bekâi'l-münezzehi ani'z-zevâli ve'l-gayzâi ve alâ men erselehû bi'l-hanîfiyyeti'l-beyzâi ve âlihî ve sahbihi'l-kirâm emmâ ba'dü fe-kad intekale min dâri'l-fenâi ve'l-gurûri ilâ dâri'l-bekâi ve's-sürûr.

Ve min menzili'l-anâi ve't-terâhi ilâ mahfili'l-ginâi ve'l-ferâhi sultânu selâtîni'd-dehr mâliki memâliki'l-berri ve'l-bahri sultânu'l-guzâtı ve'l-mücâhidîn melceü'z-zuafâi ve'l-mesâkîn fahrı selâtîni âli Osmân el-mahsûs bi-inâyeti

ti'l-Meliki'l-Mennân es-Sultân İbnu's-Sultân es-Sultân Murad bin es-Sultân Mehmed bin es-Sultân Bâyezîd Hân, bevve'ehû'llâhu teâlâ alâ gurafi'l-cinânî ve efâde aleyhi şebîbe'l-gufrân. Dahvetü'l-erba'a, gurretu Muharremi'l-Harâm, sene 855."

Mealen:
"Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.
Hamd, yokluktan ve yok oluşun her türünden münezzeh, baki ve tek olan Allah'a-dır. Bu baki ve münezzeh olan Allah'ın, tertemiz Hanif dini getiren Peygamberine, onun ailesine ve yüce sahabesine salât ve selâm olsun.

İmdi: Bu dünyadan, yani fâniyetin ve aldanışın diyarından, bekanın ve huzurun yurduna göç eden Sultan Murad; elem ve yorgunluk menzilinden, zenginlik ve ferahlık mahalline intikal etmiştir.

El-meliki'l-mennân es-sultân bin es-sultân es-sultân Murad bin es-sultân Mehmed bin es-sultân Bâyezîd Hân bevve'ehû'llâhu te'âlâ alâ gurafi'l-cinâni ve efâde aleyhi şe'bîbi'l-gufrân dahvetü'l-erba'a gurreti Muharremi'l-harâm sene hamse ve hamsîne ve semânemie (1 Muharram AH 855 / 3 February AD 1451)"

It reads:
"In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. Praise be to Allah, the One and Only, who is free from all non-existence and destruction. May the peace and blessings of this eternal and exalted Allah be upon the Prophet who brought the pure Hanif religion, his family, and his noble companions.

Now, Sultan Murad, who migrated from this world, that is, from the land of mortality and delusion, to the land of eternity and peace, passed from the abode of pain and fatigue to the place of wealth and comfort.



O ki, çağların sultanlar sultanı; kara ve denizler memleketlerinin hâkimi; gazilerin ve mücahitlerin öncüsü; zayıf ve yoksulların sığınağı; Osmanlı hanedanının övünç kaynağı; Melik ve Mennan olan Allah'ın inayetiyle seçilmiş; padişah oğlu padişah oğlu padişah, Bayezid Han oğlu, Sultan Mehmed oğlu Sultan Murad'dır.

Allah Teala onu cennet odalarına yerleştirsin, mağfiret damlalarını üzerine yağdırsın. Hicrî 855 yılı Muharrem ayının ilk çarşamba günü (3 Şubat 1451) kuşluk vakti, ebedi âleme göçmüştür."

Türbe, Bursa mimarisinin karakteristik üslubunu yansıtır biçimde, bir sıra kesme taş ile iki sıra tuğlanın almaşık olarak kullanıldığı duvar örgü sistemiyle inşa edilmiştir. Cephelerinde uygulanan bu teknik sayesinde hem estetik bütünlük sağlanmış hem de yapısal dayanıklılık temin edilmiştir.

Kuzey cephesinde yer alan taç kapı, dikkat çekici bir saçak ile örtülüdür. Ahşap zemin üzerine yerleştirilen tuval bezine klasik üslupta bezemeler işlenmiş, çıtakâri işçiliği ile on iki kollu yıldız formlarından oluşan geometrik bir düzen oluşturulmuştur. Saçağın merkezinde mukarnas dolgulu çökertmeler, sarkıtlar ve kabaralar yer alırken hem içten hem dıştan ahşap mukarnaslı bir friz, saçağı çevrelemiştir. Dış kısımda ise Edirnekâri üslupta süslenmiş ikinci bir ahşap saçak bulunmaktadır.

He is the sultan of sultans of the ages; the ruler of the lands and seas; the leader of the warriors and mujahids; the shelter of the weak and the poor; the source of pride of the Ottoman dynasty; chosen by the grace of Allah, the Malik and Mannaan; the son of a sultan, the son of a sultan, the son of Sultan Mehmed, the son of Bayezid Han, Sultan Murad.

May Allah Almighty place him in the chambers of Paradise and rain down drops of forgiveness on him. He passed away to the eternal realm at dawn on the first Wednesday of the month of Muharram in the year AH 855 (February 3 AD 1451)."

The tomb, which reflects the general characteristics of Bursa structures, was built using one row of cut stone and two rows of bricks alternately. This technique, applied to the façades, ensures both aesthetic integrity and structural strength.

The portal on the north façade is covered with a magnificent canopy. A canvas was placed on the wooden base and decorated with classical ornaments, creating a geometric pattern of twelve-pointed stars using çıtakâri craftsmanship. At the center of the canopy, there are recesses filled with muqarnas, stalactites, and decorative bosses, while a wooden frieze with muqarnas motifs surrounds the canopy both from the inside and the outside. On the outside, there is a second wooden canopy decorated in the Edirnekâri style.

Tüm bu ayrıntılar, türbenin mimari estetiğini ve Osmanlı ahşap işçiliğindeki zarafetini gözler önüne sermektedir.

Kare planlı yapının üzeri, köşelerde yer alan payeler ve aralarındaki mermer sütunlarla taşınan sivri kemerler üzerine oturtulmuş tromplar ve sekizgen bir kasnak üzerinde yükselen kubbeyle örtülmüştür. Merkezî alan, beşik tonozlarla örtülü bir sofa ile çevrelenmiş, böylece yapının mimari bütünlüğü sağlanmıştır.

Türbe, 13.45 × 13.45 m ile 6.90 × 6.90 m ölçülerinde, iç içe geçmiş iki kareden meydana gelmektedir. Orta bölüm, dört sütun ve dört paye üzerine oturan sivri kemerlerle taşınan tromplu kubbeyle örtülmüştür. Sütunların kaide ve başlıkları Bizans dönemine ait devşirme malzemelerdir. Kapının bulunduğu duvar ile karşısındaki duvarda ikişer, diğer duvarlarda ise üçer pencere açılmıştır. Plan özellikleri bakımından Sultan Osman, Orhan ve I. Murad'ın türbeleriyle benzerlik göstermektedir.

Yapı, 1855 Büyük Bursa Depremi'nde ciddi bir hasar almamakla birlikte bazı basit onarımlar geçirmiş, kapı alınlığının iç kısmındaki sıva üzerine tarih düşülmüştür. 2014 yılındaki son restorasyon sırasında, türbe içinde yapılan raspa ve araştırma çalışmaları esnasında çeşitli dönemlere ait kalem işi süslemeler ortaya çıkarılmıştır.

Bu çalışmalar kapsamında, yıllar önce önündeki çınar ağacının devrilmesiyle kırık vaziyette kalan muhteşem saçak tamamen elden geçirilmiş, yalıtımı sağlanmış, sıva derzleri Horasan harcı ile yenilenmiş ve kubbe kurşunları değiştirilmiştir.

All these details reveal the architectural aesthetics of the tomb and the elegance of Ottoman woodwork.

The square-plan building is covered with a dome rising on an octagonal drum and squinches placed on pointed arches supported by piers at the corners and marble columns between them. The central area is surrounded by a gallery covered with barrel vaults, thus ensuring the architectural integrity of the building.

The tomb consists of two interlocking squares measuring 13.45 × 13.45 m and 6.90 × 6.90 m. The middle section is covered with a squinched dome supported by pointed arches resting on four columns and four piers. The bases and capitals of the columns are spolia materials from the Byzantine period. There are two windows on each wall where the door is located, and the wall opposite it, and three windows on each of the other walls. In terms of plan features, it is similar to the tombs of Sultan Osman, Orhan, and Murad I.

Although it did not suffer any serious damage in the 1855 Great Bursa Earthquake, some simple repairs were made, and the date of repair was inscribed on the plaster on the inside of the door pediment. During the last restoration in 2014, surface cleaning and research inside the tomb revealed hand-painted ornamentation from various periods.

Within the scope of these works, the magnificent canopy, which had remained damaged for years after the plane tree in front of it, fell down, was completely refurbished, insulation was provided, the plaster joints were renewed with Khorasan mortar, and the dome's lead cladding was replaced.

ŞEHZADE ALÂADDİN ALİ TÜRBESİ

Şehzade Alâaddin Ali Türbesi, Osmangazi İlçesi, Muradiye Mahallesi'nde, II. Murad Külliyesi bünyesinde yer almaktadır. Şehzade Alâaddin Ali, Sultan II. Murad'ın oğludur ve H. 846 / M. 1442 yılında, babasından önce vefat etmiştir. Türbesi, külliyedeki diğer hanedan mensuplarına ait türbelerle birlikte inşa edilerek günümüze ulaşmıştır.

Sultan II. Murad'ın türbesinin doğu duvarına bitişik konumda bulunan Şehzade Alâaddin Türbesi'ne, daha sonra kapıya dönüştürülen bir pencereden girilmektedir. Doğu yönündeki pencerenin kapıya çevrilmesiyle, yanına 7.25 × 7.80 m ölçülerinde, kareye yakın planlı bir başka türbe inşa edilmiştir.

Bu mekânda, II. Murad'ın oğulları Şehzade Alâaddin, Şehzade Ahmed, Şehzade Orhan ve kızı Şehzade Hatun defnedilmiştir. Şehzade Alâaddin, babasından önce vefat etmesine rağmen, türbesi babasının vefatından sonra inşa edilmiştir.

ŞEHZADE ALÂADDİN ALİ TOMB

The Tomb of Şehzade Alâaddin Ali is located within the Murad II Complex in the Muradiye Neighborhood of Osmangazi District. Şehzade Alâaddin Ali was the son of Sultan Murad II and died before his father in AH 846 / AD 1442. His tomb was built alongside the tombs of other dynasty members in the complex and has survived to the present day.

The entrance to the Tomb of Şehzade Alâaddin, located adjacent to the eastern wall of the tomb of Sultan Murad II, is through a window that was later converted into a door. With the conversion of the window on the east into a door, another tomb with a nearly square plan measuring 7.25 × 7.80 m was built next to it.

In this place, Murad II's sons, Şehzade Alâaddin, Şehzade Ahmed, Şehzade Orhan, and his daughter Şehzade Hatun are buried. Although Şehzade Alâaddin died before his father, his tomb was built after his father's death.

Her iki türbe de iki sıra tuğla bir sıra kesme taş kullanılarak inşa edilmiş, kasnak kısmında tuğla sırası üçe çıkarılmıştır. Türbenin üstü, sekizgen kasnağa oturan bir kubbeyle örtülmüş, tabanı ise altıgen tuğlalarla döşenmiştir.

Sultan II. Murad ve Şehzade Alâaddin türbeleri, tarih boyunca farklı dönemlerde çeşitli onarımlardan geçmiştir. İlk büyük tamirat, 1742 yılında gerçekleştirilmiş, türbenin kurşun örtüsü 1781 ve 1844 yıllarında, kalem işi süslemeleri ise 1790 yılında yenilenmiştir.

Osmanlı Arşivleri'nde bulunan 1850 tarihli bir belgede, Sultan II. Murad'ın cami, medrese ve türbesinin kurşun örtülerinin harap durumda olduğu belirtilmiştir. Aynı belgede, yapının genel onarımı için 25.600 kuruşluk bir bütçe ayrıldığı ve kurşun örtülerle birlikte diğer hasarlı bölümlerin de onarılması gerektiği ifade edilmiştir. Bu restorasyon çalışmaları, yapının mimari ve sanatsal özelliklerinin korunmasına yönelik büyük bir çabanın göstergesidir.

Son olarak 2014 yılında gerçekleştirilen geniş kapsamlı restorasyon çalışmaları kapsamında, Sultan II. Murad ile Şehzade Alâaddin türbeleri elden geçirilmiş, böylece Bursa'nın önemli tarihî mekânlarından biri olarak hak ettiği değeri muhafaza etmesi sağlanmıştır.

Both tombs were built using two rows of bricks and one row of cut stone, and the rows of bricks were increased to three in the drum section. The top of the tomb is covered with a dome sitting on an octagonal drum, and its floor is paved with hexagonal bricks.

The tombs of Sultan Murad II and Şehzade Alâaddin have undergone various restorations at different periods throughout history. The first major repair was carried out in 1742, the lead covering of the tomb was renewed in 1781 and 1844, and the hand-painted decorations were renewed in 1790.

In a document dated 1850 found in the Ottoman Archives, it is stated that the lead coverings of the mosque, madrasa, and tomb of Sultan Murad II were in a dilapidated state. In the same document, it is stated that a budget of 25,600 kuruş was allocated for the general repair of the structure and that other damaged sections, along with the lead coverings, should be repaired. These restoration works are an indication of a great effort to preserve the architectural and artistic features of the building.

As part of the extensive restoration work carried out in 2014, the tombs of Sultan Murad II and Şehzade Alâaddin were overhauled, ensuring that they retain the value they deserve as one of the important historical sites of Bursa.

CARİYELER (SARAYLILAR) TÜRBESİ

Cariyeler (Saraylılar) Türbesi, Osmangazi ilçesi, Muradiye Mahallesi, II. Murad Külliyesi bünyesinde yer almaktadır.

Muradiye türbeleri içinde etrafı açık olarak inşa edilen iki yapıdan biri olan Saraylılar Türbesi, Muradiye Camii'nin doğusunda yer almaktadır. Baldaken planlı türbenin her kenarı 6.65 m ölçüsünde, kare bir kaide üzerine oturan sekiz ayaktan meydana gelmektedir. Kesme taş ve tuğla sıralarıyla inşa edilen ayaklar, "L" şeklinde tasarlanmış ve birbirlerine sivri kemerler ile ahşap gergilerle bağlanmıştır. Üzeri piramidal külahla örtülen türbe, Muradiye Külliyesi içinde bu tür bir örtüye sahip tek yapıdır.

Kitabesi bulunmadığı için kime ait olduğu uzun yıllar boyunca belirlenemeyen bu türbe, ismindeki çağrışımdan dolayı saraylı kadınlara atfedilmiştir. Ancak son yıllarda yapılan arşiv çalışmaları, türbede medfun olan kişilerin Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Mâhidevran Hatun'un halaları olan Âkile Hatun ve Bosfor Belkıs Hatun olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, bu iki hanımın Çerkes Bitu Mustafa Paşa'nın kız kardeşleri olduğu da tespit edilmiştir.

Bu bilgiyle birlikte, Erken Osmanlı duvar örgü sistemiyle inşa edilmiş olması nedeniyle sanat tarihçileri tarafından 15. yüzyıla tarihlendirilen bu türbenin, 16. yüzyıl ortalarına ait olduğu anlaşılmıştır.

2013 restorasyonu kapsamında, temel yalıtımı sağlanmış, derzler ve ahşap gergiler yenilenmiş, iç mekân ise tekrar sıvanmıştır.

CARİYELER (SARAYLILAR) TOMB

The Cariyeler (Saraylılar) Tomb is located in the Muradiye Neighborhood, Osmangazi District, within the Murad II Complex.

The Saraylılar Tomb, one of the two structures built with an open area among the Muradiye tombs, is located to the east of the Muradiye Mosque. The baldachin-plan tomb consists of eight piers sitting on a square base, each side measuring 6.65 m. The piers, built with rows of cut stone and brick, are designed in an "L" shape and are connected to each other with pointed arches and wooden tie-beams. The tomb, which is covered with a pyramidal cone, is the only structure in the Muradiye Complex with this type of cover.

As the identity of those buried in this tomb could not be determined for many years because it did not have an inscription, it was attributed to the women of the palace due to the connotation in its name. However, archive studies conducted in recent years have revealed that the people buried in the tomb are Akile Hatun and Bosfor Belkıs Hatun, the aunts of Mâhidevran Hatun, the wife of Süleyman the Magnificent. It has also been determined that these two ladies were the sisters of Çerkes Bitu Mustafa Paşa.

With this information, it was understood that this tomb, which was dated to the 15th century by art historians because it was built with the Early Ottoman wall system, in fact dates back to the mid-16th century.

Within the scope of the 2013 restoration, foundation insulation was provided, the joints and wooden tie-beams were renewed, and the interior was replastered.

CEM SULTAN TÜRBESİ

Cem Sultan Türbesi, Osmangazi ilçesi, Muradiye Mahallesi, II. Murad Külliyesi bünyesinde yer almaktadır.

Fâtih Sultan Mehmed'in oğlu Şehzade Mustafa, H. 879 / M. 1474 yılında Niğde yakınlarında Bor-Pazarcığı'nda vefat etmiş, naaşı önce Konya'ya, ardından Bursa'ya getirilerek amcası Şehzade Alâaddin Türbesi'ne defnedilmiştir. H. 884 / M. 1479 yılında kendisi için inşa edilen bu türbeye nakledilmiş, daha sonra Napoli'de vefat eden ve cenazesi 1499'da Bursa'ya getirilen yeğeni Cem Sultan da buraya defnedilince türbe, zamanla "Cem Sultan Türbesi" adıyla anılmaya başlanmıştır.

Türbe içinde yer alan dört adet mermer sandukada, Şehzade Mustafa, II. Bayezid'in oğlu Şehzade Abdullah (v. H. 890 / M. 1485), Şehzade Cem ve yine II. Bayezid'in oğlu Şehzade Alemşah (v. H. 909 / M. 1503) medfundur.

CEM SULTAN TOMB

The Cem Sultan Tomb is located within the Murad II Complex, in Muradiye Neighborhood, Osmangazi District.

Şehzade Mustafa, the son of Fâtih Sultan Mehmed, died in Bor-Pazarcığı near Niğde in AH 879 / AD 1474, and his body was first brought to Konya and then to Bursa, and buried in the tomb of his uncle, Şehzade Alâaddin. He was transferred to this tomb built for him in AH 884 / AD 1479, and when his nephew Cem Sultan, who died in Naples and whose body was brought to Bursa in 1499, was also buried here, the tomb began to be known as the "Cem Sultan Tomb" over time.

In the four marble sarcophagi inside the tomb, Şehzade Mustafa, Bayezid II's son Şehzade Abdullah (d. AH 890 / AD 1485), Şehzade Cem, and Bayezid II's son Şehzade Alemşah (d. AH 909 / AD 1503) are buried.

Kesme taş ve tuğladan temiz bir işçilikle inşa edilen türbeye, mermer bir revak aracılığıyla girilmektedir. Altıgen planlı türbenin, yine altıgen kasnağa oturan, kurşun kaplı bir kubbesi bulunmaktadır. Kubbenin ortasında, altı kenarlı küçük bir açıklık yer almaktadır.

Alt sırada dört, üst sırada altı ve kasnakta altı olmak üzere toplam on altı pencereyle aydınlatılan mekân, Muradiye türbeleri arasında en zengin süslemelere sahip olanıdır.

Duvarlar, yerden 2.35 m yüksekliğe kadar firuze ve lacivert altıgen çinilerle kaplanmıştır. Çinilerin çevreleri ve ortaları, Yeşil ve Muradiye Camii'nde olduğu gibi yaldızla stampalıdır.

Kemerler, alınlıklar, kasnak ve kubbe gibi çini ile kaplanmamış alanlar, oldukça zengin kalem işleriyle bezenmiştir. Hususen servi motifleri, malakâri tekniğinde işlenmiştir.

Kubbe içi, rumi ve hatâyî motifleri ile doldurulmuş, eteğinde ise celi sülüs hat ile ve altı kartuş içinde Âyetü'l-kürsî yazılmıştır. Mihrabın iki yanında müsennâ besmele-i şerif yer almakta, yine müsennâ tarzında "Allâhu Hâliku külli şey'in ve hüve alâ külli şey'in kadîr" ibaresi bulunmaktadır.

The tomb, built with a neat craftsmanship of cut stone and brick, is entered through a marble portico. The hexagonal planned tomb has a lead-covered dome sitting on a hexagonal drum. In the middle of the dome, there is a small six-sided opening.

The space, illuminated by a total of sixteen windows, four in the lower row, six in the upper row, and six on the drum, is the most richly decorated of the Muradiye tombs.

The walls are covered with turquoise and dark blue hexagonal tiles up to 2.35 m above the ground. The edges and centres of the tiles are stamped with gilding, as in the Yeşil and Muradiye Mosques.

Areas not covered with tiles, such as portico, pediments, drum, and dome are decorated with very rich hand-painted work. Particularly, the cypress motifs are rendered using the malakari technique.

The interior of the dome is filled with rumi and hatayi motifs, and at its base is the Ayat al-Kursi written in Jeli Thuluth calligraphy within six cartouches. On both sides of the mihrab, in muthanna style, there is a muthanna Basmala al-Sharif, and again in muthanna style, there is the expression "Allâhu hâliku külli şey'in ve hüve alâ külli şey'in kadîr".

EBE HATUN TÜRBESİ

Ebe Hatun Türbesi, Osmangazi ilçesi, Muradiye Mahallesi, II. Murad Külliyesi bünyesinde yer almaktadır.

Gülbahar Hatun ya da Ebe Kadın Türbesi olarak da bilinen yapı, Muradiye türbeleri içinde, etrafı açık olarak tasarlanmış baldaken planlı ikinci türbedir. Fâtih Sultan Mehmed'in ebesi Gülbahar Hatun'a izafe edilmektedir.

Küçük ve sade bir yapı olan türbe, 4.46 m kenar uzunluğuna sahiptir ve zeminden yüksekliği yaklaşık bir metreyi bulan kaide üzerine oturmaktadır. Kaidenin dört köşesine yerleştirilen 0.78 × 0.78 m ebatlarındaki dört ayak, sivri kemerlerle birbirine bağlanmıştır. Üzeri, aslan göğüslerine oturan bir kubbeyle örtülmüştür.

Ebe Hatun Türbesi'nin kaidesi, tamamen kaba yontma taş kullanılarak inşa edilmiştir. Ayaklar, iki sıra tuğla ve bir sıra taş örgü kullanılarak oluşturulmuştur. Kemerler ise üç sıra tuğla ve bir sıra taş kullanılarak örülmüştür. Ayakları birbirine bağlayan ahşap gergiler, kemer üzengilerinin biraz aşağısına yerleştirilmiştir.

Bu türbe Bursa'daki hanedan türbeleri içinde en mütevazı örneklerden biri olarak bilinmektedir.

Muradiye Camii haziresinin en batısında, hazireyi çevreleyen ihata duvarının yanında yer almaktadır.

Kaynaklarda, Fâtih Sultan Mehmed'in hanımlarından biri ve II. Bayezid'in bir hanımı olmak üzere, Gülbahar adında yalnızca iki hanımın adı geçmektedir. Ancak Fâtih'in eşi İstanbul'daki türbesinde, II. Bayezid'in eşi ise Trabzon'daki türbesinde medfundur.

Bursa'daki türbenin kitabesi bulunmadığından, burada medfun kişinin kimliği hakkında kesin bir bilgi mevcut değildir. Ancak Fâtih Sultan Mehmed'in ebesi olduğu yönündeki görüş, zamanla gelenek haline gelmiş bir inanış olarak kabul edilmiştir.

EBE HATUN TOMB

The Ebe Hatun Tomb is located in Muradiye Neighborhood, Osmangazi District, within the Murad II Complex.

The structure, also known as the Gülbahar Hatun or Ebe Kadın Tomb, is the second tomb with a baldachin plan designed with an open area among the Muradiye tombs. It is attributed to Gülbahar Hatun, the midwife of Fâtih Sultan Mehmed.

The tomb, which is a small and plain structure, has a side length of 4.46 m and sits on a pedestal that is approximately one meter above the ground. The four piers, measuring 0.78 × 0.78 m, placed at the four corners of the base are connected to each other by pointed arches. The tomb is covered with a dome that sits on the lion corbels.

The base of the Ebe Hatun Tomb is built entirely using roughly cut stone. The piers are constructed using two rows of bricks and one row of stone masonry. The arches ae built using three rows of bricks and one row of stones. The wooden tie-beams connecting the piers are placed slightly below the arch springers.

This tomb is known as one of the most modest examples of dynasty tombs in Bursa.

It is located in the westernmost part of the Muradiye Mosque graveyard, next to the surrounding wall.

In the sources, only two women named Gülbahar are mentioned: one of the wives of Fâtih Sultan Mehmed and one of the wives of Bayezid II. However, Fâtih's wife is buried in his tomb in Istanbul, while Bayezid II's wife is buried in his tomb in Trabzon.

Since the tomb in Bursa does not have an inscription, there is no definitive information about the identity of the person buried there. However, the view that she was the midwife of Fâtih Sultan Mehmed has been accepted as a belief that has become a tradition over time.

GÜLRUH HATUN TÜRBESİ

Gülruh Hatun Türbesi, Osmangazi ilçesi, Muradiye Mahallesi, II. Murad Külliyesi bünyesinde yer almaktadır. Muradiye türbelerinin en batısında, hazireyi çevreleyen duvarın dibinde bulunmaktadır.

Gülruh Sultan, II. Bayezid'in eşi, Şehzade Alemşah ile Kamer Sultan'ın annesidir. Şehzade Alemşah ile birlikte şehzade sancağında bulunmuştur. Hayırsever kişiliği ile tanınan Gülruh Sultan, Akhisar'da bir mescit, Bursa'da bir mektep inşa ettirmiş, ayrıca çok sayıda dükkân, hamam, han ve değirmeni vakfetmiştir.

GÜLRUH HATUN TOMB

The Tomb of Gülruh Hatun is located in the Murad II Complex in the Muradiye Neighborhood of Osmangazi District. It is situated at the westernmost point of the Muradiye tombs, at the foot of the wall surrounding the cemetery.

Gülruh Sultan was the wife of Bayezid II and the mother of Şehzade Alemşah and Kamer Sultan. She resided in the prince's sanjak together with Şehzade Alemşah. Known for her philanthropic nature, Gülruh Sultan commissioned the construction of a masjid in Akhisar and a primary school in Bursa, as well as endowing numerous shops, bathhouses, hans, and mills.

Henüz hayattayken kendi türbesini de inşa ettiren Gülruh Sultan türbesinin yapım tarihi 1527 olarak bilinmektedir. Vefatı ise türbenin inşasından birkaç yıl sonra gerçekleşmiştir.

Kare planlı, yüksek sekizgen kasnağa oturan mukarnaslı tromplu kubbeyle örtülü türbenin duvarları bir sıra kesme taş ve iki sıra tuğla ile örülmüştür. Mermer bir revak aracılığıyla girilen kare mekân, alt sırada sekiz, üst sırada dört olmak üzere toplam on iki pencere ile aydınlatılmaktadır.

Güney duvarında mihrap nişi, diğer iki duvarda ise ahşap kapaklı dolaplar bulunmaktadır. Türbenin içini dolaşan Âyetü'l-kürsî yazı frizi, rumi ve palmet motifleriyle bezeli bitkisel süslemelerle donatılmıştır.

Süslemeler, 19. yüzyılın sonlarında sıvanarak Barok, Rokoko üslubundaki bezemelerle kaplanmıştır. Son restorasyon çalışmaları sırasında yapılan sıva raspası ile özgün süslemeler tespit edilmiştir. Kündekâri tekniğiyle yapılmış ahşap kapılar oldukça kötü durumda bulunmuş, 2014 restorasyonunda aslına uygun biçimde yeniden ihya edilmiştir.

Kitabesi bulunmayan türbede dört mermer mezar yer almaktadır. Bunlar, II. Bayezid'in eşi Gülruh Hatun, kızı Kamer Sultan, Şehzade Alemşah'ın kızı Fatma Sultan ve Kamer Sultan'ın oğlu Osman'a aittir.



The construction date of the tomb of Gülruh Sultan, who had her own tomb built while she was still alive, is known as 1527. Her death occurred a few years after the construction of the tomb.

The walls of the tomb, which have a square plan and are covered with a muqarnas squinch dome sitting on a high octagonal drum, are built with one row of cut stones and two rows of bricks. The square space, entered through a marble portico, is illuminated by a total of twelve windows, eight in the lower row and four in the upper row.

There is a mihrab niche on the south wall, and there are wooden-doored cabinets on the other two walls. The Ayat al-Kursi inscription frieze running around the interior of the tomb is decorated with vegetal decorations and rumi and palmette motifs.

The decorations were plastered and covered with Baroque and Rococo style ornaments at the end of the 19th century. Original decorations were identified by scraping off the plaster during the last restoration works. The wooden doors made with the kündekâri technique were found in very bad condition and were restored to their original state during the 2014 restoration.

There are four marble graves in the tomb, which has no inscription. These belong to Bayezid II.'s wife Gülruh Hatun, her daughter Kamer Sultan, Şehzade Alemşah's daughter Fatma Sultan, and Kamer Sultan's son Osman.

GÜLŞAH HATUN TÜRBESİ

Gülşah Hatun Türbesi, Osmangazi ilçesi, Muradiye Mahallesi, II. Murad Külliyesi bünyesinde, türbeler topluluğunun güneybatısında yer almaktadır.

Küçük ve mütevazı bir yapı olan türbe, Fâtih Sultan Mehmed'in eşi ve Şehzade Mustafa'nın annesi olan Gülşah Hatun tarafından, vefatından önce, 1487 yılında inşa ettirilmiştir.

Kuzeyinde bir revak bulunan, taş ve tuğla sıralarıyla örülmüş kübik gövde, sekizgen kasnağa oturan bir kubbeyle örtülerek mimari bir kimlik kazanmıştır.

Gövdeden dışa doğru uzanan revak, önde sivri kemerli bir açıklığa sahiptir ve düz bir silme ile dikdörtgen bir çerçeve içine alınmıştır. Taş ve tuğla sıralarıyla örülen revak, kasnak ve gövdeyle benzer şekilde inşa edilmiştir.

Revakın iki yan duvarında, sivri kemerli ve beş satırlı iki niş yer almaktadır. Beyaz mermerden yapılmış basık kemerli kapının üst kısmında, kırmızı tuğlalarla oluşturulmuş dokuz dilimli bir taç bulunmaktadır. Kapısı, kündekâri tekniğiyle işlenmiştir.

GÜLŞAH HATUN TOMB

The Gülşah Hatun Tomb is located in the Osmangazi District, Muradiye Neighborhood, within the Murad II Complex, in the southwest of the group of tombs.

The tomb, which is a small and modest structure, was built by Gülşah Hatun, the wife of Fâtih Sultan Mehmed and mother of Şehzade Mustafa, before her death in 1487.

The cubic body, built with rows of stones and bricks and with a portico to the north, is given an architectural identity by being covered with a dome sitting on an octagonal drum.

The portico extending from the body outwards has a pointed arched opening at the front and is enclosed in a rectangular frame with a flat molding. The portico, drum and body, built with rows of stones and bricks, are constructed in a similar way.

On the two side walls of the portico, there are two niches with pointed arches and five rows. On the upper part of the depressed arched door made of white marble, there is a nine-lobed crown formed by red bricks. Its door is carved with the kündekâri technique.

İç mekânda, 4.76 × 4.76 m ölçülerinde kare planlı yapının kubbe yuvarlağında, üçgenli bir kuşakla geçiş sağlanmış olmakla birlikte, kasnak büyük tahribata uğramış, üzerindeki hatlar kaybolmuştur. Yapının içi tamamen sıvanmış, pencerelerin çerçeveleri yenilenmiş olduğundan, önceki mimari ve süsleme özellikleri görülememektedir.

Türbe, alt sırada altı, kasnakta ise dört pencere olmak üzere toplam on pencereyle aydınlatılmıştır. Kapının iki yanında iki dolap bulunmaktadır. Yapının ilk onarımı 1524 yılında, son onarımı ise 1960'lı yıllarda gerçekleştirilmiştir. Bu iki tamirat arasında yapılan müdahaleler sonucu, tüm kalem işleri ve diğer süslemeler yok olmuş, günümüze ulaşamamıştır.

Türbe, dıştan iki sıra tuğla ve bir sıra taş işçiliğine sahiptir. Düz atkılı ve mermer söveli altlık pencerelerinin üzerine sivri kemerler inşa edilmiş, içleri tuğla sıralarıyla doldurulmuştur. Tek sıra kirpi saçakla son bulan kübik gövdenin üzerinde, yine taş ve tuğla sıralarıyla örülmüş sekizgen kasnak yükselmektedir.

Türbenin içinde yer alan iki mermer mezardan birinin Gülşah Sultan'a ait olduğu bilinmekte, ancak yanındaki sandukanın kime ait olduğu tespit edilememektedir. Türbe, külliyenin diğer birimleri ile birlikte 2012-2015 yılları arasında restore edilmiştir.

In the interior, although the dome of the square-plan building measuring 4.76 × 4.76 m has a transition with a triangular band, the drum has suffered great damage, and the inscriptions on it have disappeared. Since the interior of the building has been completely plastered and the window frames have been renewed, the previous architectural and decorative features cannot be seen.

The tomb is illuminated by a total of ten windows, six in the lower row and four in the drum. There are two cabinets on either side of the door. The first restoration of the building was carried out in 1524, while the last restoration was carried out in the 1960s. As a result of the interventions made in between these two repair processes, all the hand-painted work and other decorations disappeared and have not survived to the present day.

The tomb has two rows of brick and one row of stonework on the outside. Pointed arches are built over the windows with flat lintels and marble-framed, and their interiors are filled with rows of bricks. An octagonal drum, again built with rows of stones and bricks, rises on the cubic body, which ends with a single-row sawtooth brick cornice at the eaves.

It is known that one of the two marble sarcophagi in the tomb belongs to Gülşah Sultan, but it is not known to whom the sarcophagus next to it belongs. The tomb, along with other units of the complex, was restored between 2012 and 2015.



HÜMA HATUN (HATUNİYE) TÜRBESİ

Halk arasında "Hatuniye" veya "Ak Türbe" olarak da bilinen yapı, daha yaygın ve doğru adıyla "Hüma Hatun Türbesi" olarak anılmaktadır. Türbe, Osmangazi ilçesi, Muradiye Mahallesi, II. Murad Külliyesi içerisinde yer almaktadır.

Muradiye Camii'nin doğusunda konumlanan türbenin, kapı üzerindeki kitabesinden anlaşıldığı üzere, II. Murad döneminde oğlu II. Mehmed tarafından annesi için H. 853 / M. 1449 yılında inşa ettirildiği belirlenmektedir.

Kitabede, Fâtih Sultan Mehmed'in annesi "Seyyidetü'l-havâtîn", yani "Hatunların Efendisi" unvanıyla anılmıştır. Kitabe metni şöyledir:

"Elhamdülillâh büniyet hâzihi't-türbetü'l-münevveretü fî eyyâmi es-Sultâni'l-a'zam ve'l-Hâkâni'l-mu'azzam es-Sultân bin es-Sultân Murâd bin Mehmed bin Bâyezîd Hân halledellâhü mülkehû bi-emri veledihî ve kurreti aynihî semmiye Resûlullah sallâlahü aleyhi ve sellem es-saîdü'n-necîb es-Sultân Mehmed Çelebi

HÜMA HATUN (HATUNİYE) TOMB

The building, also known as the "Hatuniye" or "Ak Tomb" among the public, is more commonly and correctly referred to as the "Hüma Hatun Tomb". The Tomb is located within the Murad II Complex in Muradiye Neighborhood, Osmangazi District.

It has been determined that the tomb, located to the east of the Muradiye Mosque, was built by Mehmed II for his mother in AH 853 / AD 1449, during the reign of Murad II, as understood from the inscription above the door.

In the inscription, Fâtih Sultan Mehmed's mother is referred to with the title of "Seyyidetü'l-havâtîn", meaning "Master of the Ladies".

"Elhamdülillâh büniyet hâzihi't-türbetü'l-münevveretü fî eyyâmi es-Sultâni'l-a'zam ve'l-Hâkâni'l-mu'azzam es-Sultân bin es-Sultân Murâd bin Mehmed bin Bâyezîd Hân halledellâhü mülkehû bi-emri veledihî ve kurreti aynihî semmiye Resûlullah sallâlahü aleyhi ve sellem es-saîdü'n-necîb es-Sultân Mehmed Çelebi

Sultân erbeta'llâhü itnâbe devletihî bi-evtâdi'l-hulûd ve şevvede erkâne izzeti ilâ yevmi'l-mev'ûd li-vâlidetihi'l-merhûme seyyideti'l-havâtîn tâbet serâhâ ve vefeka'l-firâğ fî Recebi'l-ferd min şühûri seneti selâse ve hamsîne ve semânemie (H. Receb sene 853 / M, Ağustos-Eylül 1849)."

Mealen:
"Allaha hamdolsun. Efendimiz büyük sultan ve yüce hakan Sultanoğlu Sultan Murad bin Mehmed bin Bayezid Han zamanında, Allah O'nun saltanatını daim etsin, göz bebeği Peygamberin adı ile isimlendirilen, asil necip Sultan Mehmed Çelebi'nin annesi kadınların asili (Allah makamını güzelleştirsin) için emri üzerine bu nurlu türbe yapılmıştır. Allah o Padişahın saltanatını ve devletini uzun zaman sağlam temellerle bağlasın ve izzetinin unsurlarını Kıyamet gününe kadar sağlam etsin. Türbe binası 853 Hicri yılının. Recep / M. Ağustos-Eylül 1849 tarihinde yapılmıştır."

Türbe, altı köşeli bir plana sahiptir ve üstü kubbe ile örtülmüştür. Duvar örgü sistemi, tuğla ve taş malzeme kullanılarak oluşturulmuştur. Yapının her cephesinde, köşelerde başlayan çıkıntılar yükselerek birer kemer meydana getirmektedir.

Sultân erbeta'llâhü itnâbe devletihî bi-evtâdi'l-hulûd ve şevvede erkâne izzeti ilâ yevmi'l-mev'ûd li-vâlidetihi'l-merhûme seyyideti'l-havâtîn tâbet serâhâ ve vefeka'l-firâğ fî Recebi'l-ferd min şühûri seneti selâse ve hamsîne ve semânemie (Rajab AH 853 / August -September AD 1849)."

It reads:
"Praise be to Allah. During the reign of our master, the great sultan and the sublime ruler, Sultanoğlu Sultan Murad bin Mehmed bin Bayezid Han, may Allah perpetuate his reign, this luminous tomb was built upon the order of the noble Sultan Mehmed Çelebi, for his mother, who was named in honor of, the Prophet, the noblest of women (may Allah beautify her position). May Allah establish the reign and state of that Sultan on solid foundations for a long time and make the elements of his glory firm until the Day of Judgment. The tomb was built in the year 853 Hijri. Rajab / August-September AD 1849."

The tomb has a hexagonal plan and is covered with a dome. The wall system was created using brick and stone materials. On each façade of the building, protrusions starting from the corners rise and form arches.

Kasnaksız kubbesi kurşun kaplama ile örtülmüştür. Türbeye giriş, sivri kemerli, küçük eyvan biçimindeki giriş bölümünden basık kemerli bir kapı aracılığıyla sağlanmaktadır. Kapı üzerindeki stalaktitlerden yalnızca tuğla olanlar günümüze ulaşmıştır.

Türbenin içi, alt sırada sivri kemer alınlıklı beş pencere ve üst sırada yine sivri kemerli beş pencere ile aydınlatılmaktadır.

Türbede iki sanduka bulunmaktadır. Bunlardan biri Fâtih Sultan Mehmed'in annesi Hüma Hatun'a aittir. İkinci sandukanın kime ait olduğu bilinmemektedir.

Bina, 1601 yılında ve sonrasında birçok kez onarım görmüştür. 1844 yılında gerçekleştirilen onarım sırasında türbenin içi, dışı, kapıları, saçakları ve avlusunun kaldırımları yenilenmiştir. 2011 yılında, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Muradiye türbelerinin kapsamlı restorasyonları sırasında Hüma Hatun Türbesi de restore edilmiştir. Bu süreçte türbedeki klasik dönem kalem işi desenler ihya edilerek gün yüzüne çıkarılmıştır.

Its drumless dome is covered with lead sheeting. The entrance to the tomb is through a depressed, arched doorway from the small iwan-shaped entrance section with a pointed arch. Of the stalactites over the door, only the brick ones have survived to the present day.

The interior of the tomb is illuminated by five windows with pointed arch pediments in the lower row and five windows with pointed arches in the upper row.

There are two sarcophagi in the tomb. One of these belongs to Hüma Hatun, the mother of Fâtih Sultan Mehmed. It is not known to whom the second sarcophagus belongs.

The building was repaired many times, in 1601 and later. During the restoration carried out in 1844, the interior, exterior, doors, eaves and pavements of the courtyard of the tomb were renewed. In 2011, during the comprehensive restoration of the Muradiye tombs initiated by the Bursa Metropolitan Municipality, the Hüma Hatun Tomb was also restored. In this process, the classical period hand-painted patterns in the tomb were revived and brought to light.

MÜKRİME HATUN TÜRBESİ

Mükrime Hatun Türbesi, Osmangazi ilçesi, Muradiye Mahallesi, Kaplıca Caddesi No: 1/5'te, Muradiye Külliyesi türbeler topluluğu içerisinde yer almaktadır.

Türbe, II. Bayezid'in oğlu Şehinşah'ın hanımı ve Şehzade Mehmed'in annesi Mükrime Hatun'a (v. 1517) atfedilmektedir. Şehzade Şehinşah tarafından, Mükrime Hatun'un vefatından önce inşa ettirilmiştir.

Türbede, ortada Mükrime Hatun, solda, Şehzade Alemşah'ın kızı Fatma Hatun (1495–1522) ve sağda Sultan II. Bayezid'in oğlu Şehzade Korkut'un (1465–1513) sandukaları bulunmaktadır.

Şeriye sicillerinde, Şehzade Sultan Mehmed bin Sultan Şehinşah'ın validesi "El-merhûme muhtereme Hatun" şeklinde kaydedilmiştir.

Türbeye doğu tarafında yer alan dikdörtgen planlı, sivri kemerli ve altı sıra mukarnaslı taç kapıdan girilmektedir. Mermer söveli ve basık kemerli giriş

MÜKRİME HATUN TOMB

The Mükrime Hatun Tomb is located in Osmangazi District, Muradiye Neighborhood, on Kaplıca Street No. 1/5, within the Muradiye Complex tomb group.

The tomb is attributed to Mükrime Hatun (d. 1517), the wife of Şehinşah, son of Bayezid II, and mother of Şehzade Mehmed. It was built by Şehzade Şehinşah before the death of Mükrime Hatun.

In the tomb, there is the sarcophagus of Mükrime Hatun in the middle, Fatma Hatun (1495–1522), the daughter of Şehzade Alemşah, on the left, and Şehzade Korkut (1465–1513), the son of Sultan Bayezid II, on the right.

In the Sharia records, the mother of Şehzade Sultan Mehmed bin Sultan Şehinşah was recorded as "El-merhûme muhtereme Hatun (the Late, Revered Lady)".

The tomb is entered through the rectangular, pointed, arched portal with six rows of muqarnas on the east side. The entrance door with a marble

kapısı, ahşap kündekâri tekniğiyle yapılmıştır. Kapının iki yanında yuvarlak kemerli nişler bulunmaktadır.

Kare planlı olarak inşa edilen türbenin beden duvarları, bir sıra taş ve üç sıra tuğladan oluşturulmuştur. Üzeri sekizgen kasnağa oturan ve kurşun kaplı kubbeyle örtülen türbe, toplamda on iki pencereyle aydınlatılmaktadır. Alt pencereler dikdörtgen planlı, mermer söveli, ahşap çerçeveli ve sivri kemerli alınlığa sahiptir. Kasnaktaki pencereler ise sivri kemerli ve alçı şebekelidir.

Tarihi kaynaklarda, yapıda kullanılmak üzere çini satın alındığına dair rastlanmamaktır.

Türbenin iç mekânı zengin ve göz alıcı kalem işleriyle bezenmiştir. Geniş bir yazı kuşağı içinde, celi sülüs tarzında yazılmış Âyetü'l-kürsî ve Fatiha suresi, kırmızı zemin üzerine işlenerek türbenin tüm duvarlarını dolaşmaktadır. Güney duvarında bulunan beş dilimli ve mukarnaslı mihrap nişi, kavsarasıyla birlikte oldukça zengin bir bezemeye sahiptir.

frame and a depressed arch is made with the wooden kündekâri technique. There are round, arched niches on both sides of the door.

The main walls of the tomb, which are built with a square plan, are made of one row of stones and three rows of bricks. The tomb, which sits on an octagonal drum and is covered with a lead-coated dome, is illuminated by a total of twelve windows. The lower windows have a rectangular plan, marble sills, wooden frames, and pointed arched pediments. The windows on the drum have pointed arches and plaster lattices.

Although there are records in historical sources that tiles were purchased for use in the building, there is no trace of these today.

The interior of the tomb is decorated with rich and radiant hand-painted work. The Ayat al-Kursi and Surah al-Fâtiha, written in the Jeli Thuluth style within a wide inscription band, are embroidered on a red background and run around all the walls of the tomb. The five-lobed muqarnas mihrab niche on the south wall has a very rich decoration together with its hood.



Mihrabın üzerinde dairevi ve dilimli madalyonlar içinde, Âl-i İmrân suresinin 18. ayet-i kerime yer almaktadır. *"Şehidallâhu ennehû lâ ilâhe illâ hüve ve'l-melâiketu"* kısmı, beyaz sülüs hatla büyük olarak yazılmış; devamı ise yeşil kûfi hatla, *"ve ulû'l-ilmi kâimen bi'l-kısti lâ ilâhe illâ hüve'l-azîzü'l-hakîm"* şeklinde yazılmıştır. Süslemelerinin bittiği noktada, damla biçimli bir motif içinde kûfi hatla *"hüve'llâh lâ ilâhe illallah"* ibaresi yer almaktadır.

Girişin tam karşısında, Rahman suresinin 26. ayet-i kerime aynı istifle yer almaktadır. Sağ duvardaki madalyon bezemesinde, "Ya Rezzak" ve "Ya Vehhab" isimleri altışar defa tekrar edilerek yazılmıştır.

Farklı dönemlerde tamirat gören yapı, 20. yüzyıl başlarında gerçekleştirilen onarım sırasında, iç mekânın özgün dokusu badanayla sıvanarak basit bir kalem işiyle kaplanmıştır. Zamanla dökülen sıvaların altından, özgün tezyinata dair izler ortaya çıkmaya başlamıştır. Türbe, 2012 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen restorasyon çalışmasıyla özgün kimliğine kavuşturularak ziyarete açılmıştır.

The 18th verse of the Surah Al-i Imran is located within circular and segmented medallions on the mihrab. The part *"Şehidallâhu ennehû lâ ilâhe illâ hüve ve'l-melâiketu"* is written in white Thuluth calligraphy in large letters; the rest is written in green Kufic calligraphy as *"ve ulû'l-ilmi kâimen bi'l-kısti lâ ilâhe illâ hüve'l-azîzü'l-hakîm"*. At the end of the decorations, there is the phrase *"Hüve'llâh lâ ilâhe illallah"* in Kufic script within a drop-shaped motif.

Just opposite the entrance, the 26th verse of the Surah ar-Rahman is inscribed in the same arrangement. On the medallion decoration on the right wall, "Ya Rezzak" and "Ya Vehhab" are written six times repeatedly.

The building, which was repaired in different periods, was restored in the early 20th century, and the original texture of the interior was plastered with whitewash and covered with simple hand-painted work. Over time, traces of original decorations began to emerge from under the peeling plaster. The tomb was restored to its original identity and opened to visitors in 2012 with the restoration work carried out by the Bursa Metropolitan Municipality.

ŞEHZADE AHMET TÜRBESİ

Şehzade Ahmet Türbesi, Osmangazi ilçesi, Muradiye Mahallesi, Sedat Sokak, No: 1/3'te yer almaktadır.

Yavuz Sultan Selim'in H. 919 / M. 1513 tarihli fermanıyla inşa edilen türbenin mimarı Alâaddin, bina emini Bedreddin Mahmud Bey'dir. Kâtipleri ise Ali, Yusuf, Muhiddin ve Mehmed Efendi'dir.

Muradiye Camii ile II. Murad Türbesi arasında konumlanan yapı, sekizgen planlıdır. Duvar örgüsü bir sıra kesme taş ve iki sıra tuğla dizisiyle inşa edilmiştir. Her cephesinde üçer pencere bulunmakta, pencere kemerleri tuğla çerçeveyle belirginleştirilmiştir. Türbenin girişinde, Bursa kemerli, mermerden mamul bir saçak yer almaktadır. Kündekâri tekniğiyle işlenmiş kapısı sanat değeri açısından dikkat çekicidir.

Türbede Şehzade Ahmet, annesi Bülbül Hatun, kardeşi Şehinşah, Şehinşah'ın oğlu Mehmed ve Yavuz Sultan Selim'in kardeşi Şehzade Korkut medfundur.

2014 yılında gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarında temel yalıtımı yapılmış, kubbenin kurşun örtüsü yenilenmiş, çini ve kalem işleri de ihya edilerek türbe özgün dokusuna kavuşturulmuştur.

ŞEHZADE AHMET TOMB

The Şehzade Ahmet Tomb is located in Osmangazi District, Muradiye Neighborhood, on Sedat Street, No. 1/3.

The architect of the tomb, which was built by the decree of Yavuz Sultan Selim dated AH 919 / AD 1513, is Alâaddin, and the building supervisor was Bedreddin Mahmud Bey. His clerks were Ali, Yusuf, Muhiddin and Mehmed Efendi.

The building, located between the Muradiye Mosque and the Tomb of Murad II, has an octagonal plan. The wall is built with one row of cut stones and two rows of bricks. There are three windows on each façade, and the window arches are highlighted with brick frames. At the entrance of the tomb, there is a marble portico with Bursa arches. Its door, crafted with the kündekâri technique, is remarkable in terms of its artistic value.

In the tomb, Şehzade Ahmet, his mother, Bülbül Hatun, his brother Şehinşah, Şehinşah's son Mehmed and Yavuz Sultan Selim's brother Şehzade Korkut are buried. The other two sarcophagi are thought to belong to Sofu Sultan, the daughter of Bayezid II, and Kamer Hatun, the daughter of Şehzade Ahmet, although this remains a controversial issue.

During the restoration work carried out in 2014, foundation insulation was provided, the lead cover of the dome was renewed, and the tile and hand-painted works were revived, restoring the original texture of the tomb.

ŞEHZADE MAHMUT TÜRBESİ

Şehzade Mahmut Türbesi, Osmangazi ilçesi, Muradiye Mahallesi, Sedat Sokak, No: 1/6'da yer almaktadır.

II. Bayezid'in, Manisa'da vali iken H. 912 / M. 1506 yılında vefat eden oğlu Şehzade Mahmud'un naaşı Bursa'ya getirilmiş, üzerine bir türbe inşa edilmiştir.

Zemini mermer ve tuğla ile kaplı olan türbede dört tane mermer sanduka bulunmaktadır. Türbede medfun olanlar Şehzade Mahmud ve H. 918 / M. 1512 yılında vefat eden oğulları Orhan, Emir ve Musa'dır.

ŞEHZADE MAHMUT TOMB

The Şehzade Mahmut Tomb is located in Osmangazi District, Muradiye Neighborhood, on Sedat Street, No. 1/6.

The body of Şehzade Mahmud, the son of Bayezid II, who died in AH 912 / AD 1506 while he was the governor of Manisa, was brought to Bursa, and a tomb was built over him.

There are four marble sarcophagi in the tomb, whose floor is covered with marble and bricks. Those buried in the tomb are Şehzade Mahmud and his sons Orhan, Emir, and Musa, who died in AH 918 / AD 1512.

Kündekâri tekniğiyle yapılmış kapısının üzerinde, ahşap kabartma olarak işlenmiş kitabenin varlığından söz eden kaynaklara göre, bu iki satırlık kitabe H. 913 / M. 1507 tarihi kayıtlıdır. Türbe mimarının II. Bayezid dönemi mimarlarından Yakup Şah bin Sultan Şah olduğu bilinmektedir.

Muradiye türbelerinin en batısında yer alan bu yapı, bir sıra kesme taş ve üç sıra tuğladan oluşan duvar işçiliğiyle inşa edilmiştir. Bursa kemerli mermer revaktan girilen sekizgen mekânın üzeri kubbeyle örtülmüştür.

Çini, kalem işi ve malakâri süsleme açısından oldukça zengin olan iç mekân, 2.90 m yüksekliğe kadar firuze ve lacivert altıgen çinilerle kaplanmıştır. Mihrap ve pencerelerin çevresi ile üst kesimlerde mavi-beyaz İznik çinileri kullanılmıştır.

Rumiler, kıvrık dallar, palmetler ve vazodan çıkan çiçek demetlerinden oluşan stilize bitkisel motifler yüzeylerin tamamını süslemektedir.

2014-2015 yıllarında kapsamlı bir restorasyondan geçen türbe ziyarete açıktır.

According to sources that mention the existence of a wooden relief inscription on the door made with the kündekâri technique, this two-line inscription is dated AH 913 / AD 1507. It is known that the architect of the tomb was Yakup Şah bin Sultan Şah, one of the architects of the period of Bayezid II.

This structure, located in the westernmost part of the Muradiye tombs, was built with masonry consisting of one row of cut stones and three rows of bricks. The octagonal space, entered through the Bursa arched marble portico, is covered with a dome.

The interior, which is very rich in terms of tiles, hand-painted and malakari decorations, is covered with turquoise and dark blue hexagonal tiles up to a height of 2.90 m. Blue and white Iznik tiles are used around the mihrab and windows and in the upper sections.

Stylized vegetal motifs consisting of rumis, curved branches, palmettes and bouquets of flowers coming out of vases decorate all the surfaces.

The tomb, which underwent extensive restoration in 2014-2015, is open to visitors.

ŞEHZADE MUSTAFA TÜRBESİ

Şehzade Mustafa Türbesi, Osmangazi ilçesi, Muradiye Mahallesi, Sedat Sokak, No: 1/6'da yer almaktadır.

Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu olan Şehzade Mustafa H. 960 / M. 1553 yılında Konya Ereğlisi'nde bir komploya kurban gitmiştir. Naaşı Bursa'ya getirilerek önce başka bir yere defnedilmiş, yaklaşık yirmi yıl sonra H. 981 / M. 1573 yılında üvey kardeşi II. Selim'in bu türbeyi inşa ettirmesiyle yeni kabrine nakledilmiştir.

Türbenin kapısındaki iki satırlık talik hatla yazılmış mermer kitabede şu ifadeler yer almaktadır:

"Şeh Selîm Hân bin Süleyman emr idüb
Oldu hoş bu ravza-i cennet-nümâ
Didi târîhin Edâyî bendesi
Merkad-i gülzâr-ı Sultan Mustafa
(H. 981 / M. 1573)"

Mealen:
"Süleyman oğlu Selim Han bu binanın yapılmasın emretti.
Bina cennet misali bir bina oldu.
Edâyî bunun üzerine şu tarihi söyledi:
Sultan Mustafa'nın kabri gül bahçesidir.
(H. 981 / M. 1573)"

ŞEHZADE MUSTAFA TOMB

The Şehzade Mustafa Tomb is located in Osmangazi District, Muradiye Neighborhood, on Sedat Street, No. 1/6.

Şehzade Mustafa, the son of Süleyman the Magnificent, fell victim to a conspiracy in Ereğli, Konya in AH 960 / AD 1553. His body was brought to Bursa and first buried elsewhere, and approximately twenty years later, in AH 981 / AD 1573, it was transferred to his new tomb when his step-brother Selim II had this tomb built.

The two-line marble inscription on the door of the tomb, written in Ta'liq script, includes the following statements:

"Şeh Selîm Hân bin Süleyman emr idüb
Oldu hoş bu ravza-i cennet-nümâ
Didi târîhin Edâyî bendesi
Merkad-i gülzâr-ı Sultan Mustafa
(AH 981 / AD 1573)"

It reads:
"Selim Han, son of Süleyman, ordered the construction of this building.
It became a building resembling heaven.
Edayi then stated the following date:
Sultan Mustafa's tomb is a rose garden.
(AH 981 / AD 1573)"

Türbenin mimarı, Dergâh-ı Âlî çavuşlarından Mehmed Çavuş'tur. Hassa Başmimarı Mimar Sinan'ın tavsiyesiyle bu görev kendisine verilmiştir. Mehmed Çavuş, ilerleyen yıllarda Osmanlı başmimarlığına yükselmiş, Sultanahmet Camii ve Külliyesi'ni inşa etmiş ve "Sedefkâr Mehmed Ağa" olarak tanınmıştır.

Bir sıra kesme taş ve üç sıra tuğla ile inşa edilen yapı, kubbeyle örtülü, sekizgen plana sahiptir. İnşasında, Bursa Sarayı'ndan alınma mermer levha ve sütunlar gibi devşirme malzemeler kullanılmıştır. Duvarların yerden 3 metre yüksekliğe kadar olan kısmı on iki köşelidir ve tamamen 16. yüzyılın natüralist üsluptaki İznik çinileriyle kaplanmıştır. Üst kısım muntazam bir sekizgene dönüşmektedir.

Çini kaplamanın sona erdiği noktada, sülüs hatla yazılmış Âyetü'l-kürsî, Haşr suresinden bazı bölümler ve Esmâ-i hüsnâ yer almaktadır.

Mekân, yedisi alt sırada mermer söveli, yedisi de üstte sivri kemerli olmak üzere toplam on dört pencere ile aydınlatılmaktadır.

Türbenin içinde bulunan dört sandukadan üçü Şehzade Mustafa, annesi Mâhidevran Hatun ve Şehzade Bayezid'in oğlu Ahmet'e aittir. Dördüncü sandukanın kime ait olduğu bilinmemekle birlikte, Şehzade Bayezid'in diğer oğlu Orhan'a ait olduğu düşünülmektedir.

Türbe 2014-2015 yıllarında kapsamlı bir restorasyondan geçmiştir ve günümüzde ziyarete açıktır.



The architect of the tomb was Mehmed Çavuş, one of the sergeants of the Dergâh-ı Âlî. He was given this task upon the recommendation of the Imperial Chief Architect, Mimar Sinan. In the following years, Mehmed Çavuş rose to the position of chief architect of the Ottoman Empire, built the Sultanahmet Mosque and Complex, and became known as "Sedefkâr Mehmed Ağa".

The building, built with one row of cut stone and three rows of bricks, has an octagonal plan covered with a dome. In its construction, spolia materials such as marble slabs and columns taken from the Bursa Palace were used. The part of the walls up to 3 m above the ground is dodecagonal and completely covered with 16th-century Iznik tiles in a naturalistic style. The upper part turns into a regular octagon.

At the point where the tile covering ends, there is the Ayat al-Kursi, some sections from the Surah al-Hashr, and the Asma'al Husna written in Thuluth calligraphy.

The space is illuminated by a total of fourteen windows, seven of which have marble sills on the lower row and seven with pointed arches on the upper row.

Three of the four sarcophagi in the tomb belong to Şehzade Mustafa, his mother Mâhidevran Hatun and Şehzade Bayezid's son Ahmet. Although it is not known who the fourth sarcophagus belongs to, it is thought to belong to Şehzade Bayezid's other son, Orhan.

The tomb underwent extensive restoration in 2014-2015 and is now open to visitors.

ŞİRİN HATUN TÜRBESİ

Şirin Hatun Türbesi, Osmangazi ilçesi, Muradiye Mahallesi, Kaplıca Caddesi, No: 62'de yer almaktadır.

II. Bayezid'in eşi ve Şehzade Abdullah'ın annesi olan Şirin Hatun, Trabzon'da bir mescit, Bursa ve Mihaliç'te (Karacabey) birer mektep inşa ettirmiş, bu yapılar için vakıflar kurmuştur. Oğlu Abdullah'ın vefatının ardından Bursa'ya yerleşmiş, türbesini hayattayken inşa ettirmiştir. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Türbede, II. Bayezid'in eşi ve Şehzade Abdullah'ın annesi Şirin Hatun, Şehzade Abdullah'ın eşi Ferahşah Hatun ve kızı Aynışah Sultan'a ait üç sanduka bulunmaktadır.

Türbe, kare planlıdır ve yüksek sekizgen kasnağa oturan tromplu kubbeyle örtülmüştür. Kubbe geçiş elemanları, dışarıdan da belirgin şekilde vurgulanmıştır. Kasnaklarda, bir dolu bir boş olarak sivri kemerli sağır pencereler sıralanmıştır. Duvarlar bir sıra kesme küfeki taşı ve iki sıra tuğla kullanılarak örülmüştür. Kesme taşların aralarına

ŞİRİN HATUN TOMB

The Şirin Hatun Tomb is located in Osmangazi District, Muradiye Neighborhood, on Kaplıca Street, No. 62

Şirin Hatun, the wife of Bayezid II and mother of Şehzade Abdullah, had a small mosque built in Trabzon, a school in Bursa and Mihaliç (Karacabey), and established foundations for these structures. After the death of her son Abdullah, she settled in Bursa and had her tomb built while she was alive. The date of her death is unknown.

In the tomb, there are three sarcophagi belonging to Şirin Hatun, the wife of Bayezid II and mother of Şehzade Abdullah, Ferahşah Hatun, the wife of Şehzade Abdullah, and her daughter Aynışah Sultan.

The tomb has a square plan and is covered with a squinched dome sitting on a high octagonal drum. The dome transition elements are also clearly highlighted from the outside. On the drum, blind windows with pointed arches are arranged in an alternating solid-and-void pattern. The walls are built using one row of cut limestone and two rows

dikey tuğlalar yerleştirilerek, erken Osmanlı döneminde moloz taş örgüsüne uygulanan düzenleme tekniğiyle daha düzgün bir görünüm kazandırılmıştır. Yapının genelinde temiz ve özenli bir işçilik göze çarpmaktadır.

Taç kapı eyvanının iki yanında mihrap nişleri yer almaktadır. Aslen ahşap sundurmalı olduğu anlaşılan kavsaranın, tuğla dolgu üzerine mukarnas kaplamalı olduğu belirlenmiştir. Pencereler, sivri kemer içine alınmış, mermer söveli ve demir şebekelidir. Türbeye giriş, basık kemerli, çift kanatlı ve oldukça sade işçilikle yapılmış ahşap bir kapıdan sağlanmaktadır.

Türbenin kalem işi süslemeleri ve yazı frizi, Mükrime Hatun Türbesi ile birebir aynıdır. Kubbe göbeğinde yer alan ve 19. yüzyılda eklenen Barok tarzındaki uyumsuz süslemeler, 2013 restorasyonunda raspa edilerek altındaki 16. yüzyıla ait özgün motifler yeniden ortaya çıkarılmıştır. Kubbe kasnağının altında Esmâ-i hüsnânın yazılı olduğu yazı frizleri bulunmaktadır. Kubbe eteğinde yer alan üçgen göğüslerde ve mukarnaslı tromplarda 16. yüzyıla ait orijinal kalem işi desenler dikkat çekmektedir.

Türbenin duvar yüzeylerinde, sıva altında özgün kalem işi süslemeler korunmaktadır. Güneydoğu duvarında, kelime-i tevhid madalyonu ve iki yanında

of bricks. A more regular appearance has been achieved by placing vertical bricks between the cut stones, a technique applied to rubble stone masonry in the early Ottoman period. Clean and careful craftsmanship is evident throughout the structure.

There are mihrab niches on both sides of the portal iwan. It has been determined that the hood, which was originally understood to havebeen made of wood, consists of muqarnas cladding over a brick infill. The windows are enclosed in pointed arches, and have marble sills and iron grilles. The entrance to the tomb is through a depressed arched, double-leafed wooden door made with very simple workmanship.

The hand-painted ornamentation and inscription frieze of the tomb are exactly the same as those of the Mükrime Hatun Tomb. The incongruous Baroque-style decorations on the dome's nave, added in the 19th century, were scraped off during the 2013 restoration, and the original 16th-century motifs underneath were revealed. Under the dome drum, there are friezes with the Asma'al Husna written on them. The original 16th century hand-painted patterns are noteworthy on the triangular pendentives and muqarnas squinches at the dome's base.

On the wall surfaces of the tomb, the original hand-painted ornamentations are preserved under the plaster. On the southeast wall, there is a medallion

bitkisel motifli süslemeler yer almaktadır. Kuzeydoğu duvarında ise “Ya Tevvab” yazılı madalyon ile yanlarında bitkisel motifler bulunmaktadır.

Batı duvarında, mukarnaslı trompların altından başlayarak kuzeydoğu duvarında sona eren kitabe kuşağında, sülyen renginde zemin üzerine beyaz sülüs hat ile Âyete'l-kürsî yazılmıştır. Kuşağın altında, salbekli şemse motifleri içinde Rahman suresinin 26. ayet-i kerimesi “Küllü men aleyhâ fânin – Yeryüzünde olan her canlı yok olacaktır.” yazmaktadır. Bu yazının üzerinde, küçük boyutlu kûfi harflerle Fatiha suresi işlenmiştir.

Geç dönemlerde yapılan müdahaleler sırasında, orijinal Horasan harçlı derzlerin yerine çimento harcı kullanılmış, kavsaranın mukarnasları dökülmüş, tuğla dolgular açığa çıkmış, kesme taş yüzeyler sıvanarak yapının cephesi özgünlüğünü yitirmiştir.

2013 yılında gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarıyla bu unsurlar düzeltilmiş ve türbe yeniden özgün hâline kavuşturulmuştur.

of the Kalima al-Tawhid and decorations with vegetal motifs on both sides. On the northeast wall, there is a medallion with the inscription “Ya Tawwab” and vegetal motifs next to it.

On the western wall, on the inscription band starting from under the muqarnas squinches and ending on the northeastern wall, “the Ayat al-Kursi” is written in white Thuluth calligraphy on a red background. Below the band, verse 26 of the Surah ar-Rahman is written within elongated sunburst motifs: “Küllü men aleyhâ fanin – Every living creature on earth will perish.” Over this text, the Surah al-Fâtiha is written in small Kufic letters.

During the interventions carried out in the later periods, cement mortar was used instead of the original Khorasan mortar joints, the muqarnas of the hood fell off, the brick fillings were exposed, the cut stone surfaces were plastered, and the façade of the building lost its originality.

With the restoration work carried out in 2013, these elements were corrected and the tomb was restored to its original state.

OSMANGAZİ

Hamza Bey Külliyesi

HAMZA BEY COMPLEX

HAMZA BEY CAMİİ

Hamza Bey Camii, Osmangazi İlçesi, Hamzabey Mahallesi, Kaplıca Caddesi No:55'te bulunan külliyenin ana yapısıdır.

Cami I. Mehmed ve II. Murad'ın veziriazamı Bayezid Paşa'nın kardeşi olan "İzmir Fâtihi" lakaplı Hamza Bey tarafından inşa edilmiştir.

Hamza Bey aslen Arnavut'tur. Vezir Bayezid Paşa'nın kardeşidir ve babasının adı Yahşi Bey'dir. Çelebi Mehmed döneminde önemli devlet adamlarından biri olarak görev yapmıştır.

Hamza Bey Bayezid Paşa'nın vezirliği sırasında donanmada görev almıştır. 1417 yılında Venedikliler Çanakkale Boğazı'na girerek Lapseki'yi topa tuttuğunda, karada 10.000'den fazla askeriyle Venedik kuvvetlerine karşı mücadele etmiştir. İstanbul'un fethi sırasında Baltaoğlu Süleyman Bey'in yerine donanma kumandanı olarak atanmıştır.

HAMZA BEY MOSQUE

Hamza Bey Mosque is the main structure of the social complex located in Osmangazi District, Hamzabey Neighborhood, on Kaplıca Street No. 55.

The mosque was built by Hamza Bey, known as the "Conqueror of İzmir", who was the brother of Bayezid Paşa, the grand vizier of Mehmed I and Murad II.

Hamza Bey was originally Albanian. He was the brother of Vizier Bayezid Paşa and his father's name was Yahşi Bey. He served as one of the important statesmen during the reign of Çelebi Mehmed.

Hamza Bey served in the navy during the tenure of Bayezid Paşa, when the latter a vizier. When the Venetians entered the Dardanelles and bombarded Lapseki in 1417, he fought against the Venetian forces on land with more than 10,000 soldiers. During the conquest of Istanbul, he was appointed as the naval commander replacing Baltaoğlu Süleyman Bey.



Fâtih Sultan Mehmed'in, H. 866 / M. 1462 yılında Eflak'a gönderdiği heyette yer alan Hamza Bey, Drakula lakabıyla tanınan Voyvoda Vlad Tepeş (Kazıklı Voyvoda) tarafından heyetin diğer üyeleriyle birlikte öldürtülmüştür. Naaşı İstanbul'a getirilmiş sonrasında Bursa'daki türbesine defnedilmiştir.

Hamza Bey, Bursa'nın yanı sıra Manisa ve Niğde'de de hamam ve medrese yaptırmıştır.

Bursa'da aynı adla anılan mahallede yer alan Hamzabey Külliyesi; cami, tabhaneler, medrese, imaret ve türbelerden oluşmaktadır. Belgelerden camiye yakın bir yerde konumlandığı anlaşılan imaret, tamamen yıkılmış ve günümüze ulaşan bir izi kalmamıştır.

Caminin kuzey doğusunda yer alan ve bir takım duvar kalıntıları günümüze ulaşabilen medrese ne yazık ki zamanla yok olmuştur. Cami bahçesinin kuzeybatısında yer alan Hamza Bey'e, eşlerine ve Kara Mustafa Paşa'ya ait türbeler ise halen ayaktadır.

Külliyenin ana yapısı olan cami, Fatih devrinde Bursa'da yapılan en büyük camilerdendi ve Muradiye'nin batı semtleri caminin etrafında toplanmıştır. Tamamen ovaya hâkim konumda yer aldığı için, Bursa'nın en güzel manzarasına sahip eserlerden birisidir.

Başlangıçta mescit olarak inşa edilen yapı *"Müslümanların cuma namazlarında uzak yerlere gitmekte zorluk çekmeleri nedeniyle camiye çevrilmesi için arz-ı hâl verilmiş"* ve Şeyhülislamlık makamının izniyle, Haziran 1614'te Kazasker

Hamza Bey, who was a member of the delegation sent to Wallachia by Fâtih Sultan Mehmed in AH 866 / AD 1462, was killed along with the other members of the delegation by Voivode Vlad Tepeş (Vlad the Impaler), known by the nickname Dracula. His body was brought to Istanbul and buried in his tomb in Bursa.

Hamza Bey had bathhouses and madrasas built in Manisa and Niğde, as well as in Bursa. The Hamzabey Complex, located in the neighborhood of the same name in Bursa, consists of a mosque, hospices, a madrasa, an imaret, and tombs. The imaret, which is understood from the documents to have been located close to the mosque, was completely destroyed, and no trace of it has survived to the present day.

The madrasa, located to the north-east of the mosque and with some wall ruins still standing today, has unfortunately disappeared over time. The tombs of Hamza Bey, his wives, and Kara Mustafa Paşa, located in the northwest of the mosque garden, are still standing.

The mosque, which is the main structure of the complex, was one of the largest mosques built in Bursa during the reign of Fâtih, and the western districts of Muradiye were gathered around the mosque. Since it is located in a position commanding the plain, it is one of the works with the most beautiful view of Bursa.

Muallimzâde Ahmed Efendi tarafından minber ilâve edilerek camiye dönüştürülmüştür.

Cami duvarları, üç sıra tuğla ve bir sıra moloz taşından inşa edilmiş, aralara düşey beslemeler eklenmiştir. Büyük kubbenin kasnağı tamamen tuğladan yapılmıştır.

Beş gözlü son cemaat yeri revakının orta kubbesi, diğerlerinden daha büyük ve yüksektir. Kubbeye geçiş elemanı olarak Türk üçgenleri kullanılmıştır. Kenarlardaki kubbeler sekiz köşeli kaideye otururken, en uçtaki kubbelerde üçlü yelpazeli pandantifler yer almaktadır. Ortadaki kubbe ise tromp geçişlidir.

İki orta ayak, yaklaşık 80 cm dışarı taşırılarak bir taka görünümü elde edilmiştir. Bu bölümün kemerini taşıyan pâyelerin iç yüzlerinde mihrabiyeler bulunmaktadır.

Tabhaneli/zaviyeli plan şemasında inşa edilen cami, son cemaat mahalli, kubbeli iç avlu, bunun iki yanında yer alan dikdörtgen planlı tabhaneler ve

Initially built as a masjid, the building was converted into a mosque by Kazasker Muallimzâde Ahmed Efendi in June 1614, with the permission of the office of the Şeyhülislam, after a request *"was made to convert it into a mosque because Muslims had difficulty in going to distant places for Friday prayers."*

The walls of the mosque are built with three rows of bricks and one row of rubble stone, with vertical reinforcements added in between. The drum of the large dome is made entirely of brick.

The central dome of the five-bayed narthex portico is larger and higher than the others. Turkish triangles are used as transition elements to the dome. While the domes on the sides sit on an octagonal base, the domes at the far end have triple fan-shaped pendentives. The dome in the middle has a squinch transition.

The two middle piers protrude approximately 80 cm, creating a prow-like appearance. There are side niches on the inner faces of the piers supporting the arch of this section.

ana ibadet mekânından oluşmaktadır. Camiye girişi sağlayan cümle kapısının üzerinde, celi sülüs hat ile *"İnnâ fetahnâ leke fethan mübînen – Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik"* anlamındaki Fetih suresinin birinci ayet-i kerimesi yazılmıştır. İç avlu, aynı zamanda "hazırlık mekânı" olarak da adlandırılan ana mekân bir büyük kubbe ile, dikdörtgen planlı tabhaneler ise birer kubbe ve beşik tonoz ile örtülmüştür.

Hazırlık mekânına girişi örten 8.10 m çapındaki kubbe, önce sekizgen, ardından on altıgen biçiminde tasarlanmış bir kasnağa oturmaktadır.

Kasnakta, renkli camlarla süslenmiş altı pencere ve on iki adet niş bulunmaktadır. Sekizgen alt kasnağın köşelikleri dokuz sıra tuğladan, on altıgen kasnağın köşeleri ise üç sıra mukarnaslı olarak tasarlanmıştır.

Mihrap önü kubbesi, belirgin çıkıntıya sahip geniş bir kuşak üzerine oturtulmuş, Türk üçgenlerinden meydana gelmektedir. Kasnakta yer alan üç pencere, sivri kemerli ve alçı taklidi beton şebekelidir. Bu bölümde, altlı üstlü altışar adet sivri kemerli pencere bulunmaktadır.

The mosque, built on the hospices/ zawiya plan scheme, consists of the narthex, a domed inner courtyard, rectangular hospices on both sides and the main prayer hall. The first verse of the Surah Al-Fath, meaning *"Inna fetahnâ leke fethan mubinen - We have surely given you a clear victory"*, is written in Jeli Thuluth calligraphy above the main door providing entrance to the mosque. The inner courtyard, which is the main area also called the "preparation area", is covered with a large dome, while the rectangular planned hospices are covered with a dome and a barrel vault.

The 8.10 m diameter dome covering the entrance to the preparation area sits on a drum designed first in an octagonal and then in a hexadecagonal shape.

There are six windows and twelve niches on the drum, decorated with colored glass. The corners of the octagonal lower drum are designed with nine rows of bricks, while the corners of the hexadecagonal drum are designed with three rows of muqarnas.

The dome over the mihrab is composed of Turkish triangles, and is placed on a wide band with a distinct protrusion. Three windows on the drum have

Geniş bir çerçeve içine alınan mihrap nişinin kavsarası, altı sıra mukarnaslı şekilde düzenlenmiştir. İki kubbe arasında yer alan büyük kemer üzengisi, sofadan yalnızca 1.75 m yükseklikte olduğu için cami içinde oluşan basık görünümü gidermek amacıyla kubbe yüksek kuşaklarla havalandırılmıştır.

Dikdörtgen planlı tabhaneler, muhtemelen II. Abdülhamid devrinde, Gazi Orhan Bey ve Muradiye camilerinde olduğu gibi ara duvarları kaldırılarak camiye katılmış ve eyvan şekline dönüştürülmüştür.

Batıdaki eyvan, geçiş pandantiflerinde beş sıra mukarnas bulunan sekizgen kasnaklı bir kubbe ile örtülmektedir. Bu bölümün güney duvarında yer alan mihrap, yarı silindirik bir niş şeklinde tasarlanmış ve sivri alınlıklı olarak inşa edilmiştir. Nişin içinde dökümlü bir perde tasviri yer alırken, çerçeve ve alınlıkta bitkisel motiflerin hâkim olduğu malakârî bezemeler bulunmaktadır. Doğudaki eyvanın kubbesi, iki sıra iri bademden oluşan bir kasnak üzerine oturtulmuştur. Buradaki mihrabın, önceden bir ocak olarak kullanılmış olabileceği düşünülmektedir.

Saçak altında ve kubbe eteğinde testere dişi sıraları bulunmaktadır. Yapının iç mekânı süsleme açısından oldukça sade bir görünüme sahiptir.

Eski kalem işi bezemelerden hiçbir iz kalmamış, günümüzde mevcut olan süslemeler ve renkli camla sonradan eklenmiştir. Batı eyvanında yer alan mihrabın alçı bezemeleri ve yapının ceviz ağacından yapılmış ahşap pencere kanatları ise orijinaldir.

Batı eyvanının kuzey doğu köşesinde, kurşunluğa çıkan bir merdiven bulunmaktadır. Ancak merdivenin mevcut minareye ulaşması mümkün değildir. Minare sonradan eklenmiş, biçimsiz bir şekilde revakın sol kemerine taşmaktadır. Eski minarenin, doğu köşede, duvar üzerinde yer aldığı düşünülmektedir.

Cami duvarı, üç sıra tuğla ve bir sıra moloz taşıyla örülmüş, aralara düşey beslemeler eklenmiştir. Büyük kubbenin kasnağı tamamen tuğladan inşa edilmiştir. Eyvan kubbelerinin kasnakları, ikişer üçer sıra düşey tuğladan oluşmaktadır.

Son cemaat yeri ile doğu tabhane duvarının bitiştiği noktada bulunan minare orijinal değildir. Tek şerefeli olan minarenin kaidesi tuğla ve kesme taştan, gövdesi ise tuğladan yapılmıştır. Şerefenin altına yerleştirilen iki sıra çini levha gövdeyi kuşatmaktadır.

Zaman içinde defalarca harap duruma gelen caminin, 1855 Bursa depreminde büyük zarar görmediği anlaşılmaktadır. "*Hamzabey Câmi-i Şerîfi'nin bir zararı olmayub, fakat minâresinin şerefesi zedelendiği ve türbesinin kubbesi iki tarafından münşakk oldığı*" şeklindeki kayıt, durumu belgelemektedir.

Cami, 1826 ve 1874 yıllarında tamirat geçirmiş, ikinci onarım sırasında cümle kapısının üzerine bir kitabe eklenmiştir.

pointed arches and a concrete grille imitating plaster. In this section, there are six pointed arched windows, one above the other. The hood of the mihrab niche, which is enclosed in a wide frame, is arranged with six rows of muqarnas. Since the large arch strut located between the two domes is only 1.75 m above the hall, the dome is ventilated with high bands in order to counteract the flat appearance created inside the mosque.

The rectangular planned hospices were probably incorporated into the mosque by removing their partition walls and transformed into an iwan shape, as in the Gazi Orhan Bey and Muradiye mosques, during the reign of Abdulhamid II.

The western iwan is covered with a dome with an octagonal drum and five rows of muqarnas on the transitional pendentives. The mihrab located on the south wall of this section is designed in the form of a semi-cylindrical niche and built with a pointed pediment. While there is a depiction of a flowing curtain inside the niche, there are malakâri decorations dominated by vegetal motifs on the frame and pediment. The dome of the eastern iwan is placed on a drum made of two rows of large almond motifs. It is thought that the mihrab here may previously have been used as a hearth.

Sawtooth patterns are present beneath the eaves and at the base of the dome. The interior of the structure has a rather plain appearance in terms of decoration.

No trace remains of the old hand-painted decorations; the decorations and colored glass that are present today were added later. The plaster decorations of the mihrab in the western iwan and the wooden window shutters made of walnut wood are original.

In the north-east corner of the western iwan, there is a staircase leading to the balustrade. However, it is not possible for the stairs to reach the existing minaret. The minaret was added later and sticks out awkwardly over the left arch of theportico. It is thought that the old minaret was located on the wall in the eastern corner.

The mosque wall is built with three rows of bricks and one row of rubble stone, with vertical reinforcements added in between. The drum of the large dome is built entirely of brick. The drums of the iwan domes are made of two or three rows of vertical bricks.

The minaret located at the point where the narthex and the eastern hospice wall meet is not original. The base of the minaret, which has a single balcony, is made of brick and cut stone, and the shaft is made of brick. Two rows of tile panels placed under the balcony surround the shaft.

It is understood that the mosque, which fell into disrepair many times over time, did not suffer major damage in the 1855 Bursa earthquake. The record that "*There was no damage to the Hamza Bey Mosque, but the balcony of its minaret was damaged and the dome of its tomb was broken on two sides*" documents the situation.

The mosque was repaired in 1826 and 1874, and during the second repair, an inscription was added above the main door.

The mosque, which was repaired by the Bursa Association for the Appreciation of Antiquities between 1959 and 1962 and by the General Directorate of Foundations in 1969, last underwent a comprehensive restoration in 2011. The mosque is still open for worship and, together with the tombs, is in a very well-maintained condition.

1959-1962 yılları arasında Bursa Eski Eser Sevenler Derneği, 1969 yılında ise Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yeniden onarılan cami, en son 2011 yılında kapsamlı bir restorasyon geçirmiştir. Cami halen ibadete açıktır ve türbelerle birlikte oldukça bakımlı durumdadır.

HAMZA BEY TÜRBESİ

Hamza Bey Türbesi, Osmangazi İlçesi, Hamzabey Mahallesi, Kaplıca Caddesi, No: 55'te yer alan Hamza Bey Camii bahçesinde bulunmaktadır.

Gazi ve şehit Hamza Bey'in türbesi, cami avlusunun güneybatı köşesinde yer almaktadır. İki sıra tuğla ve bir sıra moloz taş ile örülen duvar işçiliğine sahip olan türbe, sekizgen planlıdır. Kapısı küçük bir eyvan içine alınmıştır.

Moloz taşların aralarına düşey tuğlalar yerleştirilerek duvar yüzeyinin daha düzgün bir görünüm kazanması sağlanmıştır. Kapı, türbenin doğu cephesindedir ve dar bir eyvan şeklinde dışa taşkın şekilde inşa edilmiştir.

Gövdenin kapı ve mihrap yönüne denk gelen yüzleri hariç, diğer altı cephesinde mermer söveli ve parmaklıklı birer pencere bulunmaktadır. Kasnak bölümünde ise alçı şebekeli ve sivri kemerli sekiz pencere yer almaktadır.

Mihrabı stalaktitlidir. Kubbe kasnağında sekiz, alt sırada ise altı pencere yer almakta ve mekânı aydınlatmaktadır. Kasnak içindeki pencereler, dilimli çerçeveler içine alınmıştır.

Kubbenin sekiz köşesinde iri yaprak motifleri bulunmaktadır. Kesme taş ve tuğladan inşa edilen sekizgen planlı türbenin üzeri, yine sekizgen ve yüksek bir kasnak üzerine oturan kubbe ile örtülmüştür.

Saçak altında iki, kubbe eteğinde ise üç sıra testere dişi motifinin yapıyı çepeçevre kuşattığı görülmektedir.

Hamza Bey'in sandukasının yanı sıra on iki sandukanın daha bulunduğu türbenin iç mekânı oldukça sadedir. Mihrabı mukarnaslıdır. Lahitlerin tamamı sıvalıdır ve öncesinde ahşap sanduka olduğu tahmin edilmektedir.

Türbe, camiyle birlikte 1962 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından kapsamlı bir onarımdan geçirilmiştir. 2011 yılında ise Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından cami ile birlikte restore edilmiştir.

HAMZA BEY TOMB

Hamza Bey Tomb is located in the garden of Hamza Bey Mosque, in Osmangazi District, Hamzabey Neighborhood, on Kaplıca Street, No. 55.

The tomb of the veteran and martyr Hamza Bey is located in the southwestern corner of the mosque courtyard. The tomb has an octagonal plan, with walls built with two rows of bricks and one row of rubble stone. Its door is enclosed in a small iwan.

By placing vertical bricks between the rubble stones, the wall surface has been given a smoother appearance. The door is on the eastern side of the tomb and was built to project outwards in the form of a narrow iwan.

Except for the façades of the body corresponding to the door and the mihrab, there is a window with a marble frame and grille on each of the other six façades. In the drum section, there are eight windows with plaster grilles and pointed arches.

The mihrab features stalactite decoration. There are eight windows on the dome drum and six windows on the lower row, illuminating the space. The windows within the drum are enclosed in segmented frames.

There are large leaf motifs on the eight corners of the dome. The octagonal planned tomb, built of cut stone and brick, is covered with a dome sitting on a high octagonal drum.

It can be seen that two rows of sawtooth motifs under the eaves and three rows at the base of the dome surround the building.

The interior of the tomb, which contains twelve more sarcophagi in addition to Hamza Bey's sarcophagus, is quite plain. Its mihrab is decorated with muqarnas. All of the sarcophagi are plastered, and it is thought that they were previously wooden sarcophagi.

The tomb, together with the mosque, underwent extensive restoration by the Bursa Association for the Appreciation of Antiquities in 1962. In 2011, it was restored together with the mosque by the General Directorate of Foundations.



HAMZA BEY AİLESİ TÜRBESİ

Türbe, Osmangazi İlçesi, Hamzabey Mahallesi, Kaplıca Caddesi, No: 55'te bulunan Hamza Bey Camii bahçesinde yer almaktadır.

Hamza Bey Camii'nin batı köşesine bitişik olan türbe kare planlıdır ve pandantiflerle geçişi sağlanan kasnaksız bir kubbe ile örtülmüştür. Pencereler içeriye doğru çekilmiş, kapı ise daha derin bir konumda tasarlanmıştır.

Kapı üzerindeki çerçeve biçimindeki üstlük, yapıya estetik bir görünüm kazandırmaktadır. Cephe pencere kemeri seviyesine kadar iki ve üç sıra tuğla ile bir sıra kaba yonu taştan inşa edilmiştir. Bu seviyeden itibaren, birbirine çatılmak suretiyle devam eden zikzak tuğlalarla süslenmiştir.

Pencerelerin yalnızca üst başlıklarına mermer konmuş, yan kısımlar ise duvardan çıkarılmıştır. Kubbesi, pandantifler aracılığıyla kare duvara oturmaktadır. Duvarların kenarları kabartma çerçeve ile vurgulanmış, kapı ve pencere kemerlerine kadar bir sıra kesme taş ve iki sıra tuğla ile örülmüştür. Kemerlerden sonra ise geometrik desenler oluşturacak şekilde dekoratif olarak dizilmiştir.

Kuzey cephesinde yer alan kapı ile iki yanındaki mermer söveli pencereler, sivri kemerli alınlıklara sahiptir. Kapının üstünde yuvarlak kemerli, alçı şebekeli ve renkli camlı bir pencere bulunmaktadır. Türbede mevcut üç sandukadan biri Hamza Bey'in, eşine, diğer ikisi kızlarına aittir.

Türbe ve cami 2011 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir.

HAMZA BEY FAMILY TOMB

The tomb is located in the garden of Hamza Bey Mosque, in Osmangazi District, Hamzabey Neighborhood, on Kaplıca Street, No. 55.

The tomb, adjacent to the western corner of the Hamza Bey Mosque, has a square plan and is covered with a drumless dome connected by pendentives. The windows are recessed, and the door is designed in a deeper position.

The framed lintel over the door gives the structure an aesthetic appearance. The façade is built with two or three rows of bricks and one row of roughly cut stone up to the level of the window arches. From this level onwards, it is decorated with zigzag bricks that interlock with each other.

Only the lintels of the windows are made of marble, while the side sections are formed from the wall. The dome is seated on the square wall by means of pendentives. The edges of the walls are emphasized with a relief frame, and they are built with a row of cut stone and two rows of bricks up to the door and window arches. After the arches, they are arranged decoratively to form geometric patterns.

The door on the north façade and the marble-framed windows on either side have pointed arched pediments. Above the door, there is a window with a round arch, plaster grille, and colored glass. Of the three sarcophagi in the tomb, one belongs to Hamza Bey's wife, and the other two belong to his daughters.

The tomb and the mosque were restored by the General Directorate of Foundations in 2011.

KARA MUSTAFA PAŞA TÜRBESİ

Kara Mustafa Paşa Türbesi, Hamza Bey Camii'nin avlusunun kuzey ucunda yer almaktadır.

Kara Mustafa Paşa, Yahşi Beyzade Hamza Bey'in torunu ve Mehmet Bey'in de oğludur. Fatih Sultan Mehmet'in takdirini kazanarak vezir olmuş ancak 1474 yılında azledilerek Üsküdar'a yerleşmiştir. Sadrazam Mahmut Paşa'nın desteğiyle tekrar vezirlik makamına getirilmişse de Gedik Ahmet Paşa ile anlaşmazlık yaşadığı için Bursa sancağına mutasarrıf olarak atanmıştır. 1483 yılında Cem Sultan Vakası esnasında Seyitgazi civarında idam edilmiş, ve naaşı Bursa'da Hamza Bey Camii avlusundaki, babasının yanındaki türbeye defnedilmiştir. Tarihte Kara Mustafa Paşa adıyla tanınmaktadır.

KARA MUSTAFA PAŞA TOMB

The Kara Mustafa Paşa Tomb is located at the northern end of the courtyard of the Hamzabey Mosque.

Kara Mustafa Paşa was the grandson of Yahşi Beyzade Hamza Bey and the son of Mehmed Bey. He became a vizier by earning the appreciation of Fâtih Sultan Mehmed, but was dismissed in 1474 and settled in Üsküdar. Although he was reappointed as a vizier with the support of Sadrazam Mahmut Paşa, he was appointed as the governor of Bursa Sanjak because of a disagreement with Gedik Ahmet Paşa. He was executed near Seyitgazi during the Cem Sultan Incident in 1483, and his body was buried in the tomb next to his father in the Hamzabey Mosque courtyard in Bursa. He is known historically as Kara Mustafa Paşa.

Kara Mustafa Paşa, Bilecik'in Pazaryeri kasabasında bir cami ve imaret inşa ettirmiş, ayrıca Pazaryeri ile Eskişehir'deki Gündüz köyünü bu hayır kurumlarına vakfetmiştir. İstanbul'da Cibali Kapısı yakınlarında bir de hamam yaptırmıştır.

Türbe, kare planlıdır ve sekizgen kasnağa oturan bir kubbeye sahiptir. Alt sırada yedi, üst sırada sekiz ve kasnakta 4 pencere ile aydınlatılmıştır. Alt sıradaki sekizinci pencere daha sonra örülerek kapatılmıştır. Türbenin arkasında, ana yapı ile aynı dönemde inşa edildiği anlaşılan bir ekleme yer almaktadır. Eski fotoğraflar, eklemenin bir dönem binadan dışarıya taşacak şekilde yapıldığını göstermektedir.

Türbede üç büyük, bir küçük ve bir Zeynî mezar taşı olmak üzere toplam beş lahit bulunmaktadır. Mermer lahitler, Şehzade Mustafa ile Cem Sultan'ın lahitlerine benzemektedir. Lahitlerden birinin kaide ve pehlelerinde üçer adet olmak üzere toplam on iki süsleme motifi yer alırken, kaide başlıklarında üçer adet olmak üzere toplam altı motif bulunmaktadır. Altlıklardan birinde üç, diğerinde de tek gülbezek işlenmiştir.

Pencerelerin kapakları özgündür ve bingileri ustalıkla yapılmıştır. Mihrabı sivri kemerlidir. Cami ve diğer türbelerde döşeme tuğlaları kare şeklindeyken burada 25 cm'lik altıgen tuğlalar kullanılmıştır.

Türbe, camiyle birlikte 1962 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından kapsamlı bir onarım görmüştür. 2011 yılında ise Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından külliyenin tüm yapılarıyla birlikte restore edilmiştir.

Kara Mustafa Paşa had a mosque and imaret built in the Pazaryeri town of Bilecik province, and also endowed Pazaryeri and the Gündüz village in Eskişehir to these charitable institutions. He also had a bathhouse built near the Cibali Gate in Istanbul.

The tomb has a square plan and a dome sitting on an octagonal drum. It is illuminated by seven windows in the lower row, eight in the upper row and four in the drum. The eighth window in the bottom row was later closed by brickwork. Behind the tomb there is an extension that was apparently built during the same period as the main structure. Old photographs show that the extension was built to project beyond the building for a period.

There are a total of five sarcophagi in the tomb, three large, one small and one Zeyni gravestone. The marble sarcophagi resemble the sarcophagi of Şehzade Mustafa and Cem Sultan. While there are twelve decorative motifs in total, three on each side of the base and side panels of one of the sarcophagi, there are six motifs in total, three on each side of its base capitals. One of the bases is decorated with three rosettes and the other with a single rosette.

The window shutters are original and the lintels are skillfully made. The mihrab has a pointed arch. While the paving bricks in the mosques and other tombs are square, 25 cm hexagonal bricks are used here.

The tomb, together with the mosque, underwent extensive restoration by the Bursa Association of the Appreciation for Antiquities in 1962. In 2011, it was restored together with all the structures of the complex by the General Directorate of Foundations.

OSMANGAZİ

Orhan Bey Külliyesi

ORHAN BEY COMPLEX

ORHAN BEY CAMİİ

Orhan Bey Camii, Osmangazi ilçesi, Nalbantoğlu Mahallesi, Belediye Caddesi, No: 7' de yer almaktadır.

Tarihi Çarşılar ve Hanlar Bölgesi içinde bulunan cami, Ulucami'nin doğusunda, tarihi belediye binasının ise batısında konumlanmaktadır. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in oğlu Orhan Bey tarafından yaptırılan külliye bünyesinde, H. 740 / M. 1339-40 yılında inşa edilmiştir.

Osmanlı Devleti'nin ilk külliyelerinden biri olan bu yapı topluluğundan günümüze yalnızca Orhan Camii, Emir Hanı ve Orhan Hamamı ulaşabilmiştir. İmaret ve mektep yapıları ise zamanla yok olmuştur.

Gazi Orhan Bey, ağabeyi Alaaddin Bey (Paşa)'in beylikten feragat etmesi üzerine 1326 yılında devletin başına geçmiştir. Aynı yıl fethettiği Bursa'yı başkent ilan ederek yönetim merkezini buraya taşımış, sur dışında inşa ettirdiği bu külliye ile şehri imar ederken aynı zamanda büyüterek bir çekim merkezi haline getirecek çalışmalar yürütmüştür.

ORHAN BEY MOSQUE

Orhan Bey Mosque is located in Osmangazi District, Nalbantoğlu Neighborhood, on Belediye Street, No. 7.

The mosque, located in the Historical Bazaars and Hans District, is located to the east of the Ulucami and to the west of the historical town hall. It was built in AH 740 / AD 1339-40, within the complex built by Orhan Bey, the son of Osman Bey, the founder of the Ottoman Empire.

Of this group of buildings, one of the first complexes of the Ottoman Empire, only the Orhan Mosque, Emir Han, and Orhan Bath have survived to the present day. The imaret and school buildings have disappeared over time.

Gazi Orhan Bey became the head of the state in 1326 after his elder brother Alâaddin Bey (Paşa) renounced the beylik (principaility). He declared Bursa, which he conquered in the same year, as the capital and moved the administrative center there. He built a complex outside the city walls, while also carrying out works to expand the city and make it a center of attraction.

Babasından 6.000 km² olarak devraldığı beylik topraklarını on altı katına çıkararak 95.000 km²'ye ulaştırmıştır. 1360 yılında, 79 yaşında vefat eden Orhan Gazi, fetihten sonra Hisar içinde, cami ve medreseye dönüştürdüğü Saint Elias Manastırı'ndaki türbesine defnedilmiştir.

Sultan Orhan Gazi bin Sultan Osman adına düzenlenen ve Bursa Kadısı Mevlânâ Burhaneddin İbrahim bin Ali bin Yusuf el-Hemedânî tarafından tasdik edilen, toplam 28 sayfadan oluşan H. Cemaziyelahir 761 / M. Nisan 1360 tarihli vakfiyeye göre, bazı köyler, Eski Bedesten, Bedestenin bitişiğindeki ve çevresindeki dükkânlar, odalar, evler ile Bıçakçılar Hamamı, Orhan Gazi İmareti'ne vakfedilmiştir.

Karamanoğlu Mehmed Bey'in 1413 yılındaki 31 günlük Bursa kuşatması sırasında, sur dışında kalan birçok yapı gibi bu külliye de yakılarak zarar görmüş, ardından Sultan Çelebi Mehmed tarafından onarılmış ve tekrar ibadete açılmıştır.

Cümle kapısı üzerinde, çerçeve içine alınmış beş satırlık onarım kitabesinde:

He increased the principality's lands, which he inherited from his father as 6,000 km², sixteen-fold, reaching 95,000 km². Orhan Gazi, who died in 1360 at the age of 79, was buried in his tomb within the Hisar in the Saint Elias Monastery, which he converted into a mosque and madrasa after the conquest.

According to the endowment charter dated Jumadi al-Thani AH 761 / April AD 1360, consisting of 28 pages and prepared in the name of Sultan Orhan Gazi bin Sultan Osman and approved by Bursa Qadi Mevlânâ Burhâneddin İbrahim bin Ali bin Yusuf el-Hemedânî, some villages, the Old Bedesten, the shops, rooms, and houses adjacent to and around the Bedesten, and the Bıçakçılar Bath were endowed to the Orhan Gazi Imaret.

During the 31-day siege of Bursa by Karamanoğlu Mehmed Bey in 1413, this social complex, like many other structures outside the city walls, was damaged by burning, but was later repaired by Sultan Çelebi Mehmed and reopened for worship.

The five-line repair inscription, framed above the main door, reads:

"Emera bi-hâzihi'l 'imârati'ş-şerîfeti
Sultânu'l-guzâti ve'l-mücahidîn Orhan Beg ibni
Osman Beg -tâbe serâhumâ- fî seneti erbaîne ve seb'a mieti (H. 740 / M. 1339-40) ve haraka veledü
Karamân sümme emera'n-nâziru ve hüve'l vezîru'l-kebîru Bayezîd Paşa- bi-işâreti's
Sultan ibni's-Sultan Muhammed ibni Bayezîd Hân -hullide sultânuhu- fî seneti işrîn ve semâne-mie" (H. 820)

Mealen:
"Bu şerefli yapının inşasını, gazilerin ve mücahitlerin sultanı Orhan Bey, Osman Bey oğlu -Allah her ikisinin de ruhunu yüceltsin- (M. 1339-40) yılında emretmiştir.
Ardından Karaman oğlu bir saldırı başlatmıştır.
Daha sonra bu yapının nazırı ve büyük vezir Bayezid Paşa, Sultan oğlu Sultan, Bayezid Han oğlu Sultan Mehmed'in -Allah onun saltanatını daim kılsın- işaretiyle, M. 1417 yılında yapıyı tekrar inşa etmeyi emretmiştir." yazmaktadır.

Osmanlı'nın ilk dönem tabhaneli/zaviyeli camileri arasında yer alan bu yapı, simetrik plan şemasıyla dikkat çeker. Yan mekânlar aynalı tonozlarla, diğer bölümler ise kubbelerle örtülmüştür. Beş gözlü son cemaat mahalli, 25.80 × 6.30 m ölçülerindedir ve tamamen kubbelerle örtülüdür. Ana mekân, kare planlı ardışık iki bölümden oluşmakta, bu bölümlerin doğu ve batısında dikdörtgen planlı tabhaneler yer almaktadır. Tabhanelere kuzeyden bitişik, dikdörtgen planlı ve tonoz örtülü iki oda eşlik eder. Bu kurguyla cami hem ibadet hem de tekke işlevlerini aynı bünyede barındıran erken Osmanlı mimarisinin karakteristik örneklerinden biridir.

"Emera bi-hâzihi'l 'imârati'ş-şerîfeti
Sultânu'l-guzâti ve'l-mücahidîn Orhan Beg ibni
Osman Beg -tâbe serâhumâ- fî seneti erbaîne ve seb'a mieti (AH 740 / AD 1339-40) ve haraka veledü
Karamân sümme emera'n-nâziru ve hüve'l vezîru'l-kebîru Bayezîd Paşa- bi-işâreti's
Sultan ibni's-Sultan Muhammed ibni Bayezîd Hân -hullide sultânuhu- fî seneti işrîn ve semâne-mie" (AH 820 / AD 1417)."

It reads:
"The construction of this honorable structure was ordered by the sultan of the veterans and mujahids, Orhan Bey, son of Osman Bey -may Allah exalt the souls of both- in the year (AH 740 / AD 1339-40). Then Karamanoğlu launched an attack. Later, the overseer of this structure and the grand vizier Bayezid Paşa, Sultan son of Sultan, ordered the reconstruction of the structure in AD 1417, upon the order of Sultan Mehmed, son of Bayezid Han -may Allah make his reign permanent (AH 820 / AD 1417)."

This symmetrically planned structure, an example of the early Ottoman zawiya/hospice mosques, has side sections covered with flattened barrel vaults and the other sections covered with domes. The narthex, consisting of two consecutive square-plan spaces covered with domes and measuring 25.80 × 6.30 m with five bays, is completed by rectangular-plan hospices to the east and west of the main dome and two rectangular-plan vaulted rooms adjacent to them from the north. With this design, the mosque, which incorporates the functions of both a place of worship and a Sufi lodge in the same structure, is one of the characteristic examples of early Ottoman architecture.

Son cemaat mahallinin her iki yanında bulunan tuğla döşemeli sofalar, zeminden yaklaşık 90 cm daha yüksektir ve etrafı demir parmaklıkla çevrilidir. Anadolu Türk mimarisi ile Osmanlı mimarisinin ilk anıtsal son cemaat yerlerinden biri olan bu revakta, yan cepheler sağır bırakılmamıştır ve devşirme kompozit başlıklara oturan ikişer sivri kemerle dışa açılmaktadır. Yapının sahip olduğu mekân özellikleri, Selçuklu geleneğinin devam ettiğini gösteren mimari unsurlar arasında yer almaktadır.

Beden duvarları, moloz taş ve aralarına yatay ile dikey olarak yerleştirilen tuğlalarla inşa edilmiştir. Tuğla ve taş sıralarıyla oluşturulan kemerler, farklı tuğla dizilimleriyle cepheyi hareketlendiren tezyinat ve köşelere yerleştirilen kurslar caminin dış cephesini zenginleştirmektedir.

The brick-paved galleries on both sides of the narthex are approximately 90 cm higher than the ground and are surrounded by iron railings. In this arcade, which is one of the first monumental narthexes of Anatolian Turkish architecture and Ottoman architecture, the side façades are not left blind and each opens outward with two pointed arches sitting on spolia composite capitals. The spatial features of the building are among the architectural elements that show that the Seljuk tradition continues.

The main walls are built with rubble stones and bricks placed horizontally and vertically between them. The arches formed by rows of bricks and stones, the decorations that enliven the façade with different brick arrangements, and the sun disks placed in the corners enrich the exterior of the mosque.

EVLİYA ÇELEBİ
ÇEŞMESİ
EVLİYA ÇELEBİ
ÇEŞMESİ

Beden duvarlarının tüm cephe yüzeyleri, zeminden kirpi saçağa kadar uzanan iki adet sivri kemerli silme ile hareketlendirilmiş, bu silmelerin içine tek veya altlı üstlü iki pencere açılmıştır. Kubbeler ve çatı tamamen kurşunla kaplanmıştır.

İkiz yan kemerler ve üst kemere, Bizans etkisi taşıyan silmelerle geçiş sağlanmıştır. Doğu cephesinde tuğla ve taş malzemeyle baklava deseni, batı cephesinde ise dama şeklinde motifler kullanılarak dekoratif bir düzen oluşturulmuştur. Bu süslemelerin Çelebi Mehmet dönemine ait olabileceği yönünde görüşler bulunmaktadır.

Revaklı alanın güney duvarında, giriş kapısı yanında, sivri kemerler içerisine yerleştirilmiş dikdörtgen planlı ikişer pencere bulunmaktadır. Bu pencerelerin 19. yüzyılda yapıldığı bilinmektedir. Pencere kemerlerinin üzerinde yine rumi ve palmet motifleri kullanılmış, aynı süslemeler kemer içlerinde de tekrarlanmıştır.

All façade surfaces of the main walls are enlivened with two pointed arched moldings extending from the ground to the sawtooth cornice at the eaves, and a single window or two windows, one above and one below, are opened into these moldings. The domes and roof are completely covered with lead.

The twin side arches and the upper arch are transitioned to the moldings with Byzantine influence. A decorative layout has been created using brick and stone materials in a diamond pattern on the east façade, and checkerboard motifs on the west façade. It has been claimed that these decorations may belong to the period of Çelebi Mehmed.

On the south wall of the portico, next to the entrance door, there are two rectangular windows placed within pointed arches. It is known that these windows were made in the 19th century. Rumi and palmette motifs are used on the window arches, and the same decorations are repeated inside the arches.



Küçük kubbeli giriş sahanlığının her iki tarafında, sivri kemerli kapılarla giriş yapılan iki oda bulunmaktadır. Batıdaki oda, 1863 yılında Ahmed Vefik Paşa tarafından, Ahmed-i Gazzî Tekkesi'ndeki kitapların buraya getirtilmesiyle Orhan Kütüphanesi'ne dönüştürülmüştür. 1969 yılına kadar bu işlevini sürdüren kütüphane, bünyesine birçok yazma ve matbu eserin farklı mekânlardan getirilmesiyle oluşturulmuş ve günümüzdeki İnebey Yazma Eserler Kütüphanesi'nin temelini teşkil etmesi açısından önemli bir yere sahiptir. Holün doğusundaki oda ise bir dönem umumi kütüphane deposu olarak kullanılmıştır. Günümüzde bu mekânlar imam odası, müezzin odası, minare merdiveni sahanlığı ve kurşunluğa çıkış merdivenlerine geçiş alanı olarak değerlendirilmektedir.

Basık kemerli, mermer söveli kapı girişinin üzerindeki yuvarlak kemerli mermer alınlıkta, caminin Çelebi Mehmed devrine ait onarım kitabesi bulunmaktadır. İki kanatlı ahşap kapıdan girildiğinde, üzeri Türk üçgenli sekizgen kasnağa oturtulmuş kubbe ile örtülü, 8.90 × 9.90 m ölçülerindeki harim orta mekânına geçilmektedir.

On either side of the small domed entrance landing, there are two rooms entered through pointed arched doors. The western room was converted into the Orhan Library in 1863 by Ahmed Vefik Paşa, when the books from the Ahmed-i Gazzî Dervish Lodge were brought here. The library, which continued its function until 1969, was formed by bringing many manuscripts and printed works from different places and has an important place in terms of forming the basis of today's İnebey Manuscripts Library. The room to the east of the hall was used as a public library storage for a period. Today, these spaces are used as the imam's room, the muezzin's room, the landing of the minaret staircase, and the access area to the staircase leading to the balustrade.

On the round-arched marble pediment above the depressed-arched, marble-framed doorway, there is an inscription on the mosque's restoration from the Çelebi Mehmed period. When entering through the double-leafed wooden door, one reaches the central space of the prayer hall, measuring 8.90 × 9.90 m and covered with a dome mounted on an octagonal drum with Turkish triangles.



Kubbe ve eteklerinde yer alan yuvarlak kemerli, alçı şebekeli yedi pencerede rumi ve palmet motiflerinden oluşan süslemeler bulunmaktadır. Mekânın sağında ve solunda iki sakıf, bunların üzerinde ise müezzin mahfili yer almaktadır.

Orta mekânın doğu ve batısında, sivri kemerlerle ayrılmış ve birer basamakla çıkılan tabhane bölümleri bulunmaktadır. Yaklaşık 6.05 × 9.10 m ölçülerindeki dikdörtgen planlı bu mekânlar kubbe ile örtülüdür. Kubbe ve kemer içleri rumi palmet motifleriyle bezenmiştir.

Sivri kemerli ikişer pencere ile aydınlatılan mekânlardan doğudaki, günümüzde kadınlar mahfili olarak kullanılmaktadır. 1 Eylül 1905'te, Vali Reşid Mümtaz Paşa döneminde, II. Abdülhamid'in emriyle tabhanelerin ara duvarları kaldırılarak camiye dahil edilmiş, doğu duvarının ortasındaki pencere de kapıya çevrilmiştir.

There are decorations consisting of rumi and palmette motifs on the seven round-arched, plaster-grilled windows on the dome and its base. There are two platform on the right and left of the space, and the muezzin's platform is above them.

To the east and west of the central area, there are hospice sections separated by pointed arches and accessed by a single step. Measuring approximately 6.05 × 9.10 m, these rectangular planned spaces are covered with domes. The interiors of the dome and arches are decorated with rumi palmette motifs.

Of the spaces illuminated by two pointed arched windows, the one on the east is currently used as the women's section. On September 1, 1905, during the reign of Governor Reşid Mümtaz Paşa, by the order of Abdülhamid II, the partition walls of the hospices were removed and incorporated into the mosque, and the window in the middle of the eastern wall was turned into a door.

2020-2023 yıllarında gerçekleştirilen kapsamlı restorasyon sırasında, bu kapıdan kadınlar mahfiline doğrudan dışarıdan giriş sağlanmıştır. Ayrıca kapının açılışını gösteren ve bir süre önce müzeye kaldırılan H. 1323 / M. 1905 tarihli tadilat kitabesi tekrar yerine konulmuştur.

Erken dönem Osmanlı hat sanatı örneği olan kitabenin metni şöyledir:
"Veliyy-i ni'met-i âlî-menkabet zînet-bahş-ı makâm-ı hilâfet ve saltanat es-Sultân ibni's-Sultân
Es-Sultân Gâzî Abdülhamîd Hân hazretleri me'ser-i bî-gâyât-ı hilâfet-penâhîlerine
Bir zamîme-i mübâreke olarak ecdâd-ı hümâyûn-ı cenâb-ı mülûkânelerinden Fâtih-i Burusa
Cennet-mekân Gâzî Orhan hazretlerinin işbu câmi-i şerîflerini dahî tecdîden inşâ buyurmuşlardır. 1 Receb sene 1323.

Mealen:
Yüksek meziyetleriyle hilafet ve saltanat makamını süsleyen, mübarek himayesi altında İslam dünyasını koruyan Sultanlar sultanı Gazi Sultan Abdülhamid Han hazretleri,
Hilafet makamının ihtişamına bir armağan olarak, yüce hanedanına mensup atalarından Bursa fatihi,
Cennetmekân Gazi Orhan Bey'in bu şerefli camisinin yeniden inşasını buyurmuşlardır.
Bu hayırlı iş, 1 Recep 1323 tarihinde gerçekleştirilmiştir."

Harim orta bölümünden dört basamaklı mermer merdivenle 9.64 × 8.83 m ölçülerindeki ve sanat tarihi terminolojisinde yalnızca tabhaneli/zaviyeli camiler için kullanılan "asıl ibadet mekânı" olarak adlandırılan mihraplı bölüme geçilmektedir.

During the extensive restoration carried out between 2020-2023, direct external access to the women's section was provided through this door. In addition, the renovation inscription dated AH 1323 / AD 1905, which shows the opening of this door and was taken to the museum a while ago, was put back in its place.

The text of the inscription, which is an example of early Ottoman calligraphy, is as follows:
"Veliyy-i ni'met-i âlî-menkabet zînet-bahş-ı makâm-ı hilâfet ve saltanat es-Sultân ibni's-Sultân
Es-Sultân Gâzî Abdülhamîd Hân hazretleri me'ser-i bî-gâyât-ı hilâfet-penâhîlerine
Bir zamîme-i mübâreke olarak ecdâd-ı hümâyûn-ı cenâb-ı mülûkânelerinden Fâtih-i Burusa
Cennet-mekân Gâzî Orhan hazretlerinin işbu câmi-i şerîflerini dahî tecdîden inşâ buyurmuşlardır.
1 Receb sene 1323."

Meaning:
His Majesty, the Sultan of Sultans, Gazi Sultan Abdulhamid Han, who adorned the office of caliphate and sultanate with his high virtues and protected the Islamic world under his blessed protection,
ordered the reconstruction of this honorable mosque of his ancestor, the Conqueror of Bursa,
the Heavenly Gazi Orhan Bey, who was a member of his great dynasty, as a gift to the magnificence of the office of caliphate.
This auspicious work was carried out on 1 Rajab year 1323."

Bu iki bölüm, yanlarda geniş yastıklara oturan geniş açıklıklı sivri kemerle birbirinden ayrılmıştır. Prizmatik tromplar ve Türk üçgenleriyle geçiş sağlanan sekizgen kasnağa oturtulmuş kubbede, kırmızı madalyon içinde baklava motifi ve palmet bezemeleri yer almaktadır. Prizmatik üçgenli tromplarda ise yine rumi ve palmet süslemeleri görülmektedir.

İç mekân, doğu, batı ve mihrap duvarındaki alt ve üstlerde bulunan ikişer pencere ile kubbede yer alan üç pencere sayesinde aydınlatılmıştır. Üst pencereler yuvarlak kemerli, alt pencereler ise başlangıçta tamamen dikdörtgen formlu iken, 1905 yılında gerçekleştirilen tadilat sonucunda günümüzdeki sivri kemerli haline dönüştürülmüştür.

Kendisinden sonra inşa edilen Bursa'daki selatin camilerine örnek teşkil eden muhteşem mihrabı, alçı işçiliğinin ileri düzeydeki en güzel örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Yaldızlı, yedi katlı mukarnas kavsarasının etrafı rûmî-palmet motifleri ve lotus çiçekleriyle süslenmiştir. Yarım daire şeklindeki mihrap nişinin madalyon bezemesi içinde, aynalı formda sülüs hat ile İsrâ Sûresi'nin 84. ayeti yer almaktadır:

"Kul küllün ya'melu alâ şâkiletihî fe rabbuküm a'lemu bimen hüve ehdâ sebîlen –

De ki: "Herkes kendi yapısına uygun işler görür. Rabbiniz, en doğru yolda olanı daha iyi bilir."

Mihrabın diğer camilere nazaran fazla değişime uğramadan günümüze ulaşmış olması, onu önemli bir mimari değer haline getirmektedir. Mihrabın sağ ve solunda tarihi şamdanlar varlıklarını korumaktadır.

From the middle section of the prayer hall, a four-step marble staircase leads to the section with the mihrab, which measures 9.64 × 8.83 m, and which, in the terminology of art history, is called the "main place of worship and is used only for mosques with.

These two sections are separated from each other by a wide pointed arch resting on large imposts on either side. The dome, which is placed on an octagonal drum with prismatic squinches and Turkish triangles, has a lozenge motif and palmette decorations within a red medallion. Rumi and palmette decorations are also seen on the prismatic triangular squinches.

The interior is illuminated by two windows on the lower and upper levels of the east, west and mihrab walls and three windows in the dome. The upper windows have round arches, and the lower windows, which were originally completely rectangular, were transformed into their current pointed-arched form as a result of the renovation carried out in 1905.

The magnificent mihrab, which sets an example for the imperial mosques in Bursa built after it, is considered one of the most beautiful examples of advanced plaster craftsmanship.

The gilded, seven-layered muqarnas hood is decorated with rumi-palmette motifs and lotus flowers. The 84th verse of the Surah Al-Isra is written in mirrored Thuluth script within the medallion decoration of the semicircular mihrab niche:
"Kul küllün ya'melu alâ şâkiletihî fe rabbuküm a'lemu bimen hüve ehdâ sebîlen" –

"Say: Everyone does work that suits their own nature. Your Lord knows best who is on the right path."

Minber ve vaaz kürsüsü ahşap malzemeden yapılmıştır ve sade bir işçiliğe sahiptir.

Caminin kuzeydoğu köşesine yerleştirilen çokgen gövdeli minaresi, zarif tuğla işçiliği ile dikkat çekmektedir. Bazı bölümlerinde yıldız motifleri yer almaktadır. Tek şerefesinin alt kısmı iki sıra stalaktit dizisiyle süslenmiştir. Daha önce kurşun kaplı olduğu belirtilen külahı, 1899 yılında kesme taştan yapılmış, 2020-2023 yıllarında gerçekleştirilen restorasyon sırasında yeniden kurşun kaplanmıştır.

Cami, 1576, 1619, 1628-29, 1732 ve 1773 yıllarında farklı sebeplerle ötürü kısmi veya tamamen onarılmıştır. 1782 yılındaki yangında hasar görmüş, 1801 yılında yaşanan büyük Bursa yangınının ardından, Bursa Valisi Ahmed Aziz Paşa döneminde valiliği döneminde, 1812 yılında kapsamlı bir restorasyondan geçirilmiştir. 1855 depreminden sonra, 1863-186 yıllarında Ahmet Vefik Paşa tarafından getirtilen Fransız mimar Léon Parvillée'nin koordinasyonunda yeniden restore edilmiştir.

Caminin avlusunda yer alan şadırvan, 2020-2023 yıllarında yapılan restorasyon çalışmaları kapsamında, ahşap çatısı ve bezemeli kubbesiyle özgün haline kavuşturulmuştur.

Caminin de içinde bulunduğu Hanlar Bölgesi, 2014 yılında Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık Köyü ile birlikte UNESCO Dünya Mirası Alanı'na alınmıştır.

The fact that the mihrab has survived to the present day without undergoing much change compared to other mosques gives it an important architectural value. The historical candlesticks still exist on the right and left of the mihrab.

The minbar and the preaching pulpit are made of wood and have simple craftsmanship. The polygonal minaret, placed in the northeast corner of the mosque, attracts attention with its elegant brickwork. There are star motifs in some parts. The lower part of the single balcony is decorated with two rows of stalactites. Its spire, which was previously stated to be covered with lead, was made of cut stone in 1899 and was recoated with lead during the restoration carried out in 2020-2023.

The mosque was partially or completely repaired for different reasons in 1576, 1619, 1628-29, 1732, and 1773. It was damaged in a fire in 1782 and underwent a comprehensive restoration in 1812 during the governorship of Bursa Governor Ahmed Aziz Paşa, following the Great Bursa Fire in 1801. After the earthquake of 1855, it was restored between 1863-1866 under the coordination of the French architect Léon Parvillée, who was brought by Ahmet Vefik Paşa.

The shadirvan located in the courtyard of the mosque was restored to its original state with its wooden roof and decorated dome as part of the restoration works carried out between 2020-2023.

The Hans District, where the mosque is located, was included in the UNESCO World Heritage Site in 2014, together with the Sultan Complexes and Cumalıkızık Village.

ORHAN BEY HAMAMI (AYNALI ÇARŞI)

Orhan Bey Hamamı, Osmangazi ilçesi, Nalbantoğlu Mahallesi, Uzunçarşı Caddesi, No: 5'te yer almaktadır.

Tarihi çarşı bölgesinde, Ulucami'nin kuzeyinde, Emir Hanı ile Kozahan'ın arasında bulunan hamam, Orhan Bey tarafından külliyesinin bir parçası olarak 1340 yılında inşa ettirilmiştir. Sultan Orhan Gazi bin Sultan Osman adına düzenlenen ve Bursa Kadısı Mevlânâ Burhaneddin İbrahim bin Ali bin Yusuf el-Hemedânî tarafından tasdik edilen H. Cemaziyelahir 761 / M. Nisan 1360 tarihli vakfiyeye göre, Bıçakçılar Hamamı (Orhan Hamamı) Orhan Gazi İmareti'ne vakfedilmiştir.

Çifte hamam olarak tasarlanan yapı, ilk olarak Orhan Bey Hamamı, daha sonra Bıçakçılar, Hallaçlar, Hatuniye Hamamı, Hamam Kahve ve Aynalı Çarşı gibi farklı isimlerle anılmıştır. Külliyenin diğer parçası olan cami ile arasında özellikle bırakılan geniş bahçelik alana, 1505 yılında Koza Hanı inşa edilmiştir.

Hizmete girdikten sonra farklı sebeplerle çeşitli sorunlar yaşayan hamam, 1519 yılında onarım görmüş, 1573 yılında terk edilmiş ve 1584 yılında çıkan yangında Emir Hanı ile Orhan Vakfı'na ait 35 dükkânla birlikte yanarak kapsamlı bir onarımdan geçmiştir. H. Şevval 1037 / M. Haziran 1628 tarihli bir kayda göre, kahvehane olarak kullanılmaya başlanmış ve H. 1089 / M. 1678 yılında yeniden onarım görmüştür.

ORHAN BEY BATH (AYNALI ÇARŞI)

Orhan Bey Bath is located in Osmangazi District, Nalbantoğlu Neighborhood, on Belediye Street, No. 5.

Located in the historical bazaar area, north of the Ulucami, between the Emir Han and Koza Han, the bath was built by Orhan Bey in 1340 as a part of his complex. According to the endowment charter dated Jumada al-Thani AH 761 / April AD 1360, which was issued in the name of Sultan Orhan Gazi bin Sultan Osman and approved by Bursa Qadi Mevlânâ Burhâneddin İbrahim bin Ali bin Yusuf el-Hemedânî, Bıçakçılar Bath (Orhan Bath) was endowed to the Orhan Gazi Imaret.

Designed as a double bath, the building was first known by different names such as Orhan Bey Bath, then Bıçakçılar, Hallaçlar, and Hatuniye Bath, Hamam Café and Aynalı Bazaar. Koza Han was built in 1505 in the large garden area specially left between the bath and the mosque, which is the other part of the complex.

Having experienced various problems for various reasons after it was put into service, the bath was repaired in 1519, abandoned in 1573, and underwent extensive repairs after it was burned down in a fire in 1584, along with the Emir Han and 35 shops belonging to the Orhan Foundation. According to a record dated Shawwal AH 1037 / June AD 1628, it started to be used as a coffeehouse and was repaired again in AH 1089 / AD 1678.

Uzun yıllar çarşı olarak bilinen ve bu şekilde anılan yapı hakkında, 1934 yılına kadar yeterli bilgiye ulaşılamamaktaydı. Maarif Vekâleti tarafından, tarihi yapıların incelenmesi amacıyla Bursa'ya gönderilen Yüksek Mimar Sedat Çetintaş'ın yaptığı araştırmalar sonucunda, yapının aslında bir hamam olduğu tespit edilmiştir.

Ancak, bu döneme kadar yalnızca erkekler kısmı ayakta olduğu için çifte hamam olduğu, daha sonra yapılan arşiv araştırmalarıyla ortaya çıkmıştır. 1943 yılında Maarif Vekâleti tarafından sağlanan tahsisat ve diğer kurumların maddi desteğiyle, Mimar Sedat Çetintaş başkanlığında gerekli çalışmalar yürütülerek hamamın kadınlar bölümü de ayağa kaldırılmıştır.

Bu çalışmalar kapsamında su deposu ve külhanın hamamın güney batı köşesinde bulunduğu tespit edilmiş, böylece yapının çifte hamam olarak bütünlüğü ortaya çıkarılmıştır.

İlk Osmanlı hamamı olmasına rağmen, orta ölçekli bir yapıdır ve özellikle erkekler bölümü oldukça iyi bir plana sahiptir. Kadınlar bölümünün uzun zaman önce terk edilmiş olması, külhan ve su deposunun bu bölüme oldukça ters ve uzak bir konumda yer alması, ısıtma sorunlarına yol açmış olabileceği düşüncesini akla getirmiştir.

Until 1934, there was insufficient information about the building, which had been known as the bazaar for many years. As a result of the research carried out by Senior Architect Sedat Çetintaş, who was sent to Bursa by the Ministry of Education to examine historical buildings, it was determined that the building was actually a bath.

However, as only the men's section had remained standing until this period, it was revealed by later archival research that it was in fact a double bath. In 1943, with the allocation provided by the Ministry of Education and the financial support of other institutions, the necessary repair efforts were carried out under the chairmanship of Architect Sedat Çetintaş, and the women's section of the bath was rebuilt.

Within the scope of these repair efforts, it was determined that the water tank and the furnace were located in the southwestern corner of the bath, thus revealing the integrity of the building as a double bath.

Although it was the first Ottoman bath, it is a medium-sized building and has a very good plan, especially the men's section. The fact that the women's section had been abandoned a long time before and that the furnace and water tank were located quite far from this section triggered the idea that this might have caused heating problems.

Aynalı Çarşı olarak kullanılan erkekler bölümünde bazı tahrifatlar meydana gelmiş olsa da yapının asıl formunda bir değişiklik olmamıştır. Bu tahrifatlar arasında iç ve dış kapıların büyütülerek orijinal yapının bozulması yer almaktadır. Ayrıca, mihver üzerindeki son açık halvet duvarı 19. yüzyılda yıktırılmış ve yerine açılan büyük bir kapıdan taş merdivenlerle Ulucami tarafına geçiş sağlanmıştır.

Sıcaklık bölümünde bazı orijinal kapılar iptal edilmiş ve yerleri değiştirilmiştir. Yapılan kazı ve araştırmalarda ortaya çıkan kiremit kalıntıları, hamam inşa edilirken tüm kubbelerin ve tonozların özel kalıplarla dökülen kiremitlerle örtüldüğünü, ancak daha sonra yapının üstünün ahşap çatıyla kapatıldığını göstermektedir.

Kadınlar bölümündeki son halvetten erkekler tarafına açılan bir kapının bulunduğu, ancak sonradan örüldüğü tespit edilmiştir. Bu uygulamanın nadir görülen bir örnek olduğu ifade edilmektedir.

Erkekler bölümü, 1943 yılına kadar Gemlikli Nuri Paşa'nın mirasçılarına aitken, mirasçılardan birisinin mahkeme kararıyla yapıyı satışa çıkarması üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından satın alınmıştır. Kadınlar bölümü ise başından beri Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün mülkiyetinde kalmıştır.

Although there have been some alterations to the men's section used as the Aynalı Bazaar, there has been no change in the original form of the building. These alterations include the enlargement of the interior and exterior doors, which disrupted the original structure. In addition, the last open bathing cell wall on the axis was demolished in the 19th century, and in its place, a large door was opened, providing access to the Ulucami side via stone steps.

In the caldarium section, some original doors were closed off and their locations were changed. The roof tile remains found during the excavations and research show that all the domes and vaults were covered with tiles cast in special molds during the construction of the bath, but the top of the structure was later covered with a wooden roof.

It was determined that there was a door from the last secluded chamber in the women's section to the men's side, but it was blocked up later. It is stated that this application is a rare example.

The men's section belonged to the heirs of Gemlikli Nuri Paşa until 1943, when one of the heirs put the building up for sale by court order and it was purchased by the General Directorate of Foundations. The women's section remained under the ownership of the General Directorate of Foundations from the beginning.

Hamamın erkekler bölümü, 1958 Bursa Çarşısı yangınından önce "Aynalı Çarşı" adıyla anılmaktaydı. Zaman içinde hamam işlevini kaybederek kahvehane olarak kullanılmış, iç kısmı ise dükkânlara dönüştürülmüştür. Yaşanan yangının ardından yapılan aslına uygun bir onarım sonrası, kadınlar bölümüyle birlikte tamamen çarşı haline getirilmiştir. Bu dönüşümle birlikte, kuzey ve batı cephelerine yeni dükkânlar eklenmiş, su deposu dükkâna çevrilmiş, külhan ise tamamen yıktırılarak çarşının batı girişi oluşturulmuştur.

Osmanlı hamam mimarisinin ilk örneklerinden biri olan yapı, erkekler bölümünde kare planlı soyunmalık ve ılıklık bölümü ile dört halvet ve dört eyvanlı sıcaklıktan oluşmaktadır. Kadınlar bölümü ise kare planlı soyunmalık, ılıklık ve iki halvetten meydana gelmektedir. Yapının beden duvarları kesme taşla, kubbe kasnakları ise üç sıra tuğla ve bir sıra kesme taş kullanılarak örülmüştür.

Günümüzde "Eski Aynalı Çarşı" olarak anılan yapının biri kuzeyde, biri güneyde ve diğeri batıda olmak üzere üç girişi bulunmaktadır. Kuzeydeki giriş özgündür, diğerleri ise sonradan açılmıştır.

The men's section of the bath was known as "Aynalı Çarşı" before the Bursa Bazaar Fire in 1958. Over time, it lost its function as a bath and was used as a coffeehouse, while its interior was converted into shops. Following the fire, it was restored to its original state and was completely converted into a bazaar, including the women's section. With this transformation, new shops were added to the north and west façades, the water tank was converted into a shop, and the furnace was completely demolished to form the western entrance of the bazaar.

One of the first examples of Ottoman bath architecture, the building consists of a square-plan changing room and tepidarium in the men's section, as well as four bathing cells and a caldarium with four iwans. The women's section consists of a square-plan changing room, a tepidarium and two bathing cells. The main walls of the structure were built with cut stone, and the dome drums were built using three rows of bricks and one row of cut stone.

Hamamın, kuzeyde yer alan ana girişinden, erkekler bölümünün kare planlı soğukluğuna geçilmektedir. Yuvarlak kemerli giriş, üç sıra kırmızı ve beyaz tuğla ile bir sıra küfeki taş kullanılarak örülmüştür. Çift kanatlı ahşap-çelik büyük bir kapıdan 11.95 × 11.86 m ölçülerindeki soğukluk kısmına girilmektedir. Kapının üzerinde, yan yana dizilmiş dikine tuğlalarla örülerek yapılmış yuvarlak bir pencere bulunmaktadır. Mekânın üzeri, tromplarla geçiş sağlanan sekizgen kasnaklı bir kubbe ile örtülüdür.

Günümüzde iç mekân, ahşap ve çelik malzemelerle bölünerek ağırlıklı olarak antika ve turistik hediyelik eşyaların satıldığı sıralı dükkânlar şeklinde kullanılmaktadır.

Orijinal planında ılıklık bölümüne geçiş, 6.60 × 6.45 m ölçülerindeki kare planlı soğukluk bölümünün güney duvarındaki bir kapıdan sağlanmaktaydı. Bu mekânın solunda, girişleri bulunan kubbe ile örtülü bir halvet ve tonoz örtülü bir hela yer almaktaydı.

Günümüzde ise ılıklığın ortasına açılan geniş açıklıklı bir kemerle bu mekânlara geçiş sağlanmış, aralarındaki duvarlar yıkılarak dükkânlar sıralı hale getirilmiş ve batıya bir çıkış kapısı eklenmiştir.

Ilıklık bölümü, Türk üçgenleriyle geçiş sağlanan yuvarlak kasnaklı bir kubbe ile örtülmüştür.

Özgün planında köşelere yerleştirilmiş dört halvet, üç adet sekili eyvan ve ortada konumlanan bir göbek taşı bulunan bu bölümde, güney yönündeki eyvandan itibaren başlayan 14 basamaklı bir merdiven aracılığıyla Ulucami yönüne geçiş sağlayan bir kapı inşa edilmiştir.

Sıcaklık bölümündeki diğer mekânlar günümüzde dükkân olarak kullanılmıştır.

The building, which is today known as the "Old Aynalı Bazaar", has three entrances, one in the north, one in the south and one in the west. The northern entrance is original; the others were opened later. The main entrance of the bath, located in the north, leads to the square-plan frigidarium of the men's section. The round arched entrance is built using three rows of red and white bricks and one row of limestone. The frigidarium, measuring 11.95 × 11.86 m, is entered through a large double-leafed wood-steel door. There is a round window above the door, made of vertical bricks lined up side by side. The space is covered with a dome with an octagonal drum, with transition provided by squinches.

Today, the interior is divided by wooden and steel materials and used as a row of shops selling mainly antiques and tourist souvenirs.

In the original plan, a door on the south wall of the frigidarium provided access to the square tepidarium measuring 6.60 × 6.45 m. To the left of this space, there was a dome-covered bathing cell with entrances and a vaulted toilet.

Today, access to these spaces is provided by a wide-open arch opening into the middle of the tepidarium, the walls between them have been demolished, the shops have been arranged in rows and an exit door has been added to the west.

The tepidarium area is covered with a dome with a round drum, with transition provided by Turkish triangles.

In this section, which was determined to have four bathing cell in the corners, three stepped iwans and a central heated slab in its original plan, a door was built providing access to the Ulucami side with a 14-step staircase extending from the southern iwan.

Other spaces in the caldarium are used as shops today.



Ana mekân ile köşelerde yer alan yaklaşık 3.40 × 3.60 m ölçülerindeki kare planlı halvetlerin üzeri kubbe, eyvanlar ise tonoz ile örtülmüştür.

Tüm mekân, kubbe kasnaklarındaki pencereler ve kubbe üzerlerinde bulunan aydınlık fenerleri aracılığıyla ışık almaktadır.

Sıcaklığın batısında yer alan tonozlu su deposuna, ılıklığın batı duvarında açılan bir kapıdan geçilmektedir. Bu kapı aynı zamanda çarşıya açılan bir diğer bir çıkış olarak kullanılmaktadır.

Erkekler bölümüne doğudan bitişik olan kadınlar bölümü 10.35 × 10.35 m ebatlarında kare planlı bir soğukluğa sahiptir. Üzeri, Türk üçgenleriyle geçiş sağlanan sekizgen kasnağa oturan kubbeyle örtülmüştür. İç mekân, kuzeyde iki, güneyde bir, kubbe kasnağında da üç pencere ve bir aydınlık feneri ile aydınlatılmaktadır.

Soğukluk bölümünün güney duvarının batı köşesindeki bir kapı, 3.50 × 4.20 m ölçülerindeki sıcaklık kısmına açılmakta, buradan ise sırasıyla kurnalı iki halvete geçilmektedir. Kubbe ile örtülü halvetlerin kuşaklarında zengin süslemeler bulunmaktadır.

Restorasyon sonrasında güney tarafta merdivenle inilen bir giriş oluşturulmuş ve kadınlar bölümü bir esnaf tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Hamamın genelinde kubbeler ve tonozların tamamı kurşunla kaplanmış, 2022-2023 yıllarında onarım görmüştür.

Hamamın da içinde yer aldığı Hanlar Bölgesi, 2014 yılında Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık köyü ile birlikte UNESCO Dünya Mirası Alanı'na alınmıştır.

The square planned bathing cells measuring approximately 3.40 × 3.60 m located in the corners of the main room are covered with a dome, while the iwans are covered with vaults.

The entire space receives light through the windows in the dome drums and the roof lanterns on the dome. The vaulted water tank located to the west of the caldarium is accessed through a door opening on the west wall of the caldarium. This door is also used as another exit to the bazaar.

The women's section, adjacent to the men's section from the east, has a square-plan frigidarium measuring 10.35 × 10.35 m. It is covered with a dome sitting on an octagonal drum with Turkish triangles. The interior is illuminated by two windows in the north, one in the south, three windows in the dome drum, and a roof lantern.

A door on the west corner of the south wall of the frigidarium opens onto the caldarium measuring 3.50 × 4.20 m, from where two bathing cells with basins are accessed respectively. There are rich decorations on the bands of the bathing cells covered with domes.

After the restoration, an entrance with stairs was created on the south side and the women's section began to be used by a shopkeeper. All of the domes and vaults throughout the bath are covered with lead and were repaired in 2022-2023.

The Hans District, where the bath is located, was included in the UNESCO World Heritage Site in 2014, together with the Sultan Complexes and Cumalıkızık village.

EMİR HANI

Emir Hanı, Osmangazi ilçesi, Nalbantoğlu Mahallesi, Uzunçarşı Caddesi, No.11'de, Ulucami'nin kuzeydoğu köşesinde yer almaktadır.

Gazi Orhan Bey tarafından külliyesinin bir parçası olarak H. 740 / M.1339-40 yılında At Pazarı'nın kurulduğu bölgede inşa ettirilmiştir. Yapı, Bursa'nın 1326 yılında fethedilmesiyle birlikte "yeni bir ticaret merkezi olma" iddiasını güçlendirmek amacıyla oluşturulan nüvenin, ilk ticari unsuru olarak kabul edilmektedir. Bu süreç ilerleyen yıllarda gelişerek arzulanan amaca ulaşmıştır. Emir Hanı Selçuklu kervansaray tipi yapıların, şehrin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yorumlanmasıyla inşa edilmiş ve Osmanlı şehir hanları mimarisi içinde tipinin ilk örneklerden biri olarak da kabul edilmiştir.

Han, tarihî kayıtlarda "Bey Hanı", "Emir Hanı", "Hân-ı Bezzâziye", "Eski Bedesten", "Kepenekçiler Çarşısı", "Sultan Hanı" ve "Kervansaray" gibi çeşitli isimlerle anılmıştır. Ayrıca, Bursa'daki çarşı kantarının burada bulunması nedeniyle "Bahar Kapanı" adıyla da bilinmekteydi.

Bursa'nın ilk bedesteni olarak kabul edilen yapı Emir Hanı'dır. Yıldırım Bayezid döneminde inşa edilen yeni bedestenin ardından yapı "Eski Bedesten" olarak adlandırılmıştır.

Şehirde tüketilen yiyecekler ve alınıp satılan her türlü mal, bu handa tartılmış ve elde edilen kantariye geliri hanın finansal kaynağını oluşturmuştur.

Bursa'nın fethinden 1781 yılına kadar kullanılan kantarların yerleştirilmesi için inşa edilen peykeler, hanın girişinde görülebilmektedir.

Yaklaşık 45 × 45 m ebatlarında olan han, kesme taş ve tuğladan örülmüş geniş ayaklar üzerine oturtulan revaklarla çevrili, 650 m² civarında bir orta avluya sahiptir. Beden duvarları, iki sıra tuğla ve bir sıra küfeki taşı kullanılarak almaşık örgü tekniğiyle inşa edilmiştir.

İki katlı yapının alt katında 36, üst katında ise 38 bağımsız oda bulunmaktadır. Cephelerde moloz taş kullanılmış, revaklar ise tuğladan yapılmış ve iki sıra kirpi saçak dizisi ile sonlandırılmıştır.

Birinci kat revaklarının dört köşesindeki kubbeler haricinde, tüm mekânlar tonoz örtülüdür. Alt katta cam ve ahşap bölmelerle kapatılan revakların iç kısımlarında, beşik tonozlu ve dikdörtgen planlı mekânlar sıralanmaktadır. Köşelerde ise verev geçitlerle ulaşılan diğer mekânlar ye almaktadır.

Yapı içinde farklı tiplerde kemer biçimleri kullanılmıştır. Güney kanattaki revakın alt kemerleri yarım daire profilli iken, diğer üç yönde ve üst katlarda sivri kemerler tercih edilmiştir.

Zemin kattaki güney revaklarının pâyeleri, diğer bölümlerden farklı olarak kesme taş ile yapılmış, kemerler ise yuvarlak ve almaşık düzende inşa edilmiştir.

EMIR HAN

The Emir Han is located in Osmangazi District, Nalbantoğlu Neighborhood, on Uzunçarşı Street, No. 11, in the northeast corner of the Ulucami.

It was built by Gazi Orhan Bey as a part of his complex in AH 740 / AD 1339-40 in the area where the At Pazarı (Horse Market) was established. The structure is considered the first commercial element of the core that was created with the aim of strengthening the claim of "being a new trade center" after Bursa was conquered in 1326. This process developed in the following years and reached the desired goal. The Emir Han was built by reinterpreting Seljuk caravanserai type structures in line with the needs of the city and is considered one of the first examples of its type in Ottoman city han architecture.

The han has been referred to by various names in the historical records, such as Bey Han, Emir Han, Hân-ı Bezzâziye, Old Bedesten, Kepenekçiler Bazaar, Sultan Inn and Caravanserai. It was also known as the "Bahar Kapanı (Spring Trading and Weighing Area)" because the market scale in Bursa was located here.

The building that is accepted as the first bedesten of Bursa is the Emir Han. The building was named "Old Bedesten" after the new bedesten built during the reign of Yıldırım Bayezid.

The food consumed in the city and all kinds of goods bought and sold were weighed in this han, and the income generated from the weighage constituted the financial source of the han.

The benches built to accommodate the scales used from the conquest of Bursa until 1781 can be seen at the entrance of the inn.

The inn, which is approximately 45 × 45 m in size, has a central courtyard of approximately 650 m², surrounded by arcades resting on wide piers made of cut stone and brick. The main walls are built using an alternating masonry technique using two rows of bricks and one row of limestone.

The two-storey building has 36 independent rooms on the lower floor and 38 on the upper floor. Rubble stone is used on the façades, while the arcades are made of brick and are finished with a two-row sawtooth cornice at the eaves.

Except for the domes at the four corners of the first-floor arcades, all spaces are covered with vaults. On the lower floor, the interior of the arcades, which are closed with glass and wooden partitions, contains barrel vaulted and rectangular planned spaces. In the corners are other spaces reached by diagonal passages.

Different types of arch shapes are used in the structure. While the lower arches of the arcade on the south wing have a semicircular profile, pointed arches have been preferred in the other three directions and on the upper floors.

The piers of the southern arcades on the ground floor, unlike the other sections, are made of cut stone, and the arches are constructed in a round and alternating pattern.

Alt kattaki mekânlar penceresizdir ve kervanların getirdiği malların depolandığı korunaklı alanlar olarak kullanılmıştır. Üst kattaki mekânlar ise tüccarların konakladığı, içinde ocak bulunan odalardır. Bu odaların 34'ünde birer, ikisinde ikişer pencere yer alırken, güneydoğu köşesindeki iki odada pencere bulunmamaktadır.

Biri Ulucami avlusundan, diğeri ise Kapalı Çarşı tarafından olmak üzere iki girişi bulunan hanın, alt ve üst katları arasındaki bağlantı, binanın kuzeyinde yer alan Kapalı Çarşı sağlı sollu iki taş merdivenle sağlanmaktadır. Hanın güneyinde, dikdörtgen planlı ve tonoz örtülü ahırlar bulunmaktayken daha sonra kaldırılmış ve 1399 yılında bu alan üzerine Ulucami inşa edilmiştir.

1544, 1634, 1674, 1788, 1855 ve 1958 yıllarında yangın ve depremlere maruz kalmış ve her defasında uzun süren ve masraflı onarımlardan geçmiş olmasına rağmen özünü ve asıl işlevini koruyarak günümüze ulaşmıştır.

The lower floor spaces have no windows and were used as sheltered areas where goods brought by the caravans were stored. The spaces on the upper floor are rooms with a hearth where merchants stayed. While 34 of these rooms have one window and two have two windows, the two rooms in the southeast corner have no windows.

The han has two entrances, one leading from the Ulucami courtyard and the other from the Covered Bazaar. The connection between the lower and upper floors is provided by two stone staircases to the right and left of the Covered Bazaar located to the north of the building. To the south of the han, there were stables with a rectangular plan and vaulted roofs, but they were later removed and the Ulucami was built on this area in 1399.

The han was subjected to fires and earthquakes in 1544, 1634, 1674, 1788, 1855 and 1958, and although it underwent long and costly repairs each time, it has survived to the present day, preserving its essence and original function.

En kapsamlı tadilatlardan biri, 1958 yılında meydana gelen Büyük Çarşı Yangını'nın ardından 1962-63 yıllarında gerçekleştirilmiştir. Günümüzde üzeri kurşunla kaplıdır; ancak bir dönem kiremitle örtüldüğü bilinmektedir.

Günümüzde üst katta ağırlıklı olarak kitapçılar, hac ve dinî malzeme satıcıları, kuyumcular ve benzeri esnaflar bulunmaktadır. Alt katta ise daha çok yeme-içme mekânları ile farklı sektörlere ait dükkânlar yer almaktadır.

Alışverişin her daim canlı olduğu han, fıskiyeli şadırvanı ve tarihi çınar ağaçlarının gölgelendirdiği avlusuyla, çay, kahve ve koruk eşliğinde hoş sohbetlerin yapıldığı keyifli bir buluşma mekânı olma özelliğini hâlâ korumaktadır.

One of the most extensive renovations was carried out in 1962-63 following the Great Bazaar Fire in 1958. Today it is covered with lead, but it is known that it was once covered with roof tiles.

Today, the upper floor houses mainly bookstores, pilgrimage and religious material dealers, jewelers and similar tradesmen. On the lower floor, there are mostly food and beverage establishments and shops belonging to different sectors.

The han, where shopping is always lively, still maintains its feature of being an enjoyable meeting place where pleasant conversations are held accompanied by tea, coffee and grape juice, with its shadirvan with water jet and courtyard shaded by historicl plane trees.

OSMANGAZİ

Timurtaş Paşa Külliyesi

TİMURTAŞ PAŞA COMPLEX

DEMİRTAŞ (TİMURTAŞ) CAMİİ VE ŞADIRVANI

Cami, Demirtaşpaşa Mahallesi, Demirtaşpaşa Sokak No: 8'de yer almaktadır.

Bursa'da, ünvanları "Kara" ve "Gazi" olan iki adet Demirtaş Paşa vardır. Kara Timurtaş Paşa'nın oğlu Ali Paşa, 1390 senesinde cami, imaret ve hamamdan oluşan külliyeyi inşa ettirmiştir.

Timurtaş Paşa'nın oğlu Ali Bey, babasıyla birlikte Timurlenk'e esir düşen ümeradandır. Daha sonra beylerbeyi ve vezir olmuş, 1427'de vefat etmiştir.

Mezarının yeri bilinmemektedir. Seyitgazi'de bulunan ve "Mürüvvet Ali Baba" adıyla anılan türbenin kendisine ait olduğu söylense de bilginin doğruluğu kesin değildir.

Manisa'da çeşitli hayratları ve vakıfları bulunmaktadır. Vakfiyesi 1485 yılında Bursa'da yazılmıştır.

DEMİRTAŞ (TİMURTAŞ) MOSQUE AND SHADIRVAN

The mosque is located in Demirtaşpaşa Neighborhood, on Demirtaşpaşa Street No. 8.

There are two Demirtaş Paşas in Bursa, with the titles "Kara" and "Gazi". Ali Paşa, the son of Kara Timurtaş Paşa, had a complex built consisting of a mosque, an imaret, and a bath in 1390.

Ali Bey, the son of Timurtaş Paşa, was one of the commanders who was captured by Timur along with his father. He later became a beylerbey and vizier and died in 1427.

The location of his grave is unknown. Although it is said that the tomb known as "Mürüvvet Ali Baba" in Seyitgazi belongs to him, the accuracy of this information is not certain.

He established various charities and foundations in Manisa. His endowment charter was written in Bursa in 1485.

Üç sıra tuğla, bir sıra kesme taş ile örülen duvarlara haiz olan cami, zaviyeli plan şemasına sahiptir ve beş gözlü son cemaat yeri bulunmaktadır.

Doğu ve batı yönlerinde zaviye/tabhaneler yer almakta, batı tarafında ise günümüze ulaşmayan, yuvarlak kemerli beşik tonozla örtülü bir imaret bulunmaktadır. Hamam imaretin ilerisinde yer almaktadır.

Beş gözlü son cemaat mahallinin daha geniş ve yüksek kemerli olan orta hacmi, Türk üçgenleri üzerine oturan bir kubbe ile örtülmüştür. Orta hacmin iki yanındaki mekanlar, aslan göğsü kemeri ile taşınan küçük kubbelerle, en dıştaki iki hacim ise çapraz tonozla örtülmüştür.

Harimdeki iç avlu kubbesi tromplarla taşınmaktadır. Dikdörtgen planla tasarlanmış zaviye/tabhaneler ile mihraplı asıl ibadet mekânının üzeri beşik tonozla örtülmüştür.

Yapının en göze çarpan elemanı minaresidir.

Tuğladan örülen minare kemerlerle birbirine bağlanmış altı paye üzerine inşa edilmiştir. Altıgen kasnak üzerine oturan minarenin gövdesi ve şerefesi yine tuğladan yapılmıştır. Altında bulunan şadırvan ile birlikte mahallenin simgesi haline gelmiştir.

"Timurtaş Câmi-i Şerîfi'nin ba'zı mahalleri zedelendiği ve minâresinin şerîfesi düşüb ve ortasında şakk var ise de ta'mîri mümkün oldığı ve imâreti dahî harâb oldığı" kaydından, caminin 1855 depreminden etkilendiği anlaşılmaktadır.

Demirtaşpaşa Camii H. 792 / M. 1390 yılında mescit olarak inşa edilmiştir. Ancak şehre uzak olması ve Cuma namazı kılınacak bir camiye duyulan ihtiyaç nedeniyle H. 981 / M. 1573 yılında şeyhülislâmdan izin alınarak, Derviş Çelebi adındaki bir hayırseverin minber masraflarını karşılamasıyla mescitten camiye dönüştürülmüştür.

Daha önce, H. 959 / M. 1551 yılında mescit, şadırvan, zaviye matbahı, odalar, evler ve su yolu harap halde olduğundan, yapı için 46.972 akçe harcanarak kapsamlı bir onarım gerçekleştirilmiştir.

Caminin mimari unsurlarından olan şadırvanlı minare, yıkılmasının ardından 1966 yılında yeniden inşa edilmiş, son olarak da 2017 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu yapılmıştır.

The mosque, which has walls built with three rows of bricks and one row of cut stone, has a zawiya-based plan scheme and a five-bay narthex.

There are a zawiya and hospices on the east and west sides, and on the west side, there is an imaret covered with a round-arched barrel vault, which has not survived to the present day. The bath is located ahead of the imaret.

The wider and higher arched central bay of the five-bay narthex is covered with a dome resting on Turkish triangles. The spaces on both sides of the central bay are covered with small domes supported by lion corbel arches, while the outermost two bays are covered with cross vaults.

The dome of the inner courtyard of the prayer hall is carried by squinches. The rectangular zawiya/hospices and the main prayer hall with mihrab are covered with barrel vaults.

The most striking element of the structure is its minaret. The minaret, made of bricks, is built on six piers connected by arches. The shaft and balcony of the minaret, which sits on a hexagonal drum, are also made of brick. It has become the symbol of the neighborhood together with the shadirvan underneath it.

From the record that mentions "*Some parts of the Timurtaş Mosque were damaged, the balcony of its minaret fell down and there was a crack in the middle, but it can be repaired and its imaret was also destroyed*", it is understood that the mosque was affected by the earthquake of 1855.

Demirtaşpaşa Mosque was built as a masjid in AH 792/ AD 1390. However, due to its distance from the city and the need for a mosque where Friday prayers could be performed, it was converted from a masjid to a mosque in AH 981/ AD 1573, with permission from the Şeyhülislam and a benefactor named Dervish Çelebi covering the minbar expenses.

In AH 959/ AD 1551, the mosque, shadirvan, zawiya kitchen, rooms, houses, and water channel were repaired by spending 46,972 akçes (silve coins) because they were in ruins.

The minaret with shadirvan was rebuilt in 1966 after its collapse and restored by the Bursa Metropolitan Municipality in 2017.

DEMİRTAŞ (TİMURTAŞ) CAMİİ HAZİRESİ

Timurtaş Paşa Camii'nin haziresi Bursa'nın en eski hazirelerinden biridir. Aynı adla anılan caminin doğu tarafında yer almaktadır.

Cami Kara Timurtaş Paşa'nın oğlu Ali Bey tarafından inşa edilmiştir. Kara Timurtaş Paşa'nın vefat tarihi H. 806 / M. 1404 yılıdır. Bu zamanlamaya göre hazireye ilk defin işlemlerinin başlangıcı da XV. yüzyıl başlarına tarihlenebilir. Hazirede mevcut kabirlerin önemli bir kısmının Timurtaş Paşa ailesine ait olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle hazideki mezarların da önemli bir kısmı XV. yüzyıla aittir.

Yakın tarihte Bursa'da yok edilen mezarlıklardan biri olan Deveciler Mezarlığı'nın bu bölgede bulunması nedeniyle oradan getirildiği anlaşılan bazı taşların varlığı dikkat çekmektedir. Ancak taşları kesin bir şekilde ayırt etmek mümkün değildir. Buna karşılık, hazireye ait tüm mezar taşlarının korunmadığına dair bazı belirtiler mevcuttur. Taşların büyük bir kısmının yerinden oynadığı, hazirenin yeniden düzenlenmesi sırasında yerleştirilirken hatalar yapıldığı görülmektedir.

Hazirenin dikkat çeken özelliklerinden biri, XV. yüzyıl geleneğine uygun olarak mezar taşı kitabelerinin Arapça yazılmış olmasıdır. Dönemin sanat anlayışını ve estetik seviyesini oldukça iyi yansıtan mezar taşları, hazirede medfun olan kişilerin sosyal statüleriyle uyum içindedir.

Aykut Alp'in torunu olan Kara Timurtaş Paşa, XIV. yüzyılın sonlarında Osmanlı komutanları ve vezirleri arasında yer alan önemli bir şahsiyettir. Oğulları Ali Bey, Umur Bey, Oruç Bey, Yahşi Bey ve Mahmud Çelebi de Osmanlı kuruluş döneminde önemli hizmetlerde bulunmuş devlet adamları arasındadır.

Bugünkü Timurtaş Paşa Mahallesi, camisi, hamamı ve diğer eserleri, Kara Timurtaş Paşa'nın oğullarının inşa ettiği yapılardır. Aynı şekilde Hisar'daki Oruçbey Mahallesi ile Umurbey Mahallesi'ni teşkil eden yapılar da oğulları Oruç Bey ve Umur Bey'in yadigârlarıdır. Bu yönüyle Kara Timurtaş Paşa ailesi, Bursa şehrinin yeniden inşasında rol oynayan isimler arasında yer almaktadır.

Hazirede medfun bulunan isimler şunlardır: Kara Timurtaş Paşa, Timur Bey bin Ali Bey, Ali Beg bin Timurtaş, İklime Hatun bint-i Oruç Bey, Mustafa Çelebi bin Oruç, Şemseddin Çelebi bin Mehmed bin Oruç, Ayşe bint-i Mahmud Çelebi, Hanım bint-i Murad Çelebi, Hundi Hatun bint-i Mahmud Çelebi, Karabağlı Harikoğlu Hacı Mehmed, Molla Ali, Said Bey bin Ahmed Bey, Ahmed Çelebi bin Ali Bey bin Timurtaş, Fatma bint-i Ali, Hatice Nimetullah Hatun bint-i Abdullah, Mehmed Çelebi bin Hızır Çelebi.

DEMİRTAŞ (TİMURTAŞ) MOSQUE GRAVEYARD

The graveyard of Timurtaş Paşa Mosque is one of the oldest graveyards in Bursa. It is located on the east side of the mosque known by the same name.

The mosque was built by Ali Bey, the son of Kara Timurtaş Paşa. The date of death of Kara Timurtaş Paşa was AH 806 / AD 1404. According to this timing, the beginning of the first burials in the cemetery can be dated to the beginning of the 15th century. It is understood that a significant portion of the graves in the cemetery belong to the Timurtaş Paşa family. For this reason, a significant part of the graves in the cemetery belong to the 15th century.

It is noteworthy that some stones were brought from the Deveciler Cemetery, one of the cemeteries that were recently destroyed in Bursa, because it is located in this area. However, it is not possible to distinguish the stones with certainty. On the other hand, there are some indications that not all of the gravestones belonging to the cemetery were preserved. It can be seen that most of the stones have moved and that mistakes were made while placing them during the rearrangement of the cemetery.

One of the striking features of the cemetery is that the gravestone inscriptions are written in Arabic, in accordance with the 15th century tradition. The tombstones, which reflect the artistic understanding and aesthetic level of the period very well, are in harmony with the social status of the people buried in the cemetery.

Kara Timurtaş Paşa, the grandson of Aykut Alp, was an important figure among the Ottoman commanders and viziers in the late 14th century. His sons, Ali Bey, Umur Bey, Oruç Bey, Yahşi Bey, and Mahmud Çelebi, were also among the statesmen who provided important services during the founding period of the Ottoman Empire.

Today's Timurtaş Paşa Neigbourhood, its mosque, bath, and other works are the structures built by the sons of Kara Timurtaş Paşa. Likewise, the buildings that constitute the Oruçbey and Umurbey neighborhoods in Hisar are the heirlooms of his sons, Oruç Bey and Umur Bey. In this respect, the Kara Timurtaş family is among the names that played a role in the reconstruction of the city of Bursa.

The names buried in the graveyard are as follows: Kara Timurtaş Paşa, Timur Bey bin Ali Bey, Ali Beg bin Timurtaş, İklime Hatun bint-i Oruç Bey, Mustafa Çelebi bin Oruç, Şemseddin Çelebi bin Mehmed bin Oruç, Ayşe bint-i Mahmud Çelebi, Hanım bint-i Murad Çelebi, Hundi Hatun bint-i Mahmud Çelebi, Karabağlı Harikoğlu Hacı Mehmed, Molla Ali, Said Bey bin Ahmed Bey, Ahmed Çelebi bin Ali Bey bin Timurtaş, Fatma bint-i Ali, Hatice Nimetullah Hatun bint-i Abdullah and Mehmed Çelebi bin Hızır Çelebi.

TİMURTAŞ PAŞA HAMAMI

Timurtaş oğlu Oruç Bey tarafından, babası adına 1420 yılından önce inşa ettirilen hamam, kardeşi Ali Bey'in yaptırdığı Timurtaşpaşa Camii'ne vakfedilmiştir.

Oruç Bey 1426 yılında vefat etmiş ve Hisar'da inşa ettirdiği Kapamalı Mektep'e defnedilmiştir.

Giriş kapısı kuzey tarafında olan hamam, doğu-batı ekseninde dikdörtgen bir alan üzerine inşa edilmiştir ve kavsarası yedi sıra stalaktitlidir.

Soğukluk bölümü 15.75 x 17.85 m iç ölçülerine sahiptir ve üzeri kubbe ile örtülüdür. Ilıklık bölümüne, soğukluğun doğusundaki bir kapıdan geçilmektedir. Bu bölümün üzeri tonoz ve kubbe ile örtülmüştür. Ilıklık bölümüne bağlı bir halvet ve helanın üzeri de kubbe ile örtülmüştür. Bu bölümden, kemerli bir geçitle göbek taşının bulunduğu sıcaklık bölümüne geçilmektedir. Sıcaklıktaki iki büyük halvetin üzerleri de kubbe ile örtülüdür. Külhan, yapının doğu tarafında yer almaktadır.

Hamamın duvarları bir sıra tuğla ve bir sıra moloz taşla inşa edilmiştir.

TİMURTAŞ PAŞA BATH

The bath, which was built by Oruç Bey, son of Timurtaş, on behalf of his father before 1420, was endowed to the Timurtaş Paşa Mosque built by his brother Ali Bey.

Oruç Bey died in 1426 and was buried in the Kapamalı School he had built in Hisar.

The bath, whose entrance is on the north side, was built on a rectangular area on the east-west axis, and the hood over its entrance has seven rows of stalactites.

The frigidarium has interior dimensions of 15.75 x 17.85 m and is covered with a dome. The tepidarium is accessed through a door to the east of the frigidarium. This section is covered with a vault and a dome. A bathing cell and a toilet connected to the tepidarium are also covered with a dome. From this section, an arched passage leads to the caldarium where the central hot slab is located. The two large, bathing cells in the caldarium are also covered with domes. The furnace is located on the east side of the building.

The walls of the bath are built with a row of bricks and a row of rubble stones.

Kara Demirtaş Paşa tarafından Bursa'da inşa ettirilen bu hamam, süsleme programı bakımından oldukça zengin bir yapıya sahipti. Ancak uzun süre kullanılmaması sebebiyle harap hale gelmiş; bu nedenle H. 959 / M. 1552 yılında, artık faydalanılamaz durumda olduğu gerekçesiyle yıkılarak enkazının satılması ve elde edilen gelirin kamu yararına kullanılması yönünde bir fetva verilmiştir. Söz konusu fetvada, *"intifadan kalıp muattal oldukda enkazı satılıp parasıyla intifa olunmak meşrû ve ma'kûl olduğuna"* hükmü yer almaktadır.

Bu fetva doğrultusunda Oruç Bey'in vakfı olan bu hamamın halvet ve camekân bölümlerinin döşemeleri ile şadırvan çanağı hariç tüm döşeme mermerleri, kapı sövelerinin üzerindeki mermerler ve döşeme mermerlerinin altındaki kaygan taşlar, 123 Floriye karşılığında Rüstem Paşa'nın vekili Kerim Bey'e satılmıştır. Hamamın kaygan taşları ayrıca beş Flori bedelle satılmış ve Rüstem Paşa, bu taşları kendi vakfı olan Yeni Kaplıca'nın inşaatında kullanmıştır.

Hamam, bir dönem şair ve saray mensubu olan Hubbî Hatun tarafından satın alınmış; onarımı yaptırılarak yeniden faaliyete geçirilmiştir. Ancak H. 979 / M. 1571 yılında, vakfın mütevellileri tarafından hamamın suyu farklı kişilere satıldığı için su kaynağı kesilmiştir. Bu durum, yapının yeniden kullanıma açılmasının ardından uzun ömürlü bir işlevsellik kazanamadığını göstermektedir.

Hamam tekrar Oruç Bey vakfına geçmiş, ancak bir daha eski haline kavuşamamıştır. Bir dönem hapishaneye dönüştürülmek istenmiş, kanunen mümkün görülmediği için plan hayata geçirilememiştir. Bir müddet belediyenin gaz deposu olarak kullanılmıştır.

1957 yılında kapsamlı bir onarım geçiren hamam, en son 2010 yılında restore edilmiş ve günümüzde de işlevini sürdürmektedir.

Kara Demirtaş Paşa's decoration program for this bath in Bursa had a very rich structure. However, since the bath had fallen into disrepair after years of disuse, a fatwa was issued in AH 959/ AD 1552 stating that *"when the usufruct rights have become void, it is legitimate and reasonable to sell its ruins and use the proceeds to enjoy the usufruct."* In accordance with this fatwa, the flooring of the bathing cells and glazed sections of this bath, which was Oruç Bey's endowment, and all the floor marbles except the fountain basin, the marbles on the door frames and the slippery stones under the floor marbles were sold to Kerim Bey, the deputy of Rüstem Paşa, for 123 florins. The slippery stones of the bath were also sold for five florins, and Rüstem Paşa used these stones in the construction of his foundation, the New Thermal Spring.

Hubbî Hatun bought the bath, had it renovated, and put it into operation. However, in AH 979/ AD 1571, the water supply was cut off because the trustees of the foundation sold the bath's water to various people. This indicates that the building did not achieve long-lasting functionality after it was reopened for use.

The bath was transferred back to the Oruç Bey foundation, but it never regained its former state. There was also once an attempt to convert it into a prison, but the plan was not implemented because it was not deemed legally possible. It was used as the municipality's gas depot for a time.

The bath, which underwent extensive repairs in 1957, was last restored in 2010 and continues to function today.





OSMANGAZİ

Camiler ve Hazireler

MOSQUES AND GRAVEYARDS

OSMANGAZİ

Abdal Mehmed Camii

ABDAL MEHMED MOSQUE

Abdal Mehmed Camii, Osmangazi İlçesi, Tuzpazarı (Demirtaşpaşa) Mahallesi, Tahal Caddesi, No:28'de yer almaktadır. Cami, Sultan II. Murad döneminde, Başçı İbrahim adlı bir hayırsever tarafından Abdal Mehmed adına inşa edilmiştir. Caminin inşa kitabesi bulunmamakla birlikte, türbede yer alan H. Cemaziyelevvel 854 / M. Temmuz 1450 tarihi, yapının bu dönemde inşa edildiğini göstermektedir.

Abdal Mehmed Mosque is located in Osmangazi District, Tuzpazarı (Demirtaşpaşa) Neighborhood, on Tahal Street, No. 28. The mosque was built in the name of Abdal Mehmed by a philanthropist named Başçı İbrahim during the reign of Sultan Murad II. Although there is no construction inscription on the mosque, the date Jumada al-Awwal AH 854 / July AD 1450 on the tomb shows that the building was built during this period.



Caminin 5,36 m derinliğinde ve 17,47 m genişliğindeki son cemaat mahalli, iki yan duvar ve ortada yer alan yığma iki ayağın birbirine bağladığı, üç sivri kemerin belirlediği üç bölümden oluşmaktadır. Üstleri üç küçük kubbe ile örtülmüştür. Ayaklar ve cepheler, iki sıra tuğla ve bir sıra kesme taş ile örülmüş, aralarda dikey ikişer tuğla kullanılmıştır.

Dikdörtgen planlı ve yan yana iki kubbe üzerine inşa edilen cami, kapıdan mihraba 8,19 m, doğudan batıya ise 15,34 m ölçülerindedir. Her iki kubbeli hacmin güney duvarında beş, doğu ve batı duvarlarında beşer, arka duvarda ise birer pencere bulunmaktadır. Üst pencereler, eski tarzda düzenlenmiştir.

Caminin mevcut iki kapısının üstüne birer pencere açılmış, doğudaki kapının üst kısmına müezzin mahfili yerleştirilmiştir. Doğu-batı yönünde dikdörtgen planlı ana mekân, ortada yer alan sivri kemerle iki bölüme ayrılmıştır. Her iki kubbe kurşun kaplamadır.

Dar ve küçük çerçeveli mihrap, büyük sivri kemerin güneyindeki ayağa inşa edilmiştir. Çerçevesinde geometrik motifli kalem işleri ile "Ayete'l-Kürsî" yazılıdır. Duvarlarda, levhalar halinde *"Küllemâ dehale aleyhâ Zekeriyya'l-mihrâb"* (Zekeriya ne zaman mihraba girse) anlamındaki Âl-i İmrân Suresi'nin 37. ayeti yer almaktadır. Ayrıca ta'lik hattıyla Esmâ-i şerif nakşedilmiştir.

Minber ve ahşap kürsü oldukça sade bir işçilik göstermektedir. Caminin batı yönünde bulunan duvara bitişik minareye, son cemaat mahallinden çıkılmaktadır.

Pek çok kez tamir gören cami, 1955 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından esaslı bir şekilde onarılmış, en son 2013 yılında yeniden tamir edilmiştir. Cami ve türbe günümüzde sağlam ve bakımlı bir durumdadır, ancak zaviyeden herhangi bir eser kalmamıştır.

The narthex of the mosque, which is 5.36 m deep and 17.47 m wide, consists of three sections determined by three pointed arches connected by two side walls and two masonry piers in the middle. They are covered with three small domes. The piers and façades are built with two rows of bricks and one row of cut stone, with two vertical bricks used in between.

The mosque, which has a rectangular plan and is built under two domes side by side, measures 8.19 m from door to mihrab and 15.34 m from east to west. There are five windows on the south wall of each domed section, five windows each on the east and west walls, and one window on the rear wall. The upper windows are arranged in the old style.

A window is opened above each of the two existing doors of the mosque, and the muezzin's platform is placed above the eastern door. The main space, which has a rectangular plan in the east-west direction, is divided into two parts by a pointed arch in the middle. Both domes are covered with lead.

The narrow and small-framed mihrab is built on the pier to the south of the large pointed arch. On its frame, "Ayat al-Kursi" is written with hand-painted geometric motifs. The 37th verse of the Surah Al-i Imran, which is *"Küllemâ dehale aleyhâ Zekeriyya'l-mihrâb"* (Whenever Zechariah enters the mihrab), is inscribed on the walls in the form of plaques. In addition, the Blessed Names of Allah are engraved in the Ta'liq script.

The minbar and the wooden pulpit display very plain craftsmanship. The minaret adjacent to the western wall of the mosque is accessed from the narthex.

The mosque, which has been repaired many times, was thoroughly repaired by the Bursa Association for the Appreciation of Antiques in 1955, and was last repaired again in 2013. The mosque and the tomb are in a solid and well-maintained condition today, but there is no trace left of the zawiya.

OSMANGAZİ

Acem Reis (Arap Dede) Camii ve Haziresi

ACEM REIS (ARAP DEDE) MOSQUE AND GRAVEYARD

Acem Reis (Arap Dede) Camii, Osmangazi İlçesi, Ebu İshak Mahallesi, Kemal Bengü Caddesi, No: 26'da yer almaktadır.

Yapı, Fatih döneminde yaşayan ve Acem Reis olarak bilinen Hoca Bedreddin Mahmud bin Mehmed Acemî tarafından, Bursa'nın kuzeyinde, Atpazarı civarında, daha önce "Akminare Mahallesi" olarak adlandırılan bölgede inşa ettirilmiştir. Caminin kitabesi bulunmamaktadır. 1493 yılında inşası tamamlanan mescide, Bursa halkı "Arap Camii" adını da vermiştir.

Acem Reis (Arap Dede) Mosque is located in Osmangazi District, Ebu İshak Neighborhood, on Kemal Bengü Street, No. 26.

The structure was built by Hoca Bedreddin Mahmud bin Mehmed Acemî, known as Acem Reis, who lived during the reign of Fâtih, in the north of Bursa, around Atpazarı, in the area previously called "Akminare Neighborhood". The mosque has no inscription. The people of Bursa also named the mosque, whose construction was completed in 1493, "Arap Mosque".

Tebrizli bir tüccar olduğu bilinen Mahmud Efendi'nin hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Yapının "Arap Camii", "Acem Reis Camii" ve "Akminare Camii" adlarıyla da anıldığı, kadı sicillerinde kayıtlıdır. Bursa camileri hakkında yazma bir eser bırakan Şemseddin Mısrî Efendi, Demirtaşpaşa Mahallesi'nin hemen üst tarafında yer alan caminin, 1913 yılında mahallenin bahçesi hâline geldiğini ve minaresinin yıkık olduğunu belirtmektedir.

1950'li yıllarda minaresi yıkık, kubbesi çökmüş, harap durumda ve ibadete kapalı olan yapı, Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından restore edilerek 1958 yılında yeniden ibadete açılmıştır.

Duvarları üç sıra tuğla ve bir sıra kesme taşla örülmüştür ve üzeri tek kubbe ile örtülüdür. İç ölçüleri 7,25 × 7,30 m, duvar kalınlığı ise 1 m'dir. Kuzeyde, ek olarak 2,71 m derinliğinde bir son cemaat mahalli bulunmaktadır.

Son cemaat yeri, ortada dar, yanlarda geniş olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Orta göz, sivri kemer altında Bursa kemeriyle, yan gözler ise sivri kemerlerle ayak ve yan duvarlara bağlanmıştır. Orta bölme beşik tonozla, yan bölmeler ise üstü kurşunla kaplı aynalı tonozla örtülmüştür.

Son cemaat yerinin doğu-batı duvarlarında, altlı üstlü sivri kemer nişleri bulunmaktadır. Duvarlardan kubbeye geçiş, Türk üçgenleriyle sağlanmıştır ve bu üçgenler yerden 6,40 m yükseklikte başlamaktadır. Üçgen kuşağın genişliği 1,50 m'dir.

Mahmud Efendi, Geredeli Köprüsü civarında odalar yaptırmış, bu odaların gelirini cami masraflarına vakfetmiştir. Burada Kur'an-ı Kerim okunmasını, Beraat ve Regaip Kandili gecelerinde yemek pişirilmesini şart koşmuş ve kardeşi Seyyid Ahmed'i mütevelli tayin etmiştir. Mahmud Efendi, Mart 1509 tarihinde vefat etmiştir.

Beden duvarlarında yer alan alt sıra pencereler, Orhan Gazi dönemi örneklerinde olduğu gibi 10 cm içeri doğru bir derinlik içine yerleştirilmiştir.

There is not much information about the life of Mahmud Efendi, who is known to have been a merchant from Tabriz. It is recorded in the qadi records that the building was also known as the "Arap Mosque", "Acem Reis Mosque" and "Akminare Mosque". Şemseddin Mısrî Efendi, who left a written work about Bursa' mosques, states that the mosque located just above the Demirtaşpaşa Neighborhood became the neighborhood's garden in 1913 and that its minaret was demolished.

In the 1950s, the building, which was in a dilapidated state with its minaret destroyed, its dome collapsed and closed for worship, was restored by the Bursa Association for the Appreciation of Antiquities.

Its walls are built with three rows of bricks and one row of cut stones and it is covered with a single dome. Its interior dimensions are 7.25 × 7.30 m and its wall thickness is 1 m. To the north, there is an additional narthex with a depth of 2.71 m.

The narthex consists of three sections, narrow in the middle and wide on the sides. The middle bay is connected to the piers and side walls with a

Pencereler, demir parmaklıklı, mermer söveli ve sivri kemerlidir. Caminin mihrap tarafındaki dar aralığa arsanın müsait olmaması nedeniyle pencere açılmamıştır.

Pencere aynalarında ve son cemaat mahallindeki sağır hücrelerde tuğla süslemeleri bulunmaktadır. Tuğladan yapılmış rozetler oldukça zariftir.

Bazı kemerler testere dişlidir ve saçaklarda da iki-üç sıra tuğladan kirpi dizisi oluşturulmuştur. Yapının içinde hiçbir orijinal süsleme kalmamıştır.

Son cemaat yerinin batı tarafında girişi bulunan minare, kubbe hizasına kadar üç sıra tuğla ve bir sıra kesme taşla inşa edilmiştir. Minarenin gövdesi, peteği ve külahı tamamen beyaz renkli taştan yapılmıştır. Pek çok kez onarım gören yapı, son yıllarda esaslı bir şekilde restore edilmiştir.

Daha önce mahalle arasında, bahçeler içinde yer alan cami, günümüzde gayet bakımlı bir halde ibadete açıktır.

Bursa arch under a pointed arch, and the side bays are connected to the piers and side walls with pointed arches. The middle section is covered with a barrel vault, and the side sections are covered with lead-coated flattened barrel vaults.

There are pointed arch niches on the east and west walls of the narthex. The transition from the walls to the dome is provided by Turkish triangles, and these triangles start at a height of 6.40 m from the ground. The width of the triangular band is 1.50 m.

Mahmud Efendi had rooms built around the Geredeli Bridge and donated the income from these rooms to the mosque's expenses. He stipulated that the Quran be read here, that meals be cooked on the nights of Baraat and Raghaib, and appointed his brother Seyyid Ahmed as trustee. Mahmud Efendi passed away in March 1509.

The lower row of windows on the main walls is placed at a depth of 10 cm inwards, as in the examples from the Orhan Gazi period. The windows have iron grilles, marble frames and pointed arches. No window was opened in the narrow space on the mihrab side of the mosque due to the lack of suitable land.

There are brick decorations on the window panels and the blind niches in the narthex. The rosettes made of bricks are quite elegant.

Some arches have saw-toothed shapes and the eaves have a two- or three- row sawtooth brick cornice beneath. There is no original decoration left inside the building.

The minaret, which has its entrance on the west side of the narthex, is built with three rows of bricks and one row of cut stones up to the level of the dome. The shaft, neck and spire of the minaret are made entirely of white stone. The building, which has been repaired many times, has been thoroughly restored in recent years.

The mosque, which was previously located within the neighborhood and gardens, is now open for worship in a very well-maintained state.

ACEM REİS (ARAP DEDE) CAMİİ HAZİRESİ

Hazire, Acem Reis (Arap Dede) Camii'nin bahçesinde yer almaktadır.

Geçmiş dönemlerde cami bahçesinde, banisi Acem Reis olarak da bilinen Hoca Bedreddin Mahmud bin Mehmed Acemî ve başka şahısların medfun olduğu bir hazire bulunmaktayken, zaman içinde yapılan düzenlemeler neticesinde hazirede yalnızca tek bir mezar taşı kalmıştır.

Hazireye yakın bir noktada yer alan Elmas Dede'nin mezarının yanında, Mahmud bin Mehmed'e ait olduğu düşünülen bir mezar taşı bulunmaktadır. Bu taşın tarih kısmı betona gömülüdür ve H. Şevval 914 / M. Mart 1509 tarihinde vefat eden cami banisi Hoca Bedreddin Mahmud'a ait olma ihtimali yüksektir.

Bir dönem, hazirede mevcut olduğu bilinen ancak günümüze ulaşamayan üstü açık türbede, Arap Dede'ye ait olduğu düşünülen bir mezarın bulunduğu rivayet edilmektedir. Günümüzde bu türbe ve mezar ortadan kalkmış olsa da tarihi kaynaklarda varlığına dair kayıtlar yer almaktadır.

Caminin haziresinde Abdülgani bin Ahmed Çelebi, Şah Münevver bint Pir Çelebi ve Molla Salih'in (v. H. 1135 / M. 1723) medfun olduğu kayıtlardan tespit edilmiştir. Cami haziresi son zamanlarda elden geçirilmiştir, mevcut olan tek mezarın ayak taşı H. 959 / M. 1552 tarihlidir.

ACEM REIS (ARAP DEDE) MOSQUE GRAVEYARD

The graveyard is located in the garden of the Acem Reis (Arap Dede) Mosque.

In the past, there was a graveyard in the mosque garden where the founder Hoca Bedreddin Mahmud bin Mehmed Acemî, also known as Acem Reis, and other people were buried, but as a result of the arrangements made over time, only a single tombstone remained in the graveyard.

Next to the grave of Elmas Dede, which is located at a point close to the cemetery, there is a tombstone thought to belong to Mahmud bin Mehmed. The date part of this stone is embedded in concrete and it is highly probable that it belongs to the mosque's founder, Hoca Bedreddin Mahmud, who died in Shawwal AH 914 / March AD 1509.

According to accounts, there was a grave thought to belong to Arap Dede in the open-topped tomb, which was known to have existed in the cemetery for a period but has not survived to the present day. Although this tomb and grave have disappeared today, there are records of its existence in historical sources.

It has been determined from the records that Abdulgani bin Ahmed Çelebi, Şah Münevver bint Pir Çelebi and Molla Salih (AH 1135 / AD 1723) were buried in the graveyard of the mosque. The mosque graveyard has been recently renovated; the footstone of the only existing grave is dated AH 959 / AD 1552.

OSMANGAZİ

Acemler Camii

ACEMLER MOSQUE

Acemler Camii, Reyhan Mahallesi, Haşim İşcan Caddesi, Cami Çıkmazı, No: 2'de yer almaktadır.

Cami, Sultan II. Murad'ın harem ağalarından Reyhan Paşa tarafından 15. yüzyılda inşa ettirilmiştir. Acemlerin Muharrem ayinlerini icra ettikleri hanenin aynı mahallede bulunması ve bu camide bir araya gelmeleri nedeniyle halk arasında "Acemler Camii" adıyla anılmıştır.

Reyhan Paşa, Bursa'da bir han ve hamam inşa ettirmiş, caminin yanına bir imaret yaptırmış ayrıca Yenişehir'de bir zaviye ve bir imaret daha yaptırarak hayır faaliyetlerini sürdürmüştür. Vefatının ardından Yenişehir'deki türbesine defnedilmiştir. Türbe zamanla yıkılmışsa da kendisine ait zarif mezar taşı günümüze ulaşmıştır.

Cami, 6,35 × 9,30 m iç ölçülerinde, dikdörtgen planlıdır ve ahşap çatısı kiremit ile kaplanmıştır. Beden duvarlarının kalınlığı 85 cm olarak inşa edilmiş, son cemaat yeri 4,25 m derinliğinde tasarlanmıştır.

Kuzeydoğu köşede, cami bünyesinde inşa edilen tuğla minare, silindirik bir gövdeye sahiptir.

Acemler Camii, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmıştır.

Acemler Mosque is located in Reyhan District, Haşim İşcan Street, Cami Cul-de-Sac, No. 2.

The mosque was built in the 15th century by Reyhan Paşa, one of the harem eunuchs of Sultan Murad II. It is known among the public as the "Acemler Mosque" because the house where the Acemler (Persians) performed their Muharram rituals was located in the same neighborhood and they gathered in this mosque.

Reyhan Paşa had a han and a bathhouse built in Bursa, an imaret built next to the mosque, and continued his charitable activities by having another zawiya and an almshouse built in Yenişehir. After his death, he was buried in his tomb in Yenişehir. Although the tomb was destroyed over time, its elegant gravestone has survived to the present day.

The mosque has a rectangular plan with interior dimensions of 6.35 × 9.30 m and a wooden roof covered with tiles. The main walls were built as 85 cm thick, and the narthex was designed as 4.25 m deep.

The brick minaret built within the mosque, in the northeast corner, has a cylindrical shaft.

Acemler Mosque has been taken under protection by the Regional Directorate of Foundations.

OSMANGAZİ

Ahmet Dâî Camii

AHMET DÂÎ MOSQUE

Ahmet Dâî Camii, Osmangazi İlçesi, Kayhan Mahallesi, Yeni Cumhuriyet Caddesi, No: 5B'de yer almaktadır. Kitabesine göre cami, Fatih Sultan Mehmed döneminde Edincikli Hızıroğlu Yahşi Bey tarafından H. 876 / M. 1471 yılında inşa ettirilmiştir. Öncesinde kapısının üzerinde bulunan kitabe, tamirat sırasında kuzey yönündeki son cemaat yerinin kalkan duvarına yerleştirilmiştir.

Ahmet Dâî Mosque is located in Osmangazi District, Kayhan Neighborhood, on Yeni Cumhuriyet Street, No. 5B. According to its inscription, the mosque was built by Edincikli Hızıroğlu Yahşi Bey in AH 876 / AD 1471 during the reign of Fâtih Sultan Mehmed. The inscription, which was previously located above the door, was placed on the parapet wall of the narthex on the north side during the repair.

Mermerden yapılmış, celî sülüs hatla ve girift istif tekniğiyle Arapça olarak yazılmış olan 90 × 57 cm ebadındaki kitabede, caminin Edincikli Yahşi Bey bin Hızır tarafından inşa ettirildiği açıkça belirtilmektedir. (H. Muharrem 876 / M. Temmuz 1471) tarihli kitabenin ilk üç satırında Tevbe Suresi'nin 18. ayeti yer almaktadır.

"İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi ve-l-yevmi-l-âhiri ve ekâme-s-salâte ve âte-z-zekâte ve lem yakhşa illâllâh, fe'asâ ulâike en yekûnû mine-l-muhtedîn."

Mealen:
"Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah'tan başka kimseden korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola erenlerden olmaları umulanlar bunlardır."

Ahmet Dâî Camii, banisinin adıyla değil, mahalleye adını veren Ahmed Dâî ismiyle bilinmektedir. Ahmed Dâî, aslen Germiyanlıdır. I. Murad, Germiyan Beyi II. Yakub, Yıldırım Bâyezid'in oğlu Emir Süleyman ve II. Murad dönemlerinde yaşamış, H. 824 / M. 1421'den sonra Bursa'da vefat etmiştir. Mezarının yeri tam olarak bilinmemekle birlikte, adıyla anılan caminin haziresine defnedildiğine dair rivayetler bulunmaktadır.

Cami, tek kubbeli asıl ibadet alanı ve kuzey yönündeki son cemaat yeri olmak üzere iki bölümden meydana gelmektedir.

Made of marble and written in Arabic with Jeli Thuluth calligraphy and intricate stacking technique, the 90 × 57 cm inscription clearly states that the mosque was built by Edincikli Yahşi Bey bin Hızır. The first three lines of the inscription dated (Muharram AH 876 / July AD 1471) contain the 18th verse of the Surah al-Tawbah.

"İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi ve-l-yevmi-l-âhiri ve ekâme-s-salâte ve âte-z-zekâte ve lem yakhşa illâllâh, fe'asâ ulâike en yekûnû mine-l-muhtedîn. –

Only those shall maintain the mosques of Allah who believe in Allah and the Last Day, establish prayer, give zakat, and fear none but Allah. It is they who are expected to be among the rightly guided."

Ahmet Dâî Mosque is known not by the name of its founder, but by the name Ahmed Dâî, after whom the neighborhood was named. Ahmed Dâî was originally from Germiyan. He lived during the reigns of Murad I, Germiyan Bey Yakub II, Yıldırım Bayezid's son Emir Süleyman and Murad II, and died in Bursa after AH 824 / AD 1421. Although the exact location of his grave is not known, there are accounts that he was buried in the graveyard of the mosque that bears his name.

Son cemaat mahalli 4.47 m derinliğinde tasarlanmış, tek kubbesi baklavalı kuşağa yerleştirilmiştir. Kuşak, yerden 5.55 m yüksekliktedir.

Mekân, altı alt ve dört üst olmak üzere toplam on pencere ile aydınlatılmaktadır. Güney duvarındaki iki pencere kapatılarak dolap hâline getirilmiştir.

Son cemaat revakının iki ucu beşik tonoz, ortası ise dairevî tonoz ile örtülmüştür. Caminin cephesi, iki sıra tuğla ve bir sıra kesme taşla işlenmiş, yan cepheler ise oldukça sade, moloz taş malzemeyle inşa edilmiştir.

Asıl ibadet mekânının üzerini örten kubbe, dıştan sekizgen kasnaklı, üstten kurşun kaplamalıdır. İç mekânda, büyük boy baklava motifleriyle bezenmiş bir kuşak, kubbeyi taşıyan aktarmalara yer verilerek sağlamlaştırılmıştır.

Yarım daire kesitli mihrap nişi, dokuz sıra hâlinde düzenlenmiş mukarnaslardan meydana gelmektedir. Dikdörtgen çerçeveli, dış köşeliklerinde sütunçeleri bulunan mihrap, kalın bir yağlı boya ile kaplanmış ve üzerine kalem işiyle "Âyetü'l-Kürsî" yazılmıştır.

Caminin doğusundaki, duvara bitişik minareye son cemaat mahallinden girilmektedir. Dairevî tuğlalarla inşa edilen minare gövdesi, 24 dilimli olarak tasarlanmıştır. Kaidesi, tuğla taş, küp biçimli bir dilim mermer ve bir sıra tuğla ile süslenmiştir. Minarenin şerefeden yukarısı, bir dönem yıkılmışsa da aslına uygun şekilde yeniden tamamlanmıştır.

Belgelerde yer alan bilgilere göre caminin banisi, mescidin giderlerini karşılamak amacıyla 25.000 akçe vakfetmiş ve bu paranın cami imamı, müezzin ve kayyımın ücretleri ile hasır döşeme ve kandil yağına harcanmasını şart koşmuştur.

Pek çok kez onarılan cami, 1953 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından aslına uygun şekilde tamir edilmiştir. En son 2006 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir ve hâlen ibadete açıktır.

The mosque consists of two parts: the main prayer area with a single dome and the narthex to the north.

The narthex is designed with a depth of 4.47 m and the single dome is placed on a diamond-shaped band. The band is 5.55 m above the ground.

The space is illuminated by a total of ten windows, six below and four above. The two windows on the south wall were closed and turned into a cupboard.

The two ends of the narthex portico are covered with barrel vaults, and the middle with a circular vault. The façade of the mosque is made of two rows of bricks and one row of cut stone, while the side façades are built of very plain rubble stone material.

The dome covering the main place of worship has an octagonal drum on the outside and a lead coating on the top. In the interior, a band decorated with large lozenge motifs is reinforced with supports carrying the dome.

The semicircular mihrab niche is composed of muqarnas arranged in nine rows. The mihrab, which has a rectangular frame and colonettes on its outer corners, is coated with thick oil paint and "Ayat al-Kursi" is written on it with hand-painted work.

The minaret adjacent to the wall in the east of the mosque is entered from the narthex. The shaft of the minaret, built with circular bricks, is designed in 24 segments. Its base is decorated with brick stone, a cube-shaped slice of marble and a row of bricks. Although the part of the minaret above the balcony was destroyed for a period, it was rebuilt in accordance with the original.

According to the documents, the founder of the mosque donated 25,000 silver coins to cover the expenses of the mosque and stipulated that this money would be spent on the salaries of the mosque imam, muezzin and trustee, as well as on mat flooring and lamp oil.

The mosque, which has been repaired many times, was restored to its original state by the Bursa Association for the Appreciation of Antiquities in 1953. It was last restored by the Regional Directorate of Foundations in 2006 and is still open for worship.

OSMANGAZİ

Ahmet Paşa (Fenârî) Camii ve Haziresi

AHMET PAŞA (FENÂRÎ) MOSQUE AND GRAVEYARD

Ahmet Paşa (Fenârî) Camii, Osmangazi İlçesi, Ahmetpaşa Mahallesi, Fahri Korutürk Caddesi No: 66'da yer almaktadır.

Camiyi yaptıran Molla Fenârî'nin torunu ve Yusuf Bâli Efendi'nin oğlu olan Sadrazam Fenârî Ahmed Paşa, caminin yanı sıra bir medrese ve zaviye de inşa ettirmiştir; ancak bu yapılar günümüze ulaşmamıştır. Fenârî Ahmed Paşa, H. 902 / M. 1497 tarihinde vefat etmiş ve rivayetlere göre büyük dedesi Molla Fenârî'nin de medfun olduğu Molla Fenârî Camii Haziresi'ne defnedilmiştir.

Ahmet Pasha (Fenârî) Mosque is located in Osmangazi District, Ahmetpaşa Neighborhood, on Fahri Korutürk Street No. 66.

Sadrazam Fenârî Ahmed Pasha, who was the grandson of Molla Fenârî, who commissioned the mosque, and the son of Efendi, who had the mosque built, also had a madrasa and a zawiya built in addition to the mosque; however, these structures have not survived to the present day. Fenârî Ahmed Paşa passed away in AH 902 / AD 1497 and was buried in the Molla Fenârî Mosque Graveyard, where, according to reports, his great-grandfather Molla Fenârî was also buried.

Cami, 1475 yılında inşa edilmiştir. Ancak yapıldığı dönemdeki orijinal hâli korunamamış ve zaman içinde çeşitli onarımlar geçirmiştir. Bir dönem Halvetiyye tarikatına bağlı bir dergâh olarak kullanılmıştır.

1803 yılında, geçirdiği bir yangının ardından Şerife Nefîse Hanım tarafından kısmen onarılmış, minarenin şerefeden yukarısı yeniden inşa edilmiştir. 1855 yılındaki büyük depremde yıkılan cami, uzun süre harap hâlde kalmıştır. 1911 yılında, Hacı Atikzâde Fethiye Hanım ve mahalle sakinlerinin yardımlarıyla büyük çapta bir onarım görmüştür.

Cami iç mekânı 7,60 × 10,80 m ölçülerinde, dikdörtgen planlıdır ve duvar kalınlığı 85 cm'dir. Tuğla ve taş malzeme kullanılarak inşa edilmiş, üstü ahşap çatılı ve yerli kiremitle örtülmüştür.

Mihrabın iki yanında birer, sağ ve sol duvarlarda ise ikişer pencere bulunmaktadır. Kapının üstü mahfil, alt kısımdaki iki yanda ise maksure yer almaktadır. Kapının her iki yanında birer pencere bulunurken, mahfilin arka kısmında dört pencere yer almaktadır. Son cemaat mahallinde, kapının solunda iki, doğu tarafında ise bir pencere bulunmaktadır.

Caminin tamamen yenilenmesinden dolayı yalnızca mihrapta yer alan iki sıra mukarnas parçası, ilk inşa dönemine ait olduğu izlenimini vermektedir. Minare de son büyük onarım sırasında yeniden inşa edilmiştir. Cami günümüzde ibadete açıktır.

The mosque was built in 1475. However, its original state at the time it was built could not be preserved and it underwent various repairs over time. It was used as a Sufi lodge affiliated with the Halvetiyye order for a period of time.

In 1803, after a fire, the mosque was partially repaired by Şerife Nefise Hanım, and the minaret above the balcony was rebuilt. The mosque, which was destroyed in the great earthquake of 1855, remained in ruins for a long time. In 1911, it underwent a large-scale renovation with the help of Hacı Atikzâde Fethiye Hanım and the residents of the neighborhood.

The interior of the mosque has a rectangular plan measuring 7.60 × 10.80 m and the wall thickness is 85 cm. It is built using brick and stone materials, and has a wooden roof covered with local tiles.

There is one window on each side of the mihrab and two windows on the right and left walls. There is a gallery above the door, and a maqsura on both sides below. While there is a window on each side of the door, there are four windows at the back of the gallery. In the narthex, there are two windows to the left of the door and one window on the east side.

Due to the complete renovation of the mosque, only the two rows of muqarnas in the mihrab give the impression that it belongs to the first construction period. The minaret was also rebuilt during the last major renovation. The mosque is open for worship today.

AHMET PAŞA (FENÂRÎ) CAMİİ HAZİRESİ

Hazire Ahmet Paşa (Fenârî) Camii'nin batı tarafında yer almaktadır.

Cami, Molla Fenârî'nin torunu ve Yusuf Bâli Efendi'nin oğlu olan Sadrazam Fenârî Ahmed Paşa tarafından inşa ettirilmiştir.

Hazirede, camiyi yeniden inşa ettiren Fethiye Hanım'ın mezarının yanı sıra birkaç mezar taşı daha günümüze ulaşabilmiştir. Caminin bir dönem dergâh olarak kullanılması sebebiyle, burada görev yapan bazı kişiler de hazireye defnedilmiştir. Ancak bu şahıslara ait mezar taşları zamanla kaybolmuş ve günümüze ulaşamamıştır.

Hazirede Fethiye Hanım, Hacı Emir Salih Efendi, Safiye Hanım, Şeyh Hayreddin Efendi, Şeyh Ali Efendi, Şeyh Süleyman Efendi ve Şeyh Kalıbî Ahmed Efendi medfundur.

AHMET PAŞA (FENÂRÎ) MOSQUE GRAVEYARD

The graveyard is located on the west side of the Ahmet Paşa (Fenârî) Mosque.

The mosque was built by Sadrazam Fenârî Ahmed Paşa, the grandson of Molla Fenârî and the son of Yusuf Bali Efendi.

In addition to the grave of Fethiye Hanım, who rebuilt the mosque, a few more gravestones have survived to the present day in the graveyard. Since the mosque was used as a Sufi lodge for a period of time, some of the people who worked here were buried in the graveyard. However, the tombstones belonging to these individuals were lost over time and have not survived to the present day.

Fethiye Hanım, Hacı Emir Salih Efendi, Safiye Hanım, Şeyh Hayreddin Efendi, Şeyh Ali Efendi, Şeyh Süleyman Efendi and Şeyh Kalıbî Ahmed Efendi are buried in the graveyard.

OSMANGAZİ

Akbıyık Camii ve Haziresi

AKBIYIK MOSQUE AND GRAVEYARD

Akbıyık Camii, Osmangazi İlçesi, Nalbantoğlu Mahallesi, Akbıyık Sokak, No:1'de yer almaktadır.

Cami "Veled-i Harîrî Camii" adıyla da bilinmektedir. Fatih Sultan Mehmed döneminde yaşamış tüccarlardan İpekoğlu Hoca Dursun tarafından Akbıyık Sultan adına inşa ettirilmiştir.

Akbıyık Mosque is located in Osmangazi District, Nalbantoğlu Neighborhood, on Akbıyık Street, No. 1.

The mosque is also known as Veled-i Harîrî Mosque. The mosque was built in the name of Akbıyık Sultan by İpekoğlu Hoca Dursun, one of the merchants who lived during the reign of Fâtih Sultan Mehmed.

Akbıyık Sultan, II. Murad döneminde yaşamış ünlü bir sufidir ve Hacı Bayram Veli'nin müritleri arasındadır. Asıl adının Ahmed Şemseddin veya Abdullah olduğu rivayet edilmektedir. Türbesinin bulunduğu yerde bir zaviye inşa etmiş ve burada halkı irşad etmiştir. Sultan II. Murad, zaviyenin masraflarını karşılamak amacıyla Yenişehir'e bağlı bazı arazileri kendisine temlik etmiştir. H. 860 / M. 1456 tarihinde vefat etmiş ve bugünkü türbesinin bulunduğu yere defnedilmiştir.

Kaynaklarda camiyi yaptıran İpekoğlu Hoca Dursun hakkında ayrıntılı bilgiye rastlanmamaktadır.

Ana mekânı 6,46 × 6,66 m iç ölçülerine sahip olan cami, zarif ve estetik bir yapıya sahiptir. Duvarları üç sıra tuğla ve bir sıra kesme taş kullanılarak örülmüştür. Her derzde farklı şekiller uygulanmış, böylece süslemede çeşitli motifler oluşturulmuştur. Bu düzenlemeler arasında altı ve üç köşe terkipleri, kuş gagaları, su dalgaları, zincirekler, baklavalar ve testere dişleri gibi desenler yer almaktadır.

Dikdörtgen bir alana oturan caminin son cemaat mahalli, 4,14 m derinliğindedir ve üç bölümden meydana gelmektedir. Doğu-batı yönündeki yan duvarlar ve ortada yer alan yığma iki ayak, üç kemerle birbirine bağlanarak bu bölümü belirgin hâle getirmiştir.

Akbıyık Sultan was a famous Sufi who lived during the reign of Murad II and was among the disciples of Hacı Bayrâm Velî. It is reported that his real name was Ahmed Şemseddin or Abdullah. He built a zawiya where his tomb is located and guided the people there. Sultan Murad II assigned some lands in Yenişehir to him in order to cover the expenses of the zawiya. He died in AH 860 / AD 1456 and was buried where his current tomb is located.

There is no detailed information in the sources about İpekoğlu Hoca Dursun, who built the mosque.

The mosque, whose main space has interior dimensions of 6.46 × 6.66 m, has an elegant and aesthetic structure. The walls are built using three rows of bricks and one row of cut stones. Different shapes are applied to each joint, thus creating various motifs in the decoration. These arrangements include patterns such as hexagonal and triangular combinations, bird beaks, water waves, guilloches, diamond shapes and saw teeth.

The narthex of the mosque, which sits on a rectangular area, is 4.14 m deep and consists of three sections. The side walls in the east-west direction and the two masonry piers in the middle are connected by three arches, making this section distinct.

The portico has a barrel-vaulted ceiling on both sides and a small dome in the middle. The interior of the dome is decorated with butterfly motifs. The dome, which has a thin and pointed structure, is placed on a band of delicate Turkish triangles.

The mihrab, with its seven rows of muqarnas, has preserved its original details despite being painted. At the entrance of the main room, there is

Revakın iki tarafı beşik örtü tavanlıdır ve ortasında küçük bir kubbe bulunmaktadır. Kubbenin içi kelebek motifleriyle süslenmiştir. İnce ve sivri yapıya sahip kubbe, nazik Türk üçgenlerinden oluşan bir kuşağa yerleştirilmiştir.

Yedi mukarnas sırasına sahip mihrap, boyanmış olmasına rağmen orijinal detaylarını muhafaza etmiştir. Ana mekânın girişinde, Fatih devrinden kalma orijinal bir ahşap kapı bulunmaktadır. Kapıya yalnızca cilalama işlemi uygulanmış, böylece tarihi dokusu korunmuştur.

Kuzeybatı tarafında yer alan minareye, son cemaat mekânından açılan bir kapı ile çıkılmaktadır. Minarenin kaidesi üç sıra tuğla ve bir sıra kesme taş örgülü olarak inşa edilmiş, buradan silindirik tuğla gövdeye üçgen geçiş sağlanmıştır. Şerefe, altı sıra kirpi dizileri ile kademeli olarak genişletilmiştir.

Cami farklı dönemlerde çeşitli onarımlar görmüştür. Revakta bulunan bir tarih kaydına dayanarak, H. 1274 / M. 1857-58 yıllarında tamirat geçirdiği anlaşılmaktadır. H. 1287 / M. 1870 yılında caminin duvarlarında üç büyük çatlak meydana gelmiştir. 1969 yılında kapsamlı bir onarım yapılmış, bu süreçte alt sıra pencere tavanları tahta ile kaplanmış ve alçı pencereler eklenmiştir.

Mihrap duvarında, kubbeye yakın bir pencere, altında iki pencere ve daha aşağıda yine iki pencere yer almaktadır.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 2016 yılında caminin restorasyonunu gerçekleştirmiştir. Günümüzde cami sağlam durumdadır ve ibadete açıktır.

an original wooden door from the Fâtih period. Only the polishing process was applied to the door, thus preserving its historical texture.

The minaret, located on the northwest side, is accessed through a door opening from the narthex. The base of the minaret is built with three rows of bricks and one row of cut stone, from which a triangular transition leads to the cylindrical brick shaft. The balcony is gradually expanded with six rows of sawteeth.

The mosque has undergone various repairs in different periods. Based on a historical record found in the portico, it is understood that it underwent repairs in AH 1274 / AD 1857-58. In AH 1287/ AD 1870, three large cracks occurred in the walls of the mosque. In 1969, a comprehensive renovation was carried out, during which the lower row of window ceilings was covered with boards and plaster windows were added.

On the mihrab wall, there is a window close to the dome, two windows below it and two more windows further down.

The Regional Directorate of Foundations carried out the restoration of the mosque in 2016. Today, the mosque is in good condition and open for worship.

AKBIYIK HAZİRESİ

Akbıyık Mezarlığı, Osmangazi ilçesi, Nalbantoğlu Mahallesi, Akbıyık Caddesi No:12 adresinde yer almaktadır.

Mezarlığa ismini veren Akbıyık Sultan, II. Murad döneminde yaşamış önemli bir sufidir ve Hacı Bayram Veli'nin müritleri arasında yer almıştır. Kaynaklara göre asıl adının Ahmed Şemseddin ya da Abdullah olduğu aktarılmaktadır.

Akbıyık Sultan, bulunduğu alana bir dergâh yaptırmış ve yanına eklediği mescit ile çevre halkının manevi gelişimine öncülük etmiştir. Bu hizmetlerinin sürdürülmesi amacıyla kendisine Sultan II. Murad tarafından Yenişehir'de bulunan bir köy vakfedilmiştir. Akbıyık Sultan, H. 860 / M. 1456 yılında vefat ederek dergâhının bulunduğu yere defnedilmiştir ve türbesi de buradadır.

Akbıyık Sultan Dergâhı, bir zaman Bektaşîlerin yönetimine geçmiş ancak zamanla terk edilerek ev olarak kullanılmıştır. Bugün dergâhtan herhangi bir yapı kalmamış, yalnızca türbe ve haziresi günümüze ulaşabilmiştir.

Akbıyık Haziresi, ×VI. yüzyıldan itibaren çeşitli tarihlerde vefat eden kişilerin defnedildiği önemli bir kabristan olarak işlevini sürdürmüştür. Hazirede defnedilenlerden bazılarının mezar taşları hâlen korunmaktadır.

Burada medfun önemli şahsiyetler arasında Mehmed Ağa bin Ahmed, Hacı Hüseyin Kâzım Efendi, Hafız Ahmed Efendi, Seyyid Hacı Hafız İmadeddin Efendi, Mehmed Emin Efendi, Edhem Efendi, Şemsa bint Zeyneddin, Mehmed bin Mustafa, Hacı Osman, Sufi Ali ve Mehmed bin Ömer gibi isimler bulunmaktadır.

AKBIYIK GRAVEYARD

Akbıyık Graveyard is located in Osmangazi District, Nalbantoğlu Neighborhood, on Akbıyık Street No. 12.

Akbıyık Sultan, who gave his name to the cemetery, was an important Sufi who lived during the reign of Murad II and was among the disciples of Hacı Bayrâm Velî. According to sources, his real name was Ahmed Şemseddin or Abdullah.

Akbıyık Sultan had a dervish lodge built in the area where he was located and pioneered the spiritual development of the people of the area with the small mosque he added next to it. In order to continue his services, a village in Yenişehir was endowed to him by Sultan Murad II. Akbıyık Sultan died in AH 860 / AD 1456 and was buried in the place where his Sufi lodge was located, and his tomb is also here.

Akbıyık Sultan Sufi Lodge was once under the administration of the Bektashis, but over time it was abandoned and used as a house. Today, no structures remain from the Sufi lodge; only the tomb and graveyard have survived to this day.

Akbıyık Graveyard continued to function as an important cemetery where people who died at various dates were buried, starting from the 16th century. The gravestones of some of those buried in the cemetery are still preserved.

Among the important figures buried here are names such as Mehmed Ağa bin Ahmed, Hacı Hüseyin Kâzım Efendi, Hafız Ahmed Efendi, Seyyid Hacı Hafız İmadeddin Efendi, Mehmed Emin Efendi, Edhem Efendi, Şemsa bint Zeyneddin, Mehmed bin Mustafa, Hacı Osman, Sufi Ali and Mehmed bin Ömer.

OSMANGAZİ

Alâeddin Bey Camii ve Haziresi

ALÂEDDIN BEY MOSQUE AND GRAVEYARD

Alâeddin Bey Camii, Osmangazi İlçesi, Alâeddin Bey Mahallesi, Alâeddin Bey Caddesi No:43'te yer almaktadır.

Caminin bânîsi Alâeddin Bey'dir. Osman Gazi'nin büyük oğlu olmasından dolayı Bey veya Paşa unvanlarıyla anılmıştır. Babasının yerine geçmeyi kabul etmeyerek bu görevi küçük kardeşi Orhan Gazi'ye bırakmıştır.

Alâeddin Bey Mosque is located in Osmangazi District, Alâeddin Bey Neighborhood, on Alâeddin Bey Street No. 43.

The founder of the mosque was Alâeddin Bey. Since he was the eldest son of Osman Gazi, he was known as Bey or Paşa. He refused to succeed his father and left this duty to his younger brother Orhan Gazi.

Âşıkpaşazâde ve Neşrî gibi Osmanlı tarihinin erken dönem kaynakları, Osman Gazi'nin oğlu ve Orhan Bey'in kardeşi Alâeddin Bey'in, Bursa Hisarı içinde bir mescit yaptırdığını ve evinin bu mescidin yanında bulunduğunu belirtir.

Caminin inşa kitabesi bulunmamaktadır ancak kapı üstüne siyah zemin üzerine, yaldızlı celî sülüs hatla yazılmış H. 1306 / M. 1888-89 tarihli bir levhada, yapının ilk inşasının H. 726 / M. 1326, ikinci inşasının ise H. 1278 / M. 1861-62 yıllarına ait olduğu ifade edilmektedir.

Bursa Vakfiye Defteri'nde kayıtlı H. 733 / M. 1332-33 tarihli vakfiyede, Çatalburgaz ve Fodra (Alâeddinbey Köyü) adlı köylerin bu mescide vakfedildiği belirtilmektedir. Bu bilgi, Alâeddin Bey Mescidi'nin Bursa'nın 1326'daki fethinden kısa bir süre sonra inşa edildiğini göstermektedir.

Cami, üç kemerli bir son cemaat revakı, tek kubbeli sahın ve doğu tarafında bir minareden oluşmaktadır. İç mekân, 8 × 13 m ölçülerinde kare planlıdır.

Girişte, dört sütunlu ve üç bölümlü bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Revak sütunlarının başlıkları devşirme Bizans başlıklarıdır. Yanlardaki sütun başlıkları Bizans-İyon tipi, ortadaki başlıklar ise oymalı sepet biçimlidir.

Early sources of Ottoman history, such as Âşıkpaşazâde and Neşrî, state that Alâeddin Bey, the son of Osman Gazi and brother of Orhan Bey, had a small mosque built within Bursa Hisarı and that his house was next to this mosque.

There is no construction inscription for the mosque, but a plaque dated AH 1306 / AD 1888-89 written in gilded Jeli Thuluth calligraphy on a black background over the door states that the first construction of the building dates back to AH 726 / AD 1326, and the second construction dates back to AH 1278 / AD 1861-62.

In the endowment charter dated AH 733 / AD 1332-33 registered in the Bursa Endowment Charter Register, it is stated that the villages named Çatalburgaz and Fodra (Alâeddinbey Village) were endowed to this mosque. This information shows that Alâeddin Bey Masjid was built shortly after the conquest of Bursa in 1326.

The mosque consists of a three-arched narthex, a single-domed nave and a minaret on the east side. The interior has a square plan measuring 8 × 13 m.

At the entrance, there is a narthex with four columns and three sections. The capitals of the portico columns are spolia Byzantine capitals. The column capitals on the sides are of the Byzantine-Ionic type, while the capitals in the middle are carved in a basket form.

1855 yılındaki büyük deprem sonrası yıkılan son cemaat yeri, eskisinden farklı bir biçimde; alınlıklı olarak yeniden inşa edilmiştir. 1960 yılındaki onarımda, restorasyon bu düzenleme esas alınarak yapılmış ancak alınlık kaldırılmıştır. İki yan bölüm aynalı tonoz, orta bölüm ise küçük bir kubbe ile örtülü kalmıştır. Kasnaksız bir kubbe ile örtülen harim kısmının zemini zamanla yükseldiği için, yapının orijinal oranları bozulmuştur.

Caminin içinde herhangi bir süsleme bulunmamaktadır. Kapı, mihrap ve diğer mimari unsurlar son derece sadedir. Minber, Bursa Mevlevihanesi'nden getirilmiştir.

Dış duvarlarda, taşların çevresi tuğlalarla çerçevelenerek renkli bir görünüm sağlanmıştır. Yan cephelerde, H. 1278 / M. 1861-62 yılındaki onarım sırasında değiştirilen pencerelerin tuğla kemer kalıntıları görülmektedir. Bu tamirde eklenen taş söveli ve yuvarlak kemerli pencereler, caminin mimari üslubuna uyum sağlamamaktadır. Onarım sırasında doğu duvarı büyük ölçüde değişikliğe uğramış, ancak batı duvarı eski özelliğini büyük oranda korumuştur.

The narthex, which was destroyed after the great earthquake in 1855, was rebuilt in a different way than before, with a pediment. In the repair in 1960, the restoration was based on this arrangement, but the pediment was removed. The two side sections are covered with flattened barrel vaults, and the middle section is covered with a small dome. As the floor of the prayer hall section, which is covered with a drumless dome, was lifted over time, the original proportions of the structure were distorted.

There is no decoration inside the mosque. The door, mihrab and other architectural elements are extremely plain. The minbar was brought from the Bursa Mevlevi Lodge.

On the exterior walls, the stones are framed with bricks to create a colorful appearance. On the side façades, the remains of brick arches of windows replaced during the repair in AH 1278 / AD 1861-62 can be seen. The stone-framed and round-arched windows added during this repair do not conform to the architectural style of the mosque. During the restoration, the eastern wall was greatly altered, but the western wall largely preserved its old features.

Caminin batısında bir hamamın olduğu bilinmektedir. Avlu duvarına bitişik sivri kemerli çeşme, 1960 yılında restore edilerek korunmuştur. Bursa'da, kale içinde Kaplıca Kapısı'nın hemen iç tarafında Alâeddin Bey'in bir mescidi daha olduğu bilinmektedir. Ancak, günümüzde yapının yeri belirlenememektedir.

Minare, son cemaat yerinin doğusunda duvara bitişik şekilde inşa edilmiştir. Kaide ve kürsü kısmı son cemaat yeri duvarına gömülmüştür. Yuvarlak gövdeli tuğla minarenin şerefeye çıkışı, tuğladan kaba mukarnaslarla sağlanmıştır. Mukarnasların üst kenarından itibaren minarenin yenilendiği tahmin edilmektedir. Kaidesi ve küp kısmı taş, üst bölüm ise tuğladan yapılmıştır. Gövde ve şerefe konsollarının orijinal olduğu düşünülmektedir ve petek ile külah kısmı yenidir. Eğer bu kısımlar gerçekten orijinal ise, Alâeddin Bey Camii'ne ait ilk Osmanlı minaresi günümüze ulaşan ender örneklerden biri olarak kabul edilebilir.

1 Mart 1855'te meydana gelen depremde ağır hasar gören caminin son cemaat yeri revakı tamamen yıkılmıştır. H. 1278 / M. 1861'de gerçekleştirilen onarım sırasında caminin bazı bölümleri değiştirilmiş, revak yeniden inşa edilmiş ve cephesine Türk sanatına oldukça yabancı bir üçgen alınlık eklenmiştir. Ayrıca, büyük ihtimalle kısmen yıkılan minaresi tamamlanarak yapının yeniden ihyası sağlanmıştır.

1960 yılında, Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından gerçekleştirilen onarım esnasında, 1278 yılındaki tamirde mimari bütünlüğü bozan üçgen alınlık kaldırılmış ve yapıyı orijinal hâline döndürme çabası gösterilmiştir.

Alâeddin Bey Camii, Bursa'da Türk hâkimiyetinin ilk eseri ve işareti olarak özel bir değer taşımaktadır. Bu nedenle, orijinal şekliyle korunması büyük önem arz etmektedir.

Son olarak 2016 yılında, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından kapsamlı bir restorasyon gerçekleştirilmiş, cami sağlamlaştırılmış ve ibadete açık hâle getirilmiştir.

It is known that there was a bathhouse to the west of the mosque. The pointed arch fountain adjacent to the courtyard wall was restored and preserved in 1960. It is known that there was another mosque of Alâeddin Bey in Bursa, just inside the castle, near the Kaplıca Gate. However, the location of the building cannot be determined today.

The minaret is built adjacent to the wall to the east of the narthex. The base and pulpit are embedded in the narthex wall. The access to the balcony of the round-bodied brick minaret is provided by rough brick muqarnas. It is presumed that the minaret was renewed starting from the upper edge of the muqarnas. Its base and transition section are made of stone, and the upper part is made of brick. The shaft and the balcony consoles are thought to be original, and the neck and spire section are new. If these parts are truly original, the first Ottoman minaret of the Alâeddin Bey Mosque can be considered one of the rare examples that has survived to the present day.

The portico of the narthex of the mosque, which was severely damaged in the earthquake that occurred on March 1, 1855, was completely destroyed. During the restoration carried out in AH 1278 / AD 1861, some parts of the mosque were changed, the portico was rebuilt and a triangular pediment, quite foreign to Turkish art, was added to the façade. In addition, the partially collapsed minaret was probably completed and the building was revived.

During the restoration carried out by the Bursa Association for the Appreciation of Antiquities in 1960, the triangular pediment that disrupted the architectural integrity during the restoration in 1278 was removed and an effort was made to return the structure to its original state.

Alâeddin Bey Mosque has a special value as the first work and sign of Turkish domination in Bursa. Therefore, preserving it in its original form is of great importance.

Finally, in 2016, a comprehensive restoration was carried out by the Regional Directorate of Foundations, and the mosque was reinforced and made open for worship.



ALÂEDDİN BEY CAMİİ HAZİRESİ

Alâeddin Bey Camii Haziresi, Alâeddin Bey Camii'nin avlusunda yer almaktadır.

1326 yılında, Bursa'nın Osmanlı Devleti tarafından fethedilmesinin hemen ardından, Osman Gazi'nin oğlu Alâeddin Bey tarafından inşa ettirilen cami, şehrin bilinen ilk camisidir.

Cami avlusundaki hazirede, Alâeddin Bey vakfında hizmet etmiş kişiler ve onların ailelerine ait mezar taşları bulunmaktadır. Caminin yapılışı XIV. yüzyılın ilk yarısına tarihlenmekle birlikte, günümüze ulaşabilmiş mezar taşları XVIII. yüzyıla aittir.

Hazirede Ömer Tahir Bey, Emine Hanım, Asiye Hanım, Mehmed Raşid Bey, Osman Ağa ve Ahmed Ağa gibi isimler medfundur. Yakın dönemde gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları sonucunda hazire düzenlenerek koruma altına alınmış, böylece daha bakımlı ve ziyaret edilebilir bir hâle getirilmiştir.

ALÂEDDİN BEY MOSQUE GRAVEYARD

Alâeddin Bey Mosque Graveyard is located in the courtyard of Alâeddin Bey Mosque.

The mosque, built by Alâeddin Bey, son of Osman Gazi, in 1326, immediately after the conquest of Bursa by the Ottoman Empire, is the earliest known mosque in the city.

In the graveyard, located in the mosque courtyard, there are gravestones belonging to people who served in the Alâeddin Bey foundation and their families. Although the construction of the mosque is dated to the first half of the 14th century, the tombstones that have survived to the present day belong to the 18th century.

Figures such as Ömer Tahir Bey, Emine Hanım, Asiye Hanım, Mehmed Raşid Bey, Osman Ağa and Ahmed Ağa are buried in the graveyard. As a result of the restoration works carried out recently, the cemetery was reorganized and taken under protection, thus becoming a more well-maintained site and an attraction point for visits.

OSMANGAZİ

Alacahırka Camii

ALACAHIRKA MOSQUE

Alacahırka Camii Osmangazi ilçesi, Alacahırka Mahallesi, Dereağzı Sokak No:3'te yer almaktadır. Caminin yapım tarihine dair bir kitabe bulunmakta olup, Kâzım Baykal tarafından ilk Osmanlı eserlerinden biri olarak değerlendirilmektedir.

Camiye adını veren "Alacahırkalı" olarak bilinen kişi, Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında Buhara'dan gelerek Bursa'da Hisar dışında yerleşmiş ve burada bir mescit yaptırmıştır. Halk arasında hakkında çeşitli menkıbeler anlatılan Alacahırkalı'nın gerçek adı bilinmemektedir. Vefatından sonra caminin bahçesine defnedilmiştir. İkamet ettiği mahallede bir mescit yaptırması sebebiyle mahalle onun adıyla anılmıştır.

Dikdörtgen planlı cami, ana ibadet mekânı ve son cemaat yerinden oluşmaktadır. Beden duvarları moloz taş örgülü olup, iki sıra kirpi saçakla tamamlanmaktadır. Tavan ahşap, kırma çatısı ise üstten kurşunla kaplıdır. Ana ibadet mekânının giriş kapısı tarafında bir pencere, mihrabın üst kısmında ise iki yan tarafta birer pencere bulunmaktadır. Sağ ve sol duvarlarda, biri üstte olmak üzere üçer pencere vardır.

Mescidin doğu duvarına bitişik minaresi orijinalliğini korumaktadır. Sekizgen kaide, gövde ve petek kısımları taştandır. Şerefenin altında altı sıra kirpi dizili süsleme bulunur ve demir şerefe korkuluklarının bazı kısımları dökülmüştür.

Cami, 1585 yılında Hoca Yakub adlı bir hayırsever tarafından büyük ölçüde onarılmıştır. Daha sonra 1635 yılında İmamzade Mahmud Çelebi tarafından tekrar esaslı bir tamirat geçirmiştir.

Caminin bahçesinde küçük ve şebeke ile çevrili hazire içerisinde yer alan üç mezar taşından biri camiyi yeniden yaptıran Hacı Yakup Efendi'ye, diğer ikisi ise oğulları Hüseyin ve Abdullah'a aittir. Cami günümüzde ibadete açıktır.

Alacahırka Mosque is located in Osmangazi District, Alacahırka Neighborhood, on Dereağzı Street, no. 3. There is an inscription about the construction date of the mosque, and it is considered by Kâzım Baykal to be one of the first Ottoman works.

The person known as "Alacahırkalı", who gave his name to the mosque, came from Bukhara during the founding years of the Ottoman Empire and settled outside Hisar in Bursa and had a small mosque built here. The real name of Alacahırkalı, about whom various legends are told among the people, is unknown. After his death, he was buried in the garden of the mosque. The neighborhood where he lived was named after him because he had a mosque built in it.

The rectangular planned mosque consists of the main prayer hall and the narthex. The main walls are made of rubble stone and are completed with a two-row sawtooth brick cornice at the eaves. The ceiling is made of wood and the hipped roof is covered with lead from above. There is a window on the entrance door side of the main prayer hall and a window on each side above the mihrab. There are three windows on the right and left walls, one at the top.

The minaret adjacent to the eastern wall of the mosque preserves its originality. The octagonal base, shaft and neck sections are made of stone. There are six rows of sawtooth decorations under the balcony, and some parts of the iron balcony railings have fallen off.

The mosque was largely repaired in 1585 by a philanthropist named Hoca Yakub. Later, in 1635, it was renovated again by Imamzade Mahmud Çelebi.

One of the three gravestones in the small, fenced-off graveyard in the garden of the mosque belongs to Hacı Yakup Efendi, who rebuilt the mosque, and the other two belong to his sons Hüseyin and Abdullah. The mosque is open for worship today.

OSMANGAZİ

Alanyeri Mescidi

ALANYERİ MASJID

Alanyeri Mescidi, Osmangazi İlçesi, Tuzpazarı Mahallesi, Tekkeciler Çıkmazı'nda yer almaktadır.

Fatih Sultan Mehmed döneminde inşa edildiği düşünülen mescit, "Tekke Mescit" adıyla da anılmaktadır. Banisi bilinmemektedir, ancak vakıf kayıtlarına göre yapının, Akçeli Bekir Vakfı'ndan intikal ettiği anlaşılmaktadır.

Son cemaat yeri bulunmayan mescidin güneybatı kısmı evlerin arasında kalmıştır. Ahşap çatılı olan yapının üzeri kiremitle kaplanmıştır. Beden duvarları moloz taşla örülmüş ve iki sıra kirpi saçak ile tamamlanmıştır.

Camiye batı yönünde açılan bir kapıdan girilmektedir. Ahşap tavanlı ana mekân, altlı üstlü on altı pencere ile aydınlatılmaktadır. Mihrabı sade bir niş olarak tasarlanmış, pencereler demir parmaklıklarla donatılmıştır.

Minare, ana yapıdan ayrı olarak mescidin güneybatı yönünde yer almaktadır. Kaide kısmı orijinaldir ve moloz taş ile tuğladan örülmüştür.

Cami, zaman içinde çeşitli onarımlar geçirmiş ve günümüzde ibadete açık hâlde korunmaktadır. Bir zamanlar haziresi olduğu bilinmektedir. Kayıtlara göre buraya Muallim Ali Efendi, Acem Abdülgani Efendi ve Süleyman Baba gibi şahıslar defnedilmiştir.

Alanyeri Masjid is located in Osmangazi District, Tuzpazarı Neighborhood, Tekkeciler Dead End.

The masjid, thought to have been built during the reign of Fâtih Sultan Mehmed, is also known as the "Tekke Masjid". Its founder is unknown, but according to foundation records, it is understood that the structure was inherited from the Akçeli Bekir Foundation.

The southwestern part of the mosque, which does not have a narthex, is located between houses. The building has a wooden roof and is covered with tiles. The body walls are built with rubble stone and completed with two rows of corbelled eaves.

The mosque is entered through a door opening to the west. The main room with a wooden ceiling is illuminated by sixteen windows, above and below. The mihrab is designed as a simple niche and the windows are equipped with iron bars.

The minaret is located in the southwest direction of the mosque, separate from the main structure. The base part is original and is built of rubble stone and brick.

The mosque has undergone various repairs over time and is currently open for worship. It is known that it once had a graveyard. According to records, individuals such as Muallim Ali Efendi, Acem Abdulganî Efendi and Süleyman Baba were buried here.

OSMANGAZİ

Ali Paşa Camii ve Haziresi

ALİ PAŞA MOSQUE AND GRAVEYARD

Ali Paşa Camii, Osmangazi İlçesi, Alipaşa Mahallesi, Yüceyer Caddesi No:37'de yer almaktadır.

Yıldırım Bayezid'in veziri Çandarlı Ali Paşa tarafından yaptırılmıştır. Ali Paşa, Fatih Sultan Mehmed döneminin etkili vezirlerinden Kara Halil Hayreddin Paşa'nın büyük oğludur. Doğum yeri ve tarihi hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak medrese eğitimi aldığı, ilmiye sınıfına intisap ettiği ve H. 788 / M. 1386 yılından önce kazaskerlik görevinde bulunduğu bilinmektedir.

Ali Paşa Mosque is located in Osmangazi District, Alipaşa Neighborhood, on Yüceyer Street No. 37.

It was built by Yıldırım Bayezid's vizier Çandarlı Ali Paşa. Ali Paşa was the eldest son of Kara Halil Hayreddin Paşa, one of the influential viziers of the reign of Fâtih Sultan Mehmed. There is no clear historical evidence about his birth place and date. However, it is known that he received his education in a madrasa, was affiliated with the ulema class, and served as kazasker (military judge) before AH 788 / AD 1386.

Çandarlı Ali Paşa, I. Murad döneminde vezirliğe getirilmiş, Osmanlı ordusuyla birçok sefere katılmış ve Kosova Meydan Muharebesi'nde önemli bir rol oynamıştır. Sultan I. Murad'ın şehit edilmesinin ardından Yıldırım Bayezid döneminde de veziriazam olarak görev yapmıştır. Timur tehlikesi ve Ankara Savaşı sürecinde kritik kararlar almış, Fetret Devri'nde Şehzade Süleyman Çelebi'ye destek vermiştir. H. 7 Recep 809 / M. 18 Aralık 1406 tarihinde vefat eden Ali Paşa, İznik'te babasının türbesine defnedilmiştir.

Ali Paşa, Bursa'da bir mescit ve bir zaviye yaptırmıştır ve bu yapılarla ilgili H. 796 / M. 1394 ve H. 808 / M. 1406 tarihli iki vakfiye bulunmaktadır. Bu vakfiyeler, vakıf gelirlerinin kimlere ve nasıl tahsis edileceğini ayrıntılı bir şekilde belirtmektedir. Ali Paşa'nın vakıfları, dönemin sosyal ve ekonomik yapısına önemli katkılar sağlamış, misafirler ve ihtiyaç sahipleri için bir dayanışma merkezi hâline gelmiştir.

Çandarlı Ali Paşa was appointed as vizier during the reign of Murad I, participated in many campaigns with the Ottoman army and played an important role in the Battle of Kosovo. After the martyrdom of Sultan Murad I, he served as the Grand Vizier during the reign of Yıldırım Bayezid. He took critical decisions against the Timur threat and in the Battle of Ankara, and supported Şehzade Süleyman Çelebi during the Interregnum. Ali Paşa, who died on 7 Rajab AH 809 / 18 December AD 1406, was buried in his father's tomb in Iznik.

Ali Paşa had a mosque and a zawiya built in Bursa, and there are two endowment charters regarding these structures, dated AH 796 / AD 1394 and AH 808 / AD 1406. These endowment charters specify in detail to whom and how the foundation's income will be allocated. Ali Paşa's foundations made significant contributions to the social and economic structure of the period and became a center of solidarity for guests and those in need.

Ali Paşa'nın Bursa'da inşa ettirdiği caminin kesin inşa tarihi bilinmemektedir. Ancak, vakfiyesinin H. 796 / M. 1394 tarihli olması, yapının bu tarihten önce inşa edildiğini göstermektedir. Bursa'da Orhan Camii ile başlayan zaviyeli cami tipine sahip olan yapı, bazı kaynaklara göre Kâzerûniyye tarikatı dervişleri için bir zaviye olarak inşa edilmiştir.

Caminin son cemaat yeri beş kemerlidir ve mevcut izlerden, kemerlerin oluşturduğu bölümlerin kubbeli olduğu anlaşılmaktadır. Oldukça süslemeli olan kapı nişi, on bir mukarnas sırası ile işlenmiş, iki yanında yer alan hücreler ise beşer sıra mukarnaslı olarak tasarlanmıştır. Bugün izlerden, tavan ile örtülü

The exact construction date of the mosque built by Ali Paşa in Bursa is unknown. However, the fact that its endowment charter is dated AH 796 / AD 1394 indicates that the building was built before this date. The building, which has the type of mosque with a zawiya that started with the Orhan Mosque in Bursa, was built as a zawiya for the dervishes of the Kâzerûniyye order, according to some sources.

The narthex of the mosque has five arches, and from the existing traces it is understood that the sections formed by the arches were domed. The highly ornamented door niche is decorated with eleven rows of muqarnas,

olan harimin ana eksen üzerinde iki kubbeli olduğu, ancak tamamen yıkılan yan kanatların da daire tonozlarla örtülü olduğu anlaşılmaktadır.

1855 yılında meydana gelen büyük depremde caminin kubbeleri, tabhane odaları bulunan yan kanatları ve orijinal minaresi yıkılmış, mihrap tarafında ise gözle görülür bir değişiklik oluşmuştur. Cami, bugünkü şeklini deprem sonrası geçirdiği büyük onarım sırasında almıştır.

Bu tarihten sonra birçok kez onarımdan geçen yapı, 1958 yılında Bursa Eski Eserleri Kurumu tarafından kapsamlı bir şekilde restore edilmiştir. 1999 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan esaslı onarım sırasında, caminin zengin kalem işleri ortaya çıkarılmış, onarılamayacak durumda olan bazı bölümler, orijinal plana uygun şekilde yıkılarak yeniden inşa edilmiştir.

Günümüzde bulunmayan son cemaat yerinin ana giriş kapısı korunmuş, doğu kanadı dışında kalan kuzey cephesi yeniden inşa edilmiştir. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 1999 yılında başlatılan restorasyon, 2004 yılında tamamlanmıştır.

Caminin batısında yer alması gereken medrese ve imaret zamanla yıkılmış, yerlerine evler inşa edilmiştir. Cami haziresinde, Ali Paşa'nın makam kabri bulunmaktadır, ancak asıl mezarı İznik'tedir.

Caminin önünde bulunan ve "Alipaşa Çınarı" olarak bilinen büyük çınar yakın zamanda kesilmiştir. Cami, günümüzde sağlam durumdadır ve ibadete açıktır.

while the recesses on either side are designed with five rows of muqarnas. Today, it is understood from the traces that the prayer hall, covered with a ceiling, had two domes on the main axis, but the completely collapsed side wings were also covered with circular vaults.

In the great earthquake that occurred in 1855, the domes of the mosque, the side wings containing the guest rooms and the original minaret were destroyed, and a visible change occurred on the side of the mihrab. The mosque took its current form during the major restoration it underwent after the earthquake.

The building, which has been repaired many times since then, was comprehensively restored by the Bursa Association for the Appreciation of Antiquities in 1958. During the major restoration initiated by the General Directorate of Foundations in 1999, the mosque's rich hand-painted ornamentations were revealed, and some sections that were beyond repair were demolished and rebuilt in accordance with the original plan.

The main entrance door of the narthex, which no longer exists today, has been preserved, and the northern façade, except for the eastern wing, has been rebuilt. The restoration, which was started by the Regional Directorate of Foundations in 1999, was completed in 2004.

The madrasa and imaret that are assumed to have been located to the west of the mosque were demolished over time and houses were built in their place. Ali Paşa's representative tomb is located in the mosque's graveyard, but his real tomb is in Iznik.

The large plane tree known as the "Alipaşa Plane Tree" in front of the mosque was recently cut down. The mosque is in good condition today and is open for worship.

ALİ PAŞA CAMİİ HAZİRESİ

Ali Paşa Camii'nin kuzeydoğusunda konumlanan hazire, caminin kuzeydoğu yönünde bulunan bahçe içerisinde yer almaktadır.

Hazirede, cami görevlileri, camiye yakın Hamam Tekke şeyhleri ve farklı şahıslar medfundur. Caminin banisi Ali Paşa'nın mezarı İznik'te bulunmasına rağmen, burada makam kabri yer almaktadır. Bunun dışında hazirede günümüze ulaşan toplam on altı mezar taşı tespit edilmiştir.

Ali Paşa'nın makam taşında şu ifadeler yer almaktadır:
"Hüve'l-Hayyü'l-Bâkî
Cennet-mekân firdevs-âşiyan
merhûm ve mağfûrün leh Ali
Paşa bin Hayreddin Paşa
rûh-ı şerifiyçün el-Fâtiha
Sene 703."

Ali Paşa'nın makam taşında vefat tarihi H. 703 / M. 1303 olarak belirtilmişse de asıl vefat tarihi H. 807 / M. 1404 yılıdır. Bu kayıtta bir yanlışlık bulunmaktadır.

Ayrıca, ünlü mutasavvıf Niyâzî-i Mısrî'nin müritlerinden, hayatını kaleme alan şair ve yazar İbrahim Rakım Efendi (v. H. 1163 / M. 1749) ile Ali Paşa Camii civarında bulunan Hamam Tekke meşayihinden beş kişi daha bu hazireye defnedilmiştir. Ancak, bu kişilere ait mezar taşları günümüze ulaşamamıştır.

ALİ PAŞA MOSQUE GRAVEYARD

The graveyard is located within the garden in the northeast direction of the Ali Paşa Mosque.

In the graveyard, mosque officials, şeyhs of the Hamam Sufi Lodge near the mosque and various individuals are buried. Although the tomb of the mosque's founder, Ali Paşa, is in İznik, his representative tomb is located here. Apart from this, a total of sixteen gravestones have been identified in the cemetery that have survived to the present day.

The following statements are included on Ali Paşa's representative headstone:
"Hüve'l-Hayyü'l-Bâkî
Cennet-mekân firdevs-âşiyan
merhûm ve mağfûrün leh Ali
Paşa bin Hayreddin Paşa
rûh-ı şerifiyçün el-Fâtiha
Sene 703.-
He is Allah, who is ever-living and everlasting.
His station is in Paradise; his abode is in Firdaws;
The deceased and forgiven Ali Paşa is the son of Hayreddin Paşa.
A Fatiha for his holy soul... AH 703"

Although the date of death of Ali Paşa is stated as AH 703 / AD 1303 on his representative monument, his actual date of death was AH 807 / AD 1404. There is an inaccuracy in this record.

In addition, İbrahim Râkım Efendi (d. AH 1163 / AD 1749), one of the disciples of the famous Sufi Niyâzî-i Mısrî and the poet and writer who wrote about his life, and five more people from among the şeyhs of the Hamam Lodge near the Ali Paşa Mosque are buried in this cemetery. However, the gravestones of these people have not survived to the present day.

OSMANGAZİ

Altıparmak Camii ve Haziresi

ALTIPARMAK MOSQUE AND GRAVEYARD



Osmangazi ilçesi, Yahşibey Mahallesi, Bozkurt Caddesi, Çıkıntı Sokak, No: 5'te yer almaktadır.

Cami, Fatih devrinde yaşamış ve Altıparmak lakabıyla tanınan Abdullah oğlu Hoca Mehmed Muhyiddin Efendi tarafından H. 919 / M. 1513 yılında inşa ettirilmiştir.

Kare planlı, tek kubbeyle örtülü harim mekânı, önünde yer alan üç kubbeli son cemaat yeri ile birlikte dikdörtgen plana tamamlanmıştır. 7.50 × 7.65 m iç ölçülerine sahip harime, mermer söveli Bursa kemerli bir kapı ile geçilmektedir. Kubbe, dıştan sekizgen kasnaklı, içten ise Türk üçgenlerinden oluşan bir kuşak üzerine oturmaktadır. Kasnak üzerinde sivri kemerli üç pencere yer almaktadır.

Son cemaat yeri, ortası dar ve yüksek olmak üzere üç bölümden meydana gelmektedir. Orta bölüm yarım daire kesitli, yan bölümler ise aynalı tonozlarla örtülüdür. Yapının bu bölümü, yüksek kalkan duvar eklenerek yeniden düzenlenmiştir. Cephede, Bursa kemerinin altında bir kemer daha bulunmaktadır.

The mosque is located in Osmangazi District, Yahşibey Neighborhood, on Bozkurt Avenue, Çıkıntı Street, No. 5.

The mosque was built in AH 919 / AD 1513 by Hoca Mehmed Muhyiddin Efendi, son of Abdullah, who lived during the reign of Fâtih and was known by his epithet Altıparmak.

The square-plan, single-dome covered prayer hall is completed into a rectangular layout by the three-domed narthex in front of it. The prayer hall, which has interior dimensions of 7.50 × 7.65 m, is accessed through

Bu iki kemer arasındaki boşluk üçgen tuğla ve altıgen taşlarla dolgulanarak hareketlendirilmiştir. Kemer üzengisi hizasından başlayarak iki sırada devam eden kirpi saçak, dışa çıkıntılı bir çerçeve oluşturmaktadır. Kalkan duvarın tam ortasında yer alan sivri kemerli niş, petek motifleriyle süslenmiştir.

Mihrap, köşelerde bulunan silindirik gövdeli iki sütunçeyle desteklenmiş, yedi sıra mukarnaslı olarak tasarlanmıştır.

Yapı, 1855 yılında meydana gelen büyük depremde ağır hasar almıştır. Son cemaat yeri kubbeleri ve minaresi küp kısmına kadar yıkılmış, harim kubbesi ise çatlamış, takviye edildikten sonra dıştan kurşunla kaplanmıştır. Son cemaat yeri, yanlarda duvarlara, önde ise ahşap direklere oturan bir çatı ile örtülmüştür.

Minareye, son cemaat yerinin batısındaki bir kapıdan çıkılmaktadır. Kaideden yukarısı yıkılan minare, 1967 yılında yeniden inşa edilmiştir.

Bitişiğinde bir muallimhane ve bir tabhane bulunduğu bilinmekteyse de bu yapılar günümüze ulaşamamıştır. Günümüzde yapı bakımlıdır ve ibadete açıktır.



a Bursa-arched door with marble jambs. The dome sits on an octagonal drum on the outside and a band of Turkish triangles on the inside. There are three windows with pointed arches on the drum.

The narthex consists of three parts, the middle of which is narrow and high. The middle section has a semicircular vault, and the side sections are covered with flattened barrel vaults. This part of the building was reorganized by adding a high gable wall. There is another arch on the façade, under the Bursa arch. The space between these two arches is enlivened by filling it with triangular bricks and hexagonal stones. The sawtooth cornice at the eaves, which starts at the level of the arch springer and continues in two rows, creates a protruding frame. The pointed arched niche in the middle of the parapet wall is decorated with honeycomb motifs.

The mihrab is designed with seven rows of muqarnas, supported by two colonettes with cylindrical shafts at the corners.

The building was severely damaged in the great earthquake that occurred in 1855. The narthex, domes and minaret down to its transitional section were destroyed, and the dome of the prayer hall was cracked and after being reinforced, it was covered with lead on the outside. The narthex is covered with a roof that rests on the walls on the sides and on wooden posts in the front.

The minaret is accessed through a door to the west of the narthex. The minaret, whose upper part above the base was destroyed, was rebuilt in 1967.

Although it is known that there was a schoolroom and a hospice next to the mosque, these structures have not survived to the present day. Today, the building is well-maintained and open for worship.

ALTIPARMAK CAMİİ HAZİRESİ

Caminin doğusunda yer alan hazire, demir parmaklıklı bir duvar ile çevrilmiştir. Altıparmak Camii'nin haziresi, başlangıçta oldukça geniş bir alanı kapsamaktaydı. 15. yüzyılın sonlarından itibaren tarihli mezar taşlarının bulunduğu bu alan, zaman içinde çeşitli müdahalelere maruz kalmıştır. Hazirenin bir bölümü yol yapımı sırasında ortadan kalkmış, ayrı kalan parsellere evler inşa edildiğinden büyük ölçüde küçülmüştür.

Yakın zamanda düzenleme yapılan hazirede, büyük bölümü 16. yüzyıla tarihlenen yaklaşık 25 mezar taşı bulunmaktadır. Hazirede medfun kişilerden bazıları: Hacı Mustafa bin Turgut, Ramazan Çelebi bin Sinan, Mustafa Çelebi bin Hasan, Hacı Mehmed bin Ömer, Ömer Çelebi bin Cafer, Abdülkadir Efendi el-Kanden, Şerife İhsan ve Mehmed Ağa'dır.

ALTIPARMAK MOSQUE GRAVEYARD

The graveyard located to the east of the mosque is surrounded by a wall with iron railings. The graveyard of the Altıparmak Mosque initially covered a very large area. This area, where gravestones dating from the end of the 15th century are located, has been subjected to various interventions over time. A part of the graveyard was destroyed during road construction, and houses were built on the remaining plots, making it considerably smaller.

In the recently renovated graveyard, there are approximately 25 gravestones, most of which date back to the 16th century. Some of the people buried in the cemetery are: Hacı Mustafa bin Turgut, Ramazan Çelebi bin Sinan, Mustafa Çelebi bin Hasan, Hacı Mehmed bin Ömer, Ömer Çelebi bin Cafer, Abdülkadir Efendi el-Kanden, Şerife İhsan and Mehmed Ağa.

OSMANGAZİ

Arap Mehmet Camii

ARAP MEHMET MOSQUE



Osmangazi ilçesi, Tahtakale Mahallesi, İnebey Caddesi, 10. Ara Sokak, No: 7'de yer almaktadır.

Cami, 1490 yılından önce Arap Mehmed tarafından yaptırılmıştır.

Kare planlı yapının iç ölçüleri 8.65 × 8.65 metredir ve kuzeyinde 3.90 m derinliğinde, ortası kubbeli, yanları tonozla örtülü üç gözlü bir son cemaat yeri bulunmaktadır.

Yapının dört cephesinde yer alan ikişer altlık pencere, dıştan demir parmaklıklı, mermer sövelidir ve tuğla örgülü çift merkezli kemerler içine alınmıştır. İçeride ise yuvarlak kemerli formdadır. Üst sıradaki pencereler sivri kemerli ve alçı şebekelidir. Harim, toplam 18 pencereyle aydınlatılmıştır.

Duvarlar, iki sıra tuğla ve iki sıra moloz taş ile örülmüştür. Bazı bölümlerde aralara tek dikey tuğlalar yerleştirilmiştir. Kubbe kurşun kaplamalıdır ve iki sıra kirpi saçakla sonlanmaktadır.

Harim giriş kapısının üzerinde H. 1275 / M. 1858 tarihi sulu boya ile yazılmıştır. Bu tarih, muhtemelen yapının 1855 depreminde büyük hasar gördüğünü ve sonrasında onarıldığını göstermektedir. Cami bakımlıdır ve ibadete açıktır.

It is located in Osmangazi District, Tahtakale Neighborhood, on İnebey Avenue, 10th Street, No. 7.

The mosque was built by Arap Mehmed before 1490.

The interior dimensions of the square-plan building are 8.65 × 8.65 m, and to the north there is a three-bay narthex with a depth of 3.90 meters, with a dome in the middle and vaults on the sides.

The two lower windows on each of the four façades of the building have external iron grilles, marble frames and are enclosed within double-centered arches made of brickwork. The insides have a round arched form. The windows in the upper row have pointed arches and plaster grilles. The prayer hall is illuminated by a total of 18 windows.

The walls are built with two rows of bricks and two rows of rubble stones. In some sections, single vertical bricks are placed between the panels. The dome is covered with lead and is finished with a two-row sawtooth cornice at the eaves.

The date AH 1275 / AD 1858 is written in watercolor on the entrance door of the prayer hall. This date probably indicates that the structure was badly damaged in the 1855 earthquake and was subsequently repaired. The mosque is well-maintained and open for worship.

OSMANGAZİ

Araplar Camii ve Haziresi

ARAPLAR MOSQUE AND GRAVEYARD

Osmangazi ilçesi, Alipaşa (Araplar) Mahallesi, Alper Sokak, No: 1'de yer almaktadır.

Halk arasında Arap Dede Camii adıyla da anılan yapı, kagir duvarlı bir mabettir. Ahşap tavanlı harim ile kuzey tarafındaki son cemaat yeri birleşerek dikdörtgen bir plan meydana getirmektedir. Üzeri ahşap çatı ile örtülmüştür.

Yuvarlak kemerli ve üç gözlü son cemaat yeri, camekanla kapatılmıştır. Orta bölümü dar, yan bölümleri ise daha geniştir. Kot farkı nedeniyle son cemaat yerine iki yönlü çifte merdiven ile çıkılmaktadır.

Caminin kapısı üzerinde daha önce mevcut olan ancak günümüze ulaşmayan bir levhada H. 1275 / M. 1858 tarihi yazılıdır. Bu tarihin onarım yılı olduğu düşünülmektedir. Kalem işleri de büyük ihtimalle aynı döneme aittir. Son onarım sırasında bu süslemeler yeniden elden geçirilmiştir.

Harimin aydınlatılması, kuzeyde iki, doğuda üç adet yuvarlak kemerli altlık pencere ile üst sırada yer alan dikdörtgen çerçeveli 10 pencere aracılığıyla sağlanmaktadır. Çiniden yapılan mihrap ile ahşap minber, uyumsuz bir görüntü oluşturmaktadır. İç mekânda yer alan levhalar son döneme aittir.

Son yıllarda aslına uygun bir şekilde tamir edilen caminin yığma taş duvarları sıvadan arındırılmıştır. İç tavanı ahşaptır ve üstü kiremit ile örtülüdür.

Minaresiz olan cami hâlen ibadete açıktır.

The mosque is located in Osmangazi District, Alipaşa (Araplar) Neighborhood, on Alper Street, No. 1.

The building, also known among the public as the Arap Dede Mosque, is a place of worship with masonry walls. The prayer hall with a wooden ceiling and the narthex on the north side come together to form a rectangular plan. It is covered with a wooden roof.

The narthex with its round arches and three bays is covered with glass panels. The middle section is narrow, and the side sections are wider. Due to the difference in elevation, the narthex is accessed via a two-way double staircase.

On a plaque above the door of the mosque that was previously present but has not survived to the present day, the date AH 1275 / AD 1858 was written. This date is thought to be the year of repair. The hand-painted ornamentations probably also date back to the same period. During the last renovation, these decorations were renovated again.

The illumination of the prayer hall is provided by two round-arched lower windows in the north and three in the east, as well as ten rectangular-framed windows in the upper row. The tiled mihrab and the wooden minbar create an incongruous appearance. The panels in the interior belong to the latest period.

The stone walls of the mosque, which has been repaired in accordance with the original in recent years, have been stripped of plaster. The interior ceiling is wooden and the roof covered with tiles.

The mosque, which does not have a minaret, is still open for worship.



ARAP DEDE HAZİRESİ

Araplar Camii'nin doğu tarafında bulunan kabirde Araplar Camii'ni yaptıran tüccar bir kişi medfundur. 1490 yılından önce yaşamış olan bu şahsın Mehmed Çelebi, Hoca Ahmed ve Mahmud Çelebi adında üç oğlu olduğu bilinmektedir. Arap Mehmed'in oğlu Ahmed Çelebi, yıllarca babasının vakıflarının mütevelliliğini üstlenmiştir.

Arap Dede ismiyle anılan başka bir kabir ise Acem Reis Camii'nin güney tarafında yer almaktadır. Bu mezarın, Acem Reis Camii'nin banisine ait olduğu rivayet edilmektedir.

ARAP DEDE GRAVEYARD

The merchant who had the Araplar Mosque built is buried in the grave on the east side of the Araplar Mosque. It is known that this person, who lived before 1490, had three sons named Mehmed Çelebi, Hoca Ahmed and Mahmud Çelebi. Ahmed Çelebi, son of Arap Mehmed, served as trustee of his father's endowments for many years.

Another tomb known as Arap Dede is located on the south side of the Acem Reis Mosque. It is rumored that this tomb belongs to the founder of the Acem Reis Mosque.

OSMANGAZİ

Aynalı (Hoca Tabib-Hoca Tayyip-Çapraz) Camii

AYNALI (HOCA TABİB-HOCA TAYYİP-ÇAPRAZ) MOSQUE

Osmangazi ilçesi, Kayhan Mahallesi, Ünlü Cadde ile 2. Sarı Sokak'ın kesişim noktasında yer almaktadır.

Aynalı Cami, "Hoca Tabib Camii", "Hoca Tayyib Camii" veya "Çapraz Camii" adlarıyla da anılmaktadır. II. Murad döneminde, Yıldırım Darüşşifası'nda müderrislik yapan Hoca Tabip Hüsnü Efendi tarafından inşa edilmiştir.

The mosque is located at the intersection of Ünlü Avenue and 2nd Sarı Street, in Kayhan Neighborhood, Osmangazi District.

Aynalı Mosque is also known as "Hoca Tabib Mosque", "Hoca Tayyib Mosque" or "Çapraz Mosque". It was built by Hoca Tabip Hüsnü Efendi, who was a professor at Yıldırım Hospital, during the reign of Murad II.



Taç kapıdan girildiğinde, iç ölçüleri 6.96 × 7 m olan harimin ilk bölümüne ulaşılır. Bu kısım, Türk üçgenli bir kuşak üzerine oturan, dıştan sekizgen kasnaklı bir kubbe ile örtülmüştür. Altta yer alan beş kasnaktan üçünde pencere bulunmaktadır. Yüksekçe bir sivri kemer altından mihrap önü mekânına geçilir. 8.20 × 8.20 m ölçülerindeki bu ikinci bölümde kubbe, dıştan on altıgen kasnağa, içten ise Türk üçgenli bir kuşağa oturmaktadır. Alt sırada dört pencere yer almaktadır.

Mihrap önü mekânının duvar kalınlığı 91 cm, giriş bölümünün duvar kalınlığı ise 110 cm'dir. Her iki bölümün duvar örgü sistemi ve işçiliği farklıdır. Doğu ve batı yönündeki kemerlerin kesilerek farklı eğimli iki köşe oluşturulmuş olması, yapının aslında tek kubbe ve son cemaat yerinden ibaret olduğunu göstermektedir. Daha sonra camiyi büyütmek amacıyla son cemaat mahalli kaldırılmış ve kubbeli ikinci bir mekân eklenmiştir. Bu şekilde ortaya çıkan dikdörtgen planlı yapı, Bursa'daki kendine özgü camiler arasında yer almaktadır.

Kuzey giriş bölümü, moloz taş ve aralara serpiştirilmiş tuğla ile inşa edilmiştir. İkinci bölüm duvarları, moloz taş ve üç sıra tuğla ile örülmüştür. Kuzeybatıda yer alan minareye, birinci bölümden açılan bir kapı ile çıkılmaktadır. Altıgen kaidesi kesme taş ve üç sıra tuğladan oluşmakta, silindirik gövdeye geçiş tuğla örgülü üçgenlerle sağlanmaktadır. Şerefe altında beş sıra kirpi saçak dizili olan minarenin, camiden sonra inşa edildiği anlaşılmaktadır. Başlangıçta mescit olarak yapılan yapı, 17. yüzyılda minber eklenerek camiye dönüştürülmüştür.

Şerefe altındaki daire formlu ayna dizisi nedeniyle "Aynalı Cami" adıyla anılan yapı, 1958 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından onarılarak yeniden ibadete açılmıştır.

Cami bakımlıdır ve ibadete açıktır.

When one enters through the portal, one reaches the first section of the prayer hall, whose interior dimensions are 6.96 × 7 m. This section is covered with a dome with an octagonal drum on the outside, and sitting on a Turkish triangle band on the inside. There are windows in three of the five drums below. The area in front of the mihrab is accessed from under a high pointed arch. In this second section, measuring 8.20 × 8.20 m, the dome sits on a hexadecagonal drum on the outside and on a Turkish triangle band on the inside. There are four windows in the bottom row.

The wall thickness of the section in front of the mihrab is 91 cm, and the wall thickness of the entrance section is 110 cm. The walling system and craftsmanship of both sections are different. The fact that the arches on the east and west sides were cut to create two corners with different slopes shows that the structure actually consisted of a single dome and a narthex. Later, in order to enlarge the mosque, the narthex was removed and a second domed space was added. The rectangular planned structure that emerged in this way is among the unique mosques in Bursa.

The northern entrance section is built with rubble stone and bricks interspersed in between. The walls of the second section are built with rubble stone and three rows of bricks. The minaret located in the northwest is accessed through a door opening from the first section. The hexagonal base is made of cut stone and three rows of bricks, and the transition to the cylindrical shaft is provided by brickwork triangles. It is understood that the minaret, which has five rows of sawteeth under the balcony, was built after the mosque. Originally built as a masjid, the building was converted into a mosque by adding a minbar in the 17th century.

The building, known as the "Aynalı Mosque" because of the circular row of mirrors under the balcony, was repaired and reopened for worship in 1958 by the Bursa Association for the Appreciation of Antiquities.

The mosque is well-maintained and open for worship.

OSMANGAZİ

Azeb Bey Camii

AZEB BEY MOSQUE

Bursa'nın Osmangazi ilçesi, Kocanaib Mahallesi, 10. Okul Sokak ile Soğukçeşme Sokak'ın kesişimi, No: 17'de yer almaktadır.

Azeb Bey Camii, Abdullah oğlu Azeb Bey tarafından H. 860 / M. 1456 yılında inşa ettirilmiştir. Caminin banisine ait türbe, yapının hemen yanında bulunmaktadır.

Erken Osmanlı mimarisinin karakteristik özelliklerini yansıtan cami, Bursa'daki benzerleri gibi tek kubbeli, kare planlı, kalkan duvarlı ve üç gözlü son cemaat yerine sahip bir yapıdır. Minare formu da Bursa camilerine özgüdür ve bu mimari geleneğin önemli bir halkası niteliğindedir.

Yapının beden duvarları, üç sıra tuğla ve bir sıra kesme taş örgü sistemiyle inşa edilmiştir. Kalkan duvarında ise bir sıra tuğla ve bir sıra kesme taş dizilimi görülmektedir ve aralara düşey tuğlalar yerleştirilmiştir. Düşey tuğlalar, genellikle Orhan Gazi devrine ait moloz taş örgü sistemindeki düzensizlikleri gizlemek amacıyla kullanılmıştır. Ancak burada, oldukça temiz bir işçilik söz konusu olmasına rağmen bu unsurun korunması, geleneğin yaşatılmak istendiğini düşündürmektedir.

The mosque is located at the intersection of 10. Okul Street and Soğukçeşme Street, No. 17, in Kocanaib Neighborhood, Osmangazi District of Bursa.

Azeb Bey Mosque was built by Abdullah's son Azeb Bey in AH 860 / AD 1456. The tomb of the mosque's founder is located right next to the building.

Reflecting the characteristic features of early Ottoman architecture, the mosque is a single-domed, square-plan building with parapet wall and a three- bay narthex, like its counterparts in Bursa. The minaret form is also unique to Bursa mosques and is an important link in this architectural tradition.

The main walls of the building are built with a three-row brick and one-row cut stone masonry system. On the parapet wall, there is a row of bricks and a row of cut stones, with vertical bricks placed in between. Vertical bricks were generally used to hide the irregularities in the rubble stone masonry system of the Orhan Gazi period. However, despite the fact that there is very clean craftsmanship here, the preservation of this element suggests that the tradition is intended to be kept alive.

Caminin alt bölümünde sekiz, üst bölümünde on bir olmak üzere toplam on dokuz pencere bulunmaktadır. Ayrıca mihrap duvarında da pencere açılmıştır. Kubbe geçişi, klasik Osmanlı mimarisinde sıkça rastlanan Türk üçgenleriyle sağlanmıştır. Bu üçgenlerin yerden yüksekliği 5.15 m'dir.

Üç gözlü son cemaat yeri, tonoz örtüyle kapatılmıştır ve oldukça derin bir revak düzenine sahiptir. Minarenin kaidesi moloz taş ve tuğladan oluşurken, silindirik gövdesi tamamen tuğla ile örülmüştür.

Caminin sülüs hattıyla yazılmış Arapça kitabesinde şu ifadeler yer almaktadır:

"Emere bi-binâi hâza'l-mescidi'l-mubârek sâhibu'l-hayrât ve'l-hasenât mefharu'l-ümerâi ve'l-ekâbir za'îmu'l-cuyûşi ve'l-asâkir Azeb Bey bin Abdullah ufiye anhu fî evâhiri Rebiülevvel sene sittîne ve semâne mi'e." (H. 860 / M. 1456).

Mihrabı, minberi ve duvarları çinilerle kaplanan yapının iç mekânında günümüze ulaşan orijinal herhangi bir unsur bulunmamaktadır. Minarenin yıkılması ve caminin ibadete kapatılmasının ardından, 1955 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından restorasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Geçtiğimiz yıllarda tekrar onarılan cami, günümüzde bakımlı haldedir ve ibadete açıktır.

There are nineteen windows in total, eight in the lower section of the mosque and eleven in the upper section. There is also a window opened in the mihrab wall. The dome transition is provided by Turkish triangles, which are frequently encountered in classical Ottoman architecture. The height of these triangles from the ground is 5.15 m.

The three-bay narthex is covered with a vault and has a very deep portico. While the base of the minaret is made of rubble stone and brick, its cylindrical shaft is built entirely of bricks.

The mosque's Arabic inscription written in Thuluth script includes the following statements:

"Emere bi-binâi hâza'l-mescidi'l-mubârek sâhibu'l-hayrât ve'l-hasenât mefharu'l-ümerâi ve'l-ekâbir za'îmu'l-cuyûşi ve'l-asâkir Azeb Bey bin Abdullah ufiye anhu fî evâhiri Rebiülevvel sene sittîne ve semâne mi'e. -

The construction of this blessed mosque was ordered by Azeb Bey bin Abdullah, the owner of good deeds and charities, the source of pride for the emirs and notables, the commander of the armies and soldiers -may Allah be pleased with him- at the end of the month of Rabi'ul-Awwal in the year AH 860 (February-March AD 1456)."

There are no original elements in the interior of the building, whose mihrab, minbar and walls are covered with tiles. After the minaret was demolished and the mosque was closed for worship, restoration work was carried out by the Bursa Association for the Appreciation of Antiquities in 1955.

The mosque, which was repaired in recent years, is now well-maintained and open for worship.

OSMANGAZİ

Başçı İbrahim Bey Camii ve Haziresi

BAŞÇI İBRAHİM BEY MOSQUE AND GRAVEYARD

Başçı İbrahim Camii ve Haziresi, Osmangazi ilçesi, Maksem Mahallesi, No: 17'de yer almaktadır.

Cami, Abdal Mehmed Camii'ni de inşa eden Başçı İbrahim Bey tarafından yaptırılmıştır. Abdullah adlı bir kimsenin oğlu olan İbrahim Bey, başçılık mesleğiyle geçimini sağladığı için "Başçı İbrahim" olarak tanınmıştır. Adıyla anılan mahallede bir zaviye, hamam ve mektep inşa ettirdiği gibi, Çakır Hamam yakınına bir han yaptırarak hayırseverliğini göstermiştir. Ayrıca, İstanbul'da bir medrese inşa ettirdiği bilinmektedir. 1481 yılında vefat eden Başçı İbrahim, caminin doğu tarafına defnedilmiştir.

Başçı Ibrahim Mosque and Graveyard is located in Osmangazi District, Maksem Neighborhood, No. 17.

The mosque was built by Başçı İbrahim Bey, who also built the Abdal Mehmed Mosque. İbrahim Bey, the son of a person named Abdullah, was known as "Başçı İbrahim" because he earned his living as a head soup cook. He demonstrated his philanthropy by having a zawiya, a bathouse, and a school built in the neighborhood named after him, and by having a han built near Çakır Bath. It is also known that he also had a madrasa built in Istanbul. Başçı İbrahim, who died in 1481, was buried on the east side of the mosque.

Başçı İbrahim, H. 12 Muharrem 872 / M. 14 Ağustos 1467 tarihli vakfiyesi ile Yazıcıkızı Bahçesi olarak bilinen bölgede 62 oda, birkaç fırın ve birçok evi vakfetmiştir. Bu vakfiye, dönemin Bursa kadısı Ahmed oğlu Şeyh Mehmed Efendi tarafından düzenlenmiştir. Ayrıca, 27 Kasım 1471 tarihinde cami civarındaki büyük hamamı da vakfa eklemiştir.

Başçı İbrahim tarafından inşa edilen han, Çakır Ağa Hamamı'nın kuzeyindeki bölgede bulunmakta ve "Doğangözü Hanı" olarak bilinmektedir. 1516 yılında çıkan bir yangında zarar görmüş, birçok kez onarıldıktan sonra zamanla ortadan kalkmıştır. Hamam ise yıllar önce satılarak dokuma fabrikasına dönüştürülmüştür ve günümüzde kültürel amaçlı kullanılmaktadır. Cami civarında yer alan zaviye, 1869 yılında medreseye dönüştürülmüş, ancak daha sonra yıkılarak harap olmuştur.

Mektebin kitabesinde:
"Fe sübhânellezî bi-yedihî melekûtü külli şey'in ve ileyhi turce'ûn, Mehmed Çelebi ibn-i Hacı İbrahim sene H. 896 / M. 1490." yazmaktadır.

Caminin ana mekânı 10.00 × 9.95 m ebatlarındadır. Beş gözlü son cemaat yerinin üzeri ortada tekne tonoz, diğer dört birimde ise kubbe ile örtülmüştür. Caminin önünde yer alan ve Bursa camilerine özgü bir mimari unsur olan kalkan duvar, ortadaki üç sahın kubbesiyle ana kubbeyi perdelemiştir.

With his endowment charter dated 12 Muharram AH 872 / 14 August AD 1467, Başçı İbrahim endowed 62 rooms, several furnaces and many houses in the area known as Yazıcıkızı Bahçesi (Garden). This endowment charter was issued by the Bursa qadi of the period, Ahmed's son, Şeyh Mehmed Efendi. He also added the large bathhouse near the mosque to the foundation on 27 November 1471.

The han, built by Başçı İbrahim, is located in the area north of Çakır Ağa Bath, and is known as the "Doğangözü Han". It was damaged in a fire in 1516 and disappeared over time after being repaired many times. The bath was sold years ago and converted into a weaving factory and is now used for cultural purposes. The zawiya located near the mosque was converted into a madrasa in 1869, but was later demolished and became a ruin.

The inscription of the school is as follows:
"Fe sübhânellezî bi-yedihî melekûtü külli şey'in ve ileyhi turce'ûn, Mehmed Çelebi ibn-i Hacı İbrahim sene AH 896 / AD 1490.-

Glory be to Allah in whose hand is the sovereignty of all things! To Him you shall return. This structure was built by Mehmed Çelebi, the son of Hacı İbrahim, in 896 AH / 1490 AD."

Caminin avlusu kare şeklindedir ve ortasında bir şadırvan bulunmaktadır. Doğu ve batı kanatlarında, üzerleri kubbe ile örtülü üçer sahından oluşan revaklar yer almakta, kuzey kanadındaki avlu kapısının iki yanında ise beşik tonozlu iki oda bulunmaktadır. Klasik dönem Osmanlı mimarisine uygun bir anlayışla tasarlanan bu kapı, bekçi veya kayyım odası olarak düşünülmüştür. Doğu ve batıdaki bu iki odanın zaviye olarak kullanıldığı tahmin edilmektedir.

1855 Bursa Depremi sonrası tutulan kayıtlarda, caminin büyük bir hasar almadığı, ancak minaresinde bir miktar çatlak olduğu ve tamir edilebileceği belirtilmiştir. Aynı raporda, cami ile birlikte geçen medrese ifadesi yer almaktadır ve Bursa Kadı Sicilleri'nde, 1869 yılından sonra medreseye çevrildiğine dair kayıtlar bulunmaktadır. Ancak revakların arkasında hücreler bulunmadığından, buranın medrese olarak kullanılması mimari açıdan mümkün gözükmemektedir.

The main room of the mosque measures 10.00 × 9.95 m. The five-bay narthex is covered with a trough vault in the middle and the other four units are covered with domes. The parapet wall, an architectural element unique to Bursa mosques and located in front of the mosque, screens the main dome with the three nave domes in the middle.

The courtyard of the mosque is square-shaped and has a shadirvan in the middle. On the east and west wings, there are arcades consisting of three naves each covered with domes, and on either side of the courtyard door on the north wing, there are two-barrel vaulted rooms. Designed in accordance with the classical Ottoman architecture, this door was intended as a guard or trustee room. It is estimated that these two rooms in the east and west were used as zawiya.

In the records after the 1855 Bursa Earthquake, it was stated that the mosque did not suffer major damage, but there were some cracks in its mi-



Yapının uzun yıllar bu şekilde kaldığı anlaşılmaktadır. 1950'li yıllarda avludaki zaviye bölümünün kubbelerinin çöktüğü, yalnızca revak kemerleri ile ayaklarının kaldığı tespit edilmiştir. Daha sonra yapı yeniden onarılarak ihya edilmiştir.

Mihrap, fazla derin değildir ve yan dış köşeliklerinde kalın sütunçeleri bulunmaktadır. Başlıkları yaprak motifleriyle süslenmiştir. Minber, ince işçiliği ve estetik görünümüyle dikkat çekici bir unsurdur.

Caminin minaresi, son cemaat yerinin girişinde batı yönünde konumlandırılmıştır. Sekizgen kaideli ve silindirik gövdelidir ve tuğladan inşa edilmiştir. Şerefe, altı sıra kirpi saçaklıdır. Petek, külah ve şerefe geçirdiği onarımlar sırasında yenilenmiştir.

Caminin duvarları tuğla ve taş örgülüdür. Pencere alınlıklarına daire biçiminde mermer parçalar yerleştirilmiştir. Avluda bulunan sekizgen şadırvan ise daha sonraki dönemlerde eklenmiştir.

Cami bakımlı bir haldedir ve ibadete açıktır.

naret and it could be repaired. In the same report, the expression "madrasa" is included together with the mosque, and there are records in the Bursa Qadi Registers indicating that it was converted into a madrasa after 1869. However, since there are no cells behind the arcades, it does not seem possible from an architectural point of view to use this place as a madrasa.

It is understood that the structure remained this way for many years. In the 1950s, it was determined that the domes of the zawiya section in the courtyard had collapsed, and only the arcade arches and piers remained. Later, the building was repaired and revived.

The mihrab is not very deep and has thick colonettes on its outer corners. Their heads are decorated with leaf motifs. The minbar is a striking element with its fine craftsmanship and aesthetic appearance.

The minaret of the mosque is positioned towards the west at the entrance of the narthex. It has an octagonal base and cylindrical shaft and is constructed of brick. The balcony has rows of sawteeth beneath. The neck, spire and balcony were renewed during the restoration.

The walls of the mosque are made of brick and stone. Circular marble pieces are placed on the window pediments. The octagonal shadirvan in the courtyard was added in later periods.

The mosque is well-maintained and open for worship.

BAŞÇI İBRAHİM BEY HAZİRESİ

Cami bahçesinde genişçe bir hazirenin bulunduğu ve buraya caminin banisi ve aile bireylerinden başlayarak yirminci yüzyılın başlarına kadar definlerin devam ettiği görülmektedir. Ancak zamanla hazire alanı üzerinde ve civarında gerçekleşen yapılaşmalarla hazire eski zenginliğini kaybetmiştir. Uzun süre cami lojmanı olarak kullanılan binanın bulunduğu alan önceleri hazireye dahil olduğu gibi, hazire bir miktar daha sokak tarafına taşıyorken ihata duvarı yapımı sırasında içeri çekilince, yola katılmış olan hazire alanı içinde birçok mezar yerleri ve taşları yok olmuştur. Hazirenin güney ihata duvarı altında kalmış mezarların varlığı duvardan dışarıya taşan uzantılarından fark edilebilir. Lojman yapımı sırasında kurtarılan bir miktar mezar taşı perakende biçimde korunmaya çalışılmıştır. Son yıllarda cami ve hazire alanında Bursa Büyükşehir Belediyesi kapsamlı bir düzenleme yapmış, imam ve müezzin lojmanı kaldırılarak altındaki taşlarla birlikte büyük bir kabristan haline getirilmiştir.

Hazirede medfun olan ve mezar taşı günümüze kadar gelen kişilerden bir kısmı şunlardır: Başçı Hacı İbrahim Bey bin Abdullah, Başçı İbrahim'in kızı Aynişah Hatun, Hacı Sürûr bin Hacı Meserret Çelebî, İbrahim'in oğlu Mehmed Çelebi, Şerife Mümine Hatun, Mehmed Raşid, Bursa eşrafından Katırcızâde Hacı Ali Paşa, Seyyid Osman Bey, Keskinzâde, Keskinzâde Seyyid Hacı Yahya Bey, Abdullah Molla, Ufume Şerife Hatice Molla.

Ali Semerkandi'nin halifesi ve Kanuni Sultan Süleyman'ın şeyhi olarak bilinen Şeyh Alâeddin Efendi, onun halifesi ve aynı zamanda Başçı Camii İmamı İshak Efendi, Başçı Dergâhı Şeyhi Süleyman Efendi, dergâhın şeyhi ve değerli bir musikişinas olan Paşa Baba Salih Efendi, oğulları Ama Şeyh Hafız İzzet Efendi ile Şeyh Mehmed Rifat Efendi, Mustafa Çelebi bin Mahmud, Hudavendigâr Camii İmam Hatibi Hattat Hafız Mehmed Emin Efendi, Çolak Kadı olarak anılan Kadı Galib Efendi, Başçı İbrahim neslinden İbrahim Edhem bin Hacı Mehmed ile Esved Dede burada medfun olan fakat kabri zamanla yok olan kişilerdir.

BAŞÇI İBRAHİM BEY GRAVEYARD

It can be seen that there was a large graveyard in the mosque garden and that burials continued here, starting with the founder of the mosque and his family members, until the beginning of the twentieth century. However, over time, the graveyard lost its former richness due to the construction that took place on and around the graveyard area. The area where the building, which was used as a mosque residence for a long time, is located was previously included in the graveyard, and when the graveyard overflowed a little more towards the street, the surrounding wall was pulled back during the construction, and many graves and stones in the graveyard area, which was included in the street, were destroyed. The presence of graves under the southern enclosing wall of the graveyard can be noticed from their extensions protruding from the wall. An attempt was made to preserve some of the gravestones salvaged during the construction of the residence in retail form. In recent years, the Bursa Metropolitan Municipality has made a comprehensive arrangement in the mosque and graveyard area, and the imam and muezzin lodges have been removed and turned into a large cemetery with the stones underneath.

Some of the people buried in the graveyard whose gravestones have survived to this day are as follows: Başçı Hacı İbrahim Bey bin Abdullah, Başçı İbrahim's daughter Aynişah Hatun, Hacı Sürûr bin Hacı Meserret Çelebi, İbrahim's son Mehmed Çelebi, Şerife Mümine Hatun, Mehmed Raşid, Katırcızâde Hacı Ali Paşa among Bursa notables, Seyyid Osman Bey, Keskinzâde, Keskinzâde Seyyid Hacı Yahya Bey, Abdullah Molla and Ufume Şerife Hatice Molla.

Şeyh Alâeddin Efendi, known as the caliph of Ali Semerkandî and the şeyh of Süleyman the Magnificent, his caliph and also the Imam of the Başçı Mosque İshak Efendi, şeyh of the Başçı Sufi Lodge Süleyman Efendi, the şeyh of the lodge and a valuable musician Paşa Baba Salih Efendi, his sons Ama Şeyh Hafız İzzet Efendi and Şeyh Mehmed Rifat Efendi, Mustafa Çelebi bin Mahmud, the Imam of the Hüdavendigâr Mosque, the calligrapher Hafız Mehmed Emin Efendi, Qadi Galib Efendi, known as the Çolak Qadi, İbrahim Edhem bin Hacı Mehmed and Esved Dede from the lineage of Başçı İbrahim are the people buried here but whose graves have disappeared over time.

BAŞÇI İBRAHİM BEY MEZARI

Başçı İbrahim Bey'in kabri, Başçı İbrahim Camii'nin doğu tarafında yer alan hazire içinde bulunmaktadır. Abdullah'ın oğlu olan Başçı İbrahim, günümüzde kelle çorbacılığı olarak bilinen başçılık mesleğiyle geçimini sağlamıştır. Aynı zamanda alimleri seven ve destekleyen bir şahsiyet olarak tanınmaktadır. Adıyla anılan mahallede bir zaviye ve hamam inşa ettirmiştir. Oğlu Mehmed Çelebi ise bir mektep yaptırarak ailesinin eğitime verdiği önemi ve hayırseverlik anlayışını devam ettirmiştir.

Başçı İbrahim, H. 11 Zilhicce 885 / M. 11 Şubat 1481 tarihinde vefat etmiş, caminin doğu tarafına defnedilmiştir. Zamanla mezarının çevresinde gerçekleşen definlerle geniş bir hazire meydana gelmiştir. Mezar taşı, klasik Osmanlı dönemi süsleme anlayışına göre tasarlanmış, son derece süslü bir formdadır. Hem baş taşı hem de ayak taşı, iki yüzünde de Arapça kitabeler içerecek şekilde işlenmiştir.

Baş taşında şu mealde ifadeler yer almaktadır:
"Müminler ölmezler, aksine fânî dünyadan ebedî âleme göç ederler. Allah'ın rahmetine muhtaç Abdullah oğlu İbrahim...
Ey insanlar! Ölüm, insanları ve kardeşleri ayıran bir gerçektir. Peygamberler, evliyalar, ârifler ve zahitler şimdi nerede?"
Ayak taşında ise şu ifadeler bulunmaktadır:
"Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
Dünya hayatının başlangıcı ağlamak, ortası meşakkat, sonu ise yok oluştur. Dünya bir leş gibidir, ona ancak köpekler talip olur.
Dünya ömrü bir saatliktir; onu da Allah'a itaatle geçirmek gerekir. Dünya fânidir, âhiret ise bâkidir."

BAŞÇI İBRAHİM BEY GRAVE

The grave of Başçı İbrahim Bey is located in the cemetery on the east side of the Başçı İbrahim Mosque. Abdullah's son, Başçı İbrahim, earned his living by his profession as a başçı, known today as head soup cook. He is also known as a person who loved and supported scholars. He had a zawiya and a bath built in the neighborhood named after him. His son, Mehmed Çelebi, continued his family's emphasis on education and philanthropy by building a school.

Başçı İbrahim passed away on 11 Dhul-Hijjah AH 885 / 11 February AD 1481 and was buried on the east side of the mosque. Over time, a large cemetery was formed around his grave with the burials that took place there. The gravestone has a highly ornamented form, designed according to the classical Ottoman period decorative approach. Both the headstone and footstone are carved to include Arabic inscriptions on both sides.

The following expressions are written on the headstone:
"Believers do not die, but rather migrate from the mortal world to the eternal world. Abdullah's son Ibrahim, in need of Allah's mercy...
O people! Death is a reality that separates people and brothers. Where are the prophets, saints, wise men and ascetics now?
The following statements are written on the footstone:
"The Messenger of Allah (PBUH) said:
The beginning of worldly life is crying, its middle is hardship, and its end is destruction. The world is like a carcass, only dogs would want to eat it.
The life of this world is but an hour; it must be spent in obedience to Allah. The world is mortal, but the hereafter is eternal."

OSMANGAZİ

Beşikçiler (Sinan Dede) Camii ve Haziresi

BEŞİKÇİLER (SİNAN DEDE) MOSQUE AND GRAVEYARD

Osmangazi ilçesi, Muradiye Mahallesi, Beşikçiler Caddesi, No: 23'te yer almaktadır.

Cami, Sadrazam Amasyalı İshak Paşa'nın kethüdası Sufi Hacı Sinan tarafından 1455 yılında inşa ettirilmiştir. Yapının bina ve inşa tarzı benzerlerinden farklıdır. Son cemaat yeri revakının yanlarının açık bırakılması ve cephede kubbe seviyesine kadar yükselen kalkan duvarının bulunmaması, yapıyı Bursa tipi cami formundan ayırmaktadır. Yan kat kornişinde alçalıp yükselme yapılmamış, bu nedenle kasnak sağır kalmıştır. Revakın üstü uzunlamasına tek tonozla örtülmüş, bu bölüm ve revakın saçak silmeleri iç içe geçmiş bir görünüm sergilemiştir.

It is located in Osmangazi District, Muradiye Neighborhood, on Beşikçiler Street, No. 23.

The mosque was built in 1455 by the Sufi Hacı Sinan, the chamberlain of Grand Vizier Ishak Paşa of Amasya. The building and construction style of the structure is different from its counterparts. The fact that the sides of the portico of the narthex are left open and that there is no parapet wall rising up to the dome level on the façade distinguishes the building from the Bursa type mosque form. There was no elevation or lowering of the side floor cornice, thus the drum was left blind. The top of the portico is covered with a single longitudinal vault, and this section and the eaves moldings of the portico present an intertwined appearance.

Revaklı ve tek kubbeli bir mescit olan cami içte 5.80 × 6.35 m dışta 7.50 × 8.07 m ölçülerine sahiptir. Duvar kalınlığı 85 cm'dir. Son cemaat yeri revakının ölçüleri 4.10 × 8.07 m olarak belirlenmiştir.

Caminin kubbesi, Türk üçgenli geçiş öğesi ile duvarlara oturtulmuştur. Üç gözlü son cemaat yeri revakı beşik tonozlarla örtülmüş, revakın ayakları bir sıra kesme taş ve üç sıra tuğladan inşa edilmiştir. Duvarlar moloz taş malzeme ile örülmüştür. Sekiz altlık ve altı üstlük pencere caminin aydınlatılmasını sağlamaktadır. Mihrap duvarında da alt sırada pencereler yer almaktadır. Mihrap, yeniden inşa edilirken orijinal formundan uzaklaşılmıştır.

Cami içinde orijinal sanat unsurlarına rastlanmamaktadır. Yapının en dikkat çeken ögesi minaresidir.1951 yılında Mescit harap bir halde olmasına rağmen, minarenin Sufi tacı formundaki külahı hiç bozulmadan günümüze ulaşmıştır. Tuğladan inşa edilen çokgen gövdeli minare, bilezikleri, şerefe altındaki altı sıra tuğla stalaktitleri ve külahıyla dengeli ve uyumlu bir görünüm sergilemektedir. Şerefe korkulukları daha sonra yenilenmiştir.

The mosque, which is a single-domed masjid with portico, has interior dimensions of 5.80 × 6.35 m and exterior dimensions of 7.50 × 8.07 m. The wall thickness is 85 cm. The dimensions of the portico of the narthex were determined as 4.10 × 8.07 m.

The dome of the mosque is placed on the walls with a Turkish triangle transition element. The three-bay narthex portico is covered with barrel vaults, and the piers of the portico are constructed of one row of cut stone and three rows of brick. The walls are built with rubble stone material. Eight lower and six upper windows provide illumination to the mosque. There are windows in the lower row of the mihrab wall. While the mihrab was being rebuilt, it deviated from its original form.

There are no original artistic elements inside the mosque. The most striking element of the structure is its minaret. Although the mosque was in ruins in 1951, the spire of the minaret in the form of a Sufi crown has survived to the present day without any damage. The polygonal minaret, built of bricks, exhibits a balanced and harmonious appearance with its decorative bands, six rows of brick stalactites under the balcony and its spire. The balcony railings were later renewed.

Caminin bahçesinde bir hazire bulunmaktadır. Günümüzde haziredе yalnızca üç mezar taşı mevcuttur. Beşikçiler Mezarlığı, 1930'lu yıllarda park yapılmak amacıyla ortadan kaldırılmış, buradaki mezar taşlarının bir kısmı civardaki hazirelere nakledilmiş, büyük bir bölümü de yok edilmiştir. Cami haziresinde taşı günümüze ulaşan kişiler arasında Mehmed, İbrahim Bey ve Ali Çelebi bin İsmail Bey yer almaktadır.

Beşikçiler Mezarlığı'na defnedilmiş ancak mezarları ve taşları kaybolmuş olan bazı önemli kişiler arasında Beşikçiler Camii banisi Sufi Sinan Efendi (Paşa), cami imamı Muhyiddin Efendi, Halvetî Şeyhi Kebapçızâde Şeyh Bostan Efendi, musikişinas Kebapçızâde Derviş Ali Esved bin Bostan Efendi, Sufizâde Seyyid Mehmed Efendi bin Hacı Sinan, Ulucami Hatibi Hatib Mehmed Efendi bin el-Hac Zekeriya, Dağıstanlı Mehmed Efendi ve Üryânîzâde Abdullah Efendi bulunmaktadır.

Cami bakımlı bir haldedir ve günümüzde ibadete açıktır.

There is a graveyard in the garden of the mosque. Today, there are only three gravestones in the graveyard. Beşikçiler Graveyard was demolished in the 1930s to make way for a park, some of the gravestones were moved to nearby cemeteries, and a large portion was destroyed. Among the people whose stones have survived to this day in the mosque graveyard are Mehmed, İbrahim Bey and Ali Çelebi bin İsmail Bey.

Some important people buried in Beşikçiler Graveyard, but whose graves and stones have been lost, include the founder of Beşikçiler Mosque, Sufi Sinan Efendi (Paşa), the mosque imam Mühyiddin Efendi, the Halveti Şeyh Kebapçızâde Şeyh Bostan Efendi, the musician Kebapçızâde Dervish Ali Esved bin Bostan Efendi, the Sufi Seyyid Mehmed Efendi bin Hacı Sinan, the preacher of the Ulucami, Hatib Mehmed Efendi bin el-Hac Zekeriya, Dağıstanlı Mehmed Efendi and Üryânîzâde Abdullah Efendi.

The mosque is well-maintained and is open for worship today.

OSMANGAZİ

Çakır Ağa (Mecnun Dede) Camii ve Haziresi

ÇAKIR AĞA (MECNUN DEDE) MOSQUE AND GRAVEYARD

Cami, Osmangazi ilçesi, Tahtakale Mahallesi, Kurşunlu Sokak'ta yer almaktadır. "Çakır Ağa Mescidi" olarak da bilinen cami, Fâtih Sultan Mehmed devri devlet adamlarından Subaşı Çakır Ağa tarafından Mecnun Dede adına, 15. yüzyılda inşa ettirilmiştir.

Kalkan duvarlarıyla tipik bir Bursa camisi olan yapı, tek kubbe ile örtülüdür. 7,38 × 7,60 m iç ölçülerindeki harimi kare plan şemasına sahiptir ve 2,90 m derinliğindeki tonoz örtülü son cemaat yeriyle dikdörtgen bir alana oturmaktadır.

Yapının üzeri kubbeli iken, son cemaat yerinin tonozla örtülü olması nadir görülen bir mimari özelliktir. Duvarları üç sıra tuğla ve bir sıra kesme taşla örülmüştür. Son cemaat yeri eskiden üç kubbe ile örtülüyken, yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda harimin kalkan duvarlı ve kubbeli olduğu anlaşılmış ve örtü sistemi kubbeye dönüştürülmüştür.

Sivri kemerle ayrılan üç bölümlü son cemaat yeri, ortada tonoz, yanlarda ise kubbeye sahipken, tonozla örtülmüştür. Bugün dahi kubbeye geçişte kullanılan mimari unsur olan aslan göğsü izleri belirgin halde durmaktadır. Son cemaat yerinin orta bölümü, yanlardan daha geniş tutulmuştur.

Kubbe kasnağında sivri kemerli üç pencere yer almaktadır. Kirpi saçaklı kalkan duvar ile yükseltilen medhal cephesi Bursa kemerlidir ve üstünde sivri kemerli bir silme vardır. Yan gözleri belirleyen ayak ve sivri kemer araları, orta gözden daha geniş tutulmuştur.

Yapının batısında yer alan ölçülü bir forma sahip olan minareye, son cemaat yerine açılan bir kapıdan çıkılmaktadır. Sekizgen kaidesi, tuğla ve taşla örülmüştür. Kaideden gövdeye geçiş, Türk üçgenleriyle sağlanmıştır. Silindirik tuğla gövdeli minarenin sivri külahı kurşunla kaplanmıştır.

Cami, 1970 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından esaslı bir onarım geçirmiştir. Bakımlı bir vaziyettedir ve ibadete açıktır.

The mosque is located in the Osmangazi District, Tahtakale Neighborhood, Kurşunlu Street. The mosque, also known as the "Çakır Ağa Mosque", was built in the 15th century by Soubashi Çakır Ağa, one of the statesmen of the Fâtih Sultan Mehmet period, in the name of Mecnun Dede.

The building, which is a typical Bursa Mosque with its parapet wall, is covered with a single dome. The prayer hall, with interior dimensions of 7.38 × 7.60 m, has a square plan and sits on a rectangular area with a vaulted narthex of 2.90 m depth.

While the building is domed, the narthex is covered with a vault, which is a rare architectural feature. The walls are built with three rows of bricks and one row of cut stones. While the narthex used to be covered with three domes, subsequent examination and research revealed that the prayer hall had a parapet wall and a dome, and the covering system was changed to a dome.

The narthex, which has three sections separated by a pointed arch, has a vault in the middle and domes on the sides, and is covered with vaults. Even today, traces of the lion corbel, which is the architectural element used in the transition to the dome, remain evident. The middle section of the narthex is wider than the sides.

There are three windows with pointed arches on the dome drum. The entrance façade, which is raised with a parapet wall with a sawtooth cornice at the eaves, has Bursa arch and a molding with a pointed arch on top. The spaces between the pier and pointed arches that define the side openings are kept wider than the middle opening.

The minaret, which has a measured form and is located on the west side of the building, is accessed through a door opening onto the narthex. Its octagonal base is built with bricks and stones. The transition from the base to the shaft is provided by Turkish triangles. The pointed spire of the minaret with a cylindrical brick shaft is covered with lead.

The mosque underwent a major restoration in 1970 by the Bursa Association for the Appeciation of Antiquities. It is in a well-maintained condition and is open for worship.

MECNUNDEDE CAMİİ HAZİRESİ

Hazirenin bulunduğu caminin inşası hakkında iki farklı rivayet bulunmaktadır. Bir rivayete göre cami, 1440 yılında Çakır Ağa tarafından Mecnun Dede adına inşa ettirilmiştir. Diğer bir rivayete göre ise Mecnun Dede tarafından bir zaviye ile birlikte yaptırılmıştır.

Asıl ismi Mehmed olan Mecnun Dede, Yeşil Cami mahfilindeki çinileri yapan sanatkârdır.

Caminin civarındaki hazirede, Mecnun Dede'nin ve kardeşi Lokman Dede'nin kabirlerinin bulunduğu rivayet edilse de günümüzde bu mezarların varlığına rastlanmamaktadır.

Yalnızca Bayezid oğlu Hacı Nasuh'a ait baş ve ayak taşları günümüze ulaşmıştır.

MECNUNDEDE MOSQUE GRAVEYARD

There are two different stories about the construction of the mosque where the graveyard is located. According to one narration, the mosque was built in 1440 by Çakır Ağa in the name of Mecnun Dede. According to another narration, it was built together with a zawiya by Mecnun Dede.

Mecnun Dede, whose real name was Mehmed, was the artist who made the tiles in the Yeşil Mosque gallery.

Although it is said that the graves of Mecnun Dede and his brother Lokman Dede were located in the cemetery near the mosque, these graves cannot be found today.

Only the head and foot stones belonging to Bayezid's son Hacı Nasuh have survived to the present day.

OSMANGAZİ

Çandarlı İbrahim Paşa (Mahkeme - Hoca Muslihuddin) Camii

ÇANDARLI İBRAHİM PAŞA (MAHKEME- HOCA MUSLİHUDDİN) MOSQUE

Osmangazi ilçesi, İbrahim Paşa Mahallesi'nde, İbrahim Paşa Sokağı ile Kız Lisesi Sokağı'nın kesiştiği köşede yer alan cami, Çelebi Sultan Mehmed döneminde Çandarlı İbrahim Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Daha sonra Hoca Muslihuddin isimli bir hayırseverin ilave vakıflarda bulunmasıyla halk arasında "Hoca Muslihuddin Camii" olarak da anılmaya başlanmıştır. Bir diğer adı ise Mahkeme Camii'dir.

The mosque, located at the intersection of İbrahim Paşa Street and Kız Lisesi Street in the İbrahim Paşa Neighborhood of Osmangazi District, was built by Çandarlı İbrahim Paşa during the reign of Çelebi Sultan Mehmed. Later, with the additional foundations of a philanthropist named Hoca Muslihuddin, it began to be known among the public as the "Hoca Muslihuddin Mosque". It is also known as the Mahkeme (Court) Mosque.

Başlangıçta mahalle mescidi olarak inşa edilen yapı, 1615 yılı Nisan ayında minber eklenerek camiye dönüştürülmüştür. Kareye yakın dikdörtgen plan şeması gösteren caminin iç ölçüleri 7,67 × 8,10 metredir. Son cemaat yeri ise 4,45 × 7,94 m ölçülerine sahiptir.

Beden duvarlarından kubbeye geçiş, Türk üçgenleriyle sağlanmıştır. Sekizgen kasnak üzerine oturan kurşun kaplı kubbe ile örtülü harim, daha alt seviyede kalan kırma çatılı son cemaat yeriyle bütünleşmektedir. Alaturka kiremit ile kaplanan son cemaat yerinin cephesi ahşap kaplamalıdır ve bu özelliğiyle diğer Bursa camilerinden ayrılmaktadır.

Harimin aydınlatılması, yapının dört ana duvarına yerleştirilen pencerelerle sağlanmıştır. Alt pencereler söveli, geçme demir parmaklıklı ve alınlıkları sivri kemerlidir. Üst sıradaki pencereler ve kasnak pencereleri sivri kemerli ve alçı şebekelidir. Mukarnas kavsaralı ve yedi dilimli mihrabı, inşa edildiği dönemin özelliklerini günümüze kadar koruyabilmiştir.

Son cemaat yerinin batı yönündeki penceresi kapatılmış, doğudaki pencerenin sivri kemeri iki sıra tuğla ve bir sıra taş dizisi ile örülmüş, tuğladan zencirek motifi ile çerçevelenmiştir. Pencerenin üzerinde tuğla süslemeli sivri kemerli bir niş yer almaktadır.

Türk üçgenleri üzerine oturan ana mekân kubbesi dıştan sekizgen kasnaklıdır. Caminin iç duvarları, sonradan yapılan sıvalar nedeniyle özgün yapısını kaybetmiştir. Geniş, yüksek çerçeveli, beş sıra mukarnaslı ve yarım daire kesitli niş halindeki mihrabı ise ilk yapıldığı dönemin mimari özelliklerini büyük ölçüde muhafaza etmektedir.

Caminin doğu duvarında, harim ile son cemaat yerinin birleştiği noktada bulunan minarenin kesme taş ve tuğla örgülü sekizgen kaidesi, neredeyse kubbe eteğine kadar yükselmektedir. Kaideden tuğla örgülü silindirik gövdeye geçiş, mermerden kesilmiş Türk üçgenleriyle sağlanmıştır. Şerefesi düz mermer korkulukludur, petek kısmı ise sivri külahla sonlanmaktadır.

Originally built as a neighborhood masjid, the building was converted into a mosque by adding a minbar in April 1615. The interior dimensions of the mosque, which has a rectangular plan close to a square, are 7.67 × 8.10 m. The narthex has dimensions of 4.45 × 7.94 m.

The transition from the main walls to the dome is provided by Turkish triangles. The prayer hall, covered with a lead-coated dome sitting on an octagonal drum, is integrated with the hipped-roof narthex on the lower level. The façade of the narthex, which is covered with Turkish-style tiles, is covered with wood and this feature distinguishes it from other Bursa mosques.

The illumination of the prayer hall is provided by windows placed on the four main walls of the building. The lower windows have stone surrounds, iron grilles and pointed arched pediments. The windows in the upper row and the drum windows have pointed arches and plaster grilles. Its seven-segmented mihrab with muqarnas hood has preserved the characteristics of the period in which it was built until today.

The western window of the narthex has been closed off, and the pointed arch of the eastern window is built with two rows of bricks and one row of stones, and is framed with a brick guilloche motif. There is a pointed arched niche with brick decoration above the window.

The dome of the main space, which sits on Turkish triangles, has an octagonal drum on the outside. The interior walls of the mosque have lost their original structure due to the plastering applied later. Its wide, high-framed, five-row muqarnas-hooded, semicircular-sectioned niche-shaped mihrab largely preserves the architectural features of the period in which it was first built.

The octagonal base of the minaret, made of cut stone and brick, located at the point where the prayer hall and the narthex meet on the eastern wall of the mosque, rises almost to the foot of the dome. The transition from the base to the brickwork cylindrical shaft is provided by Turkish triangles cut from marble. The balcony has a plain marble railing, and the neck section ends with a pointed spire.

OSMANGAZİ

Çerağ (Çırağ) Bey Camii

ÇERAĞ (ÇIRAĞ) BEY MOSQUE

Osmangazi ilçesi, Hisar içi, Mollagürani Mahallesi, Çerağ Bey Sokağı'nda yer almaktadır.

Cami, II. Murad devrinde, Karamanoğlu'nun kuşatmasında Bursa'ya savunan ve aynı zamanda Yeşil Külliye'nin de mimarı olan Hacı İvaz Paşa'nın kardeşi Şerefüddin Şeyh Çerağ Bey tarafından yaptırılmıştır. Çerağ Bey'in vefatı 1429 olduğuna göre bu tarihten önce inşa edildiği kabul edilmektedir.

7.00×6.45 m iç ölçülerinde, kareye yakın dikdörtgen planlı, 26,75 m² lik son cemaat yeri ve avlusu olan tipik erken Osmanlı devri camisidir. Aslında kubbeli iken sonradan ahşap çatı ile örtülmüştür. Caminin beden duvarları kesme köfeki taş ve tuğla örgüsü ve horasan harcı ile dönem özelliklerini yansıtmaktadır. Yapının doğu beden duvarında yer alan minare kesme taş ve tuğla ile almaşık teknikte yapılmıştır. Yapının güney doğu köşesi pahlanarak üç sıra tuğla stalaktit ile hafifletilmiştir. Doğu duvarında iki tane dikdörtgen çerçeveli, demir şebekeli, üstte ise sivri kemerli pencere bulunmaktadır. Mihrap kavsarası beş sıra stalaktitlidir.

Cami harimine giriş, yapının avluya bakan kuzey cephesinden sağlanmaktadır. Avlu, bir sıra kesme iki sıra harman tuğla ile almaşık tarzda duvar örgülüdür. Avluda, Çerağ Bey'e ait olduğu belirtilen mermer kaplama mezar bulunmaktadır.

Son yıllarda kapsamlı bir onarım geçirerek mihrabı, minberi ve sadece şerefe altına kadar kısmı kalmış olan minaresi tamamen yenilenmiş ve özgün boyutuna getirilmiştir.

The mosque is located in Osmangazi District, Hisar içi, Mollagürani Neighborhood, on Çerağ Bey Street.

The mosque was built by Şerefüddin Şeyh Çerağ Bey, the brother of Hacı İvaz Paşa, who defended Bursa during the siege of Karamanoğlu during the reign of Murad II and was also the architect of the Yeşil Complex. Since Çerağ Bey died in 1429, it is accepted that the mosque was built before this date.

It is a typical early Ottoman period mosque with an interior dimension of 7.00×6.45 m, a rectangular plan close to square, and a narthex and courtyard of 26.75 m². Originally a domed structure, it was later covered with a wooden roof. The main walls of the mosque reflect the characteristics of the period with their cut stone and brickwork and Khorasan mortar. The minaret located on the eastern main wall of the building is built with alternating cut stone and brick techniques. The south-east corner of the building is beveled and lightened with three rows of brick stalactites. On the east wall there are two rectangular framed windows with iron grids and pointed arches above. The mihrab hood has five rows of stalactites.

The entrance to the mosque's prayer hall is from the northern façade of the building, which overlooks the courtyard. The courtyard is walled with one row of cut bricks and two rows of blended bricks in alternating masonry style. In the courtyard, there is a marble-covered tomb said to belong to Çerağ Bey.

In recent years, the mosque has undergone extensive restoration, and its mihrab, minbar and minaret, of which only the part below the balcony remained, have been completely renovated and brought back to its original size.

OSMANGAZİ

Darülkurra (Haraççıoğlu) Haziresi

DARÜLKURRA (HARAÇÇIOĞLU) GRAVEYARD

Hazire, Osmangazi ilçesi, Kavaklı Caddesi, No: 39'da yer almaktadır.

Hoca Yakup Dârulkurrâsı, biri kışlık, diğeri ise yazlık ve dışa açık olmak üzere kubbeli iki mekândan oluşmaktadır. Hafızların kıraat ilmini öğrendikleri yer anlamına gelen "dârulkurrâ", Osmanlı Devleti döneminde hafızlara Kur'ân-ı Kerîm kıraati eğitimi vermek amacıyla inşa edilmiş ilk bina olması sebebiyle önem taşımaktadır. Kitabesinden 1492-93 yılında Hoca Yakup tarafından yaptırıldığı anlaşılan binanın duvar işçiliğinde kesme küfeki taşı, tuğla ve horasan harcı kullanılmıştır.

Hemen yanında "küçük kabristan" anlamına gelen bir Hazire bulunmaktadır. Bu Hazirede, Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerinin torunlarından Ca'fer Çelebi'nin de medfun olduğu bilinmektedir. Bir dönem muallimhâne olarak kullanılan yapı, 1966 yılından itibaren Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu binası olarak hizmet vermiş, yakın zamanda ise Üftâde Kur'ân Kursu'na tahsis edilmiştir.

The graveyard is located in Osmangazi District, on Kavaklı Street, No. 39.

Hoca Yakup Dar al-Kurra consists of two domed spaces, one for winter and the other for summer and open to the outside. "Dar al-Kurra", which means the place where Quran memorizers learn the science of recitation, is important because it is the first building built during the Ottoman Empire to provide Quran recitation training to memorizers. According to its inscription, the building was built by Hoca Yakup in 1492-93 and its walls were made of cut stone, brick and khorasan mortar.

Right next to the building, there is a "hazire", which means "small graveyard". It is known that Câfer Çelebi, one of the grandsons of Abdülkâdir-i Geylanî, is also buried in this graveyard. The building, which was used as a schoolroom for a period, has served as the Bursa Association of the Appreciation of Antiquities building since 1966, and was recently allocated to the Üftâde Qur'an School.

Hazire, Bursa'nın çeşitli Hazirelerinden nakledilen mezar taşları ve kitâbelerle zenginleşmiştir. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından onarılan ve Haziresi düzenlenen bu yapı, ilk dârulkurrâ binası olmasıyla tarihî ve kültürel açıdan ayrıca önemlidir.

Hazirede, Haraççıoğlu (Cizyedârzâde) Medresesi'nin kurucusu Hüseyin Ağa ve ailesinden bazı kişiler medfundur. Ayrıca, civardaki dergâhlardan ve yakın çevrede kaldırılan diğer mezarlıklardan getirilen taşlarla burası âdeta açık hava mezar taşı müzesine dönüşmüştür.

Dârulkurrâ Haziresinde medfun olan önemli kişiler arasında Kumandan Cizyedârzâde Hacı Süleyman Ağa, Bursa Ayânı Cizyedârzâde Hacı Hüseyin Ağa, Halep Kadısı Cizyedârzâde Şeyh Ahmed Bahâeddîn Efendi ve Abdülkâdir Geylânî'nin torunlarından Seyyid Ca'fer bin Seyyid Ahmed bulunmaktadır. Ayrıca pek çok değerli şahsiyet de burada medfundur.

Hazirede yer alan en görkemli taşlar, Cizyedârzâde Hüseyin Ağa ve eşi Münevvere Kadın'a aittir.

Zencîrî Ali Efendi Dergâhı Haziresinden buraya nakledilenler arasında, dergâhın kurucusu Şeyh Zencîrî Ali Efendi, Halep Kadısı Seyyid Mehmed Râşid Efendi, Bursa Defterdârı Seyyid Şeyh Mustafa Ârif Efendi Sa'dî ve müderris Mehmed Râsih Efendi gibi önemli şahsiyetler bulunmaktadır. Ayrıca, dergâh mensuplarından bazı şeyhler ile Râsih Efendi'nin annesi Ayşe Hanım da burada medfundur.

Zencîrî Ali Efendi'nin son derece süslü, Sa'dî Tarîkatı tacı yer alan taşında şu ifadeler bulunmaktadır:

"Yâ Hû
Kutbu'l-ârifîn
es-Seyyid eş-Şeyh Zencîrî Ali
Efendi Hazretlerinin
kabr-i şerîfleridir.
sene 950"

The graveyard has been enriched with gravestones and inscriptions transferred from various graveyards of Bursa. This building, which was restored by the Bursa Metropolitan Municipality and whose graveyard was reorganized, is also historically and culturally important as it is the first Dar al-Kurra building.

In the graveyard, Hüseyin Ağa, the founder of the Haraççıoğlu (Cizyedârzâde) Madrasa, and some members of his family are buried. In addition, the place Dar al-Kurra been turned into an open-air gravestone museum with stones brought from nearby Sufi lodges and other cemeteries nearby.

Among the important people buried in the Dar al-Kurra graveyard are the Commander Cizyedarzâde Hacı Süleyman Ağa, Bursa Notable Cizyedarzâde Hacı Hüseyin Ağa, Aleppo Qadi Cizyedarzâde Şeyh Ahmed Bahaeddin Efendi, and one of the grandsons of Abdulkâdir Geylanî, Seyyid Câfer bin Seyyid Ahmed. Additionally, many distinguished figures are buried here.

The most magnificent stones in the graveyard belong to Cizyedârzâde Hüseyin Ağa and his wife Münevvere Kadın.

Among those who were transferred here from the Zencîrî Ali Efendi Sufi Lodge Graveyard, there are important figures such as the founder of the lodge, Şeyh Zencîrî Ali Efendi, the Qadi of Aleppo, Seyyid Mehmed Râşid Efendi, the Treasurer of Bursa, Seyyid Şeyh Mustafa Arif Efendi Sa'di, and the lecturer Mehmed Râşid Efendi. Additionally, some şeyhs from the lodge and Râsih Efendi's mother, Ayşe Hanım, are also buried here.

The following statements are written on Zencîrî Ali Efendi's highly ornate gravestone, which bears the Sa'di Sufi Order crown:

"Yâ Hû
This is the sacred grave of Kutbu'l-ârifîn
es-Seyyid eş-Şeyh Zencîrî Ali
Efendi Hazretleri.
Year 950"

OSMANGAZİ

Davutpaşa (Batpazarı) Camii

DAVUT PAŞA (BATPAZARI) MOSQUE

Cami, Osmangazi ilçesi, Kayhan Mahallesi, Demirciler Çarşısı'nda yer almaktadır.

Davutpaşa Hamamı'nın doğusunda yer alan cami, Sultan II. Bayezid'in sadrazamı Davut Paşa tarafından mescit olarak inşa ettirilmiş, son derece sade bir yapıdır. Davut Paşa, bu mescide akar olarak bir han ve bir de hamam yaptırarak vakfetmiştir. Hamam günümüze ulaşmış olsa da "Yeni Tahtakale Hanı" olarak bilinen han günümüze gelememiştir.

Harap durumda olan mescit, Mahkeme-i Kübrâ Başkâtibi Şiblizâde Ahmed Bey adında bir hayırsever tarafından tamamen tamir ettirilerek yenilenmiş, 1760 yılında minber eklenmesiyle camiye çevrilmiştir.

6.40 × 9 m iç ölçülerine sahip caminin duvar kalınlığı 90 cm'dir.

1762 yılındaki Kaygan yangınında, Batpazarı'ndaki dükkânlarla birlikte cami de yanmış, 1893 yılında ise yeniden harap olmuştur. İlk inşasında ahşap çatılı ve kiremit kaplı olan cami, bölge sakinlerinin desteğiyle tekrar ayağa kaldırılarak kâgir hale getirilmiştir.

The mosque is located in Osmangazi District, Kayhan Neighborhood, Demirciler Bazaar.

Located to the east of Davutpaşa Bath, the mosque is an extremely plain building built as a masjid by Davut Paşa, the Grand Vizier of Sultan Bayezid II. Davut Paşa provided revenue forthis mosque by building and endowing an han and a bathhouse. Although the athhouse has survived to the present day, the han known as the "Yeni Tahtakale Hanı" has not survived.

The mosque, which was in a dilapidated state, was completely repaired and renovated by a philanthropist named Şiblizâde Ahmed Bey, the Chief Secretary of the Imperial Court, and was converted into a mosque with the addition of a minbar in 1760.

The mosque has interior dimensions of 6.40 × 9 m and its wall thickness is 90 cm.

In the Kaygan Fire of 1762, the mosque and the shops in Batpazarı were burned down, and it was devastated again in 1893. The mosque, which was originally built with a wooden roof covered with tiles, was rebuilt and converted into masonry with the support of the local residents.

Çevresinde bir mektep ile camiye gelir sağlamak amacıyla inşa edilen bir kahvehane de bulunan yapı, zamanla harap olmuş, 2014 yılında kapsamlı bir restorasyondan geçirilerek harimi ve son cemaat yeri çatılı olarak yeniden düzenlenmiş, güdük minaresi de onarılarak ibadete açılmıştır.

Davut Paşa, farklı bölgelerde medrese ve hamam gibi hayratlar inşa ettirmiştir. İstanbul'daki Davutpaşa Kışlası da onun adıyla anılmaktadır.

The building, which also had a school, and a coffeehouse built to provide income for the mosque, fell into disrepair over time. In 2014, it underwent a comprehensive restoration and its prayer hall and narthex were restored with a roof, its stubby minaret was repaired, and the mosque was opened for worship.

Davut Paşa had charitable works such as madrasas and baths built in different regions. Davutpaşa Barracks in Istanbul is also named after him.

OSMANGAZİ

Dâye Hatun (Dâye Kadın - Taya Kadın) Camii ve Haziresi

DÂYE HATUN (DÂYE KADIN -TAYA KADIN) MOSQUE AND GRAVEYARD

Cami, Osmangazi ilçesi, Taya Kadın Mahallesi, 11. Fırın Sokak, No: 1'de yer almaktadır.

Bursa'nın kuruluş ve gelişme dönemlerinde mahalleler, orada bulunan dînî yapılar yahut o yapıları inşa ettirenlerin adlarıyla anılmıştır. Haşim İşcan Caddesi'ne yakın bir konumda bulunan Dâye Hatun Mahallesi'nde, Çelebi Sultan Mehmed'in süt annesi tarafından yaptırılan bir cami bulunmaktadır. Süt annelere "dâye" adı verildiği için cami bu adla anılmış ve zamanla mahalleye de ismini vermiştir. Bu isim zamanla "Taya Kadın" şekline dönüşmüş ve halk arasında da bu şekilde söylenegelmiştir.

Binanın küçük bir meydanda yer alması, etrafındaki ihata duvarı, küçük bir kabristan mahiyetindeki haziresi ve çeşmesiyle bir mahalle camisinin bütün hususiyetlerini yansıtmaktadır. Cami dikdörtgen plânlıdır; içten içe 10.45 × 14.75 m ölçülerindedir. Ahşap çatılı ve Alaturka kiremit kaplıdır. Son cemaat yeri mahfili, daha da derinleştirilmiştir. Minberi oldukça eski ve kayda değer bir imalâttır. Minaresi ise sade bir yapı arz etmekle birlikte, Bursa minareleri gibi şerefesi tuğla süslemelidir ve nispetleri gayet ölçülüdür.

Caminin küçük boy ta'lik hat ile yazılmış, 25 × 110 cm ebadındaki kitabesi, zamanla tahribata uğramış ve okunaklılığını büyük ölçüde kaybetmiştir. Son beyitten, şairinin Nisârî olduğu anlaşılmakta, ebcet hesabıyla hesaplandığında ise H. 1062 / M. 1651-52 yılında tamir edildiği görülmektedir.

"Hakîkat Seyyid İsmail'in ey dil
Cihânda nîk nâmı oldı şâyi'
Dâye Hatun yapdı tecdid olub
Ecr ü sevâb mertebe tâbi'
Güzel câ-yı ibâdet itdi bünyâd
Olub cân u gönülden hayra tama'
Didim târîh anın ey Nisârî
Ola a'lâ makâm u hûb câmi."
H. 1062 / M. 1652

The mosque is located in Osmangazi District, Taya Kadın Neighborhood, 11th Fırın Street, No. 1.

During the establishment and development periods of Bursa, neighborhoods were named after the religious buildings located there or the people who had those buildings built. In the Dâye Hatun Neighborhood, close to Hasim İşcan Street, there is a mosque built by the wet nurse of Çelebi Sultan Mehmed. The mosque was called by this name because wet nurses were called "daye" and over time it also gave its name to the neighborhood. This name evolved into "Taya Kadın" over time and came to be still spoken this way among the public.

The building, located in a small square, has an enclosing wall around it, a small cemetery-like graveyard and a fountain, thus reflecting all the characteristics of a neighbourhood mosque. The mosque has a rectangular plan; and its interior measures 10.45 × 14.75 m. It has a wooden roof covered with traditional Turkish tiles. The narthex gallery has been further deepened. Its minbar is a very old and noteworthy production. Its minaret has a plain structure, but like the minarets of Bursa, its balcony is decorated with bricks beneath and its proportions are very measured.

The mosque's inscription, written in small Ta'liq script and measuring 25 × 110 cm, has been damaged over time and has lost much of its legibility. From the last couplet, it is understood that its poet is Nisari, and when calculated with the abjad calculation, it can be seen that it was repaired in AH 1062 / AD 1651-52.

"Hakîkat Seyyid İsmail'in ey dil
Cihânda nîk nâmı oldı şâyi'
Dâye Hatun yapdı tecdid olub
Ecr ü sevâb mertebe tâbi'
Güzel câ-yı ibâdet itdi bünyâd
Olub cân u gönülden hayra tama'
Didim târîh anın ey Nisârî
Ola a'lâ makâm u hûb câmi."
1062 AH / 1652 AD

DAYA HATUN (TAYA KADIN) CAMİİ HAZİRESİ

Hazire, Dâye Hatun Camii'nin güney ve batı taraflarındaki bahçede yer almaktadır.

Cami ve Haziresi, Çelebi Sultan Mehmed'in süt annesi Dâye Hatun tarafından 1421 yılında inşa ettirilmiştir. Dâye Hatun, Yeşil Türbe'de, Çelebi Mehmed'in ayak ucunda medfundur.

Cami çevresinde yer alan geniş Hazirede, başta Açıkbaş Mahmud olmak üzere, Hisar'daki Nakşibendî-i Atîk Dergâhı şeyhleri ve camiye hizmet eden bazı önemli şahsiyetlerin kabirleri bulunmaktadır. En erken tarihli kabir taşı 1534, en geç tarihli ise 1904 yılına aittir.

Hazirede medfun şahsiyetler arasında Seyyid İsmail Ağa, Mehmed bin Abdülkerim, Nakşibendî Açıkbaş Şeyh Mahmud Efendi, Seyyid Ahmed Ağa, Yeniçeri Ağası Eyüp Ağa ve eşi Hatice Hanım bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, Nakşibendî-i Atîk Dergâhı Şeyhi Seyyid Mustafa Efendi ve Dâye Hatun Camii imamlarından Hacı Ahmed Efendi de burada defnedilmiştir.

Hazirede mezar taşı bulunmayanlar da mevcuttur.

DÂYE HATUN (TAYA KADIN) MOSQUE GRAVEYARD

The graveyard is located in the garden on the south and west sides of the Daye Hatun Mosque.

The mosque and its graveyard were built in 1421 by Dâye Hatun, the wet nurse of Çelebi Sultan Mehmed. Dâye Hatun is buried at the feet of Çelebi Mehmed in the Yeşil Türbe.

In the large cemetery surrounding the mosque, there are the tombs of Açıkbaş Mahmud, the şeyhs of the Nakşibendî-i Atîk Dergah in Hisar, and some important figures who served the mosque. The earliest dated gravestone is from 1534, the latest from 1904.

Among the persons buried in the graveyard are Seyyid İsmail Ağa, Mehmed bin Abdulkerim, Nakşibendî Açıkbaş Şeyh Mahmud Efendi, Seyyid Ahmed Ağa the Janissary Agha, Eyüp Ağa and his wife Hatice Hanım. In addition, Seyyid Mustafa Efendi, the şeyh of the Nakşibendî-i Atîk Dergah, and Hacı Ahmed Efendi, the imam of the Daye Hatun Mosque, are also buried here.

There are also those in the graveyard who do not have any gravestones.

OSMANGAZİ

Duhteri Şeref (Fışkırık) Camii

DUHTERİ ŞEREF (FIŞKIRIK) MOSQUE

Cami, Osmangazi ilçesi, Tahtakale Mahallesi, Okul Çıkmazı, No: 19'da yer almaktadır.

Duhter-i Şeref, Bursa'nın eski mahallelerinden biridir. Camiyi, Molla Şerefüddin Kırımî'nin kız kardeşi inşa ettirmiştir. Halk arasında, aynı isimle anılan mahallenin adına telmihen "Fışkırık Camii" olarak da bilinmektedir, ancak bu ismin kaynağı hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

H. Cemâziyelâhir 897 / M. Mart-Nisan 1492 tarihli bir sicilde, vakıf sahibi kadının 1492 yılında vefat ettiği belirtilmekte, bu bilgi yapının Fatih Sultan Mehmed devrine ait olduğunu göstermektedir. H. 910 / M. 1504 tarihli bir diğer vesikada, Hoca Şeref hakkında şu kayıt yer almaktadır: *"Vâkıfetü'l-merhûme Şâhî bint-i el-Hâc Kemal el-ma'rûf bi ahtü'l-Hâce Şeref."* Bu kayıttan, Şâhî Hatun ile Hoca Şeref'in kardeş oldukları ve babalarının adının Kemal olduğu anlaşılmaktadır. Aynı zamanda, Hoca Şeref'in İstanbul'da da camisi bulunan Mevlânâ Şerefüddin bin Kemal el-Kırımî olduğu ortaya çıkmaktadır.

Cami, içten 7.67 × 7.91 m ölçülerindedir. Son cemaat yeri revakı 3.48 m derinliğindedir. Duvar kalınlığı 0.80 mdir. Sekizgen kasnaklı kubbeye geçiş, Türk üçgenleri ile sağlanmıştır. Kubbe kasnağında üç pencere yer almaktadır. Revak, başlangıçta tonozlu iken yıkılmış, yerine ahşap sundurma eklenmiştir.

The mosque is located in Osmangazi District, Tahtakale Neighborhood, Okul Cul-de-Sac, No. 19.

Duhter-i Şeref is one of the oldest neighborhoods of Bursa. The mosque was built by the sister of Molla Şerefüddin Kırımî. It is also known among the public as the "Fışkırık Mosque", a reference to the neighborhood with the same name, but there is no definite information about the origin of this name.

In a record dated Jumada al-Thani AH 897 / March-April AD 1492, it is stated that the woman owner of the foundation died in 1492, and this information shows that the structure dates back to the Fâtih period. In another document dated AH 910 / AD 1504, the following record is included about Hoca Şeref: *"Vâkıfetü'l-merhûme Şâhî bint-i el-Hâc Kemal el-ma'rûf bi ahtü'l-Hâce Şeref."* It is understood from this record that Şâhî Hatun and Hoca Şeref were siblings and that their father's name was Kemal. At the same time, it is revealed that Hoca Şeref was Mevlânâ Şerefüddin bin Kemal el-Kırımî, who also has a mosque in Istanbul.

The interior of the mosque measures 7.67 × 7.91 m. The portico of the narthex is 3.48 meters deep. The wall thickness is 0.80 meters. The transition to the octagonal drum dome is provided by Turkish triangles. There are three windows on the dome drum. The portico, which was originally vaulted, was demolished and replaced by a wooden porch. The walls are built with a single

Duvarlar, bir sıra kesme taş ve üçlü tuğla sıralarıyla örülmüş; derzler, birçok Bursa yapısında görülen kuş gagası ve üç çatallı süsleme ile bezenmiştir.

Mihrap, 1951 yılına kadar stalaktitli (sarkıtlı) formunu korumuş, bu tarihten sonra Nakkaş ve Restoratör İsmail Sönmez tarafından dokuz sıra stalaktitli olarak yenilenmiş ve üzeri yağlı boya ile kapatılmıştır. Etrafındaki rumi ve sekiz köşeli süslemeler de boyanmıştır. Minber, nispeten dikkat çekici bir özelliğe sahiptir.

Kuzeybatıda yer alan minarenin sekizgen kaidesi ve küpü, ana bina duvarlarında görülen taş ve tuğla örgü yöntemiyle inşa edilmiştir. Kubbe hizasında üçgenlerle silindirik gövdeye geçiş sağlanmıştır. Minarenin eski kaidesindeki derzler özgün hâlini korumuş, ancak gövde bölümü, şerefe ve petek sıvanmıştır.

Yapı, 1974 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından onarılmıştır.

row of cut stone and three rows of bricks; the joints are decorated with bird beak and trident decorations seen in many Bursa buildings.

The mihrab preserved its stalactite form until 1951, after which time it was renewed with nine rows of stalactites by Miniaturist and Restorer İsmail Sönmez and covered with oil paint. The rumi and octagonal decorations around it are also painted. The minbar has a relatively striking feature.

The octagonal base and transition segment of the minaret located in the northwest are built with the stone and brick masonry method seen on the walls of the main building. At the dome level, the transition to the cylindrical shaft is provided by Turkish triangles. The joints on the old base of the minaret have preserved their original state, but the shaft section, the balcony and the neck have been plastered.

The building was restored by the Bursa Association for the Appreciation of Antiquities in 1974.

OSMANGAZİ

Ebu İshak Kâzerûni (Kamberler) Camii (Zaviye)

EBU İSHAK KÂZERÛNÎ (KAMBERLER) MOSQUE (ZAWIYA)

Osmangazi ilçesi, Ebu İshak Mahallesi, İshak Aralığı'nda yer almaktadır.

Demirtaşpaşa Külliyesi'nin yaklaşık yüz metre yukarısında, Yıldırım Bayezid'in, İranlı din âlimi ve Kâzerûniye Tarikatı'nın kurucusu Şeyh Ebu İshak Kâzerûni adına 14. yüzyılın sonunda inşa ettirdiği Ebu İshak Külliyesi bulunmaktadır.

Şeyh Ebu İshak İbrahim bin Şehriyar, İran'ın Kâzerûn şehrinde doğmuş, 1035 yılında vefat etmiş ve Kâzerûniye Tarikatı'nı kurmuştur. İran'da pek çok misafirhanesi bulunan bu tarikat, Anadolu'ya ulaştığında Yıldırım Bayezid'in himayesine girmiştir. Çalışma ve yardımlaşma esasına dayalı bu tarikatın, Anadolu'daki Ahilik teşkilâtını etkilediği söylenebilir.

The mosque is located in Osmangazi District, Ebu İshak Neighborhood, İshak Street.

About a hundred meters above the Demirtaşpaşa Complex is the Ebu İshak Complex, which was built by Yıldırım Bayezid at the end of the 14th century in the name of Şeyh Ebu İshak Kâzerûni, the Iranian religious scholar and founder of the Kazeruniyeh Order.

Şeyh Ebu İshak İbrahim bin Şehriyâr was born in the city of Kâzerûn in Iran, died in 1035 and founded the Kazeruniyeh Order. This order, which had many guesthouses in Iran, came under the protection of Yıldırım Bayezid when it reached Anatolia. It can be said that this order, based on the prin-

Cami, tabhane, imaret, mektep ve türbeden meydana gelen külliyenin camisi, Bursa'da Orhan Camii ile başlayan ve daha sonra Demirtaşpaşa Camii'nde de görülen bir plana sahiptir. Ortada iki bölümlüdür, yanlarda birer zâviye-tabhanesi ve beş gözlü son cemaat yeri bulunmaktadır. Duvar işçiliğinde, üç sıra tuğla ve bir sıra kesme taştan oluşan almaşık teknik kullanılmıştır.

Girift celî sülüs hat ile yazılmış, 55 × 150 cm ebadındaki Arapça üç satırlık kitabesinde, yapının Yıldırım Bayezid tarafından inşa ettirildiği ve 1479 yılında, Fatih devrinde tamir edildiği belirtilmektedir.

"Kad benâ hâzihi'l-buk'ati'ş-şerîfeti es-Sultân Saîdu'l-a'zâm Bâyezîd Hân eskenehullâhu fî ferâdîsi'l-cinân ve vakafehâ alâ ashâbi'ş-şeyhi's-samedânî
Ebû İshak Kâzerûnî rahmetu'l-lâhi aleyhi fe emera bi-tecdîdihâ es-Sultânu'l-bereyn ve Hâkânu'l-bahreyn Sultân Mehmed ibn-i Murâd Hân halledâ'l-lâhu mülkehû ve sultânuhû
Ve seâ'l-abdu'l-fakîr ibn-i iftihâru muînu'l-mürşidiyyu'l-Kureşî fî-tecdîdihâ ve hüve min ashâbi'ş-şeyhül-kebîr ve ekâbîrihî fî şehr-i Cemâziyel evvel sene erba'a ve semânîne ve semâne mâi'e H. 884 / M. Temmuz-Ağustos 1479"

ciples of work and cooperation, influenced the Ahi organization in Anatolia.

The mosque of the social complex, which consists of a mosque, a hospice, an imaret, a school and a tomb, has a plan that started with the Orhan Mosque in Bursa and was later seen in the Demirtaşpaşa Mosque. It has two sections in the middle, with a zawiya-hospice and a five-bay narthex on each side. In the masonry, an alternating technique of three rows of bricks and one row of cut stones has been used.

In the three-line Arabic inscription, written in intricate Jeli Thuluth script and measuring 55 × 150 cm, it is stated that the structure was built by Yıldırım Bayezid and repaired in 1479, during the reign of Fâtih.

"Kad benâ hâzihi'l-buk'ati'ş-şerîfeti es-Sultân Saîdu'l-a'zâm Bâyezîd Hân eskenehullâhu fî ferâdîsi'l-cinân ve vakafehâ alâ ashâbi'ş-şeyhi's-samedânî
Ebû İshak Kâzerûnî rahmetu'l-lâhi aleyhi fe emera bi-tecdîdihâ es-Sultânu'l-bereyn ve Hâkânu'l-bahreyn Sultân Mehmed ibn-i Murâd Hân halledâ'l-lâhu mülkehû ve sultânuhû
Ve seâ'l-abdu'l-fakîr ibn-i iftihâru muînu'l-mürşidiyyu'l-Kureşî fî-tecdîdihâ ve hüve min ashâbi'ş-şeyhül-kebîr ve ekâbîrihî fî şehr-i Cemâziyel evvel sene erba'a ve semânîne ve semâne mâi'e AH 884 / AD July - Augus Hakîkat Seyyid t 1479.-

Son cemaat yeri, yan duvarlarla ortadaki dört ayağı birbirine bağlayan sivri kemerlerden oluşan beş bölümlü bir mekândır. Orta mekân, diğerlerinden daha yüksek ve geniş tutulmuş; kubbe ile örtülmüş, yan hacimler ise tekne tonozla kapatılmıştır. Asıl ibadet mekânındaki sekizgen kasnaklı kubbeye geçiş, Türk üçgeni kuşağıyla sağlanmıştır.

Doğu ve batı yönlerinde yer alan tabhane mekânlarına, yuvarlak kemerli birer kapıyla girilmektedir. Tabhane mekânlarının üstü tonoz örtülüdür ve batı kısmında ocak yeri, doğu kısmında ise baca deliği bulunmaktadır.

Son cemaat yerinin doğu duvarına bitişik kare kaideli ve silindirik gövdeli minare 1882 yılında eklenmiştir.

Cami ile birlikte inşa edilen imaret, mektep, halvethane ve türbeden oluşan külliyeden, günümüze yalnızca cami ve türbe ulaşmıştır.

Cami, 1479, 1655, 1760, 1764, 1844 ve 1882 yıllarında onarım görmüş; son olarak, 1969 yılında son cemaat yeri ahşap, kubbesi çökmüş, duvarları ve minaresi harap halde iken halkın maddi desteğiyle Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından esaslı bir şekilde restore edilmiştir.

The narthex is a five-part space consisting of pointed arches connecting the side walls and the four piers in the middle. The central space is higher and wider than the others; it is covered with a dome, while the side bays are covered with trough vaults. The transition to the octagonal drum dome in the main place of worship is provided by the Turkish triangle band.

The hospice spaces located on the east and west sides are entered through a round arched door. The hospice rooms are covered with vaults and there is a hearth in the western part and a chimney flue in a eastern part.

The square-based and cylindrical-bodied minaret adjacent to the eastern wall of the narthex was added in 1882.

From the complex consisting of an imaret, a school, a seclusion cell, and a tomb, which were built together with the mosque, only the mosque and the tomb have survived to the present day.

The mosque was repaired in 1479, 1655, 1760, 1764, 1844 and 1882; finally, in 1969, when the narthex was wooden, its dome collapsed, and its walls and minaret were in ruins, it was thoroughly restored by the Bursa Association for the Appreciation of Antiquities with the financial support of the public.

OSMANGAZİ

Elmalık Camii

ELMALIK MOSQUE

Cami, Osmangazi ilçesi, Tuzpazarı Mahallesi, Elmalık Caddesi, No: 8'de bulunmaktadır.

1573 tarihli Tahrir Defteri'nde mahalle olarak geçmesi, yapının daha önce mevcut olduğunu göstermektedir. Satılan birçok cami gibi, bu yapı da uzun süre kiralık ev olarak kullanılmış; son yıllarda ihya edilerek yeniden ibadethane hâline getirilmiştir.

Dikdörtgen hacimli, üstü kırma ahşap çatılı ve kiremitle örtülüdür. Duvar işçiliğinde moloz taş ve düzensiz tuğla sıraları kullanılmıştır. Yanları kapalı, Bursa kemerli iki ahşap direkle taşınan ve ahşap saçağı bulunan bir son cemaat yeri mevcuttur. Çift kanatlı ahşap kapıdan girilen harim, her cephede yer alan ikişer pencere olmak üzere toplam sekiz pencere ile aydınlatılmıştır.

Minare, kesme taş kaide üzerine inşa edilmiş, Türk üçgenli küp kısmının üzerinde tuğladan örülen silindirik gövdeyle yükselmektedir. Kaide üzerinde ve şerefe altında birer bilezik, tuğladan işlenmiş şerefe altı dolguları yer almaktadır. Minarenin peteği tuğladan inşa edilmiş, külahı kurşun kaplanmıştır.

Son yıllarda yeniden cami olarak ihya edilen Hoca Yunus, Tavukçu Reis ve Zağferanlık mescitleriyle aynı tarzda ve aynı malzeme ile yapılmış ibadethaneler arasındadır.

The mosque is located in Osmangazi District, Tuzpazarı Neighborhood, on Elmalık Street, No. 8.

The fact that it was mentioned as a neighborhood in the Tahrir Register of 1573 shows that the building existed before. Like many mosques that have been sold, this building was used as a rented house for a long time, and in recent years it has been revived and turned into a place of worship again.

The mosque has a rectangular volume, and a hipped wooden roof is covered with tiles. Rubble stone and irregular brick rows have been used in the masonry. It has a narthex with closed sides, supported by two wooden posts with Bursa arches and a wooden eave. The prayer hall, which is entered through a double-leafed wooden door, is illuminated by a total of eight windows, two on each side.

The minaret is built on a cut stone base and rises with a cylindrical shaft made of bricks on a Turkish-triangle transitional section. There is a decorative band on the base and under the balcony, and decorative fillings made of brick under the balcony. The neck of the minaret is built of bricks and its spire is covered with lead.

The mosque is among the places of worship built in the same style and with the same materials as the Hoca Yunus, Tavukçu Reis and Zağferanlık masjids, which have been revived as mosques in recent years.

OSMANGAZİ

Ertuğrul Bey Camii ve Kabri

ERTUĞRUL BEY MOSQUE AND GRAVE

Ertuğrul Bey Camii, Osmangazi ilçesi, Nalbantoğlu Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No: 115'te yer almaktadır.

Cami, Kadı Burhaneddin ile Çorum'da yaptığı savaşta yaşamını yitiren Yıldırım Bayezid'in oğlu Şehzade Ertuğrul Çelebi tarafından inşa ettirilmiştir. Bulunduğu mahallenin isminden ötürü uzun süre "Tekecikoğlu Mescidi" adıyla da anılmıştır. Ertuğrul Çelebi'nin H. 791-792 / M. 1392-1393 tarihinde getirilen naaşı, caminin doğu tarafına defnedilmiştir.

Yapının kuzeyinde, Cumhuriyet Caddesi'ne cepheli, sonradan yapılan küçük bir avludan geçilerek doğu-batı istikametinde dikdörtgen planlı, 5.00 × 10.00 m ölçülerindeki son cemaat mahalline ulaşılmaktadır. Sonradan yapılan eklemelerle iki yanı düz duvarla örülen mekân, kaş kemerli, ortada dar, yanlarda geniş olmak üzere üç açıklıkla sonlandırılmıştır. Ahşap bölmeler camla kapatılmıştır.

Ertuğrul Bey Mosque is located in Osmangazi District, Nalbantoğlu Neighborhood, on Cumhuriyet Street No. 115.

The mosque was built by Şehzade Ertuğrul Çelebi, the son of Yıldırım Bayezid, who lost his life in the war with Qadi Burhâneddin in Çorum. It was also known as "Tekecikoğlu Mosque" for a long time due to the name of the neighborhood in which it is located. The body of Ertuğrul Çelebi, brought in AH 791-792 / AD 1392-1393, was buried on the east side of the mosque.

To the north of the building, facing Cumhuriyet Street, a small courtyard built later leads to the narthex area, which has a rectangular plan and measures 5.00 × 10.00 m in the east-west direction. The space, which was built with straight walls on two sides with later additions, ends with three ogee-arched openings, a narrow one in the middle and wide ones on the sides. The wooden partitions are covered with glass.

Bir metre genişliğindeki beden duvarları moloz taşla örülen caminin harim mekânı, 10.40 × 9.95 m iç ölçülerindedir. Son cemaat mahalliyle birlikte bütünüyle ahşap kırma çatıyla kapatılmış, kiremitle örtülmüştür. Mukarnaslı bir kapıdan girilen harimin zemini ve tavanı ahşaptır. Her bir duvarda, altta ve üstte ikişer olmak üzere toplam on sekiz pencere açılmıştır. Sivri kemerli alt sıra pencereler içten dışa doğru daralan bir forma sahiptir ve üst kısımlarında kalem işleri yer almaktadır. Üst sıra pencereler de yine sivri kemerli, alçı şebekelidir.

Küçük ölçekli kürsü mermerden, minber ise ahşaptan yapılmış ve sadedir. Dört kademeli mihrap nişinin çevresi bitki bezemeleri ve ayetlerle süslenmiş, iç kısımda püsküllü perde motifi ve madalyon bezemesi işlenmiştir. Niş içerisinde İhlâs Suresi yazılıdır. Mihrap kavsarasının yanlarında Ayete'l-Kürsî, üzerinde ise Bakara Suresi'nin 149. ayet-i kerimesi'nde geçen "Fevelli vecheke şatra'l-Mescidi'l-Harâm – Öyleyse yüzünü Mescid-i Haram'a çevir." mealli ibare yer almaktadır.

The mosque's one-meter-thick main walls are built of rubble stone and its prayer room has interior dimensions of 10.40 × 9.95 m. It is completely covered with a wooden hipped roof, including the narthex, and covered with tiles. The floor and ceiling of the prayer hall, which is entered through a muqarnas door, are made of wood. A total of eighteen windows are opened on each wall, two on the top and two on the bottom. The lower row of pointed arched windows have a form that narrows from the inside outwards and there are hand-painted ornamentations on their upper parts. The upper row of windows also have pointed arches and plaster grilles.

The small-scale pulpit is made of marble, and the minbar is made of wood and is plain. The four-stage mihrab niche is decorated with vegetal motifs and verses around it, and the interior is decorated with tasseled curtain motifs and medallions. The Surah al-Ikhlas is written inside the niche. On the sides of the mihrab hood, there is the Ayat al-Kursi, and above it is the verse "Fevelli vecheke şatra'l-Mescidi'l-Harâm - So turn your face towards the Masjid al-Haram" from the 149th verse of the Surah al-Baqara.

Harim girişinin üzerinde bulunan ahşap yapılı kadınlar mahfiline, kuzeybatı köşesindeki ahşap merdivenlerle çıkılmaktadır. Müezzin mahfili girişin solunda yer almaktadır. Batı duvarının kuzey köşesinde bulunan bir pencere kapıya çevrilmiş, sonradan basit malzemeyle eklenen küçük imam odasına geçiş bu kapıdan sağlanmıştır.

1557 yılındaki depremde yıkılan ve ardından yeniden inşa edilen batı duvarına bitişik minareye, son cemaat mahallinden çıkılmaktadır. Kare tabanlı, tek şerefeli ve silindirik gövdeli olan minare, iki sıra tuğla ve iki sıra moloz taş kullanılarak örülmüştür. Şerefe altı stalaktitlidir, sivri külahı ise kurşun kaplıdır.

Cami, 1557, 1613, 1787, 1788 yıllarında ve çeşitli dönemlerde deprem ve yangınlara maruz kalmış, her seferinde onarılarak yapısal değişimlere uğramıştır ancak ibadethane işlevini sürdürmüştür.

1924 yılında caminin kuzeybatısına bitişik olarak inşa edilen Fransız trafosu, günümüzde hâlâ varlığını korumaktadır. Çarşı içinde bulunması nedeniyle "Çarşı Camii" kimliğini taşıyan yapı, halkın yoğun ilgisini çeken camiler arasındadır.

The wooden women's gallery, located above the entrance to the prayer hall, is accessed via the wooden stairs in the northwest corner. The muezzin's platform is located to the left of the entrance. A window on the northern corner of the western wall was turned into a door, and access to the small imam's room, which was added later with simple materials, is provided through this door.

The minaret adjacent to the western wall, which was destroyed in the earthquake in 1557 and then rebuilt, is accessed from the narthex. The minaret, which has a square base, a single balcony and a cylindrical shaft, is built using two rows of bricks and two rows of rubble stone. The balconies have stalactites underneath, and the pointed spire is covered with lead.

The mosque was subjected to earthquakes and fires in 1557, 1613, 1787, 1788 and at various other periods, and was repaired and structurally altered each time, but it continued to function as a place of worship.

The French transformer, built in 1924 adjacent to the northwest of the mosque, still exists today. The building, which bears the identity of the "Çarşı (Bazaar) Mosque" due to its location in the bazaar, is among the mosques that attract great attention from the public.

ERTUĞRUL BEY KABRİ

Ertuğrul Çelebi'ye ait olan kabir, Osmangazi ilçesi, Nalbantoğlu Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No: 115'te yer almaktadır.

1376 yılında Bursa'da doğan Şehzade Ertuğrul Çelebi, Yıldırım Bayezid'in en büyük oğludur. Saruhan (Manisa), Karesi (Balıkesir) ve Aydın sancak beyliği görevlerinde bulunmuştur.

Bir görüşe göre H. 800 / M. 1398 yılında, Kadı Burhanettin ile Çorum civarındaki "Kırkdilim" mevkiinde yapılan ve kendisinin komutan olarak katıldığı savaş sırasında vefat etmiştir. Diğer bir görüşe göre ise H. 803 / M. 1400-1401 yılında Emir Timur'un Sivas kuşatması sırasında Osmanlı kuvvetlerinin başında yer almakta, kuşatma sırasında hayatını kaybetmiştir.

Cenazesi daha sonra Bursa'ya getirilerek, kendi inşa ettirdiği ve "Tekecikoğlu Mescidi" adıyla anılan, günümüzde ise Ertuğrul Bey Camii olarak bilinen caminin doğu tarafına defnedilmiştir.

Yazılı bir mezar taşı bulunmayan kabir, farklı dönemlerde yenilenmiştir. 1973 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından tuğla ile örülmüş, 2008 yılında Osmangazi Belediyesi tarafından baş, ayak ve yan taşları klasik tarzda yazılarak tamamen mermerle yenilenmiştir.

ERTUĞRUL BEY GRAVE

The tomb of Ertuğrul Çelebi is located in Osmangazi District, Nalbantoğlu Neighborhood, on Cumhuriyet Street No. 115.

Born in Bursa in 1376, Şehzade Ertuğrul Çelebi was the eldest son of Yıldırım Bayezid. He served as the sanjak bey of Saruhan (Manisa), Karesi (Balıkesir) and Aydın.

According to one view, he died in the war with Kadı Burhâneddin in the "Kırkdilim" region near Çorum in AH 800 / AD 1398, in which he participated as a commander. According to another view, he was at the head of the Ottoman forces during the siege of Sivas by Emir Timur in AH 803 / AD 1400-1401, and lost his life during the siege.

His body was later brought to Bursa and buried on the east side of the mosque he had built, known as the "Tekecikoğlu Mosque" and today known as the Ertuğrul Bey Mosque.

The grave, which has no inscribed gravestone, was renovated in different periods. It was built with bricks by the Bursa Association for the Appreciation of Antiquities in 1973, and was completely renovated with marble by the Osmangazi Municipality in 2008, with the head, foot and side stones inscribed in classical style.

OSMANGAZİ

Fidan (Mahmudpaşa) Hanı Mescidi

FİDAN (MAHMUDPAŞA) HAN MASJID

Osmangazi ilçesi, Nalbantoğlu Mahallesi, Uzunçarşı Caddesi, No: 28'de bulunmaktadır.

Mescit Uzunçarşı'da, Fidan Hanı'nın avlusunun ortasında yer almaktadır. Yapının banisine ithafen "Mahmut Paşa Mescidi" olarak da bilinmektedir. Koza Hanı ve Geyve Hanı'ndan sonra günümüze ulaşan han mescitleri arasında önemli bir örnek teşkil etmektedir. Hana gelen, konaklayan tüccarların vakit namazlarını kılmaları amacıyla inşa edilmiştir.

1964 yılına kadar sekiz direk, havuz kenarları ve sağlam bir temele oturan mermer merdivenler mevcuttu. Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından, 1965 yılında Ekrem Hakkı Ayverdi'nin çizimleri doğrultusunda mescit, 1966'da çiniler, 1967 yılında ise kalan eksikler tamamlanmıştır. Yapının giderleri han esnafı tarafından kendi imkânlarıyla karşılanmıştır.

The masjid is located in Osmangazi District, Nalbantoğlu Neighborhood, on Uzunçarşı Street, No. 28.

The masjid is located in the middle of the courtyard of the Fidan Han in Uzunçarşı. It is also known as the "Mahmut Paşa Masjid", named after the founder of the building. It is an important example among the han masjids that have survived to the present day after the Koza Han and Geyve Han. It was built for the purpose of allowing merchants who came and stayed at the han to perform their daily prayers.

Until 1964, there were eight posts, pool edges and marble stairs resting on a solid foundation. The masjid was completed in 1965 by the Bursa Association for the Appreciation of Antiquities in line with the drawings of Ekrem Hakkı Ayverdi, the tiles were completed in 1966, and the remaining parts were completed in 1967. The expenses of the building were covered by the han tradesmen with their own means.

Direkler üzerinde ağır bir yapının yükselmesi mümkün olmadığından, orijinalinin ahşap olduğu düşünülmektedir. Ancak yenileme sırasında meşe kerestesi temininde yaşanan güçlükler nedeniyle ahşap yerine kâgir malzeme kullanılmıştır. Günümüzde, hanın duvar örgü sistemine uyum sağlayacak şekilde, iki sıra tuğla ve bir sıra taştan oluşan duvar örgüsü, iki sıra kirpi saçak ile tamamlanmıştır.

Mescit, on iki köşeli bir şadırvan üzerine, on iki mermer sütunla taşıtılarak inşa edilmiştir. Altındaki havuzda su bulunmamaktadır; musluklardan su yalnızca abdest almak için akmaktadır. Mermer havuz duvarına oturtulan sütunlar üzerinde yükselen mescide, on bir basamaklı bir merdivenle ulaşılmaktadır. Merdivenler mescidin kuzey tarafında yer almaktadır. Giriş, ahşap çift kanatlı bir kapıdan sağlanmaktadır.

Merdiven boşluklarına, her iki tarafta üçer musluk eklenerek abdest alma alanı oluşturulmuştur. Bu alanlar, ahşap sundurma ile kapatılmış ve üzeri kiremit çatıyla örtülmüştür. Mescidin güneybatı yönünde, sonradan eklendiği anlaşılan iki kurnalı bir çeşme bulunmaktadır. Şadırvanın ortasındaki mermer selsebil iki katlıdır ve her biri altı musluk deliğine sahip on iki demir tapadan oluşmaktadır. Geçmişte kullanımda olduğu anlaşılmaktadır.

Mescidin çatısı kurşun kaplamadır. Altı penceresi bulunmaktadır. Dış cephede pencere üstlerinde sivri kemer yer almakta, pencere alınlıklarında ise beşgen petekler kullanılmaktadır.

Yapının iç mekânına hâkim turkuaz çiniler, Yeşil Külliye'yi anımsatmaktadır. Mihrap çiniden yapılmıştır ve kavsara kısmı farklı bir malzemeyle işlenmiştir. Lacivert tonlarının hâkim olduğu mihrabın ayeti de çini üzerine yazılmıştır ancak bir kısmının diğer bölümlerinden daha eski olduğu dikkati çekmektedir.

İsm-i Celâl, İsm-i Nebî ve dört halifenin isimleri yuvarlak çini levhalar üzerine yazılmış ve duvarlara asılmıştır.

Since it would not have been possible for a heavy structure to rise on posts, it is thought that the original was wooden. However, due to difficulties in supplying oak timber during the renovation, masonry material was used instead of wood. Today, the wall structure, consisting of two rows of bricks and one row of stones, is completed with a two-row sawtooth cornice at the eaves, in a way that matches the wall structure of the han.

The masjid was built on a dodecagonal fountain supported by twelve marble columns. There is no water in the pool underneath; water flows from the taps only for ablution. The masjid, rising on columns placed on the marble pool wall, is reached by an eleven-step staircase. The stairs are located on the north side of the masjid. The entrance is provided through a wooden double-leafed door.

Three taps were added to the stairwells on each side to create an ablution area. These areas are covered with a wooden porch and a tile roof. To the southwest of the masjid, there is a fountain with two marble basins, which is understood to have been added later. The marble wall fountain (salsabil) in the middle of the shadirvan is two-tiered and consists of twelve iron spouts, each with six tap openings. It is understood that it was in use in the past.

The roof of the masjid is covered with lead. It has six windows. On the exterior, there are pointed arches above the windows, and pentagonal honeycombs are used on the window pediments.

The turquoise tiles dominating the interior of the building are reminiscent of the Yeşil Complex. The mihrab is made of tiles and the hood part is processed with a different material. The verse of the mihrab, which is dominated by dark blue tones, is also written on tiles, but it is noteworthy that some of it is older than the other parts.

The name of Allah, the name of the Prophet and the names of the four caliphs are written on round tile panels and hung on the walls.



OSMANGAZİ

Geyve Hanı Mescidi

GEYVE HAN MASJID

Osmangazi ilçesi, Nalbantoğlu Mahallesi, Uzunçarşı'da yer alan Geyve Hanı içerisinde bulunmaktadır.

Diğer han mescitlerinden farklı olarak, avlu ortasında değil, hanın odalarından birinin üzerinin kubbe ile örtülmesiyle mescit hâline getirilmiştir. Günümüzde hâlâ aynı yerde kullanılmaktadır.

Hanın batı girişinin tam karşısına denk gelen mescit, önde tonozlu bir giriş ve kemerlerle ayrılmış bir kubbeden oluşmaktadır. Kubbeye geçiş, Türk üçgenleriyle sağlanmıştır. Önceki kullanımlarında tonozlu kısmın açık olduğu ve mescidin yalnızca kubbeli bölümden ibaret olduğu bilinmektedir. Bu durumda tonozlu kısmın, son cemaat yeri ya da mescide giriş bölümü olarak kullanıldığı düşünülmektedir.

Mescidin düzeninde ahşap süsleme, zeminde, duvarların alt kısmından yukarıya doğru yarısında, pencere kenarlarında ve mihrabında yer almaktadır. Koyu kahverengi tonlarında ince ahşap dilimler hâlindedir. Duvar zemininden yukarı doğru yükselen ahşap süslemenin üzerinde açık mavi zemin üzerine lacivert, beyaz ve kırmızı tonlarda kalem işleriyle bordür çekilmiştir. Kalem işi süslemeler, ayrıca tonoz üzerinde, kemer içlerinde ve kubbede de görülmektedir.

The masjid is located in the Geyve Han in Uzunçarşı, in Nalbantoğlu Neighborhood, Osmangazi District.

Unlike other han masjids, it was not built in the middle of a courtyard, but was turned into a mosque by covering one of the han rooms with a dome. It is still used in the same place today.

The masjid, which is located directly opposite the west entrance of the han, consists of a vaulted entrance at the front and a dome separated by arches. The transition to the dome is provided by Turkish triangles. It is known that in its previous uses, the vaulted part was open and the masjid consisted of only the domed part. In this case, it is thought that the vaulted part was used as the narthex or the entrance to the mosque.

In the layout of the mosque, wooden decoration is located on the floor, on the lower half of the walls, on the window surrounds and on the mihrab. This is in the form of thin wooden slices in dark brown tones. Over the wooden decoration rising from the wall base, there is a border has been painted using fine brushwork in dark blue, white and red tones on a light blue background. Hand-painted ornamentations can also be seen on the vault, inside the arches and on the dome.

Mihrabın sağ ve sol taraflarında, siyah zemin üzerine sarı renkte sülüs hat ile Lafza-i Celâl ve İsm-i Nebî daire içinde yazılmıştır. Mescidin diğer duvarlarında ise dua ve ayetler yer almaktadır.

Duvar süslemeleri ve kalem işleri tarihi özellik taşımamakta, günümüzde camilerde yaygın olarak görülen süsleme biçimlerine benzemektedir.

1743 yılında hanın alt ve üst kaldırımları ile kiremitleri onarım görmüş, bu sırada mescit kısmı da tamir edilmiştir. 2007 yılında Osmangazi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen onarım sırasında yenilenmiştir.

On the right and left sides of the mihrab, the name of Allah and the name of the Prophet are written in yellow Thuluth script on a black background, inside a circle. On the other walls of the masjid, there are prayers and verses.

The wall decorations and hand-painted ornamentations are not historical and are similar to the decorative styles commonly seen in mosques today.

In 1743, the lower and upper pavements and tiles of the han were repaired, and the small masjid section was also repaired. It was renovated during the repair carried out by Osmangazi Municipality in 2007.

OSMANGAZİ

Güngörmez Camii ve Haziresi

GÜNGÖRMEZ MOSQUE AND GRAVEYARD

Osmangazi ilçesi, Şehreküstü Mahallesi, Cemal Nadir Caddesi, No. 94'te bulunur.

Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde Atatürk Caddesi üzerinde, Ulucami'nin tam karşısında yer alan cami, H. 970-971 / M. 1562-1563 yılından önce Abdullah Efendi tarafından mescit olarak yaptırılmıştır.

The mosque is located in Osmangazi District, Şehreküstü Neighborhood, on Cemal Nadir Street, No. 94.

The mosque, located above Atatürk Street in the Tahtakale Neighborhood of the Osmangazi District, just across from the Ulucami, was built as a masjid by Abdullah Efendi before AH 970-971 / AD 1562-1563.

Geçmişte uzun süre harap halde bulunan, şahsa ait ve depo olarak kullanılan yapı, 1965 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından ibadete açılmış, 1978 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmıştır. Çok kez onarım gördüğünden asıl şeklinin oldukça bozulduğu bilinmektedir.

Tek kubbeli, mütevazi bir yapıdır. Beden duvarları moloz taştan inşa edilmiştir. Kıble duvarı Tahtakale Hanı'nın kuzeyine bitişiktir. Doğu ve batı cephelerinin de kapalı olması nedeniyle güneş alamadığından halk arasında Güngörmez adını almıştır. Dıştan sekizgen kasnaklı olan kubbenin geçişi içeriden Türk üçgenleri ile yapılmıştır. Kubbe, çatı üzerinden bir yükselti ile öne çıkarılmıştır. Çatı ve kubbe eteklerinde iki sıra kirpi saçak bulunmaktadır.

Son restorasyonda aslı ile ilgisi olmayan ahşap bir son cemaat yeri bulunan camiye 2023 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü restorasyonu ile üç gözlü sivri kemerli son cemaat yeri eklenmiştir. Bu bölüm Bursa camilerinin genel özelliği olan üç sıra tuğla bir sıra taş ile inşa edilmiştir.

Önünde anıtsal tarihi bir çınar ve dış duvarı bitiminde çeşmesi ile bahçesinde haziresi bulunmaktadır. Camiyi yaptıran Abdullah Efendi'ye ait mezar taşı (ö. H. 970 / M. 1563) tarihlidir. Günümüzde avluda daha önce yer aldığı bilinen mezarlar 1965 yılı onarımda cami ibadete açılırken kaldırılmış, yerine Bursa Din Görevlileri Lokali yapılmıştır.

The building, which had been in ruins for a long time and was privately owned and used as a warehouse, was opened for worship by the Bursa Association for the Appreciation of Antiquities in 1965 and was expropriated by the General Directorate of Foundations in 1978. It is known that its original form has deteriorated considerably since it has been repaired many times.

It is a modest building with a single dome. The main walls are built of rubble stone. The qibla wall is adjacent to the north of the Tahtakale Han. It is called Güngörmez (Sunless) among the people because it cannot receive sunlight as its east and west sides are closed. The dome, which has an octagonal drum on the outside, and transition is provided on the inside with Turkish triangles. The dome is highlighted by a rise above the roof. There is a two-row sawtooth cornice at the eaves on the roof and dome skirts.

In the last restoration, the mosque had a wooden narthex that had nothing to do with the original. In 2023, a three-bayed pointed arch narthex was added to the mosque with the restoration by the Regional Directorate of Foundations. This section was built with three rows of bricks and one row of stones, which is the general characteristic of Bursa mosques.

There is a monumental historic plane tree in front of the mosque, a fountain at the end of the outer wall and a graveyard in its garden. The gravestone of Abdullah Efendi, who had the mosque built, is dated d. AH 970 / AD 1563. The graves that were known to be in the courtyard were removed during the restoration in 1965 when the mosque was opened for worship, and the Bursa Religious Officials' Club was built in their place.

GÜNGÖRMEZ CAMİİ HAZİRESİ

Caminin kuzeyinde ve batısında yer alan hazire alanında, kuzeyde bulunan mezar taşı eskiden kalmadır. Bu taş, H. 970 / M. 1563 tarihinde vefat eden caminin banisi Abdullah Efendi'ye aittir.

Caminin son onarımı sırasında, batı tarafında bulunan Bursa Din Görevlileri Lokali yıktırılmış ve yerine hazire düzenlenmiştir. Burada medfun olanlardan bazıları için mezar taşları yazılmış ve dikilmiştir.

Bu kişiler arasında Sinan Bey bin Mehmed Bey, Zeyneb bint-i Ahmed bin Yusuf ve Mahmud Çelebi bin Ahmed de yer almaktadır.

GÜNGÖRMEZ MOSQUE GRAVEYARD

The gravestone in the north of the graveyard area located to the north and west of the mosque is from the past. This stone belongs to Abdullah Efendi, the founder of the mosque, who died in AH 970 / AD 1563.

During the last renovation of the mosque, the Bursa Religious Officials' Club on the west side was demolished and a graveyard was built in its place. Gravestones have been inscribed and erected for some of those buried here.

Among these people are Sinan Bey bin Mehmed Bey, Zeyneb bint-i Ahmed bin Yusuf and Mahmud Çelebi bin Ahmed.

OSMANGAZİ

Hacı Ali Sevinç Camii

HACI ALİ SEVİNÇ MOSQUE

Osmangazi ilçesi, Tahtakale Mahallesi, Fırın Sokak, No: 1'de yer almaktadır. Mescit, Fatih Sultan Mehmet döneminde tüccar Başçı Hacı Sevinç tarafından yaptırılmıştır. Yapıldığı dönemde bir süre tekke olarak kullanıldığı bilinmektedir.

The mosque is located in Osmangazi District, Tahtakale Neighborhood, on Fırın Sokak, No. 1. The mosque was built by the merchant Başçı Hacı Sevinç during the reign of Fâtih Sultan Mehmed. It is known that it was used as a dervish lodge for a while when it was built.



Bursa'da sıklıkla görülen kare planlı mescit tipinde inşa edilmiş olan yapı, 6.60 × 6.65 m ölçülerindedir. Harim mekânı, beden duvarları üzerine dıştan sekizgen bir kubbe ile örtülmüştür. Kubbeye geçiş, Türk üçgenleriyle sağlanmıştır. Alt sıradaki üçgenler dışa doğru taşırılmış, üzerlerindeki sıralar bu taşan üçgenlere oturtulmuştur. Kubbeye geçiş yüksekliği dört metre olduğundan, cami içinde oldukça basık bir görünüm ortaya çıkmıştır.

Beden duvarlarının kalınlığı yaklaşık bir metredir. Üç yönden diğer binalara bitişik olan yapının yalnızca batı yönü açıktır. Duvarlar, bazen tek, bazen çift tuğla hatıllı ve moloz taşlarla örülmüştür. Batı duvarında taşlar gelişi güzel konulmuş, taşların çevresi tuğlalarla çevrilmiştir. Duvarların üst kısımlarında zaman zaman çift sıra tuğla ve moloz taş kullanıldığı görülmektedir.

Batı, kuzey ve doğu duvarlarındaki toplam altı pencere ile kubbe kasnağındaki üç yuvarlak kemerli pencere iç mekâna ışık sağlamaktadır.

Mescidin kuzeyindeki, üzeri ahşap örtülü son cemaat yerinin derinliği 2.90

The building, built in the square-plan masjid type frequently seen in Bursa, measures 6.60 × 6.65 m. The prayer hall is covered with an octagonal dome on the outside of the main walls. The transition to the dome is provided by Turkish triangles. The triangles in the lower row are projected outwards, and the rows above them are seated on these projecting triangles. Since the transition to the dome begins at a height of four meters, a rather flat appearance has emerged inside the mosque.

The thickness of the main walls is about one meter. Only the western side of the building, which is adjacent to other buildings on three sides, is open. The walls are built with single or double brick courses and rubble stones. On the western wall, stones are placed randomly and surrounded by bricks. It can be seen that double rows of bricks and rubble stones are used on the upper parts of the walls from time to time.

A total of six windows on the west, north and east walls and three round arched windows on the dome drum provide light to the interior.

The depth of the wooden covered narthex in the north of the mosque is

metredir. Ancak, pandantif kalıntılarından buranın daha önce kubbeli olduğu anlaşılmaktadır. Tamir gördüğü anlaşılan son cemaat yerinde 19. yüzyıl üslubuna uygun dairesel kemerler kullanılmış, kemer boşlukları modern malzemelerle, alt sıraları ise tuğla ile örülerek camla kaplanmıştır.

1855 depreminde önemli bir zarar görmemiş, ancak türbe kısmı yıkılmıştır. Dilimli olarak düzenlenmiş mihrabı ve minberi yenidir. Minare bulunmamaktadır.

Mescidin banisi Hacı Sevinç'in mezarı, mescidin batısında yer alan bir avlu içerisindedir. Avlunun batısında Helvacı Acele Bacı'nın mezarı bulunmaktadır.

2.90 m. However, from the remains of the pendentives it is understood that this place used to have a dome. In the narthex, which is understood to have been repaired, circular arches built in accordance with the 19th century style have been used, the arch spaces have been built with modern materials, and the lower rows have been built with bricks and covered with glass.

The mosque was not significantly damaged in the earthquake of 1855, but the tomb section was destroyed. The segmented mihrab and minbar are new. There is no minaret.

The grave of Hacı Sevinç, the founder of the mosque, is in a courtyard to the west of the mosque. In the west of the courtyard is the grave of Helvacı Acele Bacı.

OSMANGAZİ

Hacı İvaz Paşa Camii

HACI İVAZ PAŞA MOSQUE

Osmangazi ilçesi, Nalbantoğlu Mahallesi, Ulucami Caddesi, No: 78'de yer almaktadır.

Cami, banisinin adıyla "Hacı İvaz Paşa Camii" olarak anılmaktadır. Bölgeye olan yakınlığı nedeniyle Tavukpazarı, İmadiye, Kazzazhane Camii isimleriyle de bilinir. Hacı İvaz Paşa, 15. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda önemli devlet adamlarından biridir. Çelebi Mehmed ve II. Murad dönemlerinde vezirlik yapmıştır.

The mosque is located in Osmangazi District, Nalbantoğlu Neighborhood, on Uzunçarşı Street, No. 78.

The mosque is called "Hacı İvaz Paşa Mosque" after its founder. Due to its proximity to the area, it is also known as Tavukpazarı, İmadiye, and Kazzazhane Mosque. Hacı İvaz Paşa was one of the important statesmen in the Ottoman Empire in the 15th century. He served as a vizier during the reigns of Çelebi Mehmed and Murad II.

Caminin vakıf kaydı 1427 yılında tescillenmiş olduğundan, yapının bu tarihten önce inşa edildiği bilinmektedir. İnşa edildiği dönemde cami, medrese ve mektepten oluşan bir külliye şeklinde düzenlenmiştir. Külliyeye gelir sağlamak amacıyla inşa edilen çarşı günümüzde ayakta olsa da han zamanla yok olmuştur. Bu yapılar topluluğu, Bursa İvaz Paşa Külliyesi'ni oluşturmaktadır. 1642 yılında Seyit Mehmed Efendi tarafından minber vakfedilerek camiye dönüştürülmüştür.

1855'te meydana gelen büyük depremde duvarları, gövdesi ve minaresi yıkılmıştır. Tamir edilemeyeceği görüşüyle, 1860 yılında kagir malzeme kullanılarak yeniden onarılmıştır.

Bursa hakkındaki yazılı kaynaklara göre, gayet sade bir yapı olan cami, 7.5 × 15 m ölçülerinde, iki kubbeli, dikdörtgen planlı kagir bir yapı olarak inşa edilmiştir. Üzeri ahşap çatılı ve kiremit kaplamalıdır. Kuzey ve batı yönlerinde iki kapısı bulunmaktadır. Kuzey yönünde bir mahfil ve ahşap bir son cemaat yeri bulunmaktaydı. Avlusu, yanında yer alan medreseden bir duvarla ay-

Since the foundation record of the mosque was registered in 1427, it is known that the building was built before this date. At the time it was built, it was organized as a social complex consisting of a mosque, a madrasa and a school. Although the bazaar, which was built to provide income for the complex, is still standing today, the han has disappeared over time. This group of structures constitutes the Bursa İvaz Paşa Social Complex. In 1642, it was converted into a mosque after donation of a minbar by Seyit Mehmed Efendi.

The mosque's walls, body and minaret collapsed in the great earthquake that occurred in 1855. Considering that it was beyond repair, it was rebuilt in 1860 using masonry materials.

According to written sources about Bursa, the mosque, which is a very simple structure, was built as a rectangular-plan, two-domed, masonry structure measuring 7.5 × 15.0 m. It had a wooden roof and tile covering. It had two doors on the north and west sides. There was a gallery and a wooden narthex on the north side. Its courtyard was separated from the madrasa next to it

rılmış ve her iki yapıyı birleştiren ortak taş bir yol yapılmıştır. Eski yapıya dair anlatımlardan mescit ve medrese yakınlığı Selçuklu geleneği şeklinde yorumlanabilir.

1958 Kapalıçarşı yangınında tamamen yanarak temeline kadar yıkılan cami, 1967 yılında bir hayırsever tarafından özenle yeniden inşa edilmiştir. Ancak, bu yenilemede eski yapının temel ölçüleri dışında benzer bir özellik kalmamış, cami tamamen yeni baştan yapılmıştır.

Günümüzdeki cami, dikdörtgen planlı ve iki kubbelidir. Bursa'nın yerel mimari özelliklerine uygun olarak bir sıra kesme taş, iki sıra ve düşey tuğla almaşık düzeninde yapılmıştır. Planı, Oruç Bey ve Abdal Mehmed camilerine benzeyen yapı, 1990'lı yıllarda esaslı bir tamir görmüştür.

Cami minaresinin kaidesi kesme taş ve tuğladan, gövdesi ise tamamen tuğladan örülmüştür. Gövdeye geçiş Türk üçgenleriyle sağlanmıştır. Tarihî kayıtlarda, minaresinin şerefe altının güzel mihrapcıklarla süslendiği belirtilirken, son inşasında şerefe altı kirpi dizileriyle doldurulmuştur.

Cami, 1557, 1642, 1860, 1967-1968 ve 1990'lı yıllarda onarım görmüştür. Hâlen ibadete açıktır.

by a wall, and a common stone road was built connecting both structures. From the descriptions about the old structure, the proximity of the masjid and the madrasa can be interpreted as a Seljuk tradition.

The mosque, which was completely burned down to its foundations in the 1958 Grand Bazaar Fire, was carefully rebuilt by a philanthropist in 1967. However, in this renovation, there was no similar feature of the old building other than its foundation dimensions, and the mosque was completely rebuilt from scratch.

The present-day mosque has a rectangular plan and two domes. It was built in accordance with the local architectural features of Bursa, with one row of cut stone, two rows of vertical bricks in alternating order. The building, whose plan is similar to the Oruç Bey and Abdal Mehmed mosques, underwent a major renovation in the 1990s.

The base of the mosque's minaret is made of cut stone and brick, while its shaft is made entirely of brick. The transition to the shaft is provided by Turkish triangles. While historical records state that the section below the balcony was decorated with beautiful mihrab-like niches, in its final construction, the section beneath the balcony was filled with spiked rows.

The mosque was repaired in 1557, 1642, 1860, 1967-1968 and 1990s. It is still open for worship.



OSMANGAZİ

Hacılar Camii

HACILAR MOSQUE

Osmangazi ilçesi, Hocaalizâde Mahallesi, Kültür Sokak, No: 16-18'de yer almaktadır. Cami, H. 871 / M. 1466 yılında Bakkal Hacı Sinan tarafından yaptırılmıştır. Kendisine ait Bursa'da iki mescit daha bulunmaktadır.

Mehmed Şemseddin Ulusoy'un rivayetine göre, Anadolu'dan hacca gitmek için yola çıkan bir grup hacı adayı Bursa'ya gelmiş, ancak çeşitli sebeplerle o yıl hacca gidememiştir. Bunun üzerine ellerindeki parayla bu mescidi inşa ettirmiş ve bu sebeple yapıya "Hacılar Camii" adı verilmiştir.

The mosque is located in Osmangazi District, Hocaalizâde Mahallesi, on Kültür Street, No. 16 -18. The mosque was built by Bakkal Hacı Sinan in AH 871 / AD 1466. He has two more mosques in Bursa.

According to the narration of Mehmed Şemseddin Ulusoy, a group of pilgrims who set out from Anatolia to perform the hajj came to Bursa, but could not go on the hajj that year for various reasons. Thereupon, they had this mosque built with the money they had and for this reason the building was named Hacılar (Pilgrims) Mosque.

Daha güvenilir ve doğru kabul edilen bir diğer rivayete göre ise, bu caminin yerinde daha önce var olan bir mescit harap olmuş, Hacı Sinan adında bir tüccar binayı yeniden inşa ettirmiş ve üzerine bir kitabe koymuştur.

Son cemaat yerinin orta bölmesinde, niş içinde yer alan kitabe 60 × 90 cm ölçülerinde, Selçuklu nesih hattı üslubundadır ve dili Arapçadır.

Kitabede şu ifadeler yer almaktadır:
"Fî târîhi hâzâ'l-mescidi'l-mübârek, / Ekremü'l-muslihîn Hâc Sinân, / Serrahallâhu fî civâri cinân. / Kad benâ mesciden min 'indihî, / Ra'âhû cennât inâyeti Mennân. / Hateme mebnâhu fî semâne mi'e, / Ba'de seb'în ve ehad ve isnân. / Çün Ebû'l-Hüseyin Seyyid Cemâlî dedi, / Zikr-i cemîl verir ihvân."

According to another narration, which is considered more reliable and accurate, a small mosque that existed on the site of this mosque was ruined, and a merchant named Hacı Sinan rebuilt the building and placed an inscription on it.

The inscription located in the niche in the middle section of the narthex measures 60 × 90 cm, is in Seljuk Naskh script style and is in Arabic.

The book includes the following statements:
"Fî târîh-i hâza'l-mescidi'l-mübârek / Ekremü'l-muslihîn Hâc Sinân / serrahullâhu fî civâr-ı cinân / Kad benâ mesciden min indihî / ra'âhû cennât inâyet-i Mennân / Hateme mebnâhu fî semâne mie / ba'de seb'în ve ehad ve isnân / Çün Ebû'l-Hüseyin Seyyid Cemâlî dedi zikr-i cemîl virir ihvân."



Mealen:
"Bu mübarek mescidin tarihine dair,
Salih kimselerin en cömerdi Hacı Sinan
Allah onu cennetinde ağırlasın,
Kendi malından bir mescid bina etti
Allah'ın inayetiyle cennet gibi,
İnşası 873'te bitince
Ebu'l-Hüseyin Seyyid Cemâlî söyledi;
İhvan onu Zikr-i cemil ilke yad edsin."

Kitabenin şairi Cemâlî'dir. Kitabede yer alan ifadeler ebcet hesabına göre çözümlendiğinde, cami banisinin Hacı Sinan olduğu ve yapının H. 872 / M. 1467 yılında inşa edildiği anlaşılmaktadır.

Caminin harim mekânı kare planlıdır. Üç bölümlü son cemaat yeri ile birlikte dikdörtgen bir alan oluşturmuştur.

Son cemaat revakının ayakları iki sıra tuğla, bir sıra moloz taş ile, kemerlerden yukarısı ise kesme taşla örülmüştür. Derzlerine kuş gagası, kare içinde yıldız motifli kuşaklar işlenmiştir. Kalkan duvarındaki sivri kemerli üç nişten ikisine tuğlalarla dalga motifi işlenmiş, orta nişin içine kitabe yerleştirilmiştir. Son cemaat yerinin medhal gözü daha dar, daha yüksek ve üstü kubbeli şekilde inşa edilirken, yandaki gözler daha geniş tutulmuş ve üzerleri tonoz örtüyle kapatılmıştır. Doğu ve batı cenahlarının yan duvarları sonradan örülmüş, kuzey cephe kemer boşlukları ise camekânla kapatılmıştır. Hacılar Camii, benzerleri arasında dekoratif tezyinatı en özenli yapılardan biridir.

Caminin cümle kapısının yanları beş sıra, üst kısmı ise dokuz sıra stalaktitlidir. İçten içe 8,90 × 8,95 m ölçülerinde olan yapı, dıştan sekizgen kasnaklı şekilde inşa edilmiştir. İç mekânda kubbeye geçiş Türk üçgenleriyle sağlanmıştır. Yan cepheler ince moloz taşla işlenmiş, hatıl kullanılmamıştır. Kasnak üç tuğla ve bir kaba yontma taşla örülerek, üç sıra kirpi saçakla sonlandırılmıştır.

Meaning:
"About the history of this blessed mosque,
Hacı Sinan, the most generous of the righteous,
May Allah welcome him in Paradise,
Built a mosque from his own wealth,
With Allah's grace, like heaven,
When its construction was completed in 873,
Ebu'l Hüseyin Seyyid Cemali said;
May the brothers remember him with the most beautiful dhikr."

The poet of the inscription was Cemâlî. When the statements in the inscription are analyzed according to the abjad calculation, it is understood that the founder of the mosque was Hacı Sinan and the building was built in AH 872 / AD 1467.

The prayer room of the mosque has a square plan. It forms a rectangular area together with the three-part narthex.

The piers of the narthex portico are built with two rows of bricks and one row of rubble stone, and the parts above the arches are built with cut stone. The joints are decorated with bird beaks and star-in-square motifs. Two of the three pointed arched niches in the parapet wall are decorated with a wave motif using bricks, and an inscription is placed in the middle niche. While the entrance bay of the narthex is built narrower, higher and with a dome on top, the side bays are kept wider and covered with a vault. The side walls of the east and west sides were built later, and the arch spaces of the north façade are covered with glass panels. Hacılar Mosque is one of the most elaborate structures among its counterparts with its decorative ornaments.

The sides of the main door of the mosque have five rows of stalactites, and the upper part has nine rows of stalactites. The structure, which measures 8.90 × 8.95 m internally, is built with an octagonal drum on the outside. The transition to the dome is provided by Turkish triangles. The side façades are finished with fine rubble stone and no brick courses are used. The drum is

Altta sekiz, üstte altı ve kasnakta üç pencereyle aydınlatılan caminin yan pencereleri sivri kemerli çökertme içine alınmış ve ahşap sövelerle tamamlanmıştır.

Mihrap, dikdörtgen çerçeve içinde tasarlanmıştır. Türk üçgenli kuşağın altına kadar uzanan, ince ve uzun formdadır ve alçı malzemeden yapılmış altı sıra mukarnaslı kavsaraya sahiptir.

Caminin günümüze kadar ulaşan en dikkat çekici bölümlerinden biri ahşap mahfilidir. Tavanı yeşil ve kırmızı renklerle boyanmış, doğu ve batı maksurelerin tavanlarında çıtakâri tekniğiyle çeşitli geometrik motifler işlenmiştir.

Son cemaat yerinden çıkılan minare, caminin batı tarafında bulunmaktadır. Sekizgen kaidesinin üç kenarı duvar içine gömülüdür. Tuğla örgülü silindirik gövdeye Türk üçgenleriyle geçiş sağlanmıştır. Minarenin şerefe altı kirpi saçaklı, külahı ise kurşun kaplıdır.

Zaman içinde çeşitli onarımlar geçiren yapı hakkında, Hacılar Camii'nde bir sakatlık olmadığı ve yalnızca minaresinin şerefesinin epey hasarlı olduğu şeklindeki rapordan, 1855 depreminde hafif bir hasar aldığı anlaşılmaktadır. Cami, 1860 yılında onarılmış, 1953 senesinde Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından aslına uygun şekilde restore edilerek yeniden ibadete açılmıştır. 2011 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kapsamlı bir tamirat daha gerçekleştirilmiştir.

built with three rows of brick and one of rough-hewn stone and is finished with a three-row sawtooth cornice at the eaves.

The side windows of the mosque, which is illuminated by eight windows at the bottom, six at the top and three on the drum, are enclosed in pointed made and completed with wooden frames.

The mihrab is designed within a rectangular frame. It has a long and thin form, extending up to the Turkish triangle band, and a hood with six rows of muqarnas arches made of plaster material.

One of the most striking parts of the mosque that has survived to the present day is its wooden gallery. The ceiling is painted in green and red, and various geometric motifs are embroidered with the çıtakârî technique on the ceilings of the eastern and western maqsuras.

The minaret, which is located on the west side of the mosque, is located above the narthex. Three sides of the octagonal base are embedded in the wall. The transition to the cylindrical shaft in brickwork is achieved with Turkish triangles. The minaret's balcony has rows of sawteeth beneath and its spire is covered with lead.

It is understood from the report about the building, which underwent various repairs over time, that there was no damage to the Hacılar Mosque, but that the balcony of its minaret was badly damaged, and that it was slightly damaged in the earthquake of 1855. The mosque was repaired in 1860, restored to its original state by the Bursa Association for the Appreciation of Antiquities in 1953 and reopened for worship. Another comprehensive repair was carried out by the General Directorate of Foundations in 2011.

OSMANGAZİ

Hafsa Sultan (Bedreddin) Camii ve Haziresi

HAFSA SULTAN (BEDREDDIN) MOSQUE AND GRAVEYARD

Osmangazi ilçesi, Kayhan Mahallesi, Azık Sokağı, No: 2'de yer almaktadır.

Cami, banisi Hafsa Sultan olmasına rağmen "Bedreddin Camii" olarak bilinmektedir. Bazı rivayetlere göre mahallenin adı "Bedreddin Mahallesi" olarak geçmekte ve bu ismin, meşhur Şeyh Bedreddin Simavi'den kaynaklandığı düşünülmektedir.

The mosque is located in Kayhan Neighborhood, on Azık Street No. 2.

The mosque is known as the Bedreddin Mosque, although its builder is Hafsa Sultan. According to some reports, the name of the neighborhood is Bedreddin Neighborhood and it is thought that this name originates from the famous Şeyh Bedreddin Simavi.

Tarihçi Kâzım Baykal, caminin Emir Sultan'ın halifesi Mahmud Bedreddin Efendi adına inşa edildiğini belirtirken, Kâmil Kepecioğlu ise o dönemde, Mahmud ismi yerine Bedreddin'in yaygın olarak kullanıldığını ifade etmektedir. Kepecioğlu'na göre cami, Hafsa Hatun'un eşi Mahmud Çelebi nedeniyle zamanla "Bedreddin Camii" veya "Bedreddin Oğlu Camii" olarak anılmaya başlanmıştır.

Cami, II. Murad döneminde, Sultan Çelebi Mehmed'in kızı Hafsa Sultan tarafından H. 847 / M. 1443 yılında inşa ettirilmiştir. Hafsa Sultan, Çandarlı İbrahim Paşa'nın oğlu Mahmud Çelebi ile evlenmiş, bu evlilikten İsfahanşah, Ali Çelebi, Hüseyin Çelebi, Mustafa Çelebi, Hasan Çelebi ve Mehmed Çelebi adında altı çocuğu dünyaya gelmiştir. Sultan II. Murad, kız kardeşi Hafsa Hatun'a "Nısf-ı Kumla" olarak bilinen Gemlik'e bağlı Karacalar, Mahmud Kumlası ve Karacaali köylerini mülk olarak vermiştir. Hafsa Hatun, bu köylerin gelirlerini Bursa'da yaptırdığı mescidin inşası ve giderleri için vakfetmiştir. Vefat ettiğinde babası Çelebi Mehmed'in yanına, Yeşil Türbe'ye defnedilmiştir.

Caminin mermer üzerine girift istifli ve sülüs hat ile yazılmış, 49 × 88 cm ölçülerindeki kitabesinde şu ifadeler yer almaktadır;

"Emirat bi-binâi hâzâ'l-mescidi Hafsa Hâtûn bint-i Sultân Mehmed bin Bâyezîd Hân-ı Gâzî, fî eyyâmi devleti's-Sultân Mehmed bin Bâyezîd Hân, halledallâhu memleketehû ve eyyede devletehû, müftehaten min evâili şehri'l-Muharrem, fî âm-i seb'a ve erba'îne ve semâne mi'e ve muhtatimen min Receb, fî âm-i seb'a ve erba'îne ve semâne mi'e."

Mealen:
"Bu mescidin inşasını emreden kişi, Gazi Sultan Bayezid'in torunu ve Sultan Mehmed'in kızı Hafsa Hatun'dur. Yapı, Sultan Mehmed bin Bayezid'in hükümdarlığı döneminde inşa edilmiştir. Allah devletini daim, saltanatını yüce kılsın. İnşaat, Hicrî 847 yılının Muharrem ayının başlarında başlamış ve aynı yılın Receb ayında tamamlanmıştır."

Kitabe, mescidin Sultan Bayezid oğlu Sultan Mehmed'in kızı Hafsa Sultan tarafından H. 847 / M. 1443 yılı Recep ayında inşa edildiğini belgelemektedir.

Cami, kare planlıdır ve Bursa camilerinin en güzel örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Orhan devri eserlerinden Babasultan köyündeki cami

While Kâzım Baykal states that the mosque was built in the name of Mahmud Bedreddin Efendi, the caliph of Emir Sultan, Kâmil Kepecioğlu explains that Bedreddin was used instead of the name Mahmud at that time and that the mosque was called Bedreddin Mosque or Bedreddin Oğlu Mosque because of Hafsa Hatun's husband Mahmud Çelebi.

The mosque was built in AH 847 / AD 1443 by Hafsa Sultan, the daughter of Sultan Çelebi Mehmed, during the reign of Murad II. Hafsa Sultan married Mahmud Çelebi, the son of Çandarlı İbrahim Paşa, and from this marriage they had six children named İsfahanşah, Ali Çelebi, Hüseyin Çelebi, Mustafa Çelebi, Hasan Çelebi and Mehmed Çelebi. Sultan Murad II gave the villages of Karacalar, Mahmud Kumla and Karacaali, known as Nısf-ı Kumla, which are affiliated with Gemlik, to his sister Hafsa Hatun as property. Hafsa Hatun donated the income from these villages for the construction and expenses of the mosque she had built in Bursa. When she passed away, she was buried in the Yeşil Tomb, next to her father, Çelebi Mehmed.

The mosque's inscription, intricately inscribed on marble in Thuluth script and measuring 49 × 88 cm, states that its construction began in Muharram AH 847 / May AD 1443 by order of Hafsa Sultan during the reign of Sultan Murad II and was completed in a short period of seven months in Rajab AH 847 / October AD 1443.

"Emirat bi-binâi hâzâ'l-mescidi Hafsa Hâtûn bint-i Sultân Mehmed bin Bâyezîd Hân-ı Gâzi fî eyyâmı devletü's-Sultân Mehmed bin Bâyezîd Hân / Halleda'l-lâhü memleketehû ve eyyede devletehû müftetihan min evâili şehri'l-Muharrem fî âmi seb'a ve erba'îne ve semâne m'ie ve muhtatimen min Receb fî âmi seb'a ve erba'îne ve semâne mi'ye."

Meaning:
"The person who ordered the construction of this mosque was Hafsa Hatun, the granddaughter of Gazi Sultan Bayezid and the daughter of Sultan Mehmed. The structure was built during the reign of Sultan Mehmed bin Bayezid. May Allah make his state permanent and his sultanate exalted. The construction started at the beginning of the month of Muharram in the year 847 AH and was completed in the month of Rajab of the same year."

This inscription documents that the mosque was built by Hafsa Sultan, the daughter of Sultan Mehmed, the son of Sultan Bayezid, in the month of Rajab AH 847 / AD 1443.

The mosque has a square plan and is considered one of the most beautiful examples of Bursa mosques. It bears a great resemblance to the mosque





ile büyük benzerlik göstermektedir. Yapı, geniş yan bölümleri ve ortada daralan, sivri kemerli son cemaat mahalli ile harim mekânlarından meydana gelmektedir.

Beden duvarları, iki sıra tuğla ve bir sıra moloz taşla örülmüş; cephenin üst kısmında, sekizgen kubbe kasnağında kesme taş kullanılmıştır. Harim mekânı, içten 8,85 × 8,85 m ölçülerinde kare planlıdır. Kubbesi, silmeli bir korniş ile Türk üçgenlerine oturmaktadır.

Son cemaat mahalli, iki yanda aynalı tonoz, ortada yuvarlak tonoz ile örtülmüştür. Yan bölümleri kapalı olup, kesme taş ve tuğla birlikte kullanılarak zarif bir süsleme oluşturulmuştur. Cephe saçak silmesi altında, ufak pahlı ve dikine konumlandırılmış tuğlalar ile taşlardan meydana gelen bir çerçeve, yanlara dönerek kemerlerin üzengi seviyesine kadar uzanmaktadır.

Mihrap, alçı malzemeden yapılmış ve sade bir tasarıma sahiptir. Yüksekçe bir çerçeve içine yerleştirilmiş, sekiz sıra stalaktitli kavsarasının iki yanında, iki sıra stalaktitli üzengiler bulunmaktadır. Orijinal hâlini koruyan mihrabın tamamı yağlı boya ile boyanmıştır.

Caminin iç mekânı, toplam on yedi pencere ile aydınlatılmaktadır.

Batı cephesinde yer alan sekizgen kaideli minareye, son cemaat mahallinden çıkılmaktadır. Kaideden, tuğla örgülü silindirik gövdeye geçiş Türk üçgenleri ile sağlanmış; şerefe altı, dört sıra kirpi saçak ile dolgulanmıştır.

Zaman içinde birçok kez onarımdan geçen cami, 1888 yılında kapsamlı bir restorasyon geçirmiştir. Günümüzde bakımlı hâldedir ve ibadete açıktır.

Caminin kıble tarafında bulunan bahçedeki hazirede tek bir mezar bulunmaktadır. Mezarın baş ve ayak taşlarındaki yazılardan, H. Zilkade 955 / M. Kasım 1548 tarihinde vefat eden Mahmud Çelebi bin Halil'e ait olduğu anlaşılmaktadır.

in Babasultan Village, one of the works of the Orhan period. The building consists of a narthex with wide side sections and a narrow pointed arch in the middle, and the prayer hall.

The main walls are built with two rows of bricks and one row of rubble stone; cut stone is used on the upper part of the façade and on the octagonal dome drum. The interior of the prayer hall has a square plan measuring 8.85 × 8.85 m. Its dome sits on Turkish triangles with a molded cornice.

The narthex is covered with flattened barrel vaults on two sides and a round vault in the middle. The side sections are closed and an elegant ornamentation is created by using cut stone and brick together. Under the façade cornice, a frame made of small beveled and vertically positioned bricks and stones turns sideways and extends to the level of the springers of the arches.

The mihrab is made of plaster and has a simple design. There are two rows of stalactite springers on either side of the eight-row stalactite hood placed in a high frame. The entire mihrab, which has preserved its original state, is painted with oil paint.

The interior of the mosque is illuminated by a total of seventeen windows.

The octagonal-based minaret on the western façade is accessed from the narthex. The transition from the base to the cylindrical shaft made of brickwork is provided with Turkish triangles; the section beneath the balcony is filled with four rows of sawteeth.

The mosque, which has been repaired many times over time, underwent a comprehensive restoration in 1888. Today, it is well-maintained and open for worship.

There is a single grave in the graveyard in the garden located on the qibla side of the mosque. From the inscriptions on the head and foot stones, it is understood that it belongs to Mahmud Çelebi bin Halil, who died in Zilkade AH 955 / November AD 1548.

OSMANGAZİ

Hatice İsfendiyâr Sultan (Atpazarı) Camii ve Kabri

HATİCE İSFENDİYÂR SULTAN (ATPAZARI) MOSQUE AND GRAVE

Cami, Osmangazi ilçesi, Ebuishak Mahallesi, 2. Salkım Sokak, Kamberler Parkı içerisinde, No:10'da yer almaktadır.

Yapı, kayıtlarda bulunduğu semt nedeniyle At Pazarı Camii, Hatice Sultan'ın babasının ismine telmihle "İsfendiyâri Camii" adıyla geçmektedir.

The mosque is located in Osmangazi District, Ebuishak Neighborhood, 2. Salkım Street, Kamberler Park, No. 10.

In the records, the building is known as the At Pazarı Mosque due to the district in which it is located, and as the İsfendiyâri Mosque, an allusion to Hatice Sultan's father.

Hatice Sultan, Bursa'da, eskiden At Pazarı olarak bilinen alanda kendi adına bir mescit yaptırmasının yanı sıra Emir Sultan semtinde kâgir bir okul inşa ettirmiştir.

Cami, kare planlıdır ve iç mekân ölçüleri 3,55 × 3,55 metredir. Harim mekânı, içten Türk üçgenlerine oturan, dıştan ise sekizgen kasnaklı, tuğla örgülü tek kubbe ile örtülmüştür. Kubbe kasnağının doğu, batı ve güney yönlerinde sivri kemerli üç pencere bulunmaktadır. Dört ana yönde yer alan ikişer pencere demir parmaklıklı ve mermer sövelidir.

Mihrap 0,57 m derinliğindedir. Caminin tabanı altıgen formlu tuğlalarla döşenmiştir.

Yapının beden duvarları moloz taş ve tuğla ile örülmüştür. Kubbe kasnağı, üç sıra tuğla, iki sıra kesme taş ve aralarına dikey tek tuğla örgüsüyle inşa edilmiştir. Beden duvarlarında, kasnakta olduğu gibi iki sıra kirpi saçak bulunmaktadır.

Caminin kuzeybatısında yer alan minareye harimden bir kapı ile çıkılmaktadır. Sekizgen şekilde tasarlanan minare kaidesinden, silindirik gövdeye geçiş üçgen yüzeylerle sağlanmıştır. İki sıra tuğla ve moloz taş örgülü minarenin gövdesi, zaman içinde yıkılmış, son restorasyonlarda ise yeniden inşa edilmiştir.

Hatice Sultan had a mosque built in her name in the area formerly known as the At Pazarı in Bursa, as well as a stone school in the Emir Sultan district.

The mosque has a square plan and its interior dimensions are 3.55 × 3.55 m. The prayer hall is covered with a single brick dome with an octagonal drum on the outside and seated on Turkish triangles on the inside. There are three pointed arched windows on the east, west and south sides of the dome drum. Two windows on each of the four main directions have iron grilles and marble frames.

The mihrab is 0.57 m deep. The floor of the mosque is paved with hexagonal bricks.

The main walls of the building are built with rubble stone and bricks. The dome drum is built with three rows of bricks, two rows of cut stone and a single vertical brick in between. There is a two-row sawtooth cornice at the eaves on the main walls, as on the drum.

The minaret, located in the northwest of the mosque, is accessed through a door from the prayer hall. The transition from the octagonal minaret base to the cylindrical shaft is provided by triangular surfaces. The shaft of the minaret, made of two rows of brick and rubble stone, collapsed over time and was rebuilt during recent restorations.

The mosque underwent extensive restoration in AH 1315 / AD 1897. Its

Cami, H. 1315 / M. 1897 yılında kapsamlı bir onarım geçirmiştir. Yeri, bulunduğu mahallede uzun süre tespit edilememiş, bu sebeple ortadan kalktığı düşünülmüştür.

Mahallenin istimlak edilmesinin ardından harap durumdaki yapı ortaya çıkarılmış ve odun deposu olarak kullanıldığı anlaşılmıştır.

1977 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından istimlak edilmiş, 2008 yılında Kamberler ve çevresinin park alanı olarak düzenlenmesinin ardından çevresi temizlenmiş, restore edilerek yeniden ibadete açılmıştır.

HATİCE İSFENDİYÂR KABRİ

Osmangazi ilçesi, Ebuishak Mahallesi, 2. Salkım Sokak, Kamberler Parkı içerisinde, No:10'da yer alan caminin yanındadır.

Hatice Sultan'ın babası İsfendiyâroğlu İbrahim Bey, annesi ise Çelebi Mehmed'in kızı Selçuk Hatun'dur. Eşi, Fâtih Sultan Mehmed döneminin sadrazamı Mahmud Paşa, 1474 yılında öldürülünce Bursa'ya yerleşmiştir. Bursa'da 28 yıl başka bir evlilik yapmadan yaşamış ve kendini hayır işlerine adamıştır.

Bursa'da, eski zamanlarda "At Pazarı" olarak bilinen bölgede kendi adına bir mescit, Emir Sultan semtinde ise kâgir bir okul yaptırmıştır. Vakıflarının yönetimi için oğlu Süleyman Bey'i mütevelli tayin etmiştir. Yaptırdığı hayır eserlerinin masraflarını karşılamak amacıyla Amasya, Merzifon ve Yenişehir'de bazı köyler ile Bursa'da dükkânlar, odalar ve Dikencik Köyü'nde büyükbaş hayvanlar vakfetmiştir.

Hatice Sultan, H. 908 / M. 1502 yılında Bursa'da vefat etmiş ve mescidinin yanındaki türbesine defnedilmiştir.

location could not be determined in the neighborhood in which it was located for a long time , so it was thought to have disappeared.

After the expropriation of the neighborhood, the building was unearthed and it was understood that it was in ruins and was used as a wood store.

The mosque was expropriated by the General Directorate of Foundations in 1977, and after Kamberler and its surroundings were reorganised as a park area in 2008, the area around was cleaned, and it was restored and reopened for worship.

HATİCE İSFENDİYÂR GRAVE

The grave is located in Osmangazi District, Ebuishak Neighborhood, 2nd Salkım Street, Kamberler Park, next to the mosque at No. 10.

Hatice Sultan's father was İsfendiyâroğlu İbrahim Bey, and her mother was Selçuk Hatun, the daughter of Çelebi Mehmed. When her husband, Mahmud Paşa, the grand vizier of the reign of Mehmed the Conqueror, was killed in 1474, she settled in Bursa, where she lived as a widow for 28 years and devoted herself to charity work.

She had a small mosque built in her name in the area formerly known as At Pazarı in Bursa, and a stone school built in the Emir Sultan district. She appointed her son, Süleyman Bey, as trustee for the management of his



Mezar taşında şu ifadeler yer almaktadır:
"İntekalet el-merhûme, el-mağfûre, es-saîde, eş-şehîde Hadîce Hâtûn binti İbrahim Bey bin İsfendiyâr."

"Merhume, bağışlanmış, bahtiyar ve şehîde Hatîce Hatun, İsfendiyâr oğlu İbrahim Bey'in kızıdır."

Mezar taşının diğer yüzünde ise şu ifadeler yazılıdır:
"El-Muhtâce ilâ rahmeti'llâhi Teâlâ / Tüvüffiyet fî evâsıtı şehri / Cemaziyelahir (sene) semâne ve tis'a mi'e"

"Allah Teâlâ'nın rahmetine muhtaç olan bu kişi, Hicrî 908 yılı Cemaziyelahir ayının ortalarında (1502) vefat etmiştir.

Mezar taşı daha sonra müzeye taşınmıştır.

Hatice Sultan'ın mescidi ve mezarının bulunduğu alan, 2008 yılında başlatılan çalışmalar neticesinde, Kamberler Parkı'nın düzenlenmesiyle gün yüzüne çıkarılmıştır.

endowments. In order to cover the expenses of the charitable works she had built, she endowed some villages in Amasya, Merzifon and Yenişehir, shops and rooms in Bursa and cattle in Dikencik Village.

Hatice Sultan died in Bursa in AH 908 / AD 1502 and was buried in her tomb next to her mosque. The following statements are included on the gravestone:
"İntekalet el-merhûme / el-mağfûre es-saîde / eş-şehîde Hadîce Hâtûn / binti İbrahim Bey bin İsfendiyar"

"The deceased, forgiven, fortunate and martyred Hatice Hatun is the daughter of İbrahim Bey, the son of İsfendiyar."

On the other side of the gravestone are written the following words:
"El-Muhtâce ilâ rahmeti'llâhi Teâlâ / Tüvüffiyet fî evâsıtı şehri / Cemâzi-ye'l-âhir (sene) semâne ve tis'a mi'e."

"In need of Allah's mercy. Passed away in the middle of the month of Jumaada al-Akhir in the year AH 908"

The gravestone was later moved to the museum.

The area where Hatice Sultan's mosque and grave are located was brought to light with the reorganization of Kamberler Park as a result of the works initiated in 2008.

OSMANGAZİ

Hayrettin Paşa Camii

HAYRETTİN PAŞA MOSQUE

Osmangazi ilçesi, Alacamescit Mahallesi, Çandarlı Sokak, No:3'te yer almaktadır. Cami, Sultan I. Murad döneminde Çandarlı Kara Halil (Hayreddin) Paşa tarafından inşa ettirilmiştir.

Halil Paşa, vezirliği öncesinde "Kara" ve "Karaca" lakaplarıyla, vezirliği sırasında ise "Hayreddin" unvanıyla anılmıştır. Karaman'a bağlı Sivrihisar kazasının Çendere köyünde doğmuştur ve babasının adı Ali'dir.

The mosque is located in Osmangazi District, Alacamescit Neighborhood, Çandarlı Street, No. 3. The mosque was built by Çandarlı Kara Halil (Hayreddin) Paşa during the reign of Sultan Murad I.

Halil Paşa was known by the nicknames Kara and Karaca before his term as vizier, and by the title Hayreddin during his term as vizier. He was born in the Çendere village of Sivrihisar district in Karaman, and his father's name is Ali.

İznik Medresesi müderrislerinden Tâceddin Kürdî'nin kızı ile evlenmiş, bu evlilikle Şeyh Edebâli'nin bacanağı olmuş ve Osman Gazi ile akrabalık bağı kurmuştur. Anadolu Ahi teşkilatına bağlı olması nedeniyle hızla yükselmiş; önce Bilecik'e, ardından İznik'in fethinden sonra bu şehre, daha sonra ise Bursa'ya kadı olarak tayin edilmiştir.

Sultan I. Murad döneminde kazaskerlik görevine yükselmiş, ardından vezir tayin edilerek Hayreddin lakabını almıştır.

H. 789 / M. 1387 yılında vefat eden Halil Hayreddin Paşa'nın naaşı, büyük oğlu Ali Paşa tarafından İznik'te, Lefke Kapısı dışındaki türbeye defnedilmiştir.

Çandarlı Halil Hayreddin Paşa, İznik'te Yeşil Camii, yanında Dârülhadis adlı bir medrese ve imaret ile Serez'de Kurşunlu Camii'ni inşa ettirmiştir.

Bursa Tuz Pazarı semtinde yaptırdığı cami, ahşap çatılı iken yıkılmış, H. 1280 / M. 1863 yılında mütevellisi Salih Efendi tarafından yeniden inşa edilmiştir. Daha sonraki dönemlerde yapılan müdahalelerle tamamen yenilenmiş ve betonarme hale getirilmiştir. Günümüzde yalnızca minaresi özgün yapısını koruyarak günümüze ulaşmıştır.

Minarenin kare kaidesi, üç sıra tuğla, bir sıra kesme taş ve aralarına tek tuğla yerleştirilerek inşa edilmiştir. Kaide üzerinde yükselen gövde, tuğlaların çeşitli dizilimleriyle süslenmiştir. Şerefe altı, altı sıra tuğla stalaktitli şekilde tasarlanmıştır ve bu haliyle, Yarhisar ve Yenişehir minareleriyle benzerlik göstermektedir.

He married the daughter of Tâceddin Kürdî, one of the lecturers of İznik Madrasa, and with this marriage he became the brother-in-law of Şeyh Edebâli and established a family bond with Osman Gazi. He rose rapidly due to his affiliation with the Anatolian Ahi organization; he was first appointed as a qadi to Bilecik, then to İznik after the conquest of the city, and then to Bursa.

During the reign of Sultan Murad I, he was promoted to the post of kazasker, then appointed as vizier and received the epithet Hayreddin.

The body of Halil Hayreddin Paşa, who died in AH 789 / AD 1387, was buried in the tomb outside the Lefke Gate in Iznik by his eldest son Ali Paşa.

Çandarlı Halil Hayreddin Paşa had the Green Mosque built in Iznik, a madrasa called Dârülhadis and an imaret next to it, and the Kurşunlu Mosque in Serez.

The mosque he had built in Bursa Tuz Pazarı district was destroyed when it had a wooden roof and was rebuilt by its trustee Salih Efendi in AH 1280 / AD 1863. With the interventions made in later periods, it was completely renovated and made of reinforced concrete. Today, only its minaret has survived and preserved its original structure.

The square base of the minaret is built with three rows of bricks, one row of cut stones and a single brick placed in between. The shaft rising above the base is decorated with various arrangements of bricks. The section below the balcony is designed with six rows of brick stalactites and in this way, it is similar to the minarets of Yarhisar and Yenişehir.

OSMANGAZİ

Hıdırlık (Nilüfer Hatun) Camii

HIDIRLIK (NİLÜFER HATUN) MOSQUE

Cami, Osmangazi ilçesi, İvazpaşa Mahallesi, Dikyokuş Sokak, No:1'de yer almaktadır.

Rivayetlere göre, Üftâde Hazretleri'nin şeyhi Hızır Dede'nin burada medfun olması nedeniyle bölgeye Hıdırlık Mahallesi adı verilmiş, cami ise Sultan I. Murad'ın kızı Nilüfer Hatun tarafından yaptırıldığı için onun adıyla anılmıştır.

Dikdörtgen plana sahip caminin ana mekânı 5,85 × 5,90 m, son cemaat yeri ise 2,05 × 5,90 m ölçülerindedir.

Son cemaat yeri doğu cephesinde yer almakta, sivri kemerli bir eyvan görünümündedir. İbadet mekânına doğu ve batı yönleri kapalı olan bu bölümden bir kapı ile geçilmektedir.

Kubbe ile örtülü yapının doğu ve kuzey duvarlarında düz lentolu, dikdörtgen formlu iki pencere bulunmaktadır. Ana mekân, kubbe kasnağında yer alan üç sivri kemerli pencereden giren ışıkla aydınlatılmaktadır.

Yenilenmiş olan mihrap, sivri kemerli, 0,43 m derinliğinde ve dört köşeli bir niş şeklindedir.

Binanın duvarları, bir sıra taş ve bir sıra moloz taş kullanılarak inşa edilmiştir. Caminin içinde eskiye ait herhangi bir unsur kalmamıştır.

Günümüzde ibadete açıktır.

The mosque is located in İvazpaşa Neighborhood, Dikyokuş Street No. 1.

According to narratives, the area was named Hıdırlık Neighborhood because Hızır Dede, the şeyh of Hazrat Üftâde, was buried here, and the mosque was named after Nilüfer Hatun, the daughter of Sultan Murad I, because she had it built.

The main area of the mosque, which has a rectangular plan, is 5.85 × 5.90 m, and the narthex is 2.05 × 5.90 m.

The narthex is located on the east side and looks like an iwan with a pointed arch. The place of worship is accessed through a door from this section, which is closed on the east and west sides.

There are two rectangular windows with flat lintels on the east and north walls of the domed structure. The main space is illuminated by light entering from three pointed arched windows located on the dome drum.

The renovated mihrab is a pointed arched, 0.43 m deep, four-sided niche.

The walls of the building were constructed using a row of stones and a row of rubble stone. There are no old elements left inside the mosque.

Today, it is open for worship.

OSMANGAZİ

Hoca Alizâde Camii ve Haziresi

HOCA ALİZÂDE MOSQUE AND GRAVEYARD

Osmangazi ilçesi, Hocaalizâde Mahallesi, Kocaali Sokak, No:1/1'de yer almaktadır.

Cami, Sultan II. Murad devrinde yaşamış olan Hoca Ali tarafından inşa edilmesine rağmen Hoca Alizâde adıyla anılmıştır. Kendi döneminde oldukça zengin sayılan Hoca Ali, aynı mahallede caminin yanı sıra bir mektep de yaptırmıştır. Oğullarından Hacı Ömer Çelebi ve Mahmud Çelebi de kendisi gibi tüccardı.

The mosque is located in Osmangazi District, Hocaalizâde Neighborhood, on Kocaali Street, No. 1/1.

Although the mosque was built by Hoca Ali, who lived during the reign of Sultan Murad II, it was called Hoca Alizâde. Hoca Ali, who was considered very wealthy in his time, had a school built in the same neighborhood as well as the mosque. His sons, Hacı Ömer Çelebi and Mahmud Çelebi, were also merchants like him.

Kapısı üzerinde yer alan kitabede, caminin Sultan II. Murad devrinde Hacı Ömer oğlu Hoca Ali tarafından H. 843 / M. 1439 yılında inşa edildiği açıkça belirtilmektedir.

"Emera bi-binâi hâzâ'l-mescidi'l-mübâreki'ş-şerîf hasbeten lillâhi ve taleben / li-likâihî'l-kerîm yevme lâ yenfa'u mâlün ve lâ benûn illâ men etâ / 'llâhe bi-kalbin selîm Hoca Ali bin el-Hâc Ömer ufiye anhümâ / fî zamâni's-Sultân Murâd bin Mehmed bin Bâyezîd Hân seneti selâse ve erbâ'îne ve semâne mi'e."

Mealen:
"Bu mübarek ve şerefli mescidin inşasını, Allah rızası için ve kerem sahibi Rabbinin huzuruna temiz bir kalple kavuşmayı umarak, Hoca Ali bin Hac Ömer yaptırmıştır.

"O gün (ahiret günü) ne mal ne evlat fayda verir; ancak Allah'a selîm (temiz) bir kalple gelen kurtulur. Allah her ikisinden razı olsun. Bu inşa, Sultan II. Murad bin Mehmed bin Bayezid HAn devrinde, Hicrî 843 yılında gerçekleşmiştir."

In the inscription above its door, it is clearly stated that the mosque was built by Hoca Ali, son of Hacı Ömer, in AH 843 / AD 1439 during the reign of Sultan Murad II.

"Emera bi-binâi hâzâ'l-mescidi'l-mübâreki'ş-şerîf hasbeten lillâhi ve taleben / li-likâihî'l-kerîm yevme lâ yenfa'u mâlün ve lâ benûn illâ men etâ / 'llâhe bi-kalbin selîm Hoca Ali bin el-Hâc Ömer ufiye anhümâ / fî zamâni's-Sultân Murâd bin Mehmed bin Bâyezîd Hân seneti selâse ve erbâ'îne ve semâne mi'e."

Meaning:

"The construction of this blessed and honorable mosque was commissioned by Hoca Ali bin Hajj Omar for the sake of Allah and with the hope of meeting his generous Lord with a clean heart. On that day (the Day of Judgment), neither wealth nor children will be of benefit; only the one who comes to Allah with a sound (clean) heart will be saved. May Allah be pleased with both of them. This

Caminin asıl ibadet mekânı kare plana yakın, 8,69 × 8,97 m ölçülerindedir. Son cemaat revakıyla birlikte dikdörtgen bir plan oluşturmaktadır.

Duvarları iki sıra tuğla, bir sıra kesme taşla örülmüştür. Kalkan duvarlı revakın iki yanı kapatılmış, cephesi ise camekân ile örtülmüştür. Revak yanlarındaki pencereler sonradan kapatılmış ve revak direkleri yerine yuvarlak kemerli bir duvar çekilmiştir.

Caminin diğer bölümleri neredeyse hiç bozulmadan günümüze ulaşmıştır. Ana ibadet mekânındaki kubbe göbekli şekilde tasarlanmış, zengin Türk üçgenli bir kuşağa oturtulmuş ve üçgenlerin etrafına kontürler çekilmiştir. Kasnak sekizgen formda tasarlanmış, iki sıra kirpi saçakla tamamlanmıştır. Yapı, altta sekiz, üstte yedi pencere ile aydınlatılmaktadır.

Mihrabı orijinalliğini kaybetmiş, yarım kubbe formunda kalmış ve yağlı boya ile boyanmıştır. Kubbe eteği, silmeler ve pencere iç kemerleri Barok süslemelidir. Doğu ve batı duvarlarında, daire içinde kırmızı renkte sülüs hat ile besmele ve Fâtiha suresi yazılıdır. Ahşap minber 19. yüzyıl özellikleri göstermektedir.

Minare, Bursa'ya özgü estetik detaylar taşımakta, sekizgen kaidesinin üst kısmında sekiz adet sivri kemerli kitabe yer almaktadır. Küp bölümünde bir dilim mermer, bir dilim tuğla kullanılarak özgün bir düzen oluşturulmuştur. Şerefenin altı beş sıra stalaktitlidir ve külahı yenilenmiştir.

Cami sağlam durumdadır ve ibadete açıktır.

construction was carried out during the reign of Sultan Murad II bin Mehmed bin Bayezid Khan in the year AH 843."

The main prayer room of the mosque has a nearly square plan, measuring 8.69 × 8.97 m. It forms a rectangular plan together with the narthex portico.

The walls are built with two rows of bricks and one row of cut stones. The portico with parapet wall is closed on both sides and its façade is covered with glass panels. The windows on the sides of the portico were later closed off and a round arched wall was built instead of the portico piers.

The other parts of the mosque have survived to the present day almost intact. The dome of the main prayer hall is designed with a central boss, placed over a rich Turkish triangle band, and contours are drawn around the triangles. The drum is designed in an octagonal form and is completed with a two-row sawtooth cornice at the eaves. The building is illuminated by eight windows at the bottom and seven at the top.

Its mihrab has lost its original form, remaining in the form of a half dome and painted with oil paint. The dome skirt, moldings and inner window arches have Baroque-style decorations. On the east and west walls, the Basmala and the Surah al-Fatiha are written in red Thuluth script within a circle. The wooden minbar displays 19th century features.

The minaret bears aesthetic details specific to Bursa, and there are eight pointed arched inscriptions on the upper part of its octagonal base. A unique layout has been created in the transitional section using a slice of marble and a slice of brick. The bottom of the balcony has five rows of stalactites and its spire has been renewed.

The mosque is in good condition and open for worship.

HOCA ALİZÂDE HAZİRESİ

Oldukça geniş bir alana sahip olan hazire Hoca Alizâde Camii'nin bahçesinde yer almaktadır.

Caminin güneyindeki bölümde camiyi yaptıran Hoca Ali'nin çocuklarına ait mezarlar başta olmak üzere son zamanlara kadar defnedilen pek çok kişinin mezar taşı yer almaktadır. Ancak camiyi yaptıran Hoca Ali'nin mezar taşı bu hazirede bulunmadığı gibi, tarihî kaynaklarda da Hoca Ali'nin buraya defnedildiği ile ilgili herhangi bir kayda rastlanmamaktadır.

Hazirede kabri bulunan bazı kişiler: Hoca Ali'nin oğlu Hoca Ahmed Çelebi, Hoca Abdullah bin Keyvan, Tahir Ömerzâde Mirliva Osman Hüdâvendigâr Sancağı Mutasarrıfı, Abdullah Çelebi bin Ahi, Seyyid Mehmed Bey, Tahir Ömerzâde, Nessâh Remzi Efendizâde, Hoca Ali'nin oğlu Hoca Ömer, Seyyid Ahmed Zekî Efendi'dir.

HOCA ALİZÂDE GRAVEYARD

The graveyard, which covers quite a large area, is located in the garden of the Hoca Alizâde Mosque.

In the southern section of the mosque, there are the gravestones of many people buried until recent times, especially the graves of the children of Hoca Ali, who built the mosque. However, the tombstone of Hoca Ali, who had the mosque built, is not in this graveyard, and there is no record in historical sources that Hoca Ali was buried here.

Some of the people whose graves are in the graveyard are: Hoca Ali's son Hoca Ahmed Çelebi, Hoca Abdullah bin Keyvan, Tahir Ömerzâde Mirliva Mutasarrif of the Osman Hüdâvendigâr Sanjak, Abdullah Çelebi bin Ahi, Seyyid Mehmed Bey, Tahir Ömerzâde, Nessâh Remzi Efendizâde, Hoca Ali's son Hoca Ömer and Seyyid Ahmed Zekî Efendi.

OSMANGAZİ

Hoca Hasan Camii ve Haziresi

HOCA HASAN MOSQUE AND GRAVEYARD

Osmangazi ilçesi, Hocahasan Mahallesi, Değirmen Caddesi, No:2'de yer almaktadır.

Caminin kuzey kapısı üzerinde yer alan, hadis-i şerif ile başlayan iki satırlık Arapça kitabede, yapının H. 983 / M. 1575 yılında Pir Gayb oğlu Hoca Hasan tarafından inşa ettirildiği belirtilmiştir.

The mosque is located in Osmangazi District, Hocahasan Neighborhood, on Değirmen Street, No. 2.

In the two-line Arabic inscription starting with the Hadith, located on the northern door of the mosque, it is stated that the building was built by Hoca Hasan, son of Pir Gayb, in AH 983 / AD 1575.



Kitabede şu ifadeler yer almaktadır:
"Kâle'n-Nebiyyü sallâllahü aleyhi ve sellem men benâ mesciden benâ'llâhü lehû beyten fi'l-cenneti. Benâ sâhibü'l-hayrât ve'l-hasenât Hasan bin Pîr Gâib gafera'llâhü lehû fî târîhi selâse ve semânîn ve tis'a mi'e."

Mealen:
"Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) buyurur: 'Bir mescit yapan kimseye, Allah cennette bir ev bina eder.' Bu hayırlı mabedi, iyilik ve sevap sahibi Hasan bin Pîr Gâib yaptırdı. Allah onu mağfiretiyle kuşatsın. H. 983 / M. 1575."

1855 depreminde tamamen yıkılan cami, 1904 yılında bugünkü planında yeniden inşa edilmiştir. Kare planlıdır ve 235 m² iç alana sahiptir. Kırma ahşap çatısı kiremit örtülüdür. Duvarları taş ve tuğla ile örülmüş, üzeri sıvanmıştır.

Yapının yanında, camiyi yaptıran Pir Gayb'ın kabri bulunmaktadır. Zaman içinde bilinçsizce yapılan onarımlar nedeniyle iç mekân büyük ölçüde değişmiş, duvarları sıvanmış ve doğusuna ek bir bölüm eklenmiştir.

Caminin minaresi, çatıya kadar yükselen sekizgen kaideye sahiptir. Silindirik kısa gövdesi, tek şerefesi ve sivri külahı ile Bursa'daki birkaç minareyle benzerlik göstermektedir. Cami 1955 yılında esaslı bir onarım görmüş, duvarları, çatısı ve minaresi tamamen yenilenmiştir.

2019 yılında gerçekleştirilen çevre düzenlemesi çalışmalarında sonradan eklenen kısımlar kaldırılmış, minare onarılarak çelik çember içine alınmıştır. Orijinal planına uygun hale getirilen eserin son cemaat revakı üç yönden ahşap camekân ile çevrelenmiştir.

Hoca Hasan, caminin karşısına bir de mektep yaptırmıştır. Ancak, mektep günümüze ulaşamamış, kitabesi ise müzeye taşınmıştır.

The book includes the following statements:
"Kâle'n-Nebiyyü sallâllahü aleyhi ve sellem men benâ mesciden benâ'llâhü lehû beyten fi'l-cenneti. Benâ sâhibü'l-hayrât ve'l-hasenât Hasan bin Pîr Gâib gafera'llâhü lehû fî târîhi selâse ve semânîn ve tis'a mie."

"The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: 'Whoever builds a mosque, Allah will build a house in Paradise for him.' Hasan bin Pir Ghaib, a man of goodness and virtue, had this blessed place of worship built. May Allah surround him with His forgiveness. AH 983 / AD 1575."

The mosque, which was completely destroyed in the 1855 earthquake, was rebuilt in its current plan in 1904. It has a square plan and an interior area of 235 m². The hipped wooden roof is covered with tiles. The walls are built with stones and bricks and plastered.

Next to the building is the tomb of Pir Gayb, who had the mosque built. Due to careless repairs that have been over time, the interior has changed greatly, the walls have been plastered and an additional section has been added to the east.

The minaret of the mosque has an octagonal base that rises to the height of the roof. With its short cylindrical shaft, single balcony and pointed spire, it resembles several minarets in Bursa. The mosque underwent a major renovation in 1955, and its walls, roof and minaret were completely renewed.

During the landscaping works carried out in 2019, the parts added later were removed, and the minaret was repaired and encased in steel rings. The narthex portico of the building, which was brought into line with its original plan, is surrounded by wooden glass panels on three sides.

Hoca Hasan also had a school built across from the mosque. However, the school did not survive to the present day and its inscription was moved to the museum.

HOCA HASAN CAMİİ HAZİRESİ

Hazire, caminin doğusunda yer almaktadır.

Küçük hazirede, Hoca Hasan'ın babası Pir Gayb bin Hüseyin'e (v. H. Zilhicce 989 / M. Ocak 1582) ait mezar ve mezar taşı ile yazısız iki mezar taşı daha bulunmaktadır.

Cami civarında, XV. yüzyıla ait mezarların da yer aldığı "Hoca Hasan Mezarlığı" olarak bilinen bir mezarlığın varlığından söz edilmektedir. Kayıtlara göre, bu mezarlığa farklı dönemlerde başka kişilerin de defnedildiği bilinmektedir.

Caminin banisi Hoca Hasan'ın da bu civarda bir mezarının olduğu belirtilmekte, ancak günümüzde yeri bilinmemektedir ve mezar taşı günümüze ulaşmamıştır.

Hazirede yer alan diğer üç taşın kime ait olduğu bilinmemekte, üzerlerinde herhangi bir tarih de bulunmamaktadır. Ayrıca, bu civardaki hazireye defnedildiği bilinen 20 kişiye ait mezar taşları zamanla kaybolmuştur.

Son yıllarda mevcut hazire düzenlenmiş ve caminin çevresi açılmıştır.

HOCA HASAN MOSQUE GRAVEYARD

The graveyard is located to the east of the mosque.

In the small graveyard, there is the grave and tombstone of Hoca Hasan's father, Pir Gayb bin Hüseyin (d. Dhul-Hijjah AH 989 / January AD 1582), and two more uninscribed tombstones.

It is said that there is a cemetery known as the Hoca Hasan Cemetery near the mosque, which includes graves from the 15th century. According to records, it is known that other people were buried in this cemetery at different periods.

It is stated that the founder of the mosque, Hoca Hasan, also has a grave in this area, but its location is unknown today and his gravestone has not survived to the present day.

It is not known who the other three stones in the graveyard belong to, and there are no dates on them. In addition, the gravestones of 20 people known to have been buried in the graveyard in this area have disappeared over time.

In recent years, the existing graveyard has been reorganized and the area surrounding the mosque has been opened.

OSMANGAZİ

İmaret-i İsa Bey Camii

İMARET-İ İSA BEY MOSQUE

Cami, Osmangazi ilçesi, Alâaddin Bey Mahallesi, Hastayurdu Caddesi, No:2'de yer almaktadır.

Yapı, cami, medrese ve aşevinden oluşan küçük bir külliyenin parçasıdır. "İmaret-i İsa Bey Mescidi" olarak da anılan camiyi, Yahşi Bey oğlu Bayezid Paşa oğlu İsa Bey inşa ettirmiştir. İsa Bey hizmet binalarının giderlerini karşılamak için evler, dükkânlar, bağlar ve bahçeler gibi gelir getiren mülkleri vakfetmiştir.

The mosque is located at No. 2 Hastayurdu Street in the Alaaddin Bey Neighborhood of Osmangazi District.

The structure is part of a small social complex consisting of a mosque, a madrasa, and a soup kitchen. Also known as the "Imaret-i İsa Bey Mosque," the mosque was commissioned by İsa Bey, son of Bayezid Paşa, son of Yahşi Bey. İsa Bey endowed income-generating properties such as houses, shops, vineyards and gardens to cover the expenses of the service buildings.





Vakfiyesi H. 846 / M. 1442 tarihli caminin, bu tarihten az bir süre önce inşa edildiği düşünülmektedir.

Bursa camileri arasında en küçük yapılar arasındadır. İçten içe 6,40 × 6,40 m boyutlarındaki kare planlı yapının üzeri, Türk üçgenlerine oturan kurşun kaplı bir kubbe ile örtülmüştür. Duvarları iki sıra tuğla ve bir sıra moloz taş ile örülmüştür. Mihrabın kavsarası dört sıra mukarnaslıdır.

Sekizgen kasnakta üç pencere yer almakta, beden duvarlarında ise on iki pencere bulunmaktadır. Alt sıradaki pencereler demir parmaklıklı ve sivri kemerli alınlıklıdır. Mihrabın iki yanındaki pencereler ise sonradan kapatılarak dolap haline getirilmiştir.

Son cemaat mahallinin caddeye bakan bölümü, yol genişletme çalışmaları sırasında çapraz bir şekilde kesilmiş ve üçgen bir form almıştır.

Zaman içinde medrese ve imaret ortadan kalkmış, sadece cami günümüze ulaşabilmiştir.

Cami günümüzde bakımlı haldedir ve ibadete açıktır.

The mosque, whose endowment charter is dated AH 846 / AD 1442, is believed to have been built shortly before that date.

It is among the smallest of Bursa's mosques. The square-plan structure, measuring 6.40 × 6.40 m internally, is covered with a lead-clad dome resting on Turkish triangles. The walls are built with two rows of brick and one row of rubble stone. The mihrab's hood has four rows of muqarnas.

The octagonal drum has three windows, while the main walls have twelve windows. The windows on the lower row have iron grilles and pointed-arched pediments. The windows on either side of the mihrab were later blocked in and converted into cupboards.

The section of the narthex facing the street was cut diagonally during road widening works, giving it a triangular shape.

Over time, the madrasa and soup kitchen disappeared, and only the mosque has survived to the present day.

Today, the mosque is well-maintained and open for worship.



OSMANGAZİ

İsa Bey Fenârî (Güdük Minare) Camii

İSA BEY FENÂRÎ (GÜDÜK MİNARE) MOSQUE

Osmangazi ilçesi, Alaaddin Paşa Mahallesi, 1. Uzun Sokak, No:10'da yer almaktadır.

Sur içinde, Kaplıca Kapısı yakınlarında yer alan cami, Sultan II. Bayezid devri yapısıdır ve Molla Fenârî'nin torunlarından İsa Bey tarafından inşa ettirilmiştir.

The mosque is located in Osmangazi District, Alaaddin Paşa Neighborhood, 1st Uzun Street No. 10.

The mosque, situated within the city walls near the Kaplıca Gate, is a structure from the period of Sultan Bayezid II and was built by İsa Bey, one of the grandsons of Molla Fenârî.



Her kenarı 8.15 m uzunluğunda olan cami, kare planlıdır ve üzeri sekizgen kasnaklı, kirpi saçaklı ve Türk üçgenlerine oturan kurşun kaplı kubbe ile örtülmüştür. Harim bölümü ile kubbe kasnağı bir sıra kesme taş ve üç sıra tuğla ile işlenmiş duvar örgüsüne sahiptir. Avluyu çevreleyen ihata duvarı moloz taş ile örülmüş ve üzeri alaturka kiremit ile kaplanmıştır. Her cephede ikişer tane altlık pencere yer alır.

Caminin minaresi, alışılmışın dışında bir şekilde avlunun kuzeydoğu köşesinde yer almaktadır ve beş sıra kirpi saçaklıdır. Kısa boyundan dolayı ""Güdük Minare" olarak adlandırılmıştır. Minare dibindeki çeşmesi, kesme taş ve tuğladan örülmüştür. Sivri kemeri, geniş aynası ve kirpi saçağıyla tipik Bursa çeşmesidir.

60 cm derinliğindeki mihrap nişi, stalaktitleri bozularak sivri kemerli hale dönüştürülmüştür.

Üç gözlü son cemaat yeri, 3.95 m derinliğindedir, yanları kapalıdır ve masif görüntüsünü gizlemek için büyük sağır kemerler açılmıştır.

1855 depreminde, son cemaat yerinin sütunları, kemerleri ve üst örtüsü tamamen yıkılmıştır. Vali Mahmud Celâleddin Paşa zamanında, 1891 yılında basit tarzda kiremit örtülü ahşap çatılı olarak onarılmıştır. Bu tamirin izleri duvarlarda halen belli olmaktadır.

Günümüzde cami, bakımlı ve ibadete açıktır.

The mosque, each side of which is 8.15 m long, has a square plan and is covered with a lead-coated dome with an octagonal drum, sawteeth at the eaves and Turkish triangles. The prayer hall section and the dome drum have a wall structure made of one row of cut stone and three rows of bricks. The surrounding wall surrounding the courtyard is built with rubble stone and covered with Turkish-style tiles. There are two lower windows on each façade.

The minaret of the mosque is unusually located in the northeast corner of the courtyard and has five rows of sawteeth beneath the balcony. It is called the Güdük (Stubby) Minaret because of its short height. The fountain at the foot of the minaret is made of cut stone and brick. It is a typical Bursa fountain with its pointed arch, wide back panel and sawteeth at the eaves.

The 60 cm deep mihrab niche was transformed into a pointed arch by altering its stalactites.

The three-bay narthex is 3.95 m deep, its sides are closed, and large blind arches have been opened to hide its massive appearance.

In the earthquake of 1855, the columns, arches and roof of the narthex were completely destroyed. It was repaired in a simple style with a wooden roof covered with tiles in 1891 during the reign of Governor Mahmud Celâleddin Paşa. Traces of this repair are still visible on the walls.

The mosque is well-maintained and open for worship today.

OSMANGAZİ

İsmail Hakkı Tekkesi Camii ve Haziresi

İSMAİL HAKKI SUFI LODGE MOSQUE AND GRAVEYARD

Osmangazi ilçesi, Tuzpazarı Mahallesi, Hoşgör Sokak, No: 4'te yer almaktadır.

1653 ve 1725 yılları arasında yaşamış olan büyük Osmanlı mutasavvıfı Şeyh İsmail Hakkı Bursevî tarafından 1723 yılında inşa ettirilen bu yapılar topluluğu, tekke, semahane, çilehane, misafirhane ve müştemilattan oluşmaktadır. Buraya Hikmetizâde Tekkesi ve Cami-i Muhammedî de denilmektedir.

The mosque is located in Osmangazi District, Tuzpazarı Neighborhood, on Hoşgör Street, No. 4.

This group of buildings, built in 1723 by the great Ottoman mystic Şeyh İsmail Hakkı Bursevî, who lived between 1653 and 1725, consists of a lodge, a semahane (sema ritual hall), an ascetic cell, a guesthouse and an outbuilding. It is also called Hikmetizâde Tekke (Sufi Lodge) and Cami-i Muhammedî.

1843 yılında, diğer dergâhlarla birlikte onarılmış ve 1900 yılında Sultan II. Abdülhamid devrinin ileri gelen simalarından Hacı Ali Paşa'nın öncülüğünde yeniden mükemmel bir onarımdan geçirilmiştir.

1925 yılında tekke ve zaviyeler kapatıldığında, dergâhın tevhidhane bölümü camiye dönüştürülmüş, diğer binalar ise Kur'an kursu olarak hizmet vermeye devam etmiştir.

Bu yapılar kompleksinden, Cumhuriyet ile Haşim İşcan Caddeleri arasında yer alan ev ve konukevi yıkılmış, semahane ise mescit olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Kuzey tarafından çift taraflı merdivenlerle çıkılan, geniş saçaklı caminin üzeri ahşap çatıyla kaplanmış ve kiremitle örtülmüştür. Cephesi ve çatısı, 18. yüzyılın özelliklerini taşımaktadır. Sonradan, ahşap minarenin yerine taştan bir minare inşa edilmiştir, ancak bu minare tekkenin mimari üslubuna uymamaktadır.

1970'li yıllarda yapılan onarımlar, yapıyı tamamen betonlaştırmış ve pencere aynalarındaki nefis yazılar kaybolmuştur. 2005'te yapılan son tamirindeki özgün yapısını devam ettirmektedir.

Kemerli kapıdan girilen, üzeri tonozlu çilehanenin yanındaki ve üzerindeki odalar, öğrenci yurdu ve Kur'an kursu olarak kullanılmaktadır.

The mosque was repaired in 1843, along with other lodges, and underwent a splendid restoration in 1900 under the leadership of Hacı Ali Paşa, one of the leading figures of the reign of Sultan Abdülhamid II.

When the Sufi lodges and zawiyas were closed in 1925, the prayer hall section of the lodge was converted into a mosque, while the other buildings continued to serve as a Quran school.

From this complex of buildings, the house and guesthouse located between Cumhuriyet and Haşim İşcan Streets were demolished, and the semahane began to be used as a masjid.

The mosque, which is accessed from the north side by double-sided stairs, has wide eaves and is covered with a wooden roof and tiles. Its façade and roof bear the characteristics of the 18th century. Later, a stone minaret was built instead of the wooden minaret, but this minaret does not comply with the architectural style of the Sufi lodge.

The renovations carried out in the 1970s caused the excessive concreting of the building, and the exquisite inscriptions on the window panels disappeared. It maintains its original structure from its last renovation in 2005.

The rooms next to and above the ascetic cell, entered through an arched door, are used as a student dormitory and a Quran school.

Yine İsmail Hakkı Bursevî'nin inşası olan çeşme, camiyle aynı tarihte, 1723 yılında inşa edilmiştir. Çeşmenin üzerindeki talik hat ile yazılmış mermer kitabede şu ifadeler yer almaktadır:

"Kâle mecrâ'l mâi Hakkî fi's-sebîl
Hâzihî aynu'l-mâi selsebîl
Pîşgâh-ı ma'bed-i rûşende bu
Su çemenzâr-ı safânın zeynidir
Nûş iden dil-teşneler dîr Hakkıyâ
Çeşme-i âb-ı hayâtın aynidir H. 1135"

Mealen:
Hakkî der ki:
"Bu su, Allah yolunda bir sebildir.
Burası, cennet çeşmesi Selsebîl'den bir pınardır.
Aydınlık bir ibadethanenin önündedir.
Berrak çayırlığın ziynetidir bu su.
Susuz gönüller ondan içtikçe Hakk'a yaklaşır.
Bu çeşme, âb-ı hayâtın kendisidir.
H.1135 / 1722–23."

Cami 1740, 1843 ve 1900 senesinde tamirler görmüş ve en son 2017 yılında esaslı şekilde onarılmıştır.

The fountain, also built by İsmail Hakkı Bursevî, was built in 1723, on the same date as the mosque. The following statements are included in the marble inscription written in Ta'liq script on the fountain:

"Kâle mecrâ'l mâi Hakkî fi's-sebîl
Hâzihî aynu'l-mâi selsebîl
Pîşgâh-ı ma'bed-i rûşende bu
Su çemenzâr-ı safânın zeynidir
Nûş iden dil-teşneler dîr Hakkıyâ
Çeşme-i âb-ı hayâtın aynidir AH 1135"

Meaning:
Hakki says:
"This water is a fountain in the way of Allah.
This is a spring from the fountain of heaven, Salsabil.
It is in front of a bright place of worship.
This water is the ornament of a clear meadow.
As thirsty hearts drink from it, they come closer to Allah.
This fountain is the water of life itself.
AH 1135 / AD 1722–23."

The mosque was repaired in 1740, 1843 and 1900 and was last thoroughly restored in 2017.

İSMAİL HAKKI TEKKESİ CAMİİ HAZİRESİ

İsmail Hakkı Tekkesi Camii'nin güney tarafında yer almaktadır.

Hazirede İsmail Hakkı Bursevî'nin kabri bulunmaktadır. Etrafı demir parmaklıklarla çevrili, üstü açık olan kabirde, H. 1137 / M. 1725 senesinde vefatını bildiren Celvetî sarıklı mezar taşı şahidesi ve ayak taşı bulunmaktadır.

Mezar taşında şu ifadeler yer almaktadır:
"Hüve ni'me'l-Ğafûr
Kutb-ı zamâne Şeyh İsma'il Hakkı hak bu kim
İrişdi ilm-i zâhir ü bâtında hakkâ gâyete
Oldı behişte tâir kudsi ruhu per-efşân
Müsterşidânın eyledi üftâde hâk-i firkate
Tahrîr itdim Hâdiyâ târîh-i sâl-i rıhletin
Hak Hak dedi 'azm eyledi Hakkî Efendi cennete sene 1137 H."

İSMAİL HAKKI SUFI LODGE MOSQUE GRAVEYARD

The graveyard is located on the south side of the İsmail Hakkı Sufi Lodge Mosque.

The grave of İsmail Hakkı Bursevî is located in the graveyard. In the open grave surrounded by iron bars, there is a Jelveti turbaned headstone and a footstone announcing his death in AH 1137 / AD 1725.

The following statements are written on the gravestone:
"Hüve ni'me'l-Ğafûr
Kutb-ı zamâne Şeyh İsma'il Hakkı hak bu kim
İrişdi ilm-i zâhir ü bâtında hakkâ gâyete
Oldı behişte tâir kudsi ruhu per-efşân
Müsterşidânın eyledi üftâde hâk-i firkate
Tahrîr itdim Hâdiyâ târîh-i sâl-i rıhletin
Hak Hak dedi 'azm eyledi Hakkî Efendi cennete sene AH 1137"

Mealen:
“Allah en güzel bağışlayandır.
Bu kimse zamanın kutbu olan İsmail Hakkı’dır
Hem zahir hem de bâtın ilimlerinde hakikate etmiştir.
Ruhu kanat çırparak cennete ulaştı
Onun yolunda olanlar onu toprağa verdiler
Şair Hâdi olarak onun vefatına tarih yazdım
İsmail Hakkı “Hak Hak” diyerek cennete azm eyledi.
M. 1725”

Parmaklıkların dışında, İsmail Hakkı Hazretleri’nin vefatından üç yıl önce yazdığı ve ölüm tarihini bildiren on mısralık şiir, mermer levhaya yazılmış olarak şebekeye asılmıştır.

“İsmail Hakkı Hazretlerinin irtihalinden üç sene evvel
(Nakdü’l-Hal) kitabında vefatı tarihini müş’ir nutk-ı âlileridir
Aşk ile tut kûşe-i dâmân-ı şer’-i Ahmed’i
Abd-i mahz ol bulmak istersen felâh-ı sermedi
Câm-ı feyz-i vahdet-i zâtiyyeden nûş eyle kim
Olasın bu bezm-i hâsân içre merd-i evhadi
Sidre vü tûbayı kılma cilvegâh-ı cân u dil
Âlem-i ervâha irgör tâ ser-i serv-i kadi
Âşıka zâhid göziyle eyleme hergiz nazar
Âlim ü dânâ ile bir görme tıfl-ı ebcedi
Âteş-i tevhîdi her kim yakdı kânûn-ı dile
Hakkîyâ envâr-ı Hak ile pür oldı merkadi.”

Mealen:
“Aşk ile Hz. Muhammed’in şeriatına sımsıkı sarıl.
Ebedî kurtuluşu arıyorsan, tam anlamıyla kul ol.
Varlığın birliğinden gelen feyiz kadehinden iç ki,
Seçilmişler meclisinde tek ve yüce biri olabilesin.
Sidre ve Tûbâ gibi cennet nimetlerini gönlünün gözdesi yapma.
Ruhlar âlemine yönel, orada yücelerin yücesine kavuşmayı um.
Âşığa, zâhidin yargılayıcı bakışıyla asla bakma.
Âlim birini, sadece harf tanıyan bir çocukla bir tutma.
Kalbin ocağında tevhid ateşini kim yakarsa,
Ey Hakkî, onun kabri Allah’ın nurlarıyla dolacaktır.”

Hazirede İsmail Hakkı Hazretleri’nin eşi Ayşe Hatun, dergâhın şeyhlerinden Mehmed Hikmet Efendi, Hikmetîzâde Mehmed Emin Efendi, Hikmetîzâde Hacı İsmail Efendi, Şeyh Bahâeddin Efendi, Dâye Mehmed Şah, Hacı Ahmed Efendi, Hüdâvendigâr Müşiri Mustafa Nuri Paşa’nın kızı Cüveyriye Hayriye Hanım, İsmail Hakkı Bursevî’nin oğlu Mehmed Bahâeddin Efendi’nin kabirleri bulunmaktadır.

Birisi tekkenin kıble tarafında, diğeri ise Bâb-ı dergâh karşısındaki çeşmeye nazır olmak üzere iki ayrı hazire bulunmaktayken, sonradan bu hazireler güney tarafta birleştirilmiş ve kuzeydeki hazire yok edilmiştir.

Kaynaklarda, ismi geçen dergâh mensuplarına ait taşların, şu anda var olmayan kısımda olduğu anlaşılmaktadır.

“How wonderfully forgiving He is.
The qutb of time is Şeyh İsmail Hakki; this is the truth itself.
He had reached the highest point in both external and internal sciences.
His soul fluttered like a sacred bird in heaven.
Those who sought guidance from him fell sadly in the soil of separation.
He was called Hadi; this is how I recorded the year of his death.
“Haqq! Hakki Efendi turned towards heaven with dhikr, saying “Haqq! Haqq!”
1724–1725 AD.”

Outside the bars, a ten-line poem written by İsmail Hakkı Hazretleri three years before his death, announcing the date of his death, is written on a marble plaque and hung on the grille.

“İsmail Hakkı Hazretlerinin irtihalinden üç sene evvel
(Nakdü’l-Hal) kitabında vefatı tarihini müş’ir nutk-ı âlileridir
Aşk ile tut kûşe-i dâmân-ı şer’-i Ahmed’i
Abd-i mahz ol bulmak istersen felâh-ı sermedi
Câm-ı feyz-i vahdet-i zâtiyyeden nûş eyle kim
Olasın bu bezm-i hâsân içre merd-i evhadi
Sidre vü tûbayı kılma cilvegâh-ı cân u dil
Âlem-i ervâha irgör tâ ser-i serv-i kadi
Âşıka zâhid göziyle eyleme hergiz nazar
Âlim ü dânâ ile bir görme tıfl-ı ebcedi
Âteş-i tevhîdi her kim yakdı kânûn-ı dile
Hakkîyâ envâr-ı Hak ile pür oldı merkadi.”

Meaning:
“How wonderfully forgiving He is.
The pole of time is Şeyh Ismail Hakki; this is the truth itself.
He had reached the highest point in both external and internal sciences.
His soul fluttered like a sacred bird in heaven.
Those who sought guidance from him fell sadly in the soil of separation.
He was called Hadi; this is how I recorded the year of his death.
“Haqq! Hakki Efendi turned towards heaven with dhikr, saying “Haqq! Haqq!”
1724–1725 AD.”

In the graveyard lie the following people: İsmail Hakkı’s wife Ayşe Hatun, one of the şeyhs of the lodge, Mehmet Hikmet Efendi, Hikmetizâde Mehmed Emin Efendi, Hikmetizâde Hacı İsmail Efendi, Şeyh Bahâeddin Efendi, Dâye Mehmed Şah, Hacı Ahmed Efendi, Hudâvendigâr Marshal Mustafa Nuri Paşa’s daughter Cüveyriye Hayriye Hanım, and İsmail Hakkı Bursevî’s son Mehmed Bahâeddin Efendi.

There used to be two separate graveyards, one on the qibla side of the Sufi lodge and the other overlooking the fountain opposite the Bâb-ı Sufi Lodge. Later, these graveyards were combined on the south side and the graveyard in the north was destroyed.

It is understood from the sources that the stones belonging to the members of the lodge mentioned are in the part that does not exist now.

OSMANGAZİ

İzzeddin Bey (Pınarbaşı) Camii

İZZEDDİN BEY (PINARBAŞI) MOSQUE

Cami, Osmangazi ilçesi, Pınarbaşı Mahallesi, Alacahırka Caddesi, No: 2'de yer almaktadır.

Caminin banisi İzzeddin Bey, meşhur Niğbolu kahramanı Doğan Bey'in kardeşidir. I. Murad'ın kızı Nilüfer Hatun, Pınarbaşı'ndaki vakıf arazisine bu camiyi inşa ettirmiş ve icâre-i zemin olarak adlandırılan yer kirası için, Hıdırlık mevkiindeki Nilüfer Hatun Mescidi imamı ve müezzininin yevmiyelerini vermeye kefil olmuştur.

Caminin beden duvarları moloz taş ile örülüdür, fakat sonradan sıvanmış, düzgün duvar haline getirilmiştir. Ahşap kırma çatısının üzeri kiremit ile kaplanmıştır. Minaresi ahşap iken, 1960 yılında yıkılarak yerine Çekirge Hüdâvendigâr Camii minaresinin bir benzeri inşa edilmiştir.

Hacı İzzet Bey, mescidin civarına bir de zaviye yaptırmıştır. Badırga köyünün yarısı bu mescidin vakfıdır.

Caminin yanında, kaynağı Uludağ'da olan Pınarbaşı suyunun ilk taksim yeri bulunduğundan, Pınarbaşı Camii olarak da anılan yapı, günümüzde bakımlı ve ibadete açıktır.



The mosque is located in Osmangazi District, Pınarbaşı Neighborhood, on Alacahırka Street, No. 2.

The founder of the mosque, İzzeddin Bey, is the brother of the famous Niğbolu hero Doğan Bey. Nilüfer Hatun, the daughter of Murad I, had this mosque built on the foundation land in Pınarbaşı and became a guarantor of the daily wages of the imam and muezzin of the Nilüfer Hatun Mosque in the Hıdırlık area as payment for the ground rent called icare-i zemin.

The main walls of the mosque are made of rubble stones, but they were later plastered and turned into smooth walls. The wooden hipped roof is covered with tiles. While its minaret was made of wood, it was demolished in 1960 and replaced by a similar minaret to that of the Çekirge Hudâvendigâr Mosque.

Hacı İzzet Bey also had a zawiya built near the mosque. Half of the village of Badırga is the foundation of this mosque.

The building, also known as the Pınarbaşı Mosque because the first distribution point of the Pınarbaşı water, whose source is on Uludağ, is located next to the mosque, is well-maintained and open for worship today.

OSMANGAZİ

Kademeri (Çukur) Camii ve Haziresi

KADEMERİ (ÇUKUR) MOSQUE AND GRAVEYARD

Osmangazi ilçesi, Maksem Mahallesi, Çukurcami Sokak, No: 2'de bulunmaktadır.

Bir diğer adı da Çukur Camii olan yapı, daha önce mevcut olan bir mescidin yerine inşa edilmiştir. Çukur Mahallesi halkı, mescidin harabe olduğunu ve vakfı bulunmadığı için tekrar inşa edemediklerini belirtmiş, 1498 senesinde Hoca Tâceddin Kazgânî, ağır hastayken yeni bir mescit inşası için 100.000 akçe vasiyet etmiştir. Çukur Mahalle Mescidi bu 100.000 akçe ile yeniden inşa edilmiştir. Ölümünden sonra vasiyetine uyulmuş ve malının üçte biri

The mosque is located in Osmangazi District, Maksem Neighborhood, Çukurcami Street, No. 2.

The building, also known as Çukur Mosque, was built on the site of a previously existing mosque. The people of Çukur Neighborhood stated that the mosque was in ruins and that they could not rebuild it because it had no foundation. In 1498, when Hoca Tâceddin Kazgânî was seriously ill, he bequeathed 100,000 silve coins for the construction of a new mosque. The Çukur Neighborhood Mosque was rebuilt with these 100,000 coins.

ayrıldıktan sonra mescit inşası için arazi aramaya başlanmıştır. Daha sonra, 1511'de Mustafa oğlu Hacı Veli de bu mescide vakıflar yapmıştır.

Cami, kareye yakın planlı ve tek kubbelidir. İçten içe 7.15 × 7.25 m ebatlarındadır. Kuzeyinde son cemaat yeri bulunmaktadır. Doğu ve batı yan duvarları kapatılmış, son cemaat yerinin kuzeyinde bulunan direklerin yerine duvar çekilmiştir. Kapının iki yanına iki pencere açılmıştır. Caminin beden duvarları ve sekizgen kasnağı, tuğla hatıllı taş örgü ile örülmüştür. Yapının her yönünde ikişer adet alt sıra pencere bulunmaktadır. Ancak güney pencereleri kapatılarak dolap yapılmıştır. Yapı toplamda on altı pencere ile aydınlatılmaktadır.

Son cemaat yerinden açılan bir pencere ile minareye çıkılmaktadır. Minare, bir mermer ve bir tuğla örgülü yüzeylerle silindirik gövdeye geçiş yapmaktadır. Daha sonra, altı sıra kirpi saçak dizili şerefe altı başlamaktadır. Petek kısmının üzeri sivri külahlıdır ve kurşunla kaplanmıştır. Cami, günümüzde bakımlı haldedir ve ibadete açıktır.

KADEMERİ (ÇUKUR) CAMİİ HAZİRESİ

Çukur Camii'nin, günümüze gelemeyen haziresine XV. yüzyıldan itibaren definlerin yapıldığı bilinmektedir. Hazireye defnedildiği halde taşı günümüze gelemeyen bazı kimseler arasında Seyyid Şemseddin bin Murtaza, Ayşe Hatun, Hoca İbrahim bin Hoca Musa (H. 909 / M. 1504, taşı Muradiye Camii bahçesindedir) ve Hoca Kemâleddin bulunmaktadır.

After his death, his will was carried outand after one-third of his property was divided, land was sought for the construction of a mosque. Later, in 1511, Mustafa's son Hacı Veli also made foundations for this mosque.

The mosque has a nearly square plan and a single dome. It has interior dimensions of 7.15 × 7.25 m. There is a narthex to the north. The east and west side walls are closed, and a wall has been built in place of the pillars located to the north of the narthex. There are two windows on either side of the door. The main walls and octagonal drum of the mosque are built with brick-reinforced stone masonry. There are two lower row windows on each side of the building. However, the south windows were closed and a cupboard was made. The building is illuminated by a total of sixteen windows.

The minaret is accessed through a window opening from the narthex. The minaret transitions into a cylindrical shaft with surfaces made of marble and brickwork. Then, the section beneath the balcony with six rows of sawteeth begins. The top of the neck section has a pointed spire and is covered with lead. The mosque is well-maintained, and open for worship today.

KADEMERİ (ÇUKUR) MOSQUE GRAVEYARD

It is known that burials were carried out in the graveyard of Çukur Mosque, which has not survived to the present day, since the 15th century. Some of the people buried in the cemetery whose stones have not survived to the present day include Seyyid Şemseddin bin Murtaza, Ayşe Hatun, Hoca İbrahim bin Hoca Musa (AH 909 / AD 1504, his stone is in the garden of Muradiye Mosque), and Hoca Kemâleddin.

OSMANGAZİ

Kanberler (Sitti Hatun) Camii

KANBERLER (SİTTİ HATUN) MOSQUE

Cami, Osmangazi ilçesi, Ebu İshak Mahallesi'nde, Yeni Cumhuriyet Caddesi, Kemal Bengü Caddesi, Sıdıka Hatun Caddesi ve Gökdere Bulvarı'nın oluşturduğu bir adanın içinde yer almaktadır.

Sitti Hatun, Timurtaş Bey oğlu Oruç Bey'in kızı ve Fâtih'in vezirlerinden Zağanos Mehmed Paşa'nın karısıdır. Bursa'da Kanberler Mahallesi'nde cami, sıbyan mektebi ve bir de çeşme yaptırmış, çeşmesine de su getirmiştir. Bulunduğu mahalleye nispetle, yapıya Kanberler Camii denilmiştir.

The mosque is located in the Ebu İshak Neighborhood of the Osmangazi District, within an island formed by Yeni Cumhuriyet Avenue, Kemal Bengü Avenue, Sıdıka Hatun Avenue and Gökdere Boulevard.

Sitti Hatun was the daughter of Oruç Bey, son of Timurtaş Bey, and the wife of Zağanos Mehmet Paşa, one of Fâtih's viziers. She had a mosque, a primary school and a fountain built in the Kanberler Neighborhood of Bursa, and also brought water to the fountain. The building is called Kanberler Mosque, in reference to the neighborhood in which it is located.

Caminin kaliteli mermer üzerine kabartma sülüs harflerle yazılmış girift kitabesindeki ibareden, M. 1459-60 yıllarında inşa edildiği öğrenilmektedir.

"Emera bi-imâreti hâzâ'l-mescidi'ş-şerîfi'l-mubârek el-merhûme ve'l-mağfûre ilâ rahmeti'llâhi ta'âlâ Sittî Hâtûn bint-i Oruc Bey afâ'llâhu anhümâ âmîn Yâ Rabb / sümme evkafet li-mesâlihi'l-Müslimîn selâsete kasâtile ve selâse hâbiye mahfiyyun lâ yümlâ ve lâ yüsta'mel minhâ fe men gayyere zâlike kâne'llâhu hasmuhû li-seneti erba'a ve sittîne ve semâne mâye H. 864 / M. 1459-60."

Mealen:
"Bu mübarek mescid-i şerif'in inşasını, Allah'ın rahmetine kavuşmuş olan merhume ve mağfiret olunmuş, Oruç Bey'in kızı Sittî Hatun (Allah ikisinin taksiratını affetsin, âmîn yâ Rab) emretmiştir. Daha sonra bu mescidin masrafları ve Müslümanların menfaati için üç su yolu ve üç kuyuyu vakfetmiştir. Şu şartla ki bunlardan ne su doldurulacak ne de başka amaç için kullanılmayacaktır. Kim bu hükmü değiştirirse Allah onun hasmı olur.
Bu vakfiye Hicrî 864 (Miladî 1459/60) yılında düzenlenmiştir."

It is learned from the intricate inscription on the mosque, written in relief with Thuluth letters on high-quality marble, that it was built in 1459-60 AD.

"Emera bi-imâreti hâzâ'l-mescidi'ş-şerîfi'l-mubârek el-merhûme ve'l-mağfûre ilâ rahmeti'llâhi ta'âlâ Sittî Hâtûn bint-i Oruc Bey afâ'llâhu anhümâ âmîn Yâ Rabb / sümme evkafet li-mesâlihi'l-Müslimîn selâsete kasâtile ve selâse hâbiye mahfiyyun lâ yümlâ ve lâ yüsta'mel minhâ fe men gayyere zâlike kâne'llâhu hasmuhû li-seneti erba'a ve sittîne ve semâne mâye AH 864 / AD 1459-60."

"The construction of this blessed mosque was ordered by the late and pardoned Oruç Bey's daughter Sitti Hatun (May Allah forgive the shortcomings of both, amen, O Lord) who has passed to Allah's mercy. Later, she endowed three waterways and three wells for the expenses of this mosque and for the benefit of the Muslims. On the condition that they will neither be filled with water nor used for any other purpose. Whoever changes this provision, Allah will be his enemy. This endowment charter was drawn up in the year AH 864 (AD 1459/60)."

Bu cami ile yanındaki mektep, Bursa'da Fâtih devrinde yapılmış olan birçok eser arasında en dikkat çekici olanıdır. Yapının oranlarındaki uyuma paralel olarak cephedeki tuğla tezyinat dikkat çekicidir, yan pencerelerde de işçiliği muazzam tuğla süslemeler bulunmaktadır.

Bursa camilerinde planlaması ve mimarisi ile birçok emsali görülen Sitt Hatun Camii'nin harimi, 11 × 11 m ebatlarında tam bir kare plana sahiptir ve Türk üçgenli kasnağa oturan 9.50 çapında bir kubbe ile örtülüdür.

Son cemaat yeri 4.35 m derinliğindedir. Duvarlar, iki sıra tuğla ve bir sıra moloz taş ile işlenmiş, aralara belirli aralıklarda düşey tuğlalar konulmuştur. Kubbe kasnağı ise kesme taştan inşa edilmiştir. Tipik kalkan duvarlı Bursa mescitleri tarzında inşa edilen cephesi oldukça gösterişlidir.

Üç gözlü son cemaat yerinin orta hacmi dar tutulmuş ve yuvarlak kemerli beşik tonozla örtülmüş, daha geniş olan yan hacimler ise aynalı tonozla örtülmüştür. Harimde sekiz altlık, altı üstlük, üç tane de kasnakta olmak üzere toplamda on yedi pencere yer almaktadır.

Cephede hemen göze çarpan tuğla tezyinat, Bursa yapılarındaki işçiliğin en nadide örneklerindendir. Tuğla dilimleri ile üçgenler oluşturulmuş, aralarına da kakma taşlar yerleştirilmiştir. Yan pencerelerde de tuğla dizilerinden süslemeler meydana getirilmiş ve bir ahenk meydana gelmiştir.

This mosque and the school next to it are the most striking among the many works built in Bursa during the reign of Fâtih. In parallel with the harmony of the proportions of the building, the brick decoration on the façade is striking, and the side windows also feature brick decorations of magnificent craftmanship.

The prayer hall of the Sitti Hatun Mosque, which has many examples in terms of its planning and architecture in Bursa mosques, has a perfectly square plan of 11 × 11 m and is covered with a dome with a diameter of 9.50 m sitting on a drum, with transition provided by Turkish triangles.

The narthex is 4.35 m deep. The walls are made of two rows of bricks and one row of rubble stone, with vertical bricks placed at certain intervals in between. The dome drum is built of cut stone. Its façade, built in the typical parapet-walled style of Bursa masjids, is quite impressive.

The central bay of the three-bay narthex is kept narrow and covered with a round-arched barrel vault, while the wider side bays are each covered with a flattened barrel vault. There are seventeen windows in total in the prayer hall, eight on the lower level, six on the upper level and three on the drum.

The brick decorations that immediately catch the eye on the façade are among the finest examples of craftmanship in Bursa buildings. Triangles have been created with brick slices and inlaid stones placed between them. On the side windows, decorations have been made from brick rows and a harmony has been created.

Ahşap kapılar, son cemaat yerinden harime girişi sağlayan sivri kemerli bir niş içindeki basık kemer altında yer almaktadır. Bazı parçaları tamir görmüşse de özgün haliyle yapının en önemli öğelerindendir. Rumili kıvrık dallardan oluşan kabartma kitabe kartuşlarından, sağdakinde "Yâ Hafiyye'l-eltâf- Ey gizli lütuflar sahibi", soldakinde ise "Neccinâ mimmâ nehâf – Bizi korktuklarımızdan muhafaza buyur" ibareleri yazmaktadır. Yazılar, Bursa'daki birçok caminin kapı kanatlarında da görülmektedir.

1855 depreminde minarenin gövdesinde derin yarılmalar oluştuğundan, sonrasında kaidesine kadar sökülerek yeniden inşa edilmiştir. Sekizgen kaideli, mermerden Türk üçgenli papuç kısmı ve silindirik gövdesinin alt ve üstündeki iki bilezik formu, Bursa'ya has özelliktedir.

Mihrap, 6.10 m yüksekliktedir ve neredeyse kuşağa ulaşmış gibi durmaktadır. Yedi sıra mukarnaslı yaşmağa sahip olan mihrap nişi, iki tarafta mukarnas başlıklı kalın sütunçelerin üstüne oturur. Sütunçelerin etrafında ve silmeli taç kısmında, özellikli olmayan kalem işi süslemeler bulunmaktadır. 1956 yılında yapılan tezyinat, zamanla zarar gördüğü için daha sonra onarım yapılmıştır.

Mihrabın alınlığında "...küllemâ dehale aleyhâ Zekeriyya'l-mihrâb – Zekeriya ne zaman mihraba girse" anlamındaki Âl-i İmrân suresi 37. ayetten bir parça yer almaktadır. Mihrabın etrafında yer alması gereken Âyetü'l-kürsî frizinden de iz kalmamıştır.

Mihrap nişinde yer alan askılı kandil motifinin içinde "Lâ ilâhe illallah Muhammedun Resulullah" yazılıdır.

Sitti Hatun Camii, 1950'li yıllarda harabe duruma düşmüş, bakımsız minberi yok olmuş ve ibadete kapalı vaziyette iken, 1956 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından aslına uygun bir şekilde onarılarak yeniden ibadete açılmıştır.

En son 2014 yılında esaslı bir tamirat geçiren mabet, sıbyan mektebi ve çeşmesiyle Kanberler Parkı'nın siluetine şirin bir katkı vermektedir.

The wooden doors are located under a depressed arch in a pointed arched niche that provides entrance to the prayer hall from the narthex. Although some of its parts have been repaired, it is one of the most important elements of the structure in its original form. In the relief inscription cartouches consisting of curved branches with rumi, the phrase "Yâ Hafiyye'l-eltâf - O owner of hidden blessings" is written on the right side, and "Neccinâ mimmâ nehâf - Protect us from what we fear" is written on the left side. These phrases can also be seen on the door leaves of many mosques in Bursa.

Since the shaft of the minaret suffered deep cracks during the earthquake of 1855, it was later dismantled down to its base and rebuilt. It is typical of Bursa with its octagonal base, marble Turkish triangle shaped shoe part and two decorative bands at the top and bottom of its cylindrical shaft.

The mihrab is 6.10 m high and seems to almost reach the band of triangles. The mihrab niche, which has an arched surround with seven rows of muqarnas, sits on thick colonettes with muqarnas capitals on both sides. There are unusual hand-painted ornamentations around the colonettes and on the molded crown. The decoration, made in 1956, was later repaired as it was damaged over time.

On the pediment of the mihrab, there is a part from the 37th verse of the Surah Al-i Imran, "...küllemâ dehale aleyhâ Zekeriyya'l-mihrâb - whenever Zechariah enters the mihrab". There is no trace left of the Ayat al-Kursi frieze that should have been placed around the mihrab.

Inside the hanging lamp motif in the mihrab niche, "Lâ ilâhe illallah Muhammedun Resulullah" is written.

The Sitti Hatun Mosque fell into ruin in the 1950s, its neglected minbar had disappeared, and it was closed to worship. However, it was restored to its original state by the Bursa Association for the Appreciation of Antiquities in 1956 and reopened for worship.

The mosque, which last underwent a major renovation in 2014, makes a charming contribution to the silhouette of Kanberler Park together with its primary school and fountain.

OSMANGAZİ

Karaşeyh Camii

KARAŞEYH MOSQUE

Cami, Osmangazi ilçesi, Orhanbey Mahallesi, Albay Bekir Sami Caddesi ile Ressam Şefik Bursalı Caddesi'nin kesiştiği köşede yer almaktadır.

Kara Şeyh Abdullah Efendi'nin H. 940 / M. 1533 senesinden evvel inşa ettirdiği yapı, Bursa'daki pek çok mescitte de görüldüğü üzere almaşık duvar örgüsü ile işlenmiş, caminin beden duvarları moloz taş iken son cemaat yeri üç sıra kesme taş, bir sıra da tuğla ile örülmüş ve taşların aralarına düşey tuğla yerleştirilmiştir.

8.20 × 8.25 m ölçülerinde kare mekânlı harime sahiptir. Harimin üzeri, sekizgen kasnağa oturan ve Türk üçgenleriyle geçilen bir kubbe ile örtülmüştür. Orta bölüm ise daha dar şekilde beşik tonozla, yan bölümler ise aynalı tonozlarla örtülmüştür.

Cami, üç gözlü son cemaat yerine sahiptir. Son cemaat yerinin derinliği 4.30 m'dir. Caminin yan cepheleri kapalı olduğu için, dikdörtgen plana benzeyen bir görünüm sergiler.

The mosque is located in the Osmangazi District, Orhanbey Neighborhood, at the intersection of Albay Bekir Sami Street and Ressam Şefik Bursalı Street.

The structure, which was built by Kara Şeyh Abdullah Efendi before AH 940 / AD 1533, is built with alternating masonry as seen in many mosques in Bursa. While the main walls of the mosque are made of rubble stone, the narthex is built with three rows of cut stone and one row of bricks, and vertical bricks are placed between the stones.

The mosque has a square prayer hall measuring 8.20 × 8.25 m. The prayer hall is covered with a dome sitting on an octagonal drumwith transition provided by Turkish triangles. The middle section is covered with a narrower barrel vault, and the side sections are covered with flattened barrel vaults.

The mosque has a three-bay narthex. The depth of the narthex is 4.30 m. Since the side façades of the mosque are closed, it has an appearance resembling a rectangular plan.

Cephedeki kemerlerin üzerlerinde birer tane küçük niş açılarak, kalkan duvarın kütle görüntüsü hafifletilmeye çalışılmıştır. Sekizgen kubbe kasnağı, iki sıra kesme taş ve aralarında dikey tuğla örgüsünden yapılmıştır. Kubbe dıştan kurşunla kaplanmış, iki sıra kirpi saçakla son bulmuştur.

Doğu ve batıdaki pencerelerin arasında küçük birer niş yer almaktadır. Üst sıradaki pencerelerle kasnak pencereleri sivri kemerli, alçı şebekelidir. Harim mekânı toplam 16 pencere ile aydınlatılmaktadır.

Dikdörtgen çerçeveli ve beş köşeli mihrap nişi 66 cm derinliğindedir. Kavsarasında beş sıra mukarnas dizilmiştir ve kavsara koltukları kabartma bitkisel motifleriyle hareketlendirilmiştir. Son onarım sırasında ahşaptan yeni bir minber yapılmış, ahşap kadınlar mahfili de yenilenmiştir.

Caminin doğu duvarında, son cemaat yeri ile birleştiği noktada yükselen minareye içeriden çıkılmaktadır. Moloz taş ve tuğla örgülü sekizgen kaidesinden gövdeye geçiş, tuğla ve mermerden kesilmiş Türk üçgenleri ile sağlanmıştır.

An attempt has been made to lighten the massive appearance of the parapet wall by opening small niches above each arch on the façade. The octagonal dome drum is made of two rows of cut stones and vertical brickwork between them. The dome is covered with lead on the outside and ends with a two-row sawtooth cornice at the eaves.

There is a small niche between the east and west windows. The windows on the upper row and the drum windows have pointed arches and plaster grilles. The prayer hall area is illuminated by a total of 16 windows.

The mihrab niche, which has a rectangular frame and five corners, is 66 cm deep. There are five rows of muqarnas on the hood and the hood shoulders are decorated with floral motifs in relief. During the last renovation, a new wooden minbar was built and the wooden women's section was also renewed.

The minaret, rising from the eastern wall of the mosque at the point where it meets the narthex, is accessed from the inside. The transition from the octagonal base made of rubble stone and brick to the shaft is provided by Turkish triangles cut from brick and marble.



Silindirik gövdeli tuğla minaresi, iki bilezikle desteklenmiştir ve şerefe altında dört sıra kirpi saçak dizisi bulunmaktadır. Kurşunla kaplı sivri külahı ise yenilenmiştir.

1892 tarihinde, Bursa Evkaf muhasebecisi Bursalı Süleyman Bey camiyi kendi imkanlarıyla tamir ettirmiştir.

The brick minaret with a cylindrical shaft is supported by two decorative bands and has four rows of sawteeth under the balcony. Its lead-coated pointed spire has been renewed.

In 1892, Bursa Foundations accountant Süleyman Bey from Bursa had the mosque repaired with his own means.

OSMANGAZİ

Karakâdî Camii ve Haziresi

KARAKÂDÎ MOSQUE AND GRAVEYARD

Cami, Osmangazi ilçesi, Tuz Pazarı, Kütahya Hanı (Çukur Han) yakınında yer almakta ve Karakâdî Mahallesi adıyla anılmaktadır. Tarihi kayıtlara göre, camiyi inşa ettiren kişi Seyyid Çelebi ve Hüsameddin Çelebi gibi isimlerle de bilinen Mehmed Hüseyin Çelebi'dir.

Mehmed Hüseyin Çelebi, Yemen'in Karakâd köyündendir ve halk arasında "Karakedi" ya da "Karagidi" olarak anılmaktadır. Fâtih döneminde kilerci-

The mosque is located in the Osmangazi District, near Tuz Pazarı, Kütahya Han, (Çukur Han) and is named after the Karakâdî Neighborhood. According to historical records, the person who had the mosque built was Mehmed Hüseyin Çelebi, also known by the names Seyyid Çelebi and Hüsameddin Çelebi.

Mehmed Hüseyin Çelebi was from the Karakâd village of Yemen and was popularly known as "Karakedi" or "Karagidi". He served as chief butler during





başı olarak görev yapmış ve H. 888 / M. 1483 yılında vefat ederek cami haziresine defnedilmiştir. Kâdiriyye tarikatına mensup olmasından dolayı camide Kâdirî ayinlerini icra etmiş ve imamlık yapmıştır.

İçten içe 5.50 × 5.50 m boyutlarında olan cami, bir sıra kesme taş ve üç sıra tuğla, aralarda ise ikişer düşey tuğla ile oluşan almaşık duvar işçiliğine sahiptir. Üç gözlü son cemaat yerinin orta hacmi daha dar ve yüksek tutulmuş, sivri kemer içine bir basık tahfif kemeri yapılmış ve arada kalan alınlığa altıgen döşeme tuğlalarından süsleme yapılmıştır. Cepheyi anıtsallaştıran kalkan duvar, kirpi saçakla sonlanmaktadır. Son cemaat yerinin doğu, batı ve kuzey cepheleri camekânla kapatılmıştır.

Caminin kareye yakın planlı harimini örten kubbeye geçiş Türk üçgenleriyle sağlanmıştır. Bir sıra kesme taş ve iki sıra tuğla örgülü, aralarına düşey tuğlalar atılmış sekizgen kasnağa oturan kubbe eteği, iki sıra kirpi saçakla son bulur. Kasnakta üç adet pencere açılmıştır.

Mihrap kavsarası beş sıra mukarnaslıdır. İki tarafındaki pencereler dolap haline getirilmiş ve mabedin içi karanlık kalmıştır. Ahşap mihrabı ve minberi mütevazı ölçülerdedir ve yeni imalattır.

Minarenin kaidesi, kalkan duvar hizasına kadar çıkmakta ve Türk üçgenli küpüyle tuğladan silindirik gövdeye geçiş sağlanmaktadır. Minarenin kaide ve küpünün yüksekliği, gövde ve peteğin yüksekliğine eşittir; bu haliyle nadir görülen örneklerden biridir.

Tipik bir Bursa camisi olan yapı, çevresine şık bir siluet katmakta ve modern fakat zevksiz yapıların arasında bir biblo inceliği ile durmaktadır.

1930'lu yıllara kadar imam ve müezzini bulunan caminin minaresi de yarım haldedir. 1950'li yıllarda önceleri ev olarak kullanılan ve sonradan depo haline gelen bina, oldukça harabe vaziyetteydi. Ancak daha sonra mükemmel bir işçilikle onarılarak yeniden ibadete açılmıştır.

the reign of Fâtih and died in AH 888 / AD 1483 and was buried in the mosque's graveyard. Because he was a member of the Qadiriyya order, he performed Qadiri rituals in the mosque and served as an imam.

The mosque, which measures 5.50 × 5.50 m on the inside, has alternating masonry consisting of one row of cut stone and three rows of bricks, with two vertical bricks in between. The middle bay of the three-bay narthex is kept narrower and higher, a depressed relief arch is built into the pointed arch, and the pediment in between is decorated with hexagonal paving bricks. The parapet wall that monumentalizes the façade ends with a sawtooth cornice at the eaves. The east, west and north façades of the narthex are covered with glass panels.

The transition to the dome covering the nearly square planned prayer hall of the mosque is provided by Turkish triangles. The skirt of the dome, which sits on an octagonal drum made of one row of cut stone and two rows of brickwork with vertical bricks placed in between, ends with two rows of sawteeth at the eaves. Three windows are opened in the drum.

The mihrab hood has five rows of muqarnas. The windows on both sides have been turned into cupboards and the interior of the temple remains dark. The wooden mihrab and minbar are of modest dimensions and are of recent manufacture.

The base of the minaret rises to the level of the parapet wall and the transition from brick to cylindrical shaft is provided by the Turkish triangles. The height of the base and transition segment of the minaret is equal to the height of the shaft and the neck; it is one of the rare examples seen in this form.

A typical Bursa mosque, the building adds an elegant silhouette to its surroundings and stands like an objet d'art among modern but tasteless structures.

The minaret of the mosque, which had an imam and a muezzin until the 1930s, was also incomplete. The building, which was first used as a house in the 1950s and later became a warehouse, was in a very dilapidated state. However, it was later repaired with excellent craftmanship and reopened for worship.

KARAKÂDÎ CAMİİ HAZİRESİ

Hazire, Karakâdî Camii'nin bahçesinin doğu tarafında yer almaktadır.

Caminin banisi, Seyyid Hüseyin Hüsameddin Karakâdî'dir. Cami bir süre Halvetiyye, Kâdiriyye ve Celvetiyye tarikatlarına bağlı dergâh olarak hizmet vermiştir.

Haziresinde dergâhın şeyhlerine ait olması gereken 13 kabir bulunmaktadır. Bahçede işaretli 14 kabir yeri bulunmaktadır.

Hazirede medfun olduğu bilinen caminin iki banisi ve şeyhlerinden yalnızca birinin mezar taşına ait bir parça korunabilmiş, diğer mezar taşları zamanla yok olmuştur. Mevcut birkaç parça taş ise hazirenin tarihçesine dair kapsamlı bilgi verememektedir.

Hazirede taşları bulunan kişiler arasında Mustafa Bey bin Mehmed Bey, Mehmed bin Ali, Mustafa bin Satılmış, Seyyid Şeyh Süleyman Himmetî Efendi (v. H. 1290 / M. 1873) yer almaktadır.

KARAKÂDÎ MOSQUE GRAVEYARD

The graveyard is located on the east side of the garden of the Karakâdî Mosque.

The founder of the mosque was Seyyid Hüseyin Hüsameddin Karakâdî. The mosque served as a Sufi lodge for the Halvetiyye, Qadiriyya and Celvetiyye sects for a period.

There are 13 graves in the graveyard, which must have belonged to the şeyhs of the lodge. There are 14 marked grave sites in the garden.

Only a fragment of the tombstone of one of the two founders and şeyhs of the mosque known to be buried in the cemetery has been preserved; the other tombstones have disappeared over time. The few pieces of stone still existing do not provide complete information.

Among the people whose stones are found in the graveyard are Mustafa Bey bin Mehmed Bey, Mehmed bin Ali, Mustafa bin Satılmış, and Seyyid Şeyh Süleyman Himmetî Efendi (d. AH 1290 / AD 1873).

OSMANGAZİ

Kavaklı Camii

KAVAKLI MOSQUE

Cami, Osmangazi ilçesi, Kavaklı Mahallesi, Kavaklı Caddesi, No. 19'da yer almaktadır.

Kayıtlardaki "Kavaklı Mahallesi'nde Merhum Koca Efendi'nin bina ve ihya buyurdukları mescit" ibaresinden, 1370 yılında I. Murad Hudâvendigâr devrinin Bursa kadısı olan Koca Nâib tarafından inşa ettirildiği anlaşılmaktadır. Yapı, Geyikli Baba'nın caminin önüne dikmiş olduğu ağaca telmihle Kavaklı adıyla anılmaktadır.

Koca Nâib, Yıldırım Bayezid'in eşi Devlet Hatun'un dünür başıdır. 1329 yılında kazasker olmuştur. Muradiye'de de bir cami inşa ettirmiş ve vakıflar yapmıştır. 1372 yılında vefat eden Koca Nâib'in türbesi, Pınarbaşı Meydanı'nda ve Mevlevîhane'nin karşısındayken günümüzde mevcut yerinde değildir.

Cami, yerden üç metre yüksekliğe kadar moloz taş ve tuğla ile işlenen duvarlara sahiptir. Sonrasında bir sıra kesme taş ve bir sıra tuğla ile örülmüş, daha yukarıda ise tuğla sırası üçe çıkarılmıştır.

The mosque is located in Osmangazi District, Kavaklı Neighborhood, Kavaklı Street, No. 19.

From the record, it is understood from the phrase "The mosque built and revived by the late Koca Efendi in Kavaklı District" that it was built in 1370 by Koca Naib, the Qadi of Bursa during the reign of Murad I Hudâvendigâr. The building is called Kavaklı, an allusion to the poplar tree (kavak) planted by Geyikli Baba in front of the mosque.

Koca Nâib was the nephew of Yıldırım Bayezid's wife Devlet Hatun. He became kazasker in 1329. He also had a mosque built in Muradiye and established foundations. The tomb of Koca Naib, who died in 1372, was located in Pınarbaşı Square, opposite the Mevlevi Lodge, but it is not in its current location today.

The mosque has walls made of rubble stone and brick up to three meters above the ground. Afterwards, it is built with one row of cut stone and one row of bricks, and further up, the rows of bricks are increased to three.

Kuzeybatı köşede, beden duvarının üzerinden yükselen minaresi mütevazı bir görünüme sahiptir. Minare, tuğladan silindirik gövdeye sahiptir ve çift bilezikli, şerefe altı mukarnas dolgulu bir yapıya sahiptir. Külahta ise kurşun kaplama kullanılmıştır. Minare bu stiliyle çatı üstünden yükselen nadir örneklerden biridir.

Caminin, son cemaat yeriyle beraber dıştan uzunluğu 15 m, genişliği ise 10.5 m'dir. Türk üçgenleri üzerine oturan 8.85 × 8.85 m boyutlarındaki harim kubbesi kurşun kaplıdır. Alışılmışın dışında caminin batısında yer alan beş gözlü ve sivri kemerli son cemaat yeri revakı ahşap çatılıdır ve üstü kiremitle örtülüdür. Kapısı da kuzeyden değil, batıdaki yan cepheden açılmıştır.

Yapının aydınlatılması, doğu ve batı duvarında yer alan demir parmaklıklı ve sivri kemerli dört adet, kasnakta da sivri kemerli üç tane olmak üzere toplam yedi pencere ile sağlanmıştır. Kuzeydeki altlık pencereler kapatılmıştır.

The minaret rising above the main wall in the northwest corner has a modest appearance. The minaret has a cylindrical shaft made of bricks and has two decorative bands and muqarnas filling under the balcony. Lead coating is used on the spire. The minaret rising from the roof is one of the rare examples of this style.

The external length of the mosque, including the narthex, is 15 m and its width is 10.5 m. The prayer hall dome, measuring 8.85 × 8.85 m and resting on Turkish triangles, is covered with lead. Unusually, the portico of the narthex with five bays and pointed arches, located on the west side of the mosque, has a wooden roof covered with tiles. Its door is not opened from the north, but from the western side.

The illumination of the building is provided by a total of seven windows, four with iron grilles and pointed arches on the east and west walls, and three with pointed arches on the drum. The lower windows on the north side have been closed.

Çeşitli dönemlerde tamirler gören cami, 1598'de yandıktan sonra yeniden inşa edilerek ihya edilmiştir. Önceleri ahşap olan minaresi 1890 yılında tuğla olarak yenilenmiştir.

Uzun süre kapalı kalan cami, 1970'li yıllarda mahalle halkının destekleriyle hemen her bölümünün bakımı yapılmak suretiyle ibadete açılmıştır.

1989 yılında yapılan tamirlerde, kubbe içi tezyinatı Mimar M. Semih İrteş tarafından 14. yüzyıl dinî mimari tarzına uygun olarak yenilenmiş, mihrap ve duvarlar da Kütahya çinileri ile kaplanmıştır. Minberi ahşaptır ve oldukça sadedir.

Çini kaplamalı mihrapta, lacivert zemin üzerine beyaz renkte celi sülüs yazı ile Bakara suresinin 149. ayeti olan *"Fevelli vecheke şatra'l-Mescidi'l-Harâm – Öyleyse yüzünü Mescid-i Harâm'a çevir."* ibaresi yazmaktadır.

Mihrabı üç taraftan dolanan yazı kuşağında ise, Bakara suresinin 255. ayeti olan Âyetü'l-kürsî yazmaktadır. Kubbe eteğindeki kuşakta kûfî hat ile esmâ-i hüsnâ sıralanmış, üzerinde kalem işiyle yarım şemseli salbek motifleri yer almış, Türk üçgenlerinin içinde de rozetler ve yarım şemseler işlenmiştir.

Hisar kapısı içinde camiye ait bulunan iki vakıf dükkânı diğer vakıf dükkânları gibi kaybolmuştur.



The mosque, which underwent repairs at various periods, was rebuilt and revived after it burned down in 1598. Its minaret, which was previously wooden, was renovated with brick in 1890.

The mosque, which remained closed for a long time, was reopened for worship in the 1970s by means of the support of the local people with the maintenance of almost every section of it.

During the repairs carried out in 1989, the interior decoration of the dome was renewed by Architect M. Semih İrteş in accordance with the 14th century religious architectural style, and the mihrab and walls were covered with Kütahya tiles. The minbar is wooden and quite plain.

On the tile-covered mihrab, the 149th verse of the Surah Al-Baqara, *"Fevelli vecheke şatra'l-Mescidi'l-Harâm – So turn your face towards the Masjid al-Haram"* is written in white Jeli Thuluth script on a dark blue background.

On the inscription band surrounding the mihrab on three sides, the 255th verse of the Surah Al-Baqara, the Ayat al-Kursi, is written. The Asma'ul-Husna are lined up in Kufic calligraphy on the band at the foot of the dome. Above them are hand-painted half-shamsas (sunbursts) with "salbek" motifs, and rosettes and half-shamsas are also embroidered inside Turkish triangles.

The two foundation shops belonging to the mosque inside the fortress gate have disappeared along with the other foundation shops.

OSMANGAZİ

Kaygan (Kayhan) Camii ve Haziresi

KAYGAN (KAYHAN) MOSQUE AND GRAVEYARD

Osmangazi ilçesi, Kayhan Mahallesi, Selçuk Hatun Caddesi, Güveri Sokak, No. 28'de bulunmaktadır.

Kayhan Çarşısı'nda, "Dülgerler ve Ağaççılar Hamamı" olarak bilinen Kaygan Hamamı'nın yanında yer alan Kaygan Camii, günümüzde tamamen yenilenmiş, çatılı bir yapıdır. Bu cami, Bursalı tüccar Kayganzâde Musa ve Süle Mehmed Paşa tarafından ortaklaşa olarak inşa edilmiştir. Kayganzâde Musa 1497 yılında vefat etmiştir. Cami, sekizgen kubbeli ve iki şerefeli bir minareye sahiptir.

The mosque is located in Osmangazi District, Kayhan Neighborhood, on Selçuk Hatun Av., Güveri Street, No. 28.

Situated in the Kayhan Bazaar, next to the Kaygan Bath, known as the "Carpenters and Woodworkers Bath", the Kaygan Mosque is a completely renovated building with a roof today. This mosque was built jointly by Bursa merchant Kayganzâde Musa and Süle Mehmet Paşa. Kayganzâde Musa passed away in 1497. The mosque has an eight-segmented dome and a minaret with two balconies.

İlk inşasında sekiz kubbeli bir plana sahip olan caminin ortasında bir minber, minberin iki tarafında da iki mihrap bulunmaktadır. Minaresinin bir şerefesi geleneksel olarak konumlandığı yerindeyken, diğer şerefe ise nisbetsiz olarak kurşunluk hizasında inşa edilmiştir.

1855 depreminde yıkılan yapının cami bölümü ahşaptan, minaresi ise kâgir olarak yeniden inşa edilmiştir. 1870 yılındaki büyük Kaygan yangınında tamamen harabe hale gelen bina, o sırada Bursa'da bulunan Kolağası Halil Efendi tarafından günümüzdeki şekliyle yeniden yapılmıştır. Yangına karşı önlem amacıyla civarındaki ev ve dükkânlar istimlak edilerek boşaltılmıştır. Şair Şeyh Hacı Bahâeddin Efendi, yeniden inşa edilen camiye talik hat ile bir tarih yazmıştır:

"Kaygan Câmii yanmış idi bundan evvel
Arsası kalmış idi hâlî hayli zamân
İtdi inşâsına bir abd-i Halîl'i sebeb
Lutfına mazhâr idüb hazret-i Rabb-i Mennân
Sarf-ı himmet iderek böyle eser itdi
Nâmın ibkâ bu güzergâhta beyne'l-akrân
Ömrün efzûn kılub himmet-i sa'yin meşkûr
Eylesin böyle nice hayra muvaffak Yezdân
Bi'l-bedâhe didi bu gûne Bahâ târîhin
Yapdı bu hemnâm-ı Halîlü'r-Rahmân."

Mealen:
"Kaygan Camii yangında kül olmuştur
Arsası uzun müddet boş kalmıştı
Yeniden inşasına Halil adlı bir kişi oldu sebep
Cenab-ı Hakk ona bu işi lütfetti
O da himmet ederek bu eseri yaptı

The mosque, which had an eight-domed plan when it was first built, has a minbar in the middle and two mihrabs on either side of the minbar. While one balcony of the minaret is in its traditional position, the other balcony has been built disproportionately at the level of the lead-covered section.

The mosque section of the building, which was destroyed in the 1855 earthquake, was rebuilt from wood and the minaret from masonry. The building, which was completely destroyed in the great Kaygan fire in 1870, was rebuilt in its present form by Kolağası Halil Efendi, who was in Bursa at the time. As a precaution against fire, the surrounding houses and shops were expropriated and evacuated. The poet Şeyh Hacı Bahâeddin Efendi wrote a history in Ta'liq script on the rebuilt mosque:

"Kaygan Câmii yanmış idi bundan evvel
Arsası kalmış idi hâlî hayli zamân
İtdi inşâsına bir abd-i Halîl'i sebeb
Lutfına mazhâr idüb hazret-i Rabb-i Mennân
Sarf-ı himmet iderek böyle eser itdi
Nâmın ibkâ bu güzergâhta beyne'l-akrân
Ömrün efzûn kılub himmet-i sa'yin meşkûr
Eylesin böyle nice hayra muvaffak Yezdân
Bi'l-bedâhe didi bu gûne Bahâ târîhin
Yapdı bu hemnâm-ı Halîlü'r-Rahmân.
AH 1290 / AD 1873"

Meaning:
"Kaygan Mosque was reduced to ashes in a fire
The land was left empty for a long time
The reason for its reconstruction was a person named Halil
The Almighty God blessed him with this work
He also built this work with his help

Böylece akranları arasında namı kaldı
Allah onun ömrünü uzun gayretini meşkur etsin
Ki Allah onu nice böyle eserler yapmaya muvaffak kılsın
Bâhâ açık bir şekilde bugüne tarih düşürdü
Hz. İbrahim'in adaşı bu camiyi yaptı."

Bu kitabenin altında küçük boy talik harflerle kâğıt üzerine yazılmış, hattatının Ali Sırrî Efendi olduğu anlaşılan başka bir kitabe mevcuttur. Caminin batı duvarında, kapının hemen yanında asılı duran bu kitabe çalınmış ve yenisi yazılarak tekrar yerine asılmıştır.

Bugün tamamen yenilenmiş caminin son cemaat bölümü 3.15 × 17.10 m derinliğindedir ve düz betonarme tavanlıdır. Harime girişin iki yanında yuvarlak duvar nişleri ve birer tane de alt sıra pencereleri bulunmaktadır. Kuzey, doğu ve batı yönünde olmak üzere 3 girişi bulunan harimin ortasında sekiz dilimli, cihannüma şeklinde yapılmış bir iç kubbe yer almakta, kubbeyi taşıyan 50 cm ebatlarında ahşap ayaklar, kare bir alanın üzerini örtmektedir.

Ayaklar, beden duvarlarına kemerlerle bağlanmıştır. Köşedeki bölmeler çapraz, diğer bölmeler ise basık beşik tonozla örtülüdür. Bu örtü sistemi, klasik dönemdeki Şehzade, Sultanahmet, Eminönü Yeni cami ve Fâtih Camilerindeki örtü sisteminin aynısıdır. Ancak, bu camilerdeki yarım kubbeler ve köşe kubbeciklerinin yerine burada tonozlar kullanılmıştır.

Boyutları 17.25 × 17.35 m olan caminin eski yapıyla aynı ölçüde alan kapladığı tahmin edilmektedir. Ayrıca, bazı arşiv belgelerinden, plan şemasının bir merkezi kubbenin yanlarında ikişer kubbe ve üç gözlü son cemaat yeri ile birlikte sekiz kubbeli bir tasarımın yapıldığı düşünülebilir.

Aydınlanma doğu ve batıda üç, kuzey ve güneyde iki, kasnakta ise sekiz adet basık kemerli pencere ile sağlanmıştır. Mihrap, 110 cm derinliğinde, yarım daire formunda sade bir niş halindedir ve 1873 tarihlidir, kavsarasında beş tane silmesi vardır. Kubbenin dört tarafı beşik tonozlarla, köşeler de çapraz tonozlarla örtülmüştür.

Camide 1680 yılında, Kazzazoğlu'nun batı tarafında bina eylediği iki kubbe tamir edilmiştir. 1766, 1817, 1844, 1854 ve 1870 tarihlerinde de tamir edilen cami, en son 2016 tarihinde elden geçirilmiştir.

Thus, his reputation remained among his peers
May Allah praise his long life and efforts
May Allah make him successful in building many more such works
Bahá clearly set the date for today
The namesake of Hz. Abraham built this mosque."

Below this inscription, there is another inscription written on paper in small Ta'liq letters, whose calligrapher is understood to be Ali Sırrî Efendi. This inscription, which was hanging on the west wall of the mosque, right next to the door, was stolen and a new one was written and hung back in its place.

Today, the narthex of the completely renovated mosque is 3.15 × 17.10 m deep and has a flat reinforced concrete ceiling. There are round wall niches and a lower row of windows on both sides of the entrance to the prayer hall. There is an eight-segmented, gazebo-shaped inner dome in the middle of the prayer hall, which has three entrances in the north, east and west directions. The 50 cm wooden piers carrying the dome cover a square area.

The piers are connected to the main walls with arches. The corner compartments are covered with cross vaults, while the other compartments are covered with depressed barrel vaults. This covering system is the same as the covering system seen in the Şehzade, Sultanahmet, Eminönü Yeni Mosque and Fâtih Mosque in the classical period. However, vaults are used here instead of the half domes and corner domes in those mosques.

It is assumed that the mosque, with dimensions of 17.25 × 17.35 m, covers the same area as the old building. In addition, from some archive documents, it can be thought that the plan scheme was an eight-domed design with a central dome, two domes on each side, and a three-bay narthex.

Illumination is provided by three depressed arched windows in the east and west, two in the north and south, and eight in the drum. The mihrab is a plain semicircular niche, 110 cm deep, dated 1873, and has five moldings on its hood. The four sides of the dome are covered with barrel vaults and the corners are covered with cross vaults.

In 1680, the two domes built by Kazzazoğlu on the west side of the mosque were repaired. The mosque, which was repaired in 1766, 1817, 1844, 1854 and 1870, was last overhauled in 2016.

KAYGAN (KAYHAN) CAMİİ HAZİRESİ

Hazirede cami banisi Hacı Mehmed'in kabri bulunmaktadır. Sağlam bir şekilde günümüze kadar gelen bu mezarın baş taşındaki ifadeden, Hacı Mehmed'in baba adının Hacı Musa, onun babasının ise Kayağan olduğu ve caminin isminin de isimden geldiği anlaşılmaktadır.

Cami haziresinin eskiden beri geniş bir varlığa ulaşmadığı anlaşılmaktadır. Tarihi kayıtlarda hazirede gösterilen üç mezara ait taşlar günümüze ulaşmamıştır. Bu üç mezardan biri ünlü müderris Çömez Ahmed Efendi'ye, diğeri oğlu Şevki Çelebi'ye, üçüncüsü ise "Ahmed" adlı bir kişiye aittir.

Kaygan Camii haziresinde, caminin banisinden başka altı kişiye ait mezar taşı tespit edilmiştir. İki taş kırık vaziyettedir ve sadece tarih kısımları okunabilmektedir. Bu mezarlara ait isimler Hacı Mehmed bin Hacı Musa bin Kayağan, Hafız Hoca Mehmed Efendi, Hafize Gülizar Hanım, Hüseyin Ağa, Şerife Zîbâ Hanım ve Aişe Hanım'dır.

Ayrıca, Seyyid Ahmed bin Seyyid Mehmed, Çömez Ahmed Efendi ve Çömezzâde Mehmed Şevki Çelebi de hazireye defnedilmiş ancak taşları günümüze kadar gelememiştir.

KAYGAN (KAYHAN) MOSQUE GRAVEYARD

The tomb of the mosque's founder, Hacı Mehmed, is located in the graveyard. From the expression on the headstone of this tomb, which has survived intact to the present day, it is understood that Hacı Mehmed's father's name was Hacı Musa, that his father's name was Kayağan, and that the name of the mosque comes from that name.

It is understood that the mosque graveyard has never been of considerable size since ancient times. The stones belonging to the three graves shown in the cemetery in historical records have not survived to the present day. One of these three graves belongs to the famous teacher Çömez Ahmed Efendi, another to his son Şevki Çelebi, and the third to a person named "Ahmed".

In the Kaygan Mosque graveyard, tombstones belonging to six people other than the founder of the mosque were identified. Two stones are broken and only the date parts can be read. The names on these graves are Hacı Mehmed bin Hacı Musa bin Kayağan, Hafız Hoca Mehmed Efendi, Hafize Gülizar Hanım, Hüseyin Ağa, Şerife Zîbâ Hanım and Aişe Hanım.

Additionally, Seyyid Ahmed bin Seyyid Mehmed, Çömez Ahmed Efendi and Çömezzâde Mehmed Şevki Çelebi were also buried in the cemetery, but their stones have not survived to the present day.

OSMANGAZİ

Kiremitçi Sinan Bey Camii

KİREMİTÇİ SİNANBEY MOSQUE

Cami, Osmangazi ilçesi, Kiremitçi Mahallesi, Doğanbey Caddesi, No. 80 adresinde yer almaktadır.

16. yüzyıl ortalarında Pir Mehmed oğlu Sinan Bey tarafından inşa ettirilmiştir. Sinan Bey, Fâtih devri devlet adamlarındandır ve Pirinç Hanı, Hayrettin Paşa Vakfı'na mütevelli olarak görev yapmıştır.

The mosque is located in Osmangazi District, Kiremitçi Neighborhood, Doğanbey Street, No. 80.

It was built by Sinan Bey, son of Pir Mehmed, in the mid-16th century. Sinan Bey was one of the statesmen of the Fâtih period and served as a trustee of the Pirinç Han Hayrettin Paşa Foundation.

Merhum Şemseddin Ulusoy, mihrabın üstünde yer alan H. 939 / M. 1532 tarihini söyleyen kişinin, Sarıkçızâde Seyyid İbrahim Râzî Efendi olduğunu belirtmiştir. Kaybolan bu kitabe, 20 × 40 cm boyutlarında, kâğıt üzerine küçük boyutlu talik harflerle yazılmış ve dokuz satırdan oluşan bir manzume içermektedir. Şair İbrahim Râzî de camiyi inşa ettiren Sinan Bey için manzume yazmıştır.

Yeni baştan yapıldığı için asli özelliklerini yitiren mabedin, sadece haziresi ve burada bulunan birkaç mezar taşı orijinal olarak günümüze gelebilmiştir. Doğan Bey Kentsel Dönüşüm Alanı içinde kalan yapı, yüksek binalar arasında görünmez hale gelmiştir.

Cami, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılarak, yeni baştan ve farklı bir planla inşa edilmiştir. Erken devir zaviyeli/tabhaneli Bursa camilerinden ilham alındığı ancak modern kompozit malzemelerle ve ahşap çatılı olarak inşa edildiği söylenebilir. Caminin haziresi de düzenlenmiştir.

The late Şemseddin Ulusoy stated that the person who mentioned the date AH 939 / AD 1532 above the mihrab was Sarıkçızâde Seyyid İbrahim Râzî Efendi. This lost inscription contains a verse of nine lines, written in small Ta'liq letters on paper measuring 20 × 40 cm. The poet İbrahim Râzî also wrote a poem for Sinan Bey, who had the mosque built.

The mosque was rebuilt and lost its original features. Only the graveyard and a few gravestones found there have survived to the present day. The building, located within the Doğan Bey Urban Transformation Area, has become invisible among the tall buildings around.

The mosque was demolished by the Bursa Metropolitan Municipality and rebuilt with a different plan. It can be said that it was inspired by the early period Bursa mosques with zawiya/hospice, but it was built with modern composite materials and a wooden roof. The mosque's graveyard has also been renovated.

OSMANGAZİ

Koca Naip Camii ve Haziresi

KOCA NAİP MOSQUE AND GRAVEYARD

Osmangazi ilçesi, Koca Naib Mahallesi, Cami Sokak, No. 33'te bulunmaktadır. Caminin banisi, Kavaklı Camii'ni de yaptırmış olan Koca Nâib Mahmud Efendi'dir. Bazı yayınlarda, cami banisi olarak Koca Nâib Doğan Bey adında birisi olduğu söylense de bu bilgi doğru değildir. Koca Nâib Mahmud Efendi, Sultanönü kasabasındandır ve 1360 tarihinde Bursa'da Çandarlı Kara Halil yerine kadı nâibi olmuş, 1372 tarihinde vefat etmiştir. Pınarbaşı Caddesi'nde, Mevlevihane karşısındaki kubbeli türbede medfundur.

The mosque is located in Osmangazi District, Koca Naib Neighborhood, Cami Street, No. 33. The founder of the mosque was Koca Nâib Mahmud Efendi, who also had the Kavaklı Mosque built. Although some publications say that the founder of the mosque was someone named Koca Naib Doğan Bey, this information is incorrect. Koca Nâib Mahmud Efendi was from the town of Sultanönü and became the kadi naib in Bursa in 1360 in place of of Çandarlı Kara Halil and died in 1372. He is buried in the domed tomb on Pınarbaşı Street, opposite the Mevlevi Lodge.

Mihrabın arka yönünde, Hacı Mehmed bin Mahmud'a ait H. 978 / M. 1570 tarihli bir kabir bulunmaktadır. Ayrıca, H. 15 Rebiyülahir 896 tarihli vakfiyede, Tûtî binti Abdullah'ın mescidin müezzinine meşruta vakfettiği bilgisi yer almaktadır.

Cami, tek kubbelidir ve son cemaat yeri kalkan duvarlıdır. Bursa'ya mahsus olan kalkan duvarlı camilerin ilk örneği bu mabettir. Bursa'da öncesinde böyle bir camiye rastlanmamışken sonraki devirlerde pek çok örneği görülmüştür.

Cami harimi, 6.25 × 6.35 m boyutlarındadır ve kubbe kasnağı Türk üçgenlidir. Son cemaat yeri 3.70 m derinliğinde ve üç gözlüdür. İki yandakiler geniş, ortadaki ise dar ve tonoz örtülüdür. Dıştan dışa boyutları ise 8.17 × 12 m'dir. Beden duvarları 3 sıra tuğla ve 1 sıra moloz taş dizisiyle işlenmiştir ve taşlar düzgün, incedir. Yalnızca kalkan duvarında muntazam kesme taş kullanılmıştır ve bu kısımda taş aralarına düşey, ikişer sıra tuğla yerleştirilmiştir.



Behind the mihrab, there is a tomb belonging to Hacı Mehmed bin Mahmud, dated AH 978. In addition, in the endowment charter dated 15 Rabi'al-Akhir AH 896, there is information that Tuti binti Abdullah endowed a conditional estate to the muezzin of the mosque.

The mosque has a single dome and the narthex has a parapet wall. This place of worship is the first example of a mosque with a parapet wall, which is typical to Bursa. While no such mosque had been seen in Bursa before, many examples were seen in later periods.

The mosque's prayer hall measures 6.25 × 6.35 m and its dome drum has Turkish triangles. The narthex is 3.70 m deep and has three bays. The ones on both sides are wide, while the one in the middle is narrow and vaulted. Its outer dimensions are 8.17 × 12 m. The main walls are made of 3 rows of bricks and 1 row of rubble stones, and the rubble stones are smooth and thin. Regular cut stone is used only in the parapet wall, and two rows of

gösterişlidir. Devrinde büyük camiler penceresiz yapılırken, altta 8 üstte 6 pencere açılmak suretiyle yapıda mükemmel bir ışık temini sağlanmıştır. Sekizgen kasnakta da 4 tane pencere yer almaktadır. Kasnak ve duvarların üstü kirpi saçakla sonlanmaktadır.

Minare kaidesinin alt kısmı düz, üst kısmı ise sivri kemer nişlidir. Bu nişlerin içine altı köşe sırlı çiniler yerleştirilmiştir ve aralarında kabartma derzler bulunur. Türk üçgenli küp kısmı gayet kısadır ve nişli kaide üstüne oturmaktadır.

Gövde basit ve yuvarlaktır. Şerefe, üç sıra tuğla stalaktit ile yapılmışsa da pek az yeri sağlam kalabilmiştir. Külah miğfer şeklindedir ve aslına uygun olarak tamir edilmiştir. Minarede bir de çiniden bilezik bulunmaktadır.

Cami temiz ve mamur durumdadır. Ahşap kapısı oymalı, mihrabı da oldukça latiftir.

bricks are placed vertically between the stones in this section.

The wall thickness is 90 cm. The proportions of the mosque's windows are quite spectacular. While large mosques of the time were built without windows, the building was provided with perfect light by opening 8 windows at the bottom and 6 at the top. There are also four windows on the octagonal drum. The top of the drum and walls end with a sawtooth cornice at the eaves.

The lower part of the minaret base is flat and the upper part has a pointed arch niches. Hexagonal glazed tiles are placed in these niches and there are relief joints between them. The transition segment with Turkish triangles is very short and sits on a niched base.

The shaft is simple and rounded. The balcony was built with three rows of brick stalactites, but only a few parts of it have survived intact. Its spire is in the shape of a helmet and has been restored to its original state, similar to several mosques in Bursa. There is also a ceramic decorative band on the minaret.

The mosque is clean and well-maintained, its wooden door is carved, and its mihrab is quite elegant.

OSMANGAZİ

Koza Han Mescidi

KOZA HAN MASJID

Mescit, Osmangazi ilçesi, Şehreküstü Mahallesi, Uzunçarşı Caddesi, No. 59'da yer almaktadır.

Koza Hanı, 1491 yılı, Ekim ayında, Sultan II. Bayezid tarafından İstanbul'da yaptırdığı eserlerine vakıf olarak inşa edilmiştir. Yapı günümüze kadar ehemmiyetini kaybetmemiş ve işlek bir ticaret merkezi olarak kalmıştır.

The masjid is located in Osmangazi District, Sehreküstü Neighborhood, on Uzuncarsi Street, No. 59.

The Koza Han was built in October 1491 by Sultan Bayezid II as a foundation for his works in Istanbul. The building has not lost its importance to this day and remains a busy trade centre.

Koza Han Köşk Mescidi, Bursa'da han avlularının ortasında inşa edilen köşk mescitleri arasında günümüze kadar özgün olarak ulaşabilmiş nadir yapılardan biridir. Bu mescitlerden bir diğeri ise Fidan Hanı Köşk Mescidi'dir. Pirinç Hanı ve Balibey Hanı'nın mescitleri ise günümüzde mevcut değildir.

Sekizgen planlı yapının bir yüzünde kapı, diğer yüzünde mukarnas kavsaralı alçı mihrap bulunmaktadır. Mescit kesme taşla inşa edilmiştir ve sekiz adet altıgen ayak üzerinde yükselen yuvarlak kemerlere oturmaktadır. Her yüzünde birer alt pencere bulunan yapının kemer aynaları şebekelidir. Mescidin kubbesi kurşunla örtülüdür.

Yapının alt kenarlarında musluklar bulunan havuzu, on altıgen şekilli bir şadırvandır. Havuzun ortasında ise sekiz kenarlı, stalaktik başlıklı bir ayak yer almakta, her bir yüzeyinde birer boru bulunmaktadır. Su, borular vasıtasıyla havuza dökülmektedir. Şadırvanın, merdiven boşluğunun olduğu ve mihrabın altına denk gelen kısımda abdest muslukları bulunmaktadır.

On dört basamaklı mermer merdivenle çıkılan mescidin merdiven korkulukları da mermerden yapılmıştır ve geometrik şebekelidir. Ahşap kapılı mescidin zemini de ahşap kaplamadır. Diğer altı köşede ise alçı pencereler mevcuttur, dıştan demir parmaklıklarla kapatılmış pencerelerin üzerlerinde sivri kemerli bir alınlık vardır, alınlık kısmı beşgenlerden oluşan petekle bezenmiştir.

Bir dönem cemaatin artması nedeniyle, mescidin yanına Hoca Mir tarafından ilave olarak bir ahşap mescit daha yaptırılmışsa da yapı günümüze ulaşamamıştır.

1584, 1627, 1643, 1671 ve 1778 yıllarında tamirat gören Koza Hanı Köşk Mescidi'nin en kapsamlı onarımı, tüccarların yardımıyla Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından 1948 yılında gerçekleştirilmiştir. Bursa şeriyye sicillerindeki kayıtlara göre, o dönemde üzeri ahşap çatıyla örtülü olan mescidin asli halinde kubbeli olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle mescit, Tahtakale (Bayezid Paşa) Hanı enkazından alınan tuğlalar kullanılarak kubbeli haliyle restore edilmiştir. Bu faaliyet aynı zamanda kurumun ilk ciddi

Kozahan Pavilion Masjid is one of the rare structures that has survived to the present day in its original form among the pavilion masjids built in the middle of the han courtyards in Bursa. Another of these masjids is the Fidan Han Pavilion Masjid. The masjids of Pirinç Han and Balibey Han do not exist today.

There is a door on one side of the octagonal structure and a plaster mihrab with muqarnas hood on the other side. The masjid is built of cut stone and sits on round arches rising on eight hexagonal piers. The arch panels of the building, which has a lower window on each side, are latticed. The dome of the masjid is covered with lead.

The pool of the building with taps on its lower edges is a hexadecagonal shaped shadirvan. In the middle of the pool, there is an eight-sided, stalactite-capped pier, with a pipe on each surface. Water is poured into the pool through the pipes. There are ablution taps in the section where the shadirvan, the stairwell and the mihrab are located.

The stair railings of the masjid, which is accessed by a fourteen-step marble staircase, are also made of marble and have a geometric grid. The floor of the masjid with wooden doors is also covered with wood. There are plaster windows on the other six corners, the windows are closed with iron grilles on the outside and there is a pointed arched pediment above them, the pediment part is decorated with a honeycomb formed by pentagons.

Due to the increase in congregations, another wooden masjid was built next to the masjid by Hoca Mir, but the building has not survived to the present day.

The most comprehensive restoration of the Kozahan Pavilion Masjid, which was repaired in 1584, 1627, 1643, 1671 and 1778, was carried out in 1948 by the Bursa Association for the Appreciation of Antiquities with the help of merchants. According to the records in the Bursa sharia records, it was understood that the masjid, which was covered with a wooden roof at that time, was originally a domed structure. For this reason, the masjid was restored to its domed form using bricks taken from the ruins of the Tahtakale (Bayezid Paşa) Han. This activity was also the first serious work of the

çalışmasıdır. Mescidin dış pencerelerinden sadece iki tanesi orijinal olarak kalabildiği için, diğer pencereler bu iki örnek alınarak yapılmıştır. Onarım sırasında pencereler de tamir edilmiş, çerçeveleri ceviz ağacından yapılmıştır. Mescidin içindeki vitraylı pencerelerin ustası, Bursa'da pek çok yapıda emeği geçen İsmail Sönmez'dir.

Koza Hanı'nın avlusunda yer alan köşk mescit, 2008 yılında özel bir kuruluş tarafından restore edilmiştir. 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilen bu zarif yapı, Bursa'nın Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin önemli bir parçasıdır.

Eser, Anadolu Selçuklu mimarisinin zarif izlerini taşırken aynı zamanda erken Osmanlı döneminin en güzel örneklerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

association. Since only two of the outer windows of the masjid remained original, the other windows were made by taking these two as examples. During the renovation, the windows were also repaired and their frames were made of walnut wood. The master of the stained-glass windows inside the masjid is İsmail Sönmez, who has worked on many structures in Bursa.

The pavilion masjid located in the courtyard of the Koza Han was restored by a private organization in 2008. This elegant structure, which was included in the UNESCO World Heritage List in 2014, is an important part of Bursa's Historical Bazaar and Hans District.

While the work bears elegant traces of Anatolian Seljuk architecture, it also stands out as one of the most beautiful examples of the early Ottoman period.

OSMANGAZİ

Lâmiî Çelebi Camii

LÂMİÎ ÇELEBİ MOSQUE

Cami, Osmangazi ilçesi, Çekirge Mahallesi, Çekirge Meydanı'nda yer almaktadır.

Bursa'nın kültür, sanat ve edebiyat tarihinde önemli bir yere sahip olan Şair Lâmiî Çelebi ve dedesi Nakkaş Ali, şehrin önemli şahsiyetlerindendir. Nakkaş Ali, Bursa Yeşil Külliye'nin kalem işi nakışlarının ustasıdır. Lâmiî Çelebi ise, Fâtih Sultan Mehmed dönemi şair ve yazarlarındandır. Edebiyat dünyasında önemli eserler vermiş ve geniş bir külliyat ortaya koymuştur. "Lâmii" mahlasıdır ve künyesi "Mahmud Çelebi bin Osman bin Nakkaş Ali bin İlyas Ali" olarak geçmektedir. Edebiyat alanındaki başarılarının yanı sıra dinî konularda derin bir bilgiye sahip olan Lâmiî, sadece yazılı metinlerle yetinmemiş, dedesi gibi bir mescit inşa ettirerek imar faaliyetlerine de katkıda bulunmuştur.

1528 yılında Bursa'nın Çekirge Mahallesi'nde inşa ettirilen mescit ibadete açık vaziyettedir. 4.00 × 7.50 m ölçülerindeki son cemaat yeri ile birlikte toplamda 7.50 × 9.60 m boyutlarında dikdörtgen planlı kâgir bir yapıdır. Duvarları tuğla ve moloz taşla örülmüş, dıştan sıvanmıştır. Caminin bahçesi ise satılmıştır.

Kiremit kaplı kırma çatısı ve ahşap tavanı bulunan caminin iki penceresi, batı yönündeki bitişik konutlar nedeniyle örülerek kapatılmıştır. Aydınlatma, kuzey, güney ve doğudaki ikişer pencere aracılığıyla sağlanmaktadır.

İç mekân küçük olmasına rağmen, sonradan eklenen ahşap minber ve vaaz kürsüsüyle zenginleştirilmiştir. Mihrap beş yuvarlak mukarnasla süslenmiştir.

Uzun süre mesken ve spor kulübü binası gibi farklı amaçlarla kullanılan mescit, 1960 yılında sahibesi tarafından ibadethane olarak kullanılmak şartıyla yeniden vakıflara bağışlanmıştır. 1962 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından onarılmış ve minaresi eklenerek ibadete açılmıştır. Bugün bakımlı bir durumda olan mescit, Çekirge halkına hizmet vermektedir.

The mosque is located in the Osmangazi District, Çekirge Neighborhood, Çekirge Square.

The Poet Lâmii Çelebi and his grandfather Nakkaş Ali, who have an important place in the cultural, artistic and literary history of Bursa, are among the important figures of the city. Nakkaş Ali was the master of the hand-painted ornamentations of the Bursa Yeşil Complex. Lâmii Çelebi was one of the poets and writers of the Fâtih Sultan Mehmet period. He contributed important works to the world of literature and produced a large collection. Lâmii was his pen name and his identifier was "Mahmud Çelebi bin Osman bin Nakkaş Ali bin İlyas Ali". In addition to his achievements in literature, Lâmii, who had a deep knowledge of religious matters, did not only content himself with written texts, but also contributed to construction activities by building a mosque like his grandfather.

The mosque, built in 1528 in the Çekirge Neighborhood of Bursa, is open for worship. It is a rectangular brick building with a total dimension of 7.50 × 9.60 m, including the narthex measuring 4.00 × 7.50 m. The walls are built with bricks and rubble stone and plastered on the outside. The garden of the mosque has been sold.

The mosque has a tiled hipped roof and a wooden ceiling, and two of its windows are blocked by bricks due to the adjacent dwellings on the west side. Illumination is provided by two windows each to the north, south and east.

Although the interior is small, it has been enriched with a wooden minbar and sermon preaching pulpit added later. The mihrab is decorated with five round muqarnas.

The mosque, which was used for various purposes such as a residence and a sports club building for a long time, was endowed to foundations by its owner in 1960 on the condition that it be used as a place of worship. It was repaired by the Bursa Association for the Appreciation of Antiquitiesin 1962 and opened for worship with the addition of a minaret. Today, the mosque, which is in a well-maintained condition, serves the people of Çekirge.

OSMANGAZİ

Maksem (Düsturhan) Camii

MAKSEM (DÜSTURHAN) MOSQUE

Cami, Osmangazi ilçesi, Maksem Mahallesi, Maksem Caddesi üzerinde yer almaktadır.

Cami, eski adı Mecidiye Caddesi olan ve Maksem Caddesi'nin sonundaki küçük meydanda yer almaktadır. Mahalle, büyük bir su kaynağının bulunması ve şehre kırktan fazla künk ile su dağıtımının yapılması nedeniyle "Maksem Mahallesi" olarak anılmaktadır. Bu sebeple cami de zaman içinde bu isimle anılmaya başlanmıştır.

The mosque is located in Osmangazi District, Maksem Neighborhood, on Maksem Street, No. 2.

The mosque is situated in the small square at the end of Maksem Street, formerly known as Mecidiye Street. The neighborhood is called "Maksem (Water Depot) Neighborhood" because of the presence of a large water source and the distribution of water to the city through more than forty pipes. For this reason, the mosque began to be called by this name over time.

Caminin 57 × 117 cm boyutlarındaki, nispeten güzel fakat girift bir sülüsle yazılmış Arapça üç satırlık kitabesinde şu ibare yer almaktadır:

"Kad benâ hâzihi'l-mescidi'l-mubârek fî eyyâmi's-saltanatihî's-sultânu'l-berreyn ve hâkânu'l-bahreyn es-sultân ibnu's-sultân Sultân Mehmed bin Murâd Hân halleda'llâhu mülkehû ve sultânehû el-abdu'l-muhtâc ila'llâhi'l-meliki'l-muhyî Yahyâ bin Yahyâ Hüseyin eş-şehîr bi-Düstûrhân gaffara'llâhu lehû ve li-vâlideyhi fî şehri Muharremu'l-harâm sene erba'a ve semânîne ve semâne mi'e mine'l-hicriyyeti'n-nebeviyyeti'l-Mustafaviyye."

Mealen:
"Bu mübarek mescidi karalar Sultanı denizlerin Hakanı Padişah oğlu Padişah Murad oğlu Sultan Mehmed (Allah mülkünü ve saltanatını daim eylesin) zamanında; hayat veren, mülk sahibi olan Allah'ın rahmetine muhtaç Düstur Han adı ile meşhur, Yahya Hüseyin oğlu Yahya (Allah kendisini affetsin) anne ve babasına da mağfiret dileyerek Hicrî 884 senesi Muharrem ayında inşa etti."

Kitabeden, yapının H. Muharrem 884 / M. Mart-Nisan 1479 tarihinde "Düsturhan" olarak bilinen Yahya Hüseyin oğlu Yahya tarafından inşa ettirildiği anlaşılmaktadır.

Cami, 7.10 × 8.00 m ölçülerindedir. Üzeri kubbeli, son cemaat yeri ise tonozludur. Beden duvarları, taş ve tuğlanın almaşık düzeninde örülmüştür. Beden duvarlarının üzerinde, kesme küfeki taşıyla örülmüş, Türk üçgenleriyle geçiş sağlanmış sekizgen kasnağa oturan, kurşun kaplı 7,5 m'lik bir kubbe yer almaktadır. Kubbe altında iki sıra kirpi saçak süslemesi yapılmıştır.

Yaklaşık 4 m derinliğindeki son cemaat yeri, ahşap karkaslı üç bölümlüdür ve sivri kemerle çevrilmiştir. Yan cepheleri de dahil olmak üzere camekânla kapatılmıştır.

1855 depreminde, son cemaat bölümü, kubbeleri ve minaresi hasar görmüştür. Giriş cephesi bir dönem sıvanmış ve cephesine profilden saçak silmesi eklenmiştir. Yapının güney cephesinin tamamına yakınının bilinmeyen bir tarihte yenilendiği ve duvardaki almaşık örgü karakterinin bozulduğu gözlemlenmiştir.

The mosque's 57 × 117 cm inscription, written in relatively beautiful, and intricate Thuluth script and consisting of three lines of Arabic, includes the following statement:

"Kad benâ hâzihi'l-mescidi'l-mubârek fî eyyâmi's-saltanatihî's-sultânu'l-berreyn ve hâkânu'l-bahreyn es-sultân ibnu's-sultân Sultân Mehmed bin Murâd Hân halleda'llâhu mülkehû ve sultânehû el-abdu'l-muhtâc ila'llâhi'l-meliki'l-muhyî Yahyâ bin Yahyâ Hüseyin eş-şehîr bi-Düstûrhân gaffara'llâhu lehû ve li-vâlideyhi fî şehri Muharremu'l-harâm sene erba'a ve semânîne ve semâne mi'e mine'l-hicriyyeti'n-nebeviyyeti'l-Mustafaviyye."

Meaning;
"This blessed mosque was built during the reign of Sultan Mehmed, son of Sultan Murad, son of the Sultan of the lands, the ruler of the seas (May Allah perpetuate his dominion and reign); known by the name of Düstur Han, who is in need of the mercy of Allah, the giver of life and owner of property, by Yahya, son of Yahya Huseyin (May Allah forgive him), in the month of Muharram, 884 Hijri."

It is understood from the inscription that the structure was built by Yahya, the son of Yahya Hüseyin, and known as "Düstur Han", in AH 884 / March- April AD 1479.

The mosque measures 7.10 × 8.00 m. It is domed and the narthex is vaulted. The main walls are built in an alternating pattern of stone and brick. On the main walls, there is a 7.5 m high lead-covered dome sitting on an octagonal drum built of cut stone and transitioned with Turkish triangles. Under the dome there is a two-row sawtooth cornice decoration at the eaves.

The narthex, which is approximately 4 m deep, has three sections with a wooden frame the entrance has a pointed arch. It is enclosed with glass panels, including the side façades.

In the earthquake of 1855, the narthex, domes and minaret were damaged.

Pencereler, girintiler içerisine yerleştirilmiş, mermer söveli ve demir parmaklıklıdır. İçerinin aydınlığı, alt sırada sekiz, üst sırada altı ve kasnakta dört pencere ile sağlanmıştır. Mescidin diğer cephelerindeki pencere kemerleri almaşık karakterdeyken, güney cephesindeki pencere kemerleri yalnızca tuğladan yapılmıştır.

Bu yapıda, Osmanlı mimarisinin başlangıcı olarak kabul edilen Bursa tipi mimarinin birçok özelliği bir araya gelmiştir. Moloz taş ile kesme köfeki taşının birlikte kullanıldığı duvar örgüsü, alt kesimde iki, üst kesimde ise üç sıra tuğla ile örülerek dönemin özgün tekniklerini yansıtmaktadır.

Cephe, zarif bir görünüm sunar; yanlarda iki geniş ve yüksek kemer, ortada ise dar fakat yandakilerden daha yüksek ve sivri kemerli bir giriş yer almaktadır. Bursa geleneğine uymayan tek özellik, yapının kalkan duvar içermemesidir. Bu sebeple, giriş kemeri, kirpi saçağa kadar yükselmiş ve nispetlerin bozulmaması için kemerin içine, Doğu sanatına özgü ikinci bir kırma kemer eklenmiştir.

Mihrabın beş sıra mukarnaslı kavsarası, bilinçsiz eller tarafından yapıldığı açıkça belli olan yağlı boya ile kötü bir şekilde boyanmıştır. 1930'lu yıllarda camide cuma namazlarının kılınması, minberin bu tarihten önce var olduğuna işaret etmektedir.

Caminin doğu duvarına bitişik tek minaresi, tuğla gövdeli ve tek şerefelidir. Minare, düzgün moloz taş ve tuğla almaşık düzeni ile sekizgen kaide üzerine inşa edilmiştir. Gövdeye geçiş, Türk üçgenleriyle sağlanmış ve tuğla ile örgülenmiştir.

Cami 1955 yılında onarılmıştır. Bahçesinde bulunan altı ayağa oturtulmuş, beton kubbeli şadırvan 1980 yılında inşa edilmiştir. Ayrıca caminin avlusunda, Bursa'nın en yaşlı çınarlarından biri yer almaktadır.

The entrance façade was plastered for a period of time and a profiled eaves molding was added to the façade. It has been observed that almost the entire southern façade of the building was renewed at an unknown date and the alternating masonry character of the wall was damaged.

The windows are placed in recesses and have marble frames and iron grilles. The interior is illuminated by eight windows in the lower row, six in the upper row and four in the drum. While the window arches on the other façades of the mosque are of alternating character, the window arches on the south façade are made only of brick.

This structure brings together many features of the Bursa type of architecture, which is considered the beginning of Ottoman architecture. The wall, in which rubble stone and cut limestone are used together, is built with two rows of bricks in the lower section and three rows in the upper section, reflecting the original techniques of the period.

The façade presents an elegant appearance; there are two wide and high arches on the sides and a narrow but higher and pointed arched entrance in the middle. The only feature that does not comply with Bursa tradition is that the building does not contain a parapet wall. For this reason, the entrance arch has been raised as far as the sawtooth cornice at the eaves and a second broken arch, typical of Eastern art, has been added inside the arch in order not to disrupt the proportions.

The five-row muqarnas hood of the mihrab is poorly painted with oil paint, apparently done unconsciously. The fact that Friday prayers were performed in the mosque in the 1930s indicates that the minbar existed before this date.

The single minaret of the mosque, adjacent to the eastern wall, has a brick shaft and a single balcony. The minaret is built on an octagonal base with an alternating arrangement of regular rubble stones and bricks. The transition to the shaft is provided with Turkish triangles and is built with bricks.

The mosque was repaired in 1955. The concrete domed shadirvan, which sits on six piers in the garden, was built in 1980. Additionally, in the courtyard of the mosque is one of the oldest plane trees in Bursa.

OSMANGAZİ

Mantıcı Cami

MANTICI MOSQUE

Cami, Osmangazi ilçesi, Reyhan Mahallesi, Mantıcı Sokak'ta yer almaktadır. Şeriyye sicillerindeki kayıtlardan, Fâtih Sultan Mehmed devri yapılarından olduğu ve halkın yardımlarıyla inşa edildiği anlaşılmaktadır.

Kareye yakın dikdörtgen planlı olan cami, 8.10 × 8.25 m ölçülerindedir. Yerel taş kullanılarak moloz örgü tekniğiyle inşa edilmişken, zamanla yapılan tadilatlarla tamamen sıvanmış, pencere üslupları değiştirilmiş ve betonarme yapıya dönüştürülmüştür. Bu süreçle birlikte cami, özgün niteliğini kaybetmiş ve tarihî dokusu ve mimari değeri zayıflamıştır.

Kırma ahşap çatılı olan cami, basit bir mahalle mescidi görünümündedir. Ön cephesinde, iki sıralı dörder penceresi bulunmaktadır ve alt pencereleri parmaklıklıdır. Yan duvarlarında, altta ikişer pencere, üstte ise vitraylı küçük pencereler yer alır. Cuma namazlarının kılınabilmesi için sonradan eklenen ahşap minberi mevcuttur.

4.60 m derinliğindeki son cemaat yerine bir arakat eklenerek kadınlar mahfili oluşturulmuştur. Minaresi bulunmayan camide bir mükebbire ile yetinilmiştir.

Doğu yönüne bitişik haziresindeki 16. yüzyıl başlarına tarihlenen mezar taşları, 1940'lı yıllara kadar varlığını sürdürmüştür.

Çok sayıda onarım geçirmiş olan cami, son olarak 1959 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu desteğiyle yenilenmiştir.

The mosque is located in Osmangazi District, Reyhan Neighborhood, Mantıcı Street. From the registries in the sharia records, it is understood that it is one of the structures of the Fâtih Sultan Mehmed period and that it was built with the help of the people.

The mosque, which has a rectangular plan close to a square, measures 8.10 × 8.25 m. While it was built using local stone with a rubble masonry technique, it was completely plastered over time with renovations, the window styles were changed and it was converted into a reinforced concrete structure. With this process, the mosque lost its originality and its historical texture and architectural value weakened.

The mosque, which has a hipped wooden roof, looks like a simple neighborhood masjid. There are four windows in each of the rows on the front façade, and the lower windows have grilles. On the side walls, there are two windows at the bottom and small stained-glass windows at the top. It has a wooden minbar which was added later for Friday prayers.

A women's section was created by adding a middle floor to the 4.60 m deep narthex. In the mosque, which has no minaret, only a muezzin's platform is used.

The gravestones in the graveyard adjacent to the east side, dating back to the early 16th century, survived until the 1940s.

The mosque, which has undergone numerous repairs, was last renovated in 1959 with the support of the Bursa Association for the Appreciation of Antiquities.

OSMANGAZİ

Mecidiye Camii

MECİDİYE MOSQUE

Cami, Osmangazi ilçesi, İvazpaşa Caddesi, Eski Yol Sokak'ta yer almaktadır.

Pınarbaşı Mezarlığı'nın üstünde bulunan cami, "93 Harbi" olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında, Bursa Valisi Ahmet Vefik Paşa tarafından Romanya Köstence'den gelen Kırım-Tatar göçmenleri için yaptırılmıştır.

Son cemaat yerinin kuzey, doğu ve batı yönleri kapalıdır ve doğu duvarı üzerinde H. 1323-1325 / M. 1905-1907 tarihleri yer almaktadır.

Caminin ibadet mekânı, 5.70 × 8.10 m ölçülerindedir ve tavanı ahşapla örtülüdür. Çift taraflı merdivenlerle yanları ve önü kapanmıştır. Caminin aydınlatılması, altı pencere ile sağlanmaktadır. Mihrabın her iki yanında yer alan pencereler dolap haline getirilmiştir.

Caminin kuzeybatı köşesinde bulunan minareye son cemaat yerinden çıkılmaktadır. Dıştan tamamen sıvalı olan minare, kısa, ahşap ve silindirik gövdelidir ve külahı sivridir. Cami, 1985 yılında büyük bir onarım görmüş ve 1988 yılında mahfil kısmı eklenmiştir.

The mosque is located in Osmangazi District, İvazpaşa Avenue, Eski Yol Street.

Located above the Pınarbaşı Cemetery, the mosque was built for the Crimean-Tatar immigrants coming from Constanta, Romania, by the Bursa Governor Ahmet Vefik Paşa after the 1877-1878 Ottoman-Russian War, known as the "War of 93".

The north, east and west sides of the narthex are closed and the dates AH 1323-1325 / AD 1905-1907 are written on the east wall.

The prayer room of the mosque measures 5.70 × 8.10 m and has a wooden ceiling. The sides and front are enclosed with double-sided staircases. The illumination of the mosque is provided by six windows. The windows on both sides of the mihrab have been turned into cupboards.

The minaret located in the northwest corner of the mosque is accessed from the narthex. The minaret, which is completely plastered on the outside, has a short, wooden, cylindrical shaft and a pointed spire. The mosque underwent a major renovation in 1985 and the gallery part was added in 1988.

OSMANGAZİ

Molla Fenârî Camii ve Haziresi

MOLLA FENÂRÎ MOSQUE AND GRAVEYARD

Osmangazi ilçesi, Molla Fenârî Mahallesi, 12. Dilek Sokak, No:1'de yer almaktadır. Bursa'nın en yüksek mahallesinde bulunan Molla Fenârî Camii'nin banisi, Molla Mehmed Şemseddin bin Hamza el-Fenârî'dir.

Molla Fenârî, Osmanlı Devleti'nin ulema sınıfının en önemli temsilcilerinden biridir. Yıldırım Bayezid, Çelebi Mehmed ve II. Murad dönemlerinde Bursa'da kadılık, müderrislik ve şeyhülislamlık görevlerinde bulunmuş, Osmanlı Devleti'nin ilk şeyhülislamı olarak kabul edilmiştir.

The mosque is located in Molla Fenârî Neighborhood, 12nd Dilek Street No. 1. The benefactor of the Molla Fenârî Mosque, located in the highest neighborhood of Bursa, was Molla Mehmed Şemseddin bin Hamza el-Fenârî.

Molla Fenârî was one of the most important representatives of the ulema class of the Ottoman Empire. He served as a qadi, lecturer and Şeyhülislam in Bursa during the reigns of Yıldırım Bayezid, Çelebi Mehmet and Murat II, and was accepted as the first Şeyhülislam of the Ottoman Empire.

Fenârî ya da Fenârîzâde ailesi, Osmanlı Devleti'nin erken dönemlerinden itibaren Osmanlı ilmiye sınıfında önemli görevler üstlenmiş, Anadolu Türk-İslam medeniyetinin gelişimine katkı sağlamıştır. Ailenin üyeleri vakıflar kurarak başta Bursa olmak üzere birçok şehirde eserler bırakmıştır.

Molla Fenârî, H. Muharrem 751 / M. Nisan 1350 tarihinde doğmuştur. Asıl adı Şemseddin Muhammed b. Hamza'dır. Fenârî adının kaynağı hakkında farklı görüşler bulunmaktadır. Bir görüşe göre, Bursa civarında Yenişehir ile İnegöl yakınlarındaki Fenar köyünden geldiği söylenirken, diğer bir görüş babasının fenercilik mesleğinden dolayı bu ismi aldığı yönündedir.

Cami, dıştan tamamen moloz taşla örülmüştür. Dikdörtgen planlı olup 13,80 × 5,40 m iç ölçülerine sahiptir. 1969 yılında Vakıflar Müdürlüğü ve Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından yapılan onarım sırasında, asıl ibadet mekânı ikiye ayrılmış, üzeri tamamen tonozla örtülmüştür. Dış cephesi ise kiremit örtülü kırma çatı ile kaplanmış, çatı altı üç sıra kirpi saçakla süslenmiştir.

Caminin ibadet mekânı, bir Bursa kemeriyle ikiye ayrılmış ve içeriden tamamen sıvanmıştır. Uzun kenarlarında, sivri kemerlerle süslenmiş ve demir parmaklıklarla korunan dörder aydınlatma penceresi bulunmaktadır. Mihrap yönünde sağda ve solda birer, üstte ise bir olmak üzere toplam üç vitraylı pencere yer almaktadır.

The Fenârî or Fenârîzâde family played important roles in the Ottoman scholarly class from the early periods of the Ottoman Empire and contributed to the development of the Anatolian Turkish-Islamic civilization. Members of the family established foundations and left works in many cities, especially Bursa.

Molla Fenârî was born in Muharram AH 751 / April AD 1350. His real name was Şemseddin Muhammed b. Hamza. There are different opinions about the source of the name Fenârî. According to one view, he is said to have come from the village of Fenar near Yenişehir and Inegöl near Bursa, while another view is that he took this name because of his father's profession as a lighthouse keeper.

The exterior of the mosque is completely covered with rubble stones. It has a rectangular plan and interior dimensions of 13.80 × 5.40 m. During the restoration carried out by the Foundations Directorate and the Bursa Association for the Appreciation of Antiquities in 1969, the main place of worship was divided into two and completely covered with a vault. The exterior is covered with a hipped roof covered with tiles, and the roof eaves are decorated with three rows of sawteeth.

The prayer room of the mosque is divided into two by a Bursa arch and is completely plastered on the inside. There are four lighting windows on each of the long sides, decorated with pointed arches and protected by iron grilles. There are three stained-glass windows in total, one on the right and left, and one above, around the mihrab.

Giriş yönü doğuda bulunan camiye, günümüzde yapılan bir oda son cemaat yeri olarak eklenmiştir. Mihrap, 16. yüzyıl Kütahya çinileriyle süslenmiştir. Ayrıca camide ahşap bir minber ve vaiz kürsüsü yer almaktadır.

Caminin kuzeydoğu köşesine eklenmiş minaresi tektir. Kaide kısmı, çokgen taş ve tuğla almaşığıyla inşa edilmiştir. Silindirik üst kısmı tamamen tuğla örgülüdür. Şerefe altında süslemeler bulunmaktadır.

Zaman içerisinde çeşitli zararlar gören cami, birçok onarım geçirmiştir. 1855 yılında meydana gelen büyük Bursa depreminde duvarları yıkılmış ve minaresi ağır hasar almıştır. Bu nedenle, özgün hâli günümüze ulaşamamıştır. Yapının ilk hâlinden yalnızca minaresinin şerefeye kadar olan kısmı korunabilmiştir.

Caminin bahçesi avlulu ve şadırvanlıdır. Hazire bölümünde, demir parmaklıklarla korunan Molla Fenârî kabri ve aile üyelerine ait otuzdan fazla mezar bulunmaktadır.

Eski kayıtlarda caminin karşısında olduğu bilinen medresenin yerinde günümüzde bir ev bulunmaktadır.

Yapının son tescili 2010 yılında yapılmış, son onarımı ise 2011 yılında Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir.

A room built today was added to the mosque, whose entrance is on the east side, as the narthex. The mihrab is decorated with 16th century Kütahya tiles. There is also a wooden minbar and a preaching pulpit in the mosque.

The mosque has a single minaret added to the northeast corner. The base part is built with an alternation of polygonal stones and bricks. The cylindrical upper part is completely covered with bricks. There are decorations under the balcony.

The mosque, which has suffered various damages over time, has undergone many repairs. It suffered one of the worst damages in the great Bursa earthquake of 1855, its walls collapsed and its minaret was heavily damaged. For this reason, its original form has not survived to the present day. Only the part of the minaret up to the balcony has been preserved from the original state of the building.

The garden of the mosque has a courtyard and a shadirvan. In the graveyard section, there is the grave of Molla Fenârî, protected by iron bars, and more than thirty graves belonging to his family members.

There is a house today on the site of the madrasa, which is known to have been opposite the mosque in old records.

The last registration of the building was made in 2010, and its last restoration was carried out by the Bursa Regional Directorate of Foundations in 2011.

MOLLA FENÂRÎ CAMİİ HAZİRESİ

Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük âlimlerinden ve ilk şeyhülislamı olan Molla Fenârî, 1431 yılında vefat etmiştir. Bursa'nın güneyinde, Pınarbaşı sırtlarında inşa ettirdiği cami ve medresenin çevresinde teşekkül eden hazire, başta Molla Fenârî ve Fenârî ailesinden bazı isimler olmak üzere birçok kişinin mezarını barındırmaktadır. Hazire, caminin doğu ve batı yönlerinde olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır.

Hazirede medfun olan ve mezar taşları günümüze ulaşan bazı isimler, taşların fiziksel deformasyonlarına rağmen hala okunabilmektedir. Bu isimler arasında Muhammed bin Hamza Molla Fenârî, Esleme Şah bint Mehmed Şah, Hatice Hatun bint Ahmed Çelebi, Ahmed Çelebi bin Hasan Paşa, Yusuf Bali bin Molla Fenârî ve Hatice Hatun bint İbrahim Paşa yer almaktadır.

MOLLA FENÂRÎ MOSQUE GRAVEYARD

Molla Fenârî, one of the great scholars and the first Şeyhülislam of the Ottoman Empire, passed away in 1431. The graveyard formed around the mosque and madrasa he had built on the skirts of Pınarbaşı, south of Bursa, contains the graves of many people, especially Molla Fenârî and some members of the Fenârî family. The graveyard consists of two parts, on the east and west sides of the mosque.

Some of the names buried in the graveyard and whose gravestones have survived to the present day can still be read despite the physical deterioration of the stones. Among these names are Muhammed bin Hamza Molla Fenârî, Esleme Şah bint Mehmed Şah, Hatice Hatun bint Ahmed Çelebi, Ahmed Çelebi bin Hasan Paşa, Yusuf Bali bin Molla Fenârî and Hatice Hatun bint İbrahim Paşa.

OSMANGAZİ

Molla Gürani (Yeşil-Güranlı) Mescidi

MOLLA GÜRANİ (YEŞİL-GÜRANLI) MASJID

Osmangazi ilçesi, Mollagürânî Mahallesi, Güranlı Sokak ve II. Tahtalı Sokak'ın kesiştiği noktada yer almaktadır. Sur içinde, Fetih Kapısı'nın ilerisinde konumlanan yapı, Yeşil Mescit veya Güranlı Mescidi olarak bilinmektedir.

Mescit, türbe ile birlikte, Erzincan'ın Güran Köyü'nden göç ederek Bursa'ya yerleşen Hüseyin adlı bir hayırsever tarafından H. 1002 / M. 1594 yılında inşa ettirilmiştir. Kendisi de vefatının ardından bu türbeye defnedilmiştir. Cumhuriyet döneminde "Güranlı" olarak anılan mahalle, 1950'li yıllardan itibaren tekrar "Mollagürânî" adını almıştır. Ancak mahalle isminin, Osmanlı şeyhülislamlarından Molla Gürânî ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır.

Caminin avlusu, son cemaat yeri ve kitabesi günümüze ulaşmamıştır. Yapı, renginden ötürü halk arasında "Yeşil Mescit" olarak tanınmaktadır. Kuzey duvarı türbeye bitişik olan mescit, moloz taşla inşa edilmiştir.

Caminin minaresi ve avlusu bulunmamaktadır. Üzeri kırma çatı ile örtülü olan yapı, ahşap direkler arasına kerpiç dolgu tekniğiyle inşa edilmiş basit bir mahalle mescididir. Dış cephesi sıvalıdır ve türbe ile bitişiktir. Mimari formu itibarıyla konut yapısını andırmaktadır.

İç mekânı ahşap tavanlıdır ve tamamı beyaza boyanmıştır. Sonradan eklenen ahşap bir minberi mevcuttur. Mihrabı sade bir tasarıma sahiptir.

Herhangi bir mimari özelliği bulunmayan yapı, 1965 yılında Hacı Mahmut Efendi tarafından kereste deposu olarak kullanılmıştır. Daha sonra, Bursalı Resulzâde'nin maddi desteğiyle tekrar ibadete açılması planlanmış, ancak bu girişim sonuçsuz kalmıştır. Mahalle sakinlerinin girişimleriyle 1978 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmıştır.

The masjid is located in Osmangazi District, Mollagürani Neighborhood, at the intersection of Güranlı Street and 2nd Tahtalı Street. The structure situated within the city walls, beyond the Conquest Gate, is known as the Green Masjid or the Güranlı Masjid.

The masjid, together with the tomb, was built in AH 1002 / AD 1594 by a philanthropist named Hüseyin, who migrated from the Güran Village of Erzincan and settled in Bursa. He was also buried in this tomb after his death. The neighborhood, which was called "Güranlı" during the Republican period, was renamed "Mollagürani" from the 1950s onwards. However, the name of the neighborhood has no connection with Molla Gürânî, one of the Ottoman Şeyhülislam.

The courtyard, narthex and inscription of the masjid have not survived to the present day. The building is known among the public as the "Yeşil (Green) Masjid" due to its color. The masjid, whose northern wall is adjacent to the tomb, is built with rubble stones.

The masjid has no minaret or courtyard. The building, covered with a hipped roof, is a simple neighborhood masjid built using the half-timebered teachnique with adobe filling between wooden posts. Its exterior is plastered and it is adjacent to the tomb. It resembles a residential building in terms of its architectural form.

The interior has a wooden ceiling and is painted entirely white. It has a wooden minbar that was added later. The mihrab has a simple design.

The building, which has no architectural features, was used as a lumber warehouse by Hacı Mahmut Efendi in 1965. Later, it was planned to reopen it for worship with the financial support of Resulzâde from Bursa, but this attempt remained fruitless. It was expropriated by the General Directorate of Foundations in 1978, with the initiative of the neighborhood residents.

OSMANGAZİ

Nakkaş Ali Mescidi ve Haziresi

NAKKAŞ ALİ MASJID AND GRAVEYARD

Nakkaş Ali Mescidi, Osmangazi ilçesi, Mollagürânî Mahallesi, Satı Caddesi, No: 22'de yer almaktadır. İlk inşası, Yıldırım Bayezid ve Çelebi Mehmed döneminin ünlü nakkaşlarından, Yeşil Cami ve Türbe'nin Nakkaşbaşısı Nakkaş Ali tarafından, Sultan II. Murad döneminde gerçekleştirilmiştir.

Nakkaş Ali, Sultan Çelebi Mehmed'in yaptırdığı Yeşil Cami içerisinde yer alan kitabede "Ali bin İlyas" olarak geçmektedir. Aynı zamanda Osmanlı tarihinin önemli şair ve sufilerinden, Bursa Şehrengizi müellifi Lâmiî Çelebi'nin dedesidir.

Mescit, Nakkaş Ali'nin ismiyle anılmakla birlikte, zaman içinde "Baba Nakkaş Ali" adıyla da bilinmiştir. 1855 yılında yaşanan büyük deprem sonrasında ağır hasar alan yapı, bir süre kullanılamamış ve basit onarımlarla ayakta tutulmaya çalışılmıştır. Onarımların ardından Mısrî Tekkesi Şeyhi ve Müellif M. Şemseddin Efendi, yapı hakkında şu bilgiyi vermiştir:

"Moloz taşla yapılmış, dört duvar, üstü ahşap ve yerli kiremitli, minaresiz, minbersiz, kitabesiz, kadro dışı, cemaat elinde ramazanlarda namaza açıktır."

Belgelerde H. 1111 / M. 1699 yılında mescide günde 2 akçe ücretle imam tayini yapıldığı, H. 1205 / M. 1790 yılında da onarıldığına dair kayıtlar bulunmaktadır. Ancak, 1965 yılından sonra tamamen kaderine terk edilen yapı harabeye dönmüş ve yalnızca temel kalıntıları kalmıştır. Kaynaklara göre, mescidin iç ölçüleri 5.54 × 6.63 m, kuzey yönünde yer alan son cemaat mahalli ise 4.20 × 8.99 m olarak belirlenmiştir.

The Nakkaş Ali Masjid is located in Osmangazi District, Şehreküstü Neighborhood, on Uzuncarsi Street, No. 22. Its first construction was carried out by Nakkaş Ali, one of the famous muralists of the Yıldırım Bayezid and Çelebi Mehmed period and the Nakkaşbaşı (Head Muralist) of the Yeşil Mosque and Tomb, during the reign of Sultan Murad II.

Nakkaş Ali is mentioned as "Ali bin İlyas" in the inscription in the Yeşil Mosque built by Sultan Çelebi Mehmed. He was also the grandfather of Lâmiî Çelebi, one of the important poets and sufis of Ottoman history and the author of the Bursa Şehrengizi.

Although the masjid is named after Nakkaş Ali, it has also been known as "Baba Nakkaş Ali" over time. The building, which was severely damaged after the great earthquake in 1855, could not be used for a while and was kept standing with simple repairs. Following the repairs, the şeyh of the Mısrî Sufi Lodge and author, M. Şemseddin Efendi, gave the following information about the structure:

"It is built with rubble stone, has four walls, a wooden and local tiled roof, no minaret, no minbar, no inscription, is not staffed, and is open for prayers in the hands of the congregation during Ramadan."

There are records in the documents indicating that an imam was appointed to the masjid in AH 1111 / AD 1699 for a wage of 2 akçe per day, and that it was repaired in AH 1205 / AD 1790. However, after 1965 the building was completely abandoned to its fate and fell into ruin, with only foundation ruins remaining. According to sources, the interior dimensions of the masjid were 5.54 × 6.63 m, and the narthex located on the north side measured 4.20 × 8.99 m.

2008 yılında, sivil toplum kuruluşları ve duyarlı vatandaşların desteğiyle, Osmangazi Belediyesi tarafından mimari uygulama projeleri hazırlanmış, 2010 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yeniden ayağa kaldırılmıştır.

Dikdörtgen planlı, 10.00 × 13.00 m ölçülerindeki mescidin kuzeyinde yer alan 3 m derinliğindeki son cemaat mahalli, altı ahşap direkle taşınmaktadır. Harim ile üç tarafı açık olan son cemaat mahallinin üzeri, kiremit kaplı ahşap çatıyla örtülüdür.

Çift kanatlı ahşap kapıdan girilen, ahşap tavanlı ve kare planlı harim mekânı, toplamda 18 pencereyle aydınlatılmaktadır. Alt pencereler, ahşap söveli ve lokma demirli, üst pencereler, sivri kemerli ve alçı şebekelidir.

Çıtakârî süslemeli ahşap tavan ile duvar arasında bordür bezemeli kuşak bulunmaktadır. Minber ve kürsü ahşap, dikdörtgen çerçeveli mihrap nişi beyaz sıvalı ve sadedir.

Mescidin kuzeydoğusunda bulunan tek katlı 80 m²'lik yapı, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılarak avluya katılmış ve mescidin ihtiyaç duyduğu müştemilat yapılmıştır. Avlu duvarları moloz taşla yenilenmiş, batı duvarına bitişik çeşmenin yerine ise mermerden, tek kurnalı yeni bir çeşme inşa edilmiştir.

Hazire alanı, 2011 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kapsamlı bir bakım ve onarımdan geçirilerek düzenlenmiştir.

In 2008, with the support of non-governmental organizations and sensitive citizens, architectural implementation projects were prepared by the Osmangazi Municipality, and it was rebuilt by the General Directorate of Foundations in 2010.

The narthex, which is 3 m deep and located in the north of the rectangular planned, 10.00 × 13.00 m mosque, is supported by six wooden posts. The prayer hall and the narthex, which are open on three sides, are covered with a wooden roof covered with tiles.

The square-plan prayer hall, which is entered through a double-leafed wooden door and has a wooden ceiling, is illuminated by a total of 18 windows. The lower windows have wooden frames and iron grilles; the upper windows have pointed arches and plaster grilles.

There is a decorated border band between the wooden ceiling with çıtakârî ornaments and the wall. The minbar and pulpit are wooden, and the rectangular-framed mihrab niche is white plastered and plain.

The single-storey 80 m² building located in the northeast of the masjid was expropriated by the General Directorate of Foundations and added to the courtyard, and the annex needed by the mosque was built. The courtyard walls were renovated with rubble stone, and a new marble, single-basin fountain was built in place of the fountain adjacent to the western wall.

The graveyard area was reorganized by the Bursa Metropolitan Municipality in 2011, undergoing extensive maintenance and repair.

NAKKAŞ ALİ MESCİDİ HAZİRE ALANI

Hazire, Osmangazi ilçesi, Mollagürani Mahallesi, Satı Caddesi No: 22 adresinde yer almaktadır.

Nakkaş Ali Mescidi'nin doğu ve güneyinde konumlanan bu hazire, taş duvarlarla çevrilidir. Özellikle Nakkaş Ali'nin neslinden aile bireylerinin defnedildiği küçük bir kabristan niteliğindedir. Hazirenin en ünlü sakinlerinden biri, Osmanlı dönemi şair, müellif ve mutasavvıfı Lâmiî Çelebi'dir.

Lâmiî Çelebi, Nakkaş Ali'nin torunudur ve 1479 yılında Bursa'da doğmuştur. Asıl adı Mahmud olan bu önemli isim, "Mevlânâ Çelebi", "Şeyh Mahmud" ve "Mahmud-ı Lâmiî-yi Nakşibendî" gibi unvanlarla da anılmıştır. Fâtih Sultan Mehmed, II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanûnî Sultan Süleyman dönemlerinde yaşayan Lâmiî Çelebi, Osmanlı'nın edebiyat, tefekkür ve ilim dünyasında mühim bir yer edinmiştir.

Muradiye Medresesi'nde Molla Ahaveyn ve Molla Muhammed gibi dönemin önde gelen müderrislerinden ders alan Lâmiî Çelebi, aynı zamanda Molla Câmî'nin eserlerini Türkçeye çevirmesiyle tanınmıştır. Bu sebeple kendisine "Molla-i Rûm" ve "Câmî-i Rûm" unvanları verilmiştir. 1532 yılında Bursa'da vefat eden Lâmiî Çelebi, dedesi Nakkaş Ali Mescidi haziresine defnedilmiştir. Başta "Nübüvve" ve "Şehrengiz-i Bursa" olmak üzere yaklaşık otuz kadar telif ve tercüme eseri bulunmaktadır.

Günümüzde Nakkaş Ali Mescidi haziresinde bulunan ve mezar taşları tespit edilebilen bazı isimler: Şeyh Lâmî bin Osman Efendi, Mahmud Çavuş bin Ahmed Efendi, Seyyid Molla İshak, Seyyid Abdurrahman bin Mustafa, Fazlullah bin Seccac, Ahmed Çelebi, Müderris Seyyid Mehmed Kemâleddin Efendi, Nakkaş Ali Camii İmamı Mehmed Efendi'dir.

Tarihî kaynaklarda hazireye defnedildiği belirtilen ancak mezar taşı günümüzde mevcut olmayan isimler: Lâmiî Çelebi'nin dedesi, Nakkaş Ali Çelebi, Derviş Mehmed bin Lâmiî (Lem'î Çelebi), Yemen Kadısı Nalbandzâde Seyyid Mehmed Efendi'dir.

Nakkaş Ali Mescidi haziresi, Osmanlı dönemi edebî ve tasavvuf geleneğinin önemli isimlerini barındıran bir kabristan olarak tarihsel ve kültürel değerini muhafaza etmektedir.



NAKKAŞ ALİ MASJID GRAVEYARD AREA

The graveyard is located in Osmangazi District, Kiremitçi Neighborhood, on Doğanbey Street, No. 22.

This graveyard, located to the east and south of Nakkaş Ali Masjid, is surrounded by stone walls. It is a small cemetery where especially the family members of Nakkaş Ali's generation are buried. One of the most famous figures buried in the graveyard is the Ottoman-era poet, author and mystic Lâmiî Çelebi.

Lâmiî Çelebi is the grandson of Nakkaş Ali and was born in Bursa in 1479. This important figures buried in, whose real name was Mahmud, was also known by such titles as "Mevlânâ Çelebi", "Şeyh Mahmud" and "Mahmud-ı Lâmiî-yi Nakşibendî". Lâmiî Çelebi, who lived during the reigns of Fâtih Sultan Mehmed, Bayezid II, Yavuz Sultan Selim and Kanûnî Sultan Süleyman, gained an important place in the Ottoman world of literature, thought and science.

Lâmiî Çelebi, who took courses from the leading teachers of the period such as Molla Ahaveyn and Molla Muhammed at the Muradiye Madrasa, is also known for translating Molla Jamis's works into Turkish. For this reason, he was given the titles of "Molla-i Rûm" and "Câmî-i Rûm". Lâmiî Çelebi, who died in Bursa in 1532, was buried in the graveyard of his grandfather, Nakkaş Ali Masjid. He has about thirty copyrighted and translated works, most notably "Nübüvve" and "Şehrengiz-i Bursa".

Some of the names whose gravestones can be identified in the Nakkaş Ali Masjid graveyard today are: Şeyh Lâmî bin Osman Efendi, Mahmud Çavuş bin Ahmed Efendi, Seyyid Molla İshak, Seyyid Abdurrahman bin Mustafa, Fazlullah bin Seccac, Ahmed Çelebi, Lecturer Seyyid Mehmed Kemâleddin Efendi, Imam of Nakkaş Ali Mosque Mehmed Efendi

The names mentioned in historical sources as being buried in the graveyard but whose gravestones do not exist today are: Lâmiî Çelebi's grandfather, Nakkaş Ali Çelebi, Dervish Mehmed bin Lâmiî (Lem'î Çelebi), and the Qadi of Yemen Nalbandzâde Seyyid Mehmed Efendi.

The Nakkaş Ali Masjid graveyard preserves its historical and cultural value as a cemetery housing important figures of the Ottoman-period literary and mystical tradition.

OSMANGAZİ

Nalbantoğlu Camii

NALBANTOĞLU MOSQUE

Osmangazi ilçesi, Nalbantoğlu Mahallesi, Nalbantoğlu Sokak No: 2 adresinde konumlanmaktadır. Yapı, Sultan II. Murad döneminde Nalbantbaşı tarafından mahalle mescidi olarak inşa ettirilmiş, 1777 yılında minber eklenerek camiye dönüştürülmüştür.

Yaklaşık 11,00 × 8,00 m ölçülerinde dikdörtgen planlı olan caminin kuzey yönünde, 3,50 × 8,12 m boyutlarında kalkan duvarlı bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Bu bölüm yan duvarlarla çevrilmiş, yanlarda geniş, ortada ise dar olmak üzere üç sivri kemerli açıklıkla sonlandırılmıştır. Orta kemerin altında bir Bursa kemeri daha bulunmaktadır. Orta bölmenin üzeri kubbe ile, yan bölümler ise aynalı tonozla örtülmüştür.

The mosque is located in Osmangazi District, Nalbantoğlu Neighborhood, on Nalbantoğlu Street No. 2. The building was built by Nalbantbaşı as a neighborhood masjid during the reign of Sultan Murad II, and was converted into a mosque by adding a minbar in 1777.

The mosque, which has a rectangular plan measuring approximately 11,00 × 8,00 m, has a narthex with a parapet wall measuring 3,50 × 8,12 m on the north side. This section is surrounded by side walls and ends with three pointed arched openings, wide ones on the sides and a narrow one in the middle. There is another Bursa arch under the middle arch. The middle section is covered with a dome, and the side sections are covered with flattened barrel vaults.

Son cemaat mekânının orta giriş kapısı, birbirine geçme iki renk mermerden inşa edilmiş, basık kemerli ve sövelidir. Kapı alınlığı, zülfe taç motifli mermer bir yüzeye sahiptir. Bu yüzeyde, rumi bezemeli sülüs hatla kabartma olarak Nisâ suresi 103. ayet yazılıdır:

"*İnne's-salâte kânet ale'l-mü'minîne kitâben mevkuten*- Muhakkak ki namaz, inananlara vakit vakit farz kılınmıştır."

Kapı kemerinin alınlığı tuğla ile bezenmiştir. Caminin cephe detaylarında da benzer malzeme ve süsleme tercih edilmiştir.

Beden duvarları, kuzey cephesi dışında diğer cephelerde alt pencere kemerlerinin üst seviyesine değin üç sıra tuğla ve iki sıra moloz taşla örülmüş, buradan yukarısı ise üç sıra yaba motifli tuğla bezemeli ve bir sıra küfeki taşla devam ettirilmiştir. Üç sıra tuğla ve bir sıra moloz taşla örülen kalkan duvarlı kuzey cephesinde birbirine geçme tekniği uygulanarak, tuğladan yaba motifleriyle zenginlik kazandırılmıştır.

Harim mekânı 7,50 × 7,50 metre iç ölçülerinde kare planlıdır. Harim üzeri, dıştan sekizgen kasnaklı, içeride Türk üçgenleri ve büyük boyda baklava motifli bir kuşakla geçiş sağlanan kurşun kaplı kubbeyle örtülmüştür. Kubbe kasnak saçakları ve kuzeydeki kalkan duvarı saçakları üç sıra testere dişli tuğla ile geçilmiştir.

Harim mekânı, alt ve üst sırada toplam altı pencere ile kubbe kasnağındaki üç pencere sayesinde aydınlatılmaktadır. Mermer söveli alt pencereler dikdörtgen formlu ve sivri kemer alınlıklıdır. Dış cephede tuğla bezeme, iç yüzeyde ise kalem işi süslemeler dikkat çeker. Sivri kemerli üst pencereler alçı şebekeli ve vitraylıdır.

Dikdörtgen çerçeveli, yarım beşgen planlı mihrap nişi, altı sıra stalaktitli kavsara ve çerçevesiyle birlikte yağlı boya ile boyanmıştır. Mihrap üst kısmında, Âl-i İmrân suresinin 37. ayeti olan "*Küllemâ dehale aleyhâ Zekeriyya'l-mihrâb* - Zekeriya ne zaman mihraba girse" ifadesi yer almaktadır. Duvar yüzeylerinde ise dört halifenin isimleri yer almaktadır.

The middle entrance doorway of the narthex is made of interlocking two-colored marble, and has a depressed arch and a frame. The door pediment has a marble surface with a crown motif. On this surface, the 103rd verse of the Surah an-Nisa is inscribed in relief in Thuluth calligraphy with rumi decoration:

"*İnne's-salâte kanet ale'l-mü'minine kitaben mevkuten*- Prayer is indeed made obligatory for the believers from time to time."

The pediment of the door arch is decorated with bricks. Similar materials and ornaments are used in the façade details of the mosque.

The main walls are built with three rows of bricks and two rows of rubble stone up to the upper level of the lower window arches on all façades, and from there on up, they are continued with three rows of brick decorations with pitchfork motifs and one row of limestone. The north façade, which has a parapet wall built with three rows of bricks and one row of rubble stone, is enriched with pitchfork motifs made of bricks by applying the interlocking technique.

The prayer hall has a square plan with an interior dimension of 7,50 × 7,50 meters. The prayer hall is covered with a lead-coated dome with an octagonal drum on the outside and a belt with Turkish triangles and large lozenge motifs on the inside. The dome drum eaves and the eaves of the parapet wall in the north are covered with three rows of sawtooth bricks.

The prayer hall is illuminated by a total of six windows in the lower and upper rows and three windows on the dome drum. The lower windows with marble frames are rectangular in form and have pointed arch pediments. The brick decoration on the exterior and the hand-drawn decorations on the interior are striking. The pointed arched upper windows have plaster grilles and stained glass.

The mihrab niche with a rectangular frame and a half-pentagonal plan, along with the six-row stalactite hood and frame, is painted with oil paint.

Dikdörtgen parçalardan geçme tekniğiyle yapılmış olan ahşap minberin, H. 1191 / M. 1777 tarihinde yapıya eklendiği düşünülmektedir. Cümle kapısının üzerinde sonradan eklenmiş kadınlar mahfili, girişin sağ tarafında da müezzin mahfili yer almaktadır.

Bursa'daki benzer yapılar arasında estetik açıdan öne çıkan minare, harimin kuzeydoğusunda yer almaktadır ve iç mekândaki bir kapı aracılığıyla ulaşılmaktadır. Caminin beden duvarlarında kullanılan almaşık örgü sistemi, minarenin çokgen planlı alt kaidesinde de görülmektedir. Tuğladan örülen silindirik gövdenin bitiminde, birbirine geçmeli on iki köşeli geometrik motiflerden oluşan bir bilezik yer alır. Şerefe altı, beş sıra stalaktitli tuğla işçiliğiyle bezenmiş, konik sivri külahı ise kurşunla kaplanmıştır.

Tarihî kaynaklarda, caminin doğusunda -aynı adla anılan- bir sıbyan mektebinin bulunduğu belirtilmektedir. Mektebin haziresinde caminin imamı ve mektebin hocası Palancı Hoca Ömer Hulusi Efendi (v. H. 1293 / M. 1876), Bursa Kadısı Şâmîzâde Mustafa Efendi (v. H. 1194 / M. 1780) ve Nakibüleşraf Yörükzâde Mehmed Efendi'ye (ö. H. 1217 / M. 1802) ait mezarların yanı sıra başka şahıslara ait mezarların da bulunduğu ifade edilmektedir. Kayıtlarda uzun süre okul olarak kullanılan mektebin yıkılmasının ardından, mezarlardan kalan birkaç taşın Emir Sultan Mezarlığı'na götürüldüğü yer almaktadır.

Yapımından itibaren çeşitli doğal afetlerden zarar gören cami, 1518'deki yangın ve 1855 yılındaki depremde ağır hasar almıştır. Son olarak, 1957 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Derneği tarafından onarılarak yeniden ibadete açılmıştır.

On the upper part of the mihrab, the 37th verse of the Surah Al-Imran, "*Kullema dehale aleyha Zekeriyya'l-mihrab*" - Whenever Zechariah enters the mihrab" is written on the wall surfaces, the names of the four caliphs are written on the wall surfaces.

It is thought that the wooden minbar, made of rectangular pieces using an interlocking technique, was added to the building in AH 1191 / AD 1777. There is a women's section which was later above the main door, and a muezzin's mahfil on the right side of the entrance.

The minaret, which stands out aesthetically among similar structures in Bursa, is located to the northeast of the prayer hall and is accessed through a doorway in the interior. The alternating masonry system used in the main walls of the mosque can also be seen in the polygonal base of the minaret. At the end of the cylindrical shaft made of bricks, there is a decorative band consisting of interlocking twelve-sided geometric motifs. The section below the balcony is decorated with, five rows of stalactite brickwork, and the conical pointed spire is covered with lead.

Historical sources state that there was a primary school -known by the same name- to the east of the mosque. It is stated that in the graveyard of the school, there are the graves of the imam of the mosque and the teacher of the school, Palancı Hoca Ömer Hulusi Efendi (d. AH 1293 / 1876 AD), the Qadi of Bursa Şâmîzâde Mustafa Efendi (d. AH 1194 / 1780 AD) and Nakibüleşraf Yörükzâde Mehmed Efendi (d. AH 1217 / 1802 AD), as well as the graves of other individuals. Records state that after the primary school, which was used as a school for a long time, was demolished, a few stones from the graves were taken to the Emir Sultan Cemetery.

The mosque, which has been damaged by various natural disasters since its construction, was severely damaged in the fire of 1518 and the earthquake of 1855. Finally, it was repaired and reopened for worship in 1957 by the Bursa Association for the Appreciation of Antiquities.

OSMANGAZİ

Paşa Camii

PAŞA MOSQUE

Paşa Camii, Osmangazi ilçesi, Alacahırka Mahallesi, Orhaneli Caddesi, No: 39'da yer almaktadır.

Kitabesi bulunmayan caminin kimin tarafından yaptırıldığı kesin olarak bilinmemektedir. Bir görüşe göre H. 1323-1325 / M. 1905-1907 yıllarında bölge halkı tarafından inşa edildiği, diğer bir görüşe göre ise H. 1319 / M. 1901 tarihinde Ahmet Vefik Paşa döneminde, Kırım'dan göç ederek bu civara yerleşen muhacirler tarafından yaptırıldığı düşünülmektedir.

Meyilli bir arazide konumlanmış olması nedeniyle yol kotundan yüksekte kalan giriş kapısına on basamaklı bir merdivenle ulaşılmaktadır. Merdivenlerin altındaki bölümde abdestlik ve helalar yer almaktadır. Birçok kez onarımdan geçirilen cami, özgün yapısını büyük ölçüde yitirmiştir.

10.00 × 14.00 m ölçülerinde dikdörtgen planlı yapının üzeri ahşap kırma çatı ve kiremitle örtülüdür. Duvarla çevrili kapalı bir son cemaat mahalline sahip olan caminin harimi kare planlıdır ve yaklaşık 100 m²'lik bir alanı kapsamaktadır.

Cami içten ve dıştan tamamen beton sıvalıdır. Kuzeybatı köşesinde bulunan küçük ebatlı, silindirik formdaki minarenin tek şerefesinin altı stalaktitlidir. Konik sivri külahı betondan yapılan minare tamamen sıvalıdır.

Ahşap tavanlı harim, altta sekiz, üstte ise beş adet dikdörtgen pencere ile aydınlatılmaktadır. Minberi ahşap olan caminin mihrap nişi, dilimli beyaz mermerle kaplanmıştır. Hanımlar mahfili ise kuzey girişinin üzerindedir.

Paşa Mosque is located in Osmangazi District, Alacahırka Neighborhood, on Orhaneli Street, No. 39.

It is not known for sure who built the mosque, which has no inscription. According to one view, it was built by the local people in AH 1323-1325 / AD 1905-1907, and according to another view, it was built by the immigrants who migrated from Crimea and settled in this area during the time of Ahmet Vefik Paşa in AH 1319 / AD 1901.

The entrance door, which is above the road level due to its location on sloping land, is reached by a ten-step staircase. In the section under the stairs, there are ablution facilities and toilets. The mosque, which has been repaired many times, has lost much of its original structure.

The rectangular planned building, measuring 10.00 × 14.00 m, is covered with a wooden hipped roof and tiles. The mosque has a closed narthex surrounded by walls, and its prayer hall has a square plan and covers an area of approximately 100 m².

The mosque is completely plastered with concrete both inside and outside. The single balcony of the small-sized, cylindrical minaret located in the northwest corner has stalactites underneath. The minaret, whose conical pointed spire is made of concrete, is completely plastered.

The prayer hall with a wooden ceiling is illuminated by eight rectangular windows at the bottom and five at the top. The mosque's minbar is made of wood and its mihrab niche is covered with panels of white marble. The women's gallery is above the north entrance.

OSMANGAZİ

Rusçuk Camii

RUSÇUK MOSQUE

Osmangazi ilçesi, İntizam Mahallesi, Dikyokuş Sokak, No: 15'te yer almaktadır.

Mahallenin bulunduğu alan, geçmişte bağ ve bahçelik bir bölge iken, 1876 yılında Bulgaristan'ın Rusçuk şehrinden gelen muhacirlerin yerleşmesiyle "Rusçuk Mahallesi" olarak anılmaya başlanmıştır.

Mahallenin mescidi, 1877 yılında Rusçuklu Mustafa Efendi ve bölge halkının katkılarıyla inşa edilmiştir. Girişinde küçük bir avlusu bulunan caminin, caddeye açılan dört penceresi, ahşap mahfili ve kürsüsü mevcuttur. Küçük bir minaresi olan camide, öğle, ikindi ve akşam namazları kılınmaktaydı.

1996 yılında mahalle halkı tarafından yıktırılarak yeniden inşa edilen cami, günümüzde tarihî bir nitelik taşımamaktadır.

The mosque is located in Osmangazi District, İntizam Neighborhood, on Dikyokuş Street, No. 15.

The area where the neighborhood is located used to be an area of vineyards and gardens, but it became known as the "Rusçuk (Ruse) Neighborhood" after immigrants from the Bulgarian city of Rusçuk settled there in 1876.

The mosque of the neighborhood was built in 1877 with the contributions of Rusçuklu Mustafa Efendi and the local people. The mosque, which had a small courtyard at its entrance, had four windows opening onto the street, and a muezzin's platform and a pulpit. Noon, afternoon and evening prayers were performed in the mosque, which had a small minaret.

The mosque, which was demolished and rebuilt by the local people in 1996, does not have any historical value today.

OSMANGAZİ

Satı Fakih Camii ve Haziresi

SATI FAKİH MOSQUE AND GRAVEYARD



Osmangazi ilçesi, Mollagürani Mahallesi, Oruçbey Caddesi, No: 26'da yer almaktadır.

Cami, Sultan II. Murad ve Fâtih Sultan Mehmed dönemi hocalarından Satı Fakih tarafından inşa ettirilmiştir. Yapının ismi kaynaklarda farklı şekillerde yazılmış olsa da asıl adı (Sait, Sadi, Sa'd, Sa'dî) Satı Fakih'tir. Babasının Bayram Bey olduğu ve 1426 yılında hayatta bulunduğu arşiv kayıtlarında yer almaktadır. Oğlu Murad Fakih, babasının yaptırdığı bu camide imamlık yapmıştır.

Belgelerde, Satı Fakih adıyla anılan bir mahallenin bulunduğu belirtilmektedir. Caminin bahçesinde Satı Fakih'e ait bir türbe yer almakta, ancak mezar taşı günümüze ulaşmadığı için kesin vefat tarihi bilinmemekte, yapının 1426-1430 yılları arasında inşa edildiği tahmin edilmektedir.

Dikdörtgen planlı olan cami 6.30 × 9.90 m ölçülerindedir. Moloz taş duvarlarla inşa edilmiş, ahşap çatı ile örtülmüş ve kiremit kaplanmıştır. Günümüzde belirgin bir mimari özelliği bulunmamaktadır. Caminin bahçesinde, Satı Fakih'in türbesinin yanı sıra bir hazire de mevcuttur.

Cami sağlam vaziyettedir ve ibadete açıktır.

The mosque is located in Osmangazi District, Mollagürani Neighborhood, Oruçbey Street, No. 26.

The mosque was built by Satı Fakih, one of the teachers of the reign of Sultan Murad II and Fâtih Sultan Mehmed. Although the name of the building is written in different ways in the sources, its real name is (Sait, Sadi, Sa'd, Sa'dî) Satı Fakih. It is stated in the archive records that his father was Bayram Bey and that he was alive in 1426. His son, Murad Fakih, served as imam in this mosque built by his father.

It is stated in the documents that there was a neighborhood called Satı Fakih. There is a tomb belonging to Satı Fakih in the garden of the mosque, but since his gravestone has not survived to the present day, the exact date of his death is unknown, and it is presumed that the building was built between 1426-1430.

The mosque has a rectangular plan and measures 6.30 × 9.90 m. It is built with rubble stone walls, and covered with a wooden roof covered with tiles. Today, it has no distinctive architectural features. In the garden of the mosque, there is a graveyard as well as the tomb of Satı Fakih.

The mosque is in good condition today and is open for worship.

SATI FAKİH CAMİİ HAZİRESİ

Hazire, caminin bahçesinde yer almaktadır.

Caminin bahçesinde kendisine ait bir türbe yer almaktadır, ancak mezar taşı günümüze ulaşmamıştır.

Hazirede 19. yüzyıla ait mezar taşları bulunmaktadır. Taşları günümüze ulaşan kişiler arasında Dîvân-ı Hümâyun hâcegânından Seyyid Hacı Ali Efendi, Bedeviyye Şeyhi Seyyid Şeyh Osman Efendi, Mustafa Muhtar, Şerife Şakire Hanım, Seyyid Ali Fehim Efendi ve Şerife Hatice Hatun yer almaktadır.

Bunun dışında, Rumeli kazaskeri olan ve aynı zamanda bir mevlit yazdığı bilinen Mehmed Dede Efendi'nin (v. H. 1147 / M. 1735) de hazireye defnedildiği kayıtlarda geçmektedir.

SATI FAKİH MOSQUE GRAVEYARD

The graveyard is located in the garden of the mosque.

There is a tomb belonging to Satı Fakih in the garden of the mosque, but his gravestone has not survived to the present day.

There are 19th century gravestones in the graveyard. Among the people whose stones have survived to the present day are Seyyid Hacı Ali Efendi from the hâcegân (masters) of the Dîvân-ı Hümâyun (Imperial Council), Seyyid Şeyh Osman Efendi, Mustafa Muhtar, Şerife Şakire Hanım, Seyyid Ali Fehim Efendi and Şerife Hatice Hatun.

Apart from this, it is recorded in the records that Mehmed Dede Efendi (d. AH 1147 / AD 1735), who was a Rumeli kazasker and is also known to have written a mevlid, was buried in the graveyard.

OSMANGAZİ

Selçuk Hatun Camii

SELÇUK HATUN MOSQUE

Osmangazi ilçesi, Kayhan Mahallesi, Selçuk Hatun Sokak, No:1'de yer almaktadır. Cami, Sultan Çelebi Mehmed'in kızı Selçuk Hatun tarafından H. 854 / M. 1450 yılında inşa ettirilmiştir. Giriş kapısı üzerinde, mermer üzerine sülüs hat ile yazılmış bir kitabe bulunmaktadır.

The mosque is located in Osmangazi District, Kayhan Neighborhood, Selçuk Hatun Street, No. 1. The mosque was built by Selçuk Hatun, the daughter of Sultan Çelebi Mehmed, in AH 854 / AD 1450. There is an inscription written in Thuluth calligraphy on marble above the entrance door.



Kitabede şu ifadeler yer almaktadır:
"Emaret bi-imâret-i hâzâ'l-mescidi'ş-şerîf Selçuk Hâtun bint-i es-Sultân ibni's-Sultân es-Sultân Mehmed bin Bâyezîd Gâzî Hân halledallâhü memleketehû ve ebbede devletehû ve şevketehû fî âhir-i şehr-i Ramazane'l-mu'azzam Hicreti'n-Nebiyyi aleyhi's-salâvâtü ve's-selâm min şühûri seneti erba'a ve hamsîne ve semâne mi'e."

Mealen:
"Bu şerefli mescidin inşasını, Gazi Sultan Bayezid Han'ın oğlu Sultan Mehmed'in kızı Selçuk Hatun, -Allah memleketini daim, devletini ve kudretini ebedî kılsın-, Hicrî 854 yılının Ramazan ayının sonlarında (Ekim 1450) emretmiştir."

Selçuk Hatun 1407 senesinde Amasya'da doğmuştur. 1425 yılında 18 yaşında Osmanoğulları ve Candaroğulları ittifakının pekiştirilmesi amacıyla Candaroğlu İbrahim Bey ile evlendirilmiştir. Gelin olarak beyliğin merkezi olan Kastamonu'ya gitmiştir. Bir müddet sonra eşi İbrahim Bey beyliğin başına geçmiş, ancak dört sene sonra eşinin vefat etmesi üzerine Bursa'ya dönmüştür.

Bursa'ya geldikten sonra kendini hayır işlerine veren Selçuk Hatun'un şehirde inşa ettirdiği mescidi, zaviyesi, imareti ve bir köprüsü dışında Edirne ve İstanbul'da birer mescidi daha bulunmaktadır. Kastamonu'da vefat eden çocukları için de türbe yaptırmıştır. 25 Ekim 1485 tarihinde vefat etmiş ve Bursa'daki Yeşil Türbe'de, babasının yanına defnedilmiştir.

Selçuk Hatun, Bursa'daki camisine, ağabeyi II. Murad'ın, yeğeni Fâtih Sultan Mehmed'in ve torun-yeğeni II. Bayezid'in temlik ettiği, ayrıca kendisinin satın aldığı Manyas, Ulubad, Karacabey, Kite ve Soğanlık'taki köy, çiftlik ve araziler ile Bursa'daki ev, dükkân, bağ ve bahçelerinin tamamını vakfetmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde yer alan vakfiye kopyasında vakıfların detayları bulunmaktadır.

The inscription includes the following statements:
"Emaret bi-imâret-i hâzâ'l-mescidi'ş-şerîf Selçuk Hâtun bint-i es-Sultân ibni's-Sultân es-Sultân Mehmed bin Bâyezîd Gâzî Hân halledallâhü memleketehû ve ebbede devletehû ve şevketehû fî âhir-i şehr-i Ramazane'l-mu'azzam Hicreti'n-Nebiyyi aleyhi's-salâvâtü ve's-selâm min şühûri seneti erba'a ve hamsîne ve semâne mi'e."

Meaning:
"The construction of this honorable mosque was ordered by Seljuk Hatun, the daughter of Sultan Mehmed, the son of Gazi Sultan Bayezid Han -may Allah make his country permanent, his state and his power eternal- at the end of the month of Ramadan in the year 854 Hijri (October 1450)."

Selçuk Hatun was born in Amasya in 1407. In 1425, at the age of 18, she was married to Candaroğlu İbrahim Bey in order to strengthen the alliance of the Osmanoğulları and Candaroğulları. As a bride, she went to Kastamonu, the center of the principality. After a while, her husband, İbrahim Bey, became the head of the principality, but after he died four years later, she returned to Bursa. Selçuk Hatun, who devoted herself to charity work after coming to Bursa, had a mosque, a zawiya, an imaret and a bridge built in the city, as well as two other masjids in Edirne and Istanbul. She also had a tomb built for her deceased children in Kastamonu.

Selçuk Hatun died on October 25, 1485 and was buried next to her father in the Yeşil Tomb in Bursa.

Selçuk Hatun endowed all of the villages, farms and lands in Manyas, Ulubad, Karacabey, Kite and Soğanlık alongside her houses, shops, vineyards and gardens in Bursa, which her brother Murad II, her nephew Fâtih Sultan Mehmed and her great nephew Bayezid II had assigned, and which she acquired, to her mosque in Bursa. Details of the foundations are included in the endowment charter copy in the General Directorate of Foundations Archive.

Bursa'da inşa ettirdiği ve kendi adıyla anılan Selçuk Hatun Camii, tek kubbeli asıl ibadet mekânı ile kuzey yönündeki üç bölümlü son cemaat yerinden oluşmaktadır. Ana ibadet mekânı, 8.80 × 8.80 m ölçülerinde, kare planlıdır. Üzeri, dıştan sekizgen bir kasnağa, içten ise prizmatik üçgen motifli bir kuşağa oturan kurşun kaplı bir kubbe ile örtülüdür.

Son cemaat yeri, 3.10 × 8.80 m ölçülerindedir. Kalkan duvarlı ve üç gözlü olarak düzenlenmiştir. Ortası yarım daire kesitli bir tonozla, yanlardaki bölümler ise düz tavanla örtülüdür. Mekânın ortasında yer alan iki yığma ayak ile yan duvarları birbirine bağlayan üç sivri kemerden ortada olanının altında Bursa kemeri bulunmaktadır. Iki kemerin arası, altıgen taşlar ve lacivert çinilerle süslenmiştir. Caminin kalkan duvarı ve doğu, batı, güney duvarlarında bulunan kör kemerlerin içi, tuğladan çeşitli motiflerle bezenmiştir. Yapının duvarları, iki sıra tuğla ve bir sıra moloz taş ile örülmüştür.

Caminin kuzeybatı köşesinde yer alan sekizgen kaideli minare, silindirik gövdeli ve sivri külahlıdır. Minareye giriş son cemaat yerinden sağlanmaktadır.

Cami, zaman içinde birçok kez onarım görmüştür. 1950'li yıllara gelindiğinde caminin yalnızca bir ahşap revakı kalmış, buna karşın duvarları ve kubbesi sağlamlığını korumuştur. 1966 yılında Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından revak yenilenmiş ve yapı genel bir onarımdan geçirilmiştir. Bir yıl sonra, caminin batı tarafındaki çeşmeler de restore edilmiştir.

Avlunun köşesinde sokağa cepheli iki yüzlü bir çeşme bulunmaktadır. Bahçesinde de bazı mezar taşları yer almaktadır.

Cami son derece bakımlı durumdadır ve ibadete açıktır.

The Selçuk Hatun Mosque, which she had built in Bursa and is named after her, consists of a single-domed main prayer hall and a three-part narthex to the north. The main prayer hall has a square plan, measuring 8.80 × 8.80 m. It is covered with a lead-coated dome, which sits on an octagonal drum on the outside and on a band with prismatic triangle motifs on the inside.

The narthex measures 3.10 × 8.80 m. It is designed with a parapet wall and has three bays. The middle part is covered with a semicircular vault, and the side sections are covered with a flat ceiling. There is a Bursa arch under the middle one of the three pointed arches connecting the two piers in the middle of the space and the side walls. The space between the two arches is decorated with hexagonal stones and dark blue tiles. The inside of the blind arches on the parapet wall and the east, west and south walls of the mosque are decorated with various brick motifs. The walls of the building are built with two rows of bricks and one row of rubble stones.

The octagonal-based minaret, located in the northwest corner of the mosque, has a cylindrical shaft and a pointed spire. The entrance to the minaret is provided from the narthex.

The mosque has been repaired many times over time. By the 1950s, only a wooden portico remained of the mosque, but its walls and dome remained intact. In 1966, the portico was renovated by the Association for the Appreciation of Antiquities and the building underwent a general restoration. A year later, the fountains on the west side of the mosque were also restored.

There is a two-sided fountain in the corner of the courtyard facing the street. There are also some gravestones in the garden.

The mosque is extremely well-maintained and is open for worship.

OSMANGAZİ

Selimiye Camii

SELİMİYE MOSQUE

Osmangazi ilçesi, Selimiye Mahallesi, Değirmen Caddesi, No: 53/1'de yer almaktadır.

Cami, Tırnovalı Abdullah oğlu Hacı Ahmed tarafından H. 1310 / M. 1892 yılında inşa edilmiştir. Harim mekânının kapısı üzerinde bulunan, mermere nesih hatla yazılmış dörtlük manzum kitabede şu ifadeler yer almaktadır:

"Esâsen Tırnovalı Hacı Ahmed ibn-i Abdullah mevâli himmet
Bin üçyüz onda bu beyt-i Hudâ'yı eyledi inşâ
Zamîm-i hüsn-i hayrât olmak üzere mekteb-i irfân
Dahî tes'sîs idüb mâ-i lezîzle eyledi ihyâ"
H. 1310 / M. 1892

Mealen:
"Tırnovalı Hacı Ahmed bin Abdullah, hayırseverliğiyle
Hicrî 1310 yılında bu Allah'ın evini (mescidi) inşa etti.
Hayır güzelliklerine bir yenisini eklemek üzere,
Bir ilim mektebi de kurarak, tatlı suyla birlikte ihya etti."

Caminin önünde bulunan şadırvan ve mektepten, mektep yıkılmış; şadırvan ise doğu bahçesine taşınmıştır.

Kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen plan üzerine inşa edilen cami, toplamda 220 m^2'lik bir alanı kapsamaktadır. Sonradan kuzey yönüne geniş

The mosque is located in Osmangazi District, Selimiye Neighborhood, on Değirmen Street, No. 53/1.

The mosque was built in AH 1310 / AD 1892 by Hacı Ahmed, son of Abdullah from Tirnova. The following statements are included in the four-line verse inscription written in Naskh script on marble, located above the door of the prayer hall:

"Esâsen Tırnovalı Hacı Ahmed ibn-i Abdullah mevâli himmet
Bin üçyüz onda bu beyt-i Hudâ'yı eyledi inşâ
Zamîm-i hüsn-i hayrât olmak üzere mekteb-i irfân
Dahî tes'sîs idüb mâ-i lezîzle eyledi ihyâ"
AH 1310 / AD 1892

Meaning:
"Hajji Ahmed bin Abdullah from Tirnova, with his philanthropy, built this house of Allah (mosque) in the year AH 1310.
To add to his charitable works, he also established a school of learning and revived it with fresh water."

The shadirvan and school in front of the mosque were demolished and the shadirvan was moved to the eastern garden.

The mosque, built on a rectangular plan in the north-south direction, covers a total area of 220 m^2. Later, a large area was added to the north and a mezzanine floor was added to this section.

bir mekân eklenmiş ve bu bölüme asma kat ilave edilmiştir.

İç ve dış mimarisinde kayda değer bir süsleme bulunmayan caminin yalnızca minaresi inşa edildiği dönemin özgün özelliklerini korumaktadır. Ahşap merdivenle çıkılan minare, asıl ibadet mekânının kuzeybatısında yer almaktadır. Sekizgen kaidesi sıvalıdır ve üzerinde silindirik tuğla gövde yükselmektedir. Beş sıra kirpi saçak dizili şerefe altı, petek üstü ise kurşun kaplıdır. Minarenin külahı sivridir.

Son cemaat mahalli, doğu ve batı yönlerinde birer, kuzey tarafında ise ortadaki küçük olmak üzere toplam üç kemerle desteklenmiştir. Açık eyvan biçiminde düzenlenen bu alan, tamamen dışa açıktır.

Cami, taş ve tuğladan inşa edilmiştir. Ahşap çatısı Marsilya kiremidi ile kaplanmıştır. Son restorasyon sırasında duvarlar sıvanmış, caminin çevresi düzenlenmiştir.

2015 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun şekilde restore edilmiş olan cami ibadete açıktır.

There is no significant decoration in the interior or exterior architecture of the mosque, and only the minaret preserves the original features of the period in which it was built. The minaret, which is accessed by a wooden staircase, is located northwest of the main place of worship. Its octagonal base is plastered and a cylindrical brick shaft rises on it. The section below the balcony has five rows of sawteeth and the spire above the neck is covered with lead. The spire of the minaret is pointed.

The narthex is supported by a total of three arches, one on the east and west sides, and a small one in the middle on the north side. This area, arranged in the form of an open iwan, is completely open to the outside.

The mosque is built of stone and brick. The wooden roof is covered with Marseille tiles. During the last restoration, the walls were plastered and the surroundings of the mosque were reorganized.

The mosque, which was restored to its original state by the Bursa Metropolitan Municipality in 2015, is open for worship.

OSMANGAZİ

Simkeş (Sırmakeş) Camii

SİMKEŞ (SIRMAKEŞ) MOSQUE

Osmangazi ilçesi, Orhan Mahallesi, Gümüşçeken Caddesi, Simkeş Çıkmazı, No:1'de yer almaktadır.

Koza Hanı'na "Simkeş" veya "Sırmakeş" denildiği gibi, bu cami de aynı isimle anılmaktadır. Mahallenin eski adı da Simkeş Mahallesi'ydi.

Caminin dönemin tüccarları tarafından XV. yüzyılın sonlarında, inşa edildiği tahmin edilmektedir. Bir dönem özel mülkiyete geçmiş ve ambar olarak kullanılmıştır.

Son cemaat yeri ile birlikte dikdörtgen bir plana sahip olan cami, 7.00 × 7.35 m ölçülerinde, tek kubbeli ana ibadet mekânı ile 2.55 × 6.68 m ölçülerinde bir son cemaat mahallinden oluşmaktadır. Kalkan duvarlı cephesi ve son cemaat mahalli yeniden inşa edilmiş, üzeri tonozla örtülmüştür. Yan sahınlar geniş, orta sahınlar dar ve tahfif kemerli tutulmuştur.

Beden duvarları tamamen moloz taş ile örülmüş, son cemaat yeri cephesi ile kasnak, kesme küfeki taşı ile işlenmiştir. Harim duvarları da kasnak da kirpi saçaklıdır.

Cami, doğu ve batı duvarlarında üçer, kasnakta ise üç olmak üzere toplam dokuz pencere ile aydınlatılmıştır. Kemerleri taşıyan ayaklar ve kuzey yönündeki kalkan duvarı, iki sıra kirpi saçaklıdır. Asıl ibadet mekânını örten kubbeye geçiş, içeride üçgenler yardımıyla sağlanmıştır. Güney duvarında yer alan iki pencere değiştirilerek dolap haline getirilmiştir.

Caminin mihrabı 0.50 m derinliğinde, dikdörtgen çerçeveli, sivri kemerli, sadedir. Minber ve kadınlar mahfili, günümüz ahşap işçiliğinin nadide örneklerindendir. Sağlam ve ibadete açık olan caminin minaresi bulunmamaktadır.

The masjid is located in Osmangazi District, Orhan Neighborhood, on Gümüşçeken Street, Simkeş Çıkmazı, No. 1.

Just as the Koza Han is called "Simkeş" or "Sırmakeş", this mosque is also called by the same name. The old name of the neighborhood was Simkeş Neighborhood.

It is believed that the mosque was built by merchants of the period at the end of the 15th century. It was privately owned for a period and used as a warehouse.

The mosque, which has a rectangular plan together with the narthex, consists of a single-domed main prayer hall measuring 7.00 × 7.35 m and a narthex measuring 2.55 × 6.68 m. The portico with parapet wall and the narthex were rebuilt and covered with a vault. The side naves are wide; the central naves are narrow and equipped with relieving arches arches.

The main walls are built entirely of rubble stone, and the narthex façade and the drum are made of cut limestone. Both the walls of the prayer hall and the drum have rows of sawteeth at the eaves.

The mosque is illuminated by a total of nine windows, three on the east and west walls and three on the drum. The piers carrying the arches and the shield wall on the north side have two rows of sawteeth. The transition to the dome covering the main place of worship is provided with the help of triangles inside. The two windows on the south wall have been replaced and turned into cupboards.

The mosque's mihrab is 0.50 m deep, has a rectangular frame and a pointed arch, and is plain. The minbar and the women's gallery are rare examples of contemporary woodwork. The mosque, which is intact and open for worship, does not have a minaret.

OSMANGAZİ

Sivasiler (Tahtalı) Camii

SİVASİLER (TAHTALI) MOSQUE

Osmangazi ilçesi, İbrahim Paşa Mahallesi, Çinkolu Sokak, No:11'dedir.

Caminin hangi tarihte ve kim tarafından inşa ettirildiği konusunda bilgi verecek herhangi bir kitabesi yoktur. İnşa tarihini tespite yarayacak herhangi bir belgeye de rastlanılmamıştır. Yapının mimari tarzı XV. yüzyıla ait olabileceği izlenimini vermektedir.

Moloz taş örgülü beden duvarlarına sahip olan yapının güneydoğu köşesi ustaca pahlanmıştır. Harimi içten içe 6.75 × 6.75 m ebadındadır. Batı cephesinde üç altlık ve iki üstlük, kıble tarafında bir, doğuda iki ve son cemaat yerinde de iki olmak üzere toplam on adet pencere ile aydınlatılmaktadır. Harimin üstlük pencere kemerleri tuğla örgülüdür.

Kırma ahşap çatılı ve alaturka kiremit kaplı caminin son cemaat yeri, duvarlarla içeri alınmış olduğu için dıştan dikdörtgen form göstermektedir. Son cemaat yerindeki ahşap işlemeli çıtakâri tavanı, ahşap pencere korkulukları ve tek sıra cemaatin namaz kılabileceği derinlikteki ahşap kadınlar mahfili oldukça ilgi çekicidir. Son cemaat yerindeki tavanı taşıyan ahşap direkler ve aralarında bulunan ahşap korkuluklar, Bursa'da son dönemde yeniden ayağa kaldırılan Kiremitçi, Tavukçu Reis, Hoca Hasan ve Nakkaş Ali Mescitleri ile aynı tarzda yenilenmiştir.

Minarenin çatıya kadar yükselen kaidesi moloz taştan örülmüştür. Ancak, kısa ve silindirik gövdesinin üzerinde ahşap korkuluklu, ahşap çatılı ve alaturka kiremit kaplı basit bir şerefe yapılmıştır.

Son yıllarda esaslı bir restorasyondan geçen cami, bakımlı durumdadır ve ibadete açıktır.

The mosque is located in Osmangazi District, İbrahim Paşa Neighborhood, on Çinkolu Street, No. 11.

There is no inscription that would provide information about when and by whom the mosque was built. No documents have been found to determine the date of construction. The architectural style of the building gives the impression that it might date back to the 15th century.

The southeast corner of the building, which has rubble stone masonry walls, is skillfully chamfered. The interior dimensions of the prayer hall are 6.75 × 6.75 meters. It is illuminated by a total of ten windows: three lower and two upper windows on the west façade, one on the qibla side, two on the east façade, and two in the narthex. The upper window arches of the prayer hall are made of brick.

The narthex of the mosque, which has a hipped wooden roof and is covered with Turkish-style tiles, has a rectangular form from the outside because it is enclosed by walls. The wooden decorated çıtakârî ceiling in the narthex, the wooden window railings and the wooden women's section deep enough for a single row of congregation to pray are quite interesting. The wooden pillars carrying the ceiling in the narthex and the wooden railings between them were renovated in the same style as the Kiremitçi, Tavukçu Reis, Hoca Hasan and Nakkaş Ali Masjids that were recently rebuilt in Bursa.

The base of the minaret rising up to the roof level is built from rubble stone. However, a simple balcony with wooden railings and a wooden roof and traditional Turkish tiles is built above its short and cylindrical shaft.

The mosque, which has undergone a major restoration in recent years, is well-maintained and open for worship.

OSMANGAZİ

Şehabettin Paşa Camii

ŞEHABETTİN PAŞA MOSQUE

Osmangazi ilçesi, Şehabettin Paşa Mahallesi, Altıparmak Caddesi, No: 2-4'te yer almaktadır. İç kapı üzerindeki kitabesinden H. 903 / M. 1498 senesinde Mehmed oğlu Mehmed Çelebi tarafından inşa ettirildiği anlaşılmaktadır. Mermer üzerine kabartma olarak sülüs harflerle Türkçe yazılmış, 0.60 × 0.70 m ebatlarında dört satırlık kitabesinde;

"Mehmed Çelebi ibn-i Mehmed ki ol Karamânî
Bu hûb mescide oldu safâyla bânî
Dokuz yüz üç yıla vâsıl olmuştu tarihi
Ki hurrem eyledi bu hazzile dil u cânı
H. 903 / M.1498" yazmaktadır.

Mealen:
"Karamânî Mehmed'in oğlu Mehmed Çelebi,
bu güzel mescidin yapımına içten bir sevinçle öncülük etti.
Hicrî 903 yılına ulaşıldığında,
bu hayır vesilesiyle gönlünü ve ruhunu sevinçle doldurdu."

The mosque is located in Osmangazi District, Şehabettin Paşa Neighborhood, on Altıparmak Street, No. 2-4. It is understood from the inscription on the inner door that it was built by Mehmed Çelebi, son of Mehmed, in AH 903 / AD 1498. The four-line inscription, written in Turkish in relief on marble with Thuluth letters and measuring 0.60 × 0.70 m, reads as follows:

"Mehmed Çelebi ibn-i Mehmed ki ol Karamânî
Bu hûb mescide oldu safâyla bânî
Dokuz yüz üç yıla vâsıl olmuştu tarihi
Ki hurrem eyledi bu hazzile dil u cânı."
AH 903 / AD 1498

Meaning:
"Mehmed Çelebi, the son of Karamanî Mehmed,
led the construction of this beautiful mosque with sincere joy.
When the year AH 903 was reached,
he filled his heart and soul with joy on this charitable occasion."



Şehabettin Paşa, II. Murad'ın hadım ağalarındandır ve sarayda yetişmiştir. 1439'da sahiller muhafızı, ardından Rumeli Beylerbeyi ve daha sonra II. Murad ve Fâtih Sultan Mehmed'in veziri olmuş, 1453 yılında vefat etmiştir. Kabri Filibe'dedir. Bu cami ile doğrudan bir bağlantısı tespit edilememiştir.

Bursa'da Çatalfırın mevkiinde bir cami, Laleli'de bir çeşme ve Filibe'de bir cami ile imaret inşa ettirdiği bilinmektedir.

Yapı esas olarak iki kısımdan oluşmaktadır. İç ölçüleri 9.80 × 10.25 m olan asıl ibadet mekânının üzeri ahşap tavanlıdır ve çatısı kiremitle kaplıdır.

Son cemaat yeri, sonradan önü camekânla kapatılmış, basit bir şekilde inşa edilmiştir. Caminin kuzey yönüne eklenmiş bu bölümden, üzerindeki kitabe ile dikkat çeken bir kapı aracılığıyla asıl ibadet alanına geçilmektedir.

Caminin aydınlatması dört ana yönde, ikişer alt sıra pencere ile sağlanmıştır. Pencerelerin özgün biçimleri değiştirilerek yükseltilmiş ve tek merkez kemerli hale dönüştürülmüştür.

Daire kesitli mihrap nişi, dikdörtgen çerçevelidir ve kademeli kavsarası yağlı boya tabakası ile kapatılmıştır.

Kuzeybatı köşede yer alan minareye, son cemaat yerinden açılan bir kapı ile çıkılmaktadır. Yapının çatısına kadar yükselen sekizgen kaidesinden silindirik gövdeye geçiş, üçgenler aracılığıyla sağlanmıştır. Şerefe altında tek sıra kirpi saçak dizisi korunmuş, petek üzerindeki sivri külah ise kurşunla kaplanmıştır. Minarenin tamamı sıvanarak badana yapılmıştır. Cami sağlam ve bakımlı durumdadır, ibadete açıktır.

Şehabetin Paşa was one of the eunuchs of Murad II, and was raised in the palace. He became a coast guard in 1439, then the Rumelia Beylerbey and later the vizier of Murad II and Fâtih Sultan Mehmed, and died in 1453. His grave is in Plovdiv. No direct connection with this mosque has been identified.

It is known that he had a mosque built in the Çatalfırın area of Bursa, a fountain in Lâleli, and a mosque and imaret in Plovdiv.

The structure basically consists of two parts. The main prayer hall, which has interior dimensions of 9.80 × 10.25 m, has a wooden ceiling and a tiled roof.

The narthex was constructed in a simple manner, with the front later covered with glass panels. From this section, added to the north side of the mosque, the main prayer area is accessed through a door that draws attention with its inscription.

The illumination of the mosque is provided by two lower rows of windows in each of the four main directions. The original shapes of the windows were changed, and they were elevated and transformed into a single central arch.

The circular-sectioned mihrab niche has a rectangular frame and its stepped hood is covered with a layer of oil paint.

The minaret, located in the northwest corner, is accessed through a door opening from the narthex. The transition from the octagonal base rising to the roof level of the building to the cylindrical shaft is provided by means of triangles. A single row of sawteeth has been preserved under the balcony, and the pointed spire above the neck is covered with lead. The entire minaret has been plastered and whitewashed. The mosque is in a solid and well-maintained condition and is open for worship.

OSMANGAZİ

Şehadet (Kale-Saray) Camii

ŞEHADET (KALE-SARAY) MOSQUE

Osmangazi ilçesi, Hasta Yurdu Caddesi, No: 15'te yer almaktadır. Eserin inşa ve tamir kitabesi günümüze ulaşmamıştır, ayrıca Şehadet Camii'ne ait özel bir vakfiye de mevcut değildir. Caminin doğu tarafındaki kapısının üzerindeki kitabenin bu camiye ait olmadığı, sur içinde bir zamanlar var olan Manastır Medresesi bitişiğindeki Orhan Camii'nden getirilmiş olabileceği düşünülmektedir.

Orhan Gazi, Bursa'nın fethiyle birlikte, şimdiki türbesinin bulunduğu yerdeki Saint Elias Manastırı'nı camiye çevirerek halkın ibadet ihtiyacını karşılamıştır. Bu cami, bir süre sonra cuma namazı için yetersiz hale gelince, Sultan I. Murad, Bey Sarayı'nın karşısında Bursa'nın ikinci ulucamisi olarak nitelendirilen Şehadet Camii'ni inşa ettirmiştir. Caminin inşasının ardından Kosova Muharebesi'ne gitmiş ve orada şehadete ermiştir.

Camiye, I. Murad'ın yaptırdığı son eser olması sebebiyle "Şehadet Camii" ismi verilmiştir. Bursa'daki Osmanlı Sarayı'nın hemen karşısında yer almasından dolayı da "Saray Camii" olarak anılmaktadır. H. 767 / M. 1366 tarihinde inşa edildiği kabul edilen yapı, Osmanlı'daki geleneksel saray ve ibadethane birlikteliğini vurgulamaktadır. Burası ayrıca "Kale Camii" olarak da bilinmektedir.

The mosque is located in Osmangazi District, on Hasta Yurdu Street, No. 15. The construction and repair inscription of the work has not survived to the present day, and there is no special endowment charter for the Şehadet Mosque. It is thought that the inscription on the eastern door of the mosque does not belong to this mosque, but may have been brought from the Orhan Mosque, adjacent to the Manastır Madrasa, which once existed within the city walls.

After the conquest of Bursa, Orhan Gazi converted the Saint Elias Monastery, where his current tomb is located, into a mosque to meet the people's need for worship. When this mosque became insufficient for Friday prayers after a while, Sultan Murad I had the Şehadet Mosque, which is considered the second Ulucami of Bursa, built opposite the Bey Palace. After the construction of the mosque, he went to the Battle of Kosovo and was martyred there.

The mosque was named "Şehadet (Martyrdom) Mosque" because it was the last work Murad I had built. It is also known as the "Saray (Palace) Mosque" because it is located right across from the Ottoman Palace in Bursa. The building, which is accepted to have been built in AH 767 / AD 1366, emphasizes the traditional unity of palace and place of worship in the Ottoman Empire. It is also known as the "Castle Mosque".

Yapı ilk inşa edildiğinde, çok direkli ve çok kubbeli ulucami plan şemasında tasarlanmıştır. İki büyük ayak üzerine arka arkaya iki kubbe yerleştirilmiş ve yan sahınların üzeri ikişer çapraz tonozla örtülmüştür.

Yapının önünde kubbe ile örtülü dört gözlü bir son cemaat yeri bulunmaktayken, Bursa'da büyük yıkıma sebep olan 1855 depreminde tamamen yıkıldığı, aşağıdaki kayıtlardan anlaşılmaktadır.

"Cennet-mekân Hudâvendigâr Gâzî hazretlerinin derûn-ı kal'ada binâ buyurdukları Câmi-i Şehâdet külliyen harâb oldığı ve minâresi şerefesinden yıkıldığı, imâret-i âmirelerinde bir zarar olmayub, fakat kazgan ocakları üzerinde olan iki kubbe münşakk oldığı ve halâları külliyen harâb oldığı."

Mealen:
Rahmetli Gazi Hüdavendigâr Hazretleri'nin kalenin içinde inşa ettirmiş oldukları Câmi-i Şehâdet'in tamamen harap olduğu, minaresinin ise şerefesine kadar yıkıldığı; imaret yapılarında herhangi bir zarara rastlanmadığı, yalnızca kazan ocaklarının üstünde yer alan iki kubbenin çatladığı ve helâ kısımlarının tamamen tahrip olduğu bildirilmiştir."

Yıllarca süren tamirat çalışmalarının ardından yalnızca ortadaki iki kubbeli bölüm tamamlanmış, 1892 yılında Bursa Valisi Mahmud Celâleddin Paşa döneminde yeniden ibadete açılmıştır. Günümüzdeki yapı, ancak aslının üçte biri oranındadır.

When the building was first built, it was designed in the plan scheme of a multi-pitered and multi-domed grand mosque. Two domes are placed back-to-back on two large piers and the side naves are covered with two cross vaults each.

While there was a four-bay narthex covered with a dome at the front of the building, it is understood from the records below that it was completely destroyed in the 1855 earthquake that caused great destruction in Bursa.

"Cennet-mekân Hüdâvendigâr Gâzî hazretlerinin derûn-ı kal'ada binâ buyurdukları Câmi-i Şehâdet külliyen harâb oldığı ve minâresi şerefesinden yıkıldığı, imâret-i âmirelerinde bir zarar olmayub, fakat kazgan ocakları üzerinde olan iki kubbe münşakk oldığı ve halâları külliyen harâb oldığı."

Meaning:
"It has been reported that the Mosque of Şehâdet, which was built by the late Hazrat Gazi Hüdâvendigâr inside the castle, was completely ruined, and its minaret collapsed down to its balcony; no damage was found in the soup kitchen structures, only the two domes above the boiler furnaces cracked and the toilet sections were completely destroyed."

After years of repair work, only the two-domed section in the middle was completed and it was reopened for worship in 1892 during the reign of Bursa Governor Mahmut Celâlettin Paşa. The present-day structure amounts to only one third of the original.

19. yüzyılda Avrupa'da yaygın olan Gotik üslupta tasarlanan caminin cephesi, sivri kemerli ve ikiz pencereli olarak inşa edilmiştir. Kütlevi görünümünü hafifletmek için cephede yüksek nişler açılmış, lento şeklinde iki silme ve çatının altına üç konsol yerleştirilmiştir.

Günümüzde tamamen sıvalı olan caminin yan cepheleri, yastıklı üzengilere oturan sivri kemerli derin nişlerle ikiye bölünmüş, üstlük ve altlık pencereler açılarak aydınlık bir harim oluşturulmuştur. Kubbe, iki kemerli payanda ile desteklenmiştir. Kuzey cephesinde bulunan son cemaat yeri ve yan sahınlar kaldırılmış, yerine yeni pencereler açılmıştır.

Son cemaat yerinin yıkılmasıyla yapı ile uyumsuz hale gelen, ulucami minareleri formundaki eski minare de yıkılarak yerine daha küçük bir minare inşa edilmiştir. Mevcut minarenin kaidesi ve 4 m çapındaki çokgen gövdesi kesme taştan örülmüştür.

Eski cami, 1614 ve 1844 yıllarında tamir edilmiştir. Yeni haliyle ibadete açıldıktan sonra 1962 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından tekrar onarılmış ve en son 2012 yılında kapsamlı bir restorasyon geçirmiştir.

Designed in the Gothic style, which was common in Europe in the 19th century, the mosque's façade is built with pointed arches and twin windows. To lighten the massive appearance, high niches are opened on the façade, and two lintel-shaped moldings with three consoles are placed under the roof.

The side façades of the mosque, which is completely plastered today, are divided into two by deep niches with pointed arches resting on imposts, and a bright prayer hall is created by opening windows at the top and bottom. The dome is supported by two arched buttresses. The narthex and side naves on the north façade were removed and replaced with new windows.

With the demolition of the narthex, the old minaret in the form of the Ulucami minarets, which became incompatible with the structure, was also demolished and a smaller minaret was built in its place. The base of the existing minaret and its 4-meter diameter polygonal shaft are built of cut stone.

The old mosque was repaired in 1614 and 1844. After it was opened for worship in its new form, it was repaired again by the Bursa Association for the Appreciation of Antiquities in 1962 and lastly underwent a comprehensive restoration in 2012.

OSMANGAZİ

Şehreküstü (Pars Bey) Camii

ŞEHREKÜSTÜ (PARS BEY) MOSQUE

Osmangazi ilçesi, Şehreküstü Mahallesi, 1. Yurdakul Sokak, No: 4'te yer almaktadır.

Kitabesi bulunmayan cami, Sultan II. Murad'ın saray adamlarından Bedreddin Pars Bey bin Abdullah tarafından zaviye olarak inşa edilmiştir. Pars Bey, zaviyesine bağ, bahçe, değirmenlerle birlikte Yazır ve Umurbey köylerini vakfetmiştir. Vakfiyesinin 1445 tarihli olması, yapının bu tarihten önce inşa edildiğini göstermektedir.

1801 yılında zaviye ile birlikte cami ve türbe de yanmış, bunun üzerine Pars Bey'in akrabalarından Ahmed Baba Efendi, zaviyeyi günümüzde Ulucami Caddesi'nde, Vakıflar Bankası'nın bulunduğu yere taşımış, cami ve türbeyi ise Şehreküstü'deki eski yerine yeniden inşa ettirmiştir.

Kırma ahşap çatılı ve alaturka kiremit kaplı olan caminin son cemaat yeri ve zemini de ahşaptan inşa edilmiştir.

The mosque is located in Osmangazi District, Şehreküstü Neighborhood, on 1. Yurdakul Street, No. 4.

The mosque, which has no inscription, was built as a zawiya by Bedreddin Pars Bey bin Abdullah, one of the courtiers of Sultan Murad II. Pars Bey endowed the villages of Yazır and Umurbey, along with vineyards, gardens and mills, to his zawiya. The fact that its endowment charter is dated 1445 indicates that the building was built before this date.

In 1801, the mosque and the tomb, along with the zawiya, burned down. Thereupon, Ahmed Baba Efendi, one of Pars Bey's relatives, moved the zawiya to the location where the Vakıflar Bank is located today, on Ulucami Street, and rebuilt the mosque and the tomb in their old location in Şehreküstü.

The narthex and floor of the mosque, which has a hipped wooden roof and is covered with Turkish-style tiles, are also made of wood.





1855 depreminde caminin kıble ve batı duvarları zarar görmüş, minaresinin şerefesi yıkılmış ve gövdesi onarılamayacak derecede hasar görmüştür. 1950'li yıllarda minare ve diğer bölümler sağlamken, duvarları moloz taştan inşa edilmiştir. Mevcut minare 1974 yılında yeniden inşa edilmiştir. 1980'li yıllarda eski cami tamamen yıkılmış ve yerine günümüzdeki kâgir, kubbeli cami inşa edilmiştir. Günümüzdeki yapının herhangi bir tarihî özelliği bulunmamaktadır.

Cami günümüzde bakımlı durumdadır ve ibadete açıktır.

In the earthquake of 1855, the qibla and western walls of the mosque were damaged, the balcony of its minaret collapsed and its shaft was damaged beyond repair. While the minaret and other sections were intact in the 1950s, the walls were built from rubble stone. The current minaret was rebuilt in 1974. In the 1980s, the old mosque was completely demolished and the current masonry, domed mosque was built in its place. The current structure does not have any historical features.

The mosque is in maintained condition today and is open for worship.

OSMANGAZİ

Şeker Hoca Camii

ŞEKER HOCA MOSQUE



Osmangazi ilçesi, Nalbantoğlu Mahallesi, Şeker Hoca Caddesi, Cami Aralığı 2. Sokak, No: 1'de yer almaktadır.

Caminin, kitabesi yoktur, bu sebeple inşa tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Tarih kayıtlarına ve caminin basit inşa biçimine bakıldığında, Çelebi Sultan Mehmed devrinde inşa edildiği düşünülmektedir.

Caminin iç mekânı 8.20 × 8.20 m ölçülerindedir ve kare planlı olarak inşa edilmiştir. Üzeri tek kubbe ile örtülmüştür. Kubbe kasnaksızdır ve kurşunla kaplıdır.

Bursa kemerli bir kapı ile girilen harim, beden duvarlarının her birinde ikişer adet olmak üzere toplam sekiz sivri kemerli pencere ile aydınlatılmıştır.

Son cemaat yerinin doğu-batı yanları kapalıdır ve üstü de ahşap çatı ile örtülüdür. Cephesi üç kemerli ahşap parmaklıklar ile örtülü iken, yapılan onarım sırasında camekânla kapatılmıştır.

Duvarları moloz taş ile minare ve pencere kemerleri ise tuğla ile işlenmiştir, duvar kalınlığı 91 cm'dir.

Aynı adla anılan mahallede kâgir bir türbe de bulunmaktadır. Türbenin niyaz penceresinin üstündeki bir taşta *"Mehmed bin Seyyid Ali hicrî evâil-i Zilhicce 878 (M. 1473)- Seyyid Ali'nin oğlu Mehmed, Hicrî 878 yılı Zilhicce ayının başlarında (M. 1473) vefat etti."* yazmaktadır.

Cami bakımlı durumdadır ve ibadete açıktır.

The mosque is located in Osmangazi District, Nalbantoğlu Neighborhood, Şeker Hoca Street, Cami Aralığı 2nd Street, No. 1.

The mosque has no inscription, so the exact date of its construction is unknown. Considering the historical records and the simple construction style of the mosque, it is thought to have been built during the reign of Çelebi Sultan Mehmed.

The interior of the mosque measures 8.20 × 8.20 M and is built on a square plan. It is covered with a dome. The dome has no drum and is covered with lead.

The prayer hall, which is entered through a Bursa arched door, is illuminated by a total of eight pointed arched windows, two on each of the main walls.

The east and west sides of the narthex are closed and it is covered with a wooden roof. While its façade was originally covered with three-arched wooden railings, it was enclosed with glass panels during the restoration.

The walls are made of rubble stone and the minaret and window arches are made of bricks, while the wall thickness is 91 cm.

There is also a masonry tomb in the neighborhood with the same name. On a stone above the prayer window of the tomb, there is a written inscription saying: "Mehmed bin Seyyid Ali hicrî evâil-i Zilhicce AH 878 (AD 1473)

Meaning:
Mehmed, the son of Seyyid Ali, passed away at the beginning of the month of Zilhicce in the year 878 AH (1473 AD)".

The mosque is in maintained condition today and is open for worship.

OSMANGAZİ

Şerafettin Paşa (Okçular) Camii ve Haziresi

ŞERAFETTİN PAŞA (OKÇULAR) MOSQUE AND GRAVEYARD

Osmangazi ilçesi, Alacamescid Mahallesi, 4. Okul Sokak, No: 14'te yer almaktadır. Okçular Çarşısı'nda bulunan cami, Sultan II. Murad'ın beylerinden Şerafettin Paşa tarafından 15. yüzyılda inşa ettirilmiştir. Banisinin kabri caminin haziresinde yer almaktadır. Talik yazılı mezar taşı kitabesi H. 1312 / M. 1894 yılında yeniden yazılmıştır. "Okçular" veya "Nalıncılar Mescidi" adıyla da bilinmektedir.

The mosque is located in Osmangazi District, Alacamescit Neighborhood, 4th Okul Street, No. 14. The mosque, situated in the Okçular Bazaar, was built in the 15th century by Şerafettin Paşa, one of the beys of Sultan Murad II. The grave of the founder is located in the graveyard of the mosque. The gravestone inscription written in Ta'liq was rewritten in AH 1312 / AD 1894. It is also known as the "Okçular Mosque" or "Nalıncılar Masjid".

Eser, çarşı ve dükkânlarla çevrili olması nedeniyle yapı, dışarıdan kolayca fark edilememektedir. Bursa'daki diğer eserlerde olduğu gibi taş ve tuğladan inşa edilen yapı, kemerli ve kalkan duvarlı bir son cemaat yerine sahipken, bu bölüm yıkılmış ve ahşap olarak yeniden yapılmıştır.

Her kenarı 8.80 m olan kare planlı ana ibadet mekânı, Türk üçgenlerine oturan, sekiz köşe kasnaklı ve iki sıra kirpi saçaklı bir kubbe ile örtülmüştür. Bir sıra kırma taş ve üç sıra tuğla ile örülen beden duvarlarında sekiz alt, altı üst ve üç kasnak penceresi bulunmaktadır. Kubbe kasnağında bir sıra kesme taş ve üç sıra tuğla kullanılmıştır. Cümle kapısının sağır kemerli ve yedi sıra stalaktitli yaşmağı oldukça dikkat çekicidir. Sivri kemerli mihrabın yaşmağı ise beş sıra stalaktitlidir.

Caminin minaresi, Bursa'daki erken Osmanlı mimarisinin bir örneği olarak sekizgen kaide üzerine inşa edilmiştir. Tuğladan üçgenli küp kısmı, yine tuğladan silindirik gövdesi, bileziği ve şerefe altındaki beş sıra testere dişleri ile zarif bir görünüme sahiptir.

Yapının 1694 ve 1758 yıllarında tamir edildiği, 1855 depreminde şerefesinin yıkıldığı ve ustaca onarıldığı bilinmektedir. 1916 yılında Ahmet Faik Efendi tarafından yeniden inşa ettirildiğini belirten bir kitabe, mermer üzerine işlenerek caminin girişine yerleştirilmiştir. Cami bakımlı durumdadır ve ibadete açıktır.

Since the structure is surrounded by bazaars and shops, it cannot be easily noticed from the outside. Like other structures in Bursa, the structure was built of stone and brick, and had a narthex with arches and a parapet wall, but this section was demolished and rebuilt in wood.

The main prayer hall, which has a square plan measuring 8.80 m on each side, is covered with a dome with an octagonal drum and two rows of sawteeth at the eaves, resting on Turkish triangles. There are eight lower, six upper and three drum windows on the main walls built with one row of crushed stone and three rows of bricks. One row of cut stone and three rows of bricks are used in the dome drum. The blind arched and seven-row stalactite framing surround of the main door is quite striking. The arched surround of the pointed arched mihrab has five rows of stalactites.

The minaret of the mosque is built on an octagonal base as an example of early Ottoman architecture in Bursa. It has an elegant appearance with its transition segment made of brick with Turkish triangles, its cylindrical shaft also made of brick, its decorative band and its five rows of sawteeth under the balcony.

It is known that the building was repaired in 1694 and 1758, and its balcony was destroyed in the earthquake of 1855 and was skillfully repaired. An inscription indicating that it was rebuilt by Ahmet Faik Efendi in 1916 was carved into marble and placed at the entrance of the mosque. The mosque is in maintained condition today and is open for worship.

OSMANGAZİ

Şeyh Hamit (Somuncu Baba-Ayazma) Camii ve Haziresi

ŞEYH HAMİT (SOMUNCU BABA- AYAZMA) MOSQUE

Osmangazi ilçesi, Mollafenârî Mahallesi, 3. Hamam veya Dar Sokak, No: 29A'da yer almaktadır.

Cami, Bursa Ulucami açılışında ilk hutbeyi okuyan ve Somuncu Baba adıyla bilinen "Hamîdüddin Aksarâyî" adına Hacı Sevindik tarafından inşa edilmiştir. Hacı Bayrâm-ı Velî'nin de mürşidi olan Somuncu Baba, 1412 yılında Aksaray'da vefat etmiş ve orada defnedilmiştir.

Somuncu Baba'nın dergâhı, çilehanesi ve fırını caminin batı tarafında yer almaktadır.

Cami, dikdörtgen planlı bir yapıdır. Ana ibadet mekânı 5.70 × 5.70 m ölçülerinde kare planlıdır ve üzeri tek kubbe ile örtülmüştür. Kuzeyde 3.00 × 5.70 m ölçülerinde bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Son cemaat yerinin duvarları, iki sıra tuğla ve düzgün moloz taşla örülmüştür.

The mosque is located in Osmangazi District, Molla Fenârî Neighborhood, 3rd Hamam or Dar Street, No. 29A.

The mosque was built by Hacı Sevindik in the name of "Hamîdüddin Aksarayî", known as Somuncu Baba, who read the first sermon at the opening of Bursa Ulucami. Somuncu Baba, who was also the mentor of Hacı Bayram Veli, died in Aksaray in 1412 and was buried there.

Somuncu Baba's Sufi lodge, ascetic cell and bakery are located on the west side of the mosque.

The mosque is a rectangular planned building. The main prayer hall has a square plan measuring 5.70 × 5.70 m and is covered with a single dome. On the north side, there is a narthex measuring 3.00 × 5.70 m. The walls of the narthex are built with two rows of bricks and regular rubble stones.

Caminin doğu, batı ve kuzey duvarlarındaki sivri kemerli ikişer alt sıra pencere ile doğu ve batı yönünde bulunan üst sıra pencereler, iç mekânın aydınlatılmasını sağlamaktadır. Kubbe kasnağı basık ve sağırdır, dıştan kirpi saçaklıdır ve kubbe kurşunla kaplanmıştır.

Caminin beden duvarları, düzgün moloz taş ve iki sıra tuğla ile örülmüştür.

Doğu tarafında yer alan minare, sekizgen kaidelidir ve tuğla-taş almaşık tekniğiyle inşa edilmiştir. Silindirik gövdesi tuğladan yapılmış, sivri külahı ise kurşunla kaplanmıştır.

Caminin yakın zamanda çevre düzenlemesi yapılmış, tamamen restore edilerek bakımlı hale getirilmiştir. İbadete açık durumdadır.

ŞEYH HAMİT (SOMUNCU BABA) HAZİRESİ

Şeyh Hamit (Somuncu Baba) Camii bahçesinde zamanla bir hazire oluştuğu bilinmektedir. Sonradan düzenlenmiş olan hazirede yalnızca iki kabir bulunmaktadır. Bunlardan birinin ayak tarafına dikili taşta, özensiz bir şekilde "Allah" ve "Muhammed" yazıları yer almaktadır. Diğerinin ayak tarafına ise kırık bir kitabe parçası yerleştirilmiştir.

Cami duvarına asılı halde, hazireden kalan kırık mezar taşı parçaları sergilenmektedir. Ancak, hazirede kimlerin medfun olduğu tespit edilememiştir.

The two lower rows of pointed arched windows on the east, west and north walls of the mosque and the upper rows of windows on the east and west sides provide illumination for the interior. The dome drum is flat and blind, has sawteeth at the eaves on the outside, and the dome is covered with lead.

The main walls of the mosque are built with regular rubble stones and two rows of bricks.

The minaret on the east side has an octagonal base and is built with the brick-stone alternation technique. Its cylindrical shaft is made of brick and its pointed spire is covered with lead.

The mosque has recently undergone landscaping, has been completely restored and well-maintained. It is open for worship.

ŞEYH HAMİT (SOMUNCU BABA) GRAVEYARD

It is known that a graveyard was formed in the garden of Şeyh Hamit (Somuncu Baba) Mosque over time. There are only two graves in the graveyard, which was reorganized later. On the upright stone at the foot of one of them, the words "Allah" and "Muhammad" are carelessly inscribed. A broken inscription piece is placed at the foot of the other.

Broken gravestone pieces from the graveyard are displayed hanging on the mosque wall. However, it has not been determined who is buried in the graveyard.

OSMANGAZİ

Şeyh Konevî Camii

ŞEYH KONEVÎ MOSQUE

Osmangazi ilçesi, İvazpaşa Mahallesi, 1. Konyalı Sokak, No: 14'te yer almaktadır.

Pınarbaşı kabristanının doğusunda yer alan cami, iki sıra moloz taş ve yer yer iki veya üç sıra tuğla örgülü almaşık duvar tekniğiyle inşa edilmiştir. Kubbeli ve kurşun kaplıdır. Son cemaat yeri sade, ahşap çatılı ve yarı açıkken, kubbenin iç tarafına sonradan yeni bir tavan eklenmiştir.

Konyalı Hacı Sinan tarafından yaptırıldığı için "Konevî" adı verilen caminin kapısı üzerinde, sivri kemer içine sülüs hat ile mermere yazılmış bir kitabede şu ifadeler yer almaktadır:
"Kâle'n-nebiyyu aleyhi's-selâm accilû bi's-salâti kable'l-fevti ve accilû bi't-tevbeti kable'l-mevti-
Nebi aleyhisselam buyurdu ki: Vakti geçmeden namaz için acele ediniz, ölüm gelmeden de tevbe etmekte acele ediniz."

Devamında ise şu beyit yer almaktadır: *"Bu binâ itmâmına târîh-i zîbâ pür-sürûr / Secdegâh-ı âm u hâssın itdi hâtifden südûr H. 957 / M. 1550*- Bu yapının tamamlanma tarihi, güzel ve sevinç dolu bir tarih idi. Halkın ve seçkinlerin ibadet yeri olduğu, gökten gelen manevi bir sesle ifade edildi."

The mosque is located in Osmangazi District, İvazpaşa Neighborhood, on 1st Konyalı Street, No. 14.

The mosque, located to the east of the Pınarbaşı cemetery, is built with an alternating wall technique consisting of two rows of rubble stone and, in some places, two or in others, three rows of brickwork. It is domed and covered with lead. While the narthex is simple, wooden-roofed and semi-open, a new ceiling was later added to the inside of the dome.

There is an inscription written in marble with Thuluth calligraphy inside the pointed arch above the door of the mosque, which is called "Konevî" because it was built by Hacı Sinan from Konya. The inscription includes the following statements:

"Kâle'n-nebiyyu aleyhi's-selâm accilû bi's-salâti kable'l-fevti ve accilû bi't-tevbeti kable'l-mevti" (The Prophet (PBUH) said: Hurry to pray before the time is too late, and hurry to repent before death comes.)

The following verse follows: *"Bu binâ itmâmına târîh-i zîbâ pür-sürûr / Secdegâh-ı âm u hâssın itdi hâtifden südûr AH 957 / AD 1550"*, meaning: "The date of completion of this structure was a beautiful and joyful date. It was expressed by a spiritual voice from heaven that it was a place of worship for the people and the elite. AH 957 / AD 1550"

Kitabenin alınlığında sonraları yapılan tamir kayıtları da bulunmaktadır:

Batı cephesinde:
"Gayret ta'mîre Mütevellî Kutbî sene H. 1273 (M. 1856-
Bu yapının onarımına gayret eden, mütevellî Kutbî'dir."

Doğu cephesinde:
"Gayret güzâr Hacı Ağa Hüseyin sene H. 1273 (M. 1856)-
Onarım işini üstlenen kişi Hacı Ağa Hüseyin'dir."

Orta kısımda:
"İnne'llâhe cemîlun yuhibbu'l-cemâl-
Allah güzeldir, güzeli sever." yazmaktadır.

Caminin ön kısmında bulunan yeni kitabede, yapım tarihinin 1550 olduğu belirtilmektedir. 7.00 × 7.00 m ölçülerinde kare planlı olan caminin girişinde 3.40 m derinliğinde bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Ön cephesi sıvalıdır. Yapıya sonradan ilaveler yapılarak tarihî dokusu kısmen bozulmuştur.

Kuzey hariç her cephesinde ikişer alt ve ikişer üst pencere açılmıştır. Alttaki pencereler söveli, sivri kemerlidir ve alınlıkları tuğla dolgudur. Üsttekiler ise sivri kemerli sağır pencerelerdir. Kıble duvarındaki alt sıra pencereler kapatılarak dolap haline getirilmiştir. Mihrabı Kütahya çinileri ile kaplanmıştır. Yeni yapılan minberi ise ahşaptır.

Caminin doğusunda bulunan minare, tuğla gövdeli, tek şerefeli ve sivri külahlıdır. Minareye, asıl ibadet mekânının doğusundaki bir kapıdan çıkılmaktadır. Taş ve tuğla malzeme ile inşa edilen sekizgen kaideli, silindirik tuğla gövdeli minarenin şerefe altı, beş sıra kirpi saçak dizilidir.

There are also records of later repairs on the pediment of the inscription:

On the west side: *"Gayret ta'mîre Mütevellî Kutbî sene AH 1273 (AD 1856)", meaning: "The trustee who made efforts to repair this structure was Kutbi in year AH 1273 (AD 1856)"*

On the east side: *"Gayret güzâr Hacı Ağa Hüseyin sene AH 1273 (AD 1856)" meaning: "The person who undertook the repair work was Hacı Ağa Hüseyin in year AH 1273 (AD 1856)"*

In the middle, the following hadith is written: *"İnne'llâhe cemîlün yuhibbu'l-cemâl* / Allah is beautiful, loves the beautiful."

The new inscription on the front of the mosque states that the construction date is 1550. The mosque, which has a square plan measuring 7.00 × 7.00 m, has a narthex of 3.40 m depth at the entrance. The front façade is plastered. The historical texture of the building has been partially damaged by later additions.

There are two lower and two upper windows on each façade except the north. The lower windows have frames, pointed arches and brick infill pediments. The upper ones are blind windows with pointed arches. The lower row of windows on the qibla wall has been closed and turned into a and. The mihrab is covered with Kütahya tiles. The newly built minbar is made of wood.

The minaret located to the east of the mosque has a brick shaft, a single balcony and a pointed spire. The minaret is accessed through a door to the east of the main place of worship. The minaret, which has an octagonal base and a cylindrical brick shaft, is built with stone and brick materials and has five rows of sawteeth under the balcony.

OSMANGAZİ

Şeyh Paşa (Dibekli) Camii

ŞEYH PAŞA (DİBEKLİ) MOSQUE

Osmangazi ilçesi, Osmangazi Mahallesi, Satı Caddesi'nde yer almaktadır.

Bir zamanlar içinde güzel yazılı levhalar ve kûfi yazıların bulunduğu belirtilen caminin adı Şeyh Paşa Camii olsa da halk arasında daha çok "Dibekli Camii" olarak bilinmektedir. Eski fotoğraflarda caminin önünde bir dibek olduğu görülmekte, bu nedenle halk arasında bu isimle anılmaktadır.

The mosque is located in Osmangazi District, Osmangazi Neighborhood, on Satı Street.

Although the name of the mosque, which is said to have once contained beautifully written tablets and Kufic script, is Şeyh Paşa Mosque, it is more commonly known as the "Dibekli Mosque" among the public. In old photographs, a "dibek" (mortar) can be seen in front of the mosque, which is why it is called by this name among the people.

Mevcut girift kitabesinden, caminin Şeyh Paşa bin Şahabeddin bin Bayezid tarafından H. Şevval 842 / M. Mart 1439 tarihinde inşa edildiği anlaşılmaktadır. Kitabe, 50 × 56 cm ölçülerindedir ve mermer üzerine Selçuklu tarzı sülüs hat ile yazılmıştır:

"Emera bi-imareti hâza'l-mescid ve binâihi el-abdu'l-muhtâc ilâ rahmeti'llâhi ve gufrânihî Şeyh Paşa bin Şıhâbu' / d-dîn bin Bâyezîd fî eyyâmi devleti's-Sultanı a'zâm mevlâ mülûki'l-Arabi ve'l-Acem mâliki / rikâbu'l-ümemi fâtihu'l-bilâd ve nâsıru'l-ibâd es-Sultân ibnu's-Sultan bin Sultân / Murâd Hân hallada'l-lâhu sultânuhû ve evza'ahû ale'l-âlemîn burhânuhû fî Şevval isnâ ve erba'în ve semâne mi'e."

Mealen:
Bu mescidin inşa edilmesini ve binasının yapılmasını, Allah'ın rahmetine ve mağfiretine muhtaç kul Şeyh Paşa bin Şahabeddin bin Bayezid emretmiştir. Bu inşa, Arap ve Acem hükümdarlarının efendisi, ümmetlerin dizgini sahibi, şehirlerin fatihi, kulların yardımcısı olan yüce Sultan'ın -ki o, Sultan oğlu Sultan, Sultan Murad Han'dır- hükümdarlığı günlerinde gerçekleştirilmiştir. Allah onun saltanatını daim, adaletini ve gücünü bütün âleme delil kılsın. İnşa H. Şevval 842 / M. Mart 1439 tarihinde yapılmıştır."

Cami, tipik Bursa camileri gibi kesme küfeki taşı ve tuğla işçiliği ile inşa edilmiştir. Aslen kubbeli olan yapı, harap olması üzerine kurşunları satılarak çatılı hale getirilmiştir. Kare planlı ibadet mekânı ve son cemaat yerinden oluşmaktadır.

Caminin harimi 7.30 m uzunluğunda, 7.15 m genişliğindedir. Duvarları 90 cm kalınlığındadır ve kırma ahşap çatılı bir yapıdır.

Minaresi doğu yönünde yer almaktadır. 4.90 m derinliğindeki son cemaat yeri revakı, minareyi içine alacak kadar geniştir. Beden duvarlarının işçiliği üç sıra tuğla ve bir sıra kesme taşla yapılmıştır. Revakın doğu kanadında, Barok dönemden kalma talik hat ile yazılmış "Maşaallah" ifadesi seçilebilmektedir. Yan penceresinde altı köşeli tuğla işlemesi bulunmaktadır.

From the existing intricate inscription, it is understood that the mosque was built by Şeyh Paşa bin Şahabeddin bin Bayezid in Shawwal AH 842 / March AD 1439. The inscription measures 50 × 56 cm and the following is written on marble in Seljuk-style Thuluth calligraphy:

"Emera bi-imareti hâza'l-mescid ve binâihi el-abdu'l-muhtâc ilâ rahmeti'llâhi ve gufrânihî Şeyh Paşa bin Şıhâbu' / d-dîn bin Bâyezîd fî eyyâmi devleti's-Sultanı a'zâm mevlâ mülûki'l-Arabi ve'l-Acem mâliki / rikâbu'l-ümemi fâtihu'l-bilâd ve nâsıru'l-ibâd es-Sultân ibnu's-Sultan bin Sultân / Murâd Hân hallada'l-lâhu sultânuhû ve evza'ahû ale'l-âlemîn burhânuhû fî Şevval isnâ ve erba'în ve semâne mi'e."

Meaning:
"The construction of this mosque and its building was ordered by the servant of Allah, Şeyh Paşa bin Şahabeddin bin Bayezid, who is in need of Allah's mercy and forgiveness. This construction was carried out during the reign of the great Sultan, the master of the Arab and Persian rulers, the owner of the reins of the nations, the conqueror of the cities, the helper of the servants - he is the Sultan, the son of the Sultan, Sultan Murad Han. May Allah make his reign permanent and his justice and power a proof to the whole world."

The mosque is built with cut stone and brick work, like typical Bursa mosques. Originally a domed structure, the lead was sold to replace the building with a roof after it fell into disrepair. It consists of a square planned prayer hall and a narthex.

The mosque's prayer hall is 7.30 m long and 7.15 m wide. Its walls are 90 cm thick and it is a structure with a hipped wooden roof.

The minaret is located in the east direction. The narthex portico, which is 4.90 m deep, is wide enough to accommodate the minaret. The workmanship of the main walls has been done with three rows of bricks and one row of cut stones. On the east wing of the portico, the phrase "Masha'Allah" written in Ta'liq script from the Baroque period can be discerned. There is hexagonal brickwork over the side window.

Yine eski fotoğraflardan, son cemaat yeri sofralarının ahşap parmaklıklarla çevrili olduğu anlaşılmaktadır. Pencerelerin kemerleri değiştirilmiştir. Mihrabın kavsarası dört sıra stalaktitlidir, bunun dışında belirgin bir özelliği bulunmamaktadır.

1504, 1523, 1562 ve 1571 yıllarında tamir edilen yapı, 1950 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından çatılı olarak yeniden ayağa kaldırılmıştır. En son 2017 yılında onarım görmüştür.

Again, from old photographs, it is understood that the narthex tables were surrounded by wooden railings. The arches of the windows have been changed. The hood of the mihrab has four rows of stalactites, but apart from this it has no other distinctive feature.

The building, which was repaired in 1504, 1523, 1562 and 1571, was rebuilt with a roof by the Bursa Association for the Appreciation of Antiquities in 1950. It was last repaired in 2017.

OSMANGAZİ

Tahtalı (Hatipzade) Mescidi

TAHTALI (HATİPZADE) MASJID

Osmangazi ilçesi, Alaaddin Mahallesi, 1. Zindankapı Sokağı, No: 25/1'de yer almaktadır.

Halk arasında "Hatipzade Mescidi" ve "İkinci Tahtalı Mescit" olarak da bilinmektedir. Mescidin kitabesi bulunmadığından, inşa tarihi ve banisi hakkında kesin bilgi yoktur. Moloz taştan inşa edilmiş, ancak sonradan üzeri sıvanmıştır. Aslen minaresiz ve minbersiz olan yapıya, önce ahşap, ardından kiremit kaplı ahşap çatıyı delerek çıkan kesme taştan bir minare eklenmiştir.

7.05 × 7.80 m boyutlarındaki yapının son cemaat yeri 2.45 m derinliğindedir. Basit mihrap nişi üç sıra stalaktitlidir. Caminin küçük bir avlusu bulunmaktadır. 2018 yılında kapsamlı bir onarım geçirmiş ve duvarları sıvanmıştır.

The masjid is located in Osmangazi District, Alaaddin Neighborhood, on 1st Zindankapı Street, No. 25/1.

It is also known among the public as the "Hatipzade Masjid" and the "İkinci (Second) Tahtalı Masjid". Since the masjid has no inscription, there is no definite information about its construction date and its benefactor. It was built from rubble stone, but was later plastered. Originally without a minaret or minbar, the building was first added with a wooden minaret, then with a cut stone minaret that pierced the tiled wooden roof.

The narthex of the building, which measures 7.05 × 7.80 m, is 2.45 m deep. The simple mihrab niche has three rows of stalactites. The masjid has a small courtyard. It underwent extensive renovation in 2018 and its walls were plastered.

OSMANGAZİ

Tavukçu Mescidi

TAVUKÇU MASJID

Osmangazi ilçesi, Şehreküstü Mahallesi, Tavukçu Sokak, No: 9/A'da bulunmaktadır. Kesin inşa tarihi bilinmemekle birlikte, 15. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı düşünülmektedir. Bazergânzade Mehmet Vakfı adına kayıtlı olan yapı, 1938 yılında müzayedeye çıkarılmış ve açık artırma usulüyle İsmail Hakkı adlı bir vatandaşa, konut olarak kullanılmak üzere satılmıştır. Yıllar boyunca alt katı dükkân, üst katı ise ev olarak kullanılmıştır. 2011 yılında kamulaştırılarak restore edilmiş ve 2014 yılında ibadete açılmıştır.

Yığma duvarlı, kirpi saçaklı ve ahşap çatılı bir yapıdır. 1938 yılından 2011 yılına kadar tapu kayıtlarında ev olarak görünen yapı, çarşının uzantısı olan mahallenin dükkânları arasında kalmış ve zamanla ayakkabıcılar tarafından depo ve dükkân olarak kullanılmıştır. Bu süreçte yapı harap hale gelmiştir.

Mescit, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Bursa Valiliği arasında 2011 yılında yapılan protokol kapsamında kamulaştırılmıştır. Bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından park ve yolda kalan bölümler de cami alanına dâhil edilerek restore edilmiştir.

Moloz taş ve tuğla örgülü beden duvarları, söveli ve tuğla kemerli pencereleri, camekân içine alınmış, son cemaat yeri ile mimari yapısı büyük ölçüde değişmiştir. Son yıllarda ihya edilen Tatarlar, Sivasiler, Zağferanlık ve Kiremitçi Camii gibi yapılarla benzer bir tarzda yeniden inşa edilmiştir.

The masjid is located in Osmangazi District, Şehreküstü Neighborhood, on Tavukçu Street, No. 9/A. Although the exact construction date is unknown, it is thought to have been built in the first half of the 15th century. Registered under the name of the Bazergânzade Mehmed Foundation, the building was put up for auction in 1938 and sold by auction to a citizen named İsmail Hakkı to be used as a residence. For years, the ground floor was used as a shop and the upper floor as a house. It was expropriated and restored in 2011 and opened for worship in 2014.

It is a building with masonry walls, sawteeth at the eaves and a wooden roof. The building, which appeared as a house in the land registry records from 1938 to 2011, is located among the shops of the neighborhood, which is an extension of the bazaar, and over time was used as a warehouse and shop by shoemakers. During this period, the building became dilapidated.

The masjid was expropriated within the scope of the protocol signed between the Regional Directorate of Foundations and the Bursa Governorship in 2011. After the completion of bureaucratic procedures, the remaining parts of the park and road were restored by including them in the masjid area.

The architectural structure has been greatly changed, with its main walls made of rubble stone and brick, its windows with frames and brick arches, its narthex enclosed in glass panels. It was rebuilt in a similar style to structures such as Tatarlar, Sivasiler, Zağferanlık and Kiremitçi Mosques that have been revived in recent years.

OSMANGAZİ

Tuzpazarı Camii

TUZPAZARI MOSQUE

Osmangazi ilçesi, Orhanbey Mahallesi, Tuzpazarı Caddesi, No: 53'te yer almaktadır. Yaptıran kişinin adı kesin olarak bilinmemekle birlikte, Şemseddin Ulusoy, Kâmil Kepecioğlu ve Kâzım Baykal'ın bildirdiklerine göre, cami 1479 yılında Fâtih Sultan Mehmed devri ricalinden "Kara Ali Bey" adında bir şahıs tarafından inşa ettirilmiştir.

The mosque is located in Osmangazi District, Orhanbey Neighborhood, on Tuzpazarı Street, No. 53. Although the name of the person who had it built is not known for sure, according to what Şemseddin Ulusoy, Kamil Kepecioğlu and Kâzım Baykal reported, the mosque was built in 1479 by a person named "Kara Ali Bey", one of the statesmen of the Fâtih Sultan Mehmed era.

Tuz Pazarı'nın içinde kalmış ve zarafeti gölgelenmiş bir yapıdır. Dıştan dışa 11 × 16.25 m ölçülerindeki yapı, cephelerde iki sıra tuğla ve iki sıra moloz taşla örülmüş, kemerler kesme küfeki taşı, kemer ayakları ise düzgün taş ve tuğla kullanılarak inşa edilmiştir.

2.30 m yüksekliğindeki Türk üçgenlerine oturan, yaklaşık 9 m çapındaki, yapıya ferah bir görünüm kazandıran kubbesi kurşunla kaplanmıştır. Son cemaat yeri iki sıra kirpi saçaklı, kalkan duvarlıdır. Orta bölümü yedi sıra stalaktitlidir ve on iki dilimli kubbe ile yan bölümleri ise tonozlarla örtülüdür. Üzeri kurşunla kaplı son cemaat yeri tamamen kapanmış doğu duvarından asimetrik biçimde bir kapı açılmıştır.

Gayet dengeli ölçülere sahip, altı sıra stalaktitli mihrabı sonradan estetikten uzak bir biçimde boyanmıştır. Bununla birlikte, sülüs hatla özenle yazılmış *"Fe velli vecheke şatra'l-mescidi'l-harâm-* Öyleyse yüzünü Mescid-i Harâm'a çevir" mealindeki mihrap ayeti ile etrafındaki kuşakta yer alan Âyet'ül-kürsî ibareleri okunabilmektedir.

Minare doğu duvarında, harim ile son cemaat yerinin birleştiği noktada, yarısı beden duvarına gömülü biçimde tasarlanmıştır. Kaideden itibaren Türk üçgenli pabuç kısmına ve yirmi dört dilimli kaval silmeler halinde düzenlenmiş tuğladan yivli silindirik gövdeye sahiptir. Üç sıra kirpi saçakla dolgulu şerefe altı, mermer korkulukları ve miğfer külahıyla Bursa'daki birkaç caminin minaresiyle benzerlik gösterse de en zarif örneklerinden biri olarak dikkat çekmektedir.

It is a building located inside the Tuz Pazarı and its elegance has been overshadowed. The building, measuring 11 × 16.25 m from outside to outside, is built with two rows of bricks and two rows of rubble stone on the façades, the arches are built with cut stone, and the arch supports are built with smooth stone and brick.

The dome, which sits on Turkish triangles at a height of 2.30 m and has a diameter of approximately 9 m, giving the building a spacious appearance, is covered with lead. The narthex has two rows of sawteeth at the eaves and a parapet wall. The middle section has seven rows of stalactites and a twelve-lobed dome, while the side sections are covered with vaults. The narthex, covered with lead, is completely closed and a door is opened asymmetrically from the eastern wall.

The six-row stalactite altarpiece, with very balanced dimensions, was later painted in an unaesthetic manner. However, the mihrab verse *"Fe velli vecheke şatra'l-mescidi'l-harâm* – Therefore turn your face towards the Masjid al-Haram" meticulously written in Thuluth calligraphy and the Âyete'l-Kürsi phrases on the band around it, can be read.

The minaret was designed on the eastern wall, at the point where the prayer hall and the narthex meet, with half of it embedded in the main wall. Starting from the base, it has a transition section with Turkish triangles and a grooved cylindrical shaft made of bricks arranged in twenty-four-lobed pipe moldings. Although it resembles the minarets of several mosques in Bursa with its three rows of sawteeth beneath the balcony, marble balustrades and helmet-shaped spire, it stands out as one of the most elegant examples.

OSMANGAZİ

Üç Kuzular (Kozlar) Camii ve Kabri

ÜÇ KUZULAR (KOZLAR) MOSQUE AND GRAVE

Osmangazi ilçesi, Molla Fenârî Mahallesi, 1. Dere Sokak, No: 10'da yer almaktadır.

Uludağ eteklerinde, kenti izleyen bir alanda kurulan cami, türbe ve dergâhın bulunduğu semt, Üç Kuzular'a ithaf edildiğinden bu adla anılmaktadır.

Caminin yapım yılı ve banisi kesin olarak bilinmemektedir. 15. yüzyılda Emir Sultan ile irtibatları bulunan Safiyyüddin Efendi, Açıkbaş Mehmed Efendi ve Ali Efendi adlı üç kardeşin mezarlarının burada bulunması nedeniyle caminin bu üç zat tarafından yaptırıldığı ve adını buradan aldığı düşünülmektedir. Bazı kaynaklarda "Üç Kozlar" adıyla da anılan caminin bu şekilde isimlendirilmesinin, üç ceviz ağacının arasında yer almasından kaynaklandığı düşünülmektedir.

The mosque is located in Osmangazi District, Molla Fenârî Neighborhood, on 1st Dere Street, No. 10.

The district where the mosque, tomb and Sufi lodge are located, built on the foothills of Uludağ, in an area overlooking the city, is called by this name because it is dedicated to the Üç Kuzular (Three Lambs).

The construction year and the benefactor of the mosque are not known for sure. It is thought that the mosque was built by three brothers, Safiyyüddin Efendi, Açıkbaş Mehmed Efendi and Ali Efendi, who had connections with Emir Sultan in the 15th century, and that the mosque took its name from this, as the graves of these three people are located here. It is thought that the mosque, which is also known as "Üçkozlar" in some sources, is named this way because it is located between three walnut trees (kozlar).

Cami, türbe ve dergâhtan oluşan bir yapıya sahipken, eski cami yıkılmış, yerine Safiyyüddin Efendi'nin oğlu veya damadı olduğu düşünülen Karaca Muhiddin tarafından yeni bir cami yaptırılmıştır.

Erken dönem Bursa Hisar İçi camileri tarzında moloz taştan inşa edilen yapı, dıştan beyaza boyanmıştır. Duvarların arasına yatay ahşap hatıllar yerleştirilmiştir.

Kare planlı olan cami, kırma çatıyla örtülüdür ve on yedi pencere ile aydınlatılmaktadır. Mihrabı çini kaplıdır; minberi ve vaaz kürsüsü ahşap işçiliğiyle dikkat çeker.

Caminin doğu yönünde yer alan minaresinin kaide kısmı özgün halini korumaktadır. Silindirik gövdeli tuğla minare ise aslına uygun olarak yeniden inşa edilmiştir. Şerefe altında beş sıra stalaktitli süsleme yer almaktadır.

Cami, 1950 yılında yalnızca minaresi ayakta kalacak şekilde yıkılmış, 1958 yılında mevcut planıyla ve dergâhın yerini de içine alacak biçimde yeniden inşa edilmiştir. 1992 yılında yapılan onarımla dış cephesi yeşile boyanan cami, 2016 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek günümüzdeki görünümünü kazanmıştır.

While it had a structure consisting of a mosque, a tomb and a Sufi lodge, the old mosque was demolished and a new mosque was built by Karaca Muhiddin, who is thought to be the son or son-in-law of Safiyyüddin Efendi.

The building, built of rubble stone in the style of early Bursa Hisar İçi mosques, is painted white on the outside. Horizontal wooden beams are placed between the walls.

The square-plan mosque is covered with a hipped roof and illuminated by seventeen windows. Its mihrab is covered with tiles; its minbar and preaching pulpit attract attention with their woodwork.

The base of the minaret located in the east of the mosque preserves its original state. The brick minaret with a cylindrical shaft was rebuilt in accordance with the original. There are five rows of stalactite decorations under the balcony.

The mosque was demolished in 1950, leaving only its minaret standing, and was rebuilt in 1958 with its current plan, including the location of the Sufi lodge. The mosque, whose exterior was painted green during the restoration carried out in 1992, was restored by the Bursa Metropolitan Municipality in 2016 and gained its current appearance.

ÜÇ KUZULAR KABRİ

Üç Kuzular Camii'nin doğu tarafında üç açık mezar bulunmaktadır. Bu mezarların, 15. yüzyılda Emir Sultan ile irtibatı bulunan Safiyyüddin Efendi, Açıkbaş Mehmed Efendi ve Ali Efendi isimli üç kardeşe ait olduğu rivayet edilmektedir. Ancak bu şahıslar hakkında detaylı bilgi bulunmamaktadır. Son yıllarda yenilenmiş olan kabirlerde kitabe yer almamaktadır.

ÜÇ KUZULAR GRAVE

There are three open graves on the east side of the Üç Kuzular Mosque. It is said that these graves belong to three brothers named Safiyyüddin Efendi, Açıkbaş Mehmed Efendi and Ali Efendi, who had contact with Emir Sultan in the 15th century. However, there is no detailed information about these individuals. There are no inscriptions on the tombs that have been renovated in recent years.

OSMANGAZİ

Hz. Üftâde Camii

HZ. ÜFTÂDE MOSQUE

Osmangazi ilçesi, Kavaklı Mahallesi'nde, kendi adıyla anılan Üftade Sokak, No: 10 adresinde yer almaktadır.

Asıl adı Mehmed Muhyiddin olan Üftâde Hazretleri, Bursa'da her dönem saygı görmüş büyük evliyalardandır. H. 894 / M. 1489 yılında Bursa'da doğmuştur. Ulucami'de müezzinlik, Doğanbey Mescidi'nde ise hem müezzinlik hem de imamlık yapmıştır. Hızır Dede'den aldığı icazetle Uludağ'ın yamacına kurduğu dergâhında, başta Aziz Mahmud Hüdâyî olmak üzere birçok kişiyi irşat etmiştir. H. 988 / M. 1580 yılında, yaklaşık doksan yaşında vefat etmiş ve kendi adıyla anılan camisinin doğu tarafındaki türbesine defnedilmiştir.

Bursa'nın tarihî Hisar semti içinde, dik bir yamacın dibinde bulunan cami, dönemin padişahı Kanûnî Sultan Süleyman'ın izni ve devlet büyüklerinin desteğiyle, 1579 yılında inşa ettirilmiştir.

The mosque is located in Osmangazi District, Kavaklı Neighborhood, Üftade Street No. 10, which bears the same name.

Hazrat Üftade, whose real name was Mehmed Muhyiddin, was one of the great saints who has always been respected in Bursa. He was born in Bursa in AH 894 / AD 1489. He served as a muezzin in the Ulucami and as both a muezzin and imam in Doğanbey Masjid. He guided many people, especially Aziz Mahmud Hüdâî, in the Sufi lodge he established on the slopes of Uludağ with the permission he received from Hızır Dede. He died in AH 988 / AD 1580, at the age of approximately ninety, and was buried in his tomb on the east side of the mosque named after him.

Located at the bottom of a steep slope in the historical Hisar District of Bursa, the mosque was built in 1579 with the permission of the sultan of the period, Suleiman the Magnificent, and with the support of state officials.

Caminin yerinde daha önce bir kilise yapısının bulunduğuna dair rivayetler bulunsa da temelden yeniden inşa sırasında bu bilgiyi doğrulayacak mimari bir ize rastlanmamıştır. Yalnızca doğu duvarında tek bir devşirme malzeme bulunmaktadır.

Caminin cümle kapısında yer alan, 75 × 120 cm ölçülerinde mermer üzerine talik hat ile yazılmış kitabesinde şu ifadeler yer almaktadır:

"Şehinşâh-ı cihân Abdü'l-azîz Hânı Hüdâvendâ
Hemîşe eyle iclâl-i müebbetle serir-ârâ
Zamân-ı şevketinde ser-te-ser âbâd olup âlem
Nice âsâr-ı hayriyyet-disâr olmaktadır peydâ
Cenâb-ı kutb-ı devrân pîr Üftâde Efendi kim
Çeküp bir dâire pergâr-ı himmet ile ol dânâ
Edüp nakdîne-i derc-i kerâmâtın o dem masrûf
Bu zîbâ cami'i te'sis edip kılmış idi inşâ

Zamânından berû ma'mûr-ı âbâdân iken âhir,
Harâb-ı âfet-i nâgeh zuhûr oldu o sertâpâ
Burusâ'yı ziyâret kasdı ile eyleyüp teşrîf,
Harâbe gördü bu cây-ı ferahzâyı Rızâ Paşa,

Tevessül eyleyüp kalben Cenâb-ı Pîr'den ol ân
İcâzet aldığın i'mârına etmiş idi îmâ
Nihâyet ol sipeh-sâlâr-ı devrân eyleyüp himmet,
Rasânet ile yaptı ez ser nev câmi'-i vâlâ.

Namâz-ı pencgâne tâ ki oldukça edâ bunda,
Ola ol dâverin reşk-âver-i ikbâli hep dünyâ.
Hüdâ ihsân edip âmâli mâ fil-bâlini yekser,
Ola her ân şahsı şöhret ü şânı cihân-peymâ

Sa'îdâ söyledim târîh-i cevherdâr-ı ta'mirîn
Bu zîbâ cami'i kıldı Rızâ Paşa zehî ihyâ
H. 1283 / M. 1866"

Mealen:
Cihan padişahı Sultan Abdülaziz Han'ı -Allah daim ve sonsuz bir ihtişamla tahta oturtsun-
Onun azamet dolu devrinde, yeryüzü baştan başa bayındır olmuş, hayırlarla dolu nice eser birbiri ardına ortaya çıkmıştır.
Devrinin manevî önderi olan büyük zat Üftâde Efendi, himmet pergeliyle bir daire çizerek,

Although there are accounts that there was a church building on the site of the mosque, no architectural traces were found during the reconstruction to confirm this information. There is only one example of spolia material on the east wall.

The inscription on the main door of the mosque, written in Ta'liq script on a marble surface measuring 75 × 120 cm, includes the following statements:

"Şehinşâh-ı cihân Abdü'l-azîz Hânı Hüdâvendâ
Hemîşe eyle iclâl-i müebbetle serir-ârâ
Zamân-ı şevketinde ser-te-ser âbâd olup âlem
Nice âsâr-ı hayriyyet-disâr olmaktadır peydâ
Cenâb-ı kutb-ı devrân pîr Üftâde Efendi kim
Çeküp bir dâire pergâr-ı himmet ile ol dânâ
Edüp nakdîne-i derc-i kerâmâtın o dem masrûf
Bu zîbâ cami'i te'sis edip kılmış idi inşâ

Zamânından berû ma'mûr-ı âbâdân iken âhir,
Harâb-ı âfet-i nâgeh zuhûr oldu o sertâpâ
Burusâ'yı ziyâret kasdı ile eyleyüp teşrîf,
Harâbe gördü bu cây-ı ferahzâyı Rızâ Paşa,

Tevessül eyleyüp kalben Cenâb-ı Pîr'den ol ân
İcâzet aldığın i'mârına etmiş idi îmâ
Nihâyet ol sipeh-sâlâr-ı devrân eyleyüp himmet,
Rasânet ile yaptı ez ser nev câmi'-i vâlâ.

Namâz-ı pencgâne tâ ki oldukça edâ bunda,
Ola ol dâverin reşk-âver-i ikbâli hep dünyâ.
Hüdâ ihsân edip âmâli mâ fil-bâlini yekser,
Ola her ân şahsı şöhret ü şânı cihân-peymâ

Sa'îdâ söyledim târîh-i cevherdâr-ı ta'mirîn
Bu zîbâ cami'i kıldı Rızâ Paşa zehî ihyâ
AH 1283 / AD 1866

Meaning:
The world sultan, Sultan Abdulaziz Khan -may Allah enthrone him with eternal and endless glory-
During his glorious era, the whole world flourished and many works full of goodness emerged one after another.
The spiritual leader of his era, the great person Üftâde Efendi, drew a circle with his compass,
turned his wisdom full of miracles into cash and established and built this beautiful mosque.

kerametlerle dolu hikmetini nakde çevirip bu güzel camiyi kurmuş ve inşa ettirmiştir.
Bu cami, onun zamanından beri mamur ve işlevini sürdüren bir ibadet mekânı iken, sonunda bir felaketin ansızın ortaya çıkmasıyla baştan sona harap olmuştur.
Bursa'yı ziyaret kastıyla şehre gelen Rızâ Paşa, bu ferahlık veren mekânın harap hâlini görünce, kalben Pîr Efendi'ye yönelerek, onun ruhaniyetinden yardım dileyip yeniden imar iznini almıştır.
Bunun ardından o devrin komutanı olan Rızâ Paşa, azim ve gayretle bu ulu camiyi baştan sona yeniden inşa ettirmiştir.
Beş vakit namaz bu mekânda eda edildikçe, dünya onun talihini kıskanacak derecede yüce bahtına tanıklık etsin.
Allah ona lütfedip tüm arzularını gerçekleştirsin, şöhreti ve şanı her an dünyaya yayılsın.
Saîdî, bu onarıma dair tarih düşürdü ve şöyle dedi:
'Bu güzel camiyi Rızâ Paşa ne güzel ihya etti.'"

Manzumenin şairi Şeyh Said Efendi, hattatı ise Mehmed Rifat Efendi'dir. Hasan Rıza Paşa, cami ve türbe için büyük miktarda para vakfetmiş, her yıl 10.000 kuruş gönderilmesini istemiştir.

Caminin ilk mimari şeması, erken dönem Osmanlı yapılarına ve Bursa eserlerine uyumlu şekilde, tek kubbeli ve üç bölümlü son cemaat yerinden oluşan bir düzenedir. Bu sebeple şehrin genelinde görülen almaşık duvar örgüsü, 19. yüzyıldaki onarımlardan sonra da korunmuştur.

This mosque, which had been a place of worship that had prospered and continued its function since his time,
was eventually completely ruined by the sudden appearance of a disaster.
When Rıza Paşa, who came to Bursa with the intention of visiting the city, saw the ruined state of this refreshing place, he turned to Pîr Efendi with his heart, asked for help from his spirituality and received permission for reconstruction.
After this, Rıza Paşa, the commander of that era, rebuilt this grand mosque from beginning to end with determination and effort.
As long as the five daily prayers are performed in this place, may the world witness his great fortune to the point of envy. May Allah grant him the grace to fulfill all his desires; may his fame and glory spread throughout the world at every moment.
Saidi recorded the date of this restoration and said: "How beautifully Riza Pasha revived this beautiful mosque."

The poet of the poem was Şeyh Saîd Efendi and the calligrapher was Mehmed Rifat Efendi. Hasan Rıza Paşa donated a large amount of money for the mosque and the tomb and requested that 10,000 kuruş be sent every year.

The initial architectural scheme of the mosque is a single-domed and three-part narthex, in line with early Ottoman structures and Bursa works. For this reason, the alternating wall structure seen throughout the city

13.00 × 13.00 m ölçülerinde kare planlı olan yapı, dört ayak üzerine oturan sekizgen tek kubbe ve üç gözlü son cemaat yerinden oluşmaktadır. Kubbenin üzerine, 2.00 m yüksekliğinde kasnağa sahip bir aydınlık feneri kubbesi inşa edilmiştir. Kubbe dışında kalan alanlar, beden duvarlarına bağlanan tonozlarla örtülmüştür. Kubbe geçişi pandantiflerle sağlanmış, dış yüzeyi kurşunla kaplanmıştır. Kubbeyi taşıyan dört ayak, 19. yüzyıl özelliklerini yansıtan İyon tarzı başlıklarla süslenmiştir. Kubbe, basık kemerli sekiz pencere ile aydınlatılmaktadır. Güney cephesinde beden duvarları üzerinde sekiz pencere, mihrap cephesinde ise altta iki, üstte dört ve en üst sırada iki pencere bulunmaktadır.

Caminin kubbe göbeği ve bazı diğer bölümlerinde yer alan kalem işi süslemeler, 19. yüzyıl işçiliğinin önemli örnekleridir ve Geç Dönem Osmanlı üslubu ile Türk Barok sanatının özelliklerini taşımaktadır. Çiçek, yaprak, demet motifleri ile kahverengi ve gri tonların hâkim olduğu bezemeler, Ulucami'deki aynı döneme ait kalem işlerini hatırlatmaktadır.

Kuzey yönünde, üç bölümlü bir son cemaat yeri yer almaktadır. Bu üç bölümün üst örtüsü kubbelidir ve dış yüzeyleri kurşunla kaplıdır. Orta kubbe, yan kubbelerden daha yüksek ve sivri kemerlidir, yan bölümler ise yuvarlak kemerlidir.

Mihrap, dikdörtgen bir çerçeve içinde yer alan beş köşeli nişiyle hareketli bir görünüme sahiptir. Ağırlıklı olarak sarı yaldızla süslenmiş siyah yazı kuşakları, açık ve koyu renk tonlarıyla dikkat çekmektedir. Mihrabın batısında ahşap minber, doğusunda ise vaaz kürsüsü yer almaktadır. Ancak bu bölümler orijinal değildir ve 20. yüzyılda yenilenmiştir.

was preserved after the repairs in the 19th century. At the same time, the plan scheme of the mosque during the restorations was similar to the early period structures.

The square-planned building, measuring 13.00 × 13.00 m, consists of a single octagonal dome resting on four piers and a three-bay narthex. A roof lantern with a 2.00 m high drum is built on the dome. The areas outside the dome are covered with vaults connected to the main walls. The dome is connected to the pendentives and its outer surface is covered with lead. The four piers supporting the dome are decorated with Ionic style capitals reflecting 19th century features. The dome is illuminated by eight depressed arched windows. There are eight windows on the main walls on the south façade, and two windows at the bottom, four at the top, and two in the top row on the mihrab façade.

The hand-painted ornamentations on the dome and some other sections of the mosque are important examples of 19th-century workmanship and bear the characteristics of the Late Ottoman style and Turkish Baroque art. The decorations, which are dominated by flower, leaf and bunch motifs and brown and grey tones, are reminiscent of the hand-painted works in the Ulucami from the same period.

There is a three-part narthex on the north side. The upper covers of these three sections are domed and their outer surfaces are covered with lead. The middle dome is higher than the side domes and has a pointed arch, while the side sections have round arches.

The mihrab has a dynamic appearance with its five-sided niche within a rectangular frame. The black inscription bands, mostly decorated with yellow gilding, attract attention with their light and dark colored tones. There is a wooden minbar to the west of the mihrab, and a preaching pulpit to the



Caminin kuzeydoğusunda, son cemaat yerinin üst örtüsünden başlayan, taş kaideli ve silindirik tuğla gövdeli bir minare yer almaktadır. Minarenin şerefe altı beş sıra tuğla dizisiyle süslenmiş, şerefesi ise metal korkuluklarla çevrilmiştir.

Üftâde Hazretleri'nin torunu Kutub İbrahim Efendi, kendi gelirleriyle H. 1081 / M. 1670 yılında camiyi temelden yeniden inşa ettirmiş, yanında bulunan türbeyi tamir ettirmiştir. Vali Rıza Paşa ise H. 1259 / M. 1843 tarihinde cami ile türbede bir onarım daha yaptırmıştır.

1855 yılındaki büyük Bursa Depremi'nde ana kubbe ve minarenin şerefesi yıkılmış, son cemaat yerindeki kubbe ve kemerlerle birlikte minare gövdesi de çatlamıştır. Cami gördüğü hasar sebebiyle H. 1283 / M. 1866 yılında, Serasker Hasan Rıza Paşa tarafından yeniden onarılmıştır. Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından 1961 yılında türbe, 1969 yılında ise cami restore edilmiştir. 1975–1977 yılları arasında ise onarımlar Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülmüştür.

1969 yılındaki onarımda yapının özgün düzeni tam anlamıyla korunamamış, ancak günümüzdeki görünümü kazandırılmıştır. 2004 yılında gerçekleştirilen restorasyonda, sıva altından 19. yüzyıla ait kalem işi bezemeler ortaya çıkarılmış ve bu bezemeler yenilenmiştir. Son olarak cami, 2009 yılında Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yeniden kapsamlı bir onarımdan geçirilmiştir.

east. However, these sections are not original and were renovated in the 20th century.

In the northeast of the mosque, starting from the upper cover of the narthex, there is a minaret with a stone base and a cylindrical brick shaft. The section beneath the balcony is decorated with five rows of bricks, and the balcony is surrounded by metal railings.

Kutub Ibrahim Efendi, the grandson of Hazrat Üftade, rebuilt the mosque from its foundations with his own income in AH 1081 / AD 1670 and repaired the tomb next to it. Governor Rıza Paşa had another repair done on the mosque and the tomb in AH 1259 / AD 1843.

In the great Bursa Earthquake of 1855, the main dome and the balcony of the minaret collapsed, and the shaft of the minaret, along with the dome and arches in the narthex, cracked. Due to the damage it sustained, the mosque was repaired by Serasker Hasan Rıza Pasha in AH 1283 / AD 1866. The tomb was restored in 1961 and the mosque in 1969 by the Bursa Association for the Appreciation of Antiquities. Between 1975 and 1977, the repairs were continued by the General Directorate of Foundations.

During the restoration in 1969, the original layout of the building could not be fully preserved, but it was given its current appearance. During the restoration carried out in 2004, 19th century hand-carved decorations were revealed under the plaster and these decorations were renewed. Finally, the mosque underwent a comprehensive restoration by the Bursa Regional Directorate of Foundations in 2009.

OSMANGAZİ

Hz. Üftâde Tekke Camii

HZ. ÜFTÂDE SUFI LODGE MOSQUE

Osmangazi ilçesi, Molla Fenârî Mahallesi, Derman Caddesi, No: 28 adresinde yer alan Üftade Tekkesi'nin bünyesinde bulunmaktadır.

Üftâde Hazretleri'nin kendi bütçesiyle yaptırdığı tekkenin Hu Çeşmesi'nde, ayna taşına işlenmiş kitabede yer alan H. 974 / M. 1566 tarihi, Üftade Dergâhı'nın tevhidhanesi olarak inşa edildiğini göstermektedir.

Uludağ'ın güney yamaçlarında, Bursa'ya hâkim eğimli ve dik bir arazi üzerinde kurulan tekke bünyesindeki cami, günümüzde hâlen ibadete açık durumdadır. 6.88 × 6.56 m ölçülerinde, kareye yakın dikdörtgen planlı tekke mescidi, minber ilavesiyle camiye dönüştürülmüştür.

The mosque is located within the Üftade Sufi Lodge at Osmangazi District, Molla Fenârî Neighborhood, on Derman Street, No. 28.

The date AH 974 / AD 1566 on the inscription carved on the back panel in the Hu Fountain of the lodge built by Hazrat Üftade with his own budget shows that it was built as the prayer hall of the Üftade Sufi Lodge.

The mosque within the lodge, built on a steep and sloping land overlooking Bursa on the southern slopes of Uludağ, is still open for worship today. The lodge masjid, with a rectangular plan measuring 6.88 × 6.56 m, was converted into a mosque with the addition of a minbar.

Eğimli arazinin taş duvarlarla yükseltilmesiyle zeminden kot farkı sağlanmış yapı, küfeki taşı ve tuğla malzemeyle inşa edilmiştir. Duvar kalınlıkları 70 cm'dir. İçeriden kepenkli, dışarıdan taş kasa içinde demir parmaklıklarla korunan üç pencere, girişin sol kısmında yer almakta ve mekânın aydınlatılmasını sağlamaktadır. Bu pencerelerin üst kısmında vitraylı üç pencere daha bulunmaktadır. Üst pencere dizisi, mihrap üzerinde sağlı sollu ikişerli şekilde devam etmektedir.

Son onarım sırasında yenilenen ahşap tavan, kalem işi geçme çokgen yıldızlarla süslenmiştir ve iki renkten oluşmaktadır. Ortasında yer alan tavan göbeği, kare formlu, çok renkli on iki köşeli bir yıldızdan başlayarak açılmaktadır.

İzlerinden II. Mahmud dönemine ait olduğu tespit edilen, 9.80 × 9.70 m ölçülerindeki semahane bölümü, çatıları birleştirilerek mescidin son cemaat yeri olarak düzenlenmiştir.

Asıl ibadet mekânının giriş kapısı yenilenmiştir. Mihrabın karşısında yer

The structure, which provided a difference in elevation from the ground by raising the sloping land with stone walls, is built with limestone and brick materials. The wall thickness is 70 cm. Three windows, shuttered from the inside and protected by iron grilles in stone frames from the outside, are located on the left side of the entrance and provide illumination for the space. Above these windows there are three more windows with stained glass. The upper row of windows continues above the mihrab in pairs on the right and left.

The wooden ceiling, renewed during the last renovation, is decorated with hand-painted interlaced polygonal stars and consists of two colors. The ceiling medallion in the middle radiates outwards starting from a square-shaped, multi-colored twelve-pointed star.

The semahane section, which was determined from its traces to date back to the period of Mahmud II and measuring 9.80 × 9.70 m, was arranged as the narthex of the mosque by combining their roofs.

The entrance door of the main place of worship has been renovated. The wooden frame and the cornice with an inscription located opposite the

alan, üzeri kitabeli ahşap kasa ve pervaz ise özgün niteliklerini muhafaza etmektedir. Kapı üzerindeki kitabede sülüs hatla kelime-i tevhid yazılıdır.

Mihrabı, mavi ve tonlarıyla süslenmiş, bitkisel motifli dairesel bir nişten oluşmaktadır. Minareye, caminin doğu yönünde yer alan müezzin mahfilinden ahşap bir merdivenle çıkılmaktadır. Kısa boyutlu minarenin gövdesi tuğladan örülmüş, şerefesi altı sıra mukarnas dizisiyle bezenmiştir.

2009–2014 yılları arasında gerçekleştirilen son restorasyon sırasında, ahşap kısımlar sökülerek ayrı bir atölyede özgün yapısı bozulmadan bakımdan geçirilmiştir. Caminin düzgün kesme taştan yapılmış duvar örgü sistemi, hatalı bir uygulamayla sıvanmıştır.

mihrab preserve their original characteristics. The inscription above the door displays the Kelime-i Tevhid in Thuluth script.

The mihrab consists of a circular niche decorated with blue and its shades and vegetal motifs. The minaret is accessed by a wooden staircase from the muezzin's platform located on the east side of the mosque. The shaft of the short minaret is built of bricks and the section below its balcony is decorated with six rows of muqarnas.

During the last restoration carried out between 2009 and 2014, the wooden parts were removed and maintained in a separate workshop without damaging the original structure. The mosque's wall system, made of cut stone, was plastered using an incorrect application.

OSMANGAZİ

Veled-i Enbiya (Enbiyaoğlu) Camii

VELED-İ ENBİYA (ENBİYAOĞLU) MOSQUE

Veled-i Enbiya Camii, Osmangazi ilçesi, Reyhan Mahallesi, Reyhan Caddesi, No: 8'de yer almaktadır.

Veled-i Enbiya olarak anılan Seyyid Çelebi bin Enbiya tarafından, 14. yüzyılın sonlarında inşa edilen cami, 1499 yılında hayırsever Kazzazoğlu Şule Mehmed tarafından yenilenmiştir. Mahalle, eski kayıtlarda "Veled-i Enbiya" adıyla geçmektedir.

Veled-i Enbiya Mosque is located on Reyhan Street, No. 8, in the Reyhan Neighborhood of Osmangazi District.

Built in the late 14th century by Seyyid Çelebi bin Enbiya, also known as Veled-i Enbiya, the mosque was renovated by the philanthropist Kazzazoğlu Şule Mehmed in 1499. The neighborhood is referred to as "Veled-i Enbiya" in older records.

Son cemaat mahalli, 7.00 × 4.00 m ebatlarında, dikdörtgen planlıdır. Günümüzde tamamen kapalı halde olan mekâna, dört basamaklı taş merdivenle ulaşılmaktadır. Mermer söveli, yuvarlak kemerli giriş kapısının sağ ve solunda geniş açıklıklı, yuvarlak kemerli iki bölüm bulunmaktadır. Bu alanlar ahşap doğramalı camekânla kapatılmıştır.

Beden duvarları moloz taş ile örülen caminin doğu ve batı cepheleri dışındaki bölümleri tamamen yenilenmiştir. Duvarlarla çatı arasında, testere formunda üç sıra kirpi saçak yer almaktadır. Mermer söveli çift kanatlı ahşap kapıdan girilen, 12.00 × 12.00 m ebatlarındaki kare planlı harim mekânı, doğu ve batı duvarlarında altta ikişer, üstte birer; kuzey duvarında ise son cemaat mahalline bakan iki altlık pencereyle aydınlatılmaktadır. Tüm pencereler yuvarlak tuğla kemerli ve lokma demirlidir. Pencereler zaman içinde yapılan onarımlar nedeniyle orijinal formlarını kaybetmiştir.

Renkli mermer söveli mihrap nişi, beyaz sıvalı ve bezemesizdir. Ahşap malzemeden yapılan minber ve kürsü yenidir. Hanımlar mahalli, son cemaat alanı içinden perdeyle ayrılmıştır.

Caminin batı köşesinde yer alan nispeten kısa minare, yaklaşık yirmi metre yüksekliğindedir. Moloz taş ve tuğladan örülmüş kare kaide üzerine oturmaktadır ve tek şerefeli, tuğla örgülü silindirik bir gövdeye sahiptir. Şerefe altı, beş sıra testere diş formunda tuğla ile bezenmiş, sivri külahı kurşun kaplanmıştır.

Başlangıçta kubbeli olarak inşa edilen cami, 1855 depreminden sonra yapılan kapsamlı onarımlar sırasında kırma çatıyla kapatılmış ve kiremitle örtülmüştür. Bunun dışında, 1890, 1955, 1973 ve en son 2008 yılında kapsamlı restorasyonlar geçirmiştir.

Cümle kapısının solunda eski bir dibek taşı, karşısında ise anıtsal nitelikte bir çınar ağacı bulunmaktadır. Batı tarafına sonradan bir şadırvan eklenmiş, ancak hazire alanı günümüze ulaşmamıştır.

The narthex has a rectangular plan measuring 7.00 x 4.00 m. Today, the space is completely enclosed and accessed via a four-step stone staircase. To the right and left of the round-arched entrance door with a marble frame are two wide-opening, round-arched sections. These areas are enclosed with wooden framed glass.

The mosque, whose main walls are constructed of rubble stone, has been completely renovated except for the east and west façades. There are three rows of sawteeth at the eaves between the walls and the roof. The square-plan prayer hall, measuring 12.00 x 12.00 m and entered through a double-leafed wooden door with a marble frame, is illuminated by two lower windows and one upper window on both the eastern and western walls, and by two lower windows on the northern wall facing the narthex. All windows have round brick arches and are fitted with wrought iron grilles. The windows have lost their original form due to repairs over time.

The mihrab niche, with its colored marble frame, is white-plastered and undecorated. The wooden minbar and pulpit are new. The women's section is separated from the narthex by a curtain.

The relatively short minaret, located in the western corner of the mosque, is approximately twenty meters high. It sits on a square base built of rubble stone and brick and has a brick cylindrical body with a single balcony. The section below the balcony is adorned with five rows of sawtooth bricks, and the pointed spire is lead-coated.

Originally built with a dome, the mosque was covered with a hipped roof clad with tiles during extensive repairs following the 1855 earthquake. It also underwent extensive restorations in 1890, 1955, 1973, and most recently in 2008.

To the left of the main doorway stands an old mortar stone, and opposite is a monumental plane tree. A shadirvan was later added to the west side, but the burial area has not survived to the present day.

OSMANGAZİ

Veled-i Habib Camii

VELED-İ HABİB MOSQUE

Osmangazi ilçesi, Alipaşa Mahallesi, İnebey Caddesi'nin Maksem Caddesi ile birleştiği yerdedir.

Araştırmacılar, yapının banisinin Habiboğlu Hacı Şücâ olduğu konusunda hemfikirdir. Tarihî bir kaynakta, mescide H. 889 / M. 1484 yılında, baninin kardeşi olan Hoca Hibetullah tarafından 32.500 akçe vakfedildiği belirtilmiştir; bu bilgi doğrultusunda yapının 15. yüzyılda inşa edildiği anlaşılmaktadır.

The mosque is located in Osmangazi District, Alipaşa Neighborhood, where İnebey Street meets Maksem Street.

Researchers agree that the founder of the structure was Habiboğlu Hacı Şuca. In one historical source, it is stated that 32,500 silver coins were donated to the mosque by Hoca Hibetullah, the brother of the benefactor, in AH 889 / AD 1484; in line with this information, it is understood that the structure was built in the 15th century.

Mehmed Emin Efendi tarafından H. 1216 / M. 1801 tarihinde Nakşibendi dergâhı olarak kullanılan yapıya, kurucusu nedeniyle "Eminiyye Dergâhı" da denilmiştir. Kerkük'te doğduğu için Şeyh Mehmed Emin Kerkükî olarak tanınmış, III. Selim döneminde önemli isimler arasında yer almıştır.

Şeyh Mehmed Emin Kerkükî, caminin yanındaki Hacı Abdullah Ağa Konağı'nı satın almış, dergâha dönüştürmüş bir de kütüphane ekletmiştir. H. 1228 / M. 1813 yılında vefat etmiş ve cami yanındaki türbeye defnedilmiştir. Tekke 1848 yılında, ibadethane ve kütüphane ile birlikte Sultan Abdülmecid tarafından tamir ettirilmiştir. 1925 yılına kadar aktif olan dergâh, Gökçen Ailesi tarafından kültür merkezi ve müze olarak kullanılmaktadır.

Cami yaklaşık 11.00 × 15.00 m dış ölçülerindedir ve duvar kalınlığı bir metredir. Beden duvarları, iki sıra tuğla ve bir sıra taşla almaşık düzende örülmüş; bazı bölümlerinde dikey yerleştirilen tuğlalar vasıtasıyla estetik bir görünüm kazandırılmıştır. İbadet mekânı 8.75 × 8.75 m ölçülerinde, kare planlıdır. Bursa tipi kare planlı, kalkan duvarlı mahalle mescitleri örneğindedir.

Kubbe zeminden 10.5 m yüksekliğindedir. Kubbe kasnağı da beden duvarlarında görülen almaşık duvar yapısıyla aynıdır. Kubbeye geçiş üçgenlerle sağlanmıştır. Mekân, sekiz alt, altı üst ve dört kasnak penceresi ile aydınlatılmıştır. Dıştan sivri kemerli olan pencere kemerlerinin özgün formları bozularak içten yarım daire biçimine dönüştürülmüştür. Kubbe ve pencerelerin çevresi, Geç Osmanlı Dönemi'ne ait kalem işleriyle süslenmişse de zamanla yapılan badana uygulamaları nedeniyle mevcut bezemeler günümüze ulaşamamıştır.

Son cemaat yeri, 8.75 × 4.00 m ölçülerinde ve üç ayrı bölüm halindedir. Bölümlerin üzeri tonoz örtülüdür.

Girişteki sivri kemerler eşit yükseklikte tasarlanmıştır. Üçgen alınlıkla biten saçak, kirpi saçaklı ve kalkan duvarsız bir şekilde restore edilmiştir.

Kalkan duvarlı yapılarda rastlanan kare ya da kareye yakın formdaki revak ayakları 140 × 60 cm ölçülerindedir. Revak kemerleri arasındaki açıklıklar sonradan kapatılmış, giriş bölümünde yer alan ve diğerlerinden daha geniş olan orta revak ise eşit ölçülere bölünerek özgün yapısı bozulmuştur.

Mihrabı, özgün yapısından uzaklaştırılarak yarım daire kesitli bir nişe dö-

The building, which was used as a Naqshbandi Sufi lodge by Mehmed Emin Efendi in AH 1216 / AD 1801, was also called the "Eminiyye Sufi Lodge" because of its founder. Because he was born in Kirkuk, he was known as Şeyh Mehmed Emin Kerküki and was among the important names during the reign of Selim III.

Şeyh Mehmed Emin Kerküki bought the Hacı Abdullah Ağa Mansion next to the mosque, converted it into a Sufi lodge and added a library. He died in AH 1228 / AD 1813 and was buried in the tomb next to the mosque. The lodge was repaired in 1848 by Sultan Abdulmecid, along with the place of worship and the library. The lodge, which was active until 1925, is now used as a Cultural Center and museum by the Gökçen Family.

The mosque has external dimensions of approximately 11.00 × 15.00 m and the wall thickness is one meter. The main walls are built with two rows of bricks and one row of stones in an alternating pattern; in some sections, an aesthetic appearance is achieved by means of vertically placed bricks. The place of worship has a square plan, measuring 8.75 × 8.75 m. It is an example of Bursa type square planned, parapet-walled neighbourhood masjids.

The dome is 10.5 m high from the ground. The dome drum has the same alternating wall structure seen on the main walls. The transition to the dome is provided by triangles. The space is illuminated by eight lower, six upper and four drum windows. The original forms of the window arches, which were pointed on the outside, were altered and transformed into semicircular shapes on the inside. Although the dome and the surroundings of the windows were decorated with hand-painted ornamentation works from the Late Ottoman Period, the existing decorations have not survived to the present day due to whitewashing applications over time.

The narthex measures 8.75 × 4.00 m and is divided into three separate sections. The sections are covered with vaults.

The pointed arches at the entrance are designed with equal heights. The eaves ending in a triangular pediment have been restored with sawteeth and without a parapet wall.

The square or nearly square shaped portico piers normally found in parapet-walled structures measure 140 × 60 cm. The openings between the portico arches were later closed, and the central bay, which was originally wider than the others and located at the entrance, was divided into equal sections, thus altering its original structure.

The mihrab was transformed from its original structure into a semicircular niche. Its rectangular frame, painted white, is surrounded by gold-colored

nüştürülmüştür. Beyaza boyanmış dikdörtgen çerçevesi, sağlı sollu yerleştirilmiş altın rengi sütunlarla çevrelenmiş; iç bölümü ise bitkisel motiflerle süslenmiştir. Minber, Şeyh Emin Efendi tarafından eklenmiş, bu sayede cuma namazları kılınmaya başlanmıştır.

Doğu cephesindeki sekizgen kaideye oturan minareye ana ibadet alanından çıkılmaktadır. Kaide kısmı, caminin genel duvar yapısına uygun almaşık düzenli duvar örgülüdür. Minare, tuğladan örülmüş silindirik gövdeye ve sivri külaha sahiptir. Tek şerefenin altında tuğla süslemeler dikkat çekmektedir.

1930-1968 yılları arasında depo olarak kullanılmış, bakımsız ve harap durumda iken, 1968 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından kapsamlı olmayan bir onarım geçirmiştir. 1990'lı yıllarda hazırlanan restitüsyon projesine göre tamir edilerek, revak bölümü ve kalkan duvarı yenilenmiş, son olarak da 2013 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından onarılmıştır.

Tarihî kayıtlarda "kütüphane" olarak geçen bölüm, cami ile türbe arasında yer alan, kare planlı ve tonoz örtülü küçük bir yapıdır. Son restorasyonda bu bölüme mihrap eklenmiş ve böylece cemaat yoğunluğu fazla olan cuma ve bayram namazları için ek bir ibadet alanı olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Pencereleri parmaklıklarla çevrili, kesme taş-tuğla almaşık düzende inşa edildiği bilinen Demirli Mektep, caminin biraz altında yer almaktadır. Mektebin içinde bazı mezar taşları bulunmaktadır.

colonettes placed on both sides; its interior is decorated with vegetal motifs. The minbar was added by Şeyh Emin Efendi and Friday prayers began to be performed.

The minaret, which sits on an octagonal base on the east side, is accessed from the main prayer area. The base section has alternating masonry in accordance with the general wall structure of the mosque. The minaret has a cylindrical shaft made of bricks and a pointed spire. The brick decorations under the single balcony are striking.

The mosque was used as a warehouse between 1930 and 1968, and while it was neglected and in a dilapidated state, it underwent a non-comprehensive restoration by the Bursa Association for the Appreciation of Antiquities in 1968. It was repaired according to the restitution project prepared in the 1990s, the portico section and parapet wall were renewed, and finally it was repaired by the Regional Directorate of Foundations in 2013.

The section referred to as the "library" in historical records is a small building with a square plan and a vaulted roof, located between the mosque and the tomb. In the last restoration, a mihrab was added to this section and thus it began to be used as an additional prayer area for Friday and Eid prayers, which have very large congregations.

Demirli Primary School, known to have been built with alternating cut stone and bricks and with its windows surrounded by grilles, is located slightly below the mosque. There are some gravestones inside the school.

OSMANGAZİ

Veled-i Sarayi Mescidi

VELED-İ SARAYİ MASJID

Osmangazi ilçesi, Şehreküstü Mahallesi, Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi No: 34'te yer almaktadır.

Caminin banisi kesin olarak bilinmemekle birlikte, II. Murad dönemi yapısı olarak değerlendirilmektedir.

Osmanlı döneminde "Sarayoğlu Mahallesi" adıyla bilinen bu bölgeye, zamanla "İbn-i Saray" ve "Veled-i Saray" gibi isimler de verilmiştir. Rivayete göre, mahalle adını caminin haziresinde medfun Sarıyol Mehmed Dede'den almış, zamanla bu ad "Sarayoğlu" şekline dönüşmüştür. Cami, adını bulunduğu mahalleden almaktadır. H. 918 / M. 1512 tarihli kadı sicillerinde de mahallenin bu adla anıldığı kayıt altına alınmıştır.

Tuğla minaresi dışında özgün kimliğini büyük ölçüde yitirmiş olan yapı, yakın dönemde gerçekleştirilen yenilemelerle 15. yüzyıl Bursa tipi mahalle mescitlerine uygun şekilde yeniden düzenlenmiştir. Ahşap tavanlı ve iki kademeli, sivri kemerli on iki pencereyle aydınlatılan ana mekâna giriş, üç bölümlü son cemaat yerinden sağlanmaktadır.

Kareye yakın dikdörtgen planlı bu yapı, Bursa'nın tipik mahalle mescitlerindendir. 20. yüzyıl ortalarına kadar moloz taş örgülü, kırma kiremit çatılı, minaresi yıkık ve harap durumda iken Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu ile mahalle sakinleri tarafından onarılmıştır. Kurum kayıtlarına göre 1958 yılında minarenin tamir edildiği ve çevresinin açıldığı anlaşılmaktadır. Son olarak, 2019 yılında Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından kapsamlı bir restorasyon gerçekleştirilmiştir. Caminin küçük avlusunda iki adet kitabesiz mezar yer almaktadır.

The mosque is located in Osmangazi District, Şehreküstü Neighborhood, on Ahmet Hamdi Tanpinar Street No. 34.

Although the founder of the masjid is not known for sure, it is considered to be a structure from the period of Murad II.

This area, known as the "Sarayoğlu Neighborhood" during the Ottoman period, was given names such as "İbn-i Saray" and "Veled-i Saray" over time. According to legend, the neighborhood took its name from Sarıyol Mehmed Dede, who is buried in the graveyard of the mosque, and over time this name turned into "Sarayoğlu". The mosque takes its name from the neighborhood in which it is located. It is recorded in the qadi records dated AH 918 / AD 1512 that the neighborhood was called by this name.

The building, which has lost much of its original identity except for its brick minaret, has been remodeled in accordance with the 15th century Bursa-style neighborhood masjids through recent renovations. The main room, which has a wooden ceiling and is illuminated by twelve two-stage, pointed arched windows, is accessed from the three-part narthex.

This building, with a rectangular plan close to a square, is one of the typical neighbourhood masjids of Bursa. Until the mid-20th century, it was a building made of rubble stone, with a hipped tile roof and a ruined minaret, but it was repaired by the Bursa Association for the Appreciation of Antiquities and the residents of the neighborhood. According to the institution's records, it is understood that the minaret was repaired and its surroundings were opened in 1958. Finally, a comprehensive restoration was carried out by the Bursa Regional Directorate of Foundations in 2019. There are two tombs without inscriptions in the small courtyard of the masjid.

OSMANGAZİ

Veled-i Yaniç Camii, Çeşme ve Haziresi

VELED-İ YANİÇ MOSQUE, FOUNTAIN AND GRAVEYARD

Osmangazi ilçesi, Osmangazi Mahallesi, 2. Yaniç Sokak, No: 3'te yer almaktadır. Kalkan duvarlı Bursa tipi mahalle mescitlerindendir. Kalkan duvarı üzerinde yer alan Arapça kitabede şu ifadeler yer almaktadır:

"Emera hâzihi'l-mescidi'l-mübâreketi fî zamâni's-Sultân / Murâd bin Muhammed Hân halleda'llâhu mülkehû Hacı Mahmûd Çelebi bin Hacı / Hayreddin bin Yânic gafera'llâhu lehum fî şehri's-Safer / Hateme'llâhu bi'l-hayri ve'z-zaferi seneti erbaa ve erbaîn ve semâne-mi'e."

The mosque is located in Osmangazi District, Osmangazi Neighborhood, 2nd Yaniç Street, No. 3. It is one of the Bursa type neighbourhood masjids with parapet walls. The Arabic inscription on the parapet wall includes the following statements:

"Emera hâzihi'l-mescidi'l-mübâreketi fî zamâni's-Sultân / Murâd bin Muhammed Hân halleda'llâhu mülkehû Hacı Mahmûd Çelebi bin Hacı / Hayreddin bin Yânic gafera'llâhu lehum fî şehri's-Safer / Hateme'llâhu bi'l-hayri ve'z-zaferi seneti erbaa ve erbaîn ve semâne-mi'e."

Mealen:
"Bu mübarek mescidi Mehmed Han oğlu Sultan Murad zamanında Yaniç oğlu Hacı Hayreddin oğlu Hacı Mahmud Çelebi yapılmasını emretti. Allah hepsini bağışlasın. Allah hayırlısı ile. H. Safer 844 senesi / M. Temmuz 1440 tarihinde tamamlattı."

Kitabedeki yer alan bilgilere göre mescit, H. Safer 844 / Temmuz 1440 tarihinde Yaniç oğlu Hayreddin oğlu Hacı Mahmud Çelebi tarafından yaptırılmıştır.

Yapının doğu cephesindeki ikinci bir kitabede:
"Vekafet el-hâc Âişe binti'l-Hâc Mûsâ fî mahalleti İbni Yânic el-hâvî / 'alâ büyüti sitte ve sitte âlâf dirhemen ve 'ayyenet tilâvete cüz(ihî) imâmen ve müezzinen / li-rûhihâ mine'l-Kur'âni'l-mu'azzam li-rûhihî veka'a fî şehri şa'bân târîhi sene tis'a mi'e." yazmaktadır.

Mealen:
"Hacı Musa'nın kızı Hacı Âişe, İbn Yânic Mahallesi'nde bulunan altı ev ve altı bin dirhem değerindeki malı vakfetmiştir.
Kendi ruhu için Kur'ân-ı Kerîm'den bir cüzün tilavetini (okunmasını), bir imam ve bir müezzin tarafından yerine getirilmesini şart koşmuştur.
Bu vakfiye, Hicrî 900 yılı Şâban ayında (M. 1495) düzenlenmiştir."

Kitabede bu mescit için, H. Şaban 900 / M. Nisan 1495 yılında Hacı Musa kızı Hacı Ayşe'nin altı ev ve altı bin dirhem vakfettiği; vakıf gelirlerinin camiyi yaptıranın ruhuna, imam ve müezzin tarafından Kur'ân-ı Kerim'den cüz okunması için harcanması gerektiği ifadeleri yer almaktadır.

Yapı, 8.40 × 13.00 m dış ölçülerine, 95 cm duvar kalınlığına ve 6.50 × 6.80 m ibadet alanına sahiptir. İki ya da üç sıra tuğla ve moloz taş örgüsüne sahip düzensiz almaşık duvar örgüsü ile inşa edilmiştir. Kubbe kasnağında görülen iki sıra tuğla ve bir sıra moloz taş örgüsü özgündür. Taş sıraları arasında bir sıra tuğla yer almaktadır. Yerden 9.70 m yüksekliğe sahip kubbe, sekizgen kasnak üzerine oturtulmuştur ve tamamen kurşunla kaplıdır. İç mekânda baklava motifli üçgenler üzerinde yükselen kubbe kasnağının saçak kısmı dışa taşmakta, beden duvarlarının bitiminde tuğladan çift sıra kirpi saçakla süslenmektedir. Batı cephesi ise komşu yapının bahçesiyle iç içe kaldığı için algılanamamaktadır.

Meaning:
"This blessed mosque was ordered to be built by Hacı Mahmud Çelebi, son of Hacı Hayreddin, son of Yaniç, during the reign of Sultan Murad, son of Mehmed Han. May Allah forgive them all. With the blessing of Allah. He had it completed in Safer AH 844 / July AD 1440."

According to the information in the inscription, the mosque was built by Hacı Mahmud Çelebi, son of Hayreddin, son of Yaniç, in Safar AH 844 / July AD 1440.

A second inscription on the east side of the building includes the following statements:
"Vekafet el-hâc Âişe binti'l-Hâc Mûsâ fî mahalleti İbni Yânic el-hâvî / alâ büyüti sitte ve sitte âlâf dirhemen ve 'ayyenet tilâvete cüz(ihî) imâmen ve müezzinen / Li-rûhihâ mine'l-Kur'âni'l-mu'azzam li-rûhihî veka'a fî şehri şa'bân târîhi sene tis'a mi'e."

Meaning:
"Hacı Ayşe, the daughter of Hacı Musa, endowed six houses and property worth six thousand dirhams in the Ibn Yanic District.
She stipulated that a section of the Quran be recited for her soul, to be performed by an imam and a muezzin.
This endowment was drawn up in the month of Shaban in the year AH 900."

In the inscription, it is stated that Hacı Ayşe, the daughter of Hacı Musa, donated six houses and six thousand dirhams for this masjid in Sha'ban AH 900 / April AD 1495; and that the foundation income should be spent for the spirit of the person who had the mosque built and for the reading of sections from the Quran by the imam and the muezzin.

The building has external dimensions of 8.40 × 13.00 m, a wall thickness of 95 cm and a prayer area of 6.50 × 6.80 m. It is built with irregular alternating walls with two or three rows of brick and rubble stone masonry. The two rows of brick and one row of rubble stone masonry seen on the dome drum are original. There is a row of bricks between the rows of stones. The dome, which is 9.70 m above the ground, is placed on an octagonal drum and is completely covered with lead. In the interior, the eaves of the dome drum rising on triangles with diamond motifs extend outwards, and on the outside are decorated with a double row of sawteeth at the eaves at the end of the main walls. The western façade cannot be perceived because it is intertwined with the garden of the neighboring building.

Yapının yalnızca alt pencere kemerleriyle aydınlatılması özgün bir özellik gibi görünmekle birlikte, bu özelliğin 1855 depreminden sonra yapılan bir onarım sırasında eklendiği düşünülmektedir.

Kubbe kasnağında yer alan yedi pencere üstten aydınlatma sağlamaktadır. Sivri kemerli alt kat pencereleri günümüzde ahşap iskeletle donatılmıştır. Batı cephedeki pencere kemerleri ise düzgün kesme taş ve tuğladan inşa edilmiştir ve malzeme, biçim olarak özgünlüğünü korumaktadır.

Mihrap dört sıra mukarnaslıdır. Orijinal özelliklerini muhafaza eden mihrap ise sarı renk yağlı boya ile boyanmıştır.

Caminin özgün yönlerinden biri de son cemaat yeri uygulamasıdır. 15. yüzyıl Bursa yapılarında görülen kalkan duvarlı, üç gözlü son cemaat yeri uygulamasının aksine, burada tek gözlü bir son cemaat yeri girişi mevcuttur. Bu durum, yapının bir onarım neticesinde bu hale getirildiğini düşündürmektedir. 3.46 m genişliğindeki son cemaat yerinden doğrudan asıl ibadet mekânına geçilmesi beklenirken, Hızırlık Mescidi'nde olduğu gibi, burada da geçiş, 3.43 m genişliğinde ikinci bir kemerle sağlanmaktadır. Ancak burada iç kapı uygulaması bulunmamaktadır.

Bursa mahalle mescitlerinde alışılagelen mescit-minare birlikteliği bu yapıda farklılık gösteren ikinci bir konudur. Minare, mescit ile bütünleşik değildir; ana yapıya yakın bir noktada, kuzey yönünde ve çeşmenin üzerinde dört ayağa oturur biçimde köşk-minare düzenlemesindedir. Bursa'da bu tarzda yapılmış tek örnektir.

Dört cephesi açık ve gölgelik işlevi gören minare, kare planlı bir bölümden oluşmaktadır. Tamamen tuğla işçiliği ile inşa edilen yapı, dört yığma ayak üzerine oturmakta ve yuvarlak kemerlerle birbirine bağlanmaktadır. Üstü, iki sıra kirpi saçakla örtülmüş ve ters kiremitle kaplanmıştır. Beş basamakla çıkılan kule biçimli yapısı, caminin en dikkat çekici mimari unsurlarından biri olarak değerlendirilmektedir. Minarenin hemen yanındaki giriş, üst kısmındaki minare bölümüne çıkışı sağlamaktadır.

Caminin çeşmesi, mescit duvarına bitişik ve üzerinde minarenin yükseldiği biçimde konumlandırılmıştır. Mescidin H. 844 / M. 1440 tarihinde inşa

Although the illumination of the building, achieved only through the lower window arches, seems to be an original feature, it is thought that this feature was added during a repair carried out after the 1855 earthquake.

Seven windows on the dome drum provide illumination from above. The pointed arched lower floor windows are now equipped with a wooden frame. The window arches on the west façade are built of cut stone and brick, and retain their originality in terms of material and form.

The mihrab has four rows of muqarnas. The mihrab, which preserves its original features, has been painted with yellow oil paint.

One of the unique aspects of the mosque is the narthex application. Unlike the parapet-walled, three-bay narthex seen in 15th century Bursa buildings, here there is a single-bay narthex entrance. This situation suggests that the building was brought to this state as a result of a repair. While it is expected that the main prayer hall can be accessed directly from the narthex, which is 3.46 m wide, the passage here is provided by a second arch, which is 3.43 m wide, as in the Hızırlık Mosque. However, there is no interior door application here.

The mosque-minaret combination, which is common in Bursa neighborhood mosques, is a second feature that differs in this structure. The minaret is not integrated with the mosque; it is in a kiosk-minaret arrangement, at a point close to the main structure, on the north side and sitting on four piers above the fountain. It is the only example made in this style in Bursa.

The minaret, which has four open façades and serves as a shade, consists of a square-plan section. The structure, built entirely of brickwork, sits on four piers connected to each other by round arches. The top is covered with two rows of sawteeth at the eaves and covered with inverted tiles. Its tower-shaped structure, accessed by five steps, is considered one of the most striking architectural elements of the mosque. The entrance right next to the minaret provides access to the minaret section above it.

The fountain of the mosque is positioned adjacent to the wall of the mosque, with the minaret rising above it. Since it is written in the inscription that the mosque was built in AH 844 / AD 1440, it is thought that the fountain may have been built in the same time. However, there is a renovation inscription on the fountain back panel dated AH 1331 / AD 1912.

It is a single-faced wall fountain attached to the mosque, measuring 3.00 × 3.14 m in size and 58 cm deep. Stone, brick and marble materials were

edildiği kitabede yazılı olduğundan, çeşmenin de aynı tarihte yapılmış olabileceği düşünülmektedir. Ancak çeşme aynasında H. 1331 / M. 1912 tarihli bir yenileme kitabesi yer almaktadır.

3.00 × 3.14 m boyutlarında ve 58 cm derinliğinde, mescide bağımlı tek yüzlü bir duvar çeşmesidir. Yapımında taş, tuğla ve mermer malzeme kullanılmıştır. Çeşme cephesi, iç içe geçmiş iki sivri kemerden oluşmaktadır. Birinci kemer, bir sıra taş ve üç sıra tuğla ile oluşturulmuş; üst bölümü bir sıra tuğla silme ile sınırlandırılmıştır. İkinci kemer ise tuğla dizileriyle şekillendirilmiş, mermerden yapılmış ayna taşını çevrelemektedir. Ayna taşının üzerinde tarih kitabesi yer almakta ve çeşmenin su çıkışı için bir adet musluk bulunmaktadır.

Çeşmenin teknesi küfeki taşından yapılmıştır ve 72 × 50 cm ölçülerinde, 17 cm derinliğindedir. Yerden yüksekliği 57 cm olan teknenin her iki yanında, 67 cm yüksekliğinde dinlenme sekileri yer almaktadır. Çeşmenin suyu günümüzde de akmaya devam etmektedir.

Erken Osmanlı dönemi mimari anlayışını yansıtan çeşme, sade fakat hareketli bir cephe düzenine sahiptir. Tuğlaların farklı şekillerde dizilmesi, yüzeyde hareketlilik sağlarken, teknenin üzerinde yer alan basit silme detayı süsleme unsuru olarak dikkat çekmektedir.

VELED-İ YANİÇ HAZİRESİ

Bahçede tek bir kabrin baş ve ayak taşı bulunmaktadır. Baş taşı yazılı ve oldukça eski tarihli olmakla birlikte geç dönemde yazılmıştır. Üzerinde "Veled-i Yaniç, camiin banisi, (ö. H. 736 / M. 1336)" ifadeleri yer almaktadır. Ayak taşı yazısızdır ve çiçek motifi ile süslenmiştir.

used in its construction. The fountain façade consists of two interlocking pointed arches. The first arch is formed by one row of stones and three rows of bricks; its upper part is bordered by one row of brick molding. The second arch is shaped with rows of bricks and surrounds the back panel made of marble. There is a historical inscription on the back panel and there is a tap for the water outlet of the fountain.

The basin of the fountain is made of limestone and measures 72 × 50 cm and is 17 cm deep. The basin is 57 cm above the ground and has 67 cm high resting ledges on both sides. The water of the fountain continues to flow today.

Reflecting the architectural style of the Early Ottoman period, the fountain has a simple but dynamic façade layout. While the arrangement of the bricks in different shapes provides movement on the surface, the simple molding detail over the basin attracts attention as a decorative element.

VELED-İ YANİÇ GRAVEYARD

There is a single headstone and footstone of a grave in the garden. The headstone is inscribed and dated as very old, but it was written in a late period. It bears the inscription, "Veled-i Yaniç, the founder of the mosque, (d. AH 736 / AD 1336)" The footstone has no inscription and is decorated with a floral motif.

OSMANGAZİ

Veled-i Veziri Camii ve Haziresi

VELED-İ VEZİRİ MOSQUE AND GRAVEYARD

Osmangazi ilçesi, Ali Paşa Mahallesi, Veziri Caddesi No: 35 adresinde yer almaktadır. Aynı adı taşıyan ve birbirine yakın konumlanan iki camiden biridir. Pınarbaşı'ndan Tahtakale'ye inen yol üzerinde, İvaz Paşa Caddesi ile kesişen noktada konumlanmaktadır.

Yapının inşa tarihi kesin olarak bilinmemekte, aynı şekilde, banisinin kimliği hakkında da açık bilgi bulunmamaktadır. Ancak camiye ait vakıf kayıtlarından elde edilen verilere göre, yapı Sultan II. Bayezid döneminde (1481-1512) görev yapmış, Vezirî oğlu Mehmed Efendi tarafından inşa ettirilmiştir.

Yapı, kalkan duvarlı, "Bursa mahalle mescidi" tipinde, yaklaşık 10,00 × 14,00 m ölçülerinde ve dikdörtgen planlıdır. İbadet mekânı ise 8,00 × 8,00 m ölçülerinde kare formundadır. 11 m yüksekliğe ulaşan kubbe, prizmatik Türk üçgenleriyle geçiş sağlayarak taşınmakta, kubbe eteğinde ise XIX. yüzyıla ait, barok üsluptaki kalem işi bezemeler dikkat çekmektedir. Bu süslemeler, yapının estetik karakterini belirleyen önemli ayrıntılardandır.

Kubbe dıştan kirpi saçaklıdır ve kurşunla kaplanmıştır. Beden duvarlarında üç sıra tuğla, bir sıra kesme taş almaşık düzeni hâkimdir ve kubbe kasnağında iki sıra tuğla ile örülmüştür. Yapı, toplamda on beş pencereyle aydınlatılmaktadır: Bunların üçü kubbe kasnağında, altısı beden duvarlarının üst kesiminde, altı tanesi ise alt seviyededir.

The mosque is located at the address of Osmangazi District, Ali Paşa Neighborhood, Veziri Street No. 35. It is one of two mosques with the same name, close to each other. It is situated at the intersection of İvaz Paşa Street on the road from Pınarbaşı to Tahtakale.

The exact date of construction of the mosque is not known, and there is not enough information about the identity of the person who had it built. Information obtained from the foundation records of the mosque indicates that it was built by Mehmet Efendi, the son of Vezirî who served during the reign of Sultan Bayezid II (r. 1481-1512).

It is a Bursa neighborhood masjid type with a parapet wall. The mosque has a rectangular plan measuring approximately 10 x 14 m. In the worship area, these dimensions change to 8 x 8 meters, i.e. a square shape. The dome, which is approximately 11 m high from the ground, is transitioned with prismatic Turkish triangles. The presence of 19th century hand-painted Baroque-style ornaments on the dome skirt represents an important aesthetic detail.

The dome has sawteeth at the eaves and is covered with lead on the outside. The main walls, which have an alternating order of three rows of brick and one row of stone in the general structure, are built with two rows of bricks on the

Cephelerdeki pencere aynaları boşaltılmış, kemerlerin üzerine beton saçaklar yerleştirilmiştir. Güney cephesi, çevresini saran yapılaşma nedeniyle dışarıdan algılanamamaktadır. Doğu cephesinde ise birkaç mezar taşının yer aldığı küçük bir hazire bulunmaktadır.

8,00 × 4,00 m ölçülerindeki son cemaat yerinin üzerine ahşap mahfil katı eklenmiştir. Revak ayakları tamamen yıkılmış, bunların yerine giriş cephesine üç kemerli görünüme sahip, ahşap dikmelerle taşınan ve metal çerçeveli camekânlı bir bölüm inşa edilmiştir.

Minareye çıkış, son cemaat mahallinden sağlanmaktadır. Minarenin kaideden sonraki bölümü 1890-1894 yılları arasında yeniden inşa edilmiştir. Sekizgen planlı bir kaide üzerine oturtulan minarede, üç sıra tuğla ve bir sıra kesme küfeki taşından oluşan örgü düzeni kullanılmıştır. Petek kısmı moloz taş, gövdesi ise tamamen tuğladan inşa edilmiştir. Gövdesinde iki adet bilezik yer almakta, şerefenin altında ise tuğla ile oluşturulmuş mukarnas dizisi bulunmaktadır.

Ana ibadet mekânında yer alan mukarnaslı mihrap boyalıdır. Ayrıca mekânda, sonradan eklenmiş bir ahşap minber de bulunmaktadır.

Caminin doğu cephesinde küçük bir hazire yer alır. Bu hazirede, geçmişte Hamza Bâlî'ye ait olduğu bilinen mezar taşı, yakın zaman önce Pınarbaşı Mezarlığı'na nakledilmiştir. Aynı haziredeki diğer bazı mezar taşlarının da yine Pınarbaşı Mezarlığı'na taşınmış olma ihtimali bulunmaktadır. Günümüzde hazirede dört yazılı ve bir yazısız olmak üzere toplam beş mezar taşı mevcuttur.

Hazirede medfun olan ve mezar taşları günümüze ulaşan şahıslar:

Fatma Hanım, Hacı Emin Ağa, Hafız Mehmed Çelebi bin Mustafa Çelebi, Kemal bin Resûl'dür. Ayrıca bir mezar taşının yazısı tahrip olmuş durumdadır.

Bunların dışında, hazireye defnedildiği bilinen ancak mezar taşlarına ulaşılamayan kişiler arasında: Hamza Bâlî bin Mahmud Belhî, Hoca Mehmed Efendi, Abdullah el-Hindî, Hindîzâde Ramazan Efendi ve Hacı Ali Efendi bulunmaktadır.

dome drum. The structure is illuminated by fifteen windows, three on the dome drum, six on the upper part of the main walls and six on the lower part.

The window recesses on the façades have been emptied and concrete eaves have been added on the arches. The south façade cannot be perceived due to the surrounding structures, and there is a small graveyard with a few gravestones to the east.

A wooden gallery floor was added above the narthex measuring 8.00 x 4.00 m. The portico piers were completely demolished, and instead a triple-arched glass casement with wooden posts and a metal frame was built.

Access to the minaret is provided from the narthex. The minaret above the plinth was rebuilt between 1890-1894, and sits on an octagonal base. It is made of three rows of bricks and one row of cut stone , the neck part is rubble stone, and the shaft is completely made of bricks. There are two decorative bands on its shaft, and a muqarnas series of bricks is formed under the balcony.

The muqarnas mihrab in the main prayer area is painted and there is a wooden minbar added later.

The mosque has a small graveyard. The stone belonging to Hamza Bâlî, which was here until recently, was transferred to the Pınarbaşı Cemetery. It is possible that the other gravestones that were removed were also transferred to the Pınarbaşı Cemetery. Four of the stones in the graveyard are inscribed, and one is uninscribed.

The people buried in the graveyard whose stones have survived to this day are: Fatma Hanım, Hacı Emin Ağa, Hafız Mehmed Çelebi bin Mustafa Çelebi, Kemal bin Resûl, and there is a stone with an erased inscription.

Apart from these, the following people are known to have been buried here but whose gravestones have not been found: Hamza Bali bin Mahmud Belhî, Hoca Mehmed Efendi, Abdullah el- Hindî , Hindîzâde Ramazan Efendi and Hacı Ali Efendi.

OSMANGAZİ

Veli Şemseddin (Yahni Kapan) Camii ve Haziresi

VELİ ŞEMSEDDİN (YAHNİ KAPAN) MOSQUE AND GRAVEYARD

Osmangazi ilçesi, Maksem Mahallesi, Öğreten Caddesi üzerinde yer almaktadır.

Üç tarafı sokağa bakan, ahşap çatılı ve kiremit örtülü bir camidir. H. 875 / M. 1470 yılından önce Veli Şemseddin tarafından yaptırılmıştır. Emir Sultan'ın halifesi Hoca Hasan'ın öğrencisi ve halifelerinden olan Veli Şemseddin, mahalleye de adını vermiştir.

Yahni Kapan sülalesinin bu cami ile yakın ilişkisi bulunmaktadır. Yahni Kapanların atası İbrahim Efendi imamlık yapmış ve camiyi yeniden tamir ettirmiştir. Bu nedenle yapı uzun süre "Yahni Kapan Camii" adıyla anılmıştır.

The mosque is located in Osmangazi District, Maksem Neighborhood, on Öğreten Street.

It is a mosque with a wooden roof covered with tiles, facing the street on three sides. It was built by Veli Şemseddin before AH 875 / AD 1470. Veli Şemseddin, who was a student and one of the deputies of Emir Sultan's caliph Hoca Hasan, also gave his name to the neighborhood.

The Yahni Kapan dynasty has a close relationship with this mosque. Ibrahim Efendi, the ancestor of the Yahni Kapans, served as imam and had the mosque renovated. For this reason, the building was called "Yahni Kapan Mosque" for a long time.

Kareye yakın dikdörtgen planlı yapının iç mekânı 8.15 × 8.25 m ölçülerinde, tamamen içeriye alınmış son cemaat yeri ise 4.10 m derinliğindedir. Cümle kapısına iki yandan çifte merdivenle çıkılmaktadır. Günümüzde yapı özgün şeklini kaybetmiş, sivil mimarlık örneği bir yapıya dönüşmüştür.

1855 depreminde kubbesi yıkıldığından, yerine kiremit örtülü kırma çatı yapılmıştır. Arşiv belgelerinden minarenin nispeten eski olduğu, caminin ise yeni baştan inşa edildiği ve 1859 yılında yapımına başlanarak bir yıl içinde tamamlandığı anlaşılmaktadır.

Haziresinde medfun kişilerden bazıları: Caminin banisi Veli Şemseddin, Hacı Mustafa, Rabia bint Hacı Mustafa, Yusuf bin Abdüssamed, Seyyid Hacı Ahmed Hasib Efendi, Yahni Kapanzâde, Mehmed Gazâlî, Dersiâm Abdullah Dede, Şeyh Hacı Mustafa Lutfullah Efendi'dir.

Ayrıca burada defnedildiği bilinen, ancak mezar taşları kaybolmuş kişiler arasında Yusuf bin Abdüssamed, Yahni Kapanzâde Seyyid Mustafa Efendi ve Gazâlîzâde Mehmed Efendi de yer almaktadır.

The interior of the building, which has a rectangular plan close to a square, measures 8.15 × 8.25 m, and the narthex, which is completely inside, is 4.10 m deep. The main entrance is accessed by double staircases on both sides. Today, the building has lost its original form and has become an example of civil architecture.

When its dome collapsed in the earthquake of 1855, a hipped roof covered with tiles was built in its place. It is understood from archive documents that the minaret is relatively old, and the mosque was rebuilt from scratch and its construction started in 1859 and was completed within a year.

Some of the people buried in the graveyard are: the builder of the mosque, Veli Şemseddin, Hacı Mustafa, Rabia bint Hacı Mustafa, Yusuf bin Abdüssamed, Seyyid Hacı Ahmed Hasib Efendi, Yahni Kapanzâde Mehmed Gazalî, Dersiâm Abdullah Dede and Şeyh Hacı Mustafa Lutfullah Efendi.

Also known to have been buried here, but whose gravestones have been lost, are Yusuf bin Abdüssamed, Yahni Kapanzâde Seyyid Mustafa Efendi and Gazalizâde Mehmed Efendi.

OSMANGAZİ

Veziri (Konuralp-Üç Kurnalı) Camii

VEZİRİ (KONURALP-ÜÇ KURNALI) MOSQUE

Osmangazi ilçesi, Alipaşa Mahallesi, Veziri Caddesi No: 43 adresinde yer alır.

İnşa tarihi ve yaptıranı kesin olarak bilinmemektedir. II. Murad dönemi (salt. 1421-1451) devlet adamlarından Vezir Üzeyir'e ait olduğu düşünülmektedir. Diğer bazı görüşlere göre ise II. Bayezid'in (salt. 1481–1512) bir veziri tarafından yaptırıldığı rivayet edilir. Caminin batı yönündeki, üç kurnalı zarif çeşmesi nedeniyle "Üç Kurnalı Cami" şeklinde de isimlendirilmektedir. Camiye adını veren bu çeşmede günümüzde de üç musluk yer almakta olup sivri kemeri, geniş aynası ve tuğla işçiliği ile tipik erken dönem Bursa çeşmeleri arasında yer almaktadır. Çeşmenin önünde yaşlı bir çınar ağacı bulunmaktadır.

The mosque is located in Osmangazi District, Alipaşa Neighborhood, on Veziri Street No. 43.

The exact date of construction and the person who built it are unknown. It is thought to have belonged to Vizier Üzeyir, a statesman of the reign of Murad II (r. 1421–1451). According to some other views, it is said to have been built by a vizier of Bayezid II (r. 1481–1512). It is also called the "Three Basins Mosque" due to the elegant fountain with three basins on the west side of the mosque. This fountain, which gave its name to the mosque, still has three taps today, and is among the typical early Bursa fountains with its pointed arch, wide back panel and brickwork. There is an old plane tree in front of the fountain.

Cami, Bursa'nın tipik mahalle mescitlerinden biridir. Tümüyle moloz taş duvar işçiliğiyle inşa edilmiştir. Giriş cephesi boyalıdır. Son cemaat yeri ile birlikte dikdörtgen plana sahiptir. 6.10 × 7.40 m iç ölçülerine sahip olan caminin girişinde 3.70 m derinliğinde bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Üzeri kiremit kaplı kırma çatı ile örtülüdür. Kiremit çatının çevresi iki sıra kirpi saçakla çevrilmiş, cami girişinde ise bu düzenleme ahşap bir saçakla sonlanmıştır.

Son cemaat yerinin cephesi dört ahşap direğe dayalı üç sivri kemerlidir. Ancak kemerler daha sonra kapatılmış, alt kısmı ahşap çerçeveli camekânla örtülmüş, üzeri ise ahşap çatıyla kaplanmıştır. Harimde yer alan alt pencereler sivri kemerli, üsttekiler ise dikdörtgen formludur.

İçeriden ahşap çatılı olan caminin orta kısmında motifli bir tavan göbeği yer almaktadır. Ahşap minberi ve çini mihrabı bulunmaktadır.

Doğu cephesinde yer alan minarenin moloz taş kaidesi oldukça yüksek tutulmuş ve kirpi saçağa kadar yükseltilmiştir. Tamamen tuğladan örülen gövdesinde, petek ve şerefeyi ayıran iki bilezik yer almakta; şerefenin altında ise dört sıra tuğla stalaktit dikkat çekmektedir.

Bir dönem özel mülkiyette yer alan yapı, ticaret amacıyla kullanılmış, bu durum camide birtakım değişikliklerin yapılmasına neden olmuştur.

The mosque is one of the typical neighbourhood masjids of Bursa. It was constructed entirely with rubble stone masonry. The entrance façade is painted. It has a rectangular plan together with the narthex. The mosque, which has interior dimensions of 6.10 × 7.40 m, has a narthex of 3.70 m depth at the entrance. It is covered with a tiled hipped roof. The tile roof is surrounded by two rows of sawteeth at the eaves, and this arrangement ends with a wooden eave at the entrance of the mosque.

The façade of the narthex originally had three pointed arches supported by four wooden pillars. However, the arches were later closed, the lower part was covered with wooden framed glass panels, and the top was covered with a wooden roof. The lower windows in the prayer hall have pointed arches, while the upper ones are rectangular.

The mosque has a wooden ceiling on the inside and has a ceiling medallion with motifs in the middle. It has a wooden minbar and a tiled mihrab.

The rubble stone base of the minaret on the eastern façade is kept quite high and is raised up to the rows of sawteeth below the balcony. On its shaft, which is made entirely of brick, there are two decorative bands separating the neck and the balcony; four rows of brick stalactites under the balcony are striking.

The building, which was privately owned for a period, was used for commercial purposes, which led to some changes in the mosque.

OSMANGAZİ

Yeni Bezzâz (Reyhan) Camii

YENİ BEZZÂZ (REYHAN) MOSQUE

Osmangazi ilçesi, Reyhan Mahallesi, İsmail Hakkı Caddesi, No: 3'te yer almaktadır.

Caminin kitabesi bulunmasa da Fâtih devrinde, Bâzergânzâde lakabıyla tanınan Derviş Mehmed bin Ahmed eş-Şehîr bi-Bâzergânzâde'nin (v. H. 1 Safer 924 / M. 12 Şubat 1518) inşa ettirdiği bilinmektedir.

The mosque is located in Osmangazi District, Reyhan Neighborhood, on İsmail Hakkı Street, No. 3.

Although there is no inscription about the mosque, it is known that it was built by Dervish Mehmed bin Ahmed eş-Şehîr bi-Bâzergânzâde (d. 1 Safar AH 924 / 12 February AD 1518), known by the nickname Bâzergânzâde, during the reign of Fatih.



Aynı bölgede bulunan, Çelebi Mehmed devrinde yapılmış İbni Bezzaz Camii'nden sonra yapıldığı için "Yeni Bezzaz" adıyla anılmıştır. Banisinin, sanat tarihi açısından oldukça işçilikli ve zarif bir mezar taşına sahip olan kabri, caminin güneybatısındaki Mektep Sokak'ta, iki apartmanın arasında kalmıştır.

Beden duvarları iki sıra moloz taş ve üç sıra tuğla ile örülen camiye, güneydeki Reyhanpazarı Caddesi'nden girilmektedir. Kalkan duvarlı son cemaat mahallinin yan cepheleri duvarla kapatılmıştır. Giriş bölümünün yer aldığı kuzey cephesi ise, yanlarda büyük, ortada küçük olmak üzere sivri kemerli üç adet bölmeyle sonlandırılmış ve demir doğrama camekânla kapatılmıştır.

Cephedeki yaba motifleri dikkat çekicidir. Cümle kapısının bulunduğu orta bölümün üzerinde tuğla işlemeli alınlığa sahip Bursa kemeri yer almaktadır ve bu kısmın üzeri beşik tonoz, yan bölümlerin üzeri ise aynalı tonozla örtülmüştür. Tüm cephe ve kubbe kasnaklarında üç sıra kirpi saçak dizilmiştir.

7.50 x 7.55 m iç ölçülerine sahip kare planlı harimin üzeri, Türk üçgenleriyle geçiş yapılan sekizgen kasnak üzerine oturtulmuş bir kubbe ile örtülüdür. Kubbe ve tonozlar tamamen kurşunla kaplanmıştır.

Harim doğu ve batı duvarlarında alt sıralarda ikişer, kuzey duvarında iki, kasnakta ise üç pencereyle aydınlatılmıştır. Güney duvarındaki iki pencere ile kasnaktaki bir pencere sağırlaştırılmıştır. Altlık pencereler yuvarlak kemerli ve ahşap doğramalı, üstlük pencereler ise sivri kemerli ve alçı şebekelidir.

. It was called "Yeni Bezzaz" because it was built after the Ibn Bezzaz Mosque, which was built during the reign of Çelebi Mehmed and is located in the same region. The tomb of its founder, which has a very elaborate and elegant gravestone in terms of art history, is located between two apartment buildings on Mektep Street, southwest of the mosque.

The mosque, whose main walls are built with two rows of rubble stone and three rows of bricks, is entered from Reyhanpazarı Street in the south. The side façades of the narthex with its parapet wall are closed with walls. The northern façade, where the entrance is located, is finished with three pointed arched sections, large on the sides and small in the middle, and is closed with iron framed glass panels.

The pitchfork motifs on the façade are striking. There is a Bursa arch with a brick-worked pediment above the middle section where the main door is located, and this section is covered with a barrel vault, while the side sections are covered with a flattened barrel vault. There are three rows of sawteeth at the eaves on all façades and dome drums.

The square planned prayer hall, with interior dimensions of 7.50 x 7.55 m, is covered with a dome placed on an octagonal drum transitioned with Turkish triangles. The dome and vaults are completely covered with lead.

The prayer hall is illuminated by two windows in the lower rows of the east and west walls, two windows in the north wall, and three windows in the drum. Two windows on the south wall and one window on the drum have been blinded. The lower windows have round arches and wooden frames, while the upper windows have pointed arches and plaster grilles.

Girişin solundan merdivenle çıkılan hanımlar mahfili ahşap olarak yapılmıştır. Minber ve kürsü yine ahşap malzemeyle sade bir biçimde hazırlanmıştır. Mihrap nişinde perde ve madalyon bezemeleri yer almakta, yakın dönemde yapıldığı anlaşılan sıva raspalarının altından çıkan süsleme örnekleri dikkat çekmektedir.

Batı yönünde yapıya bitişik, sekizgen kaide üzerine oturan, tuğla silindirik gövdeli minare bulunmaktadır. Minareye çıkış son cemaat mahallinden sağlanmaktadır. Şerefe altı dört sıra stalaktitlidir, sivri konik külahı ise kurşunla kaplanmıştır.

H. 1218 / M. 1803 tarihinde kapsamlı bir tamirat geçiren cami, 1855 yılında meydana gelen depremde hasar görmüş, yapılan onarımın ardından üstü çatıyla örtülmüşken, 1963 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından gerçekleştirilen son onarımda yeniden kubbeyle örtülmüş ve kurşun kaplanmıştır.

Cami, günümüzde daha çok çarşı-pazar esnafı ve alışverişe gelen vatandaşlar tarafından kullanılmaktadır. Avlusunun bulunması kullanım açısından önemli bir avantaj teşkil etmektedir.

The women's gallery, accessed by stairs from the left of the entrance, is made of wood. The minbar and the pulpit are also simply made of wooden materials. There are curtain and medallion decorations in the mihrab niche, and the decorative examples revealed under the recently removed layers of plaster, are noteworthy.

Adjacent to the building on the west side, there is a minaret with a brick cylindrical shaft sitting on an octagonal base. The access to the minaret is provided from the narthex. The bottom of the balcony has four rows of stalactites, and the pointed conical spire is coated with lead.

The mosque, which underwent extensive repairs in AH 1218 / AD 1803, was damaged in the earthquake in 1855 and was covered with a roof after the repairs. In the last repair carried out by the Bursa Association for the Appreciation of Antiquities in 1963, it was covered with a dome again and coated with lead.

Today, the mosque is mostly used by bazaar tradesmen and citizens who come to shop. Having a courtyard is an important advantage in terms of use.

OSMANGAZİ

Yeni Kaplıca (Gazi Akdemir) Mescidi

YENİ KAPLICA (GAZİ AKDEMİR) MASJID

Osmangazi ilçesi, Gaziakdemir Mahallesi, Yeni Kaplıca Caddesi No: 7'de, Yeni Kaplıca Hamamı ile aynı avlu içerisinde yer almaktadır.

Kitabesi bulunmayan mescidin, 1680 yılından sonra Yusuf Ağa tarafından, cuma günleri hamama gelenlerin cuma namazlarını kılabilmeleri amacıyla inşa ettirildiği bilinmektedir. Ancak H. 28 Zilhicce 955 / M. 28 Ocak 1549 tarihli bir başka kayıtta, mescidin aynı amaçla "Evhad Fakih" adında bir hayırsever tarafından yaptırıldığı bilgisi de yer almaktadır.

Mescidin beden duvarları, moloz taş ve tuğla kullanılarak almaşık teknikte örülmüştür. Dıştan dışa 13.00 × 10.00 m ölçülerinde olan yapı, ahşap kırma çatıyla örtülmüş ve üzeri kiremitle kaplanmıştır.

Üç tarafı duvarla çevrili son cemaat mahalline, 10 basamaklı mermer merdivenle çıkılmaktadır. 3.50 m derinliğindeki bu bölüm, ahşap tavanlı ve 2 m yüksekliğinde kirpi saçağa sahiptir. Sağ ve sol kısımları imam odası ile kadınlar mahfili olarak düzenlenmiştir.

Harim kısmı 7.65 × 5.00 m ölçülerindedir ve ahşap tavanla örtülüdür. İç mekân, mihrap duvarı hariç, her cephede altlı üstlü ikişer pencereyle aydınlatılmaktadır. Alt pencereler dikdörtgen, üst pencereler ise yuvarlak kemerlidir. Mihrap, çokgen planlı nişten oluşur ve çevresi iki ayrı renkte mermerle kaplanmıştır. Minber ve kürsü sade ahşap işçiliklidir.

Mescidin, Bursa Mevlevihanesi şeyhi Mehmed Şemseddin Efendi'nin annesinin katkılarıyla 9 Ağustos 1893 tarihinde onarıldığına dair bir bilgi bulunmaktadır.

Günümüzde mescit, kaplıcaya gelenlerin ibadetlerini gerçekleştirebildiği küçük ama işlevsel bir yapı olarak kullanılmaktadır. Yapının minaresi bulunmamaktadır.

The masjid is located in Osmangazi District, Gaziakdemir Neighborhood, on Yeni Kaplıca Street No. 7, in the same courtyard as the Yeni Kaplıca Bath.

It is known that the masjid, which has no inscription, was built by Yusuf Ağa after 1680 so that those who came to the bath on Fridays could perform their Friday prayers. However, in another record dated 28 Dhul-Hijjah AH 955 / 28 January AD 1549, there is information that the masjid was built by a philanthropist named "Evhad Fakih" for the same purpose.

The main walls of the masjid are built using rubble stones and bricks in an alternating technique. The building, measuring 13.00 × 10.00 m from outside to outside, is covered with a wooden hipped roof covered with tiles.

The narthex, surrounded by walls on three sides, is accessed by a 10-step marble staircase. This section, which is 3.50 m deep, has a wooden ceiling and a sawtooth cornice at 2 meters. The right and left parts are arranged as the imam's room and the women's section.

The prayer hall section measures 7.65 × 5.00 m and is covered with a wooden ceiling. The interior, except for the mihrab wall, is illuminated by two windows on each side, one above the other. The lower windows are rectangular, and the upper windows are round arched. The mihrab consists of a polygonal niche and its surroundings are covered with marble in two different colors. The minbar and the pulpit are made of plain wood.

There is information that the masjid was repaired on August 9, 1893, with the contributions of the mother of the Şeyh of Bursa Mevlevi Lodge, Mehmed Şemseddin Efendi.

Today, the masjid is used as a small but functional structure where those who come to the spa can perform their prayers. The building does not have a minaret.

OSMANGAZİ

Yer Kapı (Kara Ali Paşa - Bab-ı Zemin) Camii

YER KAPI (KARA ALI PAŞA - BAB-I ZEMİN) MOSQUE

Osmangazi ilçesi, Kavaklı Mahallesi, Yerkapı Caddesi, No: 1'de yer almaktadır.

Hisar içinde yer alan cami, kale kapılarından biri olan "Yer Kapı" (Bab-ı Zemin) yakınında bulunduğu için bu adla anılmıştır. Vakıf kayıtlarına göre, XIV. yüzyılda Osman Gazi ve Orhan Gazi dönemlerinde yaşamış ünlü emir-

The mosque is located in Osmangazi District, Kavaklı Neighborhood, on Yerkapı Street, No. 1.

The mosque, located within the Hisar (fortress) area, is named after the "Yer Kapı" (Bâb-ı Zemîn), which is one of the castle gates. According to foundation records, there are opinions that it was built by Kara Ali Bey, the

lerden Kara Timurtaş Paşa'nın babası Kara Ali Bey tarafından yaptırıldığına dair görüşler bulunmaktadır. Bu nedenle cami "Kara Ali Camii" olarak da bilinmektedir.

Beden duvarları üç sıra moloz taş ve bir sıra tuğla ile almaşık teknikte örülmüş; kubbe kasnakları, kalkan duvarlar ve beden duvarlarının çatı hizaları kirpi saçakla sonlandırılmıştır. Kirpi saçakların altında tuğla bezemeler dikkat çekmektedir.

Caminin doğusunda, 5 m derinliğinde, ahşap tavanlı ve kalkan duvarlarla çevrili son cemaat mahalli yer almaktadır. Yuvarlak kemerli dört ahşap açıklıkla sonlanan bu bölüme giriş, en doğudaki kemer altından sağlanmaktadır. Mekân içinde hanımlar için ayrılmış bir bölüm de bulunmaktadır.

8.00 × 8.00 m iç ölçülerine sahip kare planlı harim, Türk üçgenleriyle geçiş sağlanan sekizgen kasnak üzerine oturtulmuş, kurşun kaplı kubbe ile örtülmüştür. Kubbe ve duvarlar beyaz sıvalıdır.

Batı duvarında dikdörtgen formlu, sivri kemerli alınlıklara sahip iki alt pencere; mihrabın sağ ve solunda ise nefeslik işlevli, dikdörtgen planlı ve alçı şebekeli iki küçük pencere yer almaktadır. Doğu duvarında, son cemaat mahalline açılan ve diğerlerinden daha geniş açıklığa sahip bir pencere bulunurken, kuzey duvarındaki alt pencere sağırlaştırılarak dolap haline getirilmiştir. Kasnaktaki geniş üstlük pencereler sivri kemerli ve alçı şebekelidir.

Mihrap ve kürsü ahşap malzemeden yapılmıştır. Dikdörtgen çerçeve içinde altı sıra mukarnasla süslenen mihrap nişi, bezemesiz ve beyaz sıvalıdır.

Kuzeydoğu köşede yer alan minareye, son cemaat mahallinden geçilerek ulaşılmaktadır. Minare, üç sıra tuğla ve bir sıra küfeki taşla örülmüş kaide üzerine inşa edilmiştir. Silindirik gövdesi tuğladan yapılmış, şerefe altı sekiz sıra tuğla dizisiyle bezenmiştir. Sivri konik külahı ise kurşunla kaplıdır.

father of Kara Timurtaş Paşa, one of the famous emirs who lived during the reigns of Osman Gazi and Orhan Gazi in the 14th century. For this reason, the mosque is also known as the "Kara Ali Mosque".

The main walls are built with three rows of rubble stone and one row of brick in an alternating technique; the dome drums, parapet wall and the roof lines of the main walls are terminated with a sawtooth cornice at the eaves. Brick decorations under the sawtooth cornice attract attention.

To the east of the mosque is the narthex, 5 meters deep, with a wooden ceiling and surrounded by parapet walls. The entrance to this section, which ends with four wooden openings with round arches, is provided from under the easternmost arch. There is also a section reserved for women within the space.

The square-plan prayer hall, with interior dimensions of 8.00 × 8.00 m, is placed on an octagonal drum with Turkish triangles and is covered with a lead-coated dome. The dome and walls are plastered in white.

On the west wall, there are two rectangular lower windows with pointed arched pediments; on the right and left of the mihrab, there are two smaller rectangular windows with plaster grilles that serve as ventilation openings. On the east wall, there is a window that opens onto the narthex and has a wider opening than the others, while the lower window on the north wall has been blinded and turned into a cupboard. The large windows on the drum have pointed arches and plaster grilles.

The mihrab and the minbar are made of wood. The mihrab niche, adorned with six rows of muqarnas within a rectangular frame, is plain and white plastered.

The minaret, located in the northeast corner, can be reached by passing through the narthex. The minaret is built on a base made of three rows of bricks and one row of limestone. Its cylindrical shaft is made of bricks, and the section below the balcony is decorated with eight rows of bricks. Its pointed conical spire is covered with lead.

1855 yılında meydana gelen büyük depremde kubbesi çöken cami, bir süre ahşap kırma çatılı ve kiremit örtülü olarak onarılmış, depo olarak kullanılmıştır. Daha sonra yapılan onarımlarla yeniden mescit olarak kullanılmaya başlanmıştır.

1967 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından, 2015–2016 yıllarında ise Vakıflar Müdürlüğü tarafından kapsamlı bir restorasyondan geçirilmiş ve günümüzdeki görünümüne kavuşturulmuştur.

The mosque, whose dome collapsed in the great earthquake of 1855, was repaired with a wooden hipped and tiled roof and used as a warehouse for a period. After the repairs made later, it started to be used as a mosque again.

It underwent a comprehensive restoration in 1967 by the Bursa Association for the Appreciation of Antiquities, and in 2015–2016 by the Foundations Directorate, and was restored to its current appearance.

OSMANGAZİ

Yiğit Köhne Camii ve Haziresi

YİĞİT KÖHNE MOSQUE AND GRAVEYARD

Osmangazi ilçesi, Kayhan Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No: 29'da yer almaktadır.

İnönü ve Cumhuriyet caddelerinin kesiştiği dört yol ağzında, Galle Hanı'nın güneydoğu çaprazında bulunan caminin kitabesi yoktur. XV. yüzyılın ilk yarısında Yiğit Oğlu Hacı Ali tarafından yaptırılmıştır. Banisine ait 1449 tarihli mezar, caminin batı bitişiğindeki hazire alanında yer almaktadır.

The mosque is located in Osmangazi District, Kayhan Neighborhood, on Cumhuriyet Street No. 29.

The mosque, lsituated at the intersection of İnönü and Cumhuriyet streets, southeast of the Galle Han, has no inscription. It was built by Yiğit Oğlu Hacı Ali in the first half of the 15th century. The tomb of its founder, dated 1449, is located in the graveyard area adjacent to the west of the mosque.

Dikdörtgen planlı caminin beden duvarları, iki sıra moloz taş ve üç sıra tuğla ile örülmüştür. Kuzey cephesindeki 3.40 × 8.40 m ölçülerindeki kalkan duvarlı son cemaat mahallinin iki yan kenarı örülerek dışa kapatılmıştır. Kuzey cephesi ise, sivri kemerli üç bölümle sonlandırılmış ve metal doğramalı camekân içerisine alınmıştır. Son cemaat mahallinin sağ ve sol bölümleri hanımlar için ayrılmıştır.

Taç kapının üzerindeki kalkan duvarın ön cephesi, on yedi adet kör mihrapçıkla hareketlendirilmiştir.

Harim kısmı 8.40 × 8.30 m ölçülerindedir. Harime üzeri beş sıra stalaktitli yaşmakla süslenmiş çift kanatlı ahşap kapıdan girilmektedir. Üzeri Türk üçgenleri ve badem motifleriyle geçiş yapılan sekizgen kasnağa oturtulmuş kurşun kaplı bir kubbe ile örtülüdür. Kubbenin eteklerinde stalaktitli geçişler yer almaktadır ve yan tonozların üzeri de kurşunla kaplanmıştır. Kubbe altı iki sıra, kalkan duvarı ise tek sıra kirpi saçakla çevrilmiştir.

İçten sivri kemer çerçeveli ve altı sıra stalaktitli yaşmakla tasarlanmış mihrabın dış cephesi sadedir. Stalaktitli alanın iki yan yüzeyinde kabartma gülçeler yer almaktadır. Mihrabın dışındaki duvar yüzeylerinde boya ve kalem işleri uygulanmıştır.

The main walls of the rectangular planned mosque are built with two rows of rubble stones and three rows of bricks. The two side edges of the 3.40 × 8.40 m parapet-walled narthex on the north façade are closed to the outside by brickwork. The north façade is terminated with three sections with pointed arches and is enclosed within a metal framed glass casement. The right and left sections of the narthex are reserved for women.

The front façade of the parapet wall above the portal is enlivened with seventeen blind mihrap-like niches.

The prayer hall measures 8.40 × 8.30 m. The entrance to the prayer hall is through a double-leafed wooden door decorated with an arched surround with five rows of stalactites. It is covered with a lead-coated dome placed on an octagonal drum decorated with Turkish triangles and almond motifs. There are stalactite transition elements at the foot of the dome and the side vaults are also covered with lead. The bottom of the dome is surrounded by two rows of sawteeth at the eaves, while the parapet wall is surrounded by a single row of sawteeth at the eaves.

The exterior of the mihrab is designed with a pointed arched frame with six rows of stalactites, while the interior is plain. There are relief roses on both sides of the stalactite area. Hand-painted designs have been applied to the wall surfaces outside the mihrab.



Harim, beden duvarlarının her bir cephesinde bulunan altlı üstlü ikişer olmak üzere toplam on iki pencere ve kubbe kasnağında yer alan üç pencere ile aydınlatılmaktadır. Üst pencereler alçı şebekeli ve vitraylıdır. Kuzey ve güney altlık pencereleri sağır hale getirilmiş, dolap olarak kullanılmaktadır.

İç mekânda daha önce mevcut olduğu bilinen, Hattat Şerif Efendi'ye ait H. 1276 / M. 1859 tarihli celi sülüs hatla yazılmış "Ve hüve's-semîu'l-alîm- O, her şeyi işiten ve bilendir" levhası günümüzde mevcut değildir.

İç mekânın duvarları beyaz sıvalıdır ve oldukça sadedir. Ahşap minber ve kürsü yenidir.

Caminin kotu, batı cephesinde yaklaşık iki, güney cephesinde ise bir metre kadar yol seviyesinin altındadır. Bu nedenle bazı altlık pencereler tamamen, bazıları ise kısmen kapanmıştır.

Kuzeybatı cephesinde yer alan minarenin sekizgen kaidesi, camide olduğu gibi iki sıra moloz taş ve üç sıra tuğladan örülmüştür. Kaide ve pabuç kısmının kaba görüntüsü, tuğladan yapılmış kör mihrapçıklarla estetik bir görünüme kavuşturulmuştur. Silindirik tuğla minarenin, mermerden yapılmış kaidesine geçiş Türk üçgenleriyle sağlanmıştır. Şerefe altı dört sıra testere dişi tuğla ile bezenmiş, prizmatik konik külahı kurşunla kaplanmıştır. Cami, Vakıflar Müdürlüğü tarafından 2006 ve 2020 yıllarında olmak üzere farklı zamanlarda, kapsamlı restorasyonlardan geçirilmiştir.

Caminin batısında, yol seviyesinin oldukça altında kalan ve içerisinde yaşlı bir çitlembik ağacı bulunan hazirede üç mezar bulunmaktadır. Bunlardan biri, caminin banisi Hacı Ali bin Pir Mengi'ye (İbn-i Yiğit) aittir. Kabrin mezar taşları, yüksek sanat değeri taşıyan oymalı bir işçiliğe sahiptir. Diğer mezar taşında ise "Mahmud bin Hacı Ahmed" ifadesi yer almaktadır.

The prayer hall is illuminated by a total of twelve windows, two lower and upper windows on each side of the main walls, and three windows on the dome drum. The upper windows have plaster grilles and stained glass. Two of the north and south lower windows have been made blind and are used as cupboards.

The plaque in the interior that was previously known to have existed, "Ve hüve's-semîu'l-alîm - He is the One who hears and knows everything" written in Jeli Thuluth calligraphy by the calligrapher Şerif Efendi and dated AH 1276 / AD 1859, is no longer present today.

The interior walls are white plastered and very plain. The wooden minbar and pulpit are new.

The mosque's elevation is approximately two meters below road level on the west side and one meter below road level on the south side. For this reason, some of the lower windows are completely closed, while others are partially closed.

The octagonal base of the minaret on the northwest façade is built of two rows of rubble stone and three rows of bricks, as in the mosque. The rough appearance of the base and transition section is given an aesthetic appearance with blind niches made of brick. The transition from the cylindrical brick minaret to the marble base is provided by Turkish triangles. The section below the balcony is decorated with four rows of sawtooth bricks, and its prismatic conical spire is covered with lead. The mosque underwent extensive restorations by the Directorate of Foundations at different times, in 2006 and 2020.

There are three graves in the cemetery to the west of the mosque, well below road level, with an old terebinth tree inside. Buried in one of these is the founder of the mosque, Hacı Ali bin Pir Mengi (İbn-i Yiğit). The gravestones of the tomb have carved workmanship of high artistic value. On another tombstone, the words "Mahmud bin Hacı Ahmed" are inscribed.

İBN-İ YİĞİT HAZİRESİ

Osmangazi ilçesi, Kayıhan Mahallesi, Yeni Cumhuriyet Caddesi, No: 35'te yer alan Yiğit Köhne Camii bahçesinde bulunmaktadır.

Cumhuriyet Caddesi ile İnönü Caddesi'nin kesiştiği noktada yer alan bu caminin haziresinde, caminin banisi olarak bilinen ve İbn-i Yiğit / Yiğitoğlu unvanlarıyla tanınan Hacı Ali bin Pir Mengi'ye ait H. 853 / M. 1449 tarihli mezar taşı yer almaktadır. Son derece süslü ve zarif işçilik gösteren bu mezar taşında yer alan kitabe metninde:

"Kad intekale min dâri'l-fenâ ve'l-ğurûr
İlâ dâri'l-bekâ ve's-sürûr el-merhûm
el-mağfûr es-sa'îd eş-şehîd el-muhtâc.
Kâle'n-Nebiyyü sallallâhu aleyhi ve sellem:
el-mü'minûn lâ yemûtûn bel yünkalûn
min dâri'l-fenâ ilâ dâri'l-bekâ.
Kâle'llâhu Tebâreke ve Teâlâ celle celâlüh:
küllü şey'in hâlikün illâ vecheh.
lehü'l-hükmü ve ileyhi türce'ûn.
Ve eskenehû fî ferâdisi'l-cinân.
Hacı Ali bin Pîr Mengi eş-şehîr bi-İbni Yiğid.
Fî evâsıtı Şevvâl li-seneti selâse ve hamsîn ve semâne mi'e." yazmaktadır.

Mealen:
"Fânilik ve aldanış yurdundan,
bekâ ve sevinç diyarına göçmüştür merhum,
Allah'ın affına ve rahmetine kavuşmuş, saadetli ve şehit kul.
Peygamber (Sallallahu aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
'Müminler ölmez; sadece fânî yurttan bekâ diyarına nakledilirler.'
Yüce Allah (celâl sahibi) şöyle buyurmuştur:
'Her şey yok olacaktır, yalnızca O'nun veçhi (zatı) bâkîdir.
Hüküm yalnızca O'nundur; dönüş de ancak O'nadır.'
(Kur'ân-ı Kerîm, 28/88)
Allah onu cennet bahçelerinin en güzellerine yerleştirsin.
Bu, Pîr Mengi'nin oğlu, İbn-i Yiğid diye tanınan Hacı Ali'dir.
Vefatı, Hicrî 853 yılının Şevval ayının ortalarında (M. Kasım 1449) gerçekleşmiştir."

Hazirede İbn Yiğit'ten başka, Mahmud bin Hacı Ahmed adlı bir şahsa ait mezar taşı yer almaktadır.

İBN-İ YİĞİT GRAVEYARD

The graveyard is located in the garden of Yiğit Köhne Mosque, located in Osmangazi District, Kayıhan Neighborhood, on Yeni Cumhuriyet Street, No. 35.

In the graveyard of this mosque, located at the intersection of Cumhuriyet Street and İnönü Street, there is a tombstone dated AH 853 / AD1449 belonging to Hacı Ali bin Pir Mengi, known as the founder of the mosque and known by the titles of İbn-i Yiğit / Yiğitoğlu. The inscription on this extremely ornate and elegantly crafted gravestone is as follows:

"Kad intekale min dâri'l-fenâ ve'l-ğurûr
ilâ dâri'l-bekâ ve's-sürûr el-merhûm
el-mağfûr es-Sa'îd eş-Şehîd el-muhtâc
Kâle'n-Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem
el-mü'minûn lâ yemûtûn bel yünkalûn
min dâri'l-fenâ ilâ dâri'l-bekâ
Kâlellâhu Tebâreke ve Teâlâ celle celâlüh
küllü şey'in hâlikün illâ vecheh lehü'l-hükmü ve ileyhi türce'ûn
Ve eskenehû fî ferâdisi'l-cinân
Hacı Ali bin Pîr Mengi eş-şehîr bi-İbni Yiğid
fî evâsıtı Şevvâl li-seneti selâse ve hamsîn ve semânemi'e"

Meaning:
"The deceased has migrated from the abode of mortality and deception to the abode of eternity and joy,
a happy and martyred servant who has attained Allah's forgiveness and mercy.
The Prophet (PBUH) said:
'The believers do not die; they are only transferred from the abode of mortality to the abode of eternity.'
The Almighty Allah (the possessor of majesty) said:
'Everything will perish, only His face (self) is everlasting.
The judgment is only His, and to Him is the return.'
May Allah place him in the most beautiful gardens of Paradise.
This is Hacı Ali, known as İbn-i Yiğid, the son of Pir Mengi.
His death occurred in the middle of the month of Shawwal in the year AH 853."

In addition to Ibn Yiğit, there is also a tombstone belonging to a person named Mahmud bin Hacı Ahmed in the graveyard.

OSMANGAZİ

Zağferanlık Mescidi

ZAĞFERANLIK MASJID

Osmangazi ilçesi, Reyhan Mahallesi, Bekir Dede Sokak, No: 18'de yer almaktadır.

XV. yüzyılın ilk yarısında mahalle mescidi olarak inşa edilen yapının kitabesi bulunmamaktadır. Bu sebeple banisi hakkında da herhangi bir bilgi yoktur. Yapının doğu tarafında türbesi yer alan ve halk arasında "Bekir Dede" olarak tanınan kişinin, mescidi zaviye olarak kullandığı bilinmektedir.

The masjid is located in Osmangazi District, Reyhan Neighborhood, on Bekir Dede Street, No. 18.

There is no inscription on the building, which was built as a neighbourhood masjid in the first half of the 15th century. For this reason, there is no information about its founder. It is known that the person known among the public as "Bekir Dede", whose tomb is located on the east side of the building, used the masjid as a zawiya.



1938 yılında satılan mescit, bu tarihten sonra konut olarak kullanılmaya başlanmıştır. 2010-2011 yıllarında İl Özel İdaresi tarafından kamulaştırılmasının ardından, 2012-2013 yıllarında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilerek asli fonksiyonuna kavuşturulmuştur.

Günümüzdeki mescit, restorasyon sonrasında genel hatlarıyla dikdörtgen planlı hale gelmiş ve 8.00 x 14.00 m. ölçülerindedir. Son cemaat mahalli ve harimden meydana gelen yapının üzeri kırma çatıyla örtülmüş, kiremitle kaplanmıştır. Beden duvarları moloz taştan örülmüş, köşelerde ise kesme taş tercih edilmiştir.

Toplamda altı ahşap direkle taşınan, 2.50 x 8.00 m ölçülerindeki revaklı son cemaat mahallinin üzeri de kiremit örtülüdür ve çatısı üç sıra kirpi saçakla sonlandırılmıştır. Kesme küfeki taşından yapılmış mihrap nişinde, aşağıdan yukarıya doğru kademeli olarak daralan bir yaşmak yer almaktadır. İç mekânda ahşap yapılı küçük bir kürsü ve minber bulunmaktadır.

Ahşap çatılı harim bölümü, dört adet taş söveli ve lokma demir şebekeli pencere ile aydınlatılmaktadır.

Mescit, bir metre yüksekliğinde, üstü harpuşta ve demir korkulukla çevrili bir avlu duvarıyla sınırlandırılmıştır. Avlusunda, altı ahşap ayakla taşınan, ahşap çatılı ve kiremit örtülü bir şadırvan yer almaktadır. Altıgen taş kaide üzerine oturan, tuğla örgülü silindirik gövdeli kısa bir minaresi mevcuttur. Tek şerefesinin altına beş sıra tuğladan oluşan testere dişi bezeme yapılmıştır. Sivri konik külahla örtülü, kurşun kaplı minarenin kaidesi, eski camiden günümüze ulaşan özgün bir unsurdur.

The masjid was sold in 1938 and started to be used as a residence after this date. After its expropriation by the Special Provincial Administration in 2010-2011, it was restored to its original function by the Regional Directorate of Foundations in 2012-2013.

The present-day masjid, after restoration, has a generally rectangular plan and measures 8.00 x 14.00 m. The building, which consists of the narthex and the prayer hall, is covered with a hipped roof and covered with tiles. The main walls are built from rubble stone, while cut stone has been preferred at the corners.

The narthex with an portico measuring 2.50 x 8.00 m, supported by a total of six wooden poles, is also covered with tiles and its roof is terminated with three rows of sawteeth at the eaves. In the mihrab niche made of cut stone, there is a framing band that gradually narrows from bottom to top. In the interior, there is a small wooden pulpit and minbar.

The wooden-roofed prayer hall section is illuminated by four stone-framed windows with iron grilles.

The mosque is surrounded by a courtyard wall that is one meter high and has a coping and iron railing on top. In the courtyard, there is a fountain supported by six wooden posts, with a wooden ceiling and a tiled roof. The masjid has a short minaret with a cylindrical shaft made of bricks, sitting on a hexagonal stone base. There is a sawtooth decoration made of five rows of bricks under its single balcony. The base of the minaret, topped with a pointed conical spired covered with lead, is an original element that has survived from the old mosque.