HATAY İLİ
VAKIF ESERLERİ

FOUNDATION BUILDINGS OF HATAY PROVINCE

VAKIF KATILIM

HATAY İLİ VAKIF ESERLERİ
FOUNDATION BUILDINGS OF HATAY PROVINCE

PROJE YÖNETMENİ / PROJECT MANAGER
BERİCA NEVİN BERBEROĞLU ŞEN

PROJE ASİSTANI / PROJECT ASSISTANT
NURDAN ERKAL

METİN YAZARLARI / TEXT AUTHORS
HALİL AGAH
PROF. DR. NUSRET ÇAM
BERİCA NEVİN BERBEROĞLU ŞEN

EDİTÖR / EDITOR
ÖZLEM ÇELİK

ART DİREKTÖR / ART DIRECTOR
ZEYNEP AKÇİÇEK

FOTOĞRAFLAR / PHOTOGRAPHS
BERİCA NEVİN BERBEROĞLU ŞEN

İNGİLİZCE ÇEVİRİ / ENGLISH TRANSLATION
ZEYNEP BURÇAK TARLAN

AKADEMİK DANIŞMA KURULU / ACADEMIC ADVISORY BOARD
PROF. DR. NUSRET ÇAM
DOÇ.DR. FUAT ŞANCI

BASKI VE CİLT / PRINTING AND BINDING

BASIM YERİ VE TARİHİ / PRINT PLACE AND DATE

***Tüm hakları saklıdır. Bu kitap, eser sahibinden yazılı izin alınmadıkça, hiçbir biçimde, kısmen ya da tamamen çoğaltılamaz.**

All right reserved. This book may not be reproduced, in whole or in part in any part, in any form, without written permission from to the Vakıf Katılım.

HATAY İLİ VAKIF ESERLERİ

FOUNDATION BUILDINGS OF HATAY PROVINCE

VAKIF KATILIM

TAKDİM

İnsanlık tarihi boyunca mimari eserler, aslî fonksiyonlarının yanı sıra yücelik, yükseklik, büyüklük, haşmet, gurur gibi sembol kavramlarla anılma iddiası taşımışlardır. Türk-İslâm mimarisinin, etkileşim ve temas halinde olduğu diğer tecrübelerle birlikte gelişim seyri ele alındığında, tüm bu kavramlardan müteşekkil sanat eseri algısına değerli ilaveler yaptığını görürüz. Faydalı olması, insanî olması, şükür vesilesi olması ve mütevazı olması gibi…

Geçmişten günümüze, hemen her beldenin sakinleri kendi inançları, ihtiyaçları, estetik anlayışları doğrultusunda anıtlara, abidevi yapılara ve eserlere sahip olmak istemiş, beldelerinin bir eserle anılması ve yaşadıkları yere önemli mimari eserler kazandırmak için bir yarış halinde olmuşlardır. Bu arzunun gerçekleşebilmesi için elbette ki çok yönlü bir bakış açısına, birbiriyle irtibatsızmış gibi gözüken çok sayıda karmaşık organizasyonun eş zamanlı olarak yönetilmesine ihtiyaç vardır; Ekonomik ve siyasi güç, iklim, arazi yapısı, malzeme ve tedariği, mimar, mühendis, usta, kalfa, çırak gibi insan kaynağı ve iletişim halinde olunan başka kültürlerden beslenme becerisi ve nihayetinde de estetik cevher... İşte Hatay, tüm bu çok yönlü sorun alanlarını ve bir hayli bileşeni başarılı bir biçimde yöneterek mimari alanda hem farklı hem özgün hem de belirleyici bir kent olmuştur.

Hatay yüzyıllardır doğu ile batıyı, kuzey ile güneyi birbirine bağlamış, birbirinden çok farklı uygarlık ve medeniyet tecrübelerinin uğrak yeri olmuştur. Bu farklılıklar bölgenin kültürel, mimari, sosyal, ticari yönden zenginleşmesine yol açmış, bu zenginlik de toplumsal ilişkilerin, dayanışmanın ve bir arada yaşayabilmenin mümkün olmasını sağlamıştır.İlk yerleşimin M.Ö. 8.000'li tarihlere kadar uzandığı Hatay'ın tarihinde Akadlar, Yamhad Krallığı, Hititler, Mısırlılar, Asurlular, Urartular, Türkmenler, Persler, Romalılar, Selçuklular ve Osmanlılar hâkimiyet kurmuştur. Bu büyük miras, bir zamanlar yeryüzünün en büyük üçüncü yerleşim yeri olan kentin zengin tarihi sokaklarında, evlerinde, ibadet mekânlarında, kervansaraylarında kendisini hissettirir.

Birinci Dünya Savaşı sonrası kent önce bir süre Fransız işgali altında kalmış sonrasında da bağımsız Hatay Devleti kurulmuştur. Hatay, Mustafa Kemal Atatürk'ün kararlı mücadelesi sonucunda 1939 yılında resmî olarak ana vatanı Türkiye'ye katılmıştır.

Vakıf Katılım, üstlenmiş olduğu misyonla sadece bulunduğu sektöre hizmet veren bir kuruluş olmanın ötesinde tüm topluma faydalı olma ilkesi çerçevesinde çalışmalarını sürdüren bir anlayışa sahiptir. Bu doğrultuda, finans sektörüne getirmiş olduğumuz yeni soluğun sadece ekonomik katkı ile sınırlı kalmaması için ülkemizin zengin kültürel mirasını da bilinir kılmak adına ortaya koyulan çalışmaları yakından takip ediyor, referans niteliği taşıyan eserlerin oluşturulmasına katkı sağlıyoruz. Kendimizi kadim milletimizin, ecdadımızın vakfettiği varlıkların ve değerlerin emanetçisi olarak görüyoruz, bu misyonla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bize emanet edilen değerleri, gelecek nesillere aktarmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Vakıf Katılım olarak büyük medeniyet tecrübelerimiz olan Selçuklu ve Osmanlı mirası vakıf eserlerinin tanıtılması ve belgelenmesini tarihin bize yüklediği bir görev olarak gördük; bu anlamda da Hatay şehri ve mimarisi büyüklüğü, çeşitliliği ile bizi kendisine çeken ilk belde olmuştu. İçerikte de göreceğiniz üzere depremin çok kez zedelemiş olduğu bu kadim şehrin bu eserin yayınlanacağı esnada yeniden aynı felaketle baş başa kalması hepimizi derinden yaraladı. Görevimizin önemini bir kez daha anlamamıza vesile olmuş bu elim afetten dolayı derin üzüntülerimizi yineliyor, vefat eden her bir insanımıza rahmet niyaz ediyor ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Tek tesellimiz yıkılmış olduğu haberini aldığımız eserlerin kaydını tutmuş olmamız ve yeniden ihyasına dair arşiv ve kaynak niteliğinde fotoğraflar, belgeler oluşturmamızdır.

Vakıf Katılım, yüzyıllardır kültürümüzün önemli bir parçası olarak günümüze kadar ulaşan ve bugün, ana kurucusu Vakıflar Genel Müdürlüğünün İdare ve Temsil Ettiği Mazbut Vakıflar tarafından yaşatılan 'Vakıf Kültürü'nün önemli bir kurumu olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam edecektir.

'Hatay İli Vakıf Eserleri Kitabı' ülkemizin uygarlık ailesine sunduğu bir eser olarak tüm detaylarıyla planlandı ve büyük bir özenle hazırlandı.

Bu eser uygarlıkların kadim düşünceleri, kaybolmayan sevgisi, derin inançları ve ince zevkleriyle var ettiği yüksek estetik ve sanat değerlerinin yazıyla buluştuğu bir şaheser olarak sizlere sunuluyor. İstifadelerinize takdim eder, keyifli okumalar dileriz.

Saygılarımla,
Osman ÇELİK
Genel Müdür Vakıf Katılım

PREFACE

Throughout the history of humanity, architectural works had the claim to be mentioned with symbolic concepts such as sublimity, eminence, greatness, majesty, and pride. When we look at the course of development of Turkish-Islamic architecture, together with other experiences with which it had interacted and contacted, we see that it had valuable contributions to the perception of artwork consisting of all these concepts, such as being beneficial, being humane, being a means of gratitude, and being modest...

From past to present, people in every city desired to have monuments, monumental structures /artifacts in line with their beliefs, needs and aesthetic understanding, and they have been in a race to commemorate their cities with a work and to create important architectural works in the place where they live. To achieve this desire, it is necessary to have a multi-faceted perspective and simultaneous management of many complex organizations that seem to be disconnected from each other. Economic and political power, climate, land structure, material and its supply, human resources such as architects, engineers, masters, journeymen, apprentices, the ability to be fed from other cultures that are in communication, and ultimately the aesthetic quintessence... From this perspective, Hatay has successfully managed all of these multifaceted problem areas and multiple components, becoming a different, unique and decisive city in the architectural field.

Hatay has been a frequent destination for many different civilizations and civilization experiences for centuries, connecting the east and the west, the north and the south. These differences have contributed to the cultural, architectural, social, and commercial enrichment of the region, and this richness social relations, solidarity and coexistence possible. Hatay, where the first settlement dates to 8.000 BC, has been under the domination of Akkadians, Yamhad Kingdom, Hittites, Egyptians, Assyrians, Urartians, Turkmens, Persians, Romans, Seljuks and Ottomans. This great heritage can be found in the rich historical streets, houses, places of worship, and caravansaries of the city, which was once the third largest settlement on earth.

After the First World War, the city was under French occupation for some period, followed by the establishment of an independent Hatay State. In 1939, Hatay officially joined its homeland, Turkey, as a result of Mustafa Kemal Atatürk's determined struggle.

In line with its mission, Vakıf Katılım has an understanding of carrying out its activities within the framework of the principle of creating benefit for the whole society, rather than solely being an organization that serves the sector in which it operates. In this direction, to avoid letting the new breath we have brought to finance sector remain limited only to economic contribution, we closely follow the actions carried out towards making the rich cultural heritage of our country widely known, contributing to the creation of works that constitute references. We consider ourselves to be trustees of our ancient nation, the assets and values entrusted by our ancestors, and we continue our efforts along this mission. We are committed to ensuring that the values entrusted to us are passed down to future generations.

As Vakıf Katılım, we have undertaken the promotion and documentation of foundation works of Seljuk and Ottoman heritage, our great civilization experiences, as a mission entrusted to us by history; in this regard, the city of Hatay, with its architecture, was the first town that attracted us with its size and diversity. It is an unfortunate coincidence that hurts us all deeply that this ancient city, which was damaged many times by earthquakes, recently suffered the same disaster while this work was being published. We reiterate our deep sorrow for this tragic disaster, which has made us realize the greatness of our duty once again. We pray for mercy for each of our people who passed away and we express our condolences to their relatives. Our only consolation is that we have kept records of the artifacts that we have been informed to have been demolished, and that we have compiled photos and documents to constitute archives and resources for their restoration.

Vakıf Katılım will continue its activities as an important institution of the 'Foundation Culture', which has survived for centuries as an important part of our culture and is kept alive today by its main founder, the Registered Foundations Administered and Represented by the General Directorate of Foundations.

The '**Foundation Buildings of Hatay Province Book**' was planned with all its details and prepared with great care as a work presented to the civilization family of our country.

It is an honour for us to present this study to you as an achievement where the high aesthetic and artistic values created by civilizations with their ancient thoughts, undying love, deep beliefs and fine tastes, meet with writing. We would like to introduce you to this book for a pleasant reading experience.

Respectfully,
Osman ÇELİK
General Manager Vakıf Katılım

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

SUNUŞ / PRESENTATION 12

HATAY İLİNİN KONUMU VE TARİHÇESİ / LOCATION AND HISTORY OF HATAY PROVINCE 44

KÜLLİYELER VE KERVANSARAYLAR / COMPLEXES AND CARAVANSERAIRS 53

- **HABİB-İ NECCAR CAMİİ VE KÜLLİYESİ** / HABİB-İ NECCAR MOSQUE AND COMPLEX 55
- **ULU CAMİİ VE KÜLLİYESİ** / ULU MOSQUE AND COMPLEX 73
- **SOKULLU MEHMET PAŞA KÜLLİYESİ** / SOKULLU MEHMET PASHA COMPLEX 95
- **MEYDAN CAMİİ VE KÜLLİYESİ** / MEYDAN MOSQUE AND COMPLEX 121
- **KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN KERVANSARAYI** / SULEIYMAN THE MAGNIFICENT CARAVANSERAI 139
- **ŞEYH ALİ CAMİ VE KÜLLİYESİ** / THE SHEIKH ALİ MOSQUE AND COMPLEX 159
- **MUSTAFA ŞEVKİ PAŞA CAMİİ VE KÜLLİYESİ** / MUSTAFA ŞEVKİ PASHA MOSQUE AND COMPLEX 177

CAMİLER VE MESCİTLER / MOSQUES AND MASJIDS 193

- **ALİ ÇAVUŞ MESCİDİ** / ALİ ÇAVUŞ MASJID 194
- **AFFAN (ERTUĞRUL) CAMİİ** / AFFAN (ERTUĞRUL) MOSQUE 198
- **AĞCA MESCİT** / AĞCA MASJID 206
- **AHMEDİYE CAMİİ** / AHMEDİYE MOSQUE 212
- **DEBRUZ MESCİDİ** / DEBRUZ MASJID 218
- **DEVECİ BEKİROĞLU CAMİİ** / DEVECİ BEKİROĞLU MOSQUE 222
- **EMİRLER CAMİİ** / EMİRLER MOSQUE 226
- **HEDBELİ MESCİDİ** / HEDBELİ MASJID 232
- **HALİL AĞA CAMİİ** / HALİL AĞA MOSQUE 238
- **HÜNKAR MESCİDİ** / HÜNKAR MASJID 244
- **KİREMİTLİ CAMİİ** / KİREMİTLİ MOSQUE 250
- **KARHANE MESCİDİ** / KARHANE MASJID 258
- **KANTARA CAMİİ** / KANTARA MOSQUE 264
- **KÜRT FAKİH (TUFAKİ) CAMİİ** / KÜRT FAKİH (TUFAKİ) MOSQUE 272
- **MAHREMİYE CAMİİ** / MAHREMİYE MOSQUE 278
- **NİHAT AĞA MESCİDİ** / NİHAT AĞA MASJID 284
- **NAKİP CAMİİ** / NAKİP MOSQUE 288
- **OSMANİYE CAMİİ** / OSMANİYE MOSQUE 298
- **ORHANLI CAMİİ** / ORHANİYE MOSQUE 302
- **RIFATAĞA (CİVELEK) MESCİDİ** / RIFATAĞA (CİVELEK) MASJID 306
- **SARIMİYE CAMİİ** / SARIMİYE MOSQUE 310
- **SOFULAR CAMİİ** / SOFULAR MOSQUE 316
- **ŞEYH MUHAMMET CAMİİ** / THE SHEIKH MUHAMMET MOSQUE 322
- **ŞENKÖY ŞEYH AHMET KUSEYRİ CAMİİ** / ŞENKÖY SHEIKH AHMET KUSEYRI MOSQUE 326
- **ŞEKERCİK CAMİİ** / ŞEKERCİK MOSQUE 334
- **UÇTUM MESCİDİ** / UÇTUM MASJID 338
- **ZÜVEROĞLU CAMİİ** / ZÜVEROĞLU MOSQUE 342
- **CAFERİYE MESCİD** / CAFERİYE MASJID 346
- **DEĞİRMENYOLU MESCİD-OKUL** / DEĞİRMENYOLU MASJID-SHCOOL 350
- **FATİKLİ CAMİİ** / FATİKLİ MOSQUE 354
- **MUSTAFALI CAMİİ** / MUSTAFALI MOSQUE 360
- **NARDÜZÜ CAMİİ** / NARDÜZÜ MOSQUE 364
- **YENİŞEHİR CAMİİ** / YENİŞEHİR MOSQUE 368
- **EBUL FUTTUH CAMİİ** / EBUL FUTTUH MOSQUE 374
- **KASIMBEY CAMİİ** / KASIM MOSQUE 378
- **SELVİLİ CAMİİ** / SELVİLİ MOSQUE 382
- **SEMERCİLER CAMİİ** / SEMERCİLER MOSQUE 386
- **TERZİ MEHMET CAMİİ** / TERZİ MEHMET MOSQUE 390
- **KAPTANPAŞA CAMİİ MİNARESİ** / KAPTAN PASHA MOSQUE MINARET 394

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

TÜRBELER / TOMBS 403

- **ŞEYH ABDURRAHMAN TÜRBESİ /** SHEIKH ABDURRAHMAN TOMB 404
- **ŞEYH HIDIR TÜRBESİ /** SHEIKH HIDIR TOMB 406
- **ŞEYH HIZIR TÜRBESİ /** SHEIKH HIZIR TOMB 408
- **ŞEYH HIZIR MAKAMI /** SHEIKH HIZIR HOLLY PLACE 410
- **EL ARABİ TÜRBESİ /** EL ARABI TOMB 412
- **ŞEYH İBRAHİM VE ŞEYH ALİ TÜRBESİ /** TOMB OF SHEIKH IBRAHIM AND SHEIKH ALI 414
- **ŞEYH HIDIR TÜRBESİ /** SHEIKH HIDIR TOMB 416
- **ŞEYH HASAN TÜRBESİ /** SHEIKH HASAN TOMB 418
- **BEYAZİD-İ BESTAMİ TÜRBESİ /** BEYAZID-I BESTAMI TOMB 420
- **ŞEYH TURHAN REYHANİ TÜRBESİ /** SHEIKH TURHAN REYHANİ TOMB 424
- **ŞEYH KASEM TÜRBESİ /** SHEIKH KASEM TOMB 426
- **ŞEYH İSA TÜRBESİ /** SHEIKH İSA TOMB 428
- **ŞEYH HIZIR TÜRBESİ /** SHEIKH HIZIR TOMB 430
- **KOYUNOĞLU ŞEYH ALİ İSSÜVAYRE TÜRBESİ /** KOYUNOĞLU SEYH ALI ISSUVAYRE TOMB 432
- **ŞEYH HASAN MEKZUN EL SİNCARİ MAKAMI /** SHEIKH HASAN MEKZUN EL SINCARI HOLLY PLACE 434
- **ŞEYH HASAN GATELLİ TÜRBESİ /** SHEIKH HASAN GATELLI TOMB 436
- **MIZRAKLI ŞEYH HASAN EL HEKİM TÜRBESİ /** MIZRAKLI SHEIKH HASAN EL HEKIM TOMB 438

KİLİSELER / CHURCHES 443

- **SÜRYANİ KATOLİK KİLİSESİ /** SYRIAN CATHOLIC CHURCH 444
- **MARYO HANNA KİLİSESİ /** CHURCH OF MARYO HANNA 446
- **RUM KATOLİK KİLİSESİ /** GREEK CATHOLIC CHURCH 448
- **RUM ORTODOKS KİLİSESİ /** GREEK ORTHODOX CHURCH 450
- **YOĞUNOLUK KÖYÜ ERMENİ KİLİSESİ /** YOĞUNOLUK VILLAGE ARMENIAN CHURCH 452

İŞ YERLERİ VE DİĞERLERİ / WORKPLACES AND OTHERS 457

- **BUTİK OTEL /** BOUTIQUE HOTEL 462
- **REYHANLI YENİŞEHİR DEĞİRMENİ /** REYHANLI YENİŞEHİR MILL 464
- **KURTULUŞ (BEYHAN) HAMAMI /** KURTULUŞ (BEYHAN) BATHROOM 466
- **KURŞUNLU HAN /** KURŞUNLU INN 468
- **KIRCAOĞLU HÖYÜĞÜ /** KIRCAOGLU MOUND 474

ESKİ EVLER VE KONAKLAR / OLD HOUSES AND MANSIONS 479

- **SAMANDAĞ VAKIFLI KÖYÜ KONUT /** SAMANDAĞ VAKIFLI VILLAGE HOME 480
- **VAKIF KÜLTÜR KONAKLARI /** FOUNDATION CULTURE MANSIONS 482
- **4. MINTIKA 78 PARSEL ESKİ EV /** 4. MINTIKA 78 PARSEL OLD HOUSE 484
- **3. MINTIKA 466 PARSEL KONUT /** 3. MINTIKA 466 PARSEL HOUSE 486

TERİMLER SÖZLÜĞÜ / GLOSSARY OF TERMS CONTENTS 490

KAYNAKÇA 482

SUNUŞ

PRESENTATION

Yakın çağlara gelinceye kadar, tüm dünya dinlerinde ve devletlerinde olduğu gibi Türk mimarisinde de dini mimari, asıl fonksiyonunun yanında yücelik, yükseklik, büyüklük, haşmet ve övünç sembolü olmuştur. Dünya tarihi boyunca şehirler de mimarinin bu anlamlarının küçük ölçekte de olsa gerçekleştiği yerler olagelmiştir. Bu sebeple şehirler, her zaman kendi inançları, ihtiyaçları ve zevkleri doğrultusunda anıtlara, abidevi yapılara ve eserlere sahip olmak istemiştir. Fakat bu istek elbette tek başına yeterli olmamış, özellikle mimarlık gibi zorlu ve karmaşık organizasyonları gerektiren faaliyetler için daha başka faktörler de belirleyici olmuştur. Bu faktörler, ekonomik ve siyasi güç, iklim, arazi yapısı, zeminin sağlam veya çürük olması, kolay malzeme temini, yetenekli mimar, mühendis, usta, eski ve komşu kütürlerden etkilenme durumu ve nihayetinde estetik cevherdir.

Another determining factor in architecture, especially for cities like Antakya, is earthquakes. Whereas the earthquakes destroy the existing works, they also seriously determine how the buildings to be built should be built. For example, the thick and cumbersome walls, small domes, short-bodied minarets, minarets that do not have a balcony above the balcony, being covered with an umbrella-shaped cone, the buildings being flat and the cover being wooden are as a result of such fear of earthquakes. Of course, the fact that the city is very close to the forest area is also a factor in this.

Özellikle Antakya gibi yerler için mimaride bir diğer belirleyici etken de depremdir. Deprem mevcut eserleri tahrip ettiği gibi yapılacak olan binaların nasıl inşa edilmesi gerektiğini de ciddi biçimde belirlemiştir. Mesela Hatay'da gördüğümüz kalın ve hantal duvarlar, küçük kubbeler, kısa gövdeli minareler, şerefeden yukarısı olmayan minarelerin şemsiye şeklinde bir külahla örtülmesi, binaların basık, örtünün ise ahşap olması böylesi bir deprem korkusunun sonucudur. Şehrin ormanlık alana oldukça yakın olması da elbette bunda etkendir.

Hatay bölgesinde İslâm mimarisini incelerken araştırmamız gereken diğer bir konu da onun Gaziantep, Kilis, Halep, Adana, Kahramanmaraş gibi komşu şehirlerdeki mimariden fazla etkilenmeden kendine has bir yol çizmesidir. İlk bakışta şemsiye külahlı minarelerde bir benzerlik varmış gibi görünse de ayrıntılardaki farklılık hemen anlaşılır.

Hemen hemen aynı iklime sahip olan bir yerde bu kadar farklı üslubun asırlarca devam etmesinin bir sebebi de deprem korkusunun belirleyiciliği olabilir mi? Ya da şehrin ekonomik durumu?

Toprağı verimli, insanı çalışkan, iklimi inşaat faaliyetlerine uygun, kültürel bakımdan zengin böylesi renkli bir bölgede bu gibi sorular şehir ve sanat tarihçileri kadar şehir sosyologlarının da cevap araması gereken hususlardır.

Şurası bir gerçek ki bölge mimarisini belirleyen etkenler her ne olursa olsun, Hatay bölgesindeki Türk mimarisi en az Hatay mutfağı kadar ilginçtir ve tarihseverlere sadeliğin konforunu yaşatmaktadır. Diğer bir gerçek de Hatay bölgesinin, o haşmetli klasik Osmanlı üslubuna rağmen, kendi mimari ve estetik doğrularını ısrarla devam ettirmesi ve bunun bir neticesi olarak Ankara, Bitlis, Gaziantep, Mardin gibi Türk mimarisi bünyesinde, kendi bölgesel üslup havzasını oluşturmuş olmasıdır. Dikkat edilirse bu şehirler Bursa, Edirne, Tokat, Amasya, Manisa, Diyarbakır, Van, Erzurum gibi başkent ya da eyalet veyahut şehzade şehri olmamıştır. Dolayısıyla bir bakıma siyaseten olduğu gibi mimarlıkta da kapalı bir kutu gibi kalmışlardır.

Hatay'ın mimarlık alanındaki bu durumu eserlerin toplu ve ayrıntılı değerlendirilmesiyle daha da iyi anlaşılacaktır.

Another determining factor in architecture, especially for cities like Antakya, is earthquakes. Whereas the earthquakes destroy the existing works, they also seriously determine how the buildings to be built should be built. For example, the thick and cumbersome walls, small domes, short-bodied minarets, minarets that do not have a balcony above the balcony, being covered with an umbrella-shaped cone, the buildings being flat and the cover being wooden are as a result of such fear of earthquakes. Of course, the fact that the city is very close to the forest area is also a factor in this.

Another issue that we need to investigate while examining Islamic architecture in the Hatay region is that it draws a unique path without being affected by the architecture of neighboring cities such as Gaziantep, Kilis, Aleppo, Adana and Kahramanmaraş. Although at first glance it seems like there is a similarity in minarets with umbrella cones, the difference in details is immediately apparent.

Could the fear of earthquakes be one of the reasons why so many different styles persist for centuries in a place with almost the same climate? Or the city's economic situation? In such a colorful region, rich in culture, with fertile soil, hardworking people, suitable climate for construction activities, such questions should be answered by urban sociologists as well as city and art historians.

It is a fact that whatever the factors that determine the architecture of the region, the Turkish architecture in the Hatay region is at least as interesting as the Hatay cuisine and offers the comfort of simplicity to history lovers.

Another fact is that the Hatay region, despite the majestic Classical Ottoman Style, persistently maintained its own architectural and aesthetic truths, and eventually created its own regional style basin within the framework of Turkish architecture such as Ankara, Bitlis, Gaziantep, and Mardin. If you pay attention, these cities were not capitals or states and cities of princes such as Bursa, Edirne, Tokat, Amasya, Manisa, Diyarbakır, Van, Erzurum. Therefore, in a way, they remained like a closed box in architecture as well as in politics.

This situation of Hatay in the field of architecture will be better understood with a comprehensive and detailed evaluation of the works.

Külliyeler ve Manzumeler

Hatay ilindeki şehir merkezlerinde, Selçuklularda ve Osmanlılarda gördüğümüz belli bir düzen ve program dahilinde projelendirilmiş büyük ölçekli külliyelere rastlamak mümkün değildir. Ortak bir avlu-bahçe etrafında cami veya mescidin dolaylarında gördüğümüz yapılar topluluğu, çoğu zaman farklı zaman dilimlerinde eklemlenmiş şadırvan, çeşme, medrese ve/veya tekke odalarından ibarettir.

Bununla birlikte Hatay ili, Kanuni zamanında yapılmış olan Payas ve Belen gibi iki külliyeye sahiptir. Özellikle Payas'taki Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi, yolcuların konforu ve yol güvenliği için gerekli tüm tesislere sahip olması ve bu tesislerin de mantıklı ve estetik biçimde sunulması cihetiyle, bütün Osmanlı menzil külliyeleri içinde adı en başta anılması gereken eserlerden birisidir. Belen Külliyesi için aynı değerlendirmeyi yapmayışımızın sebebi, engebeli arazi yapısının böyle düzenli, büyük ve gösterişli yapıya izin vermemiş olmasıdır.

Complexes and Manzumes

It is not possible to come across large-scale social complexes designed in a certain order and program in the city centers of Hatay as we see in the Seljuks and the Ottomans. The ensemble of structures that we see around a mosque or masjid around a common courtyard-garden often consists of shadirvans, fountains, madrasahs and/or lodge rooms articulated in different time periods.

However, the province of Hatay has two complexes, such as Payas and Belen, which were built during the time of Suleiman. In particular, the Sokullu Mehmet Pasha Complex in Payas is one of the works that should be mentioned first among all Ottoman range complexes, as it has all the necessary facilities for the comfort of passengers and road safety, and these facilities are presented in a logical and aesthetic way. The reason why we did not make the same evaluation for the Belen Complex is that the rough terrain did not allow such a regular, large and ostentatious structure.

Cami ve Mescitler

Antakya'da Türk mimarisini şekillendiren yapılar arasında cami ve mescitler başta gelir. Bu bölgede gelişen İslam ve Türk mimarisi, siyasi, ticari ve kültürel yönden bugün Suriye olarak adlandırılan coğrafya ile yakın irtibatta olduğu için o bölgenin de tesirinde kalmıştır. Osmanlı hâkimiyetinde de Antakya'nın Halep Sancağı'na bağlanması bu etkileşimin devamını sağlamıştır. Bununla beraber bu mimari üslup kendisine has bir şahsiyet geliştirmiş ve bunu da korumasını bilmiştir.

Hatay'da gerek camilerin gerekse mescitlerin büyük bir bölümünün mihrap duvarına paralel iki sahınlı sade yapılar olduğu görülmektedir. Bu eserlerin bir kısmı öyle yalın ve mütavazıdır ki öncesinde ev iken mabet haline dönüştürülmüş görüntüsüne sahiptir veyahut gerçekten de öyledir. Bunun yanında Orta çağ İslâm mimarisinin tüm hâkim plan tipini yansıtan Antakya Ulu Camii'nin bu tarzda yapılmış camilerin bütün özelliklerini taşıdığını da söylemek gerekir. Aynı şekilde Antakya'da inşa edilmiş medreselerde, dershane olarak nitelenecek mekânlar bulunmamakla birlikte, dersler ya müderris odalarında ya da cami içerisinde verilmekteydi.

Mosques and Masjids

Mosques and masjids come first among the structures that shape Turkish architecture in Antakya. The Islamic and Turkish architecture that developed in this region remained under the influence of the geography today called Syria in political, commercial and cultural terms, as it is in close contact with it. The assignment of Antakya to the Aleppo Sanjak during the Ottoman rule ensured the continuation of this interaction. However, this architectural style developed a unique personality and knew how to protect it.

It is seen that most of the mosques and masjids in Hatay are simple structures with two naves parallel to the mihrab wall. Some of these works are so simple and modest that they have the appearance of being converted into a temple, or indeed they are. In addition, it should be said that the Grand Mosque of Antakya, which reflects the dominant plan type of the medieval Islamic architecture, has all the characteristics of mosques built in this style.



Yaz aylarında Yeni Camii ve Nakip Cami'sinin eyvan bölümlerinin dersane işlevi de gördüğü düşünülebilinir. Ulu Camii Medresesi'nde dersane kısmı olarak avlunun güneybatısındaki müderris odasının kullanıldığı düşünülmektedir.

Bu camilerimiz büyük kubbeleriyle klasik Osmanlı tarzına yaklaşan, Antakya kültürüne de oldukça yakışan eserlerdir. Hatay ilinin cami ve mescitleri, ağırlıklı üst örtülerine göre planları şu dört tipten birine göre yapılmıştır: Mihrap duvarına paralel sahınlı çapraz tonoz örtülü, mihrap önü kubbeli, mihrap duvarına paralel sahınlı kırma çatı ve düz dam örtülüdür.

Mihrap duvarına paralel sahınlı çapraz tonoz örtülü camilerin abidevi örneğini Ulu Camii'de görmekteyiz. Caminin günümüzdeki planı, ortada beş sütun ve birisi duvara bitişik diğeri bağımsız ayağa basan sekiz kemerden oluşan iki sahının tamamen çapraz tonozlarla örtülmesinden meydana gelir. Eser bu yönüyle Fadikli Köyü Camii'ne, Erzin Harap Camii'ne ve eski fotoğraflarına göre Kışlak Camii'ne de örnek olmuştur. Hatay iline coğrafi yakınlığı olan Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis'te de bu planın benzer örneklerini görmekteyiz.

Hatay'da uygulama alanı bulmuş diğer bir plan türü ise mihrap önü kubbeli camilerdir. Bu planın uygulandığı eserlerin en başında yapıya hâkim büyük kubbeleri sebebiyle Habib-i Neccar, Şeyh Ali ve Yeni Cami gelmektedir. Türk mimarisinde ilk örneğini şimdiki Türkmenistan'ın Merv şehri yakınlarındaki Talhatan Baba Camii'nde görmekteyiz (1.-12. yy.) Bu üç camide de kubbenin kapladığı alan diğer iki yandaki çapraz tonozlarla örtülü alan kadardır. Oysa, Şenköy Ahmet Kuseyri Camii'nde bu oran onda birdir. Ama ilginç olan şu ki, mihrap önü kubbeyle örtülü bu camilerin ortak yönü, hepsinin de ilk olarak tekke olarak inşa edilmeleridir. Ahmet Kuseyri Camii planının tarihi, bir yönüyle Kayrevan Ulu Camii'ne (836), diğer yönüyle de Gazne Leşker-i Bazar Camii'ne (11. yy. sonları veya 12. yy başlarına) kadar uzanmaktadır.

Likewise, although there were no places to be described as classrooms in the madrasas built in Antakya, the lessons were given either in the teacher's rooms or in the mosque . It can be thought that the iwan sections of the New Mosque and Nakip Mosque also serve as classrooms during the summer months. It is thought that the teacher's room in the southwest of the courtyard was used as a classroom part of the Grand Mosque Madrasa.

These mosques, with their large domes, are works that resemble the classical Ottoman style and are very fitting for Antakya culture. The mosques and masjids of Hatay province were planned according to their weighted top covers, according to one of the following four types: It is covered with a cross vault with a nave parallel to the mihrab wall, a dome in front of the mihrab, a hipped roof with a nave parallel to the mihrab wall and a flat roof.

We see the monumental example of mosques covered with cross vaults with naves parallel to the mihrab wall in Grand Mosque. The current plan of the mosque consists of five columns in the middle and two naves, one adjacent to the wall and the other eight arches standing independently, covered with cross vaults. In this respect, the work set an example for Fadikli Village Mosque, Erzin Harap Mosque and Kislak Mosque according to old photographs. We see similar examples of this plan in Şanlıurfa, Gaziantep and Kilis, which are geographically close to the province of Hatay.

Another type of plan that has found application in Hatay is the domed mosques in front of the mihrab. Habib-i Neccar, Sheikh Ali and New Mosque are at the forefront of the works in which this plan is applied, due to the large domes that dominate the building. We see the first example of Turkish architecture in Talhatan Baba Mosque near the city of Merv in present Turkmenistan (1st-12th century). In these three mosques, the area covered by the dome is as much as the area covered by the cross vaults on the other two sides. However, this rate is one in ten in Şenköy Ahmet Kuseyri Mosque. But the interesting thing is that the common feature of these mosques, which are covered with a dome in front of the mihrab, is that they were all originally built as lodges. The history of the Ahmet Kuseyri Mosque plan dates back to the Kayrevan Grand Mosque (836) on one side and the Gazne Leshker-i Bazar Mosque (late 11th or early 12th century) on the other.

Hatay'da en yaygın cami tipi mihrap duvarına paralel sahınların tümüyle içten düz tavan, dıştan kırma çatı ile örtülmesiyle elde edilmiştir. Genellikle iki, nadiren üç sahınlı camilerde doğu-batı yönünde sıralanan ve iki yandaki beden duvarlarından daha yüksek tutulan sivri kemerler üzerinde oturtulmuş kirişler, kırma çatının omurgasını taşımaktadır. Böylesi bir plan ve örtü sisteminin bu denli yaygınlık kazanmasında ekonomik, pratik faydaların gözetilmesi, kereste bolluğunun olması, bölgenin oldukça sıcak iklimiyle birlikte deprem fay hattında ve bol yağış kuşağında bulunması etkili olmuştur. Nitekim deprem kuşağından uzak fakat sıcak iklime sahip olan Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te modern yakın zamanlara kadar yapılan binalar dıştan sıkıştırılmış düz toprak damlıdır.

Hatay bölgesinde mihraba parelel sahınlı yirmi iki yapıdan yirmi tanesi ortada kemerlere yanlardan da duvarlara bindirilmiş kırma çatıyla örtülmüştür. Bu sayı bu türden cami ve mescit sayısının yarısına tekabul etmektedir. Söz konusu plana sahip camiler içerisinde en büyük eserlerin başında Meydan Camii gelir. Reyhanlı Mustafa Şevki Paşa Camii ise onu takip eder. Diğerleri bir veya iki kemer gözünden ibaret daha mütevazı eserlerdir. Bunların tamamı yaşanan şiddetli depremler sonrasında gördükler ciddi onarımlar sonucunda örtülerinin bu şekle dönüştürülmüş camilerdir.

Antakya'daki camilerden yalnızca bir tanesi yapıya bütünüyle hâkim tek kubbeli bir plana sahiptir. Düzgün oranları, temiz işçiliği, ahenkli minaresi ve mukarnaslı şerefesiyle klasik Osmanlı üslubunun Antakya'daki temsilcisi olan İhsaniye Camii, dört yönden genişletme kemerlerine oturan ve mekânı tamamen örten büyük kubbesi ile müstesna bir özellik kazanmaktadır. Ayrıca Kurşunlu Han içinde yapılan mescit de tek kubbelidir.

Osmanlı mimari literatüründe "zaviyeli" veya ters "T" diye bilinen cami tipini Hatay'da sadece iki camide görmekteyiz. Bu planla yapılmış her iki eserin de İstanbul'dan başlayan kervan yolu üzerindeki Payas Sokullu Mehmet Paşa ve Belen Kanuni menzil külliyelerinin camilerinde karşımıza çıkması ilginçtir. Bursa, Edirne, İstanbul, Afyon'da ve daha pek çok yerde gördüğümüz bu tipteki eserler daha büyük ve teferruatlı olduğu halde Hatay'daki camiler oldukça sadedir. Bunun sebebi binaların, yerleşkedeki nüfusa bağlı ihtiyacı karşılamaya kâfi gelmesidir. Aynı sebepledir ki minareleri de kısadır. Zira bu yükseklik caminin hitap ettiği alanda yaşayan insanların ezanı duyabilmesi için minare fonksiyonunu yeterli görmüştür. Böylelikle lüzumsuz gösterişten, masraftan kaçınılmış ve binanın estetiğini tehlikeye sokacak abartılı hacimlerin ve formların tuzağına düşülmemiştir.

Antakya'da, kareye yakın dikdörtgen planlı mekânın, doğrudan doğruya beden duvarlarına binen ahşap kirişler halinde örtülmesiyle elde edilen camilerin 20. yüzyıl başlarında inşa edildiğini görmekteyiz. Bu camiler, Osmaniye Camii, Affan (Ertuğrul) Camii ve eski resimlerdeki görüntüsüyle bu tipte bir yapı olduğu anlaşılan Orhanlı Camii'dir. Bunlar arasında Osmaniye Camii'nin, avlusunun ve son cemaat mahallinin olmaması da ilginç bir özellik olarak dikkat çekmektedir.

Özellikle mescitlerin etrafı iş yerleri ile çevrildiğinden birçok mabet varlığını dışarıdan ancak minareleri sayesinde belli eder. Esere biraz daha yaklaşınca minarelerin tam altındaki mütevazı da olsa taç kapı olarak adlandırabileceğimiz büyük kapılar insanları kucaklar.

Hatay bölgesinde binanın cephesine şahsiyet kazandıran unsur, hiç şüphesiz ki eyvan türü taç kapılarla minarelerin birleştirilmesinden meydana gelen minareli taç kapılardır. Bunların en eskisi olan Sarimiye Camii'nin tarihi 14. yüzyılın ikinci yarısına kadar dayanır. Bunu Mahremiye, Şekercik, Meydan, Kantara, Kürt Fakih, İhsaniye camilerinin minareli taç kapıları izler ve bu tip eserlerin sayısı köylerdekiler de dâhil olmak üzere sekizi bulur. Bu minareli taç kapı formunun Antakya camilerinin ayırıcı özelliği olduğunu söylememiz de abartılı bir ifade olmaz. Minareli taç kapılarla Beylikler devrine ait İzmir Selçuk İsa Bey ve Burdur Dündar Bey Medresesi'nde de karşılaşıyoruz. Fakat özellikle bu bölgede Kilis'te, Gaziantep'te ve Şanlıurfa'da daha çok görmekteyiz. Yine de bu şehirlerde dahi bu tarz taç kapı-minare birleşimi Hatay'daki kadar yaygınlık kazanmamıştır.

The most common type of mosque in Hatay was obtained by covering the naves parallel to the mihrab wall with a flat ceiling from the inside and a hipped roof from the outside.. In mosques with two or rarely three naves, the beams placed on pointed arches arranged in an east-west direction and held higher than the main walls on both sides carry the spine of the hipped roof. Observation of economic and practical benefits, abundance of timber, and the fact that the region is located on the earthquake fault line and in the abundant precipitation zone, as well as the very hot climate, have been effective in the prevalence of such a plan and cover system. As a matter of fact, the buildings constructed until modern times in Gaziantep, Şanlıurfa and Kilis, which are far from the earthquake zone but have a warm climate, have flat earthen roofs compressed from the outside.

Twenty of the twenty-two structures with naves parallel to the mihrab in the Hatay region are covered with a hipped roof, which is superimposed on the arches in the middle and on the walls on the sides. This number corresponds to half of the number of mosques and masjids of this type. Among the mosques with the said plan, Meydan Mosque is one of the biggest works of art. The Reyhanlı Mustafa Şevki Paşa Mosque follows it. Others are more modest works consisting of one or two arches. All of these are mosques whose covers have been transformed into this shape as a result of the serious repairs they have seen after the severe earthquakes.

Only one of the mosques in Antakya has a single-domed plan that completely dominates the building. Ihsaniye Mosque, which is the representative of the classical Ottoman style in Antakya with its neat proportions, clean workmanship, harmonious minaret and muqarnas balcony, gains an exceptional feature with its large dome that sits on widening arches from four directions and completely covers the space. In addition, the mosque built in Kurşunlu Han has a single dome.

We see the mosque type known as "zaviyeli" or "inverted T" in the Ottoman architectural literature in only two mosques in Hatay. It is interesting that both works made with this plan appear in the mosques of Payas Sokullu Mehmet Pasha and Belen Suleimancrange complexes on the caravan route starting from Istanbul. Although the works of this type, which we see in Bursa, Edirne, Istanbul, Afyon and many other places, are larger and more elaborate, the mosques in Hatay are quite plain. The reason for this is that the buildings are sufficient to meet the needs of the population in the campus. It is for the same reason that its minarets are also short. Because this height was sufficient for the minaret function so ensure that the people living in the area addressed by the mosque hear the call to prayer. In this way, unnecessary ostentation and expense were avoided and the trap of exaggerated volumes and forms that would endanger the aesthetics of the building was not caught.

In Antakya, we see that the mosques, which were obtained by covering the rectangular planned space close to the square, with wooden beams directly on the main walls, were built in the early 20th century. These mosques are Osmaniye Mosque, Affan (Ertuğrul) Mosque and Orhanlı Mosque, which is understood to be a structure of this type with its appearance in old pictures. Among these, the absence of Osmaniye Mosque's courtyard and the narthex is an interesting feature.

Especially since the mosques are surrounded by workplaces, many temples show their existence from the outside only thanks to their minarets. When we get a little closer to the work, the big doors, which we can call the portal, albeit modest, embrace the people right under the minarets.

The element that gives personality to the façade of the building in the Hatay region is undoubtedly the minaret portals, which are formed by combining the iwan type portals and minarets. The oldest of these, the Sarimiye Mosque, dates back to the second half of the 14th century. This is followed by the minaret portals of the Mahremiye, Şekercik, Meydan, Kantara, Kürt Fakih and İhsaniye mosques, and the number of such works reaches eight, including those in the villages. It would not be an exaggeration to say that this minaret portal form is the distinctive feature of Antakya mosques. We encounter minaret portals in İzmir Selçuk İsa Bey and Burdur Dündar Bey Madrasa, which belong to the period of the Beyliks. However, even in these cities, this type of portal-minaret combination was not as common as in Hatay.



Hatay camilerinde cepheye şahsiyet ve cazibe kazandıran diğer bir taç kapı türü de eyvan şeklinde fakat minaresiz olarak yapılmış taç kapılardır. Hatay'da bulunan taç kapıların ağırlıklı kısmını eyvan türü taç kapılar oluşturmaktadır. Bu tür taç kapılar, sivri kemerli bir kavsara içerisindeki basık kemerli kapı açıklığı ve bunun iki yanında eyvan derinliğince uzanan sekilerden oluşmaktadır. Bu özelliklere sahip taç kapılar, camilerin avlu ve harim girişlerinde, hamamlarda, türbelerde ve hanlarda cepheyi belirlemektedir. Farklı derinliklere sahip kavsaraların cephesi Ulu, Sarımiye, Mahremiye, Habib-i Neccar ve Yeni Camii'nin harim taç kapısında olduğu gibi süslemelere de sahiptir.

Taç Kapı

Taç kapı söz konusu olunca Payas Sokullu Külliyesi taç kapılarını ayrıca ele almak gerekir. Zira Mimar Sinan'ın hüner dolu bu taç kapıları, klasik Osmanlı taç kapılarının, "sadelik içinde heybetli, ağırbaşlı, zarif ve güzel" sıfatlarıyla tanımlayabileceğimiz tüm özelliklerini hac yolunda Nur Dağı'nın eteklerinde sergilemektedir. Bu tanımlara pek de haiz olmadığı için sönük kalan Belen Külliyesi, cephe düzeni bakımından da sadedir.

Another type of portal that gives personality and charm to the façade in Hatay mosques is the portals, which are made in the form of an iwan but without a minaret. The main part of the portals in Hatay is the iwan type portals. This type of portal consists of a low-arched doorway in a pointed arched sash and terraces extending as deep as an iwan on both sides. Portals with these features define the façade of the courtyards and entrances of the mosques, baths, tombs and inns. The façades of the different depths of the kavsaras have decorations as well as the sanctuary portal of Grand, Sarımiye, Mahremiye, Habib-i Neccar and New Mosque.

Portal

When it comes to the portal , the portals of the Payas Sokullu Complex should be considered separately. Because these ingenious portals of Mimar Sinan exhibit all the features of classical Ottoman portals, which we can describe with the attributes of "majestic, dignified, elegant and beautiful with plainness", on the foot of Nur Mountain on the way to Hajj. Belen Complex, which remains uninspired because it does not have these definitions, is also plain in terms of its façade.

Minareler

Minareler, cami ve mescitleri dışarıda diğer yapılardan ayıran en belirgin mimari öge olarak, hatta bu eserlerin sembolü olarak kullanılmıştır. Hatay'daki minarelerin en önemli özelliklerinden birincisi şerefelerin şemsiye şeklinde ahşap bir örtüyle bitmesi, ikincisi de caminin ana gövdesiyle konumunun oldukça farklı olabilmesidir. Zira minareli taç kapıları anlatırken de değindiğimiz gibi epey bir kısmı harimden ve son cemaat yerinden uzakta, avlu kapısının üstüne kondurulmuştur.

Muhtemel bir depremde can kaybını ve maddi hasarı azaltmak için minareler harimden mümkün mertebe uzak tutulmuştur. Bunun yanında gövdeler kısa, şerefeler de tahtadan yapılmıştır. Bu sebeple uzun gövdeli minare sayısı fazla değildir. Bu tür deprem ihtimaline karşın uzun gövdeli minare sahibi camiler de bir takım önlemler almıştır. Örnek olarak uzun gövdeleriyle dikkati çeken Habib-i Neccar ve Ulu camilerinin minareleri yıkılması durumunda toplu halde namaz kılınan harime ve son cemaat yerine zarar vermeyecek şekilde uzağa alınmıştır. Kısa gövdeli minarelere veya daha doğru bir terimle mezenelere (ezan yeri) gelince, büyük bir kısmı kapı üstünde bulunan bu yerlerin kısa olması eşyanın tabiatı gereğidir. Zira avlu kapı kemerleri ve giriş tonozlarının büyük ağırlığı taşıması mümkün olmadığı için minarelerin kısa ve hafif malzemeden yapılması bir zorunluluktur.

Bütün bu ana belirleyici faktörler sonucunda Hatay'da mevcut minarelerden harimle organik bağ içerisinde bulunan minare sayısı oldukça sınırlıdır. Ahmet Kuseyri, Şeyh Ali, Yeni Camii, Payas Sokullu Mehmet Paşa, Belen Kanuni Sultan Süleyman, Yenişehir Camii'nde minareler harimin kuzey cephesinde yapıya bitişik olarak inşa edilmişlerdir. Belen Kanuni Sultan Süleyman Camii'nde minare kuzey cephenin batı yarısının ortasında bulunmaktadır. İhsaniye Camii minaresi ise caminin güney cephesinde yapıya bitişik olarak inşa edilmiştir.

Minarets

Minarets were used as the most distinctive architectural element that distinguishes mosques and masjids from other structures outside, and even as a symbol of these works. One of the most important features of the minarets in Hatay is that the balconies are finished with an umbrella-shaped wooden cover, and the second is that the position of the mosque can be quite different from the main body. Because, as we mentioned when talking about the minaret portals, most of them were placed on the courtyard gate, away from the sanctuary and the narthex.

In order to reduce loss of life and material damage in a possible earthquake, the minarets were kept as far from the harbour as possible. In addition, the trunks are short and the balconies are made of wood. For this reason, the number of long-bodied minarets is not high.

Against the possibility of such earthquakes, mosques with long-bodied minarets have also taken some precautions. For example, in the event that the minarets of Habib-i Neccar and Grand mosques, which attract attention with their long bodies, are destroyed, they have been moved away from the sanctuary and the last congregation place, where collective prayers are held. As for the short-bodied minarets, or to be more precise, the mezenes (adhan place), the shortness of these places, most of which are above the door, is due to the natural course of life. Because it is not possible for the courtyard door arches and entrance vaults to carry a large weight, it is imperative that the minarets are made of short and light materials.

As a result of all these main determining factors, the number of minarets in an organic connection with the harem in Hatay is quite limited. The minarets of Ahmet Kuseyri, Sheikh Ali, New Mosque, Payas Sokullu Mehmet Pasha, Belen Suleiman the Magnificnet and Yenişehir Mosque were built adjacent to the building on the northern façade of the sanctuary. In Belen Suleiman the Magnificnet Mosque, the minaret is located in the middle of the western half of the northern façade. The minaret of İhsaniye Mosque was built on the south side of the mosque, adjacent to the building.



Mihraplar

Hatay bölgesindeki cami, mescit ve yazlık bölümlerindeki mihraplar, ekseriyetle yarım silindirik mihrap nişi ve üstten bunu sınırlayan küresel kavsaradan oluşmaktadır. Ayrıca Payas Sokullu Camii'nin orijinalliğini devam ettiren mihrabında olduğu gibi beş kenarlı niş şeklinde olan ve iki köşede birer sütünce ile vurgulanmış mihraplar da vardır. Fakat bunların sayısı ikiyi geçmez. Bu nişlerin kavsarası çok sayıda mihrapta sade bir kavisten ibaretken, Mahremiye ve Payas Sokullu Mehmet Paşa Camii mihrap kavsaralarında, istiridye formlu mukarnaslara da rastlamaktayız.

Mihrap bloğunun üstten mukarnas veya yapraklardan oluşan bir kornişle yatay olarak sınırlandırıldığı örneklerle büyük camilerde de karşılaşırız. Bunlara Ulu, Habib-i Neccar, İhsaniye, Nakip, Yeni ve Mahremiye Camii mihraplarını örnek gösterebiliriz.

Hatay mihraplarının asıl farklı yönü mihrap nişi içerisine açılan ve bölgedeki bazı kiliselerin küçük absislerinde de gördüğümüz küçük pencerelerdir. Bu özelliği gösteren mihraplar Ulu, Mahremiye, Şirince, Semerciler camilerinde bulunmaktadır. Ayrıca Antakya Halil Ağa, Şeyh Muhammed camilerini de bu geleneği devam ettiren sonraki örnekler olarak gösterebiliriz.

Antakya mescitlerinde mihrapların kıble duvarındaki konumları itibarı ile de farklı uygulamalar görülmektedir. Büyük bir ihtimalle bu tür mescitler evden çevrildikleri için kıbleyi gösterebilmek için mihrapların kıble duvarına verev yerleştirildiği örnekler çok fazladır. Mesela Debruz, Selvili, Hedbeli, Hünkar, Züveroğlu mihrapları bunun en bilinen örnekleridir.

The Mihrabs

The mihrabs in the mosques, masjids and summer houses in the Hatay region mostly consist of a semi-cylindrical mihrab niche and a spherical cavity that limits it from the top. In addition, as in the mihrab of the Payas Sokullu Mosque, which maintains its originality, there are also niches with five sided niches and accentuated with a pillar on each of the two corners. But their number does not exceed two. While the qavsaras of these niches consist of a simple curve in many mihrabs, we also encounter oyster-shaped muqarnas in the Mahremiye and Payas Sokullu Mehmet Pasha Mosque mihrab qavsaras.

We also encounter examples in large mosques where the mihrab block is bordered horizontally from above by a cornice made of muqarnas or leaves. Examples of these are the Grand Mosque, Habib-i Neccar, İhsaniye, Nakip, New Mosque and Mahremiye mosque mihrabs.

The main difference of the Hatay mihrabs is the small windows that open into the mihrab niche and which we can see in the small apses of some churches in the region. Mihrabs showing this feature are found in Grand, Mahremiye, Şirince and Semerciler mosques. In addition, we can show the Antakya Halil Ağa and Sheikh Muhammed mosques as the next examples that continue this tradition.

In Antakya masjids, different applications are seen in terms of the position of the mihrabs on the qibla wall. There are many examples where the mihrabs were placed obliquely on the qibla wall in order to show the qibla, probably because such masjids were surrounded by houses. For example, the mihrabs of Debruz, Selvili, Hedbeli, Hünkar, and Züveroğlu are the best known examples of this.

Mimber

Hatay'da bulunan minberler taş, mermer ve ahşaptan yapılmıştır ve çok fazla sanat unsurları içermezler. Büyük çoğunluğu birkaç basamaktan ibaret mütevazı ahşap minberler olarak yenilenmişlerdir. Taş malzeme ile yapılan orijinal üç minber; Mahremiye, Kasım Bey, Ahmed Kusayri ve Yenişehir Camii'nde bulunmaktadır. Bu minberler de köşk, köşk altı geçidi ve kapı gibi temel unsurlardan ibaret sade görünüşe sahiplerdir.

Mermer minberler şehrin önemli camileri olan Ulu, Habib-i Neccar, Şeyh Ali, İhsaniye camilerinde yer alır. Orijinal olan bu minberler her ne kadar klasik özelliklere sahip olsalar da tezyinatları açısından da diğerlerinden ayrılır. Payas Sokullu Camii'nde bulunmuş mermer bir parça bu caminin orijinal minberinin de mermer olduğunun delilidir. Ahşap minberler çok daha küçük camiler ve mescitlerde görülür. Bunların orijinal olup olmadığı şüpheli bir konudur. Ayrıca, ahşap olan minberlerde herhangi bir tezyinat veya başka bir özellikli ayrıntı mevcut değildir.

Minbar

The minbars in Hatay are made of stone, marble and wood and do not contain many artistic elements. Most of them have been renovated as modest wooden pulpits consisting of a few steps. Three original pulpits made of stone are located in Mahremiye, Kasım Bey, Ahmed Kusayri and Yenişehir Mosque. These minbars also have a plain appearance consisting of basic elements such as a mansion, a mansion underpass and a door.

Marble minbars are located in the Grand, Habib Neccar, Şeyh Ali and İhsaniye Mosques, which are the important mosques of the city. Although these original minbars have classical features, they differ from the others in terms of their decorations. A piece of marble found in Payas Sokullu Mosque is proof that the original minbar of this mosque was also marble.

Wooden minbars are seen in much smaller mosques and masjids. Whether they are original or not is a questionable matter. In addition, there are no ornaments or other special details on the wooden minbars.

Müezzin Mahfilleri

Hatay camilerindeki ahşap müezzin mahfilleri harimin kuzey tarafında, kapının harim tarafına bakan yerinin üstüne yerleştirilmiş, duvar yüzeyinden taşırılan konsollar ve ahşap direkler üzerine oturtulmuşlardır. Mahfillere çıkışlar genelde ahşap basamaklı merdivenlerle sağlanırken, Habib-i Neccar, Mahremiye, Şeyh Ali, Yeni Camii, Kasım Bey camilerinde, duvar içerisinden geçirilmiş ve merdivenlerle temin edilmiştir. Meydan ve Sarımiye camilerinde ise mahfile taş basamaklı merdivenler kullanılarak ulaşılmaktadır. Merdivenleri nasıl olursa olsun bu mahfiller birkaç ağaç direk üzerine oturan ve etrafı kafesli korkuluklarla çevrilen sade asma kat şeklindedir.

Mahfils of Muezzins

Wooden muezzin mahfils in Hatay mosques are placed on the northern side of the sanctuary, above the door facing the sanctuary side, and are placed on consoles and wooden poles protruding from the wall surface. While exits to the mahfils are generally provided with wooden stepped stairs, in the Habib-i Neccar, Mahremiye, Şeyh Ali, New Mosque, Kasım Bey Mosques, they were passed through the wall and provided with stairs. In the Meydan and Sarimiye Mosques, the mahfil is reached by using stone steps. Regardless of the stairs, these mahfils are in the form of a simple mezzanine level, which rests on a few wooden poles and is surrounded by lattice railings.

Medreseler ve Tekkeler

Hatay ilinde Anadolu Selçuklu, Osmanlı erken veya klasik devir medreselerinin özelliklerine sahip hiçbir medrese mevcut değildir. Hemen yakınındaki Halep ve Şam'da bulunan Zengi ve Eyyubi medreselerinin benzerleri de burada görülmez. Hatay yöresinde inşa edilen medrese, cami veya mescit avluları genellikle kuzey bazen de diğer kanatların birisinde yan yana sıralanmış hücrelerden meydana gelmektedir. Mesela Habib-i Neccar, Ulu, Şeyh Ali, Nakip, Meydan ve Kantara camilerinde medrese odaları kuzeyde olduğu halde bu hücreler, Yeni Camii'de avlunun batısına, Selvili Cami'sinde güneye yerleştirilmiştir.

Madrasas and Takkas

In Hatay province, there is no madrasah having the characteristics of Anatolian Seljuk, early Ottoman or classical period madrasas. Similar versions of Zengi and Ayyubid madrasas in the nearby Aleppo and Damascus are not seen here. The madrasa, mosque or masjid courtyards built in the Hatay region usually consist of cells lined up side by side on the north or sometimes on one of the other wings. For example, although the madrasa rooms in the Habib-i Neccar, Grand, Sheikh Ali, Nakip, Meydan and Kantara mosques are in the north, these cells are placed in the west of the courtyard in the New Mosque and in the south in the Selvili Mosque.

Hatay medreselerinin hücreleri birer kapı ve bir ya da iki pencereyle doğrudan doğruya bahçeli avluya açılır. Odaların önünde insanları güneşten ve yağmurdan koruyacak revaklar olmadığı gibi odalarda kışın ısınmaya yarayan ocak da yoktur. Kapalı tip medrese zaten hiç yapılmamıştır. Diğer bir deyişle Selçuklulardan sonra Beylikler devrinden itibaren gittikçe sadeleşen medreseler, Hatay'da daha da yalın hale gelmiş ve sadece birkaç öğrenci odası olarak karşımıza çıkmıştır.

Bu medreselerde dershane ve müderris odalarının izine rastlamak mümkün değildir. Odaların büyüklüğü ve konumunun biraz daha elverişli olması nedeniyle müderris odası veya dershane olarak niteleyebileceğimiz bir iki medrese vardır. Ama bu da kesin değildir. Mesela Yeni Camii medresesinde iki katlı olarak düzenlenen bazı mekânlarda üstteki odaların müderrisler için tahsis edilmiş olabileceği düşünülmektedir. Ulu Cami'nin batısında yer alan yapı da böyledir.

Antakya'da inşa edilen medreselerde dershane olarak nitelendirilecek mekânlar bulunmamakla birlikte, dersler ya müderris odalarında ya da cami içerisinde veriliyor olmalıdır. Yaz mevsimlerinde Yeni Camii ve Nakip Camii'nin eyvan bölümlerinin dersane işlevi gördüğünü söyleyebiliriz. Ulu Camii Medresesi'nde avlunun güneybatısındaki müderris odası aynı zamanda dersane olarak kullanılmış olabilir.

Aslına bakılırsa, Hatay medreseleri hakkında yaptığımız bu değerlendirmeler sadece bu bölgeye mahsus değildir. Aynı plan, düzenleme ve formlar Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis için de söz konusudur.

The cells of Hatay madrasas open directly to the courtyard with a garden, with a door and one or two windows. While there are no porches in front of the rooms to protect people from the sun and rain, there are also no stoves in the rooms to warm up in winter. The closed type madrasa has never been built. In other words, after the Seljuks, the madrasas, which became more and more simplified from the period of the Principalities, became even simpler in Hatay and appeared as only a few student rooms..

It is not possible to find traces of classrooms and lecturer rooms in these madrasas. Due to the size and location of the rooms, there are one or two madrasas that we can describe as lecturer rooms or classrooms. But this is not certain either. For example, it is thought that in some of the two-storey spaces in the New Mosque madrasah, the upper rooms may have been reserved for lecturers. The structure to the west of the Grand Mosque is the same.

Although there are no places to be described as classrooms in the madrasas built in Antakya, the lessons must be given either in the teacher's rooms or in the mosque. We can say that the iwan sections of the Grand Mosque and Nakip Mosques function as classrooms during the summer seasons. The teacher's room in the southwest of the courtyard in the Grand Mosque Madrasa may also have been used as a classroom.

As a matter of fact, these evaluations we made about Hatay madrasas are not limited to this region. The same plans, arrangements and forms are in question for Gaziantep, Şanlıurfa and Kilis.

Payas Sokullu Külliyesi'nde caminin kuzeyindeki revaklı avlunun etrafında yer alan odaların "önceleri dervişler için yapıldığı halde daha sonra medreseye çevrildiği" şeklindeki bir görüş tekke mimarisi ile medrese mimarisi arasında çok da fark olmadığını işaret etmesi bakımından anlamlıdır. Diğer taraftan, tekke binası olarak yapıldığını bildiğimiz Habib-i Neccar, Yeni Camii, Şeyh Ali ve Şenköy Ahmet Kuseyri camilerinin avluları etrafında bulunan odaların Antakya'daki diğer medrese odalarından çok da büyük bir farkı yoktur. Adına ister medrese odası ister tekke odası diyelim, Payas'taki bu mekânların, düzgün planlarıyla, revaklarıyla, mimari estetiğiyle ve ortadaki şadırvanıyla Hatay'ın en başta gelen eğitim yapısı olduğuna şüphe yoktur.

Yine Payas Külliyesi'nde yer alan sıbyan mektebi sevimli mimarisi yanında, ön ve arkadaki bugünkü anlamıyla oyun veya çocuk bahçesi olan avlusuyla çok daha özel bir yapıdır.

The view that the rooms around the cloistered courtyard to the north of the mosque in the Payas Sokullu Complex are "previously built for dervishes, but later turned into a madrasa" is significant in that it indicates that there is not much difference between the architecture of the takka and the madrasa. On the other hand, the rooms around the courtyards of Habib-i Neccar, New Mosque, Sheikh Ali and Şenköy Ahmet Kuseyri mosques, which we know to have been built as takka buildings, are not much different from other madrasa rooms in Antakya. Whether we call it a madrasa room or a takka room, there is no doubt that these places in Payas are Hatay's foremost educational structure with their neat plans, porticoes, architectural aesthetics and shadirvan in the middle.

The primary school, which is also located in the Payas Complex, is a much more special structure with its charming architecture and its courtyard, which is the playground or children's garden in its current sense.

Türbeler

Hatay ilinde türbe olarak adlandırılan birçok yapı mevcuttur. Bu yapıların bir kısmı yenidir, diğerleri ise evlerin altında küçük birer hücreye yerleştirilen sandukalarla ziyaret yerleri haline dönüştürülmüş mekânlardır. Bu yapıların genellikle "Şeyh" isimleri ile anılması ve birçoğunun evlerin içerisinde bulunuyor olması, çoğunun özel olarak planlanıp inşa edilmediğini göstermektedir. Bölgedeki ölüm sonrası hayat ve ölenlerin ruhlarıyla ilgili inanışlara oldukça kuvvetli biçimde bağlanılmış olması çok sayıda türbenin ve ziyaret yerlerinin oluşmasını sağlamıştır. Kurşunlu Han'da olduğu gibi türbelerin bir kısmının çarşı içinde bulunması türbe sahiplerinin mesleklerinde sevilen sayılan ustalar, üstatlar olduğu şeklinde yorumlanabilir. Daha ilginç olan husus, bu tür yatırların hamamlarda dahi mevcut olmasıdır. Bunun en güzel örneği Beyseri, Saka ve Yeni hamamlardaki yatırlardır. Bu gelenek Gaziantep ve Kilis gibi yakın çevrelerde de görülmektedir.

Şöhreti, tarihselliği ve mimarisi ile Şenköy Ahmet Kuseyr Türbesi kubbeli alana açılan bir eyvandan meydana gelmektedir. Bu plan, türbe mimarisinde nadir bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Habib-i Neccar Külliyesi içerisinde yer alan ve çapraz tonoz örtü sistemine sahip olan Aziz Paulos Türbesi başka bir yapıyla bağlantılı bir türbedir. Habib-i Neccar Türbesi ise bunlardan farklı şekilde üç katlı olarak yapılmıştır. Üst katta çapraz tonoz örtülü giriş mekânına yer verilmiş, buradan merdivenle aşağıdaki beşik tonoz örtülü "kripta" diye adlandırılan bölüme iniş sağlanmıştır.

Tombs

There are many structures called tombs in the province of Hatay. Some of these structures are new, while others are places that have been converted into visiting places with sarcophagus placed in small cells under the houses. The fact that these structures are usually named with "Sheikh" names and most of them are located inside the houses shows that most of them were not specially planned or built.

The strong attachment to the beliefs about life after death and the souls of the deceased in the region has led to the formation of many shrines and places of visit. The fact that some of the tombs are in the bazaar, as in Kurşunlu Han, can be interpreted as the masters and professionals who are considered popular in their profession. What is more interesting is that such tombs exist even in baths. The best examples of this are the tombs in Beyseri, Saka and New baths. This tradition is also seen in close quarters such as Gaziantep and Kilis.

With its fame, historicity and architecture, Şenköy Ahmet Kuseyr Tomb consists of an iwan opening to the domed area. This plan is a rare practice in tomb architecture. St. Paulos Tomb, which is located within the Habib-i Neccar Complex and has a cross vault cover system, is a tomb connected with another structure. Habib-i Neccar Tomb, on the other hand, was built in three floors, unlike these. A cross-vaulted entrance area is located on the upper floor, and a staircase leads down to the section called "crypta", which is covered with barrel vaults.

Şadırvanlar ve Çeşmeler

Hatay ilinde gördüğümüz şadırvanların hepsi de cami avlularında bulunur. Esas itibarıyla çokgen gövdeli bir tekneden, onun üstündeki pencereli bölümden ve en yukarıda külahtan meydana gelen su tesisleridir. Bazı şadırvanlar değişikliğe uğramış olsa dahi orijinal halinde böyle bir forma sahip olduğu anlaşılmaktadır.

Shadirvans and Fountains

All of the shadirvans we see in Hatay are located in the courtyards of the mosques. They are essentially water facilities consisting of a polygonal hull boat, the window section above it, and the cone at the top. Even though some of the shadirvans have been changed, it is understood that they have such a form in their original form. .



Günümüze ulaşan yirmi sekiz çeşme, iki farklı üslup özelliği göstermektedir. Çeşmelerden en eski tarihli olanları 16. yüzyıl sonundan Payas Sokullu Külliyesi'ndeki iki çeşme ile Kurşunlu Han'daki çeşmedir. Bu çeşmeler, sivri kemerli cephe düzenlemesine sahiptir. Fazlaca bir ayrıntıya ve tezyinata yer verilmemiştir. 19. yüzyıl sonlarında ve 20. yüzyıl başlarında yapıldığı bilinen veya tahmin edilen çeşmelerde ise batılılaşma tesiriyle sivri kemerin yerini sepet kulpu kemer almıştır. Bu yirmi sekiz çeşmenin iki tanesi çift cepheli köşe çeşmesi, bir tanesi dört cepheli meydan çeşmesi ve diğerleri ise tek cepheli çeşmelerdir.

Twenty-eight fountains that have survived to the present day show two different stylistic features. The oldest fountains from the end of the 16th century are the two fountains in the Payas Sokullu Complex and the fountain in Kurşunlu Inn. These fountains have a pointed arched façade arrangement. Too many details and decorations are not included. In the fountains known or estimated to have been built at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century, the pointed arch was replaced by a basket-handle arch with the effect of westernization. Of these twenty-eight fountains, two are double-sided corner fountains, one is a four-sided square fountain, and the others are single-sided fountains.

HATAY İLİNİN KONUMU VE TARİHÇESİ

LOCATION AND HISTORY OF HATAY PROVINCE

HATAY İLİNİN KONUMU VE TARİHÇESİ

LOCATION AND HISTORY OF HATAY PROVINCE

Coğrafi Durumu

Akdeniz Bölgesinin doğusunda, Amanos (Nur) Dağlarının ikiye böldüğü güzel ve şirin şehir Hatay…

Akdeniz, Adana, Osmaniye, Gaziantep ve Suriye ile çevrili bu kadim şehir, merkez ilçesi Antakya ile birlikte Altınözü, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Samandağı ve Yayladağı olmak üzere toplam on bir ilçeden oluşur. Maki bitki örtüsüne sahip, yazların sıcak ve kurak, kışların ılık ve yağışlı geçtiği bölgenin ekonomik değer taşıyan ürünlerinin başında hiç şüphesiz ki zeytin, dut, turunçgiller ve pamuk gelir. Vakıf kayıtlarına göre de en yaygın olan tabi ki, zeytinciliktir.

Habib-i Neccar Dağı'nı da içine alan Kel Dağları'nın jeolojik yapısına bakıldığında, alt kısımlarının serpantin ve gabro gibi yeşil kütlelerden, üst kısımlarının ise kalker ve bazalttan meydana geldiği görülür. Habib-i Neccar Dağı'nın Kuzeybatı yamaçlarının, genç fayların dik basamaklar meydana getirdiği engebeli bir yüzeye sahip olmasının yanı sıra, Anadolu, Arabistan ve Afrika levhalarının da burada birleşmesi, bölgenin deprem gerçeği ile birçok kez tanışmasının da nedenidir.

Geographical Status

Hatay, a beautiful and charming city divided by the Amanos (Nur) Mountains in the east of the Mediterranean Region…

Surrounded by the Mediterranean, Adana, Osmaniye, Gaziantep and Syria, this ancient city consists of a total of eleven districts, including Antakya as its central district, Altınözü, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Samandağı and Yayladağı. Undoubtedly, olive, mulberry, citrus fruits and cotton come first among the products of economic value in the region, which has maquis vegetation, where the summers are hot and dry and the winters are warm and rainy. According to the records of the foundation, the most common is, of course, olive cultivation.

When the geological structure of the Kel Mountains, which also includes the Habib-i Neccar Mountain, is examined, it is seen that the lower parts are composed of green masses such as serpentine and gabbro, and the upper parts are composed of limestone and basalt. In addition to the fact that the northwest slopes of Habib-i Neccar Mountain have a rough sŞanlıurface where young faults form steep steps, the confluence of the Anatolian, Arabian and African plates here is also the reason why the region has met the earthquake reality many times.

Tarihçesi

Yapılan arkeolojik kazılardan elde edilen buluntular göstermiştir ki, burası Kalkolitik Çağlardan (M.Ö. 5.000 – 4.000) beri yerleşim yeri olarak kullanılmaktadır.

Şehrin asıl kurucusu İskender'dir, lakin şehir en parlak dönemlerini IV. Antiochos, Ceasar, Agustos zamanlarında yaşamıştır. M.S. 256 -260 yılları arasında Sasani işgaline uğrayan, 395-396 yıllarında da Hun Türkleri tarafından kuşatılan şehir, Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılmasının ardından Doğu Roma İmparatorluğu'na bağlanmıştır.

Hatay'ın İslamla tanışması Müslüman Araplar'ın Kuzey Suriye'ye doğru başlattıkları fetih hareketi çerçevesinde Ebû Ubeyde bin Cerrah komutasındaki ordunun Antakya'yı anlaşmayla teslim alması sonucu olmuştur. Muaviye Döneminde nüfusunun azalması sonucu şehre 42 cemaatin yerleştirilmesi, Abbasiler Döneminde Kilikya Bölgesi'nin merkezi olan Antakya'ya Me'mun ve Mu'tasım zamanında Türk yöneticilerin atanması, 846, 847 ve 868'de olan depremlerle büyük bir yıkıma uğraması şehrin tarihinin en önemli olayları arasındadır.

History

The finds obtained from the archaeological excavations have shown that this place has been used as a settlement since the Chalcolithic Ages (5,000 – 4,000 BC).

The real founder of the city was Alexander, but the city lived its heyday in the times of IV Antiochos, Caesar, and August. The city, which was occupied by the Sassanids between 256 -260 AD and besieged by the Hun Turks in 395-396, was connected to the Eastern Roman Empire after the Roman Empire split into two.

Hatay's acquaintance with Islam was the result of the conquest of Antakya by the army under the command of Abu Ubeyde bin Cerrah, within the framework of the conquest movement of the Muslim Arabs towards Northern Syria. The settlement of 42 congregations in the city as a result of the decrease in the population during the Muawiya Period, the appointment of Turkish administrators to Antakya, which was the center of the Cilicia Region in the Abbasid Period, during the time of Me'mun and Mu'tasim, and the great destruction of the city by earthquakes in 846, 847 and 868 are among the most important events in the history of the city.

Abbasilerden sonra Tolunoğlu Ahmet, İhşidler, Hamdanoğulları'nın idaresine giren şehir, Antakya'ya davet edilen Anadolu Selçuklu Devletinin kurucusu ve ilk hükümdarı Süleyman Şah ile birlikte yeni bir döneme girmiştir.

On yıllık Büyük Selçuklu egemenliği sonrası, Haçlılar şehri ele geçirmiş, bölgede kurulan Antakya Kontluğu ise 1158 yılında Bizans hâkimiyetini kabul etmiştir. Antakya Prensliği ile Türklerin mücadelesi, Memluklu Sultanı Baybars'ın üçüncü kuşatmada şehri ele geçirerek yıkılan şehri tekrar imar ettirmiştir. Şehrin Osmanlı egemenliğine girmesi ile birlikte imar faaliyetleri daha da hızlanmıştır.

Farklı ırk ve dinlere mensup insanların bir arada barış içinde yaşadığı bu kadim şehir, Osmanlı İmparatorluğunun I. Dünya Savaşı'ndan yenik ayrılmasından sonra, 1918 yılında önce İngiliz, sonra Fransız yönetimine girmiştir.

Fransızlar, bölgeye 12 Ekim 1921 yılında İskenderun sancağı olarak muhtariyet vermeyi kabul etmiş ve 2 Eylül 1938 tarihinde Fransa ve Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğünde Hatay Devleti kurulmuştur. Tarihi tecrübeler, Anadolu'da kurulan bir devletin güvenliği için Amanos geçitlerini elde tutulması gerektiğini göstermiştir. Bu durumu çok iyi bilen Mustafa Kemal Atatürk de Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne katılması için çalışmalara başlamış ve bu çalışmalar 29 Haziran 1939 yılında bölgenin Hatay Vilayeti olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne dahil edilmesiyle sonuçlanmıştır.

The city, which came under the rule of Tolunoğlu Ahmet, İhşids and Hamdanoğulları after the Abbasids, entered a new era with the founder and first ruler of the Anatolian Seljuk State, Süleyman Shah, who was invited to Antakya.

After ten years of Great Seljuk rule, the Crusaders captured the city, and the Antakya County established in the region accepted Byzantine rule in 1158. In the struggle between the Principality of Antakya and the Turks, the Mamluk Sultan Baybars captured the city in the third siege and rebuilt the destroyed city. With the city's entry into Ottoman rule, the development activities accelerated.

This ancient city, where people of different races and religions lived together in peace, came under British and then French rule in 1918, after the Ottoman Empire was defeated in the First World War.

The French agreed to give autonomy to the region as the banner of Iskenderun on October 12, 1921, and the State of Hatay was established on September 2, 1938, under the guarantor of France and the Republic of Turkey. Historical experience has shown that for the security of a state established in Anatolia, the Amanos passes should be kept. Mustafa Kemal Atatürk, who knew this situation very well, started to work for Hatay to join the Republic of Turkey and these efforts resulted in the inclusion of the region in the Republic of Turkey as the Province of Hatay on June 29, 1939.



KÜLLİYELER VE KERVANSARAYLAR

COMPLEXES AND CARAVANSERAIS



HABİB-İ NECCAR CAMİİ VE KÜLLİYESİ

HABİB-İ NECCAR MOSQUE AND COMPLEX

HABİB-İ NECCAR CAMİİ VE KÜLLİYESİ

HABİB-İ NECCAR MOSQUE AND COMPLEX



Habib-i Neccar Camii; tarihi, mimarisi ve süslemeleri bakımından Antakya'daki tarihi binalar arasında en seçkin yere sahip olan eserlerden birisidir. Cami bu özellikleriyle, tarihe mâl olmuş dinî bir şahsiyet adına yapıldığını tüm varlığıyla hissettirir gibidir...

Bir rivayete göre, Müslümanlığın Anadolu'da yayılmaya başladığı yer Antakya'dır ve yine Anadolu'da ilk inşa edilen cami de Antakya'da bulunur. Habib-i Neccar Camii, Hz. Ömer'in komutanlarından Ebu Ubeyde Bin Cerrah tarafından M.S 636 yılında inşa ettirilmiştir. Hz. İsa'nın Havarilerine inanan ilk kişi olarak Habib-i Neccar bir inanç abidesidir ve Kur'an-ı Kerim'de, Yâsin Suresinde de övgüye mazhar olmuş bir şehittir. Mezarı caminin içerisinde bulunmaktadır.

Çok tanrılı dönemde, Roma halkının Allah'a iman etmesi için Antakya'ya Hz. İsa tarafından elçiler gönderilmişti. Elçiler Yuhanna, Pavlos ve Şem'un Safa'nın mezarlarının da cami içinde yer aldığına inanılmaktadır. Cami, sadece boyut ve şöhret olarak değil, tarih olarak da Ulu Cami'nin çağdaşıdır… Habib-i Neccar Camii'nin mevcut en eski kitabesi, Ulu Cami'de de olduğu gibi, şehri 1268'de Moğol hâkimiyetinden kurtaran meşhur Memlük sultanı Baybars'ın "El-Melikü'z Zâhir" unvanı ile tarihin karanlıklarına bir nebze ışık tutuyor. Habib-i Neccar Külliyesi'nin birçok kez tamirat gördüğü, son onarımının ise halkın yardımlarıyla yapıldığı üzerindeki kitabelerden ve arşiv vesikalarından anlaşılmaktadır. Caminin diğer bir çağdaşı da Şeyh Ali Camii'dir.

Antakya Salnameleri'nden edinilen bilgiler, caminin tarihini ilk Müslüman fetihlerinin ünlü komutanı Ebu Ubeyde bin Cerrah'a kadar götürmektedir. Onun inşa ettirdiği varsayılan eserden herhangi bir buluntu kalmasa da bu bilgi ve kabullenme dahi ilk Müslümanların Habib-i Neccar'ın dinî şahsiyetini tanıyarak, şahsını hürmetle yâd ediyor olduğunu göstermesi bakımından manidardır.

Habib-i Neccar Mosque is one of the most distinguished works among historical buildings in Antakya in terms of its history, architecture and decorations. With these characteristics, the mosque seems to make you feel that it was built on behalf of a religious person who has made history...

According to a narration, the place where Islam started to spread in Anatolia is Antakya, and the first mosque built in Anatolia is also located in Antakya. Habib-i Neccar Mosque was built by Abu Ubeyde Bin Jarrah, one of the commanders of Caliph Omar, in 636. As the first person to believe in the Apostles of Jesus, Habib-i Neccar is a monument of faith and a martyr who is praised in the Qur'an in Surah Yasin. His tomb is located inside the mosque.

In the polytheistic period, envoys were sent to Antakya by the Prophet Jesus in order for the Roman people to believe in Allah. It is believed that the tombs of the envoys John, Paul and Shem'un Safa are also located inside the mosque. The mosque is contemporary of the Great Mosque, not only in size and fame, but also in terms of history… The oldest existing inscription of the Habib-i Neccar Mosque sheds some light on the darkness of history with the title of "El-Meliku'z Zahir" of the famous Mamluk Sultan Baybars, who liberated the city from Mongol rule in 1268, as in the case of the Grand Mosque. It is understood from the inscriptions and archive documents that the Habib-i Neccar Complex has been repaired many times, and the final repair was performed with the help of the people. Another contemporary of the mosque is the Sheikh Ali Mosque.

The information obtained from the Antakya Almanacs traces the history of the mosque back to Abu Ubeyde bin Jarrah, the famous commander of the first Muslim conquests. Even though there are no remains from the artifact he had supposedly built, even this knowledge and acknowledgment is significant in the sense that it shows that the first Muslims recognized Habib-i Neccar's religious personality and commemorated him with reverence.

Camiye ismini veren Habib-i Neccar'ın, Yâsin Suresinin 13-29. ayetlerinde anlatılan kıssadaki "halkı imana davet eden elçilerden biri olduğu" ve olayın Antakya'da geçtiği düşünüldüğü için Müslümanların buraya bir cami inşa etmiş olması ihtimali akla uygun gelmektedir.

Hz. İsa'nın havarilerinden olan bir kişinin Kur'an-ı Kerim'de güzel bir şekilde anılması ve onun adına Hristiyanlar tarafından yapılan bir mabedin Müslümanlar tarafından ihya edilmesi, Antakya'da herhangi bir dine mensup her insanın nasıl barış ve huzur içinde yaşıyor olduğunun derin köklerini ve anlamını gözler önüne sermektedir. Cami 1474 yılında Memlükler, 1721, 1858 ve 1863 yıllarında ise Osmanlılar döneminde gördüğü tamirat ve tadilatlar sonunda günümüze değin ulaşmıştır. Külliye günümüzde cami, medrese, şadırvan ile birlikte Habib-i Neccar ve Saint Pavlos'un türbelerinden oluşmaktadır.

Yamuk planlı avlunun güneyine cami, doğusuna, kuzeydoğusuna ve kuzeybatısına medrese odaları, kuzeyine şadırvan yerleştirilmiştir. Türbeler ise caminin doğu tarafında bulunmaktadır.

Since it is thought that Habib-i Neccar, after whom the mosque was named, was "one of the envoys who invited the people to faith" as told in verses 13-29 of Surah Yasin, and that the event took place in Antakya, it seems plausible that the Muslims might have built a mosque here.

The fact that a person who is one of the apostles of Jesus is well referenced in the Qur'an and that a temple built by Christians in his name is revived by Muslims reveals the deep roots and meaning of how every person of any religion lives in Antakya in peace and tranquility.

The mosque has survived to the present day after the repairs and alterations it underwent during the Mamluks in 1474 and the Ottomans in 1721, 1858 and 1863. Today, the complex consists of a mosque, a madrasa, a shadirvan, and the tombs of Habib-i Neccar and Saint Paul.

The mosque is located in the south of the trapezoidal planned courtyard, the madrasa rooms are placed in the east, northeast and northwest, and the shadirvan is placed in the north. The tombs are located on the east side of the mosque.



Cami

Avlunun doğusunda bulunan taç kapı abidevi bir görünüşe sahiptir. Kemer kavsinin başlama seviyesinde başlayan mukarnaslı korniş, kavsaranın içini üç taraftan kuşatır. Biraz yukarısında ise kitabe yer alır.

Avlunun güneyinde yer alan yüksek kubbeli harime göre biraz alçak tutulan altı gözlü son cemaat yeri, esere dinamik bir ritim kazandırmıştır. Eser bu haliyle klasik Osmanlı mimari zevkinin Antakya'daki temsilcisi olmuştur. Revakın doğu ucunda yer alan kare kaide üzerine yirmi dört kenarlı, yuvarlak hatlara sahip gövdenin şemsiye külahı, bölgesel mimarinin izlerini devam ettirmesi açısından oldukça önemlidir. Habib-i Neccar Camii sadece avlusunun şekli ve düzenlemesi yönünden değil, hariminin planı, mimarisi, minaresinin yeri ve şekli itibarıyla da Şeyh Ali Camii'nin emsali gibidir.

Mosque

The crown gate to the east of the courtyard has a monumental appearance. The cornice with muqarnas, which starts at the starting level of the arch bend, surrounds the interior of the cascade on three sides. There is the inscription a little above.

The six-eyed narthex, which is slightly lower than the high domed sanctuary in the south of the courtyard, gives the work a dynamic rhythm. In its current condition, the work has become the representative of the classical Ottoman architectural taste in Antakya. The umbrella cone of the round-shaped body with twenty-four sides located on the square base at the eastern end of the portico is very essential in terms of maintaining the traces of the regional architecture. Habib-i Neccar Mosque is similar to the Sheikh Ali Mosque not only in terms of the shape and arrangement of its courtyard, but also in terms of the plan and architecture of its sanctuary, and the location and shape of its minaret.

Beyaz kesme taşlarla inşa edilen harimin siyah ve beyaz taşlardan meydana gelen kapısı, sivri kemerli yüksek bir kavsara ile içeriye alınmıştır. Cami doğu-batı yönünde uzatılmış şekilde dikdörtgen planlıdır. Mihrap önü, yüksek çokgen kasnak üzerine yapıya hâkim bir kubbe ile örtülmüştür. Mihrap önünün doğu ve batısındaki alanlar ise birer çapraz tonozla kaplanmıştır. Caminin kubbesi, yan duvarları, son cemaat yeri ve revakı tamamen metal levha ile örtülmüştür.

Kıble duvarından hafif taşma yapan mihrap, sivri kemerli kavsaraya sahip bir nişten ibarettir. Mihrap nişi içerisine de bir pencere yerleştirilmiştir. Mihrabın hemen sağında yer alan mermer minber kapısı, korkulukları mukarnas başlıklı bodur sütuncelere basan kemerlerin taşıdığı kubbeyle örtülüdür. Minber, köşk kısmı ve köşk altı bölümleriyle klasik bir minbere haiz tüm unsurlara sahiptir.

Harimin kuzey iç cephesine, girişin hemen sağında yer alan pencereye açılan kapıdan geçilen, beden duvarı içerisine yerleştirilmiş helezonik merdivenlerle ulaşılan mahfil yerleştirilmiştir.

The door of the sanctuary, which was built with white cut stones, consisting of alternating black and white stones, was taken inside with a high spire with a pointed arch. The mosque has a rectangular plan, extending in the east-west direction. The front of the mihrab is covered with a dome dominating the building on a high polygonal pulley. The areas to the east and west of the mihrab front are covered with cross vaults each. The dome, side walls, narthex and portico of the mosque are completely covered with metal plates.

The mihrab, slightly protruding from the qibla wall, consists of a niche with a pointed arch. A window is placed inside the mihrab niche. The marble minbar door, located just to the right of the mihrab, is covered with a dome carried by arches, the balustrades of which press squat pilasters with muqarnas caps. The minbar has all the elements of a classical minbar, with its pavilion and under-pavilion sections.

The mahfil is located on the northern interior facade of the sanctuary, which is reached by spiral stairs placed inside the body wall, through the door opening to the window located just to the right of the entrance.

Medrese

Medrese, Habib-i Neccar Camii'nin avlusunun kuzeyinde yedi hücre, batısında dört hücre ve hemen doğusunda, imam odasının altında yer alan bir hücreden oluşur. Caminin avlusunu sınırlandıran hücreler kırma çatı ile örtülüdür. Kuzey ve batı cephedeki odaların her birisi avluya birer kapı ve pencereyle açılmaktadır.

Doğu kanattaki tek hücrenin sokağa açılan iki penceresinin bulunması ve diğerlerinden daha geniş bir alana sahip olması, burasının müderris odası olduğunun bir işareti sayılabilir. Herhangi bir tezyinatın görülmediği medresede yer alan çok sayıdaki kitabeden biri, medreseyi Halil Ağa isimli bir şahsın 1863'te yaptırdığını göstermektedir. Diğerleri tamir kitabeleridir.

Madrasa

The madrasa consists of seven cells in the north of Habib-i Neccar Mosque courtyard, four cells in the west and a cell just below the imam's room in the east. The cells bordering the courtyard of the mosque are covered with a hipped roof. Each of the rooms on the north and west facades opens to the courtyard with a door and a window.

The fact that the single cell in the east wing has two windows opening to the street and has a larger area than the others can be considered as a sign that this is the teacher's room. One of the many inscriptions in the madrasa, where no ornaments are seen, shows that a person named Halil Agha had the madrasa built in 1863. Others are repair inscriptions.

Şadırvan

Avlunun kuzeyine yerleştirilen şadırvan, onikigen planlı su haznesi, onun köşelerinden yükselen kısa sütunlar ve bunların üzerine oturtulmuş metal levha kaplamalı, yayvan piramidal külahtan meydana gelmektedir. Şadırvanın su haznesinden sonra yukarı doğru devam eden gövde nişinin pencere şeklindeki kemer açıklığı, palmet benzeri püskül sarkıtları ve saçağa kadar devam eden, üst kısımda bulunan, barok karaktere sahip çok sayıda yatay korniş ile dikkat çeker.

Şadırvanda bulunan ve bahsetmeden geçemeyeceğimiz diğer bir unsur da H. 1270 (M. 1858) tarihli dört satırlık inşa kitabesidir.

Shadirvan

The shadirvan, placed in the north of the courtyard, consists of a dodecagonal water reservoir, short columns rising from its corners, and a flat pyramidal cone with a metal sheet covering placed on top of them. The window-shaped arch opening of the trunk niche of the shadirvan that continues upwards after the water reservoir of the shadirvan draws attention with palmette-like tassel stalactites and numerous horizontal cornices with baroque character on the upper part that continue up to the eaves.

Another element in the shadirvan that we cannot pass without mentioning is the four-line construction inscription dated 1270 H (1858 A.D.).

Habib-i Neccar Türbesi

Caminin doğu yanındaki çapraz tonoz örtülü, yamuk planlı, zemin katı doğu ve güney yönlere ikişer pencere ile açılan türbe, merdivenle inilen iki kattan oluşur.

Tonoz örtülü bu mekânlarda ikişer sanduka bulunur. Sandukalar tam ortada olmayıp biraz kenara alınmıştır. Habib-i Neccar'ın Hıristiyanlar tarafından da kutsal sayılması, cami tarihinin 1. yüzyıla kadar geriye götürülmesine sebep teşkil eder. Türbenin Hıristiyanlar tarafından ziyaret edilmesi ilk yapım yılının bu tarihten de eski olması gerektiğine işaret etmektedir.

Habib-i Neccar Tomb

The tomb located on the east side of the mosque, covered with cross vaults, with a trapezoidal plan and with a ground floor opening to east and south directions with two windows each, consists of two floors descended by stairs.

There are two sarcophagi in each of these vaulted spaces. The sarcophagi are not in the middle and have been set aside a little. The fact that Habib-i Neccar is also considered holy by Christians causes the history of the mosque to be traced back to the 1st century. The fact that the tomb was visited by Christians indicates that the first year of construction must be older than this date.

Bugünkü türbe içerisinde bulunan lahitlerden biri güney-kuzey, diğeri ise doğu-batı ekseninde yerleştirilmiştir.

Türbeye mahsus onarımı gösteren en eski tarihli belge 1857 yılına aittir.

One of the sarcophagi found in today's tomb was placed on the south-north axis and the other on the east-west axis.

The oldest document showing the repair specific to the tomb is dated 1857.

Aziz Pavlos'un Türbesi

Külliyenin doğu girişinin hemen güneyinde, dikdörtgen alan üzerine kurulu türbenin içerisinde biri Yahya Peygambere, diğeri Paulos'a ait olduğuna inanılan yan yana iki sanduka bulunmaktadır. Dikdörtgen planlı alanın aynalı tonozla örtülü olması yapıda dikkat çeken bir başka uygulamadır.

Türbenin ilk inşasına dair net bir bilgi bulunmazken, sandukaların konumu dikkate alındığında bunların İslam inançları esas alınarak yerleştirilmiş olduğu fark edilmektedir.

Tomb of St. Paul

Just south of the eastern entrance of the complex, inside the tomb built on a rectangular area, there are two sarcophagi located side-by-side, one believed to belong to Prophet John and the other to Paul. The fact that the rectangular planned area is covered with a mirrored vault is another remarkable practice in the building.

Whereas there is no clear information about the first construction of the tomb, considering the location of the sarcophagi, it could be noticed that they were placed on the basis of Islamic beliefs.

ULU CAMİİ VE KÜLLİYESİ
ULU MOSQUE AND COMPLEX

ULU CAMİİ VE KÜLLİYESİ

ULU MOSQUE AND COMPLEX

Bir şehirde bulunan Müslümanların Cuma namazını birlikte kılmasını sağlamak amacıyla yapılan büyük mabetler ilk zamanlar “Mescid-i Cuma”, “Cuma Camii” veya “Cami-i Kebir” olarak adlandırılmıştır. Anadolu’da, Selçuklu ve Beylikler devri hatta Osmanlı devrinden kalma Ulu Camiler böyle bir anlayışın sonunda vücut bulmuş büyük camilerdir.

Şehrin merkezi konumunda, çarşılara yakın yerde inşa edilen bu camiler, sadece hacim olarak değil manevi olarak da bânisinin şahsiyeti itibarıyla ulu mabetlerdir. İşte Antakya Ulu Camii de “Ulu” olmanın tüm gereklerini yerine getiren böyle bir eserdir.

Külliye, farklı dönemlerde inşa edilmiş cami, medrese, yazlık mescit, şadırvan, iki adet türbe, çeşme, imaret ve vakıf dükkânlardan meydana gelmektedir.

Avlu, karşılıklı iki ucunda birer kapıdan girilen ve doğudan batıya doğru genişleyen dörtgen şeklindedir. Avlunun doğusunda ve kuzeyinde medrese odaları, güneyinde cami, orta batısında şadırvan ve güney batısında ise yazlık mescit yer alır. Cami ile yazlık mescit arasındaki kapıdan, içerisinde iki tane türbe ve imaretin olduğu güney tarafındaki ikinci avluya geçilir.

Minare ise medrese odaları arasında doğu uca yakın bir yerdedir.

Great temples built to enable the Muslim community in a city to perform the Friday prayers together were initially called “Masjid al-Jum’a”, “Friday Mosque” or “Jami al-Kebir”. In Anatolia, the Grand Mosques (Ulu Jami) from the Seljuk and Baylik era, even the Ottoman era, are great mosques that came into being at the end of such an understanding.

These mosques, which were built in the center of the city, close to the bazaars, are great temples not only in terms of volume but also in terms of the personality of their builders.

The Grand Mosque of Antakya is such a blessed work that fulfills almost all the requirements of being “Grand”. The complex consists of mosques, madrasas, summer masjids, shadirvans, two tombs, fountains, imarats and foundation shops built in different periods.

The courtyard is in the form of a quadrangle, which is entered through a door at both ends and expands from east to west. On the east and north of the courtyard, there are madrasa rooms, a mosque in the south, a fountain in the middle west and a summer mosque in the south-west. From the door between the mosque and the summer masjid, one enters the second courtyard on the south side, where there are two tombs and a soup kitchen. The minaret is located between the madrasa rooms, close to the east end.

Cami

Kesin yapılış tarihi bilinmese de minare kaidesindeki satrançlı kufi hatla yazılan H. 670 (M. 1271) tarihli kitabe eseri, 1268 senesinde, o zamana kadar yenilmez olarak görülen Moğolları Ayncalut'ta diz çöktürerek Antakya'ya hâkim olmuş meşhur Memlük Sultanı Baybars devrine aittir. Dolayısıyla, sanat tarihçileri eseri 13. yüzyılın ikinci yarısının ortalarına tarihlemek eğilimindedir.

Bununla beraber, eserin camiyle birlikte yazlık bölümü 1849'da minaresi 1705 ve 1791'de, batı kapısı 1835'te ve yine caminin kendisi 1876'da tamir görmüştür. 1986 ve 2002 yıllarında ise külliye bir bütün olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü aracılığıyla restore edilmiştir.

Mosque

Although the exact date of its construction is not known, the inscription dated 670 H (1271 A.D.) written in chess kufic calligraphy on the base of the minaret belongs to the period of the famous Mamluk Sultan Baybars, who ruled Antakya in 1268 by making the Mongols, who were considered invincible until that time, to kneel in Ayncalut. Thus, art historians tend to date the work to the middle of the second half of the 13th century.

However, the summer part of the work and the mosque was repaired in 1849, the minaret in 1705 and 1791, the west door in 1835 and the mosque itself in 1876. In 1986 and 2002, the complex was restored as a whole by the General Directorate of Foundations.





Doğu-batı yönünde, ince uzun dikdörtgen plan üzerine oturan ve doğuda biraz farklı bir mimariye sahip olan harime kuzeydeki avludan üç kapı ile girilmektedir. Bunlardan ikisi batıdaki büyük bölüme, diğer kapı ise doğudaki küçük bölüme aittir.

Beyaz renkli kalker taştan yapılan ve dıştan payandalarla desteklenen harim, kıbleye paralel şekilde konumlanmış iki sahından meydana gelmektedir. Harimin batı bölümünde, her sahında beş ayak üzerine oturtulmuş altı kemer gözü bulunmaktadır. Bunlar çapraz tonozlarla örtülmüştür. Kotu batıya göre biraz daha düşük olan doğu bölümü örten çapraz tonozlar doğrudan doğruya gömme ayaklara bindirilmiştir.

The sanctuary, which sits on an elongated rectangular plan in the east-west direction and has a slightly different architecture in the east, is entered through three doors from the courtyard in the north. Two of them belong to the large section in the west, and the other door belongs to the small section in the east.

The sanctuary, which is made of white limestone and supported by buttresses from the outside, consists of two naves positioned parallel to the qibla. In the western part of the sanctuary, there are six arches on each nave, which are placed on five pillars. These are covered with cross vaults. The cross vaults covering the eastern section, whose elevation is slightly lower than the west, are directly superimposed on recessed pillars.

Doğu ile batıdaki bölümler arasındaki bu farklılıklar yapıların farklı zaman dilimlerinde yapıldığını işaret etmektedir. Başka bir deyişle minarenin doğusundan kıbleye çekilen çizginin doğusunda kalan iki medrese odası ve bu bölüm sonradan ilave edilmiştir. Doğudaki bölümde ayrıca bir mihrabın olması bu kısmın, farklı bir mezhep için yapılmış olabileceğini düşündürmektedir. Doğu kısma ait mihrapla batı kısmındaki ana harimde bulunan mihrabın birbirinden farklı olması da bu vaziyeti doğrular niteliktedir.

Osmanlı öncesinde aynı çatı altında her mezhep kendi mihrabının önünde namaz kılıyordu. Osmanlı döneminde bu uygulamanın kaldırıldığı ve başka mezhepler için bitişik veya yakın mekânlar tahsis edildiği bilinmektedir. Dolayısıyla harimin doğusundaki bu bölüm, şehrin Osmanlı hâkimiyetine girmesinden sonraki bir devirde yapılmış olan genişletmenin ve düzenlemenin sonucu olmalıdır.

Caminin batı bölümü altlı üstlü iki sıra halinde yerleştirilen pencerelerle aydınlatılmıştır. İki kapının bulunduğu yer hariç olmak üzere, her kemer gözünün karşısında kuzey cephede altta iki, üstte de bir tane olmak üzere üçerli pencere demeti bulunmaktadır. Benzeri pencere düzenlemesi güney duvarında da uygulanmıştır. Mevcut izlerden anlaşılacağı üzere doğudaki bölüm, kuzeydeki avluya doğrudan doğruya iki kemerle açılıyor olmalıdır.

Batı bölümünde bulunan sivri kemerli mihrap nişini çerçeveleyen dikdörtgenin üst iki yanına kandil asmak maksadıyla birer konsol yerleştirilmiştir. Taştan yapılmış minber abartılı büyüklükte köşk altı geçidi ve süslemenin olmadığı yan aynalarının altındaki küçük süpürgeliklerle dikkati çekmektedir.

These differences between the eastern and western sections indicate that the buildings were built in different time periods. In other words, the two madrasa rooms and this section to the east of the line drawn from the east of the minaret to the qibla were added later.

The fact that there is also a mihrab in the eastern section suggests that this section may have been built for a different sect. The fact that the mihrab in the eastern part and the mihrab in the western part are different from each other confirms this situation.

Before the Ottoman Empire, each sect was praying in front of its own mihrab under the same roof. It is known that this practice was abolished during the Ottoman period and adjacent or close spaces were allocated for other sects. Therefore, this section to the east of the sanctuary must have been the result of the expansion and arrangement made in a period after the city came under Ottoman rule.

The western part of the mosque is illuminated by windows placed in two rows, one on top of the other. Except for the place where the two doors are located, there are three windows, two at the bottom and one at the top, on the northern façade opposite each archway. A similar window arrangement was also applied on the south wall. As can be understood from the existing traces, the eastern section must have opened directly to the northern courtyard with two arches.

In order to hang oil lamps, a console was placed on the upper two sides of the rectangle framing the pointed arched mihrab niche in the western section.





Beyaz renkli kesme taştan yapılan minarenin kaidesi kare planlı, gövdesi ise yirmi iki kenarlıdır. Şerefenin üzerinde bulunan külah, kurşun kaplamalı ve konik biçimlidir.

Şerefe altı geçişleri yüzeysel mukarnaslarla zenginleştirilmiştir. Mihrabın tam karşısında bulunan ahşap müezzin mahfili yalın bir görünüşe sahiptir.

The mihrab made of stone attracts attention with its exaggeratedly large pavilion passage and small skirting boards under the side mirrors without ornaments.

The base of the minaret, which is made of white cut stone, has a square plan and its body has twenty-two sides. The cone on the honor is lead-coated and conical in shape. The under-balcony transitions are enriched with superficial muqarnas'. The wooden mahfil of muazzın, located directly opposite the mihrab, has a plain appearance.

Medrese

Hepsi de farklı boyut ve şekillerde olmak üzere avlunun doğusunda iki, kuzeyinde ise yedi tane medrese odası mevcuttur. Minarenin ve avlunun doğusunda kalan odaların diğer odalardan farklı bir zaman diliminde yapıldığını söyleyebiliriz. Mevcut duruma göre bu odalar basık kemerlidir ve pencerelerle avluya açılmaktadır.

Caminin kuzey duvarında dar kenarından bitişik olan iki hücre vardır. Hücreler batıda basık kemerli bir kapı ve ikişer pencere dizisiyle; kuzeyde ise bir pencere ve kapı aksları üzerinde bulunan kaş kemerli pencerelerle avluya bakar.

Madrasa

There are two madrasah rooms in the east of the courtyard and seven in the north, all in different sizes and shapes. We can say that the rooms to the east of the minaret and the courtyard were built in a different time period than the other rooms. According to the current situation, these rooms have low arches and open to the courtyard with windows.

On the north wall of the mosque, there are two cells adjoining from the narrow side. The cells face the courtyard with a low-arched door and two rows of windows on the west, and a window on the north with eyebrow-arched windows on the door axes

Yazlık Mescit

Antakya'da sıcak iklimin bir neticesi olarak pek çok camide ve mescitte son cemaat yeri yapılmıştır. Bu camide de aynı maksada yönelik şekilde avlunun batısında bulunan yazlık bir mescide yer verilmiştir. En az bir veya iki tarafı açık olan bu mekânlar, yaz mevsiminde daha serin bir ortamda namaz kılmak için gerçekçi çözümler eşliğinde inşa edilmiş yapılardır.

Enine dikdörtgen planlı bu küçük mekân da cami gibi kıbleye paralel iki sahın halinde düzenlenmiştir. Güney duvarında üç pencere ve bir mihrap nişi vardır.

Summer Masjid

As a result of the hot climate in Antakya, the narthex was built in many mosques and masjids. In this mosque, there is a summer masjid located in the west of the courtyard for the same purpose. These spaces, which are open on at least one or both sides, are structures built with realistic solutions for praying in a cooler environment in summer.

This small space with a transverse rectangular plan is arranged in two naves parallel to the qibla like a mosque. There are three windows and a mihrab niche on the south wall.

Şadırvan

Tamamen taştan yapılan on iki kenarlı su teknesi, köşelere yerleştirilen ahşap sütun üzerine oturan dilimli kemerlerin taşıdığı içten ahşap, dıştan saç kaplamalı külahla örtülmüştür. Yapı geç dönem görüntüsü vermektedir.

Shadirvan

The twelve-sided water basin, made entirely of stone, is covered with a wooden cone from the inside and a metal sheet covered from the outside, carried by the sliced arches resting on the wooden columns placed at the corners. The building gives the appearance of a late period.

Şeyh Abdurrahman Efendi Türbesi

Türbe caminin kıble duvarına bitişik olarak inşa edilmiştir. Taş malzemeden yapılmıştır ve kare planlıdır. Cami mihrabının doğusunda kalan ikinci pencere, cami ile türbe arasında irtibatı sağlayan hacet penceresi konumundadır. Böylece türbenin içine girmeden, cami içerisinden türbede medfun bulunanların ruhuna Fatiha okumak mümkün olmaktadır. Batı cephesinde basık kemerli giriş kapısı ve bir mazgal pencere, güney cephesinde ise bir tepe penceresi bulunur. Türbe, muhdes betonarme düz damla örtülmüştür.

Sheikh Abdurrahman Efendi Tomb

The tomb was built adjacent to the qibla wall of the mosque. It is made of stone material and has a square plan. The second window to the east of the mosque mihrab is the hacet window, which provides the connection between the mosque and the tomb. Thus, it is possible to recite Fatiha from inside the mosque to the souls of those who are buried in the tomb, without entering the tomb. There is a low-arched entrance door and a crenellated window on the west façade, and a skylight on the south façade. The tomb is covered with reinforced concrete flat roof built afterwards.

Şeyh Hüseyin Efendi Türbesi

Caminin güneyinde yer alan kare planlı, taş malzemeden inşa edilmiş olan türbe, içten çapraz tonozla, dıştan muhdes alaturka kiremit kaplı kırma çatı ile kaplanmıştır. Kapısı doğu cephededir.

Sheikh Hussein Efendi Tomb

The tomb in the south of the mosque, which has a square plan and was built of stone material, is covered with a cross vault from the inside and a hipped roof covered with Turkish traditional tiles from the outside. The door is on the east side.

Çeşme

Caminin güney duvarına doğu yönden bitişen ve doğuya doğru çıkıntı yapmış, komşu yapının kuzey cephesinde ise dikdörtgen formlu, sivri kemerli, kitabesiz sade bir yapıdır.

Fountain

It is a plain structure with a rectangular form, pointed arch and no inscription on the northern façade of the adjacent building, adjoining the south wall of the mosque from the east and protruding towards the east.

İmaret

Caminin güneydoğusundaki aşevi iki ayrı bina halinde düzenlenmiştir. Güneyde doğu-batı doğrultusunda konumlanmış iki mekân ile batıda diğerine zıt doğrultuda konumlanmış üç mekândan meydana gelmektedir.

Imarat

The soup kitchen in the southeast of the mosque is arranged in two separate buildings. It consists of two spaces located in the east-west direction in the south and three spaces located in the opposite direction to the other in the west.

SOKULLU MEHMET PAŞA CAMİİ VE KÜLLİYESİ

SOKULLU MEHMET PASHA MOSQUE AND COMPLEX

SOKULLU MEHMET PAŞA CAMİİ VE KÜLLİYESİ

SOKULLU MEHMET PASHA MOSQUE AND COMPLEX

İstanbul-Şam-Hicaz yolunu kontrol altına almak, kervanların gidiş gelişlerdeki can güvenliğini sağlamak ve konar-göçer Türkmenlerin iskân edilmesi maksadıyla yapılan pek çok külliyeden birisi de Payas'taki Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'dir. Bu tür menzil külliyeleri, insanların o zamandaki tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde inşa edilmiştir. Böylece bu bölgede zoraki bir iskânın değil, gönüllü yaşam alanlarının ve medeniyetin alt yapıları geliştirilmiştir.

Gerçekten de Payas'taki bu külliye ilim öğrenme, ibadet etme, eğitim alma gibi zaruretlerin sağlanmasının yanında, sanat, zanaat, üretim ve temizlik gibi beşeri ihtiyaçların da karşılanmasını sağlıyordu. Yüzlerce çalışanı barındıran bu külliyeler zamanla daha da gelişerek büyük nüfuslar için cazibe merkezi haline gelmiştir. Sokullu Mehmet Paşa Külliyesinin kitabesi 1574 tarihini taşımaktadır. Arşiv vesikalarına göre eserin mimarı Mimar Sinan'dır. Çok geniş bir alana yayılan külliye arasta-bedesten, han, tabhâne, imaret, hamam, cami, hanegâh (medrese), sıbyan mektebi ve çeşmelerden oluşmaktadır.

One of the many complexes built in order to control the Istanbul-Damascus-Hijaz road, to ensure the safety of the caravans in and out and to settle the nomadic Turkmens is the Sokullu Mehmet Pasha Complex in Payas. Such range complexes were built to meet all the needs of people at that time. Thus, the infrastructures of voluntary living spaces and civilization were developed, not a forced settlement in this region.

Indeed, this complex in Payas not only provided necessities such as learning science, worshiping and receiving education, but also meeting human needs such as arts, crafts, production and cleaning. These complexes, which house hundreds of employees, have developed over time and have become a center of attraction for large populations. The inscription of the Sokullu Mehmet Pasha Complex bears the date of 1574. According to archive documents, the architect of the work is Mimar Sinan. The complex, spread over a very large area, consists of arasta-bedesten, inn, tabhane, imarat, Turkish bath, mosque, hanikah (madrasa), primary school and fountains.

Külliyede, kuzey-güney yönünde devam eden yolun üzerinin çapraz tonozla kapatılması ve iki tarafına dükkânların yapılması suretiyle oluşturulmuş, iki ucunda da iki büyük kapısı bulunan arasta tipi bedesten vardır. Bedesten merkeze alınmıştır. Diğer yapılar da bedestenin etrafında şekillendirilmiştir. Arastanın doğu ve batı kanatlarına birer taç kapı ile açılan tam orta yerinde ise esnafin sabah vakti işe başlamadan önce dua ettiği, gündelik meselelerin tartışıldığı dua kubbesi yer almaktadır.

Yapılar işlevlerine göre birbirlerini tamamlayacak şekilde yerleştirilmiştir. Doğu kanadını oluşturan tabhâneler, kervansaray ve imaret, yolcuların konaklama, dinlenme ve beslenme ihtiyaçlarını karşılarken, batıdaki binalar eğitim ve temizlik maksatlı cami, hanegâh, sıbyan mektebi ve hamam olarak düzenlenmiştir. Yapıların her biri komşu binaya yeterli sayıda ve büyüklükteki kapılarla irtibatlandırılmıştır.
Külliyenin doğusunda ve batısında, denize yakın yerinde güvenliğini sağlamak amacıyla inşa edilmiş Payas ve Cin Kalesi bulunmaktadır.

The complex was formed by closing the top of the road going in the north-south direction with a cross vault and building shops on both sides; Arasta, which has two large gates at both ends, is centered; other structures are shaped around it. In the middle of the arasta, which opens to the east and west wings with a recessed arch, there is a prayer dome where the tradesmen pray before starting work in the morning and talk about the day’s issues on their feet.

The buildings are placed to complement each other according to their functions. While the tabhanes, caravansaray and imarat that make up the eastern wing meet the accommodation, resting and nutritional needs of the travellers, the buildings in the west are arranged as a mosque, household, primary school and bath for education and cleaning purposes. Each of the buildings is connected to the neighboring building with a sufficient number and size of doors.

To the east and west of the complex, there are Payas and Cin Castles, which were built to provide security in a place close to the sea.

Arasta-Bedesten

Bazı kaynaklarda kapalı çarşı olarak da anılan bedesten, kervanların rahatça geçebileceği genişlikteki ana caddenin üzerinin çapraz tonozlarla kapatılarak iki tarafına yirmi dörderden kırk sekiz dükkân ve iş yerinin yapılmasıyla oluşturulmuştur.

Bedestenin kuzey ve güney ucundaki iki taç kapıdan başka arastanın ve külliyenin merkezini teşkil eden dua kubbesinin olduğu yerde, doğu ve batı bölümlerine açılan birer kapı vardır. Kapı ihtişamı yanında üç renkli taş işçiliğinin zarafeti ile oldukça etkileyici bir görünüşe sahiptir.

Abidevi kuzey ve güney taç kapılarının yanında suyu kesintisiz akan birer çeşme, yolcuların su ihtiyacını gidermek için her zaman hazır ve nazır bir görüntü verir. Koridorun iki yanında sıralanan beşik tonoz örtülü dükkânların cepheleri kalın ahşap kalaslar üzerine düz atkılıdır. Bu yalın görüntü üstte, yapıya aynı zamanda sağlamlık kazandıran birer sivri kemerle hareketlendirilmiştir.

Bedesten içinin aydınlatması, tonoz tepelerindeki ışıklıklar yanında, dükkânların dam seviyesinin üstüne gelecek şekilde doğu ve batı yüzeylerde açılan pencerelerle sağlanmıştır.

Arasta (Ottoman Bazaar)

The bedesten, also known as covered bazaar in some sources, was formed by covering the main street wide enough for caravans to pass easily, with cross vaults, and building forty-eight shops and workplaces, each twenty-four on both sides.

Apart from the two portals at the north and south ends of the bedesten, where the arasta and the prayer dome constituting the center of the complex are located, there is a door opening to the east and west sections. In addition to the splendor of the door, it has a very impressive appearance with the elegance of the tricolor stonework.

Next to the monumental north and south portals, a fountain with uninterrupted flow of water gives a ready and omnipresent appearance to meet the water needs of the passengers. The facades of the cradle-vaulted shops lined up on both sides of the corridor are flat-tipped on thick wooden planks. This plain view is enlivened by a pointed arch at the top, which also adds strength to the structure.

The interior of the bedesten is illuminated by the skylights on the top of the vaults, as well as the windows opened on the east and west surfaces above the roof level of the shops.

Han

Sokullu Külliyesinin en büyük parçası olan ve tamamen kesme taşlardan inşa edilen han, bazı eserlerde kervansaray olarak da adlandırılır.

Hana batısındaki arastanın tam ortasındaki kitabeli ve kızıl, beyaz ve siyah taşların nöbetleşe kullanılmasıyla yapılan zarif ve muhteşem bir taç kapıdan girilmektedir.

Başka kervansaraylarda yolcular için konaklama mekânı olarak odalar yapıldığı halde Payas'taki bu handa yolcuların, hayvanlarının yanında yüksek sekiler üzerinde kalması tercih edilmiştir. Bu tür kervansaraylar Selçuklu devrinde de bulunmaktadır. İklim koşulları konaklayanların avluda, revakta ve hatta damda yatmalarını mümkün kılmıştır. Hatırlı konuklar için ise batı tarafta konforlu özel tabhâneler yapılmıştır. Kuzey ve güney revaklar dokuzar, doğudakiler ise on iki kemer gözlüdür. Her birinde birer ocağı ve yüklüğü bulunan odalar revağa birer kapı ve pencereyle açılmaktadır.

Inn

The inn, which is the largest part of the Sokullu Complex and built entirely of cut stones, is also called a caravansary in some works. The inn is entered through an elegant and magnificent portal with an inscription right in the middle of the arasta in the west and made with the use of red, white and black stones in alternates. It consists of porticoes on three sides of the rectangular planned courtyard, except for the west, and spaces that continue uninterruptedly all the way behind them.

Although rooms were built as accommodation for travelers in other caravansaries, in this inn in Payas, travelers were preferred to let stay on high benches with their animals. Such caravansaries are also found in the Seljuk period. The climatic conditions made it possible for the residents to sleep in the courtyard, portico and even on the roof. For the esteemed guests, comfortable private tabhanes were built on the west side. The northern and southern porticos each have nine arches, and the eastern ones have twelve arches. The rooms, each of which has a fireplace and a storage room, open to the portico with a door and a window.

Tabhâneler

Avlunun batısında bulunan odalar ise, daha itibarlı konuklara tahsis edilmek üzere günümüzdeki süit odalara benzer tarzda düzenlenmiştir. Tabhâneler adı verilen bu bölüm, handan bir duvarla ayrılmıştır ve odalarda su sistemlerinin bulunduğu görülmektedir. Hanın batısındaki bu tabhâneler ana girişin sağında ve solunda ikişer tanedir. Her tabhânenin kendi revaklı avlusu ve su tesisinin olmasından dolayı bunlar han içinde küçük bir kervansaray gibidir.

Tabhanes

The rooms to the west of the courtyard were arranged in a similar fashion to today’s suites, to be reserved for more dignified guests. This section, called “ tabhanes” , is separated from the inn by a wall and it is seen that there are water systems in the rooms. These tabhanes to the west of the inn are two each on the right and left of the main entrance. These are like a small caravansary inside the inn, as each tabhane has its own cloistered courtyard and water facility.

İmaret

İmaret, hanın avlusunun güneyinde yer alır. İçeriye hanın güneybatı köşesinde bulunan bir dehlizden girilmektedir. Geniş bir avlunun ortasında bulunan mutfak, fırın, yemekhane, kiler ve depo gibi mekânlardan meydana gelir. İkinci avluya açılan ve sadece imaret görevlilerinin kullandığı düşünülen başka bir girişi daha vardır.

Imarat

The imarat is located in the south of the courtyard of the inn. It is entered through a corridor located in the southwest corner of the inn. It consists of spaces such as the kitchen, oven, dining hall, cellar and warehouse, located in the middle of a large courtyard. There is another entrance to the second courtyard, which is thought to be used only by the imarat staff.

Hamam

Hamama bedestenin kuzey yarısının batısına bitişik olarak yapılmış ve cephesi renkli taşlardan müteşekkil geçmelerle bezenmiş sivri kemerli taç kapıdan girilmektedir. Geleneksel Türk hamamı düzenlemesine uygun şekilde sırasıyla soyunmalık, ılıklık, sıcaklık ve külhan bölümlerinden oluşur. Hamama, külliyenin en kalabalık yeri olan arastaya açılan etkileyici bir kapıdan girilmesi bu hamamın sadece erkekler için yapıldığını işaret etmektedir.

Yüksek ve geniş bir kubbeyle örtülü soğukluğun kuzeyindeki ılıklık ve sıcaklığın ortadaki meydanları da birer kubbe ile örtülmüştür. Fakat sıcaklık bölümündeki kadar yapıya hâkim değildir. Sıcaklıkla ılıklığın hemen hemen aynı büyüklükte yapılmasının sebebi iklimin oldukça sıcak olması sebebiyle sıcaklığa fazla ihtiyaç duyulmaması olabilir. Bu sebeple insanların daha çok ılıklık kısmında yıkanmayı tercih edeceği düşünülmüştür. Halvet odaları küçük kubbelerle, eyvan şeklindeki yıkanma yerleri ise tonozlarla kapatılmıştır. Sıcaklık kısmı, bir kubbenin örttüğü meydana bakan sekiz eyvandan oluşur. Sıcaklığın kuzey eyvanında, külhana bakan bir kontrol penceresi açılmıştır.

Turkish Bath

The Turkish bath is entered through a pointed arched crown door, which was built adjacent to the west of the northern half of the covered bazaar and whose façade is decorated with crosses made of colored stones. In accordance with the traditional Turkish bath arrangement, it consists of dressing room, warm room, hot section and furnace section, respectively. The entrance to the bathhouse through an impressive door opening to the arasta, the most crowded place of the complex, indicates that this bath was built for men only.

The squares in the middle of the warm section and hot section in the north of the cold section, which are covered with a high and wide dome, are also covered with a dome. But it does not dominate the structure as much as in the hot section. The reason why the hot and the warm sections are made in almost the same size may be that there is no need for heat because the climate is quite hot. For this reason, it was thought that people would prefer to wash in the warm section. The private rooms are covered with small domes, and the iwan-shaped washrooms are covered with vaults. The hot section consists of eight iwans overlooking the square covered by a dome. In the northern iwan of the temperature, a control window was opened overlooking the furnace.

Çeşmeler

Ordular ve kervanların konaklama ihtiyaçlarını giderdikleri bu mekânlarda insanların ve hayvanların su ihtiyacı da düşünülmüştür.

Bu maksatla camiler, hamamlar, hanlar ve imaretlerde mevcut su tesislerinden başka çeşmeler de vardır. Bunlardan birisi bedestenin imaretle birleştiği güneydoğu köşesinde bulunan güneye ve dışarıya bakar vaziyette yer alan ilk çeşmedir. Derin sivri kemerle çerçevelenmiş musluk aynasından ibarettir.

Çeşmenin diğer benzeri de kuzey tarafından gelen yolcuları karşılamak için arastanın kuzey batı köşesinde inşa edilmiştir.

Fountains

In these places where armies and caravans meet their accommodation needs, water needs of people and animals are also considered.

For this purpose, there are fountains other than the existing water facilities in mosques, baths, inns and imarats. One of them is the first fountain located in the southeast corner where the covered bazaar meets the imarat, facing south and outside. It consists of a faucet mirror framed by a deep pointed arch.

Another similar fountain was built in the northwest corner of the arasta to welcome travelers coming from the north side.

Sıbyan Mektebi

Hamamın ılıklık bölümünün batısında yer alan sıbyan mektebi yan yana kare planlı iki küçük mekândan ibarettir. Batıdaki kapıdan dehlize, buradan da çapraz tonozlarla örtülü odalara geçilir. Odaların birer penceresi dehlize açılır. Dehlizin güneyinde, etrafı duvarlarla çevrili ağaçlıklı alan ise mektebin oyun bahçesi konumundadır.

Primary School

The primary school, located to the west of the warm room of the bath, consists of two small spaces with a square plan side by side. From the door on the west, it is passed to the corridor, and from there to the rooms covered with cross vaults. One window of each room opens to the corridor. To the south of the hall, the wooded area surrounded by walls is the playground of the school.

Cami ve Hanikah

Bütün kalelerde olduğu gibi, kale görevlilerin Cuma namazı dahil tüm namazlarını kılabilmesi için bir cami mevcuttur. Caminin tarihini belgeleyen herhangi bir kitabe bulunmamaktadır. Eseri 17. yüzyıl sonlarına tarihleyenler olduğu gibi 1567'de, Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi bitinceye kadar namazların kılınabilmesi için böyle küçük bir esere ihtiyaç duyularak inşa edildiği görüşünü savunanlar da mevcuttur. .

Kale Camii, kalenin merkezine yakın bir yerde, kareye yakın dikdörtgen bir plan üzerine beyaz kesme taş kullanılarak inşa edilmiştir. Ayrıca caminin doğusuna aynı tarzda bitişik olarak yapılan bir mekân daha bulunmaktadır. Son cemaat yeri bulunmayan caminin doğusundaki bu mekân, son cemaat yeri gibi kullanılmış olabilir.

Külliyenin güneybatı tarafına dikdörtgen şeklinde bir bahçeli avlu yapılmıştır. Avlunun doğusuna, batısına ve kuzeyine hanikah odaları, kıble tarafına ise cami konumlanmıştır. Caminin son cemaat yeri, bu revak silsilesini güneyde tamamlamaktadır. Caminin kuzeybatı köşesinde, son cemaat yerindeki kapıdan girilen, kare kaide üzerine yuvarlak gövdeli olarak yükselen bir minare vardır. Minare klasik Osmanlı üslubunda şerefesi örtüsüz şekilde inşa edilmiştir.

Mosque and Hanikah

As in all castles, there is a mosque for castle officials to perform all their prayers, including Friday prayers. There is no inscription documenting the history of the mosque. While there are those who date the work to the end of the 17th century, there are also those who defend the view that such a small work was built in 1567 to allow prayers to be performed until the Sokullu Mehmet Pasha Complex was finished.

Castle Mosque was built using white cut stone on a rectangular plan close to a square, close to the center of the castle. In addition, there is another space built adjacent to the east of the mosque in the same style. This place to the east of the mosque, which does not have a narthex, might have been used as a narthex.

A rectangular courtyard with a garden was built on the southwest side of the complex. Hanikah rooms are located to the east, west and north of the courtyard, and the mosque to the qibla side. The narthex of the mosque completes this range of porticoes in the south. In the northwest corner of the mosque, there is a minaret with a round body on a square base, which is entered through the door at the narthex. The minaret was built in the classical Ottoman style with no balconies.

Batıdaki ana mekân, iki yanda gömme ayaklar üzerine oturtulmuş bir kemerle kıbleye paralel iki sahına bölünmüştür. Cami batıda iki, kıble duvarında ise bir pencereye sahiptir. Doğudaki iki pencere yan mekânla irtibatı sağlamaktadır. Sivri kemerli, sade bir nişten ibaret olan mihrap, Bursa kemerli bir silme içine alınmış, daha dışta ise dikdörtgen şekilli bir blok halinde düzenlenmiştir. Harimin kuzey doğu ve kuzey batı köşelerine birer küçük itikâf odası yerleştirilmiştir. Harimin namaz kılınacak alanı, birbirine eşit, dört kollu haçvari bir plana sahiptir.

Ortadaki yüksek kubbenin etrafında, sivri kemeriyle kubbeli mekâna bakan eyvanlar çapraz tonozla örtülmüştür. Dıştan çokgen kasnak üzerine oturan ve köşelerde uçan payandalarla desteklenen kubbenin iç köşelerinde kubbeye geçiş yerlerinde pandantifler kullanılmıştır. Kubbe kurşun kaplıdır.

The main space in the west is divided into two naves parallel to the qibla by an arch, which is placed on recessed legs on both sides. The mosque has two windows on the west and one on the qibla wall. Two windows on the east provide the connection with the side space. The mihrab, which consists of a plain niche with a pointed arch, is enclosed in a Bursa arched molding and is arranged as a rectangular block on the outside.

A small itikaf room was placed in the north-east and north-west corners of the sanctuary. The area of the sanctuary, where prayers will be performed, has a cross-like plan with four arms, equal to each other. Around the high dome in the middle, the iwans facing the domed space with its pointed arch are covered with cross vaults. Pendentives are used at the transition points to the dome in the inner corners of the dome, which rests on a polygonal pulley from the outside and is supported by flying buttresses at the corners.



Sağlam fakat zarif görünüşlü cami, altlı üstlü pencereler vasıtasıyla ferah ve aydınlık bir görünüşe sahip hale gelmiştir. Mihrabın mukarnaslarla zenginleştirilen sivri şekilli kavsarasının üst kısmı, yarım kemer şeklinde siyah bir frizle kuşatılmıştır. Mihrabın kilit taşı üzerinde düğüm meydana getiren bu yay şeklindeki frizin her iki tarafına birer adet dik olacak şekilde ince panolar yerleştirilmiştir. Mihrap siyah, kirli beyaz ve pembe renkli taş işçiliğiyle etkileyici bir görünüşe sahiptir.

The dome is lead coated. The mosque, which looks solid but elegant, has become spacious and bright thanks to the windows up and down. The upper part of the pointed shaped kavsara of the mihrab, enriched with muqarnas, is surrounded by a black frieze in the form of a half-arch. Thin panels, one perpendicular to each side of this arc-shaped friezes, which form a knot on the keystone of the mihrab, were placed. The mihrab has an impressive appearance with its black, off-white and pink stonework.



Avlunun etrafına yerleştirilen revakların gerisinde yer alan hanikâh odaları birer kapı ve pencere ile avluya açılmaktadır. Odaların iki tanesi çapraz tonoz diğerleri ise beşik tonoz ile örtülüdür. Bu odalarda ayrıyeten birer ocak, dolap nişi ve sokağa açılan üstlük mazgal pencereler bulunur.

The hanikah rooms, located behind the porticoes placed around the courtyard, open to the courtyard with a door and a window. Two of the rooms are covered with cross vaults and the others with barrel vaults. These rooms also have a stove, cupboard niches and crenellated windows opening onto the street.

Şadırvan

Şadırvan avlunun kuzey girişi ile caminin girişinin oluşturduğu eksen üzerinde bulunmaktadır. Şadırvan mevcut haliyle Batı tesirinde yenilenmiştir.

Shadirvan

The shadirvan is located on the axis formed by the northern entrance of the courtyard and the entrance of the mosque. The shadirvan in its current form was renovated under the influence of the West.

MEYDAN CAMİİ VE KÜLLİYESİ

MEYDAN MOSQUE AND COMPLEX

MEYDAN CAMİİ VE KÜLLİYESİ

MEYDAN MOSQUE AND COMPLEX

Meydan Camii Külliyesi'nin kesin yapılış tarihi bilinmemektedir. Yakınında bulunan ve aynı ismi taşıyan hamamın 1527 tarihli Osmanlı sayımında adı geçmesi sebebiyle eser, 16. yüzyıla tarihlenmek istenmektedir. Hakkında sahip olduğumuz kesin bilgi yapının 1878'de esaslı bir şekilde onarılmış olmasıdır.

Eserin cami, şadırvan, medrese odaları ve muvakkithaneden meydana gelen tüm elemanları ortadaki avlunun içerisinde yer almaktadır. Külliyeyi meydana getiren tüm yapılar taştan yapılmıştır.

Avluya giriş çıkışı sağlayan doğudaki kapı, hem beşik tonozlu, eyvan şeklinde düzenlenmiş olması hem de tepede yükselen yuvarlak gövdeli, şemsiye külahlı minaresi ile görenlerde derin bir hayranlık uyandırmaktadır.

The exact date of construction of the Meydan Mosque Complex is unknown. It is likely to date the work to the 16th century, since the Turkish Bath with the same name, located nearby, was mentioned in the Ottoman census dated 1527. The exact information we have about it is that the building was extensively repaired in 1878.

All the elements of the work consisting of a mosque, shadirvan, madrasa rooms and a muvakkithane are located in the courtyard in the middle. All the structures that make up the complex are made of stone.

The eastern door, which provides entrance and exit to the courtyard, arouses a deep admiration for those who see it, both with its barrel vaulted, iwan-like arrangement, and also with its minaret that has a round body and umbrella cone rising on the top.



Minarenin eyvan üzerinde bulunan kapısına, avlunun içinde ihata duvarına paralel olarak yapılmış merdivenli bir rampayla ulaşılmaktadır. Minare kapısının önündeki sahanlık, konsollar üzerine oturtulmuş bir balkon gibi çıkıntılıdır. Minarenin kare kaidesinden yuvarlak gövdeye geçmek için köşeler yuvarlak şekilde pahlanmıştır.

Caminin kuzeyini ve doğusunu "L" şeklinde çevreleyerek ağaçlarla güzelleştirilmiş avlunun ortasında şadırvan bulunmaktadır. Güneydoğu köşesinde medresenin iki odası ve bir dersliği, kuzeyinde medresenin diğer beş odası, kuzeybatıda da muvakkithane olarak yapılmış fakat günümüzde kitap satış yeri olarak kullanılan küçük bir mekân bulunmaktadır.

The gate of the minaret on the iwan is reached through a ramp with stairs built parallel to the enclosing wall in the courtyard. The landing in front of the minaret door is protruding like a balcony placed on consoles. The corners are beveled in a round shape in order to pass from the square base of the minaret to the round body..

There is a shadirvan in the middle of the courtyard, which is decorated with trees surrounding the north and east of the mosque in an "L" form. There are two rooms and a classroom of the madrasa in the southeast corner, the other five rooms of the madrasa in the north, and a small space in the northwest that was built as a muvakkithane but used as a book sales shop today.

Cami

Avlunun güney batısına yerleştirilen cami, son cemaat yeri ile harimden meydana gelmektedir. Ahşap direkler üzerine dışa doğru hafif meyilli sakıf şeklinde yapılan son cemaat yeri kiremitle kaplıdır.

Antakya camilerinde bulunan son cemaat yerlerinin aksine eserde mihrabiye mevcut değildir. Harime açılan yuvarlak kemerli sekiz pencere mekâna ışık, son cemaat yerine ise estetik kazandırmaktadır.

Düzgün dikdörtgen plan üzerine beyaz kesme taşlardan yapılmış olan harim, doğu-batı yönünde konumlanmıştır. İkişer sıra halinde, üçerli olarak dizilmiş kısa gövdeli sütunların taşıdığı dörder kemer gözü tarafından kıbleye paralel gelecek şekilde üç sahına bölünmüştür.

Bu kemer sıraları kuzey ve güney duvarlarından yüksek tutulmuştur. Kiremitlerle kaplanmış çatının her iki tarafında da aşağıya doğru meyil yapması, diğer iki yönde ise duvarların üçgen alınlık şeklinde nihayetlenmesi sağlanmıştır.

Harimin, basık kemerli sade bir açıklıktan ibaret olan kapısının üstünde, doğu tarafında bulunan taş basamaklı merdivenle çıkılan ve ahşap direkler üzerine oturtulmuş, ahşap müezzin mahfili vardır.

Cami, doğudaki avluya beş altlık ve üç üstlük pencere ile açılmaktadır. Kıble duvarı dokuz altlık, dokuz üstlük pencere ve mihrap çıkıntısındaki mihrap nişine açılan küçük bir pencereyle hareketlendirilmiştir.

Mosque

The mosque, placed in the south-west of the courtyard, consists of the narthex and the sanctuary. The narthex, which was built as a roof on wooden pillars with a slight inclination towards the outside, is covered with tiles.

Unlike the narthexes in Antakya mosques, there is no mihrabiye in the structure. Eight round-arched windows opening to the sanctuary add light to the space and aesthetics to the narthex.

The sanctuary, made of white cut stones on a smooth rectangular plan, is located in the east-west direction. It is divided into three naves, parallel to the qibla, by the four arches carried by the short-bodied columns arranged in two rows in sets of three.

These arch rows are kept higher than the north and south walls. It was ensured that the roof, covered with tiles, sloped downwards on both sides, and the walls were terminated in the form of triangular pediments in the other two directions.

Above the door of the sanctuary, which consists of a plain opening with a low arch, there is a wooden mahfil for the muezzin, which is mounted on wooden poles and is reached by a stone-stepped staircase on the east side.

The mosque opens to the eastern courtyard with five lower and three upper windows. The qibla wall is animated with nine lower and nine upper windows and a small window opening to the mihrab niche on the mihrab protrusion.



Caminin doğu ve batı duvarları da çok sayıda altlı üstlü pencerelere sahiptir. Bu şekliyle içeriye yeterince ışık ve hava akımının girmesi temin edilmiş aynı zamanda mabedin daha ferah bir görünüm kazanması da mümkün kılınmıştır.

Mihrabın yarım daire şeklindeki nişi, duvar yüzeyinden öne doğru hafif taşıntı yapmış, üst iki köşede birer küçük konsola bindirilen kornişle sınırlandırılmıştır. Niş bu şekliyle mihrap bloku içinde yer alır. Mihrabın yapılan onarımlarla birlikte orijinal şeklini kaybettiği anlaşılmaktadır. Aynı şekilde yan aynaları ve cephesi dikey dikdörtgen panolar halinde işlenmiş ahşap minber de yenidir.

The eastern and western walls of the mosque also have numerous lower and upper windows. In this way, enough light and air flow is ensured to enter the interior, and at the same time, it has become possible for the temple to gain a more spacious appearance.

The semicircular niche of the mihrab has slightly protruded forward from the wall surface, and is limited by a cornice that is placed on a small console in each of the upper two corners. The niche is located in the mihrab block in its current form. It is understood that the mihrab lost its original shape with the repairs. Likewise, the wooden minbar, whose side mirrors and façade are made into vertical rectangular panels, is also new.

Medrese

Günümüzde medresenin kuzeyinde beş, güneydoğusunda ise iki odası ve bir dersliği vardır. Şadırvanın karşısında bulunan kuzeydoğu köşesinde ise eski zamanlara ait dört odasının daha olduğu bilinmektedir.

Odaların her birisi avluya basık kemerli bir kapı ve iki pencere ile açıldığı halde, bunlardan daha büyük yapılmış olan derslik, çapraz tonoz örtülüdür. Hücreler içten, ahşap düz tavanlıdır. Fakat dış taraftan kiremitle kaplanmış kırma çatı kuzey ve doğudaki odalar grubunun her birisinde kesintisiz devam eder.

Medresenin Habib-i Neccar, Ulu, Şeyh Ali, Yeni Cami medreselerine benzer özelliklere sahip olduğu dikkate alındığında, Meydan Cami Medresesi'nin de 19. yüzyılda inşa edilmiş olduğunu düşünmek mümkündür. 1903 yılında faal olduğu bilinen medrese, 1878 ve 1985 yıllarında onarım görmüştür.

Madrasa

Today, the madrasah has five rooms in the north and two rooms and a classroom in the southeast. It is known that there are four more ancient rooms in the northeast corner opposite the shadirvan.

Although each of the rooms opens to the courtyard with a low-arched door and two windows, the larger classroom is covered with cross vaults. The cells have wooden flat ceilings inside. However, the hipped roof covered with tiles from the outside continues uninterruptedly in each of the rooms in the north and east.

Considering that the madrasa has similar characteristics to the Habib-i Neccar, Grand, Sheikh Ali and New Mosque madrasas, it is possible to think that the Meydan Mosque Madrasa was built in the 19th century. The madrasa, which was known to be active in 1903, was repaired in 1878 and 1985.

Muvakkithane

Muvakkithane olduğu kabul edilen bina, doğudaki kapıya ve minareye bitişik gelecek şekilde konumlandırılmıştır. Yapı, bu konumuyla minareye yakındır ve vakti öğrenmek isteyenler için en uygun yerdir.

Kare planlı küçük bir odadan ibaret olan yapı, bir pencere ve kapıyla minarenin altındaki giriş dehlizine, iki pencereyle de batıdaki avluya açılmaktadır.

İstanbul gibi büyük şehirlerde bulunan donanımlı muvakkithaneleri göz önüne aldığımızda avludaki bu küçük oda, içerisinde bir veya iki görevlinin bulunabileceği büyüklüktedir. Alanı saat, usturlap, rubu tahtası gibi zaman ölçmeye yarayan birkaç aletin de muhafazası için yeterlidir.

Eserin, avlu içerisindeki konumunu ve diğer yapılarla olan ilişkisini göz önüne aldığımızda minareli taç kapı ile birlikte1884'lü yıllarda inşa edildiğini düşünebiliriz.

Muvakkithane

The building, which is considered to be a muvakkithane, is positioned adjacent to the eastern door and the minaret. With this location, the building is close to the minaret and is the most suitable place for those who want to learn the time.

The building, which consists of a small square room, opens to the entrance hall under the minaret with a window and door, and to the western courtyard with two windows.

Considering the well-equipped muvakkithanes in big cities such as Istanbul, this small room in the courtyard is large enough to accommodate one or two officials. Its area is sufficient for the storage of a few instruments for measuring time such as clock, astrolabe, rubu board, etc.

Considering the location of the work in the courtyard and its relationship with other structures, we can think that it was built in 1884 together with the minaret crown door.



Şadırvan

Avlunun kuzeydoğu köşesinde, muvakkithanenin de hemen batısında yer almaktadır. On altı köşeli bir su teknesinin köşelerine oturtulan ahşap sütunceler üzerine yerleştirilmiş yayvan bir külahla örtülüdür.

Ortasında fıskiyesi bulunan mermer teknenin üst ve alt kenar profili kalın birer kornişle vurgulanmıştır. Şadırvanın en önemli unsuru beş satırlık kitabesidir. Bu kitabeye göre şadırvan ismi belirtilmeyen bir hayırsever tarafından 1906 yılında yaptırılmıştır. Meydan Camii Manzumesi 1985 yılında onarılırken aynı zamanda şadırvan da elden geçirilmiştir.

Shadirvan

It is located in the northeast corner of the courtyard, just west to the muvakkithane. It is covered with a flat cone placed on wooden pillars placed on the corners of a hexagonal water basin.

The upper and lower edge profiles of the marble basin, which has a fountain in the middle, are highlighted with thick cornices. The most important element of the shadirvan is its five-line inscription. According to this inscription, the shadirvan was built in 1906 by an unknown benefactor.
While the Meydan Mosque Complex was repaired in 1985, the shadirvan was also overhauled.



KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN KERVANSARAYI

SULEIMAN THE MAGNIFICENT CARAVANSERAI

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN KERVANSARAYI

SULEIMAN THE MAGNIFICENT CARAVANSERAI

İstanbul-Şam-Hicaz şehirlerinin ve kervan yollarının güvenliğini sağlamak, civar halkı daha geniş maddi-manevi imkânlara kavuşturmak, devletle bütünleştirmek ve İstanbul kültürü ile diğer şehir kültürlerini tanıştırmak için yapılmış olan menzil kervansaraylarından birisi de Belen'deki Kanuni Sultan Süleyman Kervansarayı'dır.

Amanos Dağları'nın güney yamacında geçide hâkim vaziyette kurulan kervansaray, cami, han ve hamamdan meydana gelmektedir. Arazinin oldukça engebeli olması sebebiyle külliye, Payas'taki kadar büyük ve teferruatlı yapılmamıştır.

İşçilik ve tezyinat yönünden banisinin Muhteşem Süleyman, mimarının da Koca Sinan olması ile bağdaşamayacak kadar sadedir. Zira Osmanlı devri Türk mimarisinde birinci gerçek, gerçekçiliktir. Burada arazi durumu daha fazlasına izin vermediği için eser, abidevi şekilde yapılmamıştır.

Mimar Sinan'ın yapmış olduğu yapıları konu alan Tuhfetü'l-Mimarin isimli eserde, Payas'taki külliyenin mimarı olarak Koca Sinan gösterilmiştir. Bu büyük dâhinin sayısı yüzleri bulan eserin mimarı olmasını hayat süresine sığdıramayacağını düşünen bazı sanat tarihçileri yapının mimarının Sinan olamayacağını söyler.

Fakat Mimar Sinan'ın, yapılacak eserin veya külliyenin yerini keşfederek, ona uygun planı, sair çizimleri, hatta maketleri hazırlayarak yardımcılarına verdikten sonra eseri bizzat yerine giderek incelediği de bilinen bir hususdur. Kervansaray da böyle vücut bulmuş olmalıdır.

Eseri meydana getiren yapılar 1550 ile 1566 yılları arasında sırasıyla kervansaray, cami ve hamam olarak birkaç sene arayla yapılmışlardır. Fakat kitabelerinden edindiğimiz bilgilere göre hepsi Kanuni'nin eseridir.

One of the range caravansaries built to ensure the safety of Istanbul-Damascus-Hijaz cities and caravan routes, to provide the surrounding people with wider material and moral opportunities, to integrate them with the state and to introduce Istanbul culture and other city cultures is the Suleiman the Magnificent Caravanserai in Belen.

The caravansary, built on the southern slope of the Amanos Mountains overlooking the pass, consists of a mosque, an inn and a bath. Due to the fact that the land is quite rough, the complex was not built as large and detailed as in Payas.

In terms of workmanship and decoration, it is too plain to be incompatible with the fact that its founder is "Suleiman the Magnificent" and its architect is the "Great Sinan". Because the first fact in Ottoman period Turkish architecture is realism. Here, the work was not built in a monumental way, as the land situation did not allow for more..
In the work named Tuhfetu'l-Mimarin, which is about the buildings built by Sinan The Architect, Great Sinan is shown as the architect of the complex in Payas. Some art historians, who think that this great genius cannot be the architect of the works with number reaching hundreds in his lifetime, say that the architect of the building cannot be Sinan.

However, it is a well-known fact that Sinan the Architect discovered the location of the work to be built or the complex, prepared the plan, other drawings, and even models suitable for it, and gave it to his assistants, and then went to the place and examined the work himself. This is how the caravansery must have come into being.

The buildings that make up the work were built between 1550 and 1566, as a caravanserai, mosque and bath respectively, with a few years intervals. But as we learn from its inscriptions, all of them are the work of Suleiman.



Kervansaray

Zamanın yıkıcı tesirinden ziyadesiyle etkilenmiş, bu sebeple bazı değişikliklere uğramış kervansaray yola paralel şekilde uzanan dikdörtgen planlıdır. Kervansaraya yol tarafına bakan uzun kenarının ortasındaki kapıdan girilir. Kötü bir onarım gördüğü her halinden belli olan basık kemerden ibaret kapı, devrin üslubuna uymayacak kadar sadedir ve dışa doğru çıkıntı yapmamaktadır.

Oysa Fransız yazar J. Sauvaget, 1937 yılında basılmış olan kitabında yer verdiği planda, hanın kapısını abidevi taç kapılara benzer şekilde sokağa doğru çıkıntılı göstermiştir, fakat ayrıntılı bilgi ve fotoğraf vermemiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü, yaptığı son restorasyonda eserin mevcut halini esas almıştır.

Caravanserai

The caravanserai, which was greatly affected by the destructive effect of time and therefore underwent some changes, has a rectangular plan extending parallel to the road. The caravanserai, is entered through the door in the middle of the long side facing the road. Consisting of a lower arch, which can be clearly seen that it was badly repaired, the door is too plain to match the style of the period and does not protrude outward.

However, the French writer J. Sauvaget, in the plan he included in his book published in 1937, showed the door of the inn protruding towards the street, similar to the monumental crown gates, but did not give detailed information and photographs. The General Directorate of Foundations has taken the current form of the work as a basis in its last restoration.

Eski taç kapıdan kalan orijinal tek unsur, birkaç parçaya bölündükten sonra yanlış şekilde birleştirildiği için yanlış okunan kitabesidir. Eserin H. 957 (M. 1550) yılında Kanuni'nin emriyle inşa edildiğini belirten dört satırlık kitabe, ilk kez 2002 yılında Prof. Dr. Nusret Çam tarafından doğru okunarak 2019 tarihinde literatüre girmiştir.

Hanın planı ortada iki sıra halinde, doğu-batı doğrultusunda sıralanan dört ayağın taşıdığı çapraz tonoz örtülü, kapalı bir mekândan oluşmaktadır. Ancak giriş holünün batısında bir kapının bulunması bu yöne doğru kervansarayın genişlediğini göstermektedir.

Doğu-batı yönünde uzun dikdörtgen plana sahip kervansaray, kare planlı kunt ayaklar üzerine oturan çapraz tonozlarla örtülmüştür. Bu şekliyle boyuna dört, enine üç sahından meydana gelmektedir. Aslında hanın eskiden daha büyük olduğu anlaşılmaktadır. Girişin iki yanında ikişerli şekilde yerleştirilmiş ve kubbeyle örtülmüş dört odası bulunmaktadır.

2004 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen kervansaray, yukarıdan tepe ışıklıkları ve duvarlarda üstlük mazgal pencerelerle aydınlatılmıştır.

The only original element remaining from the old crown gate is its misread inscription, as it was broken into several parts and then incorrectly assembled. The four-line inscription stating that the work was built by the order of Kanuni in 957H (1550 A.D.) was first read correctly by Prof. Nusret Çam in 2002 and entered the literature in 2019.

The plan of the inn consists of a closed space covered with a cross vault carried by four pillars lined up in the east-west direction in two rows in the middle. However, the presence of a door on the west of the entrance hall indicates that the caravanserai expanded in this direction.

The caravanserai, which has a long rectangular plan in the east-west direction, is covered with cross vaults resting on square planned blunt legs. As such, it consists of four longitudinal and three transverse naves. In fact, it is understood that the inn was bigger before. There are four rooms placed in two on each side of the entrance and covered with a dome.

The caravansary, which was restored by the General Directorate of Foundations in 2004, is illuminated from above with skylights and upper crenel windows on the walls.

Cami

Eski Halep yolunun güneyinde ve kervansarayın biraz güneybatısındaki cami, kitabesine göre Kanuni Sultan Süleyman tarafından H. 960, M. 1553 yılında bina edilmiştir. Fakat eserin sonraki zamanlarda iki ilave gördüğü düşünülmektedir.

En eski kısım asıl cami olan güneydeki bölümdür. Mihrap önü mekânı kıbleye doğru çıkıntı yaptığı için ters "T" plan görüntüsü vermektedir. Kare mekândan kubbeye geçişlerde pandantiflerin kullanıldığı ortadaki kubbe, doğu, batı ve güneyde beşik tonoz örtülü eyvanlarla kuşatılmıştır. Mihraptan başka inşa kitabesinin, minarenin, minberin ve mahfilin bu bölümde olması, bu kısmın caminin en eski bölümü olduğunun delilidir.

Mosque

The mosque, located in the south of the old Aleppo road and a little southwest of the caravansary, was built by Suleiman the Magnificent in H. 960, 1553 A.D., according to its inscription. However, it is thought that the work saw two additions in later times.

The oldest part is the southern part, which is the main mosque. Since the space in front of the mihrab protrudes towards the qibla, it gives an inverted "T" plan image. The dome in the middle, where pendentives are used in the transition from the square space to the dome, is surrounded by iwans covered with barrel vaults in the east, west and south. Apart from the mihrab, the fact that the inscription, minaret, minbar and mahfil are in this section is the proof that this section is the oldest part of the mosque.

Kapı da dahi bu yapıların hiçbirinde Kanuni'nin başka yerlerde yaptırmış olduğu eserlerdeki göz alıcı sanatı, estetiği ve ihtişamı görmek mümkün değildir. Örnek olarak mihrap, yukarı doğru nöbetleşe olarak sıralanan kırmızı ve beyaz renkli taşlarla kaplı küçük bir nişten ibarettir. Mihrabın ve eserin bu kadar sade olması karşısında insanın; "Bizzat Kanuni'nin yaptırdığı eserler içerisinde en mütevazı olanı Belen'deki bu eser olabilir mi?" diye sorası geliyor. Bu arada minberin ve mahfilin yenilenmiş olduğunu hatırlatalım.

Harimin güney duvarında altta dikdörtgen biçimli dört, kuzey duvarda iki ve batıda bir pencere bulunmaktadır. Doğudaki pencere genişletilerek, muhdes yapıyla bağlantıyı sağlayan kapı haline getirilmiştir.

However, it is not possible to see the striking art, aesthetics and magnificence of the works that Suleiman had built in other places in any of these structures, including the door. For example, the mihrab consists of a small niche covered with red and white stones arranged in alternation upwards. In the face of the simplicity of the mihrab and the work, one intends to ask, "Can this work in Belen be the most modest of the works that Suleiman himself had commissioned?" " In the meantime, let us remind you that the minbar and the mahfil were renewed.

There are four rectangular windows on the south wall of the sanctuary, two windows on the north wall and a window on the west. The window in the east was enlarged and turned into a door that provides the connection with the newly constructed building.

Harim kapısının batısındaki şemsiye örtülü kısa gövdeli minare de bu duvarın içinde yükselmektedir. Taç kapının üstünde ise merdiveni minare ile müşterek olan ahşap mahfil vardır. Sade mihrabın ve minarenin dışında kalan diğer iki unsurun 19. yüzyılda yenilendiği söylenebilir.

Harimin kuzeyinde doğrudan sokaktan girilen, son cemaat yeri işlevinde olmakla birlikte tamamen kapalı olması sebebiyle geleneksel son cemaat yeri tipine aykırı bir bölüm bulunmaktadır. Zaten burada başlıksız ayaklar üstüne oturan ve çapraz tonozu meydana getiren kemerler de abartılı şekilde sivridir. Bu sebeple bu kısmın harimden sonra yapıldığını söylemek gerekir.

Doğu tarafta çok sayıda penceresi olan, düzenli bir planı olmadığı için muhdes olduğu kabul edilen üçüncü bir bölüm daha vardır. Bu bölüm, muhtemelen cemaat sayısının artması üzerine caminin ihtiyacı karşılayamamasına binaen geç bir devirde ilave edilmiştir. Fakat bu bölüm 2010 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yaptığı restorasyonda yıkılarak yerine bir şadırvan yapılmıştır.

Caminin kıble duvarının arkasında birkaç mezarın bulunduğu hazire vardır.

The short-bodied minaret with an umbrella cover to the west of the sanctuary door also rises within this wall. Above the portal, there is a wooden mahfil, the staircase of which is shared with the minaret. It can be said that the other two elements, apart from the plain mihrab and the minaret, were renovated in the 19th century.

In the north of the sanctuary, there is a section that is entered directly from the street, which is in the function of the narthex, but contrary to the traditional narthex place type, since it is completely closed. In fact, the arches that sit on bare feet and form the cross vault are exaggeratedly pointed. For this reason, it must be said that this part was done after the sanctuary.

On the east side, there is a third section, which has many windows and is considered to be newly constructed since it does not have a regular plan. This section was added at a late period, probably due to the fact that the mosque could not meet the needs due to the increase in the number of congregations. However, this section was demolished during the restoration carried out by the General Directorate of Foundations in 2010 and a shadirvan was built in its place.

Behind the qibla wall of the mosque there is a burial ground with several graves.



Kurtuluş Hamamı

Kervansarayda ve camide gördüğümüz ezber bozan sürprizler hamamda da karşımıza çıkmaktadır. Zira genel kabule göre bütün Selçuklu ve Osmanlı külliyelerinde, çalışanların maddi manevi temizliğini temin etmek için ilk yapılan bina hamamdır. Oysa burada kitabelerinde belirtilen tarihlere göre külliyenin en son inşa edilen binası hamamdır.

Bütün klasik Türk hamamlarında olduğu gibi soğukluk, ılıklık, sıcaklık ve külhan isimli bölümlerden müteşekkil hamam, caminin hemen batısında yer almaktadır. Üzerinde Sultan Süleyman'ın adını taşıyan bir kitabenin de yer aldığı kapı oldukça sadedir. Sülüs hatla yazılmış kitabede, tarihini belirten rakamın son hanesi tam olarak okunamasa da bu tarihin 1562-1566 yılları arası olabileceği belirtilmektedir.

Kurtuluş Bath

The game-changing surprises we see in the caravansary and the mosque are also encountered in the Turkish bath. Because, according to general acceptance, the first building built in all Seljuk and Ottoman Complexes to ensure the material and moral cleaning of the employees is the Turkish bath. However, according to the dates specified in the inscriptions here, the lastly constructed building of the complex was the Turkish bath.

As in all classical Turkish baths, the bath, which consists of cold, warm, hot and furnace sections, is located just to the west of the mosque. The door, on which there is an inscription bearing the name of Sultan Suleiman, is quite plain. In the inscription written in thuluth calligraphy, it is stated that this date may be between 1562 and 1566, although the last digit of the number indicating the date cannot be read exactly.exactly, it is stated that this date may be between 1562 and 1566.

Köşede gömme ayaklar üzerine oturtulmuş kubbenin örttüğü soğukluğun ortasında şadırvana yer verilmiştir. Bu alan kubbenin merkezine açılan aydınlık feneri ile aydınlatılmıştır. Cami ile hamam arasında bulunan oldukça dar bir dehlizden soyunmalık kısmına açılan kapının kadınlar bölümüne ait olduğu kabul edilmektedir. Bu kapının ihtiyaca binaen sonradan açılmış olabileceğini düşünenler de vardır.

Soğukluk bölümünün güneyinde yer alan dikdörtgen planlı ılıklık, elips şeklinde uzunlamasına bir kubbe tonozla kapatılmıştır. Güneydoğu köşede bulunan küçük oda usturalıktır.

Batıda konuşlanan sıcaklık kuzey, güney ve batıdan birer eyvanla genişletilmiştir. Sıcaklığın kuzeybatı ve güneybatı köşelerinde birer halvet mevcuttur. Bütün mekânların açıldığı ortadaki meydanı örten kubbeye geçişi sağlayan pandantifler hafif mukarnaslarla zenginleştirilmiştir. Tüm hamamlarda olduğu gibi sıcaklığın aydınlatılması burada da tepedeki "fil gözü" denilen cam fanuslarla sağlanmaktadır. Ayrıca güney duvarda mazgal pencere de görülmektedir. Aslında hamamların sıcaklıklarında tepe pencereler haricinde açıklık bulunmaz.

Sıcaklık bölümünün mukarnas dolgulu pandantiflerle geçilen kubbesinin örttüğü meydanına, kuzey, güney ve batıdan olmak üzere üç adet beşik tonoz örtülü eyvan açılmaktadır. Batı eyvanının köşelerine kubbe örtülü halvet hücreleri yerleştirilmiştir. Batı eyvanının, batı duvarında açılan yuvarlak kemerli pencere, su deposunun da bulunduğu beşik tonoz örtülü külhan bölümüne bakmaktadır.

There is a shadirvan in the middle of the cold water part covered by the dome, which is placed on recessed legs in the corner. This area is illuminated by the illuminated lantern that opens to the center of the dome. It is accepted that the door opening to the dressing room from a very narrow corridor located between the mosque and the bath belongs to the women's section. There are also those who think that this door may have been opened later due to need.

The rectangular planned warm room located in the south of the cold room is covered with an elliptical longitudinal dome vault. The small room in the southeast corner is the razor. The temperature located in the west was expanded with an iwan from the north, south and west. There is a private room in the northwest and southwest corners of the hot section each. The pendents that provide the transition to the dome covering the central square, where all the spaces are opened, are enriched with light muqarnas. As in all baths, the illumination of the hot room is provided by glass lanterns called "elephant eye" on the top. There is also a crenellated window on the south wall. In fact, there are no openings in the hot sections of the baths, except for the skylights.

Three barrel-vaulted iwans open from the north, south and west to the square covered by the dome of the hot section, which is covered with pendents filled with muqarnas. Dome-covered private cells are placed at the corners of the western iwan. The round-arched window on the western wall of the western iwan overlooks the barrel vaulted furnace section where the water tank is located.

Han Harabesi

Kanuni Sultan Süleyman Kervansarayı'nın tamamlayıcı bir yapısı olarak inşa edilen bina, kervansarayın yardımcı bölümü olarak yapılmıştır.

Inn Ruin

The building, which was built as a complementary structure of the Caravansary of Suleiman the Magnificent, was built as an auxiliary part of the caravansary.

ŞEYH ALİ CAMİİ VE KÜLLİYESİ

THE SHEIKH ALI MOSQUE AND COMPLEX

ŞEYH ALİ CAMİİ VE KÜLLİYESİ

THE SHEIKH ALİ MOSQUE AND COMPLEX



Külliye, doğu ve batıdan birer girişi olan ve düzensiz bir avlu içerisinde bulunan cami, medrese ve şadırvandan oluşur. Medrese avlunun kuzeyinde, cami güneyinde, şadırvan ise batısındadır.

The complex consists of a mosque, a madrasa and a shadirvan in an irregular courtyard with entrances from the east and west. The madrasa is in the north of the courtyard, the mosque is in the south, and the shadirvan is in the west.

Cami

İnşa tarihi 15. yüzyılın ikinci yarısına kadar gidebileceği tahmin edilen, fakat varlığı 1580'de ortaya çıkmış Şeyh Ali Camii, gelenekçi bölgesel mimarinin dar sınırlarını aşarak daha geniş coğrafyalardan nasiplenmiş bir eserdir.

Caminin kuzeydoğu köşesinde 2001 yılına kadar iki şerefeli, sonrasında da tek şerefeli hale getirilen minare bulunur. Tek şerefeden sonra yüksek petek ve sivri külahla devam eden minare, bu haliyle dahi klasik Osmanlı devri minareleri ile boy ölçüşecek şekilde göz alıcıdır. Türkmenistan'da bulunan, 11. veya 12. yüzyıla tarihlenen Talhatan Baba Camii'nde değerlendirilmiş planın asırlar sonra Antakya'da neşet bulması oldukça hayret vericidir. Cami planı, anıtsal mimarisi, Antakya'daki en zengin tezyinata sahip eserlerden birisi olması cihetiyle şehrin mimarisinde oldukça saygın bir yere sahiptir.

The Sheikh Ali Mosque, whose construction date is estimated to date back to the second half of the 15th century, but whose existence was revealed in 1580, is a great work of art that went beyond the narrow limits of traditional regional architecture and benefited from wider geographies.

In the northeast corner of the mosque, there is a minaret with two balconies until 2001, and then a single balcony. The minaret, which continues with a high honeycomb and pointed cone after a single balcony, is eye-catching even in its current state, competing with the minarets of the classical Ottoman period. It is quite astonishing that the plan, which was used in the Talhatan Baba Mosque in Turkmenistan, dated to the 11th or 12th century, appeared in Antakya centuries later. Due to its mosque plan, monumental architecture, and being one of the richest decorated works in Antakya, it has a very respectable place in the city's architecture.

Tamamı beyaz kalker taş malzeme ile oldukça düzgün bir işçilikle inşa edilen Şeyh Ali Camii, kuzey duvarına bitişik son cemaat yeriyle birlikte avlunun güneyinde yer almaktadır. Köşelerde “L” şeklindeki ayaklara ve bunlar arasında ince mermer sütunlara oturtulmuş sivri kemerlerden müteşekkil son cemaat yeri, diğer Antakya cami ve mescitleri gibi ahşap sundurma ile örtülmüştür.

Bu örtünün, harimin kuzeydeki heybetli taç kapıyı ikiye bölmek suretiyle alınlıkta bulunan ikiz pencereyi önemli ölçüde işlevsiz bıraktığını da belirtmek gerekir. Bununla beraber, kapıda iki yanda birer zarif sütun üzerine oturtulmuş baş kemerle kuşatılan siyah beyaz taş işçilik, üstteki ikiz pencere ve bunların arasına yerleştirilen gemi çarkı şekline benzer yuvarlak pencere, taç kapının ne kadar özen ve emekle yapıldığının birer delilidir. Kapı açıklığıyla baş kemer arasına yerleştirilen altı satırlık kitabe ise bu emeğin mührü gibidir.

The Sheikh Ali Mosque, which was built with a very neat workmanship with white limestone stone material, is located in the south of the courtyard with the narthex adjacent to the north wall. The narthex, which consists of pointed arches placed on “L” shaped feet at the corners and thin marble columns between them, is covered with a wooden porch like other Antakya mosques and masjids.

It should also be noted that this cover divides the majestic portal in the north of the sanctuary into two, leaving the twin window in the pediment significantly dysfunctional. In addition, the black and white stone workmanship, surrounded by a head arch, which is placed on an elegant column on each side of the door, the twin window at the top and the round window resembling a ship’s wheel placed between them, are the proofs of how the portal was built with care and efforts. The six-line inscription placed between the door opening and the head arch is like the seal of this labor.



Harim kısmı, son cemaat yerinden daha yüksek tutulmak suretiyle önemli ölçüde vurgulanmıştır. Gerçekten de minare önündeki taş kaplamalı sivri kubbe, yapıya hâkim bir görünüş sergilemektedir. Kare plandan kubbeye geçişte köşelerde üçgen yelpazeler kullanılmıştır.

Kubbenin doğu ve batısındaki alanlar, kubbede de olduğu gibi kalın gömme ayaklar üzerine oturtulmuş çapraz tonozlarla örtülmüştür.

Cami doğuda ve batıda dörder, kuzeyde ve güneyde altışar olmak üzere toplam yirmi tane altlık pencereye sahiptir.

The sanctuary is emphasized significantly by being placed higher than the narthex. Indeed, the stone-coated pointed dome in front of the minaret displays a dominating appearance. In the transition from the square plan to the dome, triangular arrays were used at the corners.

The areas to the east and west of the dome are covered with cross vaults on thick built-in pillars, as in the dome. The mosque has a total of twenty lower windows, four in the east and west each, and six in the north and south each.



Ayrıca üstte ikiz kemer görünüşlü olmak üzere doğu ve batıda birer çift, kuzey ve güneyde üçer çift olmak üzere on altı pencere daha vardır. Bu sebeple içerisi aydınlık ve ferah bir görünüş kazanmıştır.

Mihrap sivri kemerli bir nişten ibarettir. Sağına ve soluna düz satıhlı şekilde yükselirken yatay ve geniş profilleriyle sütun başlığı görünüşüne sahip olan tablalarla zenginleştirilmiş kornişler yerleştirilmiştir. Bu kornişler mihrabın üst tarafında birbirine düz şekilde yaklaştıktan sonra yukarıda düz bir alınlık yaparak birleşir. Bu kornişler Türk mimarisinde 19. yüzyıl sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında Batı tesiri olarak değerlendirilir.

In addition, there are sixteen more windows, one pair in the east and west each, and three pairs the north and south each, with a twin arch-like appearance at the top. For this reason, the interior has gained a bright and spacious appearance.

The mihrab consists of a pointed arched niche. Cornices enriched with tables, which have the appearance of a column head with their horizontal and wide profiles while rising with a flat surface, are placed on its right and left. As these cornices approach each other on the upper side of the mihrab, they unite by making a flat pediment above. These cornices are considered as Western influence in Turkish architecture at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century.

Gayet başarılı oranlara sahip olan mermer minberin kapısı da aynı tarz süslemeye sahiptir. İki yandaki süpürgelikler ise gotik üslubun izini taşımaktadır.

Kuzeyde bulunan ana kapının üstünde yer alan müezzin mahfili, ince sütunlar üzerine üç adet sepet kulpu kemer üzerine oturan ve iki renkli taş işçiliğiyle zenginleştirilmiştir. Bu işçilik şekli yenilik elde etme çabasının bir tezahürü olarak görülebilir.

The door of the marble minbar, which has very successful proportions, has the same decoration. The skirting boards on both sides bear the traces of the gothic style. The mahfil of muazzin, located above the main door in the north, is enriched with two-colored stonework, with three basket handles resting on an arch on thin columns. This form of craftsmanship can be seen as a product of the effort to achieve innovation.

Medrese

Camii avlusunun kuzeyinde yedi hücre halinde sıralanmıştır. Medrese hücrelerinden doğu uçta bulunan üç hücre, bir kapı ve bir pencere ile avluya açılırken diğer dört hücre, bir kapı ve yan yana ikişer pencere ile açılmaktadır. Üç hücrenin kapı ve pencereleri dikdörtgen çerçeveli, diğer dört pencerede ise açıklıklar basık kemerlidir. Dört hücre kırma çatı ile diğer üçü beton tabliyeyle örtülmüştür.

Medrese hücrelerinden batıda bulunan üçüncü hücrenin kapısı üzerine yerleştirilmiş kitabe, medresenin 1903'te Halefzâde Cemil Ağa tarafından yaptırıldığını göstermektedir.

Madrasa

It is arranged in the form of seven cells in the north of the mosque courtyard. Three cells at the eastern end of the madrasa cells open to the courtyard with a door and a window, while the other four cells open with a door and two windows side by side. The doors and windows of three cells are rectangular framed, while the openings in the other four windows are low arched. Four cells are covered with hipped roofs and the other three with concrete decks.

The inscription placed on the door of the third cell to the west of the madrasa cells indicates that the madrasa was built in 1903 by Halefzâde Cemil Agha.

MUSTAFA ŞEVKİ PAŞA CAMİİ VE KÜLLİYESİ

MUSTAFA ŞEVKİ PASHA MOSQUE AND COMPLEX

MUSTAFA ŞEVKİ PAŞACAMİİ VE KÜLLİYESİ

MUSTAFA ŞEVKİ PASHA MOSQUE AND COMPLEX

Geniş bir avluya sahip olan Külliye, iki sahınlı cami ve doğu yönünde camiye dik olarak yan yana sıralanmış beş hücreden meydana gelen medreseden oluşur.

Külliyeyle yerleşim birimlerinin irtibatını, avlunun kuzeyindeki taç kapı ile doğuda bulunan tali giriş kapısı sağlar. Dışa ve içe doğru sivri kemerli eyvan şeklinde açılan taç kapıdan günümüze maalesef sadece taşıyıcı ögeler ulaşabilmiştir.

Taç kapının üstünde her iki yanında birer ters piramidal süs öğesi bulunurken, eyvanın iki köşesine sütun başlığı benzeri birer süsleme unsuru ve seki yerleştirilmiştir.

Taç kapı eyvanı içerisinde bulunan, basık kemerli kapı ile taş döşemeli avluya girilir. Avlunun doğusunda ve medrese hücrelerinin güney ucunda, kübik kaide üzerinde yükselen çifte şerefeli minarenin yanında avlunun tali kapısı bulunur.

Külliyenin doğu cephesinde, minare, doğu kapısı ve birisi son cemaat mahalline ikisi ise harime açılan, üç altlık ve iki üstlük olmak üzere pencereler yer alır. Güney cepheyi ise dışa doğru taşıntı yapan mihrap çıkıntısı ve bunun iki yanında sıralanmış üçerden altı altlık ve iki üstlük pencere biçimlendirir.

Külliyenin avlu duvarı ile sınırlandırılan batı cephesinde, avluya açılan harimin iki altlık ve iki üstlük pencerelerinin yanı sıra son cemaat mahallinin bir altlık penceresi bulunmaktadır.

The complex which has a wide courtyard, consists of a mosque with two naves and a madrasah consisting of five cells arranged side by side perpendicular to the mosque in the east direction.

The connection between the complex and the residential units is provided by the portal in the north of the courtyard and the secondary entrance gate in the east. Unfortunately, only the bearing elements have survived from the portal, which opened outward and inward in the form of a pointed arched iwan.

There is an inverted pyramidal ornament on both sides of the crown door, while a column capital-like ornament and a bench are placed on both corners of the iwan.

The stone-paved courtyard is entered through the low-arched door in the portal iwan. To the east of the courtyard and at the southern end of the madrasa cells, next to the minaret with double balconies rising on a cubic pedestal, is the secondary gate of the courtyard.

On the eastern façade of the complex, there are the minaret, the eastern door and windows, one of which opens to the narthex and two to the sanctuary, with three being lower and two upper. The south façade is shaped by the mihrab protrusion that protrudes outward, and six lower and two upper windows of three lined up on both sides of it. On the western façade of the complex, which is bounded by the courtyard wall, there are two lower and two upper windows of the sanctuary opening to the courtyard, as well as a pedestal window of the narthex.

Cami

Mihrap duvarına paralel iki sahınlı cami kırma çatı ile örtülüdür. Caminin son cemaat mahallinde bulunan kemerlerden ortada bulunan dar, diğerleri ise daha geniş açıklığa sahiptir

Harimin kuzey cephesi, ana eksen üzerindeki harim kapısının iki yanında bulunan üçer altlık ve iki üstlük pencere ile doğudaki ilk iki pencere arasına yerleştirilen mihrabiye tarafından şekillendirilmiştir.

Kapının düz lentosunun hemen üzerinde bir kitabe, bunun üzerinde de oval bir pencere yer alır.

Harim, doğu ve batı yönlerinde gömme sütunun ve bunların arasında yer alan dört sekizgen sütunun taşıdığı sivri kemerlerle iki sahına bölünmüştür.

Mosque

The mosque with two naves parallel to the mihrab wall is covered with a hipped roof. Among the arches in the narthex area of the mosque, the ones in the middle have narrow and the others have wider openings.

The northern façade of the sanctuary is shaped by three lower and two upper windows on both sides of the sanctuary door on the main axis, and the mihrabiye placed between the first two windows in the east.

There is an inscription just above the flat lintel of the door and an oval window above it.

The sanctuary is divided into two naves by pointed arches supported by a recessed column in the east and west directions and four octagonal columns in between.

Kemerlerin üzerindeki duvarda kullanılan taşların farklı renkte olması bu bölümün daha sonra yükseltildiğini, düz dam şeklinde olan asıl örtünün ise sonradan kırma çatıya dönüştürüldüğünü gösterir. Yükseltilen üst örtü ve açılan geniş pencerelerle de içerde ferah bir ortam oluşturulmuştur.

The different colors of the stones used on the wall above the arches indicate that this section was raised later, and the original cover, which was in the form of a flat roof, was later converted into a hipped roof. A spacious environment is created inside with the raised top cover and wide opening windows.

Girişle aynı eksen üzerinde bulunan ve tamamen kesme taştan yapılan mihrap nişi, iki yanında, kare başlıkları külahla sonlanan sütuncelerle, kavsara eteğinde ise kaval silmeyle sınırlandırılmıştır. Mihrabın sağında yer alan ahşap minber, orijinal haliyle günümüze değin ulaşmıştır ve klasik minberlerin unsurlarını taşır.

Mihrap yüzeyinde, uç uca eklenmiş baklava motiflerinin, zincir ve silmelerin oluşturduğu bir dekor kullanılmıştır.

Külliyede bulunan kitabelerden inşa tarihinin 1910 olduğu anlaşılan cami, mihraptaki kübik sütunce başlığının piramidal başlıkla sonlandırılması ile Hatay'daki diğer yapılardan ayrılır.

The mihrab niche, which is on the same axis as the entrance and made entirely of cut stone, is bordered on both sides by colonnades with square caps ending in cones, and with bowtells on the skirt of the kavsara. The wooden minbar to the right of the mihrab has survived in its original form and carries the elements of classical minbars.

On the mihrab surface, a decor consisting of end-to-end lozenge motifs, chains and moldings is used.

The mosque, which is understood from the inscriptions found in the complex to be built in 1910, is distinguished from other structures in Hatay by the fact that the cubic column head on the mihrab is terminated with a pyramidal head.

Medrese

Avlunun doğusunda yan yana sıralanmış beş hücreden meydana gelen medrese, içten düz tavan dıştan ise kırma çatı ile örtülüdür. Medresenin avluya bakan cephesini, hücrelerin düz atkı taşlı, dikdörtgen çerçeveli kapı ve pencereleri şekillendirir. Tüm hücreler bir kapı ve pencereyle, kuzeyden ikinci bölüm ise yalnızca bir kapı aracılığı ile avluya açılır.

Kitabesi bulunmayan medresenin, cami ile 1910 yılında inşa edildiği tahmin edilmektedir.

Madrasa

The madrasa, which consists of five cells lined up side by side in the east of the courtyard, is covered with a flat ceiling from the inside and a hipped roof from the outside. The façade of the madrasa facing the courtyard is shaped by the rectangular-framed doors and windows of the cells with flat lintels. All cells are opened by a door and a window, and the second section from the north is opened to the courtyard by only one door.

It is estimated that the madrasa, which does not have an inscription, was built in 1910 together with the mosque.

KÜLLİYELER VE KERVANSARAYLAR

HABİB-İ NECCAR CAMİİ VE KÜLLİYESİ
HATAY - ANTAKYA 5. MINTIKA 4676 - 4677 - 1305 PARSELLER

ULU CAMİİ VE KÜLLİYESİ
HATAY - ANTAKYA 4. MINTIKA 2986 PARSEL

SOKULLU MEHMET PAŞA KÜLLİYESİ
HATAY - PAYAS YAKACIK 1228 PARSEL

MEYDAN CAMİİ VE KÜLLİYESİ
HATAY - ANTAKYA 5. MINTIKA 1530 PARSEL

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN KERVANSARAYI
HATAY - BELEN 1457 - 1465 - 1495 PARSELLER

ŞEYH ALİ CAMİİ VE KÜLLİYESİ
HATAY ANTAKYA 4. MINTIKA 827 PARSEL

MUSTAFA ŞEVKİ PAŞA CAMİİ VE KÜLLİYESİ
HATAY - REYHANLI BAYIR 471 PARSEL

COMPLEXES AND CARAVANSERAIRS

HABİB-İ NECCAR MOSQUE AND COMPLEX
HATAY - ANTAKYA DISTRICT 5, PLOTS 4676 - 4677 - 1305

ULU MOSQUE AND COMPLEX
HATAY - ANTAKYA DISTRICT 4, PLOT 2986

SOKULLU MEHMET PASHA COMPLEX
HATAY - PAYAS YAKACIK, PLOT 1228

MEYDAN MOSQUE AND COMPLEX
HATAY - ANTAKYA DISTRICT 5, PLOT 1530

SULEIYMAN THE MAGNIFICENT CARAVANSERAI
HATAY-BELEN, PLOTS 1457 - 1465 - 1495

THE SHEIKH ALİ MOSQUE AND COMPLEX
HATAY ANTAKYA DISTRICT 4, PLOT 827

MUSTAFA ŞEVKİ PASHA MOSQUE AND COMPLEX
HATAY - REYHANLI BAYIR, PLOT 471



CAMİLER VE MESCİTLER

MOSQUES AND MASJIDS

ALİ ÇAVUŞ MESCİDİ

ALİ ÇAVUŞ MASJID

Mescit eski Antakya'nın iş ve ticaret hayatının bel kemiğini oluşturan Uzun Çarşı üzerinde bulunmaktadır. Tahmini olarak 1872 depreminden hemen sonra yapılmıştır ve muhtemelen bir evin mescide dönüştürülmesiyle elde edilen mütevazı bir yapıdır.

Yapı gayrimuntazam bir avluya ve ahşap düz tavanla örtülmüş yamuk plan üzerine oturtulmuş ibadet mekânına sahiptir. Mihrabın kapı ekseninde olmaması, simetriden mahrum kapı ve pencereler yapının evden mescide dönüştürülmüş olmasının delilidir.

The Masjid is located on Uzun Bazaar which constitutes the backbone of business and commercial life of ancient Antakya. It was probably built right after the 1872 earthquake and it is a modest building that was probably obtained by converting a house into a masjid.

The building has an irregular courtyard and a place of worship on a trapezoidal plan covered with a wooden flat ceiling. The fact that the mihrab is not on the door axis and the doors and windows deprived of symmetry are evidence of the fact that the building was converted from a house into a mosque.

Kuzeyde uzun, güneyde kısa kenarları paralel, doğu ve batı kenarları ise yamuk olan mescide, doğu cephesinde yer alan sade bir kapıdan girilmektedir. Mescit, kapının batısında iki, güney duvarında ise çok sade bir girintiden ibaret mihraba sahiptir. Mihrap yan taraflarında birer, doğu duvarında da iki tane olmak üzere toplam altı pencereden ışık almaktadır.

Hiçbir tezyinatı bulunmayan eser, en son 1993 yılında onarım görmüştür, bu restorasyon esnasında mihrabın iki yanında yer alan pencereler kapatılmıştır.

The masjid, which is long in the north, parallel in the short sides in the south, and trapezoidal in the east and west, is entered through a plain door on the east side. The masjid has two mihrabs on the west of the gate and a very plain recess on the south wall. The mihrab receives light from a total of six windows, one on each side and two on the east wall.

The work, which has no ornaments, was last repaired in 1993, the windows on both sides of the mihrab were closed during this repair.

AFFAN (ERTUĞRUL) CAMİİ

AFFAN (ERTUĞRUL) MOSQUE



Affan ve Ertuğrul adlarıyla bilinen cami, üç tarafı sokakla çevrili, yatay, dikdörtgen alan üzerindeki tek mekânlı sade ve mütevazi görünümüyle Antakya'nın en eski mahalleleri arasında bir Osmanlı eseridir.

II. Abdülhamid'in tuğrasının taçlandırdığı caminin kitabesinden, mabedin 1894/95 tarihinde yapıldığı anlaşılıyor. Affan isminde bir hayırseverin bina ettirdiği caminin aynı zamanda adının Ertuğrul adıyla da anılmasının sebebi, Sultan Abdülhamid'in köklerine özlemin ve saygının bir hatırası olarak yorumlanmaktadır.

Affan and Ertuğrul, the mosque is a new Ottoman work among the oldest neighborhoods of Antakya with its plain and modest appearance, with a single space on a horizontal, rectangular area surrounded by streets on three sides.

The inscription on the mosque, crowned by Abdulhamid II's signature (tughra), indicates that the temple was built in 1894/95. The mosque, which was built by a philanthropist named Affan, is also known as Ertuğrul. It is interpreted as a symbol of longing and respect for the roots of Sultan Abdülhamid.

Cami, evlerin ve diğer sivil yapıların arasına sıkışmış küçük ve süslemenin uygulanmadığı bir mimariye sahiptir. Sade iki kapı ile küçük bir avluya girilmektedir. Avludan sonra ise tuğralı kitabenin altındaki bir kapıdan girilen dikdörtgen planlı, ahşap düz tavanlı yine küçük fakat huzurlu bir harime ulaşılmaktadır. Kıbleyi işaret eden mütevazı bir mihrap, onun sağında sade ve gösterişsiz ahşap bir minber, mihrabın bulunduğu duvarda bir, yan duvarlarında ise karşılıklı birer pencere ile aydınlanan ve Hızır Peygamberin hatırasına yapılmış bir makam yer alır.

The mosque has a small and unadorned architecture tucked between houses and other civilian structures. A small courtyard is approached through two plain doors. After the courtyard, a small but hidden sanctuary (harim) with a messy plan and a wooden flat ceiling is accessed through a door inside the inscription with the monogram. A modest mihrab pointing to the qibla, a plain and unpretentious wooden pulpit to its right, and a maqam built in memory of the Prophet Khidr, illuminated by one window on the wall where the mihrab is located, and a window facing each other on the side walls.

Cami avlusunun güneyine bakan duvarında 1926 yılında inşa edilen ve düzgün kesme taşlarla yapılmış, susayanlara su veren çeşme, avlunun ortasındaki şadırvan ve cami kapısında iki satırlık kelime-i tevhid yazısı ile dikkati çeken yuvarlak gövdeli minare, burada bir mabedin varlığını uzaktakilere hissettirmektedir.

Caminin tavanı, 1995 yılında yapılan onarımda hasır örgü ile kaplanmış ve aynı teknik, harimin duvarlarında da uygulanmıştır. 2008 yılında Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu gerçekleştirilmiştir.

Affan (Ertuğrul) Camii, Antakya gibi sade, fakat asude bir mekândır.

The fountain, which was built in 1926 on the wall facing the south of the mosque courtyard and made with smooth cut stones, gives water to those who are thirsty. The shadirvan in the middle of the courtyard and the minaret with a round body draw attention with the two-line “kelime-i tevhid” writing on the door of the mosque, makes the presence of a temple here felt to those far away.

The ceiling of the mosque was covered with wicker-wave technique in the repair made in 1995 and the same technique was applied on the walls of the sanctuary (harim). It was restored by Hatay Foundations Regional Directorate in 2008.

Affan (Ertuğrul) Mosque, like Antakya, is a simple yet peaceful place.

AĞCA MESCİDİ

AĞCA MASJID



Antakya'nın en eski mekânlarından birisinde meyilli arazi üzerine inşa edilen ve kuzeyinde bulunan yüksek bir merdivenle ulaşılan Ağca Mescidi, Adana'daki adaşının aksine yapılış tarihi meçhul bir eserdir. Ağca Bey Camii'nde portale kuş figürleri nakşedilirken bu eserde ise Baybars devrini hatırlatan pars veya aslan heykeli çörten olarak kullanılmıştır. Bundan dolayı mescidin tarihini 13. yüzyıla götürmek belki mümkün olabilir fakat heykelin başka bir eserden, kaleden veya şehir surlarından devşirilmiş olabileceğini de hesaba katmak gerekir. Bununla beraber kitabesine göre eserin eskiden cami olduğu ve 1842 yılında yenilendiği kesin bir bilgidir. Arşiv kayıtları ise mescit tarihinin daha gerilere, en az 17. yüzyıla kadar gittiğini göstermektedir.

Ağca Masjid, which was built on a sloping land in one of the oldest places of Antakya and reached by a high staircase in the north, is a work of unknown construction, unlike its namesake in Adana. While bird figures were embroidered on the portal in Ağca Bey Mosque, a leopard or lion statue reminiscent of the Baybars era was used as a gargoyle in this work. For this reason, it may be possible to take the date of the mosque to the 13th century, but it should be taken into account that the statue may have been collected from another work, castle or city walls. However, according to its inscription, it is a definite information that the work was a mosque in the past and was renovated in 1842. Archive records show that the history of the mosque goes back at least to the 17th century.

Mescit, mihrap duvarına paralel iki sahından oluşan ve içten düz ahşap tavan, dıştan kırma çatıyla örtülen küçük bir harim ile onun kuzey ve batısında yer alan gayrimuntazam bir avludan meydana gelir. Mescidin mihrabı, minberi, dolap nişleri ve kemerleri oldukça sadedir. Eser küçük boyutta olmasına rağmen özellikle batı tarafında altlı üstlü sekiz pencere ile dikkati çeker.

Ayrıca kıble ve kuzey duvarında da pencereler vardır. Bunun sebebi içeriye ışık temin etmekten ziyade hava akımını sağlamaktır. Antakya'nın şiddetli sıcağına karşı geliştirilen asıl çözüm ise ağaçların serinlettiği avluyu yazlık mescit gibi kullanmak olmuştur. Bu maksatla batıdaki avlunun kıble yönü için çok da uygun olmayan güneybatı duvarına eğreti görünümlü de olsa bir mihrap eklenmiştir. Sade mihraplar ve sıcak iklime çözüm olarak yapılmış bu tür yazlık mescitlerin sayısı sadece Antakya'da değil, Akdeniz bölgesinde de bir hayli fazladır.

Bu tür mekânlar hava sıcaklığının yüksek olduğu zamanlarda sadece akşam ve yatsı namazlarını eda etmek için değil, aynı zamanda mahalle halkının rahat bir ortamda sohbet edebilme mekânı işlevi de görüyordu. Buna rağmen, avlunun batısında bulunan küçük ve bir hayli sade mezene, (ezan yeri, ezanlık) burasının dinî ve tarihî bir mekân olduğunu ilan eder gibidir.

Yapıda son onarım 2018 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce uygulanmıştır.

The masjid consists of a small sanctuary, consisting of two naves parallel to the mihrab wall and covered with a flat wooden ceiling from the inside and a hipped roof from the outside, and an irregular courtyard to the north and west of it. The mihrab, minbar, cabinet niches and arches of the masjid are quite plain. Although the work is small in size, it attracts attention with eight windows, one on top of the other, especially on the west side.

There are also windows on the qibla and north wall. The reason for this is to provide air flow rather than providing light inside. The main solution developed against the intense heat of Antakya was to use the courtyard, which is cooled by trees, as a summer mosque. For this purpose, a mihrab, albeit makeshift, was added to the southwest wall of the western courtyard, which is not very suitable for the direction of the qibla. The number of such summer masjids, which were built as a solution to plain minbars and hot climate, is quite high not only in Antakya but also in the Mediterranean region.

Such places were not only used to perform evening and night prayers when the air temperature was high, but also served as a place for the people of the neighborhood to chat in a comfortable environment. Despite this, the small and rather plain mezene (adhan place) located in the west of the courtyard seems to declare that this place is a religious and historical place.

The last repair was carried out in 2018 by the General Directorate of Foundations.



AHMEDİYE CAMİİ

AHMEDİYE MOSQUE

Antakya'nın en merkezi ve kalabalık yerinde bir zamanlar medresesi de olan 1842 tarihli Ahmediye Camii, varlığını sürdürmeye devam ediyor. Eserin banisi Ahmed Bey hakkında ise herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

1941 yılında, Hatay'ın ana vatana kavuşmasından hemen sonra âdeta zafer nişanesi olarak yapıya eklenen yuvarlak gövdeli narin minare, harimin güney batısında bulunur. Minare yapıya oldukça zenginlik kazandırmıştır. Camii kapısı üstüne "Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman edenler imar eder." (Tevbe, 18) ayetinin nakşedilmiş olması ise oldukça anlamlıdır.

The Ahmediye Mosque, built in 1842, which was once a madrasa in the most central and crowded place of Antakya, currently continues to exist with its mosque and shadirvan. There is no information about the builder of the work, Ahmed Bey.

The round-bodied delicate minaret, which was added to the building as a sign of victory in 1941, right after Hatay's return to its homeland, is located in the south-west of the sanctuary. The minaret has added a lot of richness to the structure. It is very meaningful that the verse *" Only those who believe in Allah and the Last Day will build the mosques of Allah."* (Tawba, 18) was engraved on the mosque door.

Camii dikdörtgen plan üzerine taş malzemeyle yapılmıştır ve oldukça mütevazı bir görünüme sahiptir. Tek ayak üzerine oturtulmuş, iki kemer gözünün oluşturduğu kıble duvarına paralel şekilde konumlanmış iki sahından meydana gelmektedir. Kendi türündeki mahalle mescitlerinden daha özenli bir plana ve taş işçiliğine sahip olan cami, düz tavan üzerine kırma çatılıdır.

Caminin kuzey ve güneyde dörder, batıda da iki tane olmak üzere toplam on penceresi vardır. Pencereler yuvarlak kemerleri ile dikkat çekmektedir. Doğu tarafta ise pencere yoktur. Mihrap kuzey yönündeki girişin tam karşısında yer almaktadır. Yarım daire şeklinde sade bir girintiden ibarettir ve dışa doğru hafif çıkıntı yaparak kıble duvarına az miktarda hareketlilik kazandırır.

The mosque was built with stone material on a rectangular plan and has a very modest appearance. It consists of two naves, which are placed on one foot and positioned parallel to the qibla wall formed by two arches. The mosque, which has a more meticulous plan and stonework than the neighborhood mosques of its kind, has a hipped roof on a flat ceiling.

The mosque has a total of ten windows, four in the north and south and two in the west. The windows attract attention with their round arches. There is no window on the east side. The mihrab is located directly opposite the entrance to the north. It consists of a plain semicircular recess and protrudes slightly outward, giving the qibla wall a small amount of mobility.

Şadırvan on kenarlıdır ve caminin dükkânlarla çevrili avlusunda yer almaktadır. Güneye bakan çeşme aynasındaki altı satırlık kitabesine göre 1909 yılında yapılmıştır. Düzgün işçilikle yapılmış, herhangi bir tezyinatı bulunmayan şadırvanın ahşap örtüsü doğrudan doğruya on kenarlı hazne üzerinde yükselen ahşap ayaklara oturmaktadır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1997 senesindeki onarımda cami ile birlikte şadırvanın ahşap örtüsü de yenilenmiş, taşlar zımparalanarak temizlenmiştir. 2001 yılında caminin kemer ve sıvalarıyla birlikte tavanındaki çürüyen tahtaların değiştirilmesi işi tamamlamıştır.

The shadirvan has ten sides and is located in the courtyard of the mosque surrounded by shops. It was built in 1909, according to its six-line inscription on the south-facing fountain mirror. The wooden cover of the shadirvan, which was made with proper workmanship and has no decorations, rests directly on the wooden legs rising on the ten-sided chamber.

During the repair in 1997 by the General Directorate of Foundations, the wooden cover of the fountain was renewed along with the mosque, and the stones were cleaned by sanding. In 2001, the work of replacing the rotting boards on the ceiling of the mosque, along with its arches and plaster, was completed.

DEBRUZ MESCİDİ

DEBRUZ MASJID

Yapı, büyük bir ihtimalle öncesinde ev iken 1872 büyük Antakya depreminden sonra mahalle mescidi halinde yeniden düzenlenmiştir. Zira mescidin kıblesini Mekke yönüne doğru çevirebilmek için mihrap sıra dışı şekilde yapının güneydoğu köşesine yerleştirilmiştir.

Kuzeyden ve batıdan dükkânlarla çevrelenmiş olan binanın, kimin tarafından mescit haline getirildiği bilinmemektedir. Mescit; ince, uzun, küçük bir avlu ve kare planlı harim kısmından meydana gelmektedir. Avlu, ibadet mahalline hepsi sade görümlü olan bir kapı ve üç pencere ile bağlanmıştır. Binanın ahşap kirişler üzerine oturan tavanı iki tarafta da gömme ayak üzerine binen ve iki yan duvardan daha yüksek olan sivri kemerle desteklenmiştir. Böylece iki yöne meyilli kırma çatı elde edilmiştir.

Binanın mescit olduğunun tek alameti olan mihrap da diğer unsurlar gibi oldukça sadedir. Mescidin hemen yanında 1911 tarihli Hacı Sait Helvacı Çeşmesi bulunmaktadır.

While the building was most likely a house before, it was rearranged as a neighborhood mosque after the great Antakya earthquake of 1872. Because, in order to turn the qibla of the mosque towards Mecca, the mihrab was unusually placed in the southeast corner of the building.

It is not known by whom the building, which is surrounded by shops on the north and west, was turned into a mosque. The masjid consists of a thin, long small courtyard and a square planned sanctuary. The courtyard is connected to the place of worship by a door and three windows, all of which are plain-looking. The ceiling of the building resting on wooden beams is supported on both sides by a pointed arch, which is higher than the two side walls and rests on recessed feet. Thus, a hipped roof inclined in two directions was obtained.

The mihrab, which is the only sign that the building is a masjid, is quite plain like the other elements. There is Hacı Said Helvacı Fountain, dated 1911, right next to the masjid.

DEVECİ BEKİROĞLU CAMİİ

DEVECİ BEKİROĞLU MOSQUE



İplik Pazarı Mahallesi, Gökşen Sokak, 1485 numaralı parsel üzerinde bulunan cami, kesme taştan yapılmıştır. Kemerli bir nişi vardır ve nişin iç kısmında bir kurna ile kitabe bulunmaktadır.

Niş kemerinin başladığı yerde taştan kornişler yapılmıştır. Üst kısımda da ahşaptan bir sundurma vardır. Cami duvarına yerleştirilmiş düzgün kesme taşlardan yapılmış tarihi bir çeşme de mevcuttur.

Cami, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 15.11.1985 tarihinde almış olduğu 1558 kararıyla tescil edilerek korumaya alınmıştır.

The mosque, which is located on the plot 1485 on Gökşen Street in İplik Pazarı neighborhood, was made of cut stone. It has an arched nicheand there is a basin and an inscription inside the niche.

It is made of stone cornices where the niche arch begins. There is a wooden porch at the top. It is located in a historical fountain made of smooth cut stones placed on the mosque wall.

The mosque was registered and taken under protection with the 1558 decision taken by the Cultural and Natural Heritage Preservation Board on November 15, 1985.

EMİRLER CAMİİ

EMİRLER MOSQUE

“Şirince” adıyla da bilinen eser meyilli bir arazi üzerine inşa edilmiştir. Avlunun kuzeyinde eski bir medreseye ait olduğu tahmin edilen ve kapısının üstünde kitabesi bulunan bir oda vardır. Bu kitabede okunan 1793 tarihi aynı zamanda caminin yapılış tarihi olarak da kabul edilmektedir. Kitabede adı geçen Halef oğlu Recez’in kimliği ve cami ile ilgili rolü bilinmemektedir.

The work, also known as Şirince, was built on a sloping land. To the north of the courtyard is a room with an inscription above its door, which is thought to belong to an old madrasa. The date of 1793 read in this inscription is also accepted as the construction date of the mosque. The identity of Recez, the son of Halef, mentioned in the inscription, and his role in the mosque, are unknown.

Çeşitli ağaçlarla serinletilmiş avlunun güneyindeki harim, kıbleye paralel, düzgün dikdörtgen planlı bir mekândan ibarettir. Kesme taşlarla yapılmış olan caminin son cemaat yeri yoktur.

Tamamen beyaz kesme taştan bina edilen cami, ortada bir sütun ve iki yanda birer gömme ayak üzerine oturtulan iki sivri kemerle iki sahına bölünmüştür. İçten ahşap tavanlı, dıştan kırma çatılı örtü kiremit kaplıdır.

Cami kuzeyde iki, güneyde ise dört pencereden ışık almaktadır. Eser fazla yüksek olmadığı için üst pencerelere ihtiyaç duyulmamıştır. Kapı gibi pencereler de sadedir. Doğu ve batı duvarlarında pencere bulunmamaktadır. Batı duvarında iki tane dolap nişi mevcuttur.

Eserin mihrabı ve minberi de sadedir. Fakat mihrapta, imamın tam göz seviyesine gelecek şekilde konulmuş küçük pencere içeriye daha fazla ışık sağlamanın yanında, esere "ilahi rahmetin kaynağı" gibi simgesel bir maksatla yapılmış gibidir.

The sanctuary in the south of the courtyard, which is cooled by various trees, consists of a regular rectangular space parallel to the qibla. The mosque, which was built with cut stones, does not have a narthex.

The mosque, which was built entirely of white cut stone, is divided into two naves with a column in the middle and two pointed arches resting on a recessed foot on both sides. It has a wooden ceiling from the inside and a hipped roof from the outside and is covered with tiles.

The mosque receives light from two windows in the north and four windows in the south. Since the work is not too high, upper windows were not needed. Like the door, the windows are also plain. There are no windows on the east and west walls. There are two cabinet niches on the west wall.

The mihrab and minbar of the work are very plain. However, a small window placed so as to stay at the imam's eye level in the mihrab, besides providing more light inside, seems to have been made for the symbolic purpose of "the source of divine mercy".

HEDBELİ MESCİDİ

HEDBELİ MOSQUE

Eserin dar bir ara sokak içinde, meyilli arazi üzerinde bulunması ve etrafının sivil yapılarla çevrili olması ev olarak inşa edildiğini, sonrasında ise ibadethaneye çevrilmiş olabileceği izlenimini vermektedir. Özellikle doğu ve kıble duvarının çarpık şekilde olması bu düşünceyi doğrular niteliktedir.

Buna rağmen yazlık namazgâh olarak kullanılan ağaçlarla bezeli avlusu, avlu duvarındaki çeşmesi, kuyusu, sebili ile aynı zamanda mahalle halkına sadece beş vakitte değil, her daim hizmet veren asude bir mekân.

The fact that the work is located in a narrow side street, on a sloping land and is surrounded by civil buildings gives the impression that it was built as a house and then turned into a place of worship. Especially the crooked shape of the east and qibla wall confirms this idea.

Despite this, with its tree-lined courtyard used as a summer prayer place, its fountain on the courtyard wall, its well, and its sebil, it is also a peaceful place that serves the people of the neighborhood not only five times a day, but all the time.



Mimarı, bânisi ve hatta yapılış tarihi belli olmayan, fakat 19. yüzyılda inşa edildiği varsayılan eserin avlusuna batıdaki bir merdivenle çıkılır. Ve buradan da başka bir merdiven minare görevi gören küçük ve basit ahşap şerefeden ibaret mezeneye (ezanlık, ezan okuma yeri) yönelir.

Namazgâhın sonradan ilave edildiği her halinden belli olan sade mihrabı, mezenenin tam altında yer almaktadır. Caminin kapalı ibadet alanı kıbleye doğru dik bir dikdörtgen plan üzerine oturmaktadır. Fakat kuzey ve batı duvarları düzgün olmasına karşı doğu ve güney duvarı çarpıktır. Cami düz tavanı taşımak maksadıyla yapılan ortadaki bir kemerle kıbleye paralel iki bölüme ayrılmıştır.

İçerisine kuzey tarafındaki kapıdan girilen cami, batı duvarında dört, mihrabın batısında ise bir pencereye sahiptir. Mihrap sade bir nişten ibarettir. Cami gibi çeşmenin de 19. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. Çeşme tas koymak için yapılan küçük bir nişten başka herhangi bir ayrıntı içermez.

The courtyard of the work, whose architect, builder and even the date of construction is unknown, but assumed to have been built in the 19th century, is accessed by a staircase in the west. And from here, another staircase leads to the mezzanine (azan place, azan recitation place), which consists of a small and simple wooden balcony that functions as a minaret. The plain mihrab, which can be seen in every way that the prayer room was added later, is located right under the mezzanine.

The closed prayer area of the mosque sits on a rectangular plan perpendicular to the qibla. However, although the north and west walls are smooth, the east and south walls are crooked. The mosque is divided into two sections parallel to the qibla by an arch in the middle, which was built to carry the flat ceiling. The mosque, which is entered through the door on the north side, has four windows on the west wall and one window on the west of the mihrab. The mihrab consists of a simple niche.

It is estimated that the fountain, like the mosque, was built in the 19th century. The fountain does not contain any details other than a small niche for a bowl.

HALİL AĞA CAMİİ

HALİL AGHA MOSQUE

Hatay ili Antakya Merkez ilçesi 4. mıntıka 1276 parsel üzerinde inşa edilen camiden günümüze ulaşan tek orijinal öge, kapı üstünde duran dört satırlık kitabedir. Kitabede, bu camiyi Medeni Halil Ağa'nın 119 (M. 1729) yılında yaptırdığı belirtilmektedir.

Camiye ön cephedeki kapıdan girilmektedir. Kâgir bir yapı olan caminin çatı örtüsü kiremit tavanı ise betonarmedir. Minare caminin solunda yer alır. Avlu, kesme taş döşelidir ayrıca burada minber de bulunmaktadır.

The only original surviving element from the Halil Agha mosque, which was built on plot 1276 in the 4th District of Hatay Province, Antakya Central District, is the four-line inscription on the door. In the inscription, it is stated that Medeni Halil Ağa had this mosque built in 119 (1729 A.D.).

The mosque is entered through the front door. The roof of the mosque, which is a masonry structure, is tile and its ceiling is reinforced concrete. The minaret is located to the left of the mosque. The courtyard is paved with cut stone and there is also a minbar here.



Eserin 1930 tarihli tapu senedinde de adı Halil Ağa Camii olarak geçmektedir.

Minare caminin sol tarafında bulunmaktadır. Avluya bakan kuzey cephenin ortasında bir kapının, onun solunda bir mihrabiyenin ve iki yanda da birer pencerenin olduğu görülmektedir.

In the title deed of the work dated 1930, its name is mentioned as Halil Agha Mosque.

It is seen that the minaret is located on the left side of the mosque. On the north side facing the courtyard, there is a door in the middle, a mihrabiye on its left and a window on each side.

HÜNKÂR MESCİDİ

HÜNKÂR MASJID

Hünkâr Mescidi de yazlık namazgâh olarak kullanılan avlusu, kısa ve gösterişsiz ezanlığı, düz ahşap tavanlı loş görüntülü harimi ile bu bölgeye mahsus mimari özellikleri taşıyan tipik bir mahalle mescididir. Yapılma ve mescide çevrilme tarihi hakkında bilinen tek kaynak mahalle halkının "150 yıllık mescittir" ifadesidir. Nitekim eserin üslubu da bu sözü doğrular vaziyettedir.

Yine de mescid hem namazgâh-avlunun, hem de harim mihrabının tam köşede bulunması ile diğer mescitlerden ayrılır. Bu durum, bu eserin de mescit olarak yapılmadığı daha sonra mescide çevrilmiş sivil bir bina olduğunu düşündürmektedir.

Hünkar Masjid is a typical neighborhood mosque with architectural features unique to this region, with its courtyard used as a summer prayer place, its short and modest call to prayer, its dim-looking sanctuary with a flat wooden ceiling. The only known source about the date of its construction and conversion into a mosque is the expression of the people of the neighborhood that it is a '150-year-old mosque'. As a matter of fact, the style of the work confirms this statement.

However, the masjid is distinguished from other masjids by the fact that both the prayer-courtyard and the mihrab of the sanctuary are on the corner. This situation makes us think that this work was not built as a masjid, but was a civil building that was later turned into a masjid.





Avlunun dört tarafı duvarla çevrilidir ve ağaçlarla güzelleştirilmiştir.

Bir kemer gözüyle iki sahına bölünmüş mescit, sadece kuzeye bakan duvara açılan iki pencereden ışık alır. Diğer duvarlar başka yapılarla kuşatıldığı için sağır bırakılmıştır. Basık bir görünüşe sahip olan yapı ahşap düz tavanla örtülmüştür.

Yapının pencerelerinde görülen değişiklikler eserin yakın zamanda bir onarım gördüğünü işaret etmektedir.

The courtyard is surrounded by walls on all four sides and beautified with trees.

Divided into two naves by an arch, the masjid receives light only from two windows that open to the north-facing wall. Other walls were left deaf as they were surrounded by other structures. The building, which has a flattened appearance, is covered with a flat wooden ceiling.

Changes in the windows of the building indicate that the work has recently undergone a repair.

KİREMİTLİ CAMİİ

KİREMİTLİ MOSQUE



Üç tarafı sokakla çevrili bu şirin cami hemen yanında bulunan çeşmesiyle geçmişten günümüze uzanırken, adeta dünyevi hayat ile maneviyatın iç içe geçmişliğine de vurgu yapar.

Cami 1842, minare de 1844 yılında tamir edilerek bugünkü şeklini almıştır. Eserin tarihini 16. yüzyıla kadar geriye götürmek mümkündür. Çeşme ise ilk olarak 1914 yılında su vermeye başlamıştır.

Avlu, doğusu ve batısında bulunan birer sade kapı ile girilen geniş fakat pek de muntazam olmayan bir şekildedir. Avlunun güneybatı köşesinde, kare kaide üzerine çokgen gövdesi olan ve şemsiye şeklindeki ahşap külahı ile dikkati çeken minare yükselir. Fazla yüksek olmayan minare bu haliyle, Gaziantep, Kahramanmaraş ve bir ölçüde Kilis'i de içine alan bölgede yaygın olarak görülen şemsiyeli minare geleneğini temsil eder. Minarenin gövdesindeki altı kollu ışıklık ise gökteki yıldızları çağrıştırmaktadır.

Avlunun güneyinde camiye bitişik olarak yapılmış ve ahşap direkler üzerine oturan sade bir gölgelikten ibaret olan son cemaat yeri bulunur. Son cemaat yeri sadece namaza sonradan gelenlerin ibadet yeri olarak değil, aynı zamanda diğer pek çok mabette olduğu gibi yazlık namazgâh işlevi için de planlanmış bir bölümdür. Burada bulunan mihrabiye gibi camiye açılan üç pencere ve bir kapı da oldukça sade görünümdedir.

Tamamen beyaz renkli kesme taşlarla inşa edilen cami doğu batı ekseninde uzanan dikdörtgen plana sahiptir. Doğu duvarı güneydoğu köşesinde geniş, kuzeydoğu köşesinde dar açılı olduğu için eser yamuk bir plan gösterir. Cami, Antakya'daki pek çok mahalle mescidinde de görüldüğü gibi ortada zarif bir sütun üzerine oturtulmuş iki sivri kemer gözüyle kıbleye paralel iki sahına bölünmüştür. Kuzey ve güney duvarlarından biraz yüksek olan bu kemerler kırma çatıyı taşımakta ve yağmur suyunun kolayca akması için çatıya bu iki yönde meyil kazandırmaktadır.

Surrounded by streets on three sides, this charming mosque extends from the past to the present with its fountain located right next to it, while emphasizing the intertwining of worldly life and spirituality.

The mosque was repaired in 1842 and the minaret was repaired in 1844 and took its present form. It is possible to take the history of the work as far back as the 16th century. The fountain started to give water for the first time in 1914.

The courtyard is wide but not very regular, which is entered through a plain door on the east and west. At the southwest corner of the courtyard, the minaret, which has a polygonal body and an umbrella-shaped wooden cone, rises on a square base. The minaret, which is not very high, in this form, represents the umbrella minaret tradition, which is common in the region that includes Gaziantep, Kahramanmaraş and to some extent Kilis. The six-armed skylight on the body of the minaret evokes the stars in the sky.

To the south of the courtyard is the narthex, which is built adjacent to the mosque and consists of a plain canopy resting on wooden poles. The narthex is not only a place of worship for those who come to the prayer later, but also a part that is planned to function as a summer prayer place, as in many other temples. Like the mihrabiye here, the three windows and a door opening to the mosque have a very plain appearance.

The mosque, which was built entirely with white cut stones, has a rectangular plan extending on the east-west axis. Since the eastern wall is wide in the southeast corner and narrow in the northeast corner, the work shows a trapezoidal plan. The mosque is divided into two naves parallel to the qibla by two pointed arches placed on an elegant column in the middle, as can be seen in many neighborhood mosques in Antakya. These arches, which are slightly higher than the north and south walls, carry the hipped roof and give the roof a slope in these two directions so that the rain water can flow easily.

Mihrap yalın bir nişten ibaret olmakla birlikte dış tarafta hafif çıkıntı yaparak kıble duvarının tekdüzeliğine az da olsa bir canlılık kazandırır. Aynı hareketli görünüşü içeride ahşap sade minber sağlamaktadır.

Camide hiçbir tezyinat unsuru mevcut değildir. Kuzeydeki üç pencereye ilave olarak batı ve güney duvarlarına açılan ikişer pencere içerisinin ferah bir görünüm kazanmasını sağlamıştır. Doğu tarafta bir ev bulunduğu için pencere konulmamıştır.

Eser 2008 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tamir edilmiştir.

Although the mihrab consists of a plain niche, it protrudes slightly on the outside, giving a little liveliness to the uniformity of the qibla wall. The same lively appearance is provided by a simple wooden minbar inside.

There are no ornaments in the mosque. In addition to the three windows in the north, two windows on each to the west and south walls have provided the interior with a spacious appearance. Since there is a house on the east side, no windows were placed.

The work was repaired in 2008 by the Regional Directorate of Foundations.



Yan tarafında tek cepheli sokak çeşmesi özelliğine sahip olan minare, iki satırlık kitabesine göre H. 1333 / M. 1914 yılında Hubbizzade Hacı Sadık adında bir şahıs tarafından yapılmıştır. Eser sepet-kulpu kemer şeklindeki bir kaval silme ile çerçevelenen ikiz sağır kemerle ve bu üç kemer arasına yerleştirilen kitabe ile dikkat çekmektedir. Bu iki sağır niş içerisinde bulunan iki musluk "suyun yaşamsal döngüsüne" hareketli bir gönderme yapmaktadır.

Her üç kemerin kilit taşlarının da dışa doğru hafifçe taşkın olması Batılılaşma Dönemi Osmanlı mimari üslubunun Antakya'da da devam ettiğini göstermesi bakımından anlamlıdır.

The minaret, which has the feature of a single-sided street fountain on its side, was built by a person named Hubbizzade Hacı Sadık in 1333 H (1914 A.D.) according to its two-line inscription. The work draws attention with the twin deaf arches, whose basket-handle is framed by an arch-shaped pipe molding, and the inscription placed between these three arches. The two faucets in these two deaf niches make a moving reference to the "vital cycle of water".

The fact that the key stones of all three arches are slightly protruding outwards is significant in terms of showing that the Ottoman architectural style of the Westernization Period continued in Antakya.

KERHAN (YEMENİCİLER) MESCİDİ

KERHAN (YEMENİCİLER) MASJID

Mescidin adı “iş yeri, atölye, kazanç yeri” anlamına gelen Farsça kökenli Kârhane kelimesinden gelmektedir. Fakat bu kelime günümüzde galat olarak avami anlamıyla bilinen “kerhan”a dönüşmüştür. Nitekim mescit etrafının iş yeri ve dükkânlarla çevrili olması da eserin ismini kelimenin eski anlamına telmihle aldığını göstermektedir.

Eserin alt katı da iş yeridir. Bu sebeple mescidin küçük avlu kapısına merdivenle çıkılmaktadır.

The name of the masjid comes from the Persian word Karhane, which means “workplace, workshop, place of earning”. However, this word has turned into “kerhan”, which is known today as slang with the ordinary meaning. As a matter of fact, the fact that the masjid is surrounded by workplaces and shops shows that the name of the work was taken by reference to the old meaning of the word.

The lower floor of the work is also the workplace. For this reason, the small courtyard door of the mosque is accessed by stairs.





Hiçbir yazılı kaynakta hakkında bir bilgiye rastlanmayan mescidin, yöre halkı tarafından en az 50 yıldır ibadete açık olduğu bilinmektedir. Zaten mimari özellikleri ve yapım malzemeleri de bu bilgiyi destekler niteliktedir ve mescit tarihinin 1936'dan daha geriye gidemeyeceği düşünülmektedir.

Mescit doğu ve batısı iş yerleriyle çevrili, kırma çatı örtülü, yamuk planlıdır. Kısa ve basit bir minareye sahiptir. Bu şekliyle ev veyahut iş yerinden mescide dönüştürülmüş izlenimi vermektedir.

Mescit 2006 yılında onarımdan geçmiştir. Yapının kuzey duvarında yer alan girişin her iki yanında birer pencere, doğu ve batı duvarında birer pencere bulunmaktadır. Güney duvarı ortasında mihrap ve güneydoğu köşeye konmuş bir minber bulunmaktadır.

It is known that the Masjid, which has not been found in any written source, has been open to worship by the local people for at least 50 years. As a matter of fact, its architectural features and construction materials support this information, and it is thought that the history of the Masjid cannot go back to 1936.

The masjid is in a trapezoidal plan with a hipped roof, surrounded by shops on the east and west. It has a short and simple minaret. In this way, it gives the impression of being converted from a house or workplace into a masjid.

The mosque was restored in 2006. There is a window on both sides of the entrance on the north wall of the building, and a window on each of the east and west walls. There is a mihrab in the middle of the south wall and a minbar placed in the southeast corner.

KANTARA CAMİİ

KANTARA MOSQUE

Cami yamuk planlı avlunun güneyindedir. Avlunun kuzeyinde ise medrese odaları bulunmaktadır. Eser kapı üstündeki minaresi, çeşmesi, kuyusuyla, camideki mimari ayrıntılarıyla adeta Antakya'daki bölgesel mimari geleneğinin sadakat timsalidir. Eserin mimarı, bânisi ve inşa tarihi hakkında bilgi veren kitabe yoktur. Avlu girişindeki "Maşallah 1264" yazısından ibaret kitabe ise yapının 1864 yılında ciddi bir onarım görmüş olduğunun delilidir.

The mosque is in the south of the trapezoidal courtyard. To the north of the courtyard are the madrasa rooms. With its minaret, fountain, well, and architectural details in the mosque, the mosque is the epitome of loyalty to the regional architectural tradition in Antakya. There is no inscription giving information about the architect, the builder and the date of construction of the work. The inscription consisting of the inscription "Maşallah 1264" at the entrance of the courtyard is the proof that the building underwent a serious repair in 1864.

Cami

Kantara Camii Manzumesinin yamuk ve doğuya doğru genişleyen avlusu, Antakya'da Ulu, Habib-i Neccar ve Meydan Camii gibi eserlerde de görülür.

Diğer pek çok eser gibi etrafı sivil yapılarla çevrili olan avluya birisi doğu diğeri de batı tarafında olmak üzere iki kapıdan girilir. Beyaz kalker taştan yapılan cami, avlunun güneyine yerleştirilmiştir.

Son cemaat yeri, ahşap direklere oturmakta olan, hafif meyilli, kiremit kaplı bir sundurmayla örtülmüştür. Bu sundurma batıdaki minarenin yanından kuzeye doğru devam ederek avlunun batısında gölgelik halini alır.

Minare sekiz kenarlı, kısa gövdeli ve ahşap şemsiye örtülüdür. Minarenin kaide kısmının altında sokağa açılan ve beşik tonozla son cemaat yerine ulaşan geçit, 1906'da kapatılmış ve çeşme haline getirilmiştir.

Minarenin kaidesin üst kısmına konulmuş kapısına ulaşmak için batıdaki duvar boyunca güneye doğru devam eden bir merdiven yapılmıştır. Bu kısımdan sonra içerdeki kapalı merdivenle çıkılan ahşap direkli şerefe, yüksek sivri külahıyla dikkati çekmektedir.

Harime son cemaat yerinden açılan yuvarlak kemerli sade bir kapıyla girilmektedir. Harim, ortada bir sütun üzerine oturan ve doğu batı yönünde uzanan iki sivri kemerle kıbleye paralel iki sahına bölünmüştür.

Mosque

The trapezoidal courtyard of the Kantara Mosque, which expands towards the east, is also seen in works such as Grand, Habib-i Neccar and Meydan Mosques in Antakya.

The courtyard, which is surrounded by civil buildings like many other works of art, is entered through two doors, one on the east side and the other on the west side. The mosque, made of white limestone, is placed in the south of the courtyard.

The narthex is covered with a slightly sloping, tiled porch that sits on wooden pillars. This porch continues to the north next to the minaret in the west and takes the form of a canopy in the west of the courtyard.

The minaret has eight sides, a short body and a wooden umbrella cover. The passage, which opens to the street under the pedestal of the minaret and reaches the narthex with a barrel vault, was closed in 1906 and turned into a fountain.

In order to reach the gate of the minaret placed on the upper part of the pedestal, a staircase was built along the west wall, continuing to the south. After this section, the wooden pole balcony, which is reached by the indoor staircase, attracts attention with its high pointed cone.

The sanctuary is entered through a simple round-arched door that opens from the narthex. The sanctuary is divided into two naves parallel to the qibla by two pointed arches sitting on a column in the middle and extending in the east-west direction.



Her iki yandaki duvarlardan daha yüksek tutulan bu kemerler, yeni yapılan kırma ahşap çatının omurgasını teşkil etmektedir. Cami, batıda dört, doğuda ve kuzeyde üç, güneyde ise ikişer pencereden ışık almaktadır.

Güneydeki pencerenin ikisi de mihrabın sağ tarafındadır ve diğer tarafta yapıya bitişik küçük bir hazire bulunduğu için bu cihete pencere açılmamıştır. Sivri kemerli bir nişten ibaret olan mihrap oldukça sade bir görünüme sahiptir. Mihrabın üst iki tarafında eskiden kandillerin asılmasına yarayan birer konsol bulunmaktadır.

Yeni ahşap minber ise korkuluklarına ve üçgen yan aynalarındaki yuvarlak göbeğe ajur tekniğiyle işlenmiş bitkisel süslemeleriyle zarif bir görünüşe sahiptir.

These arches, held higher than the walls on both sides, form the backbone of the newly built hipped wooden roof. The mosque receives light from four windows in the west, three windows in the east and north, and two windows in the south.

Both of the windows in the south are on the right side of the mihrab, and since there is a small burial ground adjacent to the building on the other side, no windows were opened in this direction.

The mihrab, which consists of a niche with a pointed arch, has a very plain appearance. On the upper two sides of the mihrab, there used to be consoles for hanging oil lamps.

The new wooden minbar, on the other hand, has an elegant appearance with its balustrades and the round core of its triangular side mirrors, with vegetal ornaments embroidered with ajour technique.



Medrese

Avlunun kuzeyinde yan yana sıralanan medrese hücrelerinden sadece batı bölümünde bulunan odaların üç tanesi mevcuttur.

Basık kemerli kapıyla girilen odalar aynı tarzdaki pencerelerle avluya hareketlilik kazandırmaktadır. Hepsi de ahşap düz tavanlı olan bu mekânlar dıştan kiremit kaplı, kuzeye ve güneye meyilli, boydan boya devam eden kırma çatıyla örtülmüştür.

Madrasa

Of the madrasa cells lined up side by side in the north of the courtyard, only three of the rooms in the western part are available.

The rooms, which are entered through a low-arched door, bring liveliness to the courtyard with windows in the same style. These spaces, all of which have wooden flat ceilings, are covered with bricks externally, inclined to the north and south, and are covered with a hipped roof that continues throughout.

Çeşme

Çeşme minare altındaki beşik tonozlu kapının hafif girintili bir niş şeklinde kapatılmasıyla elde edilmiştir. Talik hatla yazılmış iki beyitlik kitabesine göre 1906 yılında Tevfik adlı bir hayırsever tarafından yaptırılmıştır. Dört mısralık tarih kitabesini ise Sami isimli bir şair yazmıştır.

Fountain

The fountain was obtained by closing the barrel vaulted door under the minaret in the form of a slightly recessed niche. It was built in 1906 by a philanthropist named Tevfik, according to a two-coupled inscription written in talik calligraphy. The four-line history inscription was written by a poet named Sami.

KÜRT FAKİH (TUFAKİ) CAMİİ

KURT FAKİH (TUFAKİ) MOSQUE

Antakya'da küçük mahalle mescidi tarzında yapılmış eser, yine aynı isimle bilinen batıdaki çeşmesi ve mihrabın iki yanından sokağa bakan penceresiyle şehri, insanlarını selamlıyor gibidir. Kareye yakın dikdörtgen planlı cami düz ahşap tavanla örtülmüştür. Mihrabı ve minberi oldukça sade olan eser doğuda ve batıda bir, kuzeyde iki ve güneyde dört adet olmak üzere toplam sekiz pencereden ışık almaktadır.

Eserin tarihinin her ne kadar 16. yüzyıla dayandığı düşünülse de günümüzdeki şeklini 1872 yılındaki büyük depremden sonra edindiğini kabul etmek daha gerçekçidir. Caminin batısındaki avluya, yüksek, tekdüze duvarlara yerleştirilen bir kapıdan girilir. Kapı diğer mahalle mescitlerinin aksine daha özenli ve özellikli bir görünüşe sahiptir.

The work, which was built in the style of a small neighborhood mosque in Antakya, seems to greet the city and its people with its fountain in the west, also known by the same name, and the window facing the street from both sides of the mihrab.

The mosque, which has a rectangular plan close to a square, is covered with a flat wooden ceiling. The work, whose mihrab and mminbar are quite plain, receives light from a total of eight windows, one in the east and west, two in the north and four in the south. Although it is thought that the date of the work dates back to the 16th century, it is more realistic to accept that it took its current shape after the great earthquake in 1872.

Minare gövdesi kapının hemen yanında bulunmaktadır. Kaidesi kare planla başlayarak devamında da sekizgen şekilde devam eder. Minare, ahşap iskeletle çevrili külah ve örtülü şerefeyle sona ermektedir.

Düz atkılı kapı, üç taraftan sivri kemerlerle kuşatılmıştır. Kemerle kapı arasında kalan alınlık kısmına, altta büyük üstte de küçük olmak üzere iki adet rozet yerleştirilmiştir.

Muhtemelen devşirme olan rozetlere çoğunluğu geometrik olmakla birlikte bitkisel görünümlü kompozisyonlar işlenmiştir.

The courtyard to the west of the mosque is entered through a door placed on high, uniform walls. Unlike other neighborhood mosques, the door has a more elaborate and special appearance.

The minaret body is located right next to the door. Its base starts with a square plan and continues in an octagonal shape. The minaret ends with a wooden framed cone and a covered balcony.

The flat scarf door is surrounded by pointed arches on three sides. Two rosettes, one large at the bottom and one small at the top, were placed on the pediment between the arch and the door. Most of the rosettes, which are probably spolia, were decorated with geometric compositions, but with herbal compositions.



Ayrıca kemer cephesi Memlüklü eserlerinde ve Adana'da çok sık gördüğümüz şekilde testere dişine benzer girinti çıkıntılarla yivlenmiştir. Tüm bu küçük ayrıntılar mütevazı esere büyük bir ayrıcalık kazandırmıştır.

In addition, the façade of the arch is chamfered with sawtooth-like indentations, as we often see in Mamluk works and in Adana. All these small details have given this modest work a great privilege.

MAHREMİYE CAMİİ

MAHREMİYE MOSQUE



Asi Nehri gibi eski Antakya şehrine bir baştan bir başa bereket ve bolluk taşıyan Uzun Çarşı'da yer alan Mahremiye Camii, 1720 senesinden, hatta kimi görüşlere göre 16. yüzyıldan beri varlığını sürdüren sıra dışı bir "sırdaş" gibidir.

Cami, 1872 Antakya depreminde ağır hasar almış olsa da sonradan kendisini toparlayarak bugünlere gelmeyi başaran bir şahit. Taç kapısı, minaresi, mihrabı, minberi, müezzin mahfili ve taş süslemeleriyle Antakya'daki İslâm mimarisinin yüz akı. Eser güneyden kuzeye doğru alçalan eğimli bir arazi üzerinde inşa edilmiştir. Camiye beşik tonoz örtülü bir dehlizin bitimindeki on bir basamaklı merdivenle çıkılır. Dehlizin, sokağa bakan kapısındaki sivri kemerinin cephesi 16. yüzyılı anımsatan yüzeysel fakat zarif mukarnaslarla bezenmiştir.

Eskiden mevcut olan medresenin tek işareti avlunun doğusundaki bir odadır. Avlunun doğusundaki kısa gövdeli sade sekizgen şadırvan ise cami ile aynı döneme ait olmalıdır. Caminin batısındaki minare sokak kapısının tam üstünde yükselmektedir. Kapı üstü minare, Mahremiye Camisi'nin en önemli özelliklerinden birisidir. Bu örneği Hatay'da bulunan toplam yedi camiden başka Aydın İsa Bey ve Gaziantep Tekke Camii gibi birkaç eserde daha görürüz.

Bu tür minarelerin değişik sanat formlarının denenmesi, ustasının marifetini gösterme arzusundan mütevellit güzellikler kazanması yanında Allah kelamının baş tacı olarak görülmesini ifade ettiğine şüphe yoktur. Yuvarlak kısa gövde, ahşap direkler üzerine oturan külahtan ibaret şerefeyle sona ermektedir.

The Mahremiye Mosque, located in the Uzun Bazaar, which carries abundance to the old city of Antakya like the Asi River , is like an extraordinary "confidant" that has existed since at least 1720, and according to some opinions, since the 16th century, although not as old as they are.

Even though the mosque was heavily damaged in the 1872 Antakya earthquake, it is a witness who managed to come back to this day by recovering. An honor for Islamic architecture in Antakya with its portal, minaret, mihrab, minbar, mahfil of muazzin and stone decorations. The work was built on a sloping land descending from south to north. The mosque is reached by eleven-stepped stairs at the end of a barrel-vaulted corridor. The façade of the pointed arch at the door of the corridor facing the street is decorated with superficial but elegant muqarnas reminiscent of the 16th century.

The only sign of the madrasa that used to exist is a room to the east of the courtyard. The plain octagonal shadirvan with a short body in the east of the courtyard must belong to the same period as the mosque. The minaret to the west of the mosque rises just above the street door. The minaret above the door is one of the most important features of the Mahremiye Mosque. We see this example in a few other works such as Aydın İsa Bey and Gaziantep Tekke Mosques, apart from a total of seven mosques in Hatay.

There is no doubt that the fact that various art forms are tried in such type of minarets arises not only from the desire of the master to demonstrate his skills, but also from the intention to see the God's words at the top of everything. The round short body ends with a conical balcony resting on wooden poles.

Harime bitişik olarak yapılan son cemaat yeri, öne doğru hafif meyilli ve kiremit örtülü gösterişsiz sundurma şeklindedir. Burada dikkat çeken en önemli ayrıntı, kıble duvarında yer alan mihrabiye kavsarasının istiridye biçiminde yivlenmiş olmasıdır.

Kıbleye paralel, düzgün dikdörtgen plan üzerine inşa edilen camiye mihrap eksenindeki sivri baş kemer içine alınan basık kemerli kapıdan girilir. Kapı kemerinin cephesi siyah renkli yarım dairelerden meydana gelen çelenk benzeri süslemelerle dikkat çekmektedir. Kapı kemerinin de yukarısına yine siyah taşlarla yapılmış düğümlü bir silme yerleştirilmiştir. Bu düğüm, Halep ve Şam'daki Zengi düğümlerinin esintisini taşısa da onlar kadar girift değildir.

Mahremiye Camii'nin harimi beyaz kesme taşlardan inşa edilmiştir. Harim iki sütun üzerine oturan üç kemer gözüyle kıbleye paralel iki sahına bölünmüştür. Eser batıda dört, güneyde beş kuzeyde ise altı pencereden ışık almaktadır. Ayrıca mihrap nişinde imamın tam karşısına gelecek şekilde küçük bir pencere konulmuştur.

Caminin belki de en ilgi çeken yönü mihrap nişi kavsarasındaki sathi mukarnaslar ile nişin iki yanında "deprem terazisi" denilen ve dikey ekseni etrafında dönebilen sütuncelerdir. Şehirde meydana gelen çok sayıdaki şiddetli depremde binaların yıkılmış olmasına rağmen bu sütuncelerin hâlâ dönüyor olması ise daha da ilginçtir.

Eserin mutlaka anılması gereken diğer ögeleri de mihrap kadar özellikli olmasa da ayrı bir güzelliği olan zarif taş yapılı minberi ve kuzeydeki ahşap müezzin mahfilidir.

The narthex, which was built adjacent to the sanctuary, is in the form of a modest porch with a slight inclination towards the front and covered with tiles. The most striking detail here is that the mihrabiye cavern on the qibla wall is grooved in the shape of an oyster.

The mosque, which was built on a regular rectangular plan parallel to the qibla, is entered through the low-arched door enclosed in the pointed arch on the axis of the mihrab. The façade of the door arch attracts attention with its wreath-like decorations consisting of black semi-circles. A knotted molding made with black stones was placed above the door arch. Although this knot is inspired by the Zengi knots of Aleppo and Damascus, it is not as intricate as they are.

The sanctuary of the Mahremiye Mosque was built of white cut stones. The sanctuary is divided into two naves parallel to the qibla with three arches resting on two columns. The work receives light from four windows in the west, five in the south and six in the north. In addition, a small window was placed in the niche of the mihrab, directly opposite the imam.

Perhaps the most interesting aspect of the mosque is the surface muqarnas between the niche of the mihrab and the columnar columns on both sides of the niche, called "earthquake scales", which can rotate around its vertical axis. It is even more interesting that these colonnades are still spinning , despite the fact that the buildings were destroyed in many severe earthquakes in the city.

Other elements of the work that should definitely be mentioned are its elegant stone minbar and the wooden mahfil of muazzin in the north, although not as special as the minbar.

NİHAT AĞA MESCİDİ

NİHAT AGHA MASJID

Hatay ilinde bulunan birçok mescit gibi bu yapı da ev tipinde veya evden dönüştürülmüş mescitlerdendir. Ahşap doğramalı, tek kanatlı kapıdan girilen Mescit, 1930'lara ait kadastral planda inşa edilmiş mütevazı bir binadır. Avlunun güneyinde mihrap, kuzeybatısında harim, batısında bir oda ve kuzeydoğusunda tuvalet bulunur. Avlunun kuzeydoğusu ve kuzeybatısında geç dönem eki çiçeklik ve yine kuzeydoğusunda özgün taş yıkama teknesi bulunmaktadır.

Mescidin, Selçuk Sokak'a cephesi olan tarafında kesme taş kaplı bir çeşme yer alırken, avlunun kesme taş döşeme kaplamasının orijinalliğini günümüzde de koruduğu görülür. Ayrıca harim mekânı giriş kapısında yer alan kesme taş eşikliğinden özgün zeminin toprak dolgu olduğu anlaşılmaktadır. Yalnızca kesme taş eşiklik etrafının ince yonu kesme taş söveyle çevrildiği ortaya çıkmaktadır. Erken dönem eklentisi olarak zeminde terrazzo kaplama mevcuttur. Yapıya bitişik konumlandırılmış özgün çeşme aynası ve eşiklik, geç dönemde moloz taşla kapatılmıştır. Orijinal duvarın halen var olması da dikkat çeken başka bir hususdur.

Like many masjids in the province of Hatay, this building is of a house type or converted from a house. The Masjid, which is entered through a single-winged door with wooden joinery, is a modest building built in the 1930s on a cadastral plan. There is a mihrab in the south of the courtyard, a sanctuary in the northwest, a room in the west and a toilet in the northeast. In the northeast and northwest of the courtyard, there is a late period flower bed and a unique stone washing trough in the northeast.

While there is a cut stone covered fountain on the side of the masjid facing Selçuk Sokak, it is seen that the cut stone pavement of the courtyard still preserves its originality today. In addition, from the cut stone threshold at the entrance door of the sanctuary, it is understood that the original floor was an earth fill. It turns out that only the cut stone threshold was surrounded by a thin cut stone jamb. As an early period addition, there is a terrazzo coating on the floor. The original fountain mirror and threshold positioned adjacent to the building were covered with rubble stones in the late period. It is also noteworthy that the original wall still exists.

NAKİP CAMİİ

NAKİP MOSQUE

İki tarafı sivil yapılarla çevrelenen bu manzume, medrese ve kütüphanesiyle ilim-ibadet bütünlüğünü işaret eder gibidir…

Kuzeybatı köşesi, manzumenin en hareketli ve hayata açılan tarafıdır. Kare kaideli minarenin, üç kenarlı avlunun ve medrese hücrelerinin yer aldığı bu bölüm, Kırk Asırlık Türk Yurdu Caddesi'ne bakar.

Bu yapılar topluluğunun; yapıların 1762 ile 1872 yılları arasında farklı zamanlarda inşa edilmesiyle oluştuğu anlaşılıyor.

Surrounded by civil buildings on both sides, this artifact seems to indicate the unity of science and worship with its madrasa and library.

The northwest corner is the most dynamic and life-opening side of the artifact. This section, which includes a square minaret, triangular courtyard and madrasa cells, overlooks the 40 Asırlık Türk Yurdu Street.

It is understood that this group of structures was built between 1762 and 1872, in different time periods.

Cami

Cami, meyilli bir arazi üzerinde inşa edildiği için, dıştan iki katlıymış izlenimi veren bir görüntüye sahiptir, fakat avluda kot farkı ancak altı basamak kadardır. Son cemaat yeri bulunmayan cami, kıbleye paralel dikdörtgen plana sahiptir. Eser, iki yanda gömme ayaklara ve tam ortada ise devşirme korent tipi başlığa sahip bir sütun üzerine oturan iki sivri kemerle kuzey ve güney olmak üzere iki sahına bölünmüştür. Caminin ahşap kirişler üzerine oturan kiremit kaplı örtüsünün omurgası bu kemerlerin üzerine bindirilmiştir.

Cami, kıble tarafta altı, kuzeyde beş, doğuda ve batıda dörderden sekiz olmak üzere toplam on dokuz altlık pencereye sahiptir.

Mosque

Since the mosque was built on a sloping land, it has an appearance that gives the impression of two floors from the outside, but the level difference in the courtyard is only six steps.

The mosque, which does not have a narthex, has a rectangular plan parallel to the qibla. The work is divided into two naves, north and south, with two pointed arches resting on a column with recessed feet on both sides and a reused Corinthian capital in the middle. The spine of the tile-covered cover of the mosque resting on wooden beams is superimposed on these arches.

The mosque has a total of nineteen windows, six on the qibla side, five on the north, eight on the east and west.



Mihrabın dairesel nişinin üst bölümünde yaprak şeklinde hafif oymalı mukarnaslar görülmektedir. Ahşap minber de oldukça sadedir. Caminin en çok dikkat çeken unsuru olan minare, harimden uzakta avlunun kuzey köşesinde yuvarlak gövde halinde yükselmekte ve ahşap dikmeler üzerine oturtulmuş şemsiye şeklindeki külahla örtülmektedir.

On the upper part of the circular niche of the mihrab, lightly carved muqarnas in the form of leaves are seen. The wooden minbar is also quite plain. The minaret, which is the most striking element of the mosque, rises in the northern corner of the courtyard away from the sanctuary, and is covered with an umbrella-shaped cone placed on wooden pillars.

Medrese

Avlunun doğu kanadında girişin yanında birer kapı ve pencere ile avluya açılan iki hücre vardır. Bu hücrelerin yanında sivri kemerli eyvan şeklinde çapraz tonoz örtülü abdest musluklarının bulunduğu mekân yer alır. İmam lojmanı olarak kullanılan ve duvarları bağdadi olarak inşa edilmiş üst kata, cami ile medrese arasına yerleştirilmiş merdivenlerden çıkılır.

Mekânlar altta basık kemerli kapı ve pencerelerle, üstte ise dikdörtgen çerçeveli pencerelerle avluya açılır. Yapının kuzey kanadına minareye de geçişi sağlayan sivri kemerli eyvan yerleştirilmiştir. Önü açık olan çapraz tonozlu bu kısımlar özellikle yaz ayları için dershane olarak kullanılmaya oldukça elverişlidir.

Medresenin inşa tarihini veren herhangi bir yazılı kaynağa rastlanmamaktadır. Medrese ve minarenin mimari bir bütünlük arz etmemesi iki yapının farklı tarihlerde yapıldığı izlenimi vermektedir.

Kütüphane

Avlunun batı kısmına yerleştirilmiş ve eskiden kütüphane olarak bilinen yapı, kısmen bağımsız bir görünüme sahiptir. Ancak bugün amacı dışında kullanılmaktadır.

Bir kısım sanat tarihçileri, Nakip Camii Manzumesi'nin mimari üslubundan hareketle yapıyı 1872 depremini takip eden yıllara tarihlendirmektedir.

Eser, Antakya'nın bilinen ve günümüze değin ulaşan tek kütüphanesi olması açısından önemli bir yapıdır.

Madrasa

In the east wing of the courtyard, next to the entrance, there are two cells opening to the courtyard with a door and a window. Next to these cells is the place where the ablution faucets are covered with cross vaults in the form of a pointed arched iwan. The stairs placed between the mosque and the madrasa provide access to the upper floor, which is used as the imam's lodging and the walls of which were built as baghdadi.

The spaces open to the courtyard with low-arched doors and windows at the bottom and rectangular-framed windows at the top. A pointed arched iwan is placed on the north wing of the building, which also provides access to the minaret. These open-fronted, cross-vaulted sections are particularly suitable for use as classrooms for the summer months.

There is no written source that gives the date of construction of the madrasa. The fact that the madrasa and the minaret do not have an architectural integrity gives the impression that the two buildings were built on different dates.

Library

Located in the western part of the courtyard and formerly known as the library, the building has a partially independent appearance. However, today it is used outside of its purpose.

Some art historians date the building to the years following the 1872 earthquake, based on the architectural style of the Nakip Mosque Poem.

The work is an important building in terms of being the only known library of Antakya that has survived to the present day.

OSMANİYE CAMİİ

OSMANIYE MOSQUE

Osmaniye Camii düzgün kare plan üzerine düzgün kesme taşlardan yapılan zarif mimarisi ile benzeri olan mahalle camilerinden çok farklı bir özelliğe sahiptir. Camiinin en önemli özelliklerinden birisi dört tarafı açık, ferah bir cami olmasıdır. Bu sebeple her yöne açılan pencere koymak mümkün olmuştur. Eser, kuzey ve güneyde iki doğu ve batı yönde birer pencereden ışık almaktadır. Cami içten düz ahşap tavanla, dıştan kiremit kaplamalı kırma çatı ile örtülmüştür.

Bu geniş mekândan nasibini almış olan minare caminin kuzeybatı köşesinde hür bir şekilde yükselir. Kısa yuvarlak gövdeli minare, şemsiye külahlı şerefesi ile bölgesel özelliği de devam ettirmektedir. Caminin en önemli ve değerli unsuru kuzeydeki kapı üzerinde yer alan ve cami adının "Osmaniye" olduğunu belirten Sultan Abdülhamid tuğralı 1895 tarihli kitabedir.

Osmaniye Mosque has a very different feature from similar neighborhood mosques with its elegant architecture made of smooth cut stones on a smooth square plan. The most important characteristics of the mosque is that it a spacious mosque that is open on all four sides. For this reason, it was possible to put a window opening in every direction. The work receives light from two east and west windows on the north and south. The mosque is covered with a flat wooden ceiling from the inside and a hipped roof covered with tiles from the outside.

The minaret, which has its share of this wide space, rises freely in the northwest corner of the mosque. The minaret with a short, round body and a balcony with an umbrella cone maintains its regional character. The most important and valuable element of the mosque is the 1895 inscription with the tughra of Sultan Abdulhamid, which is located on the northern door and states that the name of the mosque is Osmaniye.

ORHANLI CAMİİ

ORHANLI MOSQUE



“Kendi gitmiş, adı kalmış yadigâr” kabilinden, tamamen yenilenen bu caminin eski halinden günümüze ancak adı, minaresi ve kitabesi ulaşabilmiştir. Cami kapısının üstünde Sultan Abdülhamid tuğrası yer almaktadır. Tuğranın hemen altında sülüs yazılı dört satırlık kitabesi bulunmaktadır. Kitabeye göre eser, H.1313 (M.1895/96) tarihinde Sultan Abdülhamid zamanında Orhaniye adıyla yapılmıştır.

Antakya’da Abdülhamid zamanında yapılan eserlere Ertuğrul ve Orhan gibi Osmanlı Devleti’nin kurucu şahsiyetlerinin adlarının verilmesi dikkate değer bir hususdur. Eski fotoğraflarından caminin kare plan üzerine taştan yapıldığı ve kiremit kaplı çatıyla örtülü olduğu anlaşılmaktadır. Avlunun batısında kare kaide üzerine yuvarlak gövdeli olarak devam eden minare ahşap şemsiye külahla sona ermektedir. Bu minarenin H. 1340, M. 1921/22 tarihli olma ihtimali de vardır.

Like the saying “He is gone, his name remains a relic”, only the name, minaret and inscription of this mosque, which was completely renovated, have survived to the present day. Above the door of the mosque is the tughra of Sultan Abdulhamid. There is a four-line inscription with thuluth just below the tughra. According to the inscription, the work was built under the name of Orhaniye during the reign of Sultan Abdulhamid in 1313 H (1895/96 A.D.).

It is noteworthy that the works made in Antakya during the reign of Abdülhamid were named after the founding personalities of the Ottoman state, such as Ertuğrul and Orhan. It is understood from the old photographs that the mosque was built of stone on a square plan and covered with a tiled roof. The minaret, which continues with a round body on a square base in the west of the courtyard, ends with a wooden umbrella cone. It is possible that this minaret is dated 340 H (1921/22 A.D.).

RIFAT AĞA MESCİDİ

RIFAT AĞA MASJID



Antakya'da küçük ve mütevazı mimarisine ek olarak, sokak arasında etrafı binalarla çevrili olduğu için varlığı dışarıdan pek belli olmayan mescitlerden birisi de Rıfat Ağa Mescidi'dir. Yapı, Rafet Ağa Camii veya Rafet Ağa Mescidi adıyla da bilinir. Eserin biri mihraplı, diğeri mihrapsız yan yana iki odadan meydana gelmiş olması, mesken olarak kullanılıyorken sonrasında mescide dönüştürülmüş olduğu intibasını vermektedir. Avlunun kuzeybatısında sac örtüyle kapatılan bölümün mahalle sakinlerinin bir araya gelebildiği mekân olarak kullanılıyor olması bu kanaati daha da kuvvetlendirmektedir.

Kaba yonu taştan yapılan düz örtülü mescidin kuzey duvarında bir kapı, bir mihrabiye ve iki pencere bulunmaktadır. Güney cephesinde ise bir mihrap ve iki pencere bulunmaktadır. Pencereler içeriden düz atkılı, dışarıdan ise yuvarlak kemerlidir. Minaresi olmayan mescidin mihrabı oldukça sadedir. Sonradan tadilat gören eserin, banisi ve yapım tarihine ilişkin herhangi bir kayıt bulunmamakla birlikte, Güllübahçe Mahallesi, Gazi Paşa Caddesi'nde aynı adla bilinen çeşmenin 1922 tarihli olduğu kitabesinden anlaşılmaktadır.

In addition to its small and modest architecture in Antakya, Rifat Ağa Masjid is one of the mosques whose existence is not very obvious from the outside because it is surrounded by buildings between the streets. The building is also known as Rafet Aga Mosque or Rafet Aga Masjid. The fact that the work consists of two rooms side by side, one with a mihrab and the other without a mihrab, gives the impression that it was converted into a masjid while it was being used as a residence. The fact that the section covered with sheet metal in the northwest of the courtyard is used as a place where the residents of the neighborhood can come together further strengthens this opinion.

There is a door, a mihrabiye and two windows on the north wall of the flat-covered mosque, which is made of boast stone. There is a mihrab and two windows on the south façade. The windows have flat scarves on the inside and round arches on the outside. The mihrab of the mosque, which does not have a minaret, is very plain. Although there is no record of the builder and the date of construction of the artifact, which was later renovated, it is understood from the inscription that the fountain known by the same name in Güllübahçe Neighborhood, Gazi Paşa Caddesi is dated 1922.

SARIMİYE CAMİİ

SARIMİYE MOSQUE



Halk arasında galat olarak Sermaye Camii ismiyle de anılan cami, Antakya'nın bölgesel mimari üslubuna haiz olması yanında, klasik Osmanlı zevkinin de kısmen görüldüğü bir eserdir. Harim düzenlemesi, örtüsü, taç kapı-minare bütünleşmesi ve şemsiye örtülü şerefesi bölgesel tarzı en iyi şekilde temsil eder. Minarenin zarif görüntüsü ve şerefe altındaki narin mukarnaslar adeta imbikten süzülmüş bir zevkin ürünüdür.

Düzgün olmayan bir plana sahip avlunun kuzeydoğu köşesindeki oda, eski zamanlarda avlunun kuzey tarafının medrese olarak düzenlenmiş olabileceğini düşündürtmektedir.

Eserin yapılış tarihini gösteren bir kitabe mevcut değildir. Fakat minareli taç kapıda yer alan H. 1131 / M. 1718 tarihli bir kitabe "Sarimi" adıyla bilinen eserin tekrardan imar edildiğini göstermektedir.

The mosque, which is also known as the Sermaye Mosque among the people, is a work in which the classical Ottoman taste is partially seen, as well as having the regional architectural style of Antakya.
The arrangement of the sanctuary, its cover, the integration of the portal-minaret and the balcony covered with umbrellas represent the regional style in the best way. The elegant appearance of the minaret and the delicate muqarnas under the balcony are the product of an elegant and sublime taste.

The room in the northeast corner of the courtyard, which has an irregular plan, suggests that the northern side of the courtyard may have been arranged as a madrasa in ancient times.

There is no inscription showing the date of construction of the work. However, an inscription dated 1131 H (1718 A.D.) on the minaret crown door shows that the work known as "Sarimi" was reconstructed.

Sanat tarihçileri “Sarimi” veya “Sarimiye” isminden yola çıkarak eseri tarihlemek isterken, en uygun tarihi şahsiyet olarak Memlüklü Sultanı Melik Nasır (1299-1341), Bagras emiri Sarımüddin bin Şeybani, Ramazanoğulları beylerinden Sarimeddin İbrahim veya Dulkadirli beylerinden Sarımüddin İbrahim (1386’lar) ile karşılaşmakta fakat şahsiyetlerin cami ile münasebeti konusunda kesin bir şey söylenememektedir.

Caminin ilk yapılış tarihi bilinmese de (H. 1200 / M. 1786) nihayet Vakıflar Genel Müdürlüğü aracılığıyla 2004 yılında esaslı şekilde tamir edilerek günümüze ulaşmıştır. Yapılan onarımlar sırasında caminin çatı, mahfil ve minber gibi ahşap kısımları yenilenmiş, mihrabın kaplama taşları değiştirilmiş, duvarların sıva ve badanası yeniden yapılmıştır.

Camiye batıdaki avlunun güneybatı köşesine yerleştirilmiş ve tam üstünde zarif minarenin yükseldiği taç kapıdan girilmektedir. Daha pek çok eserde karşılaşmamızdan mütevellit bu türden minareli taç kapıların Antakya için klasikleşmiş bir form olduğunu söylememiz de yanlış olmaz.

Hafif çarpık dikdörtgen alana sahip olan harim, ortada bir sütun üzerine yükselen iki kemeri, kıbleye paralel iki sahını, yüksek omurgası ve bu kemer üzerine oturtulmuş kırma çatısıyla Antakya cami ve mescit üslubunu yansıtır.

Benzer şekilde caddeye doğru hafif çıkıntılı mihrap bloğu, gösterişsiz ahşap minberi ve kuzeydeki ahşap mahfili de bölgede yaygın olan tarzdadır. Ancak avlu kapısındaki kitabeyi çevreleyen üçgen alınlığın etrafındaki kornişin mukarnas bezemeleri Antakya’da yalnızca bu esere mahsustur. Minare şerefesindeki mukarnas geçişler ise çok daha zariftir.

While art historians want to date the work based on the name “Sarimi” or “Sarimiye”, as the most appropriate historical figures they encounter theMamluk Sultan Melik Nasır (1299-1341) , Emir of Bagras Sarimuddin bin Shaybani, one of the Ramazanoğulları beys, Sarimeddin İbrahim or Sarımüddin İbrahim (1386’s), one of the Dulkadirli beys, but nothing definite can be said about the relations of the personalities with the mosque. Although the first construction date of the mosque is not known (1200 H /1786 A.D.), it was finally repaired in 2004 by the General Directorate of Foundations and reached today. During the repairs, the wooden parts of the mosque such as the roof, mahfil and minbar were renewed, the covering stones of the mihrab were changed, and the plaster and whitewash of the walls were rebuilt.

The mosque is entered through the portal placed in the southwest corner of the western courtyard on which the elegant minaret rises. It would not be wrong to say that such minaret portals are a classic form for Antakya since we have encountered them in many other works. The sanctuary, which has a slightly distorted rectangular area, reflects the Antakya mosque and masjid style with its two arches rising on a column in the middle, two naves parallel to the qibla, a high spine and a hipped roof placed on this arch.

Similarly, the mihrab block slightly protruding towards the street, the modest wooden pulpit and the wooden mahfil in the north are in the style common in the region. However, the muqarnas decorations of the cornice around the triangular pediment surrounding the inscription at the courtyard gate are unique to this work in Antakya. The muqarnas transitions on the minaret balcony are much more elegant.

SOFULAR CAMİİ

SOFULAR MOSQUE



Meyilli bir arazi üzerinde geniş bir avlu içerisine kurulmuş manzume, cami, şadırvan, çeşme ve iki adet türbeden müteşekkildir. Kıble yönünden girilen avlunun ortasında şadırvan, şadırvanın ilerisinde minare, minarenin de doğusunda arka arkaya iki adet türbe yer almaktadır. Her ne kadar caminin cephesinde bulunan kitabedeki yazının karakter biçemi eserin ilk yapılış tarihini 13. yüzyıl son çeyreği Memlüklü devrine işaret etse de mevcut yapının bu görüşle hiçbir alakası bulunmamaktadır. Zira depremler sebebiyle birçok defa değişikliğe uğramış eserin son şeklini 1872 yılındaki büyük Antakya depreminden sonra aldığı anlaşılmaktadır.

Cami, avlunun kuzeybatı köşesinde yatay dikdörtgen bir alan üzerine kurulmuş ve üzeri kırma çatıyla örtülmüş taş bir binadır. Caminin sadece güneybatı köşesi dik açılıdır. Kuzeybatı ve kuzeydoğu köşeleri dar, güneydoğu köşesi ise geniş açılıdır. Dolayısıyla caminin duvar uzunlukları farklıdır.

Mihrabın karşısındaki sütun üzerine oturtulmuş iki sivri kemer, mekânı kıble duvarına paralel iki sahına bölmektedir. Camiye pek sık görülmediği üzere güneyde, mihrabın batısındaki kapıdan girilmektedir. İçten düz ahşap tavanla, dıştan kırma çatıyla örtülü olan esere kıble tarafında üç, batı tarafında da dört pencere konulmuştur. Doğu ve kuzey tarafları kapalı olduğu için herhangi bir penceresi yoktur.

Eski zamanlarda kandil asmak için üst kısmında sağlı sollu iki tane konsolun yer aldığı mihrap bölümü dışa doğru çıkıntılı yapılmıştır. Camiden bağımsız bir şekilde kare planlı kaide üzerinde yükselen minare, yüksek kaide üzerine sekizgen gövdelidir. Gövdenin üzerinde korkulukları yenilenmiş şerefe ve konik külah yer almaktadır.

It was established in a large courtyard on a sloping land, consisting of poem, a mosque, a shadirvan, a fountain and two tombs. There is a shadirvan in the middle of the courtyard entered from the direction of Qibla, a minaret ahead of the shadirvan, and two tombs in a row to the east of the minaret. Although the character style of the inscription on the façade of the mosque indicates the first construction date of the work as the last quarter of the 13th century, the Mamluk period, the existing structure has nothing to do with this view. It is understood that the work, which has undergone many changes due to earthquakes, took its final shape after the great Antakya earthquake in 1872.

The mosque is a stone building built on a horizontal rectangular area in the northwest corner of the courtyard and covered with a hipped roof. Only the southwest corner of the mosque is at right angles. The northwest and northeast corners are narrow, and the southeast corner is wide angled. Therefore, the walls of the mosque are different in length.

Two pointed arches placed on the column opposite the mihrab divide the space into two naves parallel to the qibla wall. As it is not seen very often, the mosque is entered from the door in the south, west of the mihrab. The work, which is covered with a flat wooden ceiling from the inside and a hipped roof from the outside, has three windows on the qibla side and four windows on the west side. Since the east and north sides are closed, it does not have any windows.

The mihrab section, where there were two consoles on the right and left in old times, was made to protrude outward for hanging oil lamps. The minaret, which rises independently from the mosque on a square planned plinth, has an octagonal body on a high plinth. There are renewed balustrades and a conical cone on the body.

Türbe

Caminin doğusunda yer alan kare planlı türbe, içeriden kubbe ile örtülüdür ve dıştan da yüksek sekizgen kasnağa sahiptir. Doğusunda bulunan sokağa bir pencere ile açılan türbeye, eski camiden geriye kalan bir koridorla geçilmektedir.

İç mekân, genişletme kemerleri ile ferah bir havaya kavuşurken, bu türbenin kuzeyindeki kapıdan da ikinci bir türbeye geçilir. Her iki bölümde de verev olarak yerleştirilmiş sandukalar bulunur. Yapım tarihine dair herhangi bir bilgi bulunmayan türbenin cami ile eş zamanlı yapıldığı tahmin edilmektedir.

Tomb

The square-planned tomb located to the east of the mosque is covered with a dome from the inside and has a high octagonal pulley from the outside. The tomb, which is opened with a window to the street to the east, is accessed by a corridor left from the old mosque.

While the interior is getting a fresh air with the widening arches, a second tomb is passed through the door in the north of this tomb. In both sections, there are sarcophagi placed obliquely. It is estimated that the tomb, which has no information about its construction date, was built simultaneously with the mosque.

ŞEYH MUHAMMED CAMİİ

SHEIKH MUHAMMED MOSQUE

Cami avlu içerisine yerleştirilmiş iki katlı binanın üst katındaki bir tek harimden ve küçük bir avludan meydana gelmektedir. Alt kat fırındır, avluya giriş minareli taç kapıdan sağlanmaktadır. Yeni halinin en dikkat çekici tarafı mihrap nişinde kullanılmış geleneksel penceredir. Caminin orijinalinden kalan minareli taç kapının sokağa bakan eyvan şeklindeki kemerinin cephesi, dıştan silmelerle ikinci bir kemer şeklinde kuşatılmıştır.

Kapı kütlesiyle ortak olan minare kaidesinden minare gövdesine geçişte kaval silme kullanılmıştır. Gövde de bunun üzerindeki bilezikle başlatılmıştır. Silindirik gövdeden şerefeye geçişte de profilli silmeler kullanılmıştır. Minare, silindirik petek ve konik külahla sonlandırılmıştır.

Minareli taç kapının alın kısmına yerleştirilen kitabedeki Hicri 1131 (1718/1719) tarihin, eserin yapılışına mı, yoksa tamirine mi delalet ettiği belli değildir. Fakat basık kapı kemeri üzerindeki ay yıldız motifinin, 20. yüzyıl başlarında yapılan onarımın bir işareti olduğunu söyleyebiliriz.

The mosque consists of a single sanctuary and a small courtyard on the upper floor of the two-storey building located in the courtyard. The lower floor is the oven, the entrance to the courtyard is through the recessed arch with the minaret. The most striking aspect of its new version is the traditional window used in the mihrab niche. The façade of the iwan-shaped arch facing the street of the portal with the minaret, which remains from the original of the mosque, is surrounded by a second arch with moldings from the outside.

In the transition from the minaret base, which is common with the door mass, to the minaret body, a bowtell was used and the body was initiated with the bracelet on it. Profile moldings were also used in the transition from the cylindrical body to the balcony. The minaret is finished with a cylindrical honeycomb and conical cone. It is not clear whether the 1131 H (1718/1719 A.D.) date in the inscription placed on the forehead of the recessed arch with minarets indicates the construction or repair of the work. However, we can say that the crescent and star motif on the low door arch indicates the repair done in the early 20th century.

ŞENKÖY AHMET KUSAYRİ CAMİİ

ŞENKÖY AHMET KUSAYRİ MOSQUE

Antakya'nın 35 km. güneyinde Şenköy isimli köyde meyilli arazi üzerinde kurulu cami, zaviye ve türbeden meydana gelmektedir. Rivayete göre külliyeye adını veren Ahmed Kusayri (öl. 1549) İstanbul'da Kanuni ile görüşmüş ve bu sayede onun lütuf ve ikramlarına mazhar olmuş bir Halveti dervişidir.

Halk kültüründe onunla ilgili birtakım olağanüstü inanışlar vardır. Yine rivayetlere göre Ahmed Kusayri memleketi Hatay'a döndükten sonra yollar, medreseler, mescitler ve çeşmeler yaptırmıştır. Altınözü Kuseyr Çayı üzerinde hâlen mevcut bulunan köprü de bu eserler arasındadır.

Kusayri Camii'sinin güneye doğru alçalan yamacının üzerine, biri doğuda sade ve eski, diğeri ise batıda gösterişli ve yeni şekilde kapısı bulunan türbe yerleştirilmiştir. Türbe avlunun kuzeydoğu köşesindedir.

It consists of a mosque, zawiya and tomb, built on a sloping land in a village called Şenköy, 35 km south of Antakya. According to narrations, Ahmed Kusayri (b. 1549), who gave its name to the complex, was a Halveti dervish who met with Suleiman the Magnificent in Istanbul and received his favors and treats.

There are some extraordinary beliefs about him in folk culture. Again, according to narrations, after Ahmed Kusayri returned to his hometown of Hatay, he had roads, madrasas, masjids and fountains built. The existing bridge over Altınözü Kuseyr Stream is among these works.

On the slope of the Kusayri Mosque descending towards the south, one plain and old tomb in the east and the other with a flamboyant and new gate in the west was placed . The tomb is in the northeast corner of the courtyard .



Cami

Asıl ibadet yeri olan harimin önünde, on tane ahşap direk üzerine oturtulmuş, Türk kiremitleriyle kaplı, çatısı kuzeye doğru hafifçe alçalan son cemaat yeri bulunur. Caminin kuzeydoğu köşesinde yer alan kare kaideli minarenin yuvarlak gövdesi yıkılmış, 1957 yılında yeniden yapılmıştır.

Beyaz kalker taştan yapılan cami, kıbleye paralel dikdörtgen plan üzerine iki sahınlı olarak inşa edilmiştir. Cami dördü serbest, doğu ve batı uçta iki tanesi gömme olmak üzere toplam altı ayak üzerine çapraz tonozla örtülmüştür. Bu tonozlar kuzey yönde yine duvara bitişik dört köşe payelerle desteklenmiştir. Kıble tarafında bu tür payeler yoktur.

Yarım daire şeklindeki sade nişten ibaret olan mihrabın önündeki mekânda çapraz tonozun yerini kubbe almıştır. İçten kubbe görünümüne sahip olan örtü, dıştan yüksek çokgen kasnağa oturmuş, kiremit kaplı hafif sivri külahla örtülmüştür.

Harimin tam karşısında bulunan mihrap ve mihrabın her iki yanında yer alan ikişerden dört pencere, iç mekânın kıble cephesini şekillendirir. Minber mihrabın hemen sağında yer alır. Taştan yapılmış minberin korkulukları ve köşk kısmı ahşaptır.

Mihrap ve minber gibi kuzeyde kapı üzerinde bulunan ahşap müezzin mahfili de sadedir. Yapı üzerindeki onarım kitabesinde 1714 tarihi ile Kusayrili Şeyh Muhammed'in oğlu İsmail'in ismi yer alırken, son cemaat mahallinin batı kısmında duvara yerleştirilen diğer bir kitabe caminin 1785 yılında onarıldığını işaret eder.

Ahmet Kusayri Camii'nin inşa tarihine ışık tutacak en erken tarihli kitabe külliyenin diğer elemanı olan Ahmet Kusayri Türbesi'nin içindeki üç satırlık Arapça kitabedir. H. 1011'e (M. 1602'ye) ait olduğu kabul edilen bu kitabeye göre türbe Ahmed Kusayri'nin torunu tarafından yenilenmiştir. Bu durumda eserin ilk olarak 16. yüzyıl ortalarında yapılmış olması gerekir.

Caminin, Kusayri'nin babası Şeyh Abdo'nun (Abdi) 1525 yılında ölümünün ardından yapılan türbeden önce var olduğunu, hatta eserin 1464'te bina edildiğini iddia edenler varsa da iddiaları sağlam bir dayanaktan yoksundur.

Mosque

In front of the sanctuary, which is the main place of worship, there is the narthex, which is seated on ten wooden pillars and covered with Turkish tiles, with its roof slightly descending towards the north. The round body of the square pedestal minaret located in the northeast corner of the mosque was demolished and rebuilt in 1957.

The mosque, made of white limestone, was built on a rectangular plan parallel to the qibla with two naves. The mosque is covered with cross vaults on a total of six pillars, four of which are free and two are buried at the east and west ends. These vaults were supported by four corner piers adjoining the wall in the north direction. There are no such piers on the qibla side. The cross vault was replaced by a dome in the space in front of the mihrab, which consists of a plain semi-circular niche. The cover, which has the appearance of a dome from the inside, rests on a high polygonal drum from the outside and is covered with a slightly pointed cone covered with tiles.

The mihrab, located directly opposite the sanctuary, and the four windows of two on each side of the mihrab shape the qibla façade of the interior. The minbar is located just to the right of the mihrab. The balustrades and pavilion part of the minbar made of stone are wooden. Like the mihrab and the minbar, the wooden mahfil of muazzin on the north door is also plain.

While the repair inscription on the building includes the date 1714 and the name of İsmail, son of Sheikh Muhammed from Kusayri, another inscription placed on the wall in the western part of the narthex indicates that the mosque was repaired in 1785. The earliest inscription that will shed light on the construction history of the Ahmet Kusayri Mosque is a three-line Arabic inscription inside the Ahmet Kusayri Tomb, which is the other element of the complex. According to this inscription, which is accepted to belong to 1011H (1602 A.D.), the tomb was renovated by Ahmed Kusayri's grandson. In this case, the structure must have been first built in the middle of the 16th century.

Although there are those who claim that the mosque existed before the tomb built after the death of Sheikh Abdo (Abdi), the father of Kusayri, in 1525, and that the work was built in 1464, their claims lack a solid basis.

Türbe

Caminin kuzeyinde düz alanda kurulmuş türbe, camide mihrap önündeki ikiz kardeşi gibi sekiz kenarlı kasnak üzerine kiremit kaplı çatısı ile hemen dikkati çeker. Türbe biri büyük, diğeri küçük iki mekândan meydana gelmektedir. Yapının en eski kısmı olduğunu düşündüğümüz batıdaki büyük bölüme birkaç basamaklı merdiven çıkılarak güneye bakan bir kapıdan girilir. Kapının yanında bir pencere vardır. Diğer bir pencere de tam karşısında yer alır.

Türbelerin kapısı genelde kıble tarafında bulunmaz. Zira bu yönde sembolik bir mihrabiye vardır. Bu türbede böyle bir mihrabın bulunmaması mescit görevini gören başka bir yapının yani şimdiki caminin o zamanda da mevcut olduğunu işaret etmektedir.

Türbenin içi taştan yapılmıştır. Köşelerde kubbeyi taşıyabilmek için kalın gömme ayaklar bulunduğu için sandukaların konulduğu alan "+" işaretine benzer bir plan göstermektedir. Kapının tam karşısında yer alan kemer gözü, diğerlerine nazaran beşik tonozla örtülmüş eyvan görüntüsü verecek kadar derindir.

Pandantiflerle geçilen bir kubbenin örttüğü merkezi alanda on dört tane sanduka yer almaktadır. Bu bölüm, sonraki zamanlarda yetersiz kalınca doğu tarafına, bir ara kapıyla irtibatlandırılan dikdörtgen bir mekân ilave edilmiştir. Halen burada iki sanduka mevcuttur.

Caminin yapımına da bir ölçüde ışık tutan kitabeler, batıdaki türbenin güney duvarında bulunmaktadır.

Türbede dikkati çeken en önemli ayrıntı sandukaların yanına dikilen bazı tarikat sancaklarının madeni alem kısımlarında ejder figürlerinin bulunmasıdır. Böyle alemlere başta Bektaşilik olmak üzere değişik isimlerdeki tarikatlarda da rastlamaktayız.

Tomb

The tomb, which was built on a flat area to the north of the mosque, immediately draws attention with its tiled roof on an eight-sided frame like its twin brother in front of the mihrab. The tomb consists of two rooms, one big and the other small. The large section on the west, which we think is the oldest part of the building, is entered through a south-facing door by climbing a few steps. There is a window next to the door. Another window is located directly opposite.

The doors of the tombs are generally not located on the qibla side. Because there is a symbolic mihrabiye in this direction. The absence of such a mihrab in this tomb indicates that another structure that served as a masjid, namely the current mosque, was also present at that time. The interior of the tomb is made of stone. Since there are thick built-in feet at the corners to support the dome, the area where the sarcophagi are placed shows a plan similar to the "+" sign. The archway, located directly opposite the door, is deep enough to give the appearance of an iwan covered with a barrel vault compared to the others.

There are fourteen sarcophagi in the central area covered by a dome crossed by pendentives. When this section became insufficient in later times, a rectangular space was added to the east side, which was connected by a connecting door. There are still two sarcophagi here.The inscriptions that shed some light on the construction of the mosque are on the south wall of the tomb in the west. The most striking detail in the tomb is the presence of dragon figures on the metal parts of some cult banners erected next to the sarcophagi. We also come across such banners in sects with different names, especially Bektashism.

ŞEKERCİK CAMİİ

ŞEKERCİK MOSQUE

1869 yılında yapıldığı tahmin edilen eserden günümüze sadece minareli taç kapısı ile onun hemen yanında bulunan çeşme ulaşabilmiştir. “Namaz kılınan kapalı yer” anlamına gelen harim, büyük ihtimalle 1872 yılı depreminde veya daha geç bir tarihte tanınmayacak kadar harap olmuştur. Bu sebeple yeniden yapılmıştır.

Mevcut haliyle orijinal bölümleri; sivri kemerli kavsaranın çevrelediği basık kemerli kapı, onun üstüne oturmakta olan hantal görünümlü, sekizgen gövdeli bir minare ve hemen yanında bulunan çeşmedir.

Minareye birkaç basamakla çıkılan pabuçluk kısmındaki bir kapıdan girilmektedir. Minarenin bu yapısı, cami şerefesine Ezan-ı Muhammedi’nin anıldığı minarenin altından geçerek girmeleri ve ezanın kutsallığını fiziki olarak yaşamalarını sağlamaktır.

Minarenin pahlı bir silme üzerine oturan şerefe korkuluğu çok hafif çıkıntı yapmaktadır. Kare gövdeden sekizgen gövdeye yumuşak bir geçiş temin etmek için üçgen prizmalardan faydalanılmıştır. Minareli taç kapının sağ tarafında bulunan sade görünüşlü çeşmenin kitabesi H. 1286 (M. 1869/1870) tarihlidir.

Only the minaret portal and the fountain next to it have survived from the work, which is estimated to have been built in 1869. The sanctuary, meaning “closed place for prayer”, was probably destroyed beyond recognition by the earthquake of 1872 or later. That’s why it was rebuilt.

The original sections in their current form are the low-arched door surrounded by a pointed-arched enclosure is a clumsy-looking, octagonal minaret sitting on top of it, and the fountain next to it.

The minaret is entered through a door in the shoe part, which is reached by a few steps. This structure of the minaret is to enable them to enter the mosque balcony by passing under the minaret where the Azan-i Muhammedi is recited and to physically experience the sanctity of the prayer.

The balustrade of the minaret, which sits on a chamfered molding, protrudes slightly. Triangular prisms are used to provide a smooth transition from square to octagonal body. The epitaph of the plain-looking fountain on the right side of the portal with minaret is dated 1286 H (1869/1870 A.D.).

UÇTUM MESCİDİ

UÇTUM MASJİD

Tarihi 1876 yılına uzanan içten düz ahşap tavanlı, dıştan kırma çatı örtülü bu küçük mahalle mescidi, iki sokağın kesiştiği noktadan selamlar şehrin insanlarını… Taştan yapılan mescit, doğu-batı yönünde uzanan iki ahşap sivri kemerle kıbleye paralel iki sahına bölünmüştür. Mescit doğu, batı ve kuzey yönlerde iki, güneyde ise üç pencereden ışık almaktadır.

Eserin en önemli ayrıntıları dikdörtgen pervazlı pencereleri, sokağa uyum göstererek hafifçe kıvrılan avlu duvarı, basık kemerli harim kapısı ve sade bir nişten ibaret mihrabıdır. 1990 yılındaki onarımla örtüsü değiştirilen yapı, belli ki daha uzun yıllar tarihin izlerini taşıma kararlılığındadır.

This small neighborhood mosque with a flat wooden ceiling inside and a hipped roof on the outside, dating back to 1876, greets the people of the city from the point where two streets intersect.... The stone mosque is divided into two naves parallel to the qibla by two wooden pointed arches extending in the east-west direction. The mosque receives light from two windows in the east, west and north directions, and three windows in the south.

The most significant details of the work are the rectangular silled windows, the courtyard wall slightly curved in harmony with the street, the low-arched sanctuary door and the plain niche mihrab. The building, whose cover was changed with the restoration in 1990, is obviously determined to carry the traces of history for many years to come.

ZÜVEROĞLU CAMİİ

ZÜVEROĞLU MOSQUE

İki caddenin kesiştiği köşede evden dönüştürülmüş mescit görüntüsüne sahip olan bir camidir. Aynı zamanda yazlık açık mescit olan avlu kıble tarafında, kapalı harim kısmı ise kuzeydedir. Bu sebeple harim kısmına, cami geleneğine aykırı olarak, kıble tarafından sade bir kapıyla girilir. Bu durum eserin mescit olarak inşa edilmediği intibasını daha da güçlendirmiştir.

Avlunun güneyindeki namazgâh ve kuzeyindeki harimden oluşan caminin orijinal kitabesi yoktur. Bu sebeple kapının üzerindeki bir levhada yazan 1215 (1800) tarihi eserin yapılış tarihi olarak kabul edilmiştir.

Doğudaki bir kapıdan girilen avlunun güneydoğu köşesinde birkaç basamaktan ibaret minber ve saç örtüden ibaret kısa bir ezanlık bulunmaktadır. Ezanlığın sağında sembolik bir mihrap ve güneybatı köşesinde de bir küçük oda bulunur. Avlu kapısının hemen kuzeyine ise küçük bir sebil yerleştirilmiştir. Kapalı mescit olarak kullanılan kuzeydeki bölüm, bir kemerle kıbleye paralel eşit olmayan iki sahına bölünmüştür. Sahınlardan kuzeyde olanı daha geniştir.

Kıble duvarının doğu ucuna yakın yerde yuvarlak kemerli sade bir nişten ibaret olan mihrabın bulunduğu kısım, kıble yönünü tutturabilmek için güneydoğuya bakacak şekilde çapraz yapılmıştır. Kırma çatı ile örtülü olan harimin kıble duvarı bir kapı ve dört pencereyle hareketlendirilmiştir. Bir pencere de kuzey duvarındadır ve bu pencere diğerlerinden daha geniştir.

It is a mosque with the appearance of a masjid converted from a house on the corner where two streets intersect. The courtyard, which is also a summer open mosque, is on the qibla side, and the closed sanctuary is on the north. For this reason, the sanctuary is entered through a plain door from the qibla side, contrary to the tradition of mosque. This situation further strengthened the impression that the work was not built as a masjid.

The mosque, which consists of the prayer space in the south of the courtyard and the sanctuary in the north, has no original inscription. For this reason, the date of 1215 H (1800 A.D.) written on a plate above the door has been accepted as the construction date of the work.

In the southeast corner of the courtyard, which is entered through a door in the east, there is a short prayer hall consisting of a minbar consisting of a few steps and a sheet cover. There is a symbolic mihrab to the right of the azan hall and a small room in the southwest corner. A small fountain was placed just to the north of the courtyard gate.

The northern section, which is used as a closed mosque, is divided by an arch into two unequal naves parallel to the qibla. The northern one of the naves is wider.

Near the eastern end of the qibla wall, the mihrab, which consists of a simple round-arched niche, was crossed to face southeast in order to keep the direction of the qibla. The qibla wall of the sanctuary, which is covered with a hipped roof, is animated with a door and four windows. One window is also on the north wall and this window is larger than the others.

CAFERİYE MESCİDİ

CAFERİYE MASJID



Caferiye Mescidi Antakya ilçesi, Kurtuluş ve Oğuzlar Caddesi'nin köşesinde, 4. mıntıka 240 parsel üzerinde bulunmaktadır. Mescidin yakınında Sarımiye Camii, Katolik Kilisesi ve Sinagog gibi üç farklı dine ait ibadet yapıları bulunur. Mescit kuzeydoğu-güneybatı yönünde konuşlanmış, düzgün olmayan enine dikdörtgen plana sahiptir. Yapı iki katlıdır. Zemin katta her biri asma katlı üç dükkân bulunmaktadır. Mescidin kuzeybatı yönündeki üst katlar ise yaklaşık 100 cm kadar çıkma yapmıştır. Bu katta da mescit mekânları ve üst kata erişimi sağlayan merdivenler bulunmaktadır.

Zemin kat "9,70m x 7,06 m" ölçülerindedir. Caddeye cephe olan kuzeydoğu tarafında merdiven ve bu duvara bitişik L planlı 1 no'lu dükkân yer almaktadır. Üst katın güney köşesi pahlandırılarak burada bir mihrap, doğu köşesinde de abdest alma yeri oluşturulmuştur. Kuzeydoğu dış duvar sağır tutulmuştur. Kuzeybatı duvarda dört, güneybatı duvarda iki ve güneydoğu duvarda halen kapalı olan bir alt, iki üst pencere, kuzeydoğu duvarda altta ve üstte ikişer pencere bulunmaktadır. Güneydoğu duvarda altta iki niş ve güney köşede de mihrap bulunur.

Zemin kat şap, tavan ahşap kaplama ve üst örtü Marsilya tipi kiremit kaplı kırma çatıdır. Caferiye Mescidi, Hatay'da cami ve medreseler içinde kendine özgü kabul edilebilecek bir örnek olarak tanımlanabilir.

Caferiye Masjid is located in Antakya district, on the corner of Kurtuluş and Oğuzlar Street, on plot 240 in District 4-2. Near the masjid, there are places of worship belonging to three different religions, such as Sarımiye Mosque, Catholic Church and Synagogue. The masjid has an irregular transverse rectangular plan, located in the northeast-southwest direction. The building has two floors. There are three shops on the ground floor, each with a mezzanine floor. The upper floors in the northwest of the mosque have an elevation of approximately 100 cm. On this floor, there are masjid spaces and stairs that provide access to the upper floor.

The ground floor measures "9.70m x 7.06m". On the northeast side of the street, there is a staircase and an L-planned shop no. 1 adjacent to this wall. The southern corner of the upper floor was chamfered and a mihrab was created here, and a place for ablution in the eastern corner. The northeastern outer wall is kept deaf. There are four windows on the northwest wall, two on the southwest wall, and one lower and two upper windows still closed on the southeast wall, and two windows each at the top and bottom on the northeast wall. There are two niches at the bottom on the southeast wall and a mihrab in the south corner.

The ground floor is screed, the ceiling is wood cladding and the upper cover is Marseille type tile-coated hipped roof. Caferiye Masjid can be defined as a unique example among mosques and madrasas in Hatay.

DEĞİRMEN YOLU MESCİD-OKUL

DEĞİRMEN YOLU MASJID-SCHOOL

Hatay ili, Defne ilçesi, Değirmen yolu Mahallesi 433 no'lu parselde bulunan mescit-okul yapısı olan bu eser Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit döneminde, 1902 yılında iptidai mektebi olarak inşa edilmiştir. Yapının günümüze kadar herhangi bir müdahale görmeden hem mescit hem de okul niteliğinde kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Eser, dikdörtgen plana sahip iki kattan oluşan kâgir bir yapıdır. Zemin katının duvarları oldukça kalındır ve cephesi moloz taşlarla örülmüştür. Zemin kata giriş doğu ve batı cephelerden sağlanmaktadır. Orijinal karo döşeme bugüne kadar muhafaza edilmiştir.

Birinci katı betonarme olarak inşa edilen binaya batı cephesindeki merdivenlerden çıkılmaktadır. Zemin döşemesi şaptır, birinci kat oldukça harap bir haldedir. Yapı çatısı ise saçtır.

This work, which is a small mosque-school structure located in the Degirmenyolu District of Hatay province, Defne district, parcel no. 433, was built as a primary school in 1902 during the reign of the Ottoman Sultan Abdulhamit II. It is understood that the building has been used as both a mosque and a school without any intervention until today.

The work is a masonry structure consisting of two floors with a rectangular plan. The walls of the ground floor of the building are quite thick and the façade was built with rubble stones. The entrance to the ground floor is provided from the east and west facades. The original tile flooring has been preserved to this day.

The building, whose first floor is made of reinforced concrete, is accessed by stairs on the west side. The floor covering is screed, the first floor is in a very dilapidated state. The roof of the building is sheet metal.

FATİKLİ CAMİİ

FATİKLİ MOSQUE



Altınözü'ne bağlı Fatikli köyündeki bu cami plan olarak ilhamını Antakya merkezdeki camilerden almış olsa dahi minaresi ve tonoz örtüsü bu öykünmeyle bağdaşmaz.

Kimi sanat tarihçileri yapıdaki bir takım üslup özeliklerini dikkate alarak eseri 16. yüzyıla tarihleme eğilimindedir. Oysa eserin en eski kitabesinin 1872 depreminin hemen sonrasına yani 1875 yılına ait olduğu bir gerçektir. Bu sebeple yapının depremden sonra yenilendiğini düşünmek elbette mümkündür. Eserin diğer bir kitabesi de yapının 1929'da onarıldığını göstermektedir.

Önünde beş kemerli son cemaat mahalli bulunan cami, dikdörtgen plan üzerine iki sahınlı harimden meydana gelir. Cami kısa sütunlar üzerine oturan sivri kemerlerin taşıdığı ahşap çatıyla örtülmüştür. Harime basık kemerli kapıdan girilmektedir. Harim kenarlardan gömme payelerle, ortada ise köşeleri mukarnaslarla yumuşatılmış başlıklara sahip sütunlarla taşınan çapraz tonozlarla örtülmüştür.

Kıble yönünün belirleyici unsuru olan mihrap gibi minber de taştan yapılmıştır ve sade görünümlüdür. Mahfil girişin hemen üzerinde bulunan ahşap konsollarla taşınmaktadır. Oldukça sade görünümlü mahfile de basit bir merdivenle çıkılmaktadır.

Even if this mosque in Fatikli village of Altınözü took its inspiration from the mosques in the center of Antakya, its minaret and vault cover are incompatible with this imitation.

Some art historians tend to date the work to the 16th century, taking into account some stylistic features of the building. However, it is a fact that the oldest inscription of the work belongs to the year 1875, just after the earthquake of 1872. For this reason, it is of course possible to think that the building was renovated after the earthquake. Another inscription of the work shows that the building was repaired in 1929.

The mosque, which has a five-arched narthex in front of it, consists of two naves on a rectangular plan. The mosque is covered with a wooden roof supported by pointed arches resting on short columns.The sanctuary is entered through a low arched door. The sanctuary was covered with built-in piers on the sides and cross vaults carried by columns with capitals softened with muqarnas' in the middle.

Like the mihrab, which is the defining element of the qibla direction, the minbar is made of stone and has a plain appearance. The mahfil is carried by wooden consoles located just above the entrance. The rather plain-looking mahfil is also accessed by a simple staircase.



Caminin doğu cephelerinde iç mekândaki her bir sahına açılan basık kemerli dikdörtgen çerçeveli iki pencere yer alır. Güney cephesinde diğer pencerelerle aynı üslupla ele alınmış üç pencerenin yanı sıra, mihrap nişinde açılmış küçük bir pencere daha bulunur. Batı cephesinde ikisi iç mekâna, biri son cemaat mahalline açılan üç pencere, cepheye hareketlilik kazandırır.

Caminin kuzeydoğu köşesinden on metre kadar uzakta olan serbest şekilde yükselen minare kısa kare kaide üzerine çokgen gövdeli şekilde yükselmektedir. Yakın zamanda tamir gördüğü belli olan şerefenin biraz altı da yuvarlak şekil almaktadır. Minare şerefeden sonra yuvarlak petek ve konik külah şeklinde devam ederek alemle son bulur ve minarenin şemsiye bölümü yoktur. Bu minareyi Antakya merkezdeki diğer minare tipolojilerinden ayırır.

On the eastern facades of the mosque, there are two rectangular framed windows with low arches opening to each interior nave. In addition to the three windows on the south façade, which are handled in the same style as the other windows, there is another small window opened in the niche of the mihrab. Three windows on the west façade, two of which open to the interior and one to the narthex, add dynamism to the façade.

The freely rising minaret, which is ten meters away from the north-east corner of the mosque, rises on a short square base with a polygonal body. The bottom part of the balcony, which seems to have been repaired recently, also takes a round shape. After the minaret balcony, it continues in the form of a round honeycomb and conical cone and ends with the alem, and the minaret does not have an umbrella section. This minaret distinguishes it from other minaret typologies in the center of Antakya.

MUSTAFALI CAMİİ

MUSTAFALI MOSQUE



Çukurova ve Hatay'ın verimli bölgelerinde sayıları artan yeni yerleşim yerlerine paralel olarak yapılan imar faaliyetleri içinde yer alan diğer bir eser de Erzin'deki Mustafalı Camii'dir.

Eser 1895 yılında yapılmış olmakla birlikte sonradan yenilendiği için eski özelliğini tamamen yitirmiştir. Uzun iki şerefeli minare, mevcut bina ile orantısız şekilde 1947 yılında ilave edilmiştir. 1960 yılında ise son cemaat yeri genişletilerek eski özgün mimarisi bozulmuştur. Son cemaat yerindeki diğer bir taş üzerinde, damla şeklindeki motifin içinde dini ibareler okunmaktadır.

Bununla birlikte caminin H. 1302 (M. 1895) tarihli, kapı üstündeki eski inşa kitabesi korunmuştur. Antik bir kalıntıdan elde edilen ve üzerinde çeşitli figürler bulunan bir taş da duvarda muhafaza altına alınmıştır.

Another work included in the zoning activities carried out in parallel with the increasing number of new settlements in the fertile regions of Çukurova and Hatay is the Mustafalı Mosque in Erzin.

Although the work was made in 1895, it has completely lost its old feature since it was renewed later. The tall two-balcony minaret was added in 1947 out of proportion to the existing building. In 1960, the narthex was expanded and its former original architecture was destroyed. On another stone at the narthex, religious inscriptions are read in a drop-shaped motif.

However, the old construction inscription of the mosque, dated (1895 A.D.) above the door, has been preserved. A stone with various figures, obtained from an ancient ruin, was also preserved on the wall.

NARDÜZÜ CAMİİ

NARDÜZÜ MOSQUE



Nardüzü Mahallesi'nde bulunan caminin, güneyinde İnönü Caddesi, doğusunda da Atatürk Caddesi vardır.

Cami, kıble duvarına paralel, enine dikdörtgen planlı ve tek sahınlıdır. Kıble duvarının orta bölümünde yarım daire planlı mihrap nişi bulunmaktadır. Kuzey duvarının orta kısmında yer alan kapının her iki yanında birer tane, doğu ve batı duvarlarında ise ikişer tane pencere bulunmaktadır.

Yuvarlak kemerli yalın mihrap nişi tuğladan örülmüştür. Yanlarında gömme payeler ve onları üstten bağlayan silmeli kuşak betondandır. Tavanlar ahşap kaplamalıdır ve yapıyı örten ahşap kırma çatı kiremitle kaplıdır.

Caminin batı duvarının kuzey ucunda, kare planlı taş malzemeden yapılma minare bulunmaktadır. Minarenin ancak kaide kısmı günümüze ulaşabilmiştir. Harim bölümü, briket duvarlar kullanılmak suretiyle farklı mekânlar oluşturularak okula dönüştürülmüştür. Bir müddet bu şekliyle kullanıldıktan sonra terk edilmiştir.

Caminin kuzey cephede bulunan giriş kapısının üstünde bir taş kitabe bulunur. Taş kitabenin üst bölümünde Sultan II. Abdülhamit'in tuğrası, altında ise iki satırlık yazı vardır ve H.1313 (M.1895-96) tarihleri yazmaktadır.

Antakya ve çevresinde yaygın olarak bulunan, kıble duvarına paralel enine dikdörtgen planlı cami örneğine Nardüzü Camii'sinde de rastlarız. Bu sebeple camiyi Orhaniye, Osmaniye, Affan (Ertuğrul) Camilerinin de banisi olan Sultan II. Abdülhamit'in yaptırdığı düşünülmektedir.

Located in the Nardüzü District, the mosque has İnönü Street in the south and Atatürk Street in the east.

The mosque has a transverse rectangular plan parallel to the qibla wall and has a single nave. There is a semicircular mihrab niche in the middle of the qibla wall. There is one window on each side of the door located in the middle of the north wall, and two windows on each of the east and west walls.

The round arched plain mihrab niche is made of bricks. The built-in piers on the sides and the molded belt connecting them from the top are made of concrete. The ceilings are covered with wood and the wooden hipped roof covering the building is covered with tiles.

At the northern end of the western wall of the mosque, there is a square planned minaret made of stone material. Only the base part of the minaret has survived to the present day. The sanctuary section was transformed into a school by creating different spaces by using briquette walls. It was abandoned after being used in this form for a while.

There is a stone inscription above the entrance door of the mosque on the north facade. On the upper part of the stone inscription, there is the tughra of Sultan Abdulhamit II, and on the bottom there is a two-line inscription and the dates 1313 H (1895-96 AD) are written.

An example of a rectangular-planned mosque parallel to the qibla wall, which is common in Antakya and its surroundings, is also encountered in the Narduzu Mosque. For this reason, it is thought that the mosque was built by Sultan Abdulhamit II, who was also the founder of the Orhaniye, Osmaniye and Affan (Ertuğrul) mosques. In addition, it is seen from the inscription that the mosque was named after Sultan Selim, one of the Ottoman Sultans..

YENİŞEHİR CAMİİ

YENİŞEHİR MOSQUE

Osmanlı Devleti yüksek Toros ve Amanos yaylalarındaki konar göçer Türkmen boylarını disiplin altına almak ve üretime kazandırmayı sağlamak için 1863 yılından itibaren “Fırka-i İslâhiye” isminde bir askeri kuvvet kurdu. Fırka-i İslâhiye marifetiyle bu bölgeler zorunlu iskâna tabi tutuldu. Bu sebeple Çukurova, Hatay ve Gaziantep ovalarında yeni kurulmuş olan köyler yanında mevcut kasaba ve şehirlere de çok sayıda Türkmen aşireti yerleştirildi.

Ayrıca 1877/78 Osmanlı-Rus harbinde yaşanan bozgundan kaçan Rumeli ve Kafkas muhacirlerin bir kısmı da bu şehirlere yerleştirildi. Böylece bu bölgelerde cami, medrese, mektep, hamam ve iş yeri ihtiyacı arttı. 19. yüzyılın sonlarında yaşanan bu gelişmelerden en çok etkilenen yerlerden birisi de Reyhanlı oldu. Adından da anlaşılacağı gibi H.1317 / M.1899 tarihli Yenişehir Camii böyle bir sosyo-politik uygulamanın ürünüdür. Düz bir alanda kurulmuş ve tamamen beyaz kalker taştan yapılmış olan cami, kıbleye paralel yatık dikdörtgen planlı bir harim ile onun kuzeyinde boylu boyunca uzanan bir son cemaat yerinden meydana gelmektedir. Dört tane ahşap direk üzerine oturtulmuş düz kirişli beş gözden oluşan bu taşıyıcı elemanlar, harime göre biraz alçak tutulmuş, öne doğru meyilli kiremit kaplı çatıyı taşımaktadır.

Son cemaat yerinin güney duvarı biri güneydoğudaki mihraba, diğeri harime açılan iki kapı ve iki pencereyle hareketlendirilirmiştir. Doğuda ve batıda birer penceresi daha bulunmaktadır. Fakat öncekilerin basık kemerli olmasına karşılık bunlar düz atkılıdır. Son cemaat yerinden harime açılan basık kemerli kapı, yan yana iki mısra halinde düzenlenen altı satırlı ve 1317 /1899 tarihli kitabesi ile dikkati çekmektedir.

The Ottoman Empire established a military force called “Fırka-i Islahiye” in 1863 in order to discipline the nomadic Turkmen tribes in the high Taurus and Amanos plateaus and to enable them to bring them into production. With the help of the Fırka-i Islahiye, these regions were subjected to compulsory resettlement. For this reason, many Turkmen tribes were settled in existing towns and cities as well as newly established villages on the Çukurova, Hatay and Gaziantep plains.

In addition, some of the Rumelian and Caucasian immigrants who escaped from the defeat in the Ottoman-Russian war of 1877/78 were settled in these regions. Thus, the need for mosques, madrasas, schools, baths and workplaces increased in these regions. One of the cities most affected by these developments in the late 19th century was Reyhanlı. As its name suggests, Yenişehir Mosque dated 1317 H (1899 A.D.) is the product of such a socio-political practice.

The mosque, which was built on a flat area and made entirely of white limestone, consists of a rectangular sanctuary with a rectangular plan parallel to the qibla and a narthex extending along its length to the north of it. These load-bearing elements, which are built on four wooden pillars and consist of five flat-beamed cells, carry the forward-sloping tile-covered roof, which is kept slightly lower than the sanctuary.

The south wall of the narthex is animated with two doors and two windows, one opening to the southeastern mihrab and the other to the sanctuary. There are two more windows on the east and west. However, while the previous ones have lower arches, these have flat lintels. The low-arched door opening from the narthex to the sanctuary draws attention with its six-line inscription dated 1317 H (1899 A.D.) arranged in two lines side by side.

Güneydoğu köşeye yerleştirilen minarenin silindirik gövdesi ortadan ince bir firizle kuşatılmış, şemsiye şeklinde külahla örtülü şerefesine geçişler altta pahlı kornişlerle sağlanmıştır. Kıbleye paralel iki sahından meydana gelen harim, içten düz tavan, dıştan kiremit kaplı dört yönlü kırma çatıyla örtülmüştür. Bu caminin de mihrabı yuvarlak kemerli sade bir nişten ibarettir.

The cylindrical body of the minaret placed in the southeast corner is surrounded by a thin frieze in the middle, and the transitions to the balcony covered with an umbrella-shaped cone are provided with chamfered cornices at the bottom. Consisting of two naves parallel to the qibla, the sanctuary is covered with a flat ceiling from the inside and a four-sided hipped roof covered with tiles from the outside. The mihrab of this mosque consists of a simple niche with a round arch.

EBU’L FÜTUH CAMİİ

EBU’L FÜTUH MOSQUE

Ebu'l Fütuh Camii Samandağ ilçesi merkezinde bulunmaktadır ve eserin 1798 yılında yapılmış olduğu düşünülmektedir. Cami kareye yakın dikdörtgen planlı, düz ahşap tavanlıdır. Dış taraftan ise kiremit kaplı kırma çatıyla örtülmüştür.

Caminin mihrabı sade bir nişten ibarettir. Yuvarlak gövdeli, şemsiye külahlı şerefeye sahip minare caminin kuzeybatı köşesinde yükselmektedir. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2008'de tamir edilmiştir.

Ebu'l Fütuh mosque is located in the center of Samandağ. It is thought to have been built in 1978. The mosque has a rectangular plan close to the square and has a flat wooden ceiling. From the outside, it is covered with a tiled hipped roof.

The mihrab of the mosque consist of a simple niche. The round minaret with an umbrella-cone balcony rises in the northwest corner. It was repaired by the Reginol Directorate of Foundations in 2008.



KASIMBEY CAMİİ

KASIMBEY MOSQUE

Kasım Bey Camii, Yayladağı ilçe sınırları içerisinde 1131 yılında Abbasiler döneminde, Avar Türklerinden Savcılar aşireti reisi Kasım Bey tarafından yaptırılmıştır.

Cami, doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen bir alana inşa edilmiş ve mihraba paralel iki sıra kemerle 3 sahına ayrılmıştır. Sahınların tavanı çıtalı tavanlarla örtülüdür. Caminin üst örtüsü kiremit kaplı beşik çatıdır. Caminin içerisi dikdörtgen mazgallı pencerelerle aydınlanmaktadır.

Kuzey cephesinde bulunan pencereler yuvarlak kemerlidir. Güneyde yer alan mihrap da yarım yuvarlak kemerlidir. Minberi oldukça sade görünümlüdür ve ahşap korkulukları bulunmaktadır. Caminin kuzeyinde sonradan yapılmış iki katlı bir yapı mevcuttur. Caminin minaresi taş malzeme ile altıgen olarak yapılmıştır. Minare geniş şerefesiyle bölgedeki diğer cami minarelerinden oldukça farklıdır.

It was built in 1131 by Kasım Bey, the chief of the Savcılar tribe, one of the Avar Turks, within the borders of the Yayladağı district during the Abbasid period.

The mosque was built on a rectangular area in the east-west direction and is divided into 3 naves with two rows of arches parallel to the mihrab. The ceilings of the naves are covered with slatted ceilings. The roof of the mosque is illuminated by rectangular crenellated windows at the top and bottom, with a gable roof covered with tiles.

The windows on the north façade are round arched. The mihrab in the south has a half-round arch. Its pulpit is plain and has wooden railings. There is a two-storey building built later in the north of the mosque. The minaret of the mosque is made of hexagonal stone material and differs from other mosques in the region with its wide balcony.



Cami duvarı üzerinde dört adet kitabe mevcuttur. Caminin giriş kapısı üzerinde bulunan kitabelerde, caminin onarımlarıyla ilgili bilgi bulunmaktadır. Bu kitabelere göre cami günümüze kadar dört onarım görmüştür. Bir kitabede 1131 yılında Kasım Bey tarafından yaptırıldığı yazılıdır. Diğer kitabelerde ise 1532, 1553, 1820 yıllarında kapsamlı onarımların yapıldığı bilgisi verilmektedir.

Cami, en son Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kapsamlı bir onarım görmüştür. Kasım Bey Camisinin mimari özellikleri tipik Antakya camilerinden farklı özellikler taşımaktadır. Onarım sırasında avlu içerisinde bulunan imam odası, Kur'an kursu, şadırvan, çeşme ve lavabolar caminin tarihi yapısına uygun olacak şekilde yeniden inşa edilmiştir.

There are four inscriptions on the mosque wall. There is information about the repairs of the mosque in the inscriptions on the entrance door of the mosque. According to these inscriptions, the mosque has been repaired four times until today. It is written in an inscription that it was built by Kasım Bey in 1131. In other inscriptions, it is stated that extensive repairs were made in 1532, 1553 and 1820.

The mosque was lastly repaired by the General Directorate of Foundations in 2010. The architectural features of Kasım Bey mosque are different from typical Antakya mosques. During the repair, the imam's room, the Quran course, the fountain and the sinks in the courtyard were rebuilt in accordance with the historical structure of the mosque.

SELVİLİ CAMİİ

SELVİLİ MOSQUE

Dört odalı bir medrese bakiyesi ve bir namazgâhtan oluşan eser geniş bahçeli bir avlu içerisinde yer alır. Yapının tarihi 1873 tarihli kitabesine rağmen, Şer'i Mahkeme Sicili kayıtlarına göre 1842 öncesine kadar dayanmaktadır. Eserin ne zaman inşa edildiğine dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Fakat söz konusu kitabeye göre savaşta şehit düştüğü anlaşılan Mustafa oğlu Abdullah tarafından büyük Antakya depreminden bir yıl sonra, 1873 yılında inşa edilmiş veyahut tamir ettirilmiştir.

Avlu basık kemerli açıklıktan ve devamındaki tonoz örtülü kısa bir dehlizden ibarettir. Avlu girişinin üstünde boyu bir metreyi bulan, sekizgen gövdeli ve ahşap külahlı mezene, yani ezanlık yerleştirilmiştir. Bu bölüme avlunun içinden basamaklarla çıkılmaktadır.

Avlunun ortasında kare planlı bir sekiden ibaret yazlık namazgâh bulunmaktadır. Aslında bu tür namazgâhlar sabah, akşam ve yatsı namazları için planlanmıştır. Yazın sıcak günlerinde, ağaçların yeterli gölge sağladığı zamanlarda ya da üzeri hasırla kapatılmak suretiyle bu bölümde öğle ve ikindi namazları da kılınmaktadır.

Namazgâh kısmı aynı zamanda son cemaat yeri işlevi de görmektedir. Bundan dolayı camiye alışılmışın dışında güney tarafa bakan duvara açılan düz atkı taşlı bir kapıdan girilmektedir. Onun sağına üç tanesi altta ve büyük, diğer üç tanesi de üstte ve küçük olmak üzere altı pencere açılmıştır.

Cami, ortadaki kısa bir sütun üzerine oturan iki sivri kemerle kıbleye paralel iki sahına bölünmüştür. Omurgası da bu yüksek kemerlere ve diğer iki tarafı iki yan duvara binmiş kırma çatı ile örtülmüştür.

The building, consisting of a mosque, a four-room madrasa and a prayer hall, is located in a courtyard with a large garden. Despite the inscription dated 1873, the date of the building dates back to before 1842, according to the Sharia Court Register. There is no information about when the work was built. However, according to the inscription in question, it was built or repaired in 1873, one year after the great Antakya earthquake, by the son of Mustafa, Abdullah, who was understood to have died in the war.

The courtyard consists of a low arched opening followed by a vault covered short corridor. Above the entrance of the courtyard, a mezene, namely the place for calling for azan, was placed with an octagonal body and wooden cone, measuring one meter in length. This section is accessed by steps from inside the courtyard.

In the middle of the courtyard, there is a summer prayer place consisting of a square-planned bench. In fact, such praying places are planned for morning, evening and night prayers. In the hot summer days, when the trees provide sufficient shade or by covering them with a mat, noon and afternoon prayers are also performed in this section.

The prayer place also functions as the last congregation place. For this reason, the mosque is entered through a door with a lintel, which opens to the south-facing wall, which is unusual. Six windows are opened to its right, three of which are at the bottom and large, and the other three are at the top and are small.

The mosque is divided into two naves parallel to the qibla by two pointed arches resting on a short column in the middle. Its backbone is covered with a hipped roof, which is mounted on these high arches and on the other two side walls.

Binanın doğal planlamasına göre kıble istikametinde olması gereken mihrabın konulacağı duvar kıble yönünde değildir. (Antakya için tam güney) Mihrap mecburen o cihete denk gelen güney doğu köşeye çapraz biçimde yapılmıştır. Mihrabın normal olmayan yeri, bu caminin de evden dönüştürülmüş olduğunu akla getirmektedir.

Kapının üstündeki ve minare kaidesindeki iki kitabe de benzer ifadeleri içerir. Kitabeler, Allah yolunda şehit olanlara "ölü" denilemeyeceğini ve camiyi inşa ettiren Mustafa oğlu Ali Abdullah'ın da böyle bir şehit olduğunu ifade etmektedir. Birbirine benzer şekilde kare planlı dört odadan meydana gelen medresenin her bir odası avluya birer kapı ve ikişer pencereyle açılmaktadır. Ayrıca doğu, batı ve güney duvarlarında birer dolap nişi mevcuttur.

Caminin tarihiyle paralellik gösterdiği tahmin edilen medrese 1955 yılında mescitle birlikte tamir görmüştür.

According to the natural planning of the building, the wall where the mihrab will be placed, which should be in the direction of the qibla, is not in the direction of the qibla. (Full south for Antakya) The mihrab was necessarily built diagonally to the southeast corner corresponding to that direction. The unusual location of the mihrab suggests that this mosque was also converted from a house.

The two inscriptions above the door and on the minaret base also contain similar expressions. The inscriptions state that those who were martyred in the way of Allah cannot be called "dead" and that Mustafa's son Ali Abdullah (or Abdullah), who had the mosque built, was such a martyr.

Each room of the madrasa, which consists of four rooms with a square plan similar to each other, opens to the courtyard with a door and two windows. There are also cabinet niches on the east, west and south walls.

The madrasa, which is estimated to be parallel to the history of the mosque, was repaired together with the masjid in 1955.

SEMERCİLER MESCİDİ

SEMERCİLER MASJID

Mescit ismini, Antakya'da her meslek grubundan insanın kazanç kapısı olan Uzun Çarşı'da, semer yapan ustaların bulunduğu sokaktan almıştır. Mescit avlusuna kuzeyde ve batıda olmak üzere iki kapıdan girilir. Çeşitli kaynaklardan tarihinin 1873 yılına kadar uzandığı anlaşılmaktadır.

Mescidin kuzeyde, Uzun Çarşı'ya açılan kapısının hemen yanında minaresi bulunur. Minare yuvarlak şekilli kısa gövdeye sahip bir şerefe ve ahşap direkler üzerine şemsiye şeklinde oturtulmuş külah ile örtülüdür. Ev ve iş yerleri arasına sıkışmış olan harim kısmının planı eşkenar dörtgen şeklinde hafif eğiktir. Mescit, ortadaki bir sütun üzerine binen iki sivri kemerle kıbleye paralel iki sahına bölünmüştür.

Cami kıble ve kuzey duvarlarına konulmuş dörder pencere ile aydınlatılmıştır. Harim kapısı gibi mihrap da sadedir. Ayrıca mihrap nişinde de küçük bir pencere vardır. Mescit, 1990 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aslına uygun şekilde restore edilmiştir.

The masjid got its name from the street where the masters making saddlebags are located in Long Bazaar, which is the source of income for people from every profession in Antakya. The courtyard of the masjid is entered through two doors, one in the north and one in the west. It is understood from various sources that its history dates back to 1873.

There is a minaret of the masjid in the north, right next to the door that opens to Long Bazaar. The minaret is covered with a balcony with a round shaped short body and an umbrella-shaped cone on wooden poles. The plan of the sanctuary, which is sandwiched between the houses and workplaces, is rhombus-shaped and slightly inclined. The masjid is divided into two naves parallel to the qibla by two pointed arches on a column in the middle.

The mosque is illuminated by four windows placed on the qibla and north walls. Like the sanctuary door, the mihrab is plain. There is also a small window in the niche of the mihrab. The Masjid was restored in accordance with its original form in 1990 by the General Directorate of Foundations.

TERZİ MEHMET CAMİİ

TERZİ MEHMET MOSQUE

Hatay ili, Samandağ ilçesine yakın bir yerde hizmet vermekte olan cami, 512 m² alan üzerine kurulmuştur. 1936 yılında yapılmış olan cami, şadırvan ve minarelidir. 150 kişi kapasitelidir.

Caminin hizmet kalitesini artırmak için Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2016 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları 2018 yılında tamamlanmıştır.

The mosque, which provides service in a place close to Hatay Province Samandag District, was built on an area of 512 m². The mosque which was built in 1936 has a shadirvan and minaret. It has a capacity of 150 people.

The restoration works initiated by the Regional Directorate of Foundations in 2016 to increase the service quality of the mosque were completed in 2018.

KAPTAN PAŞA CAMİİ MİNARESİ

KAPTAN PASHA MOSQUE MINARET



Minare, muhtemelen meşhur Kırım Harbi'nin (1853-1856) önemli komutanlarından olan ve Sivastopol Marşı'nın

Aman da Kaptan Paşa izin ver bize
İzin de vermez isen dök bizi denize...

mısralarında adı geçen Kaptan Paşa'nın İskenderun'da yaptırmış olduğu caminin isimsiz tanığı gibidir. "Cami yıkılsa da mihrabı kalır" sözü burada adeta "Cami yıkılsa da minaresi kalır" şeklinde tecelli etmiş vaziyettedir.

H. 1280 (M. 1863/64) yılında yapıldığı bilinen ahşap cami eskiyince 1969'da yıkılarak bugünkü betonarme kubbeli cami bina edilmiştir. Eski caminin sağlam olan minaresine dokunulmamıştır. Yeni caminin her biri 40 m yüksekliğe sahip çift şerefeli iki minaresinde de görülen çatlamalar sebebiyle minareler yıkılarak yerine tek şerefeli kısa bir minare yapılmıştır.

Kare kaide üzerine inşa edilen asil görünüşlü eski minare üst üste nöbetleşe olarak sıralanan iki renkli taşla yapılmıştır. Minare sade görünüşlü şerefeden sonra kısa bir petek ve konik külahla devam etmekte ve alemle sona ermektedir.

The minaret is like the anonymous witness of the mosque built in Iskenderun by Kaptan Pasha, who was probably one of the important commanders of the famous Crimean War (1853-1856) and mentioned in the Sevastopol March in the following verses:

Oh, Captain Pasha, let us go
If you won't, throw us overboard…

The phrase "even if the mosque is destroyed, its mihrab remains" is manifested here as "even if the mosque is destroyed, its minaret remains".

The wooden mosque, known to have been built in 1280 H (1863/64 A.D.), was demolished in 1969 when it got old, and today's reinforced concrete domed mosque was built. The intact minaret of the old mosque was not touched. Due to the cracks seen in the two double-balcony minarets of the new mosque each with a height of 40 m, the minarets were demolished and a short single-balcony minaret was built in their place.

The noble-looking old minaret, which was built on a square base, was made of two-colored stones lined in alternating rows one on another. The minaret continues with a short honeycomb and conical cone after the plain-looking balcony and ends with the realm.

CAMİLER VE MESCİTLER

ALİ ÇAVUŞ MESCİDİ
HATAY - ANTAKYA 5. MINTIKA 1495 PARSEL

AFFAN (ERTUĞRUL) CAMİİ
HATAY - ANTAKYA 3. MINTIKA 1253-1254 PARSELLER

AĞCA MESCİT
HATAY - ANTAKYA 4. MINTIKA 1409 PARSEL

AHMEDİYE CAMİİ
HATAY - ANTAKYA 5. MINTIKA 339 PARSEL

DEBRUZ MESCİDİ
HATAY - ANTAKYA 5. MINTIKA 1386 PARSEL

DEVECİ BEKİROĞLU CAMİİ
HATAY - ANTAKYA 4. MINTIKA 1485 PARSEL

EMİRLER CAMİİ
HATAY - ANTAKYA 4. MINTIKA 1312 PARSEL

HEDBELİ MESCİDİ
HATAY - ANTAKYA 4. MINTIKA 1438 PARSEL

HALİL AĞA CAMİİ
HATAY - ANTAKYA 4. MINTIKA 1253 PARSEL

HÜNKAR MESCİDİ
HATAY - ANTAKYA 4. MINTIKA 821 PARSEL

KİREMİTLİ CAMİİ
HATAY - ANTAKYA 4. MINTIKA 259 PARSEL

KERHAN MESCİDİ
HATAY - ANTAKYA 5. MINTIKA 172 PARSEL

KANTARA CAMİİ
HATAY - ANTAKYA 4. MINTIKA 414 PARSEL

KÜRT FAKİH (TUFAKİ) CAMİİ
HATAY - ANTAKYA 4. MINTIKA 597 PARSEL

MAHREMİYE CAMİİ
HATAY - ANTAKYA 5. MINTIKA 1911 PARSEL

NİHAT AĞA MESCİDİ
HATAY - ANTAKYA 4. MINTIKA 830 PARSEL

NAKİP CAMİİ
HATAY - ANTAKYA 3. MINTIKA 493 PARSEL

OSMANİYE CAMİİ
HATAY - ANTAKYA 4. MINTIKA 2038 PARSEL

ORHANLI CAMİİ
HATAY - ANTAKYA 5. MINTIKA 823 PARSEL

RIFATAĞA (CİVELEK) MESCİDİ
HATAY - ANTAKYA 5. MINTIKA 1242 PARSEL

SARIMİYE CAMİİ
HATAY - ANTAKYA 3. MINTIKA 438 PARSEL

SOFULAR CAMİİ
HATAY - ANTAKYA 5. MINTIKA 1711 PARSEL

ŞEYH MUHAMMET CAMİİ HATAY-ANTAKYA
4. MINTIKA 892 PARSEL

ŞENKÖY ŞEYH AHMET KUSEYRİ CAMİİ
HATAY - YAYLADAĞI CUMHURİYET 183 ADA 7 PARSEL

ŞEKERCİK CAMİİ
HATAY - ANTAKYA 4. MINTIKA 1626 PARSEL

UÇTUM MESCİDİ
HATAY - ANTAKYA 4. MINTIKA 512 PARSEL

ZÜVEROĞLU CAMİİ
HATAY - A NTAKYA 4. MINTIKA 846 PARSEL

CAFERİYE MESCİDİ
HATAY - ANTAKYA 4. MINTIKA 240 PARSEL

DEĞİRMENYOLU MESCİD-OKUL
HATAY - DEFNE DEĞİRMENYOLU 433 PARSEL

FATİKLİ CAMİİ
HATAY - A LTINÖZÜ FATİKLİ 97 ADA 1 PARSEL

MUSTAFALI CAMİİ
HATAY - ERZİN YEŞİLKENT 2925 PARSEL

NARDÜZÜ CAMİİ
HATAY - ARSUZ NARDÜZÜ 674 ADA 17 PARSEL

YENİŞEHİR CAMİİ
HATAY - REYHANLI YENİŞEHİR 709 PARSEL

EBUL FUTTUH CAMİİ
HATAY - SAMANDAĞ ATATÜRK 710 ADA 1 PARSEL

KASIMBEY CAMİİ
HATAY - YAYLADAĞI ÇAMALTI 23 ADA 1 PARSEL

SELVİLİ CAMİİ
HATAY - ANTAKYA 5. MINTIKA 707 PARSEL

SEMERCİLER MESCİDİ
HATAY - ANTAKYA 5. MINTIKA 197 PARSEL

TERZİ MEHMET CAMİİ
HATAY - SAMANDAĞ ALEVIŞIK 1478 PARSEL

KAPTANPAŞA CAMİİ MİNARESİ
HATAY - İSKENDERUN 1. MINTIKA 443 PARSEL

MOSQUES AND MASJIDS

ALİ ÇAVUŞ MASJID
HATAY - ANTAKYA DISTRICT 5, PLOT 1495

AFFAN (ERTUĞRUL) MOSQUE
HATAY - ANTAKYA DISTRICT 3, PLOT 1253-1254

AĞCA MASJID
HATAY - ANTAKYA DISTRICT 4, PLOT 1409

AHMEDİYE MOSQUE
HATAY - ANTAKYA DISTRICT 5, PLOT 339

DEBRUZ MASJID
HATAY - ANTAKYA DISTRICT 5, PLOT 1386

DEVECİ BEKİROĞLU MOSQUE
HATAY - ANTAKYA DISTRICK 4, PLOT 1485

EMİRLER MOSQUE
HATAY - ANTAKYA DISTRICT 4, PLOT 1312

HEDBELİ MASJID
HATAY - ANTAKYA DISTRICT 4, PLOT 1438

HALİL AĞA MOSQUE
HATAY - ANTAKYA DISTRICT 4, PLOT 1253

HÜNKAR MASJID
HATAY-ANTAKYA DISTRICT 4, PLOT 821

KİREMİTLİ MOSQUE
HATAY - ANTAKYA DISTRICT 4, PLOT 821

KERHAN MASJID
HATAY-ANTAKYA DISTRICT 5, PLOT 172

KANTARA MOSQUE
HATAY-ANTAKYA DISTRICT 4, PLOT 414

KÜRT FAKİH (TUFAKİ) MOSQUE
HATAY-ANTAKYA DISTRICT 4, PLOT 597

MAHREMİYE MOSQUE
HATAY-ANTAKYA DISTRICT 5, PLOT 1911

NİHAT AĞA MASJID
HATAY - ANTAKYA DISTRICT 4, PLOT 830

NAKİP MOSQUE
HATAY - ANTAKYA DISTRICT 3, PLOT 493

OSMANİYE MOSQUE
HATAY - ANTAKYA DISTRICT 4, PLOT 2038

ORHANLI MOSQUE
HATAY - ANTAKYA DISTRICT 5, PLOT 823

RIFATAĞA (CİVELEK) MASJID
HATAY - ANTAKYA DISTRICT 5, PLOT 1242

SARIMİYE MOSQUE
HATAY - ANTAKYA DISTRICT 3, PLOT 438

SOFULAR MOSQUE
HATAY - ANTAKYA DISTRICT 5, PLOT 1711

THE SHEIKH MUHAMMET MOSQUE
HATAY - ANTAKYA DISTRICT 4, PLOT 892

ŞENKÖY SHEIKH AHMET KUSEYRI MOSQUE
HATAY - YAYLADAĞI CUMHURİYET, DISTRICT 183, PLOT 7

ŞEKERCİK MOSQUE
HATAY - ANTAKYA DISTRICT 4, PLOT 1626

UÇTUM MASJID
HATAY - ANTAKYA DISTRICT 4, PLOT 512

ZÜVEROĞLU MOSQUE
HATAY - ANTAKYA DISTRICT 4, PLOT 846

CAFERİYE MASJID
HATAY - ANTAKYA DISTRICT 4, PLOT 240

DEĞİRMENYOLU MASJID-SHCOOL
HATAY - ANTAKYA DISTRICT 4, PLOT 240

FATİKLİ MOSQUE
HATAY - ALTINÖZÜ FATİKLİ, DISTRICT 97, PLOT 1

MUSTAFALI MOSQUE
HATAY - ERZİN YEŞİLKENT, PLOT 2925

NARDÜZÜ MOSQUE
HATAY - ARSUZ NARDÜZÜ, DISTRICT 674, PLOT 17

YENİŞEHİR MOSQUE
HATAY - REYHANLI YENİŞEHİR, PLOT 709

EBUL FUTTUH MOSQUE
HATAY - SAMANDAĞ ATATÜRK, DISTRICT 710, PLOT 1

KASIMBEY MOSQUE
HATAY - YAYLADAĞI ÇAMALTI, DISTRICT 23, PLOT 1

SELVİLİ MOSQUE
HATAY - ANTAKYA DISTRICT 5, PLOT 707

SEMERCİLER MASJID
HATAY - ANTAKYA DISTRICT 5, PLOT 197

TERZİ MEHMET MOSQUE
HATAY - SAMANDAĞ ALEVIŞIK, PLOT 1478

KAPTAN PASHA MOSQUE MINARET
HATAY - İSKENDERUN, DISTRICT 1, PLOT 443

TÜRBELER / ZİYARETLER

TOMBS / VISITS

ŞEYH ABDURRAHMAN TÜRBESİ

SHEIKH ABDURRAHMAN TOMB

Antakya merkezde, Bağyolu Sokak ve Barbaros Sokağı'nın kesiştiği köşede bulunan mescit, 4. mıntıka 2052 parsel üzerindedir. Yerleşkenin kuzeybatı ucundaki türbe, binasından ve mezarlardan oluşmaktadır.

Türbeye, kuzeydoğu yönünde bulunan merdivenlerden gidilmektedir. Türbenin üç tarafı da yüksek taş duvarlarla çevrilidir. Avlunun sağında ve solunda olmak üzere çeşitli büyüklüklerde, taş kaplamalı ve işlenmiş on dört mezar bulunmaktadır. Mezar kitabelerinin büyük bir bölümü zamanla aşındığı için net bir şekilde okunamamaktadır. Girişin sol tarafında, cephe duvarının bitişiğindeki beş mezardan birisi olan Şeyh Ali oğlu Muhammed el-Rubari'ye ait bir mezarın H.1354 (M.1935) tarihli olduğu görülmektedir.

Girişin sağında kitabe yazıları iyice aşınmış bir mezar bulunmaktadır. Avlunun güneybatı yönünde ise içerisinde üç adet mezarın bulunduğu bir türbe yer almaktadır. Kapısının üzerindeki kitabeden, türbenin Şeyh Abdurrahman İbn-i Neccar'a ait olduğu anlaşılmaktadır. Taş platform üzerine oturmuş olan mermer sandukanın baş ve ayak ucu taşları hafif süslemelere sahiptir. Bu mezarlardan ikisinin baş ucu taşı kavuk biçimindedir. Müştemilat yapısı ise, avlunun doğu yönünde arka köşede bulunan basit bir yapıdır.

The mosque, located in the center of Antakya, at the intersection of Bağyolu Street and Barbaros Street, is on the 4th District Plot No. 2052. It consists of the tomb building and graves at the northwest end of the campus.

The tomb is accessed by stairs in the northeast direction. The tomb is surrounded by high stone walls on three sides. On the right and left of the courtyard, there are fourteen graves of various sizes, covered with stone and carved. Most of the tomb inscriptions cannot be read clearly because they are eroded over time. On the left side of the entrance, one of the five tombs adjacent to the façade wall, a tomb belonging to Muhammed el-Rubari, son of Sheikh Ali, is seen to be dated dated 1354 H (1935 A.D.). To the right of the entrance, there is a grave with well-worn inscriptions.

On the southwest side of the courtyard, there is a tomb in which there are three graves. From the inscription on the door, it is understood that the tomb belongs to Sheikh Abdurrahman Ibn-i Neccar. The head and foot stones of the marble sarcophagus, which is seated on a stone platform, have light decorations. The headstones of two of these graves are in the form of a turban. The outbuilding, on the other hand, is a simple structure located in the rear corner on the east side of the courtyard.

KARYER-SHEIKH HIDIR TOMB

Antakya 3. mıntıka, 1087 parselde yer alan Şeyh Hıdır Türbesi, günümüzde ziyaretgâh olarak kullanılmaktadır. Yapı türbe ve müştemilattan müteşekkildir.

Şeyh Hıdır Türbesi, içerisinde çeşitli yapılarla çevrili bir avlu içerisinde yer almaktadır. Türbe kareye yakın dikdörtgen plana haizdir ve taş malzeme ile inşa edilmiştir. Geniş saçaklı yapının üzerinde yuvarlak biçimli bir kubbe yer alırken, türbenin cephelerinde mazgal pencereler, giriş yönünde ise bir kapı bulunmaktadır.

Türbenin giriş yönünde geniş bir sundurma yer almaktadır. Türbenin orta kısmına yerleştirilmiş olan sanduka mermer kaplamalıdır ve girişte Arapça bir kitabe bulunmaktadır. Ayrıca avlu içerisinde, ibadet ve toplantı mekânı olarak kullanılan bir yapı ile kesim ve pişirme yerleri gibi çeşitli mimarî yapılar yer almaktadır.

Türbe, Antakya ve çevresinden gelen kişilerce ziyaret edilmektedir. Ailece ya da gruplar halinde gelen ziyaretçiler, mevlit okutmakta, kurban kesmektedir.

Sheikh Hıdır Tomb, located in Antakya 3rd District, plot No. 1087, is used as a visiting site today. The building consists of a tomb and outbuildings.

Sheikh Hıdır Tomb is located in a courtyard surrounded by various structures. The tomb has a rectangular plan close to a square and was built with stone material. While there is a round-shaped dome on the wide eaves building, there are crenellated windows on the façades of the tomb and a door in the entrance direction.

There is a large porch at the entrance of the tomb. The pendentive dome of the building is built on pointed arches in four directions. The sarcophagus placed in the middle of the tomb is covered with marble and there is an Arabic inscription at the entrance. In addition, in the courtyard, there are various architectural structures such as a building used as a place of worship and meeting, and slaughtering and cooking places.

The tomb is visited by people from Antakya and its surroundings. Visitors, who come as families or in groups, have mevlits read and slaughter sacrifices.

GÖKMEYDAN-MAQAM OF SHEIKH HIZIR

LİSTEDE TURBE BURDA MAKAM

Şeyh Hızır Ziyaret Makamı, Arsuz ilçesi Gökmeydan Mahallesi'ndedir. Türbe, düz bir arazi üzerinde bulunan avluda, oldukça büyük bir çınar ağacının yanında kareye yakın dikdörtgen planla inşa edilmiştir.

Türbe tüm cephelerinde bulunan pencereler ile aydınlatılmaktadır. Türbe kapısının açıklığı, sivri kemerli bir niş içerisindedir. Mermerle kaplı olan sandukanın üzerinde türbe sahibinin kimliğine ilişkin herhangi bir kitabe yer almamaktadır. Sanduka türbe duvarının kenarına yerleştirilmiştir.

Yapının taş örgülü cepheleri mermer ile kaplıdır. Türbede sundurmalı bir giriş ile geniş saçaklı beton çatının üzerinde yuvarlak biçimli bir kubbe bulunur.

Diğer türbelere göre oldukça sade görünümlü Şeyh Hızır Makamı'nın yakınlarında ibadet ve toplantı amaçlı olarak kullanılan bir betonarme yapı vardır. Kurbanlık ve adak kesimi ile pişirme amaçlı kullanılabilecek türden mimarî yapılar da avlu içerisinde bulunur.

Maqam of Sheikh Hızır is located in Gökmeydan neighborhood of Arsuz district. The tomb was built in a rectangular plan, close to a square, next to a very large plane tree in the courtyard on a flat land.

The tomb is illuminated by windows on all its facades. The opening of the tomb door is in a pointed arched niche. There is no inscription about the identity of the tomb owner on the sarcophagus, which is covered with marble. The sarcophagusA is placed on the edge of the tomb wall.

The stone masonry façades of the building are covered with marble. The tomb has an entrance with a porch and a round-shaped dome on a wide eaved concrete roof.

There is a reinforced concrete structure used for worship and meeting purposes near the Maqam of Sheikh Hızır, which has a rather simple appearance compared to other tombs. Architectural structures that can be used for sacrificial and votive slaughter and cooking are also found in the courtyard.

DİKMECE-ŞEYH HIZIR MAKAMI

DIKMECE-MAQAM OF SHEIKH HIZIR

Sade görünümüyle oldukça mütevazı bir portre çizen Şeyh Hızır Makamı, yalnızca türbe kısmından ibaret olacak şekilde Antakya'ya bağlı Dikmece Köyü sınırları içinde yerini alır.

Türbelerin genel mimari özelliği olan kare plan bu türbede de kendini göstermektedir. Kubbesi olmayan tavanlı yapının geniş saçakları dışa doğru taşkındır.

Türbe cephesi pencereler ile hareketlendirilmiştir ve sundurmalı giriş yönünde bir kapısı vardır. Duvar yönüne yerleştirilmiş sandukası ise mermer kaplamadır.

Sanduka üzerinde, türbe sahibine ilişkin herhangi bir yazılı kayıt bulunmazken, türbenin hemen yakınında bulunan bir hazire de dikkat çeker.

Maqam of Sheikh Hızır, which draws a modest portrait with its plain appearance, takes its place within the borders of Dikmece Village of Antakya, consisting only of the tomb part.

The square appearance, which is the general architectural feature of the tombs, also shows itself in this tomb. The wide eaves of the ceiling structure without a dome protrude outward.

The mausoleum façade is animated with windows and has a porch entrance door. The sarcophagus placed in the direction of the wall is covered with marble.

While there is no written record of the owner of the tomb on the sarcophagus, a burial ground in the immediate vicinity of the tomb also draws attention.

EL-ARABİ TÜRBESİ

EL-ARABİ TOMB

Yüksekçe bir tepede, kareye yakın dikdörtgen planlı olarak inşa edilen El-Arabi Türbesi, Defne ilçesi Nahırlı Köyü'ndedir. Sundurmalı bir girişi bulunan geniş saçaklı yapı, beyaz boyalı yuvarlak bir kubbe ile örtülmüştür.

Her cephesinin bir pencere ile hareketlendirildiği türbenin orta kısmına yerleştirilmiş sanduka mermer kaplamadır. Yüksek bir kaide üzerine oturtulmuş sanduka oldukça sade olmakla birlikte, türbe içerisinde çeşitli Arapça yazıtlar ile Hz. Ali'nin Zülfikar kılıcını simgeleyen semboller dikkat çekmektedir.

Türbenin çevresinde, ibadet ve toplantı mekânı olarak kullanılan bir yapı ile kesim ve pişirme yerleri gibi çeşitli mimarî yapılar bulunur. Dilek ağacı ve mezarların da yer aldığı türbe, oldukça sade görünümlü bir yapıdır.

El-Arabi Tomb, which was built on a high hill with a rectangular plan close to a square, is in the Nahırlı Village of Defne District. The building with wide eaves with a porch entrance is covered with a white painted round dome.

The sarcophagus placed in the middle of the tomb, where each façade is animated by a window, has a marble coating. Although the sarcophagus sitting on a high pedestal is quite plain, there are various Arabic inscriptions inside the tomb. The symbols symbolizing Ali's sword "Zülfikar" attract attention.

Around the tomb, there are various architectural structures such as a building used as a place of worship and meeting, slaughtering and cooking places. The tomb, which also includes the wishing tree and graves, is quite plain.

ŞEYH İBRAHİM VE ŞEYH ALİ TÜRBESİ

SHEIKH İBRAHİM AND SHEIKH ALİ TOMB

Türbe, Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Tavla Köyü'nde yüksekçe bir tepe üzerine, kare plan dahilinde briket ve taş örgü ile inşa edilmiştir. Yapının beden duvarlarında sıva ve boya kullanılmamıştır.

Bazı cephe duvarlarında pencere, giriş yönünde ise ahşap bir kapı yer alır. Türbe içerisindeki yedi adet mezardan ikisi mozaik, beşi ise taş kaplamadır. Türbede bulunan mezarların baş şahide taşlarında Arapça yazıtlar görülür, yakınlarında da bir hazire ile giriş yönünde mezarlar bulunmaktadır.

The tomb was built on a high hill in Tavla Village of Defne district of Hatay, within a square plan, with briquettes and stone masonry. No plaster or paint was used on the main walls of the building.

There are windows on some of its façades, and a wooden door in the entrance direction. Two of the seven tombs located in the tomb are mosaic and five of them are stone pavements. There is a burial ground near the tomb where Arabic inscriptions are seen on the headstones of the tombs and there are tombs in the entrance direction.

5. MINTIKA905 PARSEL
ŞEYH HIDIR TÜRBESİ

DISTRICT 5 PLOT 905
SHEIKH HIDIR TOMB

Hatay ili, Defne ilçesi, Karyer Mahallesi, Hıdır Mevkii'nde yer alan Türbe, 1431 parsel üzerine inşa edilmiştir.

Şeyh Hıdır Türbesi, çeşitli yapı türleriyle çevrilmiş bir avlu içerisinde yer almaktadır. Avlu türbe ve müştemilattan oluşmaktadır. Kareye yakın dikdörtgen planlı türbe taş malzeme ile inşa edilmiştir. Cepheler mermer kaplamalı ve geniş saçaklı yapının üzerinde yuvarlak biçimli bir kubbe ile çevrelenmiştir. Türbenin kubbesi, cepheleri sıvalı ve boyalıdır. Bölgedeki çoğu ziyaretgâhta görülen ve kutsal mekân çağrışımını güçlendiren *beyaz kubbe* bu yapıda da görülmektedir. Binanın cephelerindeki mazgal pencereler ve giriş yönündeki kapı, sivri kemerli bir niş içerisine alınmıştır, ahşap ve yuvarlak kemerlidir.

Türbenin giriş yönünde geniş bir sundurma yer almaktadır. Türbenin orta kısmına yerleştirilmiş olan sanduka mermer kaplamadır. Türbe girişinde Arapça bir yazıt ile iç kısımda Hz. Ali'nin Zülfikar kılıcını simgeleyen semboller görülmektedir. Avlu içerisinde, ibadet ve toplantı mekânı olarak kullanılan bir yapı ile kesim ve pişirme yerleri gibi çeşitli mimarî yapılar yer almaktadır.

Ziyaretgah, Defne ilçesi ve çevresinden gelen kişiler dışında gruplar halinde gelen ziyaretçilerin de uğrak noktası konumundadır. Türbede ayrıca mevlit okutulmakta ve kurban kesilmektedir.

Located in Hatay province, Defne district, Karyer Neighborhood, Hıdır Site, the tomb was built on plot No. 1431.

Sheikh Hidir Tomb is located in a courtyard surrounded by various building types. It consists of a courtyard, a tomb and outbuildings. The tomb with a rectangular plan close to a square was built with stone material. The facades are surrounded by a round-shaped dome on the marble-coated and wide eaves building. The dome and façades of the tomb are plastered and painted. The *white dome* , which is seen in most of the holy visit sites in the region and strengthens the connotation of the holy place, is also seen in this building. The crenellated windows on the facades of the building and the door in the entrance direction are enclosed in a pointed arched niche, and are wooden and round arched.

There is a large porch at the entrance of the tomb. The sarcophagus placed in the middle of the tomb is covered with marble. There is an Arabic inscription at the entrance of the tomb and symbols symbolizing Hazrat Ali's Zulfikar sword on the inside. In addition, in the courtyard, there are various architectural structures such as a building used as a place of worship and meeting, and *slaughtering and* cooking places.

It is a frequent destination for visitors coming in groups, as well as those coming from Defne district and its surroundings. Mevlit is also recited in the tomb and sacrifices are made.

ŞEYH HASAN TÜRBESİ

SHEIKH HASSAN TOMB

Antakya ilçesi, 1146 parselde bulunan Şeyh Hasan Türbesi, güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda düzgün olmayan dikdörtgen bir parsel üzerinde tesis edilmiştir. Türbenin tesis tarihi Vakıflar Genel Müdürlüğünün kayıtlarına göre 1923'tür.

Türbeye ve müştemilatının bulunduğu avluya kuzeybatı köşesinde yer alan demir kapıdan girilmektedir. Avlunun ortasında bulunan türbenin kuzeybatısında mutfak ve tuvalet, kuzeydoğu yönünde ise sundurmalı bir alan ile oda bulunmaktadır.

Şeyh Hasan Türbesi, diğer türbeler de olduğu gibi ziyaretlere açık bir mabettir.

Sheikh Hasan Tomb, located in Antakya district, plot no. 1146, was established on an irregular rectangular plot in the southeast-northwest direction. The date of establishment of the tomb is 1923 according to the records of the General Directorate of Foundations.

The tomb and the courtyard where its outbuildings are located are entered through the iron gate in the northwest corner. There is a kitchen and a toilet in the northwest of the tomb in the middle of the courtyard, and an area with a porch and a room in the northeast direction.

Sheikh Hasan Tomb, like other tombs, is a temple open to visitors.

BEYAZID-I BESTAMİ TÜRBESİ

BEYAZID-I BESTAMİ TOMB

Meşhur vahdet-i vücutçu mutasavvıf Beyazıd-ı Bestami (vefat M. 848 veya 875) adına yapılmış türbe, Hatay ili, Kırıkhan ilçesi Alaybeyli köyünde, tarihi Darbısak Kalesi'nin bulunduğu tepenin ovaya bakan güney yamacında bulunmaktadır. Bölge halkının en çok ziyaret ettiği mekânlardan birisidir.

Her ne kadar bölge halkı türbenin, coşkulu mutasavvıfın gerçek kabri olduğuna inanıyor olsa da Beyazıd-ı Bestami'nin doğduğu şehirde vefat ettiği ve vefatının gerçekleştiği yere defnedildiği sabittir. Fakat inanışa göre onun torunlarından olan bazı Horasan erenleri Hatay civarına gelerek yerleşmişlerdir. Diğer bir kardeş ise Kırıkhan'dan Zile'ye giderek orada kalmıştır.

"Asıl adı Ebu Yezid Tayfur İbni İsa Sarahan'dır. Devrin birçok alim ve arifi gibi Beyazıd-ı Bestami de Horasanlıydı. Taberistan'daki Bestam kasabasında gözlerini hayata açtı. 8'inci asrın son yılında; 800 senesinde doğdu. Annesinin o kadar temiz bir kalbi vardı ki haram bir tek lokma ağzına koysa derhal karnına sancılar saplanır kusardı ve bu esnada oğlunu emzirmezdi. Beyazıd-ı Bestami daha küçük yaşından itibaren, camiye koşar, günlerini ibadetle geçirirdi. Zamanı geldiğinde ilim aşkı ile gurbetten gurbete sürüklendi. Nihayet annesinin hasretine dayanamadığı için evine döndü. Anne, oğlunun hasreti ile döktüğü yaşlardan dolayı iki gözünü de kaybetmişti.

The tomb, which was built in the name of the famous Vahdet al-Vucud Sufi Beyazid al-Bestami (died 848 or 875 A.D.), is located on the southern slope of the hill where the historical Darbisak castle is located, in the village of Alaybeyli in the Kırıkhan district of Hatay province. It is one of the most visited places by the people of the region.

Although the people of the region believe that the tomb is the real tomb of the enthusiastic mystic, it is certain that Beyazid al-Bestami died in the city where he was born and was buried in the place where his death took place. But according to the belief, some Khorasan saints, who are his grandchildren, came to Hatay and settled. Another brother went to Zile from Kırıkhan and stayed there.

" His real name is Abu Yazid Tayfur Ibn Isa Sarahan. Like many scholars and sages of the period, Beyazid al-Bestami was also from Khorasan. He opened his eyes to life in the town of Bestam in Tabaristan. He was born ın the last year of the 8th century in the year 800. His mother had such a pure heart that if he put a single forbidden bite in his mouth, he would immediately have pain in his stomach and vomit, and he would not breastfeed his son during this time. From a young age, Beyazid al-Bestami would run to the mosque and spend his days in prayer. When the time came, he drifted from abroad to abroad with the love of science. Finally, he returned home because he could not bear the longing for his mother. The mother lost both of her eyes because of the tears she shed with longing for her son.

Beyazıd-ı Bestami annesine karşı olan sevgisini şöyle anlatıyor:

- Soğuk bir geceydi. Annem uyumuştu. Ben, elimde testi ile onun başında bekliyordum. Uyanınca su istedi. Su donmuş ve ellerim testiye yapışmıştı.

Annem "Testiyi neden yere koymadın?" dediği zaman, "Sen, benden su istediğin zaman hazır olmamasından korktum." diyerek cevap verdi.

Annesi oğluna dua etti, ona ilim ve irfan yolunda tekrar gurbete çıkabileceğini söyledi. Beyazıd-ı Bestami tüm hayatını ibadetle geçirdi, yılın hemen bütün günlerinde oruç tutardı. Yalnızca Kurban ve Ramazan Bayramı günlerinde oruç tutmazdı. Beyazıd-ı Bestami 74 yaşındayken vefat etti".

Eski Rumeli Beylerbeyi Mustafa Şevki Paşa (Hatay Devleti'nin ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'in babası) 1890 yılında bu türbeyi inşa ettirmiştir.

Cami-türbenin güneye bakan kapı alınlığında bulunan beş beyitlik kitabe talik hatla yazılmıştır. Dikdörtgen bir alanın beşik tonozla örtülmesiyle elde edilen harim, mihrap duvarına paralel tek sahından oluşur. Doğu duvarında açılan iki yuvarlak kemerli orijinal pencere ve çeyrek daire şeklindeki muhdes pencere, basık mekânı aydınlatmaktadır.

Mihrap, onarımdan sonra yapıldığı belli olan mavi fayans kaplamaları ve süslemeleriyle dikkat çeken at nalı kemere sahiptir. Dışa kapalı çilehanesi de olan sandukalı bu yapı, Antakya ve çevresinde günümüze kadar ulaşan, hakkında en çok bilgi sahibi olunan tekke olma özelliğini de taşır.

Dikdörtgen planlı giriş mekânına yerleştirilen iki sandukadan birisi Mustafa Şevki Paşa'ya aittir. Harimin kuzeydoğu köşesine yerleştirilmiş diğer sanduka ise Beyazıd-ı Bestami'ye atfedilmekle birlikte gerçekte, onun makamı konumundadır.

Yan yana sıralanmış beş hücreden oluşan medresenin üç hücresi, ikişer pencereli iken iki hücresi tek pencereden oluşur. Beşik tonoz örtülü hücrelerden batıdakine eyvan türü bir taç kapıdan girilir. Bu yöndeki iki hücre günümüzde konut olarak kullanılmaktadır.

Beyazid al-Bestami describes his love for his mother as follows:

- It was a cold night. My mother was asleep. I was waiting for her with the jug in my hand. When she woke up, she asked for water. The water was frozen and my hands were stuck to the jug.

My mother said, "Why didn't you put the test down?" And I responded "I was afraid it wasn't ready when you asked me for water.". His mother prayed to her son and told him that he could go abroad again on the path of knowledge and wisdom. Beyazid-ı Bestami spent his entire life in worship, fasting almost all days of the year. He would not fast only on the days of Eid-al-Adha and Eid-al-Fitr. Beyazid-i Bestami passed away at the age of 74" .

Former Rumeli Beylerbeyi Mustafa Şevki Pasha (father of the first and only President of the Hatay State, Tayfur Sökmen) had this tomb built in 1890.

The five couplet inscription (dated 1308 H./1890 A.D.) located on the south-facing door pediment of the mosque-mausoleum was written in ta'liq calligraphy.

The sanctuary, which is obtained by covering a rectangular area with a barrel vault, consists of a single nave parallel to the mihrab wall. Two round-arched original windows on the east wall and a quarter-circle shaped newly built window illuminate the low space.

The mihrab has a horseshoe arch that draws attention with its blue tile coverings and ornaments, which are obviously made after the repair. This structure with a sarcophagus, which also has a closed chilehane, also carries the feature of being the most informative lodge in Antakya and its surroundings, which has survived to the present day.

One of the two sarcophagi placed in the rectangular planned entrance area belongs to Mustafa Şevki Pasha. The other sarcophagus placed in the northeast corner of the sanctuary is attributed to Beyazid al-Bestami, but in reality it is his maqam.

Three cells of the madrasa, which consists of five cells lined up side by side, have two windows each, while two cells consist of a single window. The western one of the cradle-vaulted cells is entered through an iwan-type portal. Two cells in this direction are used as residences today.

ŞEYH TURHAN REYHANİ TÜRBESİ

SHEIKH TURHAN REYHANİ TOMB

İskenderun ilçesinin Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan Şeyh Turhan Reyhani Türbesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün mülkiyetindedir. Hatay ili ve ilçelerinde yaygın olarak görülen ziyaretgâh örneklerinden olan türbe H.1320 (M.1902/1903) yılında inşa edilmiştir.

Avlu içindeki türbenin kare biçimi ve basit mimari yapısı oldukça sade görünümlüdür. Türbenin her bir duvarında küçük boyutlu bir veya iki pencere vardır. Kenarlarındaki nişlerde ibadetlerde kullanılmak üzere tütsülükler yer almaktadır. Türbe içindeki sandukalar duvarlara paralel olarak yer almaktadır. Yakın dönemde yenilenmiş olan Şeyh Turhan Reyhaniye Türbesi'nin, bölgede ziyaret ve ibadet geleneğinin yaşatıldığı bir mekân olarak korunması sağlanmaktadır.

Sheikh Turhan Reyhani Tomb, located in Mustafa Kemal District of Iskenderun district, is under the property of the General Directorate of Foundations. The tomb, which is one of the examples of holy visit sites commonly seen in Hatay province and its districts, was built in 1320 H (1902/1903 A.D.)..

The tomb in the courtyard has a simple architectural structure and looks very plain with its square shape. There are one or two small windows on each wall of the tomb. There are incense holders to be used in worship in the niches on the sides. The sarcophagi inside the tomb are located parallel to the walls. It is ensured that the Sheikh Turhan Reyhani Tomb, which has been renovated recently, is preserved as a place where the tradition of visitation and worship in the region is experienced.

ŞEYH KASIM TÜRBESİ

SHEIKH KASIM TOMB

Defne ilçesinde, yüksekçe bir tepe üzerinde yer alan ve günümüzde ziyaretgâh olarak kullanılan türbenin bir de müştemilatı bulunmaktadır. Türbeye adını veren Şeyh Kasım hakkında herhangi bir bilgiye rastlanılmamıştır. Kare planlı ve sundurmalı girişe sahip geniş saçaklı türbenin üzerinde yuvarlak biçimli bir kubbe, kubbenin tepesinde de ay-yıldız motifi yer almaktadır.

Her cephesinde birer adet penceresi bulunan türbenin kapısı ahşap, döşemesi karo mozaik, duvarları ve kubbesi alçı sıvalı ve boyalıdır. Türbenin orta kısmına yerleştirilmiş sanduka ise mermer kaplamadır. Ziyarete açık ve bakımlı durumdaki türbenin çevresinde toplanma, kurban kesme ve yemek pişirme ihtiyaçlarına cevap verecek çeşitli mimarî yapılar bulunur.

The tomb, which is located on a high hill in Defne district and is used as a holy visit site today, also has an outbuilding. There is not much information about Sheikh Kasim who gave the tomb its name. There is a round-shaped dome on the square planned and wide eaved tomb with a porch entrance, and there is a crescent-star motif on the top of the dome.

The door of the tomb, which has one window on each side, is wooden, its floor is mosaic tile, its walls and dome are plastered and painted. The sarcophagus placed in the middle of the tomb is covered with marble. Around the tomb, which is open to visitors and well-maintained, there are various architectural structures to meet the needs of gathering, sacrificing and cooking.

ŞEYH İSA VE ŞEYH ALİ BAĞDADİ TÜRBESİ

SHEIKH İSA AND SHEIKH ALİ BAĞDADİ TOMB

Merkez ilçe, Işıklı Köyü'nde bulunan kesme taştan yapılmış kubbeli türbenin Selçuklu döneminde inşa edildiği düşünülmektedir. Bölgede Şeyh İsa'nın Hz. Muhammed'in soyundan geldiği, Hanifi Dede ve Şeyh Ömer'le de kardeş oldukları inancı yaygındır.

Hastalıklarına şifa bulmak, çocuk sahibi olmak gibi dileklerde bulunmak isteyenler Türbeyi ziyaret ederek dua etmektedir.

The domed tomb made of cut stone in Işıklı Village in the central district is thought to have been built during the Seljuk period. It is widely believed in the region that Sheikh Isa is the descendant of Prophet Muhammad, and that he is the brother of Hanifi Dede and Sheikh Ömer.

Those who wish to find healing for their diseases and to have children visit the tomb and pray.

5. MINTIKA 905 PARSEL HIZIR TÜRBESİ

DISTRICT 5 PLOT 905-HIZIR TOMB

Şahsını kimsenin bilmediği, fakat pek çok kimsenin gönlünde, his ve hayal dünyasında gerçek varlığının da ötesinde yüce bir kabul gören Hızır'ın İslâm âleminde en çok benimsendiği, bu sebeple de ismiyle bir türbe inşa ettirdiği yer belki de Hatay bölgesidir.

Türbe ismi verilen bu makamların büyük bir kısmı, ismi meçhul kimseler tarafından yapılmış, gösterişsiz küçük binalar veyahut bir binanın içindeki sandukalardır.

Antakya'daki Hızır Türbesi ise banisi de yapıldığı tarih de belli olan oldukça sade bir eserdir. Kare planlı küçük bir yapı kubbe ile örtülerek Hızır'ın manevi zuhuru ve huzuru için hazırlanmış. Basık kemerli kapının üzerindeki kitabeden anlaşıldığı üzere türbe, Beşirzâde Mustafa Efendi tarafından 5 Kasım 1876 yılında yaptırılmıştır.

Perhaps the place where Hızır, whose personality is unknown to anyone, but who is accepted in the hearts, feelings and imaginations of many people beyond his real existence, is the most adopted in the Islamic world, and for this reason he had a tomb built with his name, is perhaps the Hatay region.Most of these maqams, called tombs, are modest small buildings or sarcophagi inside a building, built by unknown people.

The Hizir Tomb in Antakya, on the other hand, is a very simple piece of work, of which both the date when it was built and the builder are known. A small square planned building was covered with a dome and prepared for the spiritual appearance and peace of Hızır.

As it can be understood from the inscription on the low-arched door, the tomb was built by Beşirzâde Mustafa Efendi on November 5, 1876.

KOYUNOĞLU ŞEYH ALİ ISSUVAYRE TÜRBESİ

KOYUNOĞLU SHEIKH ALİ ISSUVAYRE TOMB

Günümüzde ziyaretgâh olarak kullanılan ve yüksekçe bir tepe üzerine inşa edilmiş, sade bir görünüşe sahip olan Türbe, Samandağ'a bağlı Koyunoğlu köyündedir. Kareye yakın dikdörtgen planlı türbe bir mezarlık yanında bulunmaktadır. Geniş saçaklı türbenin üzerinde beyaz renkli bir kubbe yer alır.

Türbenin giriş yönünde yuvarlak kemerli bir kapı açıklığı, diğer cephelerde ise yuvarlak kemerli pencereler yer almaktadır. Yapının döşemesi karo kaplamalıdır. Orta kısımda yer alan mermer sandukanın üzerinde kime ait olduğuna dair herhangi bir bilgi yer almaz.

Türbe ibadet, toplantı mekânı olarak kullanılmaktadır ve iki katlıdır. Hazire, mutfak, pişirme yerleri ve tuvalet türbenin diğer yapılarını oluşturur.

The tomb, which is used as a holy visiting site today, has a plain appearance and was built on a high hill, is in Koyunoğlu village of Samandağ. The tomb with a rectangular plan, close to a square, is located next to a cemetery. There is a white dome on the tomb with white eaves.

There is a round-arched door opening in the entrance direction of the tomb and round-arched windows on the other facades. The floor of the building is covered by tiles. There is no information about who it belongs to on the marble sarcophagus in the middle.

The tomb is used as a place of worship and meeting and has two floors. The burial ground, kitchen, cooking areas and toilet form the other structures of the tomb.

ŞEYH HASAN MEKZUN EL SİNCARİ MAKAMI

MAQAM OF SHEIKH HASAN MEKZUN AL SINCARI AUTHORITY

Şeyh Hasan Sincari'ye ait olan ve günümüzde ziyaretgâh olarak kullanılan yapı, türbe ve müştemilattan oluşur. Müştemilat yapısının yol cephesinde mermer kaplamalı bir çeşme bulunmaktadır. Yapıya giriş yeşil renkli demir kapı önündeki mermer kaplı merdivenlerle sağlanır. Müştemilat yapısına ve türbeye girişi sağlayan avlunun döşemesi seramik kaplıdır. Kare planlı betonarme türbe bakımlı ve sade görünümüyle dikkat çekerken, sanduka üzerinde türbe sahibine ait bir bilgiye rastlanmaması da bir hayli ilginçtir.

Giriş cephesi beyaz renkte seramik kaplı, diğer cepheler beyaz renkte boyalıdır. Sacdan yapılmış geniş saçaklı yapının üzerinde yuvarlak biçimli bir kubbe yer alır. Üç cephede birer pencere, giriş yönünde de bir kapı bulunurken kapı açıklığı kemerli bir yapıya sahiptir. Orta kısma yerleştirilen sanduka ise mermer kaplamadır. Türbenin yakınlarında, kadın, erkek ve engelli olarak bölümlere ayrılmış, ibadet ve toplantı mekânı olarak kullanılan 2 katlı bir müştemilat yapısı bulunur. Türbe yanındaki şifalı su havuzunun ise her türlü ağrıya karşı iyileştirici gücü olduğu rivayet edilir.

The building, which belongs to Sheikh Hasan Sincari and is used as a holy visit site today, consists of a tomb and outbuildings. There is a marble covered fountain on the road front of the outbuilding. The entrance to the building is provided by the marble-covered stairs in front of the green iron-gate. The floor of the courtyard, which provides the entrance to the outbuilding and the tomb, is covered with ceramics.

While the square planned reinforced concrete tomb attracts attention with its well-kept and plain appearance, it is also very interesting that no information about the owner of the tomb was found on the sarcophagus. The entrance façade is covered with white ceramic, the other façades are painted in white. There is a round shaped dome on the wide eaves made of sheet metal. While there is a window on each of the three façades and a door in the entrance direction, the door opening has an arched structure. The sarcophagus placed in the middle is covered with marble. Near the tomb, there is a 2-storey outbuilding, which is divided into sections for men, women and the disabled, and used as a place of worship and meeting. It is rumored that the healing water pool next to the tomb has a healing power against all kinds of pain.

ŞHEIKH HASAN GATELLİ (ALBİTELLİ) HOLY VISIT SITE

LİSTEDE TURBE BURDA ZIYARET

Hatay'a bağlı Defne ilçesi Tavuklu Köyü'ndeki Şeyh Hasan Gatelli Ziyareti, yüksekçe bir tepe üzerine kare planlı olarak inşa edilmiştir.

Sundurmalı girişe sahip yapının üzerinde bulunan yuvarlak kubbe, bölgedeki diğer ziyaretgâhlarda da oldukça sık rastladığımız, saflığın timsali olarak kutsal mekân algısını pekiştiren beyaz renk ile boyanmıştır.

Türbenin orta kısmına yerleştirilmiş yüksek bir kaideye sahip sanduka, mermer kaplamalıdır. Sandukanın üzerinde türbe sahibine ilişkin herhangi bir yazılı kayıt yoktur.

Sade görünümlü türbenin çevresinde, ibadet ve toplantı mekânı olarak kullanılan bir yapı ile kesim ve pişirme yerleri gibi çeşitli mimarî yapılar vardır. Hazireden ayrı şekilde dağınık durumda çok sayıda mezar görülür.

Şheikh Hasan Gatelli Holy Visit Site in the Tavuklu Village of Defne District of Hatay was built on a high hill with a square plan.

The round dome on the building, which has a porch entrance, is painted with white, which we frequently see in other pilgrimage sites in the region, and which reinforces the perception of the holy place as a symbol of purity.

The sarcophagus with a high pedestal placed in the middle of the tomb is covered with marble. There is no written record of the owner of the tomb on the sarcophagus.

Around the plain-looking tomb, there are various architectural structures such as a building used as a place of worship and meeting, slaughtering and cooking places. There are numerous tombs in scattered condition apart from the burial ground.

MIZRAKLI SHEIKH HASAN EL-HEKİM TOMB

Yüksekçe bir tepe üzerinde bulunan Şeyh Hasan El-Hekim Türbesi, Samandağ'a bağlı Mızraklı Köyü, Ziyara Mevkiinde ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Klasik kare plana haiz geniş saçaklı türbenin üzerinde yuvarlak biçimli bir kubbe yer alır.

Her cephesinde birer penceresi bulunan türbenin döşemesi karo mozaik, duvarlarının bir kısmı ise seramik kaplamadır. Yanında küçük bir hazire bulunan türbenin tam ortasındaki sanduka mermer kaplamalıdır ve üzerinde herhangi bir kayda rastlanmaz.

Türbenin yakınlarında, ibadet ve toplantı mekânı olarak kullanılan iki katlı bir yapı ile kesim ve pişirme yerleri, su deposu, odunluk yer almaktadır.

Sheikh Hasan el-Hekim Tomb located on a high hill welcomes its visitors in Mızraklı Village Ziyara Locality of Samandag. There is a round shaped dome above the tomb which has classical square plan and wide eaves.

The floor of the tomb, which has a window on each side, is tile mosaic, and some of its walls are ceramic coated. The sarcophagus in the middle of the tomb, which has a small burial ground next to it, is covered with marble and there is no record on it.

Near the tomb, there is a two-storey building used as a place of worship and meeting, as well as slaughtering and cooking places, a water tank and a woodshed.

TÜRBELER

ŞEYH ABDURRAHMAN TÜRBESİ
HATAY - ANTAKYA 4. MINTIKA 2052 PARSEL

KARYER ŞEYH HIDIR TÜRBESİ
HATAY - DEFNE KARYER 1431 PARSEL

GÖKMEYDAN ŞEYH HIZIR MAKAMI
HATAY - ARSUZ GÖKMEYDAN 29 PARSEL

DİKMECE ŞEYH HIZIR MAKAMI
HATAY - ANTAKYA DİKMECE 126 ADA 5 PARSEL

EL -ARABİ TÜRBESİ
HATAY - DEFNE NAHIRLI 27 ADA 555 PARSEL

ŞEYH İBRAHİM VE ŞEYH ALİ TÜRBESİ
HATAY - DEFNE TAVLA 170 PARSEL / HATAY-DEFNE TAVLA, PLOT 170

5. MINTIKA 905 PARSEL ŞEYH HIDIR TÜRBESİ
HATAY - ANTAKYA 5. MINTIKA 905 PARSEL

ŞEYH HASAN TÜRBESİ
HATAY - ANTAKYA 3. MINTIKA 1146 PARSEL

BEYAZİD-İ BESTAMİ TÜRBESİ
HATAY - KIRIKHAN ALAYBEYLİ 860

ŞEYH TURHAN REYHANİ TÜRBESİ
HATAY - İSKENDERUN ŞEVRE İMAR 2625 ADA 1 PARSEL

ŞEYH KASIM TÜRBESİ
HATAY - DEFNE KOÇÖREN 126 ADA 5 PARSEL

ŞEYH İSA VE ŞEYH ALİ BAĞDADİ TÜRBESİ
HATAY - ANTAKYA 5. MINTIKA 832 PARSEL

5. MINTIKA 905 PARSEL ŞEYH HIZIR TÜRBESİ
HATAY - ANTAKYA 5. MINTIKA 905 PARSEL

KOYUNOĞLU ŞEYH ALİ İSSÜVAYRE TÜRBESİ
HATAY - SAMANDAĞ KOYUNOĞLU 63 PARSEL

ŞEYH HASAN MEKZUN EL SİNCARİ MAKAMI
HATAY - ANTAKYA SERİNYOL 594 ADA 1 PARSEL

ŞEYH HASAN GATELLİ TÜRBESİ
HATAY - DEFNE TAVUKLU 118 PARSEL

MIZRAKLI ŞEYH HASAN EL HEKİM TÜRBESİ
HATAY - SAMANDAĞ MIZRAKLI 465 PARSEL

TOMBS

SHEIKH ABDURRAHMAN TOMB
HATAY - ANTAKYA DISTRICT 4, PLOT 2052

KARYER SHEIKH HIDIR TOMB
HATAY - DEFNE KARYER, PLOT 1431

GOKMEYDAN- MAQAM OF SHEIKH HIZIR
HATAY - ARSUZ GÖKMEYDAN, PLOT 29

DİKMECE MAQAM OF SHEIKH HIZIR
HATAY - ARSUZ DİKMECE DISTRICT 126 PLOT 29

EL-ARABI TOMB
HATAY - DEFNE NAHIRLI, DISTRICT 27, PLOT 555

TOMB OF SHEIKH IBRAHIM AND SHEIKH ALI
HATAY - DEFNE TAVLA, PLOT 170

DISTRICT 5, PLOT 905 SHEIKH HIDIR TOMB
HATAY - ANTAKYA DISTRICT 5, PLOT 905

SHEIKH HASAN TOMB
HATAY - ANTAKYA DISTRICT 3, PLOT 1146

BEYAZID-I BESTAMI TOMB
HATAY-KIRIKHAN ALAYBEYLİ, PLOT 860

SHEIKH TURHAN REYHANİ TOMB
HATAY - İSKENDERUN ŞEVRE İMAR, DISTRICT 2625, PLOT 1

SHEIKH KASIM TOMB
HATAY - DEFNE KOÇÖREN, DISTRICT 126, PLOT 5

SHEIKH İSA ŞEYH ALİ BAĞDADİ TÜRBESİ TOMB
HATAY - ANTAKYA DISTRICT 5, PLOT 832

DISTRICT 5, PLOT 905 SHEIKH HIZIR TOMB
HATAY - ANTAKYA DISTRICT 5, PLOT 905

KOYUNOĞLU SHEIKH ALI ISSUVAYRE TOMB
HATAY - SAMANDAĞ KOYUNOĞLU, PLOT 63

MAQAM OF SHEIKH HASAN MEKZUN AL SINCARI AUTHORITY
HATAY - ANTAKYA SERİNYOL, DISTRICT 594, PLOT 1

SHEIKH HASAN GATELLI TOMB
HATAY - DEFNE TAVUKLU, PLOT 118

MIZRAKLI SHEIKH HASAN EL HEKIM TOMB
HATAY - SAMANDAĞ MIZRAKLI, PLOT 465



KİLİSELER
CHURCHES

SÜRYANİ KATOLİK KİLİSESİ

SYRIAC CATHOLIC CHURCH

İskenderun kent merkezinde bulunan Süryani Katolik Kilisesi, İskenderun'un tarihi çarşısında bulunmaktadır. Eser, Süryani Katolik Kilisesi Vakfı adına kayıtlıdır. Söz konusu yapı, hafif meyilli bir arazi üzerinde bulunmaktadır ve binanın doğusu ile batısı arasında belirgin bir kot farkı vardır. Kilise dikdörtgen planlıdır ve geç dönem taşra kiliselerinde görülen "alınlı" tarzda inşa edilmiştir.

Yapının tarihçesi ve yapı hakkında bilgi veren kaynaklar oldukça sınırlıdır. İnşasında ağırlıklı olarak taş malzeme kullanılmıştır. Kemer, pencere, kapı söveleri ve köşe bağlamalarında, doğu cephedeki çan kulesinde düzgün yonu taşı malzeme olarak kullanılmıştır. Ahşap malzeme ise üst örtüde çatı mertek ve aşıklarının yapımında kullanılmıştır. Etrafı binalarla çevrili olan avlunun giriş cephesinin iki yanında kiliseye ait olduğu düşünülen mekânlar bulunmaktadır.

Bu mekânların bir bölümü kilisenin günümüzde olmayan narteks bölümünün üzerinde kurulmuşken, bir bölümü de avlu boşluğunu kaplamaktadır.

Kilisenin, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde, İskenderun'un Fransızlar tarafından işgali sırasında yapıldığı düşünülmektedir. Kilisenin apsisi yıkılmak suretiyle sahneye dönüştürülmüş ve mekân bu haliyle uzun yıllar sinema salonu olarak hizmet vermiştir. 1973 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildikten sonra, 2009 yılında Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce restore edilmiş ve tekrar kilise olarak hizmet vermeye başlamıştır.

Müslümanlar tarafından kullanılan kiliselerin yenilenme ve yeniden inşa edilme hakkı 19. yüzyılda Islahat ve Tanzimat Fermanlarından sonra verilmiştir. Bunun sonunda 20. yüzyılın başında Anadolu'nun çeşitli yerlerinde büyük ölçekli kiliseler inşa edilmiştir.

The Syriac Catholic Church, located in the city center of Iskenderun, is in the historical bazaar of Iskenderun. The work is registered on behalf of the Syriac Catholic Church Foundation. The building in question is located on a slightly sloping land and there is a distinct level difference between the east and west of the building. The church has a rectangular plan and was built in the "frontal" style seen in the provincial churches of the late period.

The sources giving information about the history of the building and the building are very limited. Mainly stone material was used in its construction. Smooth stone was used as the material for arches, windows, door jambs and corner bindings, as well as for the bell tower on the east façade. Wood material was used in the construction of the roof rafters and purlins on the upper cover. There are places thought to belong to the church on both sides of the entrance façade of the courtyard, which is surrounded by buildings. While some of these places were built on the nartex part of the church, which does not exist today , some of them cover the courtyard space.

It is thought that the church was built in the first quarter of the 20th century, during the occupation of Iskenderun by the French. The apse of the church was demolished and converted into a stage, and the venue served as a movie theater for many years. After being transferred to the General Directorate of Foundations in 1973, it was restored by the Hatay Regional Directorate of Foundations in 2009 and started to serve as a church again.

The right to renovate and rebuild the churches used by Muslims was given in the 19th century after the Islahat and Tanzimat Fermans. As a result , large-scale churches were built in various parts of Anatolia at the beginning of the 20th century.

MARYO HANNA KİLİSESİ

MARYO HANNA CHURCH

Hristiyanlığın ilk yıllarında birçok rahip ve keşiş Hz. İsa'nın öğretisini yaymak için Arsuz ve çevresine yerleşti. Bu kişilerden birisi de kilisenin kurucusu olduğuna inanılan Aziz Hanna'dır.

Arsuz merkezde bulunan ve günümüzde halen kullanılmakta olan kilise, 1514 yılında yeniden yapılmıştır. Kilisede 1600'lü yıllardan kalma bez üzerine yapılmış çok değerli iki baskı resim ve çok sayıda ikona yer almaktadır. Birbirinden değerli bu eserler halen Aziz Hanna Kilisesinin titiz koruması altındadır.

In the early years of Christianity, many priests and monks settled in Arsuz and its surroundings to spread the teachings of the Prophet Jesus. One of them is St. Hanna, who is believed to be the founder of the church.

The church, which is located in the center of Arsuz and is still in use today, was rebuilt in 1514. In the church, there are two very valuable prints and many icons made on cloth from the 1600s. These valuable works are still under the meticulous protection of the St. Hanna Church.

RUM KATOLİK KİLİSESİ

GREEK CATHOLIC CHURCH

Kilise, İskenderun'da Savaş Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi'nde bulunmaktadır. Oldukça sade düzenlenmiş, tek ana mekândan oluşan eser bazilika plana sahiptir. Kiliseyle ilgili herhangi bir yazılı bilgi yoktur.

Günümüzde ibadethane olarak kullanılmayan yapının batı yönünde sonradan açılmış bir girişi bulunmaktadır. Kuzey cephedeki pencere özgün halini koruyabilmiştir. Girişin doğusunda ve batısında bulunan ikişerden dört pencerenin güney cephede de aynı şekilde olduğu görülmektedir.

Kilisenin dış taraftan başka bir yapıya bitişik olan doğu duvarında her biri yarım daire planlı üçlü apsisin izleri görülmektedir. Kapı ve pencere açıklıklarında da düzgün kesme taş işçiliği gözlemlenmektedir.

Kilisenin üzeri dört eğimli ahşap çatılı ve kiremit kaplıdır.

Yapının güneyinde bulunan dükkânların kilisenin yapımından sonra ilave edildiği düşünülmekte, ayrıca kuzeyde farklı malzemeyle yapılan mekânların da muhdes olduğu tahmin edilmektedir.

Kilisenin kuzey girişi üzerindeki Arapça kitabe, yapıya sonradan yapılan sıva esnasında devşirme olarak yerleştirilmiştir.

Rum Katolik Kilisesi de 19. yüzyıldaki Tanzimat ve Islahat fermanlarından sonra sayıları hızla artan kiliselerden birisidir.

The church is located in Savaş Mahallesi, Ziya Gökalp Street in İskenderun. The work, which is arranged quite simply and consists of a single main space, has a basilical plan. There is no written information about the church.

The building, which is not used as a place of worship today, has an entrance opened later in the west. The window on the north façade has preserved its original form. It is seen that four windows out of two on the east and west of the entrance are in the same way on the south façade. On the east wall of the church, which is adjacent to another building from the outside, traces of a triple apse, each of which has a semicircular plan, can be seen.

Smooth cut stone work is also observed in the door and window openings. The church has a four-pitched wooden roof and is covered with tiles. It is thought that the shops in the south of the building were added after the construction of the church, and it is estimated that the places made with different materials in the north are also made afterwards.

The Arabic inscription on the northern entrance of the church was placed on the building as a spolia during the plastering done later. The Greek Catholic Church is one of the churches whose numbers increased rapidly after the Tanzimat and Islahat edicts in the 19th century.

RUM ORTODOKS KİLİSESİ

GREEK ORTHODOX CHURCH

Yayladağı ilçesi, 113 ada, 1 numaralı parselde bulunan ve eğimli arazi üzerinde doğu-batı doğrultusunda uzanmış konumdaki kilisenin kesin yapı tarihini bildiren bir kitabesi bulunmamaktadır. Yapının mimari ve bezeme özellikleri değerlendirildiğinde 19. yüzyılın son çeyreğinde yapılmış olabileceği düşünülebilinir. Rum Ortodoks Kilisesi duvarları oldukça sade ve yalın halde yapılmış ve kaba yonu moloz taş malzeme kullanılmıştır.

Yapı, 7,75 m x18,84 m ölçülerinde dikdörtgen plan şeması ile tek nefli naos ve dışa taşırılmış apsis bölümlerinden oluşmaktadır. Apsis duvarları yarım daire şeklindedir ve dışarıya çıkma yapılmıştır. Apsisin üç penceresi de küçük ve dikdörtgendir. Apsise giriş kesme taş kemerle sağlanmaktadır ve kilit taşı dışarı taşacak şeklide uygulanmıştır.

Kilisenin iki girişi vardır. Ana girişi yapının kuzey bölümünde, ikinci girişi yapının güney cephesindeki bahçeye açılan bölümdedir.

Kilise kagir yapı grubu kapsamındadır. Yapının batı bölümünde ahşap doğramalı ve üç dikme ayak üzerinde duran ara kat bulunur. Ara katın zemini ahşap ve korkulukları ince çıtalardan yapılmıştır. Ara kata çıkış için kullanılan ahşap merdiven yapının güney duvarına bitişiktir ve bu bölümün aydınlatılması için dört adet pencere bulunmaktadır.

Vaftiz teknesi, kuzeybatı köşeye yerleştirilmiş şekilde, ahşap galerinin altında, merdivenin arkasında yer alır. Öte yandan apsisin içinde olan betonarmeden yapılmış altar (sunak) masası 100,5 cm x 117,5 cm ölçülerindedir. Kilisenin zemin kaplaması erken dönemlidir ve özgün halini korumaktadır. 20x20 cm ebatlarındaki karolar ile zemindeki desenler değişik şekillerde yer almaktadır.

Kilisenin üst örtüsü ahşap kırma çatıdır ve üzeri alaturka kiremit kaplıdır. Yapının tavan örtüsü erken dönem özellikli, paşalı ahşap tavan kaplamalıdır.

The church, located in Yayladağı district, on block 113, plot no. 1 and lying on an east-west direction on a sloping land, does not have an inscription informing the exact construction date. Considering the architectural and decorative features of the building, it can be thought that it was built in the last quarter of the 19th century. The walls of the Greek Orthodox Church were built in a very plain and simple condition, and rough rubble stone material was used.

The building consists of a rectangular plan scheme measuring 7.75 m x 18.84 m, a single-nave naos and a protruding apse. The walls of the apse are in the form of a semicircle and are protruding outwards. All three windows of the apse are small and rectangular. The entrance to the apse is provided by a cut stone arch and the keystone was applied in such a way that it protrudes outwards.

The church has two entrances. The main entrance is in the northern part of the building, and the second entrance is in the part that opens to the garden on the south side of the building.

The church is within the scope of the masonry building group. In the western part of the building, there is a mezzanine with wooden joinery and standing on three pillars. The floor of the mezzanine is made of wood and the railings are made of thin laths. The wooden staircase used to reach the mezzanine is adjacent to the south wall of the building and there are four windows to illuminate this section.

The baptismal vessel is located in the northwest corner, under the wooden gallery, behind the staircase. On the other hand, the Altar table made of reinforced concrete inside the apse measures 100.5 cm x 117.5 cm. The floor covering of the church is of early period and preserves its original form. There are different patterns on the floor with tiles of 20x20 cm.

The upper cover of the church is wooden hipped roof and it is covered with Turkish style tiles. The ceiling cover of the building has an early period characteristic, wooden ceiling covering with pasha.

YOĞUNOLUK ERMENİ KİLİSESİ

YOĞUNOLUK ARMENIAN CHURCH

Samandağ ilçesi, Yoğunoluk köy merkezine inşa edilen Yoğunoluk Ermeni Kilisesi, köyün ticari ve sosyal merkezinde 1.450 m2'lik bir parselde yer almaktadır. Kilisenin güney girişindeki kitabeden 1774 yılında küçük bir cemaat kilisesi olarak inşa edildiği anlaşılmaktadır. 1900'lü yıllarda bölgedeki Ermeni vatandaşların çeşitli yerlere dağılmaları ile kilise cemaati kalmamış ve köyde yaşayan Müslümanların 1940 yılında kilisenin üzerine tek katlı kiremit çatı eklemesiyle yapı camiye dönüştürülmüştür. 1990 yılında ise köy halkı kendi bütçesiyle tek katlı düz damlı kilisenin tam üstüne betonarme bir cami yapmıştır. Halen ayakta olan cami alttaki kilise için yapısal bir tehdit oluşturmamaktadır. İki kat üzerine toplam 700 m²'lik bir alana sahip yapının içerisinde cami, minare, tuvalet, lojman ve depo müştemilatları bulunmaktadır.

Yapı, eğimli bir parsel üzerine kurulmuştur. Kuzeyden güneye doğru yer yer keskin eğimler söz konusudur. Tüm parsel sınırı alçak taş duvarlarla çevrilmiş ve daha çok istinat duvarı niteliğindedir. Parsele giriş özgün olarak güneydeki dar sokaklardan ve daha sonra da camiye giriş için doğudan sağlanmıştır.

Kilise 280 m²'lik dikdörtgen yapıda, üstteki cami 177 m² ve kare planlıdır. Kiliseye giriş güney yönünden olmakla birlikte, üç nefli yapısı ile yapı doğu batı yönünde konumlanmaktadır. Yapının zemininde oldukça büyük tahribatlar söz konusudur ve özgün kaplamalara ulaşılamamıştır. Kilisenin tüm iç duvarları kesme taştandır. Kilisenin kuzey cephesi tamamen toprak altında kalmıştır ve bu cephe kilisenin çatı kotundadır. Bu nedenle de sonradan inşa edilmiş caminin girişi de bu cephedendir.

Yogunoluk Armenian Church, which was built in the village center of Yogunoluk in Samandag district, is located in the commercial and social center of the village on a plot of 1,450 m². It is understood from the inscription at the south entrance of the church that it was built in 1774 as a small community church. In the 1900s, with the dispersal of the Armenian citizens in the region, there was no church community left, and the building was converted into a mosque when Muslims living in the village added a single-storey tile roof over the church in 1940. In 1990, the people of the village built a reinforced concrete mosque directly on top of the single-storey flat-roofed church with their own budget. The still standing mosque does not pose a structural threat to the church below. The building, which has a total area of 700 m² on two floors, includes a mosque, minaret, toilet, lodging and warehouse outbuildings.

The building is built on a sloping plot. There are sharp slopes from north to south. The entire parcel boundary is surrounded by low stone walls and is more like a retaining wall. The entrance to the plot was originally provided from the narrow streets in the south and then from the east for the entrance to the mosque.

The church has a rectangular structure of 280 m², the mosque above is 177 m² and has a square plan. Although the entrance to the church is from the south, the structure with its three naves is located in the east-west direction. There is considerable damage to the floor of the building and the original coatings could not be reached. All interior walls of the church are made of cut stone. The north façade of the church is completely underground and this façade is at the roof level of the church. For this reason, the entrance of the mosque, which was built later, is from this front.

KİLİSELER

SÜRYANİ KATOLİK KİLİSESİ
HATAY - İSKENDERUN 2. MINTIKA 104 PARSEL

MARYO HANNA KİLİSESİ
HATAY - ARSUZ KABEV 160 PARSEL

RUM KATOLİK KİLİSESİ
HATAY - İSKENDERUN 2. MINTIKA 1647 PARSEL

RUM ORTODOKS KİLİSESİ
HATAY - YAYLADAĞI KURTULUŞ 113 ADA 1 PARSEL

YOĞUNOLUK KÖYÜ ERMENİ KİLİSESİ
HATAY - SAMANDAĞ YOĞUNOLUK 91 ADA 1 PARSEL

CHURCHES

SYRIAN CATHOLIC CHURCH
HATAY - İSKENDERUN DISTRICT 2, PLOT 104

CHURCH OF MARYO HANNA
HATAY - ARSUZ KABEV, PLOT 160

GREEK CATHOLIC CHURCH
HATAY - İSKENDERUN DISTRICT 2, PLOT 1647

GREEK ORTHODOX CHURCH
HATAY - İSKENDERUN DISTRICT 2, PLOT 1647

YOĞUNOLUK VILLAGE ARMENIAN CHURCH
HATAY - SAMANDAĞ YOĞUNOLUK, DISTRICT 91, PLOT 1



İŞ YERİ VE DİĞERLERİ
WORKPLACE AND OTHERS

WORKPLACE AND OTHERS

Antalya, 3 Mıntıka 964 Parsel İş Yeri: Alevi Taifesi Vakfı'na (Eti Türk) ait ve hibe edilen iş yeridir.

Antakya, 4. Mıntıka 2259 Parsel İş Yeri: Caferiye Mescidi giderlerini karşılamak için vakfedilen iş yeridir.

Antakya, 3. Mıntıka 464 Parsel İş Yeri: Abdurrahman Misk Mehmet Mazbut Vakfı'na ait olup, bu Vakıf tarafından vakfedilmiştir.

Antakya, 5. Mıntıka 1775 Parsel İş Yeri: Şeyh Muhammed Camii akarıdır.

Antakya, 5. Mıntıka 447 ve 448 Parseller İş Yeri: Sadık Çeşmesine Vakfı tarafından vakfedilmiştir.

Antakya, 5. Mıntıka 448 Parsel İş Yeri: Sadık Çeşmesine Vakfı tarafından vakfedilmiştir.

Antakya, 5. Mıntıka 454 Parsel İş Yeri: Çavuş İrmihoğlu Mehmet Ağa Bin Bektaş Vakfı tarafından vakfedilmiş iş yeridir.

Antakya, 5. Mıntıka 457-468 Parseller İş Yeri: Habib-i Neccar Camii giderleri karşılanması için vakfedilen akar iş yerleridir.

Antakya, 5. Mıntıka 494-495 Parseller İş Yeri: Abdurrahman Misk Mehmet Mazbut Vakfı tarafından vakfedilmiştir.

Antakya, 5. Mıntıka 498 Parsel İş Yeri: Antakya Ulu Camii giderleri karşılanması için vakfedilen akar iş yerleridir.

Antakya, 5. Mıntıka 502 Parsel İş Yeri: Halep Çelebi Zürriyet Vakfı tarafından vakfedilmiş akar iş yeridir.

Antakya, 5. Mıntıka 503 Parsel İş Yeri: Abdullah Oğlu Mustafa Zürriyet tarafından vakfedilmiş akar iş yeridir.

Antakya, 5. Mıntıka 1531-1534 Parseller İş Yeri: Meydan cami giderleri için akar iş yerleridir.

Antakya, 5. Mıntıka 1907-1909-1910 Parseller İş Yeri: Mahremiye Camii'nin giderleri için akar iş yerleridir.

Antakya, 5. Mıntıka 430 Parsel İş Yeri: 2019 yılında Polis memuru Gazi Erdoğan Arı tarafından kızlarının adına vakfedilmiştir.

Reyhanlı, İrtah Mahallesi, 412 - 413 Parsel İş Yeri: Mustafa Şevki Paşa Camii'nin giderlerinin karşılanması için iş yerleridir.

Antalya, 3rd District, Plot 964 Workplace: Workplace owned and donated by Alevi Taifesi Foundation (Eti Türk).

Antakya, 4th District, Plot 2259 Workplace: The workplace donated to meet the expenses of Caferiye Masjid.

Antakya, 3rd District, Plot 464 Workplace: It belongs to the Abdurrahman Misk Mehmet Mazbut Foundation and was donated by this Foundation.

Antakya, 5th District, Plot 1775 Workplace: Sheikh Muhammed Mosque property.

Antakya, 5th District, Plots 447 and 448 Workplace: Donated by the Sadik Fountain Foundation.

Antakya, 5th District, Plot 448 Workplace: It was donated by the Sadik Fountain Foundation.

Antakya, 5th District, Plot 454 Workplace: Workplace donated by Sergeant İrmihoğlu Mehmet Ağa Bin Bektaş Foundation.

Antakya, 5th District, 457 - 468 Plots Workplace: Workplaces donated to meet the expenses of Habib-i Neccar Mosque.

Antakya, 5th District, Plots 494 - 495 Workplace: Donated by Abdurrahman Misk Mehmet Mazbut Foundation.

Antakya, 5th District, Plot 498 Workplace: Workplaces donated to meet the expenses of Antakya Ulu Mosque.

Antakya, 5th District Plot 502 Workplace: Workplace donated by the Aleppo Çelebi Zürriyet Foundation.

Antakya, 5th District, Plot 503 Workplace: Workplace donated by Abdullah Oglu Mustafa Zürriyet.

Antakya, 5th District Plots 1531-1534 Workplace: Workplaces for the expenses of Meydan Mosque.

Antakya, 5th District Plots 1907-1909-1910 Workplace: Workplaces for the expenses of the Mahremiye Mosque.

Antakya, 5th District, Plot 430 Workplace: It was donated in 2019 by Police Officer Gazi Erdoğan Arı on behalf of his daughters.

Reyhanlı, İrtah Mahallesi, Plot 412 - 413 Workplace: Workplaces to meet the expenses of the Mustafa Şevki Paşa Mosque.

İSKENDERUN BUTİK OTEL

İSKENDERUN BOUTIQUE HOTEL

Yapı İskenderun ilçesi, Savaş Mahallesi, 2. mıntıka 1814 numaralı parseldedir. Ziya Gökalp-Şehit Oğuz Yener Caddeleri ile 47. ve 52. Sokakların arasında bulunan binadır. Yapının vasfı evdir ve taşınmazın toplam alanı 559 m^2'dir. Yapı 20. yüzyılın ilk yıllarında, çatısı da ahşap oturmalı olan ahşap bir yapıydı. El an 1/2 hissesi, Abbas Kıllı Reyhanlı Yeni Şehir Camii Vakfına aittir.

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore ettirilerek, 2014 yılında butik otel olarak hizmete girmiştir.

The building is located in Iskenderun District, Savaş Neighborhood, District No. 2, Plot no. 1814. It is the building between Ziya Gökalp- Şehit Oğuz Yener Avenues and 47th and 52nd Streets. The property of the structure is a house and the total area of the real estate is 559 m^2. In the first years of the 20th century, the structure was a wooden one with a wooden sitting roof.Currently 1/2 share belongs to the Abbas Kıllı Reyhanlı Yeni Şehir Mosque Foundation.

It was restored by the Hatay Foundations Regional Directorate and opened as a boutique hotel in 2014.

REYHANLI YENİŞEHİR DEĞİRMENİ

REYHANLI YENISEHIR MILL

Reyhanlı ilçesi, Yenişehir Mahallesi, 541 numaralı parselde bulunan Yenişehir Değirmeni, Yenişehir Gölü'nün kuzeybatısında, kuzeydoğu-güneybatı doğrultusundadır. Yapı, birbirine paralel iki uzun duvarı ile dikdörtgene yakın bir plan göstermektedir. Taş duvarlarla sınırlanan yapı beşik tonozla örtülmüştür. Ana yapıya, kuzeydoğu tarafındaki basık kemerli, iki kanatlı kapıdan girilir. Aynı yöndeki duvarda, girişin güneybatı tarafında eşit aralıklarla sıralanmış dört adet mazgal pencere bulunmaktadır.

Yapının duvarları, her bir pencerenin arasında, orta asklarına birer adet gömme paye eklenmesi suretiyle güçlendirilmiştir. Kapının hemen solunda, yeni bir gömme payeye ve kuzeydoğu duvarına kadar devam eden tonozlu bir açıklığa yer verilmiştir. Yapının dış duvarındaki kaba yonu taşlar sıvasızdır. Zemin şap kaplıdır.

Ana mekân zemininin alt kotunda, girişin sağındaki her bir mazgal pencere askına denk gelen tonozlu kanallar yapının tabanı boyunca devam etmektedir. Bu kanallar vesilesiyle suyun tahliyesi sağlanmaktadır. Halen değirmene su giriş ve çıkışını sağlayan kanallar belli bir yüksekliğe kadar doldurulmuştur ve kullanılamaz durumdadır.

Yapının güneydoğu kısmına 1970'li yıllarda yapılmış restorasyonla birlikte gazino olarak işlevlendirilen bir bölüm ilave edilmiştir.
1930 yılı tarihine dayanan kadastral paftadan başka tescilli taşınmaza ait herhangi bir belge ya da dokümana rastlanmamıştır. Ancak özgün kullanımında Yenişehir Gölü'nün sularıyla beslenen dört adet değirmen taşının yer aldığı ana hacim zaman içinde değişikliklere uğramıştır. Olumsuz kullanımın yol açtığı tahribata rağmen geçmişinin izlerini hala taşımakta olan bir yapıdır.

Yenişehir Mill, located in Reyhanlı district, Yenişehir District, Plot No. 541, is in the northwest of Yenişehir Lake, in the northeast-southwest direction. The building shows a nearly rectangular plan with two long parallel walls. The building, which is limited by stone walls, is covered with a barrel vault. The main building is entered through a low-arched, double-winged door on the northeast side. On the wall in the same direction, on the southwest side of the entrance, there are four crenellated windows equally spaced.

The walls of the building have been strengthened by adding a recessed pillar to each of the central pillars between each window. Just to the left of the door, there is a new built-in pier and a vaulted opening that continues up to the northeast wall. The rough cut stones on the outer wall of the building are unplastered. The floor is covered with screed. At the lower level of the main floor , vaulted channels corresponding to each crenellated window hanger to the right of the entrance continue along the floor of the building. The water is discharged through these channels. Currently, the channels that provide water inlet and outlet to the mill are filled to a certain height and are unusable.

With the restoration made in the 1970s , a section that was used as a casino was added to the southeast part of the building. Apart from the cadastral map dating back to 1930, no document or paper belonging to the registered immovable was found. However, in its original use, the main volume containing four millstones fed by the waters of Yenişehir Lake has undergone changes over time. It is a building that still bears the traces of its past, despite the destruction caused by negative use.

KURTULUŞ (BEYSEN) HAMAMI

KURTULUŞ (BEYSEN) BATH



Kurtuluş Caddesi'nin kuzeyinde binalar arasına sıkışmış halde bulunan yapı, soyunmalık, ılıklık, sıcaklık ve külhan bölümlerinden oluşmaktadır. Hamam üç tarafından da çevredeki binalarla çevrilmiştir, bundan dolayı dış cepheleri hakkında herhangi bir bilgi sahibi olmanın imkânı da yoktur. Caddeyle irtibatı bir kapıyla sağlanan hamamın girişi de bu kapıdan sağlanmaktadır.

Hamamda aydınlatma üst örtüde açılmış ışıklıklarla temin edilmiştir. Ilıklık kubbesinin altında kalan beşik tonoza açılmış ışıklıklar, ana kubbenin ışıklıklarından gelen gün ışığından istifade etmek için yapılmıştır.

Yapı üzerindeki kitabede hamamın ismi ve tarihi "Beyseri 1364" olarak yazmaktadır. Bu tarihin hamamın önüne eklenen diğer binaların yapım tarihi olabilmesi ihtimal dahilindedir.

Zira hamamın 1551 yılı kayıtlarında mevcut olduğu belirtilmiştir ve bu kayıtlar ismi, banisi, inşa tarihi hakkında fikir verebilecek niteliktedir. Sultan Baybars'ın süt kardeşinin isminin Bî'seri olduğu dikkate alınırsa hamam banisinin de Bî'seri olabileceğini ve Baybars'ın Antakya'da başlattığı imar faaliyetine kardeşinin de katılmış olduğunu söyleyebiliriz. Beyseri Hamamı üslup olarak da Memlük mimarisi özelliklerini mukarnaslı kubbe geçişlerinde göstermektedir.

Beyseri Hamamı'nda dini inanç gereği yapılmış dalma havuzu da bulunmaktadır. Yeni Hamam'da da aynı gerekçelerle dalma havuzuna yer verilmişken bugün muhtemelen ihtiyacın ortadan kalkması dolayısıyla bu bölüm yıkanma hücresine dönüştürülmüştür.

The building, which is stuck between the buildings in the north of Kurtuluş Street, consists of a dressing room, a warm room, a heat and a furnace. The bath is surrounded on all three sides by the surrounding buildings, so it is not possible to have any information about its exterior. The entrance of the bath, whose connection with the street is provided by a door, is also provided through this door.

Lighting in the bath is provided with skylights opened on the upper cover. The skylights opened to the barrel vault under the warm dome were built to benefit from the daylight coming from the skylights of the main dome.

The name and date of the bath is written as "Beyseri 1364" on the inscription on the building. It is possible that this date may be the construction date of other buildings added in front of the bath.

Because it is stated that the bath is available in the records of 1551 and these records are of a quality that can give an idea about the name, the builder and the date of construction.

Considering that the name of Sultan Baybars' foster brother was Bî'seri, we can say that the bath's patron could also be Bî'seri, and that his brother also participated in the reconstruction activities that Baybars started in Antakya. The style of Beyseri Hamam shows the characteristics of Mamluk architecture in the transitions of the dome with muqarnas.

There is also a diving pool made for religious beliefs in Beyseri Bath . While there was a plunge pool in the New Bath for the same reasons, this section has been converted into a bathing cell, pro-bably due to the disappearance of the need today.

KURŞUNLU HAN

KURŞUNLU INN

Han, cami ve çeşmeden meydana gelen düz bir alana inşa edilmiş, çeşitli eklemeler ve düzenlemelerle günümüze değin ulaşmıştır. Cami, han avlusunun güneydoğu köşesinde, çeşme ise hanın batı kenarının kuzey köşesinde bulunur. Şehir içerisindeki han, bedesten, arasta gibi ticari yapılarda, içinde namaz kılmaya mahsus küçük binalar ibadethane işlevi görür ve "mescit" adıyla anılır. Bu sebeple yapı, içinde minberi bulunan ve cuma namazı kılınan bir cami değildir.

Fakat Kurşunlu Han hem ezan okunan bir minareye sahiptir, hem de bünyesine 1751 tarihinden itibaren görevli bir imam atanmıştır. Bu özelliklerinden dolayı da cami olarak anılmaya başlanmıştır. Han, gece gündüz oldukça işlek bir konumdadır ve kalabalık bir nüfusa ev sahipliği yapmaktadır.

Osmanlı döneminde, eserlerin kubbe ve çatılarının kaplamasında genellikle kurşun kullanıldığı için pek çok eser yaptıranının adıyla değil bu özelliğiyle isimlendirilmiştir. Bu sebeple eserlerin pek çoğu eserin banisinden ziyade malzemenin adı verilerek bilinir.

Eskiden kurşun kaplı olduğu anlaşılan eserin, bilemediğimiz bir tarihte (muhtemelen çetin savaşların arttığı 18. ve 19. yüzyıllarda) başkaca birçok eserde olduğu gibi cephane yapımında kullanılmak üzere kurşunları sökülmüştür. Bu sebeple eser kurşunlu olması vasfını yitirse de adını devam ettirmiştir. 1831-1834 tarihli Şer'i Mahkeme Sicillerine göre hanın bir ara cephanelik olarak kullanılmış olması bu görüşümüzü kuvvetlendirmektedir.

Kurşunlu Hanı bazı iddialara göre Sokullu tarafından bina ettirilmiştir ancak bunu destekleyen bir belge yoktur. Aynı şekilde eseri 1660 yılında Köprülü Mehmet Paşa'nın yaptırdığını iddia etmek de zordur. Fakat binaya kurşun alınması ve camiye imam ataması ile ilgili iki kayıt, onun Dersaadet Kapı Ağası Cafer Ağa'nın eseri olduğunu ve 1569 yılında inşa edildiğini göstermektedir.

The complex, consisting of an inn, mosque and fountain, was built on a flat area and has survived to the present day with various additions and arrangements. The mosque is located in the southeast corner of the inn courtyard, and the fountain is located in the northern corner of the western edge of the inn.

In commercial buildings such as inns, covered bazaars and arasta in the city, small buildings for praying function as places of worship and are called "masjid". For this reason, the building is not a "mosque" with a minbar inside where Friday prayers are performed.

However, Kurşunlu Han has a minaret where the call to prayer is recited, and an imam in charge has been appointed to its structure since 1751. Because of these features, it has started to be called "mosque". With this function, the inn is in a very busy location day and night and hosts a large population. Since lead was generally used in the covering of the domes and roofs of the works in the Ottoman period, many works were named with this feature, not the name of the person who made them. For this reason, most of the works are known by giving the name of the material rather than the author of the work.

The lead of the artifact, which was understood to have been covered with lead in the past, was removed at an unknown date (probably in the 18th and 19th centuries when fierce wars increased), as in many other artifacts, to be used in ammunition making. For this reason, the work has retained its name even though it lost its character of being built from lead. According to the Sharia Court Records dated 1831-1834, the fact that the inn was used as an arsenal for a while strengthens our opinion.

Kurşunlu Inn was built by Sokullu, according to some claims, but there is no document supporting this. Likewise, it is difficult to claim that Köprülü Mehmet Pasha commissioned the work in 1660. However, two records about the procuring lead for the building and the appointment of an imam to the mosque show that it was the work of the Dersaadet Kapı Aga, Cafer Aga, and was built in 1569.

Han

İki katlı hana batı, kuzey ve güney yönlerine açılan üç kapıdan girilmektedir. Eserin alt katı sokaklara bakan dükkânlarla çevrilidir. İçerdeki avlu etrafında sıralanan odalardan meydana gelmektedir. Güney cephesinde, sokağa sivri kemerli eyvan şeklinde açılan taç kapı, üst katta dikdörtgen çerçeveli pencerelere sahip odalar, ortada da daha alçak tutulmuş basık kemerli pencerelere sahip odalar yer alır.

Doğu kanatta bulunan üç bölüm ise avluya birer kapı ve pencere ile açılır. Doğu kanatta biri muhdes diğeri orijinal iki kapıdan girilen çapraz tonoz örtülü ahır kısmı yer alır. Cami hizasına kadar devam eden ahır kısmı sonradan bir duvarla kapatılmıştır. Avlunun orta kısmına yapılmış üç oda, avlu bütünlüğünü bozduğu için orijinal haliyle kalmadıklarını söylemek mümkündür.

Güneybatıda yer alan merdivenler belli bir yükseklikten sonra ikiye ayrılmaktadır. Bu haliyle, birisi güneyde diğeri de batıda bulunan odaların açıldığı sahınlığa ulaştırır. Buradan da ikinci kat revakına geçilir.

Cami

Cami hanın güneydoğu köşesine konuşlandırılmıştır ve kare planlıdır. Kubbeli bir harim ile kuzey ve batı tarafı revaklarla çevrili son cemaat yerinden müteşekkildir. Genel olarak Selçuklu kervansaraylarında ve Osmanlı dönemi şehir hanlarında köşk mescitler avlu çerisinde bulunur ve altlarında su tesisi vardır. Ancak Kurşunlu Han bu forma uymaz. Antakya'daki diğer cami ve mescitlerde olduğu gibi bu kısmı son cemaat yeri olarak değil, yazlık namazgâh olarak kabul etmek daha doğru olur.

Caminin bütün mekânının tek kubbeyle örtülmesi klasik Osmanlı mimarisinin Antakya'daki yansıması olarak kabul edilebilir. Yine de son cemaat yeri ve şemsiye örtülü kısa gövdeli kalın minaresi Antakya'nın kendine has ikliminin, doğa şartlarının, geleneklerinin, hatta şiddetli deprem üreten jeolojik yapısının bir sonucudur. Minare gibi mihrap ve minber de sadedir. Bu sadeliğe karşın son cemaat yeri sütun başlıklarında mukarnaslara yer verilmiştir.

Çeşme

Hanın kuzeybatı köşesinde yer alan çeşme, beden duvarı içine gömülen sivri kemerli bir nişten ibarettir. Çeşme ile han arasında malzeme türü, derz ve üslup açısından bir uyumsuzluğunun bulunmaması 16. yüzyılda hanla birlikte inşa edildiğini düşündürmektedir.

Ayrıca çeşme nişinin, geç devir Antakya çeşmelerinde de oldukça kullanılmış olan sepet kulpu biçiminde değil de sivri kemerli olması eserin tarihini desteklemektedir.



Inn

The two-storey inn is entered through three doors opening to the west, north and south directions. The lower floor of the work is surrounded by shops overlooking the streets. It consists of rooms lined up around the inner courtyard. On the south façade, there is a portal opening to the street in the form of a pointed arched iwan, rooms with rectangular framed windows on the upper floor, and rooms with lower arched windows in the middle.

The three sections on the eastern wing open to the courtyard with a door and a window. On the eastern wing, there is a cross vaulted barn, which is entered through two doors, one of which is renovated and the other is original. The barn part, which continues up to the mosque level, was later closed with a wall. It is possible to say that the three rooms built in the middle of the courtyard did not remain in their original form as they damaged the integrity of the courtyard.

The stairs in the southwest divide into two after a certain height. In this state, it leads to the nave, where the rooms, one in the south and the other in the west, are opened. From here, it is passed to the second floor portico.

Mosque

The mosque is located in the southeast corner of the inn and has a square plan. It consists of a domed sanctuary and a narthex surrounded by porticoes on the north and west sides. In general, in Seljuk caravanseries and Ottoman period city inns, kiosk masjids are located inside the courtyard and there is a water facility under them. However, Kursunlu Inn does not conform to this form. As in other mosques and masjids in Antakya, it would be more correct to consider this part as a summer prayer place, not as a narthex.

Covering the entire place of the mosque with a single dome can be considered as the reflection of classical Ottoman architecture in Antakya. However, the narthex and its short minaret covered with umbrellas are the result of Antakya's unique climate, natural conditions, traditions, and even the geological structure that produces severe earthquakes. Like the minaret, the mihrab and the minbar are plain. Despite this simplicity, muqarnas are included in the column headings of the narthex.

Fountain

The fountain, located in the northwest corner of the inn, consists of a pointed arched niche embedded in the main wall.

The fact that there is no incompatibility between the fountain and the inn in terms of material type, joint and style suggests that it was built together with the inn in the 16th century. In addition, the fact that the fountain niche is not in the form of a basket handle, which was widely used in the fountains of late Antakya, but with a pointed arch supports the history of the work.

KIRCAOĞLU HÖYÜĞÜ

KIRCAOĞLU MOUND

Hatay ili, Kumlu ilçesi, Kırcaoğlu köyü yolu üzerinde yer alan Höyük, 15-20 metre yüksekliğinde, 200 metre genişliğindedir. Höyük konik biçimlidir. Etekleri yayvan biçimde ovaya yayılmakta ve içerisinde birkaç adet konut yer almaktadır.

Höyük, henüz aşırı bir tahribata uğramamıştır, batı yamacında mezarlar yer almaktadır. Eteklerinde ise, tarımsal etkinlikler sebebiyle aşındırma mevcuttur. Höyüğün üzeri düzdür ve yağmur suları kimi yerlerinde oluklar oluşturmuştur.

Höyükte, Prehistorik ve Tunç çağına ait seramik parçalar bulunmuştur.

Located on the road to Kırcaoğlu village of Kumlu District of Hatay Province, the mound is 15-20 meters high and 200 meters wide. The mound is conical in shape. Its skirts are wide spread over the plain and there are a few houses.

The mound has not been severely damaged yet and there are tombs on the western slope. On the skirts, there is erosion due to agricultural activities. The top of the mound is flat and rain waters have formed grooves in some places.

Ceramic sherds belonging to the Prehistoric and Bronze Age were found in the mound.

İŞ YERLERİ VE DİĞERLERİ

BUTİK OTEL
HATAY - İSKENDERUN 2. MINTIKA 1814 PARSEL

GELENEKSEL EV
HATAY - İSKENDERUN 3. MINTIKA 159 PARSEL

REYHANLI YENİŞEHİR DEĞİRMENİ
HATAY - REYHANLI YENİŞEHİR 541 PARSEL

KURTULUŞ (BEYHAN) HAMAMI
HATAY - ANTAKYA 4. MINTIKA 2479 PARSEL

KURŞUNLU HAN
HATAY - ANTAKYA 5. MINTIKA 260 PARSEL

KIRCAOĞLU HÖYÜĞÜ
HATAY - KUMLU KIRCAOĞLU 23 PARSEL

BOUTIQUE HOTEL
HATAY - İSKENDERUN DISTRICT 2, PLOT 1814

TRADITIONAL HOUSE
HATAY - İSKENDERUN DISTRICT 3, PLOT 159

REYHANLI YENİŞEHİR MILL
HATAY - REYHANLI YENİŞEHİR, PLOT 541

KURTULUŞ (BEYHAN) BATHROOM
HATAY - ANTAKYA DISTRICT 4, PLOT 2479

KURŞUNLU INN
HATAY - ANTAKYA DISTRICT 5, PLOT 2479

KIRCAOGLU MOUND
HATAY - KUMLU KIRCAOĞLU, PLOT 23

WORKPLACE AND OTHERS

TİCARİ İŞYERLERİ

COMMERCIAL SHOPS

ANTAKYA, 3. MINTIKA 964 PARSEL İŞ YERİ	ANTAKYA, DISTRICT 3, PLOT 964 WORKPLACE
ANTAKYA, 4. MINTIKA 2259 PARSEL İŞ YERİ	ANTAKYA, DISTRICT 4, PLOT 2259 WORKPLACE
ANTAKYA, 3. MINTIKA 464 PARSEL İŞ YERİ	ANTAKYA, DISTRICT 3, PLOT 464 WORKPLACE
ANTAKYA, 5. MINTIKA 1775 PARSEL İŞ YERİ	ANTAKYA, DISTRICT 5, PLOT 1775 WORKPLACE
ANTAKYA, 5. MINTIKA 447 - 448 PARSELLER İŞ YERİ	ANTAKYA, DISTRICT 5, PLOTS 447 - 448 WORKPLACE
ANTAKYA, 5. MINTIKA 448 PARSEL İŞ YERİ	ANTAKYA, DISTRICT 5, PLOT 448 WORKPLACE
ANTAKYA, 5. MINTIKA 454 PARSEL İŞ YERİ	ANTAKYA, DISTRICT 5, PLOT 454 WORKPLACE
ANTAKYA, 5. MINTIKA 457 - 468 PARSELLER İŞ YERİ	ANTAKYA, DISTRICT 5, PLOTS 457 - 468 WORKPLACE
ANTAKYA, 5. MINTIKA 494 - 495 PARSELLER İŞ YERİ	ANTAKYA, DISTRICT 5, PLOTS 494 - 495 WORKPLACE
ANTAKYA, 5. MINTIKA 498 PARSEL İŞ YERİ	ANTAKYA, DISTRICT 5, PLOT 498 WORKPLACE
ANTAKYA, 5. MINTIKA 502 PARSEL İŞ YERİ	ANTAKYA, DISTRICT 5, PLOT 502 WORKPLACE
ANTAKYA, 5. MINTIKA 503 PARSEL İŞ YERİ	ANTAKYA, DISTRICT 5, PLOT 503 WORKPLACE
ANTAKYA, 5. MINTIKA 1531 - 1534 PARSELLER İŞ YERİ	ANTAKYA, DISTRICT 5, PLOTS 1531 - 1534 WORKPLACE
ANTAKYA, 5. MINTIKA 1907 - 1909 - 1910 PARSELLER İŞ YERİ	ANTAKYA, DISTRICT 5, PLOTS 1907 - 1909 - 1910 WORKPLACE
ANTAKYA, 5. MINTIKA 430 PARSEL İŞ YERİ	ANTAKYA, DISTRICT 5, PLOT 430 WORKPLACE
REYHANLI, İRTAH MAHALLESİ, 412 - 413 PARSEL İŞ YERİ	REYHANLI, İRTAH NEIGHBORHOOD, PLOT 412 - 413 WORKPLACE

ESKİ EVLER VE KONAKLAR

OLD HOUSES AND MANSIONS

SAMANDAĞ VAKIFLI KÖYÜ KONUT

SAMANDAĞ VAKIFLI VILLAGE HOME

Samandağ ilçesinin doğusunda bulunan Vakıflı Köyü'nün, içerisinde yer alan 555 m² sahalı bahçeli vakıf konutudur. 20. yüzyılın ilk yıllarına tarihli olan ev iki katlıdır. Duvarlar kaba yonu ve moloz taşla örülü, çatısı ise ahşap beşik çatılıdır. Alt katta 2 oda, 1 mutfak ve 1 ahır, merdivenle çıkılan üst katta ise 2 oda ve 1 samanlık yer almaktadır. Alt katın alanı 93,15 m²'dir ve zemini şap, tavanı ahşaptır.

Bölgeden kolayca elde edilen taş materyal binanın yapımında ana yapım malzemesi olarak kullanılmıştır. Binanın duvarları kaba yonu ve moloz taşla örülüdür, harç olarak toprak kullanılmıştır. Duvar kalınlıkları 50-60 cm'dir. Duvar malzemesinin taş olması nedeniyle küçük delikler halinde açılan pencerelerin üzerinde ahşap hatıllar vardır ve pencerelerin dışa doğru açılan ahşap kapakları bulunmaktadır.

Konutun Antepyan ailesi eşrafından Tomas Antepyan tarafından 1915 yılından sonra yaptırıldığı bilinmektedir. 1929 yılına ait Fransız kadastro paftalarında da konutun izleri yer almaktadır. 2013 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek hizmete girmiştir.

It is a foundation residence with a garden of 555 m² , located in Vakıflı Village, east of the town of Samandag. Dated to the first years of the 20th century, the house has two floors. The walls are made of rough cut and rubble stone, and the roof is wooden saddle roof. There are 2 rooms, 1 kitchen and 1 barn on the lower floor, and 2 rooms and 1 barn on the upper floor, which is accessed by stairs. The area of the lower floor is 93.15 m² and the floor is screed and the ceiling is wooden.

Stone material easily obtained from the region was used as the main construction material in the construction of the building. The walls of the building are made of rough cut and rubble stone, and soil is used as a mortar. Wall thicknesses are 50-60 cm. Due to the fact that the wall material is stone, the windows opened in small holes have wooden beams on them and the windows have wooden covers that open outwards.

It is known that the house was built by Tomas Antepyan, one of the notables of the Antepyan family, after 1915. There are traces of the residence on the French Cadastre maps of 1929.It was restored and put into service by the General Directorate of Foundations in 2013.

VAKIF KÜLTÜR KONAKLARI

FOUNDATION CULTURAL MANSIONS

Vakıf Kültür Konakları, Antakya ilçesi, 5. mıntıkada 4676, 4677, 1329 ve 1330 parseller üzerinde yer alan ve Habib-i Neccar Camii çevresinde bulunan alandadır. Bu parseller kentsel sit ve 3. derece arkeolojik sit alanı içerisindedir. Koruma amaçlı imar planı içinde kalarak Habib-i Neccar Cami meydanının genişletilmesi ve düzenlenmesine yönelik tadilat planı kapsamındadır.

Bu parsellerin üzerinde 1-2 katlı niteliksiz, betonarme, ağırlıklı iş yeri olarak kullanılan binalar bulunmaktadır ve yapıların hepsi faal vaziyettedir.

Foundation Cultural Mansions are in the area around the Habib-i Neccar Mosque, located on plots 4676, 4677, 1329 and 1330 in the 5th District of Antakya District. These plots remain within the urban site and 3rd degree archaeological site protection plan These are within the scope of the plan modification for the expansion and arrangement of the Habib-i Neccar Mosque square.

On these plots, there are 1-2-storey regular reinforced concrete buildings mainly used as workplaces, and all of the buildings are being actively used.

4. MINTIKA 78 PARSEL ESKİ EV

4th DISTRICT – PLOT NO.78 - TRADITIONAL HOUSE

Yapı Hatay ili, Antakya ilçesi, 4. Mıntıka Mahallesi, 78. parselde bulunmaktadır. Geleneksel Hatay sivil mimari örneğidir. Yapının avlusuna güneydoğu cephesinden ahşap lentolu bir kapı açıklığıyla girilmektedir. Avlulu, L tipi bir plana sahiptir. Avlu güneybatı ve kuzeybatı tarafında bulunan toplam 4 odadan oluşmaktadır. Yapının çatısı ahşap asma çatıdır ve kiremit örtülüdür.

Yapının güneybatı cephesi 40 Yıllık Türk Yurdu Caddesi'ne, güneydoğu cephesi ise Kelebek Sokağı'na bakmaktadır. Güneybatı cephesinde 3 adet geçmeli, metal korkuluklu dikdörtgen pencere bulunmaktadır. Ayrıca, cephenin sağ köşesinde bulunan taş kemerli çeşme kullanılmamaktadır.

Yapıya giriş güneydoğu cephesinden yapılmaktadır. Bu cephede bir adet geçmeli metal korkuluklu dikdörtgen pencere bulunmaktadır.

The building is in the 78th plot of Hatay province Antakya district, 4th District Neighborhood It is an example of traditional Hatay civil architecture. The courtyard of the building is entered through a wooden lintel door opening from the southeast façade. It has an L-type plan with a courtyard. It consists of a total of 4 rooms located on the southwest and northwest sides of the courtyard. The roof of the building is a wooden suspended roof and is covered with tiles.

The southwest side of the building faces the "40 Years Turkish Dormitory Street" and the southeast side faces the Butterfly Street. There are 3 interlocking rectangular windows with metal balustrades on the southwestern façade. In addition, a stone arched fountain in the right corner of the façade is not in use.

The entrance of the building is from the southeast façade. There is a rectangular window with a metal interlocking railing on this façade.

3. MINTIKA 466 PARSEL KONUT

3rd DISTRICT PLOT NO. 466 HOUSE

Bugün kullanılmayan konut, yaşamsal ihtiyaçlar gereği yapılan değişiklikler ve düzenlemeler dışında tipik ve geleneksel Antakya Evi'nin hemen hemen tüm özelliklerine sahiptir. Konut, geleneksel Antakya evlerinin iklim koşullarından en üst düzeyde yararlanabilmek amacıyla güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda olup, konutun ve avlunun kapladığı alan 360 m²'dir.

Girişin kuzeyindeki bölüm çift katlı, güney bölümü ise tek katlı ve "L" planlıdır. Avluda ise sekilli bir yapı ile havuz bulunmaktadır. Konut, birden fazla ailenin yaşamına imkân vermek üzere bölünerek yapılmıştır. Birinci bölüm (Kuzeydoğu Bölümü), avluya sokaktan girişi sağlayan kapıdan itibaren avlunun kuzeydoğusunda bulunan iki katlı yapı ve üst kata ulaşımı sağlayan merdiven ve merdivenin altındaki eklentilerden oluşmaktadır. Ayrıca avludaki havuz da bu bölümdedir.

İkinci bölüm ise (Güneybatı Bölümü), avlunun güneybatısında tek kanatlı bir kapı ve girişte üç adet oda, iki adet tuvalet, terasa ulaşımı sağlayan merdiven ve teras bulunmaktadır.

The house, which is not used today, has almost all the features of the typical and traditional Antakya House, except for the changes and arrangements made due to vital needs. The house is in the southwest-northeast direction in order to benefit from the climatic conditions of traditional Antakya houses at the highest level, and the area covered by the house and the courtyard is 360 m².

The section to the north of the entrance is double-storey, while the southern section is single-storey and has an "L" plan. In the courtyard, there is a terraced structure and a pool. The house was divided to allow more than one family to live. The First Section (Northeast Section) consists of a two-storey building located in the northeast of the courtyard starting from the door providing the entrance to the courtyard from the street, and the stairs providing access to the upper floor and the extensions under the stairs. Also, the pool in the courtyard is in this section. In the Second Section (Southwest Section), there is a single-winged door in the southwest of the courtyard, and three rooms, two toilets at the entrance, a staircase that provides access to the terrace, and a terrace.

ESKİ EVLER VE KONAKLAR

SAMANDAĞ VAKIFLI KÖYÜ KONUT
HATAY - SAMANDAĞ YOĞUNOLUK 80 PARSEL

VAKIF KÜLTÜR KONAKLARI
HATAY - ANTAKYA 5. MINTIKA 4676 - 4677 - 1329 - 1330 PARSEL

4. MINTIKA 78 PARSEL ESKİ EV
HATAY - ANTAKYA 4. MINTIKA 78 PARSEL

3. MINTIKA 466 PARSEL KONUT
HATAY - ANTAKYA 3. MINTIKA 466 PARSEL

OLD HOUSES AND MANSIONS

SAMANDAĞ VAKIFLI VILLAGE HOME
HATAY - SAMANDAĞ YOĞUNOLUK, PLOT 80

FOUNDATION CULTURE MANSIONS
HATAY - ANTAKYA DISTRICT 5, PLOT 4676 - 4677 - 1329 - 1330

4. MINTIKA 78 PARSEL OLD HOUSE
HATAY - ANTAKYA DISTRICT 4, PLOT 78

3. MINTIKA 466 PARSEL HOUSE
HATAY - ANTAKYA DISTRICT 4, PLOT 466

TERİMLER SÖZLÜGÜ

Akantus: Eski Yunan'dan beri süsleme sanatlarında kullanılan bitkisel bir motif.

Bani: Bina eden, kuran, yapan, kurucu, yapan, yaptıran.

Fevkani: Üst katı olan yapı. Camiler ile ilgili kullanımında genellikle iki katlı anlamındadır.

Harim: Girilmesi yabancıya yasak olan, kutsal tutulan, korunan yer.

Hazire: Camilerin kıble tarafında bulunan küçük mezarlık.

Hünkâr Mahfili: Padişahlar tarafından yaptırılmış ve "Selatin" adı verilmiş olan camilerde, padişahların namaz kılmaları için ayrılan yer.

Kasnak: Bir mimari yapıda kubbenin oturduğu ve yapının üslubuna, türüne göre çokgen ya da yuvarlak olan kaide. Enli çember.

Kubbe: Yarım küre biçiminde olan ve yapıyı örten dam, kümbet.

Külliye: Başta bir cami olmak üzere imaret, şifahane, medrese, mektep gibi bir dinsel ya da sosyal yönü olan yapıların bütün.

Mahfil: Toplanılacak yer. Toplantı ve görüşme yeri.

Medrese: Ders okutulan yer. Kültürel bir kurum olarak ilk ne zaman, nerede, nasıl ortaya çıktığı bilinmemektedir.

Mescid: Secdeye varılan anlamına gelmektedir. Bazı ülkelerde cami yerine mescid kelimesi kullanılmaktadır. Ülkemizde ise küçük boyutlu ibadet mekânlarına mescid denilmektedir.

Mihrap: Cami, mescit ve namazgâhlarda, kıble yönünü gösteren ve imamın cemaat önünde durarak namaz kıldırmasına mahsus olan yer.

Minber: Camilerde imam-Hatibin cuma ve bayram hutbesi okuduğu basamaklı yüksekçe yer.

Muvakkithane: Muvakkitin (saatleri kontrol eden görevli) görev yaptığı yer.

Nef: Ana mekânın iki ya da dört dizisi ile bölümlendiği her birime nef denir. Bu adlandırma daha çok kiliselerde kullanılır.

Plaster: Duvara yapışık sütun seklinde mimaride kullanılan bir yapı tekniğidir.

Revak: Mimaride üstü örtülü, önü açık yer, sundurma anlamında kullanılan bir terim.

Selatin camii: Osmanlı padişahlarının veya ailelerinin yaptırdıkları camilerden her biri. Bariz özelliği en az iki minareli oluşudur.

Son cemaat yeri: Namaza geç kalanlar için camilerin giriş kapısının önündeki avludan yüksek, revaklı, üstü kubbe ile örtülü bölüm**.**

Stalâktit: Çıkıntı, burun. Düşey bir yüzeyden, üzerinde bulunan daha yakın bir yüzeye geçmek ve ona bindirmelik görevi yapmak için taş veya tuğladan küçük prizmalar seklinde, birbiri üzerine oturan bindirmeliklere verilen ad**.**

Sıbyan Mektebi: Küçük erkek çocuklar için açılmış okul.

Şerefe: Minare balkonuna verilen ad. Gövde, döşeme, korkuluk şeklinde üç bölümdür.

Temlik: Bir hakkın diğer bir kimseye geçirilmesine verilen ad.

Vaaz Kürsüsü: Belli gün ve saatlerde imamın vaaz vermek için çıktığı, koltuk ya da küçük balkon şeklindeki bölüm.

GLOSSARY OF TERMS CONTENTS

Acanthus: A floral motif used in decorative arts since ancient Greece.

Builder: The person who builds, erects, makes, installs, creates or have these done by others.

Fevkani: Building with upper floor. In the usage of mosques, it usually means two floors.

Sanctuary: A place that is forbidden to enter, kept sacred, protected.

Burial Area: The cemetery where the tombs of the founder of the mosque and his family are located.

Mahfil of Hunkar: The place reserved for the sultans to pray in the mosques built by the sultans and called "Selatin".

Pulley: A polygonal or round base on which the dome sits in an architectural structure, depending on the style and type of the building. Circle with width.

Dome: The dome, which is in the form of a hemisphere and covers the building.

Complex: : It is the whole of buildings that have a religious or social aspect such as a mosque, imarat, madrasa, school.

Mahfil: The place to meet. Meeting and gathering place.

Madrasa: The place where the lesson is taught. It is not known when, where and how it first emerged as a cultural institution.

Masjid: The word means a place of prostration. In some countries the word maslid is used instead of the word mosque. In our country, masjid is used for smaller worship areas.

Mihrab: In mosques, masjids and prayer places, it is the place that shows the direction of the qibla and is reserved for the imam to stand in front of the congregation and lead the prayer.

Minbar: It is a high place with steps in mosques where the Imam-Hatib delivers Friday and Eid sermons.

Muwakkithane: The place where the muwakkit (the official who controls the clocks) works.

Nave: Each unit in which the main space is divided by two or four rows is called a nave. This naming is mostly used in churches.

Plaster: It is a building technique used in architecture in the form of columns attached to the wall.

Portico: It is a term used in architecture in the sense of a covered, open-fronted place, porch.

Selatin Mosque: Each of the mosques built by the Ottoman sultans or their wives. Its obvious feature is that it has at least two minarets.

Narthex: A high, porticoed, dome-covered section from the courtyard in front of the entrance door of the mosques for those who are late for prayer.

Stalactite: Protrusion, nose. It is the name given to the overlapping plates in the form of small prisms made of stone or brick, which overlap each other in order to pass from a vertical surface to a closer surface on it and to act as a thrust upon it.

Subyan School: School for little boys.

Balcony: The name given to the minaret balcony. It consists of three sections in the form of body, floor and railing.

Assignment: The name given to the transfer of a right to another person.

Lectern: The section in the form of an armchair or a small balcony, where the imam comes out to preach on certain days and hours.

CAMİLERİN BAŞLICA KISIMLARI

Avlu: Caminin giriş kapısına bakan geniş alan.

Gasilhane: Cenaze yıkamak için ayrılan yer. Ortasında teneşir tahtası, su araçları, yıkayıcı elbisesi, çizmesi, önlüğü, tabut ve tabuta örtülen yeşil örtü bulunur.

Hat: Cami tavanında, tavan katında bulunan bant halinde yahut leva halindeki yazılar.

Hazire: Camiyi yaptıranın, ailesinin, devlet erkânının mezarlarının bulunduğu yer.

Hünkar mahfili: Selatin camilerinde padişahların namaz kıldığı yer.

İmam odası: İmam ve müezzinin odası.

Kapı örtüsü: Kenarları islemeli kalın muşamba örtü.

Kitabe: Cami ana kapısı üzerinde bulunan, caminin tarihi ve mimarına ait bilgiler ihtiva eden bilgilerin Arap harfleriyle yazıldığı levha.

Kubbe: Camiler başta olmak üzere yapılarda yarım küre şeklindeki dam. Kasnak, kemer, tavan ve pencereleri vardır. En büyük kubbe Selimiye Cami kubbesidir.

Kurs odaları: Külliyelerde imamların öğrencilere ders verdiği yerler.

Mahfil: Camilerde parmaklıkla ayrılmış yüksek yer.

Mahya: İki minare arasına asılan ışıklı yazı levhası.

Mihrap: İmamın durduğu yer, girintili yer.

Minare: Müezzinin ezan okuduğu yer.

Minber: İmamın hutbe okumak için çıktığı yer. Mihrabın sağındadır.

Musalla taşı: Camilerde cenazelerin üzerine konulduğu, önünde imam tarafından cenaze namazının kıldırılan taş.

Muvakkithane: Dış avlu kapısı yanındaki vakit tayini binası. Muvakkit, güneş saatiyle ezan saatini ayarlar.

Son cemaat yeri: Namazın ilk vaktine gelemeyenler için ayrılmış yer.

Sütun: Ana kubbenin yaslandığı ayaklar. Şadırvan ve dış ya da iç avlunun, son cemaat yerinin direkleri.

Şadırvan: Elbise askılıkları ve oturma sehpaları, içinde su bulunan hazne, musluklar, takunyalar bulunan avlu ortasındaki abdest yeri.

Şerefe: Minare gövdesindeki bir veya birçok balkon. Müezzinin durduğu yer.

Türbe: Genellikle kubbeli, camiye bitişik, etrafı açık mezarlık.

Vaaz kürsüsü: Vaaz yeri.

Vaiz: İbadethanelerde, genellikle camilerde güzel nasihatler veren, kürsüde oturarak her gün veya cuma namazı öncesinde ayet ve hadislerle cemaate dersler veren hoca.

THE MAIN PARTS OF THE MOSQUETERMS CONTENTS

Courtyard: Large area facing the entrance door of the mosque.

Ghusl Room: A place for washing the dead. In the middle, there is a corpse washing bench, water tools, washer dress, boots, apron, coffin and green cover for covering the coffin.

Calligraphy: Inscriptions on the ceiling of the mosque, in the form of tapes or in the form of plates, on the attic floor.

Graveyard: The graveyard where the tombs of the founder of the mosque and his/her family lie.

Mahfil of Hunkar: The place where sultans prayed in Selatin mosques.

Imam's Room: The room of the imam and the muezzin.

Gate Cover: Thick linoleum cover with embroidered edges.

Inscription: The plate on the main door of the mosque, on which information about the history and architect of the mosque is written in Arabic letters.

Dome: The hemispherical roof on buildings, especially mosques. It has a pulley, arch, ceiling, and windows. The largest dome is the Selimiye Mosque dome.

Course Rooms: The places where imams give lectures to students in complexes.

Mahfil: A high place separated by a railing in mosques.

Mahya: Illuminated written plate hung between two minarets.

Mihrab: The recessed place where the imam stands**.**

Minaret: The place where the muezzin calls the prayer.

Minbar: The place where the imam goes to deliver the sermon. It is to the right of the mihrab.

Musalla Stone: The stone on which the corpses are placed in mosques, in front of which the funeral prayer is led by the imam.

Muwakkithane: The time scheduling building located next to the outer courtyard gate. The muwakkit sets the time of the prayer with the sundial.

Narthex: A place reserved for those who cannot come to the first time of prayer.

Column: The legs on which the main dome rests. The pillars of the shadirvan, the outer or inner courtyard, the narthex.

Shadirvan: The place for ablution in the middle of the courtyard with clothes hangers and sitting tables, a reservoir with water, taps, and clogs.

Balcony: One or more balconies on the minaret body. The place where the muezzin stands.

Tomb: Cemetery which is generally domed, adjacent to the mosque, with open surrounding.

Lectern: Sermon place.

Preacher: A teacher who gives lectures and advice to the congregation with verses and hadiths every day or before Friday prayers, sitting on the podium in places of worship, usually in mosques.

KAYNAKÇA

AÇIKGÖZ, Ümit Fırat, A Case in French Colonial Politics of Architecture and Urbanizm: Antioch and Alexandrette During The Mandate. Middle East Technical University, Unpublished Master Thesis. Ankara, 2008.

AKBAY, V. A, Antakya Örneğinde Tarihi Ev Bahçeleri, Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Enstitüsü, Peyzaj Mimarisi Anabilim Dalı, Hatay 2006.

Anonim; Cumhuriyetin 75. Yılında Hatay, Hatay Valiliği Yayınları, Ankara 1998.

AKSARAYÎ, Kerîmüddin Mahmud-i Müsâmeretü'l-Ahbar, (çev. Mürsel Öztürk), Ankara, 2000.

ANONİM, Hatay" Yurt Ansiklopedisi 5. cilt İstanbul, 1982.

ANONİM, http://www.tarihikentlerbirligi.org

ANONİM, http://www.grupmesa.gen.tr/mesa_yasam/detay.asp?id=117&sayi=222&kategori=2

ANONİM, http://www.hatay.gov.tr/gezilecekyerler/kurtuluscaddesi/kurtuluscaddesi.asp

ANONİM, http://www.hataymimod.org.tr/kurtuluscaddesi.asp

ARIMAN, Basak, Antakya Kenti Tarihi Doku içinde Tipolojik Analiz Çalışması, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Mayıs 2002.

ARSEVEN C.E., Sanat Ansiklopedisi, Cilt I. MEB Yayınevi, İstanbul, 1975.

ASLANAPA, Oktay, Türk Sanatı, İstanbul, 1993.

ATEŞ, Muhammet, Geleneksel Türk Konutları Plan Kurgusu ve Karakteristik Özelliklerin İrdelenmesi, Restorasyon ile Birlikte Yeni İşlev Verilen İstanbul Konakları İncelenmesi. Haliç Üniversitesi- Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul, 2008.

AYDIN, Mehmet, "Kilise", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 26, Ankara, 2002.

AZİMİ, Tarihi Selçuklularla İlgili Bölümler, (Yay. Ali Sevim), Ankara, 1988.

BARROW, Robert H. Romalılar (Çev. E. Gürol), Varlık Yayınları, İstanbul 1965.

BAŞGELEN, Nezih; Bir Zamanlar Antakya, Kentbank (Arkeoloji ve Sanat Yayınları), İstanbul 1998.

BELÂZURÎ, Fütûhu'l-Büldân. (Çev. Mustafa Fayda), Ankara, 1987.

BORA, Çağdaş Halit, Restoration and Revitalization Project of House No I in Zenginler District- Antakya. Middle East Technical University Unpublished Master Thesis. Ankara, 2008.

BOZKIR, Mustafa Emin, Türkiye'nin Tek Ermeni Köyü Samandağ Vakıflı Köyü'nün Sosyo-Ekonomik Durumu, Bengi: Türk Yörük-Türkmen Araştırma Dergisi, Şubat 2022.

BOZKURT, S. Gülçin, -ALTINÇEKİÇ, Hakan, "Anadolu'da Geleneksel Konut ve Avluların Özellikleri ile Tarihsel Gelişiminin Safranbolu Evleri Örneğinde irdelenmesi", İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2013.

AÇIKGÖZ, Ümit Fırat, A Case in French Colonial Politics of Architecture and Urbanizm: Antioch and Alexandrette During The Mandate. Middle East Technical University, Unpublished Master Thesis. Ankara, 2008.

AKBAY, V. A, Antakya Örneğinde Tarihi Ev Bahçeleri, Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Enstitüsü, Peyzaj Mimarisi Anabilim Dalı, Hatay 2006

Anonim; Cumhuriyetin 75. Yılında Hatay, Hatay Valiliği Yayınları, Ankara 1998.

AKSARAYÎ, Kerîmüddin Mahmud-i Müsâmeretü'l-Ahbar, (çev. Mürsel Öztürk), Ankara, 2000.

ANONİM, Hatay" Yurt Ansiklopedisi 5. cilt İstanbul, 1982.

ANONİM, http://www.tarihikentlerbirligi.org

ANONİM, http://www.grupmesa.gen.tr/mesa_yasam/detay.asp?id=117&sayi=222&kategori=2

ANONİM, http://www.hatay.gov.tr/gezilecekyerler/kurtuluscaddesi/kurtuluscaddesi.asp

ANONİM, http://www.hataymimod.org.tr/kurtuluscaddesi.asp

ARIMAN, Basak, Antakya Kenti Tarihi Doku içinde Tipolojik Analiz Çalışması, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Mayıs 2002.

ARSEVEN C.E., Sanat Ansiklopedisi, Cilt I. MEB Yayınevi, İstanbul, 1975.

ASLANAPA, Oktay, Türk Sanatı, İstanbul, 1993.

ATEŞ, Muhammet, Geleneksel Türk Konutları Plan Kurgusu ve Karakteristik Özelliklerin İrdelenmesi, Restorasyon ile Birlikte Yeni İşlev Verilen İstanbul Konakları İncelenmesi. Haliç Üniversitesi- Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul, 2008.

AYDIN, Mehmet, "Kilise", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 26, Ankara, 2002.

AZİMİ, Tarihi Selçuklularla İlgili Bölümler, (Yay. Ali Sevim), Ankara, 1988.

BARROW, Robert H. Romalılar (Çev. E. Gürol), Varlık Yayınları, İstanbul 1965.

BAŞGELEN, Nezih; Bir Zamanlar Antakya, Kentbank (Arkeoloji ve Sanat Yayınları), İstanbul 1998.

BELÂZURÎ, Fütûhu'l-Büldân. (Çev. Mustafa Fayda), Ankara, 1987.

BORA, Çağdaş Halit, Restoration and Revitalization Project of House No I in Zenginler District- Antakya. Middle East Technical University Unpublished Master Thesis. Ankara, 2008.

BOZKIR, Mustafa Emin, Türkiye'nin Tek Ermeni Köyü Samandağ Vakıflı Köyü'nün Sosyo-Ekonomik Durumu, Bengi: Türk Yörük-Türkmen Araştırma Dergisi, Şubat 2022.

BOZKURT, S. Gülçin, -ALTINÇEKİÇ, Hakan, "Anadolu'da Geleneksel Konut ve Avluların Özellikleri ile Tarihsel Gelişiminin Safranbolu Evleri Örneğinde irdelenmesi", İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2013.

CAHEN, Claude, Osmanlılardan Önce Anadolu'da Türkler, İstanbul, 1994.

CENGİZ, Alim Koray, "Eski Antakya Evlerinin İkamet Edenler Tarafından Günümüzde Kullanımı ve Anlamlandırılma Bilgileri', Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014.

CEZAR, Mustafa, Anadolu Öncesi Türklerde Tehir ve Mimarlık, İstanbul, 1978.

COŞKUN, Alptekin, Dimeşk Atabegliği (Toğ Tiginler), İstanbul, 1985.

CÖHÇE, Salim, "Doğu Akdeniz Çevresinde Türk Hâkimiyetinin Tesisi", Ortadoğu'da Osmanlı Dönemi Kültür İzleri Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri, C. I, Ankara, 2001.

ÇAKAR, Enver, XVI: Yüzyılda Haleb Sancağı (1516–1566), Elazığ, 2003.

ÇAKAR, Enver, 16. Yüzyılda Antakya Vakıları (1550 Tarihli Evkaf Deterine Göre), Elazığ, 2003.

ÇELEBİ, Yasar, "Bir Grup Eski Antakya Evi", Türk Etnografya Dergisi, S.XVII, Ankara 1982.

ÇELİK, Gözde, İstanbul Tarihi Yarımadası'nda Tanzimat Dönemi idari Yapılan. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü® Mimarlık Anabilim Dalı Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul, 2007.

DEMİR, Ataman, Çağlar İçinde Antakya, Akbank Kültür ve Sanat Yayınları, İstanbul 1996.

DOĞRU, Nigar, SENCER, Muzaffer, SENCER, Oya, SEY, Yıldız, YÜCEL, Atilla, Samandağ Bölgesi Köy Araştırmaları Vakıflı Köyü, Bir Köy Monografisi, İTÜ Mimarlık Fakültesi Yap Araştırma Kurumu, İstanbul, 1966.

GÜNDÜZ, Ahmet ve diğ., Hatay Tarihi, T.C. Hatay Valiliği, Ankara, Aralık 2013.

DEMİR, Ataman, Çağlar İçinde Antakya, Akbank Kültür ve Sanat Kitapları, İstanbul,1996.

DEMİR, Ataman, Antakya ve Antakya Tarihinde Bir Dönem, Mimarlık 281, Antakya 1998.

EMİR, Hatice Ceren, Antakya Kuseyri Evi Restorasyon Projesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Ocak 2006.

ERDOĞAN, Elmas; Anadolu Avlularının Özellik ve Düzenleme ilkeleri Üzerinde Karşılaştırılmalı Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara 1996.

FAROQHi, Suraiya; Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yasam Orta Çağdan Yirminci Yüzyıla, (Çev. Elif KILIG), İstanbul 2002.

GREGORY ABÛ'L – Farac, Abû'l–Farac Tarihi I, (Çev., Ömer Rıza Doğrul), Ankara, 1987.

GÜLBAHAR, Zafer, Habib Neccar Camisi ve Ziyaretgâhı, Hacettepe Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü, Yayınlanmamış Lisans Tezi, Ankara 2002.

GÜNDÜZ, Ahmet, Hatay Tarihi, (Osmanlı Döneminde Hatay Bölgesi), Hatay 2013.

HATAY Kültür Envanteri; Cilt I Antakya, Hatay Valiliği Yayınları, Ankara 2011.

HATAY Turizm Envanteri; T.C. Hatay Valiliği İl Turizm Müdürlüğü, Hatay 1997.

HATAY Valiliği Yayınları, Hatay İlçeler Kültür Envanteri II, T.C. Hatay Valiliği Yayınları (Ed. Nalan YASTI), Sistem Ofset, Ankara, 2011.

HAYDAROĞLU, İlknur Polat, Osmanlı İmparatorluğu'nda Yabancı Okullar, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1990.

HONİGMAN, Ernst, Bizans Devletinin Doğu Sınırı, (Çev. Işıltan, Fikret) İstanbul,1970.

İPEK, Sadik Ayhan, " Antakya Selamlıkları (Odaları)", Güneyde Kültür Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, Yıl 3, Say 30, Ağustos 1991.

KAHRAMAN, Seyit Ali-Yücel Dağlı (Haz.), Evliya Celebi Seyahatnamesi, 3. Kitap, İstanbul 1999.
KARA, Adem, T C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (Yakınçağ Tarihi) Anabilim Dalı, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Antakya (1800-1850), Doktora Tezi, Ankara-2004.

KARA, Adem, "XIX. Yüzyılın ilk Yarısında Antalya'da Yerleşme ve Nüfus", Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)17, 2015.

KARACA, Z., İstanbul' da Osmanlı Dönemi Rum Kiliseleri, Y.K.Y, İstanbul, 1996.

KAYMAZ, Çağlar Kıvanç, Antakya Kent Sit Alanının Kültür Turizmi Yönüyle Değerlendirilmesi, http://www.researchgate.net/publication/311231148

KAYPAK, Şafak, "Antakya'nın Kent Kimliği Açısından İrdelenmesi", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010.

KESİK, H. İsmail ve diğ., "Geleneksel Antakya Konutlarında Ahşap Kullanımı", III. Ulusal Mobilya Kongresi Bildirileri, 10-12 Nisan Konya 2015.

KUBAN, Doğan, "Türk Evi Geleneği Üzerine Gözlemler" Sanat Tarihimizin Sorunları, İstanbul, 1975.
ÖGEL, Bahattin, Türk Kültürünün Gelişim Çağları, Ankara, 1987.

ÖZDEMİR, Rıfat," Osmanlı Döneminde Antakya'nın Fiziki ve Demografik Yapısı 1709-1860", Belleten, C.58 S.221 Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara Nisan, 1994.

RİFATOĞLU, Mert Nezih, Antakya Eski Kent Dokusunda Gazipaşa Sokağının Mekânsal Analizi, Çukurova Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Adana 2003.

SAHİLLİOĞLU, Halil, "Antakya", Mad. Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 3, Ankara 1991.

SALICI, Aylin ve diğ., "Kentsel Yapı Değişiminin Tarihî Kent Dokusuna Etkilerinin İrdelenmesi: Antakya Örneği" TMMOB Arazi Yönetimi Günleri Bildirileri, İstanbul 2012.

SARIALİOGLU, Ceren, Historiografik Bir Sorunsal Olarak Türk Evi (1928-1995), İstanbul Teknik Üniversitesi Fer Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dal Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul, 2008.

SEVİM, Ali, YÜCEL Yaşar, Türkiye Tarihi, C. 1, Ankara, 1990.

SILAY, Mehmet, Hatay Evliyaları, Hatay Yayınları, Antakya 1989.

ŞANCI, Fuat, Hatay İlinde Türk Mimarisi I, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları (Türk-İslam Sanatları Tarihi) Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2006.

SÖZEN, M.-TANYELI, U, Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2005.

ŞANCI Fuat, Hatay İlinde Türk Mimarisi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens., (Yayınlanmamış Tekin Mehmet, Osmanlı Dönemi'nde Antakya, Şehir Dokusu, Evler ve Yaşayışlar Üzerine Notlar. Güneyde Kültür 6/69), Antakya, 1994.

TEKİN, Mehmet, Hatay Tarihi, Ankara, 2000.

TEKİN, Mehmet, "Hatay'da Osmanlı Dönemi Eserlerine Bir Bakış", Ortadoğu'da Osmanlı Dönemi Kültür İzleri Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri, Cilt II, (Yayın Koordinatörü: İmran Baba), Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara 2001.

TEKİN, Mehmet, "Deprem ve Tarihte Antakya Depremleri", VI. Hatay Tarih ve Kültür Sempozyumu, Antakya, 2004, www. hatayvaliliği.gov.tr.

TEKİN, Mehmet, Antakya'lı Din Şehidi Habib Neccar, 2. Baskı, Kültür Ofset Basımevi, Antakya 1993.

TEKİN, Mehmet, Habib Neccar ve Antakya, Mehmet Tekin Yayınları, İskenderun 2006.

TEMİZ, F. Mine, "Osmanlı Döneminde Antakya'nın Kentsel Gelişim Sürecine Bir Bakış", IX. Orta çağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu -21-23 Nisan 2005.

TUNCER, Orhan Cezmi, Anadolu Kümbetleri, -2-, Beylikler ve Osmanlı Dönemi, Sevinç Matbaası, Ankara 1991.

TÜRK, Hüseyin, "Hatay Türbe İnancının Sağlık Antropolojisi Açısından İncelenmesi", Milli Folklor Dergisi, Say: 24, Ankara 2012.

TÜRK, Hüseyin, "Antakya'da Dinler arası Hoşgörü ve Habibi Neccar Örneği", Folklor/Edebiyat Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 87, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Yayınları, Kıbrıs 2016.

URFALI METEOS, Urfalı Meteos Vekayi- Namesi ve Papaz Grigor'un Zeyli, (Hrant D. Andreasyan), Ankara, 1987.

UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı Osmanlı Tarihi, C.II, Kısım I, Ankara, 1988.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi.

Yaşar Yücel, Timur'un Ortadoğu – Anadolu Seferleri ve Sonuçları (1393–1402), Ankara, 1989.

YÜCEL, Yaşar, Timur'un Ortadoğu – Anadolu Seferleri ve Sonuçları (1393–1402), Ankara, 1989.

YÜKSEL, Engin ve Yüksel Ayşegül, Antakya Halil Ağa Camii Sanat Tarihi Raporu, Adana, 2010.

ZEYLAN, Pınar Kezban, 19. Yüzyıl Sonrası Türkiye'de Toplumsal Değişimlerin Konut Mekânına Etkisi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İç Mimarlık Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul, 2009.