Konya

Vakıf Eserleri

• Foundation Buildings of Konya •

I

VAKIF
KATILIM

VAKIF KATILIM

YAYINCI FİRMA
Publishing Company
KARGO MEDYA

PROJE YÖNETMENİ Project Manager
Fatih Ketancı

FOTOĞRAF EDİTÖRÜ
Editor of Photography
Mirkan Tunç

FOTOĞRAFLAR Photographs
Mirkan Tunç
Ekrem Serdar
İbrahim Gedik

EDİTÖR Editor
Emine Şule Demirtaş

SANAT YÖNETMENİ Art Director
Mustafa Özdemir

TASARIM UYGULAMA
Graphic Design
Mustafa Özdemir
Ali Şenocak

BİLİM KURULU BAŞKANI
Head of Scientific Board
Prof. Dr. Ali Boran

BİLİM KURULU Scientific Board
Prof. Dr. Ali Boran
Prof. Dr. Hasan Bahar
Prof. Dr. Tolga Bozkurt
Doç. Dr. Razan Aykaç
Dr. Naci Bakırcı
Dr. Mehmet Mutlu

METİN YAZARLARI Text Authors
Prof. Dr. Ali Boran
Prof. Dr. Hasan Bahar
Prof. Dr. Tolga Bozkurt
Doç. Dr. Razan Aykaç
Dr. Erdal Elmas
Dr. Naci Bakırcı
Dr. Mehmet Mutlu
Uzm. Sanat Tar. Burhan Öztürk
Sema Şentürk

EDİTORYAL FOTOĞRAF DANIŞMANI
Editorial Consultant of Photography
Nevzat Yıldırım

GÖRSEL DÜZENLEME Photo Editing
Fatih Gürsel

İNGİLİZCE ÇEVİRİ English Translation
Ahmet Tunç Demirtaş

SON OKUMA Copy Editor
Sevgi Korkut

SAHA KOORDİNATÖRLERİ
Location Coordinators
Mustafa Aksoy
Bedir Güneş

BASKI VE CİLT Printing And Binding
BİLNET MATBAACILIK VE YAYINCILIK
ANONİM ŞİRKETİ

BASIM YERİ Print Place
Dudullu Org. San. Böl.1. Cad. No:16
Ümraniye/İstanbul

BASIM TARİHİ Date of Publication
Kasım 2024 November 2024

ISBN: 978-625-99247-4-8
ISBN: 978-625-99247-2-4 (Tk)

* Tüm hakları saklıdır. Bu kitap, eser sahibinden yazılı izin alınmadıkça, hiçbir biçimde, kısmen ya da tamamen çoğaltılamaz.

* All right reserved. This book may not be reproduced, in whole or in part, in any form, without written permission from Vakıf Katılım.

Konya
Vakıf Eserleri
• Foundation Buildings of Konya •



I. Cilt

VOLUME I

takdim

introduction

"Kimin kalbinde kapı açılırsa
gönül göğünde yüzlerce güneş görür."

Mevlâna

Konya... İnsanlık tarihinin ilk yerleşim yerlerinden, binlerce yıllık tarihi boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan ve halen bu izleri her zerresinde taşıyan, Selçuklu başkenti olmasının ötesinde, medeniyet, ilim ve irfan merkezi olmuş büyük şehir...

Mevlâna gibi tüm tarihe iz bırakan ve Allah'a döneceği günü hatırından çıkarmayan bir bilge şahsiyetin yaşadığı bu şehir, bu ruhani gücü varlığından tüm dünyaya aktarmış bir bilgelik yoluna ev sahipliği yapar.

Kendisinden sonra gelen devlet ve ilim adamlarının da gündelik ve uhrevi hayatlarını hayra, iyiliğe, edebi zevklere meylettirmiş bu vesileyle de şehrin benliğine sinmiş bu ruh ve letafet, yaşanılan zamanın ruhuna, sokaklarına, evlerine, ibadethanelerine, medreselerine, çeşmelerine kısacası içerisinde soluklandığı her mekâna da sirayet etmiştir.

Selçuklular bir devlet olarak Orta Asya Bozkırlarından, Maveraünnehir'e, Maveraünnehir'den Bereketli Hilal'e kadar birikmiş tüm kültürel tortuları, İslami bir inançla harmanlayarak içerisinde dünyanın en muazzam eserlerinin bulunduğu özgün bir mimari heyula bırakmıştır.

Devamında Osmanlı Devleti'nin atalarından emanet aldığı, zarafet ve incelikle işlenmiş, detaylarla süslenmiş her yapı şehrin tevarüs ettiği mistik atmosferi devam ettirir. Manevi derinliği ve ihtişamı yansıtan bu büyülü şehir, tarih, gelenek ve sanatın kucaklaştığı bir buluşma noktasıdır artık. Kendisine has ruhu ve estetiğiyle hem mukimlerini hem de ziyaretçilerini büyüler. Bu etki tıpkı bir semazen gibi dünya döndükçe devam eder...

Bu muazzam yeniliklerden, işçilikten, denenmiş yeni bir mimari formdan ya da eşi benzeri olmayan sanat özelliklerinden bahsettiğimizde her zaman aklımıza gelen, hatta hatırımızdan hiç çıkmayan duygu ecdadımızın inancını benzersiz bir sanat anlayışıyla harmanlamasıdır. Konya bizlere zamanın ötesindeki eserleri bu kavrayışla hediye etmiştir.

"Whoever opens the door in his heart,
sees hundreds of suns in the sky of his heart."

Mevlâna

Konya... beyond being the capital of the Seljuks, one of the first settlements in human history, a big city that hosted different civilizations throughout its thousands of years of history and still carries these traces in every part, has been a center of civilization, science and wisdom.

This city, where a wise person like Rûmi lived, who left his mark on history and had never forgot the day he would return to God, hosts a path of wisdom that has transferred this spiritual power to the whole world.

This spirit and grace that permeated the essence of the city and made the daily and otherworldly lives of the statesmen and scientists who came after incline towards goodness, charity and literary pleasures, had spread through the spirit of the time, its streets, houses, places of worship, madrasas, fountains, in short, every place where one could breath in.

As a state, the Seljuks blended all the cultural residues accumulated from the Central Asian Steppes to Transoxiana, from Transoxiana to the Fertile Crescent, with an Islamic belief, and left a unique architectural heritage containing the world's most magnificent works.

Each building inherited subsequently from the ancestors of the Ottoman Empire, processed with elegance and fineness and decorated with details, continues the mystical atmosphere inherited by the city. This magical city, reflecting spiritual depth and magnificence, is now a meeting point where history, tradition and art embrace. It fascinates both its residents and visitors with its unique spirit and aesthetics. This effect continues as the world rotates, just like a whirling dervish...

When we talk about these magnificent innovations, workmanship, a newly tried architectural form or unique artistic features, the feeling that always comes to and even never leaves our minds is the blending of our ancestors' faith with a unique appreciation of art. Konya has gifted us timeless works with this insight.

Konya'nın bu büyüleyici gelişim serüveninde vakıfların vefa ve emanet bilinci manevi ve mimari zenginlikle bütünleşmiştir. Vakıflar, şehrin kalbine adeta nakış gibi işlenmiş, şehrin insanıyla bütünleşmiş ve tam kalbinde yaşayan eserlerle günümüze uzanan bir mirasın hayat bulmasına öncülük etmiştir.

Her bir taş, her bir kubbe, her bir minare vakıf medeniyetinin sahip olduğu derin hikayeleri ve ruhani derinliği yansıtır. Konya'nın ruhunu tüm ihtişamıyla sergileyen bu mimari şaheserler, şehrin geçmişinden aldığı ilham verici mirası vakıf kültürünün hazinesiyle geleceğe bir köprü kurarak aktarır.

Bizler de "Vakıf Katılım" olarak bu mirasın paha biçilemez değerinin farkındayız ve bu emanetleri kültürel mirasımızın en nadide nüveleri olarak değerlendiriyoruz. Bu mirasın en layık şekilde korunması, anlatılması, fotoğraflandırılmasını ve unutulmayacak bir hatıra, ajanda olarak kalması sorumluluğunu tıpkı vakıf ruhunun bizlere öğrettiği bilinçle ulvi bir görev olarak addediyoruz.

Bulunduğumuz sektörde en yetkin hizmeti vermeye çalışmanın yanında, vakfın zarafetinden sanatın ihsanına giden bu yolda hami olma amacını güdüyoruz. Tam bu ruhla Türkiye'nin zengin kültürel mirasını daha geniş kitlelere tanıtmak için çaba sarf etmeye, üretmeye gönüllülük esasıyla, kesintisiz devam edeceğiz.

Konya Vakıf Eserleri bu kutlu girişimin devamı niteliğindeki çalışmamızdır. Konya'daki vakıf eserlerinin belgelenmesi ve tanıtılmasına verdiğimiz destek, kültürel mirasın korunmasına katkı sağlayacak olmak öncelikli amacı hizmet ve fayda olan bir kuruluş olarak birinci ve en önemli sorumluluğumuzdur.

Bu güzel şehrin her bir değerini layık olduğu güzelliklerle anlatabilmek ve aktarmak için yüksek bir çaba, özen ve titizlikle hazırlanan bu eseri okuyucuların istifadesine sunarken, kadim medeniyetimizin estetiğin irfan ile örüldüğü mirasını gelecek nesillere taşıyacak bir referans kaynağı teşkil etmesini temenni ediyoruz.

Keyifli okumalar dileriz. Saygılarımla...

In this fascinating development adventure of Konya, the awareness of loyalty and trust embedded in foundations has been integrated with spiritual and architectural richness. Foundations have been embroidered into the heart of the city, integrated with the people of the city, and led to the creation of a legacy that continues to this day with works that live in its heart.

Each stone, each dome, each minaret reflects the deep stories and spiritual depth of the foundation civilization. These architectural masterpieces, which display the spirit of Konya in all its glory, convey the inspiring heritage of the city from its past by building a bridge to the future with the treasure of foundation culture.

As "Vakıf Katılım", we are aware of the priceless value of this heritage and consider these relics as the rarest cores of our cultural heritage. We consider the responsibility of preserving, narrating, photographing this heritage in the most appropriate way and keeping it as an unforgettable memory and agenda as a sublime duty, with the same awareness that the spirit of the foundation has taught us.

In addition to trying to provide the most competent service in our sector, we aim to be a patron on this path that leads from the elegance of the foundation to the granting of art. With this spirit, we will continue to make efforts and produce on a voluntary basis, uninterruptedly, to introduce Turkey's rich cultural heritage to wider audiences.

Foundation Buildings of Konya is our work as a continuation of this blessed initiative. The support we provide to the documentation and promotion of foundation buildings in Konya and to contribute to the preservation of cultural heritage is our first and most important responsibility as an organization whose primary purpose is to serve and create benefit.

While presenting this work, which was prepared with great effort, care and meticulousness to explain and convey each and every value of this beautiful city with the beauties it deserves, we hope that it will constitute a reference source that will carry the legacy of our ancient civilization, where aesthetics are woven with wisdom, to future generations.

We wish you a pleasant reading. Respectfully,

Mehmet Ali AKBEN
Genel Müdür / General Manager
Vakıf Katılım

içindekiler
Contents

KONYA TARİHİ 15
History of Konya

KARATAY MEVLÂNA KÜLLİYESİ 28
Karatay Mevlâna Complex

CAMİLER 72
Mosques

MERAM 75

Bulgur Dede Mescidi
Bulgur Dede Masjid

Şükran Mescidi 79
Şükran Masjid

Gazezler Camii 80
Gazezler Mosque

Karakurt Camii 81
Karakurt Mosque

Kömürcüler Camii 82
Kömürcüler Mosque

Furgan Dede Mescidi 83
Furgan Dede Masjid

Anber Reis (Feridiye) Camii 84
Anber Reis (Feridiye) Mosque

Şeyh Ebul Vefa Camii 88
Şeyh Ebul Vefa Mosque

Ayanbey Camii 89
Ayanbey Mosque

Aşkan Camii 90
Aşkan Mosque

Ekmekkoçu Mescidi 91
Ekmekkoçu Masjid

Büyükkovanağzı
(Hacı Haydar Efendi) Camii 92
Büyükkovanağzı
(Hacı Haydar Efendi) Mosque

Yukarı Camii ve Haziresi
(Sağlık Beldesi) 94
Yukarı Mosque and Graveyard
(Sağlık Settlement)

Karaağaç Köyü Camii 96
Karaağaç Village Mosque

Dayhane Camii ve Müştemilatı 97
Dayhane Mosque and Outbuildings

Sadreddin Konevi Camii 98
Sadreddin Konevi Mosque

Karatay (Emir Kemalettin) Mescidi 104
Karatay (Emir Kemalettin) Masjid

Hoca Fakih (Ahmet Fakih)
Camii ve Türbesi 106
Hoca Fakih (Ahmet Fakih)
Mosque and Tomb

Saatçi Camii 108
Saatçi Mosque

Abdülaziz Camii 109
Abdülaziz Mosque

Tahir Paşa
(Tursunoğlu / Dursun Fakih) Camii 110
Tahir Paşa
(Tursunoğlu / Dursun Fakih) Mosque

Tahir ile Zühre (Dön Baba-
Pir Ahi Sultan) Mescit ve Türbesi 113
Tahir and Zühre (Dön Baba-
Pir Ahi Sultan) Masjid and Tomb

Hoca Hasan Camii 116
Hoca Hasan Mosque

Abdulmümin (Yediler-Megaribe)
Mescidi ve Mezarı 118
Abdulmümin (Yediler-Megaribe)
Masjid and Tomb

Gökyurt Köyü Camii 121
Gökyurt Village Mosque

Tellioğlu (Sungurbey) Camii 122
Tellioğlu (Sungurbey) Mosque

Sahip Ata (Larende) Camii 123
Sahip Ata (Larende) Mosque

Meram Kapu (Kapı-İhyaiyye) Camii 129
Meram Kapu (kapı-İhyaiyye) Mosque

Hacı Hasan Camii 138
Hacı Hasan Mosque

Şeyh Osman Rûmi Camii 140
Şeyh Osman Rûmi Mosque

İhtiyarettin Mescidi 141
İhtiyarettin Masjid

İplikçi (Altınapa) Camii 143
İplikçi (Altınapa) Mosque

Tarhana Mescidi 145
Tarhana Masjid

Veznedar Hüseyin Efendi (Asri) Camii 146
Veznedar Hüseyin Efendi (Asri) Mosque

Kadı Mürsel Camii 147
Kadı Mürsel Mosque

Salih Paşa (Dedemoğlu) Camii 148
Salih Paşa (Dedemoğlu) Mosque

Aksinne Kümbeti (Gülbentli) Mescidi 149
Aksinne Kumbet (Gülbentli) Masjid

Nasuh Bey Camii (Canbazzade
Nasuh Bey Dârü'l-Huffazı) 151
Nasuh Bey Mosque (Canbazzade
Nasuh Bey Dârü'l-Huffaz)

Yolcuoğlu (Gazioğlu) Camii 153
Yolcuoğlu (Gazioğlu) Mosque

Gurb-i Cedidi (Kosova) Mescidi 154
Gurb-i Cedidi (Kosovo) Masjid

Kalecik Mescidi 155
Kalecik Masjid

Emir Halil Camii 156
Emir Halil Mosque

Tahtatepen (Hacı Adil) Camii 157
Tahtatepen (Hacı Adil) Mosque

Aşağı Mahalle
(Kızılören Kandemir) Mescidi 158
Aşağı Mahalle
(Kızılören Kandemir) Masjid

Fahrünnisa (Çaybaşı) Mescit ve Türbesi 159
Fahrünnisa (Çaybaşı) Masjid and Tomb

Hasbey (Dar'ül Huffaz) Mescidi 163
Hasbey (Dar'ül Huffaz) Masjid

Erdemşah (Kale-i Cerp) Mescidi 166
Erdemşah (Kale-i Cerp) Masjid

Kürkçü Mescidi 168
Kürkçü Masjid

KARATAY 174

Sultan Selim (Selimiye) Camii
Sultan Selim (Selimiye) Mosque

Nuriye Camii 184
Nuriye Mosque

Dolap Battal Mescidi 185
Dolap Battal Masjid

Hacı Veyis Camii ve Çeşmesi 187
Hacı Veyis Mosque and Fountain

Selahaddin (Keçeciler) Camii 190
Selahaddin (Keçeciler) Mosque

Karacihan Camii 192
Karacihan Mosque

Garip Nasrullah Camii 193
Garip Nasrullah Mosque

Hacı Ömerler Camii 194
Hacı Ömerler Mosque

Obruk Köyü Camii 195
Obruk Village Mosque

Cıvıloğlu Camii 196
Cıvıloğlu Mosque

Burhan Dede Camii 198
Burhan Dede Mosque

İğdeli Sultan Camii 199
İğdeli Sultan Mosque

Karakayış Sarı Camii 200
Karakayış Sarı Mosque

Tahtalı Mescidi 204
Tahtalı Masjid

Durak Fakih Camii 203
Durak Fakih Mosque

Çukur Camii 204
Çukur Mosque

Toraman Mescidi 205
Toraman Masjid

Sarnıç Camii 206
Sarnıç Mosque

Araplar (Ak) Camii 207
Araplar (Ak) Mosque

Bağevliya Cami ve Çeşmesi 208
Bağevliya Mosque and Fountain

Müftü Abdullah Mescidi 210
Müftü Abdullah Masjid

Ovalıoğlu (Çelik Mehmet Paşa) Camii 212
Ovalıoğlu (Çelik Mehmet Paşa) Mosque

Kınacı Camii (Mescit) 214
Kınacı Mosque (Masjid)

Meydan-ı Ahmet Camii 215
Meydanı Ahmet Mosque

Kadı İzzettin (Karpuzoğlu) Camii 216
Kadı İzzettin (Karpuzoğlu) Mosque

Sitte-i Banu Mescidi 218
Sitte-i Banu Masjid

Hatuniye (Güdük Minare –
Akıncılar Mahmut) Mescidi 219
Hatuniye (Güdük Minare –
Akıncılar Mahmut) Masjid

Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi 223
Şems-i Tebrizi Mosque and Tomb

Sırçalı (Demirci Hacı) Mescidi 234
Sırçalı (Demirci Hacı) Masjid

Cimilli (Sarı) Mescidi 238
Cimilli (Sarı) Masjid

Zenburi Mescidi 239
Zenburi Masjid

İçkaraarslan Mescidi 241
İçkaraarslan Masjid

Sarı Yakup Camii 245
Sarı Yakup Mosque

Hacı Mustafa Ağa
(Köprübaşı Mustafa Ağa) Camii 248
Hacı Mustafa Ağa
(Köprübaşı Mustafa Ağa) Mosque

Asmalı Hatip Sultan Camii 249
Asmalı Hatip Sultan Mosque

Pisili (Pir Esat) Mescit ve Türbesi 250
Pisili (Pir Esat) Masjid and Tomb

Mengene Camii 256
Mengene Mosque

Alemdar Camii 257
Alemdar Mosque

Saksağanlar Camii 258
Saksağanlar Mosque

Dolap Mektep Mescidi 260
Dolap Mektep Masjid

Polatlar (Hacı Cemal-Hatip) Camii 261
Polatlar (Hacı Cemal-Hatip) Mosque

Şeyh Ulema Recep Ağa Camii 263
Şeyh Ulema Recep Ağa Mosque

Yanık (Sedirler – Kenan Dede) Camii 264
Yanık (Sedirler – Kenan Dede) Mosque

Diğin Camii 265
Diğin Mosque

Hamzaoğlu Camii 266
Hamzaoğlu Mosque

Hanedan Camii 267
Hanedan Mosque

Çayır Camii 268
Çayır Mosque

Hacı İvaz Camii 269
Hacı İvaz Mosque

Sütçü Camii 270
Sütçü Mosque

Çataloğlu Camii 272
Çataloğlu Mosque

Topraklık Hasan Efendi Camii 272
Topraklık Hasan Efendi Mosque

Çavuşoğlu Camii 274
Çavuşoğlu Mosque

Namık Paşa Camii 275
Namık Paşa Mosque

Halkabeğüş Mescidi ve Türbesi 277
Halkabegüş Masjid and Tomb

Tolluoğlu Camii 278
Tolluoğlu Mosque

Şeyh Ulema Yusuf Ağa Camii 279
Şeyh Ulema Yusuf Ağa Mosque

Şeyh Ulema Yusuf Ağa Camii 280
Şeyh Ulema Yusuf Ağa Mosque

SELÇUKLU 291

Beşare Bey Mescidi
Beşare Bey Masjid

Ak (Şazi Bey) Camii 294
Ak (Şazi Bey) Mosque

Sakahane (Hıdır İlyas –
Davut Ağa) Mescidi 295
Sakahane (Hıdır İlyas –
Davut Ağa) Masjid

Zevle Sultan Mescidi 296
Zevle Sultan Masjid

(Başarakavak) Zahide Hatun Camii 297
(Başarakavak) Zahide Hatun Mosque

Tatköy Merkez Camii 298
Tatköy Central Mosque

Beyhekim Mescit ve Türbesi 300
Beyhekim Masjid and Tomb

Sultan Alâeddin (Ulu) Camii 302
Sultan Alâeddin (Grand) Mosque

İhsaniye Ulu Camii Minaresi 318
İhsaniye Grand Mosque Minaret

AHIRLI 319

Kuruçay Eski Cami
Kuruçay Old Mosque

AKÖREN 320

Avdan Beldesi Büyük (Eski) Camii
Avdan Settlement Grand (Old) Mosque

Büyük Camii 321
Great Mosque

ALTINŞEHİR 323

Altınkalem (Cevlek) Mescidi
Altınkalem (Cevlek) Masjid

AKŞEHİR 326

Çınaraltı Camii
Çınaraltı Mosque

Doğrugöz Beldesi Merkez Camii 327
Doğrugöz Settlement Central Mosque

Ferruhşah
(Seyit Mahmut Hayrani) Mescidi 328
Ferruhşah
(Seyit Mahmut Hayrani) Masjid

Güdük Minare Camii 330
Güdük Minare Mosque

Hacı Hamza (Hafız Hatip Ali) Mescidi 332
Hacı Hamza (Hafız Hatip Alı) Masjid

Hıdırlık (Hızırlık – Hıdır Dede) Mescidi 333
Hıdırlık (Hızırlık – Hıdır Dede) Masjid

İmaret (Hasan Paşa) Camii 335
İmaret (Hasan Paşa) Mosque

İplikçi (Ambarlar Kerim Ağa) Camii 343
İplikçi (Ambarlar Kerim Ağa) Mosque

Kalaycı Mescidi 352
Kalaycı Masjid

Kızılca Mescit 352
Kızılca Masjid

Kileci Mescidi 355
Kileci Masjid

Küçük Ayasofya Mescidi 356
Küçük Ayasofya Masjid

Ortaköy Beldesi Merkez Camii 360
Ortaköy Settlement Central Mosque

Tahtakale Mescidi 362
Tahtakale Masjid

Ulu (Sultan Alaattin) Camii 366
Grand (Sultan Alaattin) Mosque

ALTINEKİN 374

Ali Paşa Camii
Ali Paşa Mosque

BEYŞEHİR 378

Bayındır Köyü Camii
Bayındır Village Mosque

Cuma (Orta) Camii 382
Cuma (Orta) Mosque

Demirli Mescit 383
Demirli Masjid

Emen Eski Camii 384
Emen Old Mosque

Gedikli Ahmet Paşa Camii 385
Gedikli Ahmet Paşa Mosque

Hamidiye Camii 386
Hamidiye Mosque

Hızır Ali Paşa (Bayafşar) Camii 387
Hızır Ali Paşa (Bayafşar) Mosque

Lütfullah Çarşı Camii Minaresi 389
Lütfullah Çarşı Mosque Minaret

BOZKIR 390

Hisarlık Beldesi Asarlık Camii
Hisarlık Settlement Asarlık Mosque

Sırıstat (Büyük) Camii 392
Sırıstat (Great) Mosque

Söğüt Büyük Camii 393
Söğüt Great Mosque

Üçpınar Beldesi Kurşunlu Camii 395
Üçpınar Settlement Kurşunlu Mosque

ÇELTİK 400

Ulu (Çarşı – Merkez) Camii
Grand (Çarşı – Merkez) Mosque

ÇUMRA 404

Karamanoğlu İbrahim Bey Camii
Karamanoğlu İbrahim Bey Mosque

DERBENT 407

Çifliközü Beldesi Camii
Çifliközü Settlement Mosque

DOĞANHİSAR 410

Başköy – Ulu Camii
Başköy – Grand Mosque

Karaağa Beldesi Eski (Ulu) Camii 411
Karaağa Settlement Old (Grand) Mosque

Orta Camii 412
Orta Mosque

Pazar (Çarşı) Camii 413
Pazar (Çarşı) Mosque

Ayaslar Ulu (Yukarı) Camii 414
Ayaslar Grand (Yukarı) Mosque

Ulu Camii 417
Grand Mosque

Yeğin Camii 424
Yeğin Mosque

EREĞLİ 426

Ağalar (Boyacı Ali) Mescidi
Ağalar (Boyacı Ali) Masjid

Büyükdede (Taşkilise) Camii 427
Büyükdede (Taşkilise) Mosque

Kutören Eski Camii 430
Kutören Old Mosque

Ulu (Kıble) Camii 431
Grand (Kıble) Mosque

Zengen Beldesi Eski Camii 432
Zengen Settlement Old Mosque

HÜYÜK 436

Çavuş (Eski) Merkez Camii
Çavuş (Old) Central Mosque

Çukurtkent Köyü Camii 438
Çukurkent Village Mosque

ILGIN 441

Beykonak Dediği Sultan
Mescit ve Tekkesi
Beykonak Dediği Sultan
Masjid and Tekke

Behlül Bey Camii 445
Beylül Bey Mosque

Fazıl Camii 446
Fazıl Mosque

İbrahim Paşa Camii (Argıthanı) 447
İbrahim Paşa Mosque (Argıthanı)

Pir Hüseyin (Ulu – Çukur) Camii 448
Pir Hüseyin (Grand – Çukur) Mosque

Şıhcarullah (Zincirli) Camii 450
Şıhcarullah (Zincirli) Mosque

Yukarı Çiğil Beldesi
Merkez (Camii Kebir) Camii 451
Yukarı Çiğil Settlement Central Mosque

KADINHANI 454

Çavundur Camii
Çavundur Mosque

Hacı Mehmetli Camii 456
Hacı Mehmetli Mosque

İbrahim Bey (Çarşı) Camii 458
İbrahim Bey (Çarşı) Mosque

Kabacalı Camii 460
Kabacalı Mosque

Karamanlı Hacı Mustafa Camii 461
Karamanlı Hacı Mustafa Mosque

Pınarbaşı Camii 462
Pınarbaşı Mosque

KARAPINAR 463

Çetmi Camii
Çetmi Mosque

Reşadiye Camii 464
Reşadiye Mosque

Yağmapınar Mescidi 465
Yağmapınar Masjid

SARAYÖNÜ 467

Küçük Alioğlu Camii
Küçük Alioğlu Mosque

Pir Hüseyin Bey (Yukarı) Camii 469
Pir Hüseyin Bey (Yukarı) Mosque

SEYDİŞEHİR 472

Muallimhane (Sofuhane) Camii ve Türbesi
Muallimhane (Sofuhane) Mosque and Tomb

Seyyid Harun Veli Camii 474
Seyyid Harun Veli Mosque

TAŞKENT 478

Uzun Şeyh (Şıh) Camii
Uzun Şeyh (Şıh) Mosque

YUNAK 484

Piribeyli Beldesi Merkez Camii
Piribeyli Settlement Central Mosque

Konya Tarihi

HISTORY OF KONYA

Prof. Dr. Hasan Bahar

Bölgenin Tarih Öncesi

Tursunlu (Dursunlu) Yerleşmesi: Konya'nın Tuzlukçu İlçesi, Tursunlu (Dursunlu) yerleşmesinde bulunan kalker taşlarından yapılmış olan taş aletler yaklaşık olarak 900 bin yıl öncesine tarihlenmektedir. Bu nedenle Konya çevresindeki ilk insan varlığının bu tarihler olduğu söylenebilir.

Paleolitik (Eski taş) Çağ'da, Torosların güney eteklerinde, Antalya çevresindeki mağaralarda yaşayan insanlar ok, mızrak ucu, kesici ve delici aletler için gerek duydukları obsidyen ham maddesini Aksaray ve Nevşehir çevresinden, Hasan Dağ ve Acıgöl gibi kaynaklardan sağlamışlardır.

Konya çevresinde Paleolitik Çağ başlarındaki Tursunlu yerleşmesinden sonra en erken insan varlığını gösteren ikinci buluntu grubu da Karatay ilçesi İsmil Mahallesinin 8 km doğusunda, Dervişin Hanı yöresinde bulunan taş aletlerdir. Bu taş aletler, yaklaşık olarak 13 bin yıl önce avcılık için eski Konya Gölü'nün çevresine gelen toplayıcı topluluklara aittir. Ayrıca burada eski Konya Pluval Gölü'nün kıyı kordonuna ait izleri görmek mümkündür.

İsmil-Dervişin Hanı: Günümüzden yaklaşık 11-12 bin yıl kadar önce Güney Anadolu'nun karstik mağaralarında Paleolitik Çağ'ın avcı ve toplayıcı insanları yaşamıştır.

Prehistory of the Region

Tursunlu (Dursunlu) Settlement: Stone tools made of limestone found in the Tursunlu (Dursunlu) settlement in Konya's Tuzlukçu District date back to approximately 900 thousand years ago. For this reason, it can be said that the first human presence around Konya was around these dates.

In the Paleolithic (Old Stone) Age, people living in the caves around Antalya, on the southern foothills of the Taurus Mountains, obtained the obsidian raw material they needed for arrows, spearheads, cutting and piercing tools from sources such as Hasan Dağ and Acıgöl, around Aksaray and Nevşehir.

The second group of finds showing the earliest human presence after the Tursunlu settlement in the early Paleolithic Age around Konya is the stone tools found in the Dervişin Inn area, 8 km east of the İsmil Neighborhood of the Karatay district. These stone tools belong to the gathering communities that came to the area around old Konya Lake for hunting approximately 13 thousand years ago. It is also possible to see traces of the coastal cordon of the old Konya Pluval Lake here.

Ismil-Dervişin Inn: Approximately 11-12 thousand years ago, hunter and gatherer people of the Paleolithic Age lived in the karstic caves of Southern Anatolia.

Sonrasında bu insanlar yaklaşık 7 bin - 10 bin yıl önce Güneybatı Anadolu ve İç Anadolu'da çekilen göllerin kenarlarına, Basra Körfezi'nden başlayarak Güneydoğu Torosların eteklerine ve Filistin'e kadar uzanan Bereketli Hilal'in Güneydoğu Anadolu'ya tekabül eden kesimlerine yerleşmiş, ilk Neolitik yerleşme merkezlerini kurmuşlardır. Topluluklar toplayıcılık sürecinden üretime geçerek tarım yapmaya başlamış ve hayvanları evcilleştirmiştir.

Pınarbaşı: 1990'lı yıllarda Hotamış Gölü ile Kızıldağ ve Karadağ'ın kuzey uzantıları arasında, Süleymanhacı Köyü'ndeki Pınarbaşı kaya sığınağında Edinburgh Üniversitesi ve Karaman Müzesi iş birliği ile 1994, 1995 ve 2003 senelerinde kazılar yapılmıştır. 2022 senesinde de kazılar yeniden başlatılmıştır. Bu kazılar sonucunda bölgede MÖ 12500- 11000 yılları arasında bir yerleşim olduğu ortaya konmuştur.

Boncuklu Höyük: 2002 senesinde, T.C. Kültür Bakanlığı izni ve Selçuk Üniversitesi'nin bilimsel araştırmalar desteğiyle Konya-Karaman illerinde Arkeolojik Yüzey Araştırmaları projemiz doğrultusunda yaptığımız araştırmada Karatay İlçesi, Hayıroğlu Köyü ve Boncuklu Höyük yerleşmesi saptanmıştır. Hayıroğlu, Boncuklu Höyük, eski Konya Gölü kenarında bir yerleşim alanı olmalıdır.

Boncuklu Höyük'te bulduğumuz taş aletlerle Suriye'deki Jefr el Ahmar'daki aynı dönem yerleşmelerde bulunan aletlerin benzerliği, o dönemde mevcut Anadolu-Suriye ticaret ilişkilerini yansıtmaktadır. Bölgede 2006-2021 seneleri arasında yapılan kazılar sonucunda günümüzden 11500 yıl öncesine tarihlenen yerleşimin ilk tarım faaliyetlerinin başladığı bir yer olabileceği ve Avrupalı tarım toplumlarının ataları olabileceği fikri üzerinde durulmuştur.

Çanak-çömleksiz dönem yerleşmesi olan Boncuklu Höyük'ten daha sonraki döneme tarihlenen Çatalhöyük'e göç edilmiş olduğu düşünülmektedir.

Çatalhöyük: İngiliz arkeolog James Mellaart 1956-1958 yıllarındaki yüzey araştırmalarında Çatalhöyük yerleşimini keşfetmiştir. Eski Çarşamba Suyu'nun doğusunda ve batısında oluşan iki höyükten adını alan Çatalhöyük'ün Doğu Höyüğü farklı kültürlere sahip olmakla birlikte daha çok Neolitik kültürle, (MÖ 6800- 5600) Batı Höyüğü de Kalkolitik kültürle (MÖ 5600- 3000) ile tanımlanmaktadır.

Dünya arkeolojisinde önemli bir yere sahip olan Çatalhöyük'te bulunan arkeolojik buluntular ve duvar resimleri tarih öncesi yaşamını yansıtan bir arşiv niteliğindedir. Bu yönüyle dünyadaki ilk kent oluşumu adımlarının bu bölgede atıldığı fikri üzerinde durulmaktadır.

Konya çevresinde Neolitik döneme ait Seydişehir Suberde, Beyşehir Erbaba höyüklerinde arkeolojik kazılar yapılmıştır. James Mellaart, David French, Mehmet Özsait ve tarafımızdan yapılan yüzey araştırmalarında Alan, Seydişehir Çukurkent, Akşehir Göl Yolu ve Yörük Mezarı, Selçuklu, Beçene, Zıvra, Derbent, Yassıören, Taşkent, Balcılar Höyük Ardıç'ta Neolitik döneme ait bulgular elde edilmiştir. Son yıllarda Beyşehir'de kanal inşaatı sırasında kesilerek tahrip edilen Kanal Höyük'te Konya Arkeoloji Müzesi ve Selçuk Üniversitesi iş birliği kazılar yürütülmektedir.

Afterwards, these people established the first neolithic settlements around 7 thousand - 10 thousand years ago on the edges of the lakes in Southwestern Anatolia and Central Anatolia, in the parts of the Fertile Crescent corresponding to Southeastern Anatolia, starting from the Persian Gulf to the foothills of the Southeastern Taurus Mountains and extending to Palestine. Communities moved from gathering to production, started farming, and domesticated animals.

Pınarbaşı: In the 1990s, excavations were carried out in the Pınarbaşı rock shelter in Süleymanhacı Village, between Lake Hotamış and the northern extensions of Kızıldağ and Karadağ, in 1994, 1995 and 2003, in cooperation with the University of Edinburgh and the Karaman Museum. Excavations were restarted in 2022. As a result of these excavations, it was revealed that there was a settlement in the region between 12500 and 11000 BC.

Boncuklu Höyük: In 2002, with the permission of the Ministry of Culture of the Republic of Turkey and the scientific research support of Selçuk University, the Karatay District, Hayiroğlu Village and Boncuklu Höyük settlements were identified in the research we carried out in Konya-Karaman provinces in line with our Archaeological Surface Research project. Hayiroğlu, Boncuklu Höyük must have been a settlement on the edge of the old Konya Lake.

The similarity of the stone tools we found in Boncuklu Höyük and the tools found in the same period settlement in Jefr el Ahmar in Syria reflects the existing Anatolian-Syrian trade relations at that time. As a result of the excavations carried out in the region between 2006 and 2021, it was emphasized that the settlement, which dates back to 11,500 years ago, could be a place where the first agricultural activities began and could be the ancestors of European agricultural societies.

It is thought that people migrated from Boncuklu Höyük, which was a pre-pottery period settlement, to Çatalhöyük, which dates back to the later period.

Çatalhöyük: British archaeologist James Mellaart discovered the Çatalhöyük settlement during surface surveys between 1956 and 1958. The Eastern Mound of Çatalhöyük, named after the two mounds, formed in the east and west of old Çarşamba Suyu, has different cultures, but is mostly identified with the Neolithic culture (6800-5600 BC) and the Western Mound is identified with the Chalcolithic culture (5600-3000 BC).

The archaeological findings and wall paintings in Çatalhöyük, which has an important place in world archaeology, are an archive reflecting prehistoric life. In this respect, it is emphasized that the first steps of city formation in the world were taken in this region.

Archaeological excavations were carried out in Seydişehir Suberde and Beyşehir Erbaba mounds from the Neolithic Period around Konya. During the surface surveys carried out by James Mellaart, David French, Mehmet Özsait and us, findings from the Neolithic Period were obtained in Alan, Seydişehir Çukurkent, Akşehir Göl Yolu and Yörük Tomb, Selçuklu, Beçene, Zıvra, Derbent, Yassıören, Taşkent, Balcılar Höyük Ardıç. Excavations are being carried out in collaboration with Konya Archeology Museum and Selçuk University in Kanal Mound, which was cut and destroyed during the canal construction in Beyşehir in recent years.

Kalkolitik Çağ (MÖ 5600-3000): Neolitik dönem yerleşmelerini Konya çevresinde birçok Kalkolitik yerleşme izler. Taş aletlerle birlikte bakır madeninin de eşya yapımında kullanılmasından dolayı Kalkolitik "Bakırtaş" adını alan bu dönem, bölgede MÖ 5600-3000 yılları arasında görülmektedir. Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Anadolu arasındaki Göller Bölgesi ve doğuda Göksu kültürleri ile yakın ilişki içinde olan bölgenin doğuda Mezopotamya'nın Halaf kültürleriyle ilişkisi görülür.

Konya çevresinde bu çağla ilgili Batı Çatalhöyük, Karatay İşgalaman, Aşkar, Yaylapınar, Konya Karahöyük, Meram Bayat ve Kayı Höyükleri, Hatip Höyüğü, Kızılören H., Ilgın Çayır, Eldeş (Nodalar), Mahmuthisarı, Çobankaya-Şuhut, Karaköy Küllük, Gedikören (Navruşuk), Yobaltık, Çeşmecik, Karasevinç, Kavganın H., Kekeç, Samıt, Atalantı Gümüşlü, Kadınhanı Osmancık, Büyük H., Kökez, Sarayönü Pazar, Başhöyük, Ertuğrul, Ladik, İrmelik, Dedenin, Doğanhisar Karahüyük, Çebişli II Höyükleri sayılabilir.

İlk Tunç Çağı (MÖ 3000- 2000): Bakır ve kalayın karıştırılmasıyla elde edilen yeni bir maden olan tunç madeninin yapımının öğrenildiği bu dönemin erken evresi "İlk Tunç Çağı" olarak bilinmektedir. Bu dönemde büyük oranda Kalkolitik Çağ'daki yerleşimler takip edilmiştir. Anadolu'da henüz yazılı bir dönemin olmadığı dönemle ilgili bilgileri Mezopotamya devletlerine ait yazılı bilgiler vasıtasıyla edinmekteyiz.

Bölgede yaygın olan höyüklerden bazıları Konya Karahöyük, Hayıroğlu Kızıl H., Abditolu Douzboğazlıyan, Karaaslan Ilbız, Tekintaş, Saraçoğlu, Aşkar, İşgalaman Bozkır Sarıoğlan, Bağbaşı Baraj ve Balcılar Höyük Ardıç, Balcılar II (Höyük Ardıç batısında), Ereğli Kazan, Karapınar Tilkili, Beyşehir Gölkaşı, Seydişehir Ortakaraviran Küçük ve Bozkır Harmanpınar, Akçapınar höyükleridir.

Ön Tarihte Bölge: MÖ 3000 yılı Mezopotamya kaynaklarından Akad kralı Sargon ve torunu Naram-Sin'e ait yazılı belgeler Orta Anadolu'da Puruşanda, Hatti ve Neşa gibi bağımsız krallıklardan söz etmektedir. Şimdiye kadar yapılan araştırmalarda Pruşanda'nın yeri konusunda Aksaray Acemhöyük, Konya Karahöyük ve Afyonkarahisar Bolvadin höyüklerinden birisi olduğu düşünülmüştür. Bu üç yerleşmeden hangisi olursa olsun Konya Ovası'nın Puruşanda toprakları içinde olduğu anlaşılmaktadır. Farklı söyleniş biçimiyle Puruşanda kentinden daha sonraki MÖ 2000 yılının erken yazılı belgeleri Kültepe (Kaneş-Karum), Kuşşara Kralı Anitta Tableti ve Eski Hitit Krallığı dönemine ait yazılı bilgiler vermektedir.

Konya Ovası'nda yerleşim oranı olarak belki de en fazla yerleşim İlk Tunç Çağı'nda görülür. İklim ya da siyasal değişikliklere bağlı olarak bu yerleşmeler dönemin sonlarına doğru yavaş yavaş büyük merkezlere doğru toparlanmıştır.

Orta Tunç Çağı'nda (MÖ 2000-1500) yerleşme yerlerinin azlığı ve genişleyerek yükseklik kazanması bu durumu yansıtmaktadır. Bu MÖ 1500'lerden sonra Hitit döneminde de kendini gösterecektir. Bu dönemde yerleşmeler Konya Ovası'ndan Torosların eteklerindeki stratejik doğal tepe ve su kaynaklarına doğru geçiş gösterecektir. Dönemin başlarında MÖ 2000'lerde

Chalcolithic Age (5600-3000 BC): The Neolithic period settlements are followed by many Chalcolithic settlements around Konya. This period, named Chalcolithic "Copperstone" because copper ore was used in the production of goods along with stone tools, can be seen in the region between 5600-3000 BC. The region, which is in close relationship with the Lakes Region between the Mediterranean, Central Anatolia and Western Anatolia, and the Göksu cultures in the east, has a relationship with the Halaf cultures of Mesopotamia in the east.

Around Konya, there are Western Çatalhöyük, Karatay İşgalaman, Aşkar, Yaylapınar, Konya Karahöyük, Meram Bayat and Kayı Mounds, Hatip Mound, Kızılören H., Ilgın Çayır, Eldeş (Nodalar), Mahmuthisarı, Çobankaya-şuhut, Karaköy Küllük, Gedikören (Navruşuk), Yobaltık, Çeşmecik, Karasevinç, Kavganın H., Kekeç, Samıt, Atalantı Gümüşlü, Kadınhanı Osmancık, Büyük H., Kökez, Sarayönü Pazar, Başhöyük, Ertuğrul, Ladik, İrmelik, Dedenin, Doğanhisar Karahüyük and Çebişli II Mounds.

Early Bronze Age (3000- 2000 BC): The early phase of this period, when the making of bronze, a new metal obtained by mixing copper and tin, was learned, is known as the "Early Bronze Age". In this period, settlements from the Chalcolithic Age were largely followed. We obtain information about the period when there was no written period in Anatolia yet, through written information from the Mesopotamian states.

Some of the mounds common in the region are Konya Karahöyük, Hayiroğlu Kızıl H., Abditolu Douzboğazlıyan, Karaaslan Ilbız, Tekintaş, Saraçoğlu, Aşkar, İşgalaman Bozkır Sarıoğlan, Bağbaşı Dam and Balcılar Höyük Ardıç, Balcılar II (west of Höyük Ardıç), Ereğli Kazan, Karapınar Tilkili, Beyşehir Gölkaşı, Seydişehir Ortakaraviran Küçük and Bozkır Harmanpınar, Akçapınar mounds.

Region in Prehistory: Written documents from Mesopotamian sources dating back to 3000 BC, belonging to the Akkadian king Sargon and his grandson Naram-Sin, mention independent kingdoms such as Purushanda, Hatti and Nesha in Central Anatolia. According to the research carried out so far, the location of Pruşanda was thought to be one of the Aksaray Acemhöyük, Konya Karahöyük and Afyonkarahisar Bolvadin mounds. Regardless of which of these three settlements, it is understood that the Konya Plain is within the Puruşanda territory. The early written documents of 2000 BC from the city of Puruşanda, with its different pronunciation, provide written information from Kültepe (Kanesh-Karum), Kushsara King Anitta Tablet and the period of the Old Hittite Kingdom.

Perhaps the highest settlement rate in the Konya Plain was seen in the Early Bronze Age. Due to climate or political changes, these settlements gradually gathered into large centers towards the end of the period.

The scarcity of settlements and their expansion and gain in height in the Middle Bronze Age (2000-1500 BC) reflect this situation. This would also manifest itself in the Hittite period after 1500 BC. During this period, settlements will transition from the Konya Plain to the strategic natural hills and water resources at the foothills of the Taurus Mountains. At the beginning of the period, around 2000 BC, settlements such as Konya Karahöyük, Çumra Türkmen Karahöyük, Çumra Sırçalı H., Konya Karahöyük became

Konya Karahöyük, Çumra Türkmen Karahöyük, Çumra Sırçalı H., Konya Karahöyük gibi yerleşimler merkezileşirken Bozkır Sazlı, Selçuklu Sızma ve Sille Parsana gibi maden yataklarına yakın yerleşimler de dikkat çekicidir.

Anadolu'da, Kayseri Kültepe'de bulunan Kaneş Karum'un ticari bir merkez olarak görüldüğü bu dönemde Konya ve çevresinde başta Konya Karahöyük olmak üzere batıya doğru uzanan yol güzergâhında olduğunu gösteren yerleşimler bulunmaktadır. Sarayönü Konar ve Dedenin Höyük, Akşehir Karabulut Höyük bu güzergâh üzerindedir.

Hitit Döneminde Konya: Konya'nın Hitit belgelerinde "Ikkuwaniia" olarak adı geçen kent olduğu görüşü hâkimdir. Hitit döneminden itibaren yerleşim yeri olan "Büyük Konya Höyüğü" adını verdiğimiz Alâeddin Tepesi'nin "Ikkuwaniia" kenti olabileceği düşüncesindeyiz.

Hitit İmparatorluğu döneminde Konya ve çevresi Tarhuntaşşa eyaleti sınırları içindeydi. Eyaletin merkezi kenti Tarhuntaşşa Meram İlçesi, Hatip Mahallesinde bulunan Hatip Höyüğü ve Kalesi'ydi.

Hititler, aşağı ülke içinde yer alan Konya çevresi, Luvi bölgesinde olduğu için Luvi Fırtına Tanrısı Tarhu'nun adından hareketle bölgede tesis edilen eyalete "Tarhuntaşşa" adı vermişlerdi. Eyaletin merkezî kenti 1994 senesinde tespit ettiğimiz ve 1996 senesinde ortaya çıkardığımız Kurunta Yazıtı'nın da ortaya koymuş olduğu gibi Tarhuntaşşa kentiydi. Hitit imparatoru Muwattaliş, Kadeş Savaşı sırasında kente başkentini taşımış, savaş sonrasında oğlu Urhi Teşub da burada belirli bir süre krallık yapmış ve başkentini daha sonra Hattuşaş'a taşımıştır.

Konya bölgesinde Hatip Kurunta Yazıtı dışında Hitit İmparatorluk dönemine ait Beyşehir Eflatunpınar Su Anıtı, Fasıllar Dağ Tanrısı, Kadınhanı Köylütolu Baraj Anıtı, Ilgın Yalburt Su Havuzu ve Emirgazi Sunakları gibi eserler bulunmaktadır.

Hititler ile batı Anadolu'da yer alan Arzawa Konfederasyonu krallıkları arasında bulunan çatışma alanı olan bölgede birçok Hitit yerleşimi bulunmaktadır. Bunlardan bazıları Çumra ilçesindeki Türkmen Karahöyük, Sırçalı Höyük, Alibey Höyüğü, Meram İlçesi'ndeki Çomaklı Höyüğü, Saksak Höyüğü, Selçuklu İlçesi'ndeki Alâeddin Tepesi, Sille Parsana, Çaltı Karhöyük ve Sarayönü İlçesi'ndeki Konar, Dedenin Höyüğü ve Akşehir Karahöyük'tür.

Geç Hititler (MÖ 1200- MÖ 600): MÖ 1200 yıllarında Ege Göçleri ya da Deniz Kavimleri olarak adlandırılan göçler sonunda, Hitit Devleti'nin yıkılmasından sonra Orta Anadolu'da yaklaşık 400 yıl sürecek bir siyasal boşluk görülür.

Bu göçlerden fazla etkilenmeyen Asur Yukarı Dicle Havzası'nda yer alan Yeni Asur Devleti, sınırlarını Anadolu içlerine kadar genişletmekteydi.

Son yıllarda Çumra Türkmen Karahöyük'te bir yazıtı ortaya çıkmış olan Hartapuş Krallığı'nın merkezinin neresi olduğu konusu farklı görüşleri de

centralized, while settlements close to mineral deposits such as Bozkır Sazlı, Selçuklu Sızma and Sille Parsana are also noteworthy.

In this period, when Kaneş Karum, located in Kayseri Kültepe, was seen as a commercial center in Anatolia, there are settlements in Konya and its surroundings, showing that it was on the road route extending to the west, especially Konya Karahöyük. Sarayönü Konar and Dedenin Mound, Akşehir Karabulut Mound are on this route.

Konya during the Hittite Period: The prevailing view is that Konya is the city mentioned as "Ikkuwaniia" in Hittite documents. We think that Alâeddin Hill, which we call the "Great Konya Mound", which has been a settlement since the Hittite period, may be the city of "Ikkuwania".

During the Hittite Empire Period, Konya and its surroundings were within the borders of the Tarhuntaşşa province. The central city of the province was the Hatip Mound and Castle located in the Hatip District of Tarhuntaşşa Meram District.

Since the Hittites were in the Luvi region, around Konya, located in the lower country, they named the province established in the region "Tarhuntaşşa", based on the name of the Luwian Storm God Tarhu. The central city of the province was revealed by the Kurunta Inscription, which we identified in 1994 and unearthed in 1996. The Hittite emperor Muwattalish moved his capital to the city during the Battle of Kadesh, and after the war, his son Urhi Teshub reigned here for a certain period of time and later moved his capital to Hattusa.

Apart from the Hatip Kurunta Inscription, there are works such as Beyşehir Eflatunpınar Water Monument, Fasıllar Mountain God, Kadınhanı Köylütolu Dam Monument, Ilgın Yalburt Water Pool and Emirgazi Altars from the Hittite Imperial Period in the Konya region.

There are many Hittite settlements in the region, which is the area of conflict between the Hittites and the kingdoms of the Arzawa Confederation in western Anatolia. Some of these are Türkmen Karahöyük, Sırçalı Mound, Alibey Mound in Çumra district, Çomaklı Mound, Saksak Mound in Meram District, Alâeddin Hill in Selçuklu District, Sille Parsana, Çaltı Karhöyük and Konar, Dedenin Mound and Akşehir Karahöyük in Sarayönü District.

Late Hittites (1200 BC- 600 BC): As a result of the migrations called Aegean Migrations or Sea Peoples in 1200 BC, after the collapse of the Hittite State, a political vacuum was observed in Central Anatolia that would last for approximately 400 years.

The Neo-Assyrian State, located in the Upper Tigris Basin, was not affected much by these migrations, and was expanding its borders into the interior of Anatolia.

The issue of where the center of the Hartapush Kingdom was, an inscription of which has emerged in Çumra Turkmen Karahöyük in recent years, has brought together different views. After this kingdom, which is not mentioned in Assyrian sources, there is an agricultural monument in the region

bir araya getirmiştir. Asur kaynaklarında sözü edilmeyen bu krallıktan sonra bölgede, İvriz kabartmasında da adı geçen Tuana (Kemerhisar) Krallığı'na ait bir tarım anıtı bulunmaktadır.

Konya'nın doğu kesiminin önceleri Tabal ülkesi içinde olduğu anlaşılmaktadır. Yeni Asur imparatorları Tuana Kralı Warpalawaş'tan Tuhanalı Urballa olarak söz edilmektedir. Bölgede Tuhana Urballa ile birlikte Tunnalı Ushitti, Hupišnalı Urimme (Ereğli), Tuhanalı Urballa (Kemerhisar) ve Istundalı Tuhamme'den de söz edilir.

Konya'dan itibaren bölgenin batı kesimi Friglerin egemenliğindedir.

Frig Dönemi (MÖ VIII. – VII. yüzyıllar arası): MÖ VIII. yüzyılda, başkenti Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınında, Sakarya Nehri'nin yukarı vadisindeki Gordion Kenti'nde bulunan Frig Krallığı, orta ve batı Anadolu'nun çoğuna hâkim olmuştur.

Frigler, güneydoğusunda bulunan ve kendisinden daha büyük olan Asur İmparatorluğu ve kuzeydoğusunda bulunan Urartu Krallığı ile mücadele edebilecek hâle gelen bir güce ulaşmıştır. Friglerin, Güney ve Orta Anadolu'daki Asur İmparatorluğu'nun yayılmasına karşı zaman zaman Tabal ve Urartu krallıkları ile bir koalisyon gücü oluşturduğu görülür. Konya ve çevresinde başta Alâeddin Tepesi olmak üzere birçok Frig yerleşmesi bulunur.

Lidya Dönemi: Yeni Babiller "Hume" olarak adlandırdıkları Çukurova'yı işgal ettikten sonra batıya yönelerek Pirundu'yu (Dağlık Kilikya) ele geçirdi. Yeni Babil İmparatoru Neriglissar MÖ 539 senesinde bölgeye gerçekleştirmiş olduğu seferde sınırlarını Gazipaşa'daki Şallune'ye (Selinus) kadar genişletti.

Bu dönemde Torosların kuzey kesimindeki Konya çevresi Babil belgelerinde LUDU (Lidya) olarak adlandırılır. Arkeolojik araştırmalarda Konya çevresinde Lidya kültürel varlığı fazla görülmez.

Pers Dönemi: Konya çevresinde Perslere ait bir bulguyla karşılaşılmamıştır. Ancak bölgenin güney doğusunda bulunan Mersin, Gülnar ve Meydancıkkale'de bir hazine ile batısında bulunan Afyonkarahisar Tatarlı'da bir tümülüs bulunmuştur. Doğu ve Karadeniz kıyılarında Zerdüştlükle ilgili kültürlerin izleri, batı ve güney kıyılarında ise Perso-Grek mimari kültür izleri kendisini göstermektedir.

Büyük İskender ve Helenistik Dönem: Konya ve çevresine MÖ 333-MÖ 25 seneleri arasında Büyük İskender ve ardılları egemen olmuştur.

Büyük İskender doğuya yapmış olduğu seferini Gordion üzerinden Ankara çevresi, Tuz Gölü doğusundan Kapadokya ve Çukurova üzerinden yürütmüştür. İskender'in 10 yıllık doğu seferi boyunca Makedonya ile bağlantısı Konya'dan geçen yollarla sağlanmıştır.

İskender'den sonraki Helenistik krallar, bölgede kurdukları Laodiceia (Lâdik) gibi kentlerle bu bağlantıyı güçlendirmiştir.

belonging to the Tuana (Kemerhisar) Kingdom, which is also mentioned in the Ivriz relief.

It is understood that the eastern part of Konya was previously within the Tabal country. Warpalawash, King of Tuana, one of the Neo-Assyrian emperors, is referred to as Urballa of Tuhana. Along with Tuhana Urballa, Ushitti of Tunna , Urimme of Hupišna (Ereğli), Urballa of Tuhana(Kemerhisar) and Tuhamme of Istunda are also mentioned in the region.

The western part of the region, starting from Konya, is under the domination of the Phrygians.

Phrygian Period (VIII – VII centuries BC): In the VIII century BC, the Phrygian Kingdom, whose capital was in the City of Gordion in the upper valley of the Sakarya River, near Ankara's Polatlı district, dominated most of central and western Anatolia.

The Phrygians reached a power that enabled them to fight against the larger Assyrian Empire in the southeast and the Urartu Kingdom in the northeast. It is seen that the Phrygians formed a coalition force with the Tabal and Urartian kingdoms from time to time against the expansion of the Assyrian Empire in Southern and Central Anatolia. There are many Phrygian settlements in Konya and its surroundings, especially Alâeddin Hill.

Lydian Period: After occupying Çukurova, which they called "Hume", the Neo-Babylonians turned west and captured Pirundu (Mountainous Cilicia). Neo-Babylonian Emperor Neriglissar expanded his borders to Şallune (Selinus) in Gazipaşa during his expedition to the region in 539 BC.

During this period, the area around Konya in the northern part of the Taurus Mountains is called LUDU (Lydia) in Babylonian documents. Lydian cultural presence is not seen much in the archaeological research around Konya.

Persian Period: No findings belonging to Persians have been encountered around Konya. However, a treasure was found in Mersin, Gülnar and Meydancıkkale in the southeast of the region, and a tumulus was found in Afyonkarahisar Tatarlı in the west. Traces of Zoroastrian-related cultures are visible on the eastern and Black Sea coasts, and traces of Perso-Greek architectural culture are visible on the western and southern coasts.

Alexander the Great and the Hellenistic Period: Konya and its surroundings were dominated by Alexander the Great and his successors between 333 BC and 25 BC.

Alexander the Great carried out his expedition to the east, via Gordion, around Ankara, and from the east of Tuz Lake, via Cappadocia and Çukurova. During Alexander's 10-year eastern campaign, his connection with Macedonia was provided by roads passing through Konya.

The Hellenistic kings after Alexander strengthened this connection with cities such as Laodiceia (Ladik) they founded in the region.

Konya, Seleukoslar döneminde başkent Antakya ile batı bölgeleri arasında Bergama ve Efes gibi kentlerle bağlantı sağlayan bir yol üzerindeydi. Konya bir süre Helenistik krallıklardan olan Seleukoslar sonrasında da Bergama Krallığı yönetiminde kalmıştır.

Konya'nın güneyindeki "İsuria" olarak adlandırılan dağlık kesimde, Büyük İskender İmparatorluğu ve ardılı Helenistik Krallıklar döneminde yarı bağımsız, fırsat buldukça isyan eden gevşek bir egemenlik vardır. Bu durumu değiştirmeye çalışan Romalı komutanlar ve Bizans imparatorları dönemlerinde beş yüzyılı aşkın sindirme ve kontrol seferleri düzenlemiştir. Seferler kimi zaman başarıya ulaşmışsa da MS VI. yüzyıla kadar tam bir otorite sağlanamamıştır.

Bu dönemde Iconium (Konya) 14 kasabadan oluşan bir tetrarşi merkeziydi. Bu düzenlemeye göre Lykaonia'daki tetrarşinin kuzeyi Galatya'ya, doğusu Kapadokya'ya güney doğusu da Kilikya'ya bağlandı. Roma döneminde bölgenin yönetim yapısı üzerinde sıklıkla değişikliklere gidilmiştir.

Doğu Roma (Bizans) Dönemi: 325 senesinde İznik'te Konstantinos, I. Ekümenik Konsilini toplaması dolayısıyla Hristiyan olmadığı hâlde "Hristiyanlığın Reisi" ünvanını almıştı. 327 senesinde İstanbul, İznik ve Efes üzerinden Kudüs'e geçen İmparator Konstantinos'un annesinin Konya'dan geçerken Sille'deki Aya Elena kilisesini yaptırdığı söylenir.

330 senesine gelindiğinde İstanbul'un siyasi bir merkez olması, İznik ve Meryem Ana'nın doğduğu yer olarak kabul edilen Ephesos ve doğuda Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği yer olarak kabul edilen Kudüs arasındaki haç yolu üzerinde bulunan Konya'yı çok önemli bir konaklama yeri hâline getirmiştir. St. Paul'un Ikonion ve Lystra'da Hristiyanlığı tebliğ ettiği yaklaşık üç yüz yıl boyunca onlarca Hristiyan menşeli tarikat ve cemaat oluşmuştur.

IV. yüzyılda Diocletianus'un kurduğu eyalet düzeninde Konya, Pisidia Eyaleti'nin ikinci dereceden bir kentidir. 370 senesinde Ikonium, yeni kurulan Lykaonia Eyaleti'nin politik ve dini merkezi, metropolisidir.

Konya 370'lerde oluşturulan Lykaonia Eyaletinin merkezi olunca Kayseri Patriği, Basil Yardımcısı Amphilochius'u bölgeye piskopos olarak atadı. (MS 374, Basil, Ep. 138.2) Bir yıl sonra Basil, kilisedeki birtakım sorunları görüşmek üzere Amphilokios'u ziyaret etti.

Amphilokios'un Alâeddin Tepesi'nde bulunan kilisesi Selçuklular zamanında mescide dönüştürülmüştür. Konyalılar tarafından "Eflatun Mescidi" olarak bilinen yapının 20. yüzyılın başlarında Gertrude Bell tarafından değişik yönlerden detaylı fotoğrafları çekilmiştir. X. ve XI. yüzyıla tarihlenen yapı, kiliseden mescide, mescitten saat kulesine çevrilmiş, sonunda 1921 senesinde yıktırılmıştır.

Amphilokios Konya insanı hafızasında uzunca yıllar Eflatun olarak yer almış ve Konya'nın batısında Sille'de bulunan Akmanastır ve Beyşehir'de bulunan Hitit anıtına "Eflatun" adı verilmiştir.

During the Seleucid period, Konya was on a road between the capital Antakya and the western regions, connecting with cities such as Pergamon and Ephesus. For a while, Konya remained under the rule of the Seleucids one of the Hellenistic kingdoms, and then under the Kingdom of Pergamon.

In the mountainous region called "Isuria" to the south of Konya, there was a semi-independent, loose sovereignty that rebelled whenever the opportunity arose during the Empire of Alexander the Great and its successor Hellenistic Kingdoms. Roman commanders and Byzantine emperors who tried to change this situation organized intimidation and control campaigns for more than five centuries. Although the expeditions were sometimes successful, full authority was not established until the 6th century AD.

During this period, Iconium (Konya) was a tetrarchy center consisting of 14 towns. According to this arrangement, the north of the tetrarchy in Lykaonia was connected to Galatia, the east was connected to Cappadocia, and the southeast was connected to Cilicia. During the Roman period, frequent changes were made to the administrative structure of the region.

Eastern Roman (Byzantine) Period: Constantine, who convened the First Ecumenical Council in Iznik in 325, received the title of "Chief of Christianity" even though he was not a Christian. It is said that Emperor Constantine's mother, who went to Jerusalem via Istanbul, Iznik and Ephesus in 327, had the Hagia Elena church built in Sille while passing through Konya.

By the year 330, as Istanbul became the political center, Konya, being located on the pilgrimage path between Ephesus which is considered as the place of birth of Virgin Mary, and Jerusalem, which is accepted as the place of crucifixion of the Prophet Jesus, became an important place of accommodation. During the approximately three hundred years that St. Paul preached Christianity in Ikonion and Lystra, dozens of Christian sects and communities were formed.

In the state order established by Diocletian in the 4th century, Konya was a second-degree city of the Pisidia Province. In 370, Ikonium was the political and religious center and metropolis of the newly founded Lykaonia Province.

When Konya became the center of the Lykaonia Province, which was created in the 370s, the Patriarch of Kayseri appointed Deputy Basil Amphilochius as bishop of the region (AD 374, Basil, Ep. 138.2) A year later Basil visited Amphilokios to discuss some problems in the church.

The church of Amphilokios on Alâeddin Hill was converted into a masjid during the Seljuk period. Detailed photographs of the building, known as the "Eflatun Masjid" by the people of Konya, were taken from different angles by Gertrude Bell in the early 20th century. The building, dating back to the 10th and 11th centuries, was converted from a church to a mosque, from a masjid to a clock tower, and was eventually demolished in 1921.

Amphilokios was remembered as Eflatun in the memory of the people of Konya for many years, and the Hittite monument in Akmanastır and Beyşehir in Sille, west of Konya, was named "Eflatun".

Sasani, Arap ve Türk Akınları

VI.-VII. yüzyılda Konya ve çevresi zaman zaman Sasani akınlarına, VII. yüzyılı takip eden 200 yıl aralıklarla Arap akınlarına maruz kaldı.

VII. yüzyılda Konya ve çevresi, Heraklius'un Sasanilerin Anadolu'daki yayılmalarını önlemek için kurmuş olduğu Thema sisteminde Batı Anadolu'nun merkez kesiminden doğuya; Kızılırmak'a kadar uzanan "Anatolia Theması" içindeydi. Savaş zamanında asker, barış zamanında çiftçi olan bu yarı askeri ve sivil sistemde başlarında bulunan 'strategeos'lar savaş zamanında komutan, barış zamanında ise valiydi. Osmanlı timar sistemi üzerindeki etkileri tartışılan bu sistemin Anadolu'daki Bizans varlığının kendisini Sasanilere, Araplara ve Türklere karşı savunmasında etkisi olmuştur.

Arap kaynaklarında "Quniya" olarak geçen Konya, 723 senesinde Emeviler döneminde, Mervân b. Muhammed komutasındaki bir birlik tarafından ele geçirildi.

Türkler Konya'da

Selçuklular 1069 senesinde ilk kez Konya önündeydi. 1073'te Konya'yı tam olarak fethettiler. Konya 1097 senesinde I. Haçlı Seferleri nedeniyle başkentti.

Doğuya uzanan ticaret yollarının üzerinde olan şehir bu kez siyasi saldırıların merkezinde yer alıyordu. Bu nedenle Haçlıların hedefinde olan Konya sultanları bu saldırıları bertaraf ederek ticarette, sanayide, bilimde ve eğitimde hamleler yapmıştır.

Gücünün zirvesindeyken bu kez doğudan gelen Harzemşahlar kendilerini kovalayan Moğolların istilasına uğradı ve dağıldı. Bu süreçte bölgede kurulan Moğollara bağlı beyliklere karşı Konya'nın güneyindeki Larende merkezli Karamanoğulları Beyliği siyasal boşluğu doldurmaya çalıştı. Konya'nın batı kesimindeki Turgutoğulları Türkmenleri ve Beyşehir çevresindeki Eşrefoğulları Beyliği önce Selçuklularla sonra da Karamanoğulları ile ortak hareket etmeye çalışarak varlık gösterdi.

Türk dönemi Konya'sı XI. ve XII. yüzyıllarda Selçuklu-Bizans ve Selçuklu-Haçlı mücadeleleri içinde geçmiştir. XIII. yüzyılda Selçukluların kendisini toparladığı dönemde şehzadeler arasındaki kardeş kavgaları, Anadolu fetihleri ve birliğin kurulması görülür.

Türkler XI. yüzyılın ortalarından itibaren Anadolu'daki Bizans topraklarına askeri keşif akınları düzenlemeye başladı. 1069 senesinde Afşin komutasında Konya önlerinde görüldüler. Konya'nın Türkler tarafından tam ele geçirilişi, 1071 Malazgirt Zaferi'nden 2 yıl sonra 1073 senesinde olmuştur. Anonim Selçuknâme'de Süleymanşah'ın Antakya'ya geldiği, buradan Rum'a yönelerek Konya'yı Martavkosta'dan, Gevâle Kalesini de Romanus Makri'den aldığı bilinmektedir.

XIII. Haçlı Seferleri'nde İznik'in düşmesi üzerine Selçuklular 1097 senesinde başkentlerini Konya'ya taşıdı. Konya Avrupa'dan Kudüs'e uzanan haç yolları üzerinde olması nedeniyle neredeyse tüm haçlı seferlerinde muhasara edilmiştir.

Sasanian, Arab and Turkish Invasions

In the 6th-7th centuries, Konya and its surroundings were subjected to Sasanian raids from time to time, and Arab raids at intervals of 200 years following the 7th century.

In the 7th century, Konya and its surroundings were within the "Anatolia Theme", which stretched from the central part of Western Anatolia to the east to Kızılırmak, in the Thema system established by Heraclius to prevent the expansion of the Sassanids in Anatolia. The "strategeos" at the head of this semi-military and civilian system, who were soldiers in wartime and farmers in peacetime, were commanders in wartime and governors in peacetime. The impact of this system, whose effects on the Ottoman timar system are discussed, was in the defense of the Byzantine presence in Anatolia against the Sassanids, Arabs and Turks.

Konya, referred to as "Quniya" in Arabic sources, was captured by a unit under the command of Mervân b Muhammed in 723 during the Umayyad period.

Turks in Konya

The Seljuks were in front of Konya for the first time in 1069. They completely conquered Konya in 1073. Konya was the capital in 1097 due to the First Crusades.

This time, the city, which was on the trade routes extending to the east, was at the center of political attacks. For this reason, the sultans of Konya, who were the target of the Crusaders, eliminated these attacks and made moves in trade, industry, science and education.

At the peak of their power, the Khwarezmshahs, who came from the east this time, were invaded by the Mongols chasing them and were dispersed. In this process, the Karamanoğulları Beylik, centered in Larende in the south of Konya, tried to fill the political gap against the principalities affiliated with the Mongols established in the region. The Turgutoğulları Turkmens in the western part of Konya and the Eşrefoğulları Beylik around Beyşehir first fought with the Seljuks and then showed presence by trying to act jointly with the Karamanoğulları.

Turkish period Konya went through Seljuk-Byzantine and Seljuk-Crusader struggles in the 11th and 12th centuries. In the 13th century, when the Seljuks were recovering, there were quarrels between the princes, Anatolian conquests and the establishment of the union.

Starting from the middle of the 11th century, the Turks began to organize military reconnaissance raids on Byzantine lands in Anatolia. In 1069, they were seen in front of Konya under the command of Afşin. The complete capture of Konya by the Turks took place in 1073, 2 years after the 1071 Manzikert Victory. It is known in anonymous Selçuknâme that Süleymanşah came to Antakya, from there he turned towards Rum and captured Konya from Martavkosta and Gevâle Castle from Romanus Makri.

After the fall of İznik in the 13th Crusades, the Seljuks moved their capital to Konya in 1097. Konya was besieged in almost all the crusades because it was on the crusade routes extending from Europe to Jerusalem.

Selçuklu Sultanları Mesud (1116-1155) ve II. Kılıçarslan (1155-1192) kendi dönemlerinde diğer beylikleri egemenlikleri altına alarak Bizans saldırılarını durdurmuştur. Konya surlarını II. Kılıçarslan'ın inşa ettiği kabul edilmektedir. II. Kılıçarslan Konya surlarını inşa etmesi bölgenin bir kasaba olmaktan çıkıp kalabalık bir kent olmasını sağlamıştır.

1176 senesinde, yeri Denizli ile Konya arasında olduğu düşünülen Miryokefalon Boğazı'nda sıkıştırılan Bizans ordusu adeta yok edilmiştir. Manuel'in güçlükle kurtulduğu bu savaştan sonra Bizans'ın Konya üzerindeki emellerinin tümüyle yok olduğu söylenebilir.

XIII. yüzyıl başlarında Konya, II. Kılıçarslan'ın oğulları arasındaki saltanat çekişmesine sahne olmuştur. I. Gıyaseddin Keyhusrev ile ağabeyi Süleyman Şah arasındaki mücadele Konya çevresinde gerçekleşmiştir (1197). Keyhusrev'in Alaşehir savaşında şehit düşmesi üzerine barış ve huzur içinde geçen elli yıllık bir dönem meydana gelmiştir.

Keyhusrev'in oğulları döneminde Selçuklu siyasal gücünün zirvesindedir. Oğulları I. İzzeddin Keykâvus (1211-1220) ve I. Alâeddin Keykubad, (1220-1237) dönemlerinde sınırlardaki düşmanı bertaraf ederek içerideki güvenliği sağlamıştır.

Keykubad öncelikle Anadolu'nun değişik cephelerine seferler düzenleyerek Anadolu birliğini sağlamıştır. Konya merkez olmak üzere Sultan Hanları adı verilen büyük hanların merkezde olduğu yol ağını oluşturmuştur. Güneyde Antalya ve Alaiye kuzeyde Sinop gibi liman kentlerinin fethiyle Akdeniz ve Karadeniz ticaretinin içinde yer aldığı Anadolu Selçuklu Devleti bu sayede bir deniz gücü hâline gelmiştir.

Keykubad zamanında kente yeni mahalleler eklenmiş, tepeye adını veren Alâeddin Cami kendisi tarafından yaptırılmıştır. XII. ve XIII. yüzyılda "Dârülmülk" olarak adlandırılan Konya kenti hızla genişlemiş, savunma yapıları ile desteklenmiştir.

Anadolu Selçukluları döneminde Konya, bilim insanlarının toplandığı bir kültür merkezi olmuştur. Bahaeddin Veled, Mevlâna Celâleddin, Kadı Burhaneddin, Kadı Siraceddin, Sadreddin-i Konevî, Şahabeddin Sühreverdi Konya'da, Nasrettin Hoca Akşehir'de mukim ilim insanlarından başlıcalarıdır.

Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî Alâeddin Keykubad'ın daveti üzerine 1228 yılı 3 Mayıs'ında Konya'ya gelmiş zaman içerisinde şehirle özdeşleşmiş, 12 Ocak 1231 senesinde Konya'da vefat etmiştir. Türbe ve zaviyesine vakfedilen zengin gelir kaynakları ekonomik hayatta etkili olmuştur.

3 Temmuz 1243 tarihinde Kösedağ Savaşı'nda Baycu Noyan komutasındaki Moğol kuvvetlerine yenilen Anadolu Selçuklu Devleti, bağıl bir beylik durumuna düşecektir. Selçukluların zayıflamasını gören Karamanoğulları bu boşluğu doldurmak istemiş ve 1277 senesinde kenti ele geçirmiştir. Karamanoğulları'na karşı Konya halkı İğdişbaşı önderliğinde direnmeye çalışmışsa da İğdişlerin etkisizliği üzerine Ahilik çerçevesinde sosyal bir örgütlenme yoluna gidilmiştir.

Seljuk Sultans Mesud (1116-1155) and Kılıçarslan II (1155-1192) stopped Byzantine attacks by taking other principalities under their sovereignty during their period. It is accepted that Kılıçarslan II built the walls of Konya. Kılıçarslan II's construction of the walls of Konya enabled the region to become a crowded city rather than a town.

In 1176, the Byzantine army, trapped in the Miryokefalon Strait, thought to be between Denizli and Konya, was virtually destroyed. It can be said that after this war, from which Manuel barely escaped, Byzantine ambitions in Konya were completely destroyed.

At the beginning of the 13th century, Konya was the scene of the sultanate conflict between the sons of Kılıçarslan II. The fight between Gıyaseddin Keyhusrev I and his elder brother Süleyman Şah took place around Konya (1197). After Keyhusrev was martyred in the Battle of Alaşehir, a period of fifty years of peace and tranquility occurred.

During the reign of Keyhusrev's sons, the Seljuks were at the peak of their political power. During the periods of his sons Izzeddin Keykavus I (1211-1220) and Alâeddin Keykubad I (1220-1237), he eliminated the enemy on the borders and ensured the security within.

Keykubad first ensured the unity of Anatolia by organizing expeditions to different fronts of Anatolia. He created a road network with great inns called Sultan Inns, with Konya as the center. Antalya and Alaiye in the south and Sinop in the north, the Anatolian Seljuk State, which was involved in the Mediterranean and Black Sea trade, became a naval power.

During the reign of Keykubat, new neighborhoods were added to the city, and the Alâeddin Mosque, which gave its name to the hill, was built by him. The city of Konya, called "Dârülmülk" in the 12th and 13th centuries, expanded rapidly and was supported by defensive structures.

During the Anatolian Seljuk period, Konya became a cultural center where scientists gathered. Bahaeddin Veled, Mevlâna Celâleddin, Kadı Burhaneddin, Kadı Siraceddin, Sadreddin-i Konevî, Şahabeddin Sühreverdi are the main scientists who lived in Konya and Nasreddin Hoca is the one who lived in Akşehir.

Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî came to Konya on May 3, 1228, upon the invitation of Alâeddin Keykubad, and became identified with the city over time, and died in Konya on January 12, 1231. The rich sources of income donated to the tomb and zawiya have been effective in economic life.

The Anatolian Seljuk State, which was defeated by the Mongol forces under the command of Baycu Noyan in the Battle of Kösedağ on July 3, 1243, would become a dependent beylik. Seeing the weakening of the Seljuks, the Karamanids wanted to fill this gap and captured the city in 1277. Although the people of Konya tried to resist the Karamanoğulları under the leadership of İğdişbaşı, a social organization was adopted within the framework of the Ahi order due to the ineffectiveness of the İğdiş.

Karamanoğlulları (1277- 1465)

XIV. yüzyılda Selçukluların bir uç beyi olarak Batı Anadolu'daki Bizans sınırına gönderdiği Osmanlı Beyliğinin güçlenmesi ile bölgede, Karamanoğulları ile Osmanlı mücadeleleri hız kazandı. Bu mücadeleler 1464'te Fatih Sultan Mehmet zamanında Konya'nın alınmasına ve 1470'te Karaman eyaletinin kurulmasına kadar sürdü.

Anadolu Selçuklu Devleti toprakları kuzeyde Kastamonu, güneyde Karamanoğulları hariç Osmanlılar tarafından yönetim altına alınmıştı. Başlangıçta Osmanlı ile Karamanoğulları devletleri arasında akrabalık ilişkilerine bağlı dostane ilişkiler kurulmaya çalışılmıştır.

I. Murad, (Murad-ı Hüdavendigar) zamanında İç Batı Anadolu ve Göller Bölgesini içine alan Germiyan ve Hamit topraklarının üzerinde hak iddiasına giren iki taraf arasındaki çıkar ve güç çatışması daha sonraki dönemlerde Karamanoğullarının güç kaybetmesine neden olmuştur. Bunun üzerine beyliğin merkezi Konya çevresine taşınmıştır. Karamanoğulları, Konya Ovası'nın güneyindeki Torosların stratejik konumunu da kullanarak içinde Gevele Kalesi de olmak üzere dağlık kesimdeki kalelere sığınarak varlık mücadelelerini uzun yıllar sürdürmüştür.

Daha önce sulh yapmış olmalarına karşın, I. Murat'ın Kosova Savaşı'nı fırsat olarak değerlendiren Karamanoğlu Alâeddin Bey, Batı Anadolu'ya bir sefer düzenlemiştir. Kosova'da I. Murat'ın şehit olmasından sonra (1389) yerine geçen oğlu Yıldırım Bayezid'in Karamanoğullarına karşı bir sefer yaptığı, Karamanoğlu Alâeddin Bey'in kenti bırakarak Taşeli'ne kaçtığı görülür.

Bursa'ya dönen Yıldırım Bayezid Timurtaş Paşa'yı Konya'ya Beylerbeyi olarak atamıştır. Karamanoğulları ise antlaşmayı bozarak Timurtaş'ı esir etmiş, adamlarını da öldürmüştür. Bunun üzerine Karamanoğullarına yapılan bir sefer sonunda Germiyan topraklarındaki Akçay'da iki ordu karşılaşmış, Karamanoğulları yenilerek Alâeddin Bey esir edilmiştir. Larende'ye (Karaman) kadar Karamanoğulları toprakları ele geçirilmiş, Beylerbeyi olarak Timurtaş Paşa atanmıştır (1391). 11 yıl Osmanlı topraklarında kalan bölge Timur'un Anadolu seferinden sonra tekrar Karamanoğullarına bırakılmıştır.

Şehzadeler arasındaki savaşı kazanan Çelebi Mehmet, Konya'ya bir sefer düzenlemiştir. Yoğun yağmur nedeniyle Konya Kalesi hendeklerinin dolması üzerine kale ele geçirilememiş olmasına karşın, Karamanoğlu II. Mehmed Bey barış yapılmasını istemiştir. Yapılan barış üzerine kendisi Canik fethine görevlendirilmiştir. Bu sefer sırasında Karamanoğulları yeniden başkaldırmıştır.

Daha sonra II. Murat zamanında Konya kalesi üzerine yürünmüş, Karamanoğlu İbrahim Bey, Bozkır üzerinden Taşeli'ne kaçmıştır. Onu takip eden Osmanlı ordusu buraya kadar gitmiş ve buradan Beyşehir çevresine yönelerek bölgeyi ele geçirmiştir (1435).

Karamanoğulları (1277- 1465)

With the strengthening of the Ottoman Beylik, which the Seljuks sent to the Byzantine border in Western Anatolia as a margrave in the 14th century, the struggles between the Karamanoğulları and the Ottomans gained momentum in the region. These struggles lasted until the capture of Konya in 1464 during the reign of Fatih Sultan Mehmet and the establishment of the Karaman province in 1470.

The lands of the Anatolian Seljuk State were taken under the rule of the Ottomans, except Kastamonu in the north and Karamanoğulları in the south. In the beginning, friendly relations based on kinship relations were tried to be established between the Ottoman and Karamanoğulları states.

During the reign of Murad I (Murad-ı Hüdavendigar), the conflict of interest and power between the two parties who claimed rights over the Germiyan and Hamit lands, which included the Inner Western Anatolia and the Lakes Region, caused the Karamanoğulları to lose power in later periods. Thereupon, the center of the beylik was moved to Konya. Karamanoğulları continued their struggle for existence for many years by taking shelter in mountainous castles, including Gevele Castle, by taking advantage of the strategic location of the Taurus Mountains in the south of the Konya Plain.

Although they had made peace before, Karamanoğlu Alâeddin Bey, who took Murat I's Kosovo War as an opportunity, organized an expedition to Western Anatolia. It is seen that after the martyrdom of Murat I in Kosovo (1389), his son Yıldırım Bayezid made an expedition against the Karamanoğulları, and Karamanoğlu Alâeddin Bey left the city and fled to Taşeli.

Returning to Bursa, Yıldırım Bayezid appointed Timurtaş Paşa as Beylerbeyi of Konya. Karamanoğulları broke the agreement and captured Timurtaş and killed his men. Thereupon, at the end of an expedition against Karamanoğulları, two armies met in Akçay in Germiyan territory, Karamanoğulları was defeated and Alâeddin Bey was captured. The Karamanoğulları lands up to Larende (Karaman) were captured, and Timurtaş Paşa was appointed as Beylerbeyi (1391). The region, which remained in Ottoman territory for 11 years, was left to the Karamanoğulları again after Timur's Anatolian campaign.

Çelebi Mehmet, who won the war between the princes, organized an expedition to Konya. Although the castle could not be captured because the moats of Konya Castle were filled due to heavy rain, Karamanoğlu Mehmed Bey II wanted to make peace. Following the peace agreement, he was assigned to the conquest of Canik. During this campaign, Karamanoğulları rebelled again.

Later, during the reign of Murat II, Konya Castle was marched on, and Karamanoğlu İbrahim Bey fled to Taşeli via Bozkır. The Ottoman army following him went all the way here, and from there they turned towards Beyşehir and captured the region (1435).

Osmanlı Dönemi

1464 senesinde Fatih Sultan Mehmet, Karamanoğlu Pir Ahmed'in Venedikliler ve Uzun Hasan'la iş birliği yapması üzerine Larende üzerine yürümüş, Gevele (Kevele) Kalesini yıktırırken Konya'nın içkalesi Ehmedek'i yaptırmıştır.

Bu sefer sonunda Fatih, Larende ve Konya'dan işçi, sanatkâr ve ilim adamlarını İstanbul'a götürmüştür. Kesin olarak Osmanlı topraklarına katılan Konya'ya Sultan Mustafa, Beylerbeyi olarak atanmıştır (1465).

Oruç Bey'in Manisa nüshasında Gedik Ahmed Paşa ile İshak Paşa, Karaman (bugün Konya) Ereğlisi ve Aksaray'ı fethederek II. Mehmet'in oğlu Şehzade Mustafa'yı Karaman valisi olarak Konya'ya yerleştirmiştir (Oruç Bey, Manisa Nüshası, 1469).

Karamanoğulları Beyliğine son veren Fatih Sultan Mehmet buradaki nüfusun büyük çoğunluğunu zanaatkarlar ve bilim insanları olmak üzere İstanbul Fatih ve Aksaray'a yerleştirmiştir. Bu daha sonra Kıbrıs'ın Fethi'nde de (1571) görülecektir. Konya çevresindeki bu nüfus çöküşü Osmanlıların XVII. yüzyılda göçerleri iskân (yerleştirme), Balkan ve Kafkas yenilgileri sonunda bölgeden muhacirleri yerleştirme politikaları bir ölçüde giderilmeye çalışılmıştır. Bu nüfus kaybında karasal bir iklime sahip olan Konya ve çevresinin kuraklık ve kıtlık içinde olmasının etken olduğu da bir gerçektir.

1474 senesinde Karamanoğullarına son verilmiştir. Bu tarihten sonra Konya Sancağı, Paşa Sancağı olmuştur. Artık Karaman Beylerbeyliği'nin merkezidir ve burası şehzadelerin valilik yaptığı bir kent olmuştur.

1468 senesinde Karaman eyaleti Konya Paşa sancağının, Beyşehir, Aksaray, İçil, Niğde ve Kayseri olmak üzere altı sancağı vardı.

Konya, doğu askeri seferlerine çıkan Osmanlı Devleti'nin sefer güzergâhındaydı. Konya'da Osmanlı padişah ve paşaları, Selimiye Camii, Şerafettin Camii, Piri Mehmet Camii ve Aziziye Camii gibi camilerin yanı sıra Akşehir, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Ereğli gibi ilçelerde önemli camiler, hanlar ve kervansaraylar yaptırmıştır.

Osmanlı döneminde kentte bilimsel ve kültürel faaliyetler sürmüştür. Bu döneme ait yapılar bu durumu yansıtmaktadır. Selimiye Camii, Yusufağa Kütüphanesi, Piri Mehmed Paşa Camii, Şerafettin Camii, Kapu Camii, Hacı Fettah Camii, Nakiboğlu ve Aziziye Camileri, Şeyh Halili Türbesi ile Mevlâna Külliyesi dönemin mimari eserlerinden bazılarıdır.

Hadimli Mehmet Said 1113 (1701) senesinde Konya'nın Hâdim ilçesinde doğmuştur, Konya ve İstanbul'da eğitim hayatını sürdürmüştür. Hâdimî nisbesi yanında Hüseynî, Nakşibendî, Konevî nisbeleriyle de anılır. I. Mahmud tarafından Dârüssaâde Ağası Beşir Ağa vasıtasıyla İstanbul'a davet edilmiştir. Ayasofya'da vaazlar vermiş, Fatiha tefsiri ile âlimlerin takdirini kazanmış, İstanbul'da kalması istense de memleketine dönmüştür. Hadim ve çevresinde Osmanlı medrese düşüncesinin yayılmasını sağlamıştır.

Ottoman Period

In 1464, Fatih Sultan Mehmet marched on Larende after Karamanoğlu Pir Ahmed cooperated with the Venetians and Uzun Hasan, and while destroying the Gevele (Kevele) Castle, he had the inner castle of Konya, Ehmedek, built.

At the end of this expedition, Fatih took workers, artists and scientists from Larende and Konya to Istanbul. Sultan Mustafa was appointed as the Beylerbeyi of Konya, which was definitely annexed to the Ottoman lands (1465).

In the Manisa copy of Oruç Bey, Gedik Ahmed Paşa, together with İshak Paşa, conquered Karaman (today Konya) Ereğlisi and Aksaray and placed Prince Mustafa, son of Mehmet II, in Konya as the governor of Karaman (Oruç Bey, Manisa Copy, 1469).

Fatih Sultan Mehmet, who put an end to the Karamanoğulları Principality, settled the majority of the population here, including craftsmen and scientists, in Istanbul, Fatih and Aksaray. This would later be seen in the Conquest of Cyprus (1571). This population collapse around Konya was tried to be eliminated to some extent by the Ottoman policies of settling nomads in the 17th century and settling immigrants from the region after the Balkan and Caucasian defeats. It is also a fact that this population loss is caused by drought and famine in Konya and its surroundings, which have a continental climate.

Karamanoğulları was put to an end in 1474. After this date, Konya Sanjak became Paşa Sanjak. It is now the center of Karaman Beylerbeylik and this has become a city where princes were governors.

In 1468, the Konya Paşa sanjak of the Karaman province had six sanjaks: Beyşehir, Aksaray, İçil, Niğde and Kayseri.

Konya was on the expedition route of the Ottoman Empire, which went on eastern military campaigns. In Konya, Ottoman sultans and paşas built many mosques such as Selimiye Mosque, Şerafettin Mosque, Piri Mehmet Mosque and Aziziye Mosque, as well as important mosques, inns and caravanserais in districts such as Akşehir, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Ereğli.

Scientific and cultural activities continued in the city during the Ottoman period. The buildings from this period reflect this situation. Selimiye Mosque, Yusufağa Library, Piri Mehmed Paşa Mosque, Şerafettin Mosque, Kapu Mosque, Hacı Fettah Mosque, Nakiboğlu and Aziziye Mosques, Şeyh Halili Tomb and Mevlâna Complex are some of the architectural works of the period.

Hadimli Mehmet Said was born in Hadim district of Konya in 1113 (1701) and continued his education in Konya and Istanbul. Besides Hâdimî reference, he is also known with Hüseynî, Nakşibendî and Konevi references. He was invited to Istanbul by Mahmud I through Dârüssaâde Ağa, Beşir Ağa. He gave sermons in Hagia Sophia, gained the appreciation of scholars with his interpretation of Fatiha, and returned to his hometown even though he was asked to stay in Istanbul. He enabled the spread of the Ottoman madrasa idea in Hadim and its surroundings.

1648 senesinde Evliya Çelebi, Konya'ya gelmiş ve Seyahatnamesinde şehirden geniş bir şekilde bahsetmiştir. 1867'de büyük bir yangın, 1873'te kıtlık tehlikesiyle karşılaşılmıştır. Kuraklığı gidermek ve Bağdat Demiryolu çevresi üretimini artırmak amacıyla Alman iş birliği ile Beyşehir Kanalı açılacaktır.

Tanzimat Fermanı ile hukuk, sanayi, eğitim ve yayın hayatı yönünden Batı'ya yaklaşılan bir dönem olmuştur. Bu faaliyetler Konya kentini eğitim kurumları ve sanayileşme yönünden etkilemiştir.

Kentte medreselerin yanında birçok İptidaî (İlkokul), Darülmuallimin (Öğretmen okulu) ve Rüştiye (Ortaokul) açılmıştır. İlk İdadi (Lise) 1889 senesinde, Konya Sanayi Mektebi ise 1901'de açılmıştır. 1908'de Hukuk Mektebi açılmıştır. 1900 senesinde Konya'daki medrese sayısı ilçeler dahil 530'a ulaşmıştır.

1896'da yapımı tamamlanan demir yolu hattı ile Konya İstanbul'a bağlanmıştır. 1894-1896 senesinde yapımı tamamlanan 252 km Alaşehir – Afyon hattı ile Konya İzmir – Aydın ticari demiryolu ile bağlanmıştır.

Sonuç: Bir milyon yıla yakın geçmişi ile Konya vilayeti toprakları Anadolu'nun merkezinde doğu ile batı arasında kültürel bir köprüdür. En parlak dönemini başkent olduğu Hititler ve Selçuklular döneminde yaşamıştır. Frigler, Yunanlılar ve Romalılar dönemlerinde stratejik askeri ve ticari bir üs olarak görülmektedir.

Bizans ve Osmanlılar döneminde doğuya uzanan ticaret ve askeri özelliklerinin yanında Kudüs'e ve Hicaz'a uzanan Hac Yolu üzerindedir.

Kent çevresinde tarih öncesinden itibaren görülen yüzlerce höyük, yüksek dağ zirvelerindeki antik kent ve kale kalıntıları; kent içinde, Akşehir, Beyşehir, Ereğli, Kadınhanı, Karapınar, Ilgın, Sarayönü gibi ilçelerinde Selçuklu ve Osmanlıdan kalan han, kervansaray gibi ticari yapılar, medrese ve cami gibi bilimsel ve dinsel yapılar hâlâ görülmektedir. Başta Mevlâna, Ateşbaz Veli ve Cemeli Dede gibi türbe yapıları atalar kültünü yansıtan dikkat çekici eserlerdir. Öteden beri dinsel bir öneme sahip olduğunu gösteren bölgede Hitit kutsal su yapılarından da söz etmek gerekir.

1470'te Karaman Eyaleti'nin merkezi olan Konya, 1864 senesinde Vilayet Nizamnamesi ile Konya Vilayetinin merkezi olmuştur. 1910 senesinde 102.000 km2'dir. 1910'daki Konya Eyalet yapılanmasında Konya Merkez Sancağı 11, Niğde Sancağı 7, Burdur Sancağı 2, Teke (Antalya) Sancağı 5, Hamîd (Isparta) Sancağı 5 ilçeden oluşmaktaydı.

Evliya Çelebi came to Konya in 1648 and talked about the city extensively in his Travelogue. There was a great fire in 1867 and a famine in 1873. In order to alleviate the drought and increase the production around the Baghdad Railway, the Beyşehir Canal would be opened with German cooperation.

With the Tanzimat Edict, there came a period when people came closer to the West in terms of law, industry, education and publishing life. These activities affected the city of Konya in terms of educational institutions and industrialization.

In addition to the madrasas, many Iptidaî (Primary Schools), Darülmuallimin (Teachers' School) and Rüştiye (Secondary Schools) were opened in the city. The first high school was opened in 1889, and Konya Industrial School was opened in 1901. The School of Law was opened in 1908. In 1900, the number of madrasas in Konya reached 530, including the districts.

Konya was connected to Istanbul with the railway line completed in 1896. It was connected to Konya-Izmir-Aydın commercial railway with the 252 km Alaşehir-Afyon line, which was completed in 1894-1896.

Conclusion: With a history of nearly a million years, the territory of Konya province is a cultural bridge between east and west in the center of Anatolia. It experienced its brightest period during the Hittites and Seljuks period when it was the capital. It was seen as a strategic military and commercial base during the periods of the Phrygians, Greeks and Romans.

In addition to its trade and military properties extending to the east during the Byzantine and Ottoman periods, it is on the Pilgrimage Road leading to Jerusalem and the Hejaz.

Hundreds of mounds that have been seen around the city since prehistory, ruins of ancient cities and castles on high mountain peaks, commercial buildings such as inns and caravanserais, as well as scientific and religious buildings such as madrasas and mosques in districts such as Akşehir, Beyşehir, Ereğli, Kadınhanı, Karapınar, Ilgın, Sarayönü from the Seljuk and Ottoman periods, can still be seen. Mausoleum structures such as Mevlâna, Ateşbaz Veli and Cemeli Dede are remarkable works that reflect the cult of ancestors. It is also necessary to mention the Hittite holy water structures in the region, which shows that it has long had a religious importance.

Konya, which was the center of the Karaman Province in 1470, became the center of the Konya Province with the Provincial Regulations in 1864. In 1910, it was 102,000 km2. In the Konya State structure in 1910, Konya Central Sanjak consisted of 11 districts, Niğde Sanjak 7, Burdur Sanjak 2, Teke (Antalya) Sanjak 5, Hamid (Isparta) Sanjak consisted of 5 districts.

KARATAY

Mevlâna Türbesi (Müze)

MEVLANA TOMB (MUSEUM)

Naci BAKIRCI Ph.D

MEVLÂNA TÜRBESİ VE MÜŞTEMİLATI

Mevlâna Külliyesi Hz. Mevlâna'nın türbesinin etrafında yaptırılmış olan semahane, mescit, derviş hücreleri, matbah-ı şerif, meydan-ı şerif, şadırvan, Şeb-i Arus çeşmesi, selsebil ile bahçede yer alan altı adet türbeden oluşmaktadır.

Sultan Alâeddin Keykubat'ın Konya surlarının dışında yer alan gül bahçesini Anadolu Selçukluları döneminde, 1230'lu yıllarda Mevlâna'nın babası Sultanu'l Ulema Bahaeddin Veled'e bağışladığı bilinmektedir.

MEVLÂNA TOMB AND ITS PREMISES

Mevlâna Complex consists of a semahane, masjid, dervish lodges, matbah-ı şerif, meydan-ı şerif, shadirvan, Şeb-i Arus fountain, selsebil built around the tomb of Mevlâna and six tombs located in the garden.

It is known that Sultan Alâeddin Keykubat donated the rose garden outside the walls of Konya to Mevlâna's father, Sultanu'l Ulema Bahaeddin Veled, in the 1230s, during the Anatolian Seljuk period.

1231 senesinde vefat eden Bahaeddin Veled gül bahçesine yapılan ilk defindir. Mevlevi kaynaklarında, Hz Mevlâna'nın, mezarının üzerine türbe yapılmasına izin vermediği anlatılmaktadır. Babasından 42 yıl sonra 17 Aralık 1273 tarihinde vefat eden Mevlâna, babasının mezarının baş uçuna defnedilmiştir. Mevlâna'nın mezarı üzerine bir yıl sonra Selçuklu Sarayı'ndan Gürcü Hatun ile büyük oğlu Sultan Veled tarafından külliyenin çekirdek yapısı olan türbe yaptırılmıştır.

Mevlâna'nın hocalarından, arkadaşlarından ve ailesinden vefat edenlerin bir kısmının türbenin iki yanına defnedilmesiyle birlikte Mevlevi Mezarlığı teşekkül etmeye başlamıştır. Selçuklular döneminde türbenin yakınına bir küçük semahane ile mescit yapılmışsa da günümüze değin ulaşmamıştır. 1996 senesinde, Müze Müdürlüğü tarafından yapılmış olan kurtarma kazılarında açığa çıkarılan mescit ve semahaneden oluşan yapıların temel izleri ve döşemeleri semahanenin zemininde koruma altına alınmıştır.

Mevlâna Türbesi Karamanoğlu Alâeddin Ali Bey zamanında bugünkü dilimli şeklini almış ve ilk kez çinilerle kaplanmıştır. Türbesinin doğu ve batısında yer alan "Kıbab-ul Aktap" olarak adlandırılan mezarları örten kubbeler ve Ahmet Eflaki Türbesi'nin bu dönemde yapılmış olabileceği düşünülmektedir. Türbenin kitâbeli ilk onarımı kalem işi süslemeleridir. II.Bayezid zamanında Halepli Abdurrahman isimli bir nakkaşa yaptırılmıştır.

Mevlâna Dergâhında yer alan semahane, mescit, derviş hücreleri, şadırvan ile Hasan Paşa, Sinan Paşa, Hürrem Paşa, Fatma Hatun ve Mehmet Bey türbeleri XVI. yüzyılda, Şeb-i Arûs Havuzu, Meydan-ı Şerif ile Çelebi Konağı XIX. yüzyılda yaptırılmıştır.

Bahaeddin Veled, who died in 1231, was the first to be buried in the rose garden. It is stated in Mevlevi sources that Mevlâna did not allow a tomb to be built on the grave. Mevlâna, who died 42 years after his father on December 17, 1273, was buried at the head of his father's grave. A year later, a mausoleum, which is the core structure of the complex, was built on Mevlâna's grave by Gürcü Hatun from the Seljuk Palace and Mevlâna's eldest son, Sultan Veled.

The Mevlevi Cemetery began to be formed when some of Mevlâna's teachers, friends and family were buried on both sides of the tomb. Although a small semahane and a masjid were built near the tomb during the Seljuk period, they have not survived to the present day. The foundation traces and floors of the structures consisting of a masjid and a semahane, which were unearthed during the rescue excavation carried out by the Museum Directorate in 1996, were preserved on the floor of the semahane.

Mevlâna Tomb took its current segmented shape during the time of Karamanoğlu Alâeddin Ali Bey and was covered with tiles for the first time. It is thought that the domes covering the tombs called "Kıbab-ul Aktap" located in the east and west of the tomb and the Ahmet Eflaki Tomb may have been built in this period. The first repairs of the tomb with inscriptions are the hand-carved decorations. It was built by a miniaturist named Abdurrahman from Aleppo during the reign of Bayezid II.

The semahane, masjid, dervish cells, shadirvan and the tombs of Hasan Paşa, Sinan Paşa, Hürrem Paşa, Fatma Hatun and Mehmet Bey in the Mevlâna Dergah were built in the 16th century, while the Şeb-i Arûs Pool, Meydan-ı Şerif and Çelebi Mansion were built in the 19th century.



HZ. MEVLÂNA TÜRBESİ (KUBBE-İ HADRA- MÜZE)

Karatay, Mevlâna Müzesi'nde yer alan türbe Mevlâna Dergâhı'nın ilk yapısıdır.

Hz. Mevlâna 17 Aralık 1273 tarihinde vefat ettiğinde, babasının gül bahçesinde bulunan mezarının yanına defnedilmiştir. Araştırmalara göre mezarının üzerine yaptırılan türbe, 1274 senesinin bahar aylarında Alameddin Kayser, Muinuddin Pervane ve karısı Gürcü Hatun'un gayretleri, Mevlâna oğlu Sultan Veled'in izninden sonra yaptırılmıştır. Türbe dört fil ayağı üzerine, kubbeli baldaken tarzındadır. Türbenin yapım kitâbesi bulunmamaktadır. Ancak Mevlâna için 1274 senesinde cevizden kündekari tekniğinde yaptırılmış olan sandukanın açık alana konulamayacağı düşünülerek türbenin de aynı tarihte yaptırılmış olduğu kabul görmektedir.

Türbe Selçuklu türbeleri geleneğinde yapılmıştır; mezar odası, gövde ve kubbe kısmından oluşmaktadır. Türbenin iç kısmının Selçuklu dönemi çinileri ile kaplanmış olabileceği ileri sürülmüşse de günümüze kadar yapılmış olan restorasyonlarda herhangi bir çini izine rastlanmamıştır.

MEVLANA TOMB (KUBBE-I HADRA- MUSEUM)

The tomb located in the Karatay- Mevlâna Museum is the first structure of the Mevlâna Dergah.

When Mevlâna died on December 17, 1273, he was buried next to his father's grave in the rose garden. According to researchers, after the efforts of Alameddin Kayser, Muinüddin Pervane and his wife Gürcü Hatun, and the permission of Mevlâna's son Sultan Veled, a domed baldachin-style tomb was built on his grave by the Architect Bedreddin of Tabriz in the spring of 1274, on four elephant legs. There is no building inscription of the tomb. However, it is accepted that the sarcophagus, which was made for Mevlâna in 1274 from walnut using the kundekari technique, could not be placed in an open area, so the tomb was built on the same date.

The tomb was built in the tradition of Seljuk tombs; it consists of the burial chamber, body and dome. Although it has been suggested that the interior of the tomb may have been covered with tiles from the Seljuk period, no traces of tiles have been found in the restorations made to date.

Karamanoğlu Alâeddin Bey 1386 yılında Silifke'yi fethetmesinden sonra elde ettiği ganimetlerle Mevlâna Türbesi'nin on altı dilimli gövde ve külahı ile çini kaplamalarını yaptırmıştır. Türbenin dilimli gövde ve külahı Akşehir'de bulunan Seyid Mahmud Hayrani Türbesi'nin çini mozaik kaplı gövdesi ve külahıyla benzerlik gösterdiği için Abdullah oğlu Ahmed'in yapmış olabileceği düşünülmektedir.

Mevlâna Türbesi Osmanlılar döneminde de pek çok defa onarım geçirmiştir. Türbenin iç mekânda fil ayakları ve kubbesi, güney duvarında yer alan kalem işi süslemeleri II. Bayezid döneminde Halepli Mehmed oğlu Mevlevi Abdurrahman'a yaptırılmıştır.

Güney duvarda yer alan kitâbenin son iki satırı deprem nedeniyle bilinmeyen bir tarihte yıkıldığı için bu süslemelerin tarihi tam olarak belirlenememiştir. 2018 yılında Müze Müdürlüğü tarafından yaptırılan restorasyon çalışmalarında kubbede bir madalyon içerisinde bulunan kalem işi süslemelerin 1758 yılında Kayserili Nakkaş Mevlevi Hacı Derviş Osman tarafından yenilendiğini belirten bir kitâbe ile karşılaşılmıştır. Yıpranmış olan kalem işi süslemeler 260 yıl sonra Nakkaş Semih İrteş ve ekibi tarafından raspalanmış, II. Beyazıd döneminin orijinal kalemişi süslemeleri ve ilk kez gördüğümüz, Konya ile alakalı olduğunu düşündüğümüz altı adet minyatürlü duvar süslemesi yeniden tamir edilerek restorasyonu gerçekleştirilmiştir.

Karamanoğlu Alâeddin Bey had the sixteen-segmented body and cone and tile coverings of Mevlâna Tomb made with the spoils he acquired after his conquest of Silifke in 1386. It is thought that Abdullah's son Ahmed may have built it, as the segmented body and cone of the tomb are similar to the tile mosaic-covered body and cone of Seyid Mahmud Hayrani Tomb in Akşehir.

Mevlâna Tomb was repaired many times during the Ottoman period. The elephant feet and dome in the interior of the tomb and the hand-carved decorations on the south wall were built by Mevlevi Abdurrahman, son of Mehmed of Aleppo, during the reign of Bayezid II.

Since the last two lines of the inscription on the south wall were destroyed on an unknown date due to an earthquake, the exact date of these decorations cannot be determined. During the restoration works carried out by the Museum Directorate in 2018, an inscription was found stating that the hand-carved decorations in a medallion on the dome were renewed by Nakkaş Mevlevi Hacı Derviş Osman from Kayseri in 1758. The worn hand-carved decorations were scraped 260 years later by Nakkaş Semih İrteş and his team, and the original hand-carved decorations of the Beyazid II period and six miniature wall decorations that we saw for the first time and thought to be related to Konya, were repaired and restored.



Gövde ve külahı ilk defa çinilerle kaplanmış olan kısımlar açık alanda tabiat şartları ve deprem gibi afetler nedeniyle oldukça yıprandığı için Osmanlılar ve Cumhuriyet döneminde pek çok kez onarım görmüş, çiniler de değiştirilmiştir. Son olarak 2021 yılında Kubbe-i Hadra'nın çinileri Konyalı çini sanatçısı Kemal Güler'in geleneksel Selçuklu tarzında imal ettiği çinilerle tekrar yenilenmiştir.

Kanuni Sultan Süleyman XVI. yüzyılda, Mevlâna ve 1312 senesinde vefat eden oğlu Sultan Veled'in mezarlarının üzerine beyaz ve gri renk mermerden, iki kademeli, gülbezek motifleriyle süslü mezar sandukası yaptırmıştır. Mevlâna için 1274 yılında yaptırılmış olan ahşap mezar sandukasının bu tarihte babasının mezarı üzerine konulduğu düşünülmektedir. Ahşap sandukanın yüksek olması halk arasında "Mevlâna vefat edince babası ayağa kalkmıştır." söylencesinin yayılmasına neden olmuştur.

Since the parts of the body and cone that were first covered with tiles were worn out due to natural conditions in the open area and disasters such as earthquakes, they were repaired many times during the Ottoman and Republican periods, and the tiles were replaced. Finally, in 2021, the tiles of the Kubbe-i Hadra were renewed again with tiles manufactured in the traditional Seljuk style by tile artist of Konya, Kemal Güler.

In the 16th century, Suleyman the Magnificent had a two-tiered grave sarcophagus made of white and gray marble, decorated with rosette motifs, built over the graves of Mevlâna and his son Sultan Veled, who died in 1312. It is thought that the wooden grave sarcophagus built for Mevlâna in 1274 was placed on his father's grave on this date. The height of the wooden sarcophagus caused the legend to spread among the people: "When Mevlâna passed away, his father stood up."

Günümüzde mezar sandukasının kuzey tarafının ön yüzünde, 16. yüzyılda Maraş Mîrimîrânı Mahmud Paşa tarafından "İlyas" adlı bir sanatçıya yaptırılmış olan gümüş kafes yer almaktadır. Kafesin alınlığında, bitkisel motifler arasında kazıma tekniğinde Şair Mani'ye ait otuz iki beyitlik şiir, sanatçı Ali Mirza tarafından yazılmıştır. Kafesin iki kanatlı kapısından mezar sandukalarının yanına geçilebilmektedir. Kafesin batı yönünde yerden 15 cm kadar yükseltilmiş "padişah köşkü" adı verilen dua makamı bulunmaktadır.

Türbe mezar odasının, 4. Murat'ın Revan Seferi esnasında kabirleri ziyaret etme isteğiyle birlikte gümüş levhalarla kapattırılmış olabileceği düşünülmektedir. Giriş kapısını önünde "Mirac-ı Simpaye" olarak adlandırılmış iki basamaklı gümüş eşik yer almaktadır. Her yıl 17 Aralık'ta düzenlenen Şeb-i Arus duasından sonra Mevlevi muhipleri ve ziyaretçiler, Mevlâna'nın vefat ettiği saat olan 16.15'te gümüş eşiği öperek tazimle selamlar ve buraya yüzlerini sürerler.

Today, on the front of the northern side of the burial sarcophagus, there is a silver cage built by an artist named "İlyas" by Maraş Mîrimîrân Mahmud Paşa in the 16th century. On the pediment of the cage, among the floral motifs, a thirty-two couplet poem by Poet Mani was written by the artist Ali Mirza. You can pass next to the burial sarcophagi through the two-winged doors of the cage. To the west of the cage, there is a prayer hall called the "sultan's mansion", which is raised 15 cm from the ground.

It is thought that the tomb chamber may have been covered with silver plates upon Murat IV's request to visit the graves during the Revan Campaign. In front of the entrance door, there is a two-step silver threshold called "Mirac-ı Simpaye". After the Şeb-i Arus prayer held every year on December 17, Mevlevi lovers and visitors greet the silver threshold with respect by kissing it at 16.15, the time when Mevlâna passed away, and rub their faces there.

SEMÂHÂNE

Semâhânenin inşa tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, müzede bulunan ve III. Selim döneminde yapılmış puşide aynalığındaki kitâbeden hareketle Kanuni Sultan Süleyman döneminin sonunda inşa edildiği kabul edilmektedir.

Mevlevî dervişlerinin semâ yapması için, Mevlâna Türbesi'nin kuzey tarafında yer alan post kubbesine bitişik biçimde kesme taştan yapılmıştır. Bölüm kare planlıdır ve 12 m çapında yüksek bir kubbe ile örtülüdür.

1996 senesinde yapılan temel güçlendirme çalışmaları ve kurtarma kazılarında, semâhanenin zemininde Selçuklular döneminde yapılmış olan mescidin döşemeleri, Kıbab-ul Aktab'ın devam eden mezarları, alçı ve çiniden yapılmış mihrap süslemeleri ele geçmiştir.

Semâhânenin güney yönü Hz. Mevlâna'nın türbesine bakmaktadır. Batı yönünde bitişik olarak yapılmış mescit yer alır. Kuzey yönünde Mevlevî ayininde musiki icra eden semazenlerin oturmaları için yerden yüksekçe yapılmış mutrip, mutribin yan tarafında ve doğusunda erkekler mahfili, bu bölümlerin üst katında da kadınlar mahfili bulunmaktadır. Kadınlar mahfilinin ön tarafı ahşap kafes ile kapatılmıştır. Semâhânenin güney tarafında ahşaptan yapılmış Naat Kürsüsü yer almaktadır.

SEMAHANE

Although the exact construction date of the Semahane is not known, it is accepted that it was built at the end of the reign of Suleyman the Magnificent, based on the inscription on the mirror of the pushchair built during the reign of Selim III in the museum.

It was made of cut stone, adjacent to the post dome on the north side of the Mevlâna Tomb, for Mevlevi dervishes to perform whirling. The section has a square plan and is covered with a high dome with a diameter of 12 m.

During the foundation strengthening works and rescue excavations carried out in 1996, the floors of the masjid built during the Seljuk period on the floor of the semahane, the ongoing tombs of Kıbab-ul Aktab, and mihrab decorations made of plaster and tiles were discovered.

The south side of the Semahane faces the tomb of Mevlâna. There is a masjid built adjacent to the west. In the north direction, there is a mutrip built high from the ground for the whirling dervishes who perform music in the Mevlevi ritual to sit, a men's mahfil on the side and east of the mutrip, and a women's mahfil on the upper floor of these sections. The front of the women's mahfil is covered with a wooden cage. On the south side of the Semahane, there is a Naat Chair made of wood.



Semâhânenin kubbesi fil ayakları, yan duvarları da kalem işi süslemelerle bezenmiştir. Koltuk üzerindeki süslemelerde, Mevlevî sikkeli koltukların üzerinde on iki imamın isimleri yazılmıştır. XVII. ve XIX. yüzyılda yapıldığı düşünülen kalem işi süslemelerin bir kısmı 1982 yılında yapılan restorasyon sırasında açığa çıkarılmış, bir kısmı da *"sonradan eklenmiş klasik süslemelerden değil"* anlayışıyla kazınarak kaldırılmıştır.

Mesnevî'nin ilk on sekiz beytinin yer aldığı sülüs hat levhaları, müze koleksiyonunda yer alan Kuran-ı Kerim'ler ve Mevlâna'nın şahsına ait kıyafetleri semâhânede sergilenmektedir.

The dome of the Semahane is decorated with elephant feet, and the side walls are decorated with hand-carved decorations. In the decorations on the seats, the names of the twelve imams are written on the seats with Mevlevi coins. Some of the hand-carved decorations, thought to have been made in the 17th and 19th centuries, were revealed during the restoration in 1982, and some were scraped and removed with the understanding that *"they are not classical decorations added later."*

Thuluth calligraphy panels containing the first eighteen couplets of Mesnevi, the Holy Quran in the museum collection and Mevlâna's personal clothes are exhibited in the semahane.

MESCİT

Yapım kitâbesi bulunmayan mescidin Kanuni döneminde yapılmış olabileceği kabul edilmektedir. Bazı kaynaklarda Gedik Ahmet Paşa tarafından yaptırıldığı belirtilmiş olsa da bunu doğrulayan somut bir bilgi ve belge bulunmamaktadır.

Mescit, Mevlâna Dergâhı içerisinde semahanenin batı tarafında semahaneye bitişik, kare planlı olarak yapılmıştır. Üst örtüsü kubbeli olan mescit kuzey ve batı tarafı içten moloz taş, dıştan kesme Gödene taşı ile yapılmıştır.



Mescidin ana giriş kapısı olan "Çerağ Kapısı" batı yöndedir, bu bölümde semâhâne ve Huzuru Pîr'e açılan geçiş kapıları da bulunmaktadır. Mescidin kubbeleri, yan duvarları ve kemer boşluklarının arasında kalan yerleri kalem işi süslemelerle bezenmiştir. XVII. yüzyıla tarihlendirilen süslemelerin üzerine XIX. yüzyılda Konyalı Mahbup Efendi tarafından barok tarzda kalem işi süslemeler yapılmıştır. Süslemelerin kitâbesi mescidin güney duvarının alınlığında, çiçek buketlerinin ortasına yerleştirilmiştir. 1982 yılında yapılan restorasyon sırasında raspalama sonucu ortaya çıkartılan süslemeler Manisalı Mustafa Batyal usta tarafından yenilenmiştir.

MASJID

It is accepted that the masjid, which does not have a construction inscription, may have been built during the reign of Suleyman the Magnificent. Although it is stated in some sources that it was built by Gedik Ahmet Paşa, there is no concrete information or document confirming this.

The masjid was built in a square plan, adjacent to the Semahane on the west side of the Semahane within the Mevlâna Dergah. The northern and western sides of the masjid, which has a domed upper cover, were built with rubble stone on the inside and cut Gödene stone on the outside.

The main entrance gate of the masjid, the "Çerağ Gate", is in the west direction. In this section, there are also passage gates opening to the Semahane and the place of Pir. The domes, side walls and spaces between the arches of the mosque are decorated with hand-carved decorations. Baroque style hand-carved decorations were made by Konyalı Mahbup Efendi in the 19th century on the decorations dating back to the 17th century. The inscription of the decorations is placed in the middle of the flower bouquets on the pediment of the south wall of the masjid. The decorations, which were revealed as a result of scraping during the restoration in 1982, were renewed by the master Mustafa Batyal from Manisa.

Mescidin zemini yerden iki basamak yükseltilmiştir. Gri renkli mermerden yapılmış mescit mihrabı 2011 senesinde yapılmış olan restorasyon çalışmalarında kısmen yenilenmiştir.

Mescitte Çerağ Kapısı'nın yanında naat kürsüsü, minarenin giriş kapısı ve kuzey tarafta müezzin mahfili bulunmaktadır. Mescidin iki kanatlı giriş kapısı ile pencere kapakları ceviz ağacından, kündekari tekniğinde yapılmıştır.

The floor of the mosque is raised two steps from the ground. The masjid mihrab, made of gray marble, was partially renewed during the restoration works carried out in 2011.

In the mosque, next to the Çerağ Gate, there is the prayer platform, the entrance gate of the minaret and the muezzin's gallery on the north side. The two-winged entrance door and window covers of the masjid are made of walnut wood using the kundekari technique.

Mescidin batı tarafındaki cephesinde üç kubbeli son cemaat yeri ile XIX. yüzyılda yaptırılmış olan minaresi yer almaktadır. Son cemaat yerinde kubbeleri taşıyan sütunlar klasik dönem mukarnaslı sütun başlıklarıdır. Sütunların alt tarafında bulunan bakır bileziklerde Evliya Çelebi'nin XVII. yüzyılda seyahatinde yazmış olduğu notlar görülmektedir.

On the west side of the masjid, there is a three-domed narthex and a minaret built in the 19th century. The columns carrying the domes in the narthex are classical period muqarnas column capitals. Notes written by Evliya Çelebi during his travels in the 17th century can be seen on the copper bracelets at the bottom of the columns.

لا الٰہ الا اللہ محمد رسول اللہ
یا اللہ یا محمد یا علی

MUTFAK (MATBAH-I ŞERİF-DARÜZZİYAFE)

Mevlevi dervişlerinin 1001 günlük hizmetlerinin verildiği mekânda hem yemek yenmiş hem de eğitim öğretimle birlikte semâ talimi yapılmıştır. Mevleviler bu sebeple mutfak için "Matbah-ı Şerif" tabirini kullanmıştır.

Matbah Mevlâna Dergâhı'nın güneydoğu köşesinde yer almaktadır. Derviş hücreleri ile birlikte III. Murat zamanında yapılmış olduğu kabul edilmektedir.

Mutfağa giriş kuzey yönde bulunan iki kanatlı bir kapı ile sağlanmaktadır. Giriş kapısının doğu yönünde Kazancı Dede'nin odası, batı yönünde ise Kahveci Dede'nin odası bulunmaktadır.

Mutfak kare planlı ve iki bölümlüdür. Mekânların üzeri kaburgalı tonozlarla örtülüdür. Güney bölümü üç basamakla çıkılan yüksek bir mekândır ve zemini ahşap kaplıdır. Batı kısmında ahşap döşemenin üzerinde semâ talimlerinin yapıldığı dört adet sema talim çivisi ve çivileri düşmüş semâ talim yerleri tespit edilmiştir.

KITCHEN (MATBAH-I ŞERİF-DARÜZZİYAFE)

In the place where the 1001-day service of the Mevlevi dervishes was held, meals were eaten and sema practice was carried out along with education and training. For this reason, Mevlevis used the term "Matbah-ı Şerif" for the kitchen.

The kitchen is located in the southeast corner of Mevlâna Dergah. It is accepted that it was built during the reign of Murat III, together with the dervish cells.

The entrance to the kitchen is provided through a double-winged door located in the north direction. Kazancı Dede's room is located to the east of the entrance door, and Kahveci Dede's room is to the west.

The kitchen has a square plan and two sections. The spaces are covered with rib vaults. The southern section is a high place with three steps and its floor is covered with wood. In the western part, four sema practice nails where whirling exercises were performed on the wooden floor and sema practice places with fallen nails were identified.

Mutfakta üç yöne açılan pencerelerle aydınlık bir mekân sağlanmıştır. Girişin sol tarafında Kazancı Dede'nin ikinci katta yer alan odasına çıkan ahşaptan yapılmış basamaklar yer almaktadır. Basamakların altında kalan niş biçimli boşlukta, yerden yükseltilmiş seki üzerinde tarikata yeni girmek isteyen Nev-niyaz'ın oturduğu "Saka Postu" makamı bulunmaktadır. Bu makam derviş adayının Mevlevilik tarikatına kabul edilmeden önce, üç gün boyunca mutfakta gördüğü hizmetleri yapıp yapamayacağına karar vermesi ve dervişlik arzusunun devam edip etmeyeceğinin sınandığı yerdir.

A bright space is provided in the kitchen with windows opening in three directions. On the left side of the entrance, there are wooden steps leading to Kazancı Dede's room on the second floor. In the niche-shaped space under the steps, on a bench raised from the ground, there is the "Saka Postu" maqam, where Nev-niyaz, who wants to enter the sect, sits. This position is where the dervish candidate decides whether he can perform the services he sees in the kitchen for three days before being accepted into the Mevlevi order and is tested whether his desire to become a dervish will continue.

Saka postunun karşısında "Ateşbaz Makamı" olarak adlandırılmış dört adet ocak, tekneli bir çeşme ve vefat eden dervişlerin gasledildiği kısım yer almaktadır. Ocaklar batı ve kuzey duvarlarının içine yapılmıştır ve geniş bacalıdır. Pencere alınlıklarında küçük çiçek buketlerinin bulunduğu kalem işi süslemelerinin ve duvarların kenarlarında görülen mavi renkli düz bordür çizilerinin Konyalı Nakkaş Mahbup Efendi tarafından XIX. yüzyılda yapılmış olduğu düşünülmektedir. Matbahın kiler olarak kullanılmış bir bodrum katı vardır. Kilerde mutfak tezgâhına benzer şekilde yerden yüksek, sekili kısımlar bulunmaktadır.

Opposite the Saka Post, there are four hearths called "Maqam of Ateşbaz", a fountain with a basin and the section where the deceased dervishes are washed. The hearths are built inside the western and northern walls and have wide chimneys. It is thought that the hand-drawn decorations with small flower bouquets on the window pediments and the blue colored flat border lines seen on the edges of the walls were made by Nakkaş Mahbup Efendi of Konya in the 19th century. The kitchen has a basement that was used as a cellar. In the pantry, there are high, shaped parts that resemble a kitchen counter.





MEYDAN-I ŞERİF ODASI (KÜTÜPHANE)

İlk yapım tarihinin III. Murat zamanında olduğu kabul edilmektedir. Matbahın güney batısına bitişik olarak inşa edilmiştir. İlk yapıldığında iki katlı olduğu bilinen oda XIX. yüzyılda yapılan tamirlerde bilinmeyen bir nedenle tek kat olarak yeniden yapılmıştır. 6x10 m boyutlarında dikdörtgen, tek odalı bir mekândır. İki kanatlı, gül ağacından yapılmış olan kapısı doğu yönüne açılmaktadır.

Tavanı XIX. yüzyıl manzara resimleri ile süslenmiştir. 1982 senesinde yapılan onarım çalışmalarında tavanın dışındaki pencere kenarları ve ocağın etrafında bulunan süslemeler raspalanmış, bir kısmı da yeniden yapılan boya ve badananın altında kalmıştır. Pencere kenarlarında yer alan lento ve perdeli süslemelerin Konyalı Nakkaş Mahbup Efendi tarafından yapıldığı düşünülmektedir. Bu resimler Çelebi Konağı'nın salonunda yer alan resimlerle benzerlik göstermektedir. Zemini ahşap döşemeyle kaplı odanın üç yöne açılan yüksek pencereleri bulunmaktadır.

Meydan-ı Şerif Odası Çelebi Efendi ile makam sahibi dedelerin sabah namazından sonra yapılacak işleri istişare ettiği yönetim odasıdır. Dergâh 1926 senesinde "Konya Asar-ı Atika Müzesi" olarak yapıldıktan sonra kütüphane olarak düzenlenmiş, 1954 yılından sonra da müze müdür odası olarak kullanılmıştır.

MEYDAN-I ŞERİF ROOM (LIBRARY)

It is accepted that the first construction date was during the reign of Murat III. It was built adjacent to the southwest of the kitchen. This room, which was known to have two floors when it was first built, was rebuilt as a single floor for an unknown reason during the repairs made in the 19th century. It is a rectangular, one-room space with dimensions of 6x10 m. Its two-winged rosewood door opens to the east.

Its ceiling is decorated with landscape paintings from the 19th century. During the repair works carried out in 1982, the window edges outside the ceiling and the decorations around the stove were scraped, and some of them remained under the re-paint and whitewash. It is thought that the lintel and curtain decorations on the windowsills were made by Nakkaş Mahbup Efendi from Konya. These paintings are similar to the paintings in the hall of Çelebi Mansion. The room, whose floor is covered with wooden flooring, has high windows opening in three directions.

Meydan-ı Şerif Room is the management room where Çelebi Efendi and the high-ranking dedes consult about the work to be done after the morning prayer. After the dergah was built as the "Konya Asar-ı Atika Museum" in 1926, it was used as a library and after 1954 it was used as the museum director's office.

DERVİŞ HÜCRELERİ (ODALARI)

Osmanlı Padişahı III. Murat tarafından 1584 yılında yaptırılmıştır. Derviş hücrelerinin yapım kitâbesi ve II. Mahmut dönemi onarımını gösteren tuğralı kitâbe Dervîşân Kapısı'nın üzerindeki alınlıkta yer almaktadır. Kitâbede:
"1-Şeh-î Sultan Murâd Han bin Selîm Han
Yabup bu hânkahı ur [du] bünyâd
2-Olalar Mevlevîler bunda sâkin
Okuya her seher vird ola irşâd
3-Görüb dil bu binâyı didi târîh
Büyût-i Cennet-âsâ oldı âbâd 992 (M. 1584/85)" yazılıdır.

1928 senesinde kaldırılmış olan kitâbe 2011 yılında Müze Müdürlüğü tarafından tekrar yerine konulmuştur.

Mevlâna Dergâhı'nın ön avlusunda, batı ve kuzey yönünde bulunan derviş hücreleri avluyu L şeklinde kuşatan, onsekiz adet moloz taştan yapılmış kubbeli odalardır. 1926 yılında dört hücre dışında diğer hücrelerin arası açılarak oluşturulan koridorda arkeolojik eserler sergilenmiş, 2011 yılında yapılan restorasyon çalışmasında da hücrelerin önünde bulunan ve sonradan yapıldığı bilinen ahşap çerçevelerle saçak örtüler kaldırılmıştır. Bu restorasyonda hücrelerin 1927 yılında kaldırılmış olan ara duvarları tekrar kapattırılmış, derviş hücreleri müstakil oda hâline getirilmiştir.



DERVISH CELLS (ROOMS)

These were built by the Ottoman Sultan Murat III in 1584. The construction inscription of the dervish cells and the inscription with the monogram showing the restoration of the Mahmud II period are located on the pediment above the Dervişân Gate. The following is written on the inscription;
"1-Şeh-î Sultan Murâd Han bin Selîm Han
Yabup bu hânkahı ur [du] bünyâd
2-Olalar Mevlevîler bunda sâkin
Okuya her seher vird ola irşâd
3-Görüb dil bu binâyı didi târîh
Büyût-i Cennet-âsâ oldı âbâd 992 (AD 1584/85)"

The inscription, which was removed in 1928, was replaced by the Museum Directorate in 2011.

The dervish cells located in the front courtyard of Mevlâna Dergah, on the west and north sides, are eighteen domed rooms made of rubble stone, surrounding the courtyard in an L-shape. In 1926, archaeological artifacts were exhibited in the corridor created by opening the spaces between the other cells than four cells, and during the restoration work carried out in 2011, the wooden frames and eaves covers in front of the cells, which were known to have been built later, were removed. In this restoration, the partition walls of the cells, which were removed in 1927, were closed again and the dervish cells were turned into detached rooms.

Derviş hücreleri, Mevlevilikte Matbah-ı Şerifte 1001 gün süren "çile" adı verilen mânevî terbiyeyi tamamlayarak "Dede" ünvanı almış olanlara tahsis edilen odalardır. Hücrelerin bir kısmı Aşçı Dede, Çelebi Efendi, Postnişîn, Sertarik, Türbedar Odası olarak kullanılmıştır. Derviş hücrelerinin kapıları dergâhın avlusuna açılmakta, biri avluya diğeri de dışarıya açılan iki pencere bulunmaktadır. Her hücrede ısınma ve kahve yapma amaçlı bir ocak ve yanlarında nişler mevcuttur.

Derviş hücresinde yaşayan son Mevlevi Dedesi Ankaralı Mehmet Arısoy Dede'dir. Dergâhların kapatılmasından sonra müzede müstahdem kadrosunda çalıştırılan dedenin vefatına kadar hücresinde kaldığı, müzeye gelen misafirlerle sohbet ettiği bilinmektedir.

2011 senesinde gerçekleştirilen teşhir tanzim çalışmalarında derviş hücreleri sırasıyla Aşçı Dede, Hücrenişîn, Sultan Veled, Çelebi Efendi, Türbedar, Sertarik, Şems-i Tebrizi, Vakıf Kâtibi Odası biçiminde düzenlenmiştir. Diğer hücrelerde de Mevlevi kıyafetleri, Mevlevi eşyaları, dergâh eşyaları, mutrib heyeti, Mesnevihan, hat, tezhip, çerağ malzemeleri sergilenmeye başlanmıştır.

Dervish cells are the rooms allocated to those who have received the title of "Dede" by completing the spiritual training called "çile", which lasts 1001 days in the Matbah-ı Şerif in the Mevlevi order. Some of the cells were used as Aşçı Dede, Çelebi Efendi, Postnişîn, Sertarik, Türbedar Rooms. The doors of the dervish cells open to the courtyard of the dervish lodge, and there are two windows, one opening to the courtyard and the other to the outside. Each cell has a stove for heating and coffee making and niches next to it.

The last Mevlevi Dede living in the dervish cell was Mehmet Arısoy Dede from Ankara. It is known that the dede, who was employed as an employee in the museum after the closure of the dergahs, remained in his cell until his death and chatted with the guests who came to the museum.

In the exhibition organization works carried out in 2011, the dervish cells were arranged as Aşçı Dede, Cellenişîn, Sultan Veled, Çelebi Efendi, Türbedar, Sertarik, Şems-i Tebrizi, Foundation Clerk Room. In other cells, Mevlevi clothes, Mevlevi items, dergah items, mutrib staff, Mesnevihan, calligraphy, tezhib and çerağ materials started to be exhibited.

ŞADIRVAN

Yavuz Sultan Selim, Mısır seferine giderken Konya Mevlâna Dergâhı'nı ziyaret ederek dua eder. Dergâhın Postnişi "Mısır'ın alınmasının padişaha nasip olacağını" müjdeler. Padişah da "Mısır'ı almak nasip olursa, sefer dönüşünde su sıkıntısı bulunan dergâha şadırvan yaptırmak istediğini" ifade eder. Bu kıssa Mevlevi kaynaklarında anlatılmaktadır.

Sefer dönüşünde klasik Osmanlı şadırvanları tipinde, havuz üzerini ortası 16 dilimli sekiz küçük sütunun taşıdığı örtünün kapattığı şadırvan yaptırılmış, suyu da Dutlu Mevkii'nden künklerle getirilmiştir. Şadırvanın ortasında bulunan 20 dilimli iki katlı çanak, Ulu Arif Çelebi'ye 1307 yılında Germiyanoğlu Yakup Bey'in hediyesi olarak Kütahya'dan gönderilmiştir. Ulu Arif Çelebi 1320 senesinde vefat etmiştir.

Şadırvan 1595 ve 1868 yıllarında onarım görmüştür. Bu onarımlarla alakalı kitâbe şadırvanın güney yönünde, havuzun üst kısmında yer almaktadır. 1934 yılında şadırvanın çöken üst örtüsü Müze Müdürü Yusuf Akyurt tarafından kaldırılmıştır. 1989 yılında Yılmaz Önge tarafından eski bir fotoğrafından bakılarak projesi hazırlanmış, Müze Müdürlüğü tarafından yeniden yaptırılmıştır.



SHADIRVAN

While Yavuz Sultan Selim was on his way to Egypt, he visited Konya Mevlâna Dergah and prayed there. The Postniş of the Dergah gives the good news that "the conquest of Egypt will be granted to the sultan". The Sultan also states that "if he is able to conquer Egypt, he wants to have a shadirvan built in the dergah where there is a water shortage upon his return from the expedition." This story is told in Mevlevi sources.

On the return of the expedition, a fountain in the type of classical Ottoman fountains, covered by a cover carried by eight small columns with 16 slices in the middle, was built, and the water was brought from Dutlu Mevkii with pipes. The two-storey bowl with 20 slices located in the middle of the fountain was sent from Kütahya to Ulu Arif Çelebi as a gift from Germiyanoğlu Yakup Bey in 1307. Ulu Arif Çelebi passed away in 1320.

The shadirvan was repaired in 1595 and 1868. The inscription related to these repairs is located on the southern side of the fountain, at the top of the pool. In 1934, the collapsed upper cover of the fountain was removed by Museum Director Yusuf Akyurt. Its project was prepared by Yılmaz Önge in 1989, based on an old photograph, and it was rebuilt by the Museum Directorate.

یا حضرت مولانا

ÇELEBİ EVİ (MİSAFİRHANE)

Mevlâna Dergâhı'nın kuzeybatı köşesinde yer almaktadır. Tek katlı bölüm bağdadi tekniğinde yapılmıştır. Düz damlıdır ve üzeri kiremit çatıyla örtülüdür. Orta sofaya açılan dört odası bulunmaktadır. Çelebi Evi'nin oldukça büyük olan salonunun tavanındaki kalem işi manzara resimleri Meydan-ı Şerif odasının tavanında bulunan manzara resimleriyle benzerlik göstermektedir.

II. Mahmut dönemi onarım defterinde evin inşaat sezonunda yapılamadığı için Çelebi Efendi'ye bir miktar bütçe bırakıldığı bilgisi yer almaktadır. Buradan hareketle Çelebi Evi'nin 1835 yılından önce yapılmış olduğu düşünülmektedir.

Çelebi Evini 1925 yılında tekke ve zaviyelerin kapatılması üzerine Halep Mevlevihane'sinde Mevleviliği devam ettirmek için giden çelebilerden birisi boşaltmış olabilir. 1926 yılından sonra müze müdürleri tarafından lojman olarak kullanılmıştır.

Odalarında ahşap yüklükleri ile aynalıkları bulunan Çelebi Evi 1995 yılında bir restorasyon geçirmiştir. Tavanı askıya alına evin tüm beden duvarları, ahşap kapı pencereleri, tavanında yer alan kalem işi süslemeleri yıpranmış ve kirlenmiş olduğu içi yenilenmiştir.

Çelebi Evi günümüzde müzeye gelen protokol misafirlerinin dinlenme alanı olarak kullanılmaktadır.

ÇELEBİ HOUSE (GUESTHOUSE)

It is located in the northwest corner of Mevlâna Dergah. The single-storey section was made in baghdadi technique. It has a flat roof and is covered with a tiled roof. It has four rooms opening to the central hall. The hand-drawn landscape paintings on the ceiling of the rather large hall of the Çelebi House are similar to the landscape paintings on the ceiling of the Meydan-ı Şerif room.

In the repair book of the Mahmud II period, there is information that some budget was left to Çelebi Efendi because the house could not be built during the construction season. Based on this, it is thought that Çelebi House was built before 1835.

The Çelebi House may have been vacated by one of the Çelebis who went to continue the Mevlevi order in the Aleppo Mevlevihane in 1925 after the closure of the dergahs and zawiyas. After 1926, it was used as a residence by museum directors.

Çelebi House, which has wooden cabinets and mirrors in its rooms, underwent a restoration in 1995. All the main walls, wooden doors and windows of the house, whose ceiling was suspended, and the hand-carved decorations on the ceiling were worn and dirty, but the interior was renewed.

Today, Çelebi House is used as a rest area for protocol guests coming to the museum.

MURAT PAŞA KIZI FATMA HATUN TÜRBESİ

Karaman Beylerbeyi Kuyucu Murat Paşa Mevlâna Müzesi avlusunda tilavet odasının güney tarafında bulunan türbeyi kızı Fatma Hatun için H. 993 / M. 1585 tarihinde yaptırmıştır. Türbe kapısın üzendeki kitâbede;
"1-Mîr-i mîran Murat Paşa'nın Kıldıbir duhteri hayfâ rıhlet
2- Murg-ı ruhı olup uçmağa revan Rahmet-i Hakk'a bulubdır vuslet
3- Ey Neccâmî göricek türbesini Tab'ıma geldi o dem bir hâlet
4- Düşdi irüb feyz-i Hudâ târîhi Oldı merhûma makâm-ı Cennet 994 (M. 1585/86)" yazmaktadır.

Kitâbenin anlamı: *Beylerbeyi Murat Paşa'nın yazık ki bir kızı öldü. Ruh kuşu cennete uçtu ve hakkın rahmetine kavuştu. Türbeyi görünce Kâmi'ye bir hâl gelip yardımı da erişerek tarih düştü.*

TOMB OF FATMA HATUN, DAUGHTER OF MURAT PAŞA

Karaman Beylerbeyi Kuyucu Murat Paşa had the tomb, located on the south side of the recitation room in the courtyard of the Mevlâna Museum, built for his daughter Fatma Hatun in 993 AH / 1585 AD. The following is written on the inscription on the tomb door;
"1-Mîr-i mîran Murat Paşa'nın Kıldıbir duhteri hayfâ rıhlet
2- Murg-ı ruhı olup uçmağa revan Rahmet-i Hakk'a bulubdır vuslet
3- Ey Neccâmî göricek türbesini Tab'ıma geldi o dem bir hâlet
4- Düşdi irüb feyz-i Hudâ târîhi Oldı merhûma makâm-ı Cennet 994 (1585/86 AD)"

The meaning of the inscription is as follows: *Unfortunately, a daughter of Beylerbeyi Murat Paşa died. The soul bird flew to heaven and passed away. When he saw the tomb, something happened to Kami and he came to his aid, and history fell.*

Türbe zeminden 35 cm yüksekliğinde sekizgen oturtmalık üzerinde sekiz köşeli, her köşede 3/4 daire kesitli köşe sütunlu yapılmıştır. Türbeye mermer söveli, dikdörtgen beyaz Gödene taşı silmeli, stilize bitkisel motifle süslenmiş siyah-beyaz mermer yuvarlak kemerli kapıdan girilmektedir.

Türbenin içini süsleyen XIX. yüzyıla ait kalem işleri oldukça zariftir. Türbenin ortasında bulunan kurşuni renkli mukarnaslı mermer mezar sandukasının baş taşında servi motifi işlenmiş ve oyalı bir taç motifiyle tarak motifi yerleştirilmiştir.

Türbenin üç dikdörtgen penceresi ve üç tepe penceresi bulunmaktadır. Pencereler demir şebekeyle çevrilidir.

Kurşun kaplı, basık kubbeye onaltıgen kasnak ve pandantiflerle geçilmektedir. Pandantiflerdeki madalyon içerisinde "Allah, Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan Hüseyin" yazılıdır. Türbe bir dönem Ferit Uğur Kütüphanesi olarak kullanılmıştır.

The tomb was built on an octagonal seat, 35 cm high from the ground, with eight corners and 3/4 circular section corner columns at each corner. The tomb is entered through a black-and-white marble round arched door with marble jambs, with rectangular white Gödene stone moldings and decorated with stylized floral motifs.

The 19th-century hand-drawn works decorating the inside of the tomb are quite elegant. The head stone of the gray muqarnas marble grave sarcophagus located in the middle of the tomb has a cypress motif engraved on it and a laced crown motif and a comb motif are placed.

The tomb has three rectangular windows and three skylights. The windows are surrounded by iron grid.

The lead-covered, low dome is accessed by hexagonal pulleys and pendentives. "Allah, Muhammad, Ebubekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan Hüseyin" is written in the medallion on the pendants. The tomb was used as Ferit Uğur Library for a while.



MEHMET BEY TÜRBESİ

Hamuşan Mezarlığı'nın doğusunda yer alan türbenin mermer mezar sandukasından Mustafa Paşa oğlu Mehmet Bey için H. 941 / M. 1535 yılında yaptırılmış olduğu düşünülmektedir. Sandukada;
"1-İntikale'l-merhûmü's-saîdü'r-râci min rahmetillahi'l-hamîd
2-Mehmet Bek b. Mustafa Paşa fi seneti ihdâ ve erbaîn ve tis'amie
Kitâbenin anlamı: Mustafa Paşa oğlu, Allahın rahmetini isteyen Mehmed Bey, 941 yılında Hakkın rahmetine ulaştı." yazmaktadır.

Baldaken tarzda dört mermer sütunun taşıdığı sivri kemerli, kubbeli türbe Gödene taşından yapılmıştır. Oldukça yalın ve bezemesiz olan türbe, 2021 yılında mozaik beton kaplanmış, kubbesi de betonlardan ayrıştırıldıktan sonra kurşunla kaplanmıştır. Türbenin mermer sütunları altta tarafta kalın, üstte ise daha ince ve yalındır.

MEHMET BEY TOMB

It is thought that the marble sarcophagus of the tomb located in the east of Hamuşan Cemetery was built in 941 AH / 1535 AD for Mustafa Paşa's son Mehmet Bey. The following is written in the sarcophagus;
"1-İntikale'l-merhûmü's-saîdü'r-râci min rahmetillahi'l-hamîd
2-Mehmet Bek b. Mustafa Paşa fi seneti ihdâ ve erbaîn ve tis'amie
The meaning of the inscription is as follows: Mustafa Paşa's son, Mehmed Bey, who prayed for God's mercy, passed away in 941. ".

The pointed-arched, domed tomb, supported by four baldachin-style marble columns, is made of Gödene stone. The tomb, which is quite plain and undecorated, was covered with mosaic concrete in 2021, and its dome was covered with lead after being separated from the concrete. The marble columns of the tomb are thick at the bottom and thinner and plainer at the top.

AHMET EFLAKİ DEDE TÜRBESİ

Restoratör Sema Şentürk

Türbe Mevlâna Türbesi'nin batısında, Gül Bahçesi içerisinde yer almaktadır.

Türbede bulunan mezar taşından dolayı "Menâkıbü'l-Arifîn" adlı eserin yazarı Ahmet Eflâki Dede'nin türbesi olduğu olarak bilinmektedir. Yazarın asıl adı Ahmet'tir ve daha çok "Eflâki" sıfatıyla tanınır. Büyük olasılıkla kendisine bu sıfat astronomi âliminden ders almış olduğu için verilmiştir.

Eflaki'nin mezar şahidesinde H. 761 Recep / M. 1360 senesinde vefat ettiği yazılıdır. Bu tarihten ve tipolojisi ile sırlı tuğla süslemelerinden hareketle türbenin Karamanoğlu döneminde yapıldığı kabul edilmektedir.

Mevlâna Dergâhı'nın doğusundaki duvarın bitişiğinde yer alan ve "Topbaş Hoca'nın Evi" olarak bilinen bölümün 1929 yılında yıkılması üzerine burada bulunan Eflaki'nin mezar taşı müzeye nakledilmiştir. F. Nafiz Uzluk makalesinde kesin konum vererek Eflaki'nin Mevlâna Türbesi'nin doğu tarafındaki yerde Sipehsâlâr oğlunun mezarı yanında gömüldüğünü, daha sonraları mezarın Kadınhanlı Topbaş Hoca'nın evinin avlusunda kaldığını ve mezarının başına Karamanoğulları dönemi mezar taşları form ve stilinde altı satırlık bir mezar taşı dikildiğini genişçe anlatmaktadır.

Türbede 1965 yılında Haluk Karamağaralı, 1997 yılında da Müze Müdürlüğü tarafından kazı çalışmaları yapılmıştır.

Kare planlı eyvan biçimli türbenin kuzey, doğu ve batı yönünde bulunan beden duvarlarının bir kısmı günümüze değin gelebilmiştir. Oldukça kalın beden duvarları olması ve ortaya çıkarılan mimari verilerden hareketle yapının "güneye açılan eyvanlı türbe" olduğu anlaşılmaktadır. Eyvanın açık bölümündeki izlerden güney cephesinde portal olduğu düşünülmektedir. 1997 yılında yapılan kazılarda türbe temellerinin düzgün kesme taşlarla yapıldığı açığa çıkartılmıştır. Blok taşlar köşelerde belli bir yüksekliğe kadar devam etmekte sonra da sille ve moloz taşlarla yapılmış olduğu görülmektedir.

Türbe duvarları iç kısımda çini ve sırlı tuğlalarla süslenmiştir. Sırsız tuğlalarla şaşırtmalı teknik uygulanmış geometrik kompozisyonlarda, baklava motiflerinin arasındaki kufi yazılı firuze ve mor renkli çinilerin bakiyesi günümüze kadar ulaşmıştır. Bu sırlı tuğla yazı kuşakları Selçuklu dönemi Kemaliye Medresesi, Sahip Ata Hanikâhı ve İnce Minareli Medrese süslemelerinin Karamanoğulları zamanında da devam ettirildiğini göstermektedir.

Ahmet Eflaki Dede Türbesi'nin restorasyonu 2021 senesinde Mevlâna Müzesi tarafından Ali Akkanat'ın sponsorluğunda yaptırılmıştır.

AHMET EFLAKI DEDE TOMB

Restaurateur Sema Şentürk

The tomb is located in the Rose Garden, to the west of Mevlâna Tomb.

Due to the tombstone in the tomb, it is known as the tomb of Ahmet Eflâki Dede, the author of the work called "Menâkıbü'l-Arifîn". The author's real name is Ahmed, and he is better known as "Eflâki". This adjective was probably given to him because he took lessons from an astronomy scholar.

It is written on the gravestone that Aflaki died in Rajab 761 AH / 1360 AD. Based on this date and the typology of the tomb and its glazed brick decorations, it is accepted that the tomb was built during the Karamanoğlu period.

After the place known as "Topbaş Hoca's House", located next to the wall to the east of Mevlâna Dergah, was demolished in 1929, Eflaki's tombstone was transferred to the museum. F. Nafiz Uzluk gives the exact location in his article and explains in detail that Eflaki was buried next to the grave of Sipehsâlar son in the place on the east side of Mevlâna Tomb, and that later the grave remained in the courtyard of the house of Kadinhanli Topbaş Hoca, and that a six-line tombstone in the form and style of the Karamanoğulları period tombstones was erected at the beginning of his grave.

Excavations were carried out in the tomb by Haluk Karamağaralı in 1965 and by the Museum Directorate in 1997.

Some of the body walls in the north, east and west directions of the square-planned iwan-shaped tomb have survived to the present day. Based on the very thick body walls and the architectural data unearthed, it is understood that the building is a "tomb with an iwan opening to the south". From the traces on the open part of the iwan, it is thought that there is a portal on the south facade. During the excavations carried out in 1997, it was revealed that the foundations of the tomb were made of smooth cut stones. The block stones continue up to a certain height in the corners, and then it is seen that they were made with sille and rubble stones.

The tomb walls are decorated with tiles and glazed bricks on the inside. The remainder of turquoise and purple colored tiles with Kufic inscriptions among the diamond motifs in geometric compositions with unglazed bricks and a staggered technique have survived to this day. These glazed brick inscription bands show that the decorations of the Seljuk period Kemaliye Madrasa, Sahip Ata Khanikah and İnce Minareli Madrasa were continued during the Karamanoğulları period.

The restoration of Ahmet Eflaki Dede Tomb was carried out in 2021 by the Mevlâna Museum under the sponsorship of Ali Akkanat.

SİNAN PAŞA TÜRBESİ

Türbe Osmanlı padişahı II. Selim'in son yıllarında, Mimar Sinan'ın mimar-başılığı zamanında, Karaman Beylerbeyliği yapmış Sinan Yusuf Paşa için yaptırılmıştır. Fatma Hatun Türbesi'nin arkasında bulunan türbe, sekizgen planlı basık kubbeli olarak Gödene taşından yapılmıştır. Kapı üzerindeki kitâbesinde;

"Tarîh-' ul-vefat
1- İtdi dünyadan Sinan Paşa güzâr Hak yerin eylesün gülzâr-ı cennet
2- Did(i) bir eksikli târîhin anın Cânına itsün Allah rahmet 981"

Mealen;
"Sinan Paşa virüb cân-ı 'azîzî Olup kûy-i şehîdâne revâne, O Yûsuf-sîyrete ahsen-i târih Sinan Paşa mahal Mısr-i cinâne 981." yazmaktadır.

Klasik Osmanlı dönemi türbe biçimlerinden olan basık kubbeli türbe sekizgen gövdelidir ve Gödene taşıyla yapılmıştır. Zeminden yüksekçe bir oturtmalık üzerindeki türbeye, siyah-beyaz taşların almaşık düzende örüldüğü yuvarlak kemerli ve mermer söveli çift kanatlı ahşap kapıdan girilmektedir. Türbenin altta üç dikdörtgen penceresi üstte dikdörtgen pencerelerin üzerinde üç daire, nişlerin yer aldığı yüzeylerde de dört sivri kemerli olmak üzere yedi tepe penceresi yer almaktadır.. Pencereler demir şebekelerle kaplanmıştır. Türbenin ortasında gök mermer sandukanın yer aldığı zemin taş döşemelidir.

SİNAN PAŞA TOMB

The tomb was built for Sinan Yusuf Paşa, who was the Governor of Karaman during the last years of the Ottoman Sultan Selim II, when Mimar Sinan was the chief architect. The tomb, located behind the Fatma Hatun Tomb, is made of Gödene stone with an octagonal plan and a flat dome. The following is written on the inscription on the door;

"Tarîh-' ul-vefat
1- İtdi dünyadan Sinan Paşa güzâr Hak yerin eylesün gülzâr-ı cennet
2- Did(i) bir eksikli târîhin anın Cânına itsün Allah rahmet 981"

which is translated as:
"Sinan Paşa virüb cân-ı 'azîzî Olüp kûy-i şehîdâne revâne, O Yûsuf-sîyrete ahsen-i history Sinan Paşa mahal Mısr-i cinâne 981."

The flat-domed tomb, which is one of the classical Ottoman period tomb styles, has an octagonal body and is made of Gödene stone. The tomb, which is on a bench high above the ground, is entered through a double-winged wooden door with round arches and marble jambs made of black and white stones in alternating order. The tomb has seven skylights, three rectangular windows at the bottom, three circles above the rectangular windows at the top, and four pointed arches on the surfaces where the niches are located. The windows are covered with iron grids. The floor where the sky marble sarcophagus is located in the middle of the tomb is paved with stone.

HÜRREM PAŞA TÜRBESİ

Matbaha bitişik olarak yapılmış türbe Karaman Beylerbeyi Hürrem Paşa için H. 934 / M. 1529 yılında yaptırılmıştır. Kitâbesinde;
"1-'Umira haze'l bina fi eyyâmi devleti's-Sultan Süleyman b. Sultan Selim Han etâle'llahu
'umrehu bi'l-emni ve'l-eman düstûru'
2-El-mu'azzam İbrahim Paşa el-müfehham edâma'llahu ikbâlehu bi'n- ni'ami'li ruhi Hurre El-merhum Eş-şehid El-muhtac ilâ rahmeti'llâhi'l-hamîd fî seneti erbaa ve selâsîne ve tis'amie."

Mealen;
"Bu bina, Sultan Selim Han oğlu Sultan Süleyman Han'ın devleti günlerinde ululanmış büyük vezir İbrahim Paşa, Allah nimetler içinde ikbalini uzun eylesin, Allah rahmetine muhtaç şehit Hürrem'in ruhu için 934." yazmaktadır.

HÜRREM PAŞA TOMB

The tomb, built adjacent to the printing house, was built for Karaman Beylerbeyi Hürrem Paşa in 934 AH / 1529 AD. The inscription reads:

"1-'Umira haze'l bina fi eyyâmi devleti's-Sultan Suleyman b. Sultan Selim Han etâle'llahu
'umrehu bi'l-emni ve'l-eman düstûru'
2-El-mu'azzam İbrahim Paşa el-müfehham edâma'llahu ikbâlehu bi'n- ni'ami'li ruhi Hurre El-merhum Eş-şehid El-muhtac ilâ rahmeti'llâhi'l-hamîd fî seneti erbaa ve selâsîne ve tis'amie."

which is translated as:
"This building is for the grand vizier Ibrahim Paşa, who was honored during the reign of Sultan Suleyman Han, son of Sultan Selim Han, may God grant him a long life in blessings, for the soul of martyr Hürrem, who is in need of God's mercy."

Türbe ve önünde yer alan revak 15 cm yükseklikteki taş döşeme zemin üzerine oturtulmuştur. Türbenin önünde mermer sütunlu tek kubbeli revak bulunmaktadır. Sekizgen planlı türbenin kapısı üzerinde gök mermer söveli kırmızı beyaz taşlarla almaşık düzende örülü, sivri kemerli bitkisel motiflerle bezeli mermer alınlık yer almaktadır. Kapı kemeri siyah-beyaz mermerden zıvana geçmelidir.

Türbenin içinde, Hürrem Paşa ile Kanuni Sultan Süleyman dönemi devlet adamlarından Hacı Bey'e ait iki mermer sanduka bulunmaktadır. Hürrem Paşa'nın sarıklı mezar sandukasında ayet ve hadislerle Sadi Şirazi'nin *"Ey Kardeş dünya kimseye kalmaz, gönlünü alemi yaratan Tanrı'ya bağla kafidir. Dünya mülküne güvenme, sığınma, çünkü o senin gibi birçok kişileri besledi ve öldürdü"* sözleri yazmaktadır.

Şam vilayetinde üç sancağa mutasarraflık yapmış Hacı Bey'in sandukasında *"Peygamber sözüdür. Selam üzerine olsun. Müminler ölmez, belki dünyadan ahirete naklolurlar. Allah'ın elçisi doğrudur. Hacının ruhu, hicretin 961'inci yılı, Zilkade ayının 11'inci gecesi cihandan, çayır ve çimenliklere uçtu"* yazmaktadır.

The tomb and the portico in front of it were placed on a 15 cm high stone floor. There is a single-domed portico with marble columns in front of the tomb. Over the door of the octagonal planned tomb, there is a marble pediment with sky marble jambs, built with red and white stones in an alternating order, with a pointed arch and decorated with floral motifs. The door arch is a mortise and tenon made of black and white marble.

Inside the tomb, there are two marble sarcophagi belonging to Hürrem Paşa and Hacı Bey, one of the statesmen of the reign of Suleyman the Magnificent. On the turbaned grave sarcophagus of Hürrem Paşa, there are verses and hadiths and Sadi Şirazi's words: *" O Brother, the world does not belong to anyone, it is enough to connect your heart to God, who created the world." "Do not rely on worldly possessions, do not seek refuge, because it has fed and killed many people like you."*

In the sarcophagus of Hacı Bey, who was governor of three sanjaks in the province of Damascus, it is written: *"It is the word of the Prophet. " Peace be upon him. Believers do not die, they may be transferred from this world to the afterlife. The messenger of Allah is true. "The soul of the pilgrim flew away from the world to the meadows and grasslands on the 11th night of the month of Dhul-Qadeh, in the 961st year of the Hegira."*

HASAN PAŞA TÜRBESİ

Fatma Hatun Türbesi'nin arkasında İhtisas Kütüphanesi'ne bitişik olan türbe kitâbesine göre 1573 yılında ölen Karaman Beylerbeyi Hasan Paşa için yaptırılmıştır. Müzede Hasan Paşa'nın Konya Valiliği zamanında Mevlâna Dergâhına hediye ettiği Kur'an-ı Kerim'ler bulunmaktadır.

Türbenin giriş kapısındaki kitâbede;
"1- Hasan Paşa idüp rıhlet cihandan 'Alem kaldırdı mülk'i câvidâne
2- Didi târîh-i fevtin hâtıf-ı ğayb Ola cânına Cennet âşiyane sene 981 (M. 1573-74)"

"Hasan Paşa bu cihandan sonsuzluğa, ölümsüz yere göçtü. Gaipten birisi ölüm tarihine, onun canına cennet bir yuva olsun dedi." yazmaktadır.

Türbe yükseltilmiş zemin üzerine sekizgen gövdeli, onaltıgen kasnaktan geçiş sağlanan basık kubbeli biçimde, gödene taşından yaptırılmıştır. Dergâh döneminde kütüphane olarak kullanıldığından Kıbabu-I Aktap bölümüne açılan penceresi kapı olarak kullanılmıştır. Bu pencere dışında türbenin güney ve doğu yönlerinde altta büyük dikdörtgen pencereler, üstte güneydoğu ve güneybatı yönlerine doğru sivri kemerli tepe pencereleri bulunmaktadır. Ayrıca güneyde büyük dikdörtgen pencerenin üzerinde bulunan tepe penceresi türbeye ışık vermektedir.

Türbe kapısı içten mermer sövelerle çevrilmiştir. 2003 yılında örülmüş olan kapısı açılarak eski hâline getirilmiştir.

HASAN PAŞA TOMB

According to the inscription of the tomb, which is adjacent to the Specialized Library behind the Fatma Hatun Tomb, it was built for Karaman Beylerbeyi Hasan Paşa, who died in 1573. In the museum, there are the Holy Qurans that Hasan Paşa gifted to Mevlâna Dergah during his time as Governor of Konya.

The following is written in the inscription on the entrance door of the tomb;
"1- Hasan Paşa idüp rıhlet cihandan 'Alem kaldırdı mülk'i câvidâne
2- Didi târîh-i fevtin hâtıf-ı ğayb Ola cânına Cennet âşiyane sene 981 (1573-74 AD)"

"Hasan Paşa passed away from this world to eternity, to an immortal place. Someone from the unknown said to the date of his death, may his soul find a home in heaven."

The tomb was built of Gödene stone, on a raised ground, with an octagonal body and a flat dome with passage through a hexagonal drum. Since it was used as a library during the dergah period, its window opening to the Kıbabu-I Aktap section was used as a door. Apart from this window, there are large rectangular windows at the bottom in the south and east directions of the tomb and pointed arched skylights at the top towards the southeast and southwest. Additionally, the skylight above the large rectangular window in the south provides light to the tomb.

The tomb door is surrounded by marble jambs from the inside. The gate, which was built in 2003, was opened and restored to its former state.



Camiler

MOSQUES

Prof. Dr. Ali BORAN

Prof. Ali BORAN

MERAM
Bulgur Dede Mescidi
BULGUR DEDE MASJID

Mescit, Meram İlçesi, Sephavan Mahallesi, Bulgur Dede Sokak'ta bulunmaktadır ve konum olarak Aziziye Camii'nin batısında yer almaktadır.

Anadolu Türk mimarisinde ender rastlanacak türden fütüvvet yapılarından birisi olan Bulgur Tekkesi'nin, bânîsinin kim olduğu ve inşa tarihi bilinmemektedir. İbrahim Hakkı Konyalı, halk arasında "bulgurcuk" olarak isimlendirilen kaşıntılı hastalığa yakalanan hastaların buraya getirildiğini kaydeder. Hastaların burada şifa bulacağına inanıldığı için "Bulgur Tekkesi" adının verildiği rivayet edilir.

Mescidin üzerinde kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığını gösteren herhangi bir kitâbe bulunmamaktadır. Ancak inşa tekniği, malzeme ve süslemeleri bakımından XIII. yüzyılda, Selçuklu devrinde inşa edildiği anlaşılmaktadır.

Mescit kare planlıdır. Tek kubbeli bir harim, üç bölümlü son cemaat yeri, türbe ve zaviye bölümlerinden oluşmaktadır. Mescidin kuzeydoğusunda bulunan silindirik gövdeli ahşap minare sonradan eklenmiştir.

Yapının beden duvarlarında alt seviyede iri Gödene taşı, üst kısımlarda ve kubbede tuğla malzeme kullanılmıştır. Güney cephede üç adet, doğu cephede ise iki adet iki katlı pencere açılmıştır. Sivri kemerli pencerelerin köşeliklerine firuze ve patlıcan moru renginde mozaik çinilerden geometrik süslemeler yapılmıştır. Kuzeydoğuda ise giriş kapısı bulunmaktadır. Alttaki pencereler düz lentolu, üsttekiler ise sivri kemerlidir.

The masjid is located in Meram District, Sephavan Neighborhood, Bulgur Dede Street and is located to the west of Aziziye Mosque.

The builder and construction date of the Bulgur Tekke, which is one of the rare futuwwa structures in Anatolian Turkish architecture, is unknown. İbrahim Hakkı Konyalı records that patients suffering from the itchy disease popularly called *"bulgurcuk"* were brought here. It is rumored that the people call this place "Bulgur Tekke" because it is believed that the patients will be healed here.

There is no inscription on the mosque indicating by whom and when it was built. However, in terms of construction technique, materials and decorations, it is understood that it was built in the 13th century, during the Seljuk period.

The masjid has a square plan. It consists of a single-domed harim, three-section narthex, tomb and zawiya sections. The cylindrical wooden minaret located in the northeast of the mosque was added later.

In the body walls of the building, large Gödene stone was used at the lower level and brick material was used in the upper parts and the dome. Three two-storey windows were opened on the south facade and two on the east facade. Geometric decorations are made of mosaic tiles in turquoise and eggplant purple on the spandrels of the pointed-arched windows. There is an entrance gate in the northeast. The lower windows have flat lintels and the upper ones have pointed arches.

The narthex has a rectangular plan extending in the east-west direction. The original top cover has been demolished and today the cover is in the form of a flat roof. To the north of the narthex, there are two freestanding half columns in the middle and two half columns on the sides adjacent to the body walls. The corners of the capitals and bases of the columns are decorated with muqarnas.

Son cemaat yeri doğu-batı yönünde uzanan dikdörtgen plana sahiptir. Orijinal üst örtüsü yıkılmıştır ve örtü günümüzde düz dam şeklindedir. Son cemaat yerinin kuzeyinde ortada serbest şekilde iki adet, yanlarda da beden duvarlarına bitişik iki adet yarım sütun bulunmaktadır. Sütunların başlık ve kaidelerinin köşeleri mukarnaslıdır. Son cemaat yerinin doğu ve batısında birer merdiven bulunmaktadır. Doğudaki merdiven harime, batıdaki merdiven ise türbeye çıkışı sağlamaktadır. Bu mekânın güney duvarının tam ortasında anıtsal mihrap görülmektedir.

Dikdörtgen formlu niş, on sıra mukarnas kavsaralıdır ve nişin köşesinde silindirik planlı birer sütunce yer almaktadır.

Türbeye son cemaat yerinin batısındaki merdivenle geçilmektedir. Türbe kuzey-güney yönünde uzanan dikdörtgen planlıdır ve türbenin üzeri de aynı yönde uzanan beşik tonoz örtüye sahiptir. Güney duvarında bir adet pencere, batı duvarında iki adet dikdörtgen niş, doğu duvarında ise harimle bağlantılı bir kapı açıklığı görülmektedir.

Son cemaat yerinin doğusunda bulunan merdivenle sivri kemerli kapıdan harime geçilmektedir. Harim kare planlıdır ve üzeri Türk üçgeni geçişli bir kubbeyle örtülüdür. Harimin kıble ve doğu duvarlarında ikişer adet iki katlı pencere vardır. Kuzeybatı köşesinde ise alt kata inişi sağlayan merdivenli açıklık görülmektedir. Duvarlar belli bir yüksekliğe kadar altıgen firuze çinilerle kaplıdır. Çinilerden zamanla dökülmüş olanlar yeniden yapılmıştır.

Kıble duvarının ortasında dikdörtgen planlı mihrap nişi yer almaktadır. Nişin iç yüzünde firuze ve patlıcan moru renginde mozaik çinilerden stilize edilmiş “Ali” yazıları okunmaktadır. Bu yazıların arasına çok kollu yıldızlar serpiştirilmiştir. Köşedeki sütunceler silindiriktir ve sütuncelerin gövdesinde de firuze ve patlıcan moru renginde geometrik süslemeler yer almaktadır.

There are stairs to the east and west of the narthex. The east staircase leads to the harim, and the west staircase leads to the tomb. The monumental mihrab can be seen in the middle of the southern wall of this place.

The rectangular shaped niche has ten rows of muqarnas arches and there is a cylindrical column at the corner of the niche.

The tomb is accessed via the stairs located to the west of the narthex. The tomb has a rectangular plan extending in the north-south direction, and the top of the tomb has a barrel vault cover extending in the same direction. There is a window on the south wall, two rectangular niches on the west wall, and a door opening connected to the prayer hall on the east wall.

You can access the harim through the pointed arched door via the staircase to the east of the narthex. The harim has a square plan and is covered with a dome with a Turkish triangle transition. There are two two-storey windows on the qibla and east walls of the harim. In the northwest corner, an opening with stairs leading down to the lower floor can be seen. The walls are covered with hexagonal turquoise tiles up to a certain height. The tiles that had fallen off over time were remade.

There is a rectangular planned mihrab niche in the middle of the qibla wall. On the inside of the niche, stylized “Ali” inscriptions made of turquoise and eggplant purple mosaic tiles can be read. Multi-armed stars are interspersed between these inscriptions. The colonnades in the corner are cylindrical and there are geometric decorations in turquoise and eggplant purple on the body of the colonnades.

To the west of the harim, there is a zawiya with a rectangular plan and a barrel



Harimin batısında dikdörtgen planlı ve beşik tonoz örtülü zaviye yer almaktadır. Harimin altındaki zemin kat kare planlıdır ve düz dam örtülüdür. Harimin kuzeybatısında bulunan açıklıktan bir merdivenle bu mekâna girilmektedir. Güney duvarında düz lentolu iki pencere açıklığı vardır. Son cemaat yerindeki mezarın 3 satırlık Arapça yazılmış bir şahidesi vardır. Kabir, Şeyh Mahmud oğlu Seyyid Ahmet’e aittir ve H. 847 / M. 1443 yılının Şaban ayına aittir.

vault cover. The ground floor under the harim has a square plan and a flat roof. This place is entered by a staircase from the opening located in the northwest of the harim. There are two window openings with straight lintels on the south wall. The grave in the narthex has a 3-line testimony written in Arabic. The tomb belongs to Seyyid Ahmet, the son of Şeyh Mahmud, and dates back to the month of Şaban in the year 847 AH / 1443 AD.

Son cemaat yerindeki mezarın 3 satırlık Arapça yazılmış bir şahidesi vardır. Kabir, Şeyh Mahmud oğlu Seyyid Ahmet’e aittir ve H.847 / M. 1443 yılının Şaban ayına aittir.

The grave in the narthex has a 3-line testimony written in Arabic. The tomb belongs to Seyyid Ahmet, the son of Şeyh Mahmud, and dates back to the month of Şaban in the year 847 AH / 1443 AD.

M E R A M

Şükran Mescidi

ŞÜKRAN MASJID



Mescit, Meram ilçesi, Şükran Mahallesi, Hotuz Sokak, No. 2'de yer almaktadır. Konya surlarının doğuya açılan kapılarından birisinin çok yakınındadır.

Mahalle halk arasında yaygın olan inanışa göre ismini Şükran Mescidi'nden almıştır. Rivayete göre şehre uzak mesafelerden gelen konuklar işlerine gitmeden önce bu mescitte iki rekât şükür namazı eda ederlerdi.

Mescidin kitâbesi bulunmamaktadır. Eserin mimari özellikleri göz önünde bulundurulduğunda XX. yüzyılın başlarında yapılmış olduğu, daha öncesinde de bulunduğu yerde Selçuklu dönemine ait bir mescit olabileceği düşünülmektedir.

Bedestenlerin bulunduğu ticari dokunun içinde yer alan mescidin alt katında dükkân, üst katında da mektep ve harim mekânı yer almaktadır.

The masjid is located at Meram District, Şükran Neighborhood, Hotuz Street No: 2. The masjid is very close to one of the gates of the Konya city walls opening to the east.

According to popular belief, the neighborhood took its name from Şükran Masjid. According to narrations, guests coming to the city from long distances would perform a two-rakat prayer of thanksgiving in this mosque before going to work.

The masjid does not have an inscription. Considering the architectural features of the work, it is thought that it was built in the early 20th century and there may have been a mosque from the Seljuk period where it was previously located. The mosque, which is located within the commercial area where the covered bazaars are located, has a shop on the lower floor and a school and harim on the upper floor.

"(Ey Muhammed!) Nereden yola çıkarsan çık, (namazda) Mescid-i Haram'a doğru dön."
Bakara Sûresi, 149

"Wherever you are 'O Prophet', turn your face towards the Sacred Mosque. This is certainly the truth from your Lord. And Allah is never unaware of what you 'all' do."
Al-Baqarah, 149

Mescidin ahşap malzemeden yapılmış baldaken tarzında bir minaresi vardır. Ayrıca mescidin beden duvarına bitişik bir de sokak çeşmesi bulunmaktadır.

Yapının zemini moloz taş, beden duvarları ise kerpiç malzeme ile inşa edilmiştir. Harim mekânı kare planlı ve iki sahınlıdır. Kıble duvarının ortasındaki mihrap yarım daire planlıdır ve yarım kubbe kavsaralıdır. Mihrap tepeliği merkezden yayılan ışınsal bir süsleme içermektedir.

The masjid has a baldachin-style minaret made of wood. There is also a street fountain adjacent to the main wall of the mosque. The floor of the building was built with rubble stone and the main walls were built with adobe material. The harim space has a square plan and has two aisles. The mihrab in the middle of the qibla wall has a semicircular plan and a semi-dome. The mihrab top contains a radial decoration radiating from the center.

M E R A M

Gazezler Camii

GAZEZLER MOSQUE



Cami Meram, Sahibiata Mahallesi, Furgan Dede Caddesi, No. 47'de yer almaktadır. Adını Gazezler (İpekçiler) Mescidi'nden almaktadır. Bu bölge Selçuklulardan bu yana Konya ipekçilerinin bulunduğu yerdir. Cami Ahmet Necip Efendi tarafından XIX. yüzyıl başlarında yaptırılmış olmalıdır.

Cami kuzey-güney yönünde uzanan dikdörtgen planlıdır ve mihraba dikey uzanan üç sahından oluşmaktadır. İçten düz dam, dıştan ise kırma çatıyla örtülüdür. Güney ve doğu cephelerde iki, batı cephede ise bir adet düz lentolu pencere yer almaktadır. Camiye girişi sağlayan iki giriş kapısından birisi kuzeydoğu cephede diğeri ise kuzeybatı cephede yer almaktadır. Günümüzde kuzeydoğu cephede bulunan kapı kullanılmaktadır.

Harim mekânı kuzey-güney yönünde uzanan dikdörtgen bir plana sahiptir. İç mekân, iki sıra hâlinde üçer ahşap destekle mihrap duvarına dik gelecek şekilde üç sahına ayrılmıştır. Destekler birbirine ve beden duvarlarına Bursa kemeri ile bağlanmıştır.

Harimin kuzeyindeki mahfil "U" şeklinde yerleştirilmiştir ve alttan ahşap desteklerle taşınmaktadır. Kıble duvarının ortasındaki ahşap mihrabın nişi yarım daire planlıdır ve yapıya sonradan eklenmiştir. Harimin doğu ve batı duvarlarında bir, kuzey duvarında ise iki tane niş vardır.

The mosque is located at Furgan Dede Str No: 47, Meram District, Sahibiata Neighborhood. It takes its name from the Gazezler (Ipekciler) Mosque. This region is where Konya silk merchants have been since the Seljuks. Ahmet Necip Efendi must have had the mosque built in the early 19th century.

The mosque has a rectangular plan extending in the north-south direction and consists of three aisles extending perpendicular to the mihrab. It is covered with a flat roof on the inside and a hipped roof on the outside. There are two windows with flat lintels on the south and east facades and one on the west facade. One of the two entrance doors that provide access to the mosque is located on the north-east facade and the other is on the north-west facade. Today, the door on the northeast facade is used.

The harim space has a rectangular plan extending in the north-south direction. The interior space is divided into three naves, perpendicular to the mihrab wall, with three wooden supports in two rows. The supports are connected to each other and to the body walls with a bursa belt. The mahfil in the north of the harim is placed in a "U" shape and is supported by wooden supports from below. The niche of the wooden mihrab in the middle of the qibla wall has a semicircular plan and was added to the building later. There is one niche on the east and west walls of the harim and two niches on the north wall.

M E R A M

Karakurt Camii

KARAKURT MOSQUE



Cami, Meram, Karakurt Mahallesi, Birhan Sokak, No. 11'de yer almaktadır.

Yapı 1954 senesinde, Cumhuriyet dönemi geleneksel mimari özelliklerine haiz şekilde yapılmıştır. Üzerine yapıldığı arazinin şartlarına göre betonarme olarak yapılmış olan cami, düzgün bir plana sahip değildir.

Enine dikdörtgen şekilde, iki sahınlı olarak yapılmış caminin alt katı depo olarak inşa edilmiştir. Harim mekânı da iki sahınlıdır. Kıble duvarının ortasındaki mihrap, dışa doğru taşıntılı ve yarım daire planlıdır. Caminin baldaken minaresi Konya bölgesindeki minarelerin devamı niteliğindedir.

The mosque is located in Meram District, Karakurt Neighborhood, Birhan Street No: 11.

The building was built in 1954, with traditional architectural features of the Republican Era. The mosque, which was built of reinforced concrete according to the conditions of the land on which it was built, does not have a proper plan.

The lower floor of the mosque, which is built in a transverse rectangular shape with two naves, was built as a warehouse. The harim space also has two naves. The mihrab in the middle of the qibla wall projects outward and has a semicircular plan. The baldachin minaret of the mosque is a continuation of the minarets in the Konya region.

M E R A M

Kömürcüler Camii

KÖMÜRCÜLER MOSQUE

Cami Meram İlçesi, Uluğbey Mahallesi, Gazezler Sokak, No. 13'te yer almaktadır. Yapının bânîsi ve tarihi ile ilgili hiçbir bilgi mevcut değildir. Orijinalinde son dönem Osmanlı eseridir. 1990'lı yıllarda taşınarak günümüzdeki hâlini almıştır.

Cami kare planlı ve tek kubbelidir. Üzeri dıştan kırma çatıyla örtülüdür. İnşasında taş ve tuğla malzeme kullanılmıştır. Cami cephelerinde aynı boyutlarda, iki katlı, düz lentolu pencereler vardır. Kubbe kasnağındaki kalem işi süslemeler Cumhuriyet dönemi özelliklerini taşımaktadır.

The mosque is located in Meram District, Uluğbey Neighborhood, Gazezler Street No: 13. There is no information about the founder and history of the building. It is originally a late Ottoman work. It was relocated in the 1990s and took its current form.

The mosque has a square plan and a single dome. It is covered with a hipped roof from the outside. Stone and brick materials were used in its construction. On the facades of the mosque there are two-layered windows of the same size, with flat lintels. The hand-carved decorations on the dome drum bear the characteristics of the Republic period.

M E R A M

Furgan Dede Mescidi

FURGAN DEDE MASJID

Mescit, Meram, Akbaş Mahallesi, Kamani Mehmet Paşa Sokak, No. 9'da yer almaktadır. Eser, son cemaat yerinin batı bölümünde kabri bulunan Furgan Dede tarafından yaptırılmıştır. Mescide ismini de vermiş olan Furgan Dede'nin Horasan erenlerinden bir muhterem veyahut Mevlâna Celaleddin-i Rûmi'nin müritlerinden birisi olduğu düşünülmektedir.

Mescit 1908 senesinde inşa edilmiştir ve kuzey-güney yönünde uzanan dikdörtgen plana sahiptir. Mescit içten bağdadi bir kubbeyle, dıştan ise kırma çatıyla örtülmüştür.

Doğu cephesinde düz lentolu iki pencere görülmektedir. Kuzey cephede ahşap üçgen alınlıklı, düz lentolu iki adet pencere bulunmaktadır. Cephenin ortasında düz lentolu kapı açıklığı yer almaktadır. Güney cephede de düz lentolu iki pencere ve mihrap aksında bir pencere daha bulunmaktadır.

İç mekân kuzey-güney yönünde uzanan dikdörtgen planlıdır. Doğu duvarında bir niş açılmıştır. Kıble duvarının ortasında da mihrap nişi yer almaktadır.

The masjid is located in Meram District, Akbaş Neighborhood, Kamani Mehmet Paşa Street No: 9. The work was commissioned by Furgan Dede, whose grave is located in the western part of the narthex. It is thought that Furgan Dede, who gave his name to the mosque, was one of the Khorasan saints or one of the disciples of Mevlâna Celaleddin-i Rûmi.

The masjid was built in 1908 and has a rectangular plan extending in the north-south direction. The mosque is covered with a dome from the inside and a hipped roof from the outside. There are two windows with flat lintels on the east facade. There are two windows with wooden triangular pediments and flat lintels on the north facade. There is a door opening with a flat lintel in the middle of the facade. There are two windows with flat lintels on the south facade and another window on the mihrab axis.

The interior has a rectangular plan extending in the north-south direction. A niche was opened in the eastern wall. There is a mihrab niche in the middle of the qibla wall.



M E R A M

Anber Reis (Feridiye) Camii

ANBER REİS (FERİDİYE) MOSQUE

Cami, Meram, Anıt Meydanı, Şeyh Sadrettin Mahallesi, Ferit Paşa Caddesi, No. 2'de yer almaktadır.

Şerafeddin Anber II. Kılıçarslan zamanında yaşamış Saray ağalarındandır. Türbesi, bulunduğu meydanı genişletmek bahanesiyle 1927 senesinde yıkılmıştır. Türbe kitâbesi Sırçalı Medrese Mezar Anıtları Müzesi'ndedir. Kitâbesine göre Seyfeddin Süleyman Bey 1264 senesinde vefat etmiştir. Türbenin yanında bulunan, Şehabeddin Anber tarafından yaptırılmış ve harap olmuş cami 1911 yılında Konya Valisi Arifi Paşa tarafından yeniden inşa ettirilmiştir.

Bu caminin birçok vakfı bulunmaktadır. Turgutoğullarından Pir Hüseyin Bey 1422 tarihinde Anber Reis Camii'ne bazı vakıflar tesis etmiştir.

Cami, kuzey-güney yönünde uzanan dikdörtgen bir plana sahiptir. Kuzeyinde son cemaat yeri, kuzeydoğusunda da minaresi yer almaktadır. İçten düz dam, dıştan kırma çatıyla örtülmüştür. Düzgün kesme taş malzemeden inşa edilmiştir ve günümüzde de ibadete açıktır.

Yapının cepheleri oldukça hareketlidir. Doğu ve batı cephelerde dörder, kuzey ve güney cephelerde ise ikişer pencere bulunmaktadır. Pencerelerin hemen hepsi aynı tarzdadır ve iki katlı bir düzenlemeye sahiptir. Alttaki pencereler düz lentolu, hemen üstündekiler ise sivri kemerlidir.



The mosque is located in Meram, Anıt Square, Şeyh Sadrettin Neighborhood, Ferit Paşa Street, No: 2.

Şerafeddin Anber is one of the palace lords who lived during the reign of Kılıçarslan II. His mausoleum was demolished in 1927 under the pretext of expanding the square where it was located. The tomb inscription is in the Sırçalı Madrasa Grave Monuments Museum. According to his inscription, Seyfeddin Süleyman Bey passed away in 1264. The ruined mosque located next to the tomb, built by Şehabeddin Anber, was rebuilt in 1911 by Konya Governor Arifi Paşa.

This mosque has many foundations. Pir Hüseyin Bey, who is from the Turgutoğulları, also established some foundations for Anber Reis Mosque in 1422.

The mosque has a rectangular plan extending in the north-south direction. The narthex is located in the north and the minaret is in the northeast. It is covered with a flat roof on the inside and a hipped roof on the outside. It was built of smooth cut stone material and is still open for worship today.

The facades of the building are very active. There are four windows each on the east and west facades, and two windows on the north and south facades. Almost all of the windows are of the same style and have a two-story arrangement. The windows at the bottom have straight lintels, while the ones above them have pointed arches.

Kuzey cephede oldukça yüksek tutulmuş sivri kemerli giriş kapısı dikkati çekmektedir. Pencerelerin üstünde ve kemer köşeliklerinde firuze renkli kare mozaik çiniler görülmektedir. Tek şerefeli taş minare, son cemaat yerinin doğusuna bitişik olarak yükselmektedir. Kare kaideli minarenin silindirik gövdesi ve şerefe altı sade bir görünümdedir. Minare kısa tutulmuş silindirik, petek konik bir külahla örtülmüştür.

Son cemaat yeri doğu-batı yönünde uzanan dikdörtgen planlıdır ve üzeri ahşap çıtalı bir tavanla örtülmüştür. Bu mekânın güney duvarında yanlarda sivri kemerli birer pencere, ortada yine sivri kemerli sade bir kapı vardır. Bu kapıdan harime geçilmektedir. Harimin kuzeyi sanki ikinci bir son cemaat yeri biçiminde tasarlanmıştır ve güneyindeki dikdörtgen formlu iki payeye oturan üç sivri kemerle birlikte harimin güneyine açılmaktadır. Bu mekân mahfil olarak değerlendirilmiştir. Kuzeybatı köşede bulunan merdivenle mahfile çıkılmaktadır.

The pointed arched entrance door, which is placed very high on the north facade, attracts attention. Turquoise colored square mosaic tiles can be seen above the windows and on the arch spandrels. The single balconied stone minaret rises adjacent to the east of the narthex. The cylindrical body and the base of the balcony of the square-based minaret have a simple appearance. The minaret is covered with a short, cylindrical, honeycomb-conical cone.

The narthex has a rectangular plan extending in the east-west direction and is covered with a wooden slatted ceiling. On the south wall of this room, there are pointed-arched windows on the sides and a simple pointed-arched door in the middle. You can enter the harim through this door. The north of the harim is designed as if it were a second narthex, and it opens to the south of the harim with three pointed arches resting on two rectangular pillars in the south. This place was considered as a mahfil. The mahfil can be accessed via the stairs in the northwest corner.

Harim, kuzey-güney yönünde uzanan dikdörtgen bir plana sahiptir. Ancak harim, ortasında bulunan çokgen formlu iki sıra hâlindeki dört adet metal ayakla üç sahına bölünmüştür.

Tavan, ahşap malzeme kullanılarak, geometrik kompozisyonlar oluşturacak şekilde süslenmiştir. Duvarlardaki büyük pencereler sayesinde iç mekân oldukça ferah bir görünüm arz etmiştir. Kıble duvarı ortasındaki mihrap çini kaplamalıdır. Farklı renkte, süslemeli çinilerin kullanıldığı mihrapta, kenar bordürlerin alt kısmında geometrik süslemelere, diğer kısımlarda ise bitkisel süslemelere ve yazıya yer verilmiştir. Dikdörtgen formdaki nişin yüzeyi, sütunceler ve sekiz sıra hâlindeki mukarnas kavsara, lacivert renkte sade çini levhalarla kaplanmıştır. Güneybatı köşedeki ahşap minber sade olmasına karşın oldukça zariftir. Minberin aynalık kısmında eğri kesim tekniğiyle yapılmış kıvrık dal motifleri görülmektedir.

Anber Reis Camisi Selçuklu döneminde yapılmış, Osmanlı döneminde Konya Valisi Arifi Paşa tarından yeniden inşa ettirilmiştir. Cami XX. yüzyılın önemli turkuaz çinilerine sahiptir.

The harim has a rectangular plan extending in the north-south direction. However, the harim is divided into three aisles by four metal stands in two rows of polygonal form in the middle.

The ceiling is decorated using wooden materials to create geometric compositions. Thanks to the large windows on the walls, the interior looks very spacious. The mihrab in the middle of the qibla wall is covered with tiles. In the mihrab, where decorated tiles of different colors are used, there are geometric ornaments on the lower part of the borders, and floral ornaments and writing on the other parts. The surface of the rectangular niche is covered with colonnades and eight rows of muqarnas casings, plain dark blue tiles. The wooden minbar in the southwest corner is simple but very elegant. Curved branch motifs made with the curved cutting technique can be seen on the backboard part of the minbar.

Anber Reis Mosque was built during the Seljuk period and was rebuilt by Konya Governor Arifi Paşa during the Ottoman period. The mosque has important turquoise tiles of the 20th century.

M E R A M

Şeyh Ebul Vefa Camii

ŞEYH EBUL VEFA MOSQUE

Cami Meram, Selam Mahallesi, Dere Caddesi, No. 28'de yer almaktadır.

Cami külliyenin bir parçası olarak Karamanoğlu İbrahim Bey tarafından Şeyh Vefa adına yaptırılmıştır. Külliye vakfiyesinin tescil tarihi ise H. 869 / M. 1459'dur. Külliyenin doğusunda bulunan kabristan da sonradan kaldırılmıştır.

XVII. yüzyılda Meram'da sadece Vefa Camii ve çevresi Şeyh Vefa Mahallesi olarak anılmıştır. Zaman içinde eserden geriye sadece cami kısmı kalmış ve bu kısım da giriş kapısının üstündeki kitâbeye göre 1850 tarihinde yeniden inşa edilmiştir.

Kareye yakın dikdörtgen plana sahip kubbeli cami taş ve tuğla malzemeden inşa edilmiştir. Kubbe dıştan kırma çatıyla örtülmüştür. Doğu, batı ve güney cephelerinde ikişer adet pencere iç mekânı aydınlatmaktadır. Son cemaat yeri doğu tarafına sonradan eklenmiştir. Kıble duvarının ortasında sade düzenlenmiş mihrap görülmektedir.

The mosque is located at Meram District, Selam Neighborhood, Dere Str. No: 28. The mosque was built by Karamanoğlu İbrahim Bey in the name of Şeyh Vefa as a part of the social complex. The registration date of the social complex foundation is 869 AH / 1459 AD. The cemetery located in the east of the social complex was also removed later. In the 17th century, only Vefa Mosque and its surroundings in Meram were called Şeyh Vefa District. Over time, only the mosque part remained from the work, and this part was rebuilt in 1850, according to the inscription above the entrance door.

The domed mosque, which has a rectangular plan almost square, was built of stone and brick. The dome is covered with a hipped roof from the outside. Two windows on the east, west and south facades illuminate the interior. A narthex was later added to the east side. A simply arranged mihrab can be seen in the middle of the qibla wall.

M E R A M

Ayanbey Camii

AYANBEY MOSQUE

Cami, Meram, Ayanbey Sokak, No. 2'de yer almaktadır. Ayan üyesi Memiş Paşa'nın oğlu Süleyman Bey tarafından XIX. yüzyılın ortalarında yaptırılmıştır.

Cami, kuzey-güney yönünde dikdörtgen planlıdır. İçten düz dam, dıştan kırma çatılıdır.

Harim mihraba dikey üç sahından oluşmaktadır. Cephe görünümleri oldukça sadedir. Kuzey ve güney cephelerde iki, doğu cephede üç, batı cephede de dört pencere ile aydınlatılmaktadır. Kuzey cephenin ortasında giriş kapısı vardır.

Harime kuzey cephedeki düz lentolu çift kanatlı demir kapı ile girilmektedir. Girişin batı cephesinde, içeri çekilmiş bir minare yer almaktadır. Harim, kuzey-güney yönünde uzanan iki sıra hâlindeki ikişer ahşap destekle mihraba dik vaziyette üç sahına ayrılmıştır. İç mekânın kuzeyindeki mahfil batıdaki sahına doğru uzatılarak "L" şeklini almıştır. Kıble duvarının ortasında bulunan mihrap yarım daire kesitlidir ve ahşap malzemeden ajur tekniğiyle yapılmış, bitkisel motiflerle bezenmiştir. Tavanda yine ahşap malzemeden oyma tekniğiyle yapılmış bitkisel motiflerle süslü oval ve madalyon göbekler vardır.

The Mosque is located Meram, Ayanbey Str. No: 2.

It was built by Süleyman Bey, the son of Memiş Paşa, a member of the Ayan, in the middle of the 19th century. The mosque has a rectangular plan in the north-south direction. It has a flat roof on the inside and a hipped roof on the outside.

The harim consists of three aisles perpendicular to the mihrab. The facade views are quite plain. It is illuminated by two windows on the north and south facades, three on the east facade and four windows on the west facade. There is an entrance door in the middle of the north facade.

Harim is entered through a double-winged iron door with a flat lintel on the north facade. There is a retracted minaret on the west side of the entrance. The harim is divided into three naves perpendicular to the mihrab, with two wooden supports in two rows extending in the north-south direction. The mahfil in the north of the interior space extends towards the nave in the west and took the shape of an "L".

The mihrab, located in the middle of the qibla wall, has a semicircular cross-section and is decorated with floral motifs made of wood using the openwork technique. On the ceiling, there are oval and medallion hubs decorated with floral motifs made of wood with carving technique.

M E R A M

Aşkan Camii

AŞKAN MOSQUE

Cami, Meram, Aşkan Mahallesi, Aşkan Caddesi üzerinde yer almaktadır.

İsmini yakınlarında bulunan Aşkan Baba Türbesi'nden almıştır. Aşkan Baba'nın hangi dönemde yaşadığı ve ne zaman vefat ettiği bilinmemektedir. Mahalle sakinleri tarafından ermiş bir kişi olarak kabul edilmiştir.

1845 yılında inşa edilmiş olan cami yakın zamanda da yenilenmiştir. Dıştan dikdörtgen planlıdır ve üzeri kırma çatıyla örtülüdür.

The mosque is located on Meram, Aşkan Neighborhood, Aşkan Street.

It took its name from the Tomb of Aşkan Baba located nearby. It is not known when Aşkan Baba lived and when he died. He was accepted as a saint by the residents of the neighborhood.

The mosque, which was built in 1845, was recently renovated. It has a rectangular plan from the outside and is covered with a hipped roof.

M E R A M

Ekmekkoçu Mescidi

EKMEKKOÇU MASJID

Mescit, Meram, Ekmekkoçu Mahallesi, Kubbeli Sokak'ta bulunmaktadır. Mescit hakkında bilgi edinebileceğimiz herhangi bir kaynak bulunmamaktadır, bu sebeple eser hakkındaki bilgiler de kısıtlıdır. Mescidin banisiyle de ilgili herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır.

Mescidin plan özellikleri ve mimari elemanlarından XIX. yüzyılda inşa edildiği anlaşılmaktadır. Son cemaat yeri 1986 senesinde yıkılmıştır. 1987 senesinden sonra yapı esaslı bir tamirat geçirmiştir. Bu tamirde son cemaat yeri tamir edilmemiştir.

Mescidin doğu tarafındaki hazirede tarihi mezar taşları bulunmaktadır.

Mescit dikdörtgen planlıdır ve son tamiratında üzeri kırma çatıyla örtülmüştür. Harim mekânı sade görünümlüdür. Kıble duvarında yarım daire planlı bir mihrap nişi yer almaktadır.

The masjid is located in Meram, Ekmekkoçu Neighborhood, Kubbeli Street. There is no source from which we can obtain information about the masjid, therefore information about the work is limited. No information has been found about the builder of the masjid.

It is understood from the plan features and architectural elements of the masjid that it was built in the 19th century. The narthex was demolished in 1986. After 1987, the building underwent major repairs. In this repair, the narthex was not repaired.

There are historical gravestones in the burial area on the east side of the masjid.

The masjid has a rectangular plan and was covered with a hipped roof during its last repairs. The harim has a simple appearance. There is a semicircular mihrab niche on the qibla wall.

M E R A M

Büyükkovanağzı (Hacı Haydar Efendi) Camii

BÜYÜKKOVANAĞZI (HACI HAYDAR EFENDİ) MOSQUE

Cami, Meram, Büyük Kovanağzı Mahallesi, Küçük Kovanağzı Caddesi, No. 16'da yer almaktadır.

Giriş kapısının sağında bulunan Latin harfleri ile yazılmış kitâbesine göre H. 1305 / M. 1889-90 tarihinde yapılmıştır. Mahalle efradı cami banisinin Hacı Haydar Efendi olduğunu ifade etmektedir. Yakın zamanda önemli bir tamirat da geçirmiş olan yapı ibadete açıktır.

Cami kareye yakın dikdörtgen planlıdır ve ahşap destekli bir plan şemasına sahiptir. Üst örtü içten ahşap malzemeden düz tavan ile örtülü, dıştan ise kırma çatılıdır. Caminin kuzeydoğusunda yine ahşap malzemeden yapılmış olan silindirik gövdeli köşk minare dikkati çekmektedir.

The mosque is located in Meram, Büyük Kovanağzı Neighborhood, Küçük Kovanağzı Street, No: 16. According to the inscription written in Latin letters on the right of the entrance door of the work, the mosque was built in 1305 AH / 1889-90 AD. The people of the neighborhood state that the founder of the mosque is Hacı Haydar Efendi. The mosque, which has recently undergone significant repairs, is open for worship.

The mosque has a rectangular plan, almost square, and has a wooden supported plan scheme. The upper cover is covered with a flat ceiling made of wooden material from the inside and has a hipped roof from the outside. The cylindrical-bodied pavilion minaret, also made of wooden material, in the northeast of the mosque attracts attention.



Caminin cepheleri oldukça sade görünümdedir. Batı cephede ikişer, kuzey ve doğu cephede üçer pencere iç mekânı aydınlatmaktadır. Yapının kuzeyinde ahşap desteklerle taşınan ve sonradan camekânlarla kapatılmış olan son cemaat yeri bulunmaktadır. Bu mekânın güney duvarının ortasında düz lentolu giriş kapısı ve iki katlı düz lentolu pencereler yer almaktadır.

Harim kuzey-güney yönünde uzanan dikdörtgen planlıdır ve üzeri içten düz dam örtülüdür. İç mekânda süsleme bulunmamaktadır. Kuzey tarafta iki ahşap destekle taşınan bir mahfil bulunmaktadır. Kıble duvarının ortasındaki mihrap, yanlarda yivli ahşap sütuncelerle sınırlandırılan alçı malzemeden yapılmış bir nişe sahiptir. Mihrap nişi perde ve kandil motifi ile tezyin edilmiştir.

Cami mimari, süsleme ve üslup özellikleri bakımından geç Osmanlı dönemi özelliklerini yansıtmaktadır.

The facades of the mosque look quite plain. Three windows each on the north and east facades and two windows on the west facade illuminate the interior. To the north of the building is the narthex, which was supported by wooden supports and later covered with glass windows. In the middle of the south wall of this room, there is an entrance door with a straight lintel and two-storey windows with straight lintels.

The harim has a rectangular plan extending in the north-south direction and is covered with a flat roof from the inside. There are windows on the walls. There is no decoration in the interior. On the north side there is a mahfil supported by two wooden supports. The mihrab in the middle of the qibla wall has a niche made of plaster material, bordered on the sides by grooved wooden collonades. The mihrab niche is decorated with curtains and oil lamp motifs.

The mosque reflects the characteristics of the Late Ottoman period in terms of architecture, decoration and stylistic features.

M E R A M

Yukarı Camii ve Haziresi (Sağlık Beldesi)

YUKARI MOSQUE AND GRAVEYARD (SAĞLIK SETTLEMENT)

Cami, Meram İlçesi, Sağlık Köyü'nün merkezinde yer almaktadır. Yapının üzerinde kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığını gösteren herhangi bir kitâbe bulunmamaktadır. Ancak mimari ve süsleme özellikleri bakımından XIX. yüzyılın sonlarına tarihlendirmek mümkündür.

Caminin doğu tarafında hazire yer almaktadır. Baş ve ayak şahideli mezar taşları dönem özelliklerini yansıtmaktadır. Yakın zamanda yol yapımı nedeniyle caminin kuzey ve batı tarafındaki bahçe duvarı yıkılmıştır.

Cami, kuzey-güney yönünde uzanan dikdörtgen planlıdır ve yine aynı yönde uzanan üç sahından oluşmaktadır. Oldukça sade görünümlü cepheler açılan pencerelerle hareketlendirilmiştir.

The mosque is located in the center of Sağlık Village, Meram District. There is no inscription on the building showing by whom and when it was built. However, it is possible to date it to the late 19th century in terms of its architectural and decorative features.

The graveyard is located on the east side of the mosque. Gravestones with head and foot inscriptions reflect the characteristics of the period. Recently, the garden wall on the north and west sides of the mosque was demolished due to road construction.

The mosque has a rectangular plan extending in the north-south direction and consists of three aisles extending in the same direction. The rather plain-looking facades are enlivened with opening windows.

Son cemaat yerinin güney duvarında bulunan kapı açıklığından harime geçilmektedir. Harim, mihraba dikey üç sahından oluşmaktadır. Sahınlar ahşap desteklerle birbirinden ayrılmıştır. Ahşap destekler yine ahşap malzemeden yapılmış olan düz tavanı taşımaktadır. Tavan dıştan kırma çatıyla örtülmüştür. Harimin kuzey yönünde alttan ahşap desteklerle taşınan mahfil bulunmaktadır. Kıble duvarının ortasında da mihrap görülmektedir.

Entry to the harim is through the door opening on the south wall of the narthex. The harim consists of three naves perpendicular to the mihrab. The naves are separated from each other by wooden supports. Wooden supports carry the flat ceiling, which is also made of wooden material. The ceiling is covered with a hipped roof from the outside. To the north of the harim, there is a mahfil supported by wooden supports from below. The mihrab can also be seen in the middle of the qibla wall.

M E R A M

Karaağaç Köyü Camii

KARAAĞAÇ VILLAGE MOSQUE

Cami Meram, Karaağaç Köyü merkezindedir.

Yapının banisinin kim olduğu bilinmemektedir. Caminin üzerindeki Latin harfli kitâbede 1905 senesinde yaptırıldığı belirtilmektedir. Mihrapta caminin tamirat tarihi olarak 1966 yazmaktadır. Bu onarımda yapının büyük kısmı yenilenmiştir.

Cami, derinlemesine dikdörtgen planlıdır ve üzeri dört yöne eğimli kırma çatılıdır. Yapı beden duvarları taş temel üzerine ahşap hatıllarla desteklenmiş, kerpiç malzeme ile örülmüştür.

Cephe düzenlemesi sade olan yapının beden duvarları üzerinde dikdörtgen formda pencereler yer almaktadır. Harime doğu cephenin kuzey köşesinde bulunan kapıdan geçilmektedir. Harim derinlemesine dikdörtgen planlı ve ahşap tavanlıdır.

Giriş kapısının üzerinde beden duvarına oturan ahşap minare yer almaktadır. Minare silindirik gövdeli ve köşk tipi şerefelidir.

Kuzey duvarında mahfil, kıble duvarında ise mihrap ve minber yer almaktadır. Mihrap kıble duvarı ortasında, dikdörtgen formlu, üçgen alınlıklı ve yarım daire planlıdır. Minber ahşap malzemedendir ve basit düzenlemeye sahiptir.

Cami klasik, küçük boyutlu mahalle mescitlerindendir.

The mosque is located in Meram, Karaağaç Village.

It is not known who the builder of the building is. The Latin inscription on the mosque states that it was built in 1905. On the mihrab, the date of repair of the mosque is written as 1966. In this restoration, most of the building was renewed.

The mosque has a deeply rectangular plan and a hipped roof sloping in four directions. The main walls of the building are built with adobe material, supported by wooden beams on a stone foundation.

There are rectangular windows on the main walls of the building, which has a simple facade arrangement. Harim is entered through the door located in the northern corner of the eastern facade. The harim has a deeply rectangular plan and a wooden ceiling.

There is a wooden minaret sitting on the main wall above the entrance door. The minaret has a cylindrical body and a mansion-type balcony.

There is a mahfil on the north wall, and a mihrab and minbar on the qibla wall. The mihrab is located in the middle of the qibla wall, has a rectangular form, a triangular pediment and a semicircular plan. The minbar is made of wood and has a simple arrangement.

The mosque is one of the classic, small-sized neighborhood masjids.

M E R A M

Dayhane Camii ve Müştemilatı

DAYHANE MOSQUE AND OUTBUILDINGS

Cami Meram, Yeşildere Mahallesinde yer almaktadır.

Yapının inşasına ve bânisine dair kitâbe yer almamaktadır. Caminin üzerinde bulunan levhada yapının inşa tarihi olarak H. 1266 / M. 1849-50 tarihi yazmaktadır. Yapı 2019 senesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarım görmüştür.

Eğimli bir arazi üzerinde yer alan cami dikdörtgen planlı ve kırma çatılıdır. Caminin beden duvarlarında moloz taş malzeme kullanılmıştır. Cephe düzenlemesi sadedir.

Harim beden duvarları üzerinde dikdörtgen formda açılmış pencereler vasıtasıyla aydınlatılmaktadır. Mihraba dik gelecek şekilde üç sahına ayrılmış olan harim içten düz ahşap tavanlıdır.

Harimin kuzeyinde ahşap mahfil, kıble duvarı üzerinde ise mihrap ve minber yer almaktadır. Mihrap beden duvarının üzerinde ahşap kaplamalı, dikdörtgen formda ve yarım daire planlıdır. Mihrabın sağında, sonradan eklenen basit formda minber yer almaktadır.

Cami avlusunun kuzey bölümüne bitişik hâlde bulunan müştemilat imam evi olarak kullanılmaktadır.

The mosque is located in Meram, Yeşildere Neighborhood.

There is no inscription regarding the construction and patronage of the building. On the plaque on the mosque, the date of construction of the building is written as 1266 AH / 1849-50 AD. The building was repaired by the General Directorate of Foundations in 2019.

Located on a sloping land, the mosque has a rectangular plan and a hipped roof. Rubble stone material was used in the main walls of the mosque. The facade arrangement is simple.

The harim is illuminated through rectangular windows on the main walls. The harim, which is divided into three aisles perpendicular to the mihrab, has a flat wooden ceiling on the inside.

There is a wooden narthex in the north of the harim, and a mihrab and minbar on the qibla wall. The mihrab is covered with wood on the main wall, has a rectangular shape and a semicircular plan. To the right of the mihrab is the minbar in simple form, which was added later.

The outbuilding adjacent to the northern part of the mosque courtyard is used as the imam's house.

M E R A M

Sadreddin Konevi Camii

SADREDDİN KONEVI MOSQUE

Cami, Meram, Şeyh Sadreddin Mahallesi, Turgutoğlu Sokak üzerinde yer almaktadır.

Sadreddin Konevî H. 606 / M. 1209-10 senesinde Malatya'da doğmuştur. Babasının vefatı üzerine Konya'ya gelip yerleşmiştir. İlmi ve alimliğiyle Konya'da meşhur olduğu için "Konevî" lâkabını almıştır. Tam adı "Sadreddin Ebu'l-Meâlî Muhammed b. İshak b. Muhammed b. Yusuf b. Ali el-Konevî"dir.

Sadreddin Konevî hânikâhında hadis ilimlerini okutmuş, tasavvuf dersleri ile meşgul olmuştur. Hz. Mevlâna'nın vefatından dokuz ay sonra, 1274 yılı Eylül ayında Konya'da vefat etmiştir ve bugünkü türbesinin bulunduğu yere defnedilmiştir.

The mosque is located on Meram, Şeyh Sadreddin Neighborhood, Turgutoğlu Street.

Sadreddin Konevi was born in Malatya in 606 AH / 1209-10 AD. After his father's death, he came to Konya and settled. He received the nickname "Konevî" because he was famous in Konya for his knowledge and scholarship. His full name is "Sadreddin Ebu'l-Meâlî Muhammed b. İshak b. Muhammed b. Yusuf b. Ali el-Konevî."

Sadreddin Konevi taught hadith sciences at his khanikah and was busy with Sufism lessons. He died in Konya in September 1274, nine months after Mevlâna's death, and was buried in the place where his tomb is today.

Külliyeyi oluşturan cami, türbe, zaviye ve kütüphane, inşa kitâbesine göre H.673 / M.1274 yılında yaptırılmıştır. Cami ve türbe Sultan II. Abdülhamit döneminde vilayet valisi Mehmet Ferit Paşa tarafından H. 1317 / M. 1899 senesinde tamir ettirilmiştir. Bu tamirde tek kubbeli olduğu bilinen cami ahşap direkli ve ahşap tavanlı plana dönüştürülmüştür.

Manzumenin etrafındaki mezarlık son yüzyılda ortadan kaldırılmıştır. Cami günümüze kadar bu plan özelliğini korumuş ve 2004 yılında yeniden tamir ettirilmiştir. Manzumeye vakıflar ihdas edilmiş ve Osmanlı döneminde de bu vakıflar devam etmiştir.

Yapı üzerinde iki adet kitâbe yer almaktadır. Her iki kitâbe de caminin taç kapısında bulunmaktadır.

I. Kitâbe, taş malzeme üzerine 3 satır hâlinde, kabartma tekniğiyle ve celî sülüs hattıyla, Arapça olarak yazılmıştır. Kitâbede *"Muhammed oğlu İshak oğlu, şeyh ve âlim Sadreddin Muhammed'in medfun olduğu türbeyle birlikte bu imareti ve kalpleri Allah'a yönelmiş kişilerle birlikte fakir, salih kişiler için vakfiyesinde şart koşulduğu ve beyan edildiği şekliyle vakfedilmiş kitaplar bulunduğu dârü'l – kütüb (kütübhane) H. 673 / M. 1274 yılında inşa edildi."* yazmaktadır.

II. Kitâbe, mermer malzeme üzerine 3 satır halinde, kabartma tekniğiyle ve celî sülüs hattıyla, Osmanlı Türkçesi ile yazılmıştır. Kitâbeye göre cami ve türbe, Sultan Gazi II. Abdülhamit Han'ın hilâfeti zamanında, vilayet valisi Mehmed Ferid Paşa tarafından H. 1317 / M. 1899 yılında imar ve ihya edilmiştir.

Ünlü âlim Sadreddin Konevî'nin adına inşa edilen cami, türbe, zaviye ve kütüphane bölümlerinden oluşmaktadır.

Kuzey-güney yönünde uzanan dikdörtgen planlı cami, düz dam örtülüdür. Harime caminin batısına bitişik olan mekân vasıtasıyla ulaşılmaktadır.

İki giriş kapısından bir tanesi güney, diğer kapı da kuzeybatı tarafındadır. Cepheler pencere açıklıklarıyla hareketlendirilmiştir. Caminin batısında ve ona bitişik nizamda kapalı avlu kısmı yer almaktadır. Kapalı avlu, sonradan artan ihtiyaçlar nedeniyle ibadet edilebilir hale getirilmiş ve işlevsel olarak cami ile bütünleştirilmiştir.

The mosque, tomb, zawiya and library that make up the complex were built in 673 AH / 1274 AD, according to the construction inscription. The mosque and the tomb were repaired by the provincial governor Mehmet Ferit Paşa during the reign of Sultan Abdulhamit II in 1317 AH / 1899 AD. In this repair, the mosque, which was known to have a single dome, was transformed into a plan with wooden pillars and wooden ceiling.

The cemetery around the manzume was destroyed in the last century. The mosque has preserved this plan feature until today and was repaired again in 2004. Poetry foundations were established and these foundations continued during the Ottoman period.

There are two inscriptions on the building. Both inscriptions are located on the crown gate of the mosque.

The first Inscription is written in Arabic on stone material in 3 lines, with relief technique and Celi Thuluth The inscription reads; *"Together with the tomb where the şeyh and scholar Sadreddin Muhammad, the son of Ishak, the son of Muhammad, is buried, this imarat and the dârü'l-kutub (library) where there are books dedicated for the poor and righteous people, as stipulated and declared in the foundation deed, are built for those whose hearts are directed towards God in 673 AH / 1274 AD."*

The second inscription was written in Ottoman Turkish, in 3 lines on marble material, with relief technique and Celi Thuluth calligraphy. According to the inscription, the mosque and tomb were reconstructed and restored in 1317 AH / 1899 AD by the governor of the province, Mehmed Ferid Paşa, during the caliphate of Sultan Gazi Abdulhamit Han II.

The mosque, built in the name of the famous scholar Sadreddin Konevi, consists of tomb, zawiya and library sections.

The rectangular planned mosque extending in the north-south direction has a flat roof. Harim can be reached through the space adjacent to the west of the mosque.

One of the two entrance doors is on the south side and the other door is on the northwest side. The facades are animated with window openings. There is a closed courtyard section to the west of the mosque and adjacent to it. The closed courtyard was later made suitable for worship due to increasing needs and was functionally integrated with the mosque.

Girişin hemen üstünde yarım daire formunda, kurşun kaplı bir ahşap sundurma vardır, güneybatısında ise minare bulunmaktadır.

Külliyenin kütüphanesi kapalı avlunun güney kısmında yer almaktadır. Sadreddin Konevî kitaplarını bu kütüphaneye vakfetmiştir. Kütüphane, minare ile cami arasındaki alanda, avlu giriş kapısının üstünde bulunmaktadır. Kütüphaneye güneybatıda bulunan ahşap merdiven vasıtasıyla çıkılmaktadır. Kütüphane avluya büyük Bursa kemeriyle bağlanmaktadır. Kemer köşeleri ajur tekniğiyle yapılmış rûmilerle süslenmiştir. Bursa kemerinin, kemer üzengi seviyesinde mukarnas bulunmaktadır.

Tek şerefeli silindirik minare, kapalı avlunun güneybatısında yer almaktadır. Minare kaidesi kapalı avlu içinde kalmıştır ve minareye bu mekândan geçilmektedir. Taş malzemeden inşa edilmiş kare kaidenin üzerinde, köşeleri pahlanmış pabuç kısmı yer almaktadır. Silindirik gövde oldukça sade görünümlüdür ve tuğla malzemeden inşa edilmiştir. Gövdenin alt ve üst kısmında kaval silme vardır. Minare şerefesi de sade görünümlüdür ve konik külahla örtülü kısa bir peteği vardır.

Kuzey-güney yönünde uzanan dikdörtgen planlı cami düz dam örtülüdür. Cami kapalı avlunun hemen doğusunda bulunmaktadır ve avluya bitişik durumdadır. Cami cephelerinin sade görünümüne pencerelerle hareketlilik sağlanmıştır.

Büyük Bursa kemeriyle ikiye ayrılmış olan harimin kuzeyinde kadınlar mahfili yer almaktadır. Mahfile kuzeybatıda bulunan bir merdivenle çıkılmaktadır. İç mekân da oldukça sadedir ve duvarlardaki pencerelerle aydınlatılmıştır.

Harimin en hareketli kısmı kıble duvarının ortasında bulunan mihraptır. Caminin çini mozaik mihrap nişi dikdörtgen planlı ve mukarnas kavsaralıdır. Niş, iç mekâna taşıntı yapmaktadır. Mihrapta firuze zemin üzerine patlıcan moru renginde çiniler kullanılmıştır. Mihrap nişi, üç yönden ters “U” biçiminde farklı genişliklerdeki bordürlerle sınırlandırılmıştır. En dıştaki geniş bordürde firuze zemin üzerinde lacivert renkli yarım altı kollu yıldız ve bu yıldızdan gelişmiş yarım altıgenlerden oluşan girift bir süsleme görülmektedir. Bu bordürden sonra nişe doğru meyil yapan firuze renkli sade ve ince bir bordür yer almaktadır. Üçüncü bordür de firuze zemin üzerine lacivert rûmilerden oluşan bir süslemeye sahiptir.

Kavsaranın üst kısmında kûfî yazıyı anımsatır tarzda bitkisel süslemeler bulunmaktadır. Süslemeler, firuze zemin üzerinde lacivert renkli rûmi ve palmet motiflerinden oluşmaktadır. Kavsara köşelikleri yine firuze zemin üzerinde çarkıfelek motifleriyle süslenmiştir. Nişin her iki yanında bulunan sütunceler yarım daire formundadır ve zar başlıklara sahiptir. Sütunce gövdesinde ise firuze zemin üzerine lacivert çokgenler bulunmaktadır. Nişin yüzeyinde firuze zemin üzerine lacivert renkte, girift altıgenler içinde bulunan üç adet “Ali” ibaresinden oluşan kompozisyon dikkati çekmektedir. Niş üzerinde kavsaradan firuze zemin üzerine doğru, lacivert renkli ve bir ters bir düz yerleştirilmiş lale motifleri yer almaktadır. Kavsara altı sıra mukarnastan oluşmaktadır. Üst kısmında, dönemine ait bir adet çini levha bulunmaktadır.

Cami, türbe, zaviye ve kütüphane bölümlerinden oluşan Sadrettin Konevi Camii, Selçuklu döneminin Konya’daki en önemli eserlerinden bir tanesidir.

There is a semicircular, lead-covered wooden porch just above the entrance, and there is a minaret to the southwest.

The library of the social complex is located in the southern part of the closed courtyard. Sadreddin Konevi donated his books to this library. The library is located above the courtyard entrance gate, in the area between the minaret and the mosque. The library is accessed via the wooden staircase in the southwest. The library is connected to the courtyard with a large bursa arch. The corners of the arches are decorated with rumis made in openwork technique. There is a muqarnas at the level of the arch stirrup of the bursa arch.

The cylindrical minaret with a single balcony is located in the southwest of the closed courtyard. The minaret base is located in a closed courtyard and the minaret can be accessed from this place. There is a wedge section with chamfered corners on the square base made of stone. The cylindrical body looks quite plain and is constructed of brick material. There is a bowtell on the upper and lower parts of the body. The minaret balcony is also plain looking and has a short honeycomb covered with a conical cone.

The rectangular planned mosque extending in the north-south direction has a flat roof. The mosque is located just east of the covered courtyard and is adjacent to the courtyard. The simple appearance of the mosque facades is enhanced with windows.

There is a women’s mahfil in the north of the harim, which is divided into two by the great bursa arch. The mahfil is accessed by a staircase in the northwest. The interior is also quite simple and is lit by windows on the walls.

The most active part of the harim is the mihrab located in the middle of the qibla wall. The tile mosaic mihrab niche of the mosque has a rectangular plan and a muqarnas frame. The niche extends into the interior space. Eggplant purple tiles were used on the mihrab on a turquoise background. The mihrab niche is limited on three sides by borders of different widths in the form of an inverted “U”. On the outermost wide border, there is a dark blue half-six-pointed star on a turquoise background and an intricate decoration consisting of half-hexagons developed from this star. After this border, there is a simple and thin turquoise colored border that slopes towards the niche. The third border has an ornament consisting of dark blue rumis on a turquoise background.

There are floral decorations on the upper part of the kavsara in a style reminiscent of Kufic writing. The decorations consist of dark blue rumi and palmette motifs on a turquoise background. The corners of the dome are decorated with passion flower motifs on a turquoise background. The colonnades on both sides of the niche are in semicircular form and have membrane capitals. The column body has dark blue polygons on a turquoise background. The composition consisting of three “Ali” phrases in intricate hexagons in dark blue on a turquoise background on the surface of the niche attracts attention. On the niche, there are tulip motifs placed upside down and straight, in dark blue color, on a turquoise background. Kavsara consists of six rows of muqarnas. There is a tile plate from the period on the upper part.

Sadrettin Konevi Mosque, consisting of mosque, tomb, zawiya and library sections, is one of the most important works of the Seljuk period in Konya.

M E R A M

Karatay (Emir Kemalettin) Mescidi

KARATAY (EMİR KEMALETTİN) MASJID

Mescit, Meram, Armağan Mahallesi, Hoca Fakih Caddesi No. 59'da yer almaktadır. Vakfiyesine göre Celaleddin Karatay'ın ortanca kardeşi Kemalettin Rumtaş tarafından H. 646 / M. 1248 tarihinde yaptırılmıştır.

Mescidin mihrabındaki değerli çiniler XX. yüzyılın başında sökülerek çalınmıştır. Son cemaat yerinin üstündeki iki kubbe bakımsızlık sebebiyle 1919 senesinde çökmüştür. Mescit 1940'lı yıllarda sellerin getirdiği molozlarla dolmuştur. Restorasyonunu Vakıflar Genel Müdürlüğü 1991 senesinde tamamlamıştır.

Mescit kare planlı, tromplarla geçilen tek kubbeyle örtülüdür. Harim ile iki gözlü son cemaat yerinden oluşmaktadır.

Mescidin kubbesi kurşun malzeme ile kaplanmıştır. Normal bir kubbe ölçüsünden daha yüksek tutulan bu kubbe içeriden ve dışarıdan tamamen tuğla ile örülmüştür. Kubbenin, tuğlaların çapraz dizilmesi suretiyle tabandan tepeye doğru daralan halkalarla oluşturulmuş balıksırtı şeklinde bir süslemeye sahip olduğu önceki resimlerinden anlaşılmaktadır. Dıştaki süsleme kubbenin iç tarafında da aynı şekliyle tekrarlanmaktadır.

İbrahim Hakkı Konyalı, "Konya Tarihi" isimli eserinde kubbenin kandil yerinin siyah ve yeşil çinilerle süslü olduğunu belirtmektedir. Kubbenin ortasında yuvarlak şekilde çini parçaları görülmektedir. Ortadaki çininin delik olması ucuna kandil asılmış zincirin bu kısımdan uzatıldığını ifade eder. Bu parçalara bakarak eski dönemlerinde bütün kubbenin mavi ve siyah renkli mozaiklerle kaplı olduğu söylenebilir. Yakın zamanda kubbeye paratoner yerleştirilme esnasında bu kısımdaki çiniler de zarar görmüştür.

Doğrudan duvarlara oturan kubbeye geçiş Türk üçgeniyle sağlanmıştır. Kubbe eteğinin altında ters düz sıralar teşkil ederek duvar yüzeyini dolduran bu elemanlar Beylikler ve Osmanlı dönemlerinde daha da önem kazanmıştır.

Yapı günümüzdeki zemininden 1.50 m aşağı kottadır. Mescidin sade cepheleri açılan pencere ve kapılarla hareketlendirilmiştir. Doğu ve batı cephede bulunan pencereler altta düz lentolu, üstte ise sivri kemerli iki katlı birer pencere düzenlemesiyle görülmektedir. Güney cephede ise alttaki pencereler düz lentolu, üsttekiler ise dörtgen bir niş içine alınmıştır. Bir sıra kirpi saçaklı, sivri kemerli iki katlı ikişer pencere vardır.

Son cemaat yeri düzgün kesme taş ve tuğla, mescit kısmı köşelerde düzgün kesme taş diğer yerlerde moloz taş, kubbe ise tuğla malzeme kullanılarak inşa edilmiştir.

Mescidin kuzeyinde son cemaat yeri yer almaktadır. Son cemaat yeri asli hâlinde doğu-batı yönünde uzanan dikdörtgen planlı ve iki kubbeliyken, günümüzde tek yöne eğimli kırma çatıyla örtülmüştür. Kuzey cephe, ortada düz lentolu mermer malzemeden giriş kapısına ve yanlarda sivri kemerli birer pencere düzenlemesine sahiptir.

The masjid is located at Meram, Armağan Neighborhood, Hoca Fakih Street No. 59. According to its foundation charter, it was built by Kemalettin Rumtaş, the middle brother of Celaleddin Karatay, in 646 AH / 1248 AD.

The valuable tiles on the mihrab of the mosque were removed and stolen at the beginning of the 20th century. The two domes above the narthex collapsed in 1919 due to lack of maintenance. The masjid was filled with rubble brought by floods in the 1940s. Its restoration was completed by the General Directorate of Foundations in 1991.

The masjid has a square plan and is covered with a single dome crossed by squinches. It consists of a harim and a two-room narthex.

The dome of the mosque is covered with lead material. This dome, which is higher than a normal dome size, is completely bricked from the inside and outside. It is understood from the previous pictures that the dome has a herringbone-shaped decoration formed by rings narrowing from the base to the top by arranging the bricks diagonally. The outer decoration is repeated in the same way on the inside of the dome.

Harim kare planlıdır ve üzeri prizmatik üçgen geçişli, balıksırtı biçiminde istiflenmiş tuğla bir kubbeyle örtülmüştür. Harime son cemaat yerinin güney duvarı ortasındaki düz lentolu kapı açıklığından girilmektedir. Kible duvarının ortasında dikdörtgen şeklinde ve basık kemerli sade bir mihrap yer almaktadır. Mihrabın mozaik çini süslemelerinin izlerine günümüzde rastlanmamıştır.

Oktay Aslanapa'nın dönem mimarisi ve özelinde Karatay Mescidi ile ilgili değerlendirmesi şöyledir; *"Alâeddin Camii kubbe geçişinde ilk defa görülen prizmatik üçgenler Selçuklu mescitlerinde de kubbelerin geçiş bölgesi olarak devam etmiş, XIII. yüzyıl ortalarından kalan Karatay Mescidi kubbesinde karakteristik bir gelişme göstermiştir."*

Karatay Mescidi, Alâeddin Camii'nden başlayarak devam edecek olan prizmatik üçgen geçiş elemanlarının karakteristik gelişimini göstermesi ve sonrakilere örnek teşkil etmesi açısından ayrı bir öneme sahiptir.

İbrahim Hakkı Konyalı, in his work titled "History of Konya", states that the oil lamp area of the dome is decorated with black and green tiles. Round tile pieces can be seen in the middle of the dome. The fact that the tile in the middle has a hole indicates that the chain with a lamp hanging on the end was extended from this part. Looking at these pieces, it can be said that the entire dome was covered with blue and black mosaics in ancient times. Recently, during the installation of a lightning rod in the dome, the tiles in this section were also damaged.

The transition to the dome, which sits directly on the walls, is provided by the Turkish triangle. These elements, which form inverted rows under the skirt of the dome and fill the wall surface, gained even more importance during the Beyliks and Ottoman periods.

The building is at an elevation of 1.50 m below the present ground The simple facades of the masjid are enlivened with opening windows and doors. The windows on the east and west facades are seen as two-storey windows with flat lintels at the bottom and pointed arches at the top. On the south facade, the lower windows have flat lintels, and the upper ones are enclosed in a quadrangular niche. There are two two-storey windows with a row of porcupine eaves and pointed arches.

The narthex was built using smooth cut stone and brick, the masjid part was built using smooth cut stone in the corners and rubble stone in other places, and the dome was built with brick.

The narhtex is located in the north of the mosque. While the narthex originally had a rectangular plan extending in the east-west direction and had two domes, today it is covered with a hipped roof sloping in one direction. The northern facade has a marble entrance door with a flat lintel in the middle and a pointed-arched window arrangement on the sides.

The harim has a square plan and is covered with a dome of bricks stacked in a herringbone shape with a prismatic triangular transition . The harim is entered through the flat lintel door opening in the middle of the south wall of the narthex. In the middle of the qibla wall is a simple rectangular mihrab with a low arch. No traces of the mosaic tile decorations of the mihrab have been found today.

Oktay Aslanapa's evaluation of the architecture of the period and specifically the Karatay Masjid is as follows; *" Prismatic triangles seen for the first time in the dome passage of Alâeddin Mosque continued as the transition region of domes in Seljuk mosques, and showed a characteristic development in the dome of Karatay Masjid, which remained from the middle of the 13th century."*

Karatay Masjid is of particular importance in terms of showing the characteristic development of the prismatic triangular transition elements that will continue from the Alâeddin Mosque and setting an example for the following ones.

M E R A M

Hoca Fakih (Ahmet Fakih) Camii ve Türbesi

HOCA FAKİH (AHMET FAKİH) MOSQUE AND TOMB

Cami, Meram, Armağan Mahallesi, Hoca Fakih Caddesi No. 57'de yer almaktadır. Ahmet Fakih, Selçuklu dönemi alimlerindendir. 1221 senesinde vefat ettiği ve buraya defnedildiği türbenin kapısı üzerinde bulunan kitâbeden anlaşılmaktadır. Yüksek bir duvar ile çevrilmiş hazire içerisinde cami, türbe, çeşme, sebil ve yeni yapılmış hizmet binaları vardır. Türbe kuzeyinde bulunan yüksek duvarın doğusunda sivri kemerli, düz saçaklı çeşme yer alır.

Camiye ait kitâbe yoktur. Külliye elemanlarından olan türbe kitâbesine göre camiyi de yaklaşık olarak bu tarihle ilişkilendirmek mümkündür. Bu kitâbeye göre cami H. 618 / M. 1221 senesinde, Sultan I. Alâeddin Keykubat zamanında Fakih Ahmet adına yaptırılmıştır.

The mosque is located in Meram, Armağan Neighborhood, Hoca Fakih Str. No: 57. Ahmet Fakih is one of the scholars of the Seljuk period. It is understood from the inscription on the door of the tomb that he died in 1221 and was buried here. There are mosques, tombs, fountains, public fountains and newly built service buildings in the graveyard, which is surrounded by a high wall. There is a fountain with pointed arches and straight eaves to the east of the high wall in the north of the tomb.

There is no inscription belonging to the mosque. According to the tomb inscription, which is one of the elements of the complex, it is possible to associate the mosque with approximately this date. According to this inscription, the mosque was built in the name of Fakih Ahmet in 618 AH / 1221 AD, during the reign of Sultan Alâeddin Keykubat I.

Cami, doğu-batı yönünde uzanan dikdörtgen planlıdır. Üzeri içten düz dam, dıştan kırma çatıyla örtülmüştür. Caminin kuzeyinde son cemaat yeri, batısında ise türbe bulunmaktadır. Dört adet ahşap destek tarafından taşınan son cemaat yeri yapıya sonradan eklenmiştir. Son cemaat yerinin güney duvarında da iki katlı ve iki sıra hâlinde düz lentolu pencereler vardır. Doğu cephesinde üç katlı ve iki sıra hâlinde düz lentolu, güney cephede ise iki katlı ve iki sıra halinde yine düz lentolu pencereler iç mekânı aydınlatmaktadır. Cephenin ortasındaki düz lentolu kapıdan iç mekâna girilmektedir.

Türbe camiye batı tarafından bitişiktir. Bu yapıların çevresinde bulunan hazirede Karamanoğulları Beyliği ve Osmanlı dönemlerine ait mezar taşları bulunmaktadır. Selçuklu döneminde onarılarak bugüne kadar gelmiştir. Günümüzde cami, türbe, çeşme, sebil ve dış duvarın köşesinde işlevi bilinmeyen kare planlı kubbeli yapı ayakta kalmıştır.

İçten kare planlı türbeye Türk üçgenleriyle geçilmektedir. Giriş kapısı üstündeki kitâbe sivri kemerli bir silme ile çerçevelenmiştir. Türbenin siyah beyaz mermer kapı kemeri üzerinde bulunan pano XVI. yüzyıl Osmanlı dönemi mimari özelliklerini yansıtır. Bu kapı çerçevesi üzerinde, ortada mezar taşı şeklinde orijinal türbe kitâbesi bulunur. Kitâbe kabartma tekniğiyle, celî sülüs hatla yazılmıştır ve dokuz satırdan oluşmaktadır. Arapça yazılı kitâbede mealen *"Bu kabir en ulu, en büyük âlim, doğru yolda amel eden, dine bağlı, faziletli kul, gerçeği meydana çıkaran, abdalların meliki, mezzupların efendisi, şarkın ve garbın kutbu, Fakih Ahmed'indir. Allah yattığı yeri nurlandırsın. Yazılış tarihi 618'dir"* yazmaktadır.

Türbenin sekizgen kasnağı bir hayli yüksek tutulmuştur. Kuzey, güney ve batı taraflarına sivri kemerli birer aydınlatma penceresi açılmıştır. Ana yönlerdeki bu pencereler dikdörtgen nişler içine alınmıştır. Türbe ortasında bulunan sembolik sanduka ahşap malzeme kullanılarak yenilenmiştir. Türbenin cenazelik katının varlığı kabul edilmekte, ancak içine girilmemektedir. Türbe 1990 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir.

Harim, doğu-batı yönünde uzanan dikdörtgen planlıdır. Duvarlardaki pencereler hareketliliği sağlamaktadır. Süslemesi bulunmamaktadır.

Taş mihrap kıble duvarının ortasında yer almaktadır. Dikdörtgen bir nişe sahiptir ve üç sıra mukarnas kavsaralıdır. Nişin köşelerinde silindirik gövdeli ve zar başlıklı birer sütünce yer almaktadır.

The mosque has a rectangular plan and is covered with a hipped roof. The tomb is adjacent to the mosque from the west. In the graveyard around these structures, there are gravestones from the Karamanoğulları Beyligi and the Ottoman periods. It was repaired during the Seljuk period and has survived to this day. Today, the mosque, the tomb, the fountain, the public fountain and the square-planned domed structure with an unknown function at the corner of the outer wall have survived.

The mosque has a rectangular plan extending in the east-west direction. It is covered with a flat roof on the inside and a hipped roof on the outside. There is a narthex in the north of the mosque and a tomb in the west. The narthex, carried by four wooden supports, was added to the structure later. On the south wall of the narthex there are two-storey windows with flat lintels in two rows. Three-storey windows with two rows of straight lintels on the east facade, and two-storey windows with two rows of straight lintels on the south facade, illuminate the interior. The interior is entered through the flat lintel door in the middle of the facade.

The tomb has a square plan from the inside and the dome is joined by Turkish triangles. The inscription above the entrance door is framed by a pointed arched molding. The panel on the black and white marble door arch of the tomb reflects the architectural features of the 16th century Ottoman period. On this door frame, in the middle, there is the original tomb inscription in the form of a gravestone. The inscription is written in Celi Thuluth calligraphy with relief technique and consists of nine lines. The Arabic inscription reads briefly: "This grave belongs to Fakih Ahmed, the grand, the greatest scholar, the one who acts on the right path, the faithful, the virtuous servant, the one who reveals the truth, the king of the abdals, the master of the majzubs, the qutb of the east and west. May God enlighten his resting place. "The date of inscription is 618."

The octagonal drum of the tomb is kept quite high. A pointed-arched illumination window was opened on the north, south and west sides. These windows on the main directions are enclosed in rectangular niches. The symbolic sarcophagus in the middle of the tomb was renewed using wooden materials. The existence of the funeral floor of the tomb is acknowledged, but it is not possible to enter. The tomb was restored by the General Directorate of Foundations in 1990.

The harim has a rectangular plan extending in the east-west direction. Windows on the walls provide mobility. It has no decoration.

The stone mihrab is located in the middle of the qibla wall. It has a rectangular niche and has a three-row muqarnas arch. There are columns with cylindrical bodies and membrane caps at the corners of the niche.

M E R A M

Saatçi Camii

SAATÇİ MOSQUE

Cami, Hoşhavanata Saatçi Mahallesi, Baruthane Caddesi'nde yer almaktadır. 1871 senesinde inşa edilen caminin banisi bilinmemektedir.

Cami dikdörtgen planlıdır ve üzeri ahşap malzemeden yapılmış beşik çatı ile örtülüdür. Beşik çatının üzeri de kiremitle kaplanmıştır. Cami enlemesine dikdörtgen planlı harim, son cemaat yeri, minber ve minareden oluşmaktadır. Caminin giriş kapısı üzerinde minber, minare yer almaktadır.

Son cemaat yerine ahşap tavanlı harimden geçiş sağlanmaktadır. Kıble duvarında bulunan mihrap yarım daire planlıdır. Harimin kuzey kısmında bulunan kadınlar mahfili de ahşap malzemedendir. Mahfilin tavanı yakın zamanda duralitle kaplanmıştır.

Cami günümüzde de ibadete açıktır.

The mosque is located in Hoşhavanata Saatçi Neighborhood, Baruthane Street. The founder of the mosque, built in 1871, is unknown.

The mosque has a rectangular plan and is covered with a gable roof made of wood. The gable roof is also covered with bricks. The mosque consists of a transverse rectangular planned harim, narthex, minbar and minaret. There is a minbar minaret over the entrance door of the mosque.

Access to the narthex area is provided through the wooden-ceilinged harim. The mihrab located on the qibla wall has a semicircular plan. The women's mahfil in the northern part of the harim is also made of wood. The ceiling of the gallery has recently been covered with duralite.

The mosque is still open for worship today.

M E R A M

Abdülaziz Camii

ABDÜLAZİZ MOSQUE

Cami, Meram, Kadı İzzet Sokak No. 20'de yer almaktadır.

Mahalle ismini Selçuklu döneminin ileri gelen din ve devlet adamlarından Abdülaziz Sultan'dan ve Abdülaziz Sultan'ın isminin verildiği tarihî camiden almaktadır.

Selçuklu döneminin ünlü tasavvuf, ilim ve devlet adamlarından olan Abdülaziz Sultan, III. Alâeddin Keykubat Selçuklu tahtına geçince maliyeden sorumlu devlet görevlisi olarak atanmıştır. Alâeddin Keykubat'ın Abdülaziz Sultan vasıtasıyla Osman Gazi'ye bağımsızlık alâmetleri gönderdiği ve Osman Gazi'nin Rabia adındaki eşinin de Abdülaziz Sultan'ın kızı olabileceği rivayet edilir.

Cami, taş ve tuğla malzeme kullanılarak yığma yapım tekniği ile yapılmıştır. Kare planlı ve tek kubbeli caminin kubbeye geçişi tromplarla sağlanmaktadır. Beden duvarlarında kesme taş, kubbe ve köşe tromplarında ise tuğla malzeme kullanılmıştır.

Yapının dört tarafında pencereler yer almaktadır. Caminin girişinde kapının hemen üzerinde enlemesine uzanan ahşap bir mahfil bulunmaktadır. Cami duvarlarının alt kısımları mermerle çevrilmiştir. Mihrapta da mermer ve beton malzeme görülmektedir.

1962 senesinde yapılan restorasyon esnasında çini mihrapta bulunan cami kitâbesi ortaya çıkarılmıştır. Kitâbe Karatay Medresesi, Çini Eserleri Müzesi, 914 envanter numarasında kayıtlıdır ve 1.00 x 0.85 m ölçülerindedir. Lacivert zemin üzerine beyaz renkli olarak beş satır hâlinde yazılmış olan Arapça kitâbe yer yer bozulmuştur ve yazılar da silik görünümlüdür.

Kitâbeden caminin Sultan II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in oğlu II. İzzeddin Keykavus döneminde H. 651 / M. 1253'te Abdülaziz tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Cami, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1991 senesinde restore edilmiştir ve günümüzde de ibadete açıktır.

The mosque is located at Meram, Kadı İzzet Street No: 20. The neighborhood takes its name from Abdülaziz Sultan, one of the leading clergy and statesmen of the Seljuk period, and from the historical mosque named after Abdülaziz Sultan.

Abdulaziz Sultan, one of the famous mystics, scientists and statesmen of the Seljuk period, was appointed as the civil servant responsible for finance when Alâeddin Keykubat III ascended to the Seljuk throne. It is rumored that Alâeddin Keykubat sent signs of independence to Osman Gazi through Abdülaziz Sultan, and that Osman Gazi's wife named Rabia could be the daughter of Abdulaziz Sultan.

The mosque was built using masonry construction technique using stone and brick materials. The passage of the single-domed mosque with a square plan to the dome is provided by squinches. Cut stone was used in the body walls, and brick was used in the dome and corner squinches.

There are windows on all four sides of the building. At the entrance of the mosque, there is a wooden mahfil extending horizontally just above the door. The lower parts of the mosque walls are surrounded by marble. Marble and concrete materials are also seen in the mihrab.

During the restoration of the mosque in 1962, the mosque inscription on the tile mihrab was unearthed. The inscription is registered at Karatay Madrasa, Tile Works Museum, Inventory number 914 and measures 1.00 X 0.85 m in size. The Arabic inscription, written in five lines in white on a dark blue background, is damaged in places and the writings appear faded.

It is understood from the inscription that the mosque was built by Abdulaziz in 651 AH / 1253 AD during the reign of Izzeddin Keykavus II, son of Sultan Gıyaseddin Keyhüsrev II. The mosque was restored by the General Directorate of Foundations in 1991 and is still open for worship today.

M E R A M

Tahir Paşa (Tursunoğlu / Dursun Fakih) Camii

TAHİR PAŞA (TURSUNOĞLU / DURSUN FAKİH) MOSQUE

Cami, Meram, Sahibiata Mahallesi, Mimar Muzaffer Caddesi, No. 39'da yer almaktadır.

Caminin banisi ve yapıldığı zamana ait bilgileri içeren bir kitâbesi bulunmamaktadır. Ancak Dursun Fakih'in yaşadığı dönem ve caminin inşa tekniği göz önüne alındığında XIV. yüzyıl sonlarına tarihlendirilmesi muhtemeldir.

Konyalı Dursun Fakih Osmanlı Devleti'nin ilk kadısıdır. Osmanlı Devleti'nin bağımsızlık alameti sayılan ilk hutbeyi okuyan şair, ilim ve hukuk adamıdır. Şeyh Edebali'nin akrabası ve damadı, Osman Gazi'nin ise bacanağıdır.

İlk eğitiminden sonra Söğüt'e, Osman Gazi ile çalışmakta olan Şeyh Edebali'nin yanına gitmiş ve kendisinden tefsir, hadis ve fıkıh dersleri almıştır. Dursun Fakih Osman Gazi'nin yanında imam olarak savaşlara katılmış ve cephelerde mücahitleri gazâ ve cihada teşvik etmiştir. Şeyh Edebâli'nin vefatından sonra fetva ve tedris işleriyle görevlendirilmiştir. Müneccimbaşı Dursun Fakih'in bu görevinden dolayı Osmanlı Devleti'nin ilk şeyhülislamı olduğunu yazmaktadır. Dursun Fakih, 1326 senesinde vefat etmiştir. Kabri Bilecik'te Şeyh Edebâli Zâviyesi içindeki türbede bulunmaktadır.

Kare plana haiz olan cami tek kubbeli harim, üç gözlü son cemaat yeri, tek şerefeli minare ve 2013 senesinde yapılan onarım sırasında kısmen ortaya çıkarılmış sekizgen planlı bir şadırvandan müteşekkildir.

Yapının beden duvarlarında altta moloz ve kesme taş, üstte tuğla malzeme, son cemaat yerinde ise tamamen taş malzeme kullanılmıştır. Son cemaat

The mosque is located at Meram, Sahibiata Neighborhood, Mimar Muzaffer Str., No: 39.

The mosque does not have an inscription containing information about its founder and the time when it was built. However, considering the period in which Dursun Fakih lived and the construction technique of the mosque, it is likely to be dated to the end of the 14th century.

Konyalı Dursun Fakih is the first judge of the Ottoman Empire. He is a poet, scientist and lawyer who delivered the first sermon, which is considered a sign of independence of the Ottoman Empire. He is the relative and son-in-law of Şeyh Edebali and the brother-in-law of Osman Gazi. After his primary education, he went to Söğüt to Şeyh Edebalı, who was working with Osman Gazi, and received lessons in tafsir, hadith and fiqh from him. Dursun Fakih participated in the wars as an imam alongside Osman Gazi and encouraged the mujahids to go to war and struggle on the fronts. After the death of Şeyh Edebali, he was also assigned to fatwa and teaching. Müneccimbaşı writes that Dursun Fakih became the first şeyhülislam of the Ottoman Empire due to this duty. Dursun Fakih passed away in 1326. His grave is located in the tomb within the Şeyh Edebali Zawiya in Bilecik.

The mosque, which has a square plan, consists of a single-domed harim, a three-eyed narthex, a single-balcony minaret and an octagonal-plan fountain that was partially uncovered during the repairs in 2013.

In the main walls of the building, rubble and cut stone were used at the bottom, brick material was used at the top, and completely stone material was used in the narthex area. The narthex projects outward on the eastern facade and is covered with three domes resting on four spolia columns. Access to the harim is provided through the flat lintel door on the south wall.

yeri doğu cephede dışarıya doğru taşıntı yapmaktadır ve dört devşirme sütun üzerine oturan üç kubbeyle örtülmüştür.

Güney duvarında bulunan düz lentolu kapıyla harime geçiş sağlanmaktadır.

Caminin minaresi güneybatı köşesindedir. Minarenin kare kaidesinin köşeleri üçgen pahlarla sekizgen gövdeye geçmektedir. Gövdenin alt ve üst kısmında birer kaval silme vardır. Şerefe altı oldukça sade olan minarenin petek kısmı kısa tutulmuş, sivri bir külahla örtülmüştür.

Kare planlı harimin doğu ve batıda duvarında bulunan iki katlı birer adet pencere, kuzey ve güneyde ise altta iki üstte bir adet pencere ile iç mekân aydınlatılmıştır. Pencerelerden alt katta olanlar düz lentolu üst kattakiler ise sivri kemer şeklindedir. Üst örtü iç içe düzenlenmiş ikişer tromp üzerine oturmaktadır. Kıble duvarının ortasındaki yarım daire formlu mihrap orijinal olmayıp mermer kaplanmıştır.

Caminin kuzeyinde yer alan şadırvan taş malzemeden yapılmıştır. Yapılan restorasyon sırasında ortaya kısmen çıkarılan şadırvan sekizgen planlıdır.

Cami, H. 1306 / M. 1888–1889 senesinde Mecidiye zadelerden Tahir Paşa ve Ali Bey tarafından onarılmıştır. Giriş kapısı üzerindeki kitâbe 0.50 x 0.50 m ölçülerindedir. 3 satır hâlinde celî ta'lik hatla ve Osmanlı Türkçesi'yle yazılmıştır. Kitâbede *"Bu cami-i şerif zamanla harap olduğundan Allah rızası için, Mecidiye zadelerden Tahir Paşa ile kardeşi Ali Bey tarafından 1306 yılında yenilenerek tamir edilmiştir"* yazmaktadır. Kitâbede bahsedilen tamir esnasında minare ve son cemaat yeri eklenmiş cami ismi de "Tahir Paşa" olarak değiştirilmiştir.

Yapı 2013 yılında yeniden esaslı bir tamir görmüştür.



The minaret of the mosque is in the southwest corner. The corners of the minaret's square base connect to the octagonal body with triangular chamfers. There is a bowtell on the upper and lower parts of the body. The honeycomb part of the minaret, whose bottom balcony is quite plain, is kept short and covered with a pointed cone.

The interior of the square-planned harim is illuminated with a two-storey window on the east and west walls, and with two windows at the bottom and one at the top in the north and south. The windows on the lower floor have flat lintels and the ones on the upper floor have pointed arches. The upper cover sits on two squinches arranged one inside the other. The semicircular mihrab in the middle of the qibla wall is not original and is covered with marble.

The shadirvan located in the north of the mosque is made of stone material. The shadirvan, which was partially uncovered during the restoration, has an octagonal plan.

The mosque was repaired by Tahir Paşa and Ali Bey of Mecidiyezades, in 1306 AH / 1888-1889 AD. The inscription on the entrance door is 0.50 X 0.50 m. in size. It was written in 3 lines in Celi Ta'lik calligraphy and Ottoman Turkish. The inscription reads, " *Since this mosque was ruined over time, it was renovated and repaired in 1306 by Tahir Paşa, one of the Mecidiyezades, and his brother Ali Bey, for the sake of God."* During the repair mentioned in the inscription, a minaret and narthex were added and the name of the mosque was changed to "Tahir Paşa". The building underwent a major repair in 2013.

M E R A M

Tahir ile Zühre (Dön Baba-Pir Ahi Sultan) Mescit ve Türbesi

TAHİR AND ZÜHRE (DÖN BABA-PİR AHİ SULTAN) MASJID AND TOMB

Mescit, Meram, Beyhekim Mahallesi, Çukur Meydan'da bulunmaktadır. Halk arasında "Tahir ile Zühre Mescidi" olarak bilinmesine karşın "Arzu ile Kanber", "Dön Baba Mescidi" ve banisinden dolayı "Sahip Ata Mescidi" olarak da adlandırılmaktadır.

İbrahim Hakkı Konyalı bu mescit ile ilgili olarak *"Mescide Dönbaba Tekkesi denildiği gibi, Tahir ile Zühre, Arzu ile Kanber Tekkesi de denilir. Bu isimler yenidir. Bu isimleri uyduran şahıs da yakın zamana kadar sağ imiş. Selçuk paralarının üstüne Şir ile Hurşid'i koyduran hükümdarla sevgilisinin burada medfun olduğu rivayetini de meşhur nümizmat Ahmed Tevhid Bey Merhum'dan dinlemiştim"* ifadelerinde bulunur.

Yapının kitâbesi olmamasına karşın, Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından XIII. yüzyıl sonlarında yaptırıldığı kabul edilmektedir. Anadolu Selçuklu döneminin en uzun siyasi kariyerine sahip yöneticilerinden birisi olan Sahip Ata Fahreddin Ali, yaklaşık kırk yıllık görevi esnasında devletin tüm önemli makamlarında yer almış, aynı zamanda, dö-

The masjid is located in Meram, Beyhekim Neighborhood, Çukur Square. Although it is known among the public as "Tahir and Zühre Masjid", it is also called "Arzu and Kanber", "Dön Baba Masjid" and "Sahip Ata Masjid" because of its founder.

Regarding this masjid, İbrahim Hakkı Konyalı said, *"The masjid is called Dönbaba Tekke, as well as Tahir and Zühre, Arzu and Kanber Tekke . These names are new. The person who made up these names was alive until recently. "I also heard the rumor from the late famous numismatist Ahmed Tevhid Bey that the ruler, who had Şir and Hurşid placed on the Seljuk coins, and his lover were buried here."*

Although the building does not have an inscription, it is accepted that it was built by Sahip Ata Fahreddin Ali at the end of 13th century. Sahip Ata Fahreddin Ali, one of the rulers with the longest political career of the Anatolian Seljuk period, held all important positions of

nemin birçok görkemli yapısının da baniliğini üstlenmiştir. Mescit ve türbe 1958 yılında tamir edilmiştir. Tamir esnasındaki kazılarda toprak içinden birçok çini parçası çıkartılmıştır. Ayrıca 1991 ve 2006 senelerinde Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore ettirilmiştir.

Mescit türbe ve son cemaat yerinden müteşekkildir. Bu yapılar mescidin doğusunda yer almaktadır. Mescit dıştan doğu-batı yönünde dörtgen planlıdır. Yapının beden duvarları kesme, moloz taş ve tuğla malzemelerden inşa edilmiştir. Günümüzde de oldukça sağlam biçimde ayakta duran yapı ibadete açık durumdadır.

Türbede Sahip Ata'nın torunlarının medfun olduğu tahmin edilmektedir. Yapının cephelerinde yarı altta taş yarı üstte de tuğla malzeme kullanılmıştır. Kuzey cephede altta düz lentolu sivri kemer alınlık, üstte dörtgen bir niş içine alınmış sivri kemerli iki sıra pencere düzenlemesi, batı cephede de üstte sivri kemerli bir pencere bulunmaktadır. Güney cephede sağır bırakılmış bir sivri bir de yuvarlak kemerin izleri görülmektedir.

the state during his nearly forty-year term and was also the builder of many magnificent buildings of the period.

The mosque and tomb were repaired in 1958. Many tile pieces were unearthed from the soil during the excavations during the repair. It was also restored by Konya Regional Directorate of Foundations in 1991 and 2006.

The masjid consists of a tomb and a narthex. These structures are located to the east of the mosque. The masjid has a quadrangular plan in the east-west direction from the outside. The main walls of the building were built from cut, rubble stone and brick materials. The building, which still stands quite solid today, is open for worship.

It is estimated that Sahip Ata's grandchildren are buried in the tomb. On the facades of the building, stone was used half at the bottom and brick at the top. On the north facade, there is a pointed arch pediment with a flat lintel at the bottom, two rows of pointed arched windows enclosed in a

Mescidin doğusunda ise iki bölümlü düzenleme yer alıyor. Güneyde türbe, kuzeyde ise son cemaat yeri bulunuyor. Yapının doğu cephesinde türbeye bakan sivri kemerli pencere dıştan dörtgen bir niş içine alınmıştır. Köşeliklerinde firuze ve patlıcan moru mozaik çiniden geometrik süslemeler görülmektedir. Son cemaat yeriyle bağlantılı büyük sivri kemerli açıklığın tam merkezinde yine sivri kemerli giriş kapısı yer almaktadır. Süslemelerinin çoğu dökülmüştür. Kalan izlerden kapıyı kuşatan bordürlerden dıştaki geniş bordürün beşgenlerden oluşan geometrik bir kompozisyonla süslenmiş olduğu anlaşılır. Beşgenler firuze renkli dikdörtgen kesilmiş çini mozaiklerden, beşgenlerin ortasında bulunan daha küçük beşgenler ise patlıcan moru mozaik çinilerden meydana gelmiştir.

Son cemaat yeri, kuzey-güney yönünde uzanan dikdörtgen bir plana sahiptir. Üzeri de yine aynı yönde uzanan basık bir tonozla örtülüdür. Tonozda tuğla malzemeden zikzaklı bir düzenleme görülmektedir. Bu düzenlemenin tam ortasında firuze ve patlıcan moru mozaik çiniden eşkenar şeklinde bir süsleme dikkati çekmektedir. Son cemaat yerinin güney duvarında alçı mihrap yer almaktadır. Mihrap nişinin alt kısmında dikdörtgen formlu bir pencere vardır. Asli hâlinde çini süslemeli olduğu belirtilen mihrabın beş sıra mukarnaslı kavsarası sivri kemerle sınırlandırılmıştır. Son cemaat yerinin kuzeybatısında dama çıkışı sağlayan merdivenler yer almaktadır. Bu mekânın batısında bir tanesi pencere, diğeri de kapı olmak üzere iki adet kemerli açıklık vardır.

Harim kısmı kare planlıdır ve üzeri Türk üçgeni geçişli bir kubbeyle örtülmüştür. Kubbe tuğladan örülü, zikzaklı bir görünüşe sahiptir. Kubbenin göbeğinde mozaik çini süslemeli bir madalyon yer almaktadır. Madalyonda firuze ve patlıcan moru çiniden *"Hz. Muhammed (SAV), Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali" isimleri kufi hatla yazılarak yıldız şeklinde istif edilmişlerdir.*

Harimin duvarları oldukça sade görünümlüdür ve pencere açıklıkları dikkati çekmektedir. Kible duvarının ortasında bulunan mihrap giriş eksenindeki mozaik çinilerle süslüdür ve yarım beşgen planlıdır. Nişin iç yüzünde ve kavsara köşeliklerinde firuze çini levhalar vardır. Nişi kuşatan bordürlerde ise yine firuze çini ve patlıcan moru çiniden çokgenler yer almaktadır.

Anadolu Selçuklu döneminin en uzun siyasi kariyerine sahip yöneticilerinden biri olan Sahip Ata Fahreddin Ali'nin yaptırdığı tek kubbeli mescit ve türbeden oluşan eser döneminin en önemli yapılarından birisidir.

quadrangular niche at the top, and a pointed arched window at the top on the west facade. Traces of a blind pointed and round arch can be seen on the south facade.

There is a two-part arrangement in the east of the masjid, with the tomb in the south and the narthex in the north. The pointed-arched window overlooking the tomb on the eastern facade of the building is enclosed in a quadrangular niche on the outside. Geometric decorations made of turquoise and eggplant purple mosaic tiles can be seen on the corners. At the very center of the large pointed arched opening connected to the narthex, there is a pointed arched entrance door. Most of its decorations have fallen off. From the remaining traces and the borders surrounding the door, it is understood that the wide outer border was decorated with a geometric composition consisting of pentagons. The pentagons are made of turquoise colored rectangular cut tile mosaics, and the smaller pentagons in the middle of the pentagons are made of eggplant purple mosaic tiles.

The narthex has a rectangular plan extending in the north-south direction. It is covered with a low vault extending in the same direction. A zigzag arrangement made of brick material can be seen on the vault. In the middle of this arrangement, an rhombic ornament made of turquoise and eggplant purple mosaic tiles attracts attention. There is a plaster mihrab on the south wall of the narthex. There is a rectangular window at the bottom of the mihrab niche. The five-row muqarnas kavsara of the mihrab, which is said to have been originally decorated with tiles, is bordered by a pointed arch. To the northwest of the narthex, there are stairs leading to the roof. There are two arched openings in the west of this space, one of which is a window and the other is a door.

The harim section has a square plan and is covered with a dome with a Turkish triangle transition. The dome is made of bricks and has a zigzag appearance. There is a medallion decorated with mosaic tiles in the center of the dome. In the medallion, turquoise and eggplant purple tiles have the names *"Hz. Muhammad, Ebubekir, Omar, Osman and Ali"* written in Kufic calligraphy and stacked in the shape of a star.

The walls of the harim look quite plain and the window openings attract attention. The mihrab, located in the middle of the qibla wall, is decorated with mosaic tiles on the entrance axis and has a half-pentagonal plan. There are turquoise tile panels on the inner face of the niche and the spandrels of the kavsara. On the borders surrounding the niche, there are polygons made of turquoise tiles and eggplant purple tiles.

This work, consisting of a single-domed masjid and a tomb, built by Sahip Ata Fahreddin Ali, one of the rulers with the longest political career of the Anatolian Seljuk period, is one of the most important structures of its period.

M E R A M

Hoca Hasan Camii

HOCA HASAN MOSQUE

Cami, Meram, Abdülaziz Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, No. 15'te yer almaktadır.

Caminin inşa tekniği ve mozaik çini süslemelerine bakıldığında XIII. yüzyıl Anadolu Selçukluları zamanında inşa edilmiş olduğu düşünülmektedir.

Yapı, Osmanlılar zamanında H. 1185 / M. 1771 senesinde sonrasında da 1990 ve 2007 yıllarında tamir görmüştür.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1990 senesinde mescitte yapılan restorasyonlar esnasında yapılan kazılarda alçı ve çini parçalarına ulaşılmıştır. Kazı esnasında alçı pencere kafesinin parçaları da bulunmuştur. Söz konusu alçı buluntular Karatay Medresesi Çini Eserleri Müzesi'ne nakledilmiştir.

Cami, kare planlı ve tek kubbeli harim, son cemaat yeri ve minareden oluşmaktadır. Mescit ve minarenin alt kısımları taş, üst kısımları ise tuğla malzemeden inşa edilmiştir. Mescidin kuzeyinde son cemaat yeri, kuzey-batısında ise minaresi bulunmaktadır. Mescidin cepheleri pencereler ve kapı açıklıklarıyla hareketlendirilmiştir. Doğu ve batı cephelerde altta düz lentolu, üstte de yarım daire formunda iki katlı birer pencere yer almaktadır.



The mosque is located at Meram, Abdülaziz Neighborhood, Kazım Karabekir Str. No: 15. Considering the construction technique and mosaic tile decorations of the mosque, it is thought that it was built during the 13th century Anatolian Seljuks.

The structure was repaired in 1185 AH / 1771 AD during the Ottoman period, and then in 1990 and 2007. Plaster and tile pieces were found during the excavations carried out during the restorations of the mosque in 1990 by the General Directorate of Foundations. Parts of a plaster window cage were also found during the excavation. The plaster finds in question were transferred to the Karatay Madrasa Tile Works Museum.

The mosque consists of a square-planned and single-domed harim, narthex and minaret. The lower parts of the masjid and minaret were built of stone and the upper parts were made of brick. There is a narthex in the north of the mosque and a minaret in the northwest. The facades of the mosque are enlivened with windows and door openings. On the east and west facades, there is a two-storey window with a flat lintel at the bottom and a semicircular window at the top.

Son cemaat yerinin tam ortasında, sivri kemerli niş içerisinde üç dilimli bir mihrabiye bulunmaktadır. Mihrabiye sırsız tuğla ve firuze çinilerden oluşturulmuş bir süslemeye sahiptir. Mihrabiyenin içinde tam ve yarım sekizgenler yer almaktadır.

Son cemaat yerinin kuzeydoğusundaki minare kare gövdelidir, taş ve tuğla malzeme kullanılarak inşa edilmiştir. Gövde köşelerde üçgen, orta eksenlerde yarım daire formunda, yivli şekilde düzenlenmiştir. Gövdenin üst kısmında firuze çiniden sade bir kuşak tüm cepheyi dolanmaktadır. Şerefe altı iki sıra mukarnaslıdır. Kalan izlerden mukarnas içlerinin firuze çinilerle süslü olduğu anlaşılmaktadır. Şerefenin üstünde de yarım daire formunda yivlerle şekillendirilmiş olan ve gövdeye nazaran daha ince tutulmuş petek kısmı yükselmektedir.

Harim kare planlıdır ve tromp geçişli bir kubbeyle örtülmüştür. Harimin en dikkat çeken bölümü kıble duvarının ortasında yer alan mihraptır. İç içe iki mihrap uygulaması dikkati çekmektedir. Dikdörtgen formlu mihrap nişi sekiz sıra mukarnas kavsaralıdır. Köşelerinde silindirik gövdeli sütunceler vardır. Bu nişin tam ortasında ilk mukarnas dizisine kadar yükseltilmiş, basık kemerli bir niş içine alınmış yine dikdörtgen şeklinde ve köşelerinde silindirik gövdeli sütunceleri olan üç dilimli ve mukarnas kavsaralı ikinci bir mihrap nişi bulunmaktadır.

1990 senesinde yapılmış olan restorasyon çalışmaları esnasında mihrabın asli hâlinde çini ile kaplı olduğu, boyutunun da mevcut mihraptan daha büyük olduğu anlaşılmıştır. Yine bu çalışma esnasında pencerelerin de alçı kaplamalı olduğu ortaya çıkmıştır.

In the middle of the narthex, there is a three-segmented mihrabiye in a pointed arched niche. The mihrabiye has an ornament made of unglazed bricks and turquoise tiles. There are full and half octagons inside the mihrabiye.

The minaret in the northeast of the narthex has a square body and was built using stone and brick materials. The body is arranged in a triangular shape at the corners and a semicircular, grooved shape in the middle axes. On the upper part of the body, a simple band of turquoise tiles wraps around the entire facade. The bottom of the balcony has two rows of muqarnas. From the remaining traces, it is understood that the insides of the muqarnas were decorated with turquoise tiles. Above the balcony rises the honeycomb section, which is shaped with semicircular grooves and is thinner than the body.

The harim has a square plan and is covered with a squinched dome. The most striking part of the harim is the mihrab located in the middle of the qibla wall. The application of two interlocking mihrabs attracts attention. The rectangular mihrab niche has eight rows of kavsaras. There are colonnades with cylindrical bodies at the corners. In the middle of this niche, there is a three sliced second mihrab niche with a muqarnas kavsara, with a rectangular shape, enclosed in a low-arched niche, having cylindrical body colonnades at the corners, elevated upt to the first muqarnas row at the middle of this niche. During the restoration work carried out in 1990, it was understood that the mihrab was originally covered with tiles and that its size was larger than the existing mihrab. During this work, it was also revealed that the windows were covered with plaster.

M E R A M

Abdulmümin (Yediler- Megaribe) Mescidi ve Mezarı

ABDULMÜMİN (YEDİLER- MEGARİBE) MASJID AND TOMB

Mescit, Meram, Abdülaziz Mahallesi, Aslanağzı Sokak'ta yer almaktadır. Selçuklular döneminde yapılmış olan ve ilk inşa tarihi bilinmeyen Megaribe Mescidi, III. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında H. 674 / M. 1275 senesinde Mahmut bin Emirülhac tarafından yeniden inşa ettirilmiştir. Mescidin yanına hanikâh, mektep ve dar'ul fukaha eklenerek külliye hâline dönüştürülmüştür.

The masjid is located in Meram, Abdülaziz Neighborhood, Aslanağzı Street. Megaribe Masjid, which was built during the Seljuk period and whose first construction date is unknown, was rebuilt by Mahmut bin Emirülhac in 674 AH / 1275 AD during the reign of Gıyaseddin Keyhüsrev III. It was transformed into a complex by adding a khanikah, school and dar'ul fuqaha next to the masjid.



Karamanoğulları döneminde külliyede görev yapan Kâdiri şeyhlerinden Abdülmümin Halife, bilgin ve musikişinas bir şahsiyetti. Sesi güzeldi ve ney üflerdi. "Şeyhü'l-kâmil, âlimü'l-fazıl, nâsihü'l mülûk ve's-selâtin" gibi pek çok sıfatla övgülere mazhar oldu. Aynı zamanda İnce Minare Medresesi'nde de müderris olan Abdülmümin Halife, döneminde büyük bir ilim otoritesi olarak kabul edilirdi.

Karamanoğlu İbrahim Bey, Abdülmümin Halife'ye büyük saygı gösterirdi. Bu hürmetin neticesi olarak Abdülmümin Halife'nin Konya'daki dervişlerine kendilerini her türlü divani tekliften ve vergilerden muaf tutan bir belge verdi. İkinci Beyazıt da İbrahim Bey'in bu hükmünü aynen tanıdı.

Külliyenin dükkân, ev, fırın, hamam, tarla, değirmen, su dolabı yerleri, bağ, köy, tuz pazarı ve çiftlikler gibi zengin gelirleri olan birçok vakıf mülkleri vardı. Abdülmümin Halife de varlıklı bir şahsiyetti. Kendisi de mescit ve tekke için zengin vakıflar tahsis etmiş, mescidin yanında bulunan tekkede de uzun yıllar şeyhlik yapmıştır. Bu tarihten itibaren "Abdülmümin Mescidi" olarak bilinmeye başlanan mescit hâlen bu isimle anılmaktadır.

Mescit halk arasında "Yediler Mescidi" olarak da anılmıştır. Mescidin yanındaki külliyenin yapıları zamanla yıkıldığı için günümüze kadar gelememiştir. Burada bulunan mezardan da günümüze fazla bir bulgu ulaşamamıştır.

Mescit giriş kapısının üzerindeki kitâbeye göre IV. Kılıç Arslan'ın oğlu III. Sultan Keyhüsrev zamanında H. 674 / M. 1275 yılında Emir-i Hac oğlu

Abdülmümin Halife, one of the Qadiri şeyhs who served in the complex during the Karamanoğulları period, was a scholar and had a musician personality. His voice was beautiful and he played nay. He was praised with many adjectives such as "Şeyhü'l-kâmil, âlimü'l-fazıl, nâsihü'l muluk ve's-selatin". Abdülmümin Halife, who was also a professor at the İnce Minare Madrasa, was considered a great scholar of science during his time.

Karamanoğlu İbrahim Bey showed great respect to Abdülmümin Halife. As a result of this respect, Abdülmümin gave the Halife's dervishes in Konya a document exempting them from all kinds of public obligations and taxes. Beyazıt II also recognized this ruling of İbrahim Bey.

The complex had many foundation properties with rich incomes such as shops, houses, bakeries, baths, fields, mills, water closets, vineyards, villages, salt markets and farms. Abdülmümin Halife was also a wealthy person. He also allocated rich foundations for the mosque and the tekke and served as the şeyh of the tekke next to the mosque for many years. The mosque, which has been known as "Abdülmümin Masjid" since this date, is still referred to by this name.

The masjid was also known as the "Yediler Masjid" among the public. The structures of the complex next to the masjid have not survived to the present day because they were destroyed over time. Not much has survived from the tomb found here.

Mahmut tarafından yenilenmiştir. Kitâbeden anlaşıldığı üzere mescidin yenilenme sebebi mevcut mescidin yerinde var olan Megaribe Mescidi'nin kullanılamayacak derecede kötü durumda olmasıdır.

Giriş kapısı üzerinde bulunan iki satırlık Arapça onarım kitâbesi mermer malzeme üzerine kabartma tekniğinde, celî sülüs hatla yazılmıştır. Kitâbede mealen: *"Megâribe Mescidi adıyla anılan bu mübarek mescidin yenilenmesini, büyük sultan, âlemlerde Allah'ın gölgesi, Gıyâsü'd-Dünyâ ve'd-Dîn, İslâm ve Müslümanların sultanı, fetihler babası, Kılıç Arslan oğlu Keyhüsrev'in saltanatı günlerinde -Allah devletini ebedi ve üstün kılsın- Allah'ın rahmetine muhtaç, Allah'ın af ve ihsanını dileyen zayıf kulu, Emîrü'l-Hac oğlu Mahmud, 674 yılı aylarında emretti. Allah saadetini daim ve hayatının sonunu iyi etsin. Hamd bir olan Allah'adır. Allah, Muhammed'e selâmet versin"* yazmaktadır.

Mescit, kuzey-güney yönünde uzanan dikdörtgen planlıdır. Harim mekânının üzerini tek kubbe örtmektedir. Beden duvarlarının alt kısımları ve köşelerinde düzgün kesme taş, giriş kapısında mermer, diğer yerlerde moloz taş, kubbede ise tuğla malzeme kullanılmıştır.

Harime, mescidin kuzeydoğu cephesinde bulunan mermer malzemeden yapılmış basık kemerli sade kapıdan girilmektedir. Harim, kuzey-güney yönünde uzanan dikdörtgen planlıdır. İç mekân beden duvarlarına açılan pencerelerle aydınlatılmıştır. Duvarlar sonradan belirli bir yüksekliğe kadar mermer malzemeyle kaplanmıştır.

Kubbe yapının dikdörtgen planlı olması sebebiyle güney, doğu ve batıda doğrudan beden duvarlarına otururken, kuzeyde ise 1.08 m ebadındaki büyük bir sivri kemere oturmaktadır. Kubbeye pandantiflerle geçilmiştir. Kubbe dıştan kurşun kaplıdır.

Kıble duvarının ortasında mihrap yer almaktadır. Yarım daire formlu nişe sahip olan mihrap, sonradan mermer malzemeyle kaplanmıştır.

According to the inscription on the entrance gate of the mosque, it was renovated by Mahmut, son of Emir-i Hac, in 674 AH / 1275 AD, during the reign of Sultan Keyhüsrev III, son of Kılıç Arslan IV. As understood from the inscription, the reason for the renovation of the mosque is that the Megaribe Masjid, which exists on the site of the current mosque, was in such a bad condition that it could not be used.

The two-line Arabic repair inscription on the entrance gate is written in Celi Thuluth calligraphy in relief technique on marble material. It is stated in the inscription: *"The renovation of this blessed mosque, which is called Megaribe Mosque, was ordered during the reign of the great sultan, the shadow of Allah in the worlds, Giyâsü'd-Dünyâ ve'd-Dîn, the sultan of Islam and Muslims, the father of conquests, the son of Kılıç Arslan, Keyhüsrev - may Allah make his state eternal and prevailing - by Mahmud, the son of Emîrü'l-Hajj, his weak servant in need of God's mercy and asking for God's forgiveness and grant, in the months of 674. May God always give him happiness and a good end to his life. Praise be to Allah, the One. May Allah give peace to Muhammad."*

The mosque has a rectangular plan extending in the north-south direction. A single dome covers the harim. Smooth cut stone was used in the lower parts and corners of the main walls, marble in the entrance door, rubble stone in other places and brick in the dome.

Harim is entered through a plain door with a low arch made of marble, located on the northeastern facade of the masjid. The harim has a rectangular plan extending in the north-south direction. The interior is illuminated with windows opening on the walls of the body. The walls were later covered with marble material up to a certain height.

Due to the rectangular plan of the structure, the dome sits directly on the body walls in the south, east and west, while in the north it sits on a large pointed arch of 1.08 m. The dome was passed with pendentives. The dome is covered with lead from the outside.

The mihrab is located in the middle of the qibla wall. The mihrab, which has a semicircular niche, was later covered with marble material.

M E R A M

Gökyurt Köyü Camii

GÖKYURT VILLAGE MOSQUE

Cami, Meram, Gökyurt Köyü merkezindedir. Kitâbesine göre H. 1289 / M. 1874 tarihinde inşa edilmiştir. Minare kısmı ise 1957 senesinde eklenmiştir.

Doğu-batı doğrultusunda uzanan dikdörtgen planlı cami, mihraba dikey uzanan beş sahından oluşmaktadır. Eğimli bir arazi üzerinde inşa edilmiş olan yapıda malzeme olarak düzgün kesme taş kullanılmıştır. Cephelerdeki ahşap hatıllar dikkat çekmektedir. Caminin doğu ve batı cephelerindeki iki katın her birinde üçer, güney cephede mihrabın doğusunda ve batısında dörder, mihrap aksında ve üstte de birer adet olmak üzere toplam dokuz adet pencere bulunmaktadır. Yapının üst kat pencereleri arasındaki siyah madalyonlar içerisinde, sarı zemin üzerine yazılmış dört halifenin isimleri okunmaktadır. Yapının kuzeydoğu ve kuzeybatı cephelerinde giriş kapısı bulunmaktadır.

Harim her bir sırada üç destek olacak şekilde, dört sıra ahşap destekle kıble duvarına dik uzanan beş sahından oluşmaktadır. Orta sahın diğer sahınlara nazaran daha geniş ve yüksek tutulmuştur. Harimin kuzeyinde ahşap mahfil bulunmaktadır. Ahşap mahfilin korkuluğunda levhalar asılmıştır. Kıble duvarının ortasındaki taş mihrap nişi üçgen şeklindedir ve altı sıra mukarnas kavsaralıdır. Mihrap nişinin her iki yanında bulunan yarım silindirik gövdeli sütuncelerin kaideleri profillidir ve başlıkları palmet dizilerinden meydana gelmektedir.

The mosque is in the center of Meram, Gökyurt Village. According to its inscription, it was built in H11289 AH / 1874 AD. The minaret was added in 1957.

The rectangular planned mosque, extending in the east-west direction, consists of five aisles extending perpendicular to the mihrab. Smooth cut stone was used as the material in the building, which was built on a sloping land. The wooden beams on the facades attract attention. There are a total of nine windows: three on each of the two floors on the east and west facades of the mosque, four on the east and west of the mihrab on the south facade, and one on the mihrab axis and one at the top. The names of the four caliphs written on a yellow background are read in the black medallions between the upper floor windows of the building. There is an entrance door on the northeast and northwest facades of the building.

The harim consists of five aisles extending perpendicular to the qibla wall with four rows of wooden supports, three supports in each row. The middle nave is wider and higher than the other naves. There is a wooden mahfil in the north of the harim. The boards are hung on the railing of the wooden mahfil. The stone mihrab niche in the middle of the qibla wall is triangular in shape and has six rows of muqarnas kavsara. The bases of the semi-cylindrical colonnades on both sides of the mihrab niche are profiled and their heads consist of rows of palmettes.

M E R A M

Tellioğlu (Sungurbey) Camii

TELLİOĞLU (SUNGURBEY) MOSQUE

Mescit Meram, Sungur Mahallesi, Telli Mescit Sokak üzerinde, Hacı Fettah Mezarlığı'nın kuzeydoğusunda yer almaktadır.

Mescidin inşa tarihi ve banisi bilinmemektedir. Günümüzdeki yapı XX. yüzyıl eseridir. Mescit, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yakın zamanda tamir edilmiştir.

Mescit dikdörtgen planlıdır ve üzeri kırma çatıyla örtülüdür. Giriş kapısının üzerinde küçük, ahşap bir minaresi bulunmaktadır.

Harim mekânı dikdörtgen planlıdır. Mihrap ve minber sade tutulmuştur.

The masjid is located in Meram, Sungur Neighborhood, on Telli Mescit Street, northeast of Hacı Fettah Cemetery.

The construction date and builder of the mosque are unknown. The current building is a work of the 20th century. The masjid was recently repaired by the Regional Directorate of Foundations.

The masjid has a rectangular plan and is covered with a hipped roof. There is a small wooden minaret above the entrance gate. The harim has a rectangular plan. The mihrab and minbar are kept simple.

M E R A M

Sahip Ata (Larende) Camii

SAHİP ATA (LARENDE) MOSQUE

Cami, Meram, Furkandede Mahallesi, Sahip Ata Sokak, No. 89'da yer almaktadır. Taç kapı üzerinde bulunan kitâbesine göre II. Keykâvus zamanında H. 656 / M. 1258 senesinde Sahip Ata tarafından Mimar Kelük bin Abdullah'a yaptırılmıştır. Mimar Kelük bin Abdullah, Anadolu Türk mimarisinin önde gelen sanatçılarından birisi olarak kabul edilmektedir. Kelük bin Abdullah, muhtemelen Sahip Ata Fahreddin Ali'nin bânisi olduğu yapıların hepsinin mimarıdır ve inşa ettiği eserlerin başında Konya'daki Sahip Ata Külliyesi gelir. Burada ismi "Amelû Kölük bin Abdullah" şeklinde geçer. İmzasının olduğu diğer eser ise Konya İnce Minareli Medrese'dir. Mimarın diğer eserleri arasında Konya Nalıncı Baba- Emir Nizameddin Türbesi bilinmektedir.

The mosque is located in Meram, Furkandede Neighborhood, Sahip Ata Str. No: 89. According to the inscription on the crown gate, it was built by the architect Keluk bin Abdullah by Sahip Ata in 656 AH / 1258 AD during the reign of Keykavus II. Architect Keluk bin Abdullah is considered one of the leading artists of Anatolian Turkish architecture. Keluk bin Abdullah is probably the architect of all the buildings that Sahip Ata Fahreddin Ali built, and the most important of the works he built is the Sahip Ata Complex in Konya. Here his name is mentioned as "Amelu Keluk bin Abdullah". The other work that bears his signature is Konya İnce Minareli Madrasa. Among the other works of the architect, Konya Nalıncı Baba-Emir Nizameddin Tomb is known.

Sahip Ata Fahreddin Ali, Anadolu Selçuklu döneminin en uzun siyasi kariyerine sahip yöneticilerinden biridir. Yaklaşık kırk yıllık görevi esnasında devletin tüm önemli makamlarında yer almış, aynı zamanda, dönemin birçok görkemli yapısının da bâniliğini üstlenmiştir.

Sahip Ata, bâniliğini üstlendiği mevcut on yedi, günümüze ulaşamayan ancak varlığını kaynaklardan öğrenebildiğimiz on bir adet yapısıyla, bu yönetici grubunun içinde en fazla eser bırakan kişidir. Bu anlamda "Ebu'l-Hayrat" (Hayırların Babası) ünvanı da kendisine layık görülmüş bir sıfattır.

Bu yapılar içerisinde kendisinin de medfun olduğu Sahip Ata (Larende) Camii ve Külliyesi diğer yapılara nazaran daha büyük bir öneme haizdir.

Cami XIX. yüzyılın sonlarına doğru büyük bir yangın geçirmiştir. Taç kapı üzerindeki tek satırlık alçak kabartma celî sülüs hatla yazılmış olan Arapça kitâbe 3.25 x 0.35 ölçülerindedir. Kitâbede mealen ***"Bu mübarek mescidin yapılmasını büyük sultan kölelerin azat edicisi, Arap ve Acem sultanların efendisi, dünya ve dinin izzeti, fetih babası, Keyhüsrev oğlu Keykâvus'un saltanat günlerinde (Allah saltanatını daim etsin) Allah'ın rahmetine muhtaç, zayıf kul, Hacı Ebubekir oğlu Hüseyin oğlu Ali 656 yılında emretmiştir. Allah kendisini, anasını ve babasını affetsin"*** yazmaktadır.

Sahip Ata Fahreddin Ali is one of the rulers with the longest political career of the Anatolian Seljuk period. During his nearly forty-year reign, he held all important positions in the state and was also the builder of many magnificent buildings of the period. Sahip Ata is the person who left the most work among this group of rulers, with seventeen existing buildings that he built and eleven that have not survived to the present day but whose existence we can learn from sources. In this sense, the title "Ebu'l-Hayrat" (Father of Goodness) is also an adjective deemed worthy of him.

Among these structures, Sahip Ata (Larende) Mosque and Complex, where he is buried, is of greater importance than other structures.

The mosque suffered a great fire towards the end of the 19th century. The single-line low relief Arabic inscription on the crown gate, written in Celi Thuluth calligraphy, measures 3.25 x 0.35. The inscription reads as follows: *"This holy mosque was built during the reign of the great sultan, freer of slaves, master of Arab and Persian sultans, glory of the world and religion, father of conquest, Keykavus son of Keyhusrev (may Allah perpetuate his reign), by the order of Ali, a weak servant in need of Allah's mercy, son of Huseyin son of Hacı Ebubekir, in 656. May God forgive him, his mother and father."*

Taç kapının ön yüzünün batısında bulunan sebilin üstündeki iki adet madalyonda bulunan usta kitâbesinde, oyma tekniğiyle, celî sülüs hattıyla, Arapça yazılmış *"Kelük b. Abdullah"* ibaresi yer almaktadır.

Külliye cami, türbe, hanikah ve hamamdan meydana gelmektedir. Bu manzumenin en eski yapısı camidir. Yangın nedeniyle oldukça zarar görmüş camiden günümüze sadece kıble duvarı, mihrap ve taç kapısı gelebilmiştir. Ahşap direklerle taşınan bugünkü cami ise mihrap duvarına dik beş sahınlıdır.

Taç kapı asli hâlinde çifte şerefeli ve çifte minareli olarak tasarlanmıştır. Taç kapı sivri kemerli, köşeliklerinde düğüm yapan geometrik bezemelerle süslenmiş, 14 sıra mukarnas kavsaralıdır. Kavsara köşeliklerinde tahrip olmuş birer kabara vardır. Kavsara dıştan bir sivri kuşatma kemeriyle sınırlandırılmıştır. Kuşatma kemerinin köşeliklerinde iri kaval silmelerden düğüm motifi yer almaktadır. Kuşatma kemeri yarım daire silindirik gövdeli sütuncelere oturmuştur. Sütunce gövdesinde sivastikalardan gelişmiş geometrik süslemeler yer almaktadır. Başlıklarında da palmet ve yaprak motifleri vardır. Girişin her iki yanında dört kollu yıldız biçiminde birer mihrabiye görülmektedir. Mihrabiyenin iç yüzünde sekizgenler ve sekiz kollu yıldızlardan gelişen geometrik bezemeler ve kufi yazı kuşağı dikkati çekmektedir. Mihrabiye beş sıra mukarnas kavsaralıdır ve sade, yarım daire planlı sütuncelere oturmaktadır.

Cami, güneyden türbe ve hanikaha bitişiktir. Kuzey cephenin ortasında düz lentolu kapı açıklığı vardır. Kapının ahşap kapı kanatları orijinaldir ve kündekâri tekniğiyle yapılmıştır. Yan kuşağında geometrik tasarımlı parçalar üzerinde rûmi ve palmet motiflerine yer verilmiştir.

In the master's inscription found on the two medallions on the water fountain to the west of the front face of the crown door, the expression *"Keluk b. Abdullah"* written in Arabic is located.

The complex consists of a mosque, tomb, khanikah and Turkish bath. The oldest structure of this complex is the mosque. Only the qibla wall, mihrab and crown gate have survived from the mosque, which was severely damaged due to fire. Today's mosque, supported by wooden poles, has five naves perpendicular to the mihrab wall.

The crown gate was originally designed with a double balcony and double minarets. The crown door has a pointed arch, is decorated with knotted geometric decorations on its spandrels, and has a 14-row muqarnas kavsaras. There are destroyed spikes at the corners of the kavsara. The kavsara is limited externally by a pointed siege arch. There is a knot motif made of large bowtels on the spandrels of the siege arch. The siege arch is placed on colonnades with semicircular cylindrical bodies. There are geometric decorations developed from swastikas on the body of the column. There are palmette and leaf motifs on their heads. There is a mihrabiye in the shape of a four-armed star on both sides of the entrance. On the inner side of the mihrabiye, geometric decorations consisting of octagons and eight-pointed stars and a Kufic script band attract attention. The mihrabiye has a five-row muqarnas kavsara and sits on simple, semicircular colonnades.

The mosque is adjacent to the tomb and khanikah from the south. There is a door opening with a flat lintel in the middle of the north facade. The wooden door wings of the door are original and made with the kundekari technique. Rumi and palmette motifs are provided on the geometrically designed pieces on the side belt.

The piers and capitals remaining from the first mosque show that the mosque was built with wooden pillars and earthen roofs. The original state

İlk camiden kalan ayaklar, başlıklar caminin ahşap direkli ve toprak damlı olarak inşa edildiğini göstermektedir. Caminin orijinal hâli Haluk Karamağaralı'nın yaptığı kazı ve sondajlar sonucu meydana çıkarılmıştır. Bu kazılarda elde edilen tespitlere göre cami, mevcut portale kadar uzanan dikdörtgen bir alanı kapsıyordu. Orijinal cami kıble duvarına dik, kuzey-güney ekseninde uzanan yedi sahınlı bir yapıdır. Sahınlar birbirinden altı ahşap destekle ayrılmıştır. Ortadaki sahın diğerlerine nazaran biraz geniş tutulmuştur. Mihrap önünde bir kubbe, ortada aydınlık feneri ve bir havuz olmalıdır. Cephedeki çifte minareli portalden başka doğu ve batı cephelerde de karşılıklı birer giriş kapısı olduğu da düşünülmektedir.

Günümüzdeki mihraba dikey beş sahınlı yapı yanan caminin yerine inşa edilmiştir. Ayaklar Bursa kemerleriyle birbirine bağlanmıştır. Üst örtü ahşap tavanlıdır ve ortasında bir şemse motifli göbek vardır. Harimin kuzeyinde boydan boya uzanan ahşap bir mahfil bulunmaktadır. Batı köşedeki minber sadedir.

Kıble duvarının ortasında mozaik çiniden anıtsal mihrap yer almaktadır. Selçuklu döneminin nadir çini mihraplarından birisidir. Mihrap nişi dikdörtgen planlıdır, yüzeyinde firuze ve patlıcan moru mozaik çiniden altı kollu yıldızlar yer almaktadır. Nişin köşelerinde silindirik formda, geometrik süslemeli ve zar başlıklı sütunceler dikkati çekmektedir. Nişin üzerinde altı sıra mukarnas kavsara vardır. Mukarnasların her birinde farklı mozaik çini süslemeler bulunmaktadır. Kavsaranın ortasında levha çini tekniğinden palmet ve rûmi motifleriyle bezeli bir alan görülmektedir. Kavsara köşelikleri ise çok kollu yıldızlarla süslenmiştir. Kavsaranın üstündeki yatay pano iki yandan rûmili

of the mosque was unearthed as a result of the excavations and soundings carried out by Haluk Karamağaralı. According to the findings obtained during these excavations, the mosque covered a rectangular area extending to the current portal. The original mosque is a structure with seven naves running on a north-south axis, perpendicular to the qibla wall. The naves are separated from each other by six wooden supports. The middle nave is a little wider than the others. There should be a dome in front of the mihrab, a bright lantern and a pool in the middle. In addition to the double minaret portal on the facade, it is thought that there are reciprocal entrance doors on the east and west facades.

The building with five naves perpendicular to the present-day mihrab was built on the site of the burned mosque. The feet are connected to each other with Bursa arches. The upper cover is wooden ceiling and there is a sun motif belly in the middle. There is a wooden mahfil extending from end to end in the north of the harim. The minbar in the west corner is plain.

There is a monumental mihrab made of mosaic tiles in the middle of the qibla wall. It is one of the rare tile mihrabs of the Seljuk period. The mihrab niche has a rectangular plan, and there are six-pointed stars made of turquoise and eggplant purple mosaic tiles on its surface. At the corners of the niche, cylindrical columns with geometric ornaments and dice heads attract attention. There are six rows of muqarnas kavsara above the niche. Each of the muqarnas has different mosaic tile decorations. In the middle of the kavsara, an area decorated with palmette and rumi motifs made with plate tile technique is seen. The corners of the kavsaras are decorated with

birer bordürle sınırlandırılmış, içinde çok kollu yıldız ve çokgenlerden gelişen geometrik motiflerle bezenmiştir. Sütuncelere oturan bordür kavsarayı ters "U" şeklinde kuşatmıştır ve içinde çokgenlerden gelişen girift geometrik süslemeler vardır. Niş ve kavsara en dıştan yine ters "U" şeklindeki iki bordürle sınırlandırılmıştır. Her iki bordür de farklı rûmilerle bezenmiştir. Çiniler üzerinde yaygın firuze, lacivert ve patlıcan moru renkler kullanılmıştır.

1258 senesinde Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından mimar Kelük bin Abdullah'a yaptırılmış bu cami Anadolu'daki en erken ahşap direkli ve ahşap tavanlı camidir. Orta Asya'daki ahşap cami geleneğinin Anadolu'daki ilk temsilcisidir.

multi-armed stars. The horizontal panel above the kavsara is bordered on both sides by a rumi border and is decorated with geometric motifs consisting of multi-armed stars and polygons. The border resting on the colonnades surrounds the kavsara in an inverted "U" shape, and inside there are intricate geometric decorations consisting of polygons. The niche and the kavsara are limited from the outside by two borders in the shape of an inverted "U". Both borders are decorated with different rumis. Common turquoise, dark blue and eggplant purple colors were used on the tiles.

This mosque, which was built by Sahip Ata Fahreddin Ali commissioned by Keluk bin Abdullah in 1258, is the earliest mosque with wooden pillars and wooden ceilings in Anatolia. It is the first representative of the wooden mosque tradition in Central Asia in Anatolia.



M E R A M

Meram Kapu (Kapı-İhyaiyye) Camii

MERAM KAPU (KAPI-İHYAİYYE) MOSQUE

Cami, Meram, Sehpevan Mahallesi, Kapı Cami Sokağı üzerinde yer almaktadır. Caminin asıl adı İhyaiyye Camii'dir.

Eser konum olarak Konya Kalesi'nin At Pazarı ve Telli Kapıları arasında bulunduğu için halk arasında "Kapı Camii" adıyla bilinmektedir. İbrahim Hakkı Konyalı cami ile alakalı olarak *"Alâeddin Camii'nden sonra şehrin en büyük mabetlerindendir. Konya'nın dış kalesinin At Pazarı Kapısı'nın önüne yapıldığı için böyle adlandırılmıştır. Bu Mabedin bir adı da İhyaiy-ye'dir"* demiştir.

Konya halkı için bu caminin ayrı bir önemi ve anlamı vardır. Öyle ki *"bu camide bir rivayete göre yatsı ve sabah namazları, bir rivayete göre de sabah namazı evliyasız kılınmaz"* şeklinde anlatılır.

The mosque is on Meram, Sehpevan Neighborhood, Kapı Cami Street. The real name of the mosque is İhyaiyye Mosque. The mosque is known as the "Kapı (Gate) Mosque" among the public because it is located between the At Pazarı and Telli Gates of Konya Castle. İbrahim Hakkı Konyalı said about the mosque: *"It is one of the largest mosques of the city after Alâeddin Mosque. It was named so because it was built in front of the At Pazarı Gate of the outer castle of Konya. "Another name of this Mosque is Ihyaiyye."*

This mosque has a special importance and meaning for the people of Konya. So much so that "*according to a narrative, the night and morning prayers in this mosque, and according to another rumor, the morning prayer are not performed without awliya."*

According to the foundation charter of the building written in Arabic, the mosque was commissioned by Pir Hüseyin, one of the cloisters of the Mevlâna Dergah, in 1060 AH / 1650 AD. Its second builder is the



Yapının Arapça yazılmış vakfiyesine göre caminin Mevlâna Dergâhı Postnişlerinden Pir Hüseyin tarafından H. 1060 / M. 1650 senesinde yaptırıldığı anlaşılmaktadır. İkinci bânisi Konya müftüsü Eşenlilerzade Seyyit Abdurrahman'dır. 1867 senesindeki Konya yangını esnasında eser büyük hasar görmüş, 1868 senesinde Mevlâna Dergâhı Şeyhi Postnişlerinden Mahmud Sadrettin ve Konya halkı tarafından bugünkü cami inşa ettirilmiştir. Eserin 1998'de yapılan tamiratında özgün üst örtüsü değiştirilmiştir. 2012 senesinde başlayan "Bedesten Sağlıklaştırma Projesi" kapsamında caminin dış cepheleri ve son cemaat yeri tamir edilmiştir.

Caminin kuzey ve batı giriş kapıları üzerinde kitâbeler mevcuttur. Kuzey kapısı üzerindeki kitâbede, Hattat Fahri'nin celî sülüs hatla, Osmanlı Türkçesi ile yazmış olduğu, Şair Zehri'nin üç satırdan oluşan manzumesi bulunmaktadır. Üzerinde "Maşallah" yazan ve çevresinde Ashab-ı Kehf'in isimlerinin yazılı olduğu manzumede;

"Rızâya minnet-i tecdîd mücrâ kasd edüp Mevlâ
Kazâ-i nâr ile kılmış idi bu mabedi imhâ
Mesâî-i cemîl cümle ile bed olup işte
Bi-lutf-i hazret-i Allah hitâm oldu behişt âsâ
Tavâf edüp sürûşân söyledi târîhini Zehrâ
Sipâs u hamd-ı hâdî et salât eyleyüp îfâ
Hurrire el-Hasan el-Fahrî 1285" yazmaktadır.

Müftü of Konya, Eşenlilerzade Seyyit Abdurrahman. During the Konya fire in 1867, the mosque was badly damaged, and today's mosque was built in 1868 by Mahmud Sadrettin, one of the Şeyhs of the Mevlâna Dergah, and the people of Konya. During the repair of the building in 1998, the original top cover was changed. Within the scope of the "Bedesten Rehabilitation Project", which started in 2012, the exterior facades of the mosque and the narthex were repaired.

There are inscriptions on the north and west entrance doors of the mosque. The inscription on the northern gate contains a three-line poem by Poet Zehri, written in Ottoman Turkish by calligrapher Fahri in Celi Thuluth calligraphy.

The text of the poem on which the names of "Mashallah" and the Ashab-al Kahf are written is as follows;

Rızâya minnet-i tecdîd mücrâ kasd edüp Mevlâ
Kazâ-i nâr ile kılmış idi bu ma 'bedi imhâ
Mesâî-i cemîl cümle ile bed olup işte
Bi-lutf-i hazret-i Allah hitâm oldu behişt âsâ
Tavâf edüp sürûşân söyledi târîhini Zehrâ
Sipâs u hamd-ı hâdî et salât eyleyüp îfâ
Hurrire el-Hasan el-Fahrî 1285.

Batı giriş kapısı üzerinde bulunan iki bölümlü, altı satırlık Osmanlı Türkçesi ile yazılmış kitâbe, caminin tarihçesini anlatması açısından önemlidir. Kitâbede;

Pir Hüseyin post Nişin kıldı binanın ibtida
Anda selam eyledi hakka salat ile dua
Saniyen müftü oğlu imar eyledi
Hakeza anda nice salat ettiler ferzi eda
Ateşi akı hüda erdi vucuh-i kalbine
Mahv-ı mahz oldu teveccüh eyledi hakdan yana
Ehli hayrat sa'idüp cem oldular bil ittifak
Döndüler nah-ı ilahiye bu meydanı safa
Kıble gah-ı mü'minim revnak bulup da haşta dek
çün kıyamette bekâ gösterdi ser'i Mustafa
Şevki keşşems ûd –duha buldu bu cevher tarihi
Ser furû kılsın reva ehli sücada es-salâ" yazmaktadır.

The two-part, six-line inscription written in Ottoman Turkish on the western entrance gate is important in terms of telling the history of the mosque. The inscription reads as follows;

"Pir Hüseyin post Nişin kıldı binanın ibtida
Anda selam eyledi hakka salat ile dua
Saniyen müftü oğlu imar eyledi
Hakeza anda nice salat ettiler ferzi eda
Ateşi akı hüda erdi vucuh-i kalbine
Mahv-ı mahz oldu teveccüh eyledi hakdan yana
Ehli hayrat sa'idüp cem oldular bil ittifak
Döndüler nah-ı ilahiye bu meydanı safa
Kıble gah-ı mü'minim revnak bulup da haşta dek
çün kıyamette bekâ gösterdi ser'i Mustafa
Şevki keşşems ûd –duha buldu bu cevher tarihi
Ser furû kılsın reva ehli sücada es-salâ"

Cami enine dikdörtgen planlı bir harim, kuzeyinde son cemaat yeri, doğuda minare ve batı tarafta çokgen planlı şadırvandan oluşmaktadır. Şadırvan günümüze ulaşamamıştır. Caminin cephe duvarlarında Selçuklu döneminde inşa edilmiş olan dış kale surlarının taşları kullanılmıştır.

Son cemaat yerine dokuz basamaklı bir merdivenle ulaşılmaktadır ve bu bölümün üzeri düz tavanlıdır. Son cemaat yeri sütunlar üzerine oturtulmuş dokuz adet sivri kemerli açıklık hâlinde kuzeye açılır. Ayrıca doğu ve batı cephelerde de benzer şekilde tasarlanmış birer açıklık vardır. Son cemaat yerinin altında sekiz adet vakıf dükkanları bulunur.

Yapıya 3 farklı yönde bulunan kapılarından giriş sağlanmaktadır. Kuzeyde son cemaat yerinde bulunan giriş, doğu ve batıdakilere nazaran daha özenli yapılmıştır. Basit silmelerle hareketlendirilen kuzey girişin çerçevesi tavan seviyesine kadar çıkmaktadır.

The mosque has a rectangular rectangular plan from the outside and consists of a harim, the narthex in the north, a minaret in the east and a polygonal shadirvan in the west. Stones from the outer castle walls built during the Seljuk period were used on the facade walls of the mosque.

The narthex, covered with a flat ceiling, is reached by a nine-step staircase. The narthex opens to the north as nine pointed arched openings built on columns. There is also a similarly designed opening on the east and west facades.

Entrance to the building is provided through the doors located in the north, east and west directions. The entrance, located at the narthex in the north, was made more carefully than the ones in the east and west. The frame of the northern entrance, which is animated with simple moldings, reaches up to the ceiling level. There are eight foundation shops under the narthex.



Harim enine dikdörtgen planlıdır ve son tamirat esnasında çok kubbeli hale dönüştürülmüştür. Yapının 1998 senesinde geçirdiği onarım, üst örtü kalem işi süslemeli olarak düzenlenirken, sütunlar da ahşap lambri ile kaplanmıştır. Bu restorasyonda caminin yazıları hattat Hüseyin Öksüz, kalem işi süslemeleri de Sinan Hidayetoğlu tarafından yenilenmiştir. Daha önce oldukça sade bir görünüme sahip olan mihrap, onarımlar esnasında Kütahya çinileri ile kaplanmıştır ve günümüzdeki hâlini almıştır. Caminin batısında bulunan çokgen planlı ve üzeri ahşap kubbe ile örtülü şadırvan da restore edilmiştir.

Kapu Camii, geçmişte ve günümüzde manevi ve mimari değeri çok yüksek bir eser olarak sonraki nesillere tüm ruhu ve ihtişamı ile miras kalacaktır.

The harim has a rectangular plan and was converted into a multi-dome during the last repair. During the restoration of the building in 1998, the upper cover was decorated with hand-carved ornaments, and the columns were covered with wooden paneling. In this restoration, the mosque's inscriptions were renewed by calligrapher Hüseyin Öksüz, and its hand-drawn decorations were renewed by Sinan Hidayetoğlu. The mihrab, which had a very plain appearance before, was covered with Kütahya tiles during the repairs and took its current form. The polygonal planned shadirvan covered with a wooden dome on the west of the mosque was also restored.

Kapu Mosque will be inherited to the next generations with all its spirit and splendor as a work of high spiritual and architectural value in the past and today



M E R A M
Hacı Hasan Camii
HACI HASAN MOSQUE

Cami, Şükran Mahallesi, Vali Muammer Bey Caddesi, No. 48'de yer almaktadır. Caminin güney duvarında bulunan kitâbeye göre 1409 tarihinde Karamanoğlu döneminde inşa edilen yapı yıkılarak, H. 1215 / M. 1801 tarihinde yerine mevcut cami yaptırılmıştır. Cami günümüzde sağlam vaziyettedir ve ibadete açıktır.

Giriş kapısının üzerindeki kitâbe, talik hat ve Osmanlı Türkçesi ile iki satır hâlinde yazılmış tamir kitâbesidir. Mealen;

"1. Şehinşâh-ı cihan Abdülhamid Hân'ın asrında işbu câmi tekrar edildi ihya. Yapmış idi mukaddem Mürsel bu yerde câmi' Hacı Hasan âhiran tecdiden etti inşa

2. Hacı Halil Ağa kim Gözlülü dirler ana bâni-i salis oldu yaptı bunu serâpâ mücîd-i mücevher âsâ tarihini dedi Ziya edildi inşa feyz Nûrî du bâlâ. Ketebehu Mehmed Rıfat Sene 1215." yazmaktadır.

Kuzey-güney yönünde uzanan dikdörtgen planlı eser, ahşap destekli camilerdendir. Kesme taş ve tuğla malzemeden inşa edilen caminin kuzeyinde son cemaat yeri, kuzeybatısında ise minare yer almaktadır. Cepheleri genel form itibarıyla sadedir. Güney cephede iki, doğu ve batı cephede ise üçer adet sivri kemerli pencere iç mekânı aydınlatmaktadır.

Caminin kuzeyinde son cemaat yeri vardır. Son cemaat yeri doğu-batı yönünde dikdörtgen planlıdır ve kendi içerisinde üç kısma ayrılmıştır. Batısındaki bölümde mahfile çıkan merdiven yer almaktadır. Son cemaat yerinin eyvan şeklinde dışa bakan düz lentolu giriş kapısına taş bir merdivenle ulaşılmaktadır. Bu mekânın dış cephesine sonradan iki adet çeşme ve abdest alma muslukları eklenmiştir. Son cemaat yerinin güneyinde sivri kemerli iki pencere ve duvarın ortasında düz lentolu harim giriş kapısı vardır.

Kapının her iki yanında, baklava dilimi motifli başlıklara sahip silindirik gövdeli iki mermer sütun dikkati çekmektedir. Bu mekânın kuzey-doğu ve batı cephelerinde iki katlı pencere düzenlemesi vardır. Alttaki pencereler düz lentolu üsttekiler ise sivri kemerlidir. Kuzey bölümde altta iki, üstte üç, doğu ve batı cephede ise birer pencere iç mekânı aydınlatmaktadır.

Tek şerefeli minare kuzeybatı köşededir ve minareye son cemaat yerinden ulaşılmaktadır. Tuğlalar silindirik gövdelidir. Minarenin şerefe altı kirpi saçak şeklinde düzenlenmiştir. Petek kısmı kısa tutulmuş konik külahlıdır.

Harim, kuzey-güney yönünde uzanan dikdörtgen planlıdır ve iki sıra hâlindeki ikişer sütunla mihraba dikey üç sahına ayrılmıştır. Çokgen formlu ahşap destekler üstten Bursa kemeriyle birbirlerine bağlanmaktadır. Orta sahının orta ve güney kısımda ahşaptan oyma şemseli göbek yer almaktadır. Duvarlar oldukça sade görünümlüdür ve süsleme görülmemektedir.

The mosque is located in Şükran Neighborhood, Vali Muammer Bey Str. No: 48. According to the inscription on the south wall of the mosque, the structure built in 1409 during the Karamanoğlu period was demolished and the current mosque was built in its place in 1215 AH / 1801 AD. The mosque is in solid condition today and is open for worship.

The inscription on the entrance gate is a repair inscription written in two lines in Talik Calligraphy and Ottoman Turkish. It is written as follows:

"1. Şehinşâh-ı cihan Abdülhamid Hân'ın asrında işbu câmi tekrar edildi ihya Yapmış idi mukaddem Mürsel bu yerde câmi, Hacı Hasan âhiran tecdiden etti inşa



İç mekânın kuzeyinde ahşap mahfil bulunmaktadır. Mahfilin orta kısmı yarım daire şeklinde harime doğru taşırılmıştır. Kıble duvarının ortasındaki anıtsal mihrabın niş ve kavsarası kesme taş, diğer bölümleri mermer malzemedendir. Yarım daire şeklindeki niş yedi sıra mukarnas kavsaralıdır. Kavsara üstünde bulunan dört adet kitâbelik kartuşun içi boş bırakılmıştır. Kavsara köşeliklerinde yivlenmiş birer kabara bulunmaktadır. Nişin köşelerinde yivli sütunceler yer almaktadır. Nişi kuşatan mermer bordürlerde farklı süslemeler dikkat çeker. En dışta üçer adet iri kaval silme, alttan - üstten hilal ve yelpaze motifleriyle sınırlandırılmıştır. İkinci bordür zikzaklı süslemelidir. Mihrabın en üstünde ise kaş kemer şeklinde dendanlar yer almaktadır.

2. Hacı Halil Ağa kim Gözlülü dirler ana bâni-i salis oldu yaptı bunu serâpâ, mücîd-i mücevher âsâ tarihini dedi Ziya edildi inşa feyz Nûrî du bâlâ.

Ketebehu Mehmed Rıfat Sene 1215"

The rectangular planned structure extending in the north-south direction is one of the wooden supported mosques. Constructed of cut stone and brick, the mosque has a narthex in the north and a minaret in the northwest. Its facades are simple in general form. Two pointed-arched windows on the south facade and three on the east and west facades illuminate the interior.

There is a narthex in the north of the mosque. The narthex has a rectangular plan in the east-west direction and is divided into three parts within itself. In the western part, there is a staircase leading up to the mahfil. The entrance door of the narthex, with a straight lintel facing outside in the form of an iwan, is reached by a stone staircase. Two fountains and ablution taps were later added to the exterior of this place. There are two pointed-arched windows to the south of the narthex and a prayer hall entrance door with a flat lintel in the middle of the wall.

On both sides of the door, two marble columns with cylindrical bodies and diamond-shaped capitals attract attention. This space has a two-storey window arrangement on the north-east and west facades. The lower windows have flat lintels and the upper ones have pointed arches. Two windows at the bottom, three at the top, and one window each on the east and west facades illuminate the interior space in the northern section.

The single balconied minaret is in the northwest corner and can be accessed from the narthex. Bricks have a cylindrical body. The bottom of the minaret's balcony is arranged in the form of hedgehog eaves. It has a conical cone with the honeycomb part kept short.

The harim has a rectangular plan extending in the north-south direction and is divided into three aisles perpendicular to the mihrab by two columns in two rows. Polygonal wooden supports are connected to each other by Bursa arch from above. In the middle and south parts of the central nave, there is a carved wooden umbrella core. The walls look quite plain and there is no decoration.

There is a wooden mahfil in the north of the interior. The middle part of the mahfil extends towards the harim in a semicircular shape. The niche and arch of the monumental mihrab in the middle of the qibla wall are made of cut stone, while the other parts are made of marble. The semicircular niche has seven rows of muqarnas kavsara. The inside of the four inscription cartridges found on the kavsara was left empty. There are grooved ribs on each corner of the dome. There are grooved colonnades at the corners of the niche. Different decorations attract attention on the marble borders surrounding the niche. At the outermost, three large shin moldings are bordered with crescent and fan motifs from the top and bottom. The second border has zigzag decoration. At the top of the mihrab, there are eyebrow arch shaped dendans.

M E R A M

Şeyh Osman Rûmi Camii

ŞEYH OSMAN RÛMI MOSQUE

Cami, Meram, Sahip Ata Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi üzerinde yer almaktadır.

Şeyh Osman Rûmi Camii, Şeyh Hasan Rûmi Türbesi'nin de içerisinde bulunduğu geniş bir avlunun içinde yer almaktadır. Cami 1972 senesinde yapılmıştır. Şeyh Osman Rûmi'nin doğum yeri ve yılı bilinmemektedir. Hasan Rûmi de Osman Rûmi'nin kardeşidir.

Mevlâna Şam- Berraniye Medresesi'nde aralarında Şems-i Tebrizî, Sadreddin-i Konevi, Sadreddin-i Hamevi gibi zatların da olduğu alimlerle bir arada bulunmuştur. Şeyh Osman Rûmi de bu isimlerden birisidir. Ebubekir Niksari'nin de Şeyh Osman Rûmi'ye bu dönemde intisap ettiği rivayet edilmektedir. Şeyh Osman Rûmi caminin yanındaki türbede medfundur.

The mosque is located in Meram, Sahip Ata Neighborhood, Yavuz Selim Street

Şeyh Osman Rûmi Mosque is located in a large courtyard that also includes the Şeyh Hasan Rûmi Tomb. The mosque was built in 1972.

The birthplace and year of Şeyh Osman Rûmi are unknown. Hasan Rûmi is also the brother of Osman Rûmi.

Mevlâna was together with scholars such as Şems-i Tebrizî, Sadreddin-i Konevi, Sadreddin-i Hamevi in Damascus-Berraniye Madrasa. Şeyh Osman Rûmi is one of these names. It is rumored that Ebubekir Niksari became affiliated with Şeyh Osman Rûmi during this period. Şeyh Osman Rûmi is buried in the tomb next to the mosque.

M E R A M

İhtiyarettin Mescidi

İHTİYARETTİN MASJID

Mescit, Meram, İhtiyarettin Mahallesi, Kale Sokak, No. 22'de yer almaktadır. Mahalle ismini II. Kılıçaslan'ın Selahaddin Eyyubi'ye elçi olarak gönderdiği büyük devlet adamı, emir ve vezir İhtiyareddin Hasan'dan almıştır. Mescit taş levha üzerindeki kitâbeye göre H. 1337 / M. 1918 senesinde yapılmıştır.

Kare planlı mescit içten düz dam, dıştan kırma çatıyla örtülmüştür. Moloz taş malzemeden inşa edilmiştir. Oldukça sade olan yapının cephelerinde süsleme yoktur. Doğu ve batı cepheleri sağırdır ve herhangi bir açıklık bulunmamaktadır. Güney ve kuzey cephelerinde basık kemerli ikişer pencere iç mekânı aydınlatmaktadır. Kuzey cephenin ortasındaki basık kemerli kapıdan harime girilmektedir.

Harim kare planlıdır. Kuzey ve güney duvarında bulunan pencerelerle aydınlatılmış olan harimin duvarlarında süsleme bulunmamaktadır. Mescidin kuzeyinde bulunan mahfil ahşap malzemeden yapılmıştır. Güneyde, kıble duvarının ortasında, giriş ekseninde bulunan mihrap yarım daire planlı ve yarım kavsaralıdır.

The Masjid is located in Meram, İhtiyarettin Neighborhood, Kale Str. No: 22. The neighborhood got its name from the great statesman, emir and vizier İhtiyareddin Hasan, whom Kılıçaslan II sent to Selahaddin Eyyubi as an ambassador. According to the inscription on the stone slab, the masjid was built in 1337 AH / 1918 AD.

The square-planned masjid is covered with a flat roof on the inside and a hipped roof on the outside. It was built from rubble stone material. There are no decorations on the facades of the building, which is quite plain. The east and west facades are deaf and there are no openings. Two windows with flat arches on the south and north facades illuminate the interior. The harim is entered through the low arched door in the middle of the northern facade.

The mosque has a square plan. There is no decoration on the walls of the harim, which is illuminated by windows on the north and south walls. The mahfil in the north of the mosque is made of wood. The qibla, located in the middle of the qibla wall to the south, on the entrance axis, has a semicircular plan and a semi-cascade.

M E R A M

İplikçi (Altınapa) Camii

İPLİKÇİ (ALTINAPA) MOSQUE

Cami, Meram, Kürkçü Mahallesi, Mevlâna Caddesi, No. 16'da yer almaktadır. Eser Konya'da ilk yapılan Selçuklu eserlerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Konya Alaaddin Camii'nin iç kale içinde olması, İplikçi Camii'nin de ticaret merkezine yakın olmasından dolayı Selçuklu ve Beylikler döneminde eser ulu cami işlevine sahip bir yapı olmuştur.

Caminin H. 598 / M. 1201 senesinden önce Tebrizli Ebu Fazl Abdulcabbar tarafından yaptırıldığı kabul edilmektedir. Giriş kapısının üstündeki H. 733 / M. 1332 tarihli kitâbeden de caminin bu tarihte yenilendiği anlaşılmaktadır. Celî sülüs hatla Arapça yazılmış kitâbe dört satırdan oluşmaktadır. Kitâbede; "Bu mübarek mescidi, Allah'ın rahmetine muhtaç, zayıf kul, hacıların ziyneti olan, İplikçi adıyla bilinen Mes'ud oğlu Hacı Ebûbekir, 733 yılı Recep Ayı'nın ortasında yaptı ve yeniledi. Allah hayırlarını kabul etsin ve iyiliklerini arttırsın" yazmaktadır. Kitâbede ismi geçen Samurcu (Kişçi) Mes'ud oğlu Hacı Ebubekir, H. 733 / M. 1332 senesinde camiyi genişletmiş, yenilemiş ve imar etmiştir. Yine yapı üzerinde yer alan diğer bir kitâbeye göre Turgut oğlu Ebul Fazl Ahmet Bey H. 834 / M. 1430-31 senelerinde camiyi ihya etmiştir.

Caminin batı duvarının üstündeki iki satırlık inşa kitâbesinde; "Allah'ın mescitlerini yalnız Allah'a, ahiret gününe iman getirip, namazı dosdoğru kılan, zekâtını veren, din babından ancak Allah'tan korkan kimse mamur kılar, işte bunlar yol bulanlardan olabilir. Secde edilen yerler (mescitler) Allah'ındır. Onun için oralarda Allah'la beraber hiç kimseye ibadet etmeyiniz" yazmaktadır. Kuzey duvarı üzerindeki girişin üstünde yer alan, Osmanlı dönemine

The mosque is located in Meram, Kürkçü Neighborhood, Mevlâna Street No16. The work is considered one of the first Seljuk works made in Konya. Since Konya Alaaddin Mosque is inside the inner castle and İplikçi Mosque is close to the trade center, it became a mosque with the function of a grand mosque during the Seljuk and Beylik periods.

It is accepted that the mosque was built by Abu Fazl Abdulcabbar of Tabriz before 598 AH / 1201 AD. It is understood from the inscription above the entrance gate dated 733 AH / 1332 AD that the mosque was renovated on this date. The inscription, written in Arabic in Celi Thuluth calligraphy, consists of four lines. The inscription reads as follows: "This blessed mosque was built and renovated by Mes'ud's son, Hacı Ebu Bekir, known as İplikçi, who was a weak servant in need of God's mercy, an adornment of pilgrims, in the middle of the month of Rajab in 733. "May Allah accept his charity and increase his good deeds."

Hacı Ebu Bekir, son of Samurcu (Kişçi) Mes'ud, whose name is mentioned in the inscription expanded, renovated and reconstructed the mosque in 733 AH / 1332 AD. According to another inscription on the building, Turgut's son Ebul Fazl Ahmet Bey restored the mosque in 834 AH / 430-31 AD.

In the two-line construction inscription on the western wall of the mosque, it is written "The mosques of Allah are built only by those who believe in Allah and the Last Day, duly perform prayers, pay zakat, and fear only from Allah religion-wise, those shall be the true finders of the path. The places of prostration (masjids) belong to Allah. Therefore, do not worship



ait Arapça yazılmış iki satırlık onarım kitâbesinde ise: “Bu mescid-i şerifi 947 yılında Lâtif, Malik ve Rahman olan Tanrı’nın rızası için Şeyh Bedrettin oğlu Abdullah oğlu Abdurrahman tamir ettirmiştir” yazmaktadır. Vakfiyesine göre caminin yangın geçirmesi nedeniyle H. 992 / M. 1584 yıllarında tüccar ehlinden Hacı Emrullah tarafından tamiratı yaptırılmıştır.

Cami, 1945 yılında Müzeler Umum Müdürlüğü tarafından bugünkü şekliyle onarılmıştır. 1951 yılında Konya Müzesi Klasik Eserler Şubesi hâline getirilerek İslam öncesi eserler bu camide sergilenmiştir. Daha sonra 1961’de tekrar ibadete açılmıştır.

Cami enine dikdörtgen planlıdır ve kıble duvarına paralel üç sahından oluşmaktadır. Caminin beden duvarları ve minaresi tamamen tuğla malzemeden, payeler ise tuğla ve taş malzemeden inşa edilmiştir. Yapının orijinal şekli hakkında araştırma yapan Haluk Karamağaralı’ya göre caminin planı mihrap duvarına dik yedi sahından oluşmaktadır. Mihrap önü kubbesi ve önündeki eyvanın bütün örtü sistemi beşik tonozludur.

Cami cepheleri oldukça sadedir ve üzerinde süsleme bulunmamaktadır. Kuzey-doğu ve batı cephede üç adet basık kemerli giriş kapısı vardır. Kuzey cephede bir tanesi kapının üzerinde olmak üzere 7 adet, güney cephede 4 adet, doğu ve batı cephelerde ise ikişer adet sivri kemerli pencere iç mekânı aydınlatmaktadır. Güney cepheye bitişik kubbeli kare mekânın günümüzde mevcut olmayan cami medresesine ait olduğu düşünülmektedir. 1945 senesindeki restorasyon sonrasında parapet duvarları yükseltilerek örtü sistemi görülmez hale getirilmiştir.

İç mekân, mihraba paralel üç sahından meydana gelmektedir. Sahınlardan mihrap önünde bulunan iki tanesi “T” şeklindedir, kare kesitli payelere oturan sivri kemerlerle birbirinden ayrılmaktadır. Güneyden itibaren ilk sahın beşik tonozla, diğerleri çapraz tonozla örtülüdür. Mihrap ile kuzeydeki giriş kapısı eksenindeki üç bölüm kubbeyle örtülmüştür. Bu kubbelerden mihrap önündeki kubbe daire formunda diğer iki kubbe ise elips şeklindedir.

Caminin mihrabı kıble duvarının ortasındadır. Bu mihrap sonradan eklenmiştir ve siyah mermer malzemeden yapılmıştır. Mihrap nişi çokgen şeklinde ve sekiz sıra mukarnas kavsaralıdır. Etrafını sade bordürler kuşatmıştır. Mihrabın alt bölümünde Selçuklu döneminde yapılmış, firuze ve patlıcan moru renkte mozaik çiniden, geometrik ve bitkisel süslemeli mihrap kalıntısı bulunmaktadır.

anyone with Allah there” In the two-line repair inscription written in Arabic from the Ottoman period, located above the entrance on the northern wall, it is written: “This Masjid al-Sharif was repaired in 947 by Abdurrahman, son of Abdullah, son of Şeyh Bedrettin, for the sake of God, the Latif, Malik and Rahman”. According to its foundation charter, the mosque was repaired by Hacı Emrullah, a merchant, in 992 AH / 1584 AD, after suffering a fire.

The mosque was repaired in its current form by the General Directorate of Museums in 1945. In 1951, it was turned into Konya Museum Classical Works Branch and pre-Islamic artifacts were exhibited in this mosque. It was reopened for worship in 1961.

The mosque has a transverse rectangular plan and consists of three naves parallel to the qibla wall. The main walls and minaret of the mosque were built entirely of brick, and the pillars were made of brick and stone material. According to Haluk Karamağaralı, who conducted research on the original shape of the building, the plan of the mosque consists of seven naves perpendicular to the mihrab wall. The dome in front of the mihrab and the entire covering system of the high iwan in front of it are barrel vaulted.

The mosque facades are quite plain and have no decorations. There are three low-arched entrance doors on the north-east and west facades. 7 windows with pointed arches on the north facade, one being on the door, 4 windows with pointed arches on the south facade, and two windows with pointed arches on the east and west facades illuminate the interior space. It is thought that the domed square space adjacent to the south facade belongs to the mosque madrasa, which does not exist today. After the restoration in 1945, the parapet walls were raised and the cover system was rendered invisible.

The interior consists of three aisles parallel to the mihrab. Two of the aisles in front of the mihrab are in a “T” shape and are separated from each other by pointed arches resting on square-section piers. The first nave from the south is covered with barrel vaults, the others with cross vaults. The three sections on the axis of the mihrab and the entrance gate in the north are covered with a dome. Among these domes, the dome in front of the mihrab is circular, while the other two domes are ellipse shaped.

The mihrab of the mosque is in the middle of the qibla wall. This mihrab was added later and is made of black marble. The mihrab niche is polygonal and has eight rows of kavsara. It is surrounded by simple borders. In the lower part of the mihrab, there are the remains of the geometric and herbal ornamental mihrab made of mosaic tiles in turquoise and eggplant purple, which were made during the Seljuk period.

M E R A M
Tarhana Mescidi

TARHANA MASJID

Mescit Meram, Hacı Fettah Mahallesi, Tahtatepen Sokak üzerinde yer almaktadır. Mescide ait bir kitâbe bulunmamaktadır. Yapı mimari özelliklerinden hareketle XX. yüzyıl başlarına tarihlendirilebilir. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2007 senesinde onarılmıştır.

Mescit dikdörtgen planlıdır ve üzeri kırma çatı ile örtülüdür. Mescidin batı cephesi imam evi ile bitişiktir. Güney cephe ise sağır bırakılmıştır.

Harime giriş kuzey cephesindeki kapıdan sağlanmaktadır. Merkezde iki ahşap direğin taşıdığı, ahşap tavanlı harimin kuzey bölümünde mahfil, kıble duvarı üzerinde de mihrap yer almaktadır. Kıble duvarı ortasında yer alan mihrap ahşap kaplamalı dikdörtgen formdadır. Mihrabın bordürleri bitkisel süslemelidir.

The masjid is located at Meram Hacı Fettah Neighborhood, Tahtatepen Street. There is no inscription belonging to the mosque. The building can be dated to the early 20th century based on its architectural features. Its restoration was completed in 2007 by the General Directorate of Foundations.

The masjid has a rectangular plan and is covered with a hipped roof. The western facade of the masjid is adjacent to the imam’s house. The south facade was left blank.

The entrance to the harim is through the door on the north side. There is a mahfil in the northern part of the harim with a wooden ceiling, supported by two wooden poles in the center, and a mihrab on the qibla wall. The mihrab located in the middle of the qibla wall is in rectangular form covered with wood. The borders of the minbar have floral decorations.

M E R A M

Veznedar Hüseyin Efendi (Asri) Camii

VAZNEDAR HÜSEYİN EFENDİ (ASRİ) MOSQUE

Cami, Meram, Kürkçü Mahallesi, Karahöyüklü Sokak, No. 5'te yer almaktadır. Alaaddin Tepesi'nin doğusunda, Mevlâna Caddesi üzerindedir. Yapıldığı zamandaki hâliyle günümüze kadar gelmiş olan cami Cumhuriyet döneminde, 1940 senesinde yapılmıştır.

Cami, enine dikdörtgen planlı ve iki sahınlı üzeri kırma çatıyla örtülüdür. Kuzey duvarı sağır olan caminin, güney ve batı duvarlarında altta ikişer üstte üçer pencere bulunmaktadır. Doğu duvarında da büyük bir tepe penceresi açılmıştır.

Harim mekânı enine dikdörtgen planlıdır. Tavan göbeği sade olan mihrap ve minberinin aksine orijinal tavan göbeği barok karakterli motiflerle bezenmiştir. Ahşaptan ajur tekniğiyle elde edilmiş "S" ve "C" kıvrımları tüm yüzeyi kaplamaktadır. Tavan göbeğine asılmış olan avize de oldukça gösterişlidir. Kıble duvarının ortasındaki mihrap yakın zamanda beton malzemeden yapılarak üzeri sıvanmıştır.

The mosque is located in Meram, Kürkçü Neighborhood, Karahöyüklü Street No: 5. It is on Mevlâna Street, east of Alaaddin Hill. The mosque, which has survived to this day as it was when it was built, was built in 1940, during the Republic period.

The mosque has a transverse rectangular plan, two naves and is covered with a hipped roof. The mosque, whose northern wall is blind, has two windows on the bottom and three windows on the top on the south and west walls. A large skylight was also opened on the east wall.

The harim space has a transverse rectangular plan. Unlike the mihrab and minbar, which have a plain ceiling, the original ceiling is decorated with baroque motifs. "S" and "C" curves made of wood with openwork technique cover the entire surface. The chandelier hung on the ceiling core is also quite spectacular. The mihrab in the middle of the qibla wall was recently made of concrete and plastered.

M E R A M

Kadı Mürsel Camii

KADI MÜRSEL MOSQUE

Meram İlçesi, Mimar Muzaffer Caddesi No: 5'de bulunmaktadır. Caminin dört satırlık Arapça kitâbesi celî sülüs hatla yazılmıştır.

Kitâbe, Hacı Hasan Camisi'nin güney cephesinde güneş saatinin yanında bulunmaktadır. Kitâbe üzerinde *"Allah buyurdu ki 'Allah'ın Mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar, namaz kılanlar imar eder.' Bu mübarek cami, büyük sultan, muazzam şehinşah sultan Mehmed ibn-i Alâeddin'in hükümdarlığı zamanında; 812 yılında -Allah mülkünü muhalled ve saltanatını müebbet kılsın- yapılmıştır. Günahlarını itiraf eden Hacı Mustafa oğlu Mürsel bina ve inşa etmiştir. Allah onu emellerine kavuştursun ve dilediği şeylerle rızıklandırsın"* ibaresi yer almaktadır.

Kitâbesine göre 812 / 1409 yılında Karamanoğlu Mehmet Bey zamanında, Hacı Mustafa oğlu Mürsel tarafından yaptırılmıştır. Karamanoğulları döneminde harap hâle gelen cami, Osmanlı Devrinde, Sultan II. Bayezit tarafından tamir ettirilmiştir. Son olarak II. Abdülhamit zamanında, 1907 yılında, "Gözlülü" şöhretli Konyalı Hacı Halil Ağa tarafından yıktırılarak bugünkü yapı yaptırılmıştır.

Cami güney- kuzey yönünde uzanan dikdörtgen planlı olup içten düz dam dıştan kırma çatıyla örtülüdür. Yapının beden duvarları moloz taş malzemeden yapılmıştır. Cepheleri genel olarak sade olup ahşap hatıllarla desteklenmiştir. Caminin güney cephesi sağırdır. Doğu ve batı cephelerinde düz lentolu, iki katlı ikişer pencere bulunmaktadır. Kuzey cephede ise ortada düz lentolu giriş kapısı, altta iki, üstte üç adet düz lentolu pencere düzenlemesi görülmektedir.

İç mekan dikdörtgen planlı olup duvarları sadedir. Duvarlarda süsleme yoktur. Kuzeyinde ahşap desteklerle taşınan bir mahfil vardır. Kıble duvarının ortasındaki mihrap nişi orijinal olmayıp mermer malzemeli ve yarım daire formludur.

It is located in Meram District, on Mimar Muzaffer Street No: 5. The four-line Arabic inscription of the mosque is written in Celi Thuluth calligraphy and is located next to the sundial on the south facade of the Hacı Hasan Mosque. Translation of his inscription reads: *"Allah said: Only those who believe in Allah and the Last Day and those who perform prayer can repair and build the Mosques of Allah. This blessed mosque was built by Mürsel, son of Hacı Mustafa, who confessed his sins, in 812, during the reign of the great sultan, the great shahinshah, Sultan Mehmed ibn-i Alâeddin, may Allah make his power eternal and his reign unending. May Allah help him achieve his goals and provide him with what he wishes."* .

According to its inscription, it was built by Hacı Mustafa's son Mürsel in 812 / 1409, during the reign of Karamanoğlu Mehmet Bey. The mosque, which became ruined during the Karamanoğulları Period, was repaired during the Ottoman Period by Sultan Bayezit II. Finally, during the reign of Abdulhamid II, in 1907, it was demolished by famous Konyalı Hacı Halil Ağa, called Gözlülü, and the current structure was built.

The mosque has a rectangular plan extending in the south-north direction and is covered with a flat roof from the inside and a hipped roof from the outside. The main walls of the building are made of rubble stone material. Its facades are generally simple and supported by wooden beams. The south facade of the mosque is blind. There are two two-storey windows with flat lintels on the east and west facades. On the north facade, there is an entrance door with a straight lintel in the middle, two windows at the bottom and three windows with straight lintels at the top. The interior has a rectangular plan and its walls are plain. There is no decoration on the walls. There is a mahfil in the north, supported by wooden supports. The mihrab niche in the middle of the qibla wall is not original, it is made of marble and has a semicircular shape.

M E R A M

Salih Paşa (Dedemoğlu) Camii

SALİH PAŞA (DEDEMOĞLU) MOSQUE

Cami Meram, Kayısılıburun Sokak üzerinde yer almaktadır.

Girişi üzerinde H. 1162 / M. 1748-49 tarihinde yapıldığı yazmaktadır. Yapı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1992 senesinde onarım görmüştür.

Cami kerpiç malzemeden inşa edilmiştir. Batı cephesinde, beden duvarı üzerinde yer alan köşk tipi minare ahşap malzemedendir. Minare silindirik gövdeli ve tek şerefelidir.

Harime giriş batı cephe üzerindeki kapıdan sağlanmaktadır. Harim mihraba dik uzanan üç sahınlı ve üzeri ahşap düz tavanlıdır.

Harimin kuzeyinde ahşap mahfil, kıble duvarında ise mihrap ve minber yer almaktadır. Mihrap ve minber sonradan yapılan onarımlarla yenilenmiştir. Ahşap malzemeden yapılmış olan mihrap beden duvarından taşıntılı dikdörtgen formda ve yarım daire planlıdır.

Mosque Meram is located on Kayısılıburun Street.

It is written on the entrance that it was built in 1162 AH / 1748-49 AD. The building was repaired by the General Directorate of Foundations in 1992.

The mosque was built from mud brick material. The pavilion type minaret, located on the main wall on the west facade, is made of wood. The minaret has a cylindrical body and a single balcony.

Entrance to the harim is through the door on the western facade. The harim has three naves extending perpendicular to the mihrab and a wooden flat ceiling.

There is a wooden narthex in the north of the harim, and a mihrab and minbar on the qibla wall. The mihrab and minbar were renewed with subsequent repairs. The mihrab, made of wooden material, has a rectangular shape projecting from the main wall and a semicircular plan.

M E R A M

Aksinne Kümbetli (Günbentli) Mescidi

AKSİNNE KÜMBETLİ (GÜNBENTLİ) MASJID

Mescit, Meram, Aksinne Mahallesi, Parmakçı Mescidi Sokak, No. 23'te yer almaktadır. Mescidin restorasyon çalışmaları esnasında Selçuklu dönemine ait çini ve alçı parçalar bulunmuştur. Bu verilerden hareketle eserin XIII. yüzyıl Selçuklu döneminde yapıldığı düşünülmektedir.

Mescit, doğu-batı yönünde uzanan dikdörtgen planlıdır. Kare planlı harimin üzerini tromplara oturan tek kubbe örtmektedir.

Mescidin batısında, kuzey-güney yönünde uzanan ve üzeri içten düz dam, dıştan kırma çatıyla örtülü son cemaat yeri bulunmaktadır. Kerpiç, tuğla, düzgün kesme ve moloz taş malzemeden inşa edilmiş olan son cemaat yeri yapıya sonradan eklenmiştir. Cepheleri sade olan mescidin güney cephesinin üst kısmında dikdörtgen bir pencere bulunmaktadır. Batı cephesinin güneyinde düz lentolu pencere, kuzeyinde ise yine düz lentolu bir kapı açıklığı görülmektedir. Restorasyondan sonra kapı, tuğla malzemeden basık kemerli bir açıklık şeklinde yapılmıştır.

Harim, kare planlıdır ve üzeri Türk üçgeni geçişli bir kubbeyle örtülmüştür. Harime geçişi sağlayan son cemaat yerinin kuzeybatısındaki düz lentolu kapının üzerinde dikdörtgen bir kitâbe boşluğu bırakılmıştır.

The masjid is located in Meram, Aksinne Neighborhood, Parmakçı Mescidi Str, No: 23. During the restoration works of the mosque, tiles and plaster pieces from the Seljuk period were found. Based on these data, it is thought that the work was made during the Seljuk period of the 13th century.

The masjid has a rectangular plan extending in the east-west direction. The square planned harim is covered by a single dome resting on squinches.

To the west of the masjid, there is the narthex, which extends in the north-south direction and is covered with a flat roof from the inside and a hipped roof from the outside. The narthex, built of adobe, brick, smooth cut and rubble stone, was added to the structure later. There is a rectangular window at the top of the south facade of the masjid, which has simple facades. There is a flat lintel window in the south of the west facade, and a flat lintel door opening in the north. After the restoration, the door was made of brick in the form of a low arched opening.

The harim has a square plan and is covered with a dome with a Turkish triangle transition. A rectangular inscription space has been left on the flat lintel door to the northwest of the narthex, which provides access to the harim.

Kubbe ve bingiler tamamen tuğla malzemedendir. Kubbe içinde tuğlalar zikzaklı bir istife sahiptir. Kasnakta Türk üçgenlerinin arasında kalan ana yönlerde, dört adet sivri kemerli sağır pencereye yer verilmiştir. Pencerelerde firuze ve patlıcan moru renginde mozaik çini tekniğinde süslemeler görülmektedir. Güney duvarındaki pencerede çarkıfelek motifleri, batı duvarındaki pencerede merdiven basamağı şeklinde düzenlenmiş bir kompozisyon, kuzey ve doğu duvarındaki pencerede ise kare ve eşkenar dörtgenlerin yerleştirilmesinden oluşan geometrik bir düzenleme görülmektedir.

Kıble duvarının ortasında, giriş ekseninde yarım dikdörtgen planlı mihrap yer almaktadır. Restorasyon sırasında hem mihrabın hem de mihrabın her iki yanında bulunan sekilerin kalıplama tekniğindeki alçı süslemeleri tespit edilmiştir. Yine bu aşamada muhtemelen mihrap kavsarasına ait olan ve yine alçı malzemeden bir mukarnas parçası bulunmuştur. Mihrap nişinin iç yüzünde, sekiz kollu yıldızdan gelişen girift geometrik süslemeli bir kompozisyon görülmektedir. Mihrabı kuşatan ana bordürde yarım onikigenlerden gelişen geometrik kompozisyonlu süsleme vardır. Mihrap nişine doğru profillenme yapan dar bordürde ise eşkenar dörtgenlerden oluşan başka bir geometrik süsleme dikkati çeker. Mihrap nişinin ve sekilerin en altında da çarkıfelek motiflerinden oluşan bir bordür daha vardır.

Cami, tek kubbeli Selçuklu mescitlerinin en önemli örneklerinden bir tanesidir.

The dome and the pendentives are made entirely of brick material. Inside the dome, the bricks have a zigzag stack. There are four pointed arched blind windows on the main directions between the Turkish triangles on the drum. On the windows there are decorations in mosaic tile technique in turquoise and eggplant purple. There are passion flower motifs on the window on the south wall, a composition arranged in the form of stair steps on the window on the west wall, and in the window on the north and east walls, a geometric arrangement consisting of squares and rhombuses can be seen.

There is a semi-rectangular planned mihrab in the middle of the qibla wall, on the entrance axis. During the restoration, plaster decorations in molding technique were identified on both the mihrab and the benches on both sides of the mihrab. Also at this stage, a piece of muqarnas made of plaster material, which probably belongs to the mihrab arch, was found. On the inner face of the mihrab niche, a composition with intricate geometric ornaments consisting of an eight-pointed star can be seen. On the main border surrounding the altar, there is an ornament with a geometric composition consisting of semi-dodecagons. Another geometric decoration consisting of rhombuses attracts attention on the narrow border profiling towards the mihrab niche. There is another border consisting of passion flower motifs at the bottom of the mihrab niche and the benches.

The mosque is one of the most important examples of single-domed Seljuk masjids.

M E R A M

Nasuh Bey Camii (Canbazzade Nasuh Bey Dârü'l-Huffazı)

NASUH BEY MOSQUE (CANBAZZADE NASUH BEY DÂRÜ'L-HUFFAZ)

Cami, Meram İlçesi, Abdülaziz Mahallesi, Abdülmümin Sokak, No. 7'de yer almaktadır.

Nasuh Bey (Dârü'l-Huffaz) Camii, XV. yüzyılın ikinci yarısında Canbazzade Nasuh Bey tarafından yaptırılmıştır. Karamanoğulları ailesine mensup olan Nasuh Bey'in annesi Karaman Bey'i II. İbrahim'in kızı, babası da Defterdar Canbaz Kadıoğlu'dur.

Nasuh Bey kızı Hüsnüşah Hatun'u Osmanlı Sultanı II. Bayezit'le evlendirmiştir. Nasuh Bey, Osmanlı sistemi ile barışık bir politika yürütmesine bağlı olarak birçok toprak gelirine sahip olmuş, bu gelirleri de hayır hasenat işlerinde ve eğitim faaliyetlerinde kullanmıştır. Bu eserlerden birisi de Canbazzade Nasuh Bey Dârü'l-Huffazıdır.

Canbazzade Nasuh Bey Dârü'l-Huffazı'na ait 1315 tarihli vakfiye bulunmaktadır. Pir Ahmed Bey'in H. 918 / M. 1512 yılında düzenlenmiş vakfiyesinde cami ve dârü'l huffazın yeri ve bânisi hakkında bilgiler yer almaktadır. Bu vakfiyeye göre caminin bânisi Karamanoğlu II. İbrahim Bey'in kızının oğlu Nasuh Bey'dir. Cami, Osmanlı döneminde Musa Bey Kütüphanesi olarak, sonrasında askeri malzeme deposu uzun yıllar belediyenin gaz deposu, 1950–1977 yılları arasında kitaplık olarak kullanılmış, 1977 yılında cami olarak ibadete açılmıştır. 1980 yılında yıkılmış olan son cemaat yeri yenilenmiştir.

The mosque is located in Meram District, Abdülaziz Neighborhood, Abdülmümin Street No: 7.

Nasuh Bey (Dârü'l-Huffaz) Mosque was built by Canbazzade Nasuh Bey in the second half of the 15th century. Belonging to the Karamanoğulları family, Nasuh Bey's mother is the daughter of Karaman Bey İbrahim II, and his father is Defterdar Canbaz Kadıoğlu.

Nasuh Bey married his daughter Hüsnüşah Hatun to Ottoman Sultan Bayezit II. Nasuh Bey acquired many land revenues due to his policy of being at peace with the Ottoman system, and he used these revenues in charitable works and educational activities. One of these works is the Canbazzade Nasuh Bey Dârü'l-Huffaz.

There is a foundation charter dated 1315 belonging to Canbazzade Nasuh Bey Dârü'l-Huffaz. Pir Ahmed Bey's foundation charter, prepared in 918 AH / 1512 AD, contains information about the location and founder of the mosque and the dârü'l huffaz. According to this foundation charter, the founder of the mosque is Nasuh Bey, the son of Karamanoğlu İbrahim Bey II's daughter. The mosque was used as Musa Bey Library during the Ottoman period, then as a military equipment depot for many years, as a gas depot of the municipality, and as a library between 1950 and 1977. It was opened for worship as a mosque in 1977. The narthex, which was demolished in 1980, was renovated. Since this place was used as the municipality's gas depot for many years, it became famous among the public as the Gazhane.



Uzun yıllar burası belediyenin gaz deposu olarak kullanıldığı için halk arasında ‘Gazhane’ şeklinde şöhret bulmuştur.

Cami kare planlı tek kubbeli harim ile üç gözlü son cemaat yerinden oluşmaktadır. Beden duvarları düzgün kesme taş, revak sütunları mermer, üst örtü ise tuğla malzemeden yapılmıştır. Sade görünümlü cephelere pencereler vasıtasıyla hareketlilik sağlanmıştır.

Yapının batısında son cemaat yeri yer almaktadır. Oldukça yıkılmış vaziyetteki son cemaat yeri 1980 senesinde gerçekleştirilen onarımla yeniden yapılmıştır. Harimin batı cephesindeki son cemaat yerinin kemer bingileri ve izleri orijinaldir. Revak kemerlerinin oturduğu bu cephedeki bingilerde akant yaprakları arasında stilize lale veya palmet motifleri işlenmiş, S biçiminde profillendirilmiştir. Silindirik gövdeli dört sütun üzerine oturtulmuş, sivri kemerlerle üç göze ayrılan son cemaat yeri pandantif geçişli üç kubbeyle örtülmüştür.

Harim kare planlıdır ve üzeri sekizgen kasnağa oturan pandantif geçişli bir kubbeyle örtülmüştür. Kasnağın her bir yüzünde daire formunda pencereler yer almaktadır. Harime giriş batı duvarındaki basık kemerli bir kapıdan sağlanmaktadır. Duvarlara açılmış pencerelerle ferah bir iç mekân elde edilmiştir. Kıble duvarının ortasındaki yarım daire formlu sade mihrabın süslemeleri sonradan yapılmıştır.

Yapı, Karamanoğlu döneminin önemli dârü’l huffazlarından biridir.

The mosque consists of a square-planned single-domed harim and a three-room narthex. The main walls are made of smooth cut stone, the portico columns are made of marble, and the upper cover is made of brick. The plain-looking facades are provided with dynamism through windows.

The narthex is located in the west of the building. The narthex, which was quite destroyed, was rebuilt in 1980. The arch pendents and traces of the narthex on the west side of the harim are original. Stylized tulip or palmette motifs are embroidered between acanthus leaves on the pendents on this facade, where the portico arches sit, and are profiled in an S shape. The narthex, which is placed on four columns with a cylindrical body and divided into three compartments with pointed arches, is covered with three domes with pendant passages.

The harim has a square plan and is covered with a dome with a pendant passage resting on an octagonal drum. There are circular windows on each face of the drum. The entrance to the harim is through a low arched door on the western wall. A spacious interior has been achieved with the windows opened on the walls. The decorations of the simple semicircular mihrab in the middle of the qibla wall were made later.

The building is one of the important dârü’l huffaz’s of the Karamanoğlu period.



M E R A M

Yolcuoğlu (Gazioğlu) Camii

YOLCUOĞLU (GAZİOĞLU) MOSQUE

Cami, Meram, Fahrunnisa Mahallesi, Baruthane Caddesi, No. 65’te yer almaktadır.

Hacı Fettah Mezarlığı’nın batı tarafında bulunan camiye ait herhangi bir kitâbe veya vakfiye bulunmamaktadır. Yapının tanıtım levhasında 1929 tarihi, yapıya bitişik çeşmenin üzerinde H. 1342 / M. 1923-24 tarihleri yazmaktadır. Bu veriler ışığında yapının mimari özellikleri dikkate alındığında eser, XX. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilebilir. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mülkiyetinde olan cami ibadete açıktır.

Üst örtüsü düz toprak dam olan cami sonradan kırma çatı ile örtülmüştür. Çatıda yer alan saçak dışarı taşırılmış ve alttan ahşap çıtalarla kaplanmıştır.

Cami, kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Cami cepheleri dikdörtgen formlu pencerelerle aydınlatılmıştır. Caminin harim duvarları ve ahşap sütunları sonradan lambri ile kaplanmıştır. Caminin kuzey duvarına bitişik olan kadınlar mahfili ahşap malzemeden yapılmış, ahşap korkulukları sade tutulmuştur.

Caminin alt tarafında camekânla çevrilmiş imam odası bulunmaktadır. Kıble duvarının ortasında bulunan, giriş ekseninde hizalanmış mihrap, yarım daire planlı ve dikdörtgen görünümlüdür. Mihrapta yedi bölüme ayrılmış soyut bitkisel süslemeler bulunmaktadır. Mihrabın sağında, caminin güneybatı köşesinde bulunan minber ahşap malzemeden yapılmıştır ve sade bir görünüme sahiptir.

The mosque is located Meram, Fahrunnisa Neighborhood, Baruthane Street, No: 65.

There is no inscription or foundation charter for the mosque located on the west side of Hacı Fettah Cemetery. The date 1929 is written on the identification plate of the building, and the dates 1342 AH / 1923-24 AD are written on the fountain adjacent to the building. Considering the architectural features of the building in the light of these data, the work can be dated to the first half of the 20th century. The mosque, which is owned by the General Directorate of Foundations, is open for worship.

The mosque, whose upper cover was a flat earthen roof, was later covered with a hipped roof. The eaves on the roof are projected outside and covered with wooden slats from below.

The mosque has a rectangular plan, almost square. The mosque facades are illuminated with rectangular shaped windows. The harim walls and wooden columns of the mosque were later covered with paneling. The women’s mahfil, adjacent to the northern wall of the mosque, is made of wood and its wooden railings are kept simple.

At the bottom of the mosque, there is an imam’s room surrounded by glass. The mihrab, located in the middle of the qibla wall and aligned on the entrance axis, has a semicircular plan and a rectangular appearance. There are abstract floral decorations divided into seven sections on the mihrab. The minbar, located to the right of the mihrab in the southwestern corner of the mosque, is made of wood and has a simple appearance.

M E R A M

Gurb-i Cedidi (Kosova) Mescidi

GURB-İ CEDİDİ (KOSOVO) MASJID

Mescit, Meram, Gurbi Cedit Mahallesi, Kosova Sokak, No. 15'te yer almaktadır. Hacı Fettah Mezarlığı'nın güneydoğu tarafında bulunmaktadır.

H. 1244 / M. 1828-29 tarihli vakfiyesinde ve 1939 yılı tapu kayıtlarında ismi "Gurbi Cedit" olarak geçen mescit, günümüzde "Kosova Camii" adıyla anılmaktadır.

Üzeri kırma çatıyla örtülü olan mescit dıştan dikdörtgen planlıdır. Kuzeydoğu cephede ahşap minaresi yer almaktadır. Harime çift kanatlı ahşap kapıdan girilmektedir.

Harim, derinlemesine dikdörtgen planlıdır. Kıble duvarın ortasında bulunan, giriş ekseninde hizalanmış mihrap yarım daire planlı ve yarım kubbe kavsaralıdır.



The Masjid is located in Meram, Gurbi Cedit Neighborhood, Kosovo Street No.15. It is located on the southeast side of Hacı Fettah Cemetery. The mosque, whose name was mentioned as "Gurbi Cedit" in the foundation deed dated 1244 AH / 1828-29 AD and in the land registry records of 1939, is today known as "Kosovo Mosque".

The Masjid, which is covered with a hipped roof, has a rectangular plan from the outside. There is a wooden minaret on the northeast facade. Harim is entered through a double-winged wooden door. The harim has a deeply rectangular plan. The mihrab, located in the middle of the qibla wall and aligned with the entrance axis, has a semicircular plan and a semi-dome.

M E R A M

Kalecik Mescidi

KALECİK MASJID

Mescit, Meram, Kale Celp Mahallesi Hisar Sokak üzerinde, İplikçi Camii'nin güneyinde yer almaktadır. Kaynaklardan mescidin H 1253 / M. 1837'de Veznedar Hüseyin Paşa tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Mescit 1911 senesinde onarılmıştır. Giriş kapısının üzerindeki kitâbesine göre, mahalle halkı tarafından H. 1342/ M. 1923 yılında yeniden yapılmıştır. Mescit, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından da onarılmıştır.

Mescit, kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Yapının duvarları içten ve dıştan tamamen sıvanmış, boyanmıştır. Mescit kareye yakın dikdörtgen planlıdır ve üzeri kırma çatıyla örtülüdür. Harime kuzeydeki çift kanatlı ahşap kapıdan girilmektedir. Kıble duvarının ortasındaki mihrap yarım daire planlıdır ve yüzeyi yağlı boyayla boyanmıştır.

The masjid is located in Meram District, Kale Celp Neighborhood, Hisar Street, to south of İplikçi Mosque. It is understood from the sources that the mosque was built by Treasurer Hüseyin Paşa in 1253 AH / AD 1837. The mosque was repaired in 1911. According to the inscription on the entrance gate, it was rebuilt by the people of the neighborhood in 1342 AH / AD 1923 The masjid was repaired by the General Directorate of Foundations.

The masjid has a rectangular plan, almost square. The walls are completely plastered and painted inside and outside. It has a rectangular plan, almost square, and is covered with a hipped roof. The harim is entered through the double-winged wooden door in the north. The mihrab in the middle of the qibla wall has a semicircular plan and its surface is painted with oil paint.

M E R A M

Emir Halil Camii

EMİR HALİL MOSQUE

Cami, Meram, Hoca Faruk Mahallesi, Abdullah Çavuş Sokak, No. 30' da yer almaktadır. Konum olarak Hacı Fettah Mezarlığı'nın batısında bulunmaktadır.

Caminin inşa ve bânisi ile ilgili herhangi bir kitâbe veya kaynak bulunmamaktadır. Yapının planı ve yapımında kullanılan malzemeden hareketle XX. yüzyılda yapıldığı, sonrasında da Cumhuriyet döneminde onarım gördüğü anlaşılmaktadır.

Mahalle mescidi olarak kullanılan cami, binaların arasına sıkışmış vaziyettedir.

Betonarme malzemeyle inşa edilmiş olan cami dikdörtgen planlı, üzeri kırma çatı ile örtülüdür. Mihrap ve minberi oldukça sadedir.

The mosque is located in Meram, Hoca Faruk Neighborhood, Abdullah Çavuş Street No: 30. It is located to the west of Hacı Fettah Cemetery.

There is no inscription or source regarding the construction and builder of the mosque. Based on the plan of the building and the materials used in its construction, it is understood that it was built in the 20th century and was later repaired during the Republican period.

The mosque, used as the neighborhood masjid, is stuck between the buildings.

Built with reinforced concrete material, the mosque has a rectangular plan and is covered with a hipped roof. The mihrab and minbar are quite plain.

M E R A M

Tahtatepen Ubeyt (Hacı Adil) Camii

TAHTATEPEN UBEYT (HACI ADİL) MOSQUE

Cami Meram, Ubeyt Mahallesi, Tahtatepen Caddesi üzerinde ve Hacı Fettah Mezarlığının doğusunda yer almaktadır. Karamanoğlu döneminde yapılan cami Osmanlı döneminde 1860 senesinde yeniden inşa edilmiştir.

Cami kuzey-güney yönünde uzanan dikdörtgen planlıdır ve ahşap destekli camilerdendir. Beden duvarları subasman kotuna kadar moloz taş, kotun üzerinde de kerpiç malzeme kullanılarak inşa edilmiştir.

Cepheleri sade olan yapı kuzey tarafından komşu eve bitişiktir. Güney ve batı cephelerde iki adet, doğu cephede ise bir tanesi kapı üzerinde olmak üzere iki adet düz lentolu pencere iç mekânı aydınlatmaktadır. Pencerelerin üzerinde ahşap malzemeden üçgen alınlıklar görülmektedir.

Harime giriş kapısı düz lentoludur ve kuzeydoğu cephededir. Üst örtüsü düz damdır ve ahşap desteklerle taşınmaktadır. Dıştan kiremit kaplı kırma çatıyla örtülmüştür.

Kuzey tarafta girişin hemen üzerinde ahşap mahfil yer almaktadır.

Kıble duvarının ortasındaki yarım daire formlu mihrap, mukarnas dizisini anımsatan bir kavsaraya sahiptir. Nişin üzerinde iki sıra mukarnas dizisi olan bir kuşak vardır.

Mihrabın sağında, XIX. yüzyıl özelliği gösteren, ahşap malzemeden yapılmış orta boy minberler grubuna giren bir minber yer almaktadır.

The mosque is located in Meram, Ubeyt Neighborhood, Tahtatepen Street and east of Hacı Fettah Cemetery. The mosque which was built during the Karamanoğlu period was rebuilt in 1860 during the Ottoman period.

The mosque has a rectangular plan extending in the north-south direction and is one of the wooden supported mosques. The body walls were built using rubble stone up to the basement level and adobe material above the level.

The building, which has simple facades, is adjacent to the neighboring house from the north. Two flat lintel windows on the south and west facades and one on the east facade, one over the door, illuminate the interior. Triangular pediments made of wooden material can be seen above the windows.

The entrance door to the harim has a straight lintel and is on the northeast side. Its top cover is a flat roof and is supported by wooden supports. It is covered with a tiled hipped roof on the outside.

There is a wooden mihrab just above the entrance on the north side.

The semicircular mihrab in the middle of the qibla wall has a pattern reminiscent of a row of muqarnas. There is a belt with two rows of muqarnas on the niche.

To the right of the mihrab, there is a minbar that belongs to the group of medium-sized minbar made of wood, which has the characteristics of the 19th century.

M E R A M

Aşağı Mahalle (Kızılören Kandemir) Mescidi

AŞAĞI MAHALLE (KIZILÖREN KANDEMİR) MOSQUE



Mescit, Meram, Kızılören Kasabasında yer almaktadır.

Yapının girişi üzerinde yer alan levhada H.1286 / M. 1869-70 tarihi yer almaktadır. Mescit 2001 senesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılmıştır.

Mescit dikdörtgen planlıdır ve üzeri içten ahşap kirişlerle, dıştan kırma çatı ile kaplıdır. Moloz taş malzemeden olan kagir yapının girişi doğu cephe üzerinde yer alır.

Yapının beden duvarları üzerinde düz lentolu dikdörtgen formda pencere açıklığı yer almaktadır.

Harim üç sahınlıdır. Kuzey bölümde ahşap mahfil, kıble duvarı üzerinde ise mihrap ve minber yer alır. Mihrap dikdörtgen formda, yarım daire planlı olup üzeri kalem işi süslemelidir. Mihrabın sağında, güneybatı köşede yer alan minber ahşap malzemeden sade bir düzenlemeye sahiptir.

Mescit XIX. yüzyıl sonlarında görülen mahalle mescitleri örneklerindendir.

The masjid is located in Meram, Kızılören Town. The date 1286 AH / 1869-70 AD is written on the plaque above the entrance of the building. The masjid was repaired by the General Directorate of Foundations in 2001.

The masjid has a rectangular plan and is covered with wooden beams from the inside and a hipped roof from the outside. The entrance of the masonry building made of rubble stone is located on the east facade. There is a rectangular window opening with a flat lintel on the main walls of the building. The harim has three naves. There is a wooden mahfil in the northern section, and a mihrab and minbar on the qibla wall.

The mihrab is rectangular in shape, has a semicircular plan and is decorated with hand-carved ornaments. The minbar, located in the southwest corner to the right of the mihrab, has a simple arrangement made of wood. The masjid is one of the examples of neighborhood masjids seen in the late 19th century.

M E R A M

Fahrünnisa (Çaybaşı) Mescit ve Türbesi

FAHRÜNNİSA (ÇAYBAŞI) MASJID AND TOMB

Cami, Meram, Uluırmak Mahallesi, Çaybaşı Caddesi'nde yer almaktadır.

Fahrünnisa Hatun Konya'da doğdu. Babası Hızır Bey'dir. Asıl adı "Nizam Hatun" olan Fahrünnisa Hatun, Hz. Mevlâna'nın en sadık müridelerindendi. Yaşadığı dönemde İslamiyet'e olan düşkünlüğü ve sahip olduğu faziletleri sebebiyle "yeryüzünde kadınlığın övüncü" manasına gelen "Fahrünnisa" lakabıyla anıldı ve lakabı zamanla adının önüne geçti.

The mosque is located in Meram, Uluırmak Neighborhood, Çaybaşı Street.

Fahrünnisa Hatun was born in Konya. His father is Hızır Bey. Fahrunnisa Hatun, whose real name was "Nizam Hatun", was one of the most loyal disciples of Mevlâna. Due to her fondness for Islam and her virtues during her lifetime, she was known by the nickname Fahrunnisa, which means "the pride of womanhood on earth", and over time, her nickname came before her name.

Vefat ettiğinde Çaybaşı muhitinde kendisine hürmeten isminin verildiği Fahrünnisa Mahallesi'ndeki türbesine defnedildi. Türbesinin yanına yine ismiyle anılan küçük bir mescit ve zaviye yapılmıştır. Zaman içerisinde cami ve türbe tamiratlar geçirmiştir.

Caminin harime giriş kapısı üzerinde yer alan kitâbede "Maşallahû Kân. Tarihi inşası 1342 İ. Ferid" yazmaktadır. H. 1342 / M. 1925 yılında esaslı bir onarım geçiren caminin türbesi aynı dönemde tamir edilmemiş, hazire şekline dönüşmüştür.

İbrahim Hakkı Konyalı türbenin orijinal hâlinde Fahrünnisa Hatun'un ahşap sandukalı mezarının cami haziresinde bulunduğunu ifade eder. Lakin mezar yerinde bugün 174 cm uzunluğunda yatay bir taş bulunmakta, taşın üç yüzünde de üçer satırlık kitâbe yazmaktadır. Kitâbelerde besmele, ayetler, Fahrünnisa Hatun'un kimlik bilgileri ve ölüm tarihini gösteren satırlar yer almaktadır.

Cami, dıştan kareye yakın dikdörtgen planlıdır ve üzeri kırma çatıyla örtülüdür. Harimin üzeri basık bir kubbe ile kapanmıştır. Kıble duvarının ortasında giriş eksenindeki mihrap, yarım daire planlı ve yarım kubbe kavsaralıdır. Mihrap nişinde perde motifi yer almaktadır. Mihrabın güneybatı köşesinde bulunan ahşap minber yapıya yakın zamanda eklenmiştir.

When she died, she was buried in his mausoleum in the Fahrunnisa District, which was named in honor of her, in the Çaybaşı district. A small masjid and zawiya, also named after her, were built next to her tomb. The mosque and the tomb have undergone repairs over time.

The inscription on the entrance door to the harim of the mosque reads "Maşallahu Kan. Date of construction is 1342 İ. Ferid" .The tomb of the mosque, which underwent a major repair in 1342 AH / 1925 AD, was not repaired in the same period and turned into a graveyard.

İbrahim Hakkı Konyalı states that in the original form of the tomb, Fahrunnisa Hatun's wooden sarcophagus grave was located in the mosque graveyard. However, today there is a 174 cm long horizontal stone at the grave site, and a three-line inscription is written on each of the three faces of the stone. The inscriptions include Basmala, Verses, lines showing Fahrunnisa Hatun's identity information and date of death.

The mosque has a rectangular plan, almost square on the outside, and is covered with a hipped roof. The harim is covered with a low dome. The mihrab at the entrance axis in the middle of the qibla wall has a semicircular plan and a semi-dome. There is a curtain motif in the mihrab niche. The wooden mimbar located in the southwest corner of the mihrab was added to the structure recently.

M E R A M

Hasbey (Dar'ül Huffaz) Mescidi

HASBEY (DAR'UL HUFFAZ) MASJID

Mescit, Meram, Mücellit Mahallesi, Ayine Sokak, No. 2'de yer almaktadır.

Eser, giriş kapısı üzerinde bulunan iki satırlık kitâbeye göre Karamanoğlu Alâeddin Bey'in oğlu II. Mehmet Bey zamanında, Hatıplı Hacı Hasbey oğlu Mehmet tarafından H. 824 / M. 1421 senesinde yaptırılmıştır. Mescit günümüze kadar farklı dönemlerde çeşitli tamiratlar geçirmiştir. Yapının altında cenazelik (kripta) bölümü bulunmaktadır.

Mescit kare planlıdır ve üzeri kubbeyle örtülüdür. Kubbe kasnağı yüksek tutulmuş, kubbeye üçgenlerle geçilen onaltıgen kasnağın dört yönünde pencereler açılmıştır. Kubbe yüzeyinde üç sıra hâlinde üçgen dişler görülmektedir.

The masjid is located in Meram, Mücellit Neighborhood, Ayine Str., No: 2.

According to the two-line inscription on the entrance gate, it was built in 824 AH / 1421 AD by Mehmet, the son of Hatıplı Hacı Hasbey, during the reign of Mehmet II, son of Karamanoğlu Alâeddin Bey. The mosque has undergone various repairs in different periods until today. There is a funeral (crypt) section under the building.

The mosque has a square plan and is covered with a dome. The dome drum was kept high, and windows were opened in four directions of the hexagonal drum, which is connected to the dome by triangles. Three rows of triangular teeth can be seen on the dome surface.

Mescidin cepheleri kesme taş malzemeden yapılmıştır. Kaplamanın döküldüğü yerler tuğla ile tamir edilmiştir. Kuzey, güney ve doğu cepheler saçak ve subasman kotu seviyesinde kesintisiz dolaşan içbükey-dışbükey ve düz profilli silme kuşağıyla çerçevelenmiştir. Güney cephe sağır bırakılmıştır. Kuzey cephede kriptaya girişi sağlayan Bursa kemerli bir kapı açılmıştır. Batı cephesi dört yönden iki iplik örgü motifli bordür ve S profilli bir silmeyle çerçevelenmiştir. Bu cephedeki giriş kapısına iki yönde, üç basamaklı bir merdivenle çıkılmaktadır.

Giriş kapısının iki yanındaki bordürler rûmi ve zencerek motifleriyle tezyin edilmiştir. Lento ile alınlık arasında iki satırlık celî sülüs inşa kitâbesi yer almaktadır. Kapının iki yanında mermer malzemeden geometrik ve bitkisel motifli, tamamlanmamış süslemeler görülmektedir.

Kare planlı harim mekânının üzerini kubbe örtmektedir. Kıble duvarının ortasındaki mihrap çini mozaik ile kaplıdır. Mihrap nişi ve mukarnaslı kavsaranın çini kaplamaları büyük ölçüde dökülmüştür. Sekiz kenarlı mihrap nişi geometrik motifler ve mozaik çinilerle kaplanmıştır. Mihrap nişini üç yönden kuşatan bordürler patlıcan moru,

The facades of the mosque are made of cut stone material. The areas where the coating had fallen were repaired with bricks. The northern, southern and eastern facades are framed by a concave-convex and flat-profile molding belt that runs uninterruptedly at the eaves and basement level. The south facade was left deaf. A Bursa arched door was opened on the northern facade, providing entrance to the crypt. The west facade is framed on four sides with a two-thread knitted motif border and an S-profile molding. The entrance door on this facade is accessed by a three-step staircase in two directions.

The borders on both sides of the entrance door are decorated with rumi and guilloche motifs. There is a two-line Celi Thuluth construction inscription between the lintel and the pediment. Unfinished decorations made of marble with geometric and floral motifs can be seen on both sides of the door.

A dome covers the square-planned harim. The mihrab in the middle of the qibla wall is covered with tile mosaic. The tile coverings of the mihrab niche and the muqarnas ornament have largely fallen off. The eight-sided mihrab niche is covered with geometric motifs and mosaic tiles. The borders surrounding the mihrab niche from three



turkuaz ve kobalt mavisi renginde zencerek, ağ ve ritmik şekilde sıralanmış palmet motiflerden oluşmaktadır. Mihrap nişinin zar başlıklı sütunceleri firuze bordürlerle çerçevelenmiş, mor renkli palmetler ve çini mozaiklerle kaplanmıştır. Kıble duvarı mihrapla uyumlu, turkuaz renkli altıgen plakalar ve mor renkli üçgenlerden oluşan altı kollu yıldızlarla kaplanmıştır.

Dört sıra mukarnaslı kavsaranın köşelerinde kırık çizgiler ve dört kollu çarkıfeleklerin yer aldığı karmaşık süsleme düzeni görülmektedir. Mescidin alt katında bulunan kripta kısmı çapraz tonozla örtülüdür. Kripta içerisinde yeni eklenmiş kitâbesiz bir sanduka bulunmaktadır.

Hasbey Dâr'ül Huffâz'ı Karamanoğulları döneminin Konya'daki en nadide eserlerindendir. Eserin mihrabı Anadolu'ya has çini mozaik mihraplarının son örneklerindendir.

directions consist of palmette motifs ordered in guilloche, web and rhythmic form in aubergine purple, turquoise and cobalt blue colours. The dice-headed columns of the mihrab niche are framed with turquoise borders and covered with purple palmettes and tile mosaics. The qibla wall is covered with turquoise hexagonal plates and six-pointed stars consisting of purple triangles, compatible with the mihrab.

There is a complex ornamentation pattern with broken lines and four-armed passionflowers at the corners of the four-row muqarnas arch. The crypt section on the lower floor of the masjid is covered with a cross vault. There is a newly added sarcophagus without an inscription inside the crypt.

Hasbey Dâr'ul Huffâz is one of the most rare works of the Karamanoğulları period in Konya. The mihrab of the work is one of the last examples of tile mosaic altars unique to Anatolia.

M E R A M

Erdemşah (Kale-i Cerp) Mescidi

ERDEMŞAH (KALE-İ CERP) MASJID



Mescit, Meram, Kale-i Cerp Mahallesi, Sakarya Sokak üzerinde yer almaktadır. Bulunduğu mahallenin ismiyle müsemma olan eser "Kale-i Cerp Mescidi" olarak da anılmaktadır.

Kitâbesine göre mescit, I. Alâeddin Keykubad döneminde, H. 617 / M. 1220 senesinde, Hacı İsmail Oğlu Şemseddin Erdemşah tarafından yaptırılmıştır. Şemseddin Erdemşah, Selçuklu dönemi atabeylerindendir. İbrahim Hakkı Konyalı Erdemşah'ın, Erzurum İspir'de Mugîseddîn Tuğrul Şah adına da bir câmi yaptırdığını ifade etmektedir.

Mescidin giriş kapısı üzerinde celî sülüs hatla yazılmış Arapça kitâbe altı satırdan oluşmaktadır. Kitâbede *"Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Bu mescidi büyük sultan, dinin ve dünyanın yücesi, fetihler sahibi, müminlerin emirinin yardımcısı, Keyhüsrev oğlu Keykubâd'ın saltanatı sırasında, Allah'ın rahmetine muhtaç zayıf kul Hacı İsmail oğlu Şemsü'd-Din Erdemşah 617 yılı aylarında yaptırdı. Allah'a hamd olsun"* yazmaktadır. Eser 2007 senesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından esaslı bir onarımdan geçirilmiştir.

The masjid is located on Meram, Kale-i Cerp District, Sakarya Street. The structure, which is compatible with the name of the neighborhood where it is located, is also known as "Kale-i Cerp Masjid".

According to its inscription, the masjid was built during the reign of Alâeddin Keykubad I, in 617 AH / 1220 AD, by Hacı İsmail Oglu Şemseddin Erdemşah. Şemseddin Erdemşah is one of the atabeys of the Seljuk period. İbrahim Hakkı Konyalı states that Erdemşah also had a mosque built in the name of Mugîseddîn Tuğrul Şah in İspir, Erzurum.

The Arabic inscription written in Celi Thuluth calligraphy on the entrance door of the mosque consists of six lines. The inscription reads: *"In the name of Allah, the Most Merciful and Merciful. This mosque was built by Şemsü'd-Din Erdemşah, the son of Hacı Ismail, a weak servant in need of God's mercy, during the reign of the great sultan, the supreme ruler of religion and the world, the owner of conquests, the assistant of the commander of the believers, Keykubat, son of Keyhüsrev, in 617. Praise be to Allah"* The work was thoroughly repaired by the General Directorate of Foundations in 2007.

Mescit kare planlıdır ve üzeri kubbeyle örtülü harim mekânı ile giriş bölümünden oluşmaktadır. Beden duvarları alt tarafta moloz taş ve tuğla, üst tarafta ise tuğla malzemeden inşa edilmiştir. Cephelerde taş ve tuğla malzemelerin denk geldiği bölümde bir kademelenme yapılmış ve esere iki katlı bir görünüm kazandırılmıştır.

Harim, tromp geçişli bir kubbeyle örtülüdür. Duvarlar pencere açıklıklarıyla hareketlendirilmiştir. Kıble duvarının ortasında ve giriş eksenindeki mihrap ahşap malzemeden yapılmıştır ve sonradan mescide eklenmiştir. Asli hâlinde mihrap çinilerle süslü iken günümüzde değildir. Bu çini süslemelerden bir parçası Konya Çini Eserler Müzesi'nde sergilenmektedir.

Yapı günümüzde mevcut zeminden 2 m kadar kotta yer almaktadır. Kapı açıklığının kemer köşeliğinde firuze çini süsleme kalıntıları bulunmaktadır. Giriş cephesinin önünde sonradan eklenmiş bir ahşap sundurma vardır.

Eser, Selçuklu dönemi tek kubbeli mescitlerinin en önemli örneklerinden birisidir.

The masjid has a square plan and consists of a prayer room covered with a dome and an entrance section. The body walls were built of rubble stone and brick on the lower side, and brick on the upper side. A staggering was made in the section where stone and brick materials coincide on the facades, giving the work a two-storey appearance.

The harim is covered with a squinched dome. The walls are enlivened with window openings. The mihrab in the middle of the qibla wall and at the entrance axis was made of wood and was added to the mosque later. While the mihrab was originally decorated with tiles, it is not covered today. A piece of these tile decorations is exhibited in the Konya Tile Works Museum.

Today, the building is located at an elevation of 2 m above the existing ground. There are remains of turquoise tile decoration on the arch corner of the door opening. There is a wooden porch in front of the entrance facade, which was added later.

The work is one of the most important examples of single-domed mosques of the Seljuk period.

M E R A M

Kürkçü Mescidi

KÜRKÇÜ MASJID

Mescit, Meram, Kürkçü Mahallesi, Gürcü Hatun Sokak, No. 23'te yer almaktadır. Konum olarak Alâeddin Tepesi'nin güneyindedir.

Caminin inşa tarihi ve banisi hakkında bilgi sahibi olabileceğimiz bir kitâbesi ya da vakfiyesi bulunmamaktadır. Plan ve mimari ögelerinden hareketle XX. yüzyılın başında inşa edilmiş olduğu düşünülmektedir. Yakın zamana kadar harap olan yapı tamir edilerek ibadete açılmıştır. Bu onarım esnasında harim mekânının tavanı kalem işiyle tezyin edilmiştir.

The masjid is located in Meram, Kürkçü Neighborhood, Gürcü Hatun Str, No: 23. It is located in the south of Alâeddin Hill.

The mosque does not have an inscription or foundation charter from which we can have information about its construction date and builder. Based on its plan and architectural elements, it is thought to have been built at the beginning of the 20th century. The building, which was ruined until recently, was repaired and opened for worship. During this repair, the ceiling of the harim was decorated with pen work.





Cami, dıştan dörtgen planlıdır ve üzeri beşik çatıyla örtülüdür. Kuzey ve batı duvarları sağır bırakılmıştır. Harime batı tarafında bulunan kapıdan girilmektedir. Girişin üstünde mahfil yer almaktadır.

Kıble duvarının ortasındaki mihrap yarım daire planlıdır. İki tarafta sütunlarla sınırlandırılmış olan mihrap nişi yarım kavsarayla sonlanmaktadır. Mihrap nişinin yüzeyinde yapıldığı döneme ait bir özellik olan perde motif görülür. Mihrabın sağında ahşap minber yer almaktadır.

The mosque has a quadrangular plan from the outside and is covered with a gable roof. The northern and western walls were left isolated. Harim is entered through the door on the west side. There is a mahfil above the entrance.

The mihrab in the middle of the qibla wall has a semicircular plan. The mihrab niche, which is limited by colonnades on both sides, ends with a half arch. A curtain motif, which is a feature of the period in which it was built, can be seen on the surface of the mihrab niche. There is a wooden minbar to the right of the mihrab.



KARATAY

Sultan Selim (Selimiye) Camii

SULTAN SELİM (SELİMİYE) MOSQUE



SULTAN SELİM (SELİMİYE) CAMİİ VE ŞADIRVANI

Cami, Karatay, Müze Alanı Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Mevlâna Müzesi'nin batısında yer alan caminin banisi ve mimarı hakkında farklı görüşler bulunmaktadır.

Kanuni Sultan Süleyman devrine ait belgelerde caminin yapımına ilişkin bilgiler bulunması, eserin bu dönemde yapılmış olabileceği düşüncesini akla getirmiştir. Diğer bir görüş de cami banisinin Konya Sancak Beyliği yapan Sultan Süleyman oğlu Şehzade II. Selim'in olabileceği yönündedir.

Semavi Eyice yapıyı Mimar Sinan ve takipçileri dönemi içinde ele almıştır. Eyice'ye göre Yavuz Sultan Selim adına XVI. yüzyılın ilk yarısında yapılmış olan eser, bir kubbe ve yarım kubbe düzeniyle ilk olarak Fatih Camii mimarisinde görülen tekniğin aynısıyla tekrar inşa edilmiştir. İbrahim Hakkı Konyalı'nın görüşüne göre ise eserin inşasına Sultan Süleyman'ın sağlığında başlanmış, vefatından sonra oğlu II. Selim tarafından yapımı tamamlanmıştır.

Batı duvarının güneydeki penceresi 1794 senesinde caminin duvara bitişik olarak yapılmış olan Yusuf Ağa Kütüphanesi'ne geçit verecek şekilde kapı hâline dönüştürülmüştür. Kütüphanenin sekiz satırlık kitâbesi bu bölüme yerleştirilmiştir.

Farklı dönemlerde tamir görmüş olan caminin son olarak 2015 senesinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından zemin sağlamlaştırması yapılmıştır.

Sultan Selim (Selimiye) Camii, Mevlâna Dergâhı ile şu anda ayakta olmayan türbe hamamı arasında inşa edilmiş olan manzume, cami, imaret, iki adet medrese, kütüphane ve muvakkithaneden oluşmaktadır.

Cami, merkezî kubbeli harim, kuzeyinde yedi bölümlü son cemaat yeri ve iki minareden müteşekkil bir selatin camisidir.

Cephe düzenlemeleri benzerlik gösteren cami beden duvarlarında açılan pencereler vasıtasıyla hareketlendirilmiştir. Caminin duvarları ve minaresi kesme taşlarla kaplanmış, son cemaat yerinin kemerleri ve diğer bazı bölümlerinde de renkli taş kullanılmıştır.

Güney cephesi üzerinde dışa taşıntılı iki paye yer alır. Ayrıca doğu ve batı cepheler üzerinde harime geçişi sağlayan kapı açıklıkları mevcuttur. Caminin en hareketli cephesi kuzey cephedir.

Son cemaat yerinin yer aldığı kısım yedi bölümlüdür. Birbirine



SULTAN SELİM (SELİMİYE) MOSQUE AND SHADIRVAN

The mosque is located on Karatay, Müze Alanı Street. There are different opinions about the founder and architect of the mosque located to the west of the Mevlâna Museum.

The fact that there is information about the construction of the mosque in the documents belonging to the reign of Suleyman the Magnificent brings to mind the idea that the work may have been built during this period. Another opinion is that the mosque's founder may have been Prince Selim II, son of Sultan Süleyman, who was the Sanjak Bey of Konya.

Semavi Eyice studied the building during the period of Mimar Sinan and his followers. According to Eyice, the work, which was built in the first half of the 16th century in the name of Yavuz Sultan Selim, was rebuilt with the same technique first seen in the architecture of Fatih Mosque, with a dome and half-dome layout. According to İbrahim Hakkı Konyalı, the construction of the work started during Sultan Süleyman's lifetime, and after his death, his son Selim II completed the construction.

The construction of the mosque started during the reign of Suleyman the Magnificent and was completed during the reign of Selim II.

The southern window of the western wall was converted into a door in 1794 to allow passage to the Yusuf Ağa Library, which was built adjacent to the wall of the mosque. The eight-line inscription of the library is placed in this section.

The mosque, which has been repaired in different periods, was last strengthened in 2015 by the Regional Directorate of Foundations.

Sultan Selim (Selimiye) Mosque, built between the Mevlâna Dergah and the tomb bath, which is no longer standing, consists of a mansion, a mosque, an imarat, two madrasas, a library and a muvakkithane.

The mosque is a selatin mosque consisting of a central domed harim, a seven-section narthex in the north and two minarets.

The facade arrangements of the mosque, which are similar, are activated through the windows opened on the body walls. The walls and minaret of the mosque were covered with cut stones, and colored stones were used in the arches of the narthex and

sivri kemerlerle bağlanmış olan ortadaki bölüm tonoz, diğer kısımlar ise kubbe ile örtülüdür. Ortada yer alan bölüm daha yüksek tutulmuştur.

Kubbeleri taşıyan mermer sütunların başlıkları mukarnaslıdır. Kubbelerin iç yüzeyi de kalem işiyle tezyin edilmiştir. Revakın doğu ve batı tarafları sağır duvarlarla sınırlıdır. Minareler tek şerefelidir. Şerefelerin çıkmaları mukarnaslı, korkuluğu ise mermer şebekelidir.

Son cemaat yeri içerisinde bulunan taç kapı yanlardan silme ve bordürlerle sınırlandırılmış dikdörtgen formdadır. Kapı açıklığı renkli mermer malzemeden basık kemerli, üzeri de mukarnas kavsaralı olarak düzenlenmiştir.



some other parts. There are two outward projecting piers on the south facade. Additionally, there are door openings on the east and west facades that provide access to the harim. The most active facade of the mosque is the northern facade.

The section where the narthex is located has seven sections. The middle section, connected to each other with pointed arches, is covered with a vault, and the other parts are covered with a dome. The section in the middle is kept higher.

The capitals of the marble columns carrying the domes have muqarnas. The inner surface of the domes is also decorated with hand

Tepe kısmında bulunan mukarnas kavsaralı bu bölüm kapının en dikkat çekici yeridir. Kapı kanatları dönemin süsleme özelliklerini yansıtmaktadır. Sağ kapı kanadının üstünde Arapça "mescitte mümin, suda balık gibidir", sol kapı kanadının üstünde de "mescitte münafık; kafeste kuş gibidir" hadisleri yazılıdır.

Harime kuzey, doğu ve batıda açılan kapılardan girilmektedir. Harim mekânının üzeri bir merkezî kubbe, kıble yönünde bir yarım kubbe, doğu ve batı yönlerinde de üçer küçük kubbeyle örtülüdür. Harimde orta kubbeyi iki bağımsız fil ayağı ile kuzey duvarına bitişik ayaklar arasında bulunan ikişer sivri kemerin oturduğu birer sütun taşımaktadır.

Kıble tarafında yer alan yarım kubbeyi kıble duvarına bitişik payeler ve bağımsız fil payeler taşımaktadır. Merkezî kubbe yaklaşık 12 m çapında, öndeki yarım kubbenin çapı ise bu ölçünün yarısı kadardır. Yan birimlere eklenmiş olan üçer kubbe ise merkezî kubbenin yarı

drawing. The east and west sides of the portico are limited by blind walls. Minarets have a single balcony. The balconies' corbels are made of muqarnas and their railings are made of marble.

The crown door located inside the narthex has a rectangular form, limited on the sides by moldings and borders. The door opening is made of colored marble with a flat arch and a muqarnas kavsara. This section with muqarnas kavsara at the top is the most striking part of the gate. The door wings reflect the decorative features of the period. Above the right door wing is written in Arabic: "A believer in the mosque is like a fish in water", and above the left door wing is written the hadith: "A hypocrite in the mosque is like a bird in a cage".

Harim is entered through the doors opened in the north, east and west. The harim area is covered with a central dome, a semi-dome in the direction of the qibla, and three smaller domes in the east and west directions. The central dome in the harim is supported by two independent elephant pillars and a column on which two pointed arches sit between the pillars adjacent to the northern wall. The semi-dome located on the qibla side is supported by pillars adjacent to the qibla wall and independent elephant pillars. The central dome is approximately 12 m. diameter, and the diameter of the semi-dome in the front is half of this size. The three domes added to the side units are the size of the radius of the central dome.

çapı ölçüsündedir. Payandalarla yan duvarlar arasında kalan köşe boşlukları tonozla örtülmüştür.

Mihrap ve minber beyaz mermer malzemedendir. Kıble duvarının ortasında yer alan mihrap yarım daire planlı ve dikdörtgen formludur. Mihrapta mukarnaslı kavsara nişinin etrafını farklı motiflerle süslenmiş kuşaklar çevrelemektedir. Nişin hemen kenarında zikzaklı bir sütunce, sütuncenin yanında boş bir silme, devamında da rûmi ve gülbezeklerden oluşan bir kuşak ve daha geniş tutulmuş mukarnaslı kuşak gelmektedir. Kenarda da ince silme ve bordürler bulunmaktadır.

Mihrabın sağında, kuzeybatı yönde bulunan mermer malzemeden yapılmış olan minber, taç kapı, süpürgelik, aynalık, köşk ve külah bölümlerinden oluşur. Köşk bölümünün altında sivri kemerli geçit vardır. Korkulukların geometrik tezyini ajur tekniğinde düzenlemiştir. Minber kaidesindeki dilimli kemerciklerde, üstteki köşk ve külâhta, aynalık ve korkuluklarda ince ve kaliteli bir işçilik göze çarpar. Aynı şekilde kubbelerin iç kısımları da sıva üzerine renkli boyalarla kalem işi olarak tezyin edilmiştir. Osmanlı döneminin motiflerini taşıyan süslemeler büyük ölçüde yenilenmiştir. Minberin külâh kısmı Mevlâna Türbesi'ne benzer şekilde değiştirilmiş olmalıdır.

Şadırvan: Şadırvan ile alakalı yayınlara baktığımızda inşa tarihini içeren bir kitâbeye rastlayamamaktayız. Sultan Selim Camii batısında yer alan şadırvan klasik bir Osmanlı şadırvanı görünümündedir.

Tamir keşiflerinde taş kemerli ve havuzlu olduğuna işaret edilen çeşmeler imaretin çevre duvarı içinde bulunmaktaydı. İmaret sık sık onarılmak suretiyle ayakta tutulmaya çalışılmıştır. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2013-2016 yılları arasındaki meydan düzenlemesi kapsamında batıda bulunan şadırvan kuzeye taşınmıştır. Bu taşıma esnasında da şadırvanın büyük bölümü yenilenmiştir.

Sultan Selim (Selimiye) Camii, Konya'da bulunan en önemli selatin cami örneklerindendir.

The corner spaces between the buttresses and the side walls are covered with vaults. The mihrab and minbar are made of white marble. The mihrab located in the middle of the qibla wall has a semicircular plan and rectangular form. Belts decorated with different motifs surround the muqarnas kavsara niche in the mihrab. There is a zigzag colonnade right at the edge of the niche, an empty molding next to the colonnade, followed by a belt consisting of rumi and rosettes and a wider muqarnas belt. There are also thin moldings and borders on the edges.

It consists of the minbar, crown door, plinth, transom, pavilion and cone sections made of marble material, located in the northwest direction, to the right of the mihrab. There is a pointed arched passage under the mansion section. The geometric decoration of the railings was arranged in openwork technique. Fine and high-quality workmanship is evident in the segmented arches on the minbar base, the pavilion and cone above, the transom and railings. Likewise, the interior parts of the domes were decorated with colored paints on plaster. The decorations bearing the motifs of the Ottoman period have been largely renewed. The cone part of the minbar must have been changed similar to the Mevlâna Tomb.

Shadirvan: When we look at the publications about the shadirvan, we cannot find an inscription containing its construction date. The shadirvan located to the west of Sultan Selim Mosque has the appearance of a classical Ottoman shadirvan.

The fountains, which were indicated to have stone arches and pools during repair discoveries, were located within the surrounding wall of the imarat. The imarat was tried to be kept standing by frequent repairs. Within the scope of the square arrangement between 2013 and 2016 by the Regional Directorate of Foundations, the shadirvan located in the west was moved to the north. During this move, most of the shadirvan was renewed.

Sultan Selim (Selimiye) Mosque is one of the most important examples of Selatin Mosques in Konya.

KARATAY

Nuriye Camii

NURİYE MOSQUE

Cami, Konya, Karatay, Tercüman Mahallesi, Sultan Veled Caddesi üzerinde yer almaktadır.

Üzerinde bulunan bilgi levhasına göre 1925 senesinde inşa edilmiş olan cami, derinlemesine dikdörtgen planlı ve üzeri dört yöne eğimli kırma çatılıdır.

Caminin kuzey cephesi üzerinde ahşap malzemeden yapılmış, yapıya bitişik şekilde bulunan köşk tipi minaresi vardır.

Harime kuzey batı yönde bulunan giriş açıklığından girilmektedir ve bu bölüm doğu, batı ve kıble duvarına açılan pencere açıklıkları ile aydınlatılmaktadır.

Kıble duvarı üzerinde bulunan mihrap yarım daire planlıdır. Caminin taban ve tavan kaplaması ahşaptır. Malzemesi ahşap olan mihrap ve minber yağlı boya ile boyanmıştır.

Kuzey yönde yer alan kadınlar mahfili iki adet ahşap direkle taşınmaktadır ve orijinal ahşap korkuluklara sahiptir.

Karatay Nuriye Camisi XX. yüzyılda Konya'da inşa edilmiş mahalle mescitlerinin güzel bir örneğidir.

The mosque is located on Konya, Karatay, Tercüman Neighborhood, Sultan Veled Street.

According to the information plate on it, the mosque, which was built in 1925, has a deeply rectangular plan and a hipped roof sloping in four directions.

The mosque has a pavilion type minaret on the north facade, made of wood, adjacent to the building.

The harim is entered through the entrance opening in the north-west direction, and this section is illuminated by window openings opening to the east, west and qibla walls.

The mihrab located on the qibla wall has a semicircular plan. The floor and ceiling covering of the mosque is wooden. The mihrab and minbar, whose material is wood, are painted with oil paint.

The women's mahfil, located in the north direction, is supported by two wooden poles and has original wooden railings.

Karatay Nuriye Mosque is a good example of the neighborhood masjids built in Konya in the 20th century.

KARATAY

Dolap Battal Mescidi

DOLAP BATTAL MASJID

Mescit, Karatay, Dolap Mektep Mahallesi, Dolap Mektep Sokak'ta yer almaktadır.

Mescidin inşa tarihi ve bânisi hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Plan özellikleri, yapım tekniği ve inşasında kullanılmış olan malzemeden hareketle XIX. yüzyıl sonlarında yapılmış olduğu düşünülmektedir. Yapı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2015-2016 senesinde tamir ettirilmiştir.

Dolap Battal Mescidi derinlemesine dikdörtgen planlıdır ve üzeri kırma çatıyla örtülüdür. Yapının inşasında alt bölümde moloz taş, üst bölümde ise kerpiç malzeme kullanılmıştır.

Mahalle mescidi özelliğine haiz yapının cepheleri oldukça sadedir. Güney ve batı cephelerde dikdörtgen formlu pencere açıklığı bulunmaktadır. Yine güney ve kuzey cephede aydınlatma pencereleri açılmıştır. Kuzey ve batı cephenin kesişimi üstte 5 sıra hâlinde mukarnas dizisi ile pahlanmıştır. Yapının doğu cephesi yanında bulunan konuta bitişiktir. Harime giriş kuzeybatı köşede yer alan kapıdan sağlanmaktadır.

Harim, ortada yer alan taş kaideler üzerine oturan iki ahşap direk ve bu direklerin üzerinde yer alan doğu-batı yönde uzanan kirişler vasıtasıyla iki sahına ayrılmıştır. Harimin üzeri ahşap tavanlıdır. Tavan göbeğinde ışınsal doğrular şeklinde güneş tasviri yer alır. Harimin kuzey bölümünde ahşap direklerin taşıdığı kadınlar mahfili yer alır. Kıble duvarı ortasında yer alan mihrap, yarım daire planlı ve yarım kubbe kavsaralıdır. Ahşap mihrabın yüzeyi yağlı boyayla boyanmıştır. Mihrabın sağında, güneybatı köşede yer alan minber ahşap malzemedendir.

Mescit, Konya'da geç dönem Osmanlı mahalle mescitlerin güzel bir örneğidir.

The masjid is located in Karatay, Dolap Mektep Neighborhood, Dolap Mektep Street.

There is no information about the construction date and owner of the mosque. Based on its plan features, construction technique and materials used in its construction, it is thought to have been built in the late 19th century. The building was repaired by the Regional Directorate of Foundations in 2015-2016.

Dolap Battal Masjid has a deeply rectangular plan and is covered with a hipped roof. In the construction of the building, rubble stone was used in the lower part and adobe material was used in the upper part.

The facades of the building, which has the characteristics of a neighborhood masjid, are quite plain. There are rectangular window openings on the south and west facades. Lighting windows were also opened on the south and north

facades. The intersection of the north and west facades is chamfered with 5 rows of muqarnas at the top. It is adjacent to the residence located on the eastern side of the building. The entrance to the harim is through the door located in the northwest corner.

The harim is divided into two naves by two wooden poles resting on stone bases in the middle and beams extending in the east-west direction on these poles. The harim has a wooden ceiling. There is a depiction of the sun in the form of radial lines in the center of the ceiling. In the northern part of the harim, there is a women's gallery supported by wooden poles. The mihrab, located in the middle of the qibla wall, has a semicircular plan and a semi-dome. The surface of the wooden minbar is painted with oil paint. The mimbar located in the southwest corner, to the right of the mihrab, is made of wood.

The masjid is a good example of the late Ottoman neighborhood masjids in Konya.

KARATAY

Hacı Veyis Camii ve Çeşmesi

HACI VEYİS MOSQUE AND FOUNTAIN

Cami, Karatay, Aslanlı Kışla Caddesi üzerinde yer almaktadır. Mevlâna Dergâhı'nın güney doğusunda bulunan yapının inşa tarihi ve bânisi hakkında bilgi bulunamamıştır.

Caminin planı, teknik özellikleri ve malzemesinden hareketle XIX. yüzyılda inşa edilmiş olduğu düşünülmektedir. 1949-1950 seneleri arasında Hacı Veyiszade Mustafa Efendi tarafından onarılmış bu onarım sırasında üst örtüsü de kırma çatı olarak yenilenmiştir. Yapı 2011 senesinde Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından tamir edilmiştir. Günümüzde, Üçler Mezarlığı'na defnedilecek cenazelerin namazları da bu camide kılınmaktadır.

Hacı Veyis Efendi, Konya'nın yakın dönemde yaşamış manevi mimarlarındandır. Bütün ömrü halkın gündelik hayatında da ibadet aşkının devam etmesi ve Hz. Peygamber (SAV) sevgisinin kalplerinden çıkmaması için gösterdiği çabayla geçmiştir. Osmanlı şehir örgütlenmesi içinde önemli bir işleve sahip olan imamların son örneklerinden olan Hacı Veyis Efendi sadece dinî vecibelerin yerine getirilmesiyle meşgul olmamış aynı zamanda mahallenin ve mahalle efradının bütün dertleriyle ilgilenmiştir. Ayrıca Adliye Medresesi'nde görev yaparken Dolav Mahallesi Ulu Camii'nde imamet vazifesini de üstlenmiştir. Burada yaklaşık elli yıl kadar maaş almadan imamlık yapmasından dolayı cami sonrasında da Hacı Veyis Efendi'nin ismiyle meşhur olmuştur. Hacı Veyis Efendi 1909'da kurulan Islah-ı Medaris-i İslamiye'de kıraat dersleri vermiştir. İmamlık vazifesini hiçbir zaman bırakmayan Veyis Efendi medreselerin kapatılmasından sonra da Şatır'daki tarlalarının geliriyle geçinmiştir.

The mosque is located in Karatay, Aslanlı Kışla Street. No information could be found about the construction date and owner of the building located in the southeast of Mevlâna Dergah.

Based on the mosque's plan, technical specifications and materials, it is thought to have been built in the 19th century. It was repaired by Hacı Veyiszade Mustafa Efendi between 1949 and 1950, and during this repair, its upper cover was renewed as a hipped roof. The building was repaired by Konya Metropolitan Municipality in 2011. Today, prayers for funerals to be buried in Üçler Cemetery are also performed in this mosque.

Hacı Veyis Efendi is one of the spiritual architects of Konya who lived in recent times. Hacı Veyis Efendi's entire life was spent with her efforts to ensure that the love of worship continued in the daily lives of the people and that the love of the Prophet did not leave their hearts. Hacı Veyis Efendi, one of the last examples of imams who had an important function in the Ottoman city organization, was not only busy with the fulfillment of religious obligations, but also dealt with all the problems of the neighborhood and its members. While Hacı Veyis Efendi was working at the Courthouse Madrasa, he also served as imam at the Dolav Neighborhood Grand Mosque. Since he worked as an imam here for about fifty years without receiving a salary, the mosque later became famous under the name of Hacı Veyis

Efendi. Hacı Veyis Efendi gave recitation lessons at Islah-ı Medaris-i İslamiye, which was founded in 1909. Veyis Efendi, who never left his duty as imam, lived with the income of his fields in Şatır even after the closure of the madrasas.

The mosque has a deeply rectangular plan and is covered with a hipped roof. It consists of a four-section narthex and a minaret lying adjacent to the building in the northwestern corner.

Smooth cut stone was used throughout the building. On the main walls of the east, west and south facades of the mosque, there are two-stage window openings with wide flat lintels at the bottom and narrow, flat lintels at the top.

Cami derinlemesine dikdörtgen plana sahiptir ve üzeri kırma çatı ile örtülüdür. Dört bölümlü son cemaat yeri ve kuzey batı köşede yapıya bitişik uzanan minareden oluşmaktadır.

Yapının genelinde düzgün kesme taş kullanılmıştır. Caminin doğu, batı ve güney cephelerinin beden duvarları üzerinde iki aşamalı şekilde; altta geniş düz lentolu, üstte ise dar, düz lentolu pencere açıklıkları yer alır.

Son cemaat bölümünün yer aldığı cephenin batı köşesinde minare yer almaktadır. Son cemaat yeri ikisi doğu ve batı duvarlarına bitişik, üçü serbest, yuvarlak kemerli taş sütunla dört bölüme ayrılmıştır. Bu bölümün doğu köşesinden merdivenle mahfil kısmına geçilir. Kuzeybatı köşede bulunan düz lentolu kapıdan ise harime geçilmektedir. Son cemaat yerinin orta bölümünde mihrabiye ve mihrabiyenin iki yanında da pencere açıklığı yer alır.

Kuzeybatı köşede yer alan minare kare kaide, pabuçluk, silindirik gövde, tek şerefe ve külah bölümlerinden oluşmaktadır. Kaide bölümünde düzgün kesme taş gövdede ise tuğla malzeme kullanılmıştır. Şerefe altlığı beş sıra testere dişi ile hareketlendirilmiştir.

Harim, mihraba dik uzanan iki sıra ahşap sütunla üç sahına ayrılmıştır. Üzeri içten düz dam, dıştan da dört yöne eğimli kırma çatı ile örtülüdür. Harimin kuzeyinde dört ahşap direğin taşıdığı kadınlar mahfili yer alır. Mahfilin orta bölümünde yarım daire formunda taşıntılı balkon kısmı yer alır.

Kıble duvarı ortasındaki mihrap yarım daire planlı ve yarım kubbe kavsaralıdır. Mihrabın sağında, kuzeybatı duvarına bitişik halde bulunan ahşap minber ise 2000'li yıllarda eklenmiştir ve basit düzenlemeye sahiptir.

There is a minaret in the western corner of the facade where the narthex is located. The narthex is divided into four parts, two of which are adjacent to the east and west walls, and three of which are free, with round-arched stone columns. You can access the mahfil section via stairs from the eastern corner of this section. You can access the harim through the flat lintel door in the northwest corner. There is a mihrabiye in the middle part of the narthex and a window opening on both sides of the mihrabiye.

The minaret located in the northwest corner consists of a square base, shoe holder, cylindrical body, single balcony and cone sections. Smooth cut stone was used in the base section and brick material was used in the body. The balcony base is animated with five rows of saw teeth.

The harim is divided into three aisles with two rows of wooden columns running perpendicular to the mihrab. It is covered with a flat roof on the inside and a hipped roof sloping in four directions on the outside. To the north of the harim is the women's mahfil supported by four wooden poles. In the middle part of the mahfil, there is a semicircular projecting balcony section.

The mihrab in the middle of the qibla wall has a semicircular plan and a semi-dome. The wooden minbar, located to the right of the mihrab and adjacent to the northwest wall, was added in the 2000s and has a simple arrangement.

Hacı Veyis Camii Çeşmesi: Hacı Veyis Camii avlusunda yer alan yapının cami ile aynı dönemde, XIX. yüzyıl sonlarında inşa edilmiş olduğu düşünülmektedir. Çeşme, genel olarak düşey dikdörtgen formda, tek cepheli, cami duvarına bitişik sivri kemerli, bağımlı sokak çeşmesidir. Düzgün kesme taştan yapılan çeşmenin niş bölümü yanlardan kemeri taşıyan ayaklar ile sınırlandırılmıştır. Niş içerisinde altta serbest yalak, üstte lüle ve aynalık bölümünde açılan taslık birimlerinden oluşur.

Konyalılar için bu cami Konya'nın yakın dönem manevi mimarlarından Hacı Veyis (Kurucu) Efendi'nin hayırlarla vazife yaptığı, şahsının hatırasını barındıran manevi değeri yüksek, çok önemli bir yapıdır.

Hacı Veyis Mosque Fountain: It is thought that the building located in the courtyard of Hacı Veyis Mosque was built in the same period as the mosque, at the end of the 19th century. The fountain is a dependent street fountain, generally in vertical rectangular form, with a single facade, with a pointed arch adjacent to the mosque wall. The niche section of the fountain, made of smooth cut stone, is limited from the sides by the legs carrying the arch. It consists of a free trough at the bottom, a bowl at the top and bowl units opened in the transom section within the niche.

For the people of Konya, this mosque is a very important building with high spiritual value that contains the memory of Hacı Veyis (Kurucu) Efendi, one of Konya's recent spiritual architects, who performed his charitable duties.

KARATAY

Selahaddin (Keçeciler) Camii

SELAHADDİN (KEÇECİLER) MOSQUE

Cami, Karatay, Keçeciler Mahallesi, Keçeciler Caddesinde yer alır.

Tarihi kaynaklarda caminin ilk defa Hacı Hüseyin Keçeci tarafından yaptırıldığı, sonrasında harap olmasından dolayı ikinci defa Marangoz Mehmet Emin ve kardeşi Hafız Ali (Sarıkulak) tarafından yeniden inşa ettirildiği belirtilmektedir.

Caminin günümüzde de var olan, mermer malzeme üzerine celî tâ'lik hatla hakkedilmiş üç satırlık kitâbesi bulunmaktadır. Kitâbede yazan bilgilere göre cami zamanla harap olması dolayısıyla yıkılmış, yerine de mahalleli tarafından günümüzdeki hâliyle mevcut olan cami H. 1323 / M. 1905-06 senesinde yeni tarzda yaptırılmıştır. Kitâbe üzerinde hattat imzası olarak "Harrerehû Hâlid" ismi okunmaktadır. Eser Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2018-2021 seneleri arasında tamir ettirilmiştir.

Cami kare planlıdır ve üzeri iki yöne eğimli kırma çatı ile örtülüdür. Yapının batı cephesi üzerine sonradan sundurma şeklinde harime geçişi sağlayan bölüm eklenmiştir. Yapının alt bölümünde bir kademeye kadar moloz taş, üst bölümde ise kerpiç malzeme kullanılmıştır. Harime girişi sağlayan batı taraftaki sundurma üzerinde yer alan minare, sac malzemeden yapılmış köşk tarzı minare formundadır.

Harim genel olarak sade bir görünüme sahiptir. Kuzey bölümde ahşap bir ayağın taşıdığı kadınlar mahfili bulunmaktadır. Kıble duvarında ahşap mihrap ve minber bulunmaktadır. Tavan içten çıtalarla düz çatılı, dıştan ise iki yana eğimli kırma çatılıdır. Mihrap dikdörtgen formda silmelerle sınırlandırılmış yarım daire niş şeklinde düzenlenmiştir. Minber sade formdadır. Korkuluk ve aynalık üzerinde süslemeler görülür.

The mosque is located in Karatay, Keçeciler Neighborhood, Keçeciler Street.

In historical sources, it is stated that the mosque was first built by Hacı Hüseyin Keçeci, and then, due to its dilapidation, it was rebuilt for the second time by Carpenter Mehmet Emin and his brother Hafız Ali (Sarıkulak).

The mosque has a three-line inscription engraved with Celi Ta'lik calligraphy on marble material, which still exists today. According to the information written in the inscription, the mosque was demolished due to its dilapidation over time, and instead, the mosque in its current form was built in a new style by the locals in 1323 AH / 1905-06 AD. The name "Harrerehû Hâlid" is read as the calligrapher's signature on the inscription. The work was repaired by the Regional Directorate of Foundations between 2018-2021.

The mosque has a square plan and is covered with a hipped roof that slopes in two directions. A section providing access to the harim in the form of a porch was later added to the western facade of the building. Rubble stone was used up to a certain level in the lower part of the building, and adobe material was used in the upper part. The minaret, located on the western porch that provides the entrance to the harim, is in the form of a pavilion-style minaret made of sheet metal.

The harim generally has a plain appearance. In the northern section, there is a women's mahfil supported by a wooden pillar. There is a wooden mihrab and minbar on the qibla wall. The ceiling has a flat roof with slats on the inside and a hipped roof sloping to both sides on the outside. The mihrab is arranged in a rectangular form as a semicircular niche limited by moldings. The minbar is in plain form. Decorations can be seen on the railing and transom.

KARATAY

Karacihan Camii

KARACİHAN MOSQUE



Cami Karatay, Karacihan Mahallesi, Karakayış Caddesi üzerinde yer almaktadır. Mimari özellikleri itibarıyla XIX. yüzyılda yapılmış olmalıdır.

Temelde taş, diğer kısımlarda kerpiç malzemeden yığma olarak inşa edilmiş olan caminin üst örtüsü kırma çatılıdır. Doğu cephesinde ahşaptan yapılmış olan çardak minaresi bulunmaktadır.

Cami cephelerinde altta dikdörtgen pencereler, üstte küçük tepe penceresi, güney duvarı ortasında da rozet pencereler bulunmaktadır.

Camiye giriş doğu cephede muhdes olarak yapılmış ayakkabılık bölümünden sağlanmaktadır. Harim, mihraba dik olarak sıralanan altı ahşap direkle üç sahına ayrılmıştır. Ahşap direkler yastıklara oturmaktadır.

Tavan sonradan kaplanmıştır ve ahşap sütunların üzeri ahşap işçilikli sütun başlıklıdır. Harimin kuzey duvarında önde iki sütuna oturmuş "U" şeklinde mahfil bulunmaktadır.

Mahfil korkulukludur ve ortası yarım yuvarlak şeklinde dışa taşkındır. Yarım yuvarlağın alt kısmı dikey hatlarla merkezde birleşecek şekilde tezyin edilmiştir.

Harimde yer alan mihrap ve minber ahşap işçiliklidir, dönemin özelliklerini yansıtmaktadır.

Yapı Anadolu Selçuklu döneminden günümüze kadar gelmiş, geç dönem ahşap uygulamalı cami örnekleri arasındadır.

The mosque is located in Karatay, Karacihan Neighborhood, Karakayış Street. Considering its architectural features, it must have been built in the 19th century.

The upper cover of the mosque, which is mainly built of stone and other parts of adobe material, has a hipped roof. There is a pergola minaret made of wood on the east facade.

On the mosque facades, there are rectangular windows at the bottom, a small skylight at the top, and rosette windows in the middle of the south wall.

The entrance to the mosque is provided recently through the shoe rack section built on the eastern side. The harim is divided into three naves with six wooden poles lined up perpendicular to the mihrab. Wooden poles rest on the pillows.

The ceiling was covered later and the wooden columns have wooden column capitals. There is a "U" shaped mahfil sitting on two columns in front of the northern wall of the harim.

The mahfil has railings and its middle projects outward in a half-circular shape. The lower part of the half-round is decorated with vertical lines that meet in the center.

The mihrab and minbar in the harim are made of wood and reflect the characteristics of the period.

The building is among the examples of late period wooden mosques that have survived from the Anatolian Seljuk period to the present day.

KARATAY

Garip Nasrullah Camii

GARİP NASRULLAH MOSQUE

Cami, Karatay, Hasandede Mescit Mahallesi, Sedirler Caddesi'nde yer almaktadır.

Caminin inşa tarihi ve bânisi hakkında bilgi veren herhangi bir kitâbesi yoktur. Kaynaklarda 1908 senesinde yapıldığı belirtilmektedir.

Ahşap direkli cami kareye yakın dikdörtgen planlı, üzeri dört yöne eğimli kırma çatılıdır. Kuzeybatı bölümünde var olduğu bilinen köşk minaresi ortadan kalkmıştır ancak minareye ait izler bulunmaktadır.

Harime geçiş kuzey cephe üzerinde yer alan kapıdan sağlanmaktadır. Harimin kuzey bölümünde ahşap malzemeden kadınlar mahfili yer alır. Kıble duvarı üzerindeki mihrap yanlardan silmelerle sınırlandırılmış, dikdörtgen formlu yarım daire planlı ve yarım kubbe kavsaralıdır. Mihrabın sağında güneybatı yönde yer alan sade formdaki minber taç kapı, aynalık, köşk ve külah bölümlerinden oluşur.

The mosque is located in Karatay, Hasandede Mescit Neighborhood, Sedirler Street.

The mosque does not have any inscription giving information about its construction date and its founder. Sources state that it was built in 1908.

The mosque with wooden pillars has a rectangular plan, almost square, and a hipped roof sloping in four directions. The mansion minaret, which is known to have existed in the northwest section, has disappeared, but there are traces of the minaret.

Access to the harim is provided through the door on the northern facade. In the northern part of the harim, there is a women's mahfil made of wood. The mihrab on the qibla wall is limited by moldings on the sides, has a rectangular semicircular plan and a semi-dome. The simple minbar, located in the southwest direction to the right of the mihrab, consists of the crown door, transom, pavilion and cone sections.

KARATAY

Hacı Ömerler Camii

HACI ÖMERLER MOSQUE



Cami, Karatay, Sarıyakup Mahallesi, Mahmut Dede Sokağı üzerinde yer almaktadır. Üçler Mezarlığı'nın güneyinde bulunan yapının inşâsı ve bânisi hakkında bilgi içeren herhangi bir kitâbe bulunmamaktadır. Mihrapta yazılmış olan tarihe göre H. 1330 / M.1911-12 senesinde inşa edilmiştir.

Cami derinlemesine dikdörtgen planlıdır ve üzeri kırma çatı ile örtülüdür. Beden duvarları sıvalı olan yapı taş malzemeyle yığma tekniğinde yapılmıştır. Cephelerin üzerinde geniş dikdörtgen formda, yuvarlak kemerli pencereler açılmıştır. Taç kapısı kuzey cephe üzerinde yer alır.

Harim kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Harim mekânını içten bağdadi kubbe örtmektedir. Kubbenin içi vazolar arasında yerleştirilmiş yaprak motifleriyle tezyin edilmiştir. Kıble duvarı ortasında yer alan mihrabın yüzeyi perde motifiyle süslenmiştir. Mihrabın kilit taşında ters gül motifi görülmektedir. Gül motifinin üzerindeki mihrap alınlığında ise mihrap ayeti ve H. 1330 / M. 1911-12 senesi yazılıdır.

Mihrabın sağında, güneybatı köşede yer alan sade minber ahşap malzemeden yapılmıştır.

The mosque is located in Karatay, Sarıyakup Neighborhood, Mahmut Dede Street. There is no inscription containing information about the construction and patronage of the building located in the south of Üçler Cemetery. According to the date written on the mihrab, it was built in 1330 AH / 1911-12 AD.

The mosque has a deeply rectangular plan and is covered with a hipped roof. The building, whose main walls are plastered, was built with stone materials using the masonry technique. Large rectangular, round-arched windows were opened on the facades. The crown gate is located on the north facade.

The harim has a rectangular plan, almost square. A baghdadi dome covers the harim area from the inside. The interior of the dome is decorated with leaf motifs placed between vases. The surface of the mihrab located in the middle of the qibla wall is decorated with a curtain motif. An inverted rose motif can be seen on the keystone of the mihrab. On the mihrab pediment above the rose motif, the Mihrab verse and the year 1330 AH / 1911-12 AD are written.

The simple minbar, located in the southwest corner to the right of the mihrab, is made of wood.

KARATAY

Obruk Köyü Camii

OBRUK VILLAGE MOSQUE

Cami, Karatay, Obruk Köyü merkezinde bulunmaktadır. Obruk Gölü ve Han'ın kuzey batısında yer alan caminin inşa tarihi ya da bânisini belirten herhangi bir kitâbe yoktur. Yapının tavanında yer alan göbek süslemesinden hareketle, Dülgerli Köyü'nden Emin Usta tarafından XIX. yüzyılda yapıldığı anlaşılmaktadır.

Ahşap direkli cami derinlemesine dikdörtgen planlıdır ve üzeri dört yöne eğimli kırma çatı ile örtülüdür. Taş malzemeyle yığma tekniğinde yapılmış olan yapının beden duvarları sıvalıdır.

Harime geçiş kuzey cephenin orta kısmına açılmış kapıdan sağlanmaktadır. Harim, derinlemesine dikdörtgen planlıdır ve ahşap sütunlar vasıtasıyla üç sahına ayrılmıştır ve tavanı içten ahşap kaplamalı düz dam şeklindedir.

Ahşap mahfil harimin kuzey duvarına bitişik, iki ahşap direk üzerinde yer almaktadır. Kıble duvarı ortasında yer alan mihrap nişi yarım daire planlı ve yarım kubbe kavsaralıdır. Ahşap mihrabın bordürleri ajur tekniğindeki geometrik ve bitkisel motiflerle bezenmiştir. Mihrabın sağında, güneybatı köşede yer alan sade minber ahşap malzemeden yapılmıştır.

Kuzeybatı köşede kare prizmal kaideli, silindirik gövdeli ve tek şerefeli bodur minare yer almaktadır. Pabuçluk, silindirik gövde, tek şerefe ve külahla sonlanan bir tipolojiye sahiptir.

Cami günümüzde de ibadete açıktır.

The mosque is located in the center of Karatay, Obruk Village. There is no inscription stating the construction date or the patron of the mosque located in the northwest of Obruk Lake and the Inn. Based on the belly decoration on the ceiling of the building, it is understood that it was built by Emin Usta from Dülgerli Village in the 19th century.

The wooden-pillared mosque has a deeply rectangular plan and is covered with a hipped roof sloping in four directions. The main walls of the building, which was built with stone materials using the masonry technique, are plastered.

Access to the harim is provided through the door opened in the middle of the northern facade. The harim has a deeply rectangular plan and is divided into three naves by wooden columns, and its ceiling is in the form of a flat roof with wooden cladding from the inside.

The wooden mahfil is located on two wooden pillars adjacent to the northern wall of the harim. The mihrab niche located in the middle of the qibla wall has a semicircular plan and a semi-dome. The borders of the wooden altar are decorated with geometric and floral motifs in openwork technique. The simple minbar, located in the southwest corner to the right of the mihrab, is made of wood.

There is a squat minaret with a square prismatic base, cylindrical body and a single balcony in the northwest corner. The shoe holder has a typology with a cylindrical body, a single balcony and a cone ending.

The mosque is still open for worship today.

KARATAY

Cıvıloğlu Camii

CIVILOĞLU MOSQUE



Cami, Karatay Belediyesi'nin batısında, Fakıh Dede Mahallesi, Mengüç Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Cami, Cumhuriyetin ilk döneminde, 1930 senesinde yapılmıştır. Ancak yapının bâni ve sanatkarları hakkında bilgi mevcut değildir.

Cami, derinlemesine dikdörtgen planlı, üç sahınlı ve üzeri dört yöne eğimli kırma çatılıdır. Yapının kuzey cephesinin doğusunda köşk tipi ahşap minaresi yer almaktadır.

Yapı, taş malzemeyle yığma tekniğinde yapılmıştır ve beden duvarları sıvalıdır. Caminin cephelerinde iki kademeli pencere düzeni görülmekte olup, pencere açıklıkları altta büyük yuvarlak kemerli formda, üstte daha küçük yuvarlak kemerli dikdörtgen formdadır.

The mosque is located in Fakıh Dede Neighborhood, Mengüç Street, in the west of Karatay Municipality in Karatay district. The mosque was built in 1930, during the first period of the Republic. However, there is no information about the builders and artisans of the building.

The mosque has a deeply rectangular plan, with three naves and a hipped roof sloping in four directions. There is a pavilion type wooden minaret to the east of the northern facade of the building. The building was built with stone



materials using the masonry technique, and the main walls are plastered. There is a two-stage window arrangement on the facades of the mosque, and the window openings are in a rectangular form with large round arches at the bottom and smaller round arches at the top. The harim is entered

Harime kuzey cephedeki kapıyla girilmektedir. Harim, derinlemesine dikdörtgen planlıdır ve iki sıra ahşap direkle üç sahına ayrılmıştır. Kıble duvarı ortasında yer alan mihrap renkli mermer malzemedendir. Mihrap, dikdörtgen formda olup yanlardan bordürle sınırlandırılmıştır. Mihrabın sağında yer alan minber yeni tarzda mermer malzemeden iki renkli olarak düzenlenmiştir.

Cumhuriyetin ilk yıllarına ait eser, XVIII- XX. yüzyıllar arasında, Konya çevresinde görülen ahşap direkli cami geleneğinin son örneklerindendir.

through the door on the north facade. The harim has a deeply rectangular plan and is divided into three aisles with two rows of wooden poles. The mihrab located in the middle of the qibla wall is made of colored marble. The mihrab is in rectangular form and is bordered on the sides by a border. The minbar located to the right of the mihrab is made of two-color marble material in the new style.

This mosque, dating back to the early years of the Republic, is one of the last examples of the wooden pillar mosque tradition seen around Konya between the 18th and 20th centuries.

KARATAY

Burhan Dede Camii

BURHAN DEDE MOSQUE

Cami, Karatay, Uluırmak Burhandede Mahallesi, Karaman Caddesi'nde yer almaktadır. Yapının üzerinde yer alan kitâbesinde 1915 senesinde inşa edildiği belirtilmektedir. Ancak bânisi ya da sanatkârları hakkında bilgi veren herhangi bir kaynak bulunamamıştır.

Yusuf Küçükdağ, H. 684 / M. 1285 tarihli vakfiyeden hareketle Burhan Dede Camii'nin yerinde Burhan Dede Zaviyesinin olduğunu, Burhan Dede Zaviyesinin de Anadolu Selçukluları döneminde inşa edildiğini ifade etmektedir.

Osmanlı belgelerine göre zaviye H. 1086 / M. 1675 senesinde de ayaktaydı. Burhan Dede'nin düzenlemiş olduğu vakfiyeye göre şeyhlik makamı evlada şartlı olduğu için soyundan gelen kadınlar da burada zaviyedarlık yapmıştır. Zaviyenin ne zaman yıkıldığı bilinmemektedir. Zaviyenin yerine Burhan Dede Camisi yapılmıştır.

Camii derinlemesine dikdörtgen planlıdır ve içten bağdadi kubbe, dıştan dört yöne eğimli kırma çatı ile örtülüdür. Yapı taş malzemeyle yığma tekniğinde yapılmıştır ve beden duvarları tamamen sıvalıdır. Cami cepheleri simetrik düzenlemeye sahiptir ve beden duvarları üzerinde sivri kemerli büyük dikdörtgen formda pencereler açılmıştır. Yapının kuzeybatı cephesinde ahşap malzemeden inşa edilmiş köşk tipi minaresi yer almaktadır.

Harim mekânı derinlemesine dikdörtgen planlıdır. Harim merkezde serbest dört adet taş kaide üzerine oturan, yivli ahşap direklerin taşıdığı bağdâdi kubbe ile örtülüdür. Kuzey yönde yer alan mahfilin üzerinde de elips şeklinde ikinci bir bağdâdi kubbe yer alır. Mahfilin tavanında ahşap, üzerinde motiflerin olduğu iki adet tavan göbeği bulunmaktadır.

Kıble duvarı ortasında yer alan ahşap mihrap yarım daire planlıdır. Minber yakın dönemde onarım görmüştür ve sade bir düzenlemeye sahiptir.

Cami, Konya genelinde görülen geç Osmanlı dönemi mahalle camileri özelliklerine sahiptir.

The mosque is located in Karatay, Uluırmak Burhandede Neighborhood, Karaman Street. The inscription on the building states that it was built in 1915. However, no source providing information about its founder or artisans could be found.

Yusuf Küçükdağ, based on the foundation deed dated 684 AH / 1285 AD, states that the Burhan Dede Zawiya was located on the site of the Burhan Dede Mosque, and that the Burhan Dede Zawiya was built during the Turkish Seljuk period. According to Ottoman documents, the zawiya was still standing in 1086 AH / 1675 AD. According to the foundation charter prepared by Burhan Dede, since the position of şeyh was conditional on filial status, women from his lineage also served as zawiyadars here. It is not known when the zawiya was demolished. Burhan Dede Mosque was built in place of the Zawiya.

The mosque has a deeply rectangular plan and is covered with a baghdadi dome on the inside and a hipped roof sloping in four directions on the outside. The building was built using stone masonry technique and the main walls are completely plastered. The mosque facades have a symmetrical arrangement and large rectangular windows with pointed arches are opened on the main walls. On the northwestern facade of the building is a pavilion type minaret made of wood.

The harim has a deeply rectangular plan. The harim is covered with a baghdadi dome supported by grooved wooden poles, resting on four free stone plinths in the center. There is a second ellipse-shaped baghdadi dome on the mahfil located in the north direction. There are two wooden ceiling panels with motifs on the ceiling of the mahfil.

The wooden mihrab located in the middle of the qibla wall has a semicircular plan. The minbar has been recently repaired and has a simple arrangement.

The mosque has the characteristics of the neighborhood mosques of the Late Ottoman period seen throughout Konya.

KARATAY

İğdeli Sultan Camii

İĞDELİ SULTAN MOSQUE

Cami, Karatay, Keçeciler Mahallesi, Araplar Caddesi'nde yer almaktadır.

Kaynaklarda 1908 senesinde inşa edildiği belirtilmekle birlikte bânisi ve sanatkârları hakkında bilgi veren herhangi bir kitâbe yoktur.

Yapı derinlemesine dikdörtgen planlı ve üzeri kırma çatı ile örtülüdür. Yapının cepheleri genel olarak sadedir. Beden duvarları üzerinde simetrik, iki bölümlü pencere düzenlemesi vardır. Pencereler alt katta büyük dikdörtgen formda düz lentolu, üst bölümde ise yine benzer formda ancak daha küçüktür.

Harime kuzey cepheye sonradan eklenen muhdes bölümden geçiş sağlanmaktadır. Harim mihraba paralel üç sahınlıdır ve üzeri içten bağdâdi kubbe ile örtülüdür. Kuzey yönde yer alan ahşap mahfil iki ahşap direk üzerine oturmaktadır.

Kıble duvarı ortasındaki mihrap yarım daire planlı ve yarım kubbe kavsaralıdır. Ahşap minberin niş kısmında perde motifi bordür ve tepeliklerinde bitkisel süslemeler mevcuttur. Mihrabın sağında güneybatı köşede bulunan minber, kapı, aynalık, korkuluk, köşk ve külah bölümlerinden oluşan sade bir düzenlemededir.

Cami, Konya'da görülen ve geç Osmanlı mimari şeması olan ahşap direkli, içten bağdâdi, dıştan kırma çatılı camiler grubuna girmektedir.

The mosque is located in Karatay, Keçeciler Neighborhood, Araplar Street.

Although it is stated in the sources that it was built in 1908, there is no inscription giving information about its builder and artisans.

The building has a deeply rectangular plan and is covered with a hipped roof. The facades of the building are generally plain. There is a symmetrical, two-section window arrangement on the main walls. The windows are large rectangular with flat lintels on the lower floor and are of a similar form but smaller in the upper section.

Access to the harim is provided through the converted section added later to the northern facade. The harim has three naves parallel to the mihrab and is covered with a baghdadi dome from the inside. The wooden mahfil located in the north direction sits on two wooden poles.

The mihrab in the middle of the qibla wall has a semicircular plan and a semi-dome. There are curtain motif borders and floral decorations on the tops of the niche of the wooden minbar. The minbar, located in the southwest corner to the right of the mihrab, has a simple arrangement consisting of door, transom, railing, pavilion and cone sections.

The mosque belongs to the group of mosques seen in Konya, which have a late Ottoman architectural scheme, with wooden pillars, baghdadi from inside and hipped roofs on the outside.



KARATAY

Karakayış Sarı Camii

KARAKAYIŞ SARI MOSQUE



Cami, Karatay, Karakayış Mahallesi, Karakayış Caddesi üzerinde yer almaktadır.

Giriş kapısının üzerinde günümüz alfabesi ile H. 1257 / M. 1841 tarihi yazmaktadır. Yine mahfilin ana taşıyıcılarından birinde Arap harfleriyle *"Yapının imârâtı 1327 (H. 1327 / M. 1909-10)"* ibaresi görülmektedir. Ayrıca aynı kirişe yazılmış olan "25.5.1952" tarihi de mevcuttur. Buradan hareketle yapının 1841 senesinde yapıldığı, 1909-10 ve 1952 senesinde de onarım gördüğü anlaşılmaktadır. Cami 2008 senesinde, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tamir edilmiştir.

Cami derinlemesine dikdörtgen planlı ve üzeri içten düz dam, dıştan kırma çatı ile örtülüdür. Yapının cephelerine batı ve kuzeyde birer, doğu ve güneyde ikişer pencere açıklığı eklenmiştir. Caminin doğu cephesinde yarım daire formunda, 6 sıra taş merdiven ile harime geçişi sağlayan sundurma bölümü yer alır. Caminin doğu cephesindeki girişin üzerinde bulunan ahşap minare tek şerefeli ve sivri külahlıdır.

The mosque is located in Karatay, Karakayış Neighborhood, Karakayış Street.

Above the entrance door, the date 1257 AH / 1841 AD is written in today's alphabet. Again, on one of the main carriers of the mahfil, the phrase "*The construction of the building was completed in 1327* (1327 AH / 1909-10 AD)" can be seen in Arabic letters. There is also the date "25.5.1952" written on the same beam. Based on this, it is understood that the building was built in 1841 and was repaired in 1909-10 and 1952. The mosque was repaired by the Regional Directorate of Foundations in 2008.

The mosque has a deeply rectangular plan and is covered with a flat roof on the inside and a hipped roof on the outside. One window opening each on the west and north, and two on the east and south, was added to the facades of the building. On the eastern facade of the mosque, there is a semicircular porch section that provides access to the harim with 6 rows of stone stairs. The wooden minaret located above the entrance on the east side of the mosque has a single balcony and a pointed cone.

Harim, mihraba dik uzanan iki sıra sütunla üç sahına ayrılmıştır. Ahşap mahfil harimin kuzey ve doğu bölümünü kaplamaktadır. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün yaptırdığı son onarımlarda sonradan eklenmiş olan ahşap mihrap sökülmüştür. Bu vesileyle mihrabın altında bulunan alçı sıvalı özgün mihrap nişi ortaya çıkmıştır. Kıble duvarının ortasında yer alan mihrap yarım daire planlı ve yarım kubbe kavsaralıdır. Yanlardan ince bir bordürle sınırlandırılmıştır. Harimin güneybatı köşesindeki minber sonradan eklenmiştir ve sade bir düzenlemeye sahiptir.

The harim is divided into three aisles with two rows of columns running perpendicular to the mihrab. The wooden mahfil covers the northern and eastern parts of the harim. The wooden mihrab, which was added later during the recent repairs carried out by the Regional Directorate of Foundations, was dismantled. By this means, the original plaster mihrab niche under the mihrab was revealed. The mihrab, located in the middle of the qibla wall, has a semicircular plan and a semi-dome. It is limited from the sides by a thin border. The minbar in the southwest corner of the harim was added later and has a simple arrangement.



KARATAY

Tahtalı Mescidi

TAHTALI MASJID

Mescit, Sırçalı Mescit'in güneyinde, Hocahabib (Aziziye) Mahallesi, Kadılar Sokak'ta yer almaktadır. Mescidin giriş kapısı lentosu üzerinde (R. 1243 / M.1927) tarihi bulunmaktadır. Cami, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yakın zamanda tamir edilmiştir. Mescidin banisiyle ilgili herhangi bir bilgi mevcut değildir.

Mescit kareye yakın dikdörtgen planlı ve üzeri dıştan kırma çatı ile örtülüdür. Saçakların iç kısımlarında geometrik süslemeler görülmektedir. Eser, kesme taş malzemeyle yığma tekniğinde yapılmıştır. Sade bir görünümde olan yapının güney ve batı cepheleri üzerinde ikişer pencere açıklığı bulunurken kuzey ve doğu cepheler yanlarında bulunan konutlara bitişik olmasından dolayı sağır tutulmuştur.

Harime giriş batı cephesinin kuzey yönünde açılan sivri kemerli kapı açıklığı vasıtasıyla sağlanmaktadır. Harim kare planlıdır ve üzeri içten ahşap tavan, dıştan geniş saçaklı kırma çatıdır. Harimin kıble duvarı üzerindeki mihrap yarım daire planlı ve yarım kubbe kavsaralıdır.

Mihrabın sağında bulunan sade formdaki minber ahşap malzemeden yapılmıştır ve üzerinde geometrik süslemeler mevcuttur.

The masjid is located in Hocahabib (Aziziye) Neighborhood, Kadilar Street, to the south of Sırçalı Masjid. The date (1243 AH / 1927 AD) is written on the lintel of the entrance door of the mosque. The mosque was recently repaired by the Regional Directorate of Foundations. There is no information about the builder of the mosque.

The masjid has a rectangular plan, almost square, and is covered with a hipped roof from the outside. Geometric decorations can be seen on the inner parts of the eaves. The work was made using cut stone materials using the masonry technique. The building, which has a simple appearance, has two window openings on the south and west facades, while the north and east facades are kept blind because they are adjacent to the residences next to them.

The entrance to the harim is provided through the pointed arch door opening on the north side of the west facade. The harim has a square plan and has a wooden ceiling on the inside and a hipped roof with wide eaves on the outside. The mihrab on the qibla wall of the harim has a semicircular plan and a semi-dome structure.

The simple minbar located to the right of the mihrab is made of wood and has geometric decorations on it.

KARATAY

Durak Fakih Camii

DURAK FAKİH MOSQUE

Cami Karatay, Aziziye Mahallesi, Mor Sokak üzerinde yer almaktadır.

Caminin girişi üzerinde H. 650 / M. 1252-53 tarihleri bulunmaktadır. Yapı 1955 senesinde onarım görmüştür.

Cami derinlemesine dikdörtgen planlı, iki katlı ve kırma çatılıdır. Sade bir düzenlemesi olan caminin beden duvarları üzerinde at nalı kemerli, dikdörtgen formda pencere açıklıkları yer almaktadır.

Yapıya giriş güney cephenin batı köşesinde yer alan kapı açıklığından sağlanmaktadır. Harime geçiş caminin giriş bölümünden yukarı yönelen bir merdivenle yapılmaktadır. Harim enlemesine dikdörtgen planlı ve içten ahşap tavanlıdır. Harimin kuzey bölümünde iki ahşap direk ve beden duvarlarına dayana ahşap mahfil yer almaktadır.

Kıble duvarında ise mihrap ve minber bulunmaktadır. Kıble duvarı ortasında yer alan mihrap onarım görmüştür ve mermer kaplamalı sade bir düzenlemeye sahiptir.

Mihrabın sağında, güneybatı köşede yer alan ahşap minber taç kapı, aynalık ve kösk bölümlerinden oluşan sade bir düzenleme gösterir.

The mosque is located in Karatay, Aziziye Neighborhood, Mor Street.

There are dates 650 AH / 1252-53 AD on the entrance of the mosque. The building was repaired in 1955.

The mosque has a deeply rectangular plan, two floors and a hipped roof. There are rectangular window openings with horseshoe arches on the main walls of the mosque, which has a simple arrangement.

Entrance to the building is provided through the door opening in the west corner of the south facade. Access to the harim is provided by a staircase leading up from the entrance of the mosque. The harim has a transverse rectangular plan and a wooden ceiling on the inside. In the northern part of the harim, there are two wooden pillars and a wooden loggia leaning against the main walls.

There is a mihrab and minbar on the qibla wall. The mihrab located in the middle of the qibla wall has been repaired and has a simple arrangement with marble coating.

The wooden minbar, located in the southwest corner to the right of the mihrab, shows a simple arrangement consisting of a crown door, transom and pavilion sections.

KARATAY

Çukur Camii

ÇUKUR MOSQUE

Cami, Karatay, Yunusoğlu Mahallesi, Mengüç Caddesinde yer almaktadır. Üçler Mezarlığı'nın güneyinde, Akçeşme İlkokulu'nun karşısında bulunan yapının vakfiyesine göre Çukur Camii'nin olduğu yerde daha önce Emir İshak Bey tarafından yaptırılan bir cami bulunduğu belirtilmektedir.

Emir İshak (Paşa) Bey Osmanlı döneminde Konya'da yönetici olan bir şahsiyettir. Türbesi Şems-i Tebrîzî Türbesi'nin yanında bulunmaktadır. Mescit mimari özelliklerinden hareketle XX. yüzyıla tarihlendirilebilir. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2013 senesinde tamir edilmiştir.

Cami kare planlı ve üzeri dört yöne eğimli kırma çatılıdır. Kuzey bölümüne sonradan camekânlı bir son cemaat yeri eklenmiştir.

Harime kuzey cephede bulunan kapıdan geçilir. Harim kare planlıdır ve üzeri içten ahşap düz tavanlıdır. Kuzey bölümünde ahşap direklerin taşıdığı mahfil bölümü yer almaktadır. Kıble duvarının ortasında bulunan mihrap yarım beşgen planlıdır ve düz silmelerle sınırlandırılmış dikdörtgen formdadır.

Mihrabın sağında, güneybatı yönde yer alan sade formdaki minber ahşap malzemedendir ve sonradan eklenmiştir.

The mosque is located in Karatay, Yunusoğlu Neighborhood, Mengüç Street. According to the foundation charter of the building, which is located in the south of Üçler Cemetery, opposite Akçeşme Primary School, it is stated that there was a mosque built by Emir İshak Bey before.

Emir İshak (Paşa) Bey was a ruler in Konya during the Ottoman period. His tomb is located next to the Tomb of Şems-i Tebrizî. The masjid can be dated to the 20th century based on its architectural features. It was repaired by the Regional Directorate of Foundations in 2013.

The mosque has a square plan and a hipped roof sloping in four directions. A narthex with a glass window was later added to the northern section.

Harim is entered through the gate on the north side. The harim has a square plan and has a wooden flat ceiling on the inside. In the northern part, there is a mahfil section supported by wooden poles. The mihrab, located in the middle of the qibla wall, has a semi-pentagonal plan and a rectangular form bordered by flat moldings.

The simple mimbar, located to the right of the mihrab in the southwestern direction, is made of wood and was added later.

KARATAY

Toraman Mescidi

TORAMAN MASJID

Mescit, Karatay, Sarnıç Mahallesi, Şeyh Ulema Recep Ağa Caddesi üzerindedir. İnşa tarihi ve bânisi hakkında bilgi bulunamayan yapının mimari özelliklerinden hareketle XX. yüzyıl başlarında inşa edilmiş olduğu düşünülmektedir.

Mescit enlemesine dikdörtgen planlı ve üzeri içten düz ahşap tavan, dıştan dört yöne eğimli kırma çatılıdır. Mescidin yapı malzemesi moloz taştır ve üzeri sıva ile kaplıdır. Yapının dış cephelerinin alt bölümünde dikdörtgen formda düz lentolu, üst bölümünde ise daha küçük ölçüde pencere açıklıkları bulunmaktadır.

Harime güney cephenin batı köşesinde yer alan kapıdan girilmektedir. Harimin tavan kaplamasının orta kısmında renkli fırfır motifli tavan göbeği dikkat çekmektedir. Harimin kuzey bölümünde ahşap mahfil yer almaktadır.

Kıble duvarı üzerinde yer alan ahşap mihrap yarım daire planlıdır. Mihrabın güneybatı köşesinde yer alan minber de ahşap malzemedendir. Minberin korkuluk ve süpürgelik bölümlerinde süslemeler görülmektedir.

The masjid is located in Karatay, Sarnıç Neighborhood, Şeyh Ulema Recep Ağa Street. It is thought that the building, for which no information can be found about its construction date and builder, was built at the beginning of the 20th century, based on its architectural features.

The masjid has a transverse rectangular plan with a flat wooden ceiling on the inside and a hipped roof sloping in four directions on the outside. The building material of the mosque is rubble stone and it is covered with plaster. There are rectangular flat lintels in the lower part of the exterior facades of the building, and smaller window openings in the upper part.

Harim is entered through the door located in the west corner of the south facade. The ceiling hub with a colorful frill motif in the middle part of the ceiling covering of the harim attracts attention. There is a wooden mahfil in the northern part of the harim.

The wooden mihrab located on the qibla wall has a semicircular plan. The minbar located in the southwest corner of the mihrab is also made of wood. Decorations can be seen on the railing and skirting sections of the minbar.

KARATAY

Sarnıç Camii

SARNIÇ MOSQUE



Cami, Karatay, Sarnıç Mahallesi, Sedirler Caddesi üzerinde yer almaktadır. Caminin yapım tarihi ve bânisi hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak XIX. yüzyılın sonlarına doğru inşa edilmiş olduğu düşünülmektedir. 1947 senesinde geniş bir onarım görmüş olan eserin bu onarıma ait Latin harfli kitâbesi güney cephe üzerinde yer almaktadır. Cami 2007 senesinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tamir edilmiştir.

Cami kareye yakın planlıdır ve üzeri kırma çatıyla örtülüdür. Cephe düzenlemesi sade bir görünümde olan yapının doğu cephesi yanında bulunan konuta bitişiktir.

Yapı kesme taş malzeme kullanılarak yığma tekniğinde inşa edilmiştir. Kuzey cephesi üzerinde harime geçişi sağlayan kapı açıklığı yer alır. Kuzey ve batı cephenin kesiştiği bölümün yüzeyi üst bölümde beş sıra mukarnas dizisi ile pahlanmıştır.

Harim, dört serbest direğin taşıdığı ahşap tavana sahiptir. Kuzeyde sade bir görünümde olan ahşap mahfil, kıble duvarında ahşap malzemeden mihrap bulunmaktadır. Ahşap minber yakın zamanda eklenmiştir.

The mosque is located in Karatay, Sarnıç Neighborhood, Sedirler Street. There is no information about the construction date and founder of the mosque, but it is thought to have been built towards the end of the 19th century. The work, which was extensively repaired in 1947, has an inscription in Latin letters on the south facade. The mosque was repaired by the Regional Directorate of Foundations in 2007.

The mosque has a square plan and is covered with a hipped roof. It is adjacent to the residence located on the east side of the building, which has a simple facade arrangement.

The building was built in the masonry technique using cut stone materials. There is a door opening on the northern facade that provides access to the harim. The surface of the section where the north and west facades intersect is chamfered with five rows of muqarnas in the upper part.

The harim has a wooden ceiling supported by four free poles. There is a simple wooden mahfil in the north, and a wooden mihrab on the qibla wall. The wooden minbar was added recently.

KARATAY

Araplar (Ak) Camii

ARAPLAR (AK) MOSQUE

Cami, Karatay, Büyüksinan Mahallesi, Büyüksinan Caddesi üzerinde yer almaktadır. Araplar Mezarlığı batısında bulunan yapının girişinde caminin beden duvarına gömülü üç satırlık kitâbesi bulunmaktadır. Kitâbede caminin R. 1323 / M. 1907 senesinde inşa edildiği belirtilmektedir fakat bânisi ya da sanatkârına dair bir bilgi yoktur. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2017 senesinde tamir edilmiştir.

Cami derinlemesine dikdörtgen planlıdır ve üç sahınlı harim, son cemaat yeri ve minareden oluşmaktadır. Yapının kuzey batı köşesinde son cemaat birimi içinde kalan minare kare kaideli, silindirik gövdeli ve tek şerefelidir.

Caminin dış cephelerindeki pencere düzeni iki bölümlüdür. Doğu ve batıda üçer, güney ve kuzeyde ise ikişer pencere açıklığı vardır. Alt sırada bulunan pencereler daha büyük ölçüde dikdörtgen düz lentoludur.

Kuzey cephede yer alan son cemaat yerine batı köşesinden girilmektedir. Harime de son cemaat bölümündeki kapıdan geçilmektedir. Harim mihraba dik üç sahına ayrılmıştır. Harimin örtüsünü taşıyan ahşap direkler bağdadi Bursa kemeriyle birbirine bağlanmıştır ve üst örtüsü ahşap kaplamadır. Tavanında bir büyük bir küçük karenin çaprazdan iç içe yerleştirilmesiyle oluşmuş bir süsleme ögesi yer almaktadır.

Harim mekânının duvarlarında bitkisel motifler ve yazıdan oluşmuş süslemeler görülmektedir. Harimin kuzey bölümünde ahşap mahfil, kıble duvarında ise mihrap ve minber yer alır. Kıble duvarının ortasında yer alan mihrap yarım daire planlıdır. Mihrap nişinde perde-kandil motifi, bordürlerde ise geometrik süsleme görülmektedir.

Mihrabın güneybatısında yer alan ahşap malzemeden minberin korkulukları ajur tekniğindedir ve üzerinde geometrik süslemeler yer almaktadır. Aynalık üzerinde ise ajur tekniğinde yapılmış bitkisel süslemeler görülür.

Yapı, Konya ve civarında sık görülen ahşap direkli mahalle camilerindendir.

The mosque is located in Karatay, Büyüksinan Neighborhood, Büyüksinan Street. There is a three-line inscription embedded in the main wall of the mosque at the entrance of the building located to the west of the Araplar Cemetery. It is stated in the inscription that the mosque was built in 1323 AH / 1907 AD, but there is no information about its builder or artist. It was repaired by the Regional Directorate of Foundations in 2017.

The mosque has a deeply rectangular plan and consists of a three-nave harim, narthex and minaret. The minaret, located in the narthex unit in the northwestern corner of the building, has a square base, cylindrical body and a single balcony.

The window arrangement on the exterior facades of the mosque is in two parts. There are three window openings on the east and west, and two on the south and north. The windows in the lower row have larger rectangular lintels.

The narthex, located on the north side, is entered from the west corner. You can pass to the harim through the gate in the narthex section. The harim is divided into three aisles perpendicular to the mihrab. The wooden poles that carry the cover of the harim are connected to each other with a baghdadi bursa arch and the upper cover is covered with wood. There is a decorative element on the ceiling consisting of a large and a small square placed diagonally, one inside the other.

Floral motifs and textual decorations can be seen on the walls of the harim. There is a wooden mahfil in the northern part of the harim, and a mihrab and mimbar on the qibla wall. The mihrab located in the middle of the qibla wall has a semicircular plan. There is a curtain-oil motif in the mihrab niche and geometric decoration on the borders.

The railings of the wooden mimbar located in the southwest of the mihrab are in openwork technique and have geometric ornaments on them. On the mirror, there are floral decorations made in openwork technique.

The building is one of the neighborhood mosques with wooden pillars that are frequently seen in Konya and its surroundings.

KARATAY

Bağevliya Cami ve Çeşmesi

BAĞEVLİYA MOSQUE AND FOUNTAIN

Cami, Karatay, Nakipoğlu Mahallesi, Bağevliya Sokak üzerindedir.

Cami mimari özelliklerinden hareketle XX. yüzyıl başlarına tarihlendirilebilir. Yapının bânisi ve sanatkârı hakkında herhangi bir bilgi yoktur. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2008 senesinde tamir edilmiştir.

Cami dörtgen planlıdır ve üzeri kırma çatıyla örtülüdür. Harim, son cemaat yeri, minare ve çeşmeden oluşmaktadır. Batı cephede beden duvarına bitişik olan köşk tipi minare ahşap malzemedendir.

Cephe düzenlemesi sade formda olan yapının batı cephesinde iki, doğu

The mosque is in Karatay, Nakipoğlu Neighborhood, Bağevliya Street.

Based on its architectural features, the mosque can be dated to the beginning of the 20th century. There is no information about the builder and artist of the building. It was repaired by the Regional Directorate of Foundations in 2008.

The mosque has a quadrangular plan and is covered with a hipped roof. It consists of the harim, the narthex, the minaret and the fountain. The pavilion type minaret adjacent to the main wall on the west facade is made of wood.

The building has a simple facade arrangement and has two window openings

ve kuzey cephesinde üç, güney cephesinde de dört adet pencere açıklığı bulunmaktadır.

Yapının batı bölümünde yer alan son cemaat bölümü derinlemesine, düzgün olmayan dörtgen planlıdır. Son cemaat bölümünün güney duvarı üzerinde ortada mihrabiye, mihrabiyenin iki yanında da pencere açıklıkları yer alır.

Harim derinlemesine dikdörtgen planlıdır. Harimin kuzey yönünde mahfil, kıble duvarında da mihrap ve minber mevcuttur. Ahşap malzemeden olan mihrap ve minber yapıya sonradan eklenmiştir.

Çeşme: Caminin güneybatı köşesinde yer alan çeşme dikdörtgen formda, tek yüzlü, üçgen alınlıkla sonlanan bağımlı çeşmeler grubuna girmektedir. Çeşme, yanlardan kare sütuncelerle sınırlandırılmış sivri kemer nişi ve üzerinde üçgen alınlıkla sonlanmaktadır. Sade bir formdaki çeşme yakın dönemde camiyle birlikte tamir edilmiştir.

on the west facade, three on the east and north facades, and four window openings on the south facade.

The narthex section, located in the western part of the building, has a deep, irregular quadrangular plan. There is a mihrabiye in the middle on the south wall of the narthex and window openings on both sides of the mihrabiyya.

The harim has a deeply rectangular plan. There is a mahfil on the north side of the harim, and a mihrab and mimbar on the qibla wall. The wooden mihrab and minbar were added to the building later.

Fountain: The fountain located in the southwest corner of the mosque is a rectangular, single-faced fountain that ends with a triangular pediment and belongs to the group of dependent fountains. The fountain ends with a pointed arch niche bordered on the sides by square columns and a triangular pediment. The fountain, which has a simple form, was recently repaired together with the mosque.

KARATAY

Müftü Abdullah Mescidi

MÜFTÜ ABDULLAH MASJID

Mescit, Karatay, Ovalıoğlu Mahallesi, Köprübaşı Caddesi üzerindedir.

Mescit üzerinde inşası ya da bânisine ilişkin bir kitâbe bulunmamaktadır. Müftü Abdullah Vahdi Efendi tarafından vefatından önce (1886) yaptırılmıştır. Zamanla tahrip olan yapı 1923 senesinde ve yakın zamanda onarım görmüştür.

Mescide ismini de veren Abdullah Vahdi Efendi ''Müsevvidzâde" olarak da bilinir. Abdullah Vahdi Efendi, "kör müsevvid" namıyla maruf Mustafa Fehmi Efendi'nin küçük oğlu olarak Konya Ereğli'de dünyaya gelmiştir. İlk tahsilini babasından alan Abdullah Vahdi Efendi, Kırkağaçlı Süleyman Efendi ve Konya Müftüsü Abdülehad Efendi'nin tedrisatından geçmiş, son icazetini ise Özdemirî Hacı Mustafa Efendi'den almıştır.

Babasının Cevizaltı'nda kurduğu Müsevvit Medresesi'nde uzun yıllar müderrislik yapmış olan Abdullah Vahdi Efendi çok sayıda talebe yetiştirmiştir. 1874 yılında vefat eden Müftü Kafalızade Mehmet Said Efendi'nin yerine, 1875 senesinde Konya Müftülüğü'ne getirilmiş, vefat ettiği tarihe kadar

The masjid is located in Karatay, Ovalıoğlu Neighborhood, Köprübaşı Street.

There is no inscription on the mosque regarding its construction or patronage. It was built by Müftü Abdullah Vahdi Efendi before his death (1886). The building, which was destroyed over time, was repaired in 1923 and recently.

Abdullah Vahdi Efendi, who also gave his name to the mosque, is also known as Müsevvidzâde. Abdullah Vahdi Efendi was born in Konya Ereğli as the younger son of Mustafa Fehmi Efendi, also known as the "blind musevvid". Abdullah Vahdi Efendi, who received his primary education from his father, was educated by Kırkağaçlı Süleyman Efendi and Konya Müftü Abdülehad Efendi and received his final license from Özdemirî Hacı Mustafa Efendi.

Abdullah Vahdi Efendi, who worked as a teacher for many years at the Müsevvit Madrasa, founded by his father in Cevizaltı, educated many students. He was appointed as the Müftü of Konya in 1875, replacing Müftü Kafalızade Mehmet Said Efendi, who died in 1874, and continued his duty until his death. Abdullah Vahdi Efendi, a scholar, virtuous and pious per-

görevine devam etmiştir. Âlim, fazıl ve züht- ü takva sahibi bir zat olan Abdullah Vahdi Efendi 1886 senesinde vefat etmiş ve Mevlâna Dergâhı haziresinde babasının yanına defnedilmiştir.

Müftü Abdullah Mescidi kareye yakın dikdörtgen planlı ve üzeri kırma çatılıdır.

Yapı dıştan sade bir düzenlemeye sahiptir. Kuzey ve güney cepheleri üzerinde basık kemerli pencere açıklıkları yer alırken doğu ve batı cepheler sağır bırakılmıştır.

Mescide sonradan son cemaat yeri eklenmiştir. Son cemaat bölümü depo ve avlu bölümünden oluşmaktadır.

Kareye yakın dikdörtgen planlı, üzeri dıştan kırma çatılı harim içten düz betonarmedir. Beden duvarları moloz taş, pencere kenarları ise düzgün kesme taş malzemedendir. Harime kuzeydeki son cemaat yerinden girilmektedir. Harimin kuzey yönünde dört ahşap direğin taşıdığı mahfil, kıble duvarı ortasında mihrap, batı yönünde ise minber yer alır. Kıble duvarının ortasındaki mihrap yarım daire planlı ve yarım mukarnas kavsaralıdır.

Mescit, Konya genelinde XIX. yüzyıl sonlarından itibaren görülen mahalle mescidi örneklerindendir.

son, passed away in 1886 and was buried next to his father in the Mevlâna Dergah Cemetery.

Müftü Abdullah Masjid has a rectangular plan almost square and has a hipped roof.

The building has a simple arrangement from the outside. While there are flat arched window openings on the north and south facades, the east and west facades are left blank.

The narthex was added to the mosque later. The narthex consists of a warehouse and a courtyard section.

The Müftü has a rectangular plan, almost square, and a hipped roof on the outside, and is made of plain reinforced concrete on the inside. The body walls are made of rubble stone and the window edges are made of smooth cut stone. Harim is entered from the narthex in the north. There is a mahfil supported by four wooden poles on the north side of the harim, a mihrab in the middle of the qibla wall, and a minbar on the west side. The mihrab in the middle of the qibla wall has a semi-circular plan and semi-muqarnas kavsara.

The masjid is one of the examples of neighborhood masjids seen throughout Konya since the late 19th century.

KARATAY

Ovaloğlu (Çelik Mehmet Paşa) Camii

OVALOĞLU (ÇELİK MEHMET PAŞA) MOSQUE

Cami, Karatay, Ovaloğlu Mahallesi, Çelik Paşa Sokak üzerinde yer almaktadır.

Minare kaidesinde dikdörtgen mermer malzeme üzerine, dört satır hâlinde, celî tâ'lik hat ile oyma-kabartma tekniğiyle hakkedilmiş bir kitâbesi bulunmaktadır. Kitâbeye göre H. 1178 / M. 1764 senesinde Konya Valisi Çelik Muhammed Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Cami İ. Hakkı Konyalı'ya göre aynı yerde bulunan külliyenin bir bölümüdür. Külliyenin diğer yapıları günümüze ulaşamamıştır. Caminin bânisi Çelik (Polat) Muhammed Paşa aslen Burdurlu Polat Mehmet Paşa'nın oğludur. Babasının lakabı olan Farsça "pûlâd" (polat) kelimesinin Türkçe karşılığı olan "çelik" lakabıyla anılmaktadır. Çelik Muhammed Paşa 1744 senesinden vefat ettiği sene olan 1765'e kadar birçok yerde valilik yapmıştır. Konya Valiliği sırasında ikinci defa Adana'ya tayin edilen Paşa Adana'ya hareket etmeden önce Temmuz 1765 senesinde Konya'da vefat etmiştir.

Cami farklı dönemlerdeki onarımlarından sonra 2003 ve 2014'ten sonra tadilat görmüştür.

Enlemesine dikdörtgen planlı cami avlu, harim ve minareden oluşmaktadır. Yapıya sonradan eklenmiş olan bir şadırvanı ve müştemilatı vardır.

The masjid is located in Karatay, Ovaloğlu District, Çelik Paşa Street.

On the minaret base, there is an inscription on rectangular marble material, in four lines, engraved with celi ta'lik calligraphy and carving-relief technique. According to the inscription, it was built by Konya Governor Çelik Muhammed Paşa in 1178 AH / 1764 AD.

According to Hakkı Konyalı, the mosque is a part of the complex located in the same place. Other structures of the complex have not survived to the present day. The founder of the mosque, Çelik (Polat) Muhammed Paşa, is the son of Polat Mehmet Paşa, originally from Burdur. He is known by the nickname "çelik (steel)", which is the Turkish equivalent of the Persian word "pûlâd" (polat), which was his father's nickname. Çelik Muhammed Paşa served as governor in many places from 1744 until his death in 1765. Paşa, who was appointed to Adana for the second time during his governorship of Konya, died in Konya in July 1765 before moving to Adana.

The mosque was renovated after 2003 and 2014 after repairs in different periods.

The mosque has a transverse rectangular plan and consists of a courtyard, harim and minaret. It has a shadirvan and outbuildings that were added to the building later.

The minaret in the northeast corner of the mosque has a square base, cylindrical body and a single balcony. The minaret is entered through a low arched door opened from the northern facade of the harim. There is an inscription of the building on the pedestal on the eastern facade of the minaret.

Caminin kuzeydoğu köşesindeki minare kare kaideli, silindirik gövdeli ve tek şerefelidir. Minareye harimin kuzey cephesinden açılmış basık kemerli bir kapıdan girilmektedir. Minarenin doğu cephesinde kaide üzerinde yapının kitâbesi yer almaktadır.

Caminin dış cepheleri sıvalı hâldedir. Güney ve doğu cephede ikişer, kuzey ve batı cephede ise birer pencere açıklığı bulunmaktadır. Pencere açıklıkları dikey dikdörtgen formda ve düz lentoludur.

Harim kuzey ve doğu bölümlerinde ahşap direkler üzerinde yer alan mahfil, kıble duvarı üzerinde yer alan mihrap ve mihrabın batısında yer alan minberden oluşmaktadır.

İbadet mekânının üst örtüsünü oluşturan alttan çakmalı tavanda çıtalar mihrap istikametinde çakılmıştır. Tavanın ortasında oldukça geniş olarak iç içe karelerden oluşan bir tavan göbeği görülmektedir. Kıble duvarının ortasında giriş ekseninde yer alan mihrap, yarım daire planlıdır ve dikdörtgen çerçeveli ters "U" şeklindedir.

Mihrap dış kenar bordür kuşağı firuze renkli çinilerle süslenmiştir. İç bordür kuşağı ve mihrap nişinin dört sıra mukarnaslı kavsarası da mavi ve beyaz renkli, bitkisel bezemeli, kare formlu, Kütahya işi çinilerle süslenmiştir.

Mihrabın sağında yer alan minber sonradan eklenmiştir, özgün değildir. Ahşap malzemeden yapılmış olan minber taç kapı, süpürgelik, aynalık, geçit, köşk ve külah bölümlerinden oluşmaktadır.

Cami, Konya merkez ve çevresinde görülen mahalle camileri ile benzer özellikler gösteren bir eserdir.

The exterior facades of the mosque are plastered. There are two window openings on the south and east facades, and one on the north and west facades. Window openings are in vertical rectangular form and have flat lintels.

It consists of the mahfil located on wooden poles in the northern and eastern parts of the harim, the mihrab located on the qibla wall and the minbar located to the west of the mihrab.

The slats on the lower-nailed ceiling, which forms the upper cover of the prayer space, were nailed in the direction of the mihrab. In the middle of the ceiling, there is a very large ceiling core consisting of intertwined squares. The mihrab, located in the middle of the qibla wall on the entrance axis, has a semicircular plan and an inverted "U" shape with a rectangular frame.

The outer edge border belt of the mihrab is decorated with turquoise-colored tiles. The inner border belt and the four rows of muqarnas arch of the mihrab niche are also decorated with blue and white, plant-decorated, square-shaped Kütahya tiles.

The minbar to the right of the mihrab was added later and is not original. The minbar, which is made of wooden material, consists of a crown door, skirting board, transom, passage, pavilion and cone sections.

The mosque is a work of art that is similar to the neighborhood mosques seen in Konya center and its surroundings.

KARATAY

Kınacı Camii (Mescit)

KINACI MOSQUE (MASJID)

Cami, Karatay, Mihmandar Mahallesi, Şerafettin Caddesi üzerinde yer almaktadır.

Kitâbesinde yazan bilgilere göre I. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde, Yusuf oğlu Mahmut tarafından H. 604 / M. 1207 senesinde inşa ettirilmiştir.

Zamanla hasar gören yapı 1943 senesinde mahalleli tarafından betonarme malzemeden yığma tekniğinde yeniden inşa ettirilmiştir.

Yapının cepheleri üzerinde dikdörtgen formda pencere açıklıkları yer almaktadır. Harim derinlemesine dikdörtgen planlıdır. Harime batı cephedeki kapıdan girilmektedir. Kıble duvarının ortasındaki mihrap yarım daire planlıdır. Mahfil ve minber yenilenmiştir.

The mosque is located in Karatay, Mihmandar Neighborhood, Şerafettin Street.

According to the information written in its inscription , it was built by Mahmut, son of Yusuf, in 604 AH / 1207 AD, during the reign of Gıyaseddin Keyhüsrev I.

The building, which was damaged over time, was rebuilt by the locals in 1943 from reinforced concrete using the masonry technique .

There are rectangular window openings on the facades of the building. The harim has a deeply rectangular plan. The harim area is entered through the door on the west side. The mihrab in the middle of the qibla wall has a semicircular plan. The mahfil and minbar were renewed.

KARATAY

Meydan-ı Ahmet Camii

MEYDAN-I AHMET MOSQUE

Cami Karatay, Çifte Merdiven Mahallesi, Doktor Abdullah Selim Sokak üzerinde yer almaktadır.

Vakfiye kayıtlarına göre günümüzdeki yapının yerinde “Meydânî” lakaplı Alioğlu Ahmet Bey tarafından H. 993 / M. 1585 senesinde yaptırılmış olan, kare planlı, ahşap kirişli ve toprak dam ile örtülü bir cami yer almaktaydı.

Mahalle halkı tarafından 1954 senesinde harimin batı cephesine son cemaat yeri, imam odası ve kömürlük ilave edilmiştir. Caminin zamanla ihtiyacı karşılayamamasından dolayı 2003 senesinde günümüzdeki betonarme yapı yapılmıştır.

Mevcut yapı enlemesine dikdörtgen planlıdır ve dört yöne eğimli kırma çatı ile örtülüdür.

The mosque is located on Doktor Abdullah Selim Street in Karatay, Çifte Merdiven Neighbourhood.

According to the foundation records, on the site of today’s building, there was a mosque with a square plan, wooden beams and an earthen roof, built by Alioğlu Ahmet Bey, nicknamed “Meydânî” in 993 AH / 1585 AD.

In 1954, the narthex, imam’s room and coal shed were added to the west side of the harim by the people of the neighborhood. Since the mosque could not meet the needs over time, the current reinforced concrete structure was built in 2003.

The existing building has a transverse rectangular plan and is covered with a hipped roof sloping in four directions.

KARATAY

Kadı İzzettin (Karpuzoğlu) Camii

KADI İZZETTİN (KARPUZOĞLU) MOSQUE

Cami, Karatay, Çifte Merdiven Mahallesi, Şerafeddin Caddesi üzerinde yer almaktadır.

Kadı İzzeddin tarafından H. 652 / M. 1254 senesinde yaptırılmış olan Selçuklu dönemi camisinin yerine 1925 senesinde yeni cami inşa edilmiştir.

The mosque is located in Karatay, Çifte Merdiven Neighborhood, on Şerafeddin Street.

A new mosque was built in 1925 to replace the Seljuk period mosque built by Kadı İzzeddin in 652 AH / 1254 AD.

Kadı İzzeddin Selçuklu döneminin büyük âlim, kadı ve devlet adamlarından birisidir. İzzeddin Keykâvus 1246 senesinde Selçuklu tahtına geçmesi sonrasında vezirlik makamına Kadı İzzeddin Muhammed'i getirmiştir. Muineddin Süleyman, Sahip Fahreddin Ali, Celâleddin Karatayî gibi tanınmış âlim ve yöneticiler de bu dönemde kendisiyle birlikte görev almıştır. Hayatı boyunca önemli vazifelerde bulunan Kadı İzzeddin, Aksaray yakınlarında Moğollarla yapılan savaşta şehit düşmüştür. İ. Hakkı Konyalı buradaki türbenin Seyfeddin Karasungur Türbesi gibi olduğunu, türbede Kadı İzzeddin'e ait kıymetli ahşap sandukanın 1900'lü yılların başında çalındığını kaydeder.

Yapı derinlemesine dikdörtgen planlı ve üzeri dört yöne eğimli kırma çatılıdır. Caminin kuzeybatı köşesinde kare kaideli, silindirik gövdeli ve tek şerefeli minaresi yer alır.

Eserin vakfiyesinde cami dışında türbe, medrese ve dârüşşifa gibi yapıların da olduğu kayıtlıdır. Külliyeyi oluşturan yapı topluluklarından sadece cami betonarme olarak ayaktadır.

Cami 1925 senesinde yeniden yaptırılmıştır. 1970 senesindeki onarımı esnasında günümüzde mevcut olmayan türbeye ait duvar ve sanduka çinileri bulunmuş, çinilerin bir kısmı Konya Müzesi'ne kaldırılmıştır.

Kadı İzzeddin is one of the great scholars, judges and statesmen of the Seljuk period. After İzzeddin Keykâvus ascended to the Seljuk throne in 1246, he appointed Kadı İzzeddin Muhammed to the position of vizier. Well-known scholars and administrators such as Muineddin Süleyman, Sahip Fahreddin Ali, Celâleddin Karatayî also worked with him during this period. Kadı İzzeddin, who held important positions throughout his life, was martyred in the war with the Mongols near Aksaray. İ Hakkı Konyalı notes that the tomb here is like the Seyfeddin Karasungur Tomb, and that the precious wooden sarcophagus belonging to Kadı İzzeddin was stolen in the early 1900s.



The building has a deeply rectangular plan and a hipped roof sloping in four directions. In the northwest corner of the mosque, there is a minaret with a square base, cylindrical body and a single balcony.

In the endowment document of the work, it is recorded that there are buildings such as tombs, madrasas and hospices in addition to the mosque. Of the building groups that make up the complex, only the mosque is standing in reinforced concrete.

The mosque was rebuilt in 1925. During its restoration in 1970, wall and sarcophagus tiles belonging to the tomb, which do not exist today, were found, and some of the tiles were taken to the Konya Museum.

KARATAY

Sitte-i Banu Mescidi

SİTTE-İ BANU MASJID

Mescit, Karatay, Çifte Merdiven Mahallesi, Abdulkadir Erdoğan Sokak üzerinde yer almaktadır.

Şems Camii ve Türbesi'nin güneyinde bulunan mescidin ilk inşasına ve banisine ilişkin herhangi bir bilgi yoktur. Yapı XX. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilmektedir.

Mescit kare planlıdır ve üzeri kırma çatı ile örtülüdür. Günümüzde özgün hâlini kaybetmiş olan yapı taş malzemeden inşa edilmiştir ve cephe düzenlemesi sadedir.

Harime kuzey cephede yer alan kapıyla geçiş sağlanmaktadır. Harim içten düz ahşap tavanlıdır ve mahfil, mihrap ve minberden oluşan sade bir düzenlemededir.

The masjid is located in Karatay, Çifte Merdiven Neighborhood, Abdulkadir Erdoğan Street.

There is no information regarding the initial construction and patronage of the mosque located to the south of the Shams Mosque and Tomb. The building dates back to the first half of the 20th century.

The masjid has a square plan and it is covered with hipped roof. The building, which has lost its original form today, is built of stone material and its facade arrangement is simple.

Access to the harim is provided through the door on the north side. The harim has a flat wooden ceiling on the inside and has a simple arrangement consisting of a mahfil, mihrab and minbar.

KARATAY

Hatuniye (Güdük Minare - Akıncılar Mahmut) Mescidi

HATUNİYE (GÜDÜK MİNARE - AKINCILAR MAHMUT) MASJID

Mescit, Karatay, Mihmandar Mahallesi, Hatuniye Sokak üzerindedir.

Alâeddin Tepesi'nin doğusunda yer alan yapı, vakfiyelerde Esediye, şer'iyye sicil kayıtlarında Bremânî olarak belirtilen şimdiki Mihmandar Mahallesindedir. Arapça vakfiyesinde banisinin H. 610 / M. 1213-14 senesinde Selçuklu Hanedanı'ndan Ahmed el-Arûsî'nin kızı Devlet Hatun olduğu ifade edilmektedir.

The masjid is located in Karatay, Mihmandar neighbourhood, Hatuniye Street.

The building, located to the east of Alâeddin Hill, is in the current Mihmandar Neighborhood, which is stated as Esediye in the foundation deeds and Bremânî in the shariyya registry records. In the Arabic foundation deed, it is stated that the founder was Devlet Hatun, the daughter of Ahmed

Yine şer'iyye sicil kayıtlarına göre Güdük Minare'nin de içinde yer aldığı bahçelik alanda mescit, han, medrese, imaret ve türbeden oluşan bir külliye bulunmaktaydı. Bu yapılardan minare hariç hiçbir bölüm günümüze ulaşamamıştır.

Günümüzde mevcut mescidin kuzey batısında yer alan minare etrafına sonradan yapılmış olan yüksek binalardan dolayı fark edilememektedir. İlk yapım şekli çift şerefeli olarak inşa edilmiş olan minarenin 1716 senesinde üst kısmı yıkılmıştır. Bu sebepten dolayı halk arasında Güdük Minare olarak adlandırılmıştır.

Minarenin batı kısmındaki mavi bir çini çerçevenin kuşattığı H. 627 / M.1229-30 tarihli kitâbede bâni olarak "Bedreddin Bermutî (Bremânî) b. Hacı Mahmud" ismi okunur. Bu kişi Devlet Hatun'un kardeşidir ve Devlet Hatun'un vefatından sonra depremde yıkılmış olan mescidi tamir ettirmiş aynı zamanda da mevcut kitâbeyi koydurmuştur.

Şer'iyye sicil defterlerindeki tamirat kayıtlarından XVIII. yüzyıldaki Hatuniye Mescidi'nin tek kubbeli bir yapı olduğu anlaşılmaktadır. Sonrasında aynı yerde 1873 senesinde kerpiç malzemeden üstü ahşap kirişli bir mescidin yapıldığı bilinmektedir. Zamanla tahrip olan bu mescidin yerine de 1957 senesinde mahalle halkı tarafından ahşap örtülü kâgir mescit yeniden yaptırılmıştır.

Mescit enlemesine dikdörtgen planlıdır ve üzeri içten düz damlı, dıştan dört yöne eğimli kırma çatılıdır. Harime geçiş kuzey cephe üzerinde bulunan kapı açıklığından sağlanmaktadır. Cephelerde iki kademeli pencere düzenlemesi görülür.

el-Arûsî of the Seljuk Dynasty, in 610 AH / 1213-14 AD.

Again, according to the shariyya registry records, there was a social complex consisting of a masjid, inn, madrasa, imarat and tomb in the garden area where Güdük Minaret is located. No part of these buildings, except the minaret, has survived to the present day.

Today, it cannot be noticed due to the high buildings built around the minaret located in the northwest of the existing mosque. The upper part of the minaret, which was originally built with a double balcony, was demolished in 1716. For this reason, it is popularly called Güdük Minaret.

In the inscription dated 627 AH / 1229-30 AD, surrounded by a blue tile frame on the western part of the minaret, the builder's name "Bedreddin Bermutî (Bremânî) b. Hacı Mahmud" is read. This person is Devlet Hatun's brother, and after Devlet Hatun's death, he repaired the mosque that was destroyed in the earthquake and also had the current inscription installed.

It is understood from the repair records in the shariyya registry books that the Hatuniye Masjid in the 18th century was a single-domed structure. It is known that a masjid made of adobe with wooden beams on top was built in the same place in 1873. In place of this mosque, which was destroyed over time, a masonry mosque with wooden covering was rebuilt by the people of the neighborhood in 1957.

The masjid has a transverse rectangular plan and has a flat roof on the inside and a hipped roof sloping in four directions on the outside. Access to the harim is provided through the door opening on the north facade. There is a two-stage window arrangement on the facades.

KARATAY

Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi

ŞEMS-İ TEBRİZİ MOSQUE AND TOMB

Cami Karatay, Şems Mahallesi, Şems Caddesi üzerinde, Şerafeddin Camii'nin kuzeyinde yer almaktadır.

Camiye adını veren Şems-i Tebrizî, Mevlâna Celaleddin-i Rûmi'nin gönül dünyasında etkili olan yakın dostudur ve caminin bitişiğindeki türbede medfun olduğu belirtilmektedir.

Türbe, cami, semahaneden oluşan, Karamanoğulları ve Osmanlı dönemlerinde geniş çaplı onarımlar görmüş olan Şems Külliyesi'nin inşa tarihi tam olarak bilinmemektedir. Ancak XIII. yüzyılda inşa edildiği düşünülmektedir. XIII. yüzyılda inşa edilen mescitlerin genel özelliklerinden hareketle bu mescidin de kare planlı ve üzeri tek kubbe ile örtülü olduğu söylenebilir. Yapıların bulunduğu alan Selçuklu döneminde Âhi Bedreddin Gühertaş'ın bağıydı.

The mosque is located in Karatay, Şems Neighborhood, on Şems Street, north of Şerafeddin Mosque.

Şems-i Tebrizî, who gave his name to the mosque, was a close friend of Mevlâna Celaleddin-i Rûmi who was influential in his spiritual world, and it is stated that he is buried in the tomb adjacent to the mosque.

The exact construction date of the Şems Complex, which consists of a tomb, a mosque and a semahane, and which underwent extensive repairs during the Karamanoğulları and Ottoman periods, is not known exactly, but it is thought to have been built in the 13th century. Based on the general characteristics of the masjids built in the 13th century, it can be said that this masjid has a square plan and is covered with a single dome. The area where the buildings are located was the vineyard of Âhi Bedreddin Gühertaş during the Seljuk period.



Konya Vakıflar Müdürlüğü'nün dört numaralı defterinin 106. sahifesinde kayıtlı H. 915 / M. 1510 tarihli Arapça vakfiyesinde Emir İshak Bey'in Şems-i Tebrizî için mescidin güney yönüne yeni bir bina ilave ettirdiği ve buradaki dârülhuffâzı genişleterek batı tarafına iki oda yaptırdığı aynı zamanda Kur'an-ı Kerim öğrenmek maksatlı bir mektep ve bir dershane inşa ettirdiği belirtilir. Vakfiyeden Şems-i Tebrizî Külliyesi'nin kıyamete kadar yaşamasını sağlamak için vakıflar kurdurduğu da anlaşılmaktadır.

İshak Bey Türbesi caminin 25 metre kuzey doğusunda bulunmaktadır. Yine H. 1088 / M. 1677, H. 1129 / M. 1717 ve H. 1211 / M. 1796 tarihli Konya şer'iyye defterlerine Şems-i Tebrizî Türbesi ve Mescidi'nin vakıf yeri ve gelirleri ile buraya yapılmış tayinlerle ilgili bilgiler mevcuttur.

Külliyenin Karamanoğulları ve Osmanlı dönemlerindeki eklemelerle birlikte mescit, türbe, mektep, dershane, dârülhuffâz, Şems Dedesi Evi, dervişlere mahsus dört hücre ve bir salon, kuyu ile şadırvandan oluştuğu anlaşılmaktadır. Ayrıca caminin etrafında Osmanlı döneminde oluşmuş büyük bir mezarlık da bulunmaktaydı.

Kaynaklarda halkın dergâhlar kapatılıncaya kadar cumartesi günleri Şems Türbesi'nin avlusunda bulunan kuyudan çektikleri suyu "Tîğ-tâb (tiğtap)" dedikleri, içerisi yazılı sarı renkli bir tastan şifa niyetine içtikleri, suyun yürek kalkmasına iyi geldiği belirtilmektedir. Yine 1944 senesine kadar türbenin kuzeyinde dört oda ve arası sofalı bir türbedar bölümü bulunmaktaydı. Bu bölümün güneybatısında türbedar ailesinin oturduğu iki katlı ve güneyi bahçeli bir ev olduğu bilinmektedir.

1944 senesine kadar defin de yapılan Şems Mezarlığı, 26.04.1944 tarihinde o zamanın mevcut belediyesi tarafından yol yapılmak için yıktırılmıştır. Mezarlıkta bulunan birçok değerli zevatın mevcut mezar taşlarından bir kısmı Müze Müdürlüğü'ne bağlı Sırçalı Medrese Mezar Anıtları Müzesi'ne kaldırılmış akabinde mezarlık da park hâline dönüştürülmüştür.

According to the Arabic foundation deed dated 915 AH / 1510 AHD recorded on the 106th page of the fourth book of the Konya Foundations Directorate, Emir İshak Bey had a new building added to the south side of the mosque for Şems-i Tebrizî and expanded the Dârülhuffâz there and built two rooms on the west side, and it is stated that he built a school and a private teaching institution for the purpose of learning the Holy Quran. It is also understood from the foundation charter that foundations were established to ensure that Şems-i Tebrizî Complex would survive until the end of time.

Ishak Bey Tomb is located 25 meters northeast of the mosque. Again, in the Konya Sharia books dated 1088 AH / 1677 AD, 1129 AH / AD 1717 and 1211 AH / AD 1796, there is information about the foundation place and revenues of Şems-i Tebrizî Tomb and Masjid and the appointments made there.



Cami ve türbe 1944 senesinden sonra çeşitli onarımlar görmüştür. 1954 senesinde Şahabettin Uzluk'un başkanlığında, Türkiye Anıtlar Derneği, Konya Şubesi tarafından onarılmıştır. Eser 1960 ve 1977 yıllarında yapılan restorasyonlarla asli hâlini büyük oranda kaybetmiş, 1992 ve 2000 yıllarında da onarımlar geçirmiştir. Cami, türbe ve 1992 senesinde yenilenmiş olan şadırvan günümüze gelebilmiş yapılardır.

Cami derinlemesine dikdörtgen planlıdır ve üzeri kırma çatı ile örtülüdür. Yapının, Selçuklu döneminde kare planlı ve üzeri tek kubbe ile örtülü olduğu düşünülmektedir.

Yapının cepheleri sadedir. Kuzey, güney ve doğu cephelerde iki, güneybatı cephede ise bir adet, düz lentolu iki katlı pencerelerle hareketlendirilmiştir. Türbenin kuzey, güney ve batı cephelerinde de iki katlı ve düz lentolu birer pencere iç mekânı aydınlatmaktadır. Pencere katlarının arasındaki ahşap hatıl bütün cepheleri dolanmaktadır.

Caminin doğusunda altı sütunun taşıdığı, cephe boyunca uzanan sonradan camekânla kapatılmış bir revak yer almaktadır. Düz dam örtülü olan revakın batı cephesindeki kapı açıklığından harime geçilir. İ. H. Konyalı bu revakta 1320/1902 senesinde vefat eden Şems Dergâhı Postnişini Ahmet Şükrü, Ayni Hüseyin ve Şems Dedesi Mustafa Sabri'nin kabirleri olduğunu belirtir.

Caminin kuzeybatısında yer alan minare yakın zamanda ilave edilmiştir ve yapının cepheleri ile bir bütünlük sağlamamaktadır. Minare kare kaide üzerinde yükselen, tek şerefeli ve çokgen gövdelidir.

It is understood that the complex consists of a masjid, a tomb, a school, a classroom, a darülhuffâz, Şems Dede house, four cells for dervishes and a hall, a well and a shadirvan, with additions made during the Karamanoğulları and Ottoman periods. There was also a large cemetery around the mosque, which was formed during the Ottoman period.

In the sources, it is stated that until the dergahs were closed, the people called the water they drew from the well in the courtyard of the Shams Tomb on Saturdays as "Tîğ-tâb (tiğtap)", that they drank it from a yellow bowl with writing on the inside for healing purposes, and that the water was good for the heart. Again, until 1944, there was a turbedar section with four rooms and a sofa in the north of the tomb. It is known that in the southwest of this section, there was a two-storey house with a garden to the south, where the turbedar family lived.

Şems Cemetery, where burials were held until 1944, was demolished by the then existing municipality to build a road on 26.04.1944. Some of the existing gravestones of many valuable people in the cemetery were removed to the Sırçalı Madrasa Grave Monuments Museum affiliated with the Museum Directorate, and then the cemetery was turned into a park.

The mosque and the tomb underwent various repairs after 1944. It was repaired by the Turkish Monuments Association, Konya Branch, under the chairmanship of Şahabettin Uzluk in 1954. The work lost much of its original state with the restorations carried out in 1960 and 1977 and underwent re-

Harim, kuzey-güney yönünde uzanan dikdörtgen planlıdır ve ortadaki büyük sivri kemerin taşıdığı ahşap malzemeden düz dam örtüye sahiptir. İç mekân oldukça sadedir. Duvarlardaki iki katlı ve düz lentolu pencereler iç mekânı aydınlatmaktadır.

Kıble duvarının ortasındaki yarım daire formlu ahşap mihrap ile batısındaki ahşap minber yapıya sonradan eklenmiştir. Orijinal mihrap, mukarnas kavsaralı ve iki kabaralı bir düzenlemeye sahiptir. Harimin kuzeyindeki doğu-batı yönünde düzenlenmiş olan ahşap mahfil, iki ahşap desteğe oturan Bursa kemerleriyle taşınmaktadır. Ahşap mahfildeki kalem işi süslemeler klasik Osmanlı anlayışıyla bezenmiştir. Natüralist tarzdaki süslemede sarı, kırmızı ve yeşil renkteki yaprak, çiçek ve şakayıklar ana kompozisyonu oluşturmaktadır.

Cami ve batısındaki türbeden oluşan yapı taş malzemeden inşa edilmiştir.



pairs in 1992 and 2000. The mosque, the tomb and the fountain, which was renovated in 1992, are the structures that have survived to the present day.

The mosque has a deeply rectangular plan and is covered with a hipped roof. It is thought that the building had a square plan and was covered with a single dome during the Seljuk period.

The facades of the building are simple. It is enlivened with two-storey windows with flat lintels, two on the north, south and east facades and one on the southwest facade. On the north, south and west facades of the tomb, a two-storey window with a flat lintel illuminates the interior. The wooden beams between the window floors go around all the facades.

To the east of the mosque, there is a portico supported by six columns and extending along the facade, which was later covered with glass. You can enter the harim through the door opening on the west side of the portico, which has a flat roof. İ.H. Konyalı states that in this portico are the graves of Postniş of Şems Dergah, Ahmet Şükrü, who died in 1320/1902, and Ayni Hüseyin and Şems Dede Mustafa Sabri.

The minaret located in the northwest of the mosque was added recently and does not provide integrity with the facades of the building. The minaret rises on a square base, has a single balcony and a polygonal body.

The harim has a rectangular plan extending in the north-south direction and has a flat roof made of wood supported by a large pointed arch in the middle. The interior is quite plain. Two-storey and flat lintel windows on the walls illuminate the interior.

The semicircular wooden mihrab in the middle of the qibla wall and the wooden mimbar to the west were added to the building later. The original mihrab has a muqarnas arch and two-boss arrangements. The wooden mahfil, arranged in the east-west direction in the north of the harim, is supported by Bursa arches resting on two wooden supports. The hand-carved decorations on the wooden mahfil are decorated with a classical Ottoman style. In the naturalistic style decoration, leaves, flowers and peonies in yellow, red and green colors constitute the main composition.

BÂNİ OLDU DERVİŞ MEHMED
İLÂHİ SEN EYLE RAHMET
HÛ DEYİP HAZRETİ ŞEMS'E
İÇ SUYUN, EYLESİN HİMMET
MEHMET ÖNDER

Türbe: Harimin batısındaki türbe iki katlı, kare planlı ve eyvan şeklinde düzenlenmiştir. Türbenin zemini camiye göre biraz daha yükseltilmiş, önü de bir paravanla harimden ayrılmıştır. Yakın zamana kadar bu bölümün bir camekânla kaplı olduğu, her tarafının kandil ve avize ile tezyin edildiği bilinmektedir. Harimle bağlantılı büyük Bursa kemerindeki bitkisel karakterli bezemeler ve türbe tavanındaki geometrik süslemeler dikkat çekicidir.

Türbenin zemininde cenazelik katı vardır. Türbenin duvarları sadedir. Kuzey, güney ve batı duvarlarında düz lentolu ve iki katlı birer pencere düzenlemesi görülür. Kuzeydeki pencere "Hacet Penceresi" olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca batı duvarında dikdörtgen formda iki niş vardır. İçten ahşap malzemeden yapılmış düz dam örtüye sahip olan türbe, dıştan tuğla malzemeden yapılmış sekizgen kasnağa oturan piramidal bir külahla örtülmüştür. Türbenin ortasında ise bir adet sanduka bulunmaktadır. Ahşap sanduka yarım silindirik formlu bir kaide üzerine oturmaktadır. Sandukanın üstü bir puşide ile örtülmüş, baş tarafına da örfi şekilde sarılmış yeşil destarlı bir sarık konmuştur.

Günümüzde mevcut olmayan şadırvan yapıların kuzeyinde yer almaktaydı. Kitâbesine göre şadırvan H. 1331/ M. 1913 ve H. 1343 / M. 1925 yıllarında iki defa tamir edilmiştir. Şadırvandan sonra sekizgen bir ağza sahip olan kuyu yer almaktadır.

Şems Mezarlığı 1944 senesinde, zamanın mevcut belediyesi tarafından kaldırılmadan önce İbrahim Hakkı Konyalı buradaki mezarların bir kısmını okuyarak tespit etmiştir. Mezarlıkta Osmanlı dönemine ait yüzlerce mezar taşı olduğu günümüze ulaşan fotoğraflardan da anlaşılmaktadır. Baş ve ayak şahidesinden oluşan mezar taşlarının, sandukalı ve şahideli olduğu anlaşılmaktadır. Mezarlıkta pek çok Mevlevi büyüğü ve devlet adamına ait mezar taşları bulunmaktaydı.

Mevlâna Celaleddin-i Rûmi'nin gönül dünyasında etkili olan, yakın dostu Şems-i Tebrizî adına yaptırılmış olan Külliye, Konya'nın en önemli eserlerinden birisidir. Öyle ki 1924'e kadar Mevlâna'yı ziyarete gelen Mevlevi dervişlerinin ilk gecelerinde Şems Külliyesi'nde kalmaları ve ertesi sabah Mevlâna Dergâhı'na geçmeleri mühim bir Mevlevi geleneğiydi.

The building consisting of the mosque and the tomb to the west was built of stone.

Tomb: The tomb in the west of the harim has a two-storey, square plan and is arranged in the form of an iwan. The floor of the tomb is slightly higher than the mosque, and its front is separated from the harim by a screen. It is known that until recently, this section was covered with a glass window and was decorated with oil lamps and chandeliers. The floral decorations on the large Bursa arch connected to the harim and the geometric decorations on the ceiling of the tomb are noteworthy.

There is a funeral floor on the ground of the tomb. The walls of the tomb are plain. There are two-storey windows with straight lintels on the north, south and west walls. The window in the north is called "Hacet Window". There are also two rectangular niches on the west wall. The tomb, which has a flat roof made of wooden material on the inside, is covered with a pyramidal cone sitting on an octagonal drum made of brick material on the outside. There is a sarcophagus in the middle of the tomb. The wooden sarcophagus sits on a semi-cylindrical base. The top of the sarcophagus is covered with a cushion, and a turban with a green pattern wrapped in the traditional way is placed on its head.

The shadirvan, which does not exist today, was located in the north of the buildings. According to its inscription, the fountain was repaired twice in 1331 AH / 1913 AD and 1343 AH / 1925 AD. After the fountain, there is a well with an octagonal mouth.

Before Şems Cemetery was abolished by the current municipality of the time in 1944, İbrahim Hakkı Konyalı identified some of the graves here by reading them. It is understood from the photographs that have survived to this day that there are hundreds of gravestones from the Ottoman period in the cemetery. It is understood that the gravestones, which consist of a head and a foot witness, have a sarcophagus and a shahida. There were gravestones of many Mevlevi elders and statesmen in the cemetery.

The Complex, which was built in the name of Şems-i Tebrizî, a close friend of Mevlâna Celaleddin-i Rûmi who was influential in his heart, is one of the most important works of Konya. So much so that until 1924, it was an important Mevlevi tradition for Mevlevi dervishes who came to visit Mevlâna to stay in the Şems Complex on their first night and then go to Mevlâna Dergah the next morning.



KARATAY

Sırçalı (Demirci Hacı) Mescidi

SIRÇALI (DEMİRCİ HACI) MASJID

Mescit Karatay, Sırçalı Mescit Mahallesi, Kuzgunkavak Caddesi üzerinde yer almakta, İsmet Paşa İlkokulu'nun kuzeyinde bulunmaktadır.

Yapının banisi ve inşa tarihi bilinmemektedir. Mescidin planından ve mimari elemanlarından hareketle Selçuklu dönemi'nde, XIII. yüzyılda yapılmış olabileceği düşünülmektedir.

II. Bayezid, Kanuni ve III. Murat dönemi tahrir kayıtlarına göre eserin diğer bir ismi de Kubbeli Mescit'tir.

Müderris Sarı Hafız Süleyman tarafından H. 1275/ M. 1848 senesinde tamir edilmiş ve yanına da bir medrese eklenmiştir. Bu medrese 1931 senesinde yıkılmıştır. Mescidin Konya şer'iyye sicil kayıtlarına göre bir de zaviyesi mevcuttur ve bu bölümde bir dönem cüzzam hastaları muhafaza edilmiştir. Zaviye H. 1280 / M. 1863 senesinde yıldırım düşmesi sonucu yıkılmış ve akabinde yeniden yapılmıştır. Mescit, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2007-2008 yıllarında tamir edilmiştir.

Mescit ismini halk arasında çiniye "sırça" denilmesinden dolayı zengin çinilerine atıfla "Sırçalı Medrese" olarak almıştır. Ayrıca bu bölgede debbağların bulunmasından dolayı "Debbağlar Mescidi" ismiyle de anılmıştır.

Mescit kare planlıdır. Üzeri kubbe ile örtülü harim, üç gözlü son cemaat yeri ve minareden oluşmaktadır. Yapının inşasında kesme taş, moloz taş ve tuğla malzeme kullanılmıştır.

Mescidin cephe düzenlemesi sade görünümdedir. Harim sonradan açılmış sivri kemerli, alçı şebekeli pencere açıklıkları ile aydınlatılmıştır.

Doğu tarafta üç gözlü son cemaat yeri yer almaktadır. Bu bölümdeki kemerlerin dış yüzeyi tamamen çini ile bezenmiştir lakin günümüzde büyük bir kısmı dökülmüştür. Kemerlerde Bakara Suresi'nin 255-256. ayetlerinin yazıldığı, ancak yazıların zamanla tahrip olduğu görülmektedir. 2007-2008 yıllarında yapılan restorasyonla dökülen kısımları boyama tekniğiyle tamamlanmıştır.



The masjid is located in Karatay, Sırçalı Mescit Neighborhood, Kuzgunkavak Street. It is located north of İsmet Paşa Primary School.

The owner of the building and its construction date are unknown. Based on the plan and architectural elements of the mosque, it is thought that it may have been built in the Seljuk period, in the 13th century.

According to the census records of the periods of Bayezid II, Suleyman the Magnificent and Murat III, its other name is Kubbeli Mescit. It was repaired by Müderris Sarı Hafız Süleyman in 1275 AH / 1848 AD and a madrasa was added next to it. This madrasa was demolished in 1931. According to the Konya Sharia registry records, the mosque also has a lodge and leprosy patients were kept in this section for a while. The zawiya was destroyed by lightning in 1280 AH / 1863 AD and was subsequently rebuilt. The masjid was repaired by the Regional Directorate of Foundations in 2007-2008.

Since tiles are called "sırça" among the people, it took its name as "Sırçalı Medrese" in reference to its rich tiles. It was also known as "The Tanners Mosque" because of the presence of tanners in this region.

The mosque has a square plan. It consists of a harim covered with a dome, a three-eyed narthex and a minaret. Cut stone, rubble stone and brick materials were used in the construction of the building.

The facade arrangement of the mosque has a simple appearance. The harim is illuminated with pointed arched, plaster grated window openings that were opened later. There is a three-eyed narthex on the east side. The outer surface of the arches in this section was completely decorated with tiles, but today most of them have fallen away. It is seen that verses 255-256 of Surah Al-Baqara were written on the arches, but the writings were destroyed over time. With the restoration carried out in 2007-2008, the spilled parts were completed with the painting technique.

Mescidin son cemaat bölümüne açılan pencereleri üzerinde siyah ve firuze renkli çiniler yer almaktadır. Sivri kemerli pencerelerin alınlık kısımlarında kûfi hattan gelişmiş geometrik düzenlemeler kullanılmıştır. Bu düzenlemelerin ortasında *"Mühr-ü Süleyman"*, alt ve üstlerinde ise rûmi dizileri görülmektedir.

Mescidin kuzeydoğu köşesindeki minare tuğla malzemeden kare kaideli, sekizgen gövdeli ve tek şerefelidir.



Son cemaat yerinden harime geçilmektedir. Harim kare planlıdır ve üzeri kubbe ile örtülüdür. Kubbeye geçişler Türk üçgeniyle sağlanmıştır. Kubbe içerisindeki yıldız kompozisyonlu madalyon sonradan bozulmuştur. Yapılan son restorasyonda son cemaat kemerleriyle birlikte burası da kalem işi tekniğinde, yağlı boya kullanılarak tamamlanmıştır.

Harimin beden duvarlarında taş, kubbe ve geçiş elemanlarında ise tuğla kullanılmıştır.

Kıble duvarının ortasındaki mihrap yapının en önemli unsurlarındandır. Genel olarak dikdörtgen formdaki mihrap yanlardan bordürler ile sınırlandırılmıştır. Mihrabın ilk sıra bordürü üzerinde çinilerin küçük kareler şeklinde kesilmesi suretiyle oluşturulmuş geometrik düzenlemeler, ikinci sırada rûmi şeritleri, üçüncü sırada ise iç bükey hâlde, Selçuklu sülüsü ile işlenmiş Âl-i İmrân Suresi'nin 18-19 ve 26. ayetlerinin bir bölümü yer almaktadır. Bordürlerin

There are decorative elements including black- and turquoise-colored tiles on the windows opening to the narthex. There are geometric arrangements developed from the Kufic calligraphy on the pediments of the pointed arched windows. In the middle of these arrangements, "*Seal of Suleyman*" can be seen below and rumi series above them.

The minaret in the northeast corner of the mosque has a square base made of brick, an octagonal body and a single balcony.

You can move from the narthex to the harim. The harim has a square plan and is covered with a dome. Transitions to the dome are provided by the

devamında yine rûmi içerikli süslemeler mevcuttur. Mihrabın dış bordürü Alâeddin Camii mihrabında, Karatay Medresesi ve Sırçalı Medrese eyvanlarında yer alan çinilerle benzerdir. Güneybatı köşede bulunan XX. yüzyıla ait minber özgün değildir ve üzerinde geometrik kompozisyonlar bulunmaktadır.

Mescit Selçuklu dönemi mescitleri içerisinde plan, örtü sistemi ve çini kullanımı açısından en özgün eserlerden birisidir.

Turkish triangle. The medallion with a star composition inside the dome was later damaged. In the last restoration, this place, along with the narthex arches, was completed using oil paint with drawing technique. Stone was used in the main walls of the harim, and brick was used in the dome and transition elements.

The mihrab in the middle of the qibla wall is one of the most important elements of the building. The mihrab, which generally has a rectangular form, is limited from the sides by borders. On the first-row border of the mihrab, there are geometric arrangements created by cutting the tiles in the form of small squares, in the second row there are rumi strips, and in the third row there is a part of the 18-19 and 26 verses of the Surah Al-i Imran, embroidered with concave Seljuk thuluth. There are also rumi-based decorations along the borders. The outer border of the mihrab is similar to the tiles on the altar of Alâeddin Mosque, the iwans of Karatay Madrasa and Sırçalı Madrasa. The 20th century mimbar located in the southwest corner is not original and has geometric compositions on it.

The masjid is one of the most original works among the masjids of the Seljuk period in terms of plan, covering system and use of tiles.

KARATAY

Cimilli (Sarı) Mescidi

CİMİLLİ (SARI) MASJID

Mescit, Karatay, Sırçalı Mescit Mahallesi, Köprübaşı Caddesi üzerindedir.

Mescidin ilk inşâsı ve bânisi hakkında herhangi bir bilgi yoktur. Plan ve mimari özelliklerinden hareketle yapı XX. yüzyıl başlarına tarihlendirilmektedir.

Mescit kare planlıdır ve üzeri içten düz dam, dıştan dört yöne eğimli kırma çatı ile kaplıdır. Yapının güney ve batı cepheleri üzerinde dikdörtgen formda ikişer pencere açıklığı yer almaktadır. Mescide giriş batı yönünde açılan bir kapı ile sağlanmıştır. Harim sade bir düzenlemeye sahiptir. Kuzey yönde mahfil, kıble duvarında ise mihrap ve minber yer alır.



The masjid is located in Karatay, Sırçalı Mescit Neighborhood, Köprübaşı Street.

There is no information about the first construction and founder of the masjid. Based on its plan and architectural features, the building is dated to the beginning of the 20th century.

The masjid has a square plan and is covered with a flat roof on the inside and a hipped roof sloping in four directions on the outside. There are two rectangular window openings on the south and west facades of the building. The entrance to the mosque is provided through a door opening in the west direction. The harim has a simple arrangement. There is a mahfil in the north direction, and a mihrab and minbar on the qibla wall.

KARATAY

Zenburi Mescidi

ZENBURİ MASJID

Mescit, Karatay, Zenburi Mahallesi, Müftüler Sokak üzerinde yer almaktadır.

Şems Camii ve türbesinin güney doğusunda bulunan yapı "Zenburi" veya "İplikçi Mescit" olarak da bilinmektedir. Mescitte görev yapan imamın iplikçilik mesleğiyle uğraşması üzerine mescide "İplikçi" isminin verildiği söylenmektedir.

Üzerinde inşa tarihi ya da bânisini belirten herhangi bir kitâbe olmayan mescit, plan, malzeme ve teknik özellikleri bakımından XIII. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilebilir. İbrahim Hakkı Konyalı eserin Sultan Alâeddin Keykubat'ın arıcıbaşısı ya da Kara Aslan tarafından inşa ettirilmiş olabileceğini söylemektedir.

Mescitten 1990 senesindeki onarım sırasında oldukça zengin çini ve alçı süslemeler çıkmıştır. Bu süslemelerin mescidin yan duvarlarındaki süslemeli alçı raflar olduğu anlaşılmaktadır. Eser Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yakın zamanda tamir ettirilmiştir.

The masjid is located in Karatay, Zenburi District, Müftüler Street.

The structure located in the southeast of the Şems Mosque and tomb is also known as "Zenburi" or "İplikçi Masjid". It is said that the mosque was given the name "İplikçi" after the imam working in the mosque was engaged in the spinning profession.

The masjid, which does not have any inscription indicating its construction date or patron, can be dated to the first half of the 13th century in terms of its plan, materials and technical features. İbrahim Hakkı Konyalı says that the work may have been built by Sultan Alâeddin Keykubat's chief beekeeper or Kara Aslan.

During the restoration in 1990, very rich tile and plaster decorations were found in the mosque. It is understood that these decorations are decorated plaster shelves on the side walls of the mosque. The work was recently repaired by the Regional Directorate of Foundations.

Mescit, kare planlıdır ve üzeri tek kubbeyle örtülüdür. Kubbe üçlü tromplarla geçilen kasnak üzerinde oturmaktadır. Yapı tuğla malzemeyle inşa edilmiştir. Mescidin kuzeybatı köşesinde yer alan minare sekizgen kaideli, silindirik gövdeli tek şerefeli ve külahlıdır. 1960 senesinde Türkiye Anıtlar Derneği Konya Şubesi'nin yardımlarıyla onarılmıştır. Minarenin gövdesinde tuğlaların farklı dizilmesiyle oluşan balıksırtı motif görülmektedir.

Mescidin beden duvarları sade bir düzenlemeye sahiptir. Güney, batı ve doğu cepheleri üzerinde üstte birer adet sivri kemerli aydınlatma penceresi yer almaktadır.

Kuzey cephede yapıya sonradan eklenmiş olan giriş bölümü vardır. Günümüzde bu bölüm camekânla kapatılmış, üzeri ise meyilli bir çatı ile örtülmüştür. Bu bölüme giriş doğu cephenin kuzeye yakın köşesindeki kapıdan sağlanmıştır.

Son cemaat yerindeki kapıdan harim mekânına geçilmektedir. Harim mekânının üzerini tek kubbe örtmekte, kubbe içerisinde tuğlaların farklı dizilmesiyle oluşmuş balıksırtı motif yer almaktadır. Caminin mihrap ve minberi yenidir.

Mescit, klasik Selçuklu dönemi kare planlı ve üzeri tek kubbeli yapılarındandır.

The masjid has a square plan and it is covered with single dome. The dome sits on a drum crossed by triple squinches. The building was built with brick material. The minaret, located in the northwest corner of the mosque, has an octagonal base, a cylindrical body, a single balcony and a cone. It was repaired in 1960 with the help of the Konya Branch of the Turkish Monuments Association. There is a herringbone motif formed by different arrangement of bricks on the body of the minaret.

The body walls of the mosque have a simple arrangement. There is a pointed arch lighting window on the south, west and east facades.

There is an entrance section on the north facade, which was added to the building later. Today, this section is closed with a glass window and is covered with a sloping roof. The entrance to this section is provided through the door in the north corner of the east facade.

You can go to the harim area through the door in the narthex. A single dome covers the harim area, and inside the dome there is a herringbone motif created by arranging bricks differently. The mihrab and minbar of the mosque are new.

The masjid is one of the buildings of the classical Seljuk period with a square plan and a single dome.

KARATAY
İçkaraarslan Mescidi
İÇKARAARSLAN MASJID

Mescit, Karatay, Babasultan Mahallesi, Apalılar Sokak üzerindedir.

Yapının inşa tarihi veya bânisi hakkında kitâbe ve bilgi bulunmamaktadır. Ancak mescidin 1990 senesindeki restorasyonları esnasında "Alâeddin Keykubat" isminin geçtiği çini bir kitâbe bulunmuştur.

Batı duvarının güneye doğru devam etmesi, güney tarafında bir mezar bulunması bu bölümde bir de zaviye olduğunu göstermektedir. Bu verilere dayanarak mescit XIII. yüzyıl başlarına tarihlendirilmektedir.

Mescidin Ziyaeddin Karaaslan tarafından inşa ettirilmiş olma ihtimali yüksektir. Ziyaeddin Karaaslan'ın Alâeddin Keykubat zamanında, H. 630 / M. 1233 senesinde "sultanın vekili" sıfatıyla, diğer divan üyeleriyle birlikte Erzurum, Ahlat, Adilcevaz ve Van bölgesine gönderildiği ifade edilmektedir.

Mescit, 1990 ve 2010 senesinden sonra Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tamir edilmiştir.

Mescit kare planlıdır ve üzeri kubbeyle örtülü harim mekânı ile harimin güneyine sonradan ilave edilmiş türbeden oluşmaktadır. Yapıda tuğla malzeme kullanılmıştır.

Dıştan kurşunla kaplı olan kubbe sekizgen yüksek bir kasnak üzerine oturmaktadır. Mescit cepheleri sade tutulmuştur.

Harime batı cephenin kuzey köşesinden girilmektedir ve mekânın üzerini tek kubbe örtmektedir. Kubbeye geçişler tromplarla sağlanmıştır. İçteki tromplarn üzerinde yine küçük dekoratif tromplar görülür. Kubbe içinde de tuğlaların farklı yönlerde dizilmesiyle oluşan balıksırtı motif görülmektedir.

Kıble duvarının ortasında yarım dikdörtgen mihrap yer almaktadır. Mihrap mavi ve beyaz çinilerle kaplı bir düzenlemededir. Mihrap alınlığında Selçuklu sülüsü ile *"Lâ ilâhe illallahu vahdehu lâ şerîke leh Muhammedu'r-Rasûlullah"* yazılıdır. Mihrap tepeliği çini levhalar üzerine zemin kazınarak elde edilmiş üç yapraklı büyük palmetler içerisinde küçük palmetlerden oluşan motifler ile tamamlanır. Mihrabın tahrip olan bölümleri son yıllarda tamamlanmıştır.

Mescidin güney cephesinde doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı, üzeri açık türbe yer almaktadır. Türbede kime ait olduğu bilinemeyen bir sanduka mevcuttur.

Mescit, Konya'daki Selçuklu mescitlerinin güzel bir örneğidir.

The mosque is in Karatay District, Babasultan Neighborhood, Apalilar District.

There is no inscription or information about the construction date or the patron of the building. However, during the restoration of the masjid in 1990, a tile inscription with the name "Alâeddin Keykubat" was found.

The continuation of the western wall towards the south and the presence of a tomb on the south side indicate that there was also a zawiya in this section. Based on these data, the mosque is dated to the beginning of the 13th century.

It is likely that the mosque was built by Ziyaeddin Karaaslan. It is stated that Ziyaeddin Karaaslan was sent to Erzurum, Ahlat, Adilcevaz and Van regions, together with other council members, as the "deputy of the sultan" during the reign of Alâeddin Keykubat, in 630 AH / 1233 AD.

The mosque was repaired by the Regional Directorate of Foundations after 1990 and 2010.

The masjid has a square plan and consists of a prayer hall covered with a dome and a tomb that was later added to the south of the prayer hall. Brick material was used in the building.

The dome, which is covered with lead from the outside, sits on a high octagonal drum. The masjid facades are kept simple.

The harim is entered from the northern corner of the western facade and a single dome covers the space. Transitions to the dome are provided with squinches. Small decorative squinches can also be seen above the inner squinches. Inside the dome, a herringbone motif formed by arranging bricks in different directions can be seen.

There is a semi-rectangular mihrab in the middle of the qibla wall. The mihrab is in an arrangement covered with blue and white tiles. On the mihrab pediment, it is written in Seljuk thuluth: *"Lâ ilâhe illallahu vahdehu lâ şerîke leh Muhammadu'r-Rasulullah."* The mihrab top is completed with motifs consisting of small palmettes within large three-leaved palmettes obtained by scraping the ground on tile panels. The destroyed parts of the mihrab have been completed in recent years.

On the southern facade of the masjid, there is a rectangular planned, open-topped tomb in the east-west direction. There is a sarcophagus in the tomb whose identity is unknown.

The masjid is a good example of the Seljuk masjids in Konya.

KARATAY

Sarı Yakup Camii

SARI YAKUP MOSQUE

Cami, Karatay, Dedemoğlu Mahallesi, Han Sokak üzerinde yer almaktadır. Giriş kapısı üzerinde yer alan kitâbeye göre cami 1863 senesinde yapılmıştır.

Yapıya ismini veren ve bânisi olduğu düşünülen Sarı Yakup, Çelebi Sultan Mehmet Devri âlimlerindendir ve Konya'da doğmuştur. Doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. İlk eğitimine Konya'da başlamış sonrasında İran'a ve Arap ülkelerine de gitmiştir. Molla Fenârî'den de ders almış olan Sarı Yakup, altı sene boyunca şeyhülislâmlık, müderrislik ve Bursa Kadılığı yapmıştır. Konya'da çeşitli medreselerde müderrislik yapmış, içlerinde "Risale-i Menasıkü'l-Hac" isimli kıymetli eserinin de olduğu kitaplar yazmıştır.

The mosque is located on Karatay, Dedemoğlu District, Han Street. According to the inscription on the entrance door, the mosque was built in 1863.

Sarı Yakup, who gave his name to the building and is thought to be its founder, was one of the scholars of the Çelebi Sultan Mehmet Era and was born in Konya. His exact date of birth is not known. He started his primary education in Konya and then went to Iran and Arab countries. Sarı Yakup, who also took lessons from Molla Fenârî, worked as Şeyhülislam, Muderris and Bursa Kadi for six years. He worked as a professor in various madrasas in Konya and wrote books, including his valuable work titled "Risale-i Menasıkü'l-Hac".



Caminin hemen kuzeyinde, kendi adıyla anılan kabristanında medfundur. Vefat senesi H.833 / M. 1429'dur. Bu tarihten hareketle caminin ilk inşa tarihinin XV. yüzyıl olduğu anlaşılmaktadır. Kapı üzerindeki kitâbe caminin ikinci evresi olan 1863 tarihine ait olmalıdır. 1942 senesinde düz toprak dam kaldırılarak yerine bağdadi kubbe yapılmış ve üzerine çatı oturtulmuştur. 1973, 1975 ve 1993 yıllarında da hayır sahipleri tarafından tamir ve eklemeler yapılmıştır. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından da 2016 senesinde tamir ettirilmiştir.

Cami, enine dikdörtgen planlıdır ve üzeri içten bağdâdi kubbe, dıştan kırma çatı ile kaplıdır. Caminin doğu tarafına 1975 senesinde son cemaat yeri eklenmiştir.

He is buried in the cemetery named after him, just north of the mosque. The year of his death is 833 AH / 1429 AD. Based on this date, it is understood that the initial date of construction of the mosque is 15th century. The inscription on the door must date to 1863, which is the second phase of the mosque. In 1942, the flat earthen roof was removed and replaced by a baghdadi dome and a roof was placed on it. Repairs and additions were made by charitable owners in 1973, 1975 and 1993. It was repaired by the Regional Directorate of Foundations in 2016.

The mosque has a transverse rectangular plan and is covered with a dome on the inside and a hipped roof on the outside. The narthex was added to the east side of the mosque in 1975.

Cephe düzenlemesinde alt katta batı ve kuzeyde birer, doğu ve güney cephelerde ikişer, üst katta ise kuzey ve batıda birer, doğuda iki, güneyde de üç pencere açıklığı vardır.

Harime giriş doğu cephe üzerinde bulunan kapı açıklığından sağlanır. Son cemaat yerinin kuzey ucunda ahşaptan köşk tipi minaresi yer alır. Harim içerden ahşap desteklere ve güney yönde kıble duvarına oturtulmuş bağdâdi kubbe ile örtülüdür.

Kıble duvarı ortasında alçı malzemeden yapılan mihrap yarım daire planlıdır. Dikdörtgen formlu mihrabın yüzeyinde çiçek motifleri görülmektedir. Mihrap nişi ise perde-kandil motifiyle süslüdür. Harim duvarları kalem işiyle tezyin edilmiştir.

In the facade arrangement, there are one window opening in each of the west and north on the lower floor, two on the east and south facades, and one on the north and west on the upper floor, two on the east and three on the south.

The entrance to the harim is through the door opening on the eastern facade. There is a wooden pavilion type minaret at the northern end of the narthex. The harim is covered with a baghdadi dome placed on wooden supports from the inside and on the qibla wall in the south direction.

The mihrab made of plaster material in the middle of the qibla wall has a semicircular plan. Floral motifs can be seen on the surface of the rectangular shaped mihrab. The mihrab niche is decorated with a curtain-oil lamp motif. The walls of the harim are decorated with hand drawing work.

KARATAY

Hacı Mustafa Ağa (Köprübaşı Mustafa Ağa) Camii

HACI MUSTAFA AĞA (KÖPRÜBAŞI MUSTAFA AĞA) MOSQUE

Cami Karatay, Aziziye Mahallesi, Köprübaşı Mevkii'nde yer alır.

Cami üzerinde yer alan mermer kitâbesine göre H. 1243 / M. 1826-27 senesinde yaptırılmıştır. Kitâbe, mermer malzeme üzerine dört satır, sekiz kartuş hâlinde celî sülüs hatla, oyma kabartma tekniği ile hakkedilmiştir. Eser Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2007'de tamir edilmiştir. Bânisi olan Köprübaşı Mustafa Ağa hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Cami enine dikdörtgen planlıdır ve üzeri kırma çatıyla örtülüdür Yapının cepheleri iki sıra hâlinde alt ve üst bölümlere eklenen dikdörtgen formlu pencereler vasıtasıyla hareketlendirilmiştir.

Harime kuzey beden duvarı ortasında yer alan kapıdan girilmektedir. Harim mihraba dikey uzanmış dört sıra ahşap direkli sütunlarla beş sahına ayrılmıştır. Harimin doğu, batı ve kuzey yönlerinde ahşap direkler üzerine oturtulmuş mahfil yer almaktadır.

Kıble duvarının üzerindeki mihrap, yarım daire planlı ve mukarnas kavsaralıdır. Alçı kalıplama tekniğinde yapılmış olan mihrap nişi iki yandan sütuncelerle sınırlandırılmıştır ve üç kuşakla çevrilmiştir. Dış kısımda altın yaldızla boyanmış yazı kuşağı, ortada altıgenler içerisinde yer alan kabaralar, iç kısımda ise meander motifleri mevcuttur.

Köprübaşı Mustafa Ağa'nın yaptırmış olduğu yapı, XIX. yüzyıl mahalle camilerinin güzel bir örneğidir.

The mosque is located in Karatay, Aziziye neighborhood, Köprübaşı area.

According to the marble inscription on the mosque, it was built in 1243 H / 1826-27 AD. The inscription is engraved on marble material, in four lines and eight cartridges, with Celi Thuluth calligraphy and carved relief technique. The work was repaired by the Regional Directorate of Foundations in 2007. There is no information about its builder, Köprübaşı Mustafa Ağa.

The mosque has a transverse rectangular plan and is covered with a hipped roof. The facades of the building are animated by rectangular windows added in two rows to the lower and upper sections.

Harim is entered through the door in the middle of the northern main wall. The harim is divided into five aisles with four rows of wooden columns extending vertically to the mihrab. There is a mahfil built on wooden poles on the east, west and north sides of the harim.

The mihrab on the qibla wall has a semicircular plan and a muqarnas frame. The mihrab niche, made in plaster molding technique, is limited on two sides by colonnades and surrounded by three belts. There is a gilded text band on the outside, hobnail in hexagons in the middle, and meander motifs on the inside.

The building built by Köprübaşı Mustafa Ağa is a good example of the 19th century neighborhood mosques.

KARATAY

Asmalı Hatip Sultan Mescidi

ASMALI HATİP SULTAN MASJID

Mescit, Karatay, Civar Mahallesi, Şehit Nazım Bey Caddesi üzerinde yer almaktadır.

Giriş kapısı üzerinde yer alan bilgilere göre 1821 senesinde yaptırılmıştır. Kuzeybatı köşesinde bulunan tek şerefeli tuğla minare 1952'de Mümtaz Koru tarafından Usta Ali Yapıcı'ya inşa ettirilmiştir.

Mescit derinlemesine dikdörtgen planlı ve üzeri kırma çatılıdır. Yapıda taş, kerpiç ve tuğla malzeme kullanılmıştır.

Minare kare kaideli, silindirik gövdeli tek şerefelidir. Şerefe altta mukarnas sırasıyla, korkuluklarda ise ajur tekniğinde çok kollu yıldızlarla tezyin edilmiştir.

Mescidin cephe düzenlemesi sade tutulmuştur. Güneyde iki, doğu ve batıda üç, kuzeyde de altta iki, üstte üç pencere açıklığı yer almaktadır.

Harime giriş kuzey cephenin doğu tarafında bulunan kapıyla sağlanmaktadır. Harim derinlemesine dikdörtgen planlıdır ve üç sahına ayrılmıştır. Orta sahın diğerlerinden daha geniş tutulmuştur. Harimin kuzeyinde iki ahşap direğin taşıdığı mahfil, kıble duvarında mihrap ve minber yer alır. Kıble duvarının ortasındaki mihrap yarım daire planlı ve yarım kubbe kavsaralıdır.

Asmalı Hatip Sultan Mescidi, Konya'da geç Osmanlı dönemi mahalle mescitlerindendir.

The masjid is located on Karatay, Civar Neighborhood, Şehit Nazım Bey Street.

According to the inscription on the entrance door, it was built in 1821. The single balconied brick minaret located in the northwest corner was contracted by Mümtaz Koru in 1952 to Master Ali Yapıcı.

The building has a deeply rectangular plan and has a hipped roof. Stone, adobe and brick materials were used in its construction.

The minaret has a square base, cylindrical body and a single balcony. The balcony is decorated with muqarnas rows at the bottom, and with multi-armed stars in openwork technique on the balustrades.

The facade arrangement of the mosque is kept simple. There are two window openings on the south, three on the east and west, and two on the bottom and three on the top in the north.

The entrance to the harim is provided through the door on the east side of the north facade. The harim has a deeply rectangular plan and is divided into three naves. The middle nave is wider than the others. To the north of the harim, there is a mahfil supported by two wooden poles, and a mihrab and minbar are located on the qibla wall. The mihrab in the middle of the qibla wall has a semicircular plan and a semi-dome kavsara.

Asmalı Hatip Sultan Mosque is one of the neighborhood masjids of the late Ottoman period in Konya .

KARATAY

Pisili (Pir Esat) Mescit ve Türbesi

PİSİLİ (PIR ESAT) MASJID AND TOMB

Mescit, Karatay, Adak Sokak üzerinde yer almaktadır.

Mescit, türbe ve zâviyeden oluşan manzume XIII. yüzyılın ikinci yarısında Selçuklu dönemi şeyhlerinden Pîr Esad tarafından inşa ettirilmiştir.

Yapıya ismini veren, Selçuklu döneminin meşhur şeyhlerinden olan Pîr Esad Sultan, Hazreti Mevlâna'nın velilerindendir. "Pisili Sultan" olarak da bilinir. Sandukasının başucundaki kitâbeden H. 662/ M. 1263 senesinde vefat ettiği anlaşılmaktadır.

Sultan hakkında halk arasında anlatılagelen menkıbe şöyledir; Pir Esat Sultan'ın çok sevdiği bir kedisi varmış. Onu daima süt ile beslermiş. Bir gün Hazret kaba hem kendisinin hem de kedisinin içeceği süt koyup üzerini kapatmış ve bir yere gitmiş. Evde olmadığı esnada Sultan'ın üzerini kapattığı sütün olduğu yere zehirli bir yılan girmiş. Yılan kap içerisinde bulunan sütten biraz içmiş ve zehirini kalan sütün içerisine akıtmış. Hazretin haberi olmayan bu durumu kedi görmüş. Pir Esat Sultan evine geldikten bir süre sonra kap içerisine koyduğu sütü içmek istemiş. Fakat kedisi Hazretin yüzüne bakarak acı acı miyavlamış ve sultan sütü içmek istedikçe o sesini yükseltmiş. Sultan sütü bir daha içmek isteyince kedi sultanın elindeki tastan sütü içmiş. Süt de zehirli olduğu için o anda yerde kıvrılarak ölmüş. Sultan sütün zehirli olduğunu anlamış, kedisinin sayesinde kurtulduğu için sevinmiş fakat kedisinin vefatından dolayı da büyük bir üzüntü duymuş. Zehirlenmekten kurtulan Allah dostu Allah'a şükrederek kendisini bu yolda feda eden kedisine bir mezar kazarak defnetmiş. Aradan bir süre geçince vefatına yakın bir zamanda

The masjid is on Karatay, Adak Street.

The complex, consisting of a masjid, tomb and zawiya, was built by Pir Esad, one of the şeyhs of the Seljuk period, in the second half of the 13th century.

Pir Esad Sultan, one of the famous şeyhs of the Seljuk period, who gave his name to the building, is one of the saints of Mevlâna. He is also known as "Pisili Sultan". It is understood from the inscription at the head of his sarcophagus that he died in 662 AH / 1263 AD.

The legend told among the public about the Sultan is as follows: Pir Esat Sultan had a cat that he loved very much. He always fed it with milk. One day, hazrat poured milk into the container for both himself and his cat to drink, covered it and went somewhere. While he was not at home, a poisonous snake entered the place where the milk was covered by the Sultan. The snake drank some of the milk in the container and poured its poison into the remaining milk. The cat saw this situation, which hazrat was not aware of. A while after Pir Esat Sultan came to his house, he wanted to drink the milk he put in a container. However, his cat meowed bitterly, looking at the sultan's face, and raised his voice as the sultan wanted to drink his milk. When the sultan wanted to drink the milk again, the cat drank the milk from the bowl in the sultan's hand. Since milk was poisonous, he immediately curled up on the ground and died. The Sultan realized that the milk was poisonous and was happy to be saved thanks to his cat, but he also felt great sadness because of the death of his cat. The friend of Allah who was saved from poisoning thanked Allah and dug a grave for his cat and buried

vasiyetinde kendisinin de kedisinin yanına defnedilmesini istemiştir. Sultana bu menkıbe sebebiyle "Pisili Sultan" mahlası da takılmıştır.

Selçuklu dönemi meşhur şeyhlerinden birisi olan, halkın "Pisili Sultan" ismiyle andığı bu büyük veli, Mevlâna'dan on yıl kadar önce vefat etmiştir. Kedileri çok seven Pir'in vasiyeti üzerine kedisi de sandukasının sol tarafına, ayakucuna doğru gömülmüştür.

Mescit, türbe ve zâviyeden oluşan manzumeye sonrasında bir de çeşme ilâve edilmiştir. Zamanla tahrip olan yapılardan sadece türbe günümüze sağlam vaziyette gelebilmiştir. Kerpiç malzemeden yapılmış olan mescit 1980'li yıllara kadar kullanılmıştır.

Mescit tescilli olmasına rağmen Almanya'da yaşayan Dr. A. Rıza Bahadır 1982 senesinde mescidin yerine yeni bir cami yaptırmak için Vakıflar Genel Müdürlüğüne başvurmuştur. Tescili kaldırılan mescit yıkılmış yerine, otuz metre batısına, 1989 senesinde yeni cami yapılmıştır.

Cami Vakıflar Genel Müdürlüğü mimarlarından merhum A. Sami Ülgen'in A tipi projesine göre tek minareli olarak inşa edilmiştir. Kuzey cephede yedi bölümlü bir son cemaat mahalline sahiptir. Hariminin doğu, batı ve kuzeyinde bağımsız, güneyinde kıble duvarına bitişik ayaklara oturan merkezi bir kubbe ile örtülmüştür.

it for sacrificing itself on this path. After some time, close to his death, he asked in his will to be buried next to his cat. Due to this legend, the sultan was nicknamed "Pisili Sultan (Sultan with Kitty)".

This great saint, who was one of the famous Şeyhs of the Seljuk period and known by the public as "Pisili Sultan", died about ten years before Mevlâna. According to the will of Pir, who loved cats very much, his cat was buried on the left side of his sarcophagus, towards the foot.

A fountain was later added to the complex consisting of masjids, tombs and zawiya. Among the structures destroyed over time, only the tomb has survived to the present day in intact condition. The masjid, made of adobe material, was used until the 1980s.

Although the masjid was registered, Dr. A. Rıza Bahadır, who lived in Germany, applied to the General Directorate of Foundations in 1982 to have a new mosque built instead of the masjid. The registered mosque was demolished, and a new mosque was built thirty meters west of it in 1989.

The mosque was built with a single minaret according to the A type project of the late A.Sami Ülgen, one of the architects of the General Directorate of Foundations. It has a seven-section narthex on the north facade. The harim is covered with a central dome that is independent in the east, west and north, and rests on legs adjacent to the qibla wall in the south.

Türbe: Türbenin ilk yapım tarihi Selçuklu dönemi olarak düşünülmektedir. İlk inşasından sonra türbe ve zâviye H. 844 /M. 1440 yılında Karamanoğulları ümerâsından Mûsâ Paşa tarafından yeniden yaptırılmış ve daha birçok vakıf ilâve edilmiştir. Pir Esat Zaviye ve Türbesi için hem Selçuklu hem de Karamanoğulları döneminde pek çok vakıf tahsis edilmiştir. Türbe sonrasında yarıya kadar yıkılmıştır. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından onarılmıştır.

Türbe kareye yakın dikdörtgen planlı, üzeri çapraz tonozla örtülüdür. Tamamen tuğla malzemeden yapılmış olan türbenin, kapısı doğu yöndedir. Batı tarafta alçıdan yapılmış bir cüz rafı vardır. Ortada Pîr Esad'a ait beyaz sıvalı, üstü hörgüçlü basit bir sanduka ve sandukanın başucunda H. 662 / M. 1264 tarihli beş satır hâlinde yazılmış, Arapça kitâbeli mezar taşı yer alır. Kitâbede "Bismillahirrahmanirrahim. Her canlı yok olacaktır. Ancak Allah'ın zatı bakidir. Bu türbe, Büyük ve ulu şeyh ve yüksek hatırlı, yeryüzünde Allah'ın Velisi Şeyh Esad'ın (Allah'ın rahmeti üzerine olsun) türbesidir. Altı yüz altmış iki (662) senesinde vefat etmiştir." yazmaktadır.

Pîr Esad'ın sandukasının sol tarafında ayakucuna yakın küçük sandukada halk arasındaki bir inanca göre Şeyh Esad'ın kedisi medfundur.

Tomb: The first construction date of the tomb is thought to be the Seljuk period. After its initial construction, the tomb and zawiya were rebuilt by Musa Paşa, one of the Karamanoğulları sultans, in 844 AH / 1440 AD and many more foundations were added. Many foundations were allocated for Pir Esat Zawiya and Tomb during both the Seljuk and Karamanoğulları periods. The tomb was later demolished in half. It was repaired by the Regional Directorate of Foundations.

The tomb has a rectangular plan, almost square, and is covered with a cross vault. The door of the tomb, which is made entirely of brick, is in the east direction. On the west side there is a shelf made of plaster. In the middle, there is a white plastered, humped-topped simple sarcophagus belonging to Pir Esad, and at the head of the sarcophagus, there is a tombstone with an Arabic inscription written in five lines and dated 662 AH / 1264 AD. The inscription reads: *"Bismillahirrahmanirrahim. Every living thing will perish. However, God's essence is eternal. This tomb is the tomb of Şeyh Esad (may Allah have mercy on him), the great and exalted şeyh and the high-remembered, Guardian of Allah on earth. He passed away in the year six hundred and sixty-two (662)"*

According to popular belief, Şeyh Esad's cat is buried in the small sarcophagus on the left side of Pir Esad's sarcophagus, near the foot end.

KARATAY

Mengene Camii

MENGENE MOSQUE

Cami Karatay, Kocabekir Mahallesi, Büyük Kumköprü Caddesi üzerindedir.

Caminin yapım tarihi ve bânisi hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır.

Yapı, plan ve mimari özellikleri göz önüne alındığında XX. yüzyıl başlarına tarihlendirilebilir.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2015'te tamir ettirilmiştir.

Caminin cephesi iki sıra pencere düzenlemesi şeklindedir. Kuzeye sonradan giriş bölümü eklenmiştir.

Harime giriş bölümündeki tek kapıdan girilmektedir. Harim içten bağdâdi kubbeli, dıştan dört yöne eğimli kırma çatılıdır. Kuzey bölümünde mahfil, kıble duvarı üzerinde ise mihrap ve minber yer almaktadır.

The mosque is located in Karatay, Kocabekir Neighborhood, Büyük Kumköprü Street.

No information could be found about the construction date and founder of the mosque.

Considering the structure, plan and architectural features, it can be dated to the early 20th century.

It was repaired by the Regional Directorate of Foundations in 2015.

The facade of the mosque is in the form of two rows of windows. The entrance section was later added to the north.

Harim is entered through a single door in the entrance section. The harim has a dome on the inside and a hipped roof sloping in four directions on the outside. There is a mahfil in the northern part, and a mihrab and minbar on the qibla wall.

KARATAY

Alemdar Camii

ALEMDAR MOSQUE

Cami, Karatay, Küçük Sinan Mahallesi, Araplar Caddesi üzerinde yer almaktadır.

İlk inşa tarihi 1909 olan cami orijinal hâliyle günümüze kadar ulaşamamıştır.

1948 senesinde yeniden inşa edilen caminin 1972 senesinde de minaresi betonarme olarak yeniden yapılmıştır.

Caminin doğu cephesinde depo, gasilhane, güney batı köşesinde de abdest alma yerleri vardır.

Dikdörtgen planlı caminin üzeri kırma çatıyla örtülüdür. Harim mekânında bulunan tavan göbeği ile minber ilk yapıldığı dönemden kalmadır.

The mosque is located on Araplar Street, in Karatay, Küçük Sinan Neighborhood.

The mosque, which was first built in 1909, has not survived to the present day in its original form.

The minaret of the mosque, which was rebuilt in 1948, was rebuilt with reinforced concrete in 1972.

There is a warehouse and a gas station on the east side of the mosque, and ablution areas in the southwest corner.

The rectangular planned mosque is covered with a hipped roof. The ceiling hub and minbar in the prayer hall date from the period when it was first built.

KARATAY

Saksağanlar Camii

SAKSAĞANLAR MOSQUE

Cami, Karatay, Küçük Kayacık Mahallesi, Yeni Kayacık Sokak üzerinde yer almaktadır.

Yapının inşa tarihi ve bânisi hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Ancak bazı yayınlarda yapının inşa tarihinin 1805-1825 tarihleri arasında olabileceği belirtilmektedir.

Yapı derinlemesine dikdörtgen planlı, üzeri içten ahşap tavan, dıştan eğimli kırma tavan ile örtülüdür.

Caminin yapımında subasman seviyesine kadar kaba yontu taş, üst kısımda ise kerpiç malzeme kullanılmıştır.

The masjid is located in Karatay, Küçük Kayacık Neighborhood, Yeni Kayacık Street.

There is no inscription or information about the construction date or the patron of the building. However, some publications state that the construction date of the building may have been between 1805 and 1825.

The building has a deeply rectangular plan and is covered with a wooden ceiling on the inside and a sloping hipped ceiling on the outside.

In the construction of the mosque, rough-cut stone was used up to the basement level, and adobe material was used in the upper part.

Yapının cephe düzenlemesinde doğu ve kuzey cephede birer, güney ve batı cephelerde ikişer adet pencere açıklığına yer verilmiştir. Yapının doğu cephesine sonradan bir müştemilat, kuzey cephesine de son cemaat yeri eklenmiştir.

Harim ortada iki sıra ahşap direkle üç sahına ayrılmıştır. Harime girişler kuzey cephe üzerinde yer alan kapıdan sağlanmaktadır.

Kıble duvarının ortasındaki mihrap yarım daire planlı ve yarım kubbe kavsaralıdır. Mihrabın bordürlerinde geometrik süslemeler görülmektedir.

Mihrabın güney batı köşesinde de minber yer alır. Sade bir görünüme sahip olan minber ahşap malzemeden yapılmıştır ve üzerinde geometrik süslemeler mevcuttur.

Cami, XIX. yüzyılda Konya ve çevresinde görülen ahşap direkli cami örneklerindendir.

The facade arrangement of the building includes one window opening on the east and north facades and two on the south and west facades. An outbuilding was later added to the eastern facade of the building, and the narthex was added to the northern facade.

The harim is divided into three naves with two rows of wooden poles in the middle. Entrances to the harim are provided through the door on the north facade.

The mihrab in the middle of the qibla wall has a semicircular plan and a semi-dome kavsara. Geometric decorations can be seen on the borders of the mihrab.

There is also a minbar in the southwest corner of the mihrab. The minbar, which has a simple appearance, is made of wood and has geometric decorations on it.

The mosque is one of the examples of wooden pillared mosques seen in Konya and its surroundings in the 19th century.

KARATAY

Dolap Mektep Mescidi

DOLAP MEKTEP MASJID

Mescit Karatay, Dolap Mektep Mahallesi, Dolap Mektep Sokak'ta yer almaktadır.

Yapının inşa tarihi ve bânisi hakkında kitâbe yoktur. Mimari ve plan özelliklerinden hareketle XIX. yüzyıl sonlarına tarihlendirilebilir. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2015 senesinde tamir edilmiştir.

Mescit, kareye yakın dikdörtgen planlıdır ve üzeri içten düz ahşap tavan, dıştan kırma çatılıdır. Beden duvarları moloz taş ve üzeri sıvalıdır.

Yapının kuzey bölümünde yapıya bitişik iki katlı imam evi bulunmaktadır. Yapının beden duvarları üzerinde batı ve güneyde ikişer ve girişin yer aldığı kuzey batı köşede iki adet dikdörtgen formda pencere açıklığı yer almaktadır. Bu bölüme sonradan saçakla örtülü üç basamaklı bir giriş eklenmiştir. Giriş açıklığının kuzeyinde binek taşı olarak kullanılan devşirme malzeme bulunmaktadır.

Harim dikdörtgen planlı ve ahşap tavanlıdır. Ahşap tavanın mihrap önünde daire biçimli fırfırlı tavan göbeği bulunmaktadır. Kuzey bölümde iki ahşap direğin taşıdığı mahfil yer almaktadır. Kıble duvarı üzerinde ortada yer alan mihrap yarım daire planlıdır. Mihrabın güneybatısında ise yer alan minber yarım daire tepelikle sonlanır.

The Masjid is located in Karatay, Dolap Mektep Neighborhood, Dolap Mektep Street.

There is no inscription about the construction date of the building and its builder. Based on its architectural and plan features, it can be dated to the late 19th century. The mosque was repaired by the Regional Directorate of Foundations in 2015.

The masjid has a rectangular plan, almost square, and has a flat wooden ceiling on the inside and a hipped roof on the outside. The main walls are rubble stone and plastered.

In the northern part of the building, there is a two-storey imam's house adjacent to the building. There are two rectangular window openings on the main walls of the building, two in the west and south, and two in the north-west corner where the entrance is located. A three-step entrance covered with eaves was later added to this section. There is spolia used as a mounting stone to the north of the entrance opening.

The harim has a rectangular plan and wooden ceiling. There is a circular frilled ceiling hub in front of the wooden ceiling mihrab. In the northern section, there is a mahfil supported by two wooden poles. The mihrab located on the qibla wall has a semicircular plan. The minbar located in the southwest of the mihrab ends with a semicircular top.

KARATAY

Polatlar (Hacı Cemal-Hatip) Camii

POLATLAR (HACI CEMAL-HATİP) MOSQUE

Cami, Karatay, Sedir Mahallesinde yer almaktadır.

Cami, Vakıf Temettuat kayıtlarına göre 25 Cemaziye'l-âhir 1228 / 25 Haziran 1813 tarihinde Hacı Abdurrahman tarafından inşa ettirilmiştir. 1870 senesinde Hacı Cemil Vakfı tarafından, 2015 senesinde de Vakıflar Bölge Müdürlüğünce onarılmıştır.

Cami derinlemesine dikdörtgen planlıdır. Üç sahınlı harim, kuzeyde son cemaat yeri ve ahşap minareden oluşmaktadır.

Yapının kuzey batısında caddeye bakan bir çeşme vardır. Kuzey cephenin batı köşesindeki minare son cemaat bölümünün batı duvarına bitişik, yivli gövdeli, köşk tipi şerefeli tipolojiye sahiptir. Cephe düzenlemesinde doğu ve batı cephede altta ve üstte iki, kuzey ve güney cephede altta iki, üstte üçer

The mosque is located in Karatay, Sedir Neighborhood.

According to the foundation dividend records, the mosque was built by Hacı Abdurrahman on 25 Jumadi al Ahir 1228 / 25 June 1813. It was repaired by the Hacı Cemil Foundation in 1870 and by the Regional Directorate of Foundations in 2015.

The mosque has a deeply rectangular plan. It consists of a harim with three naves, a narthex in the north and a wooden minaret.

There is a fountain overlooking the street in the northwest of the building. The minaret in the western corner of the northern facade, adjacent to



dikdörtgen formlu pencere açıklığı yer almaktadır. Kuzey cephedeki son cemaat yeri dördü bağımsız, ikisi duvara bitişik toplam altı sütunla bölünmüş beş bölümlüdür. Kuzey duvarı ortasındaki kapıdan harime ulaşılmaktadır.

Harim iki sıra üç direkli ahşap direklerle mihraba dikey uzanan üç sahına ayrılmıştır. Geleneksel tarzda orta sahın daha yüksek ve geniş tutulmuştur. Ahşap direkler birbirlerine ve beden duvarlarına bağdâdi formda yapılmış yuvarlak kemerlerle bağlanmıştır. Direkleri birbirine bağlayan kemer karınları mavi beyaz renkte kalem işi örgü motifleriyle, kemerler arasında kalan boşluklar ise daire formlu göbeklerle hareketlendirilmiştir.

Kıble duvarı ortasında yer alan mihrap, dikdörtgen formda yarım yuvarlak nişli, basık kemerli bir düzenlemeye sahiptir. Mihrabın üzerinde bitkisel içerikli ve çok kollu yıldız motifleri yer almaktadır. Mihrabın güneybatı köşesinde yer alan minber de mihrapla benzer düzenlemeye sahiptir.

Cami, Konya ve çevresinde sık görülen geç dönem Osmanlı mahalle mescitlerinin güzel bir örneğidir.

the western wall of the narthex section, has a fluted body and a mansion-type balcony typology. In the facade arrangement, there are two rectangular window openings at the bottom and top on the east and west facades, two at the bottom and three at the top on the north and south facades. The narthex on the north facade has five sections, divided by a total of six columns, four of which are independent and two of which are adjacent to the wall. The harim is reached through the door in the middle of the northern wall.

The harim is divided into three aisles running perpendicular to the mihrab, with two rows of three-posted wooden pillars. In the traditional style, the middle nave is kept higher and wider. The wooden poles are connected to each other and to the body walls with round arches made in Baghdadi form. The arch bellies connecting the poles are enlivened with blue and white hand-drawn knitting motifs, and the spaces between the arches are enlivened with circular-shaped cores.

The mihrab, located in the middle of the qibla wall, has a rectangular shape with a half-round niche and a flat arch. There are herbal and multi-armed star motifs on the mihrab. The minbar located in the southwest corner of the mihrab has a similar arrangement to the mihrab.

The mosque is a good example of the late Ottoman neighborhood masjids that are common in Konya and its surroundings.

KARATAY

Şeyh Ulema Recep Ağa Camii

ŞEYH ULEMA RECEP AĞA MOSQUE



Cami, Karatay, Şeyh Ulemâ Recep Ağa Caddesi üzerinde yer almaktadır. Yapının banisi ve inşa tarihine dair herhangi bir kitâbe bulunmamaktadır. Plan ve mimari özelliklerinden hareketle XX. yüzyılın başlarına tarihlendirilebilir.

Cami enlemesine dikdörtgen planlıdır ve üzeri dört yöne eğimli kırma çatıyla örtülüdür. Yapıda malzeme olarak kerpiç ve taş malzeme kullanılmıştır.

Kuzey cephesi ortasındaki kapıdan harime girilmektedir. Harim enine dikdörtgen planlı ve üç sahınlıdır. Ahşap mahfil kuzey duvarına bitişiktir. Kıble duvarı ortasındaki mihrap, yarım daire planlı ve yarım kubbe kavsaralıdır.

The mosque is located on Karatay, Şeyh Ulemâ Recep Ağa Street. There is no inscription regarding the builder and construction date of the building. Based on its plan and architectural features, it can be dated to the beginning of the 20th century.

The mosque has a transverse rectangular plan and is covered with a hipped roof sloping in four directions. Adobe and stone materials were used as materials in the building.

The harim is entered through the door in the middle of the northern facade. The harim has a transverse rectangular plan and three aisles. The wooden mahfil is adjacent to the north wall. The mihrab in the middle of the qibla wall has a semicircular plan and a semi-dome.

KARATAY

Yanık (Sedirler - Kenan Dede) Camii

YANIK (SEDİRLER- KENAN DEDE) MOSQUE



Cami, Karatay, Hacı Hasan Baş Caddesi'nde, Aliyenler Mezarlığı'nın kuzeybatısında yer almaktadır.

Günümüzdeki yapının yerinde 1646 senesine tarihlenmiş olan Kenan Dede Mescidi olduğu bilinmektedir. Kitâbesi olmayan mevcut yapının plan ve mimari özelliklerinden hareketle XX. yüzyıl başlarında inşa edilmiş olduğu düşünülmektedir. Yapı 1981 senesinde yapılan onarımlarla son şeklini almıştır.

Cami derinlemesine dikdörtgen planlı, çok destekli ve üç sahınlıdır. Yapı içten düz ahşap tavanlı, dıştan dört yöne eğimli kırma çatılıdır. Yapımında taş ve kerpiç malzeme kullanılmıştır. Caminin doğu cephesinin güney köşesinde, beden duvarı üzerinde ahşap malzemeden köşk tipi minaresi yer almaktadır.

Caminin kuzey bölümüne sonradan son cemaat yeri eklenmiştir. Harime geçiş bu bölümde yer alan kapı açıklığından sağlanmaktadır. Harim, derinlemesine dikdörtgen planlı ve mihraba dik üç sahınlıdır. Sade bir düzenlemeye sahip olan harimin kuzey bölümünde mahfil, kıble duvarında mihrap, minber ve minareye çıkışı sağlayan ahşap merdiven yer almaktadır.

Mihrap, kıble duvarının ortasında ve dikdörtgen formdadır. İç bükey silmelerle sınırlandırılmış olan mihrap yarım daire planlı bir nişe sahiptir. Mihrabın güneybatı köşesinde yer alan minber ahşap malzemeden yapılmıştır ve camiye sonradan eklenmiştir.

Cami, Konya merkez ve çevresinde sık görülen çok destekli mahalle mescitlerindendir.

The mosque is located in Karatay, Hacı Hasan Baş Street, northwest of Aliyenler Cemetery.

It is known that the Kenan Dede Masjid, dating back to 1646, is located on the site of the current building. It is thought that the existing building, which does not have an inscription, was built at the beginning of the 20th century, based on its plan and architectural features. The building took its final shape with the repairs made in 1981.

The mosque has a deeply rectangular plan, multiple supports and three naves. The building has a flat wooden ceiling on the inside and a hipped roof sloping in four directions on the outside. Stone and adobe materials were used in its construction. At the south corner of the east facade of the mosque, there is a wooden pavilion type minaret on the main wall.

The narthex was later added to the northern part of the mosque. Access to the harim is provided through the door opening in this section. The harim has a deeply rectangular plan and three aisles perpendicular to the mihrab. In the northern part of the harim, which has a simple arrangement, there is a mahfil, a mihrab on the qibla wall, a minbar and a wooden staircase leading to the minaret.

The mihrab is in the middle of the qibla wall and is in rectangular form. The mihrab, limited by concave moldings, has a semicircular niche. The minbar located in the southwest corner of the mihrab is made of wood and was added to the mosque later.

The mosque is one of the multi-supported neighborhood masjids frequently seen in Konya center and surrounding areas.

KARATAY

Diğin Camii

DİĞİN MOSQUE

Cami, Karatay İlçesi'nde, İstanbul, Aziziye ve Köprübaşı Caddelerinin kesiştiği köşede yer almaktadır.

Yapı "Çaputçu Camii" olarak da bilinmektedir. Caminin üzerinde 1920 tarihi yazmaktadır. Ancak ilk inşa tarihi ya da bânisi hakkında herhangi bir kitâbe veya belge yoktur.

Yapı enine dikdörtgen planlı ve üzeri dört yöne kırma çatılıdır.

Giriş kapısı üzerinde yükselen minare ahşap malzemeden, çokgen gövdelidir. Köşk tipi şerefe ile sonlanmaktadır.

Cephe düzenlemesi sade olan yapının batı bölümünde iki, güney bölümünde ise dört pencere açıklığı vardır.

Harim enine dikdörtgen planlıdır ve üzeri içten ahşap düz tavan, dıştan kırma çatıyla örtülüdür. Harimin kuzey bölümünde dört ahşap direğin taşıdığı mahfil yer almaktadır.

Kıble duvarı üzerindeki mihrap yarım daire planlıdır. Ahşap minber mihrabın güneybatı köşesinde bulunmaktadır. Minberin korkuluk, aynalık ve süpürgelik bölümlerinde geometrik süslemeler görülmektedir.

The mosque is located in Karatay Neighborhood, at the corner of Istanbul, Aziziye and Köprübaşı Streets.

The structure is also known as "Çaputçu Mosque". The date 1920 is written on the mosque. However, there is no inscription or document about the date of its first construction or its builder.

The building has a transverse rectangular plan and a hipped roof in four directions.

The minaret rising above the entrance gate is made of wood and has a polygonal body. It ends with a kiosk type balcony.

The building has a simple facade arrangement and has two window openings in the western part and four window openings in the southern part.

The harim has a transverse rectangular plan and is covered with a wooden flat ceiling on the inside and a hipped roof on the outside. In the northern part of the harim, there is a mahfil supported by four wooden poles.

The mihrab on the qibla wall has a semi-circular plan. The wooden mimbar is located in the southwest corner of the mihrab. Geometric decorations can be seen on the railing, transom and skirting sections of the mimbar.

KARATAY

Hamzaoğlu Camii

HAMZAOĞLU MOSQUE

Cami Karatay, Doğuş Mahallesi, Rüstem Şirvani Sokak'ta yer almaktadır.

Mimari özellikleri itibarıyla XX. yüzyılın ortalarında yapılmış olan cami, Cumhuriyet dönemi eserlerindendir.

Temelde taş, diğer bölümlerde kerpiç malzemeden yığma (kâgir) olarak inşa edilen caminin üst örtüsü kırma çatılıdır.

Batı cephesinde harime girişi sağlayan kapı ve ahşap çardak minaresi bulunmaktadır. Cami cepheleri sıvalıdır ve cephede pencereler yer almaktadır. Harim kareye yakın dikdörtgen planlıdır.

Caminin mihrap, minber ve vaaz kürsüsü oldukça sadedir.

The mosque is located in Karatay, Doğuş Neighborhood, Rüstem Şirvani.

Due to its architectural features, the mosque was built in the mid-20th century. It is one of the works of the Republic period.

The upper cover of the mosque, which is built mainly of stone and other parts of adobe material, has a hipped roof.

On the western facade, there is a door providing entrance to the harim and a wooden pergola minaret. The mosque facades are plastered and there are windows on the facade. The harim has a rectangular plan, almost square.

The mihrab, minbar and preaching platform of the mosque are quite plain.

KARATAY

Hanedan Camii

HANEDAN MOSQUE

Cami Karatay, Şeyh Ulema Çavuşoğlu Mahallesinde yer almaktadır.

Girişte yer alan Türkçe kitâbesine göre 1929 senesinde Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılmıştır.

Temelde taş, diğer bölümlerde kerpiç kullanılarak yığma tekniğinde inşa edilmiş olan cami dikdörtgen planlıdır ve üst örtüsü kırma çatılıdır.

Camide minare bulunmamaktadır ve giriş kuzey cepheden sağlanmaktadır. Cepheler altta dikdörtgen pencereler üstte ise dikdörtgen küçük tepe pencereleri ile aydınlatılmaktadır.

Harim üst örtüsü çıtalı tavandır. Harimde yer alan mihrap ve minber sadedir ve ahşaptan yapılmıştır. Harimin kuzey duvarında mahfil yer almaktadır.

Mosque Karatay is located in Şeyh Ulema Çavuşoğlu Neighborhood.

According to the Turkish inscription at the entrance, it was built in 1929, in the first years of the Republic.

The mosque, which was built using the masonry technique using stone at the foundation and adobe in other parts, has a rectangular plan and a hipped roof.

There is no minaret in the mosque and the entrance is from the north side. The facades are illuminated by rectangular windows at the bottom and small rectangular skylights at the top.

The upper cover of the harim is a slatted ceiling. The mihrab and minbar in the harim are simple and made of wood. There is a mahfil on the northern wall of the harim.

KARATAY

Çayır Camii

ÇAYIR MOSQUE

Cami Karatay, Cemil Çiçek Caddesi üzerinde yer almaktadır.

Mimari özellikleri itibarıyla XX. yüzyılın ortalarında inşa edilmiş olduğu düşünülmektedir. Caminin kuzeyinde yer alan bölüm 1965 senesinde ilave edilerek genişletilmiştir.

Cumhuriyet dönemi eserlerinden olan cami temelde taş, diğer bölümlerde ise kerpiç malzemeden yığma (kâgir) olarak inşa edilmiştir.

Cami üst örtüsü kırma çatılıdır. Caminin batı cephesinde ahşap çardak minaresi bulunmaktadır. Cami cepheleri altta dikdörtgen, üstte kare tepe pencerelerinden oluşmaktadır.

Harim kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Kuzey duvarına ikişer kare ayakla mahfil yerleştirilmiştir. Cami tavanı ahşap çıtalı tavandır. Harimde yer alan mihrap ve minber oldukça sade tutulmuştur. Harim belirli seviyede ahşap lambri ile çevrelenmiştir.

Camide yer alan çardaklı minare, Cumhuriyet döneminde de Osmanlı geleneğinin sürdürülmüş olduğunu göstermesi açısından oldukça önemlidir.

The mosque is located in Karatay on Cemil Çiçek Street.

Considering its architectural features, it is thought to have been built in the middle of the 20th century. The section located in the north of the mosque was added and expanded in 1965.

The mosque, which is one of the works of the Republic period, was built of stone at its base and adobe (masonry) in other parts.

The upper cover of the mosque has a hipped roof. There is a wooden pergola minaret on the western facade of the mosque. The mosque facades consist of rectangular windows at the bottom and square skylights at the top.

The harim has a rectangular plan, almost square. A mahfil with two square legs is placed on the north wall. The ceiling of the mosque is a wooden slatted ceiling. The mihrab and minbar in the harim are kept very simple. The harim is surrounded by wooden paneling at a certain level.

The pergola minaret in the mosque is very important as it shows that the Ottoman tradition was continued during the Republic period.

KARATAY

Hacı İvaz Camii

HACI İVAZ MOSQUE

Cami, Karatay, Polatlar Mahallesi, Sedirler Caddesi üzerinde yer almaktadır.

Yapının bulunduğu yerde öncesinde İsmail Efendi tarafından 1821 senesinde yaptırılmış olan "Abid İmam Mescidi" olduğu bilinmektedir. Zamanla tahrip olan bu ilk yapı, 1891 tarihinde ahşap direkli, düz damlı olarak yeniden inşa edilmiştir. Günümüzdeki yapı ise 1928 tarihinde Hacı İvaz tarafından yeniden inşa edilmiş ve bu tarihten sonra "Hacı İvaz Mescidi" olarak anılmıştır.

Cami derinlemesine dikdörtgen planlıdır. Ahşap direkli yapı içten ahşap tavan kirişli, dıştan dört yöne eğimli kırma çatıyla örtülüdür.

Cami yığma tekniği ile moloz taştan yapılmıştır. Doğu ve kuzey bölümlerine sonradan ara mekânlar eklenmiştir.

Harime geçiş doğu cephenin kuzey bölümünde yer alan kapı açıklığından sağlanmaktadır. Harim mekânı derinlemesine dikdörtgen planlı ve üç sahınlıdır. Harimin kuzeyinde mahfil, güneyinde kıble duvarı, kıble duvarı üzerinde ise mihrap ve minber yer almaktadır.

Mihrap, kıble duvarının ortasında bulunmaktadır ve yarım daire planlıdır. Mihrap nişinin üst kısmında perde motifi görülmektedir. Mihrap hafif dışa taşıntılıdır ve yanlardan düz silmelerle sınırlandırılmıştır. Yapıya sonradan eklenmiş olan minber sade bir formdadır.

Cami, Konya ve çevresinde yaygın olarak görülen mahalle mescitlerindendir.

The mosque is located in Karatay, Polatlar neighborhood, Sedirler street.

It is known that the place where the building is located used to be the "Abid İmam Masjid", which was built by İsmail Efendi in 1821. This first building, which was destroyed over time, was rebuilt in 1891 with wooden pillars and flat roofs. The current structure was rebuilt by Hacı İvaz in 1928 and was called "Hacı İvaz Masjid" after that date.

The mosque has a deeply rectangular plan. The wooden-pillared building has wooden ceiling beams on the inside and a hipped roof sloping in four directions on the outside.

The mosque was made of rubble stone using the masonry technique. Intermediate spaces were later added to the eastern and northern sections.

Access to the harim is provided through the door opening in the northern part of the eastern facade. The harim space has a deeply rectangular plan and three aisles. There is a mahfil in the north of the harim, a qibla wall in the south, and a mihrab and mimbar on the qibla wall.

The mihrab is located in the middle of the qibla wall and has a semicircular plan. A curtain motif can be seen on the upper part of the mihrab niche. The mihrab is slightly projected outward and is limited on the sides by flat moldings. The minbar, which was added to the structure later, is in a simple form.

The mosque is one of the most common neighborhood masjids in Konya and its surroundings.

KARATAY

Sütçü Camii

SÜTÇÜ MOSQUE

Cami, Karatay, Sütçü Mahallesi, Sütçü Sokak üzerinde yer almaktadır.

İnşâ tarihi ve bânisi hakkında herhangi bir bilgi bulunmayan yapının plan ve mimari özelliklerinden hareketle Cumhuriyetin erken dönemlerinde inşa edildiği düşünülmektedir.

Cami dıştan enlemesine dikdörtgen planlıdır ve üzeri dört yöne eğimli kırma çatıyla örtülüdür. Yapı harim, son cemaat yeri ve mahfil bölümlerinden oluşmaktadır.

Cami, kerpiç malzemeden yığma tekniğinde yapılmıştır. İçeriye giriş doğu cephede bulunan son cemaat yerinden sağlanmaktadır. Bu bölümün kıble duvarında yarım daire planlı mihrap nişi yer almaktadır.

Kuzeydeki kapıdan harime geçilmektedir. Harim mekânı kareye yakın dikdörtgen planlı ve üzeri ahşap tavanlıdır.

Kuzey yönde ahşap mahfil yer almaktadır. Kıble duvarı üzerinde ise mihrap ve minber bulunmaktadır. Kıble duvarının ortasında yer alan mihrap yarım daire planlıdır. Mihrap beden duvarı ortasında, yanlardan hafif taşıntılı sütuncelerle sınırlandırılmıştır. Sade bir düzenlemede olan minber yapıya sonradan eklenmiştir.

The mosque is located on Karatay, Sütçü District, Sütçü Street.

There is no information about the construction date and builder of the building, but it is thought to have been built in the early periods of the Republic, based on its plan and architectural features.

The mosque has a transverse rectangular plan from the outside and is covered with a hipped roof sloping in four directions. The building consists of harim, narthex and mahfil sections.

The mosque was built from adobe material using the masonry technique. The entrance is from the narthex on the east side. There is a semicircular mihrab niche on the qibla wall of this section.

You can enter the harim through the door in the north. The harim has a rectangular plan, almost square, and has a wooden ceiling.

There is a wooden mahfil in the north direction. There is a mihrab and minbar on the qibla wall. The mihrab in the middle of the qibla wall has a semi-circular plan. The mihrab is in the middle of the body wall and is limited from the sides by slightly projecting columns. The minbar, which has a simple arrangement, was added to the structure later.

KARATAY

Çataloğlu Camii

ÇATALOĞLU MOSQUE

Cami, Karatay, Hacı Cemil Mahallesi, Hacı Hasan Başı Caddesi üzerinde yer almaktadır.

Yapının ilk inşa tarihi veyahut bânisi hakkında bir kitâbe bulunmamaktadır. Ancak giriş kapısı üzerinde Türkçe olarak H. 1181 / M. 1767-68 tarihi yer almaktadır.

Yapı, 1930'lu yıllara kadar Pir Mehmet Ağa adı ile anılmaktaydı. Bir dönem de "Hacı Cemil Camii" olarak da isimlendirilmiştir. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yakın zamanda onarım geçirmiştir.

Cami derinlemesine dikdörtgen planlıdır ve üzeri içten ahşap kirişler, dıştan ise dört yöne eğimli kırma çatı ile örtülüdür. Camide yapı malzemesi olarak taş kullanılmıştır.

Harime geçiş caminin kuzey cephesinde yer alan son cemaat bölümündeki basık kemerli bir açıklıktan sağlanmaktadır. Harim, mihraba dikey uzanan üçer ahşap direğin yer aldığı iki sıra direkle, üç sahına bölünmüştür. Mihrap ve minber kıble duvarı üzerinde yer almaktadır.

Ahşap malzemeden yapılmış olan mihrap yanlardan düz silmelerle sınırlandırılmıştır. Yarım daire planlı mihrabın yüzeyinde perde ve kandil motifleri görülmektedir. Mihrabın güneybatı köşesinde yer alan minber ahşap malzemeden yapılmıştır. Minberin aynalık ve korkuluğu üzerinde süslemeler görülmektedir.

The mosque is located on Hacı Hasan Başı Street, in Karatay, Hacı Cemil Neighborhood.

There is no inscription about the first construction date of the building or its builder. However, the date 1181 AH / 1767-68 AD is written in Turkish on the entrance gate.

The building was known with the name Pir Mehmet Ağa until the 1930s. It was also called "Hacı Cemil Mosque" for a while. It has also recently been repaired by the Regional Directorate of Foundations.

The mosque has a deeply rectangular plan and is covered with wooden beams on the inside and a hipped roof sloping in four directions on the outside. Stone was used as a building material in the mosque.

The transition to the harim is provided through a low arched opening in the narthex section located on the north side of the mosque. The harim is divided into three aisles by two rows of three wooden poles running perpendicular to the mihrab. The mihrab and minbar are located on the qibla wall.

The mihrab, made of wooden material, is limited on the sides by flat moldings. Curtain and oil lamp motifs can be seen on the surface of the semicircular planned mihrab. The minbar located in the southwest corner of the mihrab is made of wood. Decorations can be seen on the transom and railing of the minbar.

KARATAY

Topraklık Hasan Efendi Camii

TOPRAKLIK HASAN EFENDİ MOSQUE



Cami, Karatay, Kerimler Caddesi üzerinde yer almaktadır. Giriş kapısı üzerinde celi talik hatla yazılmış dört satırlık kitâbe bulunmaktadır. Kitâbede caminin 4 Ramazan 1366 / 22 Temmuz 1947 tarihinde mahalle halkı ve hayırseverler tarafından yeniden yaptırıldığı, bir minare eklenerek inşa edildiği yazmaktadır. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından da yakın zamanda onarım geçirmiştir.

The mosque is located on Karatay, Kerimler Street. There is a four-line inscription written in Celi Ta'lik script on the entrance door. The inscription states that the mosque was rebuilt by the people of the neighborhood and philanthropists on 4 Ramadan 1366 / 22 July 1947, and that it was built by adding a minaret. It has also recently been repaired by the Regional Directorate of Foundations.

Cami, derinlemesine dikdörtgen planlıdır ve üzeri içten düz tavanlı, dıştan eğimli çatıyla örtülüdür. Batı duvarının kuzey köşesinde yer alan minare kare kaideli, silindirik gövdeli ve tek şerefelidir. Yapıya kuzey duvarının batı köşesinde yer alan kapıdan girilmektedir.

Harim derinlemesine dikdörtgen planlıdır ve iki sahından oluşmaktadır. Harimin kuzey bölümünde ahşap mahfil, güney bölümünde kıble duvarı üzerinde ise mihrap ve minber yer almaktadır. Kıble duvarının ortasındaki mihrap yarım daire planlıdır ve yüzeyi çinilerle kaplıdır. Yapı, Cumhuriyet dönemi mahalle camilerindendir.

The mosque has a deeply rectangular plan and is covered with a flat ceiling on the inside and a sloping roof on the outside. The minaret, located in the northern corner of the western wall, has a square base, cylindrical body and a single balcony. The building is entered through the door located in the western corner of the north wall.

The harim has a deeply rectangular plan and consists of two aisles. There is a wooden mahfil in the northern part of the harim, and a mihrab and minbar on the qibla wall in the southern part. The mihrab in the middle of the qibla wall has a semicircular plan and its surface is covered with tiles. The building is one of the neighborhood mosques of the Republican Era.

KARATAY

Çavuşoğlu Camii

ÇAVUŞOĞLU MOSQUE

Cami Karatay, Şeyh Ulema Recep Ağa Mahallesi, Şeyh Ulema Yahşi Caddesi üzerinde yer almaktadır. Cumhuriyetin ilk yıllarında 1940 senesinde inşa edilen yapı 1949 tarihinde ibadete açılmıştır.

Yapı, dikdörtgen planlıdır ve üzeri içten düz ahşap tavan, dıştan dört yöne eğimli kırma çatıyla örtülüdür.

Caminin girişi kuzeybatı köşededir ve bu bölümde beden duvarı üzerinde, tek şerefeli köşk tipi minaresi bulunmaktadır. Yapıya giriş doğu bölümden sağlanmaktadır.

Harim mekânı kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Harimin kuzey duvarında, ahşap malzemeden birbirine Bursa kemeri ile bağlı üç direk üzerine oturan mahfil yer almaktadır.

Kıble duvarının ortasındaki mihrap yarım daire planlıdır. Mihrabın sağında, güneybatı köşede yer alan minber ahşap malzemedendir. Yapı, Konya merkezde oldukça sık görülen mahalle mescitlerindendir.

The mosque is located in Karatay, Şeyh Ulema Recep Ağa District, on Şeyh Ulema Yahşi Street. The building, which was built in 1940 in the first years of the Republic, was opened for worship in 1949.

The building has a rectangular plan and is covered with a flat wooden ceiling on the inside and a hipped roof sloping in four directions on the outside.

The entrance of the mosque is in the northwest corner, and in this section there is a pavilion type minaret with a single balcony on the main wall. The entrance to the building is provided from the eastern section.

The harim has a rectangular plan, almost square. On the northern wall of the harim, there is a mahfil made of wood, sitting on three pillars connected to each other with a Bursa arch.

The mihrab in the middle of the qibla wall has a semicircular plan. The minbar located in the southwest corner, to the right of the mihrab, is made of wood. The building is one of the neighborhood masjids that is very common in the center of Konya.

KARATAY

Namık Paşa Camii

NAMIK PAŞA MOSQUE

Cami, Karatay, Çelebi Mahallesi, Dolappare Caddesi üzerinde yer almaktadır.

Giriş kapısı üzerindeki üç satırlık celi talik hatlı kitâbeye göre cami Namık Paşa tarafından H. 1306 / M. 1888-1889 senesinde inşa ettirilmiştir. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2014-2016 yılları arasında tamir edilmiştir.

Yapının bânisi olan Namık Paşa, Osmanlı Divanı'ndan öğretmen Halil Ramis Ağa'nın oğlu olarak İstanbul'da doğmuştur. Dedesi Konevi sülalesindendir. Namık Paşa 14 yaşına kadar babasından eğitim almış, 1816 senesinde Divân-ı Hümâyun'a girmiştir. Mekteb-i Hayriye'yi kurmuş, iki defa Bağdat Valisi

The mosque is located at Karatay, Çelebi Neighborhood, Dolappare Street.

According to the three-line Celi Ta'lik calligraphy inscription on the entrance door, the mosque was built by Namık Paşa in 1306 AH / 1888-1889 AD. It was repaired by the Regional Directorate of Foundations in 2014 -2016.

Namık Paşa, the founder of the building, was born in Istanbul as the son of Halil Ramis Ağa, a teacher from the Ottoman Court. His grandfather was from the Konevi dynasty. Namık Paşa received education from his father

olmuştur. Bunun yanı sıra Irak ve Hicaz ordularına mübaşir olmuş, Ticaret Nâzırı, Cidde Valisi gibi önemli görevlerde bulunmuştur. Namık Paşa, 1892 senesinde vefat etmiştir ve kabri Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunmaktadır. Atalarının Konyalı olması dolayısıyla Çelebi Mahallesi'ndeki bu camiyi inşa ettirmiştir. Hâlen ibadete açık olan cami, Namık Paşa'nın adını yaşatmaktadır.

Cami, derinlemesine dikdörtgen planlı ve içten düz ahşap tavan, dıştan beşik çatılıdır. Harim, son cemaat yeri, mahfil ve minare bölümlerinden oluşan yapıda malzeme olarak düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır.

Kuzeybatı köşedeki minare, kare kaideli, silindirik gövdeli ve tek şerefelidir. Kuzeydeki son cemaat bölümünden harime geçilmektedir.

Harim derinlemesine dikdörtgen planlı ve üç sahınlıdır. Harimin kuzey bölümünde ahşap mahfil yer almaktadır. Kıble duvarının ortasındaki mihrap yarım daire planlıdır.

until the age of 14 and entered the Divan-ı Hümayun in 1816. He founded Mekteb-i Hayriye and became the Governor of Baghdad twice. In addition, he was an usher in the Iraq and Hejaz armies and held important positions such as the Minister of Commerce and the Governor of Jeddah. Namık Paşa died in 1892 and his grave is in Karacaahmet Cemetery. He had this mosque built in Çelebi District because his ancestors were from Konya. The mosque, which is still open for worship, keeps Namık Paşa's name alive.

The mosque has a deeply rectangular plan and a flat wooden ceiling on the inside and a gable roof on the outside. Smooth cut stone was used as material in the structure consisting of harim, narthex, mahfil and minaret sections.

The minaret in the northwest corner has a square base, cylindrical body and a single balcony. You can access the harim from the narthex section in the north.

The harim has a deep rectangular plan and three aisles. There is a wooden mahfil in the northern part of the harim. The mihrab in the middle of the qibla wall has a semicircular plan.

KARATAY

Halkabegüş Mescidi ve Türbesi

HALKABEGÜŞ MASJID AND TOMB

Cami, Karatay, Kalenderhâne Mahallesinde, Musalla Mezarlığı ve Konya Kalesi'nin Halkabegüş Kapısı yakınında bulunmaktadır.

Selçuklu türbe mimarisi özelliklerine sahip yapı XIII. yüzyıl eseridir ve kimin adına inşa edildiği bilinmemektedir. Osmanlı döneminde birkaç defa onarım görmüştür. Türbe 1961 senesinde Anıtlar Derneği, 1998 senesinde ise Karatay Belediyesi tarafından restore edilmiştir.

İlk inşasında türbe olarak yapılmış eserin batı cephesi düzgün kesme taş, diğer cepheler kaba yonu taş malzeme ile örülüdür. Yapı kare planlıdır ve üzeri kubbelidir. Tuğla malzemeden yapılmış olan kubbe sonradan kurşunla kaplanmıştır.

İçerisinde sanduka bulunmayan cenazelik bölümünün üzeri beşik tonozla örtülüdür.

Mescit katına batı cephede yer alan düz lentolu kapı açıklığından geçilmektedir. Mescit bölümü kare planlıdır ve üzeri kubbelidir. Kubbeye geçişler Türk üçgenleri ile sağlanmıştır. Kıble duvarı üzerindeki mihrap yarım dörtgen planlıdır.

The mosque is located in Karatay, Kalenderhâne Neighborhood, near Musalla Cemetery and Halkabüş Gate of Konya Castle.

The building, which has the characteristics of Seljuk tomb architecture, is a work of art from the 13th century and it is not known for whom it was built. It was repaired several times during the Ottoman period. The tomb was restored by the Monuments Association in 1961 and by Karatay Municipality in 1998.

The western facade of the work, which was first built as a mausoleum, was built with smooth cut stone and the other facades were built with rough-cut stone material. The building has a square plan and a dome on top. The dome, made of brick, was later coated with lead.

The funeral section, which does not contain a sarcophagus, is covered with a barrel vault.

The masjid floor is accessed through the flat lintel door opening on the west side. The masjid section has a square plan and a dome on top. Transitions to the dome are provided with Turkish triangles. The mihrab on the qibla wall has a semi-rectangular plan.

KARATAY

Tolluoğlu Camii

TOLLUOĞLU MOSQUE

Cami, Karatay, Fakıh Dede (günümüzde Akçeşme) Mahallesi, Garaj Caddesi üzerinde yer almaktadır.

Caminin ilk inşâsı ve bânisi hakkında herhangi bir kitâbe bulunmamaktadır. Yapının mimari özelliklerinden hareketle XX. yüzyıl başlarında inşa edilmiş olduğu söylenebilir. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2021 senesinde tamir edilmiştir.

Cami dıştan dörtgen planlıdır ve kırma çatı ile örtülüdür. Caminin beden duvarlarında taş malzeme kullanılmıştır.

Yapıya giriş batı ve kuzey cephelerden sağlanmaktadır. Kuzeydeki giriş kapısı dikdörtgen planlıdır ve iki yanında basık kemerli birer pencere açılmıştır. Doğu ve güney cephelerde de basık kemerli iki pencere iç mekânı aydınlatmaktadır. Batı cephesinde minareye yakın konumda dikdörtgen giriş kapısı ve iki basık kemerli iki pencere yer almaktadır.

Kuzeybatı köşede yer alan minare yapının asli ögesi olan tek bölümdür. Kare prizmal kaideli, silindirik gövdeli ve tek şerefelidir. Minarede taş ve tuğla malzeme kullanılmış, alem ise kurşunla kaplanmıştır. Harim mekânının asli hâlinde ahşap direkli, ahşap tavanlı Konya mescitleri şeklinde olduğu düşünülmektedir.

Günümüzde harim mekânı içten kubbe, dıştan kırma çatı ile örtülüdür. Harim mekânındaki mihrap, minber, mahfil 2009 senesinde yenilenmiştir.



The mosque is located in Karatay, Fakıh Dede (now Akçeşme) Neighborhood, Garaj Street.

There is no inscription about the first construction and founder of the mosque. Based on the architectural features of the building, it can be said that it was built in the early 20th century. It was repaired by the Regional Directorate of Foundations in 2021.

The mosque has a quadrangular plan from the outside and is covered with a hipped roof. Stone material was used in the main walls of the mosque.

Entrance to the building is provided from the west and north facades. The entrance door in the north has a rectangular plan and a low-arched window is opened on both sides. Two low-arched windows on the east and south facades illuminate the interior. On the western facade, close to the minaret, there is a rectangular entrance door and two windows with two flat arches.

The minaret located in the northwest corner is the only essential element of the building. It has a square prism base, cylindrical body and a single balcony. Stone and brick materials were used in the minaret, and the finial is covered with lead. It is thought that the harim space was originally in the form of Konya masjids with wooden pillars and wooden ceilings.

Today, the prayer hall is covered with a dome from the inside and a hipped roof from the outside. The mihrab, minbar and mahfil in the harim area were renewed in 2009.

KARATAY

Şeyh Ulema Yusuf Ağa Camii

ŞEYH ULEMA YUSUF AĞA MOSQUE

Cami, Karatay, Şeyh Ulema Mahallesi'nde, Şeyh Alaman Mezarlığı'nın kuzey doğusunda yer almaktadır.

İlk inşası ve bânisi hakkında bilgi bulunmayan yapının mimari özelliklerinden hareketle XIX. yüzyıl sonlarına ya da XX. yüzyıl başlarına tarihlendirilmesi muhtemeldir. Yapı 1947 senesinde büyük oranda yenilenmiş, harimde yer alan süslemeler Gaziantepli Müslim Gökçek isimli usta tarafından yapılmıştır. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yakın zamanda onarılmıştır.

Cami derinlemesine dikdörtgen planlıdır ve içten düz ahşap tavan, dıştan kırma çatı ile örtülüdür. Yapının cephe düzenlemesinde iki sıra pencere düzenlemesi görülür.

Harim, mahfil ve minare bölümlerinden oluşan yapı, alt seviyede kaba yonu taş, üst kısımda kerpiç malzeme ile inşa edilmiştir. Caminin güneydoğu köşesinde yer alan minare ahşap malzemeden, yivli silindirik gövdeli, köşk tipi şerefelidir.

Harim derinlemesine dikdörtgen planlıdır. Harime geçiş batı cephenin kuzey köşesinden sağlanmaktadır. Harim tavanı bütünüyle kalem işi süslemelerle tezyin edilmiştir. Merkezde çok kollu yıldız motifinden gelişmiş ve merkezden çıkan ışınlarla oluşturulmuş daire biçimli, fırfır motifli tavan göbeği vardır. Göbeğin etrafında beş kuşaktan oluşan kalem işi süslemeler yer alır. Kuşaklarda palmet ve rûmi motifleri ortadaki daha geniş kuşakta ise bitkisel motifler görülür.

Kıble duvarı üzerinde mihrap ve minber yer alır. Mihrap kıble duvarının ortasında, yanlardan düz silmelerle sınırlandırılmış yarım daire planlıdır. Mihrap nişinde geç dönemde yaygın olarak kullanılmış olan perde motifi vardır. Mihrabın güney batısında, köşede yer alan minber ahşap malzemeden yapılmıştır ve üzeri boyalıdır.

The mosque is located in Karatay, Şeyh Ulema Neighborhood, north-east of Şeyh Alaman Cemetery.

It is possible that the building, for which there is no information about its initial construction and builder, can be dated to the end of the 19th century or the beginning of the 20th century, based on its architectural features. The building was largely renovated in 1947, and the decorations in the harim were made by a master named Müslim Gökçek from Gaziantep. It was repaired by the Regional Directorate of Foundations recently.

The mosque has a deeply rectangular plan and is covered with a flat wooden ceiling on the inside and a hipped roof on the outside. There are two rows of windows in the facade arrangement of the building.

The building, consisting of harim, mahfil and minaret sections, was built with rough-hewn stone on the lower level and adobe material on the upper part. The minaret, located in the southeast corner of the mosque, is made of



wood, has a grooved cylindrical body and a pavilion-type balcony.

The harim has a deeply rectangular plan. Access to the harim is provided from the northern corner of the western facade. The ceiling of the harim is completely decorated with hand-carved decorations. In the center, there is a circular-shaped, frill-motif ceiling hub, developed from a multi-armed star motif and created with rays coming out of the center. There are hand-carved decorations consisting of five bands around the hub. Palmette and rumi motifs are seen on the belts, and floral motifs are seen on the wider belt in the middle.

There is a mihrab and minbar on the qibla wall. The mihrab has a semicircular plan, in the middle of the qibla wall, bordered on the sides by flat moldings. There is a curtain motif in the mihrab niche, which was widely used in the late period.

KARATAY
Aziziye Camii
AZİZİYE MOSQUE

Konya tarihi kent merkezi, Karatay ilçesinde bulunan Aziziye Camii, III. derece arkeolojik sit alanı içerisindedir. Mevlâna Külliyesi'nin batısında yer alan eser "Şeyh Ahmet Efendi Camii" ve "Yüksek Camii" isimleriyle de anılır. İlk inşa tarihi H.1082-1087 / M.1671–1676 yıllarıdır.

1867 senesinde, Konya Çarşısı'nda çıkan yangın neticesinde Aziziye ve Kapu camileri yanmış, Konya Valisi, Burdurlu Ahmet Tevfik Paşa İstanbul'a giderek çarşının ve yanan iki caminin yeniden imarı için sadrazamdan yardım istemiştir.

Aziziye Mosque, located in Konya historical city center, Karatay district, is within 3rd grade archaeological protected area. The building located in the west of Mevlâna Complex is also known as "Şeyh Ahmet Efendi Mosque" and "Yüksek Mosque". The first construction date is 1082-1087 AH / A.D. 1671-1676.

In 1867, as a result of a fire in the Konya Bazaar, the Aziziye and Kapu mosques burned down. Konya Governor, Burdurlu Ahmet Tevfik Paşa, went to Istanbul and asked for help from the grand vizier for the reconstruction of the bazaar and the two burned mosques.

O günlerde padişahın annesi, Valide Sultan bir rüya görmüş ve rüyasında şahsına "Konya'da bir hayra delalet et ki felah bulasın" denmiştir. Valide Sultan rüyasını sadrazama anlatarak Konya'da bir hayra yardım etmek istediğini söylemiş, sadrazam da bunun üzerine Konya Valisi Ahmet Tevfik Paşa'nın kendisine müracaatını anlatmıştır. Böylece Konya valisine 28.000 lira verilmiş, bu para ile Aziziye Camii inşaatı gerçekleştirilmiştir.

Pertevniyal Valide Sultan'ın yardımları, aynı zamanda eski mabedin gelirleri ve halkın katkılarıyla yapının inşasına 1872 yılında başlanmış, 1874 yılında da tamamlanmıştır. Cami 2001-2002 ve 2012-2014 tarihlerinde onarım geçirmiştir ve günümüzde ibadete açıktır.

Eser, Osmanlı döneminde Konya'da inşa edilen büyük ölçekli son yapıdır ve XIX. yüzyılda Türk sanatını etkileyen çeşitli sanat akımlarının bir sentezidir.

In those days, the sultan's mother, Valide Sultan, had a dream and in her dream she was told, "Build something good in Konya so that you may prosper." Valide Sultan explained her dream to the grand vizier and said that she wanted to help a good cause in Konya, and the grand vizier then told about the application of Konya Governor Ahmet Tevfik Paşa to her. Thus, 28,000 liras were given to the governor of Konya, and the construction of Aziziye Mosque was carried out with this money.

With the help of Pertevniyal Valide Sultan, as well as the revenues of the old temple and contributions from the public, the construction of the building started in 1872 and was completed in 1874. The mosque was repaired in 2001-2002 and 2012-2014 and is now open for worship.

The work is the last large-scale structure built in Konya during the Ottoman period and is a synthesis of various art movements that influenced Turkish art in the 19th century.



Cami kare planlıdır ve tek kubbeli bir plan şemasına sahiptir. Düzgün Gödene taşı ve mermer malzemeden inşa edilmiştir. Caminin kuzeyinde bulunan son cemaat yeri ve tek şerefeli iki minaresi farklı özellikleriyle dikkati çekmektedir.

Caminin cepheleri oldukça hareketlidir. Cephelerdeki her bir pencere ve kapı açıklığı her iki yandan yarım silindirik gövdeli ve korint başlıklı sütuncelerle sınırlandırılmıştır. Bu sütuncelerin cephe boyunca yükselmesi oldukça ilginç bir özelliktir.

Yapıya giriş, kuzeydeki son cemaat yeri ile doğu ve batı cephelerinin ortasındaki açıklıklar olmak üzere üç kapıdan sağlanmaktadır. Kapılar yuvarlak kemerlidir. Kemerin kilit taşında kabartma bir akant yaprağı motifi ile bunun hemen üstünde bir altlık üzerinde yer alan çelenk motifi süslü, içi boş bir madalyon mevcuttur. Bu madalyonun da üstünde cepheden kabartma, içi boş dikdörtgen bir pano bulunmaktadır. Doğu ve batı cephedeki kapılar iki yandan yarım daire formlu, korint başlıklı sütuncelere oturan profilli bir yuvarlak kemerle kuşatılmıştır. Cephelerdeki ikişer adet yuvarlak kemerli büyük pencereler iç mekânı aydınlatmaktadır. Pencerelerin köşelerinde de yarım silindirik gövdeli ve korint başlıklı birer sütunce yer almaktadır. Güney cephede yarım daire formunda mihrap çıkıntısı görülmektedir.

Örtü sisteminde köşelerde kare prizma formlu birer ağırlık kulesi vardır. Kulelerin köşelerinde yer alan sütunceler sağır kemerleri taşımaktadır ve üst kısımları külahlıdır. Sekizgen kubbe kasnağının her bir köşesinde yine çokgen formlu birer ağırlık kulesi bulunur ve kasnakların üst kısımları külah şeklinde düzenlenmiştir. Duvarların üst kısmını dışarıya doğru kademeli olarak genişleyen saçak çevrelemektedir.

Kuzeybatı ve kuzeydoğu köşelerindeki taş malzemeden yapılmış iki minarenin kaidesi kare planlıdır ve silindirik gövde de yivlenmiştir. Şerefe altında akant yapraklarından oluşan süslemeli bir kuşak, sonrasında yine akant yapraklı, süslemeli, dışa taşıntılı konsollar vardır. Konsollar arasında yivli süslemeler, bunların üstünde sade kaideler ve yine bunun da üstünde silindirik gövdeli altı sütun yer almaktadır. Sütunlar çok dilimli kemerleri taşımaktadır. Korkuluklarda oyma geometrik süslemeler mevcuttur. Minare kaidelerine bitişik olarak mermerden birer adet çeşme yapılmıştır. Çeşmenin cepheleri kompozit başlıklara sahip sütunlarla hareketlendirilmiştir.

Kuzeydeki son cemaat yeri farklı bir kuruluşa sahiptir. Öndeki beş kemerli açıklık denemesi Konya'da tek örnek olması bakımından önemlidir.

Son cemaat yeri beş gözlüdür. Girişin önü ve köşeler kubbe, arada kalan iki bölüm ise tonoz örtüye sahiptir. Örtü sistemi silindirik gövdeli kompozit başlıklı altı mermer sütunla taşınmaktadır. Son cemaat yerinin güney duvarında, ortada giriş kapısı, kapının da her iki yanında diğer cephelerdeki gibi yuvarlak kemerli iki büyük pencere vardır. Bu duvardaki açıklıklar her iki taraftan kompozit başlıklı yarım silindirik sütuncelerle sınırlandırılmışlardır.

Anıtsal taç kapı yuvarlak kemerlidir ve batılılaşma dönemi bezemelidir. Kapı kemer, üzengi seviyesi itibariyle iki kısma ayrılmıştır. Diğer kapılardaki

The mosque has a square plan and a single-dome plan scheme. It was built from smooth Gödene stone and marble material. The narthex located in the north of the mosque and its two minarets with a single balcony attract attention with their different features.

The facades of the mosque are very active. Each window and door opening on the facades is limited on both sides by colonnades with half-cylindrical bodies and corinthian capitals. The rise of these colonnades along the facade is a very interesting feature.

Entrance to the building is provided through three doors: the narthex in the north and the openings in the middle of the east and west facades. The doors have round arches. There is a relief acanthus leaf motif on the keystone of the arch and a hollow medallion decorated with a wreath motif on a base just above it. Above this medallion, there is a hollow rectangular panel, relief from the front. The doors on the east and west facades are flanked on both sides by a profiled round arch resting on semicircular colonnades with corinthian capitals. Two large round-arched windows on each of the facades illuminate the interior. At the corners of the windows, there are columns with semi-cylindrical bodies and corinthian capitals. There is a semicircular mihrab protrusion on the south facade.

There are square prism-shaped weight towers at the corners of the cover system. The colonnades at the corners of the towers carry blind arches and their upper parts are coned. There is a polygonal weight tower at each corner of the octagonal dome frame, and the upper parts of the frames are arranged in the shape of a cone. The upper part of the walls is surrounded by eaves that gradually expand outward.

The bases of the two minarets made of stone material in the northwest and northeast corners are square in plan and the cylindrical body is also grooved. Under the balcony, there is an ornamented belt made of acanthus leaves, and then there are decorated consoles projecting outwards, also with acanthus leaves. There are grooved decorations between the consoles, plain pedestals above them, and six columns with cylindrical bodies above them. The columns carry multi-segmented arches. There are carved geometric decorations on the railings. A marble fountain was built adjacent to the minaret bases. The facades of the fountain are animated with columns with composite capitals.

The narthex in the north has a different establishment. The five-arched opening attempt at the front is important as it is the only example in Konya.

The narthex has five eyes. The front of the entrance and the corners have a dome, while the remaining two sections have a vault cover. The covering system is carried by six marble columns with cylindrical bodies and composite capitals. On the south wall of the narthex, there is the entrance door in the middle, and on both sides of the door there are two large windows with round arches, as on the other facades. The openings in this wall are limited on both sides by half-cylindrical colonnades with composite capitals.

The monumental crown gate has a round arch and is decorated with westernization period decoration. The door arch is divided into two parts according to the stirrup level. The same application as the other doors was made on the keystone and above this door. The round arch sits on a base of acanthus leaves. The door opening is surrounded by a higher round

uygulamanın aynısı bu kapının kilit taşı ve üzerinde de yapılmıştır. Yuvarlak kemer akant yapraklı bir altlığa oturmaktadır. Kapı açıklığı dıştan profilli daha yüksek bir yuvarlak kemerle kuşatılmıştır. Bu kemerin içinde "S" ve "C" kıvrımlı bitkisel süslemeler, çiçekler ortasında ise girlandlı bir madalyon yer almaktadır. Bu kuşatma kemeri de iki bölümde ele alınmıştır. Kapı kemerinin üzengi noktasında büyük bir çiçek motifi yer almaktadır.

Son cemaat yerinin güneyindeki anıtsal taç kapıdan iç mekâna geçilmektedir. Harim, kare planlıdır üzeri kubbeyle örtülmüştür. Kubbe sekizgen kasnağa oturmaktadır. Kubbeye geçişler tromplarla sağlanmıştır. Pencere ve kapı açıklıklarının büyük olması nedeniyle iç mekân oldukça ferahtır. Duvarlarda da cephelerdeki yarım silindirik formlu payandalar hizasında üçlü yarım daire formlu sütünce yapılmıştır. Sütuncelerin başlıkları kompozit tarzdadır. Payandalar sivri kemerlerle birbirlerine bağlanarak üstte kasnağın oturtulduğu sekizgen bir kaide meydana getirilmiştir. Sekizgenin her bir yüzünde birer pencere yer almaktadır.

arch with a profile from the outside. Inside this arch, there are "S" and "C" curved floral decorations and a medallion with a girland in the middle of the flowers. This siege arch is also built in two parts. There is a large flower motif at the stirrup of the door arch.

The interior is accessed through the monumental crown gate to the south of the narthex. The harim has a square plan and is covered with a dome. The dome sits on an octagonal frame. Transitions to the dome are provided with squinches. The interior is quite spacious due to the large window and door openings. The walls are made of triple semicircular colonnades in line with the semi-cylindrical buttresses on the facades. The capitals of the colonnades are in composite style. The buttresses are connected to each other with pointed arches, creating an octagonal base on which the frame was placed. There is a window on each side of the octagon.

There is a monumental marble mihrab in the middle of the qibla wall. The mihrab niche is in semicircular form. Inside the niche there is a hanging lamp,



Kıble duvarının ortasında anıtsal mermer mihrap yer almaktadır. Mihrap nişi yarım daire formundadır. Nişin içinde askılı bir kandil ve bitkisel süslemeler ile bir ayet kitâbesi vardır. Kavsarası yuvarlak kemerlidir ve içinde istiridye yivi anımsatan, bir merkezden çıkıp etrafa yayılar ışınlar şeklinde bir düzenleme görülmektedir. Niş ve kavsara ile yanlardaki sütunceler yatay bir kaval silme ile birbirinden ayrılmıştır. Kavsaranın üstünde ise dalgalı bir perde motifi, bunun da üstünde yaprak ve kıvrık dallardan oluşan bitkisel süsleme bulunmaktadır. Nişin her iki yanında bulunan iki katlı ikiz sütunceler, yarım daire gövdeli olup yivlendirilmiştir. Alttaki sütuncelerin kaide ve başlıkları sadedir. Üstteki sütuncelerin kaidelerinin hemen üstünde, akant yapraklı bir süslemenin başlıkları kompozit tarzdadır. Bu başlıkların üstünde yatay geniş bir silme, silmenin de üstünde girlandlı bir madalyon içerisinde celî sülüs hatlı ayet kitâbesi yer almaktadır. Mihrabın en üstünde yuvarlak kemer formunda farklı karakterde bitkisel süslemeli bordürler dikkati çekmektedir.

herbal decorations and a verse inscription. Its arch has a round arch and inside it is seen an arrangement in the form of rays originating from a center and radiating around, reminiscent of an oyster groove. The niche and kavsara and the colonnades on the sides are separated from each other by a bowtell molding. There is a wavy curtain motif on top of the dome, and on top of this there is a vegetal decoration consisting of leaves and curled branches. The two-storey twin colonnades on both sides of the niche have semicircular bodies and are grooved. The bases and capitals of the lower colonnades are plain. Just above the bases of the upper colonnades, the capitals of an acanthus-leaved ornament are in composite style. Above these headings, there is a large horizontal molding, and above the molding there is a verse inscription with Celi Thuluth calligraphy in a girland medallion. At the top of the mihrab, borders with different floral ornaments in the form of a round arch attract attention.

Harimdeki kemerlerin köşelerinde bitkisel bezemeli madalyonların içinde "Allah", "Muhammed" ve dört halifenin isimleri celî sülüs hatla yazılmıştır. Trompların içinde ve kemer iç yüzlerinde geometrik kompozisyonlu bezemeler bulunmaktadır. Giriş kapılarının üstü, ortada ayet yazılı bir madalyon ile madalyonun etrafında kemerin şekline uygun bitkisel motiflerle bezenmiştir. Kasnaktaki pencere kemerlerinin üstünde bitkisel bezemeler vardır. Kubbede yıldız motifleri, göbekte bitkisel ve geometrik süslemeler mevcuttur.

Minber de mihrap gibi mermer malzemeden yapılmıştır. Süpürgelik kısmı sivri kemerli galeri şeklindedir. Yan aynalıklar kıvrım dal motifleri ile bezenmiştir. Korkuluklar ajur tekniğinde geometrik motiflidir. Köşk ise dört sütun üzerine baldaken tarzdadır. Minber girişinin üst kısmı kabartma motiflerle süslenmiştir.

Harimin kuzeyinde, silindirik formdaki dört mermer sütuna oturan, yuvarlak kemerlerle taşınan bir mahfil yer almaktadır. Başlıklar kompozit tarzdadır. Mahfilin orta kısmı harime doğru yarım daire şeklinde taşmıştır. Girişin her iki yanındaki yuvarlak kemerli iki kapıdan mahfile çıkılmaktadır.

Aziziye Camii geç dönem Osmanlı camisidir. Osmanlı sanatında Lale Devri'nden sonra Avrupa tesirinde kalan Türk mimarisinin canlı örneği cami barok, ampir, rokoko üslubunun bir karışımı halindedir. Yapı ağırlıklı olarak eklektik üsluplar göstermektedir. Giriş kapısı, mihrap, minber, kemer alınlıkları altın yaldız renk kullanılarak süslenmiştir. Osmanlı döneminde Konya'da inşa edilen büyük ölçekli son yapı olma özelliğine sahiptir.

"Allah", "Muhammad" and the names of the four caliphs are written in Celi Thuluth calligraphy in vegetal decorated medallions at the corners of the arches in the harim. There are decorations with geometric compositions inside the squinches and on the inner surfaces of the arches. The top of the entrance doors is decorated with a medallion with a verse written in the middle and floral motifs around the medallion in accordance with the shape of the arch. There are vegetal decorations on the window arches in the frame. There are star motifs on the dome and floral and geometric decorations on the navel.

The minbar, like the mihrab, is made of marble. The skirting section is in the form of a pointed arched gallery. The side transoms are decorated with curved branch motifs. The railings have geometric motifs in openwork technique. The mansion is built in baldachin style on four columns. The upper part of the minbar entrance is decorated with relief motifs.

To the north of the harim, there is a mahfil supported by round arches, resting on four cylindrical marble columns. The titles are in composite style. The middle part of the mahfil extends towards the harim in a semicircular shape. The mahfil is accessed through two round-arched doors on either side of the entrance.

Aziziye Mosque is a late Ottoman period mosque. The living example of Turkish architecture, which was influenced by Europe after the Tulip Era in Ottoman art, is a mixture of baroque, imperial and rococo styles. The building mainly displays eclectic styles. The entrance door, mihrab, minbar and arch pediments are decorated using gold gilding. It is the last large-scale building built in Konya during the Ottoman period.

محمد
لا إله إلا الله
محمد رسول الله
كلما دخل عليها زكريا المحراب

SELÇUKLU

Beşare Bey Mescidi

BEŞARE BEY MASJID

Mescit, Selçuklu, Ferhuniye Mahallesi, Başarabey Sokak, No. 3'te yer almaktadır. Alâeddin Tepesi'nin kuzeyindedir. Bulunduğu mahallenin isminden dolayı "Ferhuniye Mescidi" olarak da bilinir.

Mescit giriş kapısı üzerinde bulunan celî sülüs hatla yazılmış dört satırlık kitâbesine gör Beşare Bey tarafından, 15 Cemaziyülevvel 616 / 29 Temmuz 1219 tarihinde inşa ettirilmiştir. Kitâbenin her iki tarafı siyah çerçeveli turkuaz yeşili Selçuklu çinileriyle bezenmiştir.

Beşare Bey yaptırdığı diğer eserler gibi bu eserin de her türlü masrafını eksiksiz karşılayabilmek için mescide zengin gelirli vakıflar tahsis etmiştir.

Beşara Bey, I. İzzeddin Keykavus ve Alâeddin Keykubat dönemlerinin önemli devlet adamlarındandır. Kitâbelerde geçen bilgilere göre ismi Zeyneddin Beşşâre bin Abdullah'tır. İleri zekâsı, güçlü otoritesi ve üstün yöneticilik vasıflarına sahip olması kendisini emirlik makamına taşımış, I. İzzettin Keykavus'un lalası olmuştur. Görevlerini layıkıyla ifa etmesinden dolayı "Emir-i Ahur" makamına getirilmiştir. Emir-i Ahur makamı, devlet için kaliteli atlar yetiştirme ve eğitme görevini üstlenmiş bakanlıktır.

Beşare Bey aynı zamanda sultanın dostu ve sırdaşıdır. Devletin iç ve dış siyasetinde şahsının görüşlerine başvurulur. Daha sonraki dönemlerde de sultan tarafından Niğde Valiliği'ne atanmış, valiliği esnasında Niğde Alâeddin Camii'ni yaptırmıştır.

The masjid is located in Selçuklu, Ferhuniye Neighborhood, Başarabey Street No 3. It is to the north of Alâeddin Hill. It is also known as "Ferhuniye Masjid" due to the name of the neighborhood where it is located.

According to the four-line inscription written in Celi Thuluth calligraphy on the entrance gate, the Masjid was built by Beşare Bey on 15 Cemaziyülevvel 616 / 29 July 1219. Both sides of the inscription are decorated with turquoise green Seljuk tiles framed in black. Beşare Bey, like the other works he commissioned, allocated rich-income foundations to the mosque in order to fully cover all expenses of this work.

Beşara Bey, Izzeddin Keykavus and Alâeddin Keykubat are among the important statesmen of the period. According to the information in the inscriptions, his name is Zeyneddin Beşşare bin Abdullah. His advanced intelligence, strong authority and superior management skills carried him to the position of emir and he became the tutelage of Izzettin Keykavus. He was appointed to the position of "Emir-i Ahur" because he fulfilled his duties properly. Emir-i Ahur is the ministry responsible for breeding and training quality horses for the state.

Beşare Bey is also the sultan's friend and confidant. His personal opinions are consulted in the domestic and foreign policies of the state. In later periods, he was appointed as the Governor of Niğde by the sultan, and he had the Niğde Alâeddin Mosque built during his governorship.

Mescit günümüze gelene kadar farklı zamanlarda çeşitli onarımlar geçirmiştir. Mihrab ve minberi yenilenmiştir.

Mescit kare planlıdır, harim ve giriş bölümünden oluşmaktadır. Öncesinde tonoz ile örtülü olan son cemaat yeri sonrasında eğimli çatı ile kapatılmıştır. Yapının orijinalinde bulunduğu bilinen minare de günümüze değin ulaşamamıştır. Mescidin giriş cephesinde moloz taş kullanılırken diğer cephelerinde pencere alt seviyesine kadar moloz taş, üst kısımda tuğla örgü kullanılmıştır.

The mosque has undergone various repairs at different times until today. The mihrab and mimbar were renewed.

The mosque has a square plan and consists of a harim and an entrance section. The narthex, which was previously covered with a vault, was later covered with a sloping roof. The minaret, which is known to have existed in the original structure of the building, has not survived to the present day. While rubble stone was used on the entrance facade of the masjid, rubble stone was used on the other facades up to the lower level of the window and brickwork was used on the upper part.



Mescidin harim bölümü kare planlıdır, üzeri mukarnas tromplarla geçilen, tuğla örgülü kubbe ile örtülüdür. Kubbe dıştan sekizgen kasnak üzerine oturmaktadır.

İlk yapımında duvarlarda yer aldığı bilinen çiniler günümüze kadar gelememiştir. Orijinali çinili olarak yapılmış olan mihrap, basit bir niş şeklinde düzenlenmiş, üzerine ayet panosu asılmıştır. Yapının minberi de mihrabı gibi orijinal değildir.

Kare planlı ve tek kubbeli olan Beşara Bey (Ferhuniye) Mescidi, klasik Selçuklu dönemi mescit özelliklerini yansıtmaktadır.

The harim section of the masjid has a square plan and is covered with a brickwork dome, crossed by muqarnas squinches. The dome rests on an octagonal drum from the outside.

The tiles known to have been on the walls in the first construction have not survived to the present day. The mihrab, which was originally made with tiles, was arranged in the form of a simple niche and a verse panel was hung on it. The mimbar of the building is not original, like its mihrab.

Beşara Bey (Ferhuniye) masjid, which has a square plan and a single dome, reflects the characteristics of the classical Seljuk period masjid.

SELÇUKLU

Ak (Şazi Bey) Camii

AK (ŞAZİ BEY) MOSQUE

Cami, Selçuklu, Ferhuniye Mahallesi, Alâeddin Bulvarı, No. 21'de yer almaktadır. Konum olarak Alâeddin Tepesi'nin kuzeybatısında ve tepeyi çeviren anayolun hemen kenarında bulunmaktadır.

Esere verilmiş farklı isimler vardır. Duvarları kireçle badana yapıldığı için "Ak Camii", bulunduğu konumdan dolayı halk arasında bilinen hâliyle "Yıkık Mahalle Mescidi", banisine izafeten de "Şaz Bey Camii" gibi isimlerle anılmaktadır.

Cami Şaz Bey tarafından yaptırılmıştır. Şaz Bey Karamanoğulları döneminde yaşamış ve önemli görevlerde bulunmuş bir devlet adamıdır. Caminin kitâbesi ve vakfiyesi bulunmamaktadır. Zaman içinde hasar gören yapı, halk tarafından Hacı Kaymaklardan Kasım Ağa'nın önderliğinde yeniden inşa ettirilmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü de 2008 senesinde camide esaslı bir tamirat yapmıştır.

Mescit kare planlı ve üzeri sekizgen kasnağa oturan tek kubbelidir. Batı taraftaki kapıyla harime girilmektedir. Giriş bölümünün üzerinde silindirik ahşap minare yer almaktadır. İçten sekizgen kubbe eteğini çepeçevre dolaşan siyah üstüne beyaz harflerle yazılmış sülüs yazı kuşağında "Nebe Suresi" yazılıdır. Kıble duvarının ortasındaki mihrap mermer malzemeden yapılmıştır. Mihrabın sağındaki minber yakın zamanda konmuştur.

The mosque is located in Selçuklu, Ferhuniye Neighborhood, Alâeddin Boulevard, No: 21. It is located in the northwest of Alâeddin Hill and right next to the main road surrounding the hill.

There are different names given to the work. It is known by names such as "Ak Mosque" because its walls were whitewashed with lime, "Yıkık Mahalle Masjid" as it is known among the public due to its location, and "Şaz Bey Mosque" after its builder.

The mosque was built by Şaz Bey. Şaz Bey is a statesman who lived during the Karamanoğulları period and held important positions. The mosque does not have an inscription or foundation charter. The building, which was damaged over time, was rebuilt by the people under the leadership of Kasım Ağa from the Hacı Kaymaklar family. The General Directorate of Foundations also carried out major repairs in the mosque in 2008.

The masjid has a square plan and a single dome resting on an octagonal drum. The harim is entered through the door on the west side. There is a cylindrical wooden minaret above the entrance. "Surah An-Naba" is written on the thuluth script written in white on black letters that surrounds the inner octagonal dome skirt. The mihrab in the middle of the qibla wall is made of marble. The minbar to the right of the mihrab was installed recently.

SELÇUKLU

Sakahane (Hıdır İlyas - Davut Ağa) Mescidi

SAKAHANE (HIDIR İLYAS - DAVUT AĞA) MOSQUE

Mescit, Selçuklu, Ferhuniye Mahallesi, Sultan Mesut Sokak'ta yer almaktadır.

Alâeddin Tepesi'nin kuzeyinde yer alan mescidin herhangi bir kitâbesi bulunmamaktadır.

Yusuf Küçükdağ yapının Alâeddin Keykubat tarafından yaptırılmış olan şifahanenin mescidi olduğunu, İbrahim Hakkı Konyalı ise Davut Ağa isimli bir hayırsever tarafından Karamanoğulları döneminde yaptırılmış olduğunu ifade eder. Ayrıca İ. Hakkı Konyalı mescit hakkında *"Sahip Ata'nın Sikaye denilen ve eskiden meşhur olan çeşme veya musluğun civarında yapıldığı için 'Sikaye Mescidi' adını almıştı. Sonra halk telâffuzu Sikaye'yi, Sakane şekline sokmuştur. Mescidi 'Davud Ağa' isminde bir hayırsever Türk yaptırmıştır. Davud Ağa'nın şimdiki sanatlar mektebinin yerinde bulunan Bedestenin yanında da bir mescidi vardı... Biz bu mescidin Karamanoğulları zamanında yapıldığını tahmin ediyoruz"* cümleleriyle bilgi vermektedir. Bu bilgilerin ışığında mescidin XIII. yüzyılda yapılmış olması ihtimal dahilindedir.

Günümüze kadar salim şekilde gelemeyen yapının bitişiğinde bulunan türbede Hızır- İlyas makamı olduğu belirtilmektedir. Mescidin bir ismi de bu türbeden dolayı "Hızır- İlyas" olarak adlandırılmaktadır. Yakın zamanda esaslı bir tamirat geçiren mescidin onarımı esnasında mihrabı da yenilenmiştir.

Mescit kare planlıdır ve üzeri kubbeyle örtülüdür. Kubbenin üzeri kurşunla kaplanmıştır. İçten kubbeye geçişler Türk üçgeniyle sağlanmıştır.

Kıble duvarının ortasındaki yarım dörtgen planlı mihrap alçı malzemeden yapılmıştır. Son tamiratta yenilenen mihrapta geometrik ve bitkisel süslemeler yer almaktadır.

Mescidin XIII. yüzyıl tek kubbeli Selçuklu mescitleri içerisinde önemli bir yeri vardır.

The masjid is located in Selçuklu, Ferhuniye Neighborhood, Sultan Mesut Street.

The masjid located in the north of Alâeddin Hill does not have any inscription. Yusuf Küçükdağ states that the building is the masjid of the healing center built by Alâeddin Keykubat, and İbrahim Hakkı Konyalı states that it was built by a philanthropist named Davut Ağa during the Karamanoğulları period. Also I. Hakkı Konyalı writes about the masjid as follows: *"It was named "Sikaye Masjid" because it was built around the famous fountain or tap of Sahip Ata called Sikaye. Later, the folk pronunciation transformed Sikaye into Sakane. The masjid was built by a Turkish philanthropist named " Davud Ağa" Davud Ağa also had a mosque next to the Bedesten, which is located on the site of the current arts school... We estimate that this mosque was built during the Karamanoğulları period."*

In light of this information, it is possible that the mosque was built in the 13th century. It is stated that there is a Hızır-İlyas maqam in the tomb located next to the structure, which has not survived to the present day. Another name of the mosque is called Hızır-İlyas because of this tomb. The mihrab of the mosque, which has recently undergone a major repair, was also renewed during the repair.

The mosque has a square plan and is covered with a dome. The dome is covered with lead. The transitions from the interior to the dome are decorated with the Turkish triangle. The semi-rectangular planned mihrab in the middle of the qibla wall is made of plaster material. There are geometric and floral decorations on the plaster altar, which was renewed during the last repair.

The mosque has an important place among the single-domed Seljuk mosques of the 13th century.

SELÇUKLU

Zevle Sultan Mescidi

ZEVLE SULTAN MASJID

Mescit Selçuklu, Hamidiye Mahallesi, Abdülezel Caddesi, No. 17'de yer almaktadır. Mescidin giriş kapısı üzerinde, celî sülüs hatla yazılmış dört satırlık kitâbe yer almaktadır. Kitâbenin birinci satırında yazan "*Es-sultân'ul muazzam, Alâü'd-dünya ve'd-dîn*" ibaresinden mülhem Alâeddin Keykubat döneminde yapıldığı kabul edilmektedir.

Mescit, 1960 yılında da bir onarım görmüş, bu tamirat esnasında türbe mescit dışında ve açıkta bırakılmıştır. 1998 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü mescidi yeniden tamir ettirmiştir. Yapının bânisi olan Zevle Sultan'la ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Mescit kare planlıdır ve üzeri kubbeyle örtülüdür. Beden duvarları ve kubbede tuğla malzeme kullanılmıştır. Harime batı taraftaki kapıdan girilmektedir. Giriş kapısının etrafı profilli silmelerle çevrelenmiştir.

Harim mekânı kare planlı ve üzeri tek kubbeyle örtülüdür. Mihrap güneydoğu köşede yer almaktadır ve yarım daire planlıdır. Günümüzde mescitten ayrılmış ve sundurma altına alınmış olan türbede üç sanduka bulunmaktadır.

The masjid is located at Selçuklu, Hamidiye Neighborhood, Abdülezel Street No: 17. There is a four-line inscription written in Celi Thuluth calligraphy on the entrance door of the mosque. It is accepted that it was built during the reign of Alâeddin Keykubat, inspired by the phrase "*Es-sultân'ul muazzam, Alâü'd-dünya ve'd-dîn*" written in the first line of the inscription.

The masjid was also repaired in 1960, and during this repair, the tomb was left outside the masjid and in the open. In 1998, the General Directorate of Foundations had the mosque repaired again. There is no information about Zevle Sultan, the founder of the building.

The mosque has a square plan and is covered with a dome. Brick material was used in the body walls and dome. Harim is entered through the door on the west side. The entrance door is surrounded by profiled mouldings.

The harim space has a square plan and is covered with a single dome. The mihrab is located in the southeast corner and has a semicircular plan. Today, there are three sarcophagi in the tomb, which is separated from the mosque and placed under a porch.

SELÇUKLU

(Başarakavak) Zahide Hatun Camii

(BAŞARAKAVAK) ZAHİDE HATUN MOSQUE

Cami, Selçuklu İlçesi, Başarakavak Kasabasında yer almaktadır.

Başarakavak, Selçuklu Sultanı I. İzzeddin Keykâvus zamanında Emîr-i Âhur Beşare Bey tarafından kaliteli at cinsleri yetiştirmek amacıyla kurulmuş bir kasabadır. Kasabanın başkent Konya'ya yakın fakat tepelerin arkasında gözden ırak olması, havası, suyu, bitki örtüsü ile birlikte saray ve ordunun dayanıklı atlarının yetiştirilmesi için gerekli şartlara sahip olması at çiftliklerinin kurulması için tercih sebebi olmuştur.

Caminin kitâbesi ve vakfiyesi bulunmamaktadır. Köy halkı caminin 900 yıllık olduğunu ifade etmektedir. Günümüzde mevcut yapının ise XIX. yüzyılda yapılmış olduğu tahmin edilmektedir. Yapı 1980 ve 1996 senesinde tamir edilmiştir. 1977 senesinde de bir minare eklenmiştir. Caminin bânisiyle ilgili herhangi bir bilgi mevcut değildir.

Cami dıştan dikdörtgen planlıdır ve kırma çatıyla örtülüdür. Harim mekânına batı taraftaki kapıdan girilmektedir. İç mekân ahşap direkli ve ahşap tavanlıdır. Kıble duvarının ortasındaki mihrap yarım daire planlıdır. Ahşap malzemeden yapılan mihrap, bitkisel süslemelerle tezyin edilmiştir. Mihrabın sağındaki minber ise yakın zamanda yenilenmiştir.

The mosque is located in Başarakavak Town, Selçuklu District.

Başarakavak is a town founded by Emîr-i Âhur Beşare Bey during the time of Seljuk Sultan İzzeddin Keykâvus I. in order to grow quality horse breeds. The fact that the town is close to the capital Konya but secluded behind the hills, and that it has the necessary conditions for breeding the durable horses of the palace and the army, along with its air, water and vegetation, were the reasons for the establishment of horse farms.

The mosque does not have an inscription or foundation charter. The people of the village state that the mosque is 900 years old. It is estimated that the current building was built in the 19th century. The building was repaired in 1980 and 1996. A minaret was added in 1977. There is no information about the builder of the mosque.

The mosque has a rectangular plan from outside and is covered with a hipped roof. The harim area is entered through the door on the west side. The interior has wooden pillars and wooden ceiling. The mihrab in the middle of the qibla wall has a semicircular plan. The mihrab made of wood is decorated with floral decorations. The minbar to the right of the minbar has been recently renovated.

SELÇUKLU

Tatköy Merkez Camii

TATKÖY CENTRAL MOSQUE

Cami Selçuklu, Tatköy (Köyü) Mahallesinin ulu camisidir.

Eser batı cephesindeki kitâbesine göre H. 1284 / M. 1867-68 senesinde yapılmıştır. Eğimli bir arazi üzerinde moloz taş malzemeden inşa edilen yapı, kuzey tarafından tek katlı, güney tarafından da iki katlıdır.

Cami dıştan dikdörtgen planlıdır ve üzeri kırma çatıyla örtülüdür. Alt kat bodrum olarak kullanılmaktadır. Harim mekânı da derinlemesine dikdörtgen planlı ve dört sahınlıdır.

Kıble duvarındaki ahşap mihrap nişi yarım daire planlıdır. Mihrap bordürlerinden en dıştaki bordür lale, ikinci bordür kıvrım dallar, üçüncü bordür ise tomurcuklara sahip çiçek motifleriyle tezyin edilmiştir. Mihrabın üzerinde mihrap ayeti bulunmaktadır. Mihrabın tepeliği de kıvrım dallı yaprak ve çiçek motifleriyle bezenmiştir.

The mosque is the grand mosque of Selçuklu, Tatköy (Village) Neighborhood. According to the inscription on the western facade, the work was built in 1284 AH / 1867-68 AD. The building, built of rubble stone on a sloping land, has a single storey on the north side and two floors on the south side.

The mosque has a rectangular plan from the outside and is covered with a hipped roof. The lower floor is used as a basement. The harim space also has a deeply rectangular plan and four naves.

The wooden mihrab niche on the qibla wall has a semicircular plan. Among the mihrab borders, the outermost border is decorated with tulips, the second border is decorated with curved branches, and the third border is decorated with flower motifs with buds. There is a mihrab verse on the mihrab. The top of the mihrap is also decorated with curved branched leaf and flower motifs.

Caminin sağında, güneybatı köşede yer alan minber ahşap malzemeden yapılmıştır. Minberde de mihraba benzer süslemeler görülmektedir. Vaaz kürsüsü doğu duvarındaki iki pencere arasına yerleştirilmiştir. Kürsü üzerinde görülen süslemeler motif, kompozisyon ve teknik olarak mihrap ve minberde bulunan süslemelerle benzerlik göstermektedir. Caminin kuzeyinde bulunan kadınlar mahfili ahşap malzemeden yapılmıştır.

The minbar, located in the southwest corner to the right of the mosque, is made of wood. There are decorations similar to the mihrab on the minbar. The sermon lectern is placed between two windows on the east wall. The decorations seen on the lectern are similar to the decorations on the mihrab and minbar in terms of motif, composition and technique. The women's gallery located in the north of the mosque is made of wood.

SELÇUKLU

Beyhekim Mescit ve Türbesi

BEYHEKİM MASJID AND TOMB

Mescit, Selçuklu, Şair Yurdakul Sokak, No. 2'de yer almaktadır. Alâeddin Tepesinin batısında, isminin verilmiş olduğu mahallede bulunmaktadır.

Eser Selçuklu döneminde, Nahçıvanlı Tabip Ekmeleddin Beyhekim tarafından, XIII. yüzyılın ilk yarısında yaptırılmıştır. Ekmeleddin İbn Abdüllatif Nahçivanî Selçuklu dönem'nde yürüttüğü başhekimlik faaliyetlerinden dolayı "Beyhekim" namıyla bilinmektedir. Mevlâna ve ailesinin hekimliğini yapan Beyhekim aynı zamanda Mevlâna'nın gönül dostlarındandır.

Mescit, kare planlı ve üzeri tek kubbeyle örtülü harim mekânı ile üç bölümlü bir giriş bölümünden oluşmaktadır. Girişin sağındaki bölüm Beyhekim'e ait türbe kısmıdır. Bu bölümde tek sanduka bulunmaktadır. Giriş bölümünün güney kısmı zaviye olarak kullanılmaktadır.

The masjid is located at Selçuklu, Şair Yurdakul Sokak, No: 2. It is located in the neighborhood to which its name is given, to the west of Alâeddin Hill.

The work was built during the Seljuk period by Doctor Ekmeleddin Beyhekim from Nakhchivan in the first half of the 13th century. Ekmeleddin Ibn Abdullatif Nakhchivani is known as "Beyhekim" due to his activities as chief physician during the Seljuk period. Beyhekim, who was the physician of Mevlâna and his family, was also one of Mevlâna's close friends.

The masjid consists of a square-planned harim covered with a single dome and a three-section entrance. The section to the right of the entrance is the tomb of Beyhekim. There is a single sarcophagus in this section. The southern part of the entrance section is used as a zawiya.

Mescidin üst kısmında bulunan pencereler yakın zamanda açılmıştır. Yapının beden duvarlarında taş, kubbe ve geçiş elamanlarında ise tuğla malzeme kullanılmıştır. İç mekânda mihrap ile kubbede çini mozaik tercih edilmiştir. Çini mozaik mihrap 1899 yılında Almanya'ya götürülmüştür. Günümüzde Berlin Pergamon Türk İslam Eserleri Müzesi'nde sergilenmektedir. Mihrabın geri getirilmesi ile ilgili girişimler halen daha devam etmektedir. Mihraptan geriye sadece niş içerisindeki geometrik bezemeler kalmıştır. Niş içerisinde ve bordürlerde Tevbe Suresi 225. ayet ve Ankebût Suresi 45. ayet yazmaktadır.

Beyhekim Mescidi'nin güneybatısında bulunan Beyhekim Mezarlığı'nda bulunan mevcut kalıntılar 1937 yılında yapılan inşaatla birlikte bir kısmı yol altında kalmış, bir kısmı da inşaat sahasında kalarak kaybolup gitmiştir.

Kare planlı ve tek kubbeli mescit, banisi olan Beyhekim'in medfun olduğu türbe bölümüyle birlikte Zengi dönemi özelliklerini Anadolu Selçuklu yapılarında yansıtan çok önemli bir eserdir.

The windows in the upper part of the mosque were opened recently. Stone was used in the body walls of the building, and brick was used in the dome and transition elements. In the interior, tile mosaics were used on the mihrab and the dome. The tile mosaic mihrab was taken to Germany in 1899. Today, it is exhibited in the Pergamon Turkish Islamic Arts Museum in Berlin. Attempts to bring the altar back are still ongoing. Only the geometric decorations in the niche remain from the mihrab. In the niche and on the borders, 225 verses of the Surah Al Tawbah and 45 verses of the Surah Al Ankebut are written.

The existing ruins in Beyhekim Cemetery, located to the southwest of Beyhekim Masjid, were buried under the road during the construction in 1937, and some were lost in the construction site.

The square-planned and single-domed masjid, together with the tomb section where its patron, Beyhekim, is buried, is a very important work that reflects the features of the Zengi period in Anatolian Seljuk structures.

SELÇUKLU

Sultan Alâeddin (Ulu) Camii

SULTAN ALÂEDDİN (GRAND) MOSQUE





İç Kale, Konya şehrinin ortasında, Alâeddin Tepesi denilen höyük üzerinde yer almaktadır. Doğudan batıya 330 m, kuzeyden güneye 450 m uzunluktadır. 20 m yükseklikte oval bir plan göstermektedir. Etrafını içi su dolu hendek sınırlamaktadır.

Konya İç Kalesi'nde yapılan kazılar sonucunda kale tarihinin MÖ 2000'e kadar dayandığı tespit edilmiştir. Burada MÖ VIII- IX. yüzyıllarda da yerleşme görülmektedir. Kazılar neticesinde Frig, Helenistik, Roma, Bizans ve Selçuklu dönemine ait katmanlar ortaya çıkmıştır.

The citadel is located on the mound called Alâeddin Hill in the middle of the city of Konya and is 330 m long from east to west, 450 m long from north to south, and shows an oval plan with a height of 20 m. It is surrounded by a moat filled with water.

As a result of the excavations carried out in Konya Citadel, it has been determined that the history of the castle dates back to 2000 BC Here settlements dating back to the 8-9th century BC are also seen in the centuries. As a result of the excavations, layers from the Phrygian, Hellenistic, Roman, Byzantine and Seljukian periods were revealed.

Roma ve Bizans devrinde yapılmış olan İç Kale, H. 569 / M. 1173 tarihinde II. Kılıç Arslan, H. 600 / M. 1203 tarihinde de III. Kılıç Arslan'ın yaptırmış olduğu tamir ve eklemelerle son şeklini almıştır. 1190 yılındaki Haçlı kuşatması esnasında iç kalenin alınamaması kalenin oldukça sağlam olduğunun bir delilidir ve kale bu yönüyle de büyük bir öneme sahiptir. Şehrin etrafını çeviren dış kalede Larende, Telli, Aksaray, Çeşme, Ayas, Ertaş, Lâdik, Sille, İstanbul, Antalya ve Yeni Kapı kapıları bulunmaktadır. Ayrıca surlarda 140 burç ve yüzeylerde de kabartmalar yer almaktadır.

I. Alâeddin Keykubad tahta geçtiğinde iç kalenin, dışarıdan gelecek Moğol saldırılarına, iç tehlikelere ve sel ihtimaline karşı şehri korumakta yetersiz kalacağını düşünmüştür. Bu sebeple H. 618 / M. 1221 senesinde dış kalenin yapımını emretmiştir. Aynı yıl içerisinde 140 bey tarafından 140 burç yaptırılmıştır.

Selçuklu sultanlarının yönetimleri esnasında onarım görmüş olan dış kale, Moğol kumandanı Baycu Noyan tarafından yıktırılmıştır. Karamanoğlu Mehmed Bey 1276 senesinde Konya'yı zapt ederek dış kale kulelerinden yedi tanesini yıktırarak yeniden inşa ettirmiştir.

Karamanoğlu Mehmed Bey 1276 senesinde Konya'yı zapt ederek dış kale kulelerinden yedi tanesini yıktırarak yeniden inşa ettirmiştir.

Karamanoğlu Mehmed Bey captured Konya in 1276 and had seven of the outer castle towers demolished and rebuilt.

The citadel, which was built during the Roman and Byzantine periods, took its final shape with the repairs and additions made by Kılıç Arslan II in 569 AH / 1173 AD, and Kılıç Arslan III in 600 AH / 1203 AD. The fact that the inner castle was not taken during the Crusader siege in 1190 is evidence that the castle is very strong, and the castle is of great importance in this respect. In the outer castle surrounding the city, there are Larende, Telli, Aksaray, Çeşme, Ayas, Ertaş, Lâdik, Sille, İstanbul, Antalya and Yeni Kapı gates. There are also 140 bastions on the walls and reliefs on the surfaces.

When Alâeddin Keykubad I came to the throne, he thought that thecitadel would be insufficient to protect the city against Mongol attacks from outside, internal dangers and the possibility of floods. For this reason, he ordered the construction of the outer castle in 618 AH / 1221 AD. In the same year, 140 bastions were built by 140 beys. The outer castle, which was repaired during the rule of the Seljuk sultans, was destroyed by the Mongol commander Baycu Noyan. Karamanoğlu Mehmed Bey captured Konya in 1276 and had seven of the outer castle towers demolished and rebuilt. After Fatih Sultan Mehmet annexed Konya to the Ottoman lands, he had the inner and outer castles repaired. In 998 AH / 1589 AD, it was repaired again by Murad III. In the 18th century, the castle lost its importance, and after this date, the outer castle began to collapse. In the 19th century, the stones of the outer castle were removed and used in buildings. By 1882, not much trace remained of the castle. In 1896, the walls of the citadel were completely destroyed. It is stated that there are ruins in places on the western foothills today.



Fatih Sultan Mehmet, Konya'yı Osmanlı topraklarına katmasının ardından iç ve dış kaleyi tamir ettirmiştir. H. 998 / M. 1589 yılında da III. Murad tarafından tekrar onarımı yaptırılmıştır.

XVIII. yüzyılda kale önemini yitirmiş, bu tarihten sonra da dış kale yıkılmaya başlamıştır. XIX. yüzyılda dış kalenin taşları sökülerek binalarda kullanılmıştır. 1882 senesine gelindiğinde kaleden fazla iz kalmamıştır. 1896 yılında iç kalenin surları tamamen yıkılmıştır. Bugün batı eteklerinde yer yer kalıntıların olduğu belirtilmektedir.

Konya İç Kalesi, Selçuklu dönemi yapısıdır. Kale kesme taş, moloz ve harçtan yapılmıştır, dört yönde de büyük kapıları mevcuttur. Kale içinde Alâeddin Camii, Eflatun Mescidi, Medrese-i Sultani, köşk, hanikah ve hamam vardır.

Kalenin güney tarafı XX. yüzyıla kadar Hristiyan mahallesi ve evlerle çevriliyken, Cumhuriyet döneminde bu evler kaldırılmıştır. Günümüzde Alâeddin Tepesi mesire yeri olarak kullanılmaktadır ve içerisinde çay bahçeleri bulunmaktadır.

İç Kale'nin kuzeydoğu tarafında bulunan Alâeddin Camii birkaç yapı evresine sahiptir. Caminin doğusundaki mihrap duvarına paralel yedi sütunlu mekânın kalenin en eski bölümü olduğu ve I. Mesut zamanında (1116-1155) yaptırıldığı minberdeki H. 550 (1155) tarihli kitâbeden anlaşılmaktadır. II. Kılıç Arslan (1155-1192) zamanında cami ve minberin tamamlandığı tahmin edilmektedir.

Konya İç Kalesi, Selçuklu dönemi yapısıdır. Kale kesme taş, moloz ve harçtan yapılmıştır, dört yönde de büyük kapıları mevcuttur.

Konya Citadel is a Seljuk period structure. The castle is made of cut stone, rubble and mortar, and has large gates in all four directions.

Konya Citadel is a Seljuk period structure. The castle is made of cut stone, rubble and mortar, and has large gates in all four directions. There are Alâeddin Mosque, Eflatun Mosque, Medrese-i Sultani, Pavilion, Khanikah and Turkish Bath within the castle. While the southern side of the castle was surrounded by Christian quarters and houses until the 20th century, these houses were removed during the Republican period. Today, Alâeddin Hill is used as a recreation area and has tea gardens.

Alâeddin Mosque, located on the northeast side of the inner castle, has several building phases. It is understood from the inscription dated 550 AH / 1155 AD on the mimbar, which was built during the reign of Mesut I (1116-1155), that the place with seven columns parallel to the mihrab wall located in the east of the mosque is the oldest part of the mosque. It is estimated that the mosque and the minbar were completed during the time of Kılıç Arslan II (1155-1192).

The construction of the domed section in front of the mihrab in the middle and the multi-sectioned section to the west of this section were started during the reign of Izzettin Keykavus I (1211-1219). It is understood from the fact that the names of the architects and trustees in the inscription are in the same place, that the construction, which was left unfinished with the death of Izzettin Keykavus, was completed by the order of Alâeddin Keykubad I (1219-1237). The person who supervised the construction of the mosque, which took its final shape in 1220 during the reign of Alâed-



Orta kısımda bulunan mihrap önü kubbeli bölüm ile bu bölümün batısındaki çok bölümlü kısmın yapımına, I. İzzettin Keykavus zamanında (1211-1219) başlanılmıştır. İzzettin Keykavus'un vefatı ile yarım kalmış olan inşaatın I. Alâeddin Keykubad'ın (1219-1237) emriyle tamamlanmış olduğu kitâbedeki mimar ve mütevelli isimlerinin aynı yerde bulunmasından anlaşılmaktadır.

I. Alâeddin Keykubad döneminde ve 1220 senesinde son şeklini alan caminin inşaatını idare eden kişi Atabek Ayaz, mimarı ise Muhammed b. Havlan el-Dımışki'dir. Çini mihrabı ve yapının diğer kısımlarındaki çini süslemelerini yapan kişi de Kerimüddin Erdişah'tır.

H. 881 / M. 1476-77 tarihli Konya Evkâf Defteri'nden Alâeddin Camii'nin Konya ile civarındaki köy ve kasabalarda bulunan vakıfları tespit edilmiştir.

Caminin 1685-1687 yıllarında yapılmış olan onarımıyla doğu bölümü yenilenmiştir. Bu tamir sırasında sütunların, iki metre çapındaki kargir temellere oturtulduğu tahmin edilmektedir. Cami XIX. yüzyılın sonlarında hazırlanmış olan II. Abdülhamit albümünde harap şekilde görünmektedir. O dönemde Konya Valisi olan Sururi Paşa 1889 senesinde camiyi tamir ettirmiştir. Bu tamirde iç mekân, mihrap, toprak örtülü çatı ve cepheler elden geçirilmiş, doğudaki sundurmalı kapı açılarak üzerine onarım kitâbesi konmuştur.

I-II. Dünya Savaşı (1914-1918, 1920-1923, 1940-1945) sırasında cami ibadete kapatılmıştır. 1944 yılında Millî Eğitim Bakanlığı'na, 1952 yılında da Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilerek ibadete açılmıştır. Aynı tarihte

din The person who administered the construction of the mosque in the Alaeddin Keykubad I period, which was finalized in 1220, was Atabek Ayaz, and the architect was Muhammed b. Havlan el-Dımışki The person who made the tile mihrab and the tile decorations in other parts of the building is Kerimüddin Erdişah.

The foundations of Alâeddin Mosque in Konya and the villages and towns around were determined from the Konya Evkâf Register dated 881 AH / 1476-77 AD. The eastern part of the mosque was renovated with the repair made in 1685-1687. It is estimated that during this repair, the columns were placed on masonry foundations with a diameter of two meters. The mosque appears in ruins in the Abdulhamit II album prepared at the end of the 19th century. Sururi Paşa, who was the Governor of Konya at that time, had the mosque repaired in 1889. In this repair, the interior, mihrab, earth-covered roof and facades were overhauled, and the porch door in the east was opened and a repair inscription was placed on it.

The mosque was closed for worship during World War I and II (1914-1918, 1920-1923, 1940-1945). It was transferred to the Ministry of National Education in 1944 and to the General Directorate of Foundations in 1952 and was opened for worship. On the same date, the flow of the ablution taps built in front of the western wall of the courtyard caused a large part of the courtyard wall to crack, and for this reason, the mosque was about to collapse. The cracked parts were rebuilt in 1957.

avlunun içerisinde batı duvarının önüne yapılmış olan abdest musluklarının akıntıları avlu duvarının büyük bölümünün çatlamasına neden olmuş, bu sebeple cami yıkılmaya yüz tutmuştur. 1957 yılında çatlayan kısımlar yeniden yapılmıştır.

Tepe, İç Kale topraklarının kaymasını önlemek için 1960'lı yıllarda ağaçlandırılmaya başlanmıştır. 1966-1976 yılları arasında yapıya müdahalelerde bulunulmuştur. 1980 yılında cami yeniden ibadete kapatılmıştır. 1980-1995 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü ve DSİ tarafından caminin zemini güçlendirilmiştir. Batı bölümü, güney yönü, 1 ve 2. destek sıraları, ezilen tuğlalar ve kuzey avlu duvarı kapılarının onarımı, doğu, güney ve kuzey cephelerinin de tamiri yapılmıştır.

Konya İç Kale (Alâeddin) Camii günümüze kadar çok fazla onarım görmüştür. İlk planı değişmiş olmasına rağmen her daim Anadolu Selçuklu döneminin en önemli yapılarından birisi olma özelliğini korumuştur. Günümüzde de ibadete açıktır.

Camiye ait toplam yirmi iki adet kitâbe bulunmaktadır. Bunlardan sadece bânî, mimar ve inşa kitâbelerine yer verilmiştir.

Minber kapısı üzerindeki kûfî kitâbe Arapça ve Osmanlıca yazılmıştır. I. Mesud'un isminin verildiği kitâbede "İzzu'd-dünya ve'd-dîn Ebu'l-feth Mes'ûd b. Kılıç Arslan nâsıru emiri'l-mü'minîn" yazmaktadır.

The hill started to be afforested in the 1960s to prevent the lands of the inner castle from shifting. Interventions were made to the structure between 1966 and 1976. In 1980, the mosque was closed to worship again. Between 1980 and 1995, the ground of the mosque was strengthened by the General Directorate of Foundations and DSI. The western part of the mosque, the southern aspect, the 1st and 2nd support rows, the crushed bricks and the doors of the northern courtyard wall were repaired, and the eastern, southern and northern facades were also repaired.

Konya Citadel (Alâeddin) Mosque has undergone many repairs until today. Although its initial plan has changed, it has always maintained its distinction as one of the most important structures of the Anatolian Seljuk period. Today, it is open for worship.

There are a total of twenty-two inscriptions belonging to the mosque. Of these, only the founder, architect and construction inscriptions are included.

The Kufic inscription on the minbar door is written in Arabic and Ottoman. In the inscription named after Mesud I, it is written: "İzzu'd-dünya ve'd-dîn Ebu'l-feth Mes'ûd b. Kılıç Arslan nâsıru emiri'l-mü'minîn"

On the right side of the minbar balcony, the master and date inscription are written in Celi Thuluth calligraphy. The inscription reads, "This mimbar was made by Hacı Mekkî Usta from Ahlat, son of Bertî, and he finished it in the month of Rajab in the year 550."



Minber şerefesinin sağ tarafında usta ve tarih kitâbesi celî sülüs hattıyla yazılmıştır. Kitâbede "Bu minberi- Bertî oğlu Ahlatlı Hacı Mekkî Usta yaptı ve 550 senesinin Recep ayında bitirdi" yazmaktadır.

Mihrabın karşısındaki taç kapının alınlığında celî sülüs hatla yazılmış üç satırlık kitâbede caminin bânîsi, tarihi ve mütevellisinin adı geçmektedir. Kitâbede "Bismillah ve's-selam a'la Resulallah temme haza beytillahi es-Sultanu'l-Mu'azzam alü'd-dünya ve'd-dîn Ebu'l-Feth Keykubad b. es-Sultanu's-Seîdu's-Şehîd Keyhusrev b. Kılıç Arslan b. Mes'ud nasıru Emiri'l-mü'minîn 'ala yedi'l-âbdi'l-fakir el-muhtac ile rahmetillah Ayaz mütevelli el-Atabekî sene 61" yazmaktadır.

Kuzey cephenin doğu tarafındaki üçüncü taç kapının batısında iki satırlık celî sülüs hatla yazılmış mütevelli ve usta kitâbesi bulunmaktadır. Kitâbede "El-mütevelli Ayaz Atabekî, 'amele Muhammed b. Havlan ed-Dımışkî" yazmaktadır.

Alâeddin Camii'nin ilk yapım evresi doğu tarafında derinlemesine yedi sahından oluşmaktadır. Ortadaki kubbeli bölüm ve batı kanadı 1219-1220 yıllarında eklenerek bugünkü hâlini almıştır.

Caminin asli hâlinde üst örtüsü düz toprak damdır. Avluda on kenarlı türbe II. Kılıç Arslan tarafından yaptırılmıştır. Yarım türbenin Selçukluların son zamanlarında inşa edilmiş olması muhtemeldir. Eserde tuğla, taş ve devşirme malzeme kullanılmıştır.

Caminin son cemaat yeri, yapının ilk kurulduğu bölümde dokuz ahşap sütunun taşıdığı, üzeri eğimli bir çatı ile örtülü kısımda yer almaktadır. Son tamir esnasında cepheleri yenilenmiştir.

Alâeddin Camii'nin kuzeyinde bulunan avlunun cephesi yapının en görkemli bölümü olacak şekilde düzenlenmiştir. Cephede üç adet taç kapı bulunmaktadır. Batıdaki taç kapı, kütlesel olarak dışarı düzgün kesme taş malzemeyle yapılmıştır. Dışa taşıntılı taç kapı eyvan türü bir özellik göstermektedir. Cepheden sivri kemerli beşik tonozlu girintinin ortasında asıl kapı açıklığı yer almaktadır. Alınlık kısmında yer alan dikdörtgen çerçeveli taşın ortasında bulunan dairesel çini madalyonda, caminin çini ustası Kerimüddin Erdişah'ın ismi bulunmaktadır. İç içe iki daireye oturacak biçimde düzenlenmiş sülüs yazının dış halkasında yazılar büyük tutulmuştur ve lacivert zemin üzerine beyaz renkte yazılmıştır. Dış halkada Alâeddin'in ismi bulunmaktadır.

Cephesi, caminin ortaya yakın bir yerinde yer alan asıl taç kapıya yedi basamaklı merdivenle çıkılmaktadır. Eyvan türü olarak niteleyebileceğimiz taç kapı iki yandan sütuncelerle sınırlandırılmış, üstten sivri kemerli bir girinti oluşturmaktadır. Taç kapı kemeri, cepheden gök ve açık renkli mermer düz silmelerin birbirlerini kesmeleriyle kemercikler şeklinde düğümlenmiştir. Üst ortada dairesel, yanlarda ise dört köşeli şekilde ilmeklenerek devam etmektedir. İki yandaki köşelere yerleştirilmiş sütunceler bodur, silindirik gövdelidir. Sütuncelerin üzeri boylamasına zikzak yivlendirilmiştir. Ayrıca sütuncelerin küp biçiminde kaideleri ve akantus biçiminde başlıkları mevcuttur.

The name of the mosque's founder, date and trustee is mentioned in the three-line inscription written in Celi Thuluth script on the pediment of the crown gate opposite the mihrab. The inscription reads: "Bismillah ve's-selam a'la Resulallah temme haza beytillahi es-Sultanu'l-Mu'azzam alü'd-dünya ve'd-dîn Ebu'l-Feth Keykubad b. es-Sultanu's-Seîdu's-Şehîd Keyhusrev b. Kılıç Arslan b. Mes'ud nasıru Emiri'l-mü'minîn 'ala yedi'l-âbdi'l-fakir el-muhtac ile rahmetillah Ayaz mütevelli el-Atabekî sene 61."

To the west of the third crown gate on the east side of the north facade, there is a two-line inscription of trustee and master written in Celi Thuluth calligraphy. The inscription reads: "El-mütevelli Ayaz Atabekî, 'amele Muhammed b. Havlan ed-Dımışkî."

While the first construction phase of the Alâeddin Mosque consisted of seven deep naves on the east side, the domed and western wing in the middle was added in 1219-1220 and took its present form.

The original roof of the mosque is a flat earthen roof. Ten-sided tomb in the courtyard was built by Kılıç Arslan II. It is possible that the half tomb was built in the last period of the Seljuks. Brick, stone and spolia materials were used in the work. The narthex of the mosque is located in the section where the building was first established, supported by nine wooden columns and covered with a sloping roof. Its facades were renewed during the last repair.

The facade of the courtyard to the north of the Alâeddin Mosque was designed to be the most magnificent part of the building. There are three crown gates on the facade. The crown gate in the west is made of massively smooth cut stone material. The outward projecting crown door has an iwan type feature. The main door opening is located in the middle of the barrel-vaulted recess with pointed arches on the facade. The name of the mosque's tile master, Kerimüddin Erdişah, is on the circular tile medallion in the middle of the rectangular framed stone on the pediment. The outer ring of the thuluth script, which is arranged to fit into two concentric circles, is kept large and written in white on a dark blue background. Alâeddin's name is on the outer ring. The main crown gate, whose facade is located near the middle of the mosque, is reached by a stairs of seven steps. The crown door, which we can describe as an iwan type, forms a recess with a pointed arch at the top, limited by colonnades on both sides. The crown gate arch is knotted in the form of arches, with sky and light-coloured marble flat moldings intersecting each other from the facade. It continues by looping circularly in the upper middle and quadrangularly on the sides. The colonnades placed in the corners on both sides have squat, cylindrical bodies. The columns have longitudinal zigzag grooves. Additionally, the colonnades have cube-shaped bases and acanthus-shaped capitals.

The third crown gate at the eastern end of the facade shows a two-part arrangement. The entrance gate at the bottom is framed with two rows of muqarnas borders, flat on the outside and superficial following this plain. A lintel with slightly flat arched shape was made interlocking with two-colored marbles between the upper section. There is an inscription on top, shaped with loops, in the shape of a square on the outside and an eight-pointed star on the inside. The inscription is eight-pointed and is located in four lines in the middle of the star-shaped medallion. The inscription reads: "Sultan Alâeddin ordered the completion of the mosque" The inscription stone is made of sky-colored marble. The eaves, formed by moldings superimposed on four consoles at the top, serve a protective function for the inscription. The gallery is arranged as a pointed arched opening towards the outside and divides the upper part of the facade into twenty-one sections by means of flat columns on both sides of the main crown door in the middle. It is stated that during the time of Alâeddin Keykubat, there was a brick minaret in the place of the minaret located in the northeast of the harim.

The interior is entered through three doors in the east, northeast and northwest. The interior does not have a proper plan. In the middle section,

Cephenin doğu ucundaki üçüncü taç kapı ise iki bölümlü bir düzenleme göstermektedir. Alttaki giriş kapısı, dıştan düz ve bu düzlüğü takiben yüzeysel iki sıra mukarnaslı bordürlerle çerçevelenmiştir. Üstteki bölümle arasına hafif basık kemerli biçimde bir atkı taşı, iki renkli mermerle geçmeli olarak yapılmıştır. Üstte ilmelerle şekillendirilmiş dıştan kare, içten sekiz köşeli yıldız biçiminde kitâbelik bulunmaktadır. Kitâbe, sekiz köşelidir ve yıldız biçimindeki madalyonun ortasında dört satır hâlinde bulunur. Kitâbede "Sultan Alâeddin caminin tamamlanmasını emretti" yazılıdır.

Kitâbe taşı gök renkli mermerden yapılmıştır. En üstte dört konsola bindirilmiş silmelerle oluşmuş saçak, kitâbeliği koruyucu bir işlev görmektedir. Galeri, dışarıya doğru sivri kemerli açıklık şeklinde düzenlenmiştir ve cephenin üst kesimini, ortadaki asıl taç kapının iki yanında, yassı sütunlar aracılığıyla yirmi bir bölüme ayırmaktadır. Alâeddin Keykubad zamanında harimin kuzeydoğusunda yer alan minarenin yerinde tuğla bir minarenin de bulunduğu belirtilmektedir.



İç mekâna doğu, kuzeydoğu ve kuzeybatıdaki üç kapıdan girilmektedir. İç mekân düzgün bir plana sahip değildir. Orta bölümde mihrap önü kubbeli bölüm ile iki yanda kıble duvarına paralel uzanan sahınların üzerini sivri kemerin taşıdığı düz dam örtmektedir. Sivri kemerlerde tuğla malzeme kullanılmıştır. Doğu kanadında da devşirme sütunlar üzerine tuğla malzemeden sivri kemerler oturmaktadır. Sütunlar farklı biçimlerdedir; silindirik düz gövdeli sütunlar kalın, iyon ve dor başlıklı sütunlar şeklindedir.

Orta bölümde tuğla sadece geçiş ve kubbede kullanılmış, yüzeyler ise sonradan çini ile kaplanmıştır. Bu bölümdeki sütunlar silindirik ve yassı şekildedir, payelere yer verilmiştir. Ortadaki mihrap önü kubbesine geçişi sağlayan üçgenlerin çinili olması, kubbenin de orijinalde çini ile kaplı olduğunu kanıtlamaktadır. Kubbeye geçişler tuğla malzemeyle yapılmış ve üzeri çiniyle kaplanmıştır. Kubbenin içi günümüzde kalem işiyle süslenmiştir. Ortada sekiz kollu yıldızdan gelişen çiçek motifleri görülmektedir.

Caminin iki adet mihrabı bulunmaktadır. Mihraplardan birincisi doğu kanadındaki asıl bölümün ortasında yer almakla birlikte XX. yüzyılın başlarında ortadan kaldırılmıştır. Kıble duvarının batı kanadında yer alan mihrap ise 1899 senesindeki tamir sırasında mihrabın esas nişi içine yerleştirilen mermerden yeniden oluşturulmuştur. Asıl mihrap, mozaik çini tekniğinde yapılmıştır ve

the domed section in front of the mihrab and the naves running parallel to the qibla wall on both sides are covered by a flat roof carried by a pointed arch. Brick material was used in pointed arches. In the east wing, pointed arches made of brick sit on spolia columns. The columns are of different shapes; the columns with cylindrical straight bodies are in the form of thick columns with Ionic and Doric capitals.

In the middle section, brick was used only in the transition and dome, and the surfaces were later covered with tiles. The columns in this section are cylindrical and flat and have piers. The fact that the triangles that provide access to the dome in front of the mihrab in the middle are tiled proves that the dome was originally covered with tiles. The transitions to the dome are made of brick material and covered with tiles. The inside of the dome is today decorated with hand-drawn engraving. Floral motifs developing from an eight-pointed star can be seen in the middle.

The mosque has two mihrabs. The first of the mihrabs is located in the middle of the main section in the east wing, but it was removed in the beginning of 20th century. The mihrab located on the western wing of the qibla wall was reconstructed from marble placed in the main niche of the mihrab during the repair in 1899. The actual mihrab is made in mosaic tile technique and has a

dikdörtgen görünümlü bir yapıya sahiptir. Bugün orijinal mihraptan geriye üç yönde dolanan çerçeve ile kitâbelik kalmıştır. Çerçeve beş bordürle teşkil edilmiştir. Dıştan içeriye doğru en dıştaki bordür düz yüzeyli, çift rûmi geçmelidir. İkinci bordür ise iç bükey yüzeylidir ve üzerinde Besmele ile Ayete'l-Kürsi yazısı bulunmaktadır. Yazı, celî sülüs hatla yazılmış, bordürün zemini ise helezonik rum motifleriyle doldurulmuştur. Üçüncü geometrik kompozisyonlu bordür düz yüzeyli yarım onikigenlerin ters ve düz şekilde yerleştirilmesiyle meydana gelmiştir. Beşinci bordür ise düz yüzeyli beş kollu yıldızlardan gelişen geometrik kompozisyonludur.

1889 senesinde yapılmış olan ikinci mermer mihrap asıl mihrabın tam ortasına yerleştirilmiştir. İki yandan sütuncelerle sınırlandırılmış dikdörtgen görünüşlü mihrap, çerçeve, oturtmalık, yarım daire plânlı niş, kademeli kavsara, kitâbelik ve taç kısımlarından müteşekkildir.

Mihrabın sağında yer alan minber, orta boy minberler grubu içinde yer almaktadır ve abanoz ağacından hakiki kündekâri tekniğiyle yapılmıştır.

Kapı kısmı dikdörtgen çerçeveli, köşelerden sütuncelerle sınırlandırılmış dilimli kemerlidir. Kapı kanatları ise bulunmamaktadır. Kapı, iki yanda fistolu rûmi motiflerle, üstte de kûfî hatla yazılmış I. Mesud kitâbesiyle doldurulmuştur. İç tarafta da içbükey kısım üzerinde sülüs hatla yazılmış inşa kitâbesi bulunmaktadır. Silindirik sütunceler köşelere bağlı, üzerleri S kıvrımlı çizgilerle çizilerek oval yüzeylere bölünmüştür.

rectangular-looking structure. Today, all that remains of the original mihrab is the frame that wraps around in three directions and the inscription. The frame is formed with five borders. The outermost border from outside to inside has a flat surface and a double rûmi interlocking. The second border has a concave surface and has the words Besmele and Ayete'l-Kürsi written on it. The text is written in Celi Thuluth calligraphy, and the background of the border is filled with spiral rûmi motifs. The border with the third geometric composition was created by placing flat-surfaced half-dodecagons in an upside-down and straight manner. The fifth border has a geometric composition consisting of five-pointed stars with flat surfaces.

The second marble mihrab, built in 1889, was placed right in the middle of the main mihrab. It consists of a rectangular-looking mihrab, bordered by colonnades on two sides, frame, seating, semicircular niche, stepped arch, inscription and crown parts.

The minbar, located to the right of the mihrab, is among the medium-sized minbar group and is made of ebony wood with the genuine kundekari technique. The door section has a rectangular frame and a segmented arch bordered by colonnades at the corners. There are no door wings. The door is filled with scalloped rûmi motifs on both sides and the Mesud I inscription written in Kufic calligraphy on top. On the inside, there is a construction inscription written in thuluth calligraphy on the concave part. Cylindrical colonnades are connected to the corners and are divided into oval surfaces by drawing S-curved lines. The arch is divided into seventeen slices. There are symmetrical rûmi compositions developing from the middle link on the

Kemer on yedi dilime ayrılmıştır. Kemer köşeliklerinde simetrik, orta bağdan gelişen rûmi kompozisyonlar yer almaktadır. Kapının taç kısmı ikiye bölünmüş ve iki yandan birer bordürle sınırlandırılmıştır. Alttaki bölüm üç yönden rûmi motifli bordürle dikdörtgen çerçeve içine alınmıştır. İçerisi de altı kollu, altı köşeli yıldız motifleriyle doldurulmuştur. Üstteki ikinci kısım, ortadan üçgen alınlık biçiminde yükseltilmiş bir bordür ve bordür ortasında bulunan yarım sekizgen bir panodan ibarettir. Panonun içerisinde lotus ve palmet motifleri yer almakta, bordürde ise çiçekli kûfî kitâbe bulunmaktadır. Kapının köşeleri kare prizmal birer söve ile sınırlandırılmıştır ve üzerlerinde ajurla süslü babalar yer almaktadır. İki yandaki korkuluklar alttan ve üstten yazılı bordürlerle sınırlandırılmıştır. Korkuluklar kafes tekniğinde sekizgen, eşkenar dörtgenlerden gelişen geometrik süslemelere sahiptir.

Korkuluğun altındaki üçgen alınlıklar üç yandan simetrik hâlde birbirine örülmüş rûmi kompozisyonlu bordürle çerçevelenmiştir. Aynalığın içerisi sekiz kollu yıldız ve aralarda sekizgenlerden oluşan geometrik süslemeye sahiptir. Ayrıca sekizgenler ve yıldız kollarının içleri ajur tekniğiyle yapılmış, simetrik ve merkezi kompozisyonlu rûmi motiflerle doldurulmuştur. Köşk kısmı cepheden dilimli kemerli açıklıklı şekilde, yanları dört taraftan çevrili rûmi kompozisyon bir bordürle çerçevelenmiştir. Bordürün iç tarafı kafes tekniği ile yapılmış altıgen ve eşkenar dörtgenlerden oluşan geometrik geçme kompozisyonludur.

Köşk, üstten sekizgen bir kasnağa oturtulmuş pramidal bir külahla nihayetlenmektedir. Köşkün alt kısmının doğu yüzü, boydan boya dikdörtgen bir panodan oluşmaktadır. Panonun içerisi simetrik örgülü, rûmi dolgulu bir bordürle sınırlandırılmıştır. Bordürler geometrik kompozisyonludur. On kollu yıldızlardan gelişen bordür kompozisyonunda yıldız kolların iç tarafı ajurlu simetrik rûmilerden meydana gelmektedir. Batı yüzeyinin alt kesiminde iki kanatlı bir dolap yer almaktadır. Dolabın üzeri yarım dairelerin kesişmesiyle oluşan sivri kemerli yüzeylere ayrılmıştır ve bu yüzeylerin iç tarafına simetrik rûmiler yerleştirilmiştir.

Mahfil caminin batı kanadında bulunmaktadır. Payeler üzerine oturtulmuştur ve paye aralarında sivri kemerli açıklıklar bulunmaktadır. Sütunların bittiği yere kadar yükselen mahfil yüzeyinde tuğla malzeme kullanılmış ve üzeri alçı sıva ile kaplanmıştır.

İç Kale'nin bünyesinde barındırmış olduğu surları, Alâeddin Camisi, Eflatun Mescidi, Medrese-i Sultani, köşk, hanikah, hamam, yine güney yönünde bulunan Hristiyan mahallesi gibi kısımlarından günümüze kadar gelebilen yapılar Alâeddin Camisi ile Kılıçaslan Köşkü'nün bir bölümüdür.

Anadolu Selçuklu Devleti'nin yönetim merkezi olan İç Kale, içerisindeki Alâeddin Camii, Kılıçaslan Köşkü ve Selçuklu sultanlarının medfun olduğu türbe, Anadolu Selçuklu Sultanlarının bize emanet bırakmış olduğu çok değerli bir mirastır ve bu miras dünyanın en önemli eserleri arasında yer alır.

Alâeddin Camii'nin cephe düzenlemesi, mihrabı, kündekâri tekniği ile yapılmış olan minberi ve çinileri yapıldıkları döneme ait en nadide eserlerdir.



arch spandrels. The crown of the door is divided into two and limited by a border on both sides. The lower section is enclosed in a rectangular frame with a rûmi motif border on three sides. The inside is filled with six-armed, six-pointed star motifs. The second part at the top consists of a border raised in the middle in the form of a triangular pediment and a half octagonal panel in the middle of the border. There are lotus and palmette motifs inside the panel, and there is a floral Kufic inscription on the border. The corners of the door are limited by a square prismatic jamb and there are bollards decorated with openwork. The railings on both sides are limited with inscribed borders from the top and bottom. The balustrades have geometric decorations consisting of octagons and rhombuses in the lattice technique.

The triangular pediments under the railing are framed on three sides with a rûmi composition border, symmetrically knitted together. The inside of the backboard has a geometric decoration consisting of an eight-pointed star and octagons in between. In addition, the interiors of the octagons and star arms were made with openwork technique and filled with rûmi motifs with symmetrical and central compositions. The mansion part has a segmented arched opening on the facade, and its sides are surrounded by a rûmi composition border on four sides. The inner side of the border has a geometric interlocking composition consisting of hexagons and rhombuses made with the lattice technique.

The mansion ends with a pyramidal cone placed on an octagonal drum at the top. The east face of the lower part of the mansion consists of a rectangular panel from top to bottom. The inside of the panel is bordered by a symmetrically woven, rûmi -filled border. Borders have geometric composition. In the border composition consisting of ten-armed stars, the inner side of the star arms consists of openwork symmetrical rûmi motifs. There is a cabinet with two wings in the lower part of the western surface. The top of the cabinet is divided into pointed arched surfaces formed by the intersection of semicircles, and symmetrical rûmis are placed on the inside of these surfaces.

The mahfil is located in the western wing of the mosque. It is placed on piers and there are pointed arched openings between the piers. Brick material was used on the surface of the mahfil, which rises to where the columns end, and it was covered with gypsum plaster.

Of the parts of the Citadel such as its walls, Alâeddin Mosque, Eflatun Mosque, Medrese-i Sultani, mansion, khanikah, bathhouse, and the Christian quarter located in the south, only the Alâeddin Mosque and a part of the Kılıçaslan Mansion have remained until today.

The citadel, which was the administrative center of the Anatolian Seljuk State, the Alâeddin Mosque, the Kılıçaslan Mansion and the tomb where the Seljuk sultans are buried, are a very valuable legacy entrusted to us by the Anatolian Seljuk Sultans, and this heritage is among the most important works of the world.

The facade arrangement, mihrab, minbar made with kundekari technique and tiles of Alâeddin Mosque are the most rare works from the period in which they were built.

SELÇUKLU

İhsaniye Ulu Camii Minaresi

İHSANİYE GRAND MOSQUE MINARET

Minare, Selçuklu, İhsaniye Mahallesi, İhsaniye Ulu Camii bitişiğinde yer almaktadır.

İhsaniye Ulu Camii 1958 senesinde yaptırılmıştır. Önceki mevcut yapıdan günümüze sadece minare ulaşabilmiştir.

İhsaniye Mahallesi Vakfı'na ait İhsaniye Ulu Camii'nin tescili 12.04.2013 tarih 1278 sayılı karar ile iptal edilmiş, minare ise kültür varlığı olarak tescil edilmiştir.

Minare, düzgün kesme taş malzemeden yapılmıştır. Kare kaide üzerine yükselen silindirik gövde ve tek şerefelidir. Minarenin pabuçluk bölümünde ve şerefe altında birer bilezik yer almaktadır. Şerefe altı üç sıra silme ile hareketlendirilmiştir. Ayrıca şerefe ve külahın hemen altında, iki sıra hâlinde turkuaz çinili kuşaklar yer almaktadır.

The minaret is located in Selçuklu, İhsaniye Neighborhood, adjacent to İhsaniye Grand Mosque.

İhsaniye Grand Mosque was built in 1958. Only the minaret has survived from the previous existing structure.

The registration of the İhsaniye Grand Mosque, owned by the İhsaniye Neighborhood Foundation, was canceled with the decision numbered 1278 dated 12.04.2013, and the minaret was registered as a cultural asset.

The minaret is made of cut stone. It has a cylindrical body rising on a square base and a single balcony. There is a bracelet in the shoe section of the minaret and one under the balcony. The bottom of the balcony is enlivened with three rows of molding. Additionally, just below the balcony and cone, there are two rows of turquoise tiled bands.

AHIRLI

Kuruçay Eski Camii

KURUÇAY OLD MOSQUE

Cami, Ahırlı İlçesi, Kuruçay Köyü'ndedir. Kuruçay Köyü'nün ulu camisidir.

Camiye ait kitâbe ve vakfiye mevcut değildir. Yapının plan ve mimari dokusundan hareketle XIX. yüzyılın sonlarında yapılmış olabileceği düşünülmektedir. Günümüzde de ibadete açık olan cami, yazlık mekân, minare ve üç sahınlı harim bölümlerinden oluşmaktadır.

Eğimli bir arazi üzerine inşa edilmiş olan cami dıştan dikdörtgen planlıdır ve üzeri kırma çatıyla örtülüdür. Batı cephedeki merdivenle yazlık bölüme çıkılmaktadır. Yazlık bölümün kıble duvarında mihrap nişi açılmıştır ve bu bölümdeki kapıdan harim mekânına geçilmektedir.

Harim mekânı derinlemesine dikdörtgen planlıdır ve iki sıra hâlindeki ahşap direklerle üç sahına ayrılmıştır. Harim güney, doğu ve batı cephelerdeki iki sıra pencere ile aydınlanmaktadır. Kıble duvarının ortasındaki mihrap yarım daire planlı ve yarım kubbe kavsaralıdır. Ahşap mihrap bordürleri ajur tekniğinde bitkisel ve geometrik motiflerle tezyin edilmiştir. Alınlık içerisine şemse motifi yerleştirilmiştir.

Mihrabın sağında yer alan minberde geometrik ve bitkisel süslemeler görülür. Kuzey duvarı kaplayan ahşap kadınlar mahfili geometrik süslemelidir.

The mosque is in Kuruçay Village, Ahırlı District. It is the grand mosque of Kuruçay Village.

There is no inscription or foundation charter for the mosque. Based on the plan and architectural texture of the building, it is thought that it may have been built in the late 19th century. The mosque, which is still open for worship today, consists of a summer place, a minaret and a three-nave harim section.

Built on a sloping land, the mosque has a rectangular plan from the outside and is covered with a hipped roof. The stairs on the west side lead to the summer section. A mihrab niche has been opened on the qibla wall of the summer section, and through the door in this section, you can access the prayer room.

The harim space has a deeply rectangular plan and is divided into three naves with two rows of wooden poles. The harim is illuminated by two rows of windows on the south, east and west facades. The mihrab in the middle of the qibla wall has a semicircular plan and a semi-dome kavsara. Wooden mihrab borders are decorated with floral and geometric motifs in openwork technique. A sunburst motif is placed inside the pediment.

Geometric and floral decorations can be seen on the mihrab located to the right of the mihrab. The wooden women's gallery covering the northern wall has geometric decorations.

AKÖREN

Avdan Beldesi Büyük (Eski) Camii

AVDAN SETTLEMENT GRAND (OLD) MOSQUE

Cami Akören, Avdan Mahallesinde yer almaktadır.

Yapının ilk inşası ve bânisi hakkında kitâbe bulunmamaktadır. Cami malzeme türü ve teknik özelliklerinden hareketle XIX-XX. yüzyıla tarihlendirilebilir. 2017 senesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarım görmüştür.

Cami dikdörtgen planlı ve üzeri dört yöne eğimli kırma çatılıdır. Yapı yığma tekniğinde, moloz taştan yapılmıştır.

Doğu cephenin kuzey köşesinde yer alan minare düzgün kesme taş malzemeden kare kaideli, silindirik gövdelidir. Minare gövdesinde renkli taşlar kullanılarak geometrik düzenlemeler yapılmıştır.

Batı bölümde yer alan son cemaat yeri ahşap direklerle üç bölüme ayrılmıştır. Son cemaat yerinin güney duvarı üzerinde mihrabiye yer almaktadır. Harime geçiş son cemaat bölümünden sağlanmaktadır.

Harim kuzey-güney yönünde ahşap direkler vasıtasıyla, mihraba dik üç sahına ayrılmıştır. Harimin kuzeyinde ahşap mahfil katı yer almaktadır.

Kıble duvarında mihrap ve minber yer almaktadır. Mihrap dikdörtgen formda, yarım daire planlıdır. Mihrabın sağında yer alan minber ahşap malzemeden yapılmıştır ve sade bir görünümdedir.

The mosque is located in Akoren, Avdan District.

There is no inscription about the first construction and founder of the building. The mosque can be dated to the 19 - 20th century based on its material type and technical characteristics. It was repaired by the General Directorate of Foundations in 2017.

The mosque has a rectangular plan and a hipped roof sloping in four directions. The building was made of rubble stone using the masonry technique.

The minaret, located in the northern corner of the eastern facade, has a square base and cylindrical body made of smooth cut stone. Geometric arrangements were made using colored stones on the body of the minaret.

The narthex in the western section is divided into three parts with wooden poles. There is a mihrabiye on the south wall of the narthex. Access to the harim is provided from the narthex.

The harim is divided into three aisles perpendicular to the mihrab by means of wooden poles in the north-south direction. There is a wooden mahfil floor in the north of the harim.

There is a mihrab and minbar on the qibla wall. The mihrab is rectangular in shape and has a semicircular plan. The minbar located to the right of the mihrab is made of wood and has a simple appearance.

AKÖREN

Büyük Camii

GREAT MOSQUE

Cami, Akören ilçe merkezinde yer almaktadır ve ilçenin ulu camisidir.

Cami celî talik hatlı, 12 satırlık kitâbesine göre H. 1275 / M. 1858 tarihinde yapılmıştır. Zamanla hasar gören yapı 1950 yılında yenilenmiştir. Bu tamir sırasında eski caminin kitâbesi, kapı kanatları ve tavan göbeği korunmuştur.

Derinlemesine dikdörtgen planlı olan yapının üzeri kırma çatıyla örtülüdür. Caminin doğu tarafında yazlık bölüm yer almaktadır. Yazlık bölümden harim mekanına geçilmektedir. Giriş kapısının kapı kanatları üçer tablalıdır. Harim mekânı iki sıra ahşap sütunla üç sahına ayrılmıştır. Sahınlar derinlemesine, mihraba dik olarak düzenlenmiştir.

The mosque is in Akören district center and is the grand mosque of the district.

According to its 12-line inscription with celi talik calligraphy, the mosque was built in 1275 AH / 1858 AD. The building, which was damaged over time, was renovated in 1950. During this repair, the inscription, door wings and ceiling core of the old mosque were preserved.

The mosque has a deeply rectangular plan and is covered with a hipped roof. There is a summer section on the east side of the mosque. You can pass from the summer section to the harim area.

Tavan göbeği sekiz kollu geometrik, bitkisel bezemelidir ve sekizgenin kolları palmet şeklinde taçlandırılmıştır. Kıble duvarının ortasındaki mihrap 1950 senesinden kalmadır.

The door wings of the entrance door have three panels. The harim area is divided into three aisles by two rows of wooden columns. The naves are arranged in depth, perpendicular to the mihrab. The ceiling hub has eight arms with geometric and floral decoration. The arms of the octagon are crowned in the form of palmettes. The mihrab in the middle of the qibla wall dates from 1950.

AKŞEHİR

Altınkalem (Cevlek) Mescidi

ALTINKALEM (CEVLEK) MASJID

Mescit, Altınkalem Mahallesi, Mescit Sokak'ta yer almaktadır.

Giriş kapısı üzerinde bulunan celî sülüs hatla yazılmış sekiz satırlık Arapça kitâbeye göre mescit, Sultan Alaaddin Keykubad zamanında, İsfendiyarzade Eminüddin Yusuf tarafından H. 620 / M. 1223 yılında yapılmıştır.

Mescit günümüze kadar farklı tarihlerde çeşitli onarımlar geçirmiştir. Bu tamiratlar sırasında giriş cephesinin alt bölümündeki tuğlalar yapıya uygun yapılmamıştır. Yine bu dönemde kubbe dıştan betonla sıvanmıştır. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2018 senesinde de tamir edilmiştir.

The masjid is located in Altınkalem Neighborhood, Mescit Street.

According to the eight-line Arabic inscription written in Celi Thuluth calligraphy on the entrance gate, the masjid was built by İsfendiyarzade Eminüddin Yusuf in 620 AH / 1223 AD, during the reign of Sultan Alaaddin Keykubad.

The mosque has undergone various repairs on different dates until today. During these repairs, the bricks in the lower part of the entrance facade were not made suitable for the structure. Also, during this period, the dome was plastered with concrete from the outside. It was repaired by the Regional Directorate of Foundations in 2018.



Mescit, giriş bölümü ve kare planlı bir harimden oluşmaktadır. Yapıda temellerde taş, üstte ise tuğla malzeme kullanılmıştır.

Mescidin bazı pencereleri orijinal kalmıştır. Cephedeki iki pencerenin alınlıklarında çini mozaiklerde geometrik panolara yer verilmiştir. Doğu penceresinde ahşap üzerine yapılmış kıvrım dallar arasında palmet motifleri bulunmaktadır. Kıvrım dallı bordürler arasındaki ana bordür üzerinde natüralist palmetlere yer verilmiştir.

Mescide ön cephedeki kapıdan girilmektedir. Kare planlı ve tek kubbeli harimin duvarları sıvalıdır. Tuğla kubbeye sivri kemerli tromplarla geçilmektedir. Kubbe dışardan beton malzemeyle kaplanmıştır. Mescidin kuzeyine sonradan ahşap bir mahfil ve güneybatı köşeye de minber eklenmiştir.

Mihrap, yarım daire planlı ve mukarnas kavsaralıdır.

The masjid consists of an entrance section and a square-planned harim. In the building, stone was used for the foundations and brick was used for the top.

Some of the windows of the mosque remain original. There are geometric panels in tile mosaics on the pediments of the two windows on the facade. In the east window, there are palmette motifs among the curved branches made of wood. Naturalistic palmettes are placed on the main border between the curved branched borders.

The mosque is entered through the door on the front facade. The walls of the square-planned and single-domed harim are plastered. The brick dome is accessed through pointed arched squinches. The dome is covered with concrete material from the outside. A wooden mahfil was later added to the north of the masjid and a minbar was added to the southwest corner.

The mihrab has a semicircular plan and a muqarnas kavsara.

AKŞEHİR

Çınaraltı Camii

ÇINARALTI MOSQUE

Cami, Akşehir Merkez Anıt Mahallesindedir. İsmini caminin önünde yükselen büyük çınardan almıştır. Mevcut kaynaklardan ve III. Sultan Murat zamanında düzenlenen H. 992 / M. 1584 tarihli vakıf defterindeki kayıtlardan caminin yerinde Seyyid Mahmut Hayrani'nin oğlu Seyyid Necmeddin tarafından yaptırılan bir cami olduğunu öğrenmekteyiz. Zaman içinde harap olan yapı mahalle sakinleri tarafından yıkılarak Çınaraltı Camii yaptırılmıştır.

Cami dıştan dikdörtgen planlıdır ve üzeri kırma çatıyla örtülüdür. Yakın zamanda camiye bir de minare eklenmiştir. Caminin duvarlarında taş, tuğla ve ahşap malzeme kullanılmıştır. Sokağa bakan batı cephenin alt kısımlarında taş, üstte ise yer yer tuğla malzeme görülmektedir. Bu cephede altta dikdörtgen dört pencere açılmıştır. Üstte güneybatı kısım sivri kemerli sağır nişlerle hareketlendirilmiştir. Harim mekânı derinlemesine dikdörtgen planlıdır. Kıble duvarının ortasındaki mihrap sade tutulmuştur.

The mosque is in Akşehir Center Anıt Neighborhood. It took its name from the large plane tree rising in front of the mosque. We learn from available sources and from the records in the foundation book dated 992 AH / 1584 AD, prepared during the reign of Sultan Murat III, that there was a mosque built by Seyyid Necmeddin, the son of Seyyid Mahmut Hayrani, on the site of the mosque. The building, which was dilapidated over time, was demolished by the residents of the neighborhood and the Çınaraltı Mosque was built.

The mosque has a rectangular plan from the outside and is covered with a hipped roof. A minaret was recently added to the mosque. Stone, brick and wooden materials were used on the walls of the mosque. Stone material can be seen in the lower parts of the western facade facing the street, and brick material can be seen in places at the top. Four rectangular windows were opened at the bottom of this facade. The southwestern part at the top is enlivened with blind niches with pointed arches. The harim has a deeply rectangular plan. The mihrab in the middle of the qibla wall is kept simple.

AKŞEHİR

Doğrugöz Beldesi Merkez Camii

DOĞRUGÖZ SETTLEMENT CENTRAL MOSQUE

Cami, Akşehir, Doğrugöz Beldesi, Köyiçi Mevkii'nde yer almaktadır. Kasabanın ulu camisidir.

Caminin inşa tarihi bilinmemektedir. Yapının planı ve mimari elemanlarından hareketle XIX. yüzyılın sonlarında yapılmış olduğu düşünülmektedir.

Dıştan dikdörtgen planlı olan yapının üstü sonradan kırma çatıyla örtülmüştür. Caminin kuzeyine son cemaat yeri ve minare eklenmiştir. Caminin kuzeyinde yeni inşa edilen cami kullanılmaya başlanılmasıyla birlikte eski cami terk edilmiştir. Yapı 2002 senesinde esaslı bir tamirat görmüştür.

Harim mekânı mihraba dik üç sahınlı, ahşap direkli ve ahşap tavanlıdır. Caminin süslemelerini 1950'li yıllarda Akşehir, Ilgın ve Doğanhisar camilerinin süslemesini de yapan Müslim Gökçek yapmıştır. Harim mekânındaki duvarlara barok tarzda sıva üstüne natüralist, bitkisel süslemeler yapılmıştır.

Kıble duvarının ortasındaki mihrap yarım daire planlıdır. Nişin içi iki yandan perde motifiyle tezyin edilmiştir. Nişin ortasında ise üç zincirle kandil sarkıtılmıştır. Mihrap nişinin her iki yanı sütuncelerle sınırlandırılmıştır.

The mosque is located in Akşehir, Doğrugöz Settlement, Köyiçi Site. It is the grand mosque of the town.

The construction date of the mosque is unknown. Based on the building's plan and architectural elements, it is thought to have been built in the late 19th century.

The structure, which has a rectangular plan from the outside, was later covered with a hipped roof. The narthex and minaret were added to the north of the mosque. The old mosque was abandoned when the newly built mosque to the north of the mosque began to be used. The building underwent major repairs in 2002.

The harim space has three naves perpendicular to the mihrab, wooden pillars and a wooden ceiling. The decorations of the mosque were made by Müslim Gökçek, who also decorated the Akşehir, Ilgın and Doğanhisar mosques in the 1950s. Naturalistic, floral decorations were made on the walls of the harim in baroque style on plaster.

The mihrab in the middle of the qibla wall has a semicircular plan. The interior of the niche is decorated with a curtain motif on both sides. In the middle of the niche, a lamp is suspended from three chains. Both sides of the mihrab niche are limited by pillars.

AKŞEHİR

Ferruhşah (Seyit Mahmut Hayrani) Mescidi

FERRUHŞAH (SEYİT MAHMUT HAYRANİ) MASJID

Mescit, Akşehir, Anıt Mahallesi, Türbe Sokağı, Seyyid Mahmut Hayrani haziresi içerisinde yer almaktadır. Mescit "Mahmut Hayrani" ve "Cıncıklı Mescit" isimleriyle de anılmaktadır.

Mescidin kitâbesi batı cephedeki sivri kemerli pencere açıklıklarının arasında yer almaktadır. Celî sülüs hatlı, Arapça yazılmış kitâbe dört satırdan oluşmaktadır. Kitâbenin çevresi turkuaz çini mozaik plakalarla çevrilidir. Kitâbede "Bu mescit mamuresi 621 Rebiülevveli'nin birinde, Emir ül müminînin burhanı, dünya ve dinin yücesi Keyhüsrev oğlu büyük sultan Keykubat'ın hükümdarlık günlerinde, Allah'ın rahmetine muhtaç zayıf kulu Konyalı Kulu oğlu Ferruh Şah'ın ellerinde tamamlanmıştır" yazmaktadır.

The masjid is located in Akşehir, Anıt Neighborhood, Türbe street, Seyyid Mahmut Hayrani graveyard. The masjid is also known as "Mahmut Hayrani" and "Cıncıklı Masjid".

The inscription of the masjid is located between the pointed arched window openings on the western facade. The inscription, written in Arabic in Celi Thuluth calligraphy, consists of four lines. The inscription is surrounded by turquoise tile mosaic plates. The inscription reads: *"The construction of this masjid was completed on the first day of of 621 Rabi al-Awwal, during the reign of the great sultan Keykubat, the son of Keyhusrev, the supreme ruler of the world and religion, the proof of the Emir of the Faithful, in the hands of Ferruh Shah, son of Kulu of Konya, his weak servant in need of God's mercy."*

Mescit kitâbede de yazdığı üzere Sultan Alaaddin Keykubad zamanında, Konyalı Kuluoğlu Ferruh Şah tarafından H. 621 / M. 1224 senesinde yaptırılmıştır. İbrahim Hakkı Konyalı, Akşehir'de vefat eden Yıldırım Bayezid'in naaşının burada saklandığının rivayet edildiğini eserinde belirtmektedir. Mescidin Mahmut Hayrani'nin zaviyesi olduğu da belirtilmektedir. Yapı Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2006 senesinde tamir ettirilmiştir.

Mescit kare planlıdır ve üzeri kubbeyle örtülüdür. Kubbe dıştan kurşunla kaplıdır. Yapının cephelerinde taş ve devşirme malzeme kullanılmıştır. Güney ve batı cephelerinde devşirme mermer malzemeler arasında friz ve arşitrav parçaları ve templon levhaları görülmektedir. Bunlar arasında figürlü devşirme malzemeler yer yer görülmektedir.

Batı duvarında iki pencere açılmıştır. Pencereler moloz taşla doldurulmuştur. Pencerelerin iki yanındaki sövelerde devşirme mimari plastikler mevcuttur.

Atkı taşının üzerinde sivri kemerli ikinci bir pencere açıklığı yer almaktadır. İkinci pencerelerin kemer köşelikleri ve alınlığı tuğla, sırlı seramik kaseler ve çini plakalarla bezenmiştir. Girişin üst kesimindeki sivri kemerli pencere sonradan moloz taşla örülmüştür.

Mescidin cephelerindeki pencerelerin kemer köşelikleri zikzaklar oluşturan tuğla ile bezemelidir. Bu pencerelerin arasında, üst kesimde kitâbe yer almaktadır. Süslemenin ortasında sekiz kollu çini plakalar görülmektedir. Üstte ise eşkenar dörtgen ve daire biçimli süslemeler mevcuttur.

Batı cephenin kuzey köşesindeki giriş kapısının ahşap kapı kanatları Akşehir Müzesi'nde korunmaktadır. Kapı kanatları kitâbeli, bitkisel ve geometrik bezemeli panolara sahiptir. Üst kısımda kıvrım dallardan oluşan bitkisel zemin üzerinde Farsça kitâbe yer almaktadır. Orta bölümde palmet, rûmi ve lotustan oluşan kıvrım dallar görülmektedir. Alt bölümde ise kıvrım dallardan oluşan süslemeler mevcuttur.

Batıdaki kapıdan harime girilmektedir. İçi sıvalı harim mekânı kare planlıdır ve üzeri kubbeyle örtülüdür. Kıble duvarının ortasındaki mihrap yarım daire planlıdır.

Ferruhşah (Seyit Mahmut Hayrani) Mescidi, plan, süsleme ve cephe düzeni açısından klasik Selçuklu mescitlerinin Akşehir'deki en güzel örneklerinden birisidir.

As written in the inscription, the masjid was built by Kuluoğlu Ferruh Şah from Konya in 621 AH / 1224 AD during the reign of Sultan Alaaddin Keykubad. İbrahim Hakkı Konyalı states in his work that it is rumored that the body of Yıldırım Bayezid, who died in Akşehir, was kept here. It is also stated that the mosque is the zawiya of Mahmut Hayrani. It was repaired by the Regional Directorate of Foundations in 2006.

The mosque has a square plan and is covered with a dome. The dome is covered with lead from the outside.

Stone and spolia materials were used on the facades of the building. Frieze and architrave pieces and templon panels can be seen among the reused marble materials on the south and west facades. Among these, spoliated materials with figures are seen here and there.

Two windows were opened on the west wall. The windows are filled with rubble stone. There are reused architectural plastics on the jambs on both sides of the windows.

There is a second window opening with a pointed arch on the scarf stone. The arch spandrels and pediments of the second windows are decorated with bricks, glazed ceramic bowls and tile plates. The pointed arched window in the upper part of the entrance was later covered with rubble stone.

The arch spandrels of the windows on the facades of the masjid are decorated with bricks forming zigzags. There is an inscription in the upper part between these windows. Eight-armed tile plates can be seen in the middle of the decoration. There are rhombus and circle shaped decorations on the top.

The wooden door wings of the entrance door in the northern corner of the western facade are preserved in Akşehir Museum. The door wings have panels with inscriptions, herbal and geometric decorations. In the upper part, there is a Persian inscription on a vegetal ground consisting of twisted branches. In the middle section, curved branches consisting of palmettes, rûmi and lotus can be seen. In the lower part, there are decorations consisting of curved branches.

You can enter the harim from the door in the west. The harim space, which is plastered on the inside, has a square plan and is covered with a dome. The mihrab in the middle of the qibla wall has a semicircular plan.

Ferruhşah (Seyit Mahmut Hayrani) Mosque is one of the best examples of classical Seljuk masjids in Akşehir in terms of plan, decoration and facade layout.

AKŞEHİR

Güdük Minare Camii

GÜDÜK MİNARE MOSQUE

Cami, Selçuk Mahallesi, Güdük Minare Sokak üzerinde yer almaktadır. Güneydoğu cephedeki minaresinin petek kısmının uzun süre yıkık kalmasından dolayı "güdük" ismini almıştır. Doğu cephesindeki giriş kapısının üzerinde yedi satırlık celî sülüs hatla yazılmış, Arapça kitâbe yer almaktadır. Kitâbeden caminin Sultan Alâeddin Keykubad zamanında, H. 624 / M. 1227 senesinde Abdullah zade Eminüddin Hacı Hasan tarafından Mesudzade Ahmet'e yaptırılmış olduğu anlaşılmaktadır. Minarenin petek kısmından sonrası, H. 1307 / M. 1889-90 yılında yıkılmıştır. 2006 -2007 yıllarında cami esaslı bir tamirat geçirmiştir.

Cami, kare planlıdır ve üzeri kubbeyle örtülüdür. Yapıda tuğla, moloz taş ve devşirme malzeme kullanılmıştır. Caminin cephelerinde kullanılan malzeme farklılık göstermektedir. Güney cephenin alt kısmında moloz taş, üst kısımda ise tuğla malzeme kullanılmıştır. Batı cephesinde de tuğla ve moloz taş malzeme kullanılmış, bu cepheye iki kat pencere açılmıştır. Üst kat pencerelerinin kemer köşeliklerinde tuğla süslemeler mevcuttur. Yine burada kalan izlerden sırlı tuğla ve çini plakaların olduğu anlaşılmaktadır. Cephenin üst kesimini tuğla örgüleriyle sıralanan üçgen kemerli yüzeysel nişler hareketlendirmektedir. Kuzey cephenin alt kısımlarında düzgün bloklar hâlinde devşirme malzemeler, üstte ise moloz taş kullanılmıştır.

The mosque is located on Güdük Minare Street, in Selçuk Neighborhood. It was named "stump" because the honeycomb part of its minaret on the southeastern facade remained ruined for a long time. There is a seven-line Arabic inscription written in Celi Thuluth calligraphy on the entrance door on the eastern facade. It is understood from the inscription that the mosque was built by Mesudzade Ahmet by Abdullah zade Eminüddin Hacı Hasan in the year 624 AH / 1227 AD during the reign of Sultan Alâeddin Keykubad. The part after the honeycomb part of the minaret was destroyed in 1307 AH / 1889-90 AD. In 2006 - 2007, the building underwent major repairs.

The mosque has a square plan and is covered with a dome. Brick, rubble stone and spolia materials were used in the building. The materials used on the facades of the mosque vary. Rubble stone was used in the lower part of the south facade, and brick material was used in the upper part. Brick and rubble stone materials were used on the western facade, and two floors of windows were opened on this facade. There are brick decorations on the arch spandrels of the upper floor windows. Again, from the traces left here, it is understood that there are glazed bricks and tile plates. The upper part of the facade is enlivened by triangular arched superficial niches lined with brickwork. Recycled materials in the form of regular blocks were used on the lower parts of the northern facade, and rubble stone was used on the upper part.

Üstte yer alan üç pencere de onarım sırasında açılmış olmalıdır. Doğu cephenin zemininden itibaren alt kısmında devşirme malzeme, üst kısımda ise tuğla malzeme kullanılmıştır. Üst kısımda tuğla örgülü, üçgen kemerli, yüzeysel nişler görülmektedir. Bu cephenin kuzeydoğu köşesine yakın yerinde giriş kapısı açılmıştır.

Güneydoğu köşede yer alan minare tuğla malzemeden yapılmıştır. Kare kaidenin yüzeyinde devşirme malzeme kullanılmıştır. Sekizgen pabucun üzerinde silindirik gövde yükselmektedir. Pabuç kısmında sırlı ve sırsız tuğlalar ile kare şeklindeki çini plakalardan oluşan süslemeler görülmektedir. Ayrıca kemer ayaklarının bitiminde kare şeklinde çini plakalarla oluşturulmuş kuşak görülür. Bu çini plakalarda sekiz kollu yıldızlar içinde kartal ve su kuşu figürleri bulunmaktadır. Şerefe kısmı mukarnas dolguludur. Petek kısmından sonrası 1889-90 senesinde yenilenmiştir.

Harim mekânına doğu cephedeki kapıdan girilmektedir. Harim mekânı kare planlıdır ve üzeri kubbeyle örtülüdür. Kubbeye geçişler sivri kemerli tromplarla sağlanmıştır ve kubbe tuğla malzemedendir.

Harim sonradan sıvanmıştır. Kıble duvarının ortasındaki mihrap yarım dikdörtgen planlıdır.

Güdük Minare Camisi Sultan Alâeddin Keykubad zamanında yapılmış, plan ve çini kullanımı açısından klasik Selçuklu mescitlerinin Akşehir'deki en güzel örneklerinden birisidir.

All three upper windows must have been opened during the repair. Starting from the floor of the eastern facade, spolia material was used in the lower part and brick material was used in the upper part. In the upper part, superficial niches with brickwork and triangular arches can be seen. The entrance door was opened near the northeast corner of this facade.

The minaret located in the southeast corner is made of brick material. Reused material was used on the surface of the square base. The cylindrical body rises above the octagonal shoe. On the shoe part, decorations consisting of glazed and unglazed bricks and square-shaped tile plates can be seen. Additionally, at the end of the arch legs, there is a belt made of square-shaped tile plates. These tile plates feature eagle and water bird figures within eight-pointed stars. The balcony part is filled with muqarnas. The part following the honeycomb section was renewed in 1889-90.

The harim area is entered through the door on the east side. The mosque has a square plan and is covered with a dome. The transitions to the dome are provided by pointed arch squinches and the dome is made of brick material.

The harim was plastered later. The mihrab in the middle of the qibla wall has a semi-rectangular plan.

Güdük Minare Mosque was built during the reign of Sultan Alâeddin Keykubad and is one of the best examples of classical Seljuk masjids in Akşehir in terms of plan and tile use.



AKŞEHİR

Hacı Hamza (Hafız Hatip Ali) Mescidi

HACI HAMZA (HAFIZ HATİP ALİ) MASJID

Mescit, Akşehir, Yıldırım Mahallesi, Hacı Hamza Sokak üzerindedir. Cumhuriyetten önce "Hacı Hamza Mahallesi" olarak bilinen mahallenin ismi Cumhuriyetten sonra "Yıldırım Mahallesi" olarak değiştirilmiştir.

Yapının inşa kitâbesi mevcut değildir. Fatih Sultan Mehmet devrine ait H. 881 / M. 1476 tarihli vakıf kayıtlarında Akşehir'de "Hamza Mescidi" ismiyle iki adet mescit bulunmaktadır. Mescitlerden birisi Hacı Hamza Mahallesinde, diğeri ise Cambaz Mahallesindedir. Kitâbesi olmadığı için inşa tarihi ve banisi belli olmayan mescidin XIII- XIV. yüzyıllarda yapılmış olduğu düşünülmektedir. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2008 senesinde tamir edilmiştir.

Mescit, kare planlıdır ve üzeri tek kubbeyle örtülüdür. Yapıda taş ve tuğla malzeme kullanılmıştır. Kuzeydeki kapıdan harim mekânına girilmektedir.

Kuzey cephedeki son cemaat yeri ve minare yapıya sonradan eklenmiştir. Son cemaat yerindeki sivri kemerli pencere alınlığında firuze renkte geometrik süslemeler görülmektedir. Kıble duvarının ortasındaki mihrap yenilenmiştir.

The masjid is in Akşehir, Yıldırım Neighborhood, Hacı Hamza Street. The name of the neighborhood, which was known as "Hacı Hamza Neighborhood" before the Republic, was changed to "Yıldırım Neighborhood" after the Republic.

The construction inscription of the building is not available. In the foundation records dated 881 AH / 1476 AD belonging to the reign of Sultan Mehmet the Conqueror, there are two masjids with the name "Hamza Masjid" in Akşehir. One of the masjids is in Hacı Hamza Neighborhood and the other is in Cambaz Neighborhood. The mosque, whose construction date and builder are unknown because it does not have an inscription, is thought to have been built in the 13th- 14th centuries. It was repaired by the Regional Directorate of Foundations in 2008.

The masjid has a square plan and it is covered with single dome. Stone and brick materials were used in the building. The harim area is entered through the door in the north.

The narthex in the north and the minaret were added later. Geometric decorations in turquoise color can be seen on the pointed arched window pediment in the narthex. The mihrab in the middle of the qibla wall is renewed.

AKŞEHİR

Hıdırlık (Hızırlık - Hıdır Dede) Mescidi

HIDIRLIK (HIZIRLIK - HIDIR DEDE) MASJID

Mescit, Akşehir merkez, Kızılca Mahalle, Hıdırlık Mesire yerinin içerisinde yer almaktadır.

Asırlık çınarların gölgesindeki yapının inşa kitâbesi yoktur. Mescidin planı, malzeme türü ve teknik özelliklerinden hareketle XIII- XIV. yüzyıla tarihlendirilebilmesi mümkündür.

Mescidin ayrıca bir zaviyesi bir de haziresinin olduğu, ancak günümüze ulaşamadığı anlaşılmaktadır. 1940 senesinde kubbesi Akşehir Belediyesi tarafından yenilenmiştir. Bölgede bulunan gazinolardan dolayı yapı uzun zaman kapalı kalmıştır. 1990, 2000 ve 2015 yıllarında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tamir edilmiştir.

Mescit kare planlıdır ve tromp geçişli tek kubbeyle örtülüdür. Yapının duvarlarında taş, kubbe geçişleri ve kubbede tuğla kullanılmıştır.

Harime giriş doğu cephedeki tek kapıyla sağlanmaktadır. Harim mekânı sıvalıdır. Kıble duvarının ortasındaki mihrap yarım dikdörtgen planlıdır. Mihrap nişinin iki yanında Bizans dönemine ait geometrik süslemeli, mermer levhalar mevcuttur.

The masjid is located in Akşehir center, Kızılca Neighborhood, Hıdırlık Recreation Area.

The building, in the shadow of centuries-old plane trees, does not have a construction inscription. It is possible to date the masjid to the 13th - 14th century, based on its plan, material type and technical features.

It is understood that the mosque also had a zawiya and a hazire, but these have not survived to the present day. Its dome was renewed by Akşehir Municipality in 1940. The building remained closed for a long time due to the clubs in the area. It was repaired by the Regional Directorate of Foundations in 1990, 2000 and 2015.

The masjid has a square plan and is covered with a single dome with a narrow passage. Stone was used on the walls of the building, and brick was used in the dome passages and the dome.

Entrance to the harim is provided through a single door on the east side. The harim area is plastered. The mihrab in the middle of the qibla wall has a semi-rectangular plan. There are marble slabs with geometric decorations from the Byzantine period on both sides of the mihrab niche.

AKŞEHİR

İmaret (Hasan Paşa) Camii

İMARET (HASAN PAŞA) MOSQUE

Cami, Akşehir, Kileci Mahallesi, İmaret Sokak üzerinde bulunmaktadır. Yapıya ait inşa ve tamir kitâbeleri mevcuttur. Taç kapı üzerinde yer alan celî sülüs hattıyla Arapça yazılmış 10 satırlık kitâbesine göre cami H. 916 / M. 1510 tarihinde, Rumeli Beylerbeyi Abdülhayoğlu Hasan Paşa tarafından yaptırılmıştır. Kitâbede "*Zamanın âsafî, abidlerin sevgilisi, hayır yolunda cihâd edenlerin en hayırlısı, şanı Hasan adıyla adlandırılmış, övünçleri arasında iyi ahlakla tanınmış olan zat, Allah rızası için, içinden gelerek bir mescit yaptı. Bu mescit secde edenlerin evi, cenneti me'vâdır. Feyyaz olan Tanrı bunun için şöyle bir tarih ilham etti: Bu Tanrı'ya hamd edenler için yapılmış bir evdir. Sene 916. Ey Tanrımız, sen onun hayrını kabul et, sen muhakkak ki iyilik yapanların ecrini zayi etmezsin*" yazmaktadır.

The mosque is located in Akşehir, Kileci Neighborhood, on İmaret Street. There are construction and repair inscriptions of the building. According to the 10-line inscription written in Arabic in Celi Thuluth calligraphy on the crown gate, the mosque was built by Rumeli Beylerbeyi Abdülhayoğlu Hasan Paşa in 916 AH / 1510 AD. The inscription reads: "The gentleman of time, the lover of servants, the best of those who strive in the cause of goodness, the one named Hasan, who is known for his good morals among his boasts, built a mosque out of his heart for the sake of Allah. The house of those praying in this masjid is in the paradise. The generous God inspired the following date for this: This is a house built for those who praise God. Year 916. O our God, accept his goodness, surely you will not waste the reward of those who do good."

Mihrabın üstündeki pencere altında yer alan hattat Reşit Efendi'nin yazmış olduğu yedi satır hâlindeki ikinci kitâbeye göre cami H. 1249 / M. 1833-34 senesinde Ahmet Ağa tarafında tamir edilmiştir. Caminin mevcut vakfiyesine göre bir imaret ve mektep de yapılmış ancak günümüze değin gelememiştir.

İbrahim Hakkı Konyalı son cemaat yerindeki kubbelerin H. 1312 / M. 1895-96 senesinde yıkıldığını, Müftü Selim Efendi ve halkın yardımlarıyla Konyalı Ali Usta'ya yeniden yaptırıldığını ifade eder. Bu tamir esnasında avludaki şadırvan da yapıya eklenmiştir. dönemin barok üslubuyla yapılmış olan şadırvanI onikigen ve çift çanaklı bir su haznesine sahiptir.

Caminin içindeki kalem işi süslemeler 1949 senesinde Müslüm Gökçek tarafından yapılmıştır. Cami Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2015 senesinde tamir edilmiştir.

Hasan Paşa İmaret Camii girişinin sol tarafındaki ilk sütunun aşağısındaki tunç bileziğin üzerinde Akşehir'e uğrayanların yazıları bulunmaktadır. Bunlardan Evliya Çelebi'ye ait el yazısı dikkat çekmektedir.

According to the second seven-line inscription written by the calligrapher Reşit Efendi, located under the window above the mihrab, the mosque was repaired by Ahmet Ağa in 1249 AH/ 1833-34 AD. According to the current foundation charter of the mosque, an imarat and a school were also built, but they have not survived to the present day.

İbrahim Hakkı Konyalı states that the domes in the narthex were destroyed in 1312 AH / 1895-96 AD and were rebuilt by Konyalı Ali Usta with the help of Müftü Selim Efendi and the public. During this repair, the fountain in the courtyard was also added to the building. The shadirvan, built in the baroque style of the period, has a dodecagonal and double-bowled water reservoir.

The hand-drawng decorations inside the mosque were made by Müslüm Gökçek in 1949. The mosque was repaired by the Regional Directorate of Foundations in 2015.

There are inscriptions of those who visited Akşehir on a bronze bracelet below the first column on the left side of the entrance of Hasan Paşa Imaret Mosque. Among these, the handwriting of Evliya Çelebi attracts attention.



Cami Akşehir'de bulunan, klasik dönem, tek kubbeli Osmanlı camisidir. Kare planlı ve tek kubbeli harim, üç gözlü son cemaat yeri, kuzeydoğudaki tek şerefeli minare ve onikigen şadırvandan oluşan caminin yapımında düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır.

Dört silindirik sütunun taşıdığı son cemaat yeri üç bölümlüdür. Soldaki birinci sütunun bronz kaide halkasında Evliya Çelebi'nin ziyaretiyle ilgili bir kitâbe bulunmaktadır. Sütun başlıkları eşkenar dörtgen şeklindedir. Ortadaki bölümün üzerini çapraz tonoz, yanlardaki iki bölümün üzerini ise pandantif geçişli kubbeler örtmektedir. Ayrıca son cemaat yerine H. 1312 / M. 1895-96 tarihinde yapılan tamiratta barok tarzda (VAV), (Ya Allah) gibi büyük yazılar eklenmiştir.

Taç kapının etrafını kaval silme kuşak çevirmektedir. Basık kemerli taç kapının ana girişi sivri kemerli mukarnaslardan oluşmaktadır. Taç kapının ahşap kapı kanatlarından sağdaki kanatta *"Vakit geçmeden namaza acele ediniz."*, soldaki kanatta ise *"Ölüm gelmeden önce tövbe için acele ediniz."* Hadis-i Şerif'i yazmaktadır.

Kuzeydoğu köşedeki minare kare kaideli ve çokgen gövdelidir. Mukarnas dolgulu şerefe, çokgen petek ve külahla sonlanmaktadır.

The mosque is a classical period, single-domed Ottoman Mosque located in Akşehir. Smooth cut stone material was used in the construction of the mosque, which consists of a square-planned and single-domed harim, a three-eyed narthex, a single balconied minaret in the northeast, and a dodecagonal fountain.

The narthex, supported by four cylindrical columns, has three sections. There is an inscription about Evliya Çelebi's visit on the bronze base ring of the first column on the left. Column capitals are in rhombus shape. The middle section is covered by a cross vault, and the two sections on the sides are covered by domes with pendant passages. In addition, during the repairs made in 1312 AH / 1895-96 AD, large inscriptions such as (VAV) and (Ya Allah) were added to the narthex area.

A pipe molding belt surrounds the crown door. The main entrance of the low-arched crown gate consists of pointed arched muqarnas. On the right wing of the wooden door wings of the crown door, the following hadith is written: *"Hurry up for prayer before it's too late."* and on the left wing: *"Hurry up for repentance before death comes."*





Kare planlı harimin üzeri köşelerde on altı dilimli tromplar üzerine oturtulmuş tek kubbelidir. Kubbe içi ve son cemaat mahalli 1949 senesinde Gaziantepli Müslim Gökçek tarafından kalem işi motiflerle süslenmiştir. Giriş ekseninde, kıble duvarının üzerinde bulunan mihrap nişi yarım beşgen planlıdır. Mihrap nişinin üzeri mukarnas kavsaralıdır.

Mihrap mermer malzemeden yapılmıştır ve tepelikle sonlanmaktadır. Mihrabın üstünde tamir kitâbesi mevcuttur. Mihrabın sağında, güneybatı köşede bulunan mermer minber sade tutulmuştur. Kuzey duvarına bitişik yapılan kadınlar mahfili H. 1312 / M. 1895-96 senesinde eklenmiştir.

Hasan Paşa İmaret Camisi, klasik Osmanlı dönemi tek kubbeli camilerinin Akşehir'deki en önemli yapısıdır. Aynı zamanda Evliya Çelebi'nin yazısını da barındırmaktadır.



The minaret in the northeast corner has a square prismatic base and cylindrical body. The balcony filled with muqarnas ends with a polygonal honeycomb and a cone.

The square-planned harim has a single dome placed on sixteen-segmented squinches at the corners. The interior of the dome and the narthex were decorated with hand-drawn motifs by Müslim Gökçek from Gaziantep in 1949. The mihrab niche, located on the qibla wall at the entrance axis, has a half-pentagonal plan. The top of the mihrab niche has a muqarnas motif.

The mihrab is made of marble material and ends with a crown. There is a repair inscription on the mihrab. The minbar located in the southwest corner, to the right of the mihrab, has been renewed. The women's mahfil, built adjacent to the north wall, was added in 1312 AH/ 1895-96 AD.

Hasan Paşa Imaret Mosque is the most important structure of the classical Ottoman period single-domed mosques in Akşehir. It also contains the writing of Evliya Çelebi.

AKŞEHİR

İplikçi (Ambardar Kerim Ağa) Camii

İPLİKÇİ (AMBARDAR KERİM AĞA) MOSQUE

Cami, Kuşçu Mahallesi, çarşı içindedir. Caminin inşa edildiği dönemde, cami etrafında iplikçi dükkânları ile çevrili olduğu için "İplikçi" adı ile anılmaktadır.

The mosque is in Kuşçu Neighborhood, inside the bazaar. During the period when the mosque was built, it was called "İplikçi" because it was surrounded by yarn shops around the mosque.

علی
محمد
الله

Camiye ait iki kitâbe ve bir de Akşehir şer'iyye sicil defterlerinde, inşa ve tamiratla ilgili bilgiler mevcuttur. Caminin batı girişinde, celî sülüs hatlı, iki satırlık Arapça kitâbeye göre H. 738 / M. 1337 tarihinde, Hamitoğulları Beyliği döneminde, Ambardar Kerim Ağa tarafından yaptırılmıştır. Kitâbenin anlamı; *"Allah'ın mescitlerini; yalnız Allah'a, ahiret gününe iman getirip, namazı dosdoğru kılan, zekatını veren, din babından ancak Allah'tan korkan kimse mamur kılar, işte bunlar yol bulanlardan olabilir. Secde edilen yerler (mescitler) Allah'ındır. Onun için oralarda Allah'la beraber hiç kimseye ibadet etmeyiniz. 20 Safer 738"* şeklindedir. Kitâbeden baninin tüccar olduğu anlaşılmaktadır.

Caminin batı girişindeki kapının üzerinde celî sülüs hatlı Arapça tamir kitâbesi mevcuttur. Kitâbenin anlamı; *"Bu mescid-i şerifi 947 yılında lâtif, malik ve rahman olan Allah'ın rızası için Şeyh Bedrettin zade Abdullah oğlu Abdurrahman tamir ettirmiştir"* şeklindedir. Kitâbeden, zamanla hasar gören caminin H. 947 / M. 1540-41 tarihinde, Şeyh Bedreddinzade Abdurrahman oğlu Abdullah tarafından tamir ettirildiği anlaşılmaktadır.. Ayrıca Akşehir şer'iyye sicil defterlerine göre camiyi tamir ettiren Kanunî Sultan Süleyman'ın Ambardarı Abdülkerim Ağa'dır. Bu tamiratın ayrıntıları hakkında bilgi sahibi değiliz.

There is information about the construction and repairs in two inscriptions of the mosque and in the Akşehir Shariyya Registry Books. According to the two-line Arabic inscription in Celi Thuluth calligraphy at the western entrance of the mosque, it was built by Ambardar Kerim Ağa in 738 AH / 1337 AD, during the Hamitoğulları Beylik period. The meaning of the inscription is as follows: "*The mosques of Allah are built only by those who believe in Allah and the Last Day, duly perform prayers, pay zakat, and fear only from Allah religion-wise, those shall be the true finders of the path. The places of prostration (masjids) belong to Allah. Therefore, do not worship anyone with Allah there.*" 20 Safar 738. It is understood from the inscription that the patron was a merchant.

There is an Arabic repair inscription in Celi Thuluth calligraphy on the door at the western entrance of the mosque. The meaning of the inscription is as follows: "*This Masjid al-Sharif was repaired by Şeyh Bedrettin Zade Abdullah's son Abdurrahman in 947 for the sake of Allah, the gracious, the possessive and the merciful.*" According to the inscription, the mosque, which was damaged over time, was repaired by Abdullah, son of Şeyh Bedreddinzade Abdurrahman, in 947 AH / 1540-41 AD. Moreover, according to the Akşehir

Caminin etrafındaki iplikçi dükkânlarında 1894 yılında yangın çıkmış ve bu yangından cami de hasar görmüştür. Yangından sonra Akşehir Müftüsü Salim Efendi'nin yardım ve gayretleriyle H. 1312 / M. 1894-95 çıkan yangında hasar gören başta kubbeler olmak üzere tamir ettirilmiştir. Cami 1955, 1990'lar ve 2010 yılından sonra da kısmi tamiratlar geçirmiştir.

Cami dıştan kuzey -güney doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Camiye kuzey, doğu ve batıdan açılan kapılardan girilmektedir. Duvarlarda taş, tuğla ve devşirme malzeme kullanılmıştır. Cepheler, bir sıra taş, üç sıra tuğladan oluşan almaşık duvar tekniğinde örülmüştür. Cephelerde açılan iki sıra pencereler sivri kemerli alınlıkla vurgulanmıştır. Bu cephedeki kapı, dışa taşıntılı şekilde yapılmıştır. Caminin batı cephesindeki minare, kare prizmal kaideli, silindirik gövdeli ve tek şerefelidir.

Yapının ilk inşasında derinlemesine dikdörtgen planlı ve mihraba paralel beş sahından oluştuğu ve mihrap önünde anıtsal üç kubbeyle vurgulandığı anlaşılmaktadır. Zaman içindeki tamiratlarla yapının planında önemli değişiklikler olmuştur. Günümüzde cami, derinlemesine dikdörtgen planlı ve mihrap önü üç kubbeyle örtülüdür. Bu bölümün üzerini örten kubbelere pandantiflerle geçilmektedir. İç mekânda kalem işi süslemeler barok tarzda natüralist motiflerden oluşmaktadır. Kıble duvarının ortasında, yarım daire

Shariyya Registry Books, the person who had the mosque repaired was Abdülkerim Ağa, the Warehouse Head of Suleymanthe Magnificent. We do not have information about the details of this repair.

A fire broke out in the yarn shops around the mosque in 1894, and the mosque was also damaged by this fire. After the fire, with the help and efforts of Müftü of Akşehir, Salim Efendi, the domes, in particular, which were damaged in the fire of 1312 AH / 1894-95 AD were repaired. The mosque underwent partial repairs in 1955, the 1990s and after 2010.

The mosque has a rectangular plan in the north-south direction from the outside. The mosque is entered through the doors opening to the north, east and west. Stone, brick and spolia materials were used on the walls. The facades are built in the alternating masonry technique consisting of one row of stones and three rows of bricks. The two rows of windows opened on the facades are emphasized by a pointed arch pediment. The door on this facade is made to project outwards. The minaret on the western facade of the mosque has a square prismatic base, cylindrical body and a single balcony.



planlı mihrap, betonla yenilenmiştir. Kuzey duvarına bitişik olarak yapılan kadınlar mahfili son tamiratta yenilenmiştir.

Hamitoğulları Beyliği döneminde, Ambardar Kerim Ağa tarafından yaptırılan cami; plan ve almaşık duvar tekniği açısından Akşehir'deki beylikler dönemine ait önemli bir eseridir.

It is understood that in its initial construction, the building had a deeply rectangular plan and consisted of five aisles parallel to the mihrab, and was emphasized by three monumental domes in front of the mihrab. There have been significant changes in the plan of the building through repairs over time. Today, the mosque has a deeply rectangular plan and the front of the mihrab is covered with three domes. The domes covering this section are accessed by pendentives. The hand-carved decorations in the interior consist of naturalistic motifs in baroque style. The semicircular mihrab in the middle of the qibla wall was renewed with concrete. The women's mahfil, built adjacent to the northern wall, was renovated in the last repair.

The mosque was built by Ambardar Kerim Ağa during the Hamitoğulları Beylik period.

It is an important work of the beylik period in Akşehir in terms of plan and alternating wall technique.

AKŞEHİR

Kalaycı Mescidi

KALAYCI MASJID

Mescit, Akşehir, Kuşçu Mahallesi, Kalaycı Sokak üzerinde yer almaktadır.

Yapıya ait herhangi bir kitâbe bulunmamaktadır. Kaynaklarda mescidin bulunduğu yerin Ahi Celal Mahallesi olduğu ve Kalaycı Mescidi'nin yerinde de Ahi Celal Mescidi'nin bulunduğu belirtilmektedir.

Ahi Celal Mescidi'nin zamanla hasar görmesi sebebiyle yapılmış olan tamirat sonrasında isminin "Kalaycı Mescidi" olarak değişmiş olabileceği düşünülmektedir. Plan, malzeme ve teknik özelliklerinden hareketle yapıyı XII. yüzyıla tarihlendirmek mümkündür. Tuğla ve moloz taş malzemeden yapılmış olan mescit yakın zamanda esaslı bir tamirat geçirmiştir.

Mescit kare planlıdır ve üzeri tek kubbeyle örtülüdür. Kubbeye geçişler tromplarla sağlanmıştır. Kubbe sonradan kırma çatı altına alınmıştır.

Doğu cephede harime giriş kapısı ve bir pencere yer almaktadır. Bu cephenin yarısında bir sundurma ile giriş cephesi vurgulanmıştır. Harim mekânı içerisinde mihrap yönü düzeltilmiştir.

Kalaycı Mescidi, Akşehir'deki Selçuklu dönemi eserleri içerisinde oldukça önemli olan bir Ahi yapısıdır.

The masjid is located in Akşehir, Kuşçu Neighborhood, on Kalaycı Street.

There is no inscription belonging to the building. It is stated in the sources that the place where the mosque is located is Ahi Celal Neighborhood and that Ahi Celal Masjid is located in the place of Kalaycı Masjid.

It is thought that the name of Ahi Celal Masjid may have changed to "Kalaycı Masjid" after the repairs made due to damage over time. Based on its plan, materials and technical features, it is possible to date the building to the 12th century. The masjid, made of brick and rubble, has recently undergone major repairs.

The masjid has a square plan and is covered with a single dome. Transitions to the dome are provided with squinches. The dome was later placed under a hipped roof.

There is an entrance door to the harim and a window on the east facade. The entrance facade is emphasized with a porch on half of this facade. The direction of the mihrab in the harim has been corrected.

Kalaycı Masjid is an Ahi structure that is very important among the works of the Seljuk period in Akşehir.

AKŞEHİR

Kızılca Mescit

KIZILCA MASJID

Mescit, Akşehir, Kızılca Mahallesi, İbre Sokak üzerindedir.

Mescide ait herhangi bir kitâbe bulunmamaktadır. Plan, malzeme ve teknik özelliklerinden hareketle XII. yüzyıla tarihlendirmek mümkündür.

2007 senesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından esaslı bir tamirat geçirmiş olan mescit, tuğla ve moloz taş malzemeden yapılmıştır.

Mescidin kuzeyindeki hazirede yer alan şahidesiz sandukanın baniye ait olabileceği rivayet edilmektedir.

Yapı kare planlıdır. Üzeri tek kubbeyle örtülü harim, giriş bölümü ve minareden oluşmaktadır.

Mescidin kuzeydoğu köşesindeki minarenin kaide kısmı ilk dönemden kalmadır, diğer bölümler ise tamirat esnasında yenilenmiştir. Harime giriş doğu cephedeki giriştен sağlanmaktadır. Giriş kapısı ahşap malzemeden, oyma tekniğiyle yapılmıştır. Kapı kanadının yüzeyi üçe ayrılmıştır. Üstte dua içerisinde yazı ile rûmilerden oluşan kıvrık dal motifleri, ortada büyük madalyon içinde altıgenler ve sekiz kollu yıldızlar, altta ise geometrik süslemeler görülmektedir.

Harim mekânı kare planlıdır ve üzeri kubbeyle örtülüdür. Kubbeye geçişler tromplarla sağlanmıştır. Kubbe eteğindeki kuşaklar balık kılçığı motifi şeklinde düzenlenmiştir. Kıble duvarının ortasındaki mihrap yarım dörtgen bir nişe sahiptir. Mihrap ve minber yenilenmiştir.

The masjid is in Akşehir, Kizilca Neighborhood, on Ibre Street.

There is no inscription belonging to the masjid. It is possible to date it to the 12th century, based on its plan, material and technical features.

The masjid, which underwent major repairs by the General Directorate of Foundations in 2007, is made of brick and rubble stone.

It is rumored that the sarcophagus without shahida located in the burial chamber to the north of the mosque may belong to the builder.

The ground has a square plan. It consists of a harim covered with a single dome, an entrance section and a minaret.

The base part of the minaret in the northeast corner of the mosque dates from the first period, while other parts were renewed during repairs. The entrance to the harim is through the door on the east side. The entrance door is made of wood with carving technique. The surface of the door leaf is divided into three parts. On the top, there are curved branch motifs consisting of writings and rumis within a prayer, hexagons and eight-pointed stars in a large medallion in the middle, and geometric decorations on the bottom.

The mosque has a square plan and is covered with a dome. Transitions to the dome are provided with squinches. The belts on the skirt of the dome are arranged in a fishbone motif. The mihrab in the middle of the qibla wall has a semi-rectangular niche. The mihrab and minbar were renewed.

AKŞEHİR

Kileci Mescidi

KİLECİ MASJID

Mescit, Kileci Mahallesi, Bayram Sokak üzerinde yer almaktadır. Mescidin kitâbesi ve tarihini verecek bir vakfiyesi mevcut değildir.

Yapının plan, malzeme, teknik ve süslemelerinden hareketle XIII. yüzyılda, Sultan Alâeddin Keykubad döneminde inşa edilmiş olduğu düşünülmektedir.

Depremde hasar gören yapı asli hâlinden farklı şekilde, üzeri kırma çatıyla örtülmüştür. 2007-2008 yıllarında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tamir edilmiştir. Yapının banisi bilinmemekte ancak Akşehir eşrafından hububat işleriyle meşgul bir kişi olabileceği düşünülmektedir.

Mescit kare planlıdır. Üzeri kubbeyle örtülü harim, üç gözlü son cemaat yeri ve hazireden oluşmaktadır. Duvarlarında moloz taş, devşirme malzeme, kubbe ve son cemaat yerinde ise tuğla malzeme kullanılmıştır.

Son cemaat yeri 2007 - 2008 yıllarında onarılmıştır Bölümde kullanılan sütun ve sütun başlıkları Bizans dönemine ait devşirme malzemelerdir. Cami Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2010 senesinde tamir edilmiştir.

Harim mekânına son cemaat yerinin ortasındaki tek kapıdan girilmektedir. Giriş kapısının ahşap kapı kanatları derin oyma tekniğiyle yapılmıştır. Kanatlar yukardan aşağıya doğru dikdörtgen şekilde panolara ayrılmıştır ve üzerlerinde bitkisel süsleme ile yazı mevcuttur. Kapının sağ kanadının üst panosunda Cin Suresi'nde yazan *"Mescitler Allah'ındır"* Ayet-i Kerimesi sol kanadın üst panosunda ise *"Allah'tan başkasından istemeyiniz"* cümlesi yazılıdır. Orta, alt panolarda ise rûmi ve palmetlerden oluşan süslemeler bulunmaktadır.

The masjid is located in Kileci Neighborhood, Bayram Street. There is no foundation charter that would give the inscription and date of the masjid.

Based on the plan, materials, techniques and decorations of the building, it is thought to have been built in the 13th century, during the reign of Sultan Alâeddin Keykubad.

The building, which was damaged in the earthquake, was covered with a hipped roof, unlike its original state. It was repaired by the Regional Directorate of Foundations in 2007 - 2008. The builder of the building is unknown, but it is thought that he may have been a person from Akşehir notables who was engaged in grain business.

Harim mekânı kare planlıdır ve üzeri tromp geçişli kubbeyle örtülüdür. Kıble duvarının ortasındaki mihrap nişinin üzeri tuğla kemerle vurgulanmıştır. Mihrabın sağında güneybatı duvarında bulunan minber son tamirde eklenmiştir.

Harimin doğu duvarındaki nişi kapatan ahşap kanatlar Selçuklu dönemi ahşap sanatının şaheserlerindendir. Dolap kapakları düz yüzeyli derin oyma tekniğiyle yapılmıştır. Her iki kapakta da benzer süslemeler görülmektedir. Üç panoya ayrılan kanatların üst panosunda *"Kim bir iyilik işlerse, ona on katı sevap vardır"* yazmaktadır. Orta panolar elips şeklindeki çerçeve içine alınmıştır. Çerçeve içerisine bitkisel süslemeler arasında çift başlı kartal ve ejder figürleri yerleştirilmiştir. Panonun alt bölümünde bitkisel süslemeler görülmektedir.

Kileci Mescit, Sultan Alâeddin Keykubad dönemine inşa edilmiş tek kubbeli klasik Selçuklu dönemi eserlerindendir.

Giriş kapısının ahşap kapı kanatları ve harimdeki ahşap niş kanatları Selçuklu ahşap sanatının şaheser örneklerindendir.

The mosque has a square plan. It consists of a harim covered with a dome, a three-room narthex and a hazire. Rubble stone and spolia material were used on the walls, and brick material was used in the dome and narthex.

The narthex, which has three eyes and is covered with a dome, was repaired in 2007-2008. The columns and column capitals used in the section are spoliated materials from the Byzantine period. The mosque was repaired by the Regional Directorate of Foundations in 2010.

The harim area is entered through a single door in the middle of the narthex area. The wooden door wings of the entrance door are made with deep carving technique. The wings are divided into rectangular panels from top to bottom and have floral ornaments and writing on them. On the upper panel of the right wing of the door is written the verse from Surah al Jin reading: *"Mosques belong to Allah"* and on the upper panel of the left wing is written the sentence. *"Do not ask from anyone other than Allah."* There are decorations consisting of rûmi and palmettes on the middle and lower panels.

The harim space has a square plan and is covered with a squinched dome. The mihrab niche in the middle of the qibla wall is emphasized with a brick arch. The minbar on the southwest wall to the right of the mihrab was added in the last repair.

The wooden wings covering the niche on the eastern wall of the harim are masterpieces of Seljuk period wood art. Cabinet doors are made with a flat surface deep carving technique. Similar decorations can be seen on both covers. On the upper panel of the wings, which are divided into three panels, it is written: *"Whoever does a good deed will receive ten times the reward."* The middle panels are enclosed in an elliptical frame. Double-headed eagle and dragon figures are placed among the floral decorations in the frame. Floral decorations can be seen in the lower part of the panel.

Kileci Masjid is one of the single-domed classical Seljuk period works built during the reign of Sultan Alâeddin Keykubad.

The wooden door wings of the entrance door and the wooden niche wings in the harim are masterpiece examples of Seljuk wood art.

AKŞEHİR

Küçük Ayasofya Mescidi

KÜÇÜK AYASOFYA MASJID

Mescit, Eski Kale, Orta Hamam Sokak üzerinde yer almaktadır. Doğu cephesinde bulunan beş satırlık celî sülüs hatla yazılmış kitâbeye göre, H. 633 / M. 1236 senesinde, Sultan Alâeddin Keykubad döneminde Şemseddin Hasan bin Ömer tarafından yaptırılmıştır. Kitâbede *"Mescitler Allah içindir. Tanrı ile beraber başka birisine dua etmeyiniz. Bu mübarek mescidin yapılmasını 633 yılı Şaban ayında, Allah'ın rahmetine muhtaç zayıf kulu Ömer oğlu Şemseddin Hasan emretmiştir"* yazmaktadır. Yapı Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2005 senesinde tamir edilmiştir.

Mescit kare planlıdır ve üzeri tek kubbeyle örtülü harim, giriş bölümü ve minareden oluşmaktadır. Malzeme olarak tuğla ve moloz taş kullanılmıştır. Beden duvarlarında ahşap hatıllar yer almaktadır.

Harim mekânı kare planlıdır ve Türk üçgeni geçişli kubbeyle örtülüdür. Kubbe eteğinde çini mozaik tekniğiyle yapılmış geniş kûfi yazılı geometrik bir bordür yer almaktadır. Bordürde altta ve üstte firuze kâseler dizisi içerisinde, kûfi harf taklidi şekiller arasında geometrik geçmeli dairelere yer verilmiştir.

The masjid is located on Old Kale, Orta Hamam street. According to the five-line inscription written in Celi Thuluth calligraphy on the eastern facade, it was built by Şemseddin Hasan bin Ömer in 633 AH / 1236 AD, during the reign of Sultan Alâeddin Keykubad. The inscription reads: *"Masjids are for Allah. Do not pray to anyone else along with God. The construction of this holy mosque was ordered by Shamseddin Hasan, son of Omer, a weak servant of Allah in need of His mercy, in the month of Şaban, 633."* The building was repaired by the Regional Directorate of Foundations in 2005.

The masjid has a square plan and consists of a harim covered with a single dome, an entrance section and a minaret. Brick and rubble stone were used as materials. There are wooden beams on the body walls.

The harim space has a square plan and is covered with a Turkish triangle transitional dome. At the skirt of the dome, there is a wide geometric border with Kufic inscription made with tile mosaic technique. Geometric interlocking circles are included in the row of turquoise bowls at the top and bottom of the border, between shapes imitating kufic letters.

Kubbe içi yatay tuğla sıralarının arası kısa yüzleri dikey yerleştirilmiş olan tuğlalardan oluşmaktadır. Tuğlalar çini mozaik tekniğindedir ve zikzak motifleri kubbe merkezinde birleşerek altı kollu yıldız oluşturmaktadır. Kubbedeki çini mozaikler patlıcan moru ve firuze renklidir. Bu çini mozaik süslemeleri özellikle dönemin başkenti Konya ile benzer örneklerdir. Kıble duvarının ortasındaki mihrap yenilenmiştir.

Küçük Ayasofya Mescit, tek kubbeli klasik Selçuklu yapısı olması ve kubbedeki çini mozaik süslemeleriyle oldukça önemli bir Selçuklu eseridir.

The space between the horizontal brick rows inside the dome consists of bricks with their short faces placed vertically. The bricks are in the tile mosaic technique and the zigzag motifs come together at the center of the dome to form a six-armed star. The tile mosaics in the dome are eggplant purple and turquoise colored. These tile mosaic decorations are especially similar to the capital Konya. The mihrab in the middle of the qibla wall has been renewed.

Küçük Ayasofya Masjid is a very important Seljuk work with its single-domed classical Seljuk structure and tile mosaic decorations on the dome.



AKŞEHİR

Ortaköy Beldesi Merkez Camii

ORTAKÖY SETTLEMENT CENTRAL MOSQUE

Cami Akşehir, Ortaköy Beldesi merkezinde yer almaktadır. Caminin inşa kitâbesi ve bânisine ait kitâbe bulunmamaktadır. Yapı mimari özelliklerinden hareketle XIX. yüzyıl ortalarına tarihlendirilebilir.

Cami derinlemesine dikdörtgen planlıdır ve üzeri dört yöne eğimli kırma çatı ile örtülüdür. Yapıda moloz taş ve kerpiç malzeme kullanılmıştır. Caminin ilk inşâsında ahşap minarenin bulunduğu ancak zamanla minarenin yıkıldığı söylenmektedir. Kuzeydoğu köşeye 1963 senesinde yaptırılmış olan minarenin büyük bir bölümü 2000 senesindeki depremde yıkılmıştır.

Harime kuzey cephe üzerindeki kapıdan girilmektedir. Harim mihraba dik üç sahına ayrılmıştır ve içten düz ahşap tavanlıdır.

Mahfil kuzey bölümde ahşap direkler üzerinde yer almaktadır. Kıble duvarı üzerinde mihrap ve minber yer almaktadır. Mihrap ahşap kaplamalıdır ve dikdörtgen formda yanlardan ikişer sütunce ile sınırlandırılmıştır. Yarım daire planlıdır ve üstte dilimli tepelikle sonlanmaktadır. Mihrabın sağında, güneybatı köşede yer alan minber ahşap malzemedendir ve sade bir düzenlemeye sahiptir. Cami, XIX. yüzyıl ahşap direkli ve çok destekli cami örneklerindendir.

The mosque is located in the center of Akşehir, Ortaköy Town. There is no construction inscription of the mosque and no inscription of its founder. Based on its architectural features, the building can be dated to the mid-19th century.

The mosque has a deeply rectangular plan and is covered with a hipped roof sloping in four directions. Rubble stone and adobe materials were used in the building. It is said that there was a wooden minaret in the first construction of the mosque, but the minaret was destroyed over time. A large part of the minaret, which was built in the northeast corner in 1963, was destroyed in the earthquake in 2000.

Harim is entered through the door on the north facade. The harim is divided into three aisles perpendicular to the mihrab and has a flat wooden ceiling on the inside.

The mahfil is located on wooden poles in the northern section. There is a mihrab and minbar on the qibla wall. The mihrab is covered with wood and has a rectangular form, limited on each side by two columns. It has a semicircular plan and ends with a segmented crown at the top. The minbar, located in the southwest corner to the right of the mihrab, is made of wood and has a simple arrangement. The mosque is one of the examples of mosques with wooden pillars and multiple supports in the 19th century.

AKŞEHİR

Tahtakale Mescidi

TAHTAKALE MASJID

Mescit, Akşehir, Kuşçu Mahallesi, Çarşı Sokak'ta bulunan dükkanların arasında, Akşehir Kalesi'nin yakınlarındadır. Konum olarak kalenin altında kaldığı için "kale altı" anlamına gelen "Taht-el Kal'a" ismi verilmiştir. Zamanla bu isim unutulmuş "Tahtakale" şeklini almıştır. Günümüzde de bu isimle bilinmektedir. Vakıf kayıtlarında ismi geçen "Çarşı-Demirkapı Mescidi" bu yapıdır.

Yapının ilk inşasıyla ilgili kitâbe veyahut vakfiye mevcut değildir. Mescidin XIII. yüzyılda, Selçuklu döneminde inşa edilmiş olduğu plan ve mimari unsurlardan anlaşılmaktadır.

Mescit, Akşehir Mutasarrıfı Mustafa oğlu Ahmet Paşa tarafından H. 1095 / M. 1683 senesinde yeniden yaptırılmıştır. Son cemaat yerindeki kitâbeye göre H. 1241 / M. 1825 tarihinde Akşehir Livası Mütesellimi Mustafa Bey tarafından onarılmıştır. Yapı Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yakın zamanda esaslı bir tamir görmüştür.

Mescit kare planlıdır ve üzeri kubbeyle örtülüdür. Sonraki dönemde eklenen son cemaat yeri son tamirde kaldırılmıştır. Duvarlarda moloz taş ve aralarda tuğla, kubbe ve geçiş ögelerinde yine tuğla kullanılmıştır. Mescidin güneydoğu köşesindeki pahlı kısmın minare yeri olabileceği düşünülmektedir. Cephedeki pencere alınlıkları H. 1241 / M. 1825'teki tamir özelliklerini göstermektedir.

The masjid is located among the shops in Akşehir, Kuşçu neighborhood, Çarşı Street, near Akşehir Castle. Since it is located under the castle, it was named "Taht-el Kal'a", which means "under the castle". Over time, this name was forgotten and became "Tahtakale". It is still known by this name today. The "Çarşı-Demirkapı Masjid" mentioned in the foundation records is this building.

There is no inscription or foundation charter regarding the first construction of the building. It is understood from the plan and architectural elements that the mosque was built in the 13th century, during the Seljuk period.

The masjid was rebuilt by Ahmet Paşa, son of Akşehir Governor Mustafa, in 1095 AH / 1683 AD. According to the inscription in the narthex, it was repaired by Mustafa Bey, the Mütesellim of Akşehir Liva, in 1241 AH / 1825 AD. The mosque was recently repaired by the Regional Directorate of Foundations.

The mosque has a square plan and is covered with a dome. The narthex, which was added in the later period, was removed in the last repair. Rubble stone and brick were used on the walls, and brick was used in the dome and transition elements. It is thought that the chamfered part in the southeast corner of the mosque may be the location of the minaret. The window pediments on the facade show the repair features in 1241 AH / 1825 AD.



Kuzey cephedeki tek kapıdan harim mekânına girilir. Harim mekânının giriş bölümü son cemaat yeri olarak değerlendirilmiştir.

Harim mekânının kuzey ve güney duvarı sivri kemer içerisine alınmıştır. Harimin beden duvarlarında kaş kemerli nişler ve pencereler mevcuttur.

Mihrabın iki yanında ve üstte bulunan sivri kemer alınlıklı pencereler iç mekânı aydınlatmaktadır. Kıble duvarının ortasındaki mihrap yarım daire planlı ve kaş kemerlidir. Mihrap sade tutulmuştur ve dıştan yarım altıgen şeklinde çıkıntı yapmaktadır.

Mihrabın sağında, güneybatı köşedeki minber yenidir.

You can enter the harim area through a single door on the north facade. The entrance section of the harim space was considered as the narthex

The north and south walls of the prayer hall are enclosed in pointed arches. There are arched niches and windows on the main walls of the harim.

Pointed arch pedimented windows on both sides of the mihrab and at the top illuminate the interior. The mihrab in the middle of the qibla wall has a semicircular plan and a four-centered arch. The mihrab is kept simple and protrudes from the outside in the shape of a half hexagon.

The mimbar in the southwest corner, to the right of the mihrab, is new.

AKŞEHİR

Ulu (Sultan Alaattin) Camii

GRAND (SULTAN ALAATTİN) MOSQUE



Akşehir Ulu (Sultan Alaattin) Camii kendi ismini taşıyan cadde üzerindedir.

Cami farklı dönemlerde yapılmış ekleme ve yenilemelerle günümüze değin gelmiştir.

Minaresinin kaidesinde yer alan kitâbeye göre cami H. 610 / M. 1213 yılında, Sait Hacı Necmeddin Necipzade Ebu Sait İbrahim tarafından yaptırılmıştır. Bu dönemdeki cami minareye bitişik olarak yapılmıştır.

Cami Sultan Alâeddin Keykubad döneminde güneye ve batıya doğru genişletilerek Konya Alâeddin Camii'ne benzer bir şekle dönüştürülmüştür.

Caminin Osmanlı döneminde H. 1226 / M. 1811 senesinde tamir edildiği ve bu tamirde yapıya çeşme eklendiği çeşme kitâbesinden anlaşılmaktadır. Çeşmenin kitâbesinde Cihanbeyli Yaralı Yusuf Ağa tarafından eklendiği yazılıdır. Avlunun ortasındaki şadırvan da bu tamir esnasında eklenmiş olmalıdır.

Akşehir Grand (Sultan Alaattin) Mosque is on the street bearing its name.

The mosque has survived to this day with additions and renovations made in different periods.

According to the inscription on the base of its minaret, the mosque was built by Sait Hacı Necmeddin Necipzade Ebu Sait İbrahim in 610 AH / 1213 AD. The mosque in this period was built adjacent to the minaret.

The mosque was expanded to the south and west during the reign of Sultan Alâeddin Keykubad and transformed into a shape similar to the Konya Alâeddin Mosque.

It is understood from the fountain inscription that the mosque was repaired during the Ottoman period in 1226 AH / 1811 AD and a fountain was added to the structure during this repair. It is written in the inscription of the fountain that it was added by Yaralı Yusuf Ağa from Cihanbey. The fountain in the middle of the courtyard must have been added during this repair.

1961 senesinde harim mekânında aslına uygun olmayan tamiratlar yapılmış ve kuzeye son cemaat yeri eklenmiştir. 1987 senesinde güney cephesi açılmış, bir duvarla takviye edilmiştir. Son cemaat yeri 2000'li yıllarda kaldırılmıştır.

Cami, üç yönden girişi olan büyük bir avlu, mihraba dik yedi sahından oluşan harim mekânı, şadırvan ve minareden oluşmaktadır.

Camide taş, tuğla ve ahşap malzeme kullanılmıştır. Caminin doğu cephesinin kapısı üzerindeki çini kitâbe ve tuğla dizisi Selçuklu dönemine aittir. Avlunun kuzeydoğu tarafındaki tuğla minare kare kaideli, silindirik gövdeli ve tek şerefelidir. Minarenin sekizgen pabuç kısmında çini mozaik ve sırlı tuğla tekniğinde yapılmış süslemeler mevcuttur. Bu süslemeler firuze ve patlıcan moru renginde sekiz kollu yıldızlardan oluşmaktadır.

In 1961, repairs were made to the harim, which were not in line with the original, and the narthex was added to the north. The south facade was opened in 1987 and reinforced with a wall. The narthex was removed in 2000.

The mosque consists of a large courtyard with entrances from three directions, a harim consisting of seven aisles perpendicular to the mihrab, a shadirvan and a minaret.

Stone, brick and wooden materials were used in the mosque. The tile inscription and brick sequence on the door of the eastern facade of the mosque belong to the Seljuk period. The brick minaret on the northeast side of the courtyard has a square base, cylindrical body and a single balcony. There are decorations made in tile mosaic and glazed brick techniques on the octagonal shoe part of the minaret. These decorations consist of eight-pointed stars in turquoise and eggplant purple.

Son cemaat yerindeki taş malzemeden yapılan mihrap nişi üç yönden silmelerle kuşatılmaktadır. Yarım dörtgen planlı mihrap nişinin içinde kandil motifi yer almaktadır. Nişin iki yanındaki zikzak motifli köşe sütunları zar şeklinde kaide başlığa sahiptir. Kavsara içinde bitkisel ve geometrik motiflerle doldurulmuştur.

Harim mekânına doğu ve kuzeydeki kapılardan girilmektedir. İç mekân düzgün bir plana sahip değildir. Ortada mihrap önü kubbeli bölüm ile iki yanda kıble duvarına dik uzanan yedi sahından oluşmaktadır. Harimin örtüsü ahşap kirişleme ve betonarmedir. Ortadaki anıtsal mihrap önü kubbesine üçgenlerle geçilmektedir. Kubbe ve kubbeye geçişler tuğla malzeme ile yapılmıştır. Harim mekânın kuzey duvarı boyunca mahfili uzanmaktadır.

Mihrap, kıble duvarının ortasında ve harime çıkıntı yapan alçı ile yapılmış çini mozaik ile tezyin edilmiştir. Mihrabın duvar ağırlığından zarar görmemesi ve

The mihrab niche made of stone in the narthex is surrounded by moldings on three sides. There is a lamp motif inside the semi-rectangular planned mihrab niche. The corner columns with zigzag motifs on both sides of the niche have dice-shaped base capitals. The kavsara is filled with floral and geometric motifs.

The harim area is entered through the doors in the east and north. The interior does not have a proper plan. It consists of a domed section in front of the mihrab in the middle and seven aisles extending perpendicular to the qibla wall on both sides. The cover of the harim is made of wooden beams and reinforced concrete. The dome in front of the monumental mihrab in the middle is accessed by triangles. The dome and the transitions to the dome are made of brick material. The mahfil of the harim extends along the northern wall.

The mihrab is decorated with a tile mosaic made of plaster, in the middle of the qibla wall and protruding from the harim. A pointed arch was built into



rutubetten etkilenmemesi için duvar içine sivri kemer yapılmıştır. Bu kemer içerisine de mihrap nişi yerleştirilmiştir. Yarım beşgen planlı mihrap nişinin her bir yüzü geometrik motiflerle süslenmiştir. Mihrap nişinin içi çini mozaik tekniğinde, firuze ve patlıcan moru renkli çini parçalarıyla oluşturulmuştur.

Mihrap nişi ile mukarnas kavsara arasında kufi hatlı “Allah-u Ekber” yazısı bulunmaktadır. Mukarnas kavsara üzerinde de Allah’ın sıfatları yazılmıştır. Yan yana oluşturulmuş, geometrik iki sıralı mihrap bordürü mihrabın üç yönünü kuşatmaktadır. İçteki bordürde patlıcan moru renginde altı, dokuz ve on iki kollu yıldızlar, yıldızların uçlarından da sonsuza kadar devam eden geometrik süslemeler görülmektedir. Mihrabın sağındaki minber yenidir.

Akşehir Ulu (Sultan Alaattin) Camii planı, çini mihrabı, mihrap önü kubbesi, ve süslemeleriyle Konya Alâeddin Camii’nin benzeri bir Selçuklu eseridir.

the wall to prevent the mihrab from being damaged by the weight of the wall and not being affected by moisture. A mihrab niche was placed inside this arch. Each face of the half-pentagonal planned mihrab niche is decorated with geometric motifs. The interior of the mihrab niche is created with turquoise and eggplant purple-colored tiles in the tile mosaic technique.

There is an inscription “Allah-u Akbar” in Kufic calligraphy between the mihrab niche and the muqarnas kavsara. The names of Allah are also written on the mukarnas kavsara. The geometric two-row mihrab border, formed side by side, surrounds three sides of the mihrab. On the inner border, there are six, nine and twelve pointed stars in eggplant purple, and geometric decorations that continue indefinitely from the ends of the stars. The minbar to the right of the mihrab is new.

Akşehir Grand (Sultan Alaattin) Mosque is a Seljuk work similar to Konya Alâeddin Mosque with its plan, tile mihrab, dome in front of the mihrab, and decorations.

الله الله الله اكبر الله اكبر الله الله

ALTINEKİN
Ali Paşa Camii
ALİ PAŞA MOSQUE

Cami Altınekin ilçe merkezinde yer almaktadır.

Caminin giriş kapısı üzerinde yer alan kitâbeden H.1271 / M. 1854-55 senesinde inşa edildiği anlaşılmaktadır. Kuzeybatı köşedeki minare 1876 senesinde Ali Paşa tarafından eklenmiştir. 1926'da caminin üzeri kırma çatıyla örtülmüştür. Yapı Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından da yakın zamanda tamir edilmiştir.

Cami dıştan derinlemesine dikdörtgen planlıdır ve üzeri kırma çatıyla örtülüdür. Kuzeybatı köşede yükselen minare, kare kaideli, çokgen gövdeli ve tek şerefelidir.

Son cemaat bölümü sekiz direkle yedi bölüme ayrılmıştır ve harime geçiş bu bölümden sağlanmaktadır. Giriş kapısı üzerinde inşa kitâbesi bulunmaktadır. Kitâbe mermer malzeme üzerine mahalli üslupta, celî sülüs hat ile üç satır hâlinde hakkedilmiştir.

The mosque is located in Altınekin district center.

It is understood from the inscription on the entrance door of the mosque that it was built in 1271 AH / 1854-55 AD. The minaret in the northwest corner was added by Ali Paşa in 1876. In 1926, the mosque was covered with a hipped roof. The building was recently repaired by the Regional Directorate of Foundations.

The mosque has a deeply rectangular plan from the outside and is covered with a hipped roof. The minaret rising in the northwest corner has a square base, polygonal body and a single balcony.

The narthex is divided into seven sections with eight pillars, and the passage to the harim is provided from this section. There is a construction inscription on the entrance door. The inscription is engraved on marble material in three lines in the local style, in Celi Thuluth calligraphy.

Harim, mihraba dik dört sıra ahşap sütunla beş sahına ayrılmıştır ve üzeri içten ahşap tavanlıdır. Orta sahına denk gelen tavan bölümünde yanlarda dörtgen formlu geometrik düzenlemeler, orta göbekte ise ışınsal doğruların yer aldığı yuvarlak göbek yer alır.

Harimde beden duvarlarına kalem işi ve baskı tekniğiyle yapılmış zengin süslemeler işlenmiştir. Duvar yüzeylerinde ayrıca pano ve kuşak olarak celî sülüs hat ile yazılmış ayet ve hadisler yer almaktadır. Harimin kuzey bölümünde yer alan mahfil dört ahşap direk üzerindedir.

Kıble duvarının ortasındaki mihrap yarım daire planlıdır. Mihrabın sağında güneybatı köşede yer alan minber genel olarak sade bir düzenlemeye sahiptir.

Yapı Konya ve çevresinde geleneksel hâle gelen ahşap destekli camiler grubuna girer.



The harim is divided into five naves with four rows of wooden columns perpendicular to the mihrab and has a wooden ceiling on the inside. In the ceiling section corresponding to the middle nave, there are quadrangular geometric arrangements on the sides, and a round hub with radial lines in the middle nave.

Rich decorations made with hand drawing and printing techniques are engraved on the walls of the harim. There are also verses and hadiths written in Celi Thuluth calligraphy on the wall surfaces as panels and belts. The mahfil located in the northern part of the harim is on four wooden poles.

The mihrab in the middle of the qibla wall has a semicircular plan. The minbar, located in the southwest corner to the right of the mihrab, has a generally simple arrangement.

The building belongs to the group of wooden supported mosques that have become traditional in Konya and its surroundings.

BEYŞEHİR

Bayındır Köyü Camii

BAYINDIR VILLAGE MOSQUE

Cami, Konya-Beyşehir yolu üzerindeki Bayındır Köyü merkezinde yer almaktadır.

Yapının giriş kapısı üzerinde yer alan kitâbe dikdörtgen formdadır. Mermer pano içerisine dairesel madalyon şeklinde, oyma-kabartma tekniğiyle celî sülüs hat ile hakkedilmiştir. Kitâbeye göre caminin H. 767 / M. 1365-66 senesinde inşa edildiği anlaşılmaktadır.

Yapının bânisi ve ustası hakkında herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Cami halk tarafından "*Şeyh Muhyiddin Camii*" olarak da bilinmektedir. Bu ismin yapıyı sonraki dönemlerde onaran kişiye ithafen verildiği düşünülebilir. Yapı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yakın zamanda tamir edilmiştir.

Cami, kareye yakın dikdörtgen planlı ve içten ahşap tavanlı dıştan dört yöne eğimli kırma çatılıdır. Yapıda moloz taş ve devşirme malzeme kullanılmıştır ve beden duvarları sıvalıdır. Sade bir cephe düzenlemesine sahip caminin doğu ve batı cephelerinde birer giriş kapısı bulunmaktadır. Batı beden duvarı üzerinde yer alan minare kesme taş malzemeden sekizgen gövdeli ve tek şerefelidir.

Harim üçer direkli, dört sıra ahşap sütunla beş sahına bölünmüştür. Orta sahın daha geniş ve yüksek tutulmuştur. Orta sahına denk gelen tavan bölümü kare formda bağdadi kubbelidir.

The mosque is located in the center of Bayındır Village on the Konya-Beyşehir Road.

The inscription on the entrance door of the building is in rectangular form. It is carved in the form of a circular medallion inside a marble panel, with Celi Thuluth calligraphy using the carving-relief technique. According to the inscription, it is understood that the mosque was built in 767 AH / 1365-66 AD.

There is no record about the builder and master of the building. The mosque is also known as "*Şeyh Muhyiddin Mosque*" by the public. It can be thought that this name was given to the person who repaired the building in later periods. The mosque was recently repaired by the Regional Directorate of Foundations.

The mosque has a rectangular plan, almost square, with a wooden ceiling on the inside and a hipped roof sloping in four directions on the outside. Rubble stone and spolia materials were used in the building and the main walls are plastered. The mosque, which has a simple facade arrangement, has an entrance door on the east and west facades. The minaret on the western main wall has an octagonal body made of cut stone and a single balcony.

Üst örtüyü taşıyan ahşap sütunlardan mihrap önüne denk gelenler, sade formda yukarı doğru daralarak devam etmekte ve ahşap yastıklarla tavana bağlanmaktadır. Bu direklerin kenarları profillendirilmiştir ve yan yüzlerinde kalem işi süslemeler yer almaktadır. Mihrap önüne denk gelen sütunlar ise oldukça zengin bir kalem işi süslemeye sahiptir ve başlık kısımları beş sıra mukarnas dizisi ile sonlanmaktadır.

The harim is divided into five naves with four rows of wooden columns, each with three pillars. The middle nave was made wider and higher. The ceiling section corresponding to the middle nave has a square dome.

Among the wooden columns carrying the upper cover, the ones in front of the mihrab continue in a simple form, narrowing upwards, and are connected to the ceiling with wooden pillows. The edges of these poles are profiled and there are hand-carved decorations on the side surfaces. The columns in front of the mihrab have a very rich hand-carved decoration and their capitals end with five rows of muqarnas.

There are intense hand-carved decorations on the ceiling of the harim, especially in the middle section. The mahfil located in the northern part of the harim is made of wood.



Harimin tavan kaplamasında özellikle orta sahın bölümünde yoğun kalem işi süslemeler yer almaktadır. Harimin kuzey bölümünde yer alan mahfil ahşap malzemedendir.

Kıble duvarı üzerinde özgünlüklerini büyük ölçüde kaybetmiş mihrap ve minber yer almaktadır. 1954 senesinde yapıya eklenen mihrap Çiftliközü Köyünden Hasan Usta tarafından yapılmıştır. Mihrap yarım daire planlıdır, yanlardan hafif taşıntılı silmelerle sınırlandırılmıştır ve sivri kemer formunda tepelikle sonlanmaktadır. Boyalı yüzeyinde bitkisel süslemeler yer alır.

Mihrabın sağında, güneybatı köşede yer alan minber ahşap malzemeden yapılmıştır ve üzerinde bitkisel, geometrik düzenlemeler yer alır. Köşk kısmının altında ise daire içerisine işlenmiş yıldız motifi yer almaktadır.

Beyşehir Eşrefoğlu Camii'nden ilham alınarak yapıldığı düşünülen cami XIV. yüzyıl Anadolu, çok destekli ahşap direkli camilerinin güzel bir örneğidir.

On the qibla wall are the mihrab and minbar, which have lost much of their originality. The mihrab, which was added to the building in 1954, was made by Hasan Usta from Çiftliközü Village. The mihrab has a semicircular plan, is limited from the sides by slightly convex moldings, and ends with a peak in the form of a pointed arch. There are herbal decorations on the painted surface.

The minbar, located in the southwest corner to the right of the mihrab, is made of wood and has floral and geometric arrangements on it. Under the pavilion, there is a star motif engraved in a circle.

The mosque, which is thought to have been inspired by the Beyşehir Eşrefoğlu Mosque, is a beautiful example of the 14th century Anatolian multi-supported wooden pillar mosques.

BEYŞEHİR

Cuma (Orta) Camii

CUMA (ORTA) MOSQUE

Cami, Beyşehir, Hacıarmağan Mahallesinde yer almaktadır.

Yapının inşa tarihi hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. XIII. yüzyılın ilk yarısında yapılmış olabileceği düşünülmektedir. Ancak mevcut yapı birçok onarım görmüştür. 1956 senesinde minare eklenmiştir. Kuzeybatı köşede yer alan minare kare kaideli silindirik gövdeli tek şerefelidir.

Harim 12 ahşap direğin taşıdığı ahşap tavanla örtülüdür ve dört sahına ayrılmıştır.

Son olarak cami, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2003 senesinde bir onarım geçirmiştir.

Yapı genel olarak özgünlüğünü yitirmiştir.

The mosque is located in Beysehir, Haciarmagan Neighborhood.

There is no information about the construction date of the building. It is thought that it may have been built in the first half of the 13th century. However, the existing structure has undergone many repairs. The minaret was added in 1956. The minaret located in the northwest corner has a square base, cylindrical body and a single balcony.

The harim is covered with a wooden ceiling supported by 12 wooden poles and is divided into four aisles.

Finally, the mosque was repaired by the General Directorate of Foundations in 2003.

The building has generally lost its originality.

BEYŞEHİR

Demirli Mescit

DEMİRLİ MASJID

Mescit, Beyşehir, İçerişehir Mahallesi, Demirli Sokak üzerinde yer almaktadır.

Yapının giriş kapısı üzerindeki celî sülüs hatla yazılmış iki satırlık kitâbesinden H. 714 / M. 1314-15 senesinde, Kürt oğlu Şerafeddin Subaşı Emir Ahmet Bey tarafından medrese olarak yaptırıldığı anlaşılmaktadır.

Vakıf kayıtlarında geçen *"Tafsil-i kütüb-i vakf-i mescit ve medrese-i mezkûre mütevelli kitab Yusuf İbn-i Abdullah bu (medrese-mescit)'in hükmüyle mukarrer kılınmıştı."* ifadelerinde de "mescit" ve "medrese" kelimelerinin birlikte kullanılması medrese olarak yaptırıldığı düşüncesini desteklemektedir.

1933 senesinde ibadete kapanmış olan mescit bir süre sonra harabe hâline gelmiş, bu süreçte çinileri yağmalanmış ve bir kısmı da yurt dışına kaçırılmıştır. Mescide ait çini kitâbeli bir parça, Fatih, Şehzadebaşı'nda bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi'nde sergilenmektedir. 1950'li yıllarda harap hâldeki mescit Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından onarılmıştır ve günümüzde de ibadete açıktır.

Mescit kareye yakın dikdörtgen planlıdır ve üzeri içten ahşap kirişlerle örtülü, dıştan kırma çatılıdır. Yapıda kaba yonu taş malzeme kullanılmıştır.

Caminin giriş kapısı batı cephededir. Harim, merkezde tek ahşap direk, kıble duvarı üzerinde bir mihrap ve sonradan eklenen basit bir ahşap minberden oluşmaktadır. Kıble duvarının ortasındaki mihrap yarım daire planlıdır.

The masjid is located on Beyşehir, İçerişehir Neighborhood, Demirli Street.

From the two-line inscription written in Celi Thuluth calligraphy on the entrance gate of the building, it is understood that it was built as a Madrasa by the Kürtoğlu Şerafeddin Subaşı Emir Ahmet Bey in 714 AH / 1314-15 AD.

In the expressions stated in the foundation records which state: *"Tafsil-i kütüb-i vakf-i mescit ve medrese-i mezkûre mütevelli kitab Yusuf İbn-i Abdullah bu (medrese-mescit)'in hükmüyle mukarrer kılınmıştı"*, the use of the word's "masjid" and "madrasa" together in its expressions supports the idea that it was built as a madrasa.

The masjid, which was closed for worship in 1933, fell into ruin after a while, and its tiles were looted and some of them were smuggled abroad. A piece with a tile inscription belonging to the mosque is exhibited in the Turkish Construction and Artistic Works Museum affiliated with the General Directorate of Foundations in Şehzadebaşı, Fatih. The masjid, which was in ruins in the 1950s, was repaired by the Regional Directorate of Foundations and is still open for worship today.

The masjid has a rectangular plan, almost square, and is covered with wooden beams from the inside and has a hipped roof from the outside. Rough-cut stone material was used in the structure.

The entrance door of the mosque is on the west side. The harim consists of a single wooden pillar in the center, a mihrab on the qibla wall and a simple wooden mimbar that was added later. The mihrab in the middle of the qibla wall has a semicircular plan.

BEYŞEHİR

Emen Eski Camii

EMEN OLD MOSQUE

Cami Beyşehir, Emen Köyündedir. Minaresindeki kitâbeye göre Mimar Usta Kadı tarafından H. 1032 / M. 1622 senesinde yapılmıştır. Zaman içinde tahrip olan yapı XX. yüzyılda tamir edilmiş ve üzeri kırma çatıyla kaplanmıştır. 1950 ve 1990 yıllarında yapılan onarım ve ilâvelerle bugünkü şeklini almıştır.

Cami dıştan derinlemesine dikdörtgen planlıdır. Yapıda moloz taş malzeme kullanılmıştır ve beden duvarları sıvalıdır. Kuzeybatı köşede silindirik gövdeli ve tek şerefeli minare yer almaktadır.

Harime kuzeydeki son cemaat yerinden girilmektedir. Harim mekânı, mihrap duvarına dik olarak atılan silindirik gövdeli ahşap sütunlarla üç sahına ayrılmıştır. Harimin kuzeyinde 'U' biçimli mahfil bulunur.

Mihrap ve minber XX. yüzyıldaki tamirat esnasında yenilenmiştir. Mukarnaslı ahşap sütun başlıkları caminin ilk yapıldığı dönemden kalmadır. Çakma mukarnaslı başlıklar üzerinde nakışlar görülmektedir. Profilli alanlar üzerinde de bitkisel motifler bulunmaktadır.



The mosque is in Beyşehir, Emen Village. According to the inscription on its minaret, it was built by the Architect Usta Kadı in 1032 AH / 1622 AD The building, which was destroyed over time, was repaired in the 20th century and covered with a hipped roof. It took its current form with the repairs and additions made in the 1950s and 1990s.

The mosque has a rectangular plan in depth from the outside. Rubble stone material was used in the building and the main walls were plastered. There is a minaret with a cylindrical body and a single balcony in the northwest corner.

Harim is entered from the narthex in the north. The harim area is divided into three aisles with cylindrical wooden columns placed perpendicular to the mihrab wall. There is a U-shaped mahfil in the north of the harim.

The mihrab and minbar were renewed during the repairs in the 20th century. Muqarnas wooden column capitals date from the period when the mosque was first built. Embroidery can be seen on imitation muqarnas head pieces. There are also floral motifs on the profiled ones.

BEYŞEHİR

Gedik Ahmet Paşa Camii

GEDİK AHMET PAŞA MOSQUE

Cami, Beyşehir, Üstünler Köyü'nde yer almaktadır. Yapının bânisine ilişkin bir kitâbesi yoktur. Üzerinde bulunan Latin harfli levhada XVI. yüzyılda inşa edildiği yazmaktadır. Caminin XVIII - XIX. yüzyılda tamirat gördüğü, bu dönemde mihrap, minber, vaaz kürsüsü ve mahfilinin yenilenmiş olduğu bilinmektedir.

Cami, derinlemesine dikdörtgen planlıdır ve üzeri dört yöne eğimli kırma çatılıdır. Yapının inşâsında ve beden duvarlarında ahşap hatıllı moloz taş, üst örtüde ise ahşap malzeme kullanılmıştır. Kuzeydoğu köşede yer alan minare kesme taştan kare kaideli, silindirik gövdeli ve tek şerefelidir. Kuzey cephede yer alan son cemaat yerinden harime girilmektedir.

Harim, derinlemesine dikdörtgen planlıdır ve üçer ahşap direkle üç sahına bölünmüştür. Harimin kuzey bölümünde ahşap mahfil yer almaktadır.

Mahfil doğu ve batı köşelerde beden duvarına, ortada ise ahşap direklere oturmaktadır. Kible duvarının ortasında mihrap, mihrabın güneybatı köşesinde de minber yer alır. Mihrap ve minber ahşap malzemedendir. Mihrap yüzeyi farklı genişlikteki beş bordür ile üç yönden ters "U" şeklinde kuşatılmıştır. Bordürlerde ajurlu ve eğri kesim tekniği ile "S" kıvrımlı bitkisel motifler işlenmiştir. Minber, mihrap ile benzer düzenlemededir. Cami, Konya ve çevresinde sık görülen çok destekli ahşap direkli camiler grubundadır.



The mosque is located in Üstünler Village, Beyşehir. There is no inscription regarding the builder of the building. The Latin letter plaque on it says that it was built in the 16th century. It is known that the mosque was repaired in the 18th - 19th centuries, and the mihrab, mimbar, preaching platform and its gallery were renewed during this period.

The mosque has a deeply rectangular plan and a hipped roof sloping in four directions. Rubble stone with wooden beams was used in the construction and main walls of the building, and wooden material was used on the upper cover. The minaret located in the northeast corner has a square base made of cut stone, a cylindrical body and a single balcony. You can enter the harim from the narthex on the north side.

The harim has a deeply rectangular plan and is divided into three bays with three wooden poles. There is a wooden mahfil in the northern part of the harim.

The mahfil sits on the bench wall in the east and west corners, and on wooden poles in the middle. There is a mihrab in the middle of the qibla wall and a minbar in the southwestern corner of the mihrab. The mihrab and minbar are made of wood. The mihrab surface is surrounded by five borders of different widths in an inverted "U" shape from three directions. On the borders, S-curved floral motifs are embroidered with openwork and curved cutting technique. The minbar has a similar arrangement to the mihrab. The mosque is in the group of multi-supported wooden pillar mosques that are common in Konya and its surroundings.

BEYŞEHİR

Hamidiye Camii

HAMİDİYE MOSQUE

Cami, Beyşehir, Nazımbey Caddesi, Hamidiye Mahallesinde yer almaktadır.

1890 senesinde Rusya'dan bölgeye göç eden muhacirler tarafından 1914 senesinde yaptırılmıştır. 1959'da minaresi yıkılmış aynı tarihte tekrar yaptırılmıştır. Cami 1999 yılında yıkılmış aynı sene yeniden inşa edilmiştir.

Cami kareye yakın dikdörtgen planlıdır ve üzeri kırma çatılıdır. Kaba yonu taştan yapılan yapının beden duvarları üzerinde yuvarlak kemerli, dikdörtgen formda pencere açıklıkları yer almaktadır.

Yapının kuzeyinde minare kare kaideli, silindirik gövdeli ve tek şerefelidir. Harime kuzey cephe üzerinde bulunan açıklıktan geçilmektedir. Harim sade bir düzenlemededir.

The mosque is located in Beysehir, Nazimbey Street, Hamidiye Neighborhood.

It was built in 1914 by immigrants who immigrated to the region from Russia in 1890. Its minaret was demolished in 1959 and was rebuilt on the same date. The mosque was demolished in 1999 and was rebuilt the same year.

The mosque has a rectangular plan and is covered with a hipped roof. There are round-arched, rectangular window openings on the main walls of the building, which is made of rough-cut stone.

The minaret in the north of the building has a square base, cylindrical body and a single balcony. Harim can be accessed through the opening on the northern facade. The harim is in a simple arrangement.

BEYŞEHİR

Hızır Ali Paşa (Bayafşar) Camii

HIZIR ALİ PAŞA (BAYAFŞAR) MOSQUE

Cami, Beyşehir, Bayafşar Kasabası merkezinde yer almaktadır. "Bayafşar Camisi" olarak da bilinmektedir.

Cami banisinin kim olduğu bilinmemektedir. Yapının doğu cephesinde bulunan basık kemerli kapısı üzerinde bulunan kitâbeden sadece H.1209 / M.1794-95 tarihi okunmaktadır. Minare giriş kapısı üzerindeki tarihe göre camiye H. 1376 / M. 1956 senesinde eklenmiştir. Yapı Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2014-2015 yıllarında tamir edilmiştir.

Cami derinlemesine dikdörtgen planlı, ahşap direkli, içten düz tavanlı, dıştan dört yöne eğimli kırma çatılıdır. Ahşap hatıllı, kaba yonu taş ile inşa edilmiştir.

Kuzeydoğu köşede yer alan minare kare kaideli, silindirik gövdeli ve tek şerefelidir. Minarenin kaide bölümünde kesme taş, devamında ise tuğla malzeme kullanılmıştır.

The mosque is located in the center of Beyşehir, Bayafşar Town. It is also known as "Bayafşar Mosque"

It is not known who the mosque's founder is. Only the date 1209 AH / 1794-95 AD can be read from the inscription on the low arched door on the eastern facade of the building. According to the date on the minaret entrance door, it was added to the mosque in 1376 AH / 1956 AD. The building was repaired by the Regional Directorate of Foundations in 2014-2015.

The mosque has a deeply rectangular plan, wooden pillars, a flat ceiling on the inside, and a hipped roof sloping in four directions on the outside. It was built with rough-cut stone with wooden beams.

The minaret located in the northeast corner has a square base, cylindrical body and a single balcony. Cut stone was used in the base part of the minaret, and brick was used in the rest.

Kuzey cephe üzerindeki basık kemerli açıklıktan harime geçiş sağlanır. Harim, mihraba dik uzanan üç sıra, beşerli ahşap direkle dört sahına ayrılmıştır. Sahın düzenindeki eğiklik nedeni ile mihrap tam ortaya denk gelmemektedir.

Harimin tavanı ahşap kirişli düz hatıl şeklindedir. Kıble duvarı üzerinde yer alan ahşap mihrap yarım daire planlıdır. Mihrabın sağında, güney batıda yer alan minber yenidir. Harimin içerisinde Hacı Abdullah Efendi'ye ait bir mezar vardır.

Cami, Beyşehir Eşrefoğlu Camii'nden itibaren görülmeye başlanan ahşap direkli çok destekli camilerin güzel bir örneğidir.

Access to the harim is provided through the low arched opening on the northern facade. The harim is divided into four aisles with three rows of five wooden poles running perpendicular to the mihrab. Due to the slant in the nave layout, the mihrab is not located exactly in the middle.

The ceiling of the harim is in the form of straight flank with wooden beams. The wooden mihrab located on the qibla wall has a semicircular plan. The mimbar located to the right of the mihrab, in the southwest, is new. There is a tomb belonging to Hacı Abdullah Efendi inside the harim.

The mosque is a good example of the multi-supported mosques with wooden pillars that have been seen since the Beyşehir Eşrefoğlu Mosque.

BEYŞEHİR

Lütfullah Çarşı Camii Minaresi

LÜTFULLAH ÇARŞI MOSQUE MINARET

Minare, Beyşehir, Evsât Mahallesinde, çarşı içerisinde, günümüzde yenilenmiş olan Çarşı Camisi'nin kuzey doğusunda bulunmaktadır.

1823 senesinde Beyşehir Sancağı Mütesellimi Hacı Lütfullah Ağa tarafından yaptırılan caminin yanına Celeboğlu tarafından sonradan inşa ettirilmiştir. Minare kare kaideli, silindirik gövdeli ve tek şerefelidir. Şerefe altlığında beş sıra testere dişi sırası eklenmiştir.

The minaret is located in Beyşehir, Evsât Neighborhood, in the bazaar, to the north-east of the Çarşı Mosque, which has been renovated today.

It was later built by Celeboğlu next to the mosque built by Hacı Lütfullah Ağa, the Mütesellim of Beyşehir Sanjak in 1823. The minaret has a square base, cylindrical body and a single balcony. Five rows of sawtooth rows have been added to the cheering base.

BOZKIR

Hisarlık Beldesi Asarlık Camii

HİSARLIK SETTLEMENT ASARLIK MOSQUE

Cami Bozkır, Hisarlık Mahallesinde eski mezarlık içerisinde yer almaktadır.

Yapının üzerinde inşa kitâbesi yoktur ancak minare kapısı üzerinde H. 1283 / M. 1866-67, kaide de ise H. 1258 / M. 1842-43 tarihleri kalem işi ile yazılmıştır. Harime giriş kapısının sağında da H. 1282 / M. 1865-66 tarihi ve usta ismi olarak "Bağdatlı İsmail Efendi" yazmaktadır. 1985 yılına kadar ibadete açık olan cami, yakınına yeni cami yapılmasının ardından terk edilmiştir. Caminin onarımı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılmıştır ve tamiratı 2007 senesinde tamamlanmıştır.

Yapı dikdörtgen planlıdır. Yapının inşasında, beden duvarlarında kaba yonu taş malzeme kullanılmıştır. Caminin kuzeybatı köşesinde minare yer almaktadır. Silindirik gövdeli ve tek şerefeli minarenin kaidesi düzgün kesme taş malzemedendir.

The mosque is located in the old cemetery in Bozkır, Hisarlık Neighborhood.

There is no construction inscription on the building, but the dates 1283 AH / 1866-67 AD are written on the minaret door and 1258 AH / 1842-43 AD are written on the base. On the right side of the harim entrance gate, the date 1282 AH / 1865-66 AD and the master's name "Bağdatlı İsmail Efendi" are written. The mosque, which was open for worship until 1985, was abandoned after a new mosque was built nearby. The restoration of the mosque was carried out by the General Directorate of Foundations and the repair was completed in 2007.

The building has a rectangular plan. Rough-cut stone material was used in the construction of the building for the main walls. There is a minaret in the northwest corner of the mosque. The base of the minaret with a cylindrical body and a single balcony is made of smooth cut stone.

Son cemaat bölümü dört bağımsız ahşap direkle beş bölüme ayrılmıştır. Harim bölümüne geçiş son cemaat yerindeki kapıdan sağlanmaktadır.

Harim, içten düz tavanlı, dıştan kırma çatıyla örtülüdür. Orta bölüm bağımsız kare formlu dört ahşap direğin taşıdığı ahşap tavanla kaplıdır. Harimin kuzeyinde "U" şeklinde mahfil, kıble duvarı üzerinde ise mihrap ve minber yer almaktadır.

Yapı içerisinde yer alan kalem işi süslemeler oldukça büyük bir öneme sahiptir. Kapı, pencere, mahfil, mihrap, minber ve diğer bölümlerde yoğun olarak kalem işi süslemeler görülmektedir. Mahfil tavanında altı kollu yıldızlar, bitkisel süslemeler ve kandiller işlenmiştir.

Kıble duvarı üzerinde yer alan mihrap yanlardan ahşap bir çerçeve ile sınırlandırılmıştır. Çerçevesi üç sıra bordürlüdür. Mihrap üstten üç dilimli tepelikle sonlanır.

Mihrabın sağında, güneybatı köşede beden duvarına bitişik olan minberin aynalık ve korkuluk bölümleri ajur tekniğinde geometrik şekillerle hareketlendirilmiştir.

The narthex section is divided into five sections by four independent wooden pillars. Access to harim is provided through the door in thenarthex area.

The harim has a flat ceiling on the inside and a hipped roof on the outside. In the middle section, it is covered with a wooden ceiling supported by four independent square shaped wooden poles. There is a "U" shaped mahfil in the north of the harim, and a mihrab and minbar are located on the qibla wall.

The hand-carved decorations in the building are of great importance. There are intense hand-carved decorations on the doors, windows, mahfil, mihrab, minbar and other sections. Six-pointed stars, floral decorations and oil lamps are carved on the ceiling of the mahfil.

The mihrab, located on the qibla wall, is limited from the sides by a wooden frame. Its frame has three rows of borders. The mihrab ends with a three-segmented crown from the top.

The transom and railing sections of the mimbar, which is adjacent to the main wall in the southwest corner to the right of the mihrab, are animated with geometric shapes in openwork technique.

BOZKIR

Sırıstat (Büyük) Camii

SIRISTAT (GREAT) MOSQUE

Cami, Bozkır, Çarşi İçi Mahallesinde, Çarşamba Suyu ve Taş Köprü yakınında yer almaktadır.

Yapının inşa tarihi ve bânisi hakkında bilgi bulunmamaktadır. Ancak mihrap süslemeleri üzerinde 1872 tarihi yazmaktadır. Bu tarihin yapının ilk inşasından sonraki bir sürece ait olduğu düşünülmektedir.

Yapı dikdörtgen planlı ve üzeri kırma çatılıdır. Son cemaat yeri ve kuzey batı köşede yer alan minareden oluşmaktadır.

Yapının inşasında moloz taş kullanılmıştır. Kapı ve pencere sövelerinde düzgün kesme taş malzeme, mihrap, mahfil ve minberde ise ahşap malzeme kullanılmıştır.

Harime geçiş son cemaat yerindeki yuvarlak kemerli kapıdan sağlanmaktadır. Harim ahşap direklerle mihraba dik uzanan üç sahına ayrılmıştır. Harim içten merkezde bağdâdi kubbeli, yanlarda ahşap düz tavanlı olarak düzenlenmiştir.

Kuzey bölümde yer alan mahfil doğu ve batı yönde uzanmaktadır. Harimin kıble duvarı üzerinde mihrap ve minber yer almaktadır.

The mosque is located in Bozkır, Çarşi İçi Neighborhood, near Çarşamba Suyu and Taşkopru.

There is no information about the construction date and owner of the building. However, the date 1872 is written on the mihrab decorations. It is thought that this date belongs to a period after the first construction of the building.

The building has a rectangular plan and a hipped roof. It consists of the narthex and the minaret located in the north-west corner.

Rubble stone was used in the construction of the building. Smooth cut stone material was used in the door and window jambs, and wooden material was used in the mihrab, mahfil and minbar.

Access to the harim is provided through the round arched door in the narthex. The harim is divided into three aisles running perpendicular to the mihrab with wooden poles. The harim is arranged internally with a baghdadi dome in the center and wooden flat ceilings on the sides.

The mahfil located in the northern section extends in east and west directions. There is a mihrab and minbar on the qibla wall of the harim.



BOZKIR

Söğüt Büyük Cami

SÖĞÜT GREAT MOSQUE

Cami, Bozkır, Söğüt Mahallesinde yer almaktadır.

İnşa tarihi tam olarak bilinmeyen caminin mimari özellikleri ve stil kritiği göz önünde bulundurulduğunda 20. yüzyılda yapılmış olduğu düşünülmektedir.

Cami yığma (kagir) tekniğinde inşa edilmiştir. İnşasında moloz, kesme, kaba yonu taş, ahşap ve kiremit malzeme kullanılmıştır.

Cami, kuzey-güney doğrultusunda kareye yakın dikdörtgen formludur. Önünde ahşap direklerle desteklenmiş son cemaat yeri, güneydoğu köşesinde yapıdan ayrı son dönemlerde inşa edilmiş olan minaresi, giriş kısmı önünde de müştemilatı yer almaktadır.

Yapı cephesi taş görünümlüdür ve aralarda ahşap hatıllar yer almaktadır. Cami cephelerinde yuvarlak kemerli, dikdörtgen formlu pencereler yer almaktadır.

Harim mihrap duvarına dik, iki sıra ahşap sütunla üç sahına ayrılmaktadır. Orta sahın yan sahınlardan geniştir. Direkler silindirik gövdelidir.

Tavan kıble yönünde iki konsolla desteklenmektedir. Direkler ahşap yastıklarla

The mosque is located in Bozkır, Söğüt Neighborhood.

The exact construction date of the mosque is unknown, and considering its architectural features and style criteria, it is thought to have been built in the 20th century.

The mosque was built using the masonry technique. Rubble, cut, rough-hewn stone, wood and tile materials were used in its construction.

The mosque has a rectangular form, almost square, in the north-south direction. There is a narthex in front of it, supported by wooden poles, a minaret built recently, separate from the building, in the southeast corner, and an outbuilding in front of the entrance.

The building facade has a stone appearance and there are wooden beams in between. There are round arched and rectangular shaped windows on the mosque facades.

The harim is divided into three naves by two rows of wooden columns perpendicular to the mihrab wall. The middle nave is wider than the side naves. The poles have cylindrical bodies.

The ceiling is supported by two consoles in the direction of qibla. The poles are connected to each other with wooden pads. The ceiling is covered with wood and supported on thin slats from below.

birbirine bağlanmıştır. Tavan, tahtayla kaplanmış ve alttan ince çıtalara desteklenmiştir.

Harimin kuzeyinde kadınlar mahfili ve imam odası bulunmaktadır. Mihrap kıble duvarı ortasında, minber mihrabın sağında vaaz kürsüsü ise güneydoğu köşede yer almaktadır. Cami dış cephe süslemesi açısından çok zengin değildir fakat cephelere taş görünüm ve pencereler vasıtasıyla hareket sağlamıştır.

Mihrap, minber ve harim tavanında özgün süslemeler bulunmaktadır. Mihrap bordürlerinde bulunan çakma tekniğindeki geometrik süslemeler, iç içe geçmiş "S" kıvrımlarla süslenmiştir. Ayrıca mihrap alınlık kısmı ajur tekniğinde yapılmış süslemelerden oluşturulmuştur.

Minber motifleri tıpkı mihrapta olduğu gibi geometrik ve bitkisel süslemeler içerir. Minber korkulukları baklava dilimli çıtalardan, minber külahının alt kısmında yer alan korkuluklar ise stilize "S" kıvrımları ile oluşturulmuştur.

Tavanda orta sahında tavan göbeği yer almaktadır. Tavan göbeğinin etrafı kare şeklindeki dendanlarla çevrelenmiştir. Kadınlar mahfilinin alt kısmı da dendanlıdır.

Bozkır'da yer alan Söğüt Büyük Camii "geç dönem ahşap direkli cami" örneklerindendir.

To the north of the harim, there is a women's mahfil and an imam's room. The mihrab is located in the middle of the qibla wall, the minbar is located to the right of the mihrab, and the preaching platform is located in the southeast corner. The mosque is not very rich in terms of exterior decoration, but it provides movement to the facades through stone appearance and windows.

There are original decorations on the mihrab, minbar and harim ceiling. The geometric ornaments in the nail technique on the mihrab borders are decorated with intertwined "S" folds. In addition, the pediment part of the mihrab is made of ornaments made in openwork technique.

Minbar motifs contain geometric and floral decorations, just like the mihrab. The minbar railings are made of diamond-shaped slats, and the railings at the bottom of the minbar cone are made of stylized "S" curves.

There is a ceiling hub in the middle section of the ceiling. The ceiling core is surrounded by square-shaped ceilings. The lower part of the women's mahfil also has a dendane.

Söğüt Grand Mosque, located in Bozkır, is an example of a "late period wooden pillared mosque".

BOZKIR

Üçpınar Beldesi Kurşunlu Camii

ÜÇPINAR SETTLEMENT KURŞUNLU MOSQUE

Cami Bozkır, Üçpınar Kasabası, Hocaköy Mahallesinde yer almaktadır.

Yapının ilk inşa tarihi ve bânisi hakkında kitâbe bulunmamaktadır. Kaynaklarda 1816 senesinde inşa edildiği belirtilmektedir. Yapının kuzeydoğu köşesinde bulunan minare 1917 senesinde yapılmıştır. 2006 yılında yapılan onarımda sonradan yapılan eklemelerden kurtulmuştur. Caminin 2008-2009 yıllarında çevre düzenlemesi, 2014 senesinde ise son onarımı yapılmıştır.

Yapının ilk hâlinde düz toprak damlı ve ahşap bir yapı olduğu, sonradan duvarlarının kalınlaştırılarak üzerinin kubbe ile örtüldüğü belirtilmektedir.

Cami günümüzde kare planlıdır ve üzeri kubbeyle örtülüdür. Yapıda kaba yonu taş ve ahşap malzeme kullanılmıştır. Caminin üst örtüsü sekizgen bir kasnak üzerine oturmaktadır.

Kubbenin sonradan kurşunla kapatılması ile yapı "Kurşunlu Camii" olarak anılmaya başlamıştır. Kuzeydoğu köşesindeki minare kaba yonu taş malzemeden, kare kaideli, silindirik gövdeli ve tek şerefelidir.

The mosque is located in Bozkır, Üçpınar Town, Hocaköy Neighborhood.

There is no inscription about the first construction date of the building and its builder. It is stated in the sources that it was built in 1816. The minaret located in the north-east corner of the building was built in 1917. It was spared from later additions during the repair carried out in 2006. The landscaping of the mosque was carried out in 2008-2009, and the final repair was carried out in 2014.

It is stated that the building was originally a wooden structure with flat soil roofs, but later its walls were thickened and covered with a dome.

Today, the mosque has a square plan and is covered with a dome. Rough-cut stone and wood materials were used in the structure. The upper cover of the mosque rests on an octagonal drum.

After the dome was later covered with lead, the structure began to be known as "Kurşunlu Mosque". The minaret in the northeast corner is made of rough-cut stone, has a square base, cylindrical body and a single balcony.

Son cemaat yeri yuvarlak kemerli ayaklarla üç bölüme ayrılmıştır. Harime geçiş bu bölümdeki basık kemerli kapı açıklığından sağlanmaktadır.

Harim kare planlıdır ve üzeri kubbe ile örtülüdür. Kubbeye geçişler tromplarla sağlanmıştır. Kubbe içerisinde ve kasnak üzerinde zengin, kalem işi süslemeler mevcuttur.

The narthex is divided into three parts with round arched legs. Access to the harim is provided through the low arched door opening in this section.

The harim has a square plan and is covered with a dome. Transitions to the dome are provided with squinches. There are rich hand-carved decorations inside the dome and on the frame.

Harimin kuzey bölümü “U” şeklindeki ahşap mahfille çevrilidir. Güney bölümde kıble duvarı üzerinde ortada taş mihrap, mihrabın sağında, güneybatı köşede de minber yer almaktadır.

Mihrap, beden duvarından hafif dışa taşıntılı dikdörtgen formdadır. Yanlardan yüzeyinde bitkisel tezyinatın olduğu bordürler tamamlanmaktadır. Mihrap nişi yarım daire planlı ve sivri kemer tepeliklidir. Mihrabın üzeri üç dilimli tepelikle sonlanır.

Cami içerisindeki kalem işi süslemeler 1949 senesinde Müslüm Gökçek isimli Gaziantepli usta tarafından yapılmıştır. Halk arasında ustadan şöyle bahsedilmektedir; *“Bedenen özürlü olan ustanın işe Üçpınar’da ne kadar yumurta varsa hepsini toplayarak başlaması ve süsleme işini yaparken caminin içine hiç kimseyi almaması.”*

The northern part of the harim is surrounded by a “U” shaped wooden mahfil. In the southern section, there is a stone mihrab in the middle on the qibla wall, and a minbar is located to the right of the mihrab, in the southwestern corner.

The mihrab has a rectangular form, projecting slightly outwards from the main wall. Borders with herbal decorations on the surface are completed from the sides. The mihrab niche has a semicircular plan and a pointed arch top. The top of the mihrab ends with a three-segmented crown.

The hand-carved decorations inside the mosque were made by a master from Gaziantep named Müslüm Gökçek in 1949. Among the people, the master is mentioned as follows; *“The physically disabled master started by collecting all the eggs in Üçpınar and did not allow anyone into the mosque while decorating.”*

Ç E L T İ K

Ulu (Çarşı - Merkez) Camii

GRAND (ÇARŞI - CENTRAL) MOSQUE

Cami Çeltik, Mevlâna Bulvarı üzerinde yer almaktadır.

Yapının ilk inşâsı hakkında bilgi yoktur. Mevcut yapının üzerindeki kitâbede Ramazan 1230 / Ağustos 1815 senesinde Halil ve Ömer Beyler tarafından yenilendiği belirtilmektedir.

Yapıya "Selçuklu Camisi" de denmektedir. Caminin etrafı Cumhuriyet'in ilk yıllarında çevresindeki yapılar ve haziresi kaldırılarak açılmıştır. Uzun yıllar onarımda kalmıştır.

The mosque is located on Çeltik, Mevlâna Boulevard.

There is no information about the first construction of the building. The inscription on the existing building states that it was renovated by Halil and Ömer Beys in Ramazan 1230 / August 1815.

The structure is also called "Seljuk Mosque". The surroundings of the mosque were opened by removing the surrounding structures and its burial ground in the first years of the Republic. The mosque has been under repair for many years.

Cami dikdörtgen planlıdır ve üzeri çok kubbelidir. Kubbeler sekizgen kasnak üzerine oturmaktadır. Kaba yonu taş malzemeden inşa edilmiştir. Kuzeybatı bölümünde son cemaat bölümüne bitişik, düzgün kesme taş malzemeden minaresi yer almaktadır. Minare kare kaide üzerine silindirik gövdeli ve tek şerefelidir.

Yapının giriş kapısı üzerinde yenileme kitâbesi yer almaktadır. Kitâbe yuvarlak tepelikli, yanlardan kıvrık dal şeklinde sonlanan dikdörtgen formdadır. Mermer levha üzerine cetvellerle ayrılmış 4 satır içerisine 8 kartuş hâlinde Osmanlı Türkçesi celî sülüs hat ile oyma-kabartma tekniğinde hakkedilmiştir.

Kitâbe metni şöyledir;
1- Cihanbeyli Âl-i şân Mirzâdeler // Halil Bey hem Ömer Bey nâm-ı merdân
2- Sevâb ve ecre âhenk eylerler // Mahallinde bu iki mîr-i zîşân
3- İdüb bu câmi-i tecdîden ve ta'mîr // Müceddeden eylediler şimdi umrân
4- Dedi târihiniânın bir musalli // Bu valâ-i câmi oldu hoş bünyâd
5- Sene 1230

The mosque has a rectangular plan and has many domes. The domes sit on an octagonal frame. It was built from rough stone material. In the northwest section, adjacent to the narthex, there is a minaret made of smooth cut stone. The minaret has a cylindrical body on a square base and a single balcony.

There is a renovation inscription on the entrance door of the building. The inscription is in a rectangular form with a round top and ending in the form of a curved branch on the sides. It is engraved on a marble slab in the form of 8 cartridges in 4 lines separated by rulers, using Ottoman Turkish Celi Thuluth calligraphy and carving-relief technique.

The text of the inscription is as follows;
1- Cihanbeyli Âl-i şân Mirzâdeler // Halil Bey hem Ömer Bey nâm-ı merdân
2- Sevâb ve ecre âhenk eylerler // Mahallinde bu iki mîr-i zîşân
3- İdüb bu câmi-i tecdîden ve ta'mîr // Müceddeden eylediler şimdi umrân
4- Dedi târihiniânın bir musalli // Bu valâ-i câmi oldu hoş bünyâd
5- Sene 1230



Harim derinlemesine dikdörtgen planlı ve üç sahınlıdır. İçten birbirine sivri kemerle bağlı dört sütunun taşıdığı dokuz kubbe ile örtülüdür. Kubbelere geçişler üçgen tromplarla sağlanmıştır. Kıble duvarı ortasında taş mihrap ve mihrabın sağında, güneybatı köşede ahşap minber yer almaktadır. Mihrap yanlardan silmelerle sınırlandırılmış dikdörtgen formdadır ve düz tepelikle tamamlanmıştır. Minber onarımlardan sonra eklenmiştir ve sade bir formdadır.

Yapı bugünkü hâli ile Osmanlı klasik dönem çok kubbeli cami planına sahiptir.

The harim has a deep rectangular plan and three aisles. It is covered with nine domes carried by four columns connected to each other by pointed arches from the inside. The transitions to the domes are provided by triangular squinches. There is a stone mihrab in the middle of the qibla wall and a wooden minbar in the southwest corner to the right of the mihrab. The mihrab is in rectangular form, limited by moldings on the sides, and is completed with a flat top. The minbar was added after repairs and is in a simple form.

In its current form, the building has a multi-domed mosque plan from the Ottoman classical period.

ÇUMRA

Karamanoğlu İbrahim Bey Camii

KARAMANOĞLU İBRAHİM BEY MOSQUE

Cami, Çumra, İçeriçumra Köyü, Minarealtı Mahallesinde, Konya yolu üzerinde yer almaktadır. Yapının üzerindeki latin harfli kitâbede M. 1252 senesinde inşa edildiği yazmakla birlikte bu tarihe ait bir kitâbe bulunmamaktadır. Yapının harime giriş kapısı üzerinde yer alan kitâbesinde ise H. 1283 / M.1866-67 senesinde Çumra halkı tarafından usta Gümüşhaneli Hristo Ayad'a yaptırıldığı yer almaktadır.

Yapının ilk bânisinin de Karamanoğlu İbrahim Bey olduğu zikredilmektedir. Cami, Karamanoğlu Vakıf Camii ve Paşa Camii olarak da anılır. Yapının ilk inşasında daha küçük ölçekte olduğu ve zaman içerisinde yapılan eklemelerle günümüzdeki hâline dönüştüğü bilinmektedir.

The mosque is located on Konya Road in Çumra, İçeriçumra Village of Minarealtı Neighborhood. Although the Latin letter inscription on the building states that it was built in 1252 AD, there is no inscription for this date. According to the inscription on the entrance gate to the harim of the building, it was built by the master Hristo Ayad from Gümüşhane by the people of Çumra in the year 1283 AH / 1866-67AD.

It is stated that the first founder of the building was Karamanoğlu İbrahim Bey. The mosque is also known as Karamanoğlu Foundation Mosque and Paşa Mosque. It is known that the building was on a smaller scale in its initial construction and transformed into its current form with the additions made over time.

Cami, enlemesine dikdörtgen planlı ve içten ahşap hatıllarla kaplı, dıştan kırma çatılıdır. Camii kuzey cephesinde üç bölümlü sivri kemerli son cemaat yeri vardır.

Yapının beden duvarlarında düzgün kesme taş, üst örtüde ise ahşap malzeme kullanılmıştır. Son cemaat bölümünün kuzeydoğu köşesinde minare yer alır. Bu bölümde kuzey beden duvarı üzerinde harime geçişi sağlayan basık kemerli kapı açıklığı bulunur.

Kapının üzerinde bulunan dikdörtgen formdaki kitâbe mermer

The mosque has a transverse rectangular plan and is covered with wooden beams on the inside and has a hipped roof on the outside. There is a three-section pointed arched narthex on the north facade of the mosque.

Smooth cut stone was used on the main walls of the building and wooden material was used on the upper cover. There is a minaret in the northeast corner of the narthex section. In this section, there is a low arched door opening on the northern body wall, which provides access to the harim.

It is engraved in 11 cartridges on



malzeme üzerine 11 kartuş hâlinde, celî sülüs hatla Osmanlı Türkçesinde oyma-kabartma tekniğinde hakkedilmiştir.

Harim enlemesine dikdörtgen planlı ve üç sahınlıdır. Güney bölümde ise yapının en özgün birimi olan mihrap ve minber yer alır. Mihrap, taş malzemeden hafif dışa taşıntılı dikdörtgen formda üstte mukarnas dizili tepelikle sonlanmaktadır. Mihrabın sağında güneybatı köşede beden duvarına bitişik hâldeki taş minber Karamanoğlu Beyliği mimarisi özelliğinde olup sade formdadır. Cami, Karamanoğlu mimarisinde sık görülen mihraba paralel taş sütunlu sivri kemerli bir düzenlemededir.

marble material in a rectangular form above the door, using Ottoman Turkish carving-relief technique in Celi Thuluth calligraphy.

The harim has a transverse rectangular plan and three naves. In the southern section, there is the mihrab and mimbar, which are the most unique units of the building. The mihrab is made of stone material and ends in a rectangular shape with a slightly projecting stalactite on top. The stone minbar adjacent to the main wall in the southwest corner to the right of the mihrab is characteristic of the Karamanoğlu Principality architecture and has a simple form. The mosque has a pointed arch arrangement with stone columns parallel to the mihrab, which is common in Karamanoğlu architecture.

DERBENT
Çiftliközü Beldesi Camii
ÇİFTLİKÖZÜ SETTLEMENT MOSQUE



Cami, Derbent, Çiftliközü Beldesi merkezinde yer almaktadır.

Cumhuriyetin ilk yıllarında, 1924 senesinde yapılmış olan cami ahşap direkli ve kırma çatılıdır.

1961 senesinde minaresi yapılmış, 1976'da mihrap ve minberi eklenmiştir. Son yıllarda tamamen yenilenerek yerine betonarme bir yapı inşa edilmiştir.

Yeni yapılmış olan cami derinlemesine dikdörtgen planlıdır ve üzeri kubbelidir. Harim kuzey bölümde çokgen bir son cemaat yeri ve kuzeydoğu köşede minareden oluşmaktadır.

The mosque is located in the center of Derbent, Çiftliközü Town.

The mosque, which was built in 1924, in the first years of the Republic, has wooden pillars and a hipped roof.

Its minaret was built in 1961, and its mihrab and minbar were added in 1976. In recent years, it has been completely renovated and a reinforced concrete structure was built in its place.

The newly built mosque has a deeply rectangular plan and a dome on top. The harim consists of a polygonal narthex in the northern section and a minaret in the northeast corner.

DOĞANHİSAR

Başköy - Ulu Camii

BAŞKÖY - GRAND MOSQUE

Cami, Doğanhisar, Başköy Mahallesinin ulu camisidir.

Yapı hafif eğimli bir arazi üzerine kurulmuştur. Caminin planı, cephe düzeni ve süsleme özellikleri XVIII-XIX. yüzyılda yapılmış olduğunu düşündürmektedir. Cami 1957 senesinde tamir edilmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından da 2000'li yıllarda onarılmıştır.

Cami dikdörtgen planlı, ahşap direkli, ahşap tavanlıdır ve dıştan kırma çatıyla örtülüdür. Cami avlusuna altı basamaklı merdivenle çıkılmaktadır ve merdivenlerin her iki köşesinde devşirme silindirik sütun bulunmaktadır.

Caminin cephelerinde taş malzeme, aralarda da ahşap hatıllar kullanılmıştır. Duvarlarda yer yer Antik Çağ'a ait devşirme malzeme kullanılmıştır. Camiden ayrı olarak kuzeybatı köşesinde yer alan minare yakın zamanda inşa edilmiştir.

Harim mekânı derinlemesine dikdörtgen planlıdır ve beş sahına ayrılmıştır. Orta sahın diğerlerinden daha geniş tutulmuş, üzeri alçı ve ahşap levhalarla tekne tonoz biçiminde örtülmüştür. Cami harimi ve tavanı 1957 senesinde kalem işiyle tezyin edilmiştir. Kalem işiyle tezyin edilmiş bezemeler tavan, konsolların taşıdığı kiriş ve duvarların yüzeyinde görülmektedir.

The mosque is the grand mosque of Doğanhisar, Başköy Neighborhood.

The building was built on a slightly sloping land. The plan, facade layout and decorative features of the mosque suggest that it was built in the 18th - 19th centuries. The mosque was repaired in 1957. It was also repaired by the General Directorate of Foundations in the 2000s.

The mosque has a rectangular plan, wooden pillars, wooden ceiling and is covered with a hipped roof from the outside. The mosque courtyard is accessed by a six-step staircase, and there are spolia cylindrical columns at both corners of the stairs. Stone material was used on the facades of the mosque and wooden beams were used in between. Spolia materials from the Ancient Age were used on the walls at certain places. Separate from the mosque, the minaret located in the northwest corner was built recently.

The harim space has a deeply rectangular plan and is divided into five naves. The middle nave is wider than the others and is covered with plaster and wooden boards in the form of a vault. The mosque's harim and ceiling were decorated with hand-carved drawings in 1957. Decorations decorated with

Mihrabın sağında, çerçevenin ortasında bitkisel bezemeli bir madalyon içerisinde Kâbe tasviri vardır. Tavana yakın üst kısım ise celî sülüs hat ile yazılı Haşr Suresi ve art arda sıralanan palmet, rûmi ve çeşitli bitkisel motifli bezeme kuşağıyla çevrilidir. Ortadaki geniş sahının üzerinde diğerlerinden farklı renk ve motifler uygulanmıştır. Tekne tonoz örtülüdür. Bu bölümün ortası ahşap çıtalar vasıtasıyla eşkenar dörtgene ayrılmış, etrafı oval kartuşlar içerisi dört halife isimleri ve bitkisel motiflerle bezenmiştir. Bu orta bölümün her iki yanında ise stilize motiflerden oluşan bir bordürle dikdörtgen pano oluşturulmuş ve kısa kenarlara celî sülüs ve müsenna hatlı ayetler yazılmıştır.

Kıble duvarının ortasında, giriş eksenindeki mihrap yarım daire planlı ve yarım kubbe kavsaralıdır. Ahşaptan yapılan mihrap nişinin üst kısmı istiridye kabuğu biçiminde dilimlidir ve alt kısmı perde motifiyle bezenmiştir. Mihrabın sağında yer alan minber, mihrap ile aynı teknik ve süsleme özelliklerine sahiptir. Haremin doğu duvarında yer alan vaaz kürsüsü ahşap malzemeden yapılmıştır ve yüzeyi stilize bitki motifleriyle bezelidir.

pencil work can be seen on the ceiling, the beams carried by the consoles, and the surface of the walls.

To the right of the mihrab, in the middle of the frame, there is a depiction of the Kaaba in a medallion with floral decoration. The upper part near the ceiling is surrounded by the Surah Al-Hashr written in Celi Thuluth calligraphy and a decorative belt with palmettes, rumi and various floral motifs. Different colors and motifs are applied on the wide nave in the middle. The basin is covered with a vault. The middle of this section is divided into a rhombus by means of wooden slats, and the surrounding area is decorated with çar-ı guzin and floral motifs in oval cartridges. On both sides of this middle section, a rectangular panel was created with a border consisting of stylized motifs, and verses in Celi Thuluth and *musenna* calligraphy were written on the short edges.

The mihrab in the middle of the qibla wall, on the entrance axis, has a semicircular plan and a semi-dome. The upper part of the mihrab niche made of wood is sliced in the shape of an oyster shell, and the lower part is decorated with a curtain motif. The minbar, located to the right of the mihrab, has the same technical and decorative features as the mihrab. The sermon platform located on the eastern wall of the harem is made of wood and its surface is decorated with stylized plant motifs.

DOĞANHİSAR

Karaağa Beldesi Eski (Ulu) Camii

KARAAĞA SETTLEMENT OLD (GRAND) MOSQUE

Cami, Doğanhisar, Karaağa Mahallesinde bulunmaktadır.

Meyilli bir arazi üzerinde inşa edilmiş olan cami, güney cephesinde bulunan ve son rakamı okunamayan kitâbesine göre XVIII- XIX. yüzyılda yapılmıştır. Minaresi 1959 senesinde eklenmiştir. 1969 senesinde de büyük ölçüde yenilenmiştir.

Cami derinlemesine dikdörtgen planlıdır. Ahşap direkli ve ahşap tavanlı yapı dıştan kırma çatı ile örtülüdür. Caminin duvarlarında moloz taş, aralarda ise ahşap hatıllar kullanılmıştır. Harim mekânına doğudaki tek kapı ile girilmektedir. Doğu cephede altta sivri kemerli üç pencere vardır. Üstte de bir tanesi giriş kapısı üzerinde, diğerleri de sağ ve sol tarafta olmak üzere toplam dört pencere ile içerisi aydınlatılmıştır.

Harim mekânı derinlemesine dikdörtgen planlıdır ve ahşap sütunlarla üç sahına ayrılmıştır. İç mekân iki bölüm hâlinde kalem işi ile bezelidir. Bu süslemeler alt kısımda sarı zemin üzerine mavi renkte geometrik - bitkisel motifler ile ayet ve hadislerden oluşmaktadır. Özellikle kıble duvarında Kelime-i Tevhit ve ayetler istiflenerek yazılmıştır.

Mihrabın iki yanında müsenna yazılarla oluşturulmuş cami tasvirleri bulunmaktadır. Kıble duvarı ortasında, giriş ekseninde yer almayan mihrap yarım dikdörtgen planlı ve yarım kubbe kavsaralıdır. Mihrap nişinin içi perde motifi ile bezelidir ve üstü simetrik, kıvrık dallı metal tepelikle sonlanmaktadır.

Mihrabın sağında yer alan minber ahşap malzemeden yapılmıştır. Yan aynalık ve köşk kısmında bitkisel süslemeler mevcuttur. Kapının üstü palmet motifli ahşap tepelikle sonlanmaktadır.

The mosque is located in Doğanhisar, Karaağa Neighborhood.

The mosque, which was built on a sloping land, was built in the 18th-19th centuries, according to the inscription on the south facade, the last digit of which cannot be read. Its minaret was added in 1959. It was largely renovated in 1969.

The mosque has a deeply rectangular plan. The building with wooden pillars and wooden ceiling is covered with a hipped roof from the outside. Rubble stone was used on the walls of the mosque and wooden beams were used in between. The harim area is entered through a single door in the east. On the east facade there are three windows with pointed arches at the bottom. The interior is illuminated with a total of four windows at the top, one on the entrance door and the others on the right and left.

The harim space has a deeply rectangular plan and is divided into three aisles with wooden columns. The interior is decorated with hand-carved drawings in two sections. These decorations consist of blue geometric and floral motifs on a yellow background and verses and hadiths at the bottom. Especially the Kalima Tawhid and verses are written in stacks on the qibla wall.

There are mosque depictions created with musenna calligraphy on both sides of the mihrab. The mihrab, located in the middle of the qibla wall and not on the entrance axis, has a semi-rectangular plan and a semi-dome structure. The interior of the mihrab niche is decorated with a curtain motif and its top ends with a symmetrical, curved-branched metal crown.

The mimbar located to the right of the mihrab is made of wood. There are floral decorations on the side transom and the pavilion. The top of the door ends with a wooden top with a palmette motif.



DOĞANHİSAR
Orta Camii

ORTA MOSQUE

Cami, Doğanhisar, Harman Mahallesindedir. Caminin güneybatı duvarında yer alan kitâbeye göre eser, Sultan Abdülhamit Han döneminde, H. 1274/ M. 1857-58 tarihinde yapılmıştır. Zaman içinde tahrip olan yapı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1952 ve 1991 senesinde köklü bir tamirat görmüştür. Cami günümüzde sağlam vaziyettedir ve ibadete açıktır.

Cami, dıştan derinlemesine dikdörtgen planlıdır ve üzeri kırma çatıyla örtülüdür. Kuzeybatı köşesine yakın yerde ahşap bir minaresi mevcuttur. Ahşap minarenin şerefe köşkü üzerindeki kemer beş dilimli kemer formunda düzenlenmiştir. Şerefe köşkünün üzeri ve alem kurşunla kaplıdır.

Harim mekânına batı cephedeki dikdörtgen formlu kapıdan girilmektedir. Harim mekânı derinlemesine dikdörtgen planlı ve üzeri ahşap tavanlıdır. Girişin üzerinde kadınlar mahfili ile girişin batı tarafında imam odası yer almaktadır. 1952 yılında Müslüm Gökçe tarafından kalem işi süslemeleri yenilenmiştir. Süslemelerin alt kısmında üç güllü çiçek buketleri üzerindeki madalyon ve kartuşlar içinde celî sülüs yazı ile yazılmış Yasin Suresi ve Allah (CC), Muhammed (SAV) ve dört halife isimleri yer almaktadır. Yazı kuşaklarının altı ve üstü bitkisel bezemelerle süslenmiştir. Ahşap tavan göbeği yeşil zemin üzerinde sarı renkli bitkisel bezemelidir.

Kıble duvarı ortasında, giriş ekseni üzerinde yer almayan mihrap yarım daire planlı ve yarım kubbe kavsaralıdır. Ahşap mihrabın etrafı kalem işiyle betimlenmiş iki bordürle çevrilidir. Güneybatı köşedeki minber ahşap malzemedendir. Minberin aynalık, süpürgelik ve korkulukları mihrapla aynı tezyinata sahiptir. Minber kapısının tepeliğinde dua içerikli yazılar mevcuttur.

The mosque is in Doğanhisar, Harman Neighborhood. According to the inscription on the southwestern wall of the mosque, the work was built during the reign of Sultan Abdülhamit Han, in 1274 AH / A.D. 1857-58. The building, which was destroyed over time, underwent radical repairs by the General Directorate of Foundations in 1952 and 1991. The mosque is in solid condition today and is open for worship.

The mosque has a deeply rectangular plan from the outside and is covered with a hipped roof. There is a wooden minaret near the northwest corner. The arch on the balcony pavilion of the wooden minaret is arranged in the form of a five-segmented arch. The top of the Şerefe mansion and the hall are covered with lead.

The harim area is entered through the rectangular door on the west facade. The harim has a deeply rectangular plan and a wooden ceiling. There is a women's mahfil above the entrance and an imam's room on the west side of the entrance. The hand-carved decorations were renewed by Müslüm Gökçe in 1952. At the bottom of the decorations, there is the Surah Al-Yasin written in Celi Thuluth script and the names of Allah (cc.), Muhammad (pbuh) and the four caliphs in medallions and cartridges on flower bouquets with three roses. The bottom and top of the writing belts are decorated with plant decorations. The wooden ceiling core has yellow floral decorations on a green background.

The mihrab, located in the middle of the qibla wall, not on the entrance axis, has a semicircular plan and a semi-dome. The wooden altar is surrounded by two borders depicted with hand drawing work. The minbar in the southwest corner is made of wood. The transom, skirting board and railings of the minbar have the same decoration as the mihrab. There are inscriptions containing prayers on the top of the minbar door.



DOĞANHİSAR
Pazar (Çarşı) Camii

PAZAR (ÇARŞI) MOSQUE

Cami, Doğanhisar ilçe merkezindedir. Kanuni Sultan Süleyman zamanında, H. 928 / M. 1521 tarihinde Abdullah bin Abdurrahman usta tarafından yapılmış olan eserin banisi belli değildir. Günümüzde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmektedir.

Cami dıştan derinlemesine dikdörtgen planlıdır. Ahşap direkli ve ahşap tavanlı olan yapı dıştan kırma çatı ile örtülüdür. Kuzey, güney ve batı cepheler taş, üst kısımlar tuğla, giriş cephesi taş-tuğla (almaşık duvar tekniğinde) malzeme ile inşa edilmiştir. Kuzey, doğu ve batı cephelerdeki ikişer pencerelerle iç mekân aydınlatılmaktadır. Cephelerde pencereler sivri kemer formuyla vurgulanmıştır.

Kuzeybatı köşede camiden ayrı inşa edilen minare kare prizmal kaideli, silindirik gövdeli ve tek şerefelidir. Kaide ve şerefe korkuluğu taş, alem kurşun, diğer kısımlar ise tuğla malzemeden yapılmıştır.

Hareme doğu cephede bulunan dikdörtgen formlu kapı vasıtasıyla girilmektedir. Ahşap direkli ve ahşap tavanlı harem mekânının duvarlarına incelemelerimiz esnasında raspa yapılmaktaydı.

Caminin tavan kısmı çıtalarla sekizgene ayrılmıştır ve ortasında on sekiz kollu bir göbek yer almaktadır. Kıble duvarı ortasındaki mihrap yarım daire planlı ve yarım kubbe kavsaralıdır.

The mosque is in Doğanhisar district center. The sponsor of the work, which was constructed by master Abdullah bin Abdurrahman in 928 AH / 1521 AD during the reign of Suleyman the Magnificent, is unknown. Today, it is being restored by the General Directorate of Foundations.

The mosque has a rectangular plan in depth from the outside. The building has wooden pillars and a wooden ceiling and is covered with a hipped roof from the outside. The north, south and west facades were built with stone, the upper parts with brick, and the entrance facade with stone-brick (alternating wall technique). The interior is illuminated with two windows on the north, east and west facades. The windows on the facades are highlighted with pointed arch form.

The minaret, built separately from the mosque in the northwest corner, has a square prismatic base, cylindrical body and a single balcony. The pedestal and balcony railing are made of stone, the finial is made of lead, and the other parts are made of brick.

The harem is entered through the rectangular door on the eastern facade. The walls of the harem space, with its wooden pillars and wooden ceiling, were being scraped during our examination.

The ceiling of the mosque is divided into an octagon by slats and there is a hub with eighteen arms in the middle. The mihrab in the middle of the qibla wall has a semicircular plan and a semi-dome.

DOĞANHİSAR

Ayaslar Ulu (Yukarı) Camii

AYASLAR GRAND (YUKARI) MOSQUE

Cami, Doğanhisar, Ayaslar Mahallesindedir. Camiye ait herhangi bir kitâbe bulunmamaktadır. Yapının planı, mimari elemanları ve süsleme özellikleri göz önünde bulundurulduğunda XVIII-XIX. yüzyıllarda yapılmış olduğu anlaşılmaktadır. Yakın zamanda batı tarafa, camiden bağımsız konumda iki şerefeli bir minare, minarenin hemen yanına da şadırvan eklenmiştir.

Cami derinlemesine dikdörtgen planlıdır. Ahşap direkli ve ahşap tavanlı eser dıştan kırma çatıyla örtülüdür. Yapının cepheleri yeşil renkle sıvalıdır. Güney, batı ve doğu cephede bulunan pencerelerle iç mekân aydınlatılmaktadır.

Harim mekânı derinlemesine dikdörtgen planlıdır. Ahşap sütunlarla üç sahına ayrılmış ve ahşap tavanlıdır. Harime giriş kuzeydeki son cemaat yerinden sağlanmaktadır. Harim mekânının duvarları ve ahşap direkler altta turkuaz, üstte beyaz renk boyalıdır.

İç mekânın duvarlarında, madalyonların içinde celî sülüs hatla Allah (CC), Muhammed (SAV) ve dört halife isimleri yazılıdır.

Kıble duvarı ortasında, giriş ekseninde yer alan mihrap yarım daire planlı ve mukarnas kavsaralıdır. Mihrabın etrafındaki üç sıra bordür akant başlıklı sütuncelerle sınırlandırılmıştır. Mihrap yüzeyi turkuaz ve altın sarısı renginde yağlı boyayla boyanmıştır. İç mekânın doğu duvarındaki vaaz kürsüsü turkuaz renktedir ve minberle benzer teknikte süsleme özelliklerine sahiptir.

The mosque is in Doğanhisar, Ayaslar Neighborhood. There is no inscription belonging to the mosque. Considering the plan, architectural elements and decorative features of the building, it is understood that it was built in the 18th-19th centuries. Recently, a minaret with two balconies was added to the west side, independent of the mosque, and a fountain was added right next to the minaret.

The mosque has a deeply rectangular plan. The work, which has wooden pillars and a wooden ceiling, is covered with a hipped roof from the outside. The facades of the building are plastered in green. The interior is illuminated with windows on the south, west and east facades.

The harim has a deeply rectangular plan. It is divided into three bays with wooden columns and has a wooden ceiling. The entrance to the harim is from the narthex in the north. The walls and wooden pillars of the harim are painted turquoise on the bottom and white on the top.

On the walls of the interior, the names of Allah (cc.), Muhammad (pbuh) and the four caliphs are written in medallions in Celi Thuluth calligraphy.

The mihrab, located in the middle of the qibla wall, on the axis of the entrance, has a semicircular plan and a muqarnas frame. The three rows of borders around the mihrab are bordered by columns with acanthus capitals. The mihrab surface is painted with oil paint in turquoise and golden yellow. The sermon mimbar on the east wall of the interior is turquoise in color and has decorative features similar to the minbar.

DOĞANHİSAR

Ulu Camii

GRAND MOSQUE

Ulu Camii, Doğanhisar merkez, Pazar Mahallesi, Ulu Camii Caddesi üzerinde yer almaktadır. Giriş kapısı üzerindeki kitâbeye göre Kanuni Sultan Süleyman zamanında, H. 955 / M. 1548 tarihinde inşa edilmiştir.

Kitâbede *"Bu Mübarek Cami, Selim Şah oğlu Sultan Süleyman Şah'ın döneminde 955/1548 yılında yaptırılmıştır"* yazmaktadır.

Caminin minaresi Muhammed Ağa tarafından H. 1096 / M. 1685 senesinde eklenmiştir. Minaredeki kitâbede; *"Merhûm Musa Ağa hayratı olan bu minare iyilikler sahibi Muhammed Ağa tarafından 1096 yılında yapıldı"* yazmaktadır.

Grand Mosque is located in Doğanhisar center, Pazar Neighborhood, Ulu Cami Street. According to the inscription on the entrance gate, the mosque was built in 955 AH / 1548 AD, during the reign of Suleyman the Magnificent.

The inscription reads as follows: *"This Blessed Mosque was built in 955/1548 during the reign of Sultan Suleyman Şah, son of Selim Şah."*

The minaret of the mosque was added by Muhammed Ağa in 1096 AH / 1685 AD. The inscription on the minaret reads: *"This minaret, which was a benefactor of the late Musa Ağa, was built by the benevolent Muhammed Ağa in 1096."*



1950 senesine kadar düz dam olan örtü sistemi bu tarih itibarıyla hayırsever Süleyman Vehbi Turan'ın katkılarıyla dört yönden eğimli kırma çatıya dönüştürülmüştür. Yine Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış son restorasyonda çatının üzeri kurşunla kaplanmıştır.

Mevcut kaynaklardan, günümüzde bahçe olarak değerlendirilen güney bölümün, öncesinde hazire olduğu anlaşılmaktadır.

Cami derinlemesine dikdörtgen planlıdır. Üç sahınlı, ahşap direkli ve ahşap tavanlı eserin duvarlarında kesme taş, moloz taş, tuğla ve devşirme malzeme kullanılmıştır.

The covering system, which was a flat roof until 1950, was transformed into a hipped roof with slopes in four directions, with the contributions of philanthropist Süleyman Vehbi Turan. In the last restoration carried out by the General Directorate of Foundations, the roof was covered with lead. From available sources, it is understood that the southern section, which is considered a garden today, was previously a hazire.

The mosque has a deeply rectangular plan. Cut stone, rubble stone, brick and spolia materials were used on the walls of the work, which has three naves, wooden pillars and a wooden ceiling.

Batı cephenin kuzey köşesinde tek şerefeli silindirik minare yer almaktadır. Kitâbesine göre H. 1096 / M. 1685 tarihinde yapılmış olan minare sonraki dönemlerde de tamirat görmüştür. Minarenin kare kaidesi kesme taş, çokgen papuç kısmı taş-tuğla, silindirik gövdesi ise yine taş-tuğla malzeme ile devam etmiştir. Şerefe altı ve üstünde tamamen tuğla malzeme kullanılmıştır. İnşa kitâbesi minarenin sekizgen papuç kısmının batı yüzünde bulunmaktadır.

Harim mekânına, bu cephede açılmış ve taç kapı şeklinde düzenlenmiş dışa taşıntılı, sivri kemer alınlıklı, dikdörtgen formlu, mermer malzeme ile oluşturulmuş basık kemerli tek kapıdan girilmektedir. Harim mekânı derinlemesine dikdörtgen planlıdır. Kare ve çokgen biçimli ahşap desteklerle mihrap duvarına dik üç sahına ayrılmış ve ahşap tavanlıdır. Mihraba yönlendirme amacıyla orta sahın, yan sahınlara nazaran daha geniş ve yüksek tutularak vurgulanmıştır.

Tavan, kıble duvarına dik yerleştirilen iki ana kiriş aracılığıyla kare ve sekizgen formlu on iki adet ahşap sütuna oturmaktadır. Ahşap tavanı taşıyan sütunlar yukarıya doğru incelmektedir ve başlıklar kavisli biçimde kesilmiştir. Bu şekliyle giriş revakında da olduğu gibi üç yönde Bursa kemeri oluşturulmuştur. Orta sahının mihrap önüne rastlayan bölümü bir Selçuklu dönemi geleneği

There is a cylindrical minaret with a single balcony in the northern corner of the western facade. According to its inscription, the minaret, which was built in 1096 AH / 1685 AD, was also repaired in later periods. The square base of the minaret is made of cut stone, the polygonal base part is made of stone-brick, and the cylindrical body is made of stone-brick. Brick material was used entirely above and below the balcony. The construction inscription is on the western face of the octagonal base of the minaret.

The harim area is entered through a single door with a rectangular form, a pointed arch pediment, a rectangular form and a flat arch made of marble material, which is opened on this facade and arranged in the form of a crown door. The harim has a deeply rectangular plan. It is divided into three bays perpendicular to the mihrab wall with square and polygonal wooden supports and has a wooden ceiling. In order to direct the mihrab, the middle nave was emphasized by being wider and higher than the side aisles.

The ceiling rests on twelve square and octagonal wooden columns through two main beams placed perpendicular to the qibla wall. The columns supporting the wooden ceiling taper upwards and the capitals are curved. In

olan mihrap önü kubbesinin farklı bir çeşidi olarak düzenlenmiştir. Tavanı tutan ilk iki sütunda ve Türk nakışının güzel örnekleriyle bezenmiş büyük kare ahşap tavanda diğer renklerin yanında altın yaldızın da yoğun olarak kullanılıyor olması geçmişteki geleneğin devam ettiğini ve bu bölümün büyük önemini vurgulamaktadır. Ahşap kemer, kiriş, konsol ve tavan yüzeylerinde bulunan sarı, kırmızı, yeşil zemin üzerine hemen tüm renklerdeki çeşitli çiçek motifleri kalem işiyle tezyin edilmiştir.

Ortadaki sahının kuzeyine yan sahınların dâhil edilmesi suretiyle "U" biçiminde kadınlar mahfili düzenlenmiştir. Mahfili taşıyan kirişlerin yüzeyi kalem işleriyle bezenmiştir.

this form, the Bursa arch was formed in three directions, as in the entrance portico. The section of the middle nave in front of the mihrab is arranged as a different version of the dome in front of the mihrab, which is a tradition of the Seljuk period. The extensive use of gold gilding, along with other colors, on the first two columns holding up the ceiling and on the large square wooden ceiling decorated with beautiful examples of Turkish embroidery, emphasizes the continuation of the past tradition and the great importance of this section. Various flower motifs in almost all colors are decorated with hand drawing work on a yellow, red and green background on the wooden arches, beams, consoles and ceiling surfaces.

A U-shaped women's mahfil was arranged by including the side aisles to the north of the middle nave. The surface of the beams supporting the



Caminin ahşap direk, tavan, mihrap, minber, mahfilinde yoğun süslemelerin bulunmasından dolayı beden duvarları sade tutulmuştur.

Kıble duvarının ortasında, giriş ekseninde yer almayan mihrap Anadolu'daki en geniş ahşap mihraplardan birisidir ve orta sahının tamamını kaplamaktadır. Yarım çokgen planlı, üç mukarnas sırası ile doldurulmuş kavsaralı, etrafı farklı genişlikte altı sıra ahşap bordürle çevrilidir. Etrafını kuşatan bordürlerin yüzeyi renkli kalem işi kullanılarak bitkisel motiflerle tezyin edilmiştir. Bordürlerin bir kısmı ahşaptan oyulmuş, altıgen, yıldız ve birbirine bağlanan oval plakalarla oluşturulmuş, içerisi sarı, kırmızı, siyah ve yeşil renkli nebati süslemelerle tezyin edilmiştir. Mihrap cephesi bir bütün olarak ele alındığında geometrik ve bitkisel motif ağırlıklı bir süsleme kompozisyonuna sahip olduğu görülmektedir. Mihrabın sağında, sahınları birbirinden ayıran sütuna bitişik olan ahşap minber, mihrapla aynı teknik ve süsleme özelliklerine sahiptir.

Doğanhisar Ulu Camii, Beyşehir Eşrefoğlu Camii'nden sonra Konya ve ilçeleri arasındaki en büyük, en güzel ahşap direkli, ahşap tavanlı camidir. Ahşap mihrabı ise Konya ve ilçelerindeki mihraplar içerisinde en büyük olanıdır.

mahfil is decorated with hand drawings. The main walls of the mosque were kept simple due to the intense decorations on the wooden pillars, ceiling, mihrab, minbar and mahfil. The mihrab, which is located in the middle of the qibla wall, not on the entrance axis, is one of the largest wooden mihrabs in Anatolia and covers the entire middle nave. It has a semi-polygonal plan, a vault filled with three rows of muqarnas, and is surrounded by six rows of wooden borders of different widths. The surface of the surrounding borders is decorated with floral motifs using colored hand drawing. Some of the borders are carved from wood, created with hexagons, stars and oval plates connected to each other, and the inside is decorated with yellow, red, black and green vegetable ornaments. When the mihrab facade is considered as a whole, it is seen that it has an ornamental composition dominated by geometric and floral motifs. The wooden minbar to the right of the mihrab, adjacent to the column separating the aisles, has the same technical and decorative features as the mihrab.

Doğanhisar Grand Mosque is the largest and most beautiful mosque with wooden pillars and wooden ceilings in Konya and its districts, after Beyşehir Eşrefoğlu Mosque. The wooden mihrab is the largest among the altars in Konya and its districts.

DOĞANHİSAR
Yeğin Camii
YEĞİN MOSQUE

Doğanhisar, Yeğin Mahallesi merkezinde bulunan cami eğimli bir arazi üzerine inşa edilmiştir.

Camiye ait herhangi bir kitâbe yoktur. Yapının planı, mimari elemanları ve süsleme özelliklerine bakıldığında XVIII-XIX. yüzyıllarda inşa edildiği anlaşılmaktadır. Yakın zamanda kuzeydoğu bölüme camiden bağımsız bir minare eklenmiştir.

Derinlemesine dikdörtgen planlı, ahşap direkli ve ahşap tavanlı cami dıştan kırma çatı ile örtülüdür. Harim mekânına doğu cephede bulunan iki kapıdan girilmektedir.

Located in the center of Doğanhisar, Yeğin Neighborhood, the mosque was built on a sloping land.

There is no inscription belonging to the mosque. Looking at the plan, architectural elements and decorative features of the building, it is understood that it was built in the 18th - 19th centuries. Recently, a minaret independent of the mosque was added to the northeast section.

The mosque, which has a deep rectangular plan, wooden pillars and a wooden ceiling, is covered with a hipped roof on the outside. The harim area is entered through two doors on the east side.

Kuzey tarafın üst kısmı hanımlar mahfili olarak düzenlenmiştir. Harim mekânı derinlemesine dikdörtgen planlıdır ve ahşap sütunlarla üç sahına ayrılmıştır. Harim mekânın duvarlarında dikdörtgen panolar ve madalyonlar bulunmaktadır. Madalyonların içerisinde celî sülüs hattıyla yazılmış Allah (CC), Muhammed (SAV), dört halife isimleri, ayet, hadis, dualar ve Osmanlı arması bulunmaktadır. Ahşap tavanın ortasında bulunan dikdörtgen formlu göbek bitkisel süslemelidir.

Kıble duvarı ortasında, giriş ekseninde yer alan mihrap yarım daire planlı ve yarım kubbe kavsaralıdır. Mihrap ve çevresindeki bordür kuşağı kalem işi bezemelidir. Mihrap nişinin üstü istiridye kabuğu biçiminde dilimli motifle, alt kısmı da perde motifiyle tezyin edilmiştir. Mihrabın etrafını kuşatan bordürün yüzeyi bitkisel bezemelidir. Altta ikiz sütuncelerin taşıdığı sivri kemerde celî sülüs hatla Ayet'el-Kürsi yazılıdır. Sivri kemerin alınlık kısmında ve mihrap nişinin üstündeki dikdörtgen kartuş içinde yine celî sülüs hatla yazılı mihrap ayeti yer almaktadır.

The upper part of the northern side is arranged as a women's mahfil. The harim space has a deeply rectangular plan and is divided into three aisles with wooden columns. There are rectangular panels and medallions on the walls of the harim. The medallions contain the names of Allah (cc.), Muhammad (pbuh), the four caliphs, verses, hadiths, prayers and the Ottoman coat of arms, written in Celi Thuluth calligraphy. The rectangular shaped core located in the middle of the wooden ceiling has floral decorations.

The mihrab, located in the middle of the qibla wall, on the entrance axis, has a semicircular plan and a semi-dome. The mihrab and the border belt around it are decorated with hand-carved ornaments. The top of the mihrab niche is decorated with a sliced motif in the form of an oyster shell, and the bottom part is decorated with a curtain motif. The surface of the border surrounding the mihrab is decorated with herbs. On the pointed arch carried by the twin columns at the bottom, Ayet'el-Kursi is written in Celi Thuluth calligraphy. There is a mihrab verse written in Celi Thuluth calligraphy on the pediment of the pointed arch and in the rectangular cartridge above the mihrab niche.

EREĞLİ

Ağalar (Boyacı Ali) Mescidi

AĞALAR (BOYACI ALİ) MASJID

Mescit, Ereğli, Boyacı Ali Mahallesi, İstasyon Caddesi üzerinde yer almaktadır.

Mescit üzerindeki Latin harfli kitâbeye göre H. 958 / M. 1551 senesinde Kanuni Sultan Süleyman'ın hükümdarlık yıllarında Aksaraylı, Ali oğlu Hasan tarafından yaptırılmıştır.

Mescit 1950 senesine kadar Hacı Hasan Efendi Medresesi'nin içinde bir bölüm olarak kullanılmıştır. Bu medresenin zamanla yıkılması sonucu sadece mescit ayakta kalabilmiştir. Mescit, bitişiğindeki tabhane odası ile birlikte iki bölümden oluşmaktadır.

Yapı günümüzde iki birimli, enine dikdörtgen planlıdır. Birimler kare planlı üzerleri kasnak üzerine oturan kubbe ile örtülüdür.

Batı bölümde yer alan tabhane odasının kıble duvarında bir ocak ve iki tarafında bir duvar içerisinde dolap şeklinde açıklıklar vardır. Doğu bölümde yer alan mescide tabhane içinden açılan bir açıklık ile ulaşılır.

Mescidin kıble duvarında bir mihrap, mihrabın üstünde bir adet, mihrabın solunda da altta ve üstte birer adet penceresi vardır.

Yapı 2012 senesinde onarım görmüş bu onarımda tabhane odası da mescit ile birleştirilmiştir.

The masjid is located on İstasyon Street, Ereğli, Boyacı Ali Neighborhood.

According to the Latin alphabet inscription on the mosque, it was built by Hasan, son of Ali, from Aksaray, during the reign of Suleyman the Magnificent in 958 AH / 1551 AD.

The masjid was used as a section within the Hacı Hasan Efendi Madrasa until 1950. As this madrasa was demolished over time, only the masjid remained standing. The masjid consists of two parts with the adjoining tabhane room.

Today, the building has a two-unit, transverse rectangular plan. The units have a square plan and are covered with a dome resting on a frame.

There is a stove on the qibla wall of the tabhane room in the western section and cabinet-shaped openings in the walls on both sides. The masjid located in the eastern section is accessed through an opening from the tabhane.

The masjid has a mihrab on the qibla wall, one above the mihrab, and one window at the top and bottom to the left of the mihrab.

The building was repaired in 2012, and in this repair, the tabhane room was combined with the masjid.

EREĞLİ

Büyükdede (Taşkilise) Camii

BÜYÜKDEDE (TAŞKİLİSE) MOSQUE



Cami, Ereğli, Büyükdede Köyü'nde yer almaktadır. Yapı ilk olarak Bizans döneminde kilise olarak inşa edilmiştir.

Arazi eğiminden dolayı yüksek bir tepe üzerindedir. 560 yıllarında inşa edilen yapı yaklaşık 9 yüzyıl önce camiye çevrilmiştir. 1970'li yıllarda define arayıcıları dışarıdan tünel kazarak içeri girmiş ve binânın zeminine zarar vermiştir. Kullanılamaz hâle gelen yapı terk edilmiştir.

Cami 2007 senesinde köylülerin talebi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek tekrar kullanıma açılmıştır.

The mosque is located in Ereğli, Büyükdede Village. The building was first built as a church during the Byzantine period.

It is on a high hill due to the slope of the land. The building, built around 560, was converted into a mosque approximately 9 centuries ago. In the 1970s, treasure seekers entered the building by digging tunnels from outside and damaged the floor of the building. The building became unusable and was abandoned.

The mosque was restored and reopened for use by the General Directorate of Foundations in 2007 upon the request of the villagers.

Enlemesine dikdörtgen planlı olan cami kırma çatı ile kaplıdır. Minaresi yoktur ve kaba yonu taştan inşa edilmiştir.

Giriş kapısının üzerinde "Ustası Hidayet Nakkaş" yazmaktadır. Buradan yapıdaki kalem işi süslemeleri bu ustanın yaptığı anlaşılmaktadır.

Harim, dikdörtgen planlıdır. Kıble duvarı üzerinde yer alan mihrap taş malzemeden sade bir düzenlemededir ve yarım daire nişlidir. Mihrabın çevresi üzerinde kalem işi süsleme yer alan üç sıra bordürle hareketlendirilmiştir.

The mosque has a transverse rectangular plan and is covered with a hipped roof. It has no minaret and is built of rough stone.

"Master Hidayet Nakkaş" is written on the entrance door. It is understood from here that this master made the hand-carved decorations in the building.

The harim has a rectangular plan. The mihrab located on the qibla wall is made of stone in a simple arrangement and has a semicircular niche. The perimeter of the mihrab is enlivened with three rows of borders with hand-carved ornaments.

E R E Ğ L İ

Kutören Eski Camii

KUTÖREN OLD MOSQUE

Cami Ereğli, Kutören kasaba mezarlığı içinde yer alır. Yapı H. 1314 / M. 1896-97 senesinde inşa edilmiştir.

2007'de Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından cami ve müştemilat kapsamlı bir tadilattan geçirilerek yenilenmiştir. Cami avlusunda ayrıca su sarnıcı ve imam evi bulunmaktadır.

Yapı derinlemesine dikdörtgen planlıdır ve üzeri düz damla örtülüdür. Düzgün kesme taş malzemeden yapılmıştır.

Kuzey cephesinde beş bölümlü son cemaat yeri, kuzeydoğu köşede de beden duvarı üzerinde yükselen minaresi yer almaktadır. Minare kare kaide üzerine dört sütunun taşıdığı konik külahla sonlanan köşk/çardak tarzındadır.

Harim mekânı enlemesine dikdörtgen planlıdır ve mihraba paralel uzanan dört sahından oluşmaktadır. Harim içten düz dam ile örtülüdür.

Harimin kuzey bölümünde ahşap mahfil yer alır. Kıble duvarı ortasında taş mihrap ve sağında, güneybatı köşede ahşap minber bulunmaktadır. Mihrap yarım daire planlı, yanlardan üzerinde geometrik düzenlemelerin olduğu bordürle sınırlandırılmıştır.

Mihrap nişi üzerinde kandil ve perde motifi yer almaktadır. Minber sonradan eklenmiştir. Yapı geç dönem Osmanlı camilerinin önemli bir örneğidir.

The mosque is located in Ereğli Kutören town cemetery. The building was built in 1314 AH / 1896-97 AD. In 2007, the mosque and its outbuildings were extensively repaired and renovated by the Regional Directorate of Foundations. There is also a water cistern and imam's house in the mosque courtyard.

The building has a deeply rectangular plan and has a flat drop roof. It is made of smooth cut stone material.

There is a five-section narthex on the north facade, and a minaret rising on the main wall in the northeast corner. The minaret is in the pavilion/pergola style, ending with a conical cone carried by four columns on a square base.

The harim space has a transverse rectangular plan and consists of four aisles running parallel to the mihrab. The harim is covered with a flat roof from the inside.

There is a wooden mahfil in the northern part of the harim. There is a stone mihrab in the middle of the qibla wall and a wooden minbar to the right, in the southwest corner. The mihrab has a semicircular plan and is bordered on the sides by a border with geometric arrangements.

There is a lamp and curtain motif on the mihrab niche. The minbar was added later. The building is an important example of late period Ottoman mosques.

E R E Ğ L İ

Ulu (Kıble) Camii

GRAND (KIBLE) MOSQUE

Cami Ereğli ilçe merkezinde, Cami-i Kebir Mahallesinde yer almaktadır. Yapı "Cami-i Ereğli" ve "Kıble Camii" olarak da bilinmektedir. Anadolu Selçukluları döneminde yapılmış, Karamanoğlu İbrahim Bey zamanında tamir edilmiştir.

Minare üzerinde yer alan kitâbede yer alan Bakara Suresi'nin 255. ayetindeki (Âyet el-Kursî) "sinetun" kelimesinin ebced değeri toplandığında tarih Anadolu Selçuklu Sultanı I. Mesut'un devrine denk gelmektedir. (H. 510 / M. 1116)

Yapıda iki ayrı kitâbe daha bulunmaktadır. Bu kitâbelerden taç kapının sağındaki kitâbede yapının Abdülcabbar Zâde tarafından H. 1234 / M. 1818-19 senesinde tamir ettirildiği yazmaktadır. Taç kapı üzerindeki kitâbede ise Emin Bey tarafından H. 1308 / M. 1890-91 tarihlerinde yenilendiği ifade edilmektedir.

Kuyud-i Kadime Arşivi'nde 584 Numaralı Karaman Vilâyeti Vakıflar Defteri'nde caminin inşası ve vakfı ile ilgili olarak; *"Ereğli Camii'ni, Karamanoğlu İbrahim Bey'in oğlu Mehmet Bey 860/1455-56 yılında yaptırmıştır"* ifadeleri yer almaktadır. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2008 yılında tamir edilmiştir.

Cami enine dikdörtgen planlıdır ve üzeri kırma çatı ile örtülüdür. Beden duvarlarında moloz taş kullanılmıştır. Yapının kuzeydoğu köşesinde yer alan minarede düzgün kesme taş ve çini malzeme kullanılmıştır. Minare, kare kaide üzerindeki sekizgen pabuçluktan uzanan silindirik gövdeli ve tek şerefelidir. Caminin en gösterişli bölümü olan minare teknik özellikleri bakımından Karamanoğulları minareleri ile benzerlik göstermektedir.

Dört sahınlı harim enlemesine dikdörtgen planlıdır ve içten ahşap kirişler üzerine düz dam, dıştan eğimli kırma çatı ile örtülüdür. Harimin kuzey bölümünde sekiz adet ayak üzerinde oturtulmuş mahfil bölümü yer almaktadır.

Kıble duvarı ortasındaki mihrap yarım daire planlıdır. Mihrap nişinin üzeri sivri kemerli üç sıra silme ile hareketlendirilmiştir. Mihrabın hemen sağında ise taş minber yer almaktadır. Minber üzeri betonarme sıva ile kaplıdır ve orijinal değildir.

The mosque is located in Ereğli district center, in Camii Kebir Neighborhood. The building is also known as "Cami-i Ereğli" and "Kıble Mosque". It was built during the Anatolian Seljuk period and repaired during the time of Karamanoğlu İbrahim Bey.

When the abjad value of the word "sinetun" in Verse 255 of the Surah Al-Baqara (Ayet al-Kursi) in the inscription on the minaret is added up, the date corresponds to the period of the Anatolian Seljuk Sultan Mesut I. (510 AH/ 1116 AD)

There are two more separate inscriptions in the building. Among these inscriptions, the inscription to the right of the crown gate states that the building was repaired by Abdülcabbar Zâde in 1234 H/ A.D. 1818-19. The inscription on the crown gate states that it was renovated by Emin Bey in 1308 AH / 1890-91 AD.

Regarding the construction and foundation of the mosque in the Karaman Province Foundations Book No. 584 in the Kuyud-i Kadime Archive, the following is stated: *"Ereğli Mosque was built by Mehmet Bey, son of Karamanoğlu İbrahim Bey, in 860/1455-56"*. It was repaired by the Regional Directorate of Foundations in 2008.

The mosque has a transverse rectangular plan and covered with a hipped roof. Rubble stone was used in the body walls. Smooth cut stone and tile materials were used in the minaret located in the northeast corner of the building. The minaret has a cylindrical body extending from an octagonal shoe stand on a square base and a single balcony. The minaret, which is the most spectacular part of the mosque, is similar to the Karamanoğulları minarets in terms of its technical features.

The harim with four aisles has a transverse rectangular plan and is covered with a flat roof on wooden beams from the inside and a sloping hipped roof from the outside. In the northern part of the harim, there is a mahfil section built on eight legs.

The mihrab in the middle of the qibla wall has a semicircular plan. The top of the mihrab niche is enlivened with three rows of pointed arched moldings. There is a stone minbar just to the right of the mihrab. The minbar is covered with reinforced concrete plaster and is not original.

EREĞLİ

Zengen Beldesi Eski Camii

ZENGEN SETTLEMENT OLD MOSQUE

Cami Ereğli, Zengen Köyü, Mustafa Kemal Paşa Mahallesindedir.

Caminin inşâsına ait herhangi bir kitâbe bulunmamaktadır. Mimari özellikleri göz önünde bulundurularak XIX. yüzyılın sonları ve XX. yüzyılın başlarına tarihlendirilmektedir. Kaynaklarda Niğde Fertekli Nafi Usta tarafından XX. yüzyılın başlarında yapıldığı belirtilmektedir. Harimde görülen nakışlar da 1945 senesinde Çanakkale Bigalı Tahir Usta tarafından yapıldığı bilinmektedir. Zamanla tahrip olan ve kullanılamaz hale gelen yapı 2007 senesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılmış, nakışları yenilenmiş ve ibadete açılmıştır.

Cami genel olarak derinlemesine dikdörtgen planlıdır ve son cemaat yeri ile harimden oluşmaktadır.

Yapının kuzeybatı köşesinde çardak tipi minaresi bulunmaktadır. Minare dört sütun üzerinde konik külahla sonlanan formdadır.

Camide kesme taş, moloz taş ve ahşap malzeme kullanılmıştır. Cephe düzenlemesi sade olan yapının güney, doğu ve batı beden duvarları üzerinde yuvarlak kemerli, düz lentolu dikdörtgen formda ikişer adet pencere açıklığı yer almaktadır.





The mosque is in Ereğli, Zengen Village, Mustafa Kemal Paşa Neighborhood.

There is no inscription belonging to the construction of the mosque. Considering its architectural features, it is dated to the end of the 19th century and the beginning of the 20th century. It is stated in the sources that it was made by Niğde Fertekli Nafi Usta at the beginning of the 20th century. It is known that the embroideries seen in the harim were made by Tahir Usta from Çanakkale Bigalı in 1945. The building, which was destroyed over time and became unusable, was repaired by the General Directorate of Foundations in 2007, its embroidery was renewed and opened for worship.

The mosque generally has a deep rectangular plan and consists of a narthex and a harem.

There is a pergola type minaret in the northwest corner of the building. The minaret is in the form of a conical cone on four columns.

Cut stone, rubble stone and wooden materials were used in the mosque. The building has a simple facade arrangement and has two rectangular window openings with round arches and flat lintels on the south, east and west body walls.

Kuzey cephe üzerinde üç bölümlü son cemaat bölümü yer almaktadır. Harime kuzey beden duvarı üzerinde açılan düz lentolu dikdörtgen kapı açıklığından geçilmektedir.

Harim mihraba paralel iki sıra hâlinde dört sütunla üç sahına ayrılmıştır. Harimin kuzey bölümünde ahşap direkler üzerinde ahşap mahfil yer almaktadır. Kıble duvarı ortasındaki mihrap yarım daire planlıdır. Mihrabın sağında yer alan minber sonradan eklenmiştir.

There is a three-section narthex section on the north facade. You can enter the harim through a rectangular door with a flat lintel opened on the northern main wall.

The harim is divided into three aisles with four columns in two rows parallel to the mihrab. In the northern part of the harim, there is a wooden mahfil on wooden poles. The mihrab in the middle of the qibla wall has a semicircular plan. The mimbar to the right of the mihrab was added later.



H Ü Y Ü K

Çavuş (Eski) Merkez Cami

ÇAVUŞ (OLD) CENTRAL MOSQUE

Cami Hüyük İlçesi Çavuş Köyü'nde yer almaktadır.

Caminin ilk inşâsı hakkında kitâbe bulunmamaktadır. Harimde yer alan kalem işi süslemelerden dolayı XVII. yüzyıla tarihlendirilebilir.

Yapı XIX. yüzyılda tekrar inşa edilmiştir. Yapının minaresi üzerinde Hacı Mustafa tarafından H. 1309 / M. 1891-92 senesinde yaptırılmış olduğu yazmaktadır. Cami son olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2007-2008 yıllarında onarılmıştır.

Cami derinlemesine dikdörtgen planlıdır ve üzeri kırma çatı ile örtülüdür. Beden duvarları ahşap hatıllı moloz taşla örülüdür.

Yapının doğu cephesinde minare yer almaktadır. Minare düzgün kesme taş malzemeden, kare kaide üzerinde silindirik gövdeli ve tek şerefelidir.

The mosque is located in Höyük, Çavuş Village.

There is no inscription about the first construction of the mosque. It can be dated to the 17th century due to the hand-carved decorations in the harim.

The building was rebuilt in the 19th century. It is written on the minaret of the building that it was built by Hacı Mustafa in 1309 AH / 1891-92 AD. The mosque was last repaired by the General Directorate of Foundations in 2007-2008.

The mosque has a deeply rectangular plan and is covered with a hipped roof. The body walls are built with rubble stone with wooden beams.

There is a minaret on the eastern facade of the building. The minaret is made of smooth cut stone, has a cylindrical body on a square base and has a single balcony.

Camiye doğu cephesindeki kapıdan girilmektedir. Harim mihraba dik uzanan iki sahına ayrılmıştır. Ahşap direkler üstünde büyükçe yastıklar ve onların üzerinde kirişler yer almaktadır.

Tavanda bulunan kalem işi süslemeler rûmi, hatâyi ve farklı bitkisel formda motifler içermektedir.

Harimin kuzey bölümünde ahşap direkler ve beden duvarına bağlı ahşap mahfil yer almaktadır. Harim beden duvarları üzerinde de kalem işi hat yazıları ve süslemeler yoğun olarak görülmektedir.

Mihrap kıble duvarı ortasında, ahşap malzemeden yarım daire planlıdır ve dikdörtgen formdadır.

The mosque is entered through the door on the east side. The harim is divided into two aisles running perpendicular to the mihrab. There are large pillows on wooden poles and beams on top of them.

The hand-carved decorations on the ceiling include rumi, hatayi and different floral motifs.

In the northern part of the harim, there are wooden pillars and a wooden gallery attached to the main wall. Hand-drawn calligraphy and decorations are also seen extensively on the walls of the harim.

The mihrab is located in the middle of the qibla wall, has a semicircular plan made of wood and is rectangular in shape.

H Ü Y Ü K

Çukurkent Köyü Camii

ÇUKURKENT VILLAGE MOSQUE

Cami Hüyük, Çukurkent Köyü, Köyiçi Mevkii'ndedir.

Yapının giriş levhasında M. 1800, harime giriş kapısı üzerinde H. 1311 / M. 1893-94 ve M. 1972 tarihleri yer almaktadır. İlk inşa edildiği tarih bilinmemekle birlikte M. 1893-94 ve 1972 tarihlerinin onarım tarihleri olabileceği düşünülmektedir. Cami 2003 senesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tamir edilmiştir.

Cami dikdörtgen planlıdır ve içten düz damlı, dıştan dört yöne eğimli kırma çatılıdır. Onarımlarda kuzey bölüme bir de son cemaat yeri eklenmiştir. Kagir bir yapı olan caminin inşâsında moloz taş ve ahşap, minare yapımında ise betonarme malzeme kullanılmıştır.

Minarenin pabuçluk bölümünde bulunan kitâbesine göre 1989 senesinde yapılmış olduğu anlaşılmaktadır. Minare kare kaideli, silindirik gövdeli, tek şerefeli ve külahlıdır.

Harime geçiş son cemaat yerindeki kapıdan sağlanmaktadır. Harim mihraba dik uzanan üç sahına ayrılmıştır. Harimin kuzeyinde mahfil, güneyinde mihrap ve minber yer almaktadır.

The mosque is located in Hüyük, Çukurkent Village, Köyiçi Site.

The entrance plate of the building bears the dates 1800 AD, and the dates 1311 AH / 1893-94 AD and 1972 AD on the entrance gate of the harim. Although the date of its first construction is unknown, it is thought that 1893-94 and 1972 may be the restoration dates. The mosque was repaired by the General Directorate of Foundations in 2003.

The mosque has a rectangular plan and has a flat roof on the inside and a hipped roof sloping in four directions on the outside. During the repairs, a narthex was added to the northern section. Rubble stone and wood were used in the construction of the mosque, which is a masonry structure, and reinforced concrete was used in the construction of the minaret.

According to the inscription found in the shoe section of the minaret, it is understood that it was built in 1989. The minaret has a square base, cylindrical body, a single balcony and a cone.

Access to the harim is provided through the door in the narthex. The harim is divided into three aisles running perpendicular to the mihrab. There is a narthexin the north of the harim, and a mihrab and minbar in the south.

Kıble duvarı ortasında yer alan mihrap ahşap kaplamalı dikdörtgen formda, yanlardan üç sıra bordürlü, içte çokgen yüzeylidir. Mihrabın sağında güney-batı köşede yer alan minber sade bir formdadır, taç kapı, aynalık ve köşk bölümlerinden oluşmaktadır. Mihrap ve minber üzerinde bitkisel içerikli süslemeler yer almaktadır.

The mihrab, located in the middle of the qibla wall, is in wooden-covered rectangular form, with three rows of borders on the sides, and a polygonal surface on the inside. The minbar, located in the southwest corner to the right of the mihrab, is in a simple form and consists of a crown door, transom and pavilion sections. There are herbal decorations on the mihrab and minbar.



I L G I N

Beykonak Dediği Sultan Mescit ve Tekkesi

BEYKONAK DEDİĞİ SULTAN MASJID AND TEKKE

Beykonak Dediği Sultan Mescit ve Tekkesi, Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan'ın oğlu I. Keyhüsrev zamanına, H. 576 / M. 1180 yılına ait önemli bir yapıdır.

Bölgenin Türkleşmesi ve İslamlaşmasında bu yapının oldukça önemli bir yeri vardır. Ayrıca mescit-tekke olarak yapılan eserin genel kurgusu erken Osmanlı mimarisinde uygulanacak olan zaviyeli cami planını hatırlatmaktadır; her iki yapı da aynı işleve sahiptir. Yapının kitâbesi, yazı tarihi bakımından Anadolu Selçuklu dönemi celî sülüs karakterini yansıtması açısından ayrı bir öneme sahiptir.

Sultan Dediği Horasan'da Ahmed Yesevî'nin neslindendir. Asasını attığı ve nereye düşerse oraya gideceğini söylediğine dâir bir menkıbe vardır. Bunun üzerine Mahmuthisar Köyü'ne gelmiş, birçok kerâmetler gösterdikten sonra hayatının sonuna kadar bu köyde yaşamıştır.

Beykonak (Tekke) kasabasının 1 km güneydoğusundaki tepede yer alan yapı avlu, ön bölüm ile tekke ve mescit olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.

Turgutoğlu Pir Hüseyin Bey, Sultan Dediği için vakıf kurmuştur. Vakfiyenin üç sûreti vardır. Vakfiyede Pir Hüseyin Bey, Âb-ı Germ'e (Ilgın) bağlı Akdağ, Yarıklıdere, Çelebi Yaylası, Doğan Yuvası, Bahadır Kayası ve Beyderesi ile çevrilmiş olan Mahmuthisar Köyü'nün yarısını, Kadınhanı'na bağlı Karasevinç Köyü'nün yarısını, mezralar, hakları, ekleri ve bölükleriyle tamamen Şeyh

Beykonak Dediği Sultan Mosque and Tekke, is an important building dating back to the time of Keyhusrev I, the son of the Anatolian Seljuk Sultan Kılıç Arslan II, in the year 576 AH / 1180 AD.

This structure has a very important place in the Turkification and Islamization of the region. In addition, the general structure of the work, which was built as a masjid-tekke, reminds us of the mosque plan with zawiya that would be implemented in early Ottoman architecture; both structures have the same function. The inscription of the building has a special importance in terms of writing history as it reflects the Celi Thuluth character of the Anatolian Seljuk period.

Dediği Sultan is from the lineage of Ahmed Yesevî in Khorasan. There is a legend that says he threw his staff and said that it would go wherever it landed. Thereupon, he came to Mahmuthisar village, and after performing many miracles, he lived in this village until the end of his life.

The building, located on the hill 1 km southeast of Beykonak (Tekke) town, consists of three parts: a courtyard, a front part, a tekke and a masjid.

Turgutoğlu Pir Hüseyin Bey established a foundation for Sultan Dediği. There are three forms of the foundation deed. In the foundation charter, Pir Hüseyin Bey donated half of Mahmuthisar Village, surrounded by Akdağ, Yarıklıdere, Çelebi plateau, Doğan Yuvası, Bahadır Kayası and Beyderesi, connected to Âb-ı Germ (Ilgın), half of Karasevinç Village, connected to Kadınhanı, to the Şeyh Dediği Zawiya, together with their hamlets, rights, annexes and divisions. In addition, the building's tekke, which is recorded in the foundation book dated 1474-1476, is also mentioned in three books

Dediği Zâviyesi'ne vakfetmiştir. Ayrıca yapının 1474-1476 tarihli vakıf defterinde kayıtlı olan tekkesinin II. Bâyezid devrine ait üç adet defterde de adı geçmektedir. 1980'li yıllarda geniş çaplı bir tamirat gören yapı günümüze değin ulaşabilmiştir ve ziyarete açıktır.

Yapıya ait iki kitâbe bulunmaktadır. Birincisi inşa, bânî ve usta kitâbesi ikincisi ise usta kitâbesidir. Birinci kitâbe mescidin giriş kapısı üzerinde, mermer malzeme üzerine, kabartma tekniğiyle, celî sülüs hatla ve Arapça yazılmıştır. Yedi satırlık kitâbeye göre yapı, II. Kılıç Arslan'ın azatlı câriyelerinden Sanavber Hâtun tarafından H. 576 / M. 1180 senesinde Mimar Emînüddîn Mirgün'e yaptırılmıştır. 65 x 96 cm ölçülerindeki kitâbe Ilgın yöresinin Türk-İslamlaşması sürecinin en önemli delillerinden birisidir.

Yapının inşa kitâbesinde *"Sultanların yücesi Kılıç Arslan'ın oğlu Gıyâseddin Keyhüsrev'in yönetimi zamanında, büyük Sultan Kılıç Arslan'ın âzadlı câriyesi bilgin, dînine bağlı, Allah'tan korkan, din ve dünyanın sevgisini kazanmış, dünya kadınlarının şereflisi Sanavber Hâtun, Allah'ın hoşnutluğunu kazanıp affını ricâ ve sevâbını isteyerek, azâbından da çekinerek bu mescidin yapılmasını emretti. Mescit, 576 / 1180 senesinin Receb ayında tamamlandı ve (Sanavber) Hâtun'un kölesi mîmar Emînüddîn Mirgün bu eseri yaptı"* yazmaktadır.

Mescide girişi sağlayan kapının üzerinde, duvarın yüzeyinde 20x10 cm ölçülerinde celî sülüs hattıyla yazılmış iki satırdan oluşan ikinci kitâbe ise usta kitâbesidir. Kitâbenin ikinci satırı silinmiş olduğundan okunamamaktadır. Ancak ilk satırda "Amelü Osman bin Abdurrahman" cümlesi tespit edilmiştir. Yazı üslûbunun diğer kitâbeden farklı olmasından dolayı Abdurrahman oğlu Osman isimli ustanın sonraki yüzyıllarda yapının tamirinde görev almış olabilme ihtimali düşünülmektedir.

Dediği Dede Tekkesi'nin güney ve batı cepheleri ovaya ve köye nâzır, kuzey ve doğu cepheleri ise dağın yamacına yaslanmış şekildedir. Yapı, dış görünüş olarak sade tutulmuştur ve beyaz alçı ile sıvalıdır.

İç içe üç ayrı bölüm ile kuzeydeki avludan oluşan yapı, kırma taşlarla inşa edilmiş, üzeri kurşunla kaplanmıştır. Avlu bölümü hazîre olarak değerlendirilmiştir. Giriş, avludaki iki ahşap kolona dayanan bir sundurmadan sağlanmaktadır.

Girişteki ilk bölüm, kuzey-güney doğrultusunda enlemesine planlıdır ve burası hazîre olarak kullanılmaktadır. Bu bölüm de sedirden ahşap sütunla desteklenmiştir.

Öncesinde giriş kapısının üstünde yer alan devşirme, çift tavus kuşu motifli levha günümüzde girişin karşısında asılı vaziyettedir.

belonging to the reign of Bayezid II. The building, which underwent extensive repairs in the 1980s, has survived to the present day and is open to visitors.

There are two inscriptions belonging to the building. The first is the construction, builder and master inscription, and the second is the master inscription. The first inscription is written on the entrance door of the mosque, on marble material, with relief technique, in Celi Thuluth calligraphy and in Arabic. According to the seven-line inscription, the building was built by Sanavber Hâtun, one of the freed handmaids of Kılıç Arslan II, by the architect Emînüddîn Mirgün in 576 AH / 1180 AD. The inscription, measuring 65 x 96 cm, is one of the most important evidence of the Turkish-Islamization process of the Ilgın region.

The construction inscription of the building reads : *"During the rule of Giyâseddin Keyhüsrev, the son of Kılıç Arslan, the greatest of the sultans, Sanavber Hâtun, the freed handmaid of the great Sultan Kılıç Arslan, a scholar, devoted to her religion, fearing God, who won the love of religion and the world, the honorable of the women of the world, asking for Allah's approval, for her forgiveness and reward, and fearing her punishment, ordered the construction of this mosque. The mosque was completed in the month of Rajab in 576 / 1180, and the architect Emînüddîn Mirgün, the slave of (Sanavber) Hatun, made this work".*

The second inscription on the door that provides the entrance to the mosque, consisting of two lines written in Celi Thuluth calligraphy, measuring 20x10 cm on the surface of the wall, is the master inscription. The second line of the inscription cannot be read because it has been deleted. However, the sentence "Amelu Osman bin Abdurrahman" was detected in the first line. Since the writing style is different from the other inscription, it is thought that a master named Osman, son of Abdurrahman, may have taken part in the repair of the building in the following centuries.

The southern and western facades of Dediği Dede Tekke overlook the plain and the village, while the northern and eastern facades are leaning on the mountain slope. The structure is kept simple in appearance and is plastered with white plaster.

The building, which consists of three separate sections and a courtyard in the north, was built with crushed stones and covered with lead. The courtyard section was used as graveyard. The entrance is provided through a porch based on two wooden columns in the courtyard.

The first section at the entrance is planned transversely in the north-south direction and is used as a hazire. This section is also supported by a cedar wooden column.

The spolia double peacock motif plate, which was previously located above the entrance door, is now hanging opposite the entrance. The second section is accessed through the pointed arch-shaped door in the middle of the south wall of

Dikdörtgen planlı bu bölümün güney duvarında ortadaki sivri kemer formlu kapıdan ikinci bölüme geçilmektedir. Ortada kubbe iki yanda da beşik tonozlu birer eyvan yer almaktadır. Bu eyvanlardan batı eyvanında Dediği Sultan'ın mezarı, doğu eyvanında ise Mehmet Dede ve Ömer Baba'nın mezarı vardır. Dediği Sultan'ın mezarının baş şahidesi mevcuttur, üzerinde yazı ve süsleme bulunmamaktadır. Pencere açılmayan bu bölümün güneyinden üçüncü bölüme geçiş kapısı mevcuttur. Kapı çerçevesi devşirme malzemedendir.

İki basamakla inilen üçüncü mekân, 5.44 x 5.30 m ölçülerinde, kare planlı mescit bölümüdür. Mescidin üzerini tromplarla geçilen kubbe örtmektedir. Kıble duvarının ortasında giriş eksenindeki mihrap, dikdörtgen planlı niş ve yarım kubbe kavsaralıdır. Mihrab nişi yekpâre, üç adet devşirme mermer taşı levha ile sınırlandırılmıştır. Kenarlardan geometrik örgü ve geçme motifleriyle palmet ve rûmî yaprakla süslenmiştir.

Beykonak Dediği Sultan Mescit ve Tekkesi'nin içinde ve dışında onlarca mezar taşı bulunmaktadır. Bu mezar taşları XIV. ve XVIII. yüzyıl arasındaki döneme aittir. Mezar taşları dönemlerinin genel özelliklerini yansıtmakta ve Dediği Sultan'ın soyağacı ile müritleri hakkında kısmen bilgiler içermektedir.

this rectangular planned section. There is a dome in the middle and an iwan with barrel vaults on both sides. Among these iwans, there is the tomb of Dediği Sultan in the western iwan, and the tombs of Mehmet Dede and Ömer Baba in the eastern iwan. The head shahida of the Sultan's tomb is present, and there is no writing or decoration on it. There is a passage to the third section from the south of this section, which does not have a window. The door frame is made of spoliated material.

The third space, which can be accessed by two steps, is a square planned masjid section measuring 5.44 x 5.30 m. The mosque is covered by a dome that can be crossed by squinches. The mihrab on the entrance axis in the middle of the qibla wall has a rectangular niche and a semi-dome. The mihrab niche is limited by three solid marble slabs. It is decorated with geometric braid and interlocking motifs, palmettes and rumi leaves on the edges.

There are dozens of tombstones inside and outside the Beykonak Dediği Sultan Masjid and Tekke. These tombstones belong to the period between the 14th century and the 18th century. The tombstones reflect the general characteristics of their period and contain partial information about the family tree of Dediği Sultan and his disciples.

I L G I N

Behlül Bey Camii

BEHLÜL BEY MOSQUE

Cami, Ilgın, Behlülbey Mahallesindedir.

Camiye ait kitâbesi ve vakfiye bulunmamaktadır. Yapının plan tipi ve yapımında kullanılan malzemeden XX. yüzyılda yapılmış olduğu anlaşılmaktadır.

Cami dıştan dikdörtgen planlıdır ve üzeri kırma çatıyla örtülüdür. Yapıda kerpiç malzeme kullanılmıştır.

Harim mekânı derinlemesine dikdörtgen planlıdır. Kıble duvarının ortasında giriş ekseninde yer alan mihrap yarım daire planlıdır. Turkuaz renkteki ahşap mihrapta geometrik ve bitkisel süslemeler yer alır. Mihrabın sağında, güneybatı köşede bulunan minber yenilenmiştir.

The mosque is in Ilgın, Behlülbey Neighborhood.

The mosque does not have an inscription or foundation charter. It is understood from the plan type of the building and the materials used in its construction that it was built in the 20th century.

The mosque has a rectangular plan from the outside and is covered with a hipped roof. Adobe material was used in the building.

The harim has a deeply rectangular plan. The mihrab located in the middle of the qibla wall has a semicircular plan. There are geometric and floral decorations on the turquoise wooden mihrab. The minbar located in the southwest corner, to the right of the mihrab, has been renewed.

I L G I N

Fazıl Camii

FAZIL MOSQUE

Cami, Ilgın, Yukarı Çiğil Beldesi'nde bulunmaktadır.

Giriş kapısı üzerindeki kitâbeye göre H. 1296 / M. 1877 senesinde yapılmış olan eser günümüzde sağlam vaziyettedir ve ibadete açıktır.

Derinlemesine dikdörtgen planlı camiye kuzeybatıdaki kapıdan girilmektedir.

Kuzeybatıdaki minâre kare prizmal kâideli ve silindirik gövdelidir. Dış cephede altlı üstlü dikdörtgen pencereler açılmıştır.

İç mekân, iki sıra hâlindeki ahşap sütunlar vasıtasıyla üç sahına ayrılmıştır. Ahşap sütuna bindirmeli ahşap tavan iç mekânı örtmektedir. Sütun başlıkları ion tarzındadır. Kible duvarının ortasındaki mihrap yarım yuvarlak planlıdır. Mihrabın üst kısmı ise istiridye kabuğu şeklinde, bir noktadan yansıyan ışık biçimindedir.

The mosque is located in Ilgın, Yukarı Çiğil Settlement.

According to the inscription on the entrance gate, the work, which was built in 1296 AH / 1877 AD, is in a solid condition today and is open for worship.

The deeply rectangular planned mosque is entered through the door in the northwest.

The minaret in the northwest has a square prism base and cylindrical body. Rectangular windows, upper and lower, were opened on the exterior.

The interior is divided into three aisles by two rows of wooden columns. A wooden ceiling corrugated on wooden columns covers the interior. Column headings are in Ionic style. The mihrab in the middle of the qibla wall has a semi-circular plan. The upper part of the mihrab is in the shape of an oyster shell, with light reflecting from a point.



I L G I N

İbrahim Paşa Camii (Argıthanı)

İBRAHİM PAŞA MOSQUE (ARGITHANI)

Nevşehirli İbrahim Paşa Ilgın'a bağlı Argıthan Kasabasında cami, mektep, medrese, 16 ocaklı han, 14 dükkânlı çarşı, 6 çeşme ve kuyudan müteşekkil külliyeyi H. 1133 / M.1720 senesinde yaptırmıştır.

Osmanlı döneminde bölgenin en önemli külliyelerinden birisi olan eserden günümüze XIX. yüzyılda yenilenen camiden başka bir yapı ulaşamamıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğünün arşivlerinde Ilgın'da Vezîr-i Azam Nevşehirli İbrahim Paşa Vakfı'na ait 1133 tarihli vakfiye bulunmaktadır.

Cami, kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Üst örtüsü düz dam şeklinde olan yapı sonradan kırma çatıyla kapatılmıştır. İç mekân ortada bulunan üç sıra ahşap ayaklar vasıtasıyla desteklenmiştir.

Cami günümüzde ibadete açıktır.

Nevşehirli İbrahim Paşa had the social complex consisting of a mosque, a school, a madrasa, an inn with 16 hearths, a bazaar with 14 shops, 6 fountains and a well, built in the Argıthan Town of Ilgın in 1133 AH / 1720 AD.

The complex, which was one of the most important social complexes of the region during the Ottoman period, has not survived to the present day, other than the mosque that was renovated in the 19th century. In the archives of the General Directorate of Foundations, there is a foundation charter dated 1133 belonging to the Grand Vizier Nevşehirli Ibrahim Paşa Foundation in Ilgın.

The mosque has a rectangular plan, almost square. The building, whose upper cover was in the form of a flat roof, was later covered with a hipped roof. The interior is supported by three rows of wooden legs in the middle.

The mosque is open for worship today.



I L G I N

Pir Hüseyin (Ulu - Çukur) Camii

PİR HÜSEYİN (GRAND - ÇUKUR) MOSQUE

Ilgın merkezinde, çarşı içerisinde kendi ismiyle anılan mahallede bulunan cami zeminden 1,5 m aşağıda kaldığı için halk tarafından "Çukur Camii" adıyla anılmaktadır.

Camiye ait herhangi bir kitâbe günümüze kadar ulaşmamıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğünde bulunan 23 Şevval 826 / M. 1422 tarihli vakfiyeden yapının 1422 senesinde Karamanoğulları döneminde Turgut oğlu Pir Hüseyin Bey tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Vakfiyede cami için Ilgın ve diğer yerlerde pek çok vakıf ihdas edilmiştir.

Located in the center of Ilgın, in the neighborhood named after it within the bazaar, the mosque is called "Çukur Mosque" by the public because it is 1.5 m below the ground.

No inscription belonging to the mosque has survived until today. It is understood from the foundation charter dated 23 Shawwal 826 / 1422 AD. in the General Directorate of Foundations that the building was built by Pir Hüseyin Bey, son of Turgut, in 1422 during the Karamanoğulları period. According to the foundation charter, many foundations were established in Ilgın and other places for mosques.

Günümüzde eski hâlinden fazla bir unsuru kalmayan yapı, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2015-2022 tarihleri arasında yapılmış olan restorasyonla asli hâline uygun şekilde yeniden inşa edilmiştir.

Cami enine gelişen dikdörtgen planlı ve mihrap önü kubbelidir. Kuzeybatı köşedeki minare kare prizmal kaideli ve silindirik gövdelidir.

Konya Alaaddin Camii'nin benzer plan şemasına sahip olan cami aynı zamanda Ilgın'ın ulu camisidir.

The building, of which not much of its former state remains today, was rebuilt in accordance with its original state with the restoration carried out by the General Directorate of Foundations between 2015 and 2022.

The mosque has a horizontal rectangular plan and a dome in front of the mihrab. The minaret in the northwest corner has a square prismatic base and cylindrical body.

I L G I N

Şıhcarullah (Zincirli) Camii

ŞIHCARULLAH (ZİNCİRLİ) MOSQUE



Cami, Ilgın, Şıhcarullah Mahallesinde bulunmaktadır.

Camiye ait bir inşa kitâbesi bulunmamaktadır. Plan, örtü ve süslemelerinden hareketle inşa tarihi XIX. yüzyıla tarihlendirilebilir.

Harim dörtgen planlı ve ahşap desteklidir. Caminin mihrabı ve minberi ahşap malzemeden yapılmıştır ve döneminin özelliğini yansıtmaktadır.

Cami günümüzde de ibadete açıktır.

The mosque is located in Ilgın, Şıhcarullah Neighborhood.

There is no construction inscription for the mosque. Based on its plan, covering and decorations, its construction date can be dated to the 19th century.

The harim has a quadrangular plan and wooden support. The mihrab and mimbar of the mosque are made of wood and reflect the characteristics of its period.

The mosque is still open for worship today.

I L G I N

Yukarı Çiğil Beldesi Merkez (Camii Kebir) Camii

YUKARI ÇİĞİL SETTLEMENT CENTRAL (CAMİİ KEBİR) MOSQUE



Cami Ilgın, Yukarı Çiğil Beldesinde yer almaktadır.

Son cemaat yerinde bulunan ahşap sütun başlığı üzerinde H. 1266 / M. 1850 tarihi bulunmaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2014-2015 yıllarında esaslı bir tamirat geçirmiştir. Caminin iç mekânı orijinal hâlini korurken, dış cephelerde çeşitli onarımlar yapılmıştır.

Dıştan dikdörtgen planlı cami, iki bölümlü son cemaat mahalli ve kuzeydoğuda bulunan minareden oluşmaktadır.

Mosque is located in Ilgın, Yukarı Çiğil Town.

There is the date 1266 AH / 1850 AD on the wooden column capital located in the narthex. It underwent major repairs in 2014-2015 by the General Directorate of Foundations. While the interior of the mosque maintains its original state, various repairs have been made on the exterior.

The externally rectangular planned mosque consists of a two-section narthex and a minaret located in the northeast.



Giriş kısmı kuzeydeki yatay eksen üzerinde ahşap direkli ve düz tavanlıdır. İç mekân iki ahşap direkle derinlemesine üç sahına ayrılmıştır. Ahşap sütuna bindirmeli ahşap tavan iç mekânı örtmekte, dış mekân ise kırma çatı ile örtülmektedir.

Girişin üzerindeki mahfilde de yine geometrik süslemeler mevcuttur. Girişin tam karşısında, kıble duvarının ortasındaki mihrap alçı malzemeden yapılmıştır. Dikdörtgen planlı mihrap nişinin üzeri mukarnasla sonlanmaktadır.

Cami günümüzde sağlam vaziyettedir ve ibadete açıktır.

The entrance has wooden pillars and a flat ceiling on the horizontal axis in the north. The interior is divided into three naves in depth by two wooden poles. The wooden ceiling overlapped with wooden columns covers the interior, and the exterior is covered with a hipped roof.

There are also geometric decorations in the mahfil above the entrance. The mihrab in the middle of the qibla wall, right opposite the entrance, is made of plaster material. The rectangular planned mihrab niche ends with a muqarnas.

The mosque is in solid condition today and is open for worship.



KADINHANI
Çavundur Camii
ÇAVUNDUR MOSQUE

Cami Kadınhanı, Ünveren Mahallesi, Menekşe Sokak'tadır.

Cami Kadınhanı'na yerleştirilen Çavundur Boyu tarafından H. 1178 / M. 1764 senesinde yaptırılmıştır.

Kadınhanı Özel İdare Müdürlüğü'nün arşiv kayıtlarına göre camiye gelir getiren vakıflar; Tarlabaşı Mevkii'nde 20 dönüm 1 evlek tarla, Gökbayır Mevkii'nde 136 dönüm tarla, Kafur Çeşmesi Mevkii'nde 1 dönüm 3 evlek harap bağdır.

Günümüze ulaşana kadar çeşitli onarımlar geçirmiş olan cami, kâgir kerpiç malzemeden inşa edilmiştir. Sonrasında içten ve dıştan çimentoyla sıvanmış, pencereler de PVC ile değiştirilmiştir. Caminin üzeri dört yöne eğimli kiremit kaplı kırma çatı ile örtülmüştür.

The mosque is located in Kadınhanı, Ünveren Neighborhood, Menekşe Street.

The mosque was built in 1178 AH / 1764 AD by the Çavundur tribe, who settled in Kadınhanı.

According to the archive records of Kadinhani Special Administration Directorate, the foundations that bring income to the mosque are a 20 decare and 1 feerin field in Tarlabaşı Locality, a 136 decare field in Gökbayır Locality, and a dilapidated vineyard of 1 decare and 3 feerins in Kafur Çeşmesi Locality.

The mosque, which has undergone various repairs until today, was built of masonry adobe material. Afterwards, it was plastered with cement inside and outside, and the windows were replaced with PVC. The mosque is covered with a tile-covered hipped roof that slopes in four directions.

Entrance to the harim is provided through the doors located in the northeast and northwest. Recently, the gate in the northeast has been closed to use.

The harim is divided into three aisles by means of six legs, two opposite each other, perpendicular to the mihrab. The wooden poles that carry the building in the north-south direction have profiled cushions. The middle nave is wider and higher than the other naves. Thick pine trees were used as materials in the construction of the upper floor.

There is a mihrab in the middle of the qibla wall, a minbar to the right of the mihrab, and a women's gallery to the north of the harim. The mihrab,



Harime giriş, kuzeydoğu ve kuzeybatıda bulunan kapılardan sağlanmaktadır. Son dönemlerde kuzeydoğuda yer alan kapı kullanıma kapatılmıştır.

Harim, mihraba dik vaziyette karşılıklı ikişerden altı ayak vasıtasıyla üç sahına ayrılmıştır. Yapıyı kuzey-güney yönde taşıyan ahşap direkler profilli yastıklara sahiptir. Orta sahın diğer sahınlara nazaran daha geniş ve yüksek tutulmuştur. Üst katın yapımında malzeme olarak kalın çam ağaçları kullanılmıştır.

Kıble duvarı ortasında mihrap, mihrabın sağında minber, harimin kuzeyinde de kadınlar mahfili yer almaktadır. Dikdörtgen çerçeve içerisine alınmış yarım daire planlı, yarım kubbeli ve yuvarlak kemerli mihrap, kıble duvarında iki pencere arasında yer almaktadır. Mihrap ajur tekniğindeki parçaların ahşap üzerine çakılmasıyla yapılmıştır ve beyaz, kırmızı, mavi, sarı renkler kullanılarak renklendirilmiştir.

Mahfil, harimin kuzeyinde iki ahşap direkle taşınmakta ve doğu batı yönündeki küçük ayaklar, Bursa kemerleriyle geçiş yaparak doğu batı duvarlarına oturmaktadır. Mahfile çıkış iki pencere arasında bulunan ahşap merdivenlerle sağlanmaktadır.

Vaaz kürsüsü mihrabın doğu köşesindedir ve ahşaptır. Kürsü, kare panolara ayrılarak ortada çarkıfelek motifi ile etrafını saran kıvrım dallarıyla süslenmiştir.

which has a semicircular plan, a semi-dome and a round arch, enclosed in a rectangular frame, is located between two windows on the qibla wall. The mihrab was made by nailing the pieces in the openwork technique onto wood and was colored using white, red, blue and yellow colors.

The mahfil is carried by two wooden poles in the north of the harim, and the small legs in the east-west direction pass through the Bursa arches and sit on the east-west walls. Exit to the mahfil is provided by wooden stairs between two windows.

The sermon platform is in the eastern corner of the mihrab and is made of wood. The rostrum is divided into square panels and decorated with a passion flower motif in the middle and curved branches surrounding it.

KADINHANI
Hacı Mehmetli Camii
HACI MEHMETLİ MOSQUE

Cami, Kadınhanı merkez, Doğanlar Mahallesi, Şirin Sokak üzerinde yer almaktadır.

Yazlık bölümünde yer alan inşa kitâbesine göre H. 932 / M. 1516 senesinde Kemal oğlu İsmail Fakih tarafından yaptırılmıştır.

Hacı Mehmetli Yaylası civarında bulunan 3 dönüm 1 evlek ebadındaki tarla ile Gölyeri üstünde bulunan 18 dönüm 1 evlek ebadındaki tarla, Hacı Mehmetli Camii'nin vakfıdır. Bu vakıflar camiye XX. yüzyıla kadar gelir getirmiştir. Mütevellisi ise Mehmet Efendi'dir.

Yazlık bölümde, mihrabın sağ tarafındaki niş içerisinde inşa kitâbesi bulunmaktadır. Osmanlı Türkçesi ve celî sülüs hatla yazılmış altı satırlık inşa kitâbesinde *"Fakih İsmail Bin Kemal tarafından Şaban ayında yaptırılmıştır"* yazmaktadır.

Cami günümüze kadar çeşitli onarımlar geçirmiştir. Onarımı Topbaşzade Ahmet Hamdi üstlenmiştir ve cami son haline bu tamiratla kavuşmuştur. Topbaşlar ailesi 1940'lı yıllarda bu caminin her türlü ihtiyacını karşılamıştır.

The mosque is located in Kadınhanı Center, Doğanlar District, Şirin Street. According to the construction inscription in the summer section, it was built by Kemal's son İsmail Fakih in 932 AH / 1516 AD.

The 3 decare 1 evlek size field located around Hacı Mehmetli Plateau and the 118 decare 1 evlek size field located on Gölyeri are the foundations of Hacı Mehmetli Mosque. These foundations contributed to the mosque until 20th century. Its trustee is Mehmet Efendi.

In the summer section, there is a construction inscription in the niche on the right side of the mihrab. The six-line construction inscription, written in Ottoman Turkish and Celi Thuluth calligraphy, reads *"It was built by Fakih Ismail Bin Kemal in the month of Şaban"*.

The mosque has undergone various repairs until today. Topbaşzade Ahmet Hamdi undertook the repair and the mosque reached its final form with this repair. The Topbaşlar family met all the needs of this mosque in the 1940s. For this reason, the mosque was also known as the "Topbaşların Mosque" The section, which was previously used as a pergola, was converted into

Bu sebeple cami "Topbaşların Camii" olarak da anılmıştır.

Öncesinde çardak olarak kullanılan bölüm 1961 senesinde yazlık bölüme çevrilmiştir. Aynı yıl içerisinde (1961) yapıya bitişik şekilde minare de eklenmiştir.

Cami 1980 senesinde yeniden esaslı bir onarım geçirmiştir. Şu an harimde yer alan ve özgün olmayan mihrap, minber ve vaaz kürsüsü bu onarımla birlikte eklenmiştir. Orijinal mihrap yazlık bölüme taşınmıştır.

Cami girişinde yer alan Türkçe tamir kitâbesinde "2006 senesinde Ahmet Küçükkınalı tarafından tamir ettirilmiştir" yazmaktadır. Bu onarımlarda pencere, iç-dış sıva, taban tahtası boyanmıştır. Cami günümüzde ibadete açıktır.

Çarşı merkezi yakınında yer alan cami, harim, kadınlar mahfili ve yazlık bölümden oluşmaktadır. Cami dıştan dikdörtgen bir plana sahiptir ve kuzey-güney doğrultusunda kerpiç malzeme ile kâgir olarak inşa edilmiştir. Dış ve iç duvarlar beton sıvalıdır. Caminin üzeri dört yöne eğimli kiremit kaplı kırma çatı ile örtülmüştür.

Caminin kuzeydoğu köşesinde bulunan çift kanatlı ahşap kapıdan ayakkabılık bölümüne giriş yapılmaktadır. Ayakkabılık bölümünün sol tarafında yer alan yazlık kısma da tek kanatlı ahşap bir kapıyla giriş sağlanır.

Yazlık kısmın kıble duvarı ortasında bir mihrap yer almaktadır. Harim, ahşap direklerle mihraba dik gelecek şekilde üç sahına ayrılmıştır. Mihrap kıble duvarı ortasında yer almakta, hafif öne doğru taşmaktadır. Dikdörtgen çerçeve içerisine alınmış, yarım daire planlı, yarım kubbeli ve yuvarlak kemerlidir.

Mihrap orijinal değildir ve ahşap malzemeden yapılmıştır. Minber, mihrabın sağında, güneybatı köşede yer almaktadır ve son yıllarda yenilenmiştir. Vaaz kürsüsü güneydoğu köşede yer almaktadır. Ahşaptan yapılan kürsü, mihrap ve minberde de görülen çok kollu yıldızlarla bezenmiştir.

a summer section in 1961. In the same year (1961), a minaret was added adjacent to the building.

The mosque underwent a major restoration in 1980. The non-original mihrab, minbar and preaching platform, which are currently located in the harim, were added in this restoration. The original mihrab was moved to the summer section. The repair inscription in Turkish at the entrance of the mosque reads, *"It was repaired by Ahmet Küçükkınalı in 2006."* In these repairs, windows, interior and exterior plaster, and floorboards were painted. The mosque is open for worship today.

The mosque, located near the center of the bazaar, consists of a harim, women's hall and a summer section. The mosque has a rectangular plan from the outside and was built of mud brick and masonry in the north-south direction. Exterior and interior walls are plastered with concrete. The mosque is covered with a tile-covered hipped roof that slopes in four directions.

You can enter the shoe rack section through the double-winged wooden door located in the northeast corner of the mosque.

The summer section, located on the left side of the shoe section, is accessed through a single-winged wooden door. There is a mihrab in the middle of the qibla wall of the summer section. The harim is divided into three aisles, perpendicular to the mihrab, with wooden poles. The mihrab is located in the middle of the qibla wall, projects slightly forward and is enclosed in a rectangular frame, has a semicircular plan, a semi-dome and a round arch.

The mihrab is not original and is made of wood. The minbar is located in the southwest corner, to the right of the mihrab, and has been renovated in recent years. The sermon mimbar is located in the southeast corner. The mimbar made of wood is decorated with the multi-armed stars seen on the mihrab and minbar.

KADINHANI

İbrahim Bey (Çarşı) Camii

İBRAHİM BEY (ÇARŞI) MOSQUE

Cami, Kadınhanı, Konya Caddesi üzerinde yer almaktadır.

Osmanlı Devleti konar-göçer halkı yerleşik hayata geçirmek için XVIII. yüzyıl başlarında iskân çalışmalarına devam etmiştir. Lale Devri'nin mimarı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa döneminde Saideli'de bulunan han tamir edilmiş ve bölgeye yirmi hane yerleştirilmiştir. Bu dönemde, 1721 senesinde İbrahim Paşa cami yanına mektep, hamam ve dükkânlar ekleyerek bir külliye meydana getirmiştir.

Cami, Hacı Mustafa Vakfı adına Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlıdır. İbrahim Paşa Cami vakıf kayıtlarına göre 1859 senesinde yaptırılmış, 1858 senesinde çıkan yangında tamamen yanmıştır. Yanan cami yerine 1859 senesinde halk tarafından ebatları büyütülerek yeniden cami yaptırılmıştır. Yazlık bölüm ise XIX. yüzyıl sonlarında eklenmiştir.

The mosque is located on Kadınhanı, Konya Street.

The Ottoman Empire continued its settlement efforts at the beginning of the 18th century in order to bring the nomadic people to a settled life. During the reign of Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, the architect of the Tulip Era, the inn in Saideli was repaired and twenty households were settled in the region. During this period, in 1721, İbrahim Paşa created a complex by adding a school, bathhouse and shops next to the mosque.

The mosque is affiliated with the General Directorate of Foundations on behalf of the Hacı Mustafa Foundation. According to the foundation records, Ibrahim Paşa Mosque was built in 1859 and completely burned down in a fire in 1858. In 1859, instead of the burned mosque, a new mosque was built by the public by enlarging its size. The summer section was added at the end of the 19th century.



1885 senesinde Hacıhasanoğlu Osman Efendi ve 1902 senesinde de Hacıhasanoğlu Ahmet Efendi tarafından çarşıda bulunan 30 dükkân, 1 ev ve 2 kahvehane, cami mektep ve şadırvan için vakfedilmiştir.

Cami dıştan dikdörtgen planlıdır ve harim, yazlık bölüm ve minareden oluşmaktadır. Yapıda malzeme olarak zeminden belirli bir seviyeye kadar mermer kaplama, beden duvarlarında ise taş kullanılmıştır. Cami cephelerinde süsleme bulunmamaktadır. Caminin üzeri dört yöne eğimli kiremit kaplı kırma çatı ile örtülmüştür. H. 1292 / M.1876 senesinde yaptırılmış olan minare, kuzey cephe ortasındadır ve tek şerefelidir.

Caminin kuzey batı cephesinde yer alan kapıdan merdivenlerle ayakkabılık bölümüne çıkılmaktadır. Bu bölümden de kuzeybatı köşede camiye sonradan eklenmiş olan yazlık bölüme geçilmektedir. Yazlık bölüm beş ahşap direk vasıtasıyla derinlemesine iki sahına ayrılmıştır.

Harim, dikdörtgen planlıdır ve karşılıklı ikişerden on ahşap direk vasıtasıyla üç sahına ayrılmıştır. Orta sahın, yan sahınlara nazaran daha süslü tutulmuştur. Cami tavanında yer alan her bölümün ortasına tavan göbekleri yerleştirilmiştir. Kıble duvarı ortasında mihrap, mihrabın sağında minber, harimin kuzeyinde kadınlar mahfili ve bir de yazlık bölüm yer almaktadır.

Harimin ve yazlık bölümünün kuzeyinde bir de ahşap mahfil bulunmaktadır. Ahşap direkler tarafından taşınan mahfil kuzey duvara doğu batı yönünde oturmaktadır.

Mihrap, kıble duvarının ortasında dikdörtgen çerçeve içerisine alınmış, yarım daire planlı, yarım kubbe kavsaralı ve yuvarlak kemerlidir.

Cami günümüzde ibadete açıktır.

It was dedicated in 1885 by Hacıhasanoğlu Osman Efendi and in 1902 by Hacıhasanoğlu Ahmet Efendi for 30 shops, 1 house, 2 coffee houses, a mosque, a school and a fountain in the bazaar.

The mosque has a rectangular plan from the outside and consists of a harim, a summer section and a minaret. As a material in the building, marble was used from the ground to a certain level, and stone was used on the main walls. There is no decoration on the mosque facades. The mosque is covered with a tile-covered hipped roof that slopes in four directions. The minaret, built in 1292 AH / 1876 AD, is in the middle of the northern facade and has a single balcony.

From the door on the northwestern facade of the mosque, stairs lead to the shoe store section. From this section, you can pass to the summer section in the northwest corner, which was added to the mosque later. The summer section is divided into two naves in depth by five wooden poles.

The harim has a rectangular plan and is divided into three aisles by ten wooden poles, two opposite each other. The middle nave is more decorated than the side naves. Ceiling hubs are placed in the middle of each section of the mosque ceiling. There is a mihrab in the middle of the qibla wall, a minbar to the right of the mihrab, a women's gallery and a summer section to the north of the harim.

There is also a wooden mahfil in the north of the harim and the summer section. The mahfil, supported by wooden poles, sits on the north wall in an east-west direction.

The mihrab is enclosed in a rectangular frame in the middle of the qibla wall, has a semicircular plan, a semi-dome and a round arch.

The mosque is open for worship today.

KADINHANI

Kabacalı Camii

KABACALI MOSQUE

Cami Kadınhanı, Kayabaşı Mahallesinde, tepelik bir konumda yer almaktadır.

Hacı İbrahim Vakfi'na bağlı olan caminin 1886 senesinde yaptırıldığı bilinmektedir. Günümüze kadar çeşitli onarımlar geçirmiş olan cami 1957 senesinde Konurörenli Hacı Mustafa Ekim önderliğinde yeniden tamir edilmiştir.

Dıştan dikdörtgen planlı caminin çatı örtüsü düz toprak iken sonrasında kırma yapılmıştır. Harime giriş kuzeydoğu köşesinde bulunan ahşap bir kapıdan sağlanır.

Kıble duvarı ortasında mihrap, mihrabın sağında minber yer almaktadır. Harim, dikdörtgene yakın kare biçiminde, karşılıklı ikişer ahşap direk vasıtasıyla üç sahına ayrılmıştır.

Harimin kuzeyinde yer alan mahfil dört ahşap direk ve doğu batı köşelerinde duvara bitişik ikişer küçük ayakla taşınmaktadır.

Mihrap, kıble duvarının ortasında yer almaktadır ve öne doğru taşırılmıştır. Dikdörtgen çerçeve içerisine alınmış yarım daire planlı, yarım kubbeli ve yuvarlak kemerlidir. Üzeri külahla örtülü mihrabın üzerinde alem vardır.

Minber, mihrabın sağında, güneybatı köşededir ve ahşaptan yapılmıştır. Minber de mihraptaki süslemelerle aynı özellikleri göstermektedir.

Yapı günümüzde de ibadete açıktır.

The mosque is located in a hilly location in Kadınhanı, Kayabaşı Neighborhood.

It is known that the mosque, which is affiliated with the Hacı İbrahim Foundation, was built in 1886. The mosque, which has undergone various repairs until today, was repaired again in 1957 under the leadership of Hacı Mustafa Ekim from Konurören.

The roof cover of the mosque, which has a rectangular plan from the outside, was plain soil, but later it was crushed. The entrance to the harim is through a wooden door located in the northeast corner.

There is a mihrab in the middle of the qibla wall and a minbar to the right of the mihrab. The harim is in a square shape, almost rectangular, and is divided into three aisles by two wooden poles facing each other.

The mahfil located in the north of the harim is supported by four wooden poles and two small legs adjacent to the wall at the east and west corners.

The mihrab is located in the middle of the qibla wall and is projected forward. It has a semicircular plan, a semi-dome and a round arch, enclosed in a rectangular frame. There is an alem on the mihrab, which is covered with a cone.

The minbar is to the right of the mihrab, in the southwest corner, and is made of wood. The minbar also shows the same features as the decorations on the mihrab.

The building is still open for worship today.

KADINHANI

Karamanlı Hacı Mustafa Camii

KARAMANLI HACI MUSTAFA MOSQUE

Cami Kadınhanı, Güngören Mahallesi, Konya Caddesi üzerinde yer almaktadır.

Yapı 1768 senesinde Saideli Nahiyesi, Bozulus Türkmenleri, Karamanlı Aşireti ağalarından Çavuş Oğulları tarafından yaptırılmıştır. Cami Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı Hacı Mustafa Vakfi'na aittir. H. 1297 / M. 1880, 1961 ve 2014 senelerinde onarım görmüştür.

Dıştan dikdörtgen planlı cami, harim ve son cemaat yerinden oluşmaktadır. Kuzey-güney yönde uzanan yapı, dikdörtgen formlu kâgir olarak inşa edilmiş, temelde taş, beden duvarlarında ise kerpiç malzeme kullanılmıştır. Caminin üzeri dört yöne eğimli, kiremit kaplı kırma çatıdır.

Harim karşılıklı ikişer ahşap direkle üç sahına ayrılmıştır. Ahşap direğin ikisi kuzey duvarına, ikisi de güney duvarına bitişik yapılmıştır ve direkler Bursa kemerleriyle birbirine bağlanmıştır.

Kıble duvarı ortasında mihrap, mihrabın sağında minber ve kuzeyde de kadınlar mahfili yer almaktadır. Harimin kuzeyinde yer alan mahfil, dört ahşap direk tarafından taşınmaktadır ve doğu-batı köşelerinde bitiştirilmiştir. Mahfilin batı köşesinin altında imam odası bulunmaktadır.

Mihrap, kıble duvarının ortasında yer almaktadır. Dikdörtgen çerçeve içerisine alınmış, yarım daire planlı, yarım kubbeli ve yuvarlak kemerlidir. Mihrabı çevreleyen üç bordür vardır. İçten dışa doğru gövdeden çıkan iki yönlü yapraklar arasındaki rozetler, kıvrım dallar arasında da iri yapraklar "S" kıvrımı yapar. Yine kıvrım dallar arasında yapraklar aracılığıyla bordürler oluşturulmuştur. Mihrap kemeri üzerinde mihrap ayeti panosu ve H. 1286 / M.1869 tarihi bulunmaktadır.

Minber, mihrabın sağında, güneybatı köşededir ve ahşap malzemeden yapılmıştır.



The mosque is located on Kadınhanı, Güngören Neighborhood, Konya Street.

The building was built in 1768 by Çavuşoğulları, one of the chiefs of Saideli Town, Bozulus Turkmens, and Karamanlı Tribe. The mosque belongs to the Hacı Mustafa Foundation, affiliated with the General Directorate of Foundations. It was repaired in 1297 AH / 1880 AD and in 1961 and 2014.

The mosque has a rectangular plan from the outside and consists of a harim and a narthex. The building, which extends in the north-south direction, was built of masonry in a rectangular form, with stone as the foundation and adobe material for the main walls. The mosque has a tiled hipped roof that slopes in four directions.

The harim is divided into three aisles with two wooden poles facing each other. Two of the wooden poles were built adjacent to the north wall and two were built adjacent to the south wall, and the poles were connected to each other with Bursa arches.

There is a mihrab in the middle of the qibla wall, a minbar to the right of the mihrab, and a women's mahfil to the north. The mahfil, located in the north of the harim, is supported by four wooden poles and is attached at the east and west corners. There is an imam's room under the western corner of the mahfil.

The mihrab is located in the middle of the qibla wall. It is enclosed in a rectangular frame, has a semicircular plan, a semi-dome and a round arch. There are three borders surrounding the mihrab. The rosettes between the bidirectional leaves growing from the trunk from the inside to the outside, and the large leaves making an "S" curve between the curved branches. Again, borders are created between the curved branches by means of leaves. There is a mihrab verse panel and the date 1286 AH / 1869 AD on the mihrab arch.

The minbar is to the right of the mihrab, in the southwest corner, and is made of wood.

KADINHANI
Pınarbaşı Camii
PINARBAŞI MOSQUE

Cami Kadınhanı, Güngören Mahallesinde bulunur.

Yapının ilk inşasıyla ilgili bir kitâbesi yoktur ancak vakıf kayıtlarından 1720-1730 senelerinde, Kadınhanı'na yerleşen Oğulbeyli-Karahisarlı cemaati tarafından 1720 senesinde yaptırıldığı bilinmektedir. Sonrasında Karahisarlı Mahallesi eşrafından Hacı İbrahim Ağa tarafından 1853 senesinde yeniden tamir ve inşa ettirildiği anlaşılmaktadır.

Cami dıştan dikdörtgen bir plana sahiptir. Kuzey-güney yönde uzanan yapı kâgir olarak inşa edilmiş, temelde taş, beden duvarlarında ise kerpiç malzeme kullanılmıştır. Caminin üzeri dört yöne eğimli kiremit kaplı kırma çatı ile örtülmüştür.

Kuzeybatı cephedeki minare camiden ayrı tutulmuş ve sonradan yapılmıştır. Kare kaideli silindirik gövdeli ve tek şerefeli bir minaredir.

Harim dikdörtgen formlu, karşılıklı ikişer ahşap direk vasıtasıyla üç sahına ayrılmıştır ve toplamda altı ahşap direk vardır.

Kıble duvarı ortasında mihrap dikdörtgen çerçeve içerisine alınmış, yarım daire planlı, yarım kubbeli ve yuvarlak kemerlidir. Dikdörtgen formlu mihrap ajur tekniğindeki parçaların ahşap üzerine çakılmasıyla yapılmıştır. Mihrabı çevreleyen iki bordür vardır. İçten dışa doğru ilk bordürde bitkisel süslemelerde iri yapraklar, C kıvrımları, papatyalar diğer bordürde ise iri yapraklar ve aralarında rozetler bulunur. Mihrap nişi kemerinde kıvrım dallar, iri yapraklar ve palmet motifleri bulunmaktadır.

Minber, mihrabın güneybatı köşesindedir ve ahşap malzemeden yapılmıştır. Minber üzeri külahla örtülüdür. Aynalık bölümünde ajur tekniğinde, üçgen çerçeve içerisinde kıvrım dallar, yapraklar ve papatyalar bulunmaktadır.

Harimin kuzeyinde yer alan mahfil, iki ahşap direk tarafından taşınmaktadır.

Cami günümüzde ibadete açıktır.

Mosque is located in Kadınhanı, Güngören Neighborhood.

There is no inscription regarding the first construction of the building, but it is known from the foundation records that it was built in 1720 by the Oğulbeyli-Karahisarlı community who settled in Kadınhanı between 1720 and 1730. It is understood that it was later repaired and rebuilt in 1853 by Hacı İbrahim Ağa, one of the notables of Karahisarlı District.

The mosque has a rectangular plan from the outside. The building, which extends in a north-south direction, was built of masonry; stone was used for the foundation and adobe material was used for the main walls. The mosque is covered with a tile-covered hipped roof that slopes in four directions.

The minaret on the northwest facade was kept separate from the mosque and was built later. It is a minaret with a square base, cylindrical body and a single balcony.

The harim is rectangular in shape, divided into three bays by two wooden poles facing each other, and there are six wooden poles in total.

The mihrab in the middle of the qibla wall is enclosed in a rectangular frame, has a semicircular plan, a semi-dome and a round arch. The rectangular shaped mihrab was made by nailing pieces in the openwork technique onto wood. There are two borders surrounding the mihrab. On the first border, from inside to outside, there are large leaves, C curves, and daisies in herbal decorations, and on the other border, there are large leaves and rosettes between them. There are curved branches, large leaves and palmette motifs on the mihrab niche arch.

The minbar is in the southwest corner of the mihrab and is made of wood. The minbar is covered with a cone. In the mirror section, there are curved branches, leaves and daisies in a triangular frame in openwork technique.

The mahfil located in the north of the harim is supported by two wooden poles.

The mosque is open for worship today.

KARAPINAR
Çetmi Camii
ÇETMİ MOSQUE

Cami Karapınar, Çetmi Mahallesinde yer almaktadır.

Yapının inşa tarihi ve bânisi hakkında herhangi bir kitâbe bulunmamaktadır. Arşiv ve kayıtlarda cami ile alakalı olarak H.1300 / M. 1882-83 tarihi yer almaktadır.

Cami dikdörtgen planlıdır ve üzeri dört yöne eğimli kırma çatılıdır.

Kuzeybatı köşeye sonradan bir minare eklenmiştir. Minare kesme taş malzemeden yapılmıştır. Kare kaideli, silindirik gövdeli ve tek şerefelidir.

Cami kaba yonu taştan inşa edilmiştir ve aralarda ahşap hatıllar kullanılmıştır. Cephe düzenlemesinde düz lentolu dikdörtgen formda pencere açıklıkları yer alır.

Harim iki sıra hâlinde dört ahşap direkle üç sahına ayrılmıştır ve düz ahşap tavanlıdır. Harimin kuzeyinde ahşap mahfil, kıble duvarında mihrap ve minber yer almaktadır. Mihrap ve minber özgün özelliklerini kaybetmemiştir.

Cami XIX. yüzyıl ahşap direkli camiler grubuna girmektedir.

The mosque is located in Karapınar, Çetmi Neighborhood.

There is no Inscription about the construction date and builder of the building. In the archives and records, there is a date of 1300 AH / 1882-83 AD regarding the mosque.

The mosque has a rectangular plan and a hipped roof sloping in four directions.

A minaret was later added to the northwest corner. The minaret is made of cut stone. It has a square base, cylindrical body and a single balcony.

The mosque was built of rough-cut stone and wooden beams were used in between. The facade arrangement includes rectangular window openings with straight lintels.

The harim is divided into three aisles with four wooden poles in two rows and has a flat wooden ceiling. There is a wooden narthex in the north of the harim, and a mihrab and minbar on the qibla wall. The mihrab and minbar have not lost their original features.

The mosque belongs to the group of wooden pillared mosques of the 19th century.

KARAPINAR

Reşadiye Camii

REŞADİYE MOSQUE



Cami Karapınar, Adalet Sokak'ta yer almaktadır.

Yapının ilk inşâsına dair bir kitâbe bulunmamaktadır. Minare kapısı üzerindeki kitâbeye göre cami H. 1329 / M. 1911 senesinde yapılmıştır. Kaynaklarda yapının ustasının Niğde Fertek yöresinden Fertekli Nazif Usta olduğu belirtilmektedir. 2019 senesinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tamir edilerek ibadete açılmıştır.

Cami kare planlı ve tek kubbelidir. Düzgün kesme taş malzemeden inşa edilmiştir.

Kubbe sekizgen kasnak üzerinde oturmaktadır. Kasnağın dört cephesi üzerinde dairesel formda pencereler vardır.

Yapının kuzeydoğu köşesinde minaresi bulunmaktadır. Minare kare kaideli, silindirik gövdeli ve tek şerefelidir.

Kuzey cephe üzerinde bulunan basık kemerli kapı açıklığından harime geçilmektedir. Harim kare planlıdır ve üzeri kubbeyle örtülüdür. Restorasyon sonrası harim tamamen sıvanmış, mihrap ve minber yüzeyi beyaz, yeşil fayanslarla kaplanmıştır.

The mosque is located in Karapınar, Adalet Street.

There is no inscription regarding the first construction of the building. According to the inscription on the minaret door, the mosque was built in 1329 AH / 1911 AD. It is stated in the sources that the master of the building was Fertekli Nazif Usta from the Niğde Fertek region. The mosque was repaired by the Regional Directorate of Foundations and opened for worship in 2019.

The mosque has a square plan and a single dome. It was built from smooth cut stone material.

The dome sits on an octagonal drum. There are circular windows on all four sides of the drum.

There is a minaret in the northeast corner of the building. The minaret has a square base, cylindrical body and a single balcony.

You can enter the harim through the low arched door opening on the north facade. The harim has a square plan and is covered with a dome. After the restoration, the harim was completely plastered, and the mihrab and minbar surfaces were covered with white and green tiles.

KARAPINAR

Yağmapınar Mescidi

YAĞMAPINAR MASJID

Cami Karapınar ilçesinde, Emirgazi ve Ardistama yolları üzerinde, Yağmapınar Mahallesinde hazire içerisinde yer almaktadır.

Caminin giriş kapısı üzerinde bulunan kitâbeye göre H. 966 / M.1558-59 senesinde Kanûni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmıştır.

Harime kuzey cephe üzerindeki kapıdan geçilmektedir. Giriş kapı üzerindeki inşa kitâbesi dikdörtgen mermer levha üzerine, cetvellerle ayrılmış üç satır içerisine beş kartuş hâlinde, erken dönem celî sülüsü ile Arapça olarak hakkedilmiştir.

The mosque is located in the graveyard in Yağmapınar Neighborhood, on Emirgazi and Ardistama roads, in Karapınar district.

According to the inscription on the entrance door of the mosque, it was built by Suleyman the Magnificent in 966 AH / 1558-59 AD.

Harim is accessed through the gate on the northern facade. The construction inscription on the entrance door is engraved on a rectangular marble slab, in five cartouches in three lines separated by rulers, in early period Celi Thuluth and Arabic.

1- Buniye hâzâ el-Mescidi'l-mübâreke min eyyâm-ı Sultan Süleyman Han
2- Rahmetullâhi Aleyh // Nazara limen fî. // ... fî sene 966
3- Duâ-i Sahibihi akıbeti hayırlığın min eyyâmı bâd

Cami kare planlıdır ve üzeri trompla geçilen kubbeyle örtülüdür. Kubbe dıştan sekizgen kasnak üzerine oturmaktadır. Yapı, bölgede Karacadağ taşı olarak bilinen koyu kahverengi renkli, düzgün kesme taş malzemeden inşa edilmiştir.

Kıble duvarı üzerinde mihrap ve hemen sağında minber yer almaktadır. Yarım daire planlı mihrap alçı malzemedendir ve dikdörtgen formdadır. Tepelik kısmı ortada eşkenar, köşelerde ise dik üçgen şeklinde panolarla sonlanmaktadır.

Mihrap yanlardan üç sıra bordürle sınırlandırılmıştır. Mihrabın bitişiğinde güneybatı köşede bulunan minber taş malzemeden yapılmıştır ve sonradan yenilenmiştir.

Yapı kare planlı, tek kubbeli camiler grubuna girmektedir.

1- Buniye hâzâ el-Mescidi'l-mübâreke min eyyâm-ı Sultan Süleyman Han
2- Rahmetullâhi Aleyh // Nazara limen fî. // ... fî sene 966
3- Duâ-i Sahibihi akıbeti hayırlığın min eyyâmı bâd

The mosque has a square plan and is covered with a dome crossed by a squinch. The dome rests on an octagonal drum from the outside. The building was built from dark brown colored, smooth cut stone material known in the region as Karacadağ stone.

There is a mihrab on the qibla wall and a minbar just to the right of it. The semicircular planned mihrab is made of plaster material and has a rectangular form. The top part ends with equilateral panels in the middle and right triangular panels at the corners.

The mihrab is bordered on the sides by three rows of borders. The minbar located in the southwest corner adjacent to the mihrab was made of stone and was later renovated.

The building belongs to the group of square-planned, single-domed mosques.

SARAYÖNÜ

Küçük Alioğlu Camii

KÜÇÜK ALİOĞLU MOSQUE



Cami Sarayönü, Hatıp Mahallesi, Pir Hüseyin Bey Caddesi üzerindedir. Konum olarak Karaçayır Deresi ile Şahin Caddesi arasında, Yukarı ve Hatıp Mahallelerini birbirine bağlayan Küçük Ali Oğlu Köprüsü'nün kuzeybatısında yer almaktadır.

Küçük Ali Oğlu Camii'nin banisi Kadir, Ahmet, Mehmet, Seyyid ve Hüseyin isimli kardeşlerdir. Caminin H. 1281 / M. 1861 senesinde yaptırılmış olduğu doğu cephesinde yer alan, altı satırlık dikdörtgen formlu kitâbesinden anlaşılmaktadır.

Harim ve sonradan kapatılarak yazlık bölüm olarak kullanılan son cemaat mahallinden oluşan cami, iki sıra hâlinde dörder ahşap direk vasıtasıyla üç sahına ayrılmıştır. Yapının kuzey ve güneyindeki ahşap direkler duvarlara bitişik olarak yapılmıştır.

Kıble duvarı ortasında yer alan mihrap duvara oyulmuş sade, süslemesiz ve dikdörtgen formludur. Mihrap nişi kemeri dilimli olarak tasarlanmıştır. Mihrap köşeliklerinde merkezin etrafını çevreleyen, noktalarla oluşturulmuş dairevi, geometrik süslemeli motifler yer almaktadır. Niş etrafını ise yivli, silmeli, geometrik süslemeli bordürler ile kıvrım dal ve yapraklardan oluşan bitkisel süslemeli bordürler çevrelemektedir.

Ahşap minber sonradan yağlı boya ile boyanarak özgün özelliğini kaybetmiştir.

The mosque is located in Sarayönü, Hatıp Neighborhood, Pir Hüseyin Bey Street. It is located between Karaçayır Stream and Şahin Street, to the northwest of Küçük Alioğlu Bridge, which connects Yukarı and Hatıp Neighborhood.

The founders of Küçük Alioğlu Mosque are brothers named Kadir, Ahmet, Mehmet, Seyyid and Hüseyin. It is understood from the six-line rectangular inscription on the eastern facade that the mosque was built in 1281 AH / 1861 AD.

The mosque, which consists of the harim and the narthex, which was later closed and used as a summer section, is divided into three naves by means of four wooden poles in two rows. The wooden poles in the north and south of the building were built adjacent to the walls.

The mihrab, located in the middle of the qibla wall, is carved into the wall and has a simple, unadorned and rectangular form. The mihrab niche arch is designed as segmented. There are circular, geometrically ornamented motifs created with dots surrounding the center of the mihrab corners. The niche is surrounded by grooved, molded, geometric decorated borders and vegetal decorated borders consisting of curved branches and leaves.

The wooden mimbar was later painted with oil paint and lost its original character.

SARAYÖNÜ

Pir Hüseyin Bey (Yukarı) Camii

PİR HÜSEYİN BEY (YUKARI) MOSQUE

Cami Sarayönü İlçesi, Yukarı Mahalle, Pir Hüseyin Bey Caddesi'nde yer almaktadır.

"Büyük Camii" olarak da bilinen cami H. 811 / M. 1408 senesinde yaptırılmıştır. H. 1310 / M. 1894 senesinde Sarayönü eşrafından Hacı Abdullah Ağa tarafından tamir ettirilmiştir. 1944 senesinde de camiye minare eklenmiştir.

Cami derinlemesine dikdörtgen planlıdır. Yapı giriş bölümü, üç sahınlı harim bölümü ile avlu bölümlerinden oluşmaktadır. Farklı dönemlerde onarım geçiren caminin cepheleri sıvanarak boyanmıştır. Güney ve batı cephesinde bordürleri kırmızı olarak belirginleştirilerek dikdörtgen formlu taşlar cepheyi hareketlendirmiştir. Yapının batı cephesinin kuzeyinde bulunan minare kare kaideli, silindirik formlu ve tek şerefelidir.

The mosque is located in Sarayönü District, Yukarı Neighborhood, Pir Hüseyin Bey Street.

The mosque, also known as the "Grand Mosque", was built in 811 AH / 1408 AD. It was repaired by Hacı Abdullah Ağa, one of the Sarayönü notables, in 1310 AH / 1894 AD. A minaret was added to the mosque in 1944.

The mosque has a deeply rectangular plan. The building consists of an entrance section, a prayer hall with three aisles and a courtyard section. The facades of the mosque, which underwent repairs in different periods, were plastered and painted. On the south and west facades, the borders are highlighted in red and rectangular stones enliven the facade. The minaret, located in the north of the western facade of the building, has a square base, cylindrical form and a single balcony.

Harim mihraba dik şekilde yerleştirilmiş, iki sıra hâlindeki beşer ahşap direk vasıtasıyla üç sahına ayrılmaktadır. Orta sahın yan sahınlara nazaran daha geniş ve yüksek tutulmuştur. Harim beden duvarları sadedir ve yer yer dairesel hat yazılı panolar yer almaktadır. Harim içerisindeki bu dairesel formlu panolarda gayet sanatkârane şeklinde "Allah (cc)", "Muhammed (sav)", Dört Halife; "Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali" ile Hz. Muhammed'in torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin isimleri yazılıdır. Levhalar sekiz adettir.

Kıble duvarı ortasında yer alan mihrap süslemesi ve formu ile caminin en dikkat çeken bölümlerinden birisidir. İki bölüm olarak tasarlanmış olan alçı mihrabın niş üzeri mukarnas kavsaralıdır. Mihrap nişini dikdörtgen formlu alçı kalıpla, celi sülüs hat ile yazılmış bordürler çevrelemektedir. Mihrap nişi yanında bulunan sütunceler yivli, başlıkları ise geometrik süslemelidir. Mihrabın tepeliği turkuaz renklidir ve ortadaki panoda Bakara Sûresi, 144. ayet yazmaktadır. Mihrap yanları bitkisel ve geometrik süslemeli olarak tezyin edilmiştir. Üzerindeki pano da kırılmış görüntüsü verilerek tıpkı bir kapı kanadını andıracak şekilde tezyin edilmiştir. Ortadaki iki panoda "Allah (cc)", "Muhammed (sav)" yazmaktadır. Fakat alçı mihrap üzeri sonradan yağlı boya ile boyanarak özgün görselliğini kısmen kaybetmiştir.

The harim is divided into three aisles by two rows of five wooden poles placed perpendicular to the mihrab. The middle aisle is wider and higher than the side aisles. The main walls of the harim are plain and there are panels with circular calligraphy in some places. Inside the harim, the names of Allah (cc), Muhammed (pbuh), Four Caliphs Hz. Ebubekir, Hz. Omar, Hz. Osman, Hz. Ali and the grandsons of Hz. Muhammed, Hz. Hasan and Hz. Huseyin, are written on these circular form panels in a very artistic form. There are eight plates.

The mihrab, located in the middle of the qibla wall, is one of the most striking parts of the mosque with its decoration and form. The niche of the plaster mihrab, which is designed in two parts, has a muqarnas frame. The mihrab niche is surrounded by borders written in Celi Thuluth calligraphy with a rectangular plaster mold. The columns next to the mihrab niche are grooved and their capitals are decorated with geometric ornaments. The top of the mihrab is turquoise and the panel in the middle reads "Surah Al-Baqara, Verse 14". The sides of the mihrab are decorated with floral and geometric ornaments. The panel above it is decorated to resemble a door wing, giving the appearance of being broken. "Allah (cc)" and "Muhammad (pbuh)" are written on the two panels in the middle. However, the plaster mihrab was later painted with oil paint and partially lost its original visuality.

SEYDİŞEHİR

Muallimhane (Sofuhane) Camii ve Türbesi

MUALLİMHANE (SOFUHANE) MOSQUE AND TOMB

Cami Seydişehir, Sofuhane Mahallesinde, Hükümet Meydanı'nın güneyinde yer almaktadır.

Giriş kapısı üzerinde bulunan kitâbe günümüzde mihrap tepeliğine konmuştur. Kitâbeye göre yapı H. 936 / M. 1529-30 senesinde Pir Mehmed oğlu Hacı Recep adına Kur'an-ı Kerim okutulması ve Kur'an-ı Kerim eğitimi verilmesi için mektep olarak yaptırılmıştır. Caminin güney cephesinde bir kışlaya ait olduğu bilinen H. 1250 / M. 1834-35 tarihli bir kitâbe yer almaktadır.

Cami derinlemesine dikdörtgen planlıdır. Çok destekli ve üzeri kırma çatılıdır. Yapıda malzeme olarak kesme taş ve moloz taş kullanılmıştır.

Caminin doğu cephesinde yapıya bitişik bir minare ve türbe yer almaktadır. Cami ve türbe arasında yer alan minare düzgün kesme taş malzemeden, kare kaideli, silindirik gövdeli ve tek şerefelidir.

Kuzey cephedeki taç kapıdan harime geçilmektedir. Harim, mihraba dik uzanan üç sahına ayrılmıştır.

Kuzey bölümde ahşap mahfil, kıble duvarı üzerinde ise mihrap ve minber yer almaktadır. Mihrap sade bir formda dikdörtgen ve yarım daire planlıdır. Minber ahşap malzemedendir ve yapıya sonradan eklenmiştir.

Cami XVI. yüzyıl Osmanlı dönemi ahşap direkli camilerinin güzel bir örneğidir.

The mosque is located in Seydişehir, Sofuhane Neighborhood, south of Hukumet Square.

The inscription on the entrance door is now placed on the top of the mihrab. According to the inscription, the building was built as a school in 936 AH / 1529-30 AD in the name of Hacı Recep, son of Pir Mehmed, to teach the Quran and provide Quran education. There is an inscription dated 1250 AH / 1834-35 AD, which is known to belong to a barracks, on the south facade of the mosque.

The mosque has a deeply rectangular plan. It is multi-supported and has a hipped roof. Cut stone and rubble stone were used as materials in the building.

There is a minaret and a tomb adjacent to the building on the eastern facade of the mosque. The minaret, located between the mosque and the tomb, is made of smooth cut stone, has a square base, cylindrical body and a single balcony.

You can enter the harim through the crown gate on the north facade. The harim is divided into three naves running perpendicular to the mihrab.

There is a wooden mahfil in the northern section, and a mihrab and minbar on the qibla wall. The mihrab has a simple rectangular and semicircular plan. The minbar is made of wood and was added to the structure later.

The mosque is a beautiful example of the wooden pillared mosques of the 16th century Ottoman period.

Türbe: Caminin doğusunda minare ile bitişik durumdaki türbenin cami ile aynı tarihte inşa edildiği düşünülmektedir.

Türbe dikdörtgen planlıdır ve doğu cephesinde bir revaktan oluşmaktadır. Türbe dıştan kurşun malzemeyle kaplıdır. İçeriye doğu cephe üzerinde bulunan basık kemerli kapı açıklığından girilmektedir.

Türbe içerisinde ortada dikdörtgen bir seki üzerinde ikisi büyük, ikisi küçük dört adet kabir bulunmaktadır. Kabirlerde caminin ve türbenin banisi Hacı Recep, babası Pir Mehmet ve diğer ikisinin de yine Hacı Recep'in ailesine ait olduğu tahmin edilen iki kişinin kabri medfundur.

Tomb: It is thought that the tomb adjacent to the minaret in the east of the mosque was built at the same date as the mosque.

The tomb has a rectangular plan and consists of a portico on the eastern facade. The tomb is covered with lead material from the outside. The interior is entered through the low arched door opening on the east facade.

There are four graves, two large and two small, on a rectangular bench in the middle of the tomb. In the graves, Hacı Recep, the founder of the mosque and the tomb, his father Pir Mehmet, and two people, both of whom are thought to belong to Hacı Recep's family, are buried.

SEYDİŞEHİR

Seyyid Harun Veli Camii

SEYYİD HARUN VELİ MOSQUE





Cami Seydişehir İlçe Merkezinde yer almaktadır.

Seyyid Harun Velî Külliyesi içinde yer alan caminin inşa kitâbesi günümüze ulaşamamıştır. Caminin M. 1302- M. 1320 yılları arasında yapılmış olduğu tahmin edilmektedir. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2006 senesinde tamir edilmiştir.

Seyyid Harun Velî'nin hayatı hakkında bilinenler kardeşi Seyyid Bedreddin'in dokuzuncu kuşaktan torunu Abdülkerîm bin Şeyh Mûsâ'nın H. 962 / M. 1555 senesinde kaleme aldığı *"Makālât-ı Seyyid Hârûn"* adlı esere dayanmaktadır.

Seyyid Hârun'un baba tarafından İmam Mûsâ el-Kâzım'ın, anne tarafından Veysel Karanî'nin soyundan geldiği ifade edilir. Seyyid Hârun, Horasan civarında âdil bir hükümdardır. Atalarının mezarını ziyaret ettiği esnada gaipten gelen bir ses duyar. Kendisine Anadolu'ya giderek Küpe Dağı civarında bir şehir kurması emredilir. Bu buyruk üzerine emirliği terk ederek yanında kırk dervişi ve kardeşi ile yola çıkar. H. 702 / M. 1302 yılı civarında Konya'ya

The mosque is located in Seydişehir District Center.

The construction inscription of the mosque located in the Seyyid Harun Velî Complex has not survived to the present day. It is estimated that the mosque was built between 1302 and 1320 AD. It was repaired by the Regional Directorate of Foundations in 2006.

What is known about the life of Seyyid Harun Velî is based on the work called "*Makālât-ı Seyyid Hârûn*", written by Abdülkerîm bin Şeyh Mûsâ, the ninth-generation grandson of his brother Seyyid Bedreddin, in 962 AH / 1555 AD.

It is stated that Seyyid Harun is a descendant of Imam Mûsâ al-Kâzım on his father's side and of Veysel Karanî on his mother's side. Sayyid Harun is a just ruler around Khorasan. While visiting his ancestors' graves, he hears a voice from the unseen. He is ordered to go to Anatolia and establish a city around Küpe Mountain. Upon this order, he left the emirate and set out with his forty dervishes and brothers. He comes to Konya around the year

gelir. Konya'da Ahmed Fakih'in türbesini ziyaret eder. Yaklaşık iki yıl Konya'da kaldıktan sonra H .705 / M. 1305 yılı ilkbaharında Küpe Dağı civarına ulaşır. Halifelerinin ve bölge halkının yardımıyla, Elite (Vervelit) isimli antik şehrin kalıntılarını kullanarak Seydişehir'i kurar.

Seyyid Hârun şehirde ilk olarak kale, mescit, medrese, zâviye, hamam ve evler inşa eder. Şehrin kuruluşundan sonra inzivaya çekilmiştir. Namazlarını cemaatle tekkesinde eda ettiği, hiç kimseyle konuşmayarak tefekkür içerisinde ömrünün kalan kısmını inzivada geçirdiği belirtilmektedir. Türbe kitâbesinde yazan bilgilere göre Seyyid Hârun 23 Rebîü'l-evvel 720 / 3 Mayıs 1320 tarihinde vefat etmiştir.

Cami derinlemesine dikdörtgen planlı, çok destekli, içten düz dam, dıştan kırma çatılıdır. Yapının inşâsında kaba yonu taş ve ahşap malzeme kullanılmıştır.

702 AH / 1302 AD. He visits the tomb of Ahmed Fakih in Konya. After staying in Konya for about two years, he arrived around Kupe Mountain in the spring of 705 AH / A.D.1305. With the help of his caliphs and the people of the region, he founded Seydişehir using the ruins of the ancient city called Elite (Vervelit).

Seyyid Harun first built castles, masjids, madrasas, tekkes, baths and houses in the city. After the foundation of the city, he retreated into seclusion. It is stated that he performed his prayers with the congregation in his tekke and spent the rest of his life in seclusion, not talking to anyone, and contemplating. According to the information written in the tomb inscription, Seyyid Harun died on 23 Rebîü'l-evvel 720 / 3 May 1320.

The mosque has a deeply rectangular plan, multiple supports, a flat roof on the inside and a hipped roof on the outside. Rough-cut stone and wood materials were used in the construction of the building.





Kuzey cephesinde yapıya bitişik hâlde Seyyid Harun Veli ve halifelerinin yer aldığı üç kümbet bulunmaktadır. Kümbetlerin ortasında kalan alanda, beden duvarının ortasından harime geçişi sağlayan kapı açıklığı bulunmaktadır. Batı cephenin kuzey köşesinde dışa taşıntılı düzgün kesme taştan, dikdörtgen formda yuvarlak kemerli bir kapı yer almaktadır.

Kuzeybatı köşede beden duvarına bitişik hâlde kare kaide üzerinde minare yer almaktadır. Minare düzgün kesme taş malzemeden, silindirik gövdeli ve tek şerefelidir.

Harim derinlemesine dikdörtgen planlı, üç sahınlı ve sade bir düzenlemededir. Kuzey bölümde ahşap destekler üzerinde yer alan mahfil bulunmaktadır.

Kıble duvarı üzerinde mihrap ve minber yer almaktadır. Ahşap mihrap beden duvarından dışa taşıntılıdır. Mihrabın sağında bulunan minber ahşap malzemedendir ve üzerinde bitkisel süslemeler yer almaktadır.

Cami ahşap direkli camilerin en güzel örneği olan Beyşehir'deki Eşrefoğlu Camii'nden yaklaşık 10 yıl sonra inşa edilmiştir ve bu plan tipinin güzel bir örneğidir.

There are three kumbets adjacent to the building on the northern facade, where Seyyid Harun Veli and his caliphs are located. In the area in the middle of the kumbets, there is a door opening that allows access to the harim from the middle of the body wall. In the northern corner of the western facade, there is a rectangular, round-arched door made of smooth cut stone with external projection.

There is a minaret on a square base adjacent to the main wall in the northwest corner. The minaret is made of smooth cut stone, has a cylindrical body and a single balcony.

The harim has a deep rectangular plan, three aisles and a simple arrangement. In the northern section, there is a mahfil located on wooden supports.

There is a mihrab and minbar on the qibla wall. The wooden mihrab is projected outwards from the main wall. The minbar located to the right of the mihrab is made of wood and has floral decorations on it.

The mosque was built approximately 10 years after the Eşrefoğlu Mosque in Beyşehir, which is the best example of wooden pillared mosques, and is a good example of this plan type.

TAŞKENT
Uzun Şeyh (Şıh) Camii
UZUN ŞEYH (ŞIH) MOSQUE

Cami Taşkent İlçe merkezinde yer almaktadır.

Yapının inşâsına ait bir kitâbe bulunmamaktadır. Kaynaklarda Yavuz Sultan Selim döneminde, Uzun Şıh isimli bir zât tarafından yaptırıldığı söylenmektedir.

Zaman içerisinde tahribata uğrayan cami birtakım tamiratlar geçirmiştir. Harimde bulunan levhadan H. 1283 / M .866 senesinde, giriş kapısının üzerindeki kitâbeden de H. 1337 / M. 1920 senesinde onarım gördüğü anlaşılmaktadır. Cumhuriyet dönemi,1960 yılında kuzeybatıda bulunan minare eklenmiştir. 1995'te ise beden duvarlarının dışı tamamen yenilenmiş, pencere düzenleri elden geçirilmiş ve çatısı yenilenmiştir.

Cami 5.11.2005 tarihinde elektrik kontağından çıkan bir yangın sonucunda beden duvarları ve minaresi hariç tümüyle yanmıştır. Yangın sonrası yeniden tamir edilen cami 2008 yılı Ekim ayında yeniden ibadete açılmıştır.

Camiye ismini veren Uzun Şıh hakkında bir rivayette *"Yavuz Sultan Selim Han Doğu seferi esnasında Konya'da istirahat ederken, Konya merkezinde ve çevresinde mevcut ilim adamlarından sefere gidip gitmeme konusunda fikir almak ister ve bu zatları huzuruna davet eder. Otağının giriş kısmında, gözükmeyen bir yere Kur'an-ı Kerim'i koydurur. Gelen zatlar birer birer içeri girer. Sadece Pirlerkondu'dan (Taşkent) gelen Uzun Şeyh Hazretleri asasına dayanarak otağa girmez ve görevlilere "yerdeki emaneti kaldırınız, ondan sonra içeriye adım atarım.'*

The mosque is located in the center of Taşkent District.

There is no inscription regarding the construction of the building. It is said in the sources that it was built by a person named Uzun Şıh during the reign of Yavuz Sultan Selim.

The mosque, which was damaged over time, has undergone some repairs. It is understood from the plate in the harim that it was repaired in 1283 AH / 1866 AD, and from the inscription on the entrance door, it was repaired in 1337 AH / 1920 AD. During the Republic period, the minaret in the northwest was added in 1960. In 1995, the exterior of the main walls was completely renewed, the window arrangements were overhauled and the roof was renewed.

The mosque completely burned down except for its main walls and minaret, as a result of a fire that broke out due to electrical contact on 5.11.2005. The mosque, which was repaired after the fire, was reopened for worship in October 2008.

In a narration about Uzun Şıh, who gave the mosque its name: "*While Yavuz Sultan Selim Han was resting in Konya during his Eastern campaign, he wanted to get advice from the scientists in Konya center and its surroundings about whether to go on an expedition or not, and invited these people to his presence.*" He puts the Quran in an invisible place at the entrance of his tent. The people coming in enter one by one. Uzun Şeyh, who came only from





der. Gerçekten girişte Kur'an-ı Kerim vardır ve Şeyh bunu fark etmiştir. Görevliler bu durumu Padişaha söyler.

Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim Han, Uzun Şeyh Hazretleri'ne sefere gidip gitmeme konusunda tereddütlü olduğunu söyler. Şeyh Hazretleri Padişaha 'Padişahım. Allah'ın izni ile zafer nasip olacak sefere gidiniz.' der. Yavuz Sultan Selim bu seferden zaferle döner.

Sefer dönüşü Şeyh hazretlerini İstanbul'a davet eder ve İstanbul'da kalmasını ister. Şeyh Hazretleri 'Padişahım benim memleketimde medresem var, öğrencilerim beni bekler. İzniniz olursa memleketime gideyim' der. Padişah 'o hâlde benden ne dileğiniz olabilir' diye sorduğunda Şeyh Hazretleri de 'Benim beldeme bir cami yaptırıverin' talebinde bulunur. Taşkent'te yaşayan Uzun Şeyh'in isteği üzerine, içerisinde Osmanlı ahşap el sanatı örneklerinin yer aldığı Uzun Şeyh ismindeki cami yaptırılır."

Cami eğimli bir arazi üzerinde kurulmuştur. Derinlemesine dikdörtgen planlı, çok destekli ve üzeri kırma çatılıdır.

Caminin kuzeybatı köşesinde yapıya bitişik hâlde yenilenen minaresi yer alır. Yapının beden duvarları ahşap hatıllarla desteklenen moloz taş ile örülmüştür. Sade bir cephe düzenlemesi olan yapının doğu cephesi zemin kotundan dolayı büyük oranda sağır bırakılmıştır.

Cami harimine batı cephenin kuzey köşesinde bulunan kapı açıklığından geçilmektedir. Harim mihraba dik altı sahına ayrılmıştır. Harimin üzeri ahşap desteklerin taşıdığı ahşap kirişler ile kapalıdır.

Caminin ahşap tavanını taşıyan sütunlardan mihrap önündeki iki tanesi mukarnaslı başlığa sahiptir. Harimin kuzeyi "U" şeklinde doğu ve batı bölümlere uzanan ahşap mahfil ile kaplıdır.

Kıble duvarı üzerinde taş mihrabı ve sağında ahşap minberi yer almaktadır. Mihrap, düzgün kesme taş malzemeden dikdörtgen formda ve yarım daire planlıdır.

Minber, dikdörtgen formda dokuz basamaklıdır. Aynalık, süpürgelik ve köşk kısmı konik külahla sonlanan bir forma sahiptir. Korkulukları kafes ve ajur tekniğinde yapılmıştır. Aynalıklar üzerinde çakma kündekâri tekniğinde yapılmış altı kollu yıldız motifi yer almaktadır. Minber üzerinde güller ve lalelerin oluşturduğu bitkisel bir süsleme görülmektedir.

Cami, Konya ve çevresinde görülen ahşap destekli camiler içerisinde önemli bir yere sahiptir.

Pirlerkondu (Taşkent), did not enter the tent and said to the officials, *"Remove the relic from the ground, then I will step inside."* he says. There is indeed a Quran at the entrance and the Şeyh noticed it. The officials tell this situation to the Sultan.

Ottoman Sultan Yavuz Sultan Selim Han tells Uzun Şeyh that he is hesitant about whether to go on an expedition. Şeyh said to the Sultan, "My Sultan. With God's permission, go on an expedition that will bring victory." says. Yavuz Sultan Selim returns victorious from this expedition.

On his return from the expedition, he invites the Şeyh to Istanbul and asks him to stay in Istanbul. The Şeyh said, "Sultan, I have a madrasa in my hometown, my students are waiting for me. If you allow me, I will go to my hometown". When the Sultan asked, "Then what could you wish from me?", the Şeyh asked, "Build a mosque in my town." Upon the request of Uzun Şeyh, who lived in Tashkent, the Mosque named Uzun Şeyh, containing examples of Ottoman wooden handicrafts, was built."

The mosque was built on a sloping land. It has a deep rectangular plan, multiple supports and a hipped roof.

The renewed minaret is located in the northwest corner of the mosque, adjacent to the building. The main walls of the building are built with rubble stone supported by wooden beams. The eastern facade of the building, which has a simple facade arrangement, has been left largely blind due to the ground level.

The mosque harbour is accessed through the door opening in the northern corner of the western facade. The harim is divided into six aisles perpendicular to the mihrab. The top of the harim is covered with wooden beams supported by wooden supports.

Two of the columns supporting the wooden ceiling of the mosque in front of the mihrab have stalactite capitals. The north of the harim is covered with a "U" shaped wooden mahfil extending to the east and west sections.

There is a stone mihrab on the qibla wall and a wooden minbar to the right. The mihrab is made of smooth cut stone material in rectangular form and has a semicircular plan.

The minbar has nine steps in rectangular form. The mirror, baseboard and pavilion have a form ending in a conical cone. The railings are made in lattice and openwork techniques. There is a six-pointed star motif made in the fake kundekari technique on the mirrors. A floral decoration consisting of roses and tulips can be seen on the mimbar.

The mosque has an important place among the wooden supported mosques seen in Konya and its surroundings.

YUNAK

Piribeyli Beldesi Merkez Camii

PİRİBEYLİ SETTLEMENT CENTRAL MOSQUE

Cami, Yunak, Piribeyli Kasabasında yer almaktadır.

Yapının inşâsına dair kitâbe bulunmamaktadır. Kaynaklarda 1896 senesinde yaptırıldığı belirtilmektedir.

Cami genel olarak derinlemesine dikdörtgen planlı, çok destekli ve üzeri kırma çatı ile örtülüdür. Düzgün kesme taştan yapılan caminin hariminde ahşap malzeme kullanılmıştır.

Harime batı cephenin kuzey köşesinde bulunan kapıdan girilmektedir. Harim mihraba dik üç sahına ayrılmıştır ve kuzeyinde ahşap mahfil yer almaktadır.

Kıble duvarı üzerinde mihrap ve minber yer almaktadır. Mihrap kıble duvarı ortasında ahşap malzemeden yapılmıştır ve yarım daire planlıdır. Mihrap, hafif dışarı taşıntılıdır ve yuvarlak kemer tepelikle sonlanmaktadır. Mihrapta kalem işi süslemeler yer almaktadır.

Mihrabın sağında, güneybatı köşede yer alan minber de ahşap malzemedendir ve basit bir forma sahiptir.

Cami bölgede yer alan ahşap direkli, düz damlı camilerin bir örneğidir.

The mosque is located in Yunak, Piribeyli Town.

There is no inscription regarding the construction of the building. Sources state that it was built in 1896.

The mosque generally has a deeply rectangular plan, is multi-supported and is covered with a hipped roof. Wooden materials were used in the harim of the mosque, which was made of smooth cut stone.

Harim is entered through the door located in the northern corner of the western facade. The harim is divided into three aisles perpendicular to the mihrab, and there is a wooden mahfil to the north.

There is a mihrab and minbar on the qibla wall. The mihrab is made of wood in the middle of the qibla wall and has a semicircular plan. The mihrab projects slightly outwards and ends with a round arched crown. There are hand-carved decorations on the mihrab.

The minbar, located in the southwest corner to the right of the mihrab, is also made of wood and has a simple form.

The mosque is an example of the wooden pillared, flat-roofed mosques in the region.



Konya... Bilgeliğin, sanatın, zerafetin ihya olduğu, doğal güzellikleri, sanat eserleri, insanı, manevî iklimiyle kendisine geleni en güzel haliyle ağırlamış latif şehir...

Tilavet Odası'nın kapısında Yesarizâde Mustafa İzzet Efendi'nin hattı ile yazılmış olan, Molla Cami'ye ait beyitteki gibi;

"Buraya noksan gelen tamamlanır."

Bu tamamlanma hali ki Anadolu'nun, İpek Yolu'nun, göç yollarının, Hac rotasının merkezinde, ruhun sükûnuna, sanatın idrakine sebep olmuştur. Mevlana'nın yuvası olmasındaki hikmeti de bu zenginlikte arar ve buluruz...

Geleceğe duran vakıflar, minarelerden yayılan ezanlar, medreselerden neşet eden bilgelik, taşı nakış nakış yumuşatan huzur, çeşmelerden akan su... Tüm eserlerinin insanda var ettiği duygularla bu şehir bir ayrıcalıklar başkentidir...

Bırakılan mirasa sonsuz hürmetlerimizle...

Konya - a gracious city where wisdom, art and elegance are rejuvenated, hosting every visitor in the best way with its natural beauties, art works, people and spiritual atmosphere...

As stated in the couplet of Molla Cami written on the door of the Tilavet Room with Yesarizâde Mustafa İzzet Efendi's calligraphy;

"Whoever comes here incomplete is perfected."

It is this state of perfection that has created the tranquility of the soul and the comprehension of art, in the center of Anatolia, the Silk Road, the migration and pilgrimage routes. It is in this richness that we seek and find the wisdom of being the home of Mevlana/Rumi...

The foundations that stand for the future, the call to prayer echoing from the minarets, the wisdom emanating from the madrasas, the peace that softens the stone thread by thread, the water flowing from the fountains... This city is a capital of privileges with all the emotions that all its works create in people...

With our deepest respects for the legacy left...

VAKIF
KATILIM