# Konya

# Vakıf Eserleri

• Foundation Buildings of Konya •

## II

VAKIF
KATILIM

# II. Cilt

VOLUME II

VAKIF KATILIM
Ortak geçmiş, ortak gelecek.

**YAYINCI FİRMA**
Publishing Company
KARGO MEDYA

**PROJE YÖNETMENİ** Project Manager
Fatih Ketancı

**FOTOĞRAF EDİTÖRÜ**
Editor of Photography
Mirkan Tunç

**FOTOĞRAFLAR** Photographs
Mirkan Tunç
Ekrem Serdar
İbrahim Gedik

**EDİTÖR** Editor
Emine Şule Demirtaş

**SANAT YÖNETMENİ** Art Director
Mustafa Özdemir

**TASARIM UYGULAMA**
Graphic Design
Mustafa Özdemir
Ali Şenocak

**BİLİM KURULU BAŞKANI**
Head of Scientific Board
Prof. Dr. Ali Boran

**BİLİM KURULU** Scientific Board
Prof. Dr. Ali Boran
Prof. Dr. Hasan Bahar
Prof. Dr. Tolga Bozkurt
Doç. Dr. Razan Aykaç
Dr. Naci Bakırcı
Dr. Mehmet Mutlu

**METİN YAZARLARI** Text Authors
Prof. Dr. Ali Boran
Prof. Dr. Hasan Bahar
Prof. Dr. Tolga Bozkurt
Doç. Dr. Razan Aykaç
Dr. Erdal Elmas
Dr. Naci Bakırcı
Dr. Mehmet Mutlu
Uzm. Sanat Tar. Burhan Öztürk
Sema Şentürk

**EDİTORYAL FOTOĞRAF DANIŞMANI**
Editorial Consultant of Photography
Nevzat Yıldırım

**GÖRSEL DÜZENLEME** Photo Editing
Fatih Gürsel

**İNGİLİZCE ÇEVİRİ** English Translation
Ahmet Tunç Demirtaş

**SON OKUMA** Copy Editor
Sevgi Korkut

SAHA KOORDİNATÖRLERİ
Location Coordinators
Mustafa Aksoy
Bedir Güneş

**BASKI VE CİLT** Printing And Binding
BİLNET MATBAACILIK VE YAYINCILIK
ANONİM ŞİRKETİ

**BASIM YERİ** Print Place
Dudullu Org. San. Böl.1. Cad. No:16
Ümraniye/İstanbul

**BASIM TARİHİ** Date of Publication
Kasım 2024 November 2024

**ISBN:** 978-625-99247-4-8
**ISBN:** 978-625-99247-2-4 (Tk)

* Tüm hakları saklıdır. Bu kitap, eser sahibinden yazılı izin alınmadıkça, hiçbir biçimde, kısmen ya da tamamen çoğaltılamaz.

* All right reserved. This book may not be reproduced, in whole or in part, in any form, without written permission from Vakıf Katılım.

# içindekiler
# Contents

**KÜLLİYELER** 7
Complexes

BEYŞEHİR
Eşrefoğlu Süleyman Bey Külliyesi 11
Eşrefoğlu Süleyman Bey Complex
Eşrefoğlu Süleyman Bey Camii 16
Eşrefoğlu Süleyman Bey Mosque
Eşrefoğlu Süleyman Bey Türbesi 26
Eşrefoğlu Süleyman Bey Tomb
Hamam 28
Bath
Bedesten 30
Bedesten

KARAPINAR
Sultan II. Selim Külliyesi 33
Sultan Selim II Complex
Sultan II. Selim Camii 40
Sultan Selim II Mosque
İmaret 42
Imarat
Hamam 44
Bath
Çeşme 46
Fountain
Arasta 47
Bazaar
Han 48
Inn

ILGIN
Lala Mustafa Paşa Külliyesi 53
Lala Mustafa Paşa Complex
Lala Mustafa Paşa Camii 57
Lala Mustafa Paşa Mosque
Kervansaray 60
Caravanserai
İmaret 63
Imarat
Arasta 64
Bazaar
Tabhane 68
Tabhane
Medrese (Sıbyan Mektebi) 69
Madrasa (Primary School)

**EĞİTİM YAPILARI** 73
Education Buildings

MERAM
Sırçalı Medrese 75
Sırçalı Madrasa

KARATAY
Kemaliye (Küçük Karatay) Medresesi 82
Kemaliye (Küçük Karatay) Madrasa
Karatay Medresesi 85
Karatay Madrasa
Ali Efendi Darülhuffazı (Muallimhâne) 93
Ali Efendi Darülhuffaz (Muallimhâne)

SELÇUKLU
Ali Gav (Zaviyesi) Mahmudiye Medresesi 96
Ali Gav (Zawiya) Mahmudiye Madrasa
İnce Minareli Medrese (Sahip Ata Darülhadis) 102
İnce Minareli Madrasa (Sahip Ata Darülhadis)

AKŞEHİR
Taş (Halkalı – Sahip Ata) Medrese 108
Taş (Halkalı – Sahip Ata) Madrasa

BEYŞEHİR
İsmail Ağa Medresesi (Taş Medrese) 112
İsmail Ağa Madrasa (Taş Madrasa)

**TÜRBELER** 117
Tombs

MERAM 119
Cemal Ali Dede (Turut) Türbesi
Cemal Ali Dede (Turut) Tomb

Ateşbaz Veli Kümbeti ve Zaviyesi 125
Ateşbaz Veli Kumbet and Zawiya

Tavus Baba Türbesi 128
Tavus Baba Tomb

Turgutoğlu Türbesi 131
Turgutoğlu Tomb

Sahip Ata Hanikahı ve Türbesi 134
Sahip Ata Hanikah and Tomb

Şeyh Hasan-ı Rûmi Türbesi 144
Şeyh Hasan-ı Rûmi Tomb

Şeyh Osman Rûmi Türbesi 145
Şeyh Osman Rûmi Tomb

Emir Nurettin (Sephevan) Kümbeti 146
Emir Nurettin (Sephevan) Kumbet

KARATAY 148
Sadr (Sedir) Sultan Türbesi
Sadr (Sedir) Sultan Tomb

Şeyh Aliman (Alaman – İşgalaman)
Yahşi Türbesi 149
Şeyh Aliman (Alaman – İşgalaman)
Yahşi Tomb

Arap Dede Türbesi 152
Arap Dede Tomb

Seyfettin Kara Sungur Kümbeti 153
Seyfettin Kara Sungur Kumbet

İshak Paşa Türbesi 155
İshak Paşa Tomb

İç Karaaslan (Necmettin
Karaarslan) Kümbeti 156
İç Karaaslan (Necmettin
Karaarslan) Kumbet

Burhaneddin Fakih Dede Türbesi 158
Burhaneddin Fakih Dede Tomb

SELÇUKLU 160
Emir Ebu İshak Kazerûni
Tekkesi (Türbesi)
Emir Ebu İshak Kazerûni
Tekke (Tomb)

Süt Tekkesi (Ferhuniye Mescidi)
ve Keykavus Kızı Türbesi 162
Süt Tekke (Ferhuniye Masjid)
and Keykavuz Kızı Tomb

Kalenderhane (Kalender Baba) Türbesi 163
Kalenderhane (Kalender Baba) Tomb

Ulaş Baba Kümbeti 167
Ulaş Baba Kumbet

Kesikbaş Kümbeti 172
Kesikbaş Kumbet

II. Kılıçarslan Kümbeti
(Kümbet-Hane) 175
Kılıçarslan II Kumbet
(Kumbet-Khane)

Birinci İzzettin Keykavus
(Yarım-Anonim) Kümbeti 182
Birinci İzzettin Keykavus
(Half-Anonymous) Kumbet

Tacül Vezir Kümbeti 184
Tacül Vezir Kumbet

AHIRLI 186
Emirgazi (Emrullah Gazi) Türbesi
Emirgazi (Emrullah Gazi) Tomb

AKŞEHİR 187
Mustafa Turabi (Kazan Dede) Türbesi
Mustafa Turabi (Kazan Dede) Tomb

Seyit Mahmut Hayrani Türbesi 189
Seyit Mahmut Hayrani Tomb

Şey Eyüp (Yağlı Dede) Türbesi 196
Şey Eyüp (Yağlı Dede) Tomb

Tacettin Dede Türbesi 198
Tacettin Dede Tomb

BEYŞEHİR 200
Yarım (Anonim) Türbe
Half (Anonymous) Tomb

DOĞANHİSAR 202
Yazlıca Köyü Kuzucu Sultan Kümbeti
Yazlıca Köyü Kuzucu Sultan Kumbet

SEYDİŞEHİR 203
Halife Sultan Türbesi
Halise Sultan Tomb

Seyit Harun Veli Türbesi 205
Seyit Harun Veli Tomb

Sultan Hatun Türbesi 208
Sultan Hatun Tomb

**SU YAPILARI** 211
Water Structures

MERAM 212
Sahip Ata (Sultan) Hamamı
Sahip Ata (Sultan) Bath

Hatipoğlu (Hasbeyoğlu) Hamamı 214
Hatipoğlu (Hasbeyoğlu) Bath

KARATAY 217
Mahkeme (Yeni) Hamamı
Mahkeme (New) Bath

AKŞEHİR 220
Şifa Hamamı
Şifa Bath

EREĞLİ 223
Rüstem Paşa (Şifa) Hamamı
Rüstem Paşa (Şifa) Bath

SEYDİŞEHİR 227
Seyyit Harun Veli Hamamı
Seyyit Harun Veli Bath

MERAM 231
Hoca Fatih Çeşmesi
Hoca Fatih Fountain

SELÇUKLU 232
Safacı Çeşmesi
Safacı Fountain

KARATAY 233
Hacı Veyis Çeşmesi
Hacı Veyis Fountain

Bağevliya Camii Çeşmesi 235
Bağevliya Mosque Fountain

Karakayış Sarı Cami Çeşmesi 236
Karakayış Sarı Mosque Fountain

AKŞEHİR 237
Küçük Ayasofya Mescidi Çeşmesi
Küçük Ayasofya Masjid Fountain

MERAM 238
Hocacihan Sarnıcı
Hocacihan Cistern

**TİCARİ YAPILAR** 241
Commercial Structures

MERAM 242
Deli Osman Hanı
Deli Osman Inn

Akyokuş (Hoca Cihan) Hanı 244
Akyokuş (Hoca Cihan) Inn

Kızılören (Kuruçeşme) Hanı 247
Kızılören (Kuruçeşme) Inn

Emir Kandemir Hanı 251
Emir Kandemir Inn

İnlice Han 254
İnlice Inn

Şükran Mescidi Zemin Kat
Dükkân ve Mağaza 255
Şükran Masjid Ground Floor
Shop and Store

KARATAY 256
Vakıf İş Hanı
(Vakıflar Bölge Müdürlüğü
Hizmet Binası)
Foundation Plaza Inn
(Regional Directorate Foundations
Service Building)

SELÇUKLU 258
Elikesik Han
Elikesik Inn

Dokuzun (Derbent-Şadiye-
İğdişleri) Hanı 260
Dokuzun (Derbent-Şadiye-
İğdişleri) Inn

Zazadin (Saadettin Köpek) Hanı 262
Zazadin (Saadettin Köpek) Inn

Horozlu (Rûzbe) Han 268
Horozlu (Rûzbe) Inn

ALTINEKİN 270
Dedeler Hanı
Dedeler Inn

Zalmanda Hanı 271
Zalmanda Inn

Zıvarık Han 273
Zıvarık Inn

EREĞLİ 276
Cağalzade Bedesteni
Cağalzade Bedesten

Rüstem Paşa Kervansarayı 278
Rüstem Paşa Caravanserai

KADINHANI 282
Râziye (Hatun) Sultan Kervansarayı
Râziye (Hatun) Sultan Caravanserai

KARAPINAR 285
Kazan Höyüğü Köyü Taş Han
Kazan Höyüğü Village Taş Inn

**SİVİL MİMARİ** 287
Civil Architecture

KARATAY 288
Yusuf Ağa (Abit Çelebi) Kütüphanesi
Yusuf Ağa (Abit Çelebi) Library

AKŞEHİR 291
Konut
Residence

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 297
General Review and Conclusion

KAYNAKÇA 314
Bibliography



# Külliyeler

## COMPLEXES

**Doç. Dr. Razan AYKAÇ**

***Assoc. Prof. Razan AYKAÇ***



BEYŞEHİR

# Eşrefoğlu Süleyman Bey Külliyesi

**EŞREFOĞLU SÜLEYMAN BEY COMPLEX**

Külliye, Beyşehir ilçe merkezinde yer almaktadır. Eşrefoğlu Süleyman Bey tarafından yaptırılmıştır.

Eşrefoğlu Beyliği, XIII. yüzyıl sonunda (M. 1277-1282) Eşref Bey tarafından Beyşehir ve Seydişehir bölgesinde kurulmuş ve yaklaşık 50 yıl hüküm sürmüştür. Eşref Bey'in Bizanslılarla yapılan bir muharebe sırasında vefat etmesi üzerine 1284 senesinde yerine oğlu Seyfettin Süleyman Bey geçmiştir.

The complex is located in Beyşehir district center. It was built by Eşrefoğlu Süleyman Bey.

Eşrefoğlu Beylik was founded by Eşref Bey in the Beyşehir and Seydişehir regions at the end of the 13th century (1277-1282 AD) and ruled for about 50 years. After Eşref Bey died during a battle with the Byzantines, his son Seyfettin Süleyman Bey took over his place in 1284.



Süleyman Bey, 1290 senesinde Beyşehir'deki kale imârı ile başlayan faaliyetleri ile birlikte birçok önemli eser inşa ettirmiştir. Seyfettin Süleyman Bey'in vefatının ardından beyliğin başına Mübarizüddin Mehmet Bey geçmiştir.

Ömrü kısa sürmüş bu beylik geride bıraktığı eşsiz mimari eserleri ile yaşamaya devam etmektedir. Günümüze ulaşan eserlerden en önemlisi Eşrefoğlu Süleyman Bey tarafından yaptırılan külliyedir.

Külliye; camii, türbe, bedesten ve hamamdan oluşmaktadır. Seyfeddin Süleyman Bey son yapı olarak M. 1301 senesinde caminin doğu tarafına bitişik durumdaki türbeyi yaptırmıştır. 2 Muharrem 702 / 27 Ağustos 1302 Pazartesi günü vefat eden Seyfettin Süleyman Bey yaptırdığı bu külliyeye defnedilmiştir. Külliye içerisinde ise şüphesiz en önemli mimari unsur camidir.

Süleyman Bey had many important works built along with his activities that started with the castle construction in Beyşehir in 1290. After the death of Seyfettin Süleyman Bey, Mübarizüddin Mehmed Bey succeeded him.

This principality, which had a short life, continues to live with the unique architectural works it left behind. The most important of the works that have survived to the present day is the social complex built by Eşrefoğlu Süleyman Bey.

The complex consists of a mosque, tomb, bedesten and bath. Seyfeddin Süleyman Bey had the last structure built in 1301 AD which is the tomb adjacent to the east side of the mosque. Seyfettin Süleyman Bey, who died on Monday, 2 Muharrem 702 / 27 August 1302, was buried in this complex he had built. The most important architectural element within the social complex is undoubtedly the mosque.

EŞREFOĞLU CAMİİ
YARDIM SANDIĞI

## BEYŞEHİR EŞREFOĞLU SÜLEYMAN BEY CAMİİ

Beyşehir, İçeri Şehir Mahallesi'nde 1296-99 senesinde Eşrefoğlu Süleyman Bey tarafından yaptırılan cami, Selçuklu geleneğinde ulu camii tarzında inşa edilmiştir. Semerkant ve Buhara gibi eski Türkistan şehirlerinde görülen ahşap direkli camilerin Anadolu'daki en önemli örneği olan yapı aynı zamanda en büyüğü ve orijinalidir.

Beyşehir'in kuruluşunda ve gelişmesinde merkez olmuş şehir Eşrefoğlu Camii çevresinde büyümüştür.

Caminin iki ayrı kitâbesi vardır. Giriş kapısı üzerinde bulunan kitâbede H. 696 / M. 1296-97 tarihi okunurken, harime giriş üzerindeki kemerli kısımdaki ikinci kitâbede H. 699 / M. 1299-1300 tarihi okunmaktadır. Kitâbelerden hareketle yapının 3 yıl gibi bir zaman diliminde Eşrefoğlu Süleyman Bey tarafından yapıldığı söylenebilir. Yapı ilk inşasından günümüze kadar gelen süreçte birçok tamirat görmüştür. Sütun ve kirişleri orijinal hâlde günümüze ulaşmıştır. Cami, 1900 ve 2005 senelerinde onarım görmüştür.

Eşrefoğlu Camii, kuzey-güney yönde derinlemesine dörtgen planlıdır ve ahşap direkli, ahşap tavanlıdır.

Taç kapıya bitişik minaresi bulunmaktadır. Minarenin devamında yer alan özgün duvar yapısından daha önce bu alanda bir kütüphane olduğu anlaşılmaktadır. Doğu cephesinin orta bölümünde, beden duvarına bitişik hâlde türbe ile harime geçişi sağlayan kapı bulunmaktadır. Güney cephede mihrap beden duvarından dışa taşıntılı tutulmuş, batı cephede ise harime üçüncü giriş açıklığı eklenmiştir.



## BEYŞEHİR EŞREFOĞLU SÜLEYMAN BEY MOSQUE

The mosque, built by Eşrefoğlu Süleyman Bey in 1296-99 in the İçeri Şehir Neighborhood of Beyşehir, was built in the style of a grand mosque in the Seljuk tradition. The building, which is the most important example in Anatolia of the wooden-pillared mosques seen in ancient Turkistan cities such as Samarkand and Bukhara, is also the largest and the most original.

The city, which was the center of the establishment and development of Beyşehir, grew around Eşrefoğlu Mosque.

The mosque has two separate inscriptions. While the date 696 AH / 1296-97 AD is read on the inscription on the entrance door, the date 699 AH / 1299-1300 AD is read on the second inscription on the arched section above the entrance to the harim. Based on the inscriptions, it can be said that the building was built by Eşrefoğlu Süleyman Bey in a period of 3 years. The building has undergone many repairs since its initial construction until today. Its columns and beams have survived to the present day in their original condition. The mosque was repaired between 1900 and 2005.

Eşrefoğlu Mosque has a deeply quadrangular plan in the north-south direction and has wooden pillars and wooden ceiling.

It has a minaret adjacent to the crown gate. It is understood from the original wall structure next to the minaret that there was a library in this area before. In the middle section of the eastern facade, adjacent to the main wall, there is a door that provides access to the tomb and the harim. On the south facade, the mihrab was projected outward from the main wall, and on the west facade, a third entrance opening to the harim was added.





Harim, kuzey-güney doğrultusunda derinlemesine dikdörtgen planlıdır. Harim mekânı yedi sahına ayrılmış, orta sahın yanlardan daha geniş ve yüksek tutulmuştur. Taş kaidelere oturtulmuş silindirik ve çokgen gövdeli ahşap sütunların başlıkları mukarnaslıdır.

Mihrap önü, Selçuklu dönemi genel özelliği olan "mihrap önü kubbeli" şekilde düzenlenmiştir. İçten kubbe dıştan konik bir külahla tamamlanan kubbe çokgen bir kaide üzerinde yükselir. Yapı içerisi beden duvarları üzerine açılan 35 adet pencere açıklığı ile aydınlanmaktadır.

Harime girişi sağlayan taç kapı kendine özgü formuyla dikkat çekmektedir. Minareye bitişik hâldeki taç kapı dışa taşıntılıdır. Taç kapı üzeri yoğun taş kabartmalı süslemeler ile doldurulmuştur. Taç kapının süsleme düzenlemesi dıştan içe doğru sıraladığımızda şu şekildedir; ilk sırada bordür üzerinde palmet ve rûmilerin oluşturduğu müselsel süsleme kuşağı yer almaktadır. İkinci bordür üzerinde yine benzer bitkisel içerikler ve dilimli sağır kemer tasvirleri görülmekte, süsleme yoğunluğu sonraki silme üzerinde devam etmektedir.

Taç kapının merkezinde alt bölümde iki renkli taş işçilikli, basık kemerli ve yüksek bitkisel kabartmalı kapı açıklığı, üst bölümde mukarnaslı alınlık, köşebentlerin içerisinde de geometrik gülbezekler yer almaktadır.

The harim has a deeply rectangular plan in the north-south direction. The harim area is divided into seven aisles, and the middle aisle is wider and higher than the sides. The capitals of the wooden columns with cylindrical and polygonal bodies placed on stone bases have muqarnas.

The front of the mihrab is arranged in a "domed in front of mihrab" manner, which is a general feature of the Seljuk period. The dome, completed with an internal dome and a conical cone on the outside, rises on a polygonal base. The interior of the building is illuminated by 35 window openings opened on the main walls.

The crown door, which provides the entrance to the harim, attracts attention with its unique form. The crown door adjacent to the minaret is projected outwards. The crown door is filled with intense stone relief decorations. The decoration arrangement of the crown door is as follows, listed from outside to inside: in the first row, there is a sequential ornamentation band formed by palmettes and rumi on the border. Similar herbal contents and segmented blind arch depictions are seen on the second border, and the intensity of decoration continues on the next molding.

In the center of the crown gate, there is a door opening with two-colored stone workmanship, flat arches and high floral reliefs in the lower part, a muqarnas pediment in the upper part, and geometric rosettes inside the brackets.





Mukarnas kavsara düzenlemesini sınırlayan yuvarlak kemer formundaki bordür içte dilimli, dışta yüzeyi bitkisel içerikli tezyini unsurlar ile tamamlanır. Alınlık bölümünün köşelerinde gülbezekler hemen üzerinde ise farklı renk taş işçiliği ile belirtilen kitâbelik bölümü görülmektedir. Düz bir tepelik ile sonlanan taç kapı cepheden yaklaşık 1 m yüksek tutulmuştur. Yapının doğu ve batı cepheleri üzerinde yer alan tâli girişler taç kapıya göre daha basit ve mütevazidir. Ancak batıdaki açıklık bey mahfiline açıldığından nispeten daha özenlidir.

Taç kapıdan harime doğru geçildiğinde 4 m uzunluğundaki tuğla ve çinilerle kaplı sivri kemerli iç portalden orta sahına ulaşılmaktadır. Harimin orta bölümünde "karlık" adı verilen bir havuz bulunmaktadır. Bu uygulama su ihtiyacını karşılamak ve iç mekândaki ahşap direklerin nem dengesini sağlamak için yapılmıştır.

Harimde yer alan ahşap direklerin mukarnas başlıkları ve kirişleri üzerinde bitkisel motiflerden oluşan zengin kalem işleri görülür. 2014 yılında yapılan

The border in the form of a round arch, limiting the muqarnas arch arrangement, is completed with segmented elements on the inside and floral decoration on the outside. In the corners of the pediment section, there is a rosette section, and just above it is the inscription section with different colored stone workmanship. The crown gate, which ends with a flat top, is kept approximately 1 m higher than the facade. The secondary entrances on the east and west facades of the building are simpler and more modest than the crown gate. However, the opening in the west is relatively more elaborate as it opens to the bey's mahfil.

When you pass from the crown gate towards the harim, you can reach the central nave through the 4 m long pointed arched internal portal covered with bricks and tiles. There is a pool called "snow depot" in the middle part of the harim. This application was made to meet the water needs and to ensure the moisture balance of the wooden poles indoors.

Rich engravings consisting of floral motifs can be seen on the muqarnas capitals and beams of the wooden poles in the harim. Within the scope of



restorasyon projesi kapsamında harim mekânında 300'ün üzerinde bitkisel motifin olduğu tespit edilmiştir. Mahfillerde de benzer bitkisel ve geometrik süslemeler yoğun olarak kullanılmıştır. Yapıdaki süslemelerde genel olarak kündekâri, eğri kesim, kakma, ajur ve kalem işi teknikleri kullanılmıştır.

Yapının en önemli elemanlarından birisi özgün mihrabıdır. Ölçüleri bakımından Konya ve çevresindeki çinili mihraplar içerisinde en büyüğüdür. Yoğun geometrik ve bitkisel süslemenin yer aldığı mihrap eşsiz bir güzelliğe sahiptir. Çini süsleme düzeni firuze, lacivert ve mor renkteki mozaiklerden oluşmaktadır.

Eşrefoğlu Camii'nin en önemli unsurlarından olan minberin tamamı ceviz ağacından, kündekâri tekniği ile yapılmıştır; yıldız ve geometrik şekilli parçalara kakma ve eğri kesim tekniği uygulanmıştır. Minber üzerinde yıldız ve bitkisel kabartmalar geometrik düzenlemeler, kabaralar, taç kapı alınlığında da mâkılı hat ile yazılmış kitâbesi yer almaktadır. Minberin ön kısmında yer alan kapı kanatlarının üzeri baklava dilimi, üçgen ve beşgen geometrik parçalar, parçaların yüzeyleri de rûmi dal ve yapraklarla süslüdür.

Sol kanattaki kapı binisinin ortasına bir gülbezek oyulmuş uçlarına ise kesik geometrik şekiller eklenmiştir. Kapı açıklığının yanlarındaki sütuncelerin yüzeyleri balık pulları ile doldurulmuş, zar şekilli kaide ve başlıklar gülbezeklerle hareketlendirilmiştir. Kemerin köşe dolguları arasında usta isminin yazdığı kitâbe eklenmiştir. Sağ köşede işçi ya da yapan anlamında عمل / amelû, sol köşede ise عیسی /İsa yazısı okunur bu ibare "İsa'nın işidir", "İsa yaptı" anlamına gelir.

the restoration project carried out in 2014, it was determined that there were more than 300 floral motifs in the harim. Similar floral and geometric decorations were used extensively in the mahfils. Kündekâri, curved cutting, inlay, openwork and hand-carved techniques were generally used in the decorations in the building.

One of the most important elements of the building is its original mihrab. In terms of its dimensions, it is the largest among the tiled mihrabs in Konya and its surroundings. The mihrab, with its intense geometric and herbal decorations, has a unique beauty. The tile decoration pattern consists of mosaics in turquoise, dark blue and purple.

The minbar, which is one of the most important elements of Eşrefoğlu Mosque, is made entirely of walnut wood with the kundekâri technique; inlay and curved cutting techniques were applied to star and geometric shaped pieces. There are star and floral reliefs, geometric arrangements, cabaras on the minbar, and an inscription written in makili calligraphy on the crown door pediment. The door wings in front of the mimbar are decorated with diamond, triangular and pentagonal geometric pieces, and the surfaces of the pieces are decorated with rumi branches and leaves.

A rosette was carved in the middle of the doorway on the left wing, and cut geometric shapes were added to the ends. The surfaces of the colonnades on the sides of the door opening are filled with fish scales, and the dice-shaped bases and capitals are animated with rosettes. An inscription with the name of the master was added among the corner fillings of the arch. In the right corner, the word عمل / amelu, meaning worker or doer, and in the left corner, the word عیسی /Isa, meaning "this is the work of Isa", "Isa did it", are written.

Taç kapısının alınlık bölümünde *"Taht gibi yüce minberin yapılmasını adaletli emir Eşrefoğlu kahraman Süleyman emretti."* Anlamına gelen Arapça metin yer alır. Kapının sağ sövesinden başlayarak üstte devam eden ve sol altta sonlanan kitâbede ise Bakara Suresi'nin 255. ayeti olan Âyet-el Kursî yazılıdır.

Caminin süsleme yönünden zengin bir diğer bölümü ise kubbe içidir. Kubbe içi tuğla ve çinilerle yoğun şekilde tezyin edilmiştir.

Yapının minaresi taç kapının batısına bitişik olarak kare kaideli, silindirik gövdeli, tek şerefelidir. Minare kaidesinin içinde yer alan sivri kemerli niş içerisinde sebil yer almaktadır ve sebilin haznesinde lahit parçası kullanılmıştır.

Camii inşasında malzeme olarak beden duvarlarında moloz taş, taç kapı bölümünde düzgün kesme taş, minare ve kubbede tuğla, harim içerisinde de ahşap ve çini kullanılmıştır.

In the pediment section of the crown gate, there is an Arabic text meaning: *"The just ruler Eşrefoğlu hero Süleyman ordered the construction of the lofty minbar like a throne."* The inscription starting from the right jamb of the door, continuing at the top and ending at the bottom left, "Ayete'l-Kursi", which is the 255th verse of the Surah Al Baqara, is written.

Another part of the mosque rich in decoration is the interior of the dome. The interior of the dome is heavily decorated with bricks and tiles.

The minaret of the building, adjacent to the west of the crown gate, has a square base, cylindrical body and a single balcony. There is a fountain in the pointed arch niche inside the minaret base, and a sarcophagus piece was used in the chamber of the fountain.

As materials in the construction of the mosque, rubble stone was used in the main walls, smooth cut stone in the crown gate section, brick in the minaret and dome, and wood and tiles in the harim.



## BEYŞEHİR EŞREFOĞLU SÜLEYMAN BEY TÜRBESİ

Türbe, Eşrefoğlu Camii'nin doğu duvarına bitişiktir.

Giriş kapısı üzerindeki kitâbeden hareketle türbe, Seyfettin Süleyman Bey tarafından vefatından bir yıl önce, H. 701 / M. 1301 tarihinde yaptırılmıştır ve Selçuklu geleneğini devam ettirmektedir.

İki katlı olarak düzenlenen türbenin alt katı, kare planlı bir mekân olan cenazelik (asıl kabrin bulunduğu mumyalık kısmı) bölümüdür. İkinci kat ise sekizgen gövde üzerinde içten kubbe, dıştan konik külahlıdır. Batı cephesi camiye bitişik olan yapının giriş açıklığı yer almaktadır. Dış cephesi tamamen sade olan türbenin iç kısmı dış cephelere oranla daha iyi korunmuş durumdadır.

Türbenin içi düzgün kesme taşla kaplıdır ve duvarlar yarım silindirik nişler ile hareketlendirilmiştir. Türbede kubbe içerisindeki zengin çiniler ve sandukalar oldukça önemlidir. Kubbe içerisindeki tuğla örgüler ile oluşturulmuş zengin süsleme ögelerinin yarısından fazlası bugün dökülmüş veya tahrip olmuş vaziyettedir.

## BEYŞEHİR EŞREFOĞLU SÜLEYMAN BEY TOMB

The tomb is adjacent to the eastern wall of Eşrefoğlu Mosque.

Based on the inscription on the entrance gate, the tomb was built by Seyfettin Süleyman Bey in 701 AH / 1301 AD, one year before his death, and continues the Seljuk tradition.

The lower floor of the two-storey tomb is the funeral section (the mummy section where the actual tomb is located), which is a square-planned space. The second floor has a dome on the inside and a conical cone on the outside, on an octagonal body. There is an entrance opening of the building, whose western facade is adjacent to the mosque. The interior of the tomb, whose exterior is completely plain, is better preserved than the exterior.

The inside of the tomb is lined with smooth cut stone and the walls are enlivened with half-cylindrical niches. The rich tiles and sarcophagi inside the dome of the tomb are very important. More than half of the rich ornamental elements created with brickwork inside the dome have fallen or been destroyed today.



1965 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan restorasyonda dökülen yerler alçı ile kapatılarak aslına uygun şekilde tamamlanmıştır. Mozaik tekniğiyle yapılan uygulama Karatay Medresesi'nin kubbesiyle benzer düzenlemededir. Mozaik çinili kubbe Konya'daki Karatay Medresesi'nin kubbesinden sonra günümüze kadar gelebilmiş tek çinili ve aynı zamanda en başarılı kubbe örneğidir.

Türbenin ortasında birbirine bitişik hâlde bulunan üç sanduka tuğlalarla örülü, çamur sıvalıdır ve üzerleri yeşil bir örtü ile kaplıdır. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan düzenleme sonrası üç sandukadan soldaki sandukanın Süleyman Bey'e, ortadaki sandukanın hanımına, sağdaki sandukanın da Süleyman Bey'in oğlu Mübarizüddin Mehmet Bey'e ait olduğu tespit edilmiştir. Sandukaların asli hâlinde çinilerle kaplı olduğuna dair kayıtlara da rastlanmaktadır.

During the restoration carried out by the General Directorate of Foundations in 1965, the spilled areas were covered with plaster and completed in accordance with the original. The application made with the mosaic technique is similar to the dome of Karatay Madrasa. The mosaic tiled dome is the only tiled and most successful dome example that has survived to the present day, after the dome of the Karatay Madrasa in Konya.

Three sarcophagi located adjacent to each other in the middle of the tomb are built with bricks, mud plastered and covered with a green cover. After the arrangement made by the General Directorate of Foundations, it was determined that among the three sarcophagi, the one on the left belongs to Süleyman Bey, the one in the middle belongs to his wife, and the one on the right belongs to Süleyman Bey's son, Mübarizüddin Mehmet Bey. There are also records indicating that the sarcophagi were originally covered with tiles.

## BEYŞEHİR EŞREFOĞLU SÜLEYMAN BEY HAMAMI

Eşrefoğlu Süleyman Bey Camii'nin kuzey batısında yer alan yapının inşa tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak Süleyman Bey'in vakfiyesinde "Hamam-ı Kebir" (Büyük Hamam) diye bahsedilen hamamın çevrede başka bir hamama rastlanmadığından bu hamam olduğu ve camiden önce hizmete açıldığı düşünülmektedir.

Hamam külliye içerisinde, eski kale kapısıyla cami arasında ve bedestenin de hemen batısında yer almaktadır. 2006-2007 yılındaki son restorasyona kadar zeminden 2 m kadar toprağa gömülü halde harabe durumda olan hamamın, 1960'lara kadar samanlık olarak kullanıldığı, son yıllarda da çöplük hâline geldiği bilinmektedir. Yapılan restorasyon çalışmaları sonrası ayağa kaldırılan yapı günümüzde kullanılmaktadır.

Hamam, Selçuklu dönemi hamam tipolojisine uygun olarak inşa edilmiştir

## BEYŞEHİR EŞREFOĞLU SÜLEYMAN BEY BATH

The exact construction date of the building located in the northwest of Eşrefoğlu Süleyman Bey Mosque is not known. However, since there is no other bath in the surrounding area, it is thought that the bath mentioned as "Hamam-ı Kebir" (Great Bath) in Süleyman Bey's foundation charter is this bath and was put into service before the mosque.

The bath is located within the complex, between the old castle gate and the mosque, and just west of the bedesten. It is known that the bath, which was in ruins and buried 2 meters below the ground until the last restoration in 2006-2007, was used as a haystack until the 1960s and became a garbage dump in recent years. The building, which was restored after the restoration work, is used today.

The bath was built in accordance with the Seljuk period bath typology and

ve çifte üniteli hamamlar grubuna dahildir. Doğu-batı yönde dikdörtgen planlıdır ve giriş, soyunmalık, soğukluk, sıcaklık, halvet odaları ve külhan bölümlerinden oluşmaktadır. Soyunmalık hamamın doğusunda yer almaktadır ve üst örtüsü köşelerde sağır sivri kemerli tromplara oturmaktadır. Duvar yüzeylerinde kalıp baskı tekniği ile işlenmiş palmet ve rûmi motifleri yer alır. Sıcaklık bölümü merkezde bir kubbe, dört köşede sivri tonozlu eyvanlar ve halvet odalarından oluşur. Kubbe köşelerde pandantiflere, yanlarda ise eyvan kemerlerine oturmuş haldedir ve kubbe üzerinde aydınlatma maksadıyla dört adet üçlü gözler açılmıştır. Eyvanları birbirinden ayıran köşeler pahlanarak bu bölümlere sivri kemerli girişler eklenmiştir. Sıcaklık bölümünde yer alan eyvanlarda ve halvetlerde sıva üzerine işlenen bordürler üzerinde yer alan süslemeler hamamın en önemli tezyînî unsurudur. Kubbenin oturduğu kasnağın altını kuşak hâlinde çevreleyen şeritte tepeleri lale şeklinde sonlanan palmet ve rûmiler görülmektedir. Bu kuşağın hemen altında kalan şeritte ise lale, yıldız, ibrik ve atlı süvari motifleri işlenmiştir. Bu süslemeler restorasyon çalışmaları esnasında yok olmuştur.

Hamam, Selçuklu geleneğinde ve sonrasında Osmanlılarda kullanılmış olan "Haçvari dört eyvanlı ve köşe halvetli" plan tipinin Selçuklularda son, Beyliklerde ise ilk uygulamasıdır.

belongs to the group of double-unit baths. It has a rectangular plan in the east-west direction and consists of entrance, dressing room, cold room, hot room, private rooms and furnace sections. The changing room is located to the east of the bathhouse and its upper cover rests on deaf pointed arched squinches at the corners. There are palmette and rumi motifs processed with block printing technique on the wall surfaces. The calidarium consists of a dome in the center, pointed vaulted iwans and private rooms at the four corners. The dome is placed on pendentives at the corners and iwan arches on the sides, and four triple eyes have been opened on the dome for illumination. The corners separating the iwans from each other were chamfered and pointed arched entrances were added to these sections. The decorations on the borders worked on plaster in the iwans and private private rooms in the calidarium are the most important decoration element of the bath. Palmettes and rumis with tulip-shaped tops can be seen in the strip surrounding the bottom of the drum on which the dome sits. In the strip just below this belt, tulip, star, pitcher and horse cavalry motifs are embroidered. These decorations were destroyed during restoration work.

The bath is the last application in the Seljuks of the "Cross-like four iwans and corner private room" plan type, which was used in the Seljuk tradition and later in the Ottomans, and the first in the Beyliks.

## BEYŞEHİR EŞREFOĞLU BEDESTENİ

Bedesten, İçeri Şehir Mahallesi'nde Eşrefoğlu Camii'nin kuzeyinde yer almaktadır. Yapının batısında hamam kuzeyinde ise kale kapısı bulunmaktadır.

1980 yılına kadar harabe vaziyette olan bedesten 1980 yılında tescil edilerek koruma altına alınmış, mülkiyeti de Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçmiştir. Eşrefoğlu Külliyesi'nin ticari yapılarından olan bedesten, cami taç kapısındaki kitâbede "Bezziye Hanı" (Bezzaziye / Bezciler Hanı) olarak zikredilmiştir. Bânisi Eşrefoğlu Süleyman Bey olan yapının sanatçısı ise bilinmemektedir. Türbe içerisinde muhafaza edilen onarım kitâbesinde H. 958 / M. 1551 yılında Çavuş Başı isimli birisi tarafından tamir ve ihya edildiği yazmaktadır.

Kuzey-güney yönde uzanan yapı dikdörtgen bir formdadır. Bedesten iki kâgir ayak ve bunlardan duvarlara atılan kemerlerin taşıdığı altı kubbe ile örtülüdür. Yapı iki ayaklı, iki sahınlı ve altı kubbelidir.

Bedestene giriş doğu, batı ve güney cephelerine açılan toplam üç adet kapı ile sağlanmıştır. Dört cephesinde de dükkân sıraları ile çevrelenmiştir. Dükkânlar doğu cephede dokuz, batıda on, kuzeyde yedi, güneyde sekiz olmak üzere toplam otuz dört adettir.

Bağımsız mekânlar hâlinde düzenlenen dükkânların önündeki kubbe ve diğerleri sivri beşik tonozla örtülüdür. Giriş bölümleri daha belirgin hâle getirilmek için dükkânlara nazaran daha yüksek tutulmuştur. Ayrıca kurşun kaplaması ve alem kullanımı girişi vurgulamaktadır.

Kubbe altlarına gelecek şekilde doğu ve batı cephelere üçer, kuzey ve güney cephelere ise ikişer dikdörtgen pencere açılmıştır. Bedestenin beden duvarlarında moloz taş, mekân içerisindeki kare ayaklarda düzgün kesme taş, kemer, pandantif ve kubbelerde ise tuğla kullanılmıştır.

## BEYŞEHİR EŞREFOĞLU BEDESTEN

Bedesten is located to the north of Eşrefoğlu Mosque in İçeri Şehir Neighborhood. There is a bath in the west of the building and a castle gate in the north.

The bedesten, which was in ruins until 1980, was registered and taken under protection in 1980, and its ownership was transferred to the General Directorate of Foundations. The bedesten, which is one of the commercial buildings of Eşrefoğlu Complex, is mentioned as "Bezziye Inn" (Bezzaziye / Bezciler Inn) in the inscription on the crown gate of the mosque. The artist of the building, whose builder is Eşrefoğlu Süleyman Bey, is unknown. In the repair inscription preserved in the tomb today, it is written that it was repaired and revived by someone named Çavuş Başı in 958 AH / 1551 AD.

The building, extending in a north-south direction, has a rectangular form. The bedesten is covered with a dome, supported by two masonry pillars and arches thrown from them to the walls. The building has two legs, two naves and six domes.

The entrance to the bedesten is provided through a total of three doors opening to the east, west and south facades. It is surrounded by rows of shops on all four sides. There are thirty-four shops in total, nine on the east side, ten on the west, seven on the north, and eight on the south.

The dome and the others in front of the shops organized as independent spaces are covered with pointed barrel vaults. The entrance sections are kept higher than the shops to make them more visible. Additionally, the lead coating and the use of booze emphasize the entrance.

Three rectangular windows were opened on the east and west facades, and two on the north and south facades, under the dome. Rubble stone was used on the body walls of the bedesten, smooth cut stone was used on the square feet inside the space, and brick was used on the arches, pendants and domes.

KARAPINAR

# Sultan II. Selim Külliyesi

## SULTAN SELİM II COMPLEX

Mimar Sinan'ın Karapınar'da inşa ettiği menzil külliyesi Konya'nın Karapınar ilçesinde yer almaktadır. Karatay ilçe merkezinde, Konya Caddesi ve Sultan Selim Sokağı arasında yer alan külliyenin yapımına II. Selim'in Konya Valiliği sırasında 18 Şâban 967 / 14 Mayıs 1560 tarihinde başlanmış, H. 971 / M. 1563 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır.

The complex built by Mimar Sinan in Karapınar is located in the Karapınar district of Konya. The construction of the complex, located in Karatay district center, between Konya Street and Sultan Selim Street, started on 18 Şaban 967 / 14 May 1560 during the Konya Governorship of Selim II, and was completed and put into service in 971 AH / 1563 AD.



Karapınar'ın kaderini XVI. yüzyılda Yavuz Sultan Selim'in (1512-20) Çaldıran (1514) ve Mercidabık (1516) seferleri ve sonrasında Kanûni Sultan Süleyman'ın (1520-66) Irakeyn (1533-34) ve İran (1543 / 1553) seferleri değiştirmiştir. Sonraki süreçte Anadolu'nun Sağ Yolu /Hac/ Ulu Yol olarak kullanılması eski Bizans yolunun öneminin artmasına neden olmuştur. Yavuz Selim, Çaldıran Seferi sonrasında Karapınar'a sur içinde köysel bir yerleşim kurdurmuştur. Yüksek ihtimalle bölgenin zor coğrafi ve yaşam koşulları kısa zamanda beldenin terk edilmesini gerektirmiştir.

Bölgenin ve Karapınar'ın ikinci ve asıl değişimi ise Şehzade II. Selim'in (1566-74) ikinci kez atandığı Konya Sancak Beyliği zamanına rastlar. Mevcut arşiv bilgilerine göre 1558'de kardeşi Şehzade Bayezid ile Konya topraklarında yaptığı iç savaş sırasında bölgeyi tanıma imkanı bulan Şehzade Selim, yol üzerinde olmasına karşın Karapınar'ın ıssız, susuz ve tehlikeli bir derbent olmasından etkilenmiş ve vaziyeti düzeltme doğrultusunda çaba sarf etmiştir. Bu vesileyle babası Sultan Süleyman'a ve Saray Divanı'na beldenin durumunu anlatan devamında da menzil külliyesi kurma, su getirtme ve beraberinde kent kurma isteğini ifade eden bir yazı göndermiştir. Kanuni ve Divan, Karapınar'a yapılacak kapsamlı bir vakıf eserinin kenti ve yolu kullanacaklara güven sağlayacağı, ekonomik refahı ve sosyal ilişkileri düzenleyeceği, aynı zamanda siyasi ve prestij olarak da fayda sağlayacağı düşüncesiyle yazıya onay vermiştir.



The fate of Karapınar was changed in the 16th century by Çaldıran (1514) and Mercidabık (1516) campaigns of Yavuz Sultan Selim (1512-20) and the Irakeyn (1533-34) and Iran (1543 / 1553) campaigns of Suleyman the Magnificent (1520-66) thereafter. In the following period, Anatolia's use as the Right Way / Pilgrimage / Great Way caused the importance of the old Byzantine Road to increase. Yavuz Selim had a village settlement established within the walls of Karapınar after the Çaldıran Campaign. Most likely, the difficult geographical and living conditions of the region required the abandonment of the settlement in a short time.

The second and main change of the region and Karapınar coincides with the time when Prince Selim II (1566-74) was appointed as Konya Sanjak Bey for the second time. According to the available archive information, Prince Selim, who had the opportunity to get to know the region during the civil war he fought with his brother Prince Bayezid in Konya in 1558, was impressed by the fact that Karapınar was a deserted, waterless and dangerous mountain pass despite being on the road and made efforts to improve the situation. On this occasion, he sent a letter to his father Sultan Süleyman and the Palace Council, explaining the situation of the town and expressing his desire to establish a range complex, bring water and establish a city. Kanuni and the Council approved the article with the idea that a comprehensive foundation work to be built in Karapınar would provide confidence to those who will use the city and the road, regulate economic prosperity and social relations, and also provide political and prestige benefits.

Şehzade II. Selim hem yeni yerleşimin çekirdeğini oluşturmak hem de kent içinden geçen İstanbul-Hicaz yolunu kullanacak insanları düşünerek kapsamlı bir menzil külliyesi tasarlatır. Cami, sıbyan mektebi, imaret, tabhane, arasta, iki han, çeşme, hamam ve iki yel değirmeninden oluşan külliye dönemin başarılı mimari faaliyetleri arasındadır.

Genelde menzil külliyelerinde ikinci planda kalan cami, şehzade sultan eseri olmanın gereğini yerine getirecek şekilde çift minaresiyle dikeyde vurgulanmış ayrıca kaliteli malzeme kullanımı ve bezemeleriyle de önemsenmiştir. Külliyede yapılar arasında işlevselliğin, mekân kurgularının yapıldığı düzgün planlı şema, geometrik düzen uygulanmıştır.

Külliyenin iki banisi vardır. Birinci bani (görünürde) Şehzade Sultan II. Selim, diğer bani ise arka planda kalmayı tercih eden Kanûni Sultan Süleyman'dır. Bu nedenledir ki Karapınar XVI. yüzyılın ortalarından XX. yüzyıl Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar "Sultaniye" adıyla tanınmıştır.

Bu ikilinin yapının mimarı konusunda da uzlaşma içinde olduğu düşünülebilir. Bir arşiv belgesinde adı geçen Halepli mimar Cemaleddin, Hassa Mimarlar Teşkilatı'nın ser mimarı Mimar Sinan'ın eyalet mimarıdır.

Prince Selim II had a comprehensive range complex designed, both to form the core of the new settlement and to consider the people who would use the Istanbul-Hijaz Road passing through the city. The complex, consisting of a mosque, primary school, imarat, tabhane, bazaar, two inns, fountain, bath and two windmills, is among the successful architectural activities of the period.

The mosque, which generally remains in the background in the range complexes, is emphasized vertically with its double minarets, fulfilling the requirement of being the work of the prince sultan, and is also given importance with the use of quality materials and decorations. In the complex, a well-planned scheme and geometric order were applied, in which functionality and spatial arrangements were made between the buildings.

The complex has two patrons. The first builder (ostensibly) is Prince Sultan Selim II, and the other builder is Suleyman the Magnificent, who preferred to stay in the background. For this reason, Karapınar was known as "Sultaniye" from the mid-16th century until the early years of the Republic in the 20th century.

It can be assumed that these two were in agreement regarding the architect of the building. The architect from Aleppo, Cemaleddin, who is mentioned in an archive document, is the state architect of Mimar Sinan, the chief architect of the Special Architects Organization.

Mimar Cemaleddin'in Karapınar Selimiye Külliyesinde görevlendirilmesi hiç şüphesiz dönemin ve Kanuni Ailesi'nin baş mimarı olan Mimar Sinan'ın bilgisi dahilinde olması gerekir. Ayrıca külliyeye ait cami, imaret, hamam ve han yapılarının Mimar Sinan ile ilgili tezkerelerde adının geçmesi salt baş mimarın kompleksiyle veya yanlışlıkla ifade edilemez. Sinan'ın proje çiziminde, onarımında ve ikinci mimar gönderilmesinde katkısı olabileceği varsayılabilir. Külliyede görev yapan usta, kalfa ve çırakların çevre yerleşimlerdeki çeşitli iş kollarına mensup zanaatkârlardan seçilmesi ise doğal bir gelişmedir.

Karapınar / Sultaniye, Osmanlı şehirciliğine iyi bir örnek teşkil eder. Dönemin halef ve selefi Şehzade Sultan II. Selim ve Kanunî Sultan Süleyman'ın ortak baniliğinde programlanan menzil külliyesi ve imar eylemi 1560-69 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Vakfiye, kitâbeler ve arşiv belgeleri bulunamasa da dönemi için ayrıntılı bilgi vermektedir. Hassa Mimarlar Teşkilatı'na bağlı Cemaleddin adlı Halepli bir eyalet mimarinin sorumluluğunda inşa edilmiştir. Osmanlı mimarisinin Orta Anadolu'daki en önemli selatin külliyelerinden birisidir.

The appointment of Architect Cemaleddin in the Karapınar Selimiye Complex must undoubtedly have been within the knowledge of Mimar Sinan, who was the chief architect of the period and the Kanuni Family. In addition, the mention of mosques, imarats, baths and inn buildings belonging to the complex in the memorandums related to Mimar Sinan cannot be expressed solely by the edifice of the chief architect or by mistake. It can be assumed that Sinan could have contributed to the project drawing, repair and sending of the second architect. It is a natural development that the masters, journeymen and apprentices working in the complex were selected from craftsmen belonging to various business lines in the surrounding settlements.

Karapınar / Sultaniye is a good example of Ottoman urbanism. The range complex and development action, which was planned under the joint patronage of the successor and predecessor of the period, Prince Sultan Selim II and Suleyman the Magnificent, was carried out between 1560-69. Although the foundation charter, inscriptions and archive documents cannot be found, they provide detailed information for the period. It was built under the responsibility of a provincial architect from Aleppo named Cemaleddin, affiliated with the Hassa Architects Organization. It is one of the most important sultan complexes of Ottoman architecture in Central Anatolia.

## KARAPINAR SULTAN II. SELİM CAMİİ

Geometrik tasarımlı külliyede kuzey-güney ekseninin güney ucunu cami oluşturur. Etrafının geniş bir bahçe ve iç avlu ile çevrelenmesi, ana kubbe ve minareler caminin dikey yönde vurgulanmasını sağlamıştır.

Caminin (külliyenin) inşasına ve onarımına ilişkin giriş kapısı üzerinde iki kitâbesi mevcuttur. Kitâbelerden birisi inşa tarihi olarak H. 971 / M. 1563 tarihini verir ki caminin ve külliyenin tamamlanma tarihini yansıtır. İkinci onarımla ilgili olan kitâbe H. 1263 / M. 1847 tarihlidir ve Sultan Abdülmecid dönemine aittir.

Cami ibadet mekânı, son cemaat yeri, iki minare, bahçe ve kuzeyinde ortak kullanım amaçlı şadırvanlı iç avludan oluşur. Beş bölümlü son cemaat yerinin üzeri pandantif geçişli kubbeyle örtülüdür. Kuzeybatı ve kuzeydoğuya konumlandırılmış birer şerefeli minareler caminin selâtin (sultan) camisi olduğunu vurgular.

Harime giriş son cemaat yerinin eksenine açılan taç kapıyla sağlanır. İki ayrı renkli taşın birlikte örüldüğü giriş kapısının üstünde istiridye nişi, onun üzerinde ise iki farklı içerikteki kitâbeyle karşılaşılır.

Taç kapıdan girildiğinde güney duvarın merkezinde mihrap yanında minber ve mahfili yer alır. Çeşitli seviyelere açılan pencerelerle aydınlanan caminin içinde pandantiflere ve kubbede kalem işi bezemelere rastlanır.

Harim mekânı kare planlı ve üzeri pandantif geçişli kubbeyle örtülmüştür. Mermer mihrap ve minber klasik dönem özelliklerine sahiptir. Çokgen forma sahip mihrap nişi mukarnas kavsaralıdır. Mihrap üzerinde kalem işi motifler, mihrap kapısı ve korkuluklarında tezyînî unsurlar görülür.

Cami, klasik dönem Osmanlı mimarisinin taşrada görülen selâtin camisi örneklerindendir.





## KARAPINAR SULTAN SELİM II MOSQUE

The mosque forms the southern end of the north-south axis in the geometrically designed complex. Being surrounded with a large garden and inner courtyard, the main dome and minarets emphasized the mosque in a vertical direction.

There are two inscriptions on the entrance gate regarding the construction and repair of the mosque (complex). One of the inscriptions gives the date of construction as 971 AH / 1563 AD, which reflects the completion date of the mosque and the social complex. The inscription related to the second repair is dated 1263 AH / 1847 AD and belongs to the period of Sultan Abdülmecid.

The mosque consists of a place of worship, a narthex, two minarets, a garden and an inner courtyard with a shadirvan for common use in the north. The five-section narthex is covered with a dome with a pendant passage. Minarets with balconies located in the northwest and northeast emphasize that the mosque is a sultan's mosque.

The entrance to the harim is provided through the crown door opening to the axis of the narthex. Above the entrance door, where two different colored stones are woven together, there is an oyster niche and above it an inscription with two different contents.

When you enter through the crown door, there is a minbar and its gallery next to the mihrab in the center of the south wall. Inside the mosque, which is illuminated by windows opening to various levels, there are pendants and hand-carved decorations on the dome.

The harim has a square plan and is covered with a dome with pendant passages. The marble mihrab and minbar have classical period features. The mihrab niche, which has a polygonal form, has a muqarnas frame. There are hand-carved motifs on the mihrab and decorated elements on the mihrab door and railings.

The mosque is one of the examples of sultanate mosques seen in the provinces of the classical period Ottoman architecture.

## KARAPINAR SULTAN II. SELİM KÜLLİYESİNDE İMARET

Külliyenin bir parçası olan yapı, cami avlusunun kuzeyinde “U” şeklinde kısmen avluyu çevrelemektedir. Günümüze büyük mekân kayıplarıyla ulaşan imaret, orijinalde fırın, mutfak, kiler, yemekhane, ambar ve odun deposu bölümleriyle külliyede önemli bir sosyal işleve sahipti.

Arşiv bilgisine göre vakfın giderleri arasında imaretin ikinci sırada yer alması tesadüfi değildir. Kayıtlardan sadece kendi bünyesine hizmet etmediği, gelip geçene ve yardıma muhtaç insanlara yerleşim sağladığı, halkına da hizmet verdiği anlaşılır.

İmaretin yeri cami ile ortak kullanılan iç avlunun kuzeyi ve kuzey batısıdır. Bugüne ancak imaretin üzeri kubbelerle örtülü bazı eyvanları gelebilmiştir. Kazı çalışmasıyla ortaya çıkarılan mutfak batı yönde birbiriyle ilişkili iki mekân şeklindedir.

Tabhane / misafirhaneyi oluşturan mekânlar düzgün sıralı moloz taştan yapılmıştır ve üst örtüleri tuğladır. Doğu ve batı köşelerde birbirine bağlı üçerli kubbeli odalar bulunur. Köşelerde beşik tonozlu iki oda bulunur. Bu odaya bitişik odalar ocaklıdır. Odaların iç duvarları ve kubbeleri haraptır.

## IMARAT IN KARAPINAR SULTAN SELİM II COMPLEX

The building, which is a part of the social complex, partially surrounds the courtyard in a “U” shape to the north of the mosque courtyard. The imarat, which has survived to the present day with great loss of space, originally had an important social function in the complex with its bakery, kitchen, cellar, dining hall, warehouse and wood storage sections.

According to archive information, it is not a coincidence that the imarat comes in second place among the foundation’s expenses. It is understood from the records that it not only served its own organization, but also provided accommodation to passers-by and people in need of help, and also served its people.

The location of the imarat is to the north and northwest of the inner courtyard shared with the mosque. Only some of the iwans of the imarat covered with domes have survived to this day. The kitchen unearthed during the excavations is in the form of two interconnected spaces in the western direction.

The spaces that make up the tabhane /guesthouse are made of regular rows of rubble stone and their upper coverings are brick. There are three interconnected domed rooms in the east and west corners. There are two rooms with barrel vaults in the corners. The rooms adjacent to this room have stoves. The inner walls and domes of the rooms are dilapidated.





## KARAPINAR SULTAN II. SELİM KÜLLİYESİ HAMAMI

Külliyenin doğusunda yer alan hamam camiden sonra özgünlüğünü korumuş olan yapıdır. Külliyenin ve yerleşimin temizlik ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilmiştir.

Tek üniteli hamam olarak tasarlanan yapı külliyeden kısmen dışarıda, doğu-batı aksının doğu ucundadır. Doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planı yansıtır. Hamamın en büyük mekânı olan soyunmalık bölümünün üzeri fenerli kubbeyle örtülüdür.

Hamama batı tarafından girilir. Soyunmalıktan sonra üçlü düzenleme yansıtan ılıklık bölümüne geçilir. Traşlık ve hela da bu bölümde yer alır. Sıcaklık bölümü merkezi kubbeli, enine sıcaklıklı çift halvetli plan grubuna girer.

Doğu uçta su deposu ve külhan bulunmaktadır. Uzun süre işlevini devam ettiren hamam günümüzde onarılmış sergi yeri ve etnografik müze deposu olarak değerlendirilmektedir.

## KARAPINAR SULTAN SELİM II COMPLEX BATH

The bath located in the east of the complex is the building that has preserved its originality after the mosque. It was built to meet the cleaning needs of the complex and the settlement.

Designed as a single-unit bath, the building is partially outside the complex, at the eastern end of the east-west axis. It reflects a rectangular plan in the east-west direction. The dressing area, which is the largest area of the bath, is covered with a dome with a lantern.

The bathhouse is entered from the west side. After the dressing room, we move on to the warming section, which reflects the triple arrangement. Shaving and toilet facilities are also included in this section. The calidarium falls into the plan group with a central dome and a double private room with transverse calidarium.

There is a water tank and furnace at the east end. The bath, which continued its function for a long time, is now used as a repaired exhibition place and ethnographic museum warehouse.



## KARAPINAR SULTAN II. SELİM KÜLLİYESİ ÇEŞMESİ

Külliyenin kuzey-güney ekseni kuzey ucunda bulunan çeşme, "Çarşı Çeşmesi" olarak da tanınır. Çeşme üzerinde H. 977 / M. 1569 tarihini veren kitâbeye rastlanır. Bu tarih aynı zamanda Karapınar'daki su yollarının ve diğer dört çeşmesinin de tamamlanma yılıdır.

Tek yüzlü olan çeşme, sivri kemerli, düz saçaklı bir sokak çeşmesidir. Çeşme genel hâliyle iyi durumdadır.

## KARAPINAR SULTAN SELİM II COMPLEX FOUNTAIN

The fountain, located at the northern end of the north-south axis of the social complex, is also known as the "Bazaar Fountain". There is an inscription on the fountain giving the date 977 AH / 1569 AD. This date is also the year of completion of the waterways and four other fountains in Karapınar.

The single-faced fountain is a street fountain with pointed arches and straight eaves. The fountain is in generally good condition.

## KARAPINAR SULTAN II. SELİM KÜLLİYESİ ARASTASI

Konya-Ereğli tarihi kervan yolu üzerinde, çifte hanla tabhâne arasında iki sıra hâlinde yer alan arasta bölümü külliyenin bir diğer ticari amaçlı yapısıdır. Külliyeyi doğu-batı doğrultusunda ortadan bölen dikdörtgen, bir sokağın karşılıklı iki tarafına dükkânların yerleştirildiği plan şemasına sahiptir. Dükkân sayısı orijinalde 39'dur.

Arasta bir kapıyla hana diğer bir kapıyla da ortak kullanımlı cami avlusuna açılmaktadır. Zamanla dükkânların yıkılması ve zeminin dolması nedeniyle hem işlevini hem de mevcut görünümünü yitirmiştir.

Orijinal kalan değerler bazı duvar izleri ve aynı yerde yüzyıllardır geleneksel pazar kurulmasıydı.

Kazı ve onarım çalışmalarıyla arastanın temellerine ulaşılmış, dükkânlar geçmişin izini hatırlatacak şekilde yeniden inşa edilerek üzerleri kaplanmıştır. Ortadaki yolun da taşları değiştirilmiştir. Bu bağlamda dükkânlar çeşitli esnaflar tarafından kullanılmaktadır.

## KARAPINAR SULTAN SELİM II COMPLEX BAZAAR

The bazaar section, located in two rows between the double inn and the tabhane on the Konya-Ereğli historical caravan route, is another commercial structure of the complex. It has a rectangular plan that divides the complex in the east-west direction, with shops placed on opposite sides of a street. The number of shops was originally 39.

The bazaar opens to the inn with one door and to the common-use mosque courtyard with another door. Over time, it lost both its function and its current appearance due to the demolition of the shops and the filling of the ground.

The original remaining values were some traces of walls and the establishment of a traditional market in the same place for centuries.

The foundations of the bazaar were reached through excavations and restoration works, and the shops were rebuilt and covered in a way that reminded the traces of the past. The stones of the middle road have also been changed. In this context, shops are used by various tradesmen.

## KARAPINAR SULTAN II. SELİM KÜLLİYESİ HAN

Külliyenin kuzey ucunda yer alan han, kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen bir avluya sahiptir ve iki bölümlüdür.

Yapı genel olarak merkezde, kuzey-güney istikametinde dikdörtgen planlıdır. Yapıda üzeri örtülü bir koridor bulunur. Koridorun her iki ucunda iki renkli taşla örülmüş, giriş kapılarına sahip taç kapılar göze çarpar. Bu kapıların devamında doğu ve batı yönünde iki uzun kenara açılan birer kapıyla da simetrik düzenlenmiş ahırlara geçilir. Aslında koridorun her iki yanındaki bu ahırlara han da denilebilir.

Ahırlar dikdörtgen formda, on ikişer kâgir ayakla üzerindeki ahşap kırma çatıyı taşımaktadır. Ahırların kimi yerlerinde orijinal ocak ve duvar nişi izlerine rastlanır. Yusuf Küçükdağ, hanın ilk hâlinin harap olmasından dolayı XIX. yüzyıl sonunda daraltılarak iki katlı hâle getirildiğini belirtir.

Ahşap merdivenle çıkılan ikinci kat çeşitli oda ve salonlardan meydana gelen otel işlevi de gören bir yapıya dönüştürülmüştür. Zamanla ikinci yapım evresinin de tahribatıyla hanın arazisi muhdes dükkânlar tarafından işgal edilmiştir.

## KARAPINAR SULTAN SELİM II COMPLEX INN

Located at the northern end of the complex, the inn has a rectangular courtyard in the north-south direction and has two sections.

The building generally has a rectangular plan in the center, in the north-south direction. There is a covered corridor in the building. At both ends of the corridor, crown gates with entrance gates made of two-colored stones stand out. Following these doors, you can access the symmetrically arranged barns with a door opening on two long sides in the east and west directions. In fact, these barns on both sides of the corridor can also be called inns.

The barns were rectangular in shape, with twelve masonry legs each supporting the wooden hipped roof. Traces of the original hearth and wall niches can be found in some parts of the barns. Yusuf Küçükdağ states that the inn was narrowed down to two floors at the end of the 19th century due to its original state being dilapidated.

The second floor, which can be reached by a wooden staircase, has been transformed into a structure that also functions as a hotel, consisting of various rooms and lounges. Over time, with the destruction of the second construction phase, the land of the inn was occupied by local shops.

KOÇAKLAR
emra

I L G I N

# Lala Mustafa Paşa Külliyesi

## LALA MUSTAFA PAŞA COMPLEX

Ilgın şehir merkezindeki külliye, Sultan Murad zamanında Kıbrıs Fâtihi Lala Mustafa Paşa tarafından H. 984 / M.1576 yılında yaptırılmıştır. Lala Mustafa Paşa'nın hayatının ilk yılları hakkında bilgi yoktur. Kaynaklarda Bosna'nın Sokol Köyü'nden olduğu, Yavuz Sultan Selim zamanında (1512-1520) kardeşi Deli Hüsrev Paşa vasıtasıyla saraya alındığı, bir süre Kanûnî Sultan Süleyman'ın berberbaşılığında bulunduğu belirtilir.

Akıllı ve tedbirli bir devlet adamı olarak anılan Mustafa Paşa, Mısır Sultanı Kansu Gavri'nin oğlu Mehmed Bey'in kızı Fatma Hanım'la evlenmiş, Fatma Hanım'dan olan oğlu Mehmed Paşa Halep beylerbeyliğine kadar yükselmiştir. Ayrıca Kanûnî Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mehmed'in kızı Hümâ Sultan ile evliliği (18 Cemâziye'l-evvel 983 / 25 Ağustos 1575) dolayısıyla hânedana akraba olmuştur.

The complex in the city center of Ilgın was built by Lala Mustafa Paşa, the Conqueror of Cyprus, in 984 AH / 1576 AD during the reign of Sultan Murad. There is no information about the first years of Lala Mustafa Paşa's life. In the sources, it is stated that he was from Sokol Village in Bosnia, that he was taken to the palace through his brother Deli Hüsrev Paşa during the reign of Yavuz Sultan Selim (1512-1520), and that he was the head barber of Suleyman the Magnificent for a while.

Mustafa Paşa, who was known as an intelligent and cautious statesman, married Fatma Hanım, the daughter of Mehmed Bey, the son of Egyptian Sultan Kansu Gavri, and his son Mehmed Paşa from Fatma Hanım was promoted to the governorship of Aleppo. In addition, he became related to the dynasty due to his marriage to Hümâ Sultan, the daughter of Prince Mehmed, the son of Suleyman the Magnificent (18 Cemâziye'l-evvel 983 / 25 August 1575).

Mustafa Paşa yetmiş yaşının üzerinde iken 25 Cemâziye'l-âhir 988 / 7 Ağustos 1580 tarihinde İstanbul'da vefat etmiştir.

Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi arşivindeki 7710 numaralı defterde Şevval H. 985 / 12 Aralık 1577 tarihli Arapça yazılmış Ilgın Lala Mustafa Paşa Vakfı vakfiyesi bulunmaktadır.

Lala Mustafa Paşa Külliyesi; cami, bedesten, kapalı çarşı, imaret – mutfak, odunluk, fırın, tabhane odaları, sıbyan mektebi, samanlık, şadırvan, tuvaletler ve çifte hamamdan oluşmaktadır.

Caminin giriş kapısı üzerindeki üç satırlık celî sülüs hatlı kitâbeye göre, Sultan Selim oğlu Sultan Murad zamanında Kıbrıs Fâtihi Lala Mustafa Paşa tarafından H. 984 / M. 1576 yılında yaptırılmıştır. Caminin inşasıyla ilgili kitâbe mermer malzemeye, kabartma tekniğiyle, celî sülüs yazıyla ve Arapça yazılmıştır. Külliyenin tamiri 2010 yılında tamamlanmıştır.

Mustafa Paşa died in Istanbul on 25 Cemâziye'l-âhir 988 / 7 August 1580 when he was over seventy years old.

In the notebook numbered 7710 in the archives of Konya Yusuf Ağa Library, there is the Ilgın Lala Mustafa Paşa Foundation foundation charter written in Arabic, dated Şevval 985 AH / 12 December 1577.

Lala Mustafa Paşa Complex consists of a mosque, bedesten, imarat - kitchen, woodshed, oven, tabhane rooms, primary school, hayloft, shadirvan, toilets and double bath.

According to the three-line inscription in Celi Thuluth calligraphy on the entrance gate of the mosque, it was built by Lala Mustafa Paşa, the Conqueror of Cyprus, in 984 AH / 1576 AD, during the reign of Sultan Murad, son of Sultan Selim. The inscription about the construction of the mosque was written on marble material, with relief technique, in Celi Thuluth script and in Arabic. The repair of the complex was completed in 2010.

Birbirine bitişik iki büyük han, açık ve kapalı bölümlerinden oluşan arasta, merkezdeki cami, tabhâne, imâret, sıbyan mektebi, hamam ve helalardan oluşan külliyenin mimarı Mimar Sinan'dır.

Tüccarların, hacıların, seyyahların ve askerî nitelikli kişilerin daha rahat ve güvenli olarak barınabilmeleri için belirli hizmetlerin sunulduğu menzil külliyeleri sultan, şehzâde ve vezir gibi saray çevresi tarafından yaptırılmış, bânîleri tarafından vakıflar kurulmuştur.

Osmanlı İmparatorluğu menzil külliyeleri sayesinde şehirlerin çekirdeğini de oluşturmuştur. Lala Mustafa Paşa tarafından yaptırılan menzil külliyesi sağ kol güzergâhında İstanbul- Mekke hattında, Eskişehir- Konya arasındaki en önemli menzil durumundadır. Külliye Osmanlı döneminde bölgenin ticarî merkezi olarak görülmüş, yapımında ticarî yapılar ön plana çıkarılmıştır.

Lala Mustafa Paşa Külliyesi, bölgede Osmanlı zamanında Mimar Sinan'ın inşa ettiği ticari merkezli en önemli ve en büyük menzil külliyesidir.

Mimar Sinan is the architect of the complex, which consists of two large inns adjacent to each other, a mosque in the center consisting of open and closed sections, a mosque in the center, a tabhane, an imarat, a primary school, a bath and toilets.

In order to accommodate merchants, pilgrims, travelers and military personnel more comfortably and safely, manzil complexes, where certain services were provided, were built by the palace entourage such as sultans, shahzadehs and viziers, and foundations were established by their patrons.

Thanks to the Ottoman manzil complexes, these also formed the core of the cities. The manzil complex built by Lala Mustafa Paşa is the most important manzil between Eskişehir and Konya on the Istanbul-Mecca line on the right-hand route. The complex was seen as the commercial center of the region during the Ottoman period, and commercial buildings were highlighted in the construction of the complex.

Lala Mustafa Paşa Complex is the most important and largest commercial complex in the region, built by Mimar Sinan during the Ottoman period.







## ILGIN LALA MUSTAFA PAŞA KÜLLİYESİ KURŞUNLU CAMİİ

Külliyenin merkezindeki cami, üç bölümlü son cemaat mahalline sahiptir ve tek minarelidir. Harim kare planlıdır.

Son cemaat yerinin üzerini örten kubbeleri mermer sütunlar taşımaktadır. Sütun başlıkları mukarnaslı ve eşkenar dörtgen şeklindedir.

Düzgün kesme taş malzeme ile örülmüş olan beden duvarları dıştan iki kademeli olarak düzenlenmiştir. Son cemaat mahallinin önündeki şadırvanın kurşun kaplı olduğu, daha sonraki zamanlarda yenilendiği anlaşılmaktadır. Şadırvan kurnalarından birindeki hayat ağacı motifi bunu göstermektedir.

Cami avlusunun güneybatısında dikdörtgen planlı, beşik tonozlu sıbyan mektebi, batıda iki bölümlü kubbeli imâret ve kubbeli mutfak, kuzeyinde odunluk ve fırın, doğusunda kubbeli ve tonozlu tophâne, samanlık ve depo yer almaktadır.

## ILGIN LALA MUSTAFA PAŞA COMPLEX KURŞUNLU MOSQUE

The mosque in the center of the complex has a three-section narthex and a single minaret. The mosque has a square plan.

The domes covering the narthex are supported by marble columns. The column capitals have muqarnas and are rhombus shaped.

The main walls, built with smooth cut stone material, are arranged in two stages from the outside. It is understood that the fountain in front of the narthex was covered with lead and was renewed in later times. The tree of life motif on one of the fountain basins shows this.

In the southwest of the mosque courtyard, there is a rectangular-planned, barrel-vaulted primary school, a two-section domed imarat and a domed kitchen in the west, a woodshed and oven in the north, a domed and vaulted armory, a hayloft and a warehouse in the east.

Caminin kuzeybatısındaki minare kare planlı, prizmal kâideli ve silindirik gövdelidir. Taç kapı dıştan silmelerle sınırlandırılmış, dikdörtgen görünüşlüdür. Kapı eyvan türü formda, sivri kemerle sonlanmakta, köşelerde ise kum saati ile nihayetlenmektedir. Asıl kapı açıklığı, basık kemerli iki mermerle süslenmiştir.

Harim kare planlı iç mekânın üzerini tek kubbe ile örtmektedir. Kıble duvarının ortasında mihrap, mihrabın sağında minber, güneydoğuda vaaz kürsüsü ve giriş bölümünde de mahfil yer almaktadır.

Caminin beden duvarlarında ve kubbede bitkisel, geometrik ve yazı ile tezyînâta rastlanmaktadır. Kıble duvarının ortasında, giriş eksenindeki mihrap, iki yandan sütuncelerle sınırlandırılmıştır. Mihrap nişi kum saati şeklinde ve yarım ongen planlıdır. Mihrab nişi sekiz sıra mukarnasla sonuçlanmaktadır. En üstte de üçgen biçimli yekpâre bir taç yer almaktadır.

Mihrabın sağında yer alan minber, ahşap malzemeden ajur tekniği ile geometrik düzenlemelerin olduğu bir kompozisyona sahiptir. Bursa kemerli olarak düzenlenen köşk kısmı yüksek kasnaklı ve külahlıdır. Caminin kuzey batısındaki minare kare planlı, prizmal kâideli ve silindirik gövdelidir.

The minaret in the northwest of the mosque has a square plan, prismatic base and cylindrical body. The crown door has a rectangular appearance, limited by exterior moldings. The door is in iwan type form, ends with a pointed arch, and ends with hourglasses at the corners. The actual door opening is decorated with two marble arches.

The harim covers the square-planned interior with a single dome. There is a mihrab in the middle of the qibla wall, a minbar to the right of the mihrab, a preaching platform in the southeast, and a mahfil in the entrance section.

Floral, geometric and script decorations can be seen on the main walls of the mosque and the dome. The mihrab in the middle of the qibla wall, on the entrance axis, is limited by colonnades on both sides. The mihrab niche is in the shape of an hourglass and has a semi-decagonal plan. The mihrab niche ends with eight rows of muqarnas. At the top there is a triangular-shaped monolithic crown.

The minbar, located to the right of the mihrab, has a composition made of wood with openwork technique and geometric arrangements. The Bursa mansion part, which is arranged with arches, has a high drum and a cone. The minaret in the northwest of the mosque has a square plan, prismatic base and cylindrical body.





## ILGIN LALA MUSTAFA PAŞA KÜLLİYESİ KERVANSARAYI

Ilgın'daki Han Lala Mustafa Paşa Külliyesinin doğu kısmında yer alan yapının ocak konsolundaki kitâbesine göre, H. 992 / M. 1584 tarihinde yaptırıldığı anlaşılmaktadır.

Ana koridorun solunda, ikinci kata çıkış merdiveni önünde yer alan konsol üzerinde taşa işlenmiş H. 992 / M. 1548 tarihi yer alır. Bu tarih muhtemelen kervansarayın tamamlanma senesidir.

## ILGIN LALA MUSTAFA PAŞA COMPLEX CARAVANSERAI

According to the inscription on the fireplace console of the building located in the eastern part of the Han Lala Mustafa Paşa Complex in Ilgın, it is understood that it was built in 992 AH / 1584 AD.

There is the date 992 AH / 1548 AD engraved in stone on the console located on the left of the main corridor, in front of the stairs leading to the second floor. This date is probably the year the caravanserai was completed.

Tabhane odalarına ve bitişik hana giriş, cami avlusundan ve doğudaki büyük kapıdan sağlanmaktadır. Hanın ana girişi doğu cephesinin ortasındadır ve caminin avlusuna açılan çapraz tonozlu, eyvan şeklindeki batı kapısı ile külliyeye bağlantısı sağlanmıştır.

Taç kapıdan girilen iki hanın planı düzgün olmayan dikdörtgen şekildedir. Girişten sonraki orta koridorla kuzeydeki büyük han ile güneydeki küçük hana geçilmektedir. Han beş sahınlıdır. Orta sahında bir, kuzey ve güney bölümde ikişer sahın bulunmaktadır. Orta sahından cami avlusuna geçiş bulunmaktadır.

The entrance to the tabhane rooms and the adjacent inn is provided from the mosque courtyard and the large door in the east. The main entrance of the inn is in the middle of the eastern facade and is connected to the social complex through the cross-vaulted, iwan-shaped western door opening to the courtyard of the mosque.

The plan of the two inns entered through the crown gate is irregularly rectangular. The middle corridor after the entrance leads to the large inn in the north and the small inn in the south. The inn has five naves. There is one nave in the middle nave and two naves each in the north and south sections. There is a transition from the middle nave to the mosque courtyard.

## ILGIN LALA MUSTAFA PAŞA KÜLLİYESİ İMARETİ

Lala Mustafa Paşa Külliye avlusunun batısında, kuzey güney yönlü dikdörtgen bir alana sahiptir.

Yapı genel anlamda "L" planlı külliyeye bitişik iki ayrı bölümden oluşur. İmaret kuzey yönden çarşıya bitişiktir. Kuzey güney doğrultulu yapının içerisinde kare planlı ve kubbeli üç birimden güneyde yer alanlardan ikisi mutfak, diğeri ise ambardır. Doğu batı yöndeki birim ise ortadan bir kemerle ayrılmış yan yana iki kubbe ile örtülüdür ve dikdörtgen formdadır.

Mekânın üzeri kasnak üzerine oturan kubbeler ile kapatılmıştır. İmarete her iki kubbeli mekânın batı cephesi ortasına açılan birer kapıyla girilmektedir. Mekânın asıl girişi ise güney cephe üzerindedir. Bu iki kubbeli mekân ile çarşı arasında bulunan kubbeli kare bir birimin avluya açılan ayrı bir giriş kapısı vardır. Dikdörtgen formlu bu giriş kapısının alınlığı diğerleri gibi sivri kemerlidir.

Yine avluya açılan sivri kemer alınlıklı dikdörtgen pencere ile batı cephede yer alan pencere içeriyi aydınlatmaktadır. Bu bölümün üstü de sekizgen kasnağa oturan dilimli bir kubbe ile kapatılmıştır. Diğerlerinden daha yüksek olan bu kubbenin aydınlık feneri yoktur. Bu mekânın kuzeyinde diğer mekânlar gibi ocak ve bacası bulunmaktadır. Külliyenin vakfiyesinde bahsedilen mutfağın burası olduğu düşünülebilir.

İmarette yapı malzemesi olarak moloz taş ve tuğla kullanılmıştır.

## ILGIN LALA MUSTAFA PAŞA COMPLEX IMARAT

It has a rectangular area in the north-south direction, to the west of the Lala Mustafa Paşa Complex courtyard.

The building generally consists of two separate sections adjacent to the "L" planned social complex. The imarat is adjacent to the bazaar from the north. Inside the north-south oriented building, two of the three square-planned and domed units located in the south are kitchens and the other is a warehouse. The unit in the east-west direction is covered with two domes side by side, separated by an arch in the middle, and has a rectangular form.

The top of the space is covered with domes resting on drums. The imarat is accessed through a door opening in the middle of the western facade of both domed spaces. The main entrance of the place is on the south facade. A square domed unit located between these two domed spaces and the market has a separate entrance door opening to the courtyard. The pediment of this rectangular entrance door has a pointed arch like the others.

The rectangular window with a pointed arch pediment opening to the courtyard and the window on the west facade illuminate the interior. The top of this section is covered with a segmented dome resting on an octagonal drum. This dome, which is higher than the others, does not have a bright lantern. There is a stove and chimney in the north of this place, like other places. It can be thought that this is the kitchen mentioned in the foundation charter of the complex.

Rubble stone and brick were used as building materials in the imarat.

## ILGIN LALA MUSTAFA PAŞA KÜLLİYESİ ARASTA

Lala Mustafa Paşa Külliyesi'nin kuzeyini kaplayan arastanın dört taraftan girişi bulunmaktadır. Açık ve kapalı kısımdan oluşan arasta, halk arasında "kapalı çarşı" olarak da bilinir.

Doğu batı yönde uzanan arasta dikdörtgen plandadır. Kapalı bölümün ortasında, eyvanlı şekildeki mekândan câmiye bir kapı ve bunun karşısında ayrı bir tonozlu küçük kapı daha açılmıştır.

Arastanın birbirine bakar vaziyette düzenlenmiş 23'er dükkânı vardır. Dükkânlar beşik tonozla örtülüdür. Kapalı bölümün iki yanındaki kapılar akşamları kapatılmakta, kuzeye çıkışı sağlayan kapının üzerinde de bekçi odası bulunmaktadır.

## ILGIN LALA MUSTAFA PAŞA COMPLEX BAZAAR

The bazaar, which covers the north of the Lala Mustafa Paşa Complex, has entrances from four sides. Consisting of open and closed parts, the bazaar is also known as the "covered bazaar" among the public.

The area extending in the east-west direction has a rectangular plan. In the middle of the closed section, a door to the mosque was opened from the iwan-shaped space, and a separate small door with a vault was opened opposite it.

Arasta has 23 shops, each arranged facing each other. The shops are covered with barrel vaults. The doors on both sides of the closed section are closed in the evenings, and there is a guard room above the door that provides the exit to the north.

Arastanın orta ve batı kısmını oluşturan kapalı bölüm düzleminde yer alan koridorun kuzey ve güneyinde karşılıklı dükkânlar bulunmaktadır. Koridorun üzerinde doğu batı yönünde sivri beşik tonozlu, aralarına gergiler yerleştirilmiş kemerler vardır. Sivri kemerli eyvanlar şeklinde koridora açılan dükkânlar, kuzey güney yönünde atılan sivri beşik tonozlarla örtülüdür.

Arastanın doğusunda yer alan açık bölümün üzeri örtülmemiştir ve kuzey-güney yönüne yerleştirilmiş sıra dükkânlardan oluşmaktadır. Doğu batı yönde kapalı kısma bağlanan açık bölümde mekânlar daha küçüktür ve yine beşik tonozla örtülmüştür.

Mekânın üzeri kapatılmadığından çatı seviyesi kapalı bölüme göre daha aşağıda kalır. Batı cephe sokağa doğrudur ve ekseninde iki renkli taş ile örülmüş basık kemerli kapı düzenlemesi görülür.

Kuzey cephe yapının en serbest bölümüdür. Caddeye bakan yönde sağır cephenin örtü sistemi bacalardır. Doğu cephe ise arastanın sokak ile bağlantısını sağlayan cephelerden birisidir. Açık kısım bu yönde yer alır.

Gerek kapalı ve gerekse açık çarşıda malzeme olarak kesme taş ve tuğla ile karışık olarak kullanılmıştır. Özellikle kapalı çarşının doğu ve batı giriş kapısı kemerlerinde karışık olarak tuğla kullanılmıştır.

There are shops facing each other in the north and south of the corridor located on the closed section plane that forms the middle and western part of the bazaar. On the corridor, there are arches with pointed barrel vaults and stretchers placed between them in the east-west direction. The shops, which open onto the corridor in the form of iwans with pointed arches, are covered with pointed barrel vaults in the north-south direction.

The open section in the east of the bazaar is not covered and consists of rows of shops located in the north-south direction. The spaces in the open section connected to the closed section in the east-west direction are smaller and are also covered with a barrel vault.

Since the space is not covered, the roof level remains lower than the closed section. The west facade is towards the street and on its axis, there is a low arched door arrangement made of two colored stones.

The north facade is the freest part of the building. The covering system of the blind facade facing the street is chimneys. The eastern facade is one of the facades that connects the bazaar to the street. The open part is located in this direction.

It was used as a mixture of cut stone and brick as materials in both the closed and open bazaars. Particularly, mixed bricks were used in the eastern and western entrance gate arches of the covered bazaar.



## ILGIN LALA MUSTAFA PAŞA KÜLLİYESİ TABHANE

Tabhane kuzeyde fırın ve arasta, doğuda han, batısında cami ve avlu, güneyinde de yolla çevrilidir.

Tabhanenin odaları avlunun doğu kenarı boyunca batı yönünde sıralanmıştır. Tabhane odaları hanın batı kapısına göre yerleştirildikleri için üçlü düzenlenen kısım kuzey bölüm, ikili düzenlenen ise güney bölümdür.

Tabhanenin kuzey bölümü kare planlı üzeri tonozla örtülüdür; kuzey ve güneyden bitişik iki odadan oluşur. Mekânın üzeri pandantif geçişli kubbelerle örtülüdür. Odalar kare planlıdır ve eyvanla avluya açılır.

Güney bölüm ise benzer düzenlemededir. Aynı sıranın sonunda hanın batı kapısının kuzeyinde, caminin ise doğusundadır. Cephe mimarisi yönü ile sadece batı cephede fark edilmektedir.

Avluya bakan cephelerden kapı ve pencere açıklıkları seçilmektedir. Örtü sisteminde tonoz ve kubbe tercih edilmiştir.

## ILGIN LALA MUSTAFA PAŞA COMPLEX TABHANE

The tabhane is surrounded by a bakery and bazaar in the north, an inn in the east, a mosque and a courtyard in the west, and a road in the south.

The rooms of the tabhane are lined up along the eastern edge of the courtyard in the west direction. Since the tabhane rooms are placed according to the western door of the inn, the section arranged in three is the northern section, and the section arranged in two is the southern section.

The northern part of the slab has a square plan and is covered with a vault; it consists of two rooms adjacent to the north and south. The space is covered with domes with pendant passages. The rooms have a square plan and open to the courtyard with an iwan.

The southern section has a similar arrangement. It is at the end of the same row, north of the west gate of the inn and east of the mosque. Its facade architecture is only noticeable on the western facade.

Door and window openings are seen from the facades facing the courtyard. Vault and dome were preferred in the covering system.



## ILGIN LALA MUSTAFA PAŞA KÜLLİYESİ MEDRESE (SIBYAN MEKTEBİ)

Vakfiyesinde fakir ve miskinlerin çocuklarına Kur'an-ı Kerim öğretmek için inşa edildiği belirtilen sıbyan mektebi, caminin batı yönünde yer alır.

Vakfiyesinde "içinde kütüphanesi olan" bir sıbyan mektebi olarak adı geçmektedir. Adı geçen kütüphane ve sıbyan mektebinin burası olduğu düşünülmektedir.

Mektep dikdörtgen planlıdır ve üzeri aynalı tonoz örtülü bir düzenlemededir. Aynalı tonozun güney ucunda yuvarlak kemerli, tuğla örgülü bir aydınlık penceresi göze çarpmaktadır. Mektebin avluya açılan tarafında kapı açıklığı ve yine bu cephe üzerinde bir adet pencere açıklığı vardır. Güney cephesi üzerinde iki, batı cephesinde de bir pencere ile iç mekân aydınlatması yapılmıştır.

## ILGIN LALA MUSTAFA PAŞA COMPLEX MADRASA (PRIMARY SCHOOL)

The primary school, which is stated in its foundation deed to be built to teach the Quran to the children of the poor and destitute, is located to the west of the mosque.

In its foundation deed, it is mentioned as a primary school with a library. It is thought that this is where the aforementioned library and primary school are located.

The school has a rectangular plan and is covered with a mirrored vault. A round-arched, brickwork window stands out at the southern end of the mirrored vault. There is a door opening on the side of the school opening to the courtyard and a window opening on this facade. Interior lighting is provided with two windows on the south facade and one window on the west facade.



# Eğitim Yapıları

## EDUCATIONAL BUILDINGS

**Prof. Dr. Tolga BOZKURT**

*Prof. Tolga BOZKURT*

# M E R A M

## Sırçalı Medrese

### SIRÇALI MADRASA

Medrese, Meram, Gazi Alemşah Mahallesinde, kendi adıyla anılan Sırçalı Medrese Caddesi, No. 16'da yer almaktadır.

Medrese, taçkapısı üzerinde yer alan H. 640 / M. 1242-43 tarihli inşa kitâbesine göre Sultan II. Gıyaseddin Keyhüsrev (1236-1246) döneminde, Emir Bedreddin Müslih tarafından fıkıh eğitimi için yaptırılmıştır. Selçuklu sülüsüyle hakkedilen yedi satırlık Arapça kitâbede, medresenin yalnız Hanefî mezhebine mensup âlim ve talebeler için vakfedildiği belirtilmektedir.

Eyvan kemerinin sol kanadında "Amel-i Mehmed bin Mehmed bin Osman el-Tûsi" yazılı kitâbe, yapının mimari tasarım ve dekorasyonunun "Tus'lu Mehmet" adlı sanatçıya ait olduğunu belgelerken, sağ taraftaki kitâbe Osmanlı'nın son yıllarında yerinden sökülerek yurt dışına çıkarılmıştır. Bugün Almanya'da, Berlin İslam Eserleri Müzesi'nde (Env. No. I. 907) bulunan ve Farsça bir beyitten ibaret bu kitâbede Tus'lu Mehmet'in ağzından *"dünyada bir eşi olmayan bu nakşı ben yaptım. Ben kalmıyorum, fakat bu eser hatıra olarak kalacak"* yazmaktadır. Bu ifadeler yapının o zamana kadar bir benzerinin bulunmadığına da işaret etmektedir.

The madrasa is located in Meram, Gazi Alemşah Neighborhood, at Sırçalı Medrese Street, no: 16, named after itself.

According to the construction inscription dated 640 AH / 1242-43 AD on its portal, the madrasa was built by Emir Bedreddin Müslih for fiqh education during the reign of Sultan Gıyaseddin Keyhüsrev II (1236-1246). In the seven-line Arabic inscription engraved in Seljuk Arabic script, it is stated that the madrasa was dedicated only to scholars and students of the Hanafi sect.

The inscription written *"Amel-i Mehmed bin Mehmed bin Osman el-Tûsi"* on the left wing of the iwan arch documents that the architectural design and decoration of the building belonged to the artist named "Mehmet of Tus", while the inscription on the right side was removed and taken abroad in the last years of the Ottoman Empire. In this inscription, which consists of a couplet in Persian and is located today in the Berlin Museum of Islamic Arts in Germany (EnV No I 907), Mehmet of Tus states in the inscription: *"I made this embroidery, which has no equal in the world. I shall not remain, but this work will remain as a memory"*, pointing out that there was no similar structure until then.



Sırçalı Medrese günümüze, 1955-1960 yılları arasında geçirdiği kapsamlı restorasyon-rekonstrüksiyonla ulaşabilmiştir. Yaklaşık 25.00 x 30.00 m ölçülerinde, doğu-batı doğrultusunda uzunlamasına dikdörtgen bir alana oturan medrese binası açık avlulu ve iki katlı, birisi giriş ve diğeri de mescit eyvanı olmak üzere iki eyvanlıdır.

Yapıda "Kiçi Muhsine" veya "Sille" olarak da bilinen, Konya'nın 5 km kadar batısındaki ocaklardan çıkartılmış taş malzeme ağırlıklı olmak üzere dekoratif amaçlı tuğla ve çini kullanılmıştır. Temel, dış cephe duvarları ve ayaklarda taş malzeme, revak ve eyvan cephelerinde tuğla, çini malzeme hâkimdir. Medrese'nin taçkapısı nitelikli taş süslemesiyle dikkat çekmektedir. Giriş dışındaki cepheler kabayonu ve moloz karışık taş örgülüdür. Kuzey ve güney cephelerde açılmış mazgal tipi beşer adet zemin kat penceresi yine kesme taşlarla çerçevelenmiştir. Bunların üzerinde, birinci kat odalarına ait büyük dikdörtgen pencereler yekpare taş sövelerle kuşatılmıştır.

Sırçalı Madrasa has survived to the present day thanks to the extensive restoration and reconstruction it underwent between 1955 and 1960. The madrasa building, which sits on a longitudinal rectangular area in the east-west direction, measuring approximately 25.00 x 30.00 m, has an open courtyard, two floors, and two iwans, one of which is the entrance, and the other is the masjid iwan.

In the building, mainly decorative bricks and tiles, also known as "Kiçi Muhsine" or "Sille", were used as stone materials extracted from the quarries 5 km west of Konya. Stone material is dominant on the foundation, exterior walls and piers, and brick and tile materials are dominant on the portico and iwan facades. The portal of the madrasa attracts attention with its high-quality stone decoration. The facades outside the entrance are made of mixed rough and rubble stone. Five ground floor windows of the loophole type opened on the north and south facades are also framed with cut stones. Above these, the large rectangular windows belonging to the first-floor rooms are surrounded by solid stone jambs.



Doğu cephenin ortasında, yukarı ve öne doğru taşırılarak yerleştirilen taçkapı sivri kemerli giriş sahanlığı etrafında geometrik ve bitkisel motifli dört sıra bordürden oluşan ters "U" biçimli çerçeveyle kuşatılmıştır.

Kareye yakın dikdörtgen planlı avlunun kuzey ve güney kanatlarında iki katlı revaklar, batıda mescit/yazlık dershane işlevli ana eyvan, eyvanın iki yanında da kubbeyle örtülü birer oda/kışlık dershane yer almaktadır. Avlunun ortasında, klasik bir su ögesi olarak havuz bulunmaktadır.

Sırçalı Medrese kâgir strüktürüne karşın açık avlulu plan tasarımından dolayı doğal tahribata açık bir yapıdır. Vakfiyesi bulunmayan medresenin Konya Şer'iye sicillerinde XVII. yüzyıl başlarından itibaren büyük onarımlara ihtiyaç duyduğu ve 1629 yılında tamir gördüğü halde 1645'te ders yapılamaz duruma geldiği belirtilmektedir. XIX. yüzyılda medresenin kuzey ve güney kanatlarındaki öğrenci odaları kerpiçten yeniden inşa edilmiştir. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun (1924) ilanından sonra kendi kaderine terk edilen medrese, ancak 1954'ten sonra restore edilebilmiştir.

The portal, which is placed in the middle of the eastern facade, protruding upwards and forwards, is surrounded by an inverted "U" shaped frame consisting of four rows of borders with geometric and floral motifs around the pointed-arched entrance landing.

There are two-storey porticoes on the north and south wings of the courtyard, which has a rectangular plan close to a square, a main iwan that functions as a masjid/summer classroom in the west, and a room/winter classroom covered with a dome on both sides of the iwan. In the middle of the courtyard, there is a pool as a classical water feature.

Despite its masonry structure, Sırçalı Madrasa is a building vulnerable to natural destruction due to its open courtyard plan design. It is stated in Konya Shariyya records that the madrasa, which does not have a foundation charter, needed major repairs from the beginning of the 17th century and although it was repaired in 1629, it became unfit for classes in 1645. In the 19th century, the student rooms in the north and south wings of the madrasa were rebuilt from mud bricks. The madrasa, which was abandoned to its own fate after the proclamation of the Tevhid-i Tedrisat Law (1924), was restored only after 1954.



Konya Sırçalı Medrese İran geleneğine bağlı açık avlulu ve eyvanlı plan kurgusunu simetri ilkesiyle birlikte eksiksiz yansıtırken, çini mozaik dekorasyonuyla da Anadolu'ya has özellikler ortaya koymaktadır.

Mimari ve süsleme tarzı olarak yapıya en benzer örnek medreseden otuz yıl kadar sonra inşa edilen Tokat Gök Medrese'dir (1270-77). Öte yandan Medrese'nin ana eyvanındaki usta kitâbesi, 1235-1255 yılları arasında Konya'da yapılan çok sayıdaki çinili eserin sanatçı sorunu hakkında önemli bir referans niteliği taşımaktadır. Aynı stil özellikleri gösteren Karatay Medresesi ana eyvanı (1251) ve Sırçalı Mescit mihrabı (XIII. yy. ortası) gibi eşsiz çini mozaik üretimlerin bu tarihlerde Konya'da kurulmuş bir atölye ortamında, Horasanlı sanatçılar tarafından geliştirildiği düşünülmektedir.

While Konya Sırçalı Madrasa reflects the open courtyard and iwan plan of the Iranian tradition with the principle of symmetry, it also reveals features unique to Anatolia with its tile mosaic decoration.

The most similar example to the structure in terms of architecture and decoration style is Tokat Gök Madrasa, which was built about thirty years after the madrasa (1270-77). On the other hand, the master inscription on the main iwan of Sırçalı Madrasa is an important reference about the artist problem of the many tiled works made in Konya between 1235-1255. It is thought that unique tile mosaic productions such as the main iwan of Karatay Madrasa (1251) and the mihrab of Sırçalı Masjid (mid-13th century), which show the same style characteristics, were developed by artists from Khorasan in a workshop environment established in Konya at that time.



KARATAY

# Kemaliye (Küçük Karatay) Medresesi

## KEMALİYE (KÜÇÜK KARATAY) MADRASA

"Kemaliye" ya da "Küçük Karatay" olarak da bilinen Selçuklu devri medresesinden günümüze gelebilen tek eyvan kalıntısı, Karatay, Ankara Caddesi üzerinde, Kız Öğretmen Okulu'nun (Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina) güneybatı köşesinde yer almaktadır.

Selçuklu Devletinde sipehsâlarlık (ordu komutanı) görevinde bulunmuş Kemaleddin Rumtaş (Turumtaş) tarafından yaptırılan medrese, hemen karşısındaki, ağabeyi Emir Celaleddin Karatay'a ait (Büyük) Karatay Medresesi'nin (1251) vakfiyesinde geçen yer tanımına göre, Karatay Medresesi'nden daha önce ve muhtemelen XIII. yüzyılın ikinci çeyreğinde inşa edilmiştir.

Alâeddin Tepesi'nden çekilen, XX. yüzyıl başlarına ait bir fotoğrafta, bugünkü eyvanın önünde batıya doğru uzanan dikdörtgen planlı bir avlu ile avlunun etrafında sıralanan kerpiçten tek katlı medrese odaları görülmektedir.

The only surviving iwan ruin from the Seljuk period madrasa, also known as "Kemaliye" or "Küçük Karatay", is located on Karatay, Ankara Street, in the southwest corner of the Girls' Teacher Training School (Konya Metropolitan Municipality Stone Building).

The madrasa, which was built by Kemaleddin Rumtaş (Turumtaş), who served as sipehsalar (army commander) in the Seljuk State, was built before the Karatay Madrasa and was probably built in the second quarter of the 13th century according to the place description in the foundation charter of the (Great) Karatay Madrasa (1251), which belongs to his elder brother Emir Celaleddin Karatay, right across the street.

In a photograph taken from Alâeddin Hill at the beginning of the 20th century, a rectangular courtyard extending towards the west in front of today's iwan and single-storey adobe madrasa rooms lined up around it can be seen.

XIX. yüzyılın sonlarında Kemaliye Medresesi müderrisliğinin Konya Mevlevî Dergâhı'na geçtiği ve Postnişin Abdülvahid Çelebi'nin (1858-1907) müderrisliği sırasında metruk haldeki öğrenci hücrelerinin yenilendiği bilinmektedir. 1939'da Ankara Caddesi'ni genişletmek gayesiyle medresenin avlu bölümü tamamen kaldırılmış, yalnız yol kenarında orijinal yapıya ait olan ana eyvan muhafaza edilmiştir.

Kemaliye Medresesi eyvanı, içten içe 4.70 x 5.40 m ölçülerinde kareye yakın dikdörtgen planlıdır ve beşik tonozu yıkılmıştır. Yapının 1.30 m kalınlığındaki kâgir duvarları moloz ağırlıklı taş ve tuğla malzemeden inşa edilmiştir. Güney duvarı ortasında yer alan yarım daire planlı mihrap nişine göre, mevcut yapı bakiyesi medresenin mescit eyvanı olmalıdır.

Eyvan duvarlarının üst kısmı tuğla ve çinilerle süslüdür. Turkuaz sırlı dikdörtgen çinilerden ibaret diyagonal formlu kırık hatlarla, geometrik istifli dekorasyon teşkil edilmiştir. Pencere kemerinin köşeliklerindeyse patlıcan moru ve turkuaz renkli çini mozaik süsleme dikkat çekmektedir.

Kemaliye Medresesi eyvanı, günümüzde turistik eşya satış mağazası olarak kullanılmaktadır. Selçuklu Devletinde önemli görevler ifa eden devşirme kökenli Karatay kardeşlerin askeri ve siyasi icraatları yanında Türk-İslam Medeniyetine özellikle eğitim alanında yaptıkları büyük katkının göstergesi olan Karatay medreselerinden, Kemaleddin Rumtaş'ın medresesi ne yazık ki bütünlüğünü yitirerek günümüze ulaşabilmiştir.

Medrese eyvanı, Konya'nın kaybolan Selçuklu kent dokusu ve eğitim yapılarına dair önemli bir arkeolojik belgedir.

It is known that at the end of the 19th century, the teaching position of Kemaliye Madrasa transferred to Konya Mevlevi Dergah and the abandoned student cells were renewed during the tenure of Postnişin Abdülvahid Çelebi (1858-1907). In 1939, in order to widen Ankara Street, the courtyard section of the madrasa was completely removed, but only the main iwan belonging to the original structure on the roadside was preserved.

The iwan of Kemaliye Madrasa has a rectangular plan, close to a square, measuring 4.70 x 5.40 m inside and its barrel vault has been destroyed. The 1.30 m thick masonry walls of the building were built from rubble-based stone and brick materials. According to the semicircular planned mihrab niche located in the middle of the south wall, the existing building remains must be the masjid iwan of the madrasa.

The upper part of the iwan walls are decorated with bricks and tiles. A geometric stacked decoration was created with diagonal broken lines consisting of turquoise glazed rectangular tiles. The eggplant purple and turquoise tile mosaic decoration on the spandrels of the window arch attracts attention.

Kemaliye Madrasa iwan is used as a tourist goods sales store today. Among the Karatay madrasas, which are indicative of the military and political activities of the Karatay brothers of devshirme origin, who performed important duties in the Seljuk State, as well as their great contribution to the Turkish-Islamic Civilization, especially in the field of education, Kemaleddin Rumtaş's madrasa has unfortunately survived to the present day by losing its integrity.

The madrasa iwan is an important archaeological document about the lost Seljuk urban texture and educational buildings of Konya.







KARATAY

# Karatay Medresesi

## KARATAY MADRASA

Medrese, Selçuklu, Ankara Caddesi, No. 1'de, Alâeddin Tepesi'nin kuzey eteğinde yer almaktadır. Bu çevre Selçuklu çağında, iç kaleye ait Sultan Kapısı ve yakındaki diğer eğitim yapılarıyla birlikte önemli bir merkez-meydan teşkil ediyordu.

Karatay Medresesi, taçkapısı üzerindeki kitâbesine göre H. 649 / M. 1251 yılında inşa edilmiştir. Medresenin banisi Emir Celaleddin Karatay kendi adını taşıyan medresesini atabeyliği zamanında, büyük kardeşi Emir Sipehsâlar Kemaleddin Rumtaş'a ait Kemaliye Medresesi'nin hemen karşısında yaptırmıştır.

Medresenin sanatçı kitâbesi bulunmamasına karşın inşasında Alâeddin Camii'nin de mimarı olan Muhammed bin Havlan el-Dımışkî'nin çalıştığı düşünülmektedir. Nitekim Alâeddin Camii kuzey taçkapısında izlenen iki renkli mermer kullanımı, "zengi düğümleri" ve kapı sövelerinin süsleme kompozisyonu Karatay Medresesi taçkapısında da takip edilmektedir. Yine

The madrasa is located at Selçuklu, Ankara Street, No: 1, at the northern foot of Alâeddin Hill. This area constituted an important center-square during the Seljuk period, together with the *Sultan Gate* of the inner castle and other educational buildings nearby.

Karatay Madrasa was built in 649 AH / 1251 AD according to the inscription on its portal. Emir Celaleddin Karatay, the founder of the madrasa, had the madrasa bearing his name built during his atabey period, right across from the Kemaliye Madrasa belonging to his elder brother Emir-Sipehsalar Kemaleddin Rumtaş.

Although the madrasa does not have an artist inscription, it is thought that Muhammed bin Havlan el-Dımışkî, who was also the architect of the Alâeddin Mosque, worked on its construction. As a matter of fact, the use of two-color marble, "zengi knots" and the ornamental composition of the door jambs observed in the northern portal of the Alâeddin Mosque are also observed in the portal of Karatay Madrasa. The side niches at the courtyard entrance of the Aksaray Sultan Inn, which is also the work of this architect from Damascus, have a similar design approach to the portal of the Karatay Madrasa.

In the foundation deed of the building dated 651 AH / 1253-54 AD, it is stated that Celaleddin Karatay built *"a madrasa with a high building, a wide area, a beautiful ground, a relief to the eye, a joy to the person, as if located in the mansions of heaven"*, and it was stipulated that the mudarris (teacher)



bu Şamlı mimarın eseri olan Aksaray Sultan Hanı'nın avlu girişindeki yan nişler, Karatay Medresesi taçkapısıyla benzer tasarım anlayışına sahiptir.

Yapının H. 651 / M. 1253-54 tarihli vakfiyesinde Celaleddin Karatay'ın *"binası yüksek, sahası geniş, zemini güzel, göze ferahlık, insana neşe verici, sanki cennetin köşklerinde bulunan bir medrese"* bina ettiği belirtilirken, müderris (hoca) ve muid'in (yardımcı) Hanefî mezhebinden olması şart koşulmuş ve bunların şeriat, hadis, usûl, fürû ve hilaf ilimlerine hâkim olması istenmiştir. Öğrenciler için herhangi bir mezhebe mensubiyet koşulu bulunmazken, medresede haftanın beş günü ders ve iki gün (Salı ve Cuma) tatil yapılması kurala bağlanmıştır.

and muid (assistant) should be from the Hanafi sect, and they were required to have knowledge of sharia, hadith, usul, furu and khilaf sciences. While there is no requirement for students to belong to any sect, it is a rule in the madrasa to have classes five days a week and two days of holiday (Tuesday and Friday).

Mortar and wood as bonding material were used as binding materials in the masonry walls of the madrasa, which were made of mixed stone and brick. Brickwork can be seen in the original dome and transition elements.

The decoration on the portal, created from white and gray marbles with carving, inlay and interlocking techniques, is under Syrian influence. In the



Medresenin taş, tuğla karışık kâgir beden duvarlarında bağlayıcı malzeme olarak harç ve hatıl niteliğinde ahşap kullanılmıştır. Özgün kubbe ve geçiş elemanlarında tuğla işçiliği görülmektedir.

Taçkapıda beyaz ve boz/gri mermerlerden oyma, kakma ve geçme teknikleriyle oluşturulmuş olan süsleme Suriye etkisindedir. Yapının göz alıcı iç dekorasyonunda mozaik, kafes/delik işi oyma (ajur) ve plaka kaplama olarak çini kullanılmıştır.

Kapalı avlulu medrese avlu duvarlarına oturtulan 12 m çapında yarım küre kubbeyle örtülüdür. Köşelerden yelpaze biçimli pandantiflerle geçilen kubbenin ortasında aydınlık feneri vardır.

Tek eyvanlı medresede taçkapı, doğu cephenin güney köşesine çekilmiş ve böylelikle eyvan-taçkapı eksenli simetri aksının dışına çıkılmıştır. Ayrıca ya-





eye-catching interior decoration of the building, mosaic, lattice/hole carving (*openwork*) and tile were used as plate covering.

The madrasa with a closed courtyard is covered with a 12 m diameter hemispherical dome placed on the courtyard walls. There is a lantern in the middle of the dome, which is crossed by fan-shaped pendants from the corners.

In the single-iwan madrasa, the portal was moved to the southern corner of the eastern facade, thus going beyond the axis of symmetry between the iwan and the portal. In addition, the eastern facade of the building is broken by an inward chamfer made on the northern edge.

pının doğu cephesi kuzey kenarında yapılan içe doğru bir pahla kırılmaktadır.

XX. yüzyıl başları itibarıyla medrese binasının avlu, eyvan ve güneybatı köşedeki türbe bölümü hariç diğer mekânları yıkılmış hâldeydi. Günümüze kadar onarım ve değişikliklerle gelebilen yapının kuzey ve güney kenarlarında dizilen karşılıklı dörder öğrenci odası, bugün bölme duvarları kaldırılmış beşik tonozlu sergi salonları hâlindedir.

Medrese eyvanının güneyindeki oda Celaleddin Karatay'ın türbesidir ve üzeri Türk üçgenleriyle geçilen balıksırtı istifli tuğla kubbeyle kapatılmıştır.

Yapı 1955'ten günümüze değin "Çini Eserler Müzesi" olarak kullanılmaktadır. Müzede II. Kılıçarslan Köşkü, Kubadabad Sarayı ve yine Konya'daki bazı Selçuklu yapılarına (Sırçalı Medrese ve Abdülaziz Mescidi gibi) ait çini, alçı ve cam eserler ile Kütahya ve Çanakkale seramiklerinden örnekler sergilenmektedir.

By the beginning of the 20th century, the other parts of the madrasa building, except for the courtyard, iwan and the tomb section in the southwest corner, were demolished. The four student rooms facing each other on the north and south sides of the building, which has survived until today with repairs and changes, are now barrel-vaulted exhibition halls with the partition walls removed.

The room to the south of the madrasa iwan is the tomb of Celaleddin Karatay and is covered with a herringbone stacked brick dome crossed with Turkish triangles.

The building has been used as the "Museum of Tile Works" since 1955. In the museum, tiles, plaster and glass works belonging to Kılıçarslan II Mansion, Kubadabad Palace and some Seljuk buildings in Konya (such as Sırçalı Madrasa and Abdülaziz Masjid) and examples of Kütahya and Çanakkale ceramics are exhibited.

KARATAY

# Ali Efendi Darülhuffazı (Muallimhâne)

**ALİ EFENDİ DARÜLHUFFAZ (MUALLİMHÂNE)**

Belgelerde darülhuffaz, darülkurra, medrese veya muallimhane adlarıyla anılan yapı, Karatay, Şerefşirin Mahallesi'nde, Şerafettin Camii'nin (XVII. yy. başı) hemen kuzeydoğusunda yer almaktadır.

Herhangi bir kitâbesi bulunmayan Ali Efendi Darülhuffazı, 832 Recep / 1429 Nisan tarihli vakfiyesine göre Salihoğlu Mehmet oğlu Hacı Ali tarafından yaptırılmıştır. Vakıf tarihi ve mimari özellikleri dikkate alınarak XV. yüzyılın ikinci çeyreğine tarihlendirilmektedir.

Kenar uzunlukları dışta yaklaşık 10 m olan kare planlı yapı, sekizgen kasnağa oturan kubbeyle örtülüdür. Kübik gövde ve yüksek kasnak yukarıda içbükey-dışbükey silmeli birer kornişle nihayetlendirilmiştir. Gövde ve kasnak bölümleri düzgün kesme taşla inşa edilen yapının tuğla örgülü kubbesi dıştan kurşunla kaplıdır. Kubbenin tepesinde alemi vardır.

The building, which is referred to as darülhuffaz, darülkurra, madrasa or muallimhane in the documents, is located in Karatay, Şerefşirin Neighborhood, just northeast of Şerafettin Mosque (early 17th century).

Ali Efendi Darülhuffaz, which does not have any inscription, was built by Hacı Ali, son of Salihoğlu Mehmet, according to the foundation deed dated 832 Recep / April 1429. Considering the foundation's historical and architectural features, it is dated to the second quarter of the 15th century.

The square-plan building, with side lengths of approximately 10 m on the outside, is covered with a dome resting on an octagonal drum. The cubic body and the high drum are terminated with a cornice with concave-convex moldings above. The body and pulley sections of the building are built with smooth cut stone, and its brick dome is covered with lead from the outside. There is an alem at the top of the dome.



Basık kemerli kapıdan sonra ortada dilimli ve içte sivri tipte bitişik iki kemerle örtülü, dehliz tarzı bir girişle geçilen iç mekân tamamen sıvalıdır. Güney duvarı ortasında yarım daire planlı ocak nişi vardır. Kubbeye geçişte, istiridye kabuğu biçiminde dilimlendirilmiş, sivri kemerli tromplar görülmektedir.

Ali Efendi Darülhuffazı, kübik gövde üzerinde sekizgen yüksek bir kasnağa oturan tek kubbeli strüktürüyle Beylikler dönemi mimarisinin genel hatlarını yansıtmaktadır. Bu plan anlayışı, cami-mescit ve türbelerden sonra küçük ölçekli eğitim yapılarında da görülmeye başlanmıştır.

Eski kent meydanında konumlanan yapı bir dönem sağlık müzesi, müftülük, çocuk kütüphanesi ve uzun bir süre turizm polisine ait büro olarak hizmet vermiştir. Tarihi eğitim yapısı 2015 senesinde Vali Muammer Erol tarafından Kur'an hizmetlerinde kullanılmak üzere Konya İl Müftülüğü'ne tahsis edilmiştir.

After the low-arched door, the interior is accessed through a cloister-style entrance covered with two adjacent arches, segmented in the middle and pointed on the inside, and is completely plastered. There is a semicircular hearth niche in the middle of the south wall. At the transition to the dome, pointed arched squinches sliced in the shape of oyster shells can be seen.

Ali Efendi Darülhuffazı reflects the general lines of the architecture of the Beylik period with its single-domed structure sitting on a high octagonal drum on a cubic body. This concept of planning began to be seen in small-scale educational buildings after mosques, masjids and tombs.

Located in the old city square, the building served as a health museum, müftü's office, children's library and, for a long time, the tourism police office. The historical educational building was allocated to Konya Provincial Müftü's Office by Governor Muammer Erol in 2015 to be used in Quran services.

## S E L Ç U K L U

# Ali Gav (Zaviyesi) Mahmudiye Medresesi

### ALİ GAV (ZAWIYA) MAHMUDİYE MADRASA

Alâeddin Tepesi'nin kuzeyinde ve Karatay Medresesi'ne yaklaşık 150 m uzaklıkta bulunan yapı ismini, bir rivayete göre XV. yüzyılda medresede şeyhlik yapmış, Hacı Bayram-ı Veli ahfadından Ali Gav Baba'dan almıştır. Diğer bir rivayete göre Konya'nın Selçuklu ordusu tarafından fethi sırasında sur içine sızan Ali adında bir Türk askerinden aldığı da söylenmektedir.

Selçuklu çağına tarihlenen Ali Gav Zaviyesi, giriş kapısı üzerindeki kitâbeye göre H. 1317/ M. 1899-1900 senesinde, Vali (Avlonyalı) Mehmet Ferid Paşa tarafından tamir ve ihya ettirilerek "Mahmudiye Medresesi" adıyla hizmete açılmıştır.

Located in the north of Alâeddin Hill and approximately 150 m from Karatay Madrasa, the building took its name from Ali Gav Baba, a descendant of Hacı Bayram-ı Veli, who, according to a rumor, was a şeyh in the madrasa in the 15th century. According to another rumor, it is said that it was named after a Turkish soldier named Ali who infiltrated the city walls during the conquest of Konya by the Seljuk army.

Dating back to the Seljuk era, Ali Gav Zawiya, according to the inscription on the entrance gate, was repaired and revitalized by Governor (Avlonian) Mehmet Ferid Paşa in 1317 AH / 1899-1900 AD and was opened under the name of "Mahmudiye Madrasa".



Günümüze onarım ve değişikliklerle gelebilen Ali Gav Medresesi'nin güneydeki ana eyvanı ve iki yanında yer alan kubbeli birer odası dışındaki tüm bölümleri 2012 yılına kadar tamamen yıkık vaziyetteydi. Yapı bugünkü şeklini, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 2013'te tamamladığı rekonstrüksiyonla almıştır.

Yapının asli durumunun tespitine yönelik 1965 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü adına, Yılmaz Önge tarafından yürütülen kazı ve onarım çalışmaları; 19.70 x 23.50 m ölçülerinde bir alanı kaplayan medresenin kapalı avlulu olduğunu, kare plânlı avlunun ortada dört bağımsız sütuna istinat eden 6 m çapında bir kubbeyle örtülü olduğunu göstermiştir. Ortasında aydınlık feneri bulunan kubbeye geçiş, yelpaze biçimli pandantiflerle sağlanmıştır.

Avlunun güneyinde mescit/dershane, kuzeyinde giriş eyvanı ve sivri beşik tonozlu iki eyvan, doğu-batı kanatlarında yine tonoz örtülü öğrenci odaları yer almaktadır. Rekonstrüksiyonda, giriş eyvanın iki yanına birer köşe odası

All parts of the Ali Gav Madrasa, which has survived to the present day with repairs and changes, were completely ruined until 2012, except for the main iwan in the south and a domed room on both sides. The building took its current shape with the reconstruction completed by Konya Metropolitan Municipality in 2013.

Excavation and repair works carried out by Yılmaz Önge on behalf of the General Directorate of Foundations in 1965 to determine the original state of the building demonstrated that the madrasa, which covers an area of 19.70 x 23.50 m, has a closed courtyard and that the square-planned courtyard is covered with a 6 m diameter dome supported by four independent columns in the middle. The transition to the dome, which has a luminous lantern in the middle, is provided by fan-shaped pendants.



yerleştirilmiştir. Kuzeybatı köşedeki odada, Kemter Baba'ya ait H. 1261 / M. 1845 tarihli, Bektaşi serpuşlu bir mezar taşı vardır.

Yapının cephe köşelerinde kesme, orta kısımlarda ise kaba yonu ve moloz ağırlıklı taş malzeme kullanılmıştır. Kâgir duvarlar üzerindeki örtü elemanları tuğladandır. Güney duvarı boyunca devam ettiği tespit edilen su künklerinin avlu ortasında yer alması gereken havuza ait olduğu düşünülmektedir. 1965 yılındaki kazıda avlu bölümünde çok sayıda devşirme malzemeye rastlanılmıştır. Kazıda bulunan medresenin güneybatıdaki özgün köşe odasının zeminindeki pişmiş topraktan tandır, Selçuklu medreselerinin ısıtma sorununa dair önemli bir bulgudur.

Güneydoğu köşedeki oda ile avlunun kuzeybatısında turkuaz ve lacivert renklerde sırlanmış dikdörtgen, sekiz köşeli yıldız ve haçvari şekilli çiniler çıkarılmıştır. Güneydoğu köşedeki odada ayrıca bir Selçuklu kandili bulunmuştur. Ali Gav Medresesi'ne ait çini parçaları bugün İstanbul Türk-İslam Eserleri Müzesinde sergilenmektedir.

Konya Ali Gav Medresesi'nin, kubbesi desteklere oturan kapalı avlulu Selçuklu medreselerinden Afyon Boyalıköy (XIII. yüzyıl başı) ve Isparta Atabey Ertokuş (1224) medreseleriyle çağdaş olduğu ve XIII. yüzyılın ilk çeyreğinde inşa edildiği düşünülmektedir.

There is a masjid/classroom in the south of the courtyard, an entrance iwan and two iwans with pointed barrel vaults in the north, and vaulted student rooms on the east-west wings. In the reconstruction, a corner room was placed on both sides of the entrance iwan. In the room in the northwest corner, there is a tombstone with Bektashi head part, dated 1261 AH / 1845 AD, belonging to Kemter Baba.

Cut stone material was used in the corners of the facade of the building, and rough stone and rubble were used in the middle parts. Covering elements on masonry walls are made of brick. It is thought that the water pipes found along the southern wall belong to the pool that was supposed to be located in the middle of the courtyard. During the excavation in 1965, many spoliated materials were found in the courtyard section. The terracotta tandoor on the floor of the original southwestern corner room of the madrasa found during the excavation is an important finding regarding the heating problem of Seljuk madrasas.

A rectangular, eight-pointed star and cross-shaped tiles glazed in turquoise and dark blue colors were unearthed in the room in the southeast corner and in the northwest of the courtyard. A Seljuk oil lamp was also found in the room in the southeast corner. Tile pieces from Ali Gav Madrasa are exhibited today in the Istanbul Turkish-Islamic Arts Museum.

It is thought that Konya Ali Gav Madrasa is contemporary with the Afyon Boyalıköy (early 13th century) and Isparta Atabey Ertokuş (1224) madrasas, which are Seljuk madrasas with a closed courtyard whose dome rests on supports, and was built in the first quarter of the 13th century.



SELÇUKLU

# İnce Minareli Medrese (Sahip Ata Darülhadis)

## İNCE MİNARELİ MADRASA (SAHİP ATA DARÜLHADİS)

Medrese, Selçuklu, Beyhekim Mahallesi, Alâeddin Bulvarı, No. 15'te bulunmaktadır.

Günümüze yalnız arkeolojik izleri gelebilen iç kale surunun yaklaşık 25 m batısında konumlanan yapı, vakfiyesindeki tarife göre "*...Sultan Kapısı yolunda Odun Pazarı yakınında ve hendek hizasında*" yer almaktadır.

Zarif minaresine istinaden "İnce Minareli Darülhadis", "İnce Minareli Camii" veya H. 1293 / M. 1876 tarihli tamir kaydında geçtiği şekliyle "Sahip Ata Dârü'l-Hadis" olarak bilinen yapı, bugün daha çok "İnce Minareli Medrese" adıyla tanınmaktadır.

The madrasa was located at Selçuklu, Beyhekim Neighborhood, Alâeddin Boulevard, No: 15.

The building, located approximately 25 m west of the inner castle wall, of which only archaeological traces have survived to the present day, is located "*...near the Odun Pazarı on the road to the Sultan's Gate and at the level of the moat*", according to the description in its foundation charter.

The building, known as "İnce Minareli Darülhadis", "İnce Minareli Mosque" or "Sahip Ata Dârü'l-Hadis" as mentioned in the repair record dated 1293 AH / 1876 AD, based on its elegant minaret, is today better known as "İnce Minareli Madrasa".

İnşa kitâbesi bulunmayan medresenin, H. 662 / M. 1264 yılında tanzim edilen vakfiyesinden hareketle, 1261-62 yıllında hizmete açıldığı kabul edilmektedir. Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddîn Ali tarafından hadis ilminin öğretilmesine yönelik bir ihtisas medresesi olarak inşa ettirilmiştir.

Yapının 1265 ve 1280'de iki ayrı zeyille genişletilen Arapça vakfiyesinde mescit ve minaresiyle birlikte bir "imaret" olarak ihdas edildiği, zengin akarlarla desteklendiği öğrenilmektedir. Medresenin mimarı, taçkapısı üzerindeki iki madalyonda sağda (kuzey) "Amel-i Kelük" ve solda (güney) "bin Abdullah" olarak adı geçen "Abdullah oğlu Kelûk"dur.

İnce Minareli Medrese bugünkü şeklini Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde geçirdiği onarımlar sonrasında almıştır. Osmanlı kayıtlarına göre yapı, 26 Aralık 1706'da meydana gelen depremde ağır hasar görmüştür. Ferit Paşa'nın Konya valiliği sırasında gerçekleştirilen tamirde (1900) ana eyvana batı yönde, ikisi günümüzde hâlen mevcut olan payandalar vurulmuştur.

It is accepted that the madrasa, which does not have a construction inscription, was opened to service in 1261-62, based on the foundation charter drawn up in 662 AH / 1264 AD. It was built by the Seljuk Vizier Sahip Ata Fahreddin Ali as a specialized madrasa for teaching the science of hadith.

It is learned that the building was established as an "imarat" with its masjid and minaret in the Arabic foundation deed, which was expanded with two separate addenda in 1265 and 1280, and that it was supported by rich estates. The architect of the madrasa is "Abdullah's son Keluk", who is mentioned as "Amel-i Keluk" on the right (north) and "bin Abdullah" on the left (south) in the two medallions on the portal.

İnce Minareli Madrasa took its current shape after the repairs it underwent during the Ottoman and Republican periods. According to Ottoman records, the building was severely damaged in the earthquake that occurred on December 26, 1706. During the repair carried out during Ferit Paşa's governorship of Konya (1900), buttresses were installed on the main iwan in the west direction, two of which are still present today.

Medresenin geçmişte aldığı en önemli hasarlardan biri, 15 Şaban 1319 / 27 Kasım 1901'de isabet eden üst üste iki yıldırım sonucunda minarenin birinci şerefeden itibaren mescit kubbesini de çökerterek yıkılması olmuştur.

Medresenin inşasında taş ve tuğla ile birlikte dekoratif malzeme olarak çiniye yer verilmiştir. Giriş cephesi düzgün kesme Kiçi Muhsine/Sille taşıyla kaplı, diğer cepheler de köşelerde kaba yonu, orta kısımlarda moloz taş örgülüdür. İç mekân, 2- 2.5 m kotundan sonra tamamen tuğlaya dönüşmektedir. Avluyu örten 11 m çapındaki kubbede dekoratif istifli tuğla, renk unsuru olarak çini kullanılmıştır. Pencere köşelik ve alınlıkları ile kubbe geçişleri çini mozaikle süslüdür. Minare, taş kaide üzerinde yine tuğla ve çini dekorludur.

Tek eyvanlı kapalı avlulu medresenin kuzeybatı köşesine bitişik vaziyette, tek kubbeli ve doğu kenarında bir son cemaat yeri bulunan mescit yer almaktadır. Kare kaide üzerinde dilimlendirilmiş silindirik gövdeli minare son cemaat yerinin güneydoğu köşesinde yükselmektedir. Medresenin çapraz tonozlu holle girilen avlusunda ortada kare planlı havuz bulunmaktadır.

Anadolu Selçuklu mimarisinde "barok" karakteriyle dikkat çeken taçkapının, muhtemel bir yapı kitâbesini de içeren üst kısmı eksiktir. Dıştan içe doğru üçlü kaval silmeler, çift dal üzerinde gelişen rûmi yaprak ve meandır bordürleriyle kuşatılan taçkapıda bezemeye hâkim olan unsur, ortada iki ayrı

One of the most important damages suffered by the madrasa in the past was the collapse of the minaret, as a result of two consecutive lightning strikes on 15 Şaban 1319 / 27 November 1901, collapsing the masjid dome from the first balcony.

Tile was used as decorative material along with stone and brick in the construction of the madrasa. The entrance facade is covered with smooth cut Kiçi Muhsine/Sille stone, while the other facades are covered with rough-cut stone in the corners and rubble stone in the middle parts. The interior turns completely into brick after the 2-2.5 m level. Decorative stacked bricks and tiles were used as color elements in the 11 m diameter dome covering the courtyard. Window corners, pediments and dome passages are decorated with tile mosaics. The minaret is decorated with bricks and tiles on a stone base.

Adjacent to the northwest corner of the madrasa with a single iwan and a closed courtyard, there is a masjid with a single dome and a narthex on the eastern edge. The minaret with a sliced cylindrical body on a square base rises in the southeast corner of the narthex. There is a square-shaped pool in the middle of the courtyard of the madrasa, which is accessed through a cross-vaulted hall.

The upper part of the portal, which draws attention with its "baroque" character in Anatolian Seljuk architecture, is missing, including a possible building inscription. The dominant element of decoration on the portal, which is surrounded by triple pipe moldings from outside to inside, rumi leaves developing on double branches and meander borders, are thuluth script borders that divide the frame into vertical sections by making two



düğüm yaparak çerçeveyi düşey bölümlere ayıran sülüs yazı bordürleridir. Çerçevenin sağ (kuzey) kuşağında başlayıp, kapı kemerinin sol (güney) üzengisinde nihayetlenen bordürde Fetih Suresi (Kur'an-ı Kerim 48) 1-13. ayetler geçmektedir. Diğer bordür bu kez kapı kemerinin sağ üzengisinden başlatılarak, çerçevenin sol kuşağında nihayetlendirilen Yasin Suresi (Kur'an-ı Kerim 36) 3-31. ayetlerden oluşmaktadır. Fetih Suresi'nin eksik kalan 6-10. ayetleri ile Yasin Suresi'nin 13-19. ayetlerinin taçkapının, günümüze ulaşamayan üst kısmında geçtiği düşünülmektedir.

Taçkapıdan bir hol vasıtasıyla geçilen avlu, Konya Karatay (1251) ve Afyon Çay Taş (1278) medreseleri ile benzer mekânsal etkiye sahiptir. Medresenin kışlık dershane işlevli kubbeli odaları ve öğrenci hücreleri, erken Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen onarımlarda ayağa kaldırılırken, mescit 2000-2002 yılları arasında yürütülen restorasyonda ele alınmıştır.

İnce Minareli Medrese, Mevlâna Celaleddin Rûmi'nin hocası Sadreddin Konevi'nin de ders verdiği bir dar'ul-hadis idi. Günümüze epeyce hırpalanmış

separate knots in the middle. Verses 1-13 of the Surah Al-Fath (Quran 48) are written on the border, which starts at the right (north) belt of the frame and ends at the left (south) stirrup of the door arch. The other border consists of verses 3-31 of the Surah Al Yasin (Qur'an 36), starting from the right stirrup of the door arch and ending at the left belt of the frame. It is thought that the missing verses 6-10 of the Surah al-Fath and the verses 13-19 of the Surah Al Yasin take place in the upper part of the portal, which has not survived to the present day.

The courtyard, which can be accessed through a hall from the portal, has a similar spatial effect to the Konya Karatay (1251) and Afyon Çay Taş (1278) madrasas. While the domed rooms and student cells of the madrasa, which served as winter classrooms, were restored during the repairs carried out in the early Republican period, the masjid was taken into consideration in the restoration carried out between 2000 and 2002.

İnce Minareli Madrasa was a darülhadis where Mevlâna Celaleddin Rûmi's teacher, Sadreddin Konevi, also taught. The building, which has survived to the present day with a rather battered appearance and having lost its original

ve özgün plan, cephe özelliklerini yitirerek ulaşabilen yapı yine Sahip Ata'ya ait Akşehir Taş Medrese'de olduğu gibi giriş cephesi medrese, minare ve mescit üçlüsüyle düzenlenen ikinci örnektir.

Taş ve Ahşap Eserler Müzesi olarak eğitim hizmetini sürdüren yapı günümüze gelemeyen Konya surlarına ait kitâbe ve figürlü plastik parçalarla beraber bölgedeki diğer Orta Çağ yapılarından kalan taş ve ahşap eserlerin sergilendiği önemli bir teşhir alanıdır.

plan and facade features, is the second example whose entrance facade is arranged with the trio of madrasa, minaret and masjid, as in Akşehir Taş Madrasa, which also belongs to Sahip Ata.

The building, which continues its educational services as the Museum of Stone and Wooden Works, is an important exhibition area where inscriptions and figured plastic pieces from the Konya walls that have not survived to the present day, as well as stone and wooden works from other medieval buildings in the region, are exhibited.

A K Ş E H İ R

# Taş (Halkalı - Sahip Ata) Medrese

## TAŞ (HALKALI - SAHİP ATA) MADRASA

Medrese, Altunkalem Mahallesi, Dr. Aziz Perkûn Sokak, No. 8'de yer almaktadır. "Halkalı", "Atabek Gazi" veya "Taş Medrese" adlarıyla da bilinen yapı, taçkapısı üzerindeki üç satırlık Arapça inşa kitâbesine göre H. 648 Muharrem / M. 1250 Nisan-Mayıs tarihinde, *Emir-i Dad* (Adliye Bakanı) Hüseyin oğlu Ali tarafından yaptırılmıştır.

Vakfiyesi bulunmayan medrese, XVI. yüzyıl Osmanlı belgelerinde hankâh, türbe, mescit, çeşme ve imaretten oluşan bir külliye içerisinde zikredilir. Bugün mevcut olmayan hankâh, imaret ve çeşme medresenin tam karşısında yer alıyordu.

Günümüze birçok onarım ve değişikliklerle gelebilen medrese özellikle giriş cephesi ve yine bu bölümdeki mekânlar özgün özelliklerini büyük ölçüde kaybetmiştir.

1895 senesinde Friedrich Sarre'nin bir bütün halinde fotoğrafladığı taçkapı, 1910'da dönemin müftüsü Hacı Efendi'nin onarım teşebbüsü neticesinde numaralandırılarak söktürülmüş, fakat daha sonra yeniden kurulamadan kendi kaderine terk edilmiştir. Medresenin giriş cephesi ve taçkapı rekonstrüksiyonu ancak bir asır sonra, 2012-2016 yılları arasında yürütülen geniş kapsamlı restorasyonda gerçekleştirilmiştir.

The madrasa is located at Altunkalem Neighborhood, Dr. Aziz Perkûn Street, No 8. The building, also known as "Halkalı", "Atabek Gazi" or "Taş" Madrasa, was built by Ali, son of *Emir-i Dad* (Minister of Justice) Hüseyin, in Muharrem 648 AH / AD. April-May 1250, according to the three-line Arabic construction inscription on its portal.

The madrasa, which does not have a foundation charter, is mentioned in the 16th century Ottoman documents as a social complex consisting of a khanikah, tomb, masjid, fountain and soup kitchen. The khanikah, soup kitchen and fountain, which do not exist today, were located right opposite the madrasa.

The madrasa, which has survived to the present day with many repairs and changes, has largely lost its original features, especially the entrance facade and the spaces in this section.

The portal, photographed as a whole by Friedrich Sarre in 1895, was numbered and dismantled in 1910 as a result of the repair attempt of the then müftü Hacı Efendi, but was later abandoned to its fate before it could be rebuilt. The reconstruction of the entrance facade and portal of the madrasa was carried out only a century later, during the comprehensive restoration carried out between 2012 and 2016.

Doğu-batı doğrultusunda uzunlamasına dikdörtgen bir alana oturan medrese açık avlulu, dört eyvanlı ve tek katlıdır. Avlu güney kanadı bilinmeyen bir tarihte değişikliğe uğrayan yapı mevcut durumuyla simetrik bir plân ortaya koymaz. Batıda giriş cephesinin kuzey köşesine bitişik mescit ve minare ile güney köşeye eklenmiş bir darülkurra/darülhuffaz bulunmaktadır.

Taş ve tuğla malzemeyle inşa edilen medresenin revak kemerlerini destekleyen sütun ve sütun başlıkları devşirmedir. Medresenin giriş ve ana eyvan cephelerinde yoğun şekilde mermer kullanılmıştır. Türbenin üst örtüsünde ve ayrıca mescit mihrabı ile minare gövdesinde çini kullanımı izlenmektedir.

Özgün haliyle dört eyvanlı olduğu anlaşılan avlunun giriş eyvanı ve iki yanında servis odası olması muhtemel mekânları son restorasyona kadar tamamen yıkık vaziyetteydi. Avlunun güney kanadı ise önündeki revak dışında bilinmeyen bir tarihte değiştirilerek yenilenmiştir.

Osmanlı belgelerine göre Akşehir Sahip Ata Medresesi 1522-1538 yılları arasında fıkıh, kelâm ve hadis bilimlerinin icra edildiği elli akçeli harici medrese idi. XIX. yüzyıl ortalarına kadar eğitimin devam ettiği yapı daha sonra 1922 yılına kadar bir nevi yurt/yatakhane olarak kullanılmıştır. Medrese 1950'de İmaret Camii'nde toplanan eski eserlerin buraya getirilmesiyle sergi alanı haline getirilmiş ve 8 Haziran 1965 tarihinde "Akşehir Arkeoloji Müzesi" olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Anadolu Selçuklu Devleti'nin son dönemine damgasına vuran ünlü veziri Sahip Ata Fahreddin Ali'nin Akşehir'deki medresesi, vakıf yapıları arasında Konya'da açık avlulu plân tipinin günümüzde mevcut bir diğer örneğidir.

The madrasa, which sits on a longitudinal rectangular area in the east-west direction, has an open courtyard, four iwans and a single storey. The building, whose southern wing of the courtyard was changed at an unknown date, does not present a symmetrical plan in its current state. In the west, there is a masjid and minaret adjacent to the northern corner of the entrance facade and a darülkurra/darülhuffaz added to the southern corner.

The columns and column capitals supporting the portico arches of the madrasa, which was built with stone and brick materials, are spoliated. Marble was used extensively on the entrance and main iwan facades of the madrasa. The use of tiles can be observed on the upper cover of the tomb and also on the masjid mihrab and minaret body.

The entrance iwan of the courtyard, which is understood to have originally had four iwans, and the spaces on both sides, which were likely to be service rooms, were completely ruined until the last restoration. The south wing of the courtyard, except for the portico in front of it, was changed and renovated at an unknown date.

According to Ottoman documents, Akşehir Sahip Ata Madrasa was an external madrasa where the sciences of fiqh, theology and hadith were practiced between 1522 and 1538. The building, where education continued until the mid-19th century, was then used as a kind of dormitory until 1922. The madrasa was turned into an exhibition area in 1950, when the ancient artifacts collected in the Imaret Mosque were brought here, and it started to be used as the "Akşehir Archeology Museum" on June 8, 1965.

The madrasa of Sahip Ata Fahreddin Ali, the famous vizier who left his mark on the last period of the Anatolian Seljuk State, in Akşehir is another example of the open courtyard plan type in Konya among the foundation buildings.

B E Y Ş E H İ R

# İsmail Ağa Medresesi (Taş Medrese)

## İSMAİL AĞA MADRASA (TAŞ MADRASA)

Beyşehir ilçesinde bulunan medrese Pisidya bölgesinde Selçuklu çağında bir uç beyliği olarak kurulan Eşrefoğulları'nın başkentindedir.

Bugün yalnız kale kapısı ayakta kalan İçerişehir'in merkezinde, Eşrefoğlu Süleyman Bey Külliyesi içinde yer alan yapı, Seyfeddin Süleyman Bey Camii'nin (1299) hemen batısında konumlanmıştır. Medrese, taçkapısındaki kitâbeye göre Halil oğlu Emir İsmail Ağa (Aka) tarafından H. 771 / M. 1369-70 yılında yenilenmiştir.

Açık avlulu iki eyvanlı medresenin taçkapısı ve güneybatıdaki türbesi dışında kalan kısımları mevcut durumlarını restorasyon ve rekonstrüksiyonlar sonrasında almıştır. Yapının moloz taş örgülü duvarları, dış cephelerde kesme taş kaplıdır.

Doğu cephede, orta akstan 1.5 m kadar güneye kaydırılan taçkapı, Eşrefoğlu Süleyman Bey Camii taçkapısıyla benzer çerçeve düzeni sergilemesi bakımından dikkat çekmektedir. Her iki taçkapı da dörder sıra hâlinde çerçeveyi kuşatan stilize bitkisel bordürler ve sivri formlu kavsara kuşatma kemeri ile yakın benzerlik göstermektedir.

The madrasa, located in Beyşehir district, is in the capital of Eşrefoğulları, which was founded as a border principality in the Seljuk era in the Pisidia region.

The building, located within the Eşrefoğlu Süleyman Bey Complex in the center of İçerişehir, of which only the castle gate remains standing today, is located just west of the Seyfeddin Süleyman Bey Mosque (1299). According to the inscription on its portal, the madrasa was renovated by Emir İsmail Ağa (Aka), son of Halil, in 771 AH / 1369-70 AD.

The parts of the madrasa with an open courtyard and two iwans, except for the portal and the tomb in the southwest, took their current state after restoration and reconstructions. The rubble stone walls of the building are covered with cut stone on the exterior.

The portal on the eastern facade, which was moved 1.5 m from the central axis to the south, attracts attention as it exhibits a similar frame layout to the portal of Eşrefoğlu Süleyman Bey Mosque. Both portals bear a close resemblance to the stylized vegetal borders surrounding the frame in four rows and the pointed-shaped siege arch.

Doğu - batı doğrultusunda kareye yakın dikdörtgen bir alanı kaplayan medrese, tam simetrik bir plan düzeni göstermez. Beşik tonozlu eyvanla girilen avlu üç yönden revaklarla çevrilidir ve ortasında bir su ögesi bulunmaktadır. Avlunun kuzey ve güney kanatlarında üçer ve doğuda, giriş eyvanın iki yanında birer olmak üzere farklı büyüklüklerde sekiz öğrenci hücresi vardır.

Eşrefoğlu Süleyman Bey Külliyesi bünyesinde, taçkapı kompozisyonuna göre 1296-1299 tarihli cami ile çağdaş olduğu düşünülen medrese, mevcut kitâbeye göre ilk inşasından yaklaşık yarım asır sonra onarım görmüştür.

Medrese günümüzde, İlhanlı dönemindeki onarımın patronu olan Emir İsmail Ağa'nın adıyla anılmaktadır. Selçuklu ve Beylikler çağı medreselerinin genel karakterini yansıtan yapının en yakın benzeri Karaman'daki Hatuniye Medresesi'dir (1382).



The madrasa, which covers a rectangular area close to a square in the east-west direction, does not show a completely symmetrical plan layout. The courtyard, which is entered through a barrel-vaulted iwan, is surrounded by porticoes on three sides and has a water feature in the middle. There are eight student cells of different sizes, three on the north and south wings of the courtyard and one on each side of the entrance iwan in the east.

The madrasa within the Eşrefoğlu Süleyman Bey Complex, which is thought to be contemporary with the mosque dated 1296-1299 according to its portal composition, was repaired approximately half a century after its first construction, according to the existing inscription.

Today, the madrasa is named after Emir İsmail Ağa, the patron of the restoration during the Ilkhanid period. The closest similar structure to the structure that reflects the general character of the Seljuk and Beylik era madrasas is the Hatuniye Madrasa in Karaman (1382).



# Türbeler

## TOMBS

**Prof. Dr. Ali BORAN**
**Uzman Sanat Tarihçisi Burhan ÖZTÜRK**

*Prof. Ali BORAN*
*Expert Art Historian Burhan ÖZTÜRK*



M E R A M

# Cemal Ali Dede (Turut) Türbesi

## CEMAL ALİ DEDE (TURUT) TOMB

Türbe, Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, Dere Caddesi üzerinde No. 13'te yer almaktadır.

Cemal Ali Dede, Hz. Mevlâna'nın muasırıdır ve rivayete göre Bahaeddin Veled'in müritlerindendir. Mevlâna'ya karşı duyduğu derin saygı ve sevgiden dolayı kendisini deve taklidi yaparak sırtında taşıdığı için şahsına "deve" anlamına gelen "cemel" lakabı takılmış, sonrasında da bu isimle anılmıştır.

The tomb is located in Meram Neighborhood, Yaka Neighborhood, Dere Street No: 13.

Cemal Ali Dede is a contemporary of Hz. Mevlâna and, according to narrations, he is one of the disciples of Bahaeddin Veled. Due to the deep respect and love he felt for Mevlâna, he was nicknamed "cemel", which means "camel", because he carried himself on his back by pretending to be a camel, and later on he was called by this name.

İbrahim Hakkı Konyalı, Mevlâna'nın mektuplarında adı geçen Hoca Ali'nin, Cemel Ali olabileceği tahmininde bulunur. Türbenin şeyhliğini yapan Şeyh Turut, tekkede şeyhlik, türbe mektebinde de hocalık yapmıştır.

Selçuklu döneminin özgün yapı özelliklerini ve Selçuklu üslubunu üzerinde barındıran türbenin XIII. yüzyılın sonlarına doğru yaptırılmış olabileceği tahmin edilmektedir.

Türbenin kitâbesi yoktur. Bânîsi, mimarı ve yapım tarihi de bilinmemektedir. Türbenin hemen bitişiğinde mescit yer almaktadır. Mescidin yanında da bir mektep ve konağın bulunduğu, yakın zamana kadar ayakta olan bu yapıların XX. yüzyıl içinde yıkıldığı bilinmektedir.

Türbenin bulunduğu yer daha öncesinde Mevlevî Zaviyesi olarak farklı yapılardan oluşmaktaydı. Bu yapı kompleksinin içerisinden günümüze sadece semahane (mescit) ve türbe gelmiştir. Aynı yerde bulunan sıbyan mektebi de günümüze ulaşamamıştır.

Arşiv vesikalarındaki kayıtlara göre türbe, mescit ve mektebin H. 1311 / M. 1893 senesinde 86700 kuruşa tamir ettirildiği, mescit bânîsinin de Cemal Ali olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca 1961 senesinde yapılan onarımlarda duvarların üst kısımları yenilenmiş, türbenin eyvan cephesi sivri kemer içerisine yerleştirilen bir pencere ile kapatılmıştır. Süslemelerinin de bozulmuş olduğu yazılı belgelerde anlatılmıştır. Bu onarım esnasında mescitle irtibat kesilmiş, batı duvarı yenilenmiş ve payanda ile desteklenmiştir. Yapının restorasyonu 2016 senesinde Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıştır.

Cemal Ali Dede Türbesi doğu tarafından mescide bitişik olarak inşa edilmiştir. Anadolu Selçuklu dönemi eyvanlı türbelerinin bir örneği olan eserin sivri kemerli tonozu kuzeye açılmaktadır.

Cenazelik katının kapısı güneyde yer almaktadır. Türbeye geçiş, güney duvarının batı ucundaki küçük, dikdörtgen bir kapıdan sağlanmaktadır.

Kapının mescide bitişik cephesi iki kemerli bir açıklıkla irtibatlandırılmıştır. Eyvanın önü aynı yıllarda iki basamaklı platform hâlinde yükseltilmiş, kemer açıklığı ince bir duvarla tamamen kapatılmış ve bu bölüme demir kafesli dikdörtgen bir pencere açılmıştır.

Yapılarda taş ve tuğla malzeme kullanılmıştır. Türbenin kuzey cephesine açılan eyvan kemerleri ve köşelikleri tuğlayla örülmüş, çini ile tezyin edilmiştir.

Yapının ön cephesinde yer alan sivri kemer yan duvarlara göre biraz daha içerde kalmaktadır. Mevcut izlerden tuğla malzemeden örülen kemerin ayak seviyesine kadar çinilerle kaplı olduğu anlaşılmaktadır. Burada yer alan çinilerin bir kısmı sağlam olarak kalabilmiş, sonrasında dökülen boşluklar da tamamlanmıştır.

İbrahim Hakkı Konyalı speculates that the Hoca Ali mentioned in Mevlâna's letters may be Cemel Ali. Şeyh Turut, who was the şeyh of the tomb, worked as a şeyh in the tekke and as a teacher in the tomb school.

The mausoleum, which has the original structural features of the Seljuk Period and the Seljuk style, is estimated to be built towards the end of the 13th century.

The tomb has no inscription. Its builder, architect and construction date are unknown. There is a masjid right next to the tomb. There is a school and a mansion next to the masjid, and these structures, which were standing until recently, were destroyed in 20th century.

The place where the tomb is located had previously consisted of different structures as the Mevlevi Zawiya. Only the Semahane (Masjid) and the Tomb have survived from this building complex until today. The primary school in the same place has not survived until today.

According to the records in the archive documents, it is understood that the tomb, mosque and school were repaired for 86700 qurushes in 1311 AH / 1893 AD, and the mosque was built by Cemal Ali. In addition, the upper parts of the walls were renewed during the repairs in 1961, and the iwan facade of the tomb was closed with a window placed in a pointed arch. It is stated in the written documents that the decorations were also damaged. During this repair, the connection with the mosque was cut off, the western wall was renewed and supported with buttresses. The restoration of the building was carried out by Konya Metropolitan Municipality in 2016.

The Tomb of Cemal Ali Dede was built on the east, adjacent to the mosque. The pointed arched vault of the work, which is an example of the iwan tombs of the Anatolian Seljuk Period, opens towards the north.

The door of the funeral floor is located in the south. Access to the tomb is through a small rectangular gate at the west end of the south wall.

The adjoining facade of the door to the masjid is connected by an opening with two arches. The front of the iwan was raised as a two-step platform in the same years, the arch opening was completely closed with a thin wall, and a rectangular window with an iron cage was opened in this section.

Stone and brick materials were used in the buildings. The iwan arches and corners beads opening to the northern facade of the tomb were built with bricks and decorated with tiles.

The pointed arch on the front of the building stays a little further inside than the side walls. It is understood from the existing traces that the arch made of brick material was covered with tiles up to the foot level. Some of the tiles here remained intact, and then the damaged gaps were filled up.

Eyvan kemerini dıştan çevreleyen dikdörtgen cephenin tuğla örgülü yan yüzeyleri çini ile kaplanmıştır. Eyvan kemeri tuğla alanın ortasındaki çinili bordürün içindedir. Bordürde siyaha yakın koyu mor üstüne turkuaz renkli, sekiz köşeli yıldızların birbirine ulanmasıyla kompozisyon oluşturulduğu görülmektedir. Bir kademe daha içeride kalan içteki tuğla örgüde ise, patlıcan moru küçük altıgen çini levhalar köşelerinden hafif aralıklı olarak üst üste dizilmiştir. Papyon şeklindeki boşluklar da turkuaz renkli çinilerden oluşmaktadır. Yukarı doğru devam eden çini bordürlerin aniden kesilerek yine aynı yönde üst tarafa doğru dönerek dikdörtgen bir çerçeve oluşturdukları görülmektedir.

Yüksek ayaklara oturan kemerin etrafı ile köşelikleri de tamamen çini bezemelidir. Kemer kavsini dıştan kuşatan geometrik desenli geniş bordürde turkuaz çinilerden kesilmiş küçük kare parçalar vardır. Bu parçalardaki "Y" şeklinde koyu mor renkli çiniler, plakaların içine monte edilmiştir. Bu plakaların parçalar hâlinde oluşturduğu kemer örgüsü çinili kilit taşı ile tamamlanmıştır. Dıştaki taşıntılı ince şeridin ardından kemer köşeleri, yanlardaki iç bordürün devamı niteliğinde altıgen ve papyon dolgulu bir bordürle çevrelenmiştir. İç kısımları da geometrik formlu çinilerle tezyin edilmiştir. Altıgen bordür yanlarda tek, üstte ise iki sıra oluşturmaktadır. Köşelerde dikey ve çapraz eksenlerde köşelerinden birbirine bağlanan açık renkli plakalar, turkuaz üçgen çinilerle doldurularak altı kollu yıldızlar meydana getirmiştir.

Türbenin doğusunda mescide bağlanan duvar iki kemerlidir. Orta bölümde silindirik gövdeli mermer bir sütunun taşıdığı, yanlarda duvarlara oturtulmuş sivri kemerler yer almaktadır. Ortada yer alan sütunun bitkisel süslemeli başlığı devşirmedir. Eski zamanlarda bu bölümün sonradan eklenmiş ince bir duvarla kapatıldığı, kemerlerin ise mescide açıldığı tahmin edilmektedir. Türbenin güneyindeki küçük dikdörtgen kapı ise cenazeliğe aittir. Batı duvarının güney köşesinde bulunan kapıdan geçildikten sonra türbenin girişine ulaşılmaktadır.

Türbe içten sivri beşik tonozludur. Türbenin içerisinde yedi sanduka bulunmaktadır. Sandukalar kuzey güney istikametinde yan yana sıralanmıştır. Sandukaların baş ve ayak taşları hariç bütün yüzeyleri çini ile kaplanmıştır. Üzerlerinde düz plaka çinilerin dışında herhangi bir süsleme bulunmayan sandukalardan güneyde yer alan sanduka duvara bitişik vaziyettedir. Diğerlerine göre daha büyük ve yüksek olan ortadaki sandukanın Cemal Ali Dede'ye, yan tarafta bulunan sandukaların ise karısı, kızı ve aşçısına ait olduğu rivayet edilmektedir lakin bu kesin bir bilgi değildir.

Cemal Ali Dede Türbesi, Selçuklu döneminin özgün plan şemasının uygulanmış olduğu en önemli eyvan tipi türbe örneklerinden birisidir.

The brick masonry side surfaces of the rectangular facade surrounding the iwan arch from the outside are covered with tiles. The iwan arch is inside the tiled kerb in the middle of the brick area. On the kerb, it is seen that the composition is formed by interlinking octagonal stars in turquoise color painted on dark purple close to black. In the inner brickwork, which is one more level inside, small eggplant purple hexagonal tile plates are stacked on top of each other, slightly spaced from their corners. Bow-tie-shaped spaces are also composed of turquoise-colored tiles. It is seen that the tile kerbs that continue upwards are cut abruptly and turned towards the top in the same direction, forming a rectangular frame.

The perimeter and corners of the arch, which sits on high legs, are also completely adorned with tiles. There are small square pieces cut from turquoise tiles on the wide kerb with a geometric pattern surrounding the arch curve from the outside. The dark, purple-colored tiles in the form of "Y" in these pieces are mounted inside the plates. The belt mesh formed by these plates in pieces was completed with a tiled keystone. Following a thin strip with a protruding exterior, the corners of the arch are surrounded by a hexagonal and bow-tie-filled kerb, which is a continuation of the inner kerb on the sides. The interiors are also decorated with geometric tiles. The hexagonal kerb forms a single row on the sides and two rows on the top. Light-colored plates connected to each other on the vertical and diagonal axes at the corners are filled with turquoise triangular tiles to form six-pointed stars.

The wall connected to the masjid in the east of the tomb has two arches. There are pointed arches on the walls on the sides, supported by a cylindrical marble column in the middle section. The vegetal decorated headpiece of the column in the middle is spolia. It is estimated that in ancient times this section was closed with a thin wall added later, and the arches were opened to the masjid. The small rectangular door in the south of the tomb belongs to the funeral section. The entrance to the tomb is reached after passing through the door at the south corner of the western wall.

The tomb has a pointed barrel vault from the inside. There are seven sarcophagi inside the tomb. The sarcophagi are lined up side by side in the north-south direction. Except for the head and foot stones, all the surfaces of the sarcophagi are covered with tiles. Among the sarcophagi, which do not have any ornaments other than flat plate tiles, the sarcophagus in the south is adjacent to the wall. It is narrated that the sarcophagus in the middle, which is larger and higher than the others, belongs to Cemal Ali Dede, and that the sarcophagus on the side belongs to his wife, daughter and cook, but this is not an exact information.

Cemal Ali Dede Tomb is one of the most important examples of iwan type tombs, in which the original plan scheme of the Seljuk period was applied.

MERAM

# Ateşbaz Veli Kümbeti ve Zaviyesi

## ATEŞBAZ VELİ KUMBET AND ZAWIYA

Ateşbaz Veli Türbesi Meram, Ateşbaz Veli Mahallesi, Ateşbaz Sokak'ta yer almaktadır.

Anadolu Selçuklu dönemi eserlerinden olan türbenin güney cephesinde yer alan Arapça kitâbesine göre İzzettin oğlu Yusuf Ateşbaz'a ait olduğu ve H. 685 / M. 1285 senesinde inşa edildiği belirtilmektedir.

Türbe'nin batısında bir de zaviye bulunmaktaydı. Zamanla harap hâle gelen türbenin yerine 1897 yılında, Postnişin Abdülvahit Çelebi tarafından yeni bir zaviye inşa ettirilmiştir. Türbe, bitişiğinde yer alan türbedar yapısı ve çevresinin restorasyonu Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıştır.

Esas adı Yusuf Bin İzzeddin olan Ateşbaz Veli'nin Horasan'dan geldiği tahmin edilmektedir. Mevlevî dervişi ve Mevlâna'nın aşçısıdır. Rivayete göre Yusuf bin İzzeddin mutfakta odun kalmadığını arz etmek üzere Mevlâna'nın huzuruna gider. Mevlâna da latife olarak "Kazanın altına ayaklarını sokarak kazanı kaynat!" demesi üzerine öyle yapar ve aşı ayak parmaklarından çıkan

Ateşbaz Veli Tomb is located in Meram, Ateşbaz Veli Neighborhood, Ateşbaz Street.

According to the Arabic inscription on the southern facade of the tomb, which is a work of art from the Anatolian Seljuk period, it is stated that it belonged to Yusuf Ateşbaz, son of Izzettin, and was built in 685 H / A.D. 1285.

There was also a zawiya to the west of the tomb. In 1897, a new zawiya was built by Postnişin Abdülvahit Çelebi in place of the tomb, which became dilapidated over time. The restoration of the tomb, the adjacent tombstone structure and its surroundings was carried out by Konya Metropolitan Municipality.

It is estimated that Ateşbaz Veli, whose real name is Yusuf Bin İzzeddin, came from Khorasan. He is a Mevlevî dervish and Mevlâna's cook. According to the rumor, Yusuf bin Izzeddin went to Mevlâna to report that there was no wood left in the kitchen. Mevlâna joked: "Bring the cauldron to boil by putting your feet under it!" He does so and cooks the food with the

alevlerle pişirir. Kerametinin açıklanmasını istemeyen Mevlâna "Hay Ateşbaz, hay!" der. Böylece Yusuf bin İzzeddin bu olaydan sonra "Ateşbaz" ünvanıyla anılır. H. 684 / M. 1285 senesinde vefat eden İzzeddin oğlu Yusuf kendi türbesinde medfundur.

Anadolu Selçuklu türbe mimarisi özelliklerini yansıtan türbenin gövdesi dışardan sekizgen, iç kısımdan kare planlıdır. Sekizgen gövdenin üzeri külahla örtülmüştür.

Eser moloz ve kesme taş malzemeden inşa edilmiştir. Cenazelik ve sanduka bölümüne giriş kuzey cephede altlı üstlü şeklinde tasarlanmıştır. Cenazelik bölümü beşik kemerli bir tonozla örtülüdür. Üst kata beşer basamaklı merdivenlerle çıkılmaktadır. Bu kısımda basık kemerli bir kapı bulunmaktadır ve buradan türbenin sandukalı bölümüne geçilmektedir.

İç mekân üzeri kubbe örtülüdür ve kıble duvarında yer alan bir pencere ile aydınlatılmaktadır. Ortada bir sanduka bulunmaktadır. Kubbe tuğla malzemeden yapılmıştır.

Ateşbaz Veli Türbesi plan bakımından çok nadir uygulanan bir plan tipindedir.

flames coming out of his toes. Mevlâna, who did not want his miracle to be explained, said, "Hay Ateşbaz, hay!" Thus, Yusuf bin İzzeddin began to be known as "Ateşbaz" after this incident. Izzeddin's son Yusuf, who died in 684 AH / 1285 AD, is buried in his own tomb.

The body of the tomb, which reflects the characteristics of Anatolian Seljuk tomb architecture, has an octagonal plan from the outside and a square plan from the inside. The octagonal body is covered with a cone.

The work was built from rubble and cut stone. The entrance to the funeral and sarcophagus section is designed in an upper and lower manner on the north side. The funeral section is covered with a barrel-arched vault. The upper floor is reached by stairs with five steps. There is a low arched door in this part, and from here you can pass to the sarcophagus section of the tomb.

The interior is covered with a dome and is illuminated by a window on the qibla wall. There is a sarcophagus in the middle. The dome is made of brick material.

Ateşbaz Veli Tomb is of a very rarely applied plan type, and this plan type is important as it is the only example applied in Anatolia.

ve bu plan tipi Anadolu'da uygulanan tek örnek olması açısından önemlidir.

Zaviye türbenin batısında yola nazırdır. Daha önce aynı yerde bulunan, Çelebi Abdüssamet'in yaptırmış olduğu zaviye zamanla harap olduğu için, H. 1315 / M. 1897 yılında, postnişin Abdülvahit Çelebi tarafından yeni bir zaviye inşa ettirilmiştir. Zaviye taş temel üzerine kerpiç ve tuğlayla yapılmıştır. İki katlıdır ve kırma çatı ile örtülüdür.

Yapının avlu kapısı üzerindeki talik hatla yazılmış mermer kitâbesinde Mesnevihan Sıtkı Dede'ye ait aşağıdaki kıta bulunmaktadır:

*"Bir nihâl-i şecer-i Hazret-i Mevlâna kim*
*Post-nişîn-i dergeh-i cedd-i o Vâhid Çelebi*
*Arz-ı hidmet eyleyüb Hazret-i Âteş-bâz'a*
*İtdi nezdinde binâ tekke rızâdır talebi*
*Çâker-i kemter-i Sıdkî ederek arz-ı niyâz*
*Didi târîhini 'bu gülşen-i feyz-i edebî'1315"*

Zaviye asırlar boyunca türbeyi ziyarete gelenlerin misafir edildiği, sohbet ettiği, sema ve zikir meclislerinin yapıldığı mübarek bir mekân olarak hizmet etmiştir.

The zawiya overlooks the road to the west of the tomb. Since the zawiya previously built by Çelebi Abdüssamet in the same place was ruined over time, a new zawiya was built by the postnishin Abdülvahit Çelebi in 1315 AH / 1897 AD.

The zawiya was built with adobe and bricks on a stone foundation. It has two floors and is covered with a hipped roof.

In the marble inscription written in talik calligraphy on the courtyard gate of the building, there is the following stanza belonging to Mesnevihan Sıtkı Dede:

*"Bir nihâl-i şecer-i Hazret-i Mevlâna kim*
*Post-nişîn-i dergeh-i cedd-i o Vâhid Çelebi*
*Arz-ı hidmet eyleyüb Hazret-i Âteş-bâz'a*
*İtdi nezdinde binâ tekke rızâdır talebi*
*Çâker-i kemter-i Sıdkî ederek arz-ı niyâz*
*Didi târîhini 'bu gülşen-i feyz-i edebî'1315"*

For centuries, the zawiya has served as a sacred place where visitors to the tomb were hosted, chatted, and sema and dhikr assemblies were held.

M E R A M

# Tavus Baba Türbesi

## TAVUS BABA TOMB

Türbe, Meram, Durunday Mahallesi, Tavusbaba Sokak üzerinde yer almaktadır. Tavus Baba tepesinde, darü'l-hüffaz ve caminin batısında yer almaktadır.

Türbenin inşa tarihi, banisi, ustası ve türbede yatan kişi hakkında bilgi veren herhangi bir kitâbe veya belge mevcut değildir. Yapının günümüzdeki durumuna bakıldığında mevcut haliyle XIII. yüzyılda yapılmış olabileceği düşünülebilinir.

Tavus Baba'nın kimliği kesin olarak bilinmemektedir. İbrahim Hakkı Konyalı, Hatamu Dede Zaviyesi'nin Meram'da, Tavus Baba Türbesi'nin yanında olduğunu ve Tavus Baba'nın da bu zaviyenin şeyhlerinden biri olabileceğini tahmin etmektedir. Yine M. Mesut Koman ve Mehmet Önder'de de türbede medfun zatın Şeyh Tavus Mehmet olabileceği görüşü hakimdir.

Diğer bir rivayete göre Tavus Baba'nın asıl adı Mehmet'tir ve memleketi de

The tomb is located on Meram, Durunday Neighborhood, Tavusbaba Street. It is located on Tavus Baba Hill, west of the daru'l-huffaz and the mosque.

There is no inscription or document providing information about the construction date of the tomb, its founder, master and the person buried in the tomb. Looking at the current state of the building, it can be thought that the tomb in its current form was built in the 13th century.

The identity of Tavus Baba is not known for certain. İbrahim Hakkı Konyalı estimates that Hatamu Dede Zawiya was in Meram, next to the Tavus Baba Tomb, and that Tavus Baba may have been one of the şeyhs of this zawiya. Again, M. Mesut Koman and Mehmet Önder are of the opinion that the person buried in the tomb may be Şeyh Tavus Mehmet.

According to another rumor, Tavus Baba's real name is Mehmet, and his

Hindistan'dır. Anadolu Selçuklu Sultanı Rüknettin Süleyman ve I. Alâeddin Keykubat dönemlerinde yaşamıştır. Dönemin önemli şeyhlerindendir.

Tavus Baba Selçuklu sultanlarının kültür insanları ve tasavvuf ehline gösterdikleri hürmete binaen Konya'ya gelmiş ve buraya yerleşmiştir. Eflaki'nin eserinde de bir Tavus Hanım'dan bahsedildiği, diğer kaynaklarda da benzer ifadelerin kullanıldığı görülmektedir.

Tavus Baba ile ilgili farklı menkıbeler dile getirilmiştir. Türbeye ait herhangi bir kitâbe veya yazılı belge olmadığı için Tavus Baba'nın kimliği tartışılmış, erkek ya da kadın olup olmadığı açıklığa kavuşamamıştır.

Kaynaklardan elde edilen bilgi ve genel görüşlere göre Mevlâna zamanında yaşamış olan Tavus Baba'nın hanım olduğu, Tavus Hanım'ın da türbenin banisi olarak kabul gördüğü belirtilmiştir.

Türbe birçok onarım geçirerek günümüze kadar gelmiştir. 1905 senesinde Abdülvahit Çelebi tarafından tamir ettirilen eser, 1958 yılında yine bir hayırseverin himayesiyle onarılarak duvarları çimento ile derzlenmiştir. Son olarak 1998 senesinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir.

Türbenin asli hâlinden sadece cenazelik katı günümüze kadar gelebilmiştir. Yapının üst kısmı tamamıyla yıkılmıştır.

Cenazelik katı dikdörtgen planlıdır. İç kısımda tuğla, dışta moloz taşla, üstte ise çapraz tonozla örtülüdür. Cenazelik katından yola çıkarak eserin özgün hâlinin eyvan tarzında bir türbe olduğu anlaşılmaktadır.

Türbe içerisinde yer alan sandukanın bir özelliği bulunmamaktadır. Türbe batı duvarında yer alan pencere aşağı indirilmiş ve bu bölüm dolap olarak değiştirilmiştir.

Yapım malzemesi olarak iç kısımda tuğla, dışta ise moloz taş örgülü duvarlardan meydana gelen türbenin içerisinde bir de sanduka yer alır. Sanduka orijinal değildir ve harçla sıvanmış sade görünümdedir.

Tavus Baba Konya'nın belleğinde ayrı bir yere sahiptir ve bu sebeple oldukça önemli bir türbedir.

hometown is India. He lived during the reign of Anatolian Seljuk Sultan Rüknettin Süleyman and Alâeddin Keykubat I. He is one of the important şeyhs of the period.

Tavus Baba came to Konya and settled here due to the respect shown by the Seljuk Sultans to cultural people and Sufis. It is seen that a Tavus Hanım is mentioned in Eflaki's work, and similar expressions are used in other sources.

Different legends have been narrated about Tavus Baba. Since there is no inscription or written document belonging to the tomb, the identity of Tavus Baba has been debated and it has not been clarified whether he is a man or a woman.

According to the information and general opinions obtained from the sources, it is stated that Tavus Baba, who lived in the time of Mevlâna, was a lady and Tavus Hanım was accepted as the patron of the tomb.

The tomb has survived many repairs until today. The work, which was repaired by Abdülvahit Çelebi in 1905, was repaired again in 1958 with the auspices of a philanthropist and its walls were grouted with cement. It was last restored by the Regional Directorate of Foundations in 1998.

Of the original state of the tomb, only the funeral floor has survived to the present day. The upper part of the building was completely destroyed.

The funeral floor has a rectangular plan. It is covered with brick on the inside, rubble stone on the outside, and a cross vault on top. Judging from the funeral floor, it is understood that the original version of the work was an iwan-style tomb.

The sarcophagus inside the tomb has no special features. The window on the west wall of the tomb was lowered and this section was changed into a closet.

There is also a sarcophagus inside the tomb, which consists of brick on the inside and rubble stone walls on the outside. The sarcophagus is not original and looks plain, plastered with mortar.

Tavus Baba has a special place in Konya's memory and for this reason it is a very important tomb.





M E R A M

# Turgutoğlu Türbesi

## TURGUTOĞLU TOMB

Türbe, Meram, Konevi Mahallesi, Turgutoğlu Sokak üzerindedir.

Sadreddin Konevi Camii ve Türbesi'nin doğusunda kalan türbe yapıdan bir avlu duvarı vasıtasıyla ayrılmaktadır.

Etrafının dolması sebebiyle zemin kotundan aşağıda kalan türbenin çevresinde bir de mezarlık olduğu bilinmektedir.

Bugün Mevlâna Müzesi'nin bahçesine kaldırılmış kitâbesine göre Turgutoğlu Türbesi, Emir Şahoğlu Pir Hüseyin Bey tarafından H. 835 / M. 1432 senesinde yaptırılmıştır.

Celi sülüs hatlı Arapça kitâbesi üç satırdan oluşmaktadır. Kitâbede mealen "Bu makberin, bu mübarek türbe-i şerifin yapılmasını 835 yılı Şevval ayında büyük sultan, muazzam şehinşah, bendelerin maliki, Arap ve Acem sultanlarının seyyidi, Karamanzade Mehmet'in oğlu Sultan İbrahim'in hükümdarlığı

The tomb is on Meram, Konevi Neighborhood, Turgutoğlu Street.

The tomb to the east of Sadreddin Konevi Mosque and Tomb is separated from the building by a courtyard wall.

It is known that there is also a cemetery around the tomb, which is lower than the ground level due to the surrounding area being filled in.

According to the inscription placed in the garden of the Mevlâna Museum today, Turgutoğlu Tomb was built by Emir Şahoğlu Pir Hüseyin Bey in 835 AH / 1432 AD.

The Arabic inscription with Celi Thuluth calligraphy consists of three lines. The inscription reads, "Emir Pir Hüseyin Bey, a highly dignified grand man, ordered the building of this mausoleum, this holy shrine, in the month of Shawwal in 835, during the reign of the great sultan, the magnificent prince,

zamanında, Turgutoğlu Emir Şahzade yüksek haysiyetli büyük emir Pir Hüseyin Bey emretti." yazmaktadır.

Türbenin etrafındaki mezarlar 1940'lı yıllarda kaldırılmış ve türbe 1958 senesinde halk tarafından tamir edilmiştir. Bu tamir esnasında kitâbenin yerinden sökülmüş olabileceği düşünülmektedir. 1998 senesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tamir edilmiştir.

Pir Hüseyin Bey Konya, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Lâdik yöresinde hüküm süren Turgutoğulları Beyliği'nin sultanıdır. Ilgın ve Sarayönü'nde kendi adıyla anılan camileri ve diğer eserleri bulunmaktadır. Pir Hüseyin Bey'in Karamanoğulları ile yakın münasebetleri olmuştur ve Osmanlı-Karamanoğlu mücadelesi sırasında vefat etmiş, buraya defnedilmiştir.

Türbe, kare planlı bir yapı üzerinde büyük kubbe ile örtülüdür. Türbenin güney, batı ve kuzey cephelerinde basık yuvarlak kemerli boşluklar içerisinde, altta taş söveli dikdörtgen pencereler, üstte ise kemer aynasının boş bırakılmasıyla oluşturulmuş tepe pencereleri yer almaktadır. Pencere önlerine basit demir parmaklıklar geçirilmiştir.

the lord of the lands, the lord of the Arab and Persian sultans, the son of Karamanzade Mehmet, Sultan İbrahim, Turgutoğlu Prince Emir".

The graves around the tomb were removed in the 1940s and the tomb was repaired by the public in 1958. It is thought that the inscription may have been removed during this repair. It was repaired by the Regional Directorate of Foundations in 1998.

Pir Hüseyin Bey is the sultan of the Turgutoğulları Beylik, which ruled over Konya, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü and Ladik regions. There are mosques and other works named after him in Ilgın and Sarayönü. Pir Hüseyin Bey had close relations with the Karamanoğulları and died during the Ottoman-Karamanoğlu struggle and was buried here.

The tomb is covered with a large dome on a square planned structure. On the south, west and north facades of the tomb, there are rectangular windows with stone jambs at the bottom, in flat round arched spaces, and at the top, there are skylights created by leaving the arch mirror empty. Simple iron bars were placed in front of the windows.

Yapının kitâbesi öncesinde kapının üstünde yer alıyorken, tamir sırasında yerinden alınarak avlu kapısının üstüne konmuştur. Kapının kapatılması üzerine buradan da alınmış müzeye kaldırılmıştır.

Doğrudan duvarlara oturan tuğla örgülü yüksek kubbenin yüzeyinde üçgen formlu, dört sıra tuğla çıkıntı yer almaktadır. Üçgen tuğlanın üst üste konmasıyla meydana gelen çıkıntılar kubbe eteğinin hemen yukarısından başlayarak belli aralıklarla yan yana sıralanmakta ve tepeye yakın bir alanda tamamlanmaktadır.

Kare planlı türbenin içine alçak bir eşikle girilmektedir. İç mekânın duvarları harç ve beyaz badana ile sıvanmış, zemini de düzgün taşlarla kaplanmıştır. Pandantiflerle geçilen kubbe düzgün tuğlalarla sade olarak örülmüştür. Türbenin içinde sanduka bulunmamaktadır lakin ortada sanduka büyüklüğünde geometrik süslemeli bir alanın olması sandukanın burada olabileceğine işaret etmektedir.

İ. H. Konyalı, İbrahim Demirtaş'tan rivayetle burada üçü büyük, üçü küçük altı sanduka olduğunu söyler. M. Önder de türbedeki sandukalarla alakaları olarak *"Bugün türbede on iki sanduka yeri mevcuttur ancak, kitâbeli iki mermer sanduka yerinde bırakılmış, diğerleri ihmaller yüzünden ya kaybolmuş ya da kırılmıştır."* demiştir.

1923 senesinde yayımlanan "Konya Rehberi" adlı eserde de türbede Pir Hüseyin Beyoğlu, Ahmet Bey'le birlikte Nefise Hatun, Bağdat Hatun, Sultan Hatun, Hondi Hatun ve Ömer Bey'in de medfun olduğu yazmaktadır.

M. Zeki Oral ise türbede Pir Hüseyin Beyoğlu Hasan Bey'e (Ö. 1409), Erdoğan Bey kızı Fatma Hatun'a (Ö. 1469) Süleymanşah kızı Cihanşah Hatun'a (Ö. 1470) ve Mehmet Şah'a ait sandukaların bulunduğunu kaydetmektedir.

While the inscription of the building was previously on the door, it was removed during the repair and placed on the courtyard gate. After the door was closed, it was taken from here and put into the museum.

There are four rows of triangular brick protrusions on the surface of the high brick dome that sits directly on the walls. The protrusions formed by placing triangular bricks on top of each other are lined up side by side at regular intervals, starting from just above the skirt of the dome, and are completed in an area close to the top.

The square-planned tomb is entered through a low threshold. The walls of the interior are plastered with mortar and whitewash, and the floor is covered with smooth stones. The dome, which is crossed by pendentives, is built simply with smooth bricks. There is no sarcophagus inside the tomb, but the fact that there is an area the size of a sarcophagus with geometric ornaments in the middle indicates that the sarcophagus might have been here.

İ.H. Konyalı, narrating from İbrahim Demirtaş, says that there are six sarcophagi here, three large and three small. Regarding the sarcophagi in the tomb, M. Önder said, *"Today, there are twelve sarcophagi in the tomb, but two marble sarcophagi with inscriptions were left in place, and the others were either lost or broken due to negligence."*

In the work titled "Konya Guide" published in 1923, it is written that Pir Hüseyin Beyoğlu, Ahmet Bey, Nefise Hatun, Bağdat Hatun, Sultan Hatun, Hondi Hatun and Ömer Bey are also buried in the tomb.

M. Zeki Oral records that there are sarcophagi belonging to Pir Hüseyin Beyoğlu Hasan Bey (D 1409), Erdoğan Bey's daughter Fatma Hatun (D 1469), Süleymanşah's daughter Cihanşah Hatun (D 1470) and Mehmet Şah in the tomb.

M E R A M

# Sahip Ata Hanikahı ve Türbesi

## SAHİP ATA KHANIKAH AND TOMB

Sahip Ata Külliyesi, Meram, Sahibiata Mahallesi, Taşcami Uzunharmanlar Caddesi üzerinde yer almaktadır.

Konya'nın "sur dışı" olarak adlandırılan bölümünde, Larende'ye açılan sur kapısının karşısında yer almaktadır.

Külliye; cami, hanikah, türbe, çifte hamam, çeşme ve dükkânlardan oluşmaktadır.

Sahip Ata Complex is located on Meram, Sahibata Neighborhood, Taşcami Uzunharmanlar Street.

It is located in the part of Konya called "outside the walls", opposite the city wall gate opening to Larende.

The complex consists of a mosque, khanikah, tomb, double bath, fountain and shops.



### Türbe

Külliye içerisinde yer alan türbe caminin güney duvarına bitişiktir ve cami ile hanikah arasında yer almaktadır.

Külliye Anadolu Selçuklu Devleti'nin ünlü vezirlerinden Sahip Ata Fahrettin Ali tarafından kendisi, eşi ve çocukları için mimar Kelük Bin Abdullah'a yaptırılmıştır.

Türbe 1279 yılında inşa edilmiştir. Dehlizden kubbeli bölüme açılan kemerdeki kitâbede H .682 / M. 1283 tarihinde yenilendiği belirtilmektedir.

Türbenin mimarı hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. 2005 ve 2006 senesinde hanikahla birlikte restorasyonu yapılmış olan türbe günümüzde de müze olarak kullanılmaktadır.

Hanikahın kuzey eyvanı ile cami arasına yerleştirilmiş olan türbe kare planlıdır. Türbenin doğusunda kemerle ayrılmış kısmın üzeri yıldız tonozla örtülmüştür.

Hanikahın kuzey eyvanında yer alan türbedeki koridordan hanikahın iç avlusuna ulaşılır. İç avlu türbe eyvanı ile üç eyvanlıdır. Türbeye asıl giriş hanikah içerisindeki dehlizden geçilerek sağlanmaktadır. Ayrıca camiden türbeye geçişi sağlayan bir kapı daha bulunmaktadır.

### Tomb

The tomb within the social complex is adjacent to the south wall of the mosque and is located between the mosque and the Khanikah.

The complex was built by architect Kelük Bin Abdullah for himself, his wife and children by Sahip Ata Fahrettin Ali, one of the famous viziers of the Anatolian Seljuk State.

The tomb was built in 1279. The inscription on the arch opening from the corridor to the domed section states that it was renovated in 682 AH / 1283 AD.

There is no definitive information about the architect of the tomb. The tomb, which was restored together with the khanikah in 2005 and 2006, is still used as a museum today.

The tomb, located between the northern iwan of the khanikah and the mosque, has a square plan. The part separated by an arch in the east of the tomb is covered with a star vault.

The inner courtyard of the khanikah can be reached through the corridor in the tomb located in the northern iwan of the khanikah. The inner courtyard has three iwans and a tomb iwan. The main entrance to the tomb is through the corridor inside the hanikah. There is also a door that provides access from the mosque to the tomb.



Türbe alt katta cenazelik bölümü ve kare planlı, geniş bir sivri kemerle açılan ve Türk üçgenleriyle geçişi sağlanmış kubbeli bir ziyaretgâhtan oluşmaktadır. Bu bölümde üçü önde, üçü de arkada olmak üzere altı adet çinili sanduka bulunmaktadır. Sandukalar Sahip Ata Fahreddin Ali'ye, büyük oğlu Tâceddin Hüseyin'e, küçük oğlu Nusretüddin Hasan'a, kızı Melike Hatun'a (muhtemelen) torunu Şemseddin Mehmed'e aittir.

Türbede yer alan duvarlar tepe pencerelerinin alt kısmına kadar mavi altıgen çini panolarla kaplanmıştır. Türbenin batı ve kuzey duvarlarına altta birer dikdörtgen pencere, üstte ise batı duvarında çini ajurlu, sivri kemerli tepe pencereler yerleştirilmiştir.

Türbeye geçiş elemanı olarak kullanılan Türk üçgeninin arasına da dekoratif bir pencere yerleştirilmiştir. Kubbeye geçişi sağlayan Türk üçgenlerinde kuzey, güney ve batıda çini çerçeveler içerisine alınmış tuğla üçgen bingiler oluşturularak dekoratif bir kurgu sağlanmıştır. Türk üçgeninin üzeri bitkisel motifli kufi yazı kuşağı ve dairesel formlu madalyon ile çevrelenmiştir.

Türbe içerisinde yer alan sivri kemer geometrik, bitkisel yazı kuşakları ve tamamen çinilerden oluşmaktadır. Çinilerde sarı, lacivert, turkuaz mavisi ve yeşil renkler kullanılmıştır. Bu süslemelerin benzerleri hanikah ile türbeyi birbirine bağlayan geçiş kapısında da görülmektedir. Türbe hazırlık bölümünün doğu duvarında, sırlı tuğla ve çinilerden kufi yazı ile yazılmış "Ali" şeklindeki bezeme kuşakları pencereler arasına yerleştirilmiştir.



The tomb consists of a funeral section on the lower floor and a domed shrine with a square plan, opened with a wide pointed arch and accessed by Turkish triangles. There are six tiled sarcophagi in this section, three in the front and three in the back. The sarcophagi belong to Sahip Ata Fahreddin Ali, his elder son Tâceddin Hüseyin, his younger son Nusretüddin Hasan, his daughter Melike Hatun (probably) and his grandson Şemseddin Mehmed.

The walls in the tomb are covered with blue hexagonal tile panels up to the bottom of the skylights. There is a rectangular window at the bottom on the west and north walls of the tomb, and tiled openwork, pointed-arched skylights are placed on the top, on the west wall.

A decorative window was placed between the Turkish triangle used as a transition element to the tomb. In the Turkish triangles that provide the passage to the dome, a decorative structure was provided by creating brick triangular pendants enclosed in tile frames in the north, south and west. The Turkish triangle is surrounded by a kufic script with floral motifs and a circular medallion.

The pointed arch inside the tomb consists entirely of tiles with geometric and herbal inscription bands. Yellow, dark blue, turquoise blue and green colors were used in the tiles. Similar decorations can also be seen on the passage gate connecting the khanikah and the tomb. On the eastern wall of the tomb preparation section, decorative bands in the form of "Ali" written in Kufic script made of glazed bricks and tiles are placed between the windows.



Sandukalar çini levhalar ile kaplanmıştır. Levhalar üzerinde geometrik ve bitkisel süslemeler, kabartma yazılar yer almaktadır. Çinilerde kabartma yazıların yanında altın yaldız süsleme görülmektedir. Bazı sandukalar daha büyük ve yüksek, süslemeleri de daha zengindir.

Sahip Ata Fahreddin Ali'ye ait olan baş taraftaki daha büyük ve süslemeli sandukanın ayakucundaki kitâbede, turkuaz plaka çiniler üzerine mor renkli kabartma yazıyla *"Merhum ve mağfur Hüseyin oğlu, Sahib-i muazzam Fahreddin Ali 684 yılı Şevval'inin sonlarında, fena dârından beka mülküne göçtü. Allah kabrini nurla doldursun"* yazılıdır. Başucunda ise: *"İnsanoğlu ölünce ameli kesilir. Yalnız devam eden sadakası, faydalanılan ilmi ve kendisine dua eden salih evlat bundan istisnadır."* Hadis-i şerifi yazılıdır.

Türbe, Anadolu Selçuklu dönemi türbe plan şeması içerisinde "kümbetle eyvanın terkibinden meydana gelen türbeler" grubu içerisinde yer almaktadır.

Türbe dehlize açılan girişi, duvarları, pencereleri, kubbe ve kubbeye geçişte kullanılan çinileri, sandukada yer alan çini kaplamaları, sırlı ve sırsız dekoratif tuğla örgüleriyle Anadolu Selçuklu dönemi mezar anıtları arasında Anadolu'nun en zengin çinili süslemesine sahip eserlerin başındadır.



The sarcophagi are covered with tile sheets. There are geometric and floral decorations and relief writings on the plates. Gold gilding decoration can be seen next to the relief writings on the tiles. Some sarcophagi are larger and higher, and their decorations are richer.

The inscription at the foot of the larger and more decorated sarcophagus at the head, which belongs to Sahip Ata Fahreddin Ali, reads in purple embossed writing on turquoise plate tiles: *"The son of the late and honored Hüseyin, Sahib-i muazzam Fahreddin Ali, passed away at the end of Shawwal, 684, from this corporal world to the realm of eternity. "May God fill his grave with light."* The following hadith is written at the head side: *"When a human being dies, his deeds cease. The only exceptions are his continued alms, benefited knowledge, and a righteous child who prays for him."*

The tomb is included in the group of "tombs consisting of a combination of a kumbet and an iwan" within the Anatolian Seljuk period tomb plan scheme.

The tomb has the richest tiled decoration in Anatolia among the tomb monuments of the Anatolian Seljuk period, with its entrance to the corridor, walls, windows, dome and tiles used in the transition to the dome, tile coverings on the sarcophagus, and glazed and unglazed decorative brickwork.

## Hanikah

Hanikah, taç kapıda yer alan kitâbesine göre Kılıçaslan oğlu Keyhüsrev zamanında, Hacı Ebubekir oğlu Hüseyin oğlu Ali tarafından 1283 senesinde inşa ettirilmiştir.

Yapı sonradan onarımlar görmüştür. Karamanoğlu döneminde yapının güney eyvanına mihrap yerleştirilmiştir. Avluda yer alan aydınlık feneri XIX. yüzyılda, sekizgen planlı ve piramidal külahlı şekilde yapılmıştır. Yapı 2005 senesinde etraflıca bir tadilat geçirmiş ve Vakıf Eserler Müzesi olarak faaliyete başlamıştır.

Külliyenin bir parçası olan hanikaha giriş, doğu yönde yer alan dükkânların arasına yerleştirilmiş klasik Anadolu Selçuklu tarzında yapılmış olan taç kapıdan sağlanmaktadır. Taç kapıdan sonra bir koridor ile iç avluya ulaşılmaktadır.

Hanikah kare planlıdır. İç avlu türbe eyvanı ve diğer yönlere yerleştirilmiş üç adet eyvandan oluşmaktadır. Türbe ise kuzey eyvanında yer almaktadır.

Yapının iç avlusu, köşe hücreleri, kubbe ve eyvanlar tonozla örtülmüştür. Yapıda, kubbeye geçişlerde Türk üçgeni kullanılmıştır. Kubbe kasnağı üzerinde çini mozaik süslemeler görülmektedir. Hanikah içerisinde yer alan eyvanlar belirli seviyeye kadar altıgen plaka çinilerle kaplıdır.

Sahip Ata Hanikahı plan şemasıyla XIII. yüzyılda (bilinen) Selçuklu tekke ve hanikâhları arasında en büyük olanıdır. Eser Orta Asya geleneğinin Anadolu'daki en iyi temsilcilerindendir.



## Khanikah

According to the inscription on the crown gate, the khanikah was built in 1283 by Ali, son of Hüseyin, son of Hacı Ebubekir, during the time of Keyhüsrev, son of Kılıçaslan.

The building was later repaired. During the Karamanoğlu period, a mihrab was placed in the southern iwan of the building. The luminous lighthouse in the courtyard was built in the 19th century, with an octagonal plan and a "pyramidal cone". The building underwent thorough renovation in 2005 and started operating as the Foundation Works Museum.

The entrance to the khanikah, which is a part of the social complex, is provided through the crown gate made in the classical Anatolian Seljuk style, located between the shops in the east direction. After the crown gate, the inner courtyard is reached through a corridor.

The khanikah has a square plan. The inner courtyard consists of the tomb iwan and three iwans placed in other directions. The tomb is located in northern iwan.

The inner courtyard of the building, corner cells, domes and iwans are covered with vaults. In the building, Turkish triangle was used in the transitions to the dome. Tile mosaic decorations can be seen on the dome drum. The iwans in the khanikah are covered with hexagonal plate tiles up to a certain level.

With its plan scheme, Sahip Ata Khanikah is the largest among the (known) Seljuk tekkes and khanikahs in the 13th century. The work is one of the best representatives of the Central Asian tradition in Anatolia.



MERAM

# Şeyh Hasan-ı Rûmi Türbesi

## ŞEYH HASAN-I RÛMI TOMB

Türbe, Meram, Sahip Ata Külliyesi'nin kuzeyinde, Gülbahçe Sokak üzerinde yer almaktadır. Osman Rûmi Camii ve Türbesi'nin de içerisinde bulunduğu geniş bir avlunun güneydoğu köşesinde yer almaktadır.

Türbenin yapım tarihi, banisi ve kimin için yaptırıldığı hakkında bilgi bulunmamaktadır. Günümüze gelene kadar birçok onarım geçirmiş ve epeyce değişikliğe uğramış olan türbe, yapı mimari özellikleri göz önüne alındığında XIII. ve XIV. yüzyıl başlarına tarihlendirilebilir.

Türbedeki cenazeliğin üzerine, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün izniyle kübik gövdeli, sekizgen kasnaklı bir üst kat inşa edilmiştir.

Hayatı hakkında fazla bir malumat bulunmayan Şeyh Hasan Rûmi'nin, Şeyh Osman Rûmi'nin kardeşi olduğu rivayet edilir.

Yapı kare planlıdır ve içten kubbe, dıştan piramidal külahla örtülüdür. Altta cenazelik bölümü, üstte de dikdörtgenden sekizgene dönüşen bir gövde ve yapıyı örten piramidal külahtan oluşmaktadır. Türbe taş malzemeden yapılmıştır, içten ve dıştan tamamen sıvalıdır.

Türbenin cenazelik bölümüne giriş Osman Rûmi Camii'nin giriş bölümünün yan kısmından sağlanmaktadır. Merdivenle inilen cenazelik bölümüne yarım daire kemerli bir açıklıktan geçilmektedir. Cenazelik bölümünün üst örtüsü beşik tonozdur. Cenazelik bölümü içerisinde Şeyh Hasan Rûmi'ye ait olan bir mezar bulunmaktadır.

Kare gövdenin sekizgene dönüştüğü yapının beden duvarları oldukça sade tutulmuştur. Doğu cephesine yarım daire kemer formlu bir pencere yerleştirilmiştir. Pencere dıştan madeni bir kafesle korunmaktadır. Yapının üzeri piramidal külahla örtülüdür ve kurşunla kaplanmıştır.

Türbeye caminin son cemaat mahallinin doğusundaki üç basamaklı merdivenle çıkılmaktadır. Yapı dışta olduğu gibi içeride de oldukça sade tutulmuştur.

Dikdörtgen bir düzenleme gösteren türbenin doğu duvarına yapıyı aydınlatmak amaçlı bir pencere yerleştirilmiştir. Güney duvarında harime girişi sağlayan bir kapı vardır. Tamamen sıvanmış olan duvarlar üzerinde yapıyı tromplarla geçilen yıldız tonoz örtmektedir. Mermer döşeli zemin üzerinde Şeyh Hasan Rûmi'ye ait tek bir sanduka bulunmaktadır. Sandukanın kaidesi mermerdendir ve sanduka ahşapla kaplanmıştır.

The tomb is located on Gülbahçe Street, to the north of the Sahip Ata Social Complex in Meram. It is located in the southeast corner of a large courtyard that also includes the Osman Rûmi Mosque and Tomb.

There is no information about the construction date of the tomb, its builder and for whom it was built. The tomb, which has undergone many repairs and changes until today, can be dated to the beginning of the 13th and 14th centuries, considering its architectural features.

An upper floor with a cubic body and an octagonal drum was built over the burial place in the tomb, with the permission of the General Directorate of Foundations.

It is rumored that Şeyh Hasan Rûmi, about whose life there is not much information, was the brother of Şeyh Osman Rûmi.

The building has a square plan and is covered with a dome from the inside and a pyramidal cone from the outside. It consists of a funeral section at the bottom, a body that turns from rectangular to octagonal at the top, and a pyramidal cone covering the structure. The tomb is made of stone material and is completely plastered inside and out.

The entrance to the funeral section of the tomb is provided from the side of the entrance section of Osman Rûmi Mosque. The funeral section, which can be accessed by stairs, is accessed through a semicircular arched opening. The upper cover of the funeral section is a barrel vault. There is a tomb belonging to Şeyh Hasan Rûmi in the funeral section.

The body walls of the building, where the square body turns into an octagon, are kept quite simple. A semicircular arch-shaped window was placed on the east facade. The window is protected from the outside with a metal cage. The structure is covered with a pyramidal cone and covered with lead.

The tomb is accessed via a three-step staircase to the east of the narthex of the mosque. The building is kept very simple inside as well as outside.

A window was placed on the eastern wall of the tomb, which has a rectangular arrangement, to illuminate the structure. There is a door on the south wall providing entrance to the harim. The structure is covered by a star vault crossed by squinches on the completely plastered walls. There is a single sarcophagus belonging to Şeyh Hasan Rûmi on the marble floor. The base of the sarcophagus is made of marble and the sarcophagus is covered with wood.



MERAM

# Şeyh Osman Rûmi Türbesi

## ŞEYH OSMAN RÛMI TOMB

Türbe Meram, Gülbahçe Sokak üzerinde yer almaktadır. Sahip Ata Külliyesi'nin kuzeyinde, Şeyh Hasan Rûmi Türbesi'nin arkasında bulunmaktadır.

Türbe, üzerinde yer alan levhaya göre XIII. yüzyılda yaptırılmıştır. Son onarımı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1998 senesinde yapılmıştır.

Şeyh Osman Rûmi, Sipehsalar'ın anlatımına göre Şam'da Hazreti Mevlâna'nın medrese arkadaşlarından birisidir. Hasan Rûmi de Osman Rûmi'nin kardeşidir. Osman Rûmi'nin de tıpkı Sadreddin Konevi ve Hz. Mevlâna gibi Konya'ya sonradan yerleştiği düşünülmektedir. Kaynaklarda Şeyh Osman ve Hasan Rûmi kardeşlerin Kalenderi şeyhi olduğundan bahsedilmektedir.

Türbelerin bulunduğu alan öncesinde üç türbe, mescit ve zaviyeden oluşmaktaydı. Türbelerden birisinin kardeşi Hasan Rûmi'ye, üçüncü türbenin ise diğer kardeşine ait olduğu belirtilmektedir.

Yapı özellikleri itibarıyla Mevlâna Türbesi ve Sahip Ata Türbesi'yle benzerlik göstermektedir. Türbe ve çevresinde yer alan zaviye bakımsızlıktan günümüze kadar gelememiştir.

Yapı kare planlıdır ve içten kubbe dıştan pramidal külahla örtülüdür. Beden duvarları altta düzgün yonu taş, üstte (gövdenin sekizgene dönüştüğü kasnak bölümden itibaren) tuğla malzeme ile örülmüştür. Giriş kapısı ise mermer malzemedendir.

Yapının duvarları sade tutulmuştur. Batı cephesi açık bırakılmış ve yuvarlak kemerle geçilerek eyvan şeklinde düzenlenmiştir. Günümüzde parmaklıklarla korunan türbe bu özelliği ile değişik bir plan göstermektedir.

Türbenin güneydeki girişinden merdivenlerle inilerek cenazelik bölümünün kapısına ulaşılmaktadır. Beşik tonoz ile örtülü olan cenazelik bölümünde sekiz adet mezar yer almaktadır.

Türbenin içerisine tek kanatlı ahşap bir kapıdan girilmektedir. Türbe içerisi tamamen sıvalıdır ve üzeri tuğla kubbe ile örtülüdür.

Kubbe merkezden başlayarak dışa doğru genişleyen çiçek motifleri ile oluşturulmuştur. Kubbe geçiş elamanları Türk üçgenidir. Taş döşeli zemin üzerinde on sanduka görülmektedir. Sandukaların Şeyh Osman Rûmi ve yakınlarına ait olduğu düşünülmektedir.

Türbe, batı cephesinin açık bırakılması, yuvarlak kemerli geçişleri ve eyvan şeklinde düzenlenmiş olma özellikleri ve değişik plan şeması kullanılması açısından oldukça önemli bir türbedir.

The tomb is located in Meram, Gülbahçe Street. It is located behind the Şeyh Hasan Rûmi Tomb, in the north of the Sahip Ata Complex .

According to the plaque on it, the tomb was built in the 13th century. Its last repair was made by the General Directorate of Foundations in 1998.

According to Sipehsalar, Şeyh Osman Rûmi was one of the madrasa friends of Mevlâna in Damascus. Hasan Rûmi is also the brother of Osman Rûmi. It is thought that Osman Rûmi settled in Konya later, just like Sadreddin Konevi and Mevlâna. It is mentioned in the sources that Şeyh Osman and Hasan Rûmi brothers were Kalenderi şeyhs.

The area where the tombs are located previously consisted of three tombs, masjids and zawiyas. It is stated that one of the tombs belongs to his brother Hasan Rûmi, and the third tomb belongs to his other brother.

In terms of its structural features, it is similar to the Mevlâna Tomb and the Sahip Ata Tomb. The tomb and the zawiya around it have not survived to the present day due to lack of maintenance.

The building has a square plan and is covered with a dome from the inside and a pyramidal cone from the outside. The body walls are built with smooth-faced stone at the bottom and brick at the top (starting from the pulley section where the body turns into an octagon). The entrance door is made of marble material.

The walls of the building are kept simple. The western facade was left open and arranged as an iwan, crossed by a round arch. Today, the tomb, which is protected by railings, shows a different plan with this feature.

You can reach the door of the funeral section by descending the stairs from the southern entrance of the tomb. There are eight graves in the funeral section, which is covered with a barrel vault.

The tomb is entered through a single-winged wooden door. The inside of the tomb is completely plastered and covered with a brick dome.

The dome is created with flower motifs starting from the center and expanding outwards. The dome transition elements are Turkish triangles. Ten sarcophagi can be seen on the stone paved ground. It is thought that the sarcophagi belong to Şeyh Osman Rûmi and his relatives.

The tomb is a very important tomb in terms of leaving its western facade open, having round arched passages, being arranged in the form of an iwan, and using a different plan scheme.

M E R A M

# Emir Nurettin (Sephevan) Kümbeti

## EMİR NURETTİN (SEPHEVAN) KUMBET



Kümbet Meram, Sahip Ata Mahallesi, Kurs Sokak üzerinde yer almaktadır.

Kaynaklarda tekke olarak gösterilen türbe benzer örneklerine bakıldığında XIII. yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirilmektedir.

Emir Nurettin Anadolu Selçuklu döneminde yaşamış bir yöneticidir. Türbe, kimliği tam olarak tespit edilemeyen Celal oğlu İbrahim Nureddin tarafından yaptırılmıştır.

Yapının kuzeyinde yer alan celi sülüs hatlı kitâbede "Baş kumandan, âlim, âdil, müeyyed, muzaffer, mansur Nureddin İbrahim bin Celal. Allah ona rahmet etsin" yazmaktadır.

Yapı sekizgen planlı ve içten kubbe dıştan piramidal külahlıdır. Türbe, "cenazelik, mumyalık, kripta ve asıl mezar hücresi" olarak isimlendirilen alt kat, "gövde, mescit, ziyaretgâh" olarak adlandırılan ve sembolik sandukanın bulunduğu üst kat ve örtü sisteminden oluşmaktadır.

Türbenin kaidesi kesme taş, gövde ve külahı ise tuğla malzemeden yapılmıştır. Türbe cenazelik katı dört kemer üzerinde yükselen basık kubbeli bir örtü sistemine sahiptir. Türbenin ortasında doğu batı yönünde uzanan bir lahit bulunmaktadır. Yapının kuzeye bakan kapısının üzerinde kitâbelik bölümü, kitâbeliğin üzerinde rozet, rozetin üzerinde de sivri kemerli bir pencere yer almaktadır.

Türbenin iç mekânında mihrap nişi yer almaktadır.

The kumbet is located in Meram, Sahip Ata Neighborhood, Kurs Street.

Considering similar examples of the tomb, which is shown as a tekke in the sources, it is dated to the second half of the 13th century.

Emir Nurettin is a ruler who lived during the Anatolian Seljuk period. The tomb was built by Celal's son İbrahim Nureddin, whose identity has not been fully determined.

The inscription in Celi Thuluth calligraphy located in the north of the building reads "Chief commander, scholar, just, confirmed, victorious, helped by God, Nureddin İbrahim bin Celal. May God have mercy on him."

The building has an octagonal plan and a dome on the inside and a pyramidal cone on the outside. The tomb consists of the lower floor, called "funeral chamber, mummification, crypt and main grave cell", the upper floor, called "body, masjid, shrine", where the symbolic sarcophagus is located, and the covering system.

The base of the tomb is made of cut stone, and the body and cone are made of brick. The funeral floor of the tomb has a low domed covering system rising on four arches. There is a sarcophagus in the middle of the tomb extending in an east-west direction. There is an inscription section above the north-facing door of the building, a rosette above the inscription, and a pointed-arched window above the rosette.

There is a mihrab niche in the interior of the tomb.











KARATAY

# Sadr (Sedir) Sultan Türbesi

## SADR (SEDİR) SULTAN TOMB

Türbe Meram, Köprübaşı Mahallesi, Sedirler Caddesi üzerindedir.

Kâtip Çelebi, Sadır Sultan'ın vefat tarihi olarak H. 794 / M. 1391-92 yıllarını belirtmektedir. Bu bilgiler ışığında yapının XIV. yüzyılda inşa edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Yapı günümüze kadar ulaşamamış bir zaviyenin parçasıdır. Türbe zamanla harap hâle gelmiş ve onarımı Karatay Belediyesi tarafından yapılmıştır.

Sadır Sultan'ın esas adı Ebubekir Bin Zeki El Konevi'dir. Dönemin alimlerinden olan şair bir zattır, ayrıca hekimdir. Sadr Sultan'ın yanında Sadr-ı Hâkim-i Tirmizi ve Zeyneddin Sadaka yatmaktadır.

Kare planlı türbe, eskiden düz toprak örtülüyken günümüzde kırma çatıyla örtülüdür. Türbe zemin katı aşağıda kalmıştır.

Türbe cephesi sarı ile boyanmıştır ancak ana giriş cephesi belirli seviyeye kadar kesme taş ve kaba yonu taşla örgülüdür. Bu cephede dikdörtgen sivri kemerli bir de niş, bu nişin yanında da yuvarlak bir pencere yer almaktadır. Türbe içerisinde iki mezar taşı bulunmaktadır.

The tomb is in Meram, Köprübaşı Neighborhood, Sedirler Street.

Kâtip Çelebi states 794 AH /1391-92 AD as the date of death of Sadır Sultan. In the light of this information, it is understood that the building was built in the 14th century. The building is part of a zawiya that has not survived to the present day. The tomb became dilapidated over time and was repaired by Karatay Municipality.

Sadır Sultan's real name is Ebubekir Bin Zeki El Konevi. He is a poet, one of the scholars of the period, and also a physician. Sadr-ı Hâkim-i Tirmizi and Zeyneddin Sadaka lie next to Sadr Sultan.

The square-planned tomb used to be covered with flat soil, but today it is covered with a hipped roof. The ground floor of the tomb remains below.

The tomb facade is painted yellow, but the main entrance facade is made of cut stone up to a certain level and the rough side is covered with stone. There is also a niche with a rectangular pointed arch on this facade, and a round window next to this niche. There are two gravestones in the tomb.

KARATAY

# Şeyh Aliman (Alaman-İşgalaman) Yahşi Türbesi

## ŞEYH ALİMAN (ALAMAN-İŞGALAMAN) YAHŞİ TOMB

Türbe Karatay, Çelebi Mahallesi, Şeyh Ulema Recep Ağa Caddesi üzerinde yer almaktadır.

Şeyh Alaman (İşgalaman) Mezarlığı'nın kuzeydoğusunda yer alan türbenin kitâbesinde inşa tarihi yazmamaktadır. Ancak İnce Minareli Medrese, Taş ve Ahşap Eserler Müzesi'nde yer alan Şeyh Alaman Zaviyesi kitâbesinde türbenin yapım tarihleri olarak H. 687/ M. 1288 yazmaktadır.

Türbenin bitişiğinde bulunan ve sonradan yerine mektep açıldığı düşünülen zaviyeden günümüze hiçbir iz kalmamıştır. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından tamiri yapılan türbe daha önce mescit olarak kullanılmış ve yakın zamanda yeniden türbeye dönüştürülmüştür.

The tomb is located in Karatay, Çelebi Neighborhood, Şeyh Ulema Recep Ağa Street.

The date of construction is not written on the inscription of the tomb located in the northeast of Şeyh Alaman (İşgalaman) Cemetery. However, the construction dates of the tomb are written as 687 AH / 1288 AD in the inscription of Şeyh Alaman Zawiya located in İnce Minareli Madrasa, Stone and Wooden Works Museum.

No trace remains of the zawiya located next to the tomb, which is thought to have been replaced by a school later. The tomb, which was repaired by Konya Metropolitan Municipality, was previously used as a masjid and was recently converted into a mausoleum again.

Zaviye ve türbeye ait kitâbede “Şeyhlerin Sultanı”, “Âlemlerin Kutbu” olarak anılan Fakih Ahmet ile onun önde gelen müritlerinden olduğu düşünülen Şeyh Alaman’ın kim oldukları belli değildir.

Âlim, fazıl ve döneminin meşhur şeyhlerinden biri olduğu bilinen Şeyh Ulemâ’nın, meşhur Fakih Ahmet’in talebelerinden olduğu rivayet edilir.

Türbe’nin giriş kapısı üzerinde yer alan altı satırlık sülüs hatlı kitâbede yazan Cin Suresi, 18. ayet Türkçe tercümesi şu şekildedir; “Mescitler şüphesiz Allah’ındır. Öyleyse oralarda Allah’a yalvarırken başkasını katmayın. Âlemlerin Kutbu Fakih Ahmet adına fakih kul, Tanrı’nın abdalı ve O’nun tevfikine muhtaç Şeyh Alaman (yaptırdı)”

Kitâbeye göre türbe ilk dönemlerde mescit olarak yapılmış olmalıdır. İçerisinde Ulvi Sultan Mescidi mihrabına benzer özelliklerde mihrap olduğu tahmin edilen mescit, sonradan türbeye dönüştürülmüş olmalıdır.

Yapı kare planlıdır ve üst örtüye geçiş köşelerden üçgenlerle sağlanarak kubbe ile örtülmüştür. Yapının kubbe örtüsü son dönemde yapılan tamiratta kurşunla kaplanmıştır.

Türbenin ana malzemesi moloz-kaba yonu taş ve tuğladır. Kapı ve pencere çerçeveleri kesme taş veya mermer bloklardan oluşmaktadır. Yapının cepheleri üst örtüye yakın bölümde tuğla, diğer kısımlarda ise taş görünümlüdür.

Doğu cephe ortasında açılmış olan sivri kemerli bir kapıyla girilen türbe, kuzey ve güney yönlerde ikişer ve batı cephede bir adet dikdörtgen pencereyle aydınlatılmıştır.

It is not clear who Fakih Ahmet, referred to as the “Sultan of Şeyhs” and “Pole of the Worlds” in the inscription on the zawiya and the tomb, and Şeyh Alaman, thought to be one of his leading disciples, are.

It is rumored that Şeyh Ulema, who is known to be a scholar, a virtuous person and one of the famous şeyhs of his time, was one of the students of the famous Fakih Ahmet.

The Turkish translation of the 18th verse of the Surah al Jin written on the six-line thuluth calligraphy inscription on the entrance gate of the tomb is as follows; “The mosques undoubtedly belong to Allah. So do not include anyone else when you pray to Allah there. Built by Şeyh Alaman, the servant of jurisprudence, the servant of God and the one in need of His support, in the name of Fakih Ahmet, the pole of the worlds.”

According to the inscription, the tomb must have been built as a masjid in the early periods. The masjid, which is thought to have a mihrab similar to the mihrab of the Ulvi Sultan Mosque, must have been converted into a tomb later.

The building has a square plan and the transition to the upper cover is provided by triangles from the corners and is covered with a dome. The dome cover of the building was covered with lead during the recent repairs.

The main material of the tomb is rubble-rough stone and brick. The door and window frames consist of cut stone or marble blocks. The facades of the building have a brick appearance in the part close to the upper cover and a stone appearance in the other parts.

The tomb, which is entered through a pointed arched door in the middle of the eastern facade, is illuminated with two rectangular windows on the north and south sides and one on the western facade.

Yapının giriş cephesi devşirme malzemeden yapılmıştır ve dekoratif özellikler sergilemektedir. Yapının kubbesinde ise altı köşeli yıldızdan gelişen çiniler kullanılmıştır. Yapı iç duvarlarının eskiden mihrap seviyesinde çini kaplı olduğu düşünülmektedir.

Türbenin ortasında bir sanduka bulunmaktadır. Sandukanın ayak taşında sivri kemer, bu sivri kemer nişi içerisinde kandil ve iki yanında şamdanlar yer almaktadır. Yapının güney duvarında ise mermer malzemeden oyulmuş dikdörtgen bir mihrap yer almaktadır. Mihrapta, sivri kemerli ana nişin içerisinde ikinci bir niş yarım daire kemerli olarak tasarlanmıştır. İç kısımda yer alan niş içerisinde kandil ve şamdan motifleri göze çarpmaktadır.

The entrance facade of the building is made of spolia material and exhibits decorative features. Tiles formed from a six-pointed star were used on the dome of the building. It is thought that the interior walls of the building were formerly covered with tiles at the mihrab level.

There is a sarcophagus in the middle of the tomb. There is a pointed arch on the footstone of the sarcophagus, an oil lamp in this pointed arch niche, and candlesticks on both sides. On the south wall of the building, there is a rectangular mihrab carved from marble. In the mihrab, a second niche with a semicircular arch was designed inside the main niche with a pointed arch. Oil lamp and candlestick motifs stand out in the niche inside.

KARATAY

# Arap Dede Türbesi

## ARAP DEDE TOMB

Türbe, Karatay, Sedirler Mahallesi, Sedirler Sarnıç Camii'nin doğusundadır.

Arap Dede Türbesi'nin yapım tarihi ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Türbenin mimari özellikleri göz önüne alındığında XIX. yüzyılda yapılmış olabileceği düşünülmektedir.

Türbe ile ilgili anlatılagelen farklı rivayetler vardır. Çarşaflı, yüzü görülmeyen bir kadının Arap Kızı Mezarı olarak bilinen yerden Yediler Mezarlığına yürüdüğü ve Arap Kızı Mezarı yapıldıktan sonra kadının ortadan kaybolduğu mahalle halkı tarafından rivayet edilir.

Halk arasında Arap Dede Türbesi olarak bilinen türbenin onarımı ve bakımı vatandaşlar tarafından sağlanmaktadır.

Türbe, kareye yakın dikdörtgen planlıdır ve tek bir mekândan oluşmaktadır. Günümüze gelene kadar çeşitli tamiratlar görmüş olan yapının cepheleri sıvalı ve boyalıdır.

Yapının giriş cephesinde tek kanatlı bir kapı, hemen sağında kareye yakın dikdörtgen bir pencere ve demir korkuluğu bulunmaktadır. Tavanı ise sonradan ahşap kaplama olarak yapılmıştır.

Türbe içerisinde sanduka bulunmaktadır.

The tomb is located in Karatay, Sedirler Neighborhood, east of Sedirler Sarnıç Mosque.

There is no information about the construction date of Arap Dede Tomb. Considering the architectural features of the tomb, it is thought that it may have been built in the 19th century.

There are different rumors about the tomb. It is rumored by the people of the neighborhood that a veiled, face covered woman walked from the place known as the Arap Kızı to the Yediler Cemetery and that the woman disappeared after the Arap Kızı was built.

The repair and maintenance of the tomb, popularly known as Arap Dede Tomb, is provided by citizens.

The tomb has a rectangular plan, almost square, and consists of a single space. The facades of the building, which has undergone various repairs until today, are plastered and painted.

There is a single-winged door on the entrance facade of the building, a rectangular window almost square to its right, and an iron railing. The ceiling was later made of wood veneer.

There is a sarcophagus inside the tomb.

KARATAY

# Seyfettin Kara Sungur Kümbeti

## SEYFETTİN KARA SUNGUR KUMBET

Kümbet, Karatay, Şems Mahallesi, Mehterhane Sokak üzerinde yer almaktadır. Türbe öncesinde Dibi Çıkmaz Sokak üzerinde bulunurken sonradan sokak üzerine çıkarılmıştır.

Seyfettin Karasungur'un 1266-1284 seneleri arasında, III. Keyhüsrev döneminde yaşadığı bilinmektedir. Seyfettin Karasungur, Celaleddin Karatay'ın kardeşidir.

Türbe Seyfettin Karasungur'un vefatından önce yaptırılmıştır. Bir dönem ahır olarak kullanılmış olan türbe 1960'lı yıllarda Konya ve Mülhakı Eski Eserler Sevenler Derneği tarafından onarılmış ve adliye deposu olarak kullanılmıştır. 1998 yılında da Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından onarımı yapılmıştır.

Türbe sekizgen planlıdır ve üzeri içten kubbe, dıştan külah ile örtülüdür. Alt katta kripta, üst katta ise sembolik sanduka mevcuttur.

Türbenin ana girişi doğu cephede yer almaktadır. Doğu cephe bir dönem kapatılmış ve girişler batı cepheye açılan küçük bir kapıdan sağlanmıştır. Bu kapının üzerine de tadilatlar esnasında bir de pencere açılmıştır.

The kumbet is located in Karatay, Şems Neighborhood, Mehterhane Street. While the tomb was previously located on Dibi Çıkmaz Street, it was later moved onto the street.

It is known that Seyfettin Karasungur lived between 1266-1284, during the reign of Keyhüsrev III. Seyfettin Karasungur is Celaleddin Karatay's brother.

The kumbet was built before the death of Seyfettin Karasungur. The tomb, which was used as a barn for a while, was repaired by Konya and Outfits Antiquities Lovers' Association in the 1960s and was used as a courthouse warehouse. It was restored by the Regional Directorate of Foundations in 1998.

The tomb has an octagonal plan and is covered with a dome on the inside and a cone on the outside. There is a crypt on the lower floor and a symbolic sarcophagus on the upper floor.

The main entrance of the tomb is located on the eastern facade. The east facade was closed for a period and the entrances were provided through a small door opening to the west facade. A window was also opened above this door during the renovations.

Yapının gövdesinde taş ve tuğla malzeme birlikte kullanılmış, giriş cephesi mermer malzemeden, kubbe ile külahı ise tuğla malzemeden yapılmıştır. Türbenin cephe duvarlarının köşelerdeki tuğla örgülü plasterler ile dikdörtgen panolara ayrıldığı görülmektedir. Bu panolar külahın eteğine kadar yükseltilmiştir. Cephedeki bu süslemelerde yatay ve dikey hatlarla birbirlerine dolaşan sekizgenler ana kompozisyonu oluşturmuştur. Sekizgenler birbirinin merkezinde küçük birer kare meydana getirirken karelerin kenarlarında yatay ve dikey altıgenlerden oluşmaktadır.

Yapının bazı cephelerinde de eşkenar dörtgen kompozisyonlar oluşturulmuştur. Türbenin bütün cephelerinde yer alan diğer panolara kemerler ve bu kemerlerin içerisine küçük mazgal pencereler yerleştirilmiştir. Pencereler Bizans dönemi devşirme malzemelerinden derlenmiş sütunlardan oluşmaktadır. Bu yöntem diğer cephelerde de uygulanmıştır.

İçte sekizgen gövde iki merkezli kemerler yardımıyla on altıgene dönüştürülmüş ve kubbe oturtulmuştur.

Türbe içerisinde sanduka bulunmamaktadır. Günümüzde kriptaya inen merdivenler kapatılmıştır.

Türbe, Selçuklu türbe geleneğini yansıtan en güzel örneklerdendir.

Stone and brick materials were used together in the body of the building, the entrance facade was made of marble, and the dome and cone were made of brick. It is seen that the facade walls of the tomb are divided into rectangular panels with brickwork plasters at the corners. These panels are raised up to the skirt of the cone. In these decorations on the facade, octagons intertwined with horizontal and vertical lines formed the main composition. While the octagons form a small square in the center of each other, the edges of the squares consist of horizontal and vertical hexagons.

Rhombus compositions were created on some facades of the building. Arches are placed on other panels on all facades of the tomb, and small loophole windows are placed inside these arches. The windows consist of columns compiled from spoliated materials from the Byzantine period. This method has also been applied on other fronts.

Inside, the octagonal body was transformed into a hexagon with the help of two-centered arches and a dome was placed.

There is no sarcophagus in the tomb. Today, the stairs leading down to the crypt are closed.

The tomb is one of the most beautiful examples reflecting the Seljuk tomb tradition.



## KARATAY

# İshak Paşa Türbesi

### İSHAK PAŞA TOMB

İshak Paşa Türbesi Şems Parkı'nın içerisinde, Şems Tebrizi Türbesi'nin kuzey doğusunda yer almaktadır.

Üzerinde herhangi bir kitâbe bulunmayan türbe XVI. yüzyıl başlarına tarihlendirilmektedir. H. 915 / M. 1505 tarihli vakfiyesinden Emir İshak Bey için yaptırıldığı anlaşılmaktadır.

Türbe kare planlı, sekiz köşeli kasnağa oturan bir kubbe ile örtülmüştür. Beden duvarlarında kesme taş, kasnak ve kubbe bölümünde tuğla, giriş kapısında ise mermer malzeme kullanılmıştır.

Türbenin cepheleri oldukça sade bırakılmış, kuzey, güney ve doğu cephelere birer dikdörtgen pencere açılmıştır. Pencereler üzerindeki sivri kemer formunda olan alınlık bölümleri niş şeklinde düzenlenmiş ve tuğla malzeme kullanılmıştır.

Türbenin gövdesi üst kısımda basit silmeyle oluşturulmuş saçak bölümü ile son bulmaktadır. Yapının kuzey cephesinde bulunan giriş kapısı mermer malzemedendir ve sade bir düzenlemededir. Giriş açıklığı basık kemerlidir ve üç farklı renkte mermerle oluşturulmuştur.

Türbenin içerisi oldukça sadedir. Üzeri tromplarla geçilen bir kubbe ile örtülüdür. Taş döşeli zemin üzerinde Emir İshak Bey'e ait sanduka yer almaktadır. Sanduka üzerinde herhangi bir kitâbe yoktur.

Ishak Paşa Tomb is located in the Şems Park, to the north-east of the Şems Tabrizi Tomb.

The tomb, which does not have any inscriptions, is dated to the beginning of the 16th century. It is understood from the foundation certificate dated 915 AH / 1505 AD that it was built for Emir İshak Bey.

The tomb has a square plan and is covered with a dome resting on an eight-cornered drum. Cut stone was used in the body walls, brick in the pulley and dome section, and marble in the entrance door.

The facades of the tomb were left quite plain, and a rectangular window was opened on the north, south and east facades. The pediment sections in the form of pointed arches on the windows were arranged in the form of niches and brick material was used.

The body of the tomb ends with an eaves section created by simple molding at the top. The entrance door on the northern facade of the building is made of marble and has a simple arrangement. The entrance opening has a flat arch and is made of three different colored marbles.

The inside of the tomb is quite plain. It is covered with a dome crossed by squinches. The sarcophagus belonging to Emir İshak Bey is located on the stone paved ground. There is no inscription on the sarcophagus.

KARATAY

# İç Karaaslan (Necmettin Karaarslan) Kümbeti

## İÇ KARAASLAN (NECMETTİN KARAARSLAN) KUMBET

Kümbet, Karatay, Şems Tebrizi Mahallesi, Yeşilgözler Sokak üzerindedir. Giriş kapısı üzerindeki iki satırlık celî sülüs hatlı kitâbede *"Bu türbe sait, şehit, dinin yıldızı, İslam'ın direği, İbrahim oğlu Karaarslan'ındır. Allah onun kabrini nurlu kılsın"* yazmaktadır. Kitâbede türbenin inşa tarihi ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.

Ziyaed-din Karaarslan ismiyle de anılan Necmüd-din Karaarslan I. İzzettin Keykavus (1211-1222) ve I. Alaaddin Keykubat döneminde hizmet etmiş önemli bir devlet adamıdır.

XIII. yüzyılda yapılmış olan türbenin mimari özellikleri göz önüne alındığında tipik bir Selçuklu türbesi olduğu anlaşılmaktadır.

Karaaslan Türbesi 1951 senesinde Konya ve Mülhakatı Eski Eserleri Sevenler Derneği tarafından tamir edilmiştir. 1980'li yıllarda bitişiğindeki evin istimlak edilmesi suretiyle etrafı açılmıştır.

The kumbet is located in Karatay, Şems Tebrizi Neighborhood, Yeşilgözler Street. The two-line inscription in Celi Thuluth calligraphy on the entrance gate reads: "*This tomb belongs to Karaarslan, the son of Abraham, the saint, the martyr, the star of religion, the pillar of Islam. "May God make his grave bright."* There is no information in the inscription about the construction date of the tomb.

Necmüd-din Karaarslan, also known as Ziyaed-din Karaarslan, is an important statesman who served during the reign of Izzettin Keykavus I (1211-1222) and Alaaddin Keykubat I.

Considering the architectural features of the tomb built in the 13th century, it is understood that it is a typical Seljuk tomb.

Karaaslan Tomb was repaired in 1951 by the Konya and Outfits Antiquities Lovers Association. In the 1980s, the house adjacent to it was expropriated and its surroundings were opened.

Türbe sekizgen planlıdır ve üzeri içten kubbe dıştan külah ile örtülüdür. Türbenin gövdesinde muntazam yonu taş, saçak ve külahta ise tuğla kullanılmıştır.

Yapının kripta ve türbe girişi aynı cephededir. Kripta kapısının iki yanından yedişer basamak ile ana kapıya çıkılmaktadır. Kapı açıklığında bir niş ve nişin üzerinde sivri kemer kullanılarak oluşturulmuş dekoratif bir özellik sergilenmiştir.

Türbenin iç mekânı kubbe ile örtülmüştür. Burada dikdörtgen prizma bir kaide üzerine semerdam çatılı, çini mozaikli bir sanduka bulunmaktadır.

Kaide üzerinde yer alan çiniler mavi zemin üzerine kabartma ve kalıplama tekniğiyle, rozet motifleriyle oluşturulmuştur. Motiflerin üzerinde ise zencirekten oluşan bir bordür bulunmaktadır. Bordür üzerinde de "Ayet-el Kürsi" yer almaktadır. Çinilerin zamanla döküldüğü görülmektedir.

Yapı içerisinde yer alan çini sanduka günümüze ulaşmış en özgün Anadolu Selçuklu sandukalarından birisidir.

The tomb has an octagonal plan and is covered with a dome on the inside and a cone on the outside. Regularly faced stone was used on the body of the tomb, and brick was used on the eaves and cone.

The crypt and tomb entrance of the building are on the same front. You can reach the main door with seven steps from both sides of the crypt door. There is a niche in the door opening and a decorative feature created using a pointed arch above the niche.

The interior of the tomb is covered with a dome. Here, there is a sarcophagus with a saddle roof and tile mosaics on a rectangular prism base.

The tiles on the pedestal are created with rosette motifs on a blue background, using embossing and molding techniques. There is a border made of zenith on the motifs. There is also "Ayet-el Kursi" on the border. It appears that the tiles have fallen off over time.

The tile sarcophagus located in the building is one of the most original Anatolian Seljuk sarcophagi that has survived to the present day.

KARATAY

# Burhaneddin Fakih Dede Türbesi

## BURHANEDDİN FAKİH DEDE TOMB



Karatay, Akçeşme Mahallesi, Pir Esat Caddesi üzerinde yer alan türbe Pir Esad Türbesi'nin kuzeyinde bulunmaktadır. H. 860 / M. 1456 senesinde Karamanoğlu döneminde yapılmıştır. 1923 yılında onarım geçirmiştir.

Türbenin kitâbesi kuzeydeki giriş kapısı üzerinde, sivri kemer içerisinde yer almaktadır. Osmanlı Türkçesi ile yazılan kitâbe, celî sülüs yazıyla hafif kabartma olarak hakkedilmiştir. Kitâbede "Burası Şeyh, Bilgin, bilgisiyle amel eden, tahakkuk sahibi yüce arif, ilahi maarif sahibi, kalbiyle Allah'a yönelmiş, başarıda ve manevi vericilikte zamanın tek eri, abdal ve seçkin meczuplarla iradesi selbedilmişlerin emiri, millet ve dinin burhanı, İsa oğlu Fakih Paşa'nın türbesidir. 860 yılı Rebiyülevvel ayının ortalarına rastlayan pazartesi günü ahirete yöneldi" yazmaktadır.

The tomb, located on Karatay, Akçeşme Neighborhood, Pir Esat Street, is located to the north of the Pir Esad Tomb. It was built in 860 AH / 1456 AD during the Karamanoğlu period. It was repaired in 1923.

The inscription of the tomb is located in the pointed arch on the entrance gate in the north. The inscription, written in Ottoman Turkish, is engraved in light relief in celî thuluth script. The inscription reads: *"This is the tomb of Fakih Paşa, son of Isa, who is a Şeyh, a Scholar, who practices what he knows, the one that has reached real knowledge, the gnosis, faced to Allah with his heart, the single one of time in success and spiritual benevolence, the leader of the abdals and the spiritual, elite, and of those whose wills are abolished, the evidence of the nation and the religion. "He departed for the afterlife on Monday, in the middle of the month of Rabi al-Awwal, 860."*

Türbe kare planlıdır ve üzeri içten kubbe, dıştan külah ile örtülüdür. Türbenin gövdesi taş, piramidal külah, giriş kapısı üzerindeki alınlık kısmının kemeri ve pencere kemerleri tuğla, kapı üzerindeki kitâbe ve dikdörtgen pencereler söve, lento bölümleri ise mermer malzemeden yapılmıştır. Pencerelerde devşirme malzeme kullanımı da görülmektedir. Pencerelerin tuğla örgülü sivri kemer alınlıkları boşaltılmış ve bu bölüme ikinci bir pencere yerleştirilmiştir. Pencerelerin bazılarında çini süslemeler görülmektedir.

Yapıya kuzey bölümünde bulunan mermer söveli giriş kapısından girilmektedir. Kapının üzerinde yer alan tuğladan örülmüş sivri kemer içerisinde mermer malzemeden oluşturulmuş kitâbe kısmı görülmektedir. Sivri kemerin köşelik kısımlarında firuze ve siyah renkli çiniler ve bitkisel bezeme görülmektedir.

Yapının içerisi kare planlıdır ve üzeri kubbe ile örtülüdür. Türbe içerisinde Burhanettin Fakih'e ait mezar sandukası bulunmaktadır. Sandukanın baş şahidesine de dört satır hâlinde celî sülüs yazı ile Hadis-i Şerif hakkedilmiştir. Şahidede "Ya Allah ya Muhammed. Müminler ölmez bir dünyadan diğerine nakledilirler" yazmaktadır.

Kaynaklarda türbenin bir cenazelik katı olduğu belirtilmektedir ancak incelemelerimiz sırasında bu bilgiyi doğrulayacak herhangi bir ize rastlanmamıştır.

Yapı, Karamanoğlu dönemi türbe mimari özelliklerini yansıtan önemli bir eserdir.

The tomb has a square plan and is covered with a dome on the inside and a cone on the outside. The body of the tomb is made of stone, the pyramidal cone, the arch of the pediment on the entrance door and the window arches are made of brick, and the inscription on the door and the jambs and lintel sections of the rectangular windows are made of marble. The use of spoliated materials is also seen in the windows. The brickwork pointed arch pediments of the windows were emptied and a second window was placed in this section. Tile decorations can be seen on some of the windows.

The building is entered through the marble jambed entrance door located in the northern part. An inscription made of marble can be seen inside the brick-built pointed arch above the door. Turquoise and black tiles and floral decorations can be seen on the spandrels of the pointed arch.

The inside of the building has a square plan and is covered with a dome. There is a grave sarcophagus belonging to Burhanettin Fakih in the tomb. Hadith-i Sharif is engraved on the head shahida of the sarcophagus in four lines in celî thuluth script. The shahida reads, "O Allah, O Muhammad. "Believers do not die, they are transferred from one world to another."

It is stated in the sources that the tomb has a funeral floor, but during our investigations, no traces were found to confirm this information.

The structure is an important work that reflects the architectural features of the tomb of the Karamanoğlu period.

## SELÇUKLU

# Emir Ebu İshak Kazerûni Tekkesi (Türbesi)

### EMİR EBU İSHAK KAZERÛNİ TEKKE (TOMB)

Türbe Selçuklu, İhsaniye Mahallesi, Ertuğrul Sokak üzerinde yer almaktadır.

Ebu İshak Kazerûni Çin, Hindistan, İran ve Anadolu'da İslamiyet'in yayılmasında önemli katkıları olan alim bir zattır. İbrahim Hakkı Konyalı, Ebu İshak Kazerûni'nin birçok yerde (Konya, Erzurum, Bursa, Edirne ve Malazgirt'te hânikahlar) vakıf eserleri yaptırdığını belirtmektedir.

Zaviye Karamanoğlu Mehmet Bey döneminde, Ebu İshak İbrahim Kazerûnî adına yaptırılmıştır. Zaviyenin iki satırlık kitâbesinde yapım tarihi olarak H. 821 / M. 1418 tarihleri belirtilmektedir. Türbede Kazerûnî tarikatının halifelerinden, Karamanoğlu devri meşâyihindan Şeyh Hacı Hasan medfundur.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından onarımı yaptırılmış olan türbe ziyarete açılmıştır.

Türbe kuzey güney doğrultusunda, dikdörtgen bir bir plan şemasına sahiptir. Yapı moloz taş malzemeden yapılmıştır ve çamur sıvalıdır. İlk dönemlerde düz damla örtülüyken günümüzde çatı ile kapatılmıştır.

The masjid is located in Selçuklu, İhsaniye Neighborhood, Ertuğrul Street.

Ebu Ishak Kazeruni is a scholar who made important contributions to the spread of Islam in China, India, Iran and Anatolia. İbrahim Hakkı Konyalı states that Ebu Ishak Kazerûni had foundation works built in many places (khanikahs in Konya, Erzurum, Bursa, Edirne and Malazgirt).

The zawiya was built in the name of Ebu İshak İbrahim Kazerûnî during the reign of Karamanoğlu Mehmet Bey. In the two-line inscription of the zawiya, the construction date is stated as 821 AH / 1418 AD. Şeyh Hacı Hasan, one of the caliphs of the Kazerûnî sect and the şeyh of the Karamanoğlu period, is buried in the tomb.

The tomb, which was repaired by Konya Metropolitan Municipality, is opened to visitors.

The tomb has a rectangular plan scheme in the north-south direction. The building is made of rubble stone and is mud plastered. While it was covered with flat water in the early periods, it is now covered with a roof.



Yapının cepheleri oldukça sade görünümdedir. Yapının kuzey cephesinde girişi, girişin iki yanında birer penceresi, üst kısmında da kitâbesi bulunmaktadır. Yapı girişinin doğu cephesinde de demir parmaklıklı bir büyük pencere daha bulunmaktadır.

Türbenin uzun dikdörtgen şemalı mekânında ahşap düz dam uygulaması söz konusudur. Bu bölüm eskiden zikir yapılan yer olarak kullanılmıştır. Bu mekânın doğu duvarında iki kapı bulunmaktadır ve güneyde yer alan kapıdan türbeye geçilmektedir. Türbenin içinde bir sanduka bulunmaktadır.

Eskiden zikir yapılan mekânın doğu duvarında yer alan diğer kapıdan şeyh evi olarak kullanılmış hol bölümüne geçilmektedir. Bu ev geleneksel Konya evlerinde uygulanan plan şemasında olduğu gibi hol ve iki odadan oluşmaktadır.

Karamanoğlu döneminde yapılan bu eser zaviye ve türbe olma özelliği ile günümüze ulaşan önemli eserlerdendir.

The facades of the building look quite plain. The building has an entrance on the north facade, a window on both sides of the entrance, and an inscription at the top. There is another large window with iron bars on the east side of the building entrance.

There is a wooden flat roof application in the long rectangular shaped space of the tomb. This section was used as a place for dhikr in the past. There are two doors on the eastern wall of this place, and the tomb is accessed through the door in the south. There is a sarcophagus inside the tomb.

From the other door on the east wall of the place where dhikr used to be performed, you can access the hall section that was used as the şeyh's house. This house consists of a hall and two rooms, as in the plan scheme applied in traditional Konya houses.

This work, built during the Karamanoğlu period, is one of the important works that has survived to the present day with its feature of being a zawiya and a tomb.

SELÇUKLU

# Süt Tekkesi (Ferhuniye Mescidi) ve Keykavus Kızı Türbesi

## SÜT TEKKE (FERHUNİYE MASJID) AND KEYKAVUS KIZI TOMB

Türbe, Selçuklu, Ferhuniye Mahallesi, Sultan Mesut Sokak üzerinde yer almaktadır.

Türbe giriş kapısı üzerindeki kitâbeye göre H. 700 / M. 1300 yılında yaptırılmış, Paşazade İbrahim Bey, vakfın mütevellisi tarafından R. 1325 / M. 1909'da yeniden inşa ettirilmiş ve II. İzzeddin Keykavus'un kızı Fatma Hatun'a atfedilmiştir.

Bazı kayıtlarda "Ferhuniye Tekkesi" olarak da geçen tekkenin sandukalık bölümüne güneyde yer alan bir kapıdan giriş sağlanmaktadır. Bu kısım içerisinde üç sanduka bulunmaktadır ve bu sandukalar ana girişin arkasında yer almaktadır. Mevcut kitâbeye göre sandukalar Hond Fatma Hatun, annesi ve sütannesine aittir. Kaynaklarda yapının 1909 senesinde yenilenmiş olduğu belirtilmektedir.

Türbe doğu batı doğrultusunda dikdörtgen planlıdır ve üzeri kırma çatılıdır. Cepheler taş malzemeden yapılmış ve yenilenmiştir.

Tekkenin hariciyesi XX. yüzyıl başlarında inşa edilmiş ve iç sofalı plan tipindedir. Ev sonrasında etrafının kamulaştırılması suretiyle yıkılmış ve aynı mimari özelliklerine bağlı kalınarak tekrar inşa edilmiştir.

Tekkenin en önemli özelliği halk arasında sütü kesilen kadınların ziyaret ederek dua ettikleri bir mekân olmasıdır.

The tomb is located in Selçuklu, Ferhuniye Neighborhood, Sultan Mesut Street.

According to the inscription on the entrance gate of the tomb, it was built in 700 AH / 1300 AD, it was rebuilt by Paşazade İbrahim Bey, the trustee of the foundation, in 1325 AH / 1909 AD and was attributed to Fatma Hatun, the daughter of İzzeddin Keykavus II.

The sarcophagus section of the tekke, which is also referred to as "Ferhuniye Tekke" in some records, is accessed through a door in the south. There are three sarcophagi in this section and these sarcophagi are located behind the main entrance. According to the existing inscription, the sarcophagi belong to Hond Fatma Hatun, her mother and her wet nurse. Sources state that the building was renovated in 1909.

The tomb has a rectangular plan in the east-west direction and has a hipped roof. The facades are made of stone material and have been renewed.

The exterior of the tekke was built at the beginning of the 20th century and has an inner hall plan type. The house was later demolished by expropriating the surrounding area and was rebuilt adhering to the same architectural features.

The most important feature of the tekke is that it is a place where women whose breast milk has curdled visit and pray.



SELÇUKLU

# Kalenderhane (Kalender Baba) Türbesi

## KALENDERHANE (KALENDER BABA) TOMB



Türbe, Selçuklu, Feritpaşa Mahallesi, Ankara Caddesindedir.

Çifte Kümbetler'in kuzeydoğusunda yer alan türbede herhangi bir kitâbe bulunmamaktadır. Yapı, plan, malzeme ve örtü sisteminden hareketle Anadolu Selçuklu döneminde, XIII. yüzyılda inşa edildiği anlaşılmaktadır.

Son yapılan çevre düzenlemesi ve kazılar sırasında türbenin güneyinde yapı kalıntıları ve yol altında kalan hamam kalıntısı meydana çıkarılmıştır. Bu kalıntıların Kalenderhane Tekkesi olduğu, türbenin de zaviyenin bir parçası olduğu anlaşılmaktadır.

Kalender Baba ünvanıyla bilinen "Ebubekir Niksari" Tokatlıdır ve bir Kalenderi şeyhidir. Bir süre Şam'da bulunan Ebubekir Niksari, H. 602 / M. 1205-1206 yıllarında Konya'ya gelip yerleşmiş ve etrafına birçok mürit toplayarak zaviyesini kurmuştur. Hz. Mevlâna ile aynı dönemde yaşamıştır.

The tomb is in Selçuklu, Feritpaşa Neighborhood, Ankara Street.

There is no inscription in the tomb located in the northeast of Çifte Kumbetler. Based on the structure, plan, materials and covering system, it is understood that it was built in the 13th century during the Anatolian Seljuk period.

During the recent landscaping and excavations, building ruins and bath ruins under the road were unearthed to the south of the tomb. It is understood that these ruins are Kalenderhane Tekke and the tomb is a part of the zawiya.

"Ebubekir Niksari", known as Kalender Baba, is from Tokat and is a Kalenderi şeyh. Ebubekir Niksari, who lived in Damascus for a while, came to Konya in 602 AH / 1205-1206 AD and settled in Konya and established his zawiya by gathering many disciples around him. He lived in the same period as Mevlâna.



Türbe sekizgen planlıdır ve üzeri içten kubbe, dıştan külah ile örtülüdür. Kripta ve sandukanın bulunduğu iki bölümden oluşmaktadır.

Yapım malzemesi taş ve tuğla olan türbeye giriş, güney cephede bulunan, her iki katına da altlı üstlü yapılmış tek kanatlı kapılardan sağlanmaktadır.

Yapının cenazelik katı haçvari planlıdır ve ortasında basık bir kubbeden oluşmaktadır. Son dönemlerde yapılan tadilatlar esnasında kripta da iskelet bulunmuştur.

Yapının üst katı olan sanduka bölümü girişinde mevcut kemer izlerinden aynı hat üzerinde eyvanlı bir yapıya geçiş yapıldığı anlaşılmaktadır.

Kubbeye geçiş istiridye biçimli tromplarla sağlanmıştır. Kubbe farklı olarak birbiri üzerine oturan kemerlerle dekoratif bir özellik oluşturmuştur.

The tomb has an octagonal plan and is covered with a dome on the inside and a cone on the outside. It consists of two parts, including the crypt and the sarcophagus.

The entrance to the tomb, whose construction materials are stone and brick, is provided through single-winged doors on both floors, located on the south side.

The funeral floor of the building has a cross-like plan and consists of a low dome in the middle. During recent renovations, a skeleton was found in the crypt.

It is understood from the arch traces at the entrance of the sarcophagus section, which is the upper floor of the building, that there was a transition to a structure with an iwan on the same line.

The passage to the dome is provided by oyster-shaped squinches. The dome has a distinctive decorative feature with arches sitting on top of each other.

## SELÇUKLU

# Ulaş Baba Kümbeti

### ULAŞ BABA KUMBET

Türbe Selçuklu, Ferhuniye Mahallesi, Parsana Caddesi üzerinde yer almaktadır.

Yapının kitâbesi bulunmamaktadır. Plan, malzeme ve örtü sisteminden hareketle XIII. yüzyılın sonu ile XIV. yüzyılın başına tarihlendirilmektedir. 1951 senesinde Eski Eserleri Sevenler Derneği tarafından onarılan türbe, 1993 yılında da Selçuklu Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yapılmış, temizlik çalışmaları tamamlanmıştır.

The tomb is located at Selçuklu, Ferhuniye Neighborhood, Parsana Street.

The building does not have an inscription. Based on the plan, materials and covering system, it is dated to the end of the 13th century and the beginning of the 14th century. The tomb, which was repaired by the Association of Lovers of Antiquities in 1951, was landscaped and cleaned by the Selçuklu Municipality in 1993.

"Ulaş Baba" olarak Osmanlı belgelerinde geçen Derviş Ulaş, Selçuklu döneminde yaşamış bir Kalenderî şeyhidir.

Türbe kare planlıdır ve üzeri içten kubbe dıştan külah ile örtülüdür. Kare planlı cenazelik bölümü toprak altında kalmıştır.

İ. Hakkı Konyalı türbenin cenazelik kısmına on bir basamaklı bir merdivenle inildiğini, burada bir tabut olduğunu, dört duvarında mazgal pencerelerin bulunduğunu ve üzerinin de kubbe ile örtülü olduğunu belirtmektedir.

Türbenin beden duvarlarında kesme taş, yer yer kırmızımsı bir renge sahip olan Sille taşı ve beyaz Gödene taşı, üst örtüde ise tuğla malzeme kullanılmıştır.

Yapı cephelerinin üst bölümlerinde dikdörtgen mazgal pencereler, kuzey, güney ve batı cephelerin alt bölümlerine ise büyük dikdörtgen pencereler açılmıştır. Dikdörtgen pencerelerin etrafı mermer malzeme ile vurgulanmıştır.

Üst kat girişi doğudadır ve bu bölüme iki yönlü, cephesi profilli olan üçer basamaklı merdivenlerle çıkılmaktadır. Giriş kısmı dışa taşıntılı ve üzeri beyaz mermerden bir tabla içine alınmıştır.

Derviş Ulaş, mentioned in Ottoman documents as "Ulaş Baba", is a Kalenderî şeyh who lived during the Seljuk period.

The tomb has a square plan and is covered with a dome on the inside and a cone on the outside. The square-planned funeral section remained underground.

İ. Hakkı Konyalı states that the funeral section of the tomb is descended by an eleven-step staircase, that there is a coffin here, that there are loophole windows on its four walls, and that it is covered with a dome.

Cut stone, sometimes reddish-coloured Sille stone and white Gödene stone were used on the main walls of the tomb, and brick was used on the upper cover.

Rectangular loophole windows were opened in the upper parts of the building facades, and large rectangular windows were opened in the lower parts of the north, south and west facades. The surroundings of the rectangular windows are emphasized with marble material.







Sivri kemerli kapının kemeri oyuktur ve kavak silmelerle çerçevelenmiştir. Kapı üzeri yarım nar motifiyle tezyin edilmiştir. Kapı ve pencerelerin söveleri ile merdivenler beyaz mermerden yapılmıştır.

Sekizgen gövdeli olan ikinci katın üzerini Türk üçgeniyle geçilen kubbe örtmektedir. Kubbe, sarı ve kırmızımtırak renkli tuğlaların dikey ve çapraz hatlarla dizilmesiyle elde edilmiş zikzaklı örgülerle süslenmiştir. Sekiz kollu bir yıldız şeklindeki bu zikzak daireler eteklerden başlayarak kubbe merkezine doğru iç içe sıralanmaktadır.

Türbenin sandukası ahşaptandır ve sanduka yapıya adını veren Ulaş Baba'ya ait olmalıdır.



The upper floor entrance is to the east, and this section is accessed by two-way, three-step stairs with profiled facades. The entrance part is projected outwards and is enclosed in a white marble plate.

The arch of the pointed-arched door is hollow and framed with poplar mouldings. The door is decorated with a half pomegranate motif. The jambs of the doors and windows and the stairs are made of white marble.

The second floor, which has an octagonal body, is covered by a dome crossed by a Turkish triangle. The dome is decorated with zigzag patterns obtained by arranging yellow and reddish colored bricks in vertical and diagonal lines. These zigzag circles, shaped like an eight-armed star, are arranged one within the other, starting from the skirts towards the center of the dome.

The sarcophagus of the tomb is made of wood and must belong to Ulaş Baba, who gave his name to the structure.

## SELÇUKLU

# Kesikbaş Kümbeti

**KESİKBAŞ KUMBET**

Selçuklu, Feritpaşa Mahallesi, Ankara Caddesi üzerindedir.

Kitâbesi bulunmayan kümbetin plan, malzeme ve örtü sisteminden hareketle XIII. yüzyılda yapılmış bir Anadolu Selçuklu eseri olduğu anlaşılmaktadır.

Kesikbaş Türbesi günümüze gelene kadar birçok onarım geçirmiştir. Eserin çevre düzenlemesi 2000 senesinden itibaren Selçuklu Belediyesi tarafından yeniden yapılmıştır.

Türbenin banisi, mimarı veyahut içerisinde kimin medfun olduğu hakkında bir bilgi bulunmamaktadır. İ. Hakkı Konyalı'ya göre idam edilenlere "Kesikbaş" lakabı takıldığı için türbenin de isminden hareketle idam edilen birisine ait olabileceği görüşündedir.

Türbe, Kalenderbaba Türbesi ile birlikte "Çifte Kümbetler" olarak bilinmektedir. Genel olarak tuğla malzemeden yapılmış olan yapıda yer yer taş malzemenin de kullanıldığı görülmektedir. Kripta taş malzemeden yapılmıştır.

Türbe sekizgen planlıdır ve üzeri içten kubbe, dıştan piramidal külah ile örtülüdür. Türbenin cepheleri tuğla örgü görünümündedir. Yapının sekizgen cephelerinin üst bölümlerinde dikdörtgen küçük mazgal pencereler bulunmaktadır ve içerisi bu pencereler vasıtasıyla aydınlatılmıştır.

Türbeye giriş kuzey cepheden sağlanmaktadır. Kriptaya giriş zamanla bozulmuş ve bu bölümün üst örtüsü çapraz tonozla örtülmüştür.

Cenazelik yandan üç mazgal pencere ile aydınlatılmaktadır. Sekizgen gövdeli ikinci katın üzerini kubbe örtmektedir.

It is on Selçuklu, Feritpaşa Neighborhood, Ankara Street.

Based on the plan, materials and covering system of the kumbet, which does not have an inscription, it is understood that it is an Anatolian Seljuk work built in the 13th century.

Kesikbaş Tomb has undergone many repairs until today. The landscaping of the work has been redone by Selçuklu Municipality since 2000.

There is no information about the founder of the tomb, its architect or who is buried inside. According to İ. Hakkı Konyalı, since those who were executed were nicknamed "Kesikbaş", he is of the opinion that the tomb may belong to someone who was executed, based on its name.

The tomb is known as the "Double Kumbets" together with the Kalenderbaba Tomb. In the building, which is generally made of brick, it is seen that stone material is also used in some places. The crypt is made of stone material.

The tomb has an octagonal plan and is covered with a dome on the inside and a pyramidal cone on the outside. The facades of the tomb look like brickwork. There are rectangular small loophole windows on the upper parts of the octagonal facades of the building, and the interior is illuminated through these windows.

The entrance to the tomb is from the north side. The entrance to the crypt was damaged over time and the upper part of this section was covered with a cross vault.

The burial chamber is illuminated from the side by three loophole windows. The second floor, which has an octagonal body, is covered by a dome.

SELÇUKLU

# II. Kılıçarslan Kümbeti (Kümbet-Hane)

## KILIÇARSLAN II KUMBET (KUMBET-KHANE)

Türbe, Alâeddin Tepesi'nde, Alaaddin Camii avlusunda yer almaktadır. Yapının beden duvarında, çini yazı kuşağının altında iki satır hâlinde, Arapça olarak yazılmış II. Kılıçarslan'ın kitâbesi bulunmaktadır. Ayrıca giriş cephesinde, Bursa kemerinin üzerinde dikdörtgen çerçeve üzerinde iki satırlık sülüs yazı ile yazılmış mimar kitâbesi de bulunmaktadır. Diğer cephelerde ise bazı döküntüler vardır. Çininin altında türbenin kendi taşı üzerine çiçeklerle ve geometrik şekillerle süslenmiş zemine sülüs hat ile yazılmış bir kitâbe bulunmaktadır.

Kümbetin doğu tarafındaki külah kısmında bulunan kitâbede: "Bu imaretin yapılmasını, ulu sultan, din ve dünyanın azizi, İslam ve Müslümanların direği, meliklerin ve sultanların medârı iftiharı, müşriklerin katili, Rum ve Şam beldelerinin sultanı, fetih babası, mü'minlerin emirinin yardımcısı KılıçArslan oğlu Mesud oğlu KılıçArslan -Allah onu aziz kılsın- emretti" yazmaktadır.

The tomb is located on Alâeddin Hill, in the courtyard of Alâeddin Mosque. On the main wall of the building, under the tile writing belt, there is the inscription of Kılıçarslan II written in Arabic in two lines. Additionally, on the entrance facade, above the Bursa arch, there is a two-line architect's inscription written in thuluth script on a rectangular frame. There are some debris on other fronts. Under the tile, there is an inscription written in Thuluth calligraphy on the tomb's own stone, decorated with flowers and geometric shapes.

The following is written in the inscription on the cone on the east side of the tomb: "The construction of this imarat was ordered by Kılıçarslan, son of Mesud, son of Kılıçarslan, the saint of religion and the world, the pillar of Islam and Muslims, the source of pride of kings and sultans, the murderer of polytheists, the sultan of the Greek and Damascus regions, the father of conquest, the helper of the commander of the believers."



Girişin üstündeki pencere kemerinin yukarısında yer alan iki satırlık celî sülüs hatlı Arapça kitâbede “Abdülgaffar oğlu Yusuf’un eseri. Allah onu ve bütün Müslümanları bağışlasın” yazmaktadır.

Türbe kitâbesine göre H. 594 / M. 1197 yılında inşa edilmiştir ve Anadolu Selçuklu dönemine aittir. II. Kılıçaslan tarafından Yusuf İbn-i Abdülgaffar El-Cuhi’ye yaptırılmıştır.

Kriptada yer alan cenazeler ile ilgili oldukça hazin olaylar meydan gelmiştir. Millî Mücadele’den sonra bakımsız bırakılarak kaderine terk edilen ve türbede medfun bulunan sultanların mumyaları art niyetli kişiler tarafından yağmalanmış, parçaları etrafa atılmak suretiyle ayaklar altında bırakılmıştır. 1944 senesine gelindiğinde Türk Tarih Kurumu türbeye tahtadan bir kapı yaptırmıştır.

Türbede 1960’lı yıllardaki temizlik ve restorasyon çalışmaları esnasında sultanların kemikleri toplanarak torbaya konmuştur. Sonrasında torbada toplanan ve sultanlara ait olan kemikleri köpekler alıp götürmüştür. Bu kemikler daha sonra yeniden toplanmıştır ancak defnedilmemiş ve farklı yerlere taşınmıştır. Kemikler DNA analizleri ve kafataslarından yola çıkılarak birbirinden ayrılmış, sultanlar tekrar kefenlenmiş ve definleri İslami usullerle II. Kılıçaslan Türbesi’nin cenazeliğine yapılmıştır. Türbe, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2014- 2019 yılları arasında tamir edilmiştir.

The two-line Arabic inscription in Celi Thuluth calligraphy, located above the window arch above the entrance, reads: “The work of Yusuf, son of Abdulgaffar. “May Allah forgive him and all Muslims.”

According to the tomb inscription, it was built in 594 AH / 1197 AD and belongs to the Anatolian Seljuk period. It was built by Yusuf İbn-i Abdülgaffar El-Cuhi under the order of Kılıçaslan II.

Very sad events have occurred regarding the funerals in the crypt. The mummies of the sultans, who were left neglected and abandoned to their fate after the War of Independence and buried in the tomb, were plundered by people with malicious intentions, and their pieces were thrown around and trampled. In 1944, the Turkish History Organization had a wooden door built for the tomb.

During the cleaning and restoration works in the tomb in the 1960s, the bones of the sultans were collected and put in a bag. Afterwards, the dogs took away the bones belonging to the sultans, which were collected in the bag. These bones were later recollected but not buried and moved to different locations. The bones were separated from each other based on DNA analysis and skulls, the sultans were shrouded again and their burials were made again in the cemetery of Kılıçaslan Tomb II, according to Islamic methods. The tomb was repaired by the Regional Directorate of Foundations between 2014 and 2019.



Kılıçarslan Türbesi, Selçuklu dönemi türbe kümbet geleneğine göre cenaze-lik-oturtmalık ve kripta (mezar odası) bölümlerinden oluşan alt kat, sembolik sandukaların yer aldığı ve ziyaretgâh yeri olan üst kat ve üst örtü sistemi ile üç bölüme ayrılmaktadır.

Türbede sandukaların bulunduğu mekâna giriş kuzeydoğuda yer alan kapıdan sağlanmaktadır. Yapının kripta bölümü dairevi bir plandadır ve yarım küre şeklinde bir kubbe ile örtülüdür.

Kripta moloz taş örgü tekniğinde yapılmış, üst kısımlara aynı aralıklarda dört adet hava deliği yerleştirilmiştir. Yapının ana gövdesi zeminden bir metre yükseklikteki kare bir kaideye oturmaktadır. Dışarı doğru taşkın vaziyette yapılan gövde ongen şeklindedir ve yapım malzemesi olarak muntazam kesme taş kullanılmıştır.

Türbede asıl ziyaret edilen bölüme iki taraftan basamaklarla yükselen merdivenlerle çıkış yapılmaktadır. Giriş kapı açıklığının etrafı Bursa kemeri formundadır ve açıklığın çevresi bitkisel motiflerle işlenmiştir. Kapının üstü sivri kemerli bir niş içine yerleştirilmiştir ve kapının üstünde Bizans dönemine ait işlemeli mermer bir pano bulunmaktadır. Panonun yüzeylerinde bitkisel ve geometrik motifler dikkat çekmektedir.

Cephede yer alan yatay ince taş kuşağın üstünde aydınlatma pencerelerinin etrafı profilli silmelerle çevrelenmiştir. Cephede külahın altında çini kitâbe

Kılıçarslan Tomb is divided into three parts, according to the Seljuk period kumbet tradition, with the lower floor consisting of funeral-seating and crypt (grave room) sections, the upper floor where symbolic sarcophagi are located and a place of pilgrimage, and the upper cover system.

The entrance to the place where the sarcophagi are located in the tomb is provided through the door in the northeast. The crypt section of the building has a circular plan and is covered with a hemispherical dome.

The crypt was made using the rubble stone masonry technique, and four air holes were placed at the same intervals on the upper parts. The main body of the building sits on a square plinth one meter above the ground. The body, which is built protruding outward, is in the shape of a decagon and regular cut stone was used as the construction material.

The main part of the tomb that is visited is accessed via stairs rising from two sides. The entrance door opening is in the form of a Bursa arch and the surroundings of the opening are embroidered with floral motifs. The top of the door is placed in a pointed arch niche and there is an engraved marble panel from the Byzantine period on top of the door. Floral and geometric motifs attract attention on the surfaces of the panel.

The lighting windows on the horizontal thin stone belt on the facade are surrounded by profiled moldings. There is a tile inscription under the cone on the facade. Below this, there is a writing band made in relief technique. Ayet'al-Kursi is written in white tile relief on a dark blue background at the top.



yer almaktadır. Bunun altında da kabartma tekniğinde yapılmış yazı kuşağı bulunmaktadır. Üstte yer alan lacivert zemin üstünde beyaz çini kabartma yazıda Ayet'el- Kürsi yazmaktadır.

Türbenin üst örtüsü içten kubbe, dıştan pramidal külahtır. Külah günü-müzde çinko malzeme ile örtülmüştür. Yapılan onarımlar sırasında bulunan malzemelerden kubbe bölümünün daha önce tuğla ve üçgen formundaki çinilerden oluştuğu anlaşılmaktadır.

Yapının dış cephesi ongen planlı, içten dairevi planlıdır. Yapının duvarlarını hareketlendirmek maksadıyla yarım daire sağır nişler yapılmıştır. Nişlerin üzeri trompa benzeyen kürelerle sonlandırılmıştır.

Yapının ahşap kapı kanatları günümüze kadar sağlam gelebilmiştir. Ahşap kapı kanatlarının da türbeyle eş zamanlı yapıldığı tahmin edilmektedir. Kapı kanatları dört panoya ayrılmıştır. Pano aralarının bordürlerle birbirinden ayrıldığı görülmektedir. Pano yüzeyleri eğri kesim tekniğinde yapılmış stilize motiflerden oluşmaktadır. Panoların diğer yüzeylerinde ise oyma, kabartma uygulamalar görülmektedir.

Türbede yer alan toplam sekiz sanduka Selçuklu döneminin en eşsiz, güzel sandukalarıdır. İlk altı sanduka türbe girişinden başlayarak güneye doğru sıralanmıştır. Altı sandukadan başta olanı bağımsızken diğerleri iki ayrı platform üzerinde birbirine bitişik şekilde konulmuştur. Diğer iki sanduka da farklı olarak batı yönünde sıralanmıştır.



The upper cover of the tomb is a dome on the inside and a pyramidal cone on the outside. Today, the cone is covered with zinc material. From the materials found during the repairs, it is understood that the dome section was previously made of bricks and triangular tiles.

The exterior of the building has a decagonal plan and the interior has a circular plan. Semicircular blind niches were made to activate the walls of the building. The niches are terminated with globes resembling tromps.

The wooden door wings of the building have survived until today. It is esti-mated that the wooden door wings were built simultaneously with the tomb. Door wings are divided into four panels. It can be seen that the panels are separated from each other by borders. Panel surfaces consist of stylized motifs made in curved cutting technique. Carving and relief applications can be seen on other surfaces of the panels.

A total of eight sarcophagi in the tomb are the most unique and beautiful sarcophagi of the Seljuk period. The first six sarcophagi are arranged towards the south, starting from the entrance of the tomb. While the first of the six sarcophagi is independent, the others are placed adjacent to each other on two separate platforms. The other two sarcophagi are differently arranged in the western direction.

The surfaces of the semi-cylindrical sarcophagi sitting on a rectangular base are covered with tiles. There are also sarcophagi whose surfaces are

Dikdörtgen kaide üzerine oturan yarım silindirik şeklindeki sandukaların yüzeyleri çini ile kaplıdır. Yüzeyleri çinisiz düz sıva olan sandukalar da bulunmaktadır. Sanduka üzerlerinin çini kaplı olduğu, ancak günümüze kadar gelemediği düşünülmektedir.

Sandukalarda kullanılan çinilerde kare ve altıgen plaka yüzeylerinin bazen boş bırakıldığı bazen de bitkisel motiflerden oluşturulduğu görülmektedir. Zeminler kıvrık dal ve stilize yaprak motifleri ile bezelidir.

Sandukalardaki yazılar ise lacivert üstüne beyaz kabartma şeklinde tasarlanmıştır. Bu yazılarda ayet ve surelerin olduğu, Osmanlı dönemine ait renkli sır tekniğinde ilavelerin olduğu görülmektedir.

Giriş sırasında yer alan sandukalardan ikinci sıradaki sandukada II. Kılıçaslan'ın ismi yazmaktadır. Burada I. Rükneddin Mesut, II. Kılıçaslan, I. Gıyaseddin Keyhüsrev, II. Rükneddin Süleyman, III. İzzettin Kılıçaslan, I. Alâeddin Keykubat, II. Gıyaseddin Keyhüsrev, IV. Rükneddin Kılıçaslan ve III. Gıyaseddin Keyhüsrev yatmaktadır. I. Rükneddin Mesut'un burada medfun olup olmadığı tartışmalıdır.

Kümbet-Hane veya Kümbet-Saray ismiyle de zikredilen II. Kılıçaslan Türbesi, içerisinde medfun bulunan Selçuklu sultanlarının hatırasına izafeten daha çok "Sultanlar Türbesi" olarak bilinmektedir. Anadolu'daki Selçuklu türbelerinin en büyük ve anıtsal örneklerinden bir tanesidir.

Özellikle ongen plan şemasının uygulandığı tek örnek olması, mimarisinin diğerlerine göre farklılık göstermesi, zengin çinili sandukaları ve giriş kapı kanadı işlemeleri bu türbeyi diğer türbelerden ayıran en önemli özelliklerdir.

Anadolu Selçuklu Devleti sultanlarını ziyaret etmek, manevi olarak görmek isteyenlerin Konya'da en çok ziyaret ettiği türbelerdendir.

smooth plaster without tiles. It is thought that the sarcophagus was covered with tiles, but it has not survived to the present day.

It is seen that the square and hexagonal plate surfaces of the tiles used in the sarcophagi are sometimes left blank and sometimes created with floral motifs. The floors are decorated with curved branches and stylized leaf motifs.

The inscriptions on the sarcophagi are designed in white relief on dark blue. It is seen that these writings contain verses and surahs, and there are additions in the colored glaze technique of the Ottoman period.

The name of Kılıçaslan II is written on the second row of sarcophagi at the entrance. Here lies Rükneddin Mesut I, Kılıçaslan II, Gıyaseddin Keyhüsrev I, Rükneddin Süleyman II, İzzettin Kılıçaslan III, Alâeddin Keykubat I, Gıyaseddin Keyhüsrev II, Rükneddin Kılıçaslan IV and Gıyaseddin Keyhüsrev III. It is controversial whether Rükneddin Mesut I is buried here or not.

Kılıçaslan II Tomb, also known as Kümbet-Hane or Kümbet-Saray, is better known as the "Tomb of Sultans" in memory of the Seljuk sultans buried inside. It is one of the largest and monumental examples of Seljuk tombs in Anatolia.

The most important features that distinguish this tomb from other tombs are that it is the only example in which the decagonal plan scheme is applied, its architecture differs from others, its richly tiled sarcophagi and entrance door wing engravings.

It is one of the most visited tombs in Konya by those who want to visit the sultans of the Anatolian Seljuk State and see them spiritually.

SELÇUKLU

# I. İzzettin Keykavus (Yarım-Anonim) Kümbeti

## İZZETTİN KEYKAVUS I (HALF-ANONYMOUS) KUMBET



Türbe, Alâeddin Tepesi, Alâeddin Camii avlusunda yer alan iki türbe içerisinden yapımı yarım bırakılmış olanıdır.

Selçuklu Sultanı I. İzzeddin Keykavus'a ait olan türbe, Sultanın Sivas'ta hastalanarak vefat etmesi ve vasiyeti üzerine aynı yerdeki şifahanesine defnedilmesi üzerine tamamlanmamıştır. XIII. yüzyıl Anadolu Selçuklu eseridir.

The tomb is the one whose construction was left unfinished among the two tombs located in the courtyard of Alâeddin Mosque on Alâeddin Hill.

The tomb belonging to the Seljuk Sultan İzzeddin Keykavus I was not completed after the Sultan fell ill and died in Sivas and was buried in his healing center in the same place, according to his will. It is a 13th century Anatolian Seljuk work.

Türbe günümüzde altta kripta, üstte de kare bir kaideye oturan sekizgen prizmatik bir gövdeden oluşmaktadır. Orijinal örtüsü günümüzde mevcut değildir.

Yapının dış cephesinde muntazam kesilmiş mermer malzeme kullanılmıştır. Kripta bölümüne kuzeyde yer alan bir kapıdan merdivenlerle inilmektedir. Cenazelik bölümü haçvari plan şemasındadır ve üst örtüsü çapraz tonoz ile örtülmüştür.

Türbenin üst katına iki yanda bulunan merdivenlerle çıkış sağlanmaktadır. Giriş kemerli bir niş içerisine alınmıştır. Nişin etrafı profilli lento ve sövelerle çerçevelenmiş, köşe sütunceleriyle dekorlanmış, diş şeklinde dilimlenmiştir.

Türbe dıştan sekizgen içten ise onikigen planlıdır. Bu kenarların birisinde giriş kapısı, ikisinde pencere, diğerlerinde ise oyularak elde edilmiş sağır nişler bulunmaktadır.

Kıble yönünde olan tamamlanmış mihrap yarım daire planlıdır. Mihrabın köşeleri sütunceli, kavsarası mukarnas dolguludur. Mihrap nişinin içlerine yarım silindirik niş daha oyulmuş, nişlerin etrafını dolaşan geometrik zincir örgüsü bütün mihrap çerçevesine dolanmıştır.

Selçuklu Sultanı I. İzzeddin Keykavus'un Sivas'taki şifahanesine defnedilmesi üzerine tamamlanamadan yarım bırakılmış türbe, dünyadaki işlerin de tamamlanamayacağına, yarım kalacağına güzel bir örnektir.

Today, the tomb consists of a crypt at the bottom and an octagonal prismatic body sitting on a square base at the top. The original cover is not available today.

Regularly cut marble material was used on the exterior of the building. The crypt section is accessed via stairs from a door in the north. The funeral section has a cruciform plan and is covered with a cross vault.

The upper floor of the tomb can be accessed via stairs on both sides. The entrance is enclosed in an arched niche. The niche is surrounded by profiled lintels and jambs, decorated with corner columns, and sliced in the shape of teeth.

The tomb has an octagonal plan on the outside and a dodecagonal plan on the inside. On one of these sides there is an entrance door, on two sides there are windows, and on the others there are blind niches obtained by carving.

The completed mihrab, which is in the direction of Qibla, has a semicircular plan. The corners of the mihrab have columns and the arch is filled with muqarnas. Another half-cylindrical niche was carved inside the mihrab niche, and the geometric chain weave that went around the niches was wrapped around the entire mihrab frame.

The tomb, which was left unfinished after the Seljuk Sultan Izzeddin Keykavus I was buried in his healing center in Sivas, is a good example of how things in the world cannot be completed and remain unfinished.

S E L Ç U K L U

# Tacül Vezir Kümbeti

## TACÜL VEZİR KUMBET

Tacül Vezir Türbesi, Selçuklu, Ferhuniye Mahallesi, Sultanşah Caddesi üzerindedir.

Tacül Vezir Külliyesi'nde medrese, zaviye, mescit ve türbe yer almaktadır ve türbe külliyenin bir parçası olarak inşa edilmiştir.

Konya Vakıflar Müdürlüğünde bulunan Defter - Hakani kayıtlarında medrese bölümünün H. 637 / M. 1239 senesinde inşa edildiği yazmaktadır.

Plan, üst örtü ve malzemeden hareketle XIII. yüzyılda yapılmış klasik bir Anadolu Selçuklu türbesidir.

Tacül Vezir, Anadolu Selçuklu zamanında, Alâeddin Keykubat ve II. Gıyasettin Keyhüsrev döneminde vezirlik yapmış önemli devlet adamlarından birisidir.

Asıl adı Taceddin Ahmet olan Tacül Vezir türbeyi de medrese ile aynı zamanda inşa ettirmiştir. Medrese günümüze gelene kadar harap olmuş ve XX. yüzyılın başlarında tamamen yıkılmıştır. Günümüzde türbenin bitişiğinde yer alan medreseye ait izler bulunmaktadır. Türbe halk arasında "Hacı Veziri" olarak adlandırılmaktadır.

Türbe plan açısından diğer Selçuklu dönemi türbeleri ile aynı özelliklere sahiptir. Alt kat cenazelik katıdır ve üzeri sekizgen gövdelidir. Dıştan piramidal bir külah, içten ise kubbe ile örtülüdür.

Türbenin temellerinde taş malzeme, diğer bölümlerinde ise tuğla malzeme kullanılmıştır. Yapının özellikle giriş cephesinde malzeme farklılığı göze çarpar. Kapı ve lentolardaki farklılığın nedeni Bizans dönemine ait devşirme malzemelerin kullanılmasıdır. Kapının solunda yer alan pencere ise eyvana açılmaktadır.

Türbenin içerisinde dört adet mezar bulunmaktadır. Mezar taşlarından birisinin Tacül Vezir'in 1337 yılında vefat eden torunu Celalüddin Kasım Bey'e, diğer mezar taşının ise bir başka torunu olan Kasım Bey ve kardeşi Şeyh Sureti'ye ait olduğu bilinmektedir. Tacül Vezir'e ait olduğu düşünülen mezar taşında vefat tarihini gösteren bir bilgi yoktur.

Tacül Vezir Türbesi, Konya'da yer alan Anadolu Selçuklu dönemi külliyelerinin içerisinde, medrese ve türbenin bitişik yapıldığı bir eser olarak önemli bir yere sahiptir.

Tacül Vezir Tomb is in Selçuklu, Ferhuniye District, Sultanşah Street.

There is a madrasa, a zawiya, a masjid and a tomb in the Tacül Vezir Complex, and the tomb was built as a part of the complex.

In the Defter-Hakani records in the Konya Foundations Directorate, it is written that the madrasa section was built in 637 AH / 1239 AD.

It is a classical Anatolian Seljuk tomb built in the 13th century, based on the plan, cover and materials.

Tacül Vezir is one of the important statesmen who served as vizier during the Anatolian Seljuk period, during the reign of Alâeddin Keykubat and Gıyasettin Keyhüsrev II.

Tacül Vezir, whose real name is Taceddin Ahmet, had the tomb built at the same time as the madrasa. The madrasa was ruined until today and was completely destroyed at the beginning of the 20th century. Today, there are traces of the madrasas located next to the tomb. The tomb is popularly called "Hacı Vezir".

The tomb has the same features as other Seljuk period tombs in terms of plan. The lower floor is the funeral floor and has an octagonal body on top. It is covered with a pyramidal cone on the outside and a dome on the inside.

Stone material was used in the foundations of the tomb, and brick material was used in other parts. The difference in materials is noticeable, especially on the entrance facade of the building. The reason for the difference in doors and lintels is the use of spoliated materials from the Byzantine period. The window to the left of the door opens to the iwan.

There are four graves inside the tomb. It is known that one of the tombstones belongs to Tacül Vezir's grandson Celalüddin Kasım Bey, who died in 1337, and the other tombstone belongs to another grandson Kasım Bey and his brother Şeyh Sureti. There is no information indicating the date of death on the tombstone thought to belong to Tacül Vezir.

Tacül Vezir Tomb has an important place within the complexes of the Anatolian Seljuk period in Konya, as a work where the madrasa and the tomb are adjacent.





## A H I R L I

# Emirgazi (Emrullah Gazi) Türbesi

### EMİRGAZİ (EMRULLAH GAZİ) TOMB

Türbe, Emirgazi, 87036 Sokak, Emirgazi Şehitliği içerisinde yer almaktadır.

Emir (Emrullah) Gazi ilçeye ismini veren zattır. Yapının kitâbesi bulunmadığı için tam bir tarihlendirme yapılamamaktadır. Plan, üst örtü ve malzemesinden hareketle XIV. yüzyıl sonları ve XV. yüzyıl başlarında yapılmış olduğu düşünülmektedir. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2007 senesinde tamir edilmiştir. Türbenin üst örtüsü bu tarihte kurşunla kaplanmıştır.

Türbe tek katlı, daire planlıdır ve üzeri konik külahla örtülüdür. Moloz taş malzemeden yığma olarak inşa edilmiştir. Cepheler sadedir ve doğu cephede yer alan tek kanatlı bir kapı ile türbeye girilmektedir. Girişin arka cephesinde de küçük kare bir pencere bulunmaktadır.

Türbenin içerisinde ayak ve baş taşı olan bir mezar yer almaktadır.

The tomb is located in Emirgazi, 87036 Street, Emirgazi Martyr Cemetary.

Emir (Emrullah) Gazi is the person who gave his name to the district. Since there is no inscription of the building, an exact dating cannot be made. Based on the plan, cover and materials, it is thought to have been made in the late 14th century and early 15th century. It was repaired by the Regional Directorate of Foundations in 2007. The upper cover of the tomb was covered with lead at this date.

The tomb has a single storey, circular plan and is covered with a conical cone. It was built from masonry rubble stone material. The facades are simple, and the tomb is entered through a single-winged door on the eastern facade. There is a small square window on the back side of the entrance.

Inside the tomb, there is a grave with foot and head stones.



## A K Ş E H İ R

# Mustafa Turabi (Kazan Dede) Türbesi

### MUSTAFA TURABİ (KAZAN DEDE ) TOMB

Türbe, Akşehir, Altunkalem Mahallesi, Dr. Aziz Perkün Caddesi'nde yer almaktadır.

Yapıya ait inşa kitâbesi bulunmamaktadır. Türbede medfun bulunan Mustafa Turâbî'nin vefat tarihi H. 900 / M. 1582'dir. Mustafa Türâbî'nin vefatıyla birlikte yapılmış olması muhtemel türbe 1582 yıllarına tarihlendirilebilir. Kaynaklarda yapının günümüze kadar iki onarım geçirdiğinden bahsedilmektedir. Günümüzde 2007 senesinde restorasyonu yapılmıştır.

Mustafa Turâbî Akşehir'in XVI. asırda yetiştirmiş olduğı meşhur bilim adamlarındadır. Türbe halk arasında "Kazan Dede Türbesi, Kayıhan Baba Türbesi, Kayı Dede Türbesi, Turhan Baba Türbesi, Turaban Baba Türbesi" isimleriyle de anılmaktadır.

The tomb is located at Akşehir , Altunkalem Neighborhood, Dr. Aziz Perkün Street.

There is no construction inscription for the building. The death date of Mustafa Turâbî , who is buried in the tomb, is 900 AH / 1582 AD. The tomb, which was probably built after the death of Mustafa Turabi, can be dated to 1582. Sources mention that the building has undergone two repairs until today. Today, it was restored in 2007.

Mustafa Turabi is among the famous scientists raised in Akşehir in the 16th century. The tomb is also known among the public as "Kazan Dede Tomb, Kayıhan Baba Tomb, Kayı Dede Tomb, Turhan Baba Tomb, Turaban Baba Tomb".



Mustafa Turâbî H. 984 / M. 1576 yılında Halep Müftülüğüne, daha sonra da Akşehir Halkalı Medresesi müderrisliğine tayin edilmiştir. Uzun yıllar burada müderrislik yapmış, pek çok talebe yetiştirmiştir. Âlim bir zat olan Turâbî, aynı zamanda hattat ve şairdir.

Türbe günümüzde kare bir kaideye oturan, kübik gövdeli, üzeri ise kubbeyle örtülü bir yapıdır. Kubbe ise sekizgen bir kasnağa oturmaktadır. Yapıya giriş doğu cephedeki dikdörtgen formlu bir kapı açıklığından sağlanmaktadır. Batı, güney ve kuzey cephelerinin ortasında dikdörtgen pencereler bulunmaktadır.

Türbe içerisinde, ortada bir sanduka yer almaktadır. Türbe üst örtüsüne geçiş elemanı olarak pandantif kullanılmıştır. Yapı iç mekân pencerelerinin alt kısmında türbenin etrafını tamamen dolaşan bir kuşak bulunmaktadır. Kuşağın altında kuşakla bitiştirilmiş palmet ve rûmi motifleri sonlandırılarak kuşağın etrafını dolaşmaktadır. Türbe Osmanlı dönemi türbe mimarisinin önemli bir temsilcisidir.



Mustafa Turâbî was appointed as the Müftü of Aleppo in 984 AH / 1576 AD, and later as the professor of Akşehir Halkalı Madrasa. He worked as a teacher here for many years and educated many students. Turabi, a scholarly person, was also a calligrapher and poet.

Today, the tomb is a structure with a cubic body, sitting on a square base and covered with a dome. The dome sits on an octagonal drum. The entrance to the building is provided through a rectangular door opening on the east facade. There are rectangular windows in the middle of the west, south and north facades.

There is a sarcophagus in the middle of the tomb. A pendant was used as a transition element to the upper cover of the tomb. At the bottom of the interior windows of the building, there is a belt that goes completely around the tomb. Below the belt, the palmette and rumi motifs attached to the belt are terminated and go around the belt. The tomb is an important representative of Ottoman period mausoleum architecture.



A K Ş E H İ R

# Seyit Mahmut Hayrani Türbesi

## SEYİT MAHMUT HAYRANİ TOMB

Seyyid Mahmut Hayrani Türbesi, Anıt Mahallesi, Seyyid Mahmut Hayrani Sokak'ta yer almaktadır. Türbenin külliye şeklinde inşa edildiği ve etrafında farklı yapıların olduğu bilinmektedir. Türbe haricinde günümüze külliyeden herhangi bir yapı gelmemiştir.

Türbenin ilk inşasına ait kitâbesi bulunmamaktadır. Yapı, iki aşamalı olarak yapılmıştır. Birincisi aşamada türbe baldaken tarzda inşa edilmiştir. Seyyid Mahmut Hayrini için yaptırılan türbe, sandukasında yer alan kitâbeye göre H. 667 / M. 1268 yılında vefat etmiş ve bugünkü türbesine defnedilmiştir. Ancak türbede sandukası bulunan Ahmet bin Mesut'un sandukasındaki tarih

Seyyid Mahmut Hayrani Tomb is located at Anıt Neighborhood, Seyyid Mahmut Hayrani Street. It is known that the tomb was built as a social complex and there were different structures around it. Except for the tomb, no structure has survived from the complex to this day.

There is no inscription from the first construction of the tomb. The structure was built in two stages. In the first stage, the tomb was built in baldachin style. The tomb built for Seyyid Mahmut Hayrini, according to the inscription on his sarcophagus, died in 667 AH / 1268 AD and was buried in his current tomb. However, the date on the sarcophagus of Ahmet bin Mesut, whose sarcophagus is in the tomb, is 649 AH / 1251 AD. Therefore, it is necessary to accept the construction date before the death of Seyyit Mahmut Hayrani.

H. 649 / M. 1251'dir. Dolayısıyla yapım tarihini Seyyit Mahmut Hayrani'nin vefatından önce kabul etmek gerekir. Giriş açıklığı üzerinde yapının tamir kitâbesi bulunmaktadır. Kitâbeden H. 812 / M. 1409-10 yılında Seyyid Mahmud'un torunu Seydi Muhyi'nin emriyle yenilendiği belirtilmektedir.

Türbenin ikinci aşaması ise 1420 yılında Ahmet oğlu Abdullah oğlu Asli tarafından yapılmıştır. Bu aşamada türbenin yanları kapatılmış ve kare planlı bir kaide üzerinde yükselen on altıgen dilimli bir gövde ve konik külah oluşturulmuştur. Yapı, 1964 ve 2005 yıllarında onarım geçirmiştir.

Seyit Mahmut Hayrani, Anadolu Selçuklu döneminde yaşamış, Harran'dan Konya'ya gelmiş Hz. Mevlâna ile münasebetleri olmuş ve feyiz almış bir şahsiyettir. Seyyit Mahmut Hayrani daha sonra Akşehir'e gitmiş ve inzivaya çekilerek meczup hâle gelmiştir. Seyyid Mahmut Hayrani'nin, Hz. Mev-

There is a repair inscription of the building on the entrance opening. It is stated in the inscription that it was renovated in 812 AH / 1409-10 AD by the order of Seydi Muhyi, the grandson of Seyyid Mahmud.

The second phase of the tomb was built in 1420 by Asli, son of Abdullah, son of Ahmet. At this stage, the sides of the tomb were closed and a hexagonal segmented body and conical cone rising on a square-planned base were created. The building was repaired in 1964 and 2005.

Seyit Mahmut Hayrani is a person who lived during the Anatolian Seljuk period, came to Konya from Harran, had relations with Mevlâna and was enlightened. Seyyit Mahmut Hayrani later went to Akşehir and went into

lâna, Şems, Hacı Bektaş-ı Veli, Sadrettin Konevi, Sultan Veled gibi önemli şahsiyetlerin sohbetlerine katıldığı söylenmektedir.

Türbe, kare planlı bir kaide üzerinde yükselen on altıgen dilimli bir gövde ve konik külahla örtülüdür. Yapı malzemesi alt ve üst gövdede farklılık gösterir. Altta duvarlarda devşirme, taş ve tuğla malzeme kullanılmıştır. Üst gövde ise tamamen tuğladandır. Türbenin ikinci kısmını oluşturan on altıgen gövdenin doğu cephesinde, sırlı tuğla ve çinilerle tezyin edilmiş sivri kemerli nişler yer almaktadır. Burada özellikle tuğla, sırlı tuğla ve çinilerden oluşturulmuş geometrik kompozisyonlar yer almaktadır. Ayrıca bu bölümde sanatkâra ait bir kitâbe bulunmaktadır. Bu kitâbede *"Ahmet oğlu Abdullah oğlu Asli'nin işidir"* denilmektedir.

Türbeye doğu cephe ortasında yer alan düz atkılı bir girişten geçilir. Yapının

seclusion and became insane. It is said that Seyyid Mahmut Hayrani attended the conversations of important figures such as Mevlâna, Şems, Hacı Bektaş-ı Veli, Sadrettin Konevi, Sultan Veled.

The tomb is covered with a hexagonal segmented body and conical cone, rising on a square-planned pedestal. The construction material differs in the lower and upper body. Reused stone and brick materials were used on the walls below. The upper body is entirely made of brick. On the eastern facade of the hexagonal body, which forms the second part of the tomb, there are pointed arched niches decorated with glazed bricks and tiles. Here, there are especially geometric compositions made of bricks, glazed bricks and tiles. There is also an inscription belonging to the artist in this section. It is stated in this inscription, *"It is the work of Asli, son of Abdullah, son of Ahmet."*

The tomb is accessed through a flat-framed entrance located in the middle of the eastern facade. The entrance door of the building, made of wooden

ahşap malzemeden yapılmış giriş kapısı Akşehir Müzesi'nde yer almaktadır. Kapı ceviz ağacından yapılmıştır. Bir kuşakla çevrelenen kapı geometrik ve bitkisel süslemelerden oluşmaktadır. İçten kare mekânın üzeri pandantiflerle geçilen bir kubbe ile örtülüdür. Günümüzde içeride sonradan yapılmış üç sanduka yer almaktadır. Özgün sandukalar ise İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesinde sergilenmektedir.

Seyit Mahmut Hayrani Türbesi'ni diğer türbelerden ayıran en önemli özelliği dilimli gövdenin kullanıldığı nadir örneklerdendir. Hz. Mevlâna'nın Türbesi'ne benzer özeliklerde olması da ayrıca türbeye önem katmaktadır.

material, is located in Akşehir Museum. The door is made of walnut wood. Surrounded by a belt, the door consists of geometric and floral decorations. The square space from the inside is covered with a dome crossed by pendentives. Today, there are three sarcophagi built later inside. The original sarcophagi are exhibited in the Istanbul Turkish and Islamic Arts Museum.

The most important feature that distinguishes the Seyit Mahmut Hayrani Tomb from other tombs is that it is one of the rare examples where the segmented body is used. The fact that it has similar features to the Tomb of Mevlâna also adds importance to the tomb.

AKŞEHİR

# Şeyh Eyüp (Yağlı Dede) Türbesi

## ŞEYH EYÜP (YAĞLI DEDE) TOMB

Şeyh Eyüp (Yağlı Dede) Türbesi, Akşehir İlçesi, Kızılca Mahallesi, Mektep Sokak'ta yer almaktadır. Yapıya ait inşa kitâbesi bulunmamaktadır. Türbeye ait ahşap sanduka Akşehir Müzesindedir. Bu sanduka üzerinde yer alan tarihe göre türbe H. 769 / M. 1367-1368 yıllarında yapılmış olmalıdır.

Şeyh Eyyüb Efendi halk arasında Yağlı Dede olarak da isimlendirilmektedir. Yağlı Dede, gece sabahlara kadar çalışan kendini ilme ve ibadete adayan bir velidir. Geceleri ibadet ve ilimle meşgul olduğu için kandilleri sabaha kadar yandığı bilinmektedir. Kandillerinin yağı için de sürekli yağ istediği için halk arasında adı "Yağlı Dede" olarak rivayet edilmektedir. Başka bir rivayete göre de türbede uzun yıllar mum yakma âdeti olduğundan yerler yanmış, mum artığı ile dolu olduğu için Akşehirliler "Yağlı Dede" olarak isimlendirmişlerdir.

Kaynaklarda türbenin asıl plan şemasının baldaken tarzında olduğu ve tuğla malzemeden inşa edildiği belirtilmektedir. Türbe günümüzde kare planlı ve üst örtüsü içten kubbe dıştan külahla örtülüdür. Türbenin üzeri günümüzde kurşunla kaplanmıştır. Beden duvarları moloz taş, kaba yonu taş ve devşirme malzemeler kullanılarak inşa edilmiştir. Türbeye giriş kuzey cephenin ortasından bir kapıdan sağlanmaktadır. Türbe üst kat, yani sandukanın bulunduğu mekân dış görünüşünden farklı bir düzenleme ile karşılaşılmaktadır. Türbenin dört köşesine ayaklar yerleştirilmiştir. Bu ayaklar sivri kemerlerle birbirine bağlanmıştır. Bu da yapının daha önce baldaken plan şemasında yapıldığını akla getirmektedir. Türbe iç mekân üst örtü kubbelidir ve kubbeye geçişte pandantifler kullanılmıştır. Akşehir Müzesine kaldırılan ahşap sanduka bitkisel süslemelerle tezyin edilmiştir.

Akşehir'de yer alan bu yapı dış cephe plan algısı ile iç mekân plan düzenlemesi arasında farklılıkların olduğu önemli bir eserdir.

Şeyh Eyüp (Yağlı Dede) Tomb is located in Akşehir District, Kızılca Neighborhood, Mektep Street. There is no construction inscription for the building. The wooden sarcophagus belonging to the tomb is in Akşehir Museum. According to the date on this sarcophagus, the tomb must have been built in 769 AH / 1367-1368 AD.

Şeyh Eyyüb Efendi is also called Yağlı Dede among the public. Yağlı Dede is a saint who worked all night until the morning and devoted himself to knowledge and worship. It is known that his lamps burned until the morning because he was busy with worship and knowledge at night. It is rumored that his name was "Yağlı /Oily Dede among the people because he constantly wanted oil for his lamps. According to another rumor, since it was the custom of burning candles in the tomb for many years, the places were burned and filled with candle residue, so the people of Akşehir called him "Yağlı Dede"

It is stated in the sources that the main plan of the tomb was in baldachin style and was built of brick material. Today, the tomb has a square plan and its top is covered with a dome on the inside and a cone on the outside. Today, the tomb is covered with lead. The body walls were built using rubble stone, rough-hewn stone and spoliated materials. The entrance to the tomb is provided through a door in the middle of the northern facade. The upper floor of the tomb, that is, the space where the sarcophagus is located, has a different arrangement than its external appearance. Feet are placed at the four corners of the tomb. These feet are connected to each other with pointed arches. This suggests that the building was previously built on a baldachin plan scheme. The upper cover of the inner space of the tomb is domed and pendants were used in the transition to the dome. The wooden sarcophagus, which was taken to Akşehir Museum, was decorated with floral decorations.

This building, located in Akşehir, is an important work in which there are differences between the exterior plan perception and the interior plan arrangement.

# AKŞEHİR

# Tacettin Dede Türbesi

## TACETTİN DEDE TOMB

Türbe, Akşehir İlçesi, Kızılca Mahallesi, Topçu Sokak'ta yer almaktadır. Yapının bitişiğinde bir de zaviyeye ait yapı kalıntısı olduğu belirtilmektedir. Ancak günümüzde herhangi bir kalıntı bulunmamaktadır. Yapının kapısı üzerinde yer alan kitâbede; "Bu saygı gösterilen, Allah'ın tevfikiyla Allah'ın kurallarına uyan ve yol gösteren seven kişi; milletin ve şeriatın tacıdır. Hakikatin ve dinin koruyucusu Berdaili Taç Ahmet bin Misafir bin Mesud 906 Rebiyülevveli sonlarında vefat etmiştir" yazılıdır. Berdaili Ahmet bin Misafir bin Mesut'un H. 906/ M. 1500 yılında öldüğü anlaşılmaktadır. Kapıda yer alan bu kitâbeye göre ölen kişi üzerine türbenin yapıldığı düşünülürse türbenin de bu tarihlerde inşa edildiği anlaşılmaktadır.

Türbe, kare planlı ve üzeri tek kubbeyle örtülüdür. Yapının dış cephesinde kaba yonu taş, moloz taş, kesme taş ve devşirme malzemelerden inşa edildiği anlaşılmaktadır. Türbenin pencere kemer formları ve nişleri de tuğladan yapılmıştır.

Türbeye doğu cephede yer alan mermer bir kapıdan girilmektedir. Kapı ahşap malzemeden yapılmıştır. Kapı üzerinde bitkisel bezemeli dört kartuş içerisinde kitâbesi yer almaktadır. Mermer söveli, kaş kemerli kitâbenin üst kısmında yer alan yan yana sıralanmış kitâbe panosunun ortasında "Ali" ismi farklı şekillerde yazılmasıyla bir motif oluşturulmuştur. Kaş kemerli kitâbenin alt kısmında yer alan yan yana sıralanmış kitâbe panosunun ortasında mührü Süleyman motifi yer almaktadır. Kitâbenin alt kısmında kemeri çevreleyen bölümde ve kemerin sağına / soluna yerleştirilmiş bitkisel motifli kompozisyonlar yer almaktadır. Ayrıca kitâbenin etrafını da bitkisel motifli bir bordür dolaşmaktadır. Yapının kapı hariç diğer cephelerinin ortasında tuğla örgülü kemerli birer pencere bulunmaktadır. Doğu cepheden sandukanın bulunduğu mekâna girilmektedir. İç mekân kubbe ile örtülüdür ve kubbeye geçişlerde pandantifler kullanılmıştır.

The tomb is located in Akşehir District, Kızılca Neighborhood, Topçu Street. It is stated that there are also building ruins belonging to a zawiya next to the building. However, there are no remains today. In the inscription on the door of the building, it reads: "This is the person who is respected, who obeys God's rules with God's help, and who guides and loves, the crown of the nation and the sharia. The protector of truth and religion, Taç Ahmet bin Konuk bin Mesud of Berdai, passed away at the end of Rabi al-Awwal, 906". It is understood that Ahmet bin Konuk bin Mesut of Berdai died in 906 AH / 1500 AD. Considering that the tomb was built over the deceased according to this inscription on the door, it is understood that the tomb was also built around this time.

The tomb has a square plan and is covered with a dome. It is understood that the exterior of the building was built from rough-cut stone, rubble stone, cut stone and spoliated materials. The window arch forms and niches of the tomb are also made of brick.

The tomb is entered through a marble door on the east side. The door is made of wooden material. There is an inscription in four floral-decorated cartridges on the door. A motif was created by writing the name "Ali" in different ways in the middle of the side-by-side inscription panels located on the upper part of the inscription with marble jambs and eyebrow arches. The seal of Solomon motif is located in the middle of the side-by-side inscription panels located at the bottom of the eyebrow-arched inscription. At the bottom of the inscription, there are compositions with floral motifs placed in the section surrounding the arch and to the right / left of the arch. Additionally, a border with floral motifs surrounds the inscription. There is a brick-lined arched window in the middle of each facade of the building, except the door. You can enter the space where the sarcophagus is located from the east side. The interior is covered with a dome and pendentives are used in the transitions to the dome.

# BEYŞEHİR

# Yarım (Anonim) Türbe

## HALF (ANONYMOUS) TOMB

Beyşehir İlçesi, İçerişehir Mahallesinde Eşrefoğlu Camii'nin kuzeydoğu cephesinde yer almaktadır. Türbe halk arasında "Araplar Türbesi" adıyla da anılmaktadır. Eserin giriş kapısının üzerinde iki satırlık celi sülüs kitâbesinde; *"el-Emirü'l"* ebced hesabına göre H. 969 / M. 1561 yılında inşa ettirilmiştir. Ancak yapanı, yaptıranı ile ilgili kesin bir bilgi yoktur.

Türbe, kare planlı ve kesme taş malzemeden yığma (kâgir) olarak inşa edilmiştir. Yapının üst örtüsü günümüze kadar ulaşamamıştır. Yapı yarım bırakılmıştır ya da kubbesi yıkılmış olmalıdır. Türbeye doğu cephenin kuzeyinde yer alan basık kemerli bir kapı ile girilmektedir ve üç basamaklı merdivenle çıkılmaktadır. Türbenin ortasında taş malzemeden sade bir sanduka yer almaktadır. Türbede sandukanın etrafında farklı dönemlere ait mezar taşları bulunmaktadır.

It is located on the northeastern facade of Eşrefoğlu Mosque in the İçerşehir Neighborhood of Beyşehir District. The tomb is also known as the "Tomb of the Arabs" among the public. On the two-line Celi Thuluth inscription above the entrance door of the work, it is written: "Built in 969 AH / 1561 AD according to el Emir ul abjad calculation. However, there is no definitive information about who built it or who had it built.

The tomb has a square plan and was built of cut stone. The upper cover of the building has not survived to the present day. The building must have been left unfinished or its dome was destroyed. The tomb is entered through a low-arched door located on the north of the eastern facade and climbed by three steps. There is a simple sarcophagus made of stone in the middle of the tomb. There are gravestones from different periods around the sarcophagus in the tomb.

DOĞANHİSAR

# Yazlıca Köyü Kuzucu Sultan Kümbeti

## YAZLICA VILLAGE KUZUCU SULTAN KUMBET

Türbe Yazlıca Köyü'ndedir. İnşa tarihi, banisi ve ustası bilinmemektedir. Kuzucu Sultan Horasan'dan bölgeye Selçuklu Çağı'nda irşat için gelmiştir. Burada Ilgın Dediği Sultan'da olduğu gibi tekke ve mescitten oluşan bir dergâh kurmuş olmalıdır. Ölümünden sonra buraya yapılan türbeye defnedilmiştir.

Zaman içerisinde yıkılan mescit daha sonra ihtiyaca göre büyütülerek yenilenmiştir. Cami ve türbeye ait inşa tarihiyle ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Türbe XIV. yüzyılda Anadolu'da yapılan türbelerle aynı plan ve örtü sistemine sahiptir. Dolayısıyla türbenin XIV. yüzyılda yapıldığı anlaşılmaktadır. Bir dergâh olarak yapıldığı tahmin edilen yapılardan günümüze, yenilenen mescit ve Kuzucu Baba'nın ölümünden sonra inşa edilen türbesinden başka bir yapı gelememiştir.

Türbe, sekizgen planlı, üzeri içten kubbe dıştan külah ile örtülüdür. Türbeye giriş caminin harem mekânının güneybatı köşesinden sağlanmaktadır. Zemindeki kripta kısmı kare planlı olup içinde Kuzucu Baba'nın mezarı yer almaktadır. Türbenin birinci katı sekizgen planlı ve güney tarafında mihrap nişi yer almaktadır. Türbenin beden duvarlarında taş, üst kısmı ile külahta tuğla malzeme kullanılmış olup sıvalıdır. Günümüzde külahın üzerinde leylek yuvası bulunmaktadır.

The tomb is in Yazlıca Village. Its construction date, builder and master are unknown. Kuzucu Sultan came to the region from Khorasan for guidance during the Seljuk Age. Here, he must have established a dergah consisting of a tekke and a masjid, as in the Ilgın Dediği Sultan. After his death, he was buried in the tomb built here.

The mosque, which was destroyed over time, was later enlarged and renovated according to need. There is no information about the construction date of the mosque and tomb. The tomb has the same plan and covering system as the tombs built in Anatolia in the 14th century. Therefore, it is understood that the tomb was built in the 14th century. Of the buildings that are thought to have been built as a dergah, no other structure has survived to the present day, other than the renovated masjid and the tomb built after Kuzucu Baba's death.

The tomb has an octagonal plan and is covered with a dome on the inside and a cone on the outside. The entrance to the tomb is from the southwest corner of the harem area of the mosque. The crypt section on the ground has a square plan and contains the tomb of Kuzucu Baba. The first floor of the tomb has an octagonal plan and there is a mihrab niche on the south side. Stone was used on the main walls of the tomb, brick material was used on the upper part and the cone, and it is plastered. Today, there is a stork's nest on the cone.



SEYDİŞEHİR

# Halife Sultan Türbesi

## HALİFE SULTAN TOMB

Seydişehir İlçesi, Seyitharun Mahallesi, 153096 Sokak, Seyyid Harun Camii'nin kuzeydoğu köşesine bitişik olarak inşa edilen iki türbeden cami duvarına bitişik olan yapıdır. Türbenin giriş kapısı üzerindeki tek satırlık kitâbede; *"Bu mübarek Türbe, ... toprağı bol olsun. 10 Şevval 768 Cuma günü inşa edildi"* yazmaktadır. Yapıda yer alan bu kitâbeye göre türbe, H. 768 / 10 Mayıs 1367 yılında inşa edilmiştir. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2006 yılında tamir edilmiştir.

Halife Sultan, Seyyid Harun Veli'nin kızıdır. Seyyid Harun Veli 1320 yılında vefat etmiş, vefatı sonrası yerine kızı Halife Sultan geçmiş, kırk yıldan fazla bir süre babasını temsil etmiştir.

Seydişehir District, Seyitharun District, 153096 Street, It is one of the two tombs built adjacent to the northeast corner of the Seyyid Harun Mosque, adjacent to the mosque wall in Seydişehir District, Seyitharun Neighborhood, Street 153096. In the single-line inscription on the entrance door of the tomb writes: "*This blessed Tomb... may its soil be abundant. It was built on Friday, 10 Shawwal 768.*" According to this inscription on the structure, the tomb was built on 768 AH / 10 May 1367. It was repaired by the Regional Directorate of Foundations in 2006.

Caliph Sultan is the daughter of Seyyid Harun Veli. Seyyid Harun Veli passed away in 1320, and after his death, his daughter Halife Sultan took over and represented her father for more than forty years.

Halife Sultan Türbesi, kare planlı ve üzerini kubbe örtmektedir. Kubbe doğrudan yapının beden duvarlarına oturmaktadır. Türbe kesme taştan ve devşirme malzemeler kullanılarak yapılmıştır. Türbeye giriş kuzey cephede yer alan tek kanatlı bir kapıdan sağlanmaktadır. Kapı üzerinde mermer malzemeden yapılmış bir kitâbesi bulunmaktadır.

Türbe içerisine kuzeyde yer alan basık kemerli tek kanatlı bir kapıdan girilmektedir. Yapı içerisindeki kubbeye üçgenlerle geçiş sağlanmıştır. Türbe iç mekânında üç adet sanduka yer almaktadır. Bazı kaynaklarda sanduka üzerinde yazıların olduğu ve bu yazıların zamanla kaybolduğu belirtilmektedir. Sandukalar oldukça sadedir ve herhangi bir süsleme bulunmamaktadır. Bu sandukalardan biri kitâbeye göre Halife Sultan'a ait olmalıdır. Diğer iki sandukanın kime ait olduğu tespit edilememiştir. Bu kimselerin Seyyit Harun Veli Zaviyesinde görev ifa edenlere ait olmalıdır.

Halife Sultan Türbesi, XIV. yüzyıl türbe mimarisinin uygulandığı Seydişehir'deki önemli türbelerden birisidir.

Halife Sultan Tomb has a square plan and is covered with a dome. The dome sits directly on the body walls of the building. The tomb was built using cut stone and spoliated materials. The entrance to the tomb is provided through a single-winged door on the northern facade. There is an inscription made of marble on the door.

The tomb is entered through a single-winged door with a flat arch located in the north. Access to the dome inside the building is provided by triangles. There are three sarcophagi in the interior of the tomb. Some sources state that there were writings on the sarcophagus and that these writings disappeared over time. The sarcophagi are quite plain and do not contain any decorations. According to the inscription, one of these sarcophagi must belong to the Halife Sultan. It could not be determined who the other two sarcophagi belonged to. These must belong to those who work at Seyyit Harun Veli Zawiya.

Halife Sultan Tomb is one of the important tombs in Seydişehir, where the 14th century tomb architecture is applied.



## SEYDİŞEHİR

# Seyit Harun Veli Türbesi

### SEYİT HARUN VELİ TOMB

Türbe Seydişehir, Seyitharun Mahallesi, 153096 Sokak üzerinde yer almaktadır. Seyyid Harun Veli Camii'nin kuzey cephesinin batı köşesine bitişik olarak inşa edilmiştir.

Türbenin kapısı üzerinde inşa tarihine ait bir kitâbe yer almaktadır. Kitâbede mealen; *"Bu kutlu türbe, yoksulların efendisi, Allah'ın rahmetine kavuşmuş ve günahları bağışlanmış olan Seydi Harun'un 23 Rebiülevvel 720'de (Nisan 1320) ölümü üzerine inşa edildi"* yazmaktadır.

Türbe kitâbede yer alan bilgilere göre Seyid Harun'un vefatı ile birlikte 1320'li yıllarda yaptırılmıştır. Türbenin nadide ahşap kapı kanatları yerinden alınarak

The tomb is located in Seydişehir, Seyitharun Neighborhood, Street No. 153096 It was built adjacent to the western corner of the northern facade of Seyyid Harun Veli Mosque.

There is an inscription on the door of the tomb dating back to its construction date. It is stated in the inscription: *"This holy tomb was built upon the death of Seydi Harun, the lord of the poor, who had attained the mercy of Allah and whose sins were forgiven, on 23 Rabi al-Awwal 720 (April 1320)."*

According to the information in the inscription, the tomb was built in the 1320s after the death of Seyid Harun. The rare wooden door wings of the tomb were removed and transferred to the Sahip Ata Foundation Museum

Konya'daki Sahip Ata Vakıf Müzesi'ne nakledilmiştir. 1970, 1980 ve 2006 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılmıştır.

Seyyid Harun Veli XIII. yüzyılda Horasan'dan gelmiş, Seydişehir'e yerleşmiş büyük velilerdendir ve Seydişehir'in kurucusudur. Seydişehir'e kurmuş olduğu medresede âlimler ve veliler yetiştirilmiştir.

Türbe dikdörtgen planlıdır ve üzeri içten kubbe, dıştan çokgen külah ile kapatılmıştır. Kare planlı gövdenin üst kısmına bir sıra silmeli taş yerleştirilmiştir.

Türbede malzeme olarak kesme taş kullanılmıştır. Türbenin üst örtüsü çok yüksek değildir ve külah içe doğru kıvrılmaktadır.

Türbeye kuzey cephedeki basık kemerli çift kanatlı ahşap bir kapıdan girilmektedir. Giriş kapısı üzerine tek satırlık, yatay, dikdörtgen bir kitâbe yerleştirilmiştir. Türbenin batı ve doğu cephelerine pencereler yerleştirilmiştir. Doğu cephesinde yer alan pencerede Bizans dönemine ait devşirme malzeme atkı taşı olarak kullanılmıştır.

Türbenin içinde tuğla malzemeden inşa edilmiş sanduka bulunmaktadır. Sandukanın şahidesi farklı formlarda kesilmiş firuze-mor renkli çini plakalarla kaplanmıştır. Şahidenin kemerli kısmında, alçı baskı tekniğinde rûmi ve palmetlerden oluşan süsleme frizi görülmektedir.

Seyyid Harun Veli Seydişehir'in kurucusu, bir döneme damgasını vurmuş önemli âlim ve mutasavvıflardandır.

in Konya. It was repaired by the General Directorate of Foundations in 1970, 1980 and 2006.

Seyyid Harun Veli is one of the great saints who came from Khorasan in the 13th century and settled in Seydişehir and is the founder of Seydişehir. Scholars and saints were trained in the madrasa he founded in Seydişehir.

The tomb has a rectangular plan and is covered with a dome from the inside and a polygonal cone from the outside. A row of molded stones is placed on the upper part of the square-shaped body.

Cut stone was used as material in the tomb. The upper cover of the tomb is not very high and the cone curves inwards.

The tomb is entered through a flat-arched double-winged wooden door on the north facade. A single-line, horizontal, rectangular inscription is placed on the entrance door. Windows were placed on the western and eastern facades of the tomb. In the window on the east facade, spoliated material from the Byzantine period was used as weft stone.

Inside the tomb, there is a sarcophagus made of brick. The shahida of the sarcophagus is covered with turquoise-purple colored tile plates cut in different forms. On the arched part of the shahida, a decorative frieze consisting of rumi and palmettes in plaster printing technique can be seen.

Seyyid Harun Veli, the founder of Seydişehir, is one of the important scholars and Sufis who left his mark on an era.



# SEYDİŞEHİR
# Sultan Hatun Türbesi
## SULTAN HATUN TOMB



Türbe Seydişehir, Seyitharun Mahallesi, 153096 Sokak üzerinde, Seyyid Harun Veli Camii'nin kuzeyinde yer almaktadır.

Türbeye ait inşa kitâbesi bulunmamaktadır ancak türbe içerisinde mezar taşı kitâbeleri yer almaktadır. Türbe içerisinde bulunan 1422 tarihli mezar taşı en eski olanıdır. Bu mezar taşına göre türbe bu tarihlerde yapılmış olmalıdır.

Türbenin 1982 ve 1988 yıllarında onarıldığı bilinmektedir. Türbe, Turgutoğullarından Emir Şah Bey'in kızı Sultan Hatun ile Halil Bey oğlu Rüstem Bey adına yaptırılmıştır. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2006 senesinde tamir edilmiştir.

Kare planlı, baldaken biçiminde olan yapı içte kubbe, dışta piramidal külahla örtülüdür. Malzeme olarak kesme taş kullanılmıştır. Kubbe kasnağı ve külah tuğla malzemedendir.

The tomb is located in Seydişehir, Seyitharun District, on 153096 Street north of Seyyid Harun Veli Mosque.

There is no construction inscription for the tomb, but there are tombstone inscriptions inside the tomb. The tombstone found in the tomb, dated 1422, is the oldest. According to this tombstone, the tomb must have been built around this time.

It is known that the tomb was repaired in 1982 and 1988. The tomb was built in the name of Sultan Hatun, the daughter of Emir Şah Bey, one of the Turgutoğullari, and Rüstem Bey, the son of Halil Bey. It was repaired by the Regional Directorate of Foundations in 2006.

The square-planned, baldachin-shaped building is covered with a dome on the inside and a pyramidal cone on the outside. Cut stone was used as



Yapının cephelerine sivri kemerli nişler açılmıştır. Bu nişli kemerlerin içerisine de pencereler yerleştirilmiştir. Türbeye giriş doğu cephede yer alan kemer içerisindeki tek kanatlı bir kapıdan sağlanmaktadır. Kübik gövdeden kubbeye geçiş pandantiflerle sağlanmıştır.

Türbenin içerisinde beş adet mezar bulunmaktadır. Mezarlarda; Turgutoğlu Emir Bey'in kızı Sultan Hatun, Halil Bey'in oğlu Rüstem Bey, Rüstem Bey'in oğlu Ali Bey, Rüstem Bey'in kızı Dürrühant Hatun ve akrabalığı şüpheli, 1590 senesinde vefat etmiş olan Mustafa oğlu Yusuf yatmaktadır.

Mezar taşlarının en güneyde olanı Sultan Hatun'a aittir. Diğer dört mezar ise Selçuklu dönem tarzında, sanduka şeklindedir. Sultan Hatun'a ait mezar üzerindeki kitâbe 8 Şaban 825 / 28 Temmuz 1422 tarihlidir.

Bu mezar yapısı beyaz mermerden işlenmiş yanları burmalı sütunceler ve farklı motiflerden oluşmaktadır. Diğer sanduka şeklindeki soldan birinci sırada yer alan Ali Bey'in sandukası Rebiülevvel 843 / Eylül-Ekim 1439 tarihlidir. Dürrühant Hatun'a ait olan sanduka Muharrem 832 / Ekim-Kasım 1428 tarihlidir. Sanduka tipi küçük mezarlardan ikincisinde H. 999 / M. 1590–91 tarihi ve "Yusuf bin Mustafa" ismi okunmaktadır. Kaynaklarda medfun kişilerin tamamının Turgutoğulları Beyliği'ne bağlı oldukları belirtilmektedir.

Türbe uygulanan plan özellikleri bakımından farklı örneklerden birisidir.

material. The dome drum and cone are made of brick material.

Pointed arched niches were opened on the facades of the building. Windows were placed inside these niched arches. The entrance to the tomb is provided through a single-winged door in the arch on the eastern facade. The transition from the cubic body to the dome is provided by pendentives.

There are five graves inside the tomb. In the graves, Sultan Hatun, daughter of Turgutoğlu Emir Bey, Rüstem Bey, son of Halil Bey, Ali Bey, son of Rüstem Bey, Dürrühant Hatun, daughter of Rüstem Bey, and Yusuf, son of Mustafa, whose kinship is questionable and who died in 1590, are buried.

The southernmost tombstone belongs to Sultan Hatun. The other four tombs are in the form of sarcophagi in the Seljuk period style. The inscription on the tomb of Sultan Hatun is dated 8 Şaban 825 / 28 July 1422.

This tomb structure consists of white marble columns with twisted sides and different motifs. The sarcophagus of Ali Bey, located first from the left in the form of the other sarcophagus, is dated Rebiülevvel 843 / September-October 1439. The sarcophagus belonging to Dürrühant Hatun was built in Muharrem 832 / October-November 1428. In the second of the small sarcophagus type graves, the date 999 AH / 1590–91AD and the name "Yusuf bin Mustafa" are read. It is stated in the sources that all the buried people were affiliated with the Turgutoğulları Beylik.

The tomb is one of the different examples in terms of the plan features applied.



# Su Yapıları

## WATER STRUCTURES

**Dr. Mehmet MUTLU**

***Mehmet MUTLU, PhD***

# M E R A M

# Sahip Ata (Sultan) Hamamı

## SAHİP ATA (SULTAN) BATH

Hamam Meram, Şükran Mahallesi, Taşcami Uzunharmanlar Caddesi'nin üzerinde, Sahip Ata yapılar grubunun doğu tarafında 881 ada, 42 numaralı parsel üzerinde bulunmaktadır.

Hamam, "Hamam-ı Sultanî, Sahip Ata Hamamı, Sultan Hamamı, Larende Kapısı Hamamı, Larende Hamamı ve Şifa Sultan Hamamı" gibi isimlerle de anılmaktadır. Osmanlı döneminde planda yapılan bir değişiklikle hamamda keçelik oluşturulmuş, bu sebeple "Keçeciler Hamamı" olarak adlandırıldığı da olmuştur. Hamam günümüzde halk arasında daha çok "Sultan Hamamı" olarak bilinmektedir.

Yapının üzerinde inşa ya da tamir tarihlerini gösteren herhangi bir kitâbe bulunmamaktadır. Mevcut kaynaklarda da hamamın doğrudan yapım tarihini veren bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak eser, külliyenin cami ve türbeye gelir getirmesi için inşa edildiği için 656-678 / 1258-1279-80 yılları arasında inşa edilmiş olmalıdır. Hamamın mimarı muhtemelen, külliyenin de mimarı olan Kelûk b. Abdullah'tır. Eser, 1960-62 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından esaslı bir şekilde tamir ettirilmiştir.

Doğu-batı yönünde uzanan yapı, çifte hamam olarak inşa edilmiştir. Girişi caddeden sağlanan kuzeydeki bölüm erkekler, sokağının içinden girilen güneydeki bölüm ise kadınlar kısmı olarak tasarlanmıştır.

Hamam "dört eyvanlı ve dört köşe halvetli sıcaklığa sahip hamamlar" grubuna girmektedir. Yapıda kesme, moloz taş ve tuğla malzeme kullanılmıştır. Eserin soğukluk cephelerindeki düz atkılı pencereler haricinde cephelerinde hareketlilik yoktur. Hamam, simetrik kurgunun egemen olduğu bir yapıdır.

Kuzeyde yer alan erkekler kısmına, batıda bulunan kapıdan girilmektedir. Girişten itibaren ilk ulaşılan mekân olan soyunma bölümünün ortasında bulunan kare planlı şadırvanı son onarımda iptal edilerek bu bölüm sedir olarak düzenlenmiştir. İki katlı olan ve soyunma kabinleriyle çevrelenmiş bulunan soyunma bölümünün üzeri 1962 yılında yapılan onarımda betonarme malzemeyle yenilenmiş ve üzeri de ahşap malzemeyle kaplanmıştır.

Soyunmalık bölümünün kuzeydoğu köşesinde bulunan, sivri kemerli bir kapıdan, kuzey-güney yönünde uzanan dikdörtgen planlı ve üçgen bingili elips kubbeyle örtülü aralık bölümüne geçilmektedir. Mekân, elips kubbenin ortasına açılmış ışık gözüyle aydınlatılmaktadır.

Aralık mekânının kuzey duvarındaki sivri kemerli kapıdan ılıklığa ulaşılmaktadır. Ilıklık, kare planlı ve üçgen geçişli bir kubbeyle örtülüdür. Mekân, kubbeye açılmış olan ışık gözleriyle aydınlatılmaktadır. Ilıklığın güneydoğu duvarındaki sivri kemerli bir kapıyla da kareye yakın dikdörtgen planlı ve üçgen geçişli bir kubbeyle örtülü olan tuvalet ve tıraşlık kısmına girilmektedir.

Ilıklığın doğu duvarındaki sivri kemerli kapıdan, sıcaklığın batı eyvanına ulaşılarak sıcaklık kısmına geçiş sağlanmaktadır. Hamamın sıcaklığı, dört eyvanlı ve dört köşe halvetli tipolojiye sahiptir. Halvetlere giriş, eyvanların birleştiği köşelerin pahlanmasıyla elde edilmiş kısımlardan sağlanmaktadır. Halvetler kareye yakın mekânlar olup, kubbeyle örtülmüştür. Her biri, kubbe merkezine konumlandırılmış küçük birer ışıklıkla aydınlatılmakta olan halvetlerin geçişlerinde üçgen bingiler kullanılmış olup, doğudaki ve batıdakiler arasında uygulama açısından bazı farklılıklar ortaya konmuştur. Kubbeye geçişin üçgenlerle sağlandığı sıcaklığın kubbesinde de ortadaki yuvarlak, dıştaki dört tanesi ise karesel formda yapılmış beş adet ışıklık bulunmaktadır.

Sıcaklığın dört tarafında bulunan eyvanlar beşik tonoz örtülüdür. Doğu eyvanında bulunan küçük pencere, bitişiğinde bulunan su deposuna açılmaktadır.

Hamamın kadınlar bölümü, erkekler bölümünün planını aynen tekrar etmektedir. Kadınlar bölümüne, güneyde bulunan bir kapıdan girilmektedir. Soğukluk kısmının girişi batıya yakın taraftadır. Soğukluk bölümünün doğusundaki aralık mekânı, erkekler bölümündekinden farklı ölçüde olup, ortasında ışıklığı bulunan, prizmatik üçgen geçişli bir kubbeyle örtülüdür. Kadınlar bölümündeki bu küçük fark dışında diğer kısımlar erkekler kısmındaki planın çok küçük ölçü farklarıyla, aynen tekrar edilmesiyle meydana gelmiştir. Bu bölümde de doğu eyvanından su deposuna açılan küçük bir pencere bulunmaktadır.

Su deposu, her iki bölümü kapsayacak şekilde kuzey-güney yönünde uzanan dikdörtgen bir planlama düzenine sahiptir. Bu kısmın üzeri de aynı yönde uzanan bir beşik tonozla örtülüdür. Deponun doğu cephe duvarı, ortasında kemerli bir ocak nişi bulunan, duvara bitişik ve cepheye paralel olarak konumlandırılmış payandayla desteklenmiştir. Su deposunun gerisinde külhan vardır.

Sahip Ata Hamamı'nın özgün planında bulunmadığı halde, Osmanlı döneminde planda yapılan bir değişiklikle bir bölüm keçelik olarak kullanılmıştır. Kaynaklardan, Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar keçelik kısmının kullanılmış olduğu bilgisi edinilmekle beraber, hangi kısımlarda yapılan değişikliklerle keçelik oluşturulduğu bilgisi bulunmamaktadır. Yapılan değişikliklerle kadınlar bölümünün zaman içinde kullanım dışı bırakılmış olması ve buraya ait bazı bölümlerin erkekler kısmına dahil edilerek keçelik olarak kullanılmış olması muhtemeldir. Eserin 1960-1962 yıllarında geçirmiş olduğu kapsamlı onarımda bu kısım kaldırılmış ve eser asıl planına kavuşturulmuştur.

Hamam, Anadolu Selçuklu döneminin bilinen en büyük hamamı olarak inşa edilmiştir. Eser, Osmanlı döneminde klasikleşmiş hale gelen Türk hamam mimarisinin en erken temsilcilerinden birisi olarak da dikkati çekmektedir. Sağlam olan yapının her iki bölümü de günümüzde aktif olarak kullanılmaktadır.

The batch is located ini Meram, Şükran Neighborhood, Taşcami Uzunharmanlar Street, on island No. 881, parcel no. 42, on the east side of the Sahip Ata group of buildings.

The bath is also known by names such as "Hamam-ı Sultanî, Sahip Ata Bath, Sultan Bath, Larende Kapısı Bath, Larende Bath and Şifa Sultan Bath." With a change in the plan during the Ottoman period, a felt room was created in the bath, so it was called "Keçeciler Bath" Today, the bath is more commonly known as the "Sultan Bath" among the public.

There is no inscription on the building indicating the dates of construction or repair. There is no information in the available sources that gives the direct construction date of the bath. However, the work must have been built between 656-678 / 1258-1279-80, as it was built to bring income to the mosque and tomb. The architect of the bath was probably Kelûk b. Abdullah, who was also the architect of the social complex. The work was substantially repaired by the General Directorate of Foundations between 1960-62.

The building, which extends in the east-west direction, was built as a double bath. The northern part, whose entrance is from the street, is designed as the men's section, and the southern section, which is entered from the street, is designed as the women's section.

The bath belongs to the group of "hot baths with four iwans and rectangular halvet rooms." Cut, rubble stone and brick materials were used in the building. There is no movement on the facades of the work, except for the flat framed windows on the cold facades. The bath is a building dominated by symmetrical construction.

The men's section, located in the north, is entered through the door in the west. The square planned fountain located in the middle of the dressing room, which is the first place reached from the entrance, was canceled in the last repair and this section was arranged as a cedar. The dressing section, which has two floors and is surrounded by changing cabins, was renewed with reinforced concrete material during the repair in 1962 and was covered with wooden material.

Through a pointed arched door located in the northeast corner of the dressing room, one can access the space section covered with an ellipse dome with a rectangular plan and triangular hinges extending in the north-south direction. The space is illuminated by a light eye opened in the middle of the ellipse dome.

The tepidarium is accessed through the pointed arched door on the northern wall of the interval space. The tepidarium is covered with a dome with triangle passage having a square plan. The space is illuminated by light eyes opened into the dome. A pointed-arched door on the southeast wall of the tepidarium leads to the toilet and shaving area, which has a rectangular plan close to a square and is covered with a dome with a triangular passage.

Through the pointed arched door on the eastern wall of the tepidarium, you can reach the west iwan of the calidarium and pass to the calidarium. The calidarium of the bath has a typology of four iwans and a rectangular halvet room. The entrance to the halvet rooms is provided through the sections obtained by chamfering the corners where the iwans meet. Halvets are almost square spaces and are covered with a dome. Triangular balconies were used in the passages of the halvet rooms, each of which was illuminated by a small skylight positioned at the center of the dome, and some differences in terms of application were revealed between those in the east and west. There are five skylights in the dome of the calidarium, where the transition to the dome is provided by triangles, the middle one being round and the outer four being square.

The iwans on all four sides of the calidarium are covered with barrel vaults. The small window in the eastern iwan opens to the adjacent water tank.

The women's section of the bath repeats the plan of the men's section exactly. The women's section is entered through a door in the south. The entrance to the frigidarium is on the side near the west. The space in the east of the frigidarium is of a different size than the men's section and is covered with a prismatic triangular dome with a skylight in the middle. Apart from this small difference in the women's section, the other sections were created by repeating the plan of the men's section exactly, with very small size differences. In this section, there is a small window opening to the water tank from the eastern iwan.

The water tank has a rectangular planning layout extending in the north-south direction to cover both sections. This part is covered with a barrel vault extending in the same direction. The east facade wall of the warehouse is supported by a buttress positioned adjacent to the wall and parallel to the facade, with an arched fireplace niche in the middle. There is a furnace behind the water tank.

Although it was not included in the original plan of the Sahip Ata Bath, a section was used as a felt area with a change made in the plan during the Ottoman period. Although it is known from the sources that the felt area was used until the first years of the Republic, there is no information on which parts were made into felting with the changes made. It is possible that the women's section was decommissioned over time with the changes made and some sections of this section were included in the men's section and used as felt areas. During the comprehensive restoration that the work underwent between 1960 and 1962, this part was removed and the work was restored to its original plan.

The bath was built as the largest known bath of the Anatolian Seljuk period. The work also attracts attention as one of the earliest representatives of Turkish bath architecture, which became a classic during the Ottoman period. Both parts of the solid structure are actively used today.

M E R A M

# Hatipoğlu (Hasbeyoğlu) Hamamı

## HATİPOĞLU (HASBEYOĞLU) BATH

Hamam, Meram, Yorgancı Mahallesi'nde, Meram Köprüsü'nün güney tarafında 645 ada, 1 numaralı parsel üzerinde bulunmaktadır.

Hamam aynı zamanda "Karamanoğlu Mehmet Bey Hamamı" ve "Hasbeyoğlu Hamamı" gibi isimlerle de anılmaktadır. Hamamın özgün kitâbesi günümüzde Konya Taş Eserler Müzesindedir. Kabartma tekniğinde ve Selçuklu sülüsüyle hakkedilen kitâbenin düşey istiflenen tek satırlık sağ ve sol şeritlerinde Osmanlı Türkçesi, beş satır hâlinde ve serlevhalı olarak düzenlenen orta bölümdeyse Arapça dil kullanılmıştır. Kitâbenin okunuşu şöyledir:

Hamam is located on island No. 1, parcel No. 645, on the south side of the Meram Bridge, in Meram, Yorgancı District.

The bath is also known by names such as "Karamanoğlu Mehmet Bey Bath" and "Hasbeyoğlu Bath". The original inscription of the bath is now in the Konya Stone Works Museum. Ottoman Turkish was used on the vertically stacked single-line right and left strips of the inscription, which was carved in relief technique and Seljuk thuluth, and Arabic was used in the middle section, which was arranged in five lines and with serlevha. The inscription reads as follows:

Orta Kısım
*El-Mülkü li'llâh*
*Emera haze'l-hamamü fî eyyâmü devlet*
*'El-sultan İbrahim bin Mehmed Bin 'Alâe'd-dîn bih Karaman hallede'llahû memleketuhû sene seb'a (ah e'lmevt) ve 'işrîne ve semanimie.*

Sağdaki kısım
*Her ki ister ... bünyâd eyleye / Gele bende gönlünü şâd eyleye*

Soldaki Kısım
*Dileriz ben de girenden(?) hayırla / Hacı Hasbeyoğlunu yâd eyleye*

Kitâbesine göre eser H. 827 / M. 1423-24 yılında Hasbeyoğlu Mehmet tarafından, İbrahim Bey döneminde inşa edilmiştir. Çifte hamam olarak inşa edilen yapı "Sıcaklığı üç eyvanlı, iki köşe halvetli hamamlar" grubuna girmektedir.

Erkekler bölümü, hamamın kuzey tarafında yer almaktadır. Bu bölümün kuzey ve batı cepheye bakan iki tarafında iki adet giriş kapısı bulunmaktadır.

Soğukluğa giriş kuzey cephede bulunan ve pencereden dönüştürülmüş olan kapıdan sağlanmaktadır. Mekân kareye yakın planlıdır ve üzeri büyük üçgenlerle geçişli bir kubbeyle örtülüdür.

Mekânın ortasında sekizgen bir şadırvan bulunmaktadır. Kubbenin eteğinde, her birisi dışta dikdörtgen bir niş içine alınmış 12 adet sivri kemerli nişten, ana yönlerde olan nişler pencere olarak düzenlenmiştir. Bu sayede dört adet pencere elde edilmiştir. Mekân, bu pencerelerin yanı sıra kubbe merkezine açılmış olan aydınlık feneriyle de aydınlatılmaktadır.

Günümüzde yeni işlevin getirdiği bir gereklilik olarak erkekler ve kadınlar bölümü soğukluğu güney duvarına sonradan açılan bir kapıyla birbirine bağlanmıştır. Soğukluğun kuzeydoğu duvarındaki kapıdan, dikdörtgen planlamaya sahip aralık kısmına geçilmektedir. Bu mekânın üzeri elips bir kubbeyle örtülmüştür.

Aralık mekânı, ortadaki bir duvarla sonradan ikiye ayrılmıştır. Bu mekânlardan kuzeydeki tuvalettir ve güneydeki bölüm de bir kapıyla ılıklığa bağlanmaktadır. Ilıklığın üzeri prizmatik üçgen geçişli bir kubbeyle örtülüdür. Kubbe içten 12 dilime bölünmüştür. Ilıklık mekânı, kubbe üzerinde bulunan aydınlatma fenerinin yanı sıra, kubbede açılmış ışık gözleriyle aydınlatılmaktadır. Ilıklığın güneyinde üzeri beş yüzeyli olarak oluşturulmuş tonozla örtülü bir eyvan bulunmaktadır. Ilıklığın kuzey duvarındaki kapıdan, kare planlı ve üstü üçgen geçişli 12 dilimli bir kubbeyle örtülü tıraşlık kısmına girilmektedir.

Ilıklığın doğu duvarındaki bir kapı vasıtasıyla sıcaklık bağlantısı sağlanmaktadır. Sıcaklık üç eyvanlı ve iki köşe halvetlidir. Eyvanların kesiştiği ortada bulunan kare mekânın üzeri, Türk üçgeni geçişlere sahiptir ve içten 16 dilimli bir kubbeyle örtülüdür. Eyvanların her birisi beş yüzeyli olarak inşa edilen tonozlarla örtülüdür. Sıcaklık mekânının ortasında sekizgen göbek taşı yer almaktadır.

Part in the Middle
*El-Mülkü li'llâh*
*Emera haze'l-hamamü fî eyyâmü devlet*
*'El-sultan İbrahim bin Mehmed Bin 'Alâe'd-dîn bih Karaman hallede'llahû memleketuhû sene seb'a (ah e'lmevt) ve 'işrîne ve semanimie.*

Part on the Right
*Her ki ister ... bünyâd eyleye / Gele bende gönlünü şâd eyleye*

Part on the Left
*Dileriz ben de girenden(?) hayırla / Hacı Hasbeyoğlunu yâd eyleye*

According to its inscription, the work was built in 827 AH / 1423-24 AD by Hasbeyoğlu Mehmet, during the period of İbrahim Bey. The building, which was built as a double bath, belongs to the group of "baths with three iwans and two corner halvets."

The men's section is located on the north side of the bath. There are two entrance doors on both sides of this section, facing the north and west facades.

Entrance to the frigidarium is provided through the door on the north side, which has been converted from a window. The space has a square plan and is covered with a dome interlaced with large triangles.

There is an octagonal shadirvan in the middle of the place. At the foot of the dome, there are 12 pointed arched niches, each of which is enclosed in a rectangular niche on the outside. The niches in the main directions are arranged as windows. In this way, four windows were obtained. In addition to these windows, the space is also illuminated by the bright lantern opened in the center of the dome.

Today, as a requirement of the new function, the men's and women's frigidarium sections are connected to each other by a door opened later on the south wall. You can access the rectangular-planned space through the door on the northeast wall of the frigidarium. This place is covered with an elliptical dome.

The interval space was later divided into two by a wall in the middle. The northern part of these spaces is the toilet, and the southern part is connected to the tepidarium with a door. The tepidarium is covered with a dome with a prismatic triangular passage. The dome is divided into 12 slices from the inside. The warm area is illuminated by the lighting lantern on the dome, as well as by the light eyes opened in the dome. To the south of the wamr room, there is an iwan covered with a five-sided vault. From the door on the north wall of the tepidarium, you can enter the shaving area, which is square in plan and covered with a 12-segmented dome with a triangular passage on top.

Temperature connection is provided through a door on the eastern wall of the tepidarium. The calidarium has three iwans and two corner halvet rooms. The square space in the middle, where the iwans intersect, has Turkish triangle passages and is covered with a dome with 16 segments from the inside. Each of the iwans is covered with vaults built on five surfaces. There is an octagonal core stone in the middle of the calidarium area.

Doğudaki eyvanın kuzey ve güneyinde kare planlı, üçgen geçişli kubbelerle örtülü birer halvet bulunmaktadır. Kubbe merkezlerine açılmış küçük ışık gözleriyle aydınlatılmakta olan halvetlerin girişi, alışılagelmişin dışında pahlı değildir; düz şekilde ele alınmıştır.

Doğu eyvandaki pencere günümüzde yeni işlevin gereği olarak genişletilerek kapıya dönüştürülmüştür.

Kadınlar bölümü, hamamın güney kanadını oluşturmaktadır. Planlama açısından erkekler bölümünün simetrisi olarak değerlendirilmiştir. Soğukluk kısmına, güney cephedeki kapıdan girilmektedir. Kapı girişi kırma çatılı küçük bir rüzgârlık olarak düzenlenmiştir. Soğukluk kısmı kareye yakın plana sahiptir ve üzeri üçgen geçişli bir kubbeyle örtülüdür. Mekân, kubbe merkezine açılmış olan bir aydınlık feneri yardımıyla aydınlatılmaktadır.

Kadınlar bölümünün soyunmalığı kuzey ve güneydeki sivri tonoz örtülü birer eyvanla genişletilmiştir. Günümüzde lokanta olarak kullanılan yapıda, kuzeydeki eyvan duvarına açılan bir kapıyla her iki bölümün soyunmalıkları arasında geçiş sağlanmıştır.

Kadınlar bölümünün aralık kısmı kare planlıdır ve erkekler bölümündekinden farklı olarak bu kısım tam kubbeyle örtülüdür. Bu bölümde de kubbeye geçişte üçgenler kullanılmıştır. Aralık içten, sonradan bir uygulamayla bölünmüş ve mekânının kuzeyine tuvalet eklenmiştir. Aralığın güneyinde bulunan bir kapıyla sıcaklık bölümüne geçiş sağlanmaktadır.

Sıcaklık mekânı, erkekler bölümüyle benzer özellikler göstermektedir. Erkekler bölümüne kıyasla daha sade bir kubbeyle örtülmüş olan bu kısımda kubbeye geçişte üçgen bingilerden faydalanılmıştır. Mekân, kubbe merkezindeki küçük aydınlatma feneri ve kubbe çevresinde bulunan ışık gözleriyle aydınlatılmaktadır. Sıcaklık mekânı güney tarafından bir eyvanla genişletilmiş, eyvanın üzeri, beş yüzeyli bir tonozla kapatılmıştır. Sıcaklığın kuzey tarafında bulunan bir kapıdan, kubbeyle örtülü tıraşlık bölümüne geçiş sağlanırken, doğu tarafındaki bir kapı vasıtasıyla sıcaklık bölümüne geçilmektedir.

Kadınlar bölümünün sıcaklık düzenlemesi gerek ölçü ve gerekse mekân tasarımı açısından erkekler bölümüyle benzerlik arz etmektedir. Kuzey-doğu halvetinin doğu duvarı üzerinde su deposuyla bağlantının sağlandığı bir pencere, ılıklık, ılıklığın kuzeyindeki tıraşlık ve sıcaklık mekânlarının kubbelerinin sade formda inşa edilmiş olması, erkekler bölümü sıcaklığıyla mekânın farkını ortaya koymaktadır.

Hamamın doğu tarafında bulunan su deposu dikdörtgen planlı olarak düzenlenmiştir ve kuzey-güney yönünde uzanmaktadır. Deponun üzeri ortasından bir kemerle desteklenmiş beşik tonozla örtülüdür. Su deposunun doğu tarafında külhan kısmı yer almaktadır.

Karamanoğlu Mehmet Bey Hamamı, günümüzde sağlam bir şekilde ayakta olmakla beraber, özgün işlevi olan hamam olarak değil, işlev değişikliğiyle lokanta olarak kullanılmaktadır.

To the north and south of the iwan in the east, there is a halvet room, each with a square plan and covered with domes with triangular passages. The entrance of the halvet rooms, which are illuminated by small light eyes opened in the centers of the dome, is not chamfered as opposed to ordinary practice, and is arranged in flat form.

The window in the eastern iwan has now been enlarged and turned into a door as required by its new function.

The women's section constitutes the southern wing of the bath. In terms of planning, it was evaluated as the symmetry of the men's section. The frigidarium is entered through the door on the south side. The door entrance is arranged as a small windbreak with a hipped roof. The frigidarium has a square plan and is covered with a dome with a triangular passage. The space is illuminated with the help of a lighthouse placed at the center of the dome.

The dressing room of the women's section has been enlarged with an iwan covered with pointed vaults on the north and south sides. In the building, which is used as a restaurant today, a door opening on the iwan wall in the north provides access between the changing rooms of both sections.

The space in the women's section has a square plan and, unlike the men's section, this section is completely covered with a dome. In this section, triangles were used in the transition to the dome. The space was divided internally with a later application and a toilet was added to the north of the space. Access to the temperature section is provided through a door located in the south of the gap.

The hot area has similar characteristics to the men's section. In this section, which is covered with a simpler dome compared to the men's section, triangular pendants were used in the transition to the dome. The space is illuminated by the small lighting lantern in the center of the dome and the light eyes around the dome. The hot area is expanded with an iwan from the south side, and the iwan is covered with a five-sided vault. While access to the shaving section covered with a dome is provided through a door on the north side of the heater, access is made to the calidarium through a door on the east side.

The temperature regulation of the women's section is similar to the men's section in terms of both size and space design. A window on the east wall of the northeast private room, connecting to the water tank, and the simple construction of the domes of the shaving and calidariums in the north of the tepidarium, reveal the difference of the space with the warmth of the men's section.

The water tank on the east side of the bath is arranged in a rectangular plan and extends in the north-south direction. The top of the warehouse is covered with a barrel vault supported by an arch in the middle. The furnace section is located on the east side of the water tank.

Although Karamanoğlu Mehmet Bey Bath is still standing today, it is used as a restaurant with a change in function, rather than as a bath, which was its original function.



## KARATAY

# Mahkeme (Yeni) Hamamı

### MAHKEME (NEW) BATH

Hamam, Karatay ilçesi, Şemsi Tebrizi Mahallesi'nde, Şerafeddin Camii'nin kuzeybatısında, 256 ada, 16 numaralı parsel üzerinde yer almaktadır.

Hamamın üzerinde kitâbe bulunmamaktadır. Bununla beraber hamamı, Karamanoğlu İbrahim Bey'in Konya'daki medresesi ve imareti için yaptırdığı bilinmektedir. Hamam, Mahkeme Hamamı, Yeni Hamam ve bunun Arapçası olan "Hamam-ı Cedid" ismiyle de anılmaktadır.

Kuzey-güney yönünde uzanan hamam, moloz taş ve tuğla malzemeden, çifte hamam olarak inşa edilmiştir. Sıcaklık kısmı dört eyvanlı ve dört köşe

The bath is located on island No.256, parcel No. 16, in the Karatay District, Şemsi Tebrizi Neighborhood, northwest of the Şerafeddin Mosque.

There is no inscription on the bath. However, it is known that Karamanoğlu İbrahim Bey had the bath built for his madrasa and imarat in Konya. The bath is also known as the Mahkeme Bath, the New Bath and its Arabic name "Hamam-ı Cedid."

The bath, which extends in the north-south direction, was built as a double bath from rubble stone and brick. The calidarium has a plan scheme with four iwans and a four-corner halvet room. The east part of the building

halvetli plan şemasına sahiptir. Yapının doğusu kadınlar, batısı erkeklere ayrılmıştır. Hamamın soyunmalık cephesinde bulunan kapı ve pencere açıklıkları haricinde herhangi bir hareketlilik söz konusu değildir. Hamamın sıcaklık kısımları simetrik iken, diğer kısımların inşasında simetri dikkate alınmamıştır. Tonoz ve kubbelerde farklı sayıda ve ebatta aydınlatma gözleri bulunmaktadır. Esere zaman içerisinde yapılan çok sayıda niteliksiz müdahale sonucu, günümüzde özgün malzeme dokusunu büyük ölçüde kaybetmiştir.

Erkekler bölümü, hamamın batı kanadını oluşturmaktadır. Güney cephedeki basık kemerli kapıdan soğukluğa girilmektedir. Kareye yakın planlı soğukluğun doğusunda ve batısında ikişer adet eyvan vardır. Eyvanların tamamında hafif yamuk planlama göze çarpmaktadır. Soyunmalık mekânının ortasında, dıştan daire planlı, içten yivli bir şadırvan bulunmaktadır. Şadırvanın etrafında dört adet mukarnaslı kaide üstünde yükselen, dışı ahşap lambriyle kaplanmış dört ahşap destek, üst örtüyü ve aydınlık fenerini taşımaktadır. Destekler üst bölümde yuvarlak kemerlerle birbirine bağlanmıştır. Desteklerin orta kısmı ise açık bırakılmıştır. İç mekân iki katlı olarak düşünülmüş olmakla beraber, alt kısımda soyunmalığın her yönünü çevreleyen soyunma kabinleri, üst katta sadece kuzey tarafta bulunmaktadır.

Kuzey duvardaki kapıdan doğu-batı yönünde uzanan aralık mekânına girilmektedir. Bu mekânın batısında doğu-batı yönünde uzanan tuvalet vardır. Mekân 13 dilimli bir kubbeyle örtülmüş olup, kubbe, merkezinde bulunan aydınlatma gözüyle aydınlatılmaktadır. Kubbede geçişler üçgenlerle sağlanmıştır. Mekân doğu tarafından bir kemerle genişletilmiştir. Aralık mekânının doğusundaki kapıdan ılıklığa geçilmektedir.

Ilıklık kare planlı olup, üzeri tromp geçişli ve 32 dilimli bir kubbeyle örtülüdür. Kubbe üzerinde, mekânı aydınlatmak amacıyla açılmış olan farklı büyüklükte ve çok sayıda aydınlatma gözleri mevcuttur. Mekânın doğusunda ise tonoz örtülü bir eyvan bulunmaktadır. Ilıklığın batısındaki kapıdan da kare planlı ve kubbeli helâ ve tıraşlık bölümüne girilmektedir. Bu bölüm, dilimli kubbeyle örtülmüştür. Kubbeye geçiş ögesi olarak Türk üçgenleri kullanılmıştır. Kubbenin ortasında mekânı aydınlatmak amacıyla açılmış olan ışık gözü yer almaktadır.

Ilıklığın kuzeybatısındaki kapıdan, sıcaklığın güney eyvanına geçilmektedir. Sıcaklık kısmı, dört eyvanlı ve dört köşe halvetlidir. Eyvanlar, beş yüzeyli tonozlarla örtülmüştür. Eyvanların sıcaklık ana mekânıyla bağlantı kısımları teğet kemerlerle bütünleştirilmiştir. Eyvanlarda aydınlatma, merkezlerde bulunan ışık gözleriyle sağlanmaktadır. Eyvanların kesiştiği köşeler pahlanarak halvetlerin girişleri yapılmıştır. Halvetlerin giriş kapılarının bulunduğu duvarlarla sekizgen form alan orta mekânın üst örtüsü yirmi dilimli kubbe olup kubbenin ortasında bulunan aydınlatma fenerinin yanı sıra kubbede bulunan üç adet aydınlatma gözüyle üç adet küçük aydınlatma penceresi sıcaklığa ışık sağlamaktadır. Sıcaklığın ortasında sekizgen bir göbek taşı vardır.

Halvetler kare planlı olup, aralarında küçük ölçü farkları bulunmakla beraber yaklaşık olarak aynı ölçülerde mekânlardır. Bunların tamamı sade kubbeli bir örtüye sahipken, kuzeybatıda bulunan halvetin üst örtüsünde dilimli kubbe

is reserved for women and the west part is reserved for men. There is no movement other than the door and window openings on the changing side of the bath. While the calidariums of the bath are symmetrical, symmetry was not taken into account in the construction of other parts. There are different numbers and sizes of lighting eyes in vaults and domes. As a result of many unqualified interventions made to the work overtime, it has largely lost its original material texture.

The men's section constitutes the western wing of the bath. The frigidarium is entered through the low arched door on the south facade. There are two iwans each in the east and west of the square-plan frigidarium. Slightly crooked planning is noticeable in all iwans. In the middle of the dressing area, there is a fountain with a circular plan on the outside and grooves on the inside.  Four wooden supports rising on four stalactite bases around the shadirvan, covered with wooden paneling on the outside, carry the upper cover and the lantern. The supports are connected to each other with round arches in the upper part. The middle part of the supports is left open. Although the interior space is designed as two floors, the apodyterium surrounding every aspect of the changing room in the lower part are located only on the north side of the upper floor.

You can enter the gap space extending in the east-west direction through the door on the north wall. To the west of this place, there is a toilet extending in an east-west direction. The space is covered with a 13-segmented dome, and the dome is illuminated by the lighting eye in its center. Transitions in the dome are provided with triangles. The space was expanded with an arch from the east side. You can access the tepidarium through the door in the east of the interval space.

The tepidarium has a square plan and is covered with a squinched passage and a dome with 32 segments. There are many lighting eyes of different sizes opened on the dome to illuminate the space. To the east of the place, there is a vaulted iwan. You can enter the square-planned and domed toilet and shaving section through the door to the west of the tepidarium. This section is covered with a segmented dome. Turkish triangles were used as transition elements to the dome. In the middle of the dome, there is a light chamber opened to illuminate the space.

From the door in the northwest of the tepidarium, you can access the southern iwan of the calidarium. The calidarium has four iwans and rectangular halvet rooms. The iwans are covered with five-sided vaults. The connection parts of the iwans with the main calidarium are integrated with tangent arches. Lighting in the iwans is provided by light bulbs located in the centres. The corners where the iwans intersect were chamfered and the entrances to the halvet rooms were made. The upper cover of the middle space, which takes an octagonal form with the walls where the entrance doors of the private rooms are located, is a twenty-segmented dome, and in addition to the lighting lantern in the middle of the dome, three small lighting windows with three lighting eyes in the dome provide light for the calidarium. There is an octagonal navel stone in the middle of the heat.

Halvets have a square plan, and although there are small size differences between them, they are approximately the same size. While all of these have a simple domed cover, a segmented dome was used on the upper cover of the private room in the northwest. Triangular pendants were used in the



kullanılmıştır. Halvetlerde kubbeye geçişte üçgen bingiler kullanılmış olup, kubbe merkezlerine yerleştirilmiş olan ışık gözleriyle mekânların aydınlatılması sağlanmıştır.

Kadınlar bölümü, hamamın doğusunu oluşturmaktadır. Güney cephede bulunan kapıdan soğukluğa girilmektedir. Soğukluğun üzeri düz dam örtülüdür. Mekâna girişin sağlandığı doğu duvarında kapının yanında bir adet pencere bulunmaktadır. Güney duvarında da batı duvarına yakın bir bölümde bir adet de niş yer almaktadır. Etrafı sekilerle çevrili mekânın ortasında mermer malzemeden yapılmış 18 dilimli bir şadırvan yer almaktadır.

Kuzey cephenin batısındaki kapıdan üzeri tonoz örtüyle geçilmiş olan aralığa girilmektedir. Aralık mekânı, erkekler bölümüne kıyasla daha küçük tutulmuştur. Aralık doğu-batı yönünde uzanan dikdörtgen planlıdır. Mekânın kuzeyindeki kapıdan kare planlı ve kubbeli tuvalet ve tıraşlığa girilmektedir. Burada kubbeye geçişte pandantifler kullanılmıştır. Kubbe merkezinde bulunan bir ışık gözüyle mekânın aydınlatılması sağlanmıştır. Aralığın doğusundaki kapıdan ılıklığa geçilmektedir.

Ilıklık kareye yakın planlı olup, üzeri tromp geçişli bir kubbeyle örtülüdür. Ilıklık mekânı da kubbe merkezine açılmış bulunan ışık gözüyle aydınlatılmaktadır. Ilıklığın kuzeybatısındaki kapıdan sıcaklığın güney eyvanına girilmektedir.

Sıcaklık, erkekler bölümünün simetriği olarak inşa edilmiştir. Dört eyvanlı ve köşe hücreli planlamada kare planlı halvetlerin giriş kapıları, erkekler bölümünde olduğu gibi, eyvan köşelerinin pahlanmasıyla elde edilmiş olan duvarlara açılmıştır. Kuzeydoğu halvetinin kuzeyde bulunan duvarına açılmış bir pencereyle su deposuna bağlantı sağlanmıştır. Böylece sekizgen forma dönüştürülmüş olan mekânın üzeri kubbeyle geçilmiştir. Kubbede bulunan aydınlatma feneri ve ışık gözleri sıcaklık mekânını aydınlatmaktadır. Sıcaklıkta bulunan eyvanlarda üst örtü olarak sivri tonoz kullanılmıştır. Kadınlara ayrılmış olan sıcaklık bölümünün ortasında da sekizgen bir göbek taşı yer almaktadır.

Hamamın her iki bölümünün de sıcaklık kısımlarının kuzeyinde, belediye imar çalışmaları esnasında bir bölümünün yıkılmasıyla özgün ölçüsünü kaybetmiş bulunan su deposu ve külhan bölümleri bulunmaktadır. Hamam, günümüzde halen kullanılmaktadır.

transition to the dome in the halvets, and the spaces were illuminated with the light eyes placed in the centers of the dome.

The women's section constitutes the east of the bath. You can enter the frigidarium through the door on the south side. The frigidarium is covered with a flat roof. There is a window next to the door on the east wall, where the entrance to the space is provided. There is also a niche on the south wall, close to the west wall. There is an 18-segmented shadirvan made of marble in the middle of the space surrounded by terraces.

From the door in the west of the north facade, you can enter the gap covered with a vaulted cover. The interval area is kept smaller compared to the men's section. The interval area has a rectangular plan extending in the east-west direction. The square-planned and domed toilet and shaving area can be accessed through the door in the north of the room. Here, pendants were used in the transition to the dome. The space is illuminated by a light eye located in the center of the dome. You can access the tepidarium through the door in the east of the gap.

The tepidarium has a square plan and is covered with a squinched dome. The tepidarium is also illuminated by the light eye opened in the center of the dome. You can enter the southern iwan of the heat through the door in the northwest of the heat.

The calidarium is built symmetrically in the men's section. The entrance doors of the square-plan halvet rooms with four iwans and corner cells are opened onto the walls obtained by chamfering the corners of the iwan, as in the men's section. A connection to the water tank was provided through a window opened on the northern wall of the northeast private room. Thus, the space, which was transformed into an octagonal form, was covered with a dome. The lighting lantern and light eyes in the dome illuminate the warm space. Pointed vaults were used as the upper cover in the iwans located in the heat. There is an octagonal navel stone in the middle of the warm section reserved for women.

To the north of the calidariums of both sections of the bath, there are water tank and furnace sections, which have lost their original size due to the demolition of a part of them during the municipal development works. The bath is still used today.

# AKŞEHİR
# Şifa Hamamı
## ŞİFA BATH

Hamam, Akşehir, Selçuk Mahallesi, Müze Caddesinde bulunmaktadır. Üzerindeki tabelada XX. yüzyılın ortasına kadar "Cumhuriyet Meydan Hamamı" yazan yapı, arşiv kaynaklarında Subaşı Hamamı, Emir Şerafeddin Hamamı, Hacı İbrahim-i Veli Hamamı, Çarşı Hamamı, Aşağı Hamam ve Meydan Hamamı gibi isimlerle de geçmektedir.

Yapının giriş kapısının üzerinde, tek satır hâlinde ve Arapça olarak yazılmış inşa kitâbesi bulunmaktadır. Kabartma olarak ve sülüs hatla yazılmış olan kitâbenin okunuşu şöyledir:

*"Emere bi inşaa imârete'l-hamam el-emîr el-kebîr el müeyyed Şerâfed / dîn Emîr Ahmed el-subaşı ... fi'ş-şevvâl sene selâsîne ve seb'amie."*

Kitâbesinden de anlaşılacağı üzere eser, H. 730 / M. 1329-30 yılında, Subaşı Emir Şerafeddin Ahmet Bey tarafından yaptırılmıştır. Sonrasında Şeyh Hacı İbrahim tarafından satın alınarak H. 776 / M. 1374-75 tarihinde, Mâruf Köyündeki kendi adıyla bilinen zaviyeye vakfedilmiştir.

Kuzey-güney doğrultusunda uzanan yapı, çifte hamam şeklindedir. Hamamın batı kanadında erkekler; doğu kanadında da kadınlar kısmı yer almaktadır.

Eser, devşirme ve moloz taş malzeme kullanılarak inşa edilmiştir. Yapıda simetrik anlayış söz konusudur. Özellikle her iki bölümün aralık, ılıklık ve sıcaklık mekânları tamamen simetriktir.

The bath is located in Akşehir, Selçuk Neighborhood, Muze Street. The building, whose signboard reads "Cumhuriyet Meydan Hamamı" until the middle of the 20th century, is also mentioned in archive sources as Subaşı Bath, Emir Şerafeddin Bath, Hacı İbrahim-i Veli Bath, Çarşı Bath, Aşağı Bath and Meydan Bath.

There is a construciton inscription written in single line and in Arabic on the entry gate of the building. The reading of the inscription, written in relief and in thuluth calligraphy, is as follows:

*"Emere bi inşaa imârete'l-hamam el-emîr el-kebîr el müeyyed Şerâfed / dîn Emîr Ahmed el-subaşı ... fi'ş-şevvâl sene selâsîne ve seb'amie."*

As can be understood from its inscription, the work was built by Subaşı Emir Şerafeddin Ahmet Bey in 730 AH / 1329-30 AD. Afterwards, it was purchased by Şeyh Hacı İbrahim and dedicated to the hermitage known by his name in Mâruf Village in 776 AH/ 1374-75 AD.

The building, which extends in the north-south direction, is in the form of a double bath. There is a men's section in the western wing of the bath, and a women's section in the eastern wing.

The work was built using spolia and rubble stone materials. There is a symmetrical approach in the structure. In particular, the interspace, tepidarium and calidarium areas of both sections are completely symmetrical.

The men's section constitutes the western wing of the double bath. To the south of the building, there is a rectangular planned and two-storey changing room extending in the north-south direction.

The door through which the entrance to the men's section is provided is reached by a small three-step staircase on the west side of the south facade. There is an entrance door, whose surface is enlivened with mouldings and projected slightly outwards and enclosed in a thick frame, and an opening crossed by a low arch at the top, and there is an inscription between the upper part of the arch and the frame.

The changing area, extending in the north-south direction, divides the space into three parts with four columns, two in each, extending in the same direction. The bases of the columns in the changing area, which has a trapezoidal plan, consist of spolia capitals decorated with acanthus leaves. Columns support the flat ceiling made of wood. The interior has two floors, and the upper floor is accessed via the stairs in the south-east corner. Wooden apodyterium are lined up along the east and west walls of the place. The octagonal shadirvan, which is located in the middle of the changing room today, was made later with concrete material. The original shadirvan found here was left next to the entrance of the interspace.

The square-planned tepidarium is covered with a dome, the transitions of which are provided by a Turkish triangle. The bright lantern and elephant eyes on the dome illuminate the interior.

The calidarium features a plan type with four iwans and a corner halvet area. The square space in the middle where the iwans intersect is covered with a dome with a pendant passage. There is an octagonal navel stone made of marble material under the dome.

Erkekler bölümü, çifte hamamın batı kanadını oluşturmaktadır. Yapının güneyinde kuzey-güney yönünde uzanan dikdörtgen planlı ve iki katlı soyunmalık kısmı bulunmaktadır.

Erkekler kısmına girişin sağlandığı kapıya, güney cephenin batı tarafında bulunan üç basamaklı küçük bir merdivenle ulaşılmaktadır. Yüzeyi silmelerle hareketlendirilmiş ve bir miktar dışa taşırılarak kalın bir çerçeve içine alınmış olan giriş kapısı, üstte basık kemerle geçilmiş bir açıklık olup kemerin üst kısmıyla çerçeve arasında kitâbe bulunmaktadır.

Kuzey-güney yönünde uzanan soyunmalık kısmı, yine aynı yönde uzanan ikişerden dört adet sütunla mekânı üç kısma bölmüştür. Yamuk bir planlamaya sahip soyunmalık mekânında bulunan sütunların kaideleri akant yapraklarıyla bezeli devşirme başlıklardan meydana gelmektedir. Sütunlar, ahşap malzemeden inşa edilmiş olan düz tavanı taşımaktadır. İç mekân iki katlı olup, üst kata güney doğu köşedeki merdivenlerle çıkılmaktadır. Mekânın doğu ve batı duvarları boyunca ahşap soyunma mekânları sıralanmaktadır. Günümüzde soyunmalık bölümünün ortasında bulunan sekizgen şadırvan, beton malzemeyle sonradan yapılmıştır. Burada bulunan özgün şadırvan ise aralık girişinin yanına bırakılmıştır.

Kare planlı ılıklığın üzeri, geçişleri Türk üçgeniyle sağlanmış bir kubbeyle kapatılmıştır. Kubbe üzerindeki aydınlık feneri ve filgözleri iç mekânı aydınlatmaktadır.

Hamamın sıcaklığı, dört eyvanlı ve köşe halvetli plan tipi özelliği göstermektedir. Eyvanların kesiştiği ortadaki kare mekân pandantif geçişli bir kubbeyle örtülüdür. Kubbenin altında mermer malzemeden yapılmış olan sekizgen bir göbek taşı vardır.

The iwans are each covered with a semi-dome with a triangular transition, and the square-planned halvets are covered with a dome with a triangular transition. Entrances to halvets are provided through chamfered corners. The small windows on the northern walls of the iwan in the north and the halvet in the northeast corner overlook the water tank of the bath.

The women's section is to the east of the men's section. This section is entered through the door on the east side, which is opened to the south side. The trapezoidal planned space, which is the first to be reached at the entrance, was added to this section later. On this facade, there are two plain framed windows opening to the changing room of the women's section. The changing room, which is the first of the main sections of the bath, is entered through the door opened on the northern wall of this transition space.

The changing room was designed with an irregular quadrangular plan and covered with a flat wooden ceiling. The interior is divided into three parts by

Eyvanlar üçgen geçişli birer yarım kubbeyle, kare planlı halvetler ise yine üçgen geçişli birer kubbeyle örtülüdür. Halvetlere girişler pahlı köşelerden sağlanmaktadır. Kuzeydeki eyvanla kuzeydoğu köşedeki halvetin kuzey duvarlarındaki küçük pencereler, hamamın su deposuna bakmaktadır.

Kadınlar bölümü, erkekler bölümünün doğusundadır. Bu kısma, doğu cephesinde bulunan güneye yakın tarafa açılmış olan kapıdan girilmektedir. Girişte ilk ulaşılan yamuk planlı mekân, bu kısma sonradan eklenmiştir. Bu cephede, kadınlar kısmının soyunmalığına açılan iki adet düz atkılı pencere bulunmaktadır. Bu geçiş mekânının kuzey duvarına açılmış olan kapıdan hamamın ana bölümlerinden ilkini oluşturan soyunmalık mekânına girilmektedir.

Soyunmalık mekânı, düzgün olmayan dörtgen planlı ve üzeri düz ahşap tavanla örtülü olarak tasarlanmıştır. İç mekân, iki sıra hâlindeki ikişerden dört ahşap destekle üç kısma ayrılmıştır. Bu destekler, düz ahşap tavanı taşımaktadır. Mekânın doğu, batı ve güneyinde sekiler, ortasında ise elips şeklinde dilimli bir şadırvan bulunmaktadır.

Hamamın aralık, ılıklık ve sıcaklık mekânları, erkekler kısmının simetriği olarak inşa edilmiştir. Örtüleri de erkekler kısmındakilerle aynı olan bu mekânların bazılarında kubbe geçişleri farklılık göstermektedir. Sıcaklığın güneyindeki halvette kubbeye tromplarla geçilmektedir. Ayrıca erkekler kısmından farklı olarak ılıklıkla sıcaklığı bağlayan giriş, sıcaklığın güney eyvanına açılmakta ve bir diğer fark olarak da sıcaklıkla su deposu arasında herhangi bir açıklığın bulunmadığı görülmektedir.

Hamamın kuzey duvarı boyunca su deposu ve külhan bölümü uzanmaktadır. Bu bölümün üzeri sivri tonoz örtülüdür. Tonoz örtü, içten, kısa kenar boyunca atılmış dört adet sivri destekleme kemeriyle güçlendirilmiştir.

Hamamın her iki bölümü de günümüzde hizmet vermeye devam etmektedir.

four wooden supports in two rows. These supports support the flat wooden ceiling. There are terraces in the east, west and south of the place, and an ellipse-shaped segmented shadirvan in the middle.

The interspace, tepidarium and calidarium of the bath were built symmetrically with the men's section. In some of these places, whose covers are the same as those in the men's section, the dome passages differ. In the private room to the south of the heater, the dome is accessed through squinches. In addition, unlike the men's section, the entrance connecting the tepidarium with the hot toom opens to the southern iwan of the calidarium, and another difference is that there is no opening between the tepidarium and the water tank.

The water tank and furnace section extend along the northern wall of the bath. This section is covered with a pointed vault. The vault cover is reinforced from the inside with four pointed support arches along the short side.

Both parts of the bath continue to serve today.



# E R E Ğ L İ

# Rüstem Paşa (Şifa) Hamamı

## RÜSTEM PAŞA (ŞİFA) BATH

Hamam, Ereğli, Selçuklu Mahallesi, Hamam Sokak üzerinde yer almaktadır.

Yapının üzerinde kitâbesi bulunmamaktadır. II. Beyazıt adına Karaman vakıflarını tespit eden vakıf defterlerinde İbrahim Bey'in vakıflarından olan eserler sayılırken "Eski Hamam" isminde bir yapı kaydedilmiştir. Arşiv belgelerinde ayrıca "Hamam-ı Köhne", "Hamam-ı Nev" ve "Hamam-ı Atik" isimli hamamlar da zikredilmektedir. Ancak burada "Eski Hamam" olarak bahsedilen hamamın sayılan hamamlardan hangisi olduğu konusu şüphelidir.

Hamam, Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından Ulu Camii'ye vakfedilmiştir. Bazı araştırmacılar bu bilgiden hareketle hamamın XV. yüzyılda Karamanoğulları zamanında yapıldığını kabul etmektedir.

The bath is located in Ereğli, Selçuklu Neighborhood, Hamam Street.

There is no inscription on the building. While the works from İbrahim Bey's foundations were counted in the foundation books that identified the Karaman foundations in the name of Beyazıt II, a building named "Old Bath" was recorded. Baths named "Hamam-ı Köhne", "Hamam-ı Nev" and "Hamam-ı Atik" are also mentioned in the archive documents. However, it is doubtful which of the baths listed here is the bath referred to as the "Old Bath."

The bath was dedicated to the Grand Mosque by Karamanoğlu Mehmet Bey. Based on this information, some researchers accept that the bath was built in the 15th century during the Karamanoğulları period.

Hamam, kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda planlanmıştır. Plan şeması olarak "yıldızvari sıcaklıklı" tipte inşa edilmiştir. Konya hamamları içinde bu tipolojide inşa edilmiş tek hamam bu örnektir.

Hamamın inşa malzemesi moloz ve kesme taştır. Yapıyı cepheden profilli bir saçak çevrelemektedir.

Hamama giriş, kuzeybatı cephesinde bulunan kapıdan sağlanmaktadır. Soyunmalık bölümüne ise basık kemerli ve tek kanatlı bir kapıdan girilmektedir. Soyunmalığın üst örtüsünü meydana getiren kubbe dıştan sekizgen kasnağa oturmuş, kubbeye geçiş de tromplarla sağlanmıştır. Soyunmalığın ortasında şadırvan yer almaktadır.

Ilıklık kuzeybatı-güneydoğu yönünde inşa edilmiştir. Yanlarda üzeri sivri tonozla örtülü iki ve ortada da kubbeyle örtülmüş olan bir bölüm olmak üzere üç bölümlü örtü sistemine sahiptir. Ilıklığın orta bölümünde bulunan kubbeye geçişte prizmatik üçgenler kullanılmıştır.

Ilıklığın orta bölümünde kuzeybatı duvarına açılmış, yine dilimli kubbeli kemerli niş içine alınmış tam kemerli kapı sıcaklık kısmının güneybatı eyvanına açılmaktadır.

Yıldızvari düzenlenmiş olan sıcaklığın etrafı toplam sekiz adet eyvanla çevrelenmektedir. Eyvanlardan, kuzeybatı ve güneydoğuda olanların üzerleri orta kısımlarda kubbeyle, kubbenin yanları ise sivri tonozla örtülmüştür. Derinliği daha az olan diğer altı eyvanın örtü elemanı sivri tonozdur.

The bath was planned in the northeast-southwest direction. It was built in the "star-like calidarium" type in terms of plan scheme. This example is the only bath built in this typology among Konya baths.

The construction material of the bath is rubble and cut stone. A profiled eaves surround the building from the facade.

The entrance to the bath is provided through the door on the northwest side. The dressing room is entered through a low-arched and single-winged door. The dome, which forms the upper cover of the changing room, is placed on an octagonal drum from the outside, and the transition to the dome is provided by squinches. There is a shadırvan in the middle of the changing room.

The tepidarium was built in the northwest-southeast direction. It has a three-part covering system: two on the sides covered with pointed vaults and one in the middle covered with a dome. Prismatic triangles were used in the transition to the dome located in the middle part of the tepidarium.

In the middle part of the tepidarium, a full arched door opened on the northwestern wall, also enclosed in a segmented domed arched niche, opens to the southwestern iwan of the tepidarium.

The star-like calidarium is surrounded by a total of eight iwans. The iwans in the northwest and southeast are covered with a dome in the middle, and



Eyvanlarla oluşturulmuş olan ortadaki sekizgen bölümün üzeri kubbeyle örtülüdür. Işıklıkların sayıları, kubbe eteğine doğru artmaktadır. Güneydoğu ve kuzeybatıda bulunan, eyvanların güneybatı ve kuzeydoğu duvarları halvetlere açılır. Diğer altı eyvanın üzerleri sivri tonozla örtülmüştür. Sıcaklığın ortasında sekizgen göbek taşı bulunmaktadır. Sıcaklığın güneybatısında bulunan eyvandan su deposuna bir buhar penceresi açılmaktadır.

Halvetlere açılan kapılarda da yine diğer kapılarda olduğu gibi, dilimli kemerli niş içine alınmış tam kemerli geçişler kullanılmıştır. Kareye yakın dörtgen planlı halvetler kubbeyle örtülüdür ve kubbeye geçişler pandantiflerle sağlanmıştır.

Hamamın güneybatı tarafında bulunan su deposu ve külhan bölümü, sivri tonozla örtülüdür. Tonozun üzerinde de belli aralıklarla açılmış olan üç adet aydınlatma gözü bulunmaktadır. Hamam günümüzde halen kullanılmaktadır.

the sides of the dome are covered with pointed vaults. The covering element of the other six iwans, which are less deep, is a pointed vault.

The octagonal section in the middle, formed by iwans, is covered with a dome. The number of skylights increases towards the skirt of the dome. The southwest and northeast walls of the iwans in the southeast and northwest open into halvets. The other six iwans are covered with pointed vaults. There is an octagonal navel stone in the middle of the heater. A steam window opens to the water tank from the iwan located in the southwest of the heater.

As in the other doors, full arched passages enclosed in segmented arched niches were used in the doors opening to the private rooms. Halvets with a rectangular plan, almost square, are covered with a dome and the transitions to the dome are provided with pendentives.

The water tank and furnace section on the southwest side of the bath are covered with a pointed vault. There are three lighting holes on the vault, opened at regular intervals. The bath is still used today.

## SEYDİŞEHİR

# Seyyit Harun Veli Hamamı

### SEYYİT HARUN VELİ BATH

Hamam, Seydişehir, Keçikapı Mahallesi, 1608. Sokak üzerinde bulunmaktadır.

Yapının üzerinde kitâbesi yer almamaktadır. Bununla beraber, ilçenin kurucusu Seyyid Harun Veli'nin yaşamından hareketle eserin inşa tarihiyle ilgili bir tahmin yapmak mümkündür. Seyyid Harun Veli'nin bilinen ölüm tarihinden hareketle külliyenin (dolayısıyla da hamamın), diğer yapı grupları gibi XIV. yüzyılın ilk çeyreğinde, 702-720/1302-03 ve 1320-21 tarihleri arasında inşa edilmiş olması kuvvetle muhtemeldir.

Yapı, çifte hamam olarak inşa edilmiştir. Hamama sonradan yapılan ekleme ve onarımlar sonucunda erkekler kısmının sadece soğukluk ve sıcaklık bölümleri özgünlüğünü korumuştur. Planlama açısından "tek eyvanlı ve iki köşe hücreli hamam tipolojisi" grubuna girmektedir. Konya hamamları içerisinde, sıcaklığı bu planlamayla inşa edilmiş tek örnektir.

Yapı, kuzeydoğu-güneybatı konumunda planlanmış ve moloz taş malzemeden inşa edilmiştir. Hamamın hem kadınlar hem de erkekler kısmında soyunmalık bölümlerinin üzerleri kırma çatıyla diğer mekânların üzerleri ise tonoz ve kubbelerle örtülmüştür.

The bath is located at Seydişehir, Keçikapı Neighborhood, 1608th street.

There is no inscription on the building. However, it is possible to make a prediction about the construction date of the work based on the life of Seyyid Harun Veli, the founder of the district. Based on the known date of death of Seyyid Harun Veli, it is highly probable that the complex (and therefore the bath), like the other building groups, was built in the first quarter of the 14th century, between 702-720/1302-03 and 1320-21.

The building was built as a double bath. As a result of the later additions and repairs to the bath, only the frigidarium and calidarium of the men's section have preserved their originality. In terms of planning, it falls into the "single iwan and two corner cells" bath typology group. Among the Konya baths, it is the only example whose calidarium was built with this planning.

The building was planned in a northeast-southwest position and was built of rubble stone. In both the women's and men's sections of the bath, the apodyterium are covered with hipped roofs, and the other areas are covered with vaults and domes.

Erkekler bölümüne kuzeybatı cephede bulunan kapı vasıtasıyla girilmektedir. Hamamın kuzeybatısına kare planlı ve düz dam örtülü inşa edilmiş olan soğukluk kısmı, ahşap malzemeden iki katlı bir düzenlemeye sahiptir. Soyunmalığın orta kısmında mermer malzemeden yapılmış sekizgen bir havuz bulunmaktadır.

Ilıklık bölümünün üzeri Türk üçgeni geçişli bir kubbeyle örtülüdür. Mekân, kubbenin tepesinde bulunan aydınlık feneriyle aydınlatılmaktadır.

Sıcaklık mekânının ortası kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Bu orta kısmın üzeri 16 dilimli bir kubbeyle örtülüdür. Sıcaklığın güneydoğu ve kuzeybatısında iki küçük eyvan yer almaktadır. Sıcaklığa girişin sağlandığı kapının karşısında ise esas eyvan yer almaktadır. Bu eyvanın üzeri kubbeyle örtülüdür ve kubbeye geçişler pandantiflerle sağlanmıştır.

Eyvanın her iki yanında kare planlı ve pandantif geçişli kubbelerle örtülmüş iki halvet vardır. Sıcaklık mekânı, kubbeye açılmış aydınlatma feneri ve

The men's section is entered through the door on the northwest side. The frigidarium, built in the northwest of the bath with a square plan and flat roof, has a two-storey arrangement made of wood. There is an octagonal pool made of marble in the middle of the changing room.

The tepidarium is covered with a dome with a Turkish triangle passage. The place is illuminated by the bright lantern located at the top of the dome.

The middle of the calidarium has a rectangular plan, almost square. This middle part is covered with a dome with 16 segments. There are two small iwans in the southeast and northwest of the calidarium. Opposite the door through which the entrance to the calidarium is provided, there is the main iwan. The top of this iwan is covered with a dome and the transitions to the dome are provided with pendentives.

There are two halvets on both sides of the iwan, which have a square plan and are covered with domes with pendant passages. While the calidarium is illuminated by lighting lanterns and light eyes opened on the dome, the

ışık gözleriyle aydınlatılırken halvetler ve kuzeydoğu eyvanı da kubbelerin merkezlerine açılmış olan küçük aydınlık fenerleriyle ışıklandırılmaktadır.

Sıcaklığın ortasında, köşeleri pahlı dikdörtgen şeklinde ve mermer malzemeden yapılmış göbek taşı bulunmaktadır. Sıcaklıktaki ana eyvanın kuzeydoğusundaki duvara açılmış olan küçük bir pencere, su deposuyla bağlantılıdır.

Su deposu yamuk dörtgen planlı olup üzeri beşik tonozla örtülüdür. Su deposunun da gerisinde külhan bulunmaktadır.

Kadınlar bölümü, erkekler bölümünün güneydoğusundadır. Kadınlar bölümünün soyunmalık kısmına geçiş avlu içinden güneybatı duvarı üzerinde bulunan kapıdan sağlanmaktadır. Bu kısmın girişinin hemen önüne yapılmış olan küçük mekân, rüzgârlık olarak sonradan inşa edilmiştir.

Soğukluk kısmı kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan dikdörtgen planlı bir mekândır ve üzeri düz damla örtülüdür. Mekânın ortasında, daha üst kotta bulunan ılıklık ve sıcaklık kısımlarıyla bağlantıyı sağlayan merdiven yer almaktadır. Merdiven doğrultusunda, kuzeydoğu duvarındaki sivri kemerli bir kapıdan, ılıklık kısmına geçilmektedir.

halvets and the northeastern iwan are illuminated by small luminous lanterns opened in the centers of the domes.

In the middle of the heater, there is a navel stone made of marble material and rectangular with chamfered corners. A small window opened on the wall to the northeast of the main iwan in the hothouse is connected to the water tank.

The water tank has a trapezoidal quadrangular plan and is covered with a barrel vault. There is also a furnace behind the water tank.

The women's section is southeast of the men's section. Access to the changing room of the women's section is provided through the door on the southwest wall from the courtyard. The small space built right in front of the entrance of this section was built later as a windbreak.

The frigidarium is a rectangular planned space extending in the northeast-southwest direction and has a flat roof cover. In the middle of the space, there is a staircase that provides connection with the tepidarium and calidarium at the upper level. In the direction of the stairs, you can access the tepidarium through a pointed arched door on the northeast wall.

Ilıklık kısmı kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan ve aynı yönde beşik tonoz örtülü bir mekândır. Ilıklığın güneydoğusundaki bir diğer kapıdan sıcaklık bölümüne geçilmektedir.

Sıcaklık kısmı kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan, hafif yamuk özellik gösteren bir planlamaya sahiptir. Mekân, ortadaki büyük bir kemerle iki bölüme ayrılmıştır ve her iki kısım da Türk üçgeni geçişli birer kubbeyle örtülmüştür.

Mekânın kuzeybatısında bulunan sivri kemerli bir kapıdan kareye yakın planlı ve Türk üçgeni geçişli bir kubbeyle örtülü halvete girilmektedir. Hem halvet ve hem de sıcaklık bölümleri kubbe merkezlerine açılmış olan küçük aydınlatma gözleriyle ışıklandırılmaktadır.

Kadınlar bölümünün sıcaklığı, kuzeydoğu duvarındaki pencereyle "L" şeklinde plana sahip su deposuna bakmaktadır. Depo, beşik tonoz örtülüdür. Su depolarının gerisinde de her iki bölümü ısıtan külhan bulunmaktadır. Hamamın her iki kısmı da günümüzde kullanılmaktadır.

The warm section is a space extending in the northeast-southwest direction and covered with a barrel vault in the same direction. You can access the tepidarium through another door in the southeast of the tepidarium.

It has a slightly trapezoidal plan, with the calidarium extending in the nort-heast-southwest direction. The space is divided into two parts by a large arch in the middle, and both parts are covered with a dome with a Turkish triangle transition.

You can enter the halvet, which is covered with a dome with a square plan and a Turkish triangle passage, through a pointed arched door located in the northwest of the place. Both the halvet and calidariums are illuminated by small lighting holes opened in the centers of the dome.

The tepidarium of the women's section is overlooking the water tank with an "L" shaped plan through the window on the northeast wall. The warehouse is covered with a barrel vault. Behind the water tanks, there is a furnace that heats both sections.  Both parts of the bath are used today.





# M E R A M

# Hoca Fakih Çeşmesi

## HOCA FAKİH FOUNTAIN

Çeşme, Meram, Armağan Mahallesi, Hocafakih Caddesi üzerinde bulunmaktadır.

Zaman içerisinde manzume olarak tamamlanan yapılar grubunun bir elemanı olarak inşa edilen çeşme, külliyenin kuzey duvarı üzerinde bulunmaktadır. Bu cepheye konumlandırılmış sebil ve sarnıç yapılarıyla bir arada bulunan çeşme, cephenin doğu kısmında yer almaktadır.

Çeşmenin üzerinde gerek inşa tarihi, gerek banisiyle ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak külliyenin kuzey cephe duvarı, öncesinde yaklaşık 10 m gerideyken, R. 1325 / M. 1909-10 yılında yaşanan selin meydana getirmiş olduğu tahribat sonrasında külliyeye girişi sağlayan kapıyla birlikte yenileme ve onarım çalışmaları dahilinde bugünkü konumuna alınmıştır. Bu çalışmalar esnasında duvarla beraber çeşmenin de yenilenmiş olması kuvvetle muhtemeldir.

Çeşme "tipolojik olarak bağımsız, tek cepheli ve teğet kemerli nişli çeşmeler" grubundandır. Eserin inşasında iki farklı taş malzeme; Sille taşı ve Gödene taşı kullanılmıştır. Duvardan taşırılarak duvarla aynı malzemelerle inşa edilen çeşmede farklı renk taş kullanımında simetriye dikkat edildiği gözlenmektedir.

Yapısal olarak sağlam durumda olan çeşme, kullanılmamaktadır.

The fountain is located in Meram, Armağan Neighborhood, Hocafakih Street.

The fountain, which was built as an element of the group of structures completed as a set over time, is located on the northern wall of the complex. The fountain, which is located together with the sebil and cistern structures positioned on this facade, is located on the eastern part of the facade.

There is no information on the fountain about its construction date or its patron. However, the northern facade wall of the complex, which was approximately 10 m behind before, was taken to its current position within the scope of renovation and repair works, together with the door that provides entrance to the complex, after the destruction caused by the flood in 1325 R / 1909-10 AD. It is highly likely that the fountain was renewed along with the wall during these works.

The fountain belongs to the group of "typologically independent, single-faced and tangential arched niche fountains." Two different stone materials were used in the construction of the work: Sille stone and Gödene stone. It is observed that symmetry was paid attention to in the use of different colored stones in the fountain, which was built with the same materials as the wall, overhanging the wall.

The fountain, which is structurally sound, is not used.

## SELÇUKLU

# Safacı Çeşmesi

### SAFACI FOUNTAIN

*Çeşme, Selçuklu, Alâeddin Bulvarı üzerinde, Ak Camii'nin (Şazibey Camii) güneybatı köşesinde bulunmaktadır.*

*Eserin üste yakın bir bölümünde Türkçe olarak yazılmış "Safacı Çeşmesi 1947" şeklinde bilgilendirme mevcuttur. Eser mermer malzemeden, şahide şeklinde yapılmış olup, yukarıya doğru daralarak yükselen şahide kısmı, üst tarafta içbükey bir yayla bütünleştirilmiş üçgen alınlıkla nihayetlenmektedir.*

*Çeşmenin cephesi geniş bir kabartmayla, şahide sınırlarını takip edecek şekilde kontur olarak vurgulanmıştır. Bu şerit genişliği alt kısımda daha da kalınlaştırılmıştır. Yer yer yıpranmaların izlendiği çeşmede sadelik hakimdir.*

*Aynalık kısmında ayna taşı bulunmamaktadır. Alt bölüm zaman içinde özgünlüğünü tamamen yitirmiştir ve son dönemde yapılan müdahalelerle ızgaralı bir havuz olarak düzenlenmiş, gideri de şehir şebekesine bağlanmıştır.*

*Çeşme, günümüzde hâlen kullanılmaktadır.*

The fountain is located in Selçuklu, Alâeddin Boulevard, in the southwest corner of the Ak Mosque (Şazibey Mosque).

In the upper part of the work, there is information written in Turkish as "Safacı Fountain 1947." The work is a triangular fountain in the shape of a shahida, made of marble. The shahida section, which narrows upwards and rises, ends with a triangular pediment integrated with a concave arc at the top.

The facade of the fountain is highlighted with a large relief, contoured to follow the boundaries of the shahida. This strip width is further thickened at the bottom. Simplicity prevails in the fountain, where wear and tear can be observed in some places.

There is no mirror stone in the mirror section. The lower section has completely lost its originality over time, and with recent interventions, it has been designed as a grilled pool and its drains have been connected to the city network.

The fountain is still used today.



## KARATAY

# Hacı Veyis Çeşmesi

### HACI VEYİS FOUNTAIN

Çeşme, Karatay, Aslanlı Kışla Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Eserin üzerinde çeşmeyle ilgili bilgi veren herhangi bir kitâbe bulunmamaktadır. Bununla beraber ismini aldığı camiyle beraber XIX. yüzyıl sonu ya da XX. yüzyıl başında inşa edilmiş olması kuvvetle muhtemeldir.

Eser, "bağımsız tek cepheli ve teğet kemerli nişli" tipolojide inşa edilmiştir. Kesme taştan inşa edilmiş eserde ayaklarda mermer malzeme, köşelik kısımlarında Sille taşı, kalan kısımlarda da Gödene taşı kullanılmıştır.

Çeşme, günümüzde hâlen kullanılmaktadır.

The fountain is located in Karatay, Aslanlı Kışla Street. There is no inscription on the work giving information about the fountain. However, it is most likely that it was built at the end of the 19th century or the beginning of the 20th century, along with the mosque from which it takes its name.

The work was built in the typology of "independent single facade and tangent arch niche." In the work, which was built of cut stone, marble material was used on the legs, Sille stone was used in the corner parts, and Gödene stone was used in the remaining parts.

The fountain is still used today.

KARATAY

# Bağevliya Camii Çeşmesi

## BAĞEVLİYA MOSQUE FOUNTAIN

Çeşme, Karatay, Bağevliya Sokak, Bağevliya Camii'nin önünde bulunmaktadır.

Eserin inşa tarihiyle ilgili bilgi bulunmamaktadır. Ancak XIX. yüzyıl sonları ya da XX. yüzyıl başlarında inşa edilmiş olması muhtemeldir.

Çeşme "bağımsız, tek cepheli ve teğet kemer nişli" tipolojide inşa edilmiştir ve üst bölümü üçgen alınlıklıdır. Çeşme tamamen Gödene taşıyla inşa edilmişken bu kısım Sille taşından yapılmıştır. Eserin cepheye bakan kısmında tamamen kesme taş malzeme kullanılmıştır.

Çeşmenin teğet kemeri her iki tarafındaki ayaklar tarafından taşınmaktadır. Başlıklar cephe yönünde profillendirilmiştir. Ayaklar da alt bölümde cephe yönünde taşırılarak alt başlık oluşturulmuştur.

Üzerinde lülesi ya da musluğu bulunmayan ve yer yer çimento kullanılarak niteliksiz müdahalelerde bulunulduğu gözlemlenen çeşme kullanılmamaktadır.

The fountain is located in Karatay, Bağevliya Street, in front of Bağevliya Mosque.

There is no information about the construction date of the work. However, it is likely to have been built in the late 19th century or early 20th century.

The fountain was built in the "independent, single-facade and tangent arch niche" typology. The upper part of the work has a triangular pediment. While the fountain was built entirely with Gödene stone, this part was made of Sille stone. In the part of the work facing the facade, completely cut stone material was used.

The tangent arch of the fountain is supported by the feet on both sides. Heads are profiled in the direction of the facade. A sub head was created by extending the legs towards the front in the lower section.

The fountain, which does not have a spout or tap and has been observed to have unqualified interventions using cement in some places, is not in use.

## KARATAY

# Karakayış Sarı Cami Çeşmesi

### KARAKAYIŞ SARI MOSQUE FOUNTAIN

Çeşme, Karatay, Karakayış Caddesi ve Karacaoğlan Sokağı'nın kesiştiği köşede yer alan Sarı Camii'nin batısında bulunmaktadır.

Eserin yeri daha önce birkaç kez değiştirilmiş ve bu taşımalar esnasında özellikle üst bölümünün orijinalliği tamamen kaybolmuştur.

Eserin aynalığının üst kısmında, koyu renkli mermer malzeme üzerine iki kartuş hâlinde, dört satır olarak Osmanlı Türkçesi'yle, kabartma tekniğinde ve sülüs hatla yazılmış kitâbesi bulunmaktadır. Kitâbenin okunuşu şöyledir:

*"Mah-ı rabi'ül- evvelde çeşmeye oldu beyân*
*Tema'um bilûb avnile ola vakıf revân*
*Âbına mâni' olan ahmak-ı nadân*
*Firuz tarih düşdü kul Abdurrahman"*

Kitâbesinde eserin banisiyle ilgili bilgi bulunmamaktadır. Kitâbenin ilk satırında yapının Rebiülevvel ayında tamamlandığı bilgisi verilmektedir. Buna göre eser Hicri 1086 senesinin üçüncü ayında, 1675 senesinin Mayıs-Haziran ayında inşa edilmiştir.

Çeşme "bağımsız, tek cepheli ve tam kemerli nişli" tipolojidedir. Eser, son onarımda geniş saçaklı beşik çatıyla koruma altına alınmıştır.

Suyu akmakta olan çeşme hâlen kullanılmaktadır.

The fountain is located to the west of the Sarı Mosque, which is located at the corner of the intersection of Karatay, Karakayış Street and Karacaoğlan Street.

The location of the work has been changed several times before, and during these moves, the originality of the upper part was completely lost.

On the upper part of the transom of the work, there is an inscription written in Ottoman Turkish, in relief technique and in thuluth calligraphy, in two cartridges on dark marble material, in four lines. The inscription reads as follows:

*"Mah-ı rabi'ül- evvelde çeşmeye oldu beyân*
*Tema'um bilûb avnile ola vakıf revân*
*Âbına mâni' olan ahmak-ı nadân*
*Firuz tarih düşdü kul Abdurrahman"*

There is no information about the owner of the work in its inscription. In the first line of the inscription, it is stated that the building was completed in the month of Rabi' al-Awwal. Accordingly, the work was built in the third month of Hijri 1086, in May-June of 1675.

The fountain is of the "independent, single-facade and full-arched niche" typology. In the last repair, the work was protected with a wide eaves gable roof.

The fountain with flowing water is still in use.



## AKŞEHİR

# Küçük Ayasofya Mescidi Çeşmesi

### KÜÇÜK AYASOFYA MASJID FOUNTAIN

Çeşme, Akşehir, Eski Kale Mahallesi, Süleymanağa Sokak, 13 numarada bulunmaktadır.

Çeşmenin aynalığında talik hatla, mermer malzemeye Osmanlı Türkçesi'yle kabartma olarak hakkedilmiş, iki satırlık, ikişer kartuşlu inşa kitâbesi bulunmaktadır. Kitâbenin okunuşu şöyledir:

*"Bezl-i himmetle idüb Monla Kadın hayr-ı cemîl / Maksadı dâim Hüdâdan nev-be-nev ecr-i cezîl*

*(?)Düşer binde Halîmâ böyle hoş târih-i tâm / "Mescide valâ keremdir çeşme-i nev selsebîl 1210"*

Kitâbesine göre çeşme H. 1210 / M. 1795-96 yılında inşa edilmiştir. Tarih, hem son satırda rakamlarla verilmiş ve hem de son mısrada ebcedle işaret edilmiştir. Yapının banisi "Monla" isimli bir kadındır. Kitâbede usta ismi bulunmamaktadır.

Yapı bağımsız, tek cepheli ve teğet kemerli bir çeşmedir. Çeşmenin inşasında moloz taş ve tuğla kullanılmıştır. Tuğlayla örülmek suretiyle meydana getirilmiş olan teğet kemer, iki yanda bulunan monolitik mermer ayaklar tarafından taşınmaktadır.

Kemerin üzengi noktalarından başlayarak her iki tarafta cephenin dış kenarlarına örülmüş olan tuğla diş saçağa kadar devam etmektedir. Yapı üst bölümde silmeli taş saçakla koruma altına alınmıştır.

Geçirdiği onarımlarla günümüze kadar sağlam bir şekilde ulaşmış olan çeşme halen kullanılmaktadır.

The fountain is located in Akşehir, Eski Kale Neighborhood, Süleymanağa Street, number 13.

On the transom of the fountain, there is a two-line construction inscription with two cartouches, engraved in Ottoman Turkish in relief on the marble material, in Ta'lik calligraphy. The inscription reads as follows:

*"Bezl-i himmetle idüb Monla Kadın hayr-ı cemîl / Maksadı dâim Hüdâdan nev-be-nev ecr-i cezîl*

*(?)Düşer binde Halîmâ böyle hoş târih-i tâm / "Mescide valâ keremdir çeşme-i nev selsebîl 1210"*

According to its inscription, the fountain was built in 1210 A H / 1795-96 AD. The date is given both in numbers in the last line and indicated with abjad in the last line. The patron of the building is a woman named "Monla". There is no master's name in the inscription.

The building is an independent, single-sided fountain with tangent arches. Rubble stone and brick were used in the construction of the fountain. The tangent arch, created by laying bricks, is carried by monolithic marble feet on both sides.

It starts from the stirrup points of the arch and continues to the brick eaves built on the outer edges of the facade on both sides. The building is protected with a molded stone eaves in the upper part.

The fountain, which has survived to this day in good condition thanks to the repairs it has undergone, is still in use.

M E R A M

# Hocacihan Sarnıcı

## HOCACİHAN CISTERN



Sarnıç, Meram, Yaka Mahallesi, Aziz Mahmut Hüdai Caddesi ve Ezgi Sokak'ın birleştiği köşede yer almaktadır. Sarnıcın banisi sarnıcın yakınında bir de kervansarayı bulunan Tebrizli Hacı Bahtiyar'dır.

XII. yüzyıla tarihlendirilen sarnıcın önemli özelliklerinden birisi de yakınında bulunan Hocacihan Hanı'na (Dibidelik Han) su sağlamasıdır. Sarnıç "Devler Sarnıcı" olarak da isimlendirilmektedir.

Bölgenin en eski ve en büyük sarnıçlarından birisi olan Hocacihan Sarnıcı, Yaka Meram'dan gelerek Konya-Beyşehir yolunun doğusundan geçen Hocacihan Irmağından besleniyordu. Yaz aylarında ırmak suyunun kurumasıyla birlikte bölgede çekilen su sıkıntısını gidermek amacıyla bahar aylarında ırmaktan alınan suyla doldurulmaktaydı. Bugün kuyuyu besleyen kanal izlenememektedir.

Yapı "tam gömme sarnıç" tipolojisine girmektedir. Geniş bir hazneye sahip olan sarnıcın haznesinin inşasında Sille taşı kullanılmıştır. Sarnıcın toprak altında bulunan su haznesi, doğu-batı doğrultusunda inşa edilmiştir ve üzeri beşik tonozla örtülüdür. Günümüzde kültürel etkinliklerin yapıldığı bir mekân olarak yeniden işlevlendirilmiş olan hazne kısmına ulaşım, muhdes girişten sağlanmaktadır.

Sarnıcın kullanıldığı dönemlerde su, bileziğin güneyine konumlandırılmış seren ağaçları üzerine yerleştirilen tapındırık ağacıyla alınıyordu. Günümüzde seren ağaçlarından yalnızca bir tanesi ayakta kalabilmiştir.

The cistern is located at the corner where Meram, Yaka District, Aziz Mahmut Hüdai Street and Ezgi Street meet. The patron of the cistern is Hacı Bahtiyar from Tabriz, who also has a caravanserai near the cistern.

One of the important features of the cistern, which dates back to the 17th century, is that it provides water to the Hocacihan Inn (Dibidelik Inn) located nearby. The cistern is also called "Giants Cistern".

Hocacihan Cistern, one of the oldest and largest cisterns in the region, was fed by the Hocacihan River, which comes from Yaka Meram and passes to the east of the Konya-Beyşehir road. It was filled with water taken from the river in the spring months in order to eliminate the water shortage in the region as the river water dried up in the summer months. Today, the channel feeding the well cannot be seen.

The building falls into the "fully buried cistern" typology. Sille stone was used in the construction of the cistern, which has a large chamber. The underground water reservoir of the cistern was built in the east-west direction and is covered with a barrel vault. Access to the reservoir section, which has been re-functioned as a place where cultural events are held today, is provided through the newly built entrance.

During the periods when the cistern was used, water was taken from the tapindirik tree placed on the seren trees positioned to the south of the bracelet. Today, only one of the seren trees has survived.



# Ticari Yapılar

## COMMERCIAL STRUCTURES

Prof. Dr. Ali BORAN
Dr. Erdal ELMAS

Prof. Ali BORAN
Erdal ELMAS, PhD

M E R A M

# Deli Osman Hanı

## DELİ OSMAN INN

Han, Meram, Seydişehir yolu üzerinde yer alan Bozağaç Camii'nin yakınında yer almaktadır.

Yapının inşasına yönelik herhangi bir kitâbe bulunmamaktadır. Hanın mimari özelliklerinden hareketle XIX. yüzyıl sonu ya da XX. yüzyıl başlarında yapılmış olduğu düşünülmektedir.

Hana ismini veren kişi "Deli Osman" lakabıyla anılan Osman Ağa'dır. Osman Ağa, Konya, Bâb-ı Aksaray Mahallesinde, H. 1257 / M. 1841 senesinde dünyaya gelmiştir. Babası Seyit Mehmet Ağa, annesi Rabia (halk arasındaki söylenişi ile "Rabiş Kadın") Hanım'dır.

Canlı hayvan alım satımı yapmasından dolayı "cambaz" olarak da adlandırılan Osman Ağa'ya "Deli" lakabının da verilme nedenini yeğeni Mehmet Ali Apalı şöyle anlatır; "O zamanlar Konya merkezinde un değirmenleri yoktu. Un ihtiyacı Meram ve Dere'deki değirmenlerde buğdayların öğütülmesiyle karşılanırdı.

Bir gün Osman Ağa sıpası da olan eşeğine bir çuval buğday yükleyerek un öğütmek için değirmene doğru yola çıkar. Yolda sıpa anasını takip etmeyerek Osman Ağa'ya devamlı zorluk çıkarır. Bu duruma sinirlenen Osman Ağa da sıpayı tuttuğu gibi Meram Çayı'na atar. Bu durumu gören ve duyanlar da Osman Ağa'ya telmihle "Vay deli vay!" der. O günden sonra Cambaz Osman Ağa ikinci lakabı olan 'deli'nin de eklenmesiyle "Cambaz Deli Osman Ağa" adıyla anılmaya başlanır.

Han genel olarak kare planlıdır. Giriş açıklığı güney cephenin doğu köşesi üzerinde bulunur. Restorasyon öncesinde hâlin üzeri toprak damlı olarak örtülüdür.

Moloz taş malzemeyle inşa edilen yapının beden duvarlarında belirli aralıklarda ahşap hatıllar kullanılmıştır. Beden duvarları sağır tutulan yani aydınlatma açıklığı bulunmayan hanın iç kısmı tek bir mekândan oluşmaktadır. Han içten iki ahşap direk üzerinde yer alan mertekler üzerine oturan ahşap kirişlerle düz dam şeklinde kaplıdır.

Han Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2007 senesinde restore edilmiştir. Son hâliyle moloz taştan, araları ahşap hatıllı, üzeri dört yöne eğimli kırma çatılıdır.

Sade bir formda olan han günümüzde restoran olarak kullanılmaktadır.

The inn is located near the Bozağaç Mosque on the Meram-Seydişehir Road.

There is no inscription regarding the construction of the building. Based on the architectural features of the inn, it is thought to have been built at the end of the 19th century or the beginning of the 20th century.

The person who gave the name to the inn is Osman Ağa, nicknamed "Deli Osman". Osman Ağa was born in Konya, Bâb-ı Aksaray Neighborhood, in 1257 AH / 1841 AD. His father is Seyit Mehmet Ağa, and his mother is Rabia Hanım (popularly known as "Rabiş Kadın").

His nephew Mehmet Ali Apalı explains the reason why Osman Ağa, who was also called "acrobat" because of his buying and selling of live animals, was given the nickname "deli/ crazy" as follows: At that time, there were no flour mills in the center of Konya. The need for flour was met by grinding wheat in the mills in Meram and Dere.

One day, Osman Ağa loaded a sack of wheat onto his donkey, which also had a foal, and set off towards the mill to grind flour. On the road, the donkey constantly causes trouble for Osman Ağa by not following his mother. Angry at this situation, Osman Ağa grabs the donkey and throws it into the Meram Stream. Those who saw and heard this situation referred to Osman Ağa and said, "Wow, crazy, wow!" From that day on, Cambaz Osman Ağa began to be known as "Cambaz Deli Osman Ağa" with the addition of his second nickname, "deli/ crazy".

The inn generally has a square plan. The entrance opening is located on the eastern corner of the south facade. Before the restoration, the carpet was covered with soil.

Wooden beams were used at certain intervals on the main walls of the building, which was built with rubble stone material. The interior of the inn, whose main walls are blind, meaning there is no lighting opening, consists of a single space. The inn is covered internally in the form of a flat roof with wooden beams resting on rafters on two wooden poles.

The Inn was restored by the General Directorate of Foundations in 2007. In its final form, it is made of rubble stone, with wooden beams in between, and a hipped roof sloping in four directions.

The inn, which has a simple form, is used as a restaurant today.

M E R A M

# Akyokuş (Hoca Cihan) Hanı

## AKYOKUŞ (HOCA CİHAN) INN

Han, Meram, Yunus Emre Mahallesi, Konya-Beyşehir yolu üzerindedir. Yapı "Dibidelik Han" olarak da bilinmektedir. Yapının inşâsına ait herhangi bir kitâbe bulunmamaktadır.

Hoca Cihan Hanı hakkında Selçuklu kayıtlarında Altun-Aba (Altınapa Hanı) vakfiyesi dışında bir bilgiye rastlanmamıştır. Osmanlı döneminde ise en eski kayıt 20 Ağustos 1701 tarihli Hacı İbrahim vakfiyesidir. Vakfiye içeriğinden hana zengin vakıflar tahsis edildiği ve bu vakıfların hanın bakım ve onarımına sarf edilmesi şartı konulduğu anlaşılmaktadır.

Yapıyı XIII. yüzyıl sonlarıyla XIV. yüzyıl başlarına tarihlendirenler de vardır ancak M. 1201-1202'de tescil ettirilen Altunapa Hanı ile ilgili vakfiyede "Konya ile Gorgorum arasındaki yolda, Tebrizli Tacir Hacı Bahtiyar b. Abdullah adlı birisinin bu kervansarayı yaptırdığı" kaydı bulunmaktadır. Bu vakfiyeye göre han XII. yüzyılda inşa edilmiştir. 1940'lı yıllara kadar kullanılan yapı 2009-2010 senesinde tamir edilmiştir ve restoran olarak kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde de restoran olarak kullanılmaktadır.

Hoca Cihan Hanı doğu-batı doğrultusunda, derinlemesine dikdörtgen planda, iki yöne eğimli kırma çatılı tek bölümden oluşmaktadır. Sadece kapalı bölümden oluşan han, moloz taş malzemeden yapılmıştır. Yapının beden duvarları tamamen sağır tutulmuş, doğu ve batı cepheler üzerine giriş açıklıkları eklenmiştir.

Hanın iç bölümü birbirine yuvarlak kemerle bağlı beşerli iki sıra ayakla üç sahına ayrılmıştır. Mekân sade bir görünümdedir ve kemer karınlarında düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır. Yapı üzeri ahşap kirişlerle kaplanmış düz dam şeklindedir.

Yapı mimari özellikleri bakımından Anadolu'daki erken dönem Selçuklu hanlarından bir örnektir.

The inn is located in Meram, Yunus Emre Neighborhood, Konya-Beyşehir Road. The building is also known as "Dibidelik Inn". There is no inscription regarding the construction of the building.

There is no information about Hoca Cihan Inn in the Seljuk records other than the Altun-Aba (Altınapa Inn) foundation charter. During the Ottoman period, the oldest record is the Hacı İbrahim foundation charter dated 20 August 1701. It is understood from the content of the foundation charter that rich foundations were allocated to the inn and that these foundations were required to be spent on the maintenance and repair of the inn.

There are also those who date the building to the end of the 13th century and the beginning of the 14th century, but in the foundation charter of the Altunapa Inn, which was registered in 1201-1202 AD, there is a record that a merchant named Hacı Bahtiyar b Abdullah from Tabriz had this caravanserai built on the road between Konya and Gorgorum. According to this foundation charter, the inn was built in the 12th century. The building, which was used until the 1940s, was repaired in 2009-2010 and started to be used as a restaurant. It is still used as a restaurant today.

Hoca Cihan Inn consists of a single section with a hipped roof sloping in two directions, in an east-west direction, in a deeply rectangular plan. The inn, which consists of only a closed section, is made of rubble stone. The main walls of the building were kept completely blank, and entrance openings were added on the east and west facades.

The interior of the inn is divided into three aisles with two rows of five pillars connected to each other by a round arch. The space has a simple appearance and smooth cut stone material was used on the arches. The structure is in the form of a flat roof covered with wooden beams.

The building is an example of the early Seljuk inns in Anatolia in terms of its architectural features.





M E R A M

# Kızılören (Kuruçeşme) Hanı

## KIZILÖREN (KURUÇEŞME) INN

Han, Meram, Kızılören Köyü sınırları içerisinde Konya-Beyşehir yolunun 32. km'sinde, yoldan 200 m içerde yer alır. Yapı bazı kaynaklarda "Hanönü" olarak da bilinmektedir. Hanın taç kapı kemerinin altında yer alan sekiz satırlık kitâbesinden I. Gıyâseddin Keyhüsrev'in ikinci saltanat yılında, H. 604 / M. 1207-08 senesinde inşa edilmiş olduğu anlaşılmaktadır.

Han uzun yıllar harap halde kalmıştır. Kapalı bölümünün güney sahın kısmı hariç diğer sahınların tonoz örtü sistemi tamamen yıkılmıştır. Açık avlu bölümünde kuzey yönde bulunan birimler de harabe halindedir ve güneyinde yer alan bölümlerin de örtü, kemer sistemleri tamamen yıkılmıştır. Han 2008- 2010 yılları arasında tamir edilmiştir.

Yapı, doğu batı doğrultusunda derinlemesine dikdörtgen planlı, kapalı ve açık bölümden oluşan karma tipteki Selçuklu hanlarındandır. Düzgün kesme taş malzemeden inşa edilen yapıda yer yer devşirme malzeme kullanıldığı görülmektedir.

The inn is located within the borders of Meram, Kızılören Village, at 32 km of the Konya-Beyşehir Road, 200 m inside the road. The building is also known as "Hanönü" in some sources. It is understood from the eight-line inscription under the crown gate arch of the inn that the building was built in the second reign of Gıyâseddin Keyhüsrev I, in 604 AH / 1207-08 AD.

The inn remained in ruins for many years. Except for the southern nave of the closed section, the vault cover system of the other naves has been completely destroyed. The units in the northern direction of the open courtyard section are also in ruins, and the covering and arch systems of the sections in the south are completely destroyed. The inn was repaired between 2008 and 2010.

The building is a mixed type Seljuk inn with a deep rectangular plan in the east-west direction, consisting of closed and open sections. It is seen that spoliated material was used in some places in the structure, which was built of smooth cut stone material.

Sade bir cephe düzenlemesine sahip hana giriş batı cephe üzerinde yer alan taç kapıdan sağlanmaktadır. Taç kapı cephe ortasında beden duvarlarından yüksek tutulmuş anıtsal formdadır. Taç kapı, sağır sivri kemer içerisine basık kemerli kapı açıklığı olan, üstte düz bir tepelikle sonlanan tipolojidedir.

Taç kapıdan sonra önce ön bölüme oradan da yapının avlu kısmına geçilmektedir. Ön bölümün iki tarafında birer mekân bulunmaktadır. Güneydeki mekânın güney duvarında bulunan mihrap nişinden mescit olarak kullanılmış olduğu anlaşılmaktadır.

Mescidin üzeri kuzey-güney, diğer mekânın üzeri ise doğu-batı yönünde beşik tonoz ile örtülmüştür. Kuzeydeki mekânın görevli odası olduğu düşünülmektedir. Avlunun kuzey ve güney tarafında yaklaşık kare kesitli dört ayak birbirlerine kemerlerle bağlanmış, ayaklarla beden duvarları arası ince bir duvar örülerek üzerleri avluya doğru beşik tonozla örtülü eyvan biçiminde mekânlar yapılmıştır.

Kapalı bölüm derinlemesine dikdörtgen planda, iki sıra beşer ayakla üç sahına bölünmüştür. Orta sahın, daha geniş tutulmuş olan, yolcuların yükleriyle kaldıkları seki kısmıdır. Bu kısmın iki yanında bulunan sahınlar hayvanlar için ayrılmıştır. Taş malzemeden yapılmış yem ve su tekneleri sekilerde ayaklar arasına yerleştirilmiştir. Bu bölümün duvarlarına kandiller için nişler yapılmıştır.

Kapalı bölümün hemen solunda çatıya çıkan bir de merdiven izi vardır. Han Konya'nın Anadolu Selçuklular ve sonrasında önemli bir karayolu olan Konya-Beyşehir yolu üzerine inşa edilmiştir ve bulunduğu güzergâh ile birlikte ele alındığında oldukça önemli bir yapı olduğu söylenebilir.

XIII. yüzyılın ilk yarısına ait olan han klasik Selçuklu hanları arasındadır.

The entrance to the inn, which has a simple facade arrangement, is provided through the crown door on the western facade. The crown gate is in a monumental form, held higher than the main walls in the middle of the facade. The crown gate has a low arched door opening inside a blind pointed arch and ends with a flat cap at the top.

After the crown gate, you can first go to the front section and then to the courtyard part of the building. There is a room on both sides of the front section. It is understood from the mihrab niche on the south wall of the southern room that it was used as a masjid.

The mosque is covered with a barrel vault in the north-south direction, and the other place is covered with a barrel vault in the east-west direction. It is thought that the space in the north was the officer's room. On the north and south sides of the courtyard, four approximately square-sectioned legs are connected to each other with arches, a thin wall is built between the legs and the body walls, and iwan-shaped spaces covered with barrel vaults were built towards the courtyard.

The closed section has a deeply rectangular plan, divided into three naves by two rows of five pillars. The middle nave is the wider part of the terrace where the passengers stay with their cargo. The naves on both sides of this section are reserved for animals. Feed and water troughs made of stone are placed between the legs of the terraces. Niches for oil lamps were made on the walls of this section.

There is also a trace of stairs leading to the roof just to the left of the closed section. The inn was built on the Konya-Beysehir Road, which was an important highway during the Anatolian Seljuk period and later, and when taken together with the route it is located on, it can be said that it is a very important building.

The inn, which dates back to the first half of the 13th century, is among the classical Seljuk inns.

M E R A M

# Emir Kandemir Hanı

## EMİR KANDEMİR INN

Han, Meram, Kızılören Köyü yakınında, Konya- Beyşehir yolu üzerinde Altunapa ve Kuruçeşme hanlarından sonra gelen yapıdır. “Kızılören, Kızılviran, Yazı Önü, Emir Kandemir” adlarıyla da de anılmaktadır.

Hanın kapalı bölümüne giriş kapısının üzerinde yer alan kitâbede H. 603 / M. 1206-07 senesinde, I. Gıyâseddin Keyhüsrev zamanında Emir Kandemir tarafından yaptırıldığı ifade edilmektedir. Bazı kaynaklarda ise yine I. Gıyâseddin Keyhüsrev zamanında Emir Tuluğ bin Mehmet tarafından yaptırıldığı söylenmektedir.

Konya-Beyşehir güzergâhında bulunan diğer kervansaraylarla karşılaştırıldığında Emir Kandemir Hanı’nın gayet iyi durumda olduğu söylenebilir. Diğer birçok Anadolu Selçuklu hanları gibi Kızılören Hanı da Osmanlı döneminde kullanılmış ve onarımlar görmüştür.

The inn is the building that comes after the Altunapa and Kuruçeşme inns, on the Konya-Beyşehir Road, near Meram, Kızılören Village. It is also known as “Kızılören, Kızılviran, Yazı Önü, Emir Kandemir”.

The inscription on the entrance door to the closed section of the inn states that it was built by Emir Kandemir in the year 603 AH / 1206-07 AD, during the time of Giyâseddin Keyhüsrev I. In some sources, it is said that it was built by Emir Tuluğ bin Mehmet during the time of Giyâseddin Keyhüsrev I.

Compared to other caravanserais on the Konya-Beyşehir route, it can be said that Emir Kandemir Inn is in a very good condition. Like many other Anatolian Seljuk inns, Kızılören Inn was used and repaired during the Ottoman period.

Hanın kapalı mekân orta sahının tonoz örtüsünün tamamı ve yan sahınların bazı yerleri yıkılmıştır. Kapalı mekânın doğu duvarının orta sahına denk gelen yeri, kapalı mekâna girişi sağlayan taç kapının bazı kısımları, avlu mekâna girişi sağlayan beşik tonozun üstündeki mescit ve yanındaki iki mekânın örtüleri, mescidin mihrabı, bu üst kata çıkışı sağlayan kuzey ve güneyde yer alan iki merdiven ve doğu cephenin bazı kısımları yıkılmıştır. Yapı 2008-2010 yıllarında tamir edilmiştir.

Emir Kandemir Hanı doğu-batı yönde dikdörtgen planda, kapalı ve açık bölümlerden oluşan karma tipte Anadolu Selçuklu hanıdır. Handa yakın çevredeki ocaklardan temin edilen kırmızı renkli tüf taşı kullanılmıştır. Bazı bölümler de yer yer devşirme malzeme kullanılmıştır.

The entire vault cover of the middle nave of the inn's closed space and some parts of the side naves have been destroyed. The place corresponding to the middle nave of the east wall of the closed space, some parts of the crown door that provides entrance to the closed space, the masjid above the barrel vault that provides entrance to the courtyard space and the covers of the two spaces next to it, the mihrab of the masjid, the two stairs in the north and south that provide access to the upper floor and the some parts of the east facade have been demolished. The building was repaired in 2008-2010.

Emir Kandemir Inn is a mixed type Anatolian Seljuk inn with a rectangular plan in the east-west direction, consisting of closed and open sections. Red colored tuff stone, obtained from nearby quarries, was used in the inn. In some sections, spoliated materials were used here and there.

Yapının beden duvarlar sekizgen prizmal ve kare payandalarla desteklenmektedir. Hanın batı cephesindeki dışa taşıntılı bölüm müstakil bir kütle hâlinde cepheye eklenmiş, üç bölümlü ve fevkanî bir görünümdedir. Yapının giriş cephesi iki katlı olarak tasarlanmıştır ve belirli mesafeden sonra öne çıkma yapmaktadır.

Cephenin ortasında giriş eyvanı, kuzeyinde çeşme yapısı, batısında ise kapalı bir görevli odası bulunmaktadır.

Giriş eyvanı beşik tonozla örtülüdür ve avlu iç duvar yüzünde kapı açıklığı bırakılmıştır. Çeşme revakı "L" biçimli iki bağımsız ayağa sahiptir ve çapraz tonozla örtülüdür. Hana giriş batı cephe üzerinde bulunan basık kemerli kapıdan sağlanmaktadır.

Yapının en gösterişli bölümü batı cephesidir. Gösterişi taş işçiliğinden ve iki katlı yapı düzenlemesinden görmek mümkündür.

Giriş bölümünün kuzey tarafında merdivenle ulaşılan mescit, güney tarafında ise yine merdivenle çıkılan iki oda yer almaktadır. Kare planlı olan mescidin sade düzenlemedeki kıble duvarının ortasında mihrap nişi yer almaktadır. Mescit beşik tonozla örtülüdür. Güney bölümde yer alan ve birbirine bağlı odaların üzerleri de beşik tonozludur.

Açık avlu bölümü kapalı avluya nazaran daha büyük tutulmuştur. Avlu derinlemesine dikdörtgen planlıdır. Kuzey ve güney bölümlerinde üzerleri beşik tonozla örtülü dörder adet eyvan yer almaktadır. Batı duvarı üzerinde kapalı bölüme geçiş kapısı bulunmaktadır. Kapalı mekân doğu-batı doğrultusunda, beşerli iki sıra ayakla üç sahına ayrılmıştır. Orta sahın diğer yan sahınlardan daha geniş tutulmuştur. Ayrıca orta sahnın zemini seki şeklinde yüksek tutulmuştur. Yan sahınlar ise yükler ve hayvanlar içindir.

The main walls of the building are supported by octagonal prismatic and square buttresses. The outward projecting section on the western facade of the inn was added to the facade as a detached mass and has a three-section and towering appearance. The entrance facade of the building is designed as two floors and stands out after a certain distance.

There is an entrance iwan in the middle of the facade, a fountain structure in the north, and a closed officer's room in the west.

The entrance iwan is covered with a barrel vault and a door opening is left on the inner wall of the courtyard. The fountain portico has two "L" shaped independent legs and is covered with a cross vault. The entrance to the inn is through the low arched door on the west facade.

The most spectacular part of the building is the west facade. It is possible to see the magnificence from the stone workmanship and the two-storey building arrangement.

On the north side of the entrance section, there is a masjid that can be reached by stairs, and on the south side, there are two rooms that can also be reached by stairs. There is a mihrab niche in the middle of the simple qibla wall of the square-planned mosque. The masjid is covered with a barrel vault. The rooms located in the south section and connected to each other also have barrel vaults.

The open courtyard section is larger than the closed courtyard. The courtyard has a deeply rectangular plan. There are four iwans in the north and south sections, each covered with barrel vaults. There is a passage to the closed section on the western wall. The closed space is divided into three aisles in the east-west direction, with two rows of five pillars. The middle aisle is wider than the other side aisles. In addition, the floor of the middle nave was kept high in the form of a bench. The side aisles are for cargo and animals.

M E R A M

# İnlice Han

## İNLİCE HAN

Han, Meram, Mesudiye Mevkii, İnlice Kasabası yolu üzerindedir.

Günümüzde kalıntı hâlinde olan han *"Yıkık Han"* olarak da bilinmektedir. Yapının inşa kitâbesi İnlice'deki Kokar Çeşmesi üzerinde bulunmaktadır.

Handan günümüze batı duvarı ulaşabilmiştir. Hanın temel seviyesindeki izlerden dikdörtgen planlı olduğu, mevcut duvarlardan da moloz taştan inşa edildiği anlaşılmaktadır.

The inn is on the road to Meram, Mesudiye Site, İnlice Town.

The inn, which is in ruins today, is also known as *"The Ruined Inn"*. The construction inscription of the building is on the Kokar Fountain in İnlice.

The western wall of the inn has survived to the present day. From the traces at the foundation level, it is understood that the inn had a rectangular plan and that the existing walls were built of rubble stone.



M E R A M

# Şükran Mescidi Zemin Kat Dükkân ve Mağaza

## ŞÜKRAN MASJID GROUND FLOOR SHOP AND STORE

Dükkân ve mağaza, Meram, Şükran Mahallesi, Hotuz Sokak'ta, Şükran Mescidi'nin alt katında yer almaktadır.

Mahalle ismini halk arasındaki rivayete göre Şükran Mescidi'nden almıştır. Mescidin de bu ismi çarşıya çok uzak mesafelerden gelenlerin işlerine gitmeden önce mescitte iki rekât şükür namazı kılmalarından dolayı almış olduğu rivayet edilir. Şükran Mescidi'nin alt katında yer alan dükkânlar günümüzde hâlen kullanılmaktadır.

Yapıların alt katında ikisi doğu cephesinden bir tanesi de güney cephesinden girilen toplam üç adet dükkân bulunmaktadır. Doğu cephesinde olan dükkanlar dikdörtgen planlıdır ve yol kotunun zamanla yükselmesi sonucu kaldırımdan 1,5 m kadar aşağıda kalmışlardır.

Dükkânların üzerleri mertekle kaplıdır. Duvarlar tuğla malzemedendir. Her iki dükkanda da güney-kuzey istikametinde atılmış iki sıra hâlinde ana taşıyıcı ahşap mertek, üstteki mertekleri taşır.

Güneydoğu köşede yer alan dükkânın güney cephesinde kare formlu bir pencere bulunmaktadır. Güney cephesinden girilen dükkân da diğer dükkânlar gibi aynı inşa tekniğinde; "L" biçiminde yapılmıştır. Alt kotta dükkanların tamamına, dikdörtgen formlu kapı boşluklarının içine takılmış muhdes demir kapılar takılmıştır. Güney tarafta yer alan dükkânın güney duvarına diğer dükkânlarda bulunmayan dikdörtgen formlu bir pencere açılmıştır. İçinde demirden yapılmış muhdes bir pencerenin takılı olduğu bu pencere kaldırım kotu üzerinde yer almaktadır.

Günümüzde dükkânlarda yastık, yorgan, battaniye vs. ürünler satılmaktadır.

The shop and store are located in Meram, Şükran Neighborhood, Hotuz Street, on the lower floor of Şükran Masjid.

According to popular rumor, the neighborhood took its name from Şükran Masjid. It is rumored that the mosque got this name because people who came to the market from long distances performed a two-rakat prayer of gratitude in the mosque before going to work. The shops located on the lower floor of Şükran Masjid are still used today.

There are a total of three shops on the ground floor of the buildings, two of which can be entered from the east side and one from the south side. The shops on the east side have a rectangular plan and are 1.5 m below the pavement as the road level rises over time.

The shops are covered with rafters. The walls are made of brick material. In both shops, two rows of main bearing wooden rafters placed in the south-north direction carry the upper rafters.

There is a square window on the south facade of the shop located in the southeast corner. The shop, which is entered from the south side, uses the same construction technique as the other shops; It is made in "L" shape. All of the shops on the lower level have built-in iron doors installed inside rectangular door openings. A rectangular window, which is not found in other shops, was opened on the south wall of the shop located on the south side. This window, which has a special window made of iron, is located on the pavement level.

Today, products such as pillows, quilts, blankets, etc. are sold in the shops.

KARATAY

# Vakıf İş Hanı (Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası)

## FOUNDATION PLAZA (REGIONAL DIRECTORATE OF FOUNDATIONS SERVICE BUILDING)

Han, Meram, Mevlâna Caddesi, Şems-i Tebrizi Mahallesinde, Hükümet Konağı'nın kuzeyindedir. Günümüzdeki yapı 1953-1955 yılları arasında inşa edilmiştir. Ancak aynı yerde İrfaniye Medresesi'nin olduğu bilinmektedir.

Han, 21.12.2009-3486 tarih ve sayılı karar ile "Konya Vakıf İşhanı" olarak tescillendirilmiştir. Konya Vakıf İşhanı, İkinci Ulusalcı Mimarlık üslubu döneminde inşa edilmiştir ve bu dönemin bir örneği olarak görülmektedir. Hanın mimarı bilinmemektedir.

Kamusal ticari kullanım amacıyla yaptırılmış olan han, Tarihi Buğday Pazarı köşesinde yaptırılan ve aynı adı taşıyan bir iş hanı daha yapılması nedeniyle "Birinci Vakıf İşhanı" olarak anılmıştır. Mevcut binanın zemin ve 1. katları Vakıflar Bankası, 2. katı Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, 3. katı ise Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından hizmet binası olarak kullanılmaktadır.

Han, bodrum kat ile birlikte toplamda dört katlı, kuzey-güney doğrultulu dikdörtgen plandadır. Yapının üzeri dört yöne eğimli Marsilya çatısı ile kaplıdır. Betonarme karkas olarak inşa edilen yapı asli hâlinde "U" planda, koridorların etrafında odaların yer aldığı bir düzenlemeye sahiptir. Katlar arası geçişler merdivenler ve asansörler vasıtasıyla sağlanmaktadır. Cephelerde pencere düzenleri ilk katlarda ikili, yan yana düzenleme gösterirken son katta tekli sıra hâlinde pencereler şeklinde düzenleme göstermektedir. Batı ve güney cephelerde zemin katı revak düzeni basık kemerlerle tamamlanmıştır. Kemerler yörede sık kullanılan Sille taşı ile yapılmıştır.

The inn is located in Meram, Mevlâna Street, Şems-i Tebrizi Neighborhood, north of the Government House. The current building was built between 1953 and 1955. However, it is known that there is İrfaniye Madrasa in the same place.

The inn was registered as "Konya Foundation Office Inn" with the decision dated 21.12.2009-3486. Konya Foundation Office Inn was built during the Second Nationalist Architecture style and is seen as an example of this period. The architect of the inn is unknown.

The inn, which was built for public commercial use, was called the "First Foundation Office Inn" because another business building with the same name was built at the corner of the Historical Wheat Market. The ground and 1st floors of the existing building are used as a service building by Vakıflar Bankası, the 2nd floor by the Konya Cultural Heritage Preservation Regional Board Directorate, and the 3rd floor by the Konya Foundations Regional Directorate.

The inn has a rectangular plan in the north-south direction, with four floors in total, including the basement. The building is covered with a Marseille roof that slopes in four directions. The building, which was built as a reinforced concrete frame, originally had a "U" plan and an arrangement of rooms around the corridors. Transitions between floors are provided via stairs and elevators. The window arrangements on the facades show a double, side-by-side arrangement on the first floors, and a single row of windows on the last floor. The ground floor portico layout on the west and south facades is completed with flat arches. The arches are made of Sille stone, which is frequently used in the region.

## SELÇUKLU

# Elikesik Han

### ELİKESİK INN

Han, Konya-Derbent yolu üzerinde, Aladağlar arasında Başara Vadisi yolu üzerinde, Kalburcu/Güney Köyü içerisinde yer alır.

Yapının üzerinde kitâbe bulunmamaktadır. Kaynaklarda hanın kapalı mekânının avludan daha önce inşa edildiği belirtilmektedir. Elikesik Han'ın Konya ve civarındaki üç sahınlı ve avlulu hanlar ile olan mimari benzerlikleri göz önüne alındığında XIII. yüzyılın ilk yarısında inşa edilmiş olduğu düşünülmektedir.

Han, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2007 senesinde tamir edilmiştir. Büyük bir bölümü yenilenen han, kazılarda ulaşılan temel kalıntıları üzerinde aslına uygun planda ayağa kaldırılmıştır.

İlk inşası sonrası eklemeler yapılan ve zamanla kullanılamaz hâle gelen yapının avlu kısmının doğu ve güney bölümlerinin işlevleri tam olarak anlaşılamamıştır. Doğudaki mekânın duvarı üzerinde yer alan mihrap izlerinden mescit olarak kullanılmış olduğu söylenebilir. Güneydeki bölümün de mescitle bağlantılı bir birim olduğu düşünülmektedir. Ayrıca Ahmet Çaycı makalesinde Konya Şer'iyye sicillerinden hareketle yapının han / zaviye olduğunu belirtmektedir.

Han güney-kuzey doğrultulu derinlemesine dikdörtgen planda, kapalı mekân ve avlu bölümlerinden oluşmaktadır. Yapının inşasında düzgün kesme taş kullanılmıştır. Hanın dış duvarlarında da devşirme malzeme görülmektedir.

Kapalı bölüme geçiş taç kapıdan sağlanmaktadır. Bu bölüm, kare formlu üçerli iki sıra ayak vasıtasıyla üç sahına bölünmüş durumdadır ve orta sahın daha geniş tutulmuştur. Mekânı üç sahına bölen ayaklar mermer malzemedendir.

Elikesik Han'ı Altınapa, Horozlu ve Kuruçeşme hanlarıyla çağdaştır ve benzer mimari özellikler göstermektedir.

The inn is located in Kalburcu/Guney Village, on the Konya-Derbent Road, on the Başara Valley Road between the Aladağlar.

There is no inscription on the building. Sources state that the indoor area of the inn was built before the courtyard. Considering the architectural similarities of Elikesik Inn with the three-nave and courtyard inns in Konya and its surroundings, it is thought to have been built in the first half of the 13th century.

The inn was repaired by the General Directorate of Foundations in 2007. The inn, a large part of which was renovated, was erected in accordance with the original plan on the foundation ruins uncovered during excavations.

The functions of the eastern and southern sections of the courtyard of the building, which had additions made after its initial construction and became unusable over time, are not fully understood. From the traces of the mihrab on the wall of the eastern space, it can be said that it was used as a masjid. It is thought that the section in the south is also a unit connected to the mosque. Moreover, in his article, Ahmet Çaycı states that the building is an inn / zawiya, based on the Konya Shariyya records.

The inn has a deep rectangular plan in the south-north direction and consists of indoor spaces and courtyard sections. Smooth cut stone was used in the construction of the building. Spolia materials can also be seen on the outer walls of the inn.

Access to the closed section is provided through the crown door. This section is divided into three aisles by two rows of square pillars, and the middle aisle is kept wider. The legs dividing the space into three aisles are made of marble.

Elikesik Inn is contemporary with Altınapa, Horozlu and Kuruçeşme inns and shows similar architectural features.

SELÇUKLU

# Dokuzun (Derbent-Şadiye-İğdişleri) Hanı

## DOKUZUN (DERBENT-ŞADİYE-İĞDİŞLERİ) INN

Yapı, Konya-Afyon yolu üzerinde, Konya merkeze 24 km mesafede, Şadiye Köyü'nde yer almaktadır.

Yapı taç kapısında yer alan inşa kitâbesine göre I. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde, 1210 senesinde, Emir Hacı İbrahim bin Ebu Bekir tarafından, Osman bin Abdurrahman'a yaptırılmıştır.

Kapalı bölüme geçiş açıklığı üzerinde yer alan kitâbe içeriği genel olarak şöyledir; *"Allah'a tevekkül ediyorum. Bu ribatın yapılışı 607 Muharreminde / Haziran-Temmuz 1210, büyük sultan, müminler emirinin (halifenin) yardımcısı, din ve dünya hizmetlerine koşturan, fetih sahibi, II. Kılıçarslan oğlu Keyhüsrev'in hükümdarlığı günlerindedir.*

The building is located in Şadiye Village, on the Konya-Afyon Road, 24 km from Konya centre.

According to the construction inscription on the crown gate of the building, it was built by Emir Hacı İbrahim bin Ebu Bekir by Osman bin Abdurrahman in 1210, during the reign of Gıyaseddin Keyhüsrev I.

The general content of the inscription on the passage opening to the closed section is as follows; *"I trust in Allah. This ribat was made in Muharram 607 / June- July 1210, during the reign of Keyhüsrev, son of Kılıçarslan II, the great sultan, assistant of the emir of believers (caliph), rushing to religious and world services, conqueror.*

*Sahibi Tanrı'nın rahmetine muhtaç, fakir, zayıf kulu, iğdişler emiri Ebubekir oğlu Hacı İbrahim'dir. Ribatı Abdurrahman oğlu Osman yapmıştır."*

Hanın inşasında kaba yonu taş kullanılmıştır. Taşların çoğu erimiş, duvarların biçimi bozulmuştur. Restorasyon çalışmasında aslına uygun malzeme kullanılarak beden duvarları tamamlanmıştır.

Yapının güneyinde köprü, batısında ise çeşme bulunmaktadır. Rivayete göre hanın önünden akan akarsu üzerinden geçmeye çalışan birisine dokuz gün geçit vermemiştir. Bu sebeple hana "Dokuzun" ismi verilmiştir.

Kuzey-güney doğrultusundaki yapı, kapalı bölüm ve açık avludan oluşmaktadır. Yapının avlu bölümü günümüze ulaşmamıştır. 1990'lı yıllarda yapılan kazı çalışmaları sonucunda avlu girişinin doğusunda bir eyvan, eyvanın arkasında bir oda ve batısında bir oda daha tespit edilmiştir. Odaların devamının revak şeklinde düzenlenmiş, beşik tonozlu beşer bölüm hâlinde olduğu düşünülmektedir.

Kapalı mekâna giriş doğu cephede bulunan son derece sade, sivri kemerli taç kapıdan sağlanmaktadır. Derinlemesine dikdörtgen planlı üç sahınlı bu bölümün üzeri beşik tonozla örtülüdür.

Sahınlar 8 ayağın taşıdığı dörder sivri kemerle birbirinden ayrılmaktadır. İç mekânda ve cephede orta sahın diğer sahınlardan yüksek tutularak, yapıya abidevi bir görünüm kazandırılmıştır.

Hanın dış cephe düzeninde beden duvarları üzerinde payandalar yer almaktadır. Yapı açık ve kapalı avlulu plan tipiyle Selçuklu döneminin klasik menzil hanlarındandır.

*Its owner is Hacı İbrahim, son of Ebubekir, the emir of castrated, a poor, weak servant in need of God's mercy. Ribat was made by Osman, son of Abdurrahman."*

Rough-cut stone was used in the construction of the inn. Most of the stones were melted and the walls were deformed. In the restoration work, the main walls were completed using materials appropriate to the original.

There is a bridge in the south of the building and a fountain in the west. According to legend, he did not allow anyone who tried to cross the stream flowing in front of the inn for nine days. For this reason, the inn was named "Dokuzun"

The building in the north-south direction consists of a closed section and an open courtyard. The courtyard part of the building has not survived to the present day. As a result of the excavations carried out in the 1990s, an iwan was discovered to the east of the courtyard entrance, a room behind the iwan, and another room to the west. It is thought that the rest of the rooms are arranged in the form of a portico and are divided into five sections with barrel vaults.

The entrance to the closed space is provided through the extremely simple, pointed-arched crown door on the east facade. This section, which has a deep rectangular plan and three naves, is covered with a barrel vault.

The aisles are separated from each other by four pointed arches carried by 8 pillars. The central nave in the interior and on the facade was kept higher than the other naves, giving the building a monumental appearance.

In the exterior layout of the inn, there are buttresses on the main walls. The building is one of the classical range inns of the Seljuk period with its open and closed courtyard plan type.

SELÇUKLU

# Zazadin (Sadeddin Köpek) Hanı

## ZAZADİN (SADEDDİN KÖPEK) INN

Han, Konya- Aksaray yolunun 22. km'sinde, Tömek Köyü'ne yakın bir konumda yer almaktadır.

Yapının inşasına ait iki kitâbe bulunmaktadır. Kitâbelerden ilki güney bölümde açık avlulu bölümün taç kapısında, diğer kitâbe de kapalı avlulu (barınak) kısmının giriş kapısı üzerinde yer almaktadır. Han 2007 senesinde Selçuklu Belediyesi tarafından tamir edilmiştir.

Kitâbelerden en erken tarihlisi kapalı avlulu bölüm girişinde H. 633 / M. 1235-36 tarihli olan kitâbedir. Bu kitâbede kapalı bölümün Keyhüsrev oğlu Keykubad döneminde Muhammed oğlu Köpek tarafından yaptırıldığı ifade edilmektedir. Kitâbeye göre hanın ilk yapılan bölümü burasıdır.

The inn is located on the 22nd km of the Konya-Aksaray Road, close to Tömek Village.

There are two inscriptions regarding the construction of the building. The first of the inscriptions is located on the crown gate of the open courtyard section in the southern section, and the other inscription is on the entrance gate of the closed courtyard (shelter) section. The inn was repaired by Selçuklu Municipality in 2007.

The earliest of the inscriptions is the one at the entrance of the closed courtyard section, dated 633 AH / 1235-36 AD. In this inscription, it is stated that the closed section was built by Köpek, son of Muhammad, during the reign of Keykubad, son of Keyhusrev. According to the inscription, this is the first part of the inn built.



İkinci kitâbede ise Açık avlulu bölümün yine Muhammed oğlu Köpek tarafından Keykubad oğlu Keyhüsrev döneminde, H. 634 / M. 1236-1237 senesinde inşa edildiği yazmaktadır.

Kitâbelerden yapının ilk olarak kapalı bölümünün yaptırıldığı bânisinin de Sadeddin Köpek olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca Sultan Alâeddin Keykubad ve II. Gıyasettin Keyhüsrev dönemlerinde tamamlandığı görülmektedir.

Yapının bânisi olan Sâdeddin Köpek'in hayatının ilk yılları ve Anadolu Selçuklu Devleti'nde hizmete nasıl girdiği hakkında bilgi bulunmamaktadır. Sâdeddin Köpek hakkında ilk bilgiler İbn Bîbî'nin kayıtlarında bulunmaktadır. M. 1225-28 yılları arasında kaleme aldığı Ahidnâme'de kendisinden "emîr-i şikâr, nakkaş ve mimar" olarak bahseder. I. Alâeddin Keykubad'ın M. 1226-1236 yılları arasında Beyşehir Gölü yakınlarında yaptırdığı Kubadabad Sarayı'nın mimarının da Sâdeddin Köpek olduğu da bilinmektedir.

In the second inscription, it is written that the open courtyard section was built by the köpek , son of Muhammad, during the reign of Keyhusrev, son of Keykubad, in 634 AH / 1236-1237 AD.

It is understood from the inscriptions that the first closed section of the building was built, and its founder was Sadeddin Köpek. Additionally, it appears to have been completed during the reigns of Sultan Alâeddin Keykubad and Gıyasettin Keyhüsrev II.

There is no information about the first years of the life of Sadeddin Köpek, the founder of the building, and how he entered service in the Anatolian Seljuk State. The first information about Sadeddin Köpek is found in the records of Ibn Bîbî. In Ahidnâme, which he wrote between 1225-28 AD, he refers to himself as "emir-i şikâr, miniaturist and architect." It is also known that the architect of the Kubadabad Palace, which was built by Alâeddin Keykubad near Lake Beyşehir between 1226-1236 AD, was Sadeddin Köpek.



Hareketli bir siyasi hayat yaşayan Sâdeddin Köpek, karıştığı taht mücadeleleri sonucu bir ziyafet sırasında Hüsâmeddin Karaca tarafından öldürülmeye teşebbüs edilmiş, Emîr-i alem Togan'ın kılıç darbesiyle yaralanmış, buradan kaçarak sultanın şaraphanesine saklanmıştır. Ancak burada şarabdâr ve adamları tarafından Cemâziye'l-evvel 636 / Aralık 1238 tarihinde öldürülmüştür.

Han, doğu-batı yönde uzanan dikdörtgen planlı kapalı ve açık kısımlardan oluşan bir plana sahiptir. Düzgün kesme taş malzemeden inşa edilen yapıda renkli taş işçiliği ve devşirme malzeme kullanımı görülmektedir.

Yapı kalevâri bir görünümü sahiptir. Beden duvarları üzerinde belirli aralıklarla kare, altıgen, sekizgen ve dairesel formda payandalar yer almaktadır.

Hana giriş güney cephe üzerinde bulunan ve açık avlulu kısma açılan taç kapıdan sağlanmaktadır. Taç kapı, beden duvarlarından dışa taşıntılı, dikdörtgen planlı ve iki renkli taş işçiliğindedir. Yanlardan bordürler ile başlayan, ortada sivri kemerli bir eyvan içerisine eklenmiş basık kemerli kapı açıklığı ve en üstte düz tepelikle sonlanmaktadır. Kapı açıklığının üzerinde ikinci inşa kitâbesi yer almaktadır. Taç kapının sağında ve solunda görevli odaları, üzerinde ise mescit yer almaktadır.

Açık avlu bölümü kapalı bölümden daha büyük tutulmuş, kuzey bölümü normal hizadan ayrılarak kuzey yöne doğru taşıntı yapmıştır. Avlu etrafında çeşitli büyüklüklerde kapalı odalar ve açık eyvanlar yer almaktadır. Güney doğu köşedeki büyük oda çapraz tonozlu tuğla malzemedendir.

Kapalı avlulu bölüme geçiş, doğu cephesi üzerinde bulunan taç kapıdan sağlanmaktadır. Bölüm beşerli dört sıra ayak vasıtasıyla beş sahına bölünmüştür. Kapalı kısmın üzeri taç kapı ekseninde uzanan beşik tonozla örtülmüştür. Orta bölüm, içten bir kubbe ve dıştan külahla sonlanmaktadır. Yan sahınlar, orta sahına dik şekilde uzanmaktadır ve üzerleri beşik tonozla örtülmüştür. Yan sahınlarda hayvanların bağlanabileceği alanlar ve yolcuların oturabileceği sekiler yer almaktadır.

Zazadin Hanı kalevâri görünümü, plan tipi ve büyüklüğü ile Anadolu Selçuklu kervansarayları içerisinde önemli bir yere sahiptir. Anadolu Selçuklu Devleti'nin Konya'da yaptırdığı en büyük kervansaraydır.





Sadeddin Köpek, who lived an active political life, was attempted to be killed by Hüsâmeddin Karaca during a banquet as a result of the throne struggles in which he was involved, was injured by the sword blow of Emîr-i alem Togan, and escaped from there and hid in the sultan's winery. However, he was killed here by the sharabdâr and his men in Cemâziye'l-evvel 636 / December 1238.

The inn has a rectangular plan consisting of closed and open sections extending in the east-west direction. Colored stone workmanship and the use of spoliated materials can be seen in the building, which was built of smooth cut stone material.

The building has a fortress-like appearance. There are square, hexagonal, octagonal and circular buttresses at regular intervals on the body walls.

The entrance to the inn is through the crown door on the south facade, which opens to the open courtyard. The crown gate projects outwards from the main walls, has a rectangular plan and two-tone stone workmanship. It starts with borders on the sides, has a low-arched door opening added to a pointed-arched iwan in the middle, and ends with a flat top at the top. There is a second construction inscription above the door opening. To the right and left of the crown gate are the staff rooms, and above it is the masjid.

The open courtyard section was kept larger than the closed section, and the northern section was separated from the normal alignment and moved towards the north. There are closed rooms and open iwans of various sizes around the courtyard. The large room in the southeast corner is made of cross-vaulted brick.

Access to the closed courtyard section is provided through the crown door on the east facade. The section is divided into five naves by four rows of five pillars. The closed part is covered with a barrel vault extending on the axis of the crown gate. The middle section ends with a dome from the inside and a cone from the outside. The side naves extend perpendicular to the middle aisle and are covered with a barrel vault. On the side aisles, there are areas where animals can be tied and benches where passengers can sit.

Zazadin Inn has an important place among the Anatolian Seljuk caravanserais with its fortress-like appearance, plan type and size. It is the largest caravanserai built by the Anatolian Seljuk State in Konya.



## SELÇUKLU

# Horozlu (Rûzbe) Han

### HOROZLU (RÛZBE) INN




Han, Konya'ya en yakın handır. Şehrin kuzeyinde Rûzbe Ovası Mevkiinde, Konya-Ankara yolu üzerinde yer almaktadır.

Hanın taç kapısının üzerinde mermer malzemeden yapılmış üç dilimli bir kitâbe levhası bulunmaktadır ancak kitâbe yazısızdır. Bu sebepten yapının ne zaman ve kim tarafından inşa edildiği bilinmemektedir.

Hanın 1246-1249 yılları arasında Emir Câmedâr Esedüddin Rûzbe tarafından yaptırıldığı, yapının tamamlanacağı esnada öldürülmüş olmasından dolayı kitâbe taşının boş bırakılmış olduğu düşünülmektedir.

Mevlevî Dedelerinden Eflakî Dede'nin kaleme aldığı "Menâkıbü'l-Arifîn" adlı eserde "Rûzbih" olarak bahsi geçen hanın ismi zamanla dönüşerek "Horozlu" hâlini almıştır.

The inn is the closest inn to Konya. It is located on the Konya-Ankara road, in the Rûzbe Ovası location in the north of the city.

There is a three-segmented inscription plate made of marble on the crown gate of the inn, but the inscription is unwritten. For this reason, it is not known when and by whom the building was built.

It is thought that the inn was built by Emir Câmedâr Esedüddin Rûzbe between 1246 and 1249, and the inscription stone was left empty because he was killed while the building was about to be completed.

The name of the inn, mentioned as "Rûzbih" in the work titled "Menâkıbü'l-'Arifîn" written by Eflakî Dede, one of the Mevlevî Dedes, changed over time and became "Horozlu."

Yıllar içerisinde avlu kısmı yıkılan ve muhtelif kısımları oldukça harap bir vaziyet alan Horozlu Han ilk olarak 1956 yılında yılında tamir geçirmiştir. Daha sonra sırasıyla 1970'te ve 1980'li yıllarda Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tamir ettirilmiştir. 1985 yılında restoran haline getirilen hanın bünyesine yeni birimler eklenmiştir. Hanın kapalı kısmının kuzey sahını mutfak haline dönüştürülmüştür.

Han, doğu batı doğrultusunda açık avlu ve kapalı bölümden oluşan karma plana sahiptir. Yapıdan günümüze sadece kapalı bölümü sağlam olarak gelebilmiştir. Avlu ve etrafında mekânlar asli halindeki şekliyle temel üzerinde yaklaşık bir metre yükseklikte dondurulmuş şekilde bırakılmıştır.

Düzgün kesme taş malzemeden inşa edilen yapının bazı bölümlerinde iki renkli taş işçiliği görülmektedir. Hanın cephe düzenlemesinde belirli aralıklarla çokgen, silindirik yüzeyli payandalar ve bunların arasına denk gelen mazgal pencereler yer almaktadır.

Doğu cephe üzerindeki taç kapı, cepheden taşıntılı ve yüksek tutulmuştur. Taç kapının her iki yanında üzerinde süslemeye yer verilmeyen sütunceler bulunmaktadır. Kapının yine her iki yanında mihrabiyeler yer almaktadır.

Hanın kapalı kısmı taç kapıya dik uzanan dörderli dört sıra ayak vasıtasıyla beş sahına ayrılmıştır. Taç kapı ekseninde, yapı boyunca uzanarak orta sahını örten kaburgalı beşik tonoz oldukça yüksek tutulmuştur. Üst örtü diğer sahınlarda enine beşik tonozlarla sağlanmıştır.

Giriş aksı üzerindeki sahının ortasında, içeriden yüksek kasnaklı bir kubbe inşa edilmiştir. Kubbenin üzerine, dışarıdan sekizgen yüksek bir mazgal pencereli kasnağı bulunan kurşun kaplı külah yapılmıştır.

XIII. yüzyıl ikinci yarısına tarihlenen Selçuklu Horozlu (Rûzbe) Han, klasik Selçuklu hanlarındandır.

Horozlu Han, whose courtyard part was destroyed over the years and various parts of it became very dilapidated, was first repaired in 1956. It was later repaired by the General Directorate of Foundations in the 1970s and 1980s, respectively. New units were added to the inn, which was converted into a restaurant in 1985. The northern aisle of the closed part of the inn has been converted into a kitchen.

The inn has a mixed plan consisting of an open courtyard and a closed section in the east-west direction. Only the closed section of the building has survived to the present day intact. The courtyard and the spaces around it were left in their original form, frozen at a height of approximately one meter on the foundation.

Two-color stonework can be seen in some parts of the building, which was built of smooth cut stone material. In the facade arrangement of the inn, there are polygonal, cylindrical surface buttresses at regular intervals and the loophole windows between them.

The crown gate on the eastern facade is projected from the facade and kept high. There are colonnades on both sides of the crown door without any decoration. There are mihrabiyes on both sides of the door.

The closed part of the inn is divided into five naves by four rows of four pillars extending perpendicular to the crown gate. On the axis of the crown door, the ribbed barrel vault that extends throughout the building and covers the middle nave is kept quite high. The upper cover is provided by transverse barrel vaults in the other aisles.

A dome with a high drum was built from the inside in the middle of the nave on the entrance axis. A lead-covered cone with a high octagonal loophole window frame was built on the dome from the outside.

Selçuklu Horozlu (Rûzbe) Inn, dating back to the second half of the 13th century, is one of the classical Seljuk inns.

ALTINEKİN

# Dedeler Hanı

## DEDELER INN

Han, Altınekin, Dedeler Kasabası'nın merkezinde bulunmaktadır.

Hanın banisi veya ustası bilinmemektedir. Han giriş açıklığı üstünde bulunan bir taş üzerinde "Maşallah H. 1285" yazısından M.1868-69 senesinde yapılmış olduğu anlaşılmaktadır. Harap hâlde olan yapı 2000'li yıllarda tamir edilmiştir.

Altınekin Dedeler Hanı'na kuzey cephesindeki düz atkı kemerle oluşturulmuş kapı açıklığından girilmektedir. İç kısım doğu-batı doğrultusunda iki sıra ahşap direkle üç sahına ayrılmıştır. İç mekânın güney batı köşesinde bir ocak ve bunun hemen karşısında da bir dolap yer almaktadır.

Hanın üst örtüsü, kuşunla kaplanmıştır.

The inn is located in the center of Altınekin, Dedeler Town.

The owner or master of the inn is unknown. It is understood from the inscription "Maşallah H 1285" on a stone above the entrance opening of the inn that it was built in 1868 - 69 AD. The dilapidated building was repaired in the 2000s.

Altınekin Dedeler Inn is entered through the door opening formed by a flat weft arch on the north facade. The interior is divided into three bays with two rows of wooden poles in the east-west direction. There is a stove in the southwest corner of the interior and a cabinet right opposite it.

The upper cover of the inn is covered with lead.



ALTINEKİN

# Zalmanda Hanı

## ZALMANDA INN

Han, Altınekin ilçesine bağlı Koçkaya Köyü'nün yaklaşık olarak 10 km güneyinde yer almaktadır.

Yapının üzerinde kitâbesi yoktur. Kayıtlarda da adı geçmeyen yapının ne zaman ve kim tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. Turgutoğullarından Yusuf Şah Bey'in kızı Sultan Hatun'un M. 1446 tarihli vakfiyesinde Su-ulmandan (Zulmanda veya Zalmanda) tamamının vakıf olarak gösterilmesinden hareketle yapının XV. yüzyılın ilk yarısında yapılmış olabileceğini düşündürmektedir.

Han 2000'li yıllara kadar harap durumdayken Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tamir edilmiştir. Yapı restorasyon sonrası kiremit döşeli bir kırma çatı ile örtülmüştür.

Han, kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlıdır ve üzeri iki yöne eğimli çatı ile örtülüdür. Cephe düzenlemesi sade olan yapıda beden duvarlarının alt kısmında düzgün kesme taş, üstte ise kaba yonu taş ve yer yer devşirme malzeme kullanılmıştır.

Hana giriş güney cephenin orta kısmında yer alan ve eyvan şeklinde dışa taşıntılı olan kapı açıklığından sağlanmaktadır.

Taç kapı kemer ayakları iç kısma doğru seki biçiminde taşan kaide tarzında örülmüş kısma oturmaktadır. Kapı açıklığının her iki yanında sütunceler bulunmaktadır.

Mekân dörderli iki sıra destek ile üç sahına bölünmüştür. Ayaklar birbirine sivri kemerlerle bağlıdır. Orta sahın diğer sahınlara nazaran daha yüksek ve geniştir. Batı duvarının ortasındaki bir mazgal pencere iç kısmı aydınlatmaktadır.

The inn is located approximately 10 km south of Koçkaya Village in Altınekin district.

There is no inscription on the building. It is not known when and by whom the building, whose name is not mentioned in the records, was built. Considering that the entire Su-ulman (Zulmanda or Zalmanda) is shown as a foundation in the foundation charter of Sultan Hatun, daughter of Yusuf Şah Bey of the Turgutoğulları, dated 1446 AD, it is thought that the building may have been built in the first half of the 15th century.

The inn was in ruins until the 2000s and was repaired by the General Directorate of Foundations. After the restoration, the building was covered with a tiled hipped roof.

The inn has a rectangular plan in the north-south direction and is covered with a roof sloping in two directions. In the building, whose facade arrangement is simple, smooth cut stone was used at the bottom of the main walls, and rough-cut stone and locally spoliated materials were used at the top.

The entrance to the inn is provided through the door opening located in the middle of the south facade and projecting outwards in the form of an iwan.

The crown door arch legs sit on the pedestal-style section that extends into the interior in the form of a terrace. There are colonnades on both sides of the door opening.

The space is divided into three naves with two rows of four supports. The feet are connected to each other with pointed arches. The middle aisle is higher and wider than the other aisles. A loophole window in the middle of the western wall illuminates the interior.

# ALTINEKİN

## Zıvarık Han

### ZIVARIK INN

Han, Altınekin ilçesinin merkezinde bulunmaktadır.

Kitâbesi bulunmayan hanın kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığı bilinmemektedir. Kurt Erdmann Zıvarık Han'ı taç kapısından hareketle XIII. yüzyıla tarihlese de mimari ve inşaat özellikleri bakımından XIV. yüzyıl ortaları ile XV. yüzyıl ortalarına tarihlendirmek daha uygundur.

Esere ait vakfiye bulunmamakla birlikte, Turgutoğullarından Yusuf Şah Bey'in kızı Sultan Hatun'un Sıfaruk-Zıvarık köyünün yarısının vakıf olarak gösterildiği 1446 tarihli vakfiye bulunmaktadır. Bu vakfiyeden hareketle yapının XV. Yüzyılda, Karamanoğlu devrinde inşa edilmiş olduğu kabul edilmektedir.

Zıvarık Han, 2000'li yıllarda oldukça harap bir hâldeyken, geçirdiği yenileme çalışmalarından sonra restoran olarak kullanılmaya başlanmıştır.

The inn is located in the center of Altınekin district.

It is not known by whom and when the inn, which has no inscription, was built. Although Kurt Erdmann dated Zıvarık Han to the 13th century based on its crown gate, it is more appropriate to date it to the mid-14th century and mid-15th century in terms of its architectural and construction features.

Although there is no foundation charter for the work, there is a foundation charter dated 1446, in which half of the Sıfaruk-Zıvarık village of Sultan Hatun, the daughter of Yusuf Şah Bey, one of the Turgutoğulları, is shown as a foundation. Based on this foundation charter, it is accepted that the building was built in the 15th century, during the Karamanoğlu period.

While Zıvarık Inn was in a very dilapidated state in the 2000s, it started to be used as a restaurant after the renovation works.



Han, kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen planlı ve üzeri iki yöne eğimli çatı ile örtülüdür. Dam kısmı tamirat öncesinde toprakla örtülü vaziyetteyken günümüzde kurşunla kaplanmıştır.

Yapının cephe düzenlemeleri sadedir. İç mekân kuzey cephenin üst kısımlarında bulunan mazgal pencerelerle aydınlatılmaktadır.

Hanın inşasında kaba yonu taş, moloz taş ve çok sayıda devşirme malzeme kullanılmıştır.

Mekâna giriş güneydoğu cephesinin ortasında bulunan taç kapı vasıtasıyla sağlanmaktadır. Taç kapı beden duvarından taşıntılıdır.

İç mekân dört sıra ayakla beş sahına ayrılmıştır. Orta sahın yan sahınlardan daha yüksek ve geniş tutulmuş, sahının üzeri beşik tonozla örtülmüştür. Orta sahının tonozunu desteklemek amacıyla altı adet yarım daire kemer takviye kemeri olarak kullanılmıştır. Orta sahının her iki yanında, orta sahına dik uzanan yan sahınlar bulunmaktadır. Her iki tarafta yedişer adet olan yan sahınlar beşik tonozla örtülmüştür. Yan sahınlarla orta sahın arasındaki geçişler yarım daire kemerlerle sağlanmıştır.

The inn has a rectangular plan in the north-south direction and is covered with a roof sloping in two directions. While the roof part was covered with soil before the repairs, it is now covered with lead.

The facade arrangements of the building are simple. The interior is illuminated by loophole windows located on the upper parts of the northern facade.

Rough-cut stone, rubble stone and many spolia materials were used in the construction of the inn.

The entrance to the place is provided through the crown door located in the middle of the southeast facade. The crown door is projected from the body wall.

The interior is divided into five aisles with four rows of pillars. The middle nave is higher and wider than the side naves, and the nave is covered with a barrel vault. Six semicircular arches were used as reinforcement arches to support the vault of the middle nave. On both sides of the middle nave, there are side aisles running perpendicular to the middle nave. The side aisles, seven on each side, are covered with barrel vaults. The transitions between the side aisles and the middle aisle are provided with semicircular arches.





# EREĞLİ

## Cağalzade Bedesteni

### CAĞALZADE BEDESTEN





Bedesten, Ereğli'de, çarşı içinde bulunmaktadır.

Bedestenin üzerinde kitâbesi bulunmamaktadır bu sebeple yapım tarihi ve bânisi hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak yapı mimari özelliklerinden hareketle XVI.-XV. yüzyıla tarihlendirilmektedir.

Bedesten Osmanlı döneminde birçok kez yenileme görmüştür. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından da tamir edilmiştir. Cağalzade Bedesteni'nin çevresi yeni inşa edilen ticarethanelerle çevrilmiştir.

Yapı, doğu-batı yönde uzanan dikdörtgen planlıdır ve üzeri beşik tonozla örtülüdür. Yapının inşasında düzgün kesme taş ve kaba yonu taş malzeme kullanılmıştır.

Dikdörtgen biçimli bedestenin üç kapısı bulunmaktadır. Kapılar oval kemerli yapılmıştır.

The bedesten is located in the bazaar in Ereğli.

There is no inscription on the bedesten, therefore there is no information about its construction date and patron. However, based on its architectural features, the building is dated to the 16-15th century.

The bedesten was renovated many times during the Ottoman period. It was also repaired by the General Directorate of Foundations. Cağalzade Bedesten is surrounded by newly built commercial buildings.

The building has a rectangular plan extending in the east-west direction and is covered with a barrel vault. Smooth cut stone and rough cut stone materials were used in the construction of the building.

The rectangular bedesten has three doors. The doors are made with oval arches.

# EREĞLİ

# Rüstem Paşa Kervansarayı

## RÜSTEM PAŞA CARAVANSERAI

Kervansaray, Ereğli'de yer almaktadır.

Yapıya ait herhangi bir kitâbe bulunmamaktadır. Veziriazam Rüstem Paşa'nın vasiyeti üzerine vefatından sonra, 1561 senesinde yaptırılmıştır.

Ereğli hac yolu güzergahında bulunduğu için önemli bir uğrak noktasıdır. 2017 ve 2019 yılları arasında restorasyon çalışmaları yapılan han günümüzde millet kıraathanesi olarak kullanılmaktadır.

Kervansaray, doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlıdır ve açık-kapalı bölümlerden oluşmaktadır. İki bölümlü plan şeması kütleye de yansıtılmıştır.

Güney cephede bulunan tabhane odaları, giriş eyvanı ve yanındaki küçük

The caravanserai is located in Ereğli.

There is no inscription belonging to the building. It was built in 1561, after the death of Grand Vizier Rüstem Paşa upon his will.

Ereğli is an important stopover point as it is located on the pilgrimage route. The inn, which underwent restoration work between 2017 and 2019, is now used as a public coffee house.

The caravanserai has a rectangular plan in the east-west direction and consists of open and closed sections. The two-part plan scheme is also reflected in the mass.

The section where the tabhane rooms, the entrance iwan and the small iwans next to it are located on the south facade were gradually raised, thus

eyvanların bulunduğu kısım kademeli olarak yükseltilmiş, bu şekilde hem cephe hareketlendirilmiş hem de giriş vurgulanmıştır.

Kervansarayın inşasında, beden duvarlarında düzgün kesme taş, tonozlar da ise tuğla malzeme kullanılmıştır. Hareketli bir cephe uygulamasına sahip yapının kuzey batı köşesi pahlanarak, altı sıra mukarnas dizisi ile düzenlenmiştir. Ayrıca tüm cepheleri çevreleyen koyu renkli taşlarla meydana getirilen kuşaklardan birisi tabhanenin saçak hattı hizasında, diğeri ise tonozların alt hizasında binayı kuşatan iki silme hattıyla hafifletilmiştir.

Kervansarayın doğuda ve batıda olmak üzere iki kapısı bulunmaktadır. Doğudaki kapı "Bağdat Kapısı" batıdaki ise "Konya Kapısı" olarak bilinmektedir. Bu kapılardan açık avluya giriş yapılmaktadır.

Avlunun kuzeyinde hem misafirlerin konaklayabileceği tabhane bölümüne girişi sağlayan, hem de hayvanların barınabileceği ahır birimine geçişi sağlayan basık kemerli giriş eyvanı bulunmaktadır.

Eyvanın iki yanında ikişer küçük eyvan ve üç adet tabhane odası bulunmaktadır. Bu eyvanların ve odaların üzerleri beşik tonozla örtülüdür. Tabhane odalarında birer ocak nişi ve güney cepheye açılan küçük mazgal pencereler bulunmaktadır.

Tabhane odalarının kuzeyine bitişik, ahır ve konaklama olarak kullanılan ana mekân dikdörtgen planlıdır, üzeri dört ayağın birbirine ve duvarlara iki yönlü sivri kemerlerle bağlanmasıyla oluşturulmuş beşik tonozludur.

Yapı, bölgedeki Osmanlı dönemine ait önemli kervansaraylardan biridir.

enlivening the facade and emphasizing the entrance.

In the construction of the caravanserai, smooth cut stone was used for the main walls and brick was used for the vaults. The northwestern corner of the building, which has a movable facade application, was chamfered and arranged with six rows of muqarnas. In addition, the belts made of dark colored stones surrounding all facades are lightened by two molding lines surrounding the building, one at the level of the eaves of the tabhane and the other at the bottom level of the vaults.

The caravanserai has two gates, one in the east and one in the west. The gate in the east is known as the "Baghdad Gate" and the gate in the west is known as the "Konya Gate." Entrance to the open courtyard is made through these doors.

In the north of the courtyard, there is a low arched entrance iwan that provides access to both the tabhane section where guests can stay and the barn unit where animals can be sheltered.

There are two small iwans and three tabhane rooms on both sides of the iwan. The tops of these iwans and rooms are covered with barrel vaults. The slab rooms each have a hearth niche and small loophole windows opening to the south facade.

The main space, adjacent to the north of the tabhane rooms and used as barn and accommodation, has a rectangular plan and a barrel vault formed by connecting four pillars to each other and to the walls with two-way pointed arches.

The building is one of the important caravanserais from the Ottoman period in the region.

# KADINHANI

# Râziye (Hatun) Sultan Kervansarayı

## RAZİYE (HATUN) SULTAN CARAVANSERAI



Kervansaray, Kadınhanı ilçe merkezinde yer almaktadır. Yapı, Kadınhanı Râziye (Hatun) Sultan Kervansarayı olarak da bilinmektedir.

Kervansaray taç kapısı üzerinde yer alan kitâbesine göre H. 620 / M. 1223-24 tarihinde Mahmut kızı Râziye Hatun tarafından yaptırılmıştır. Yapının mimarı hakkında herhangi bir bilgi mevcut değildir. Yapının banisi Raziye Hatun, Danişmendoğulları'ndan Muzafferüddin Mahmut Bey'in kızıdır. Muhtemelen I. İzzeddin Keykavus'un hanımıdır.

1987 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmaları yapılan handa günümüzde de kapsamlı çalışmalar devam etmektedir.

Raziye Sultan Hanı, doğu-batı doğrultusunda, kapalı ve açık kısımlardan oluşan karma tipte Selçuklu hanıdır. Ancak avlu kısmı günümüze ulaşamamıştır.

The caravanserai is located in Kadınhanı district center. The building is also known as Kadınhanı Râziye (Hatun) Sultan Caravanserai.

According to the inscription on the crown gate of the caravanserai, it was built by Mahmut's daughter Râziye Hatun in 620 AH / 1223-24 AD. There is no information about the architect of the building. Raziye Hatun, the founder of the building, is the daughter of Muzafferüddin Mahmut Bey from Danişmendoğulları. She is probably the wife of Izzeddin Keykavus I.

Restoration work was carried out in the inn by the General Directorate of Foundations in 1987, and extensive work continues today.

Raziye Sultan Inn is a mixed type Seljuk inn consisting of closed and open parts in the east-west direction. However, the courtyard part has not survived to the present day. The closed courtyard part of the building, which has survived to the present day, has a deeply rectangular plan extending in the east-west direction and is covered with a barrel vault.



Yapının günümüze ulaşan kapalı avlu kısmı, doğu batı yönde uzanan derinlemesine dikdörtgen planlıdır ve üzeri beşik tonozla örtülüdür.

Yapının inşasında düzgün kesme taş ve çok sayıda devşirme malzeme kullanılmıştır. Yapının beden duvarlarında Roma dönemine ait mezar stelleri, lahit kapakları, sütun parçaları, figürlü mermer taşlar kullanılmıştır. Kervansaraya geçiş doğu cephe üzerinde bulunan taç kapıdan sağlanmaktadır.

Taç kapı Selçuklu kervansaraylarında gelenek olduğu üzere beden duvarlarından daha yüksek ve dışa taşıntılı olarak düzenlenmiştir. Dikdörtgen formda eyvan içerisinde yuvarlak kemerli kapı açıklığı yer almaktadır. Taç kapının alınlık kısmında dikey dikdörtgen formda kitâbesi yer almaktadır.

Yapının iç kısmı beşerli iki sıra ayak vasıtasıyla üç sahına ayrılmıştır. Orta sahın yüksek ve geniş tutulmuş klasik Selçuklu plan tipindedir. Sahınları oluşturan ayaklar devşirme malzemedendir. Sahınların üst örtüleri sivri tonozdur. Batı beden duvarı üzerinde üç adet mazgal pencere yer almaktadır.

Yerleşim yerine ismini veren (Raziye Sultan) Kervansarayı, Konya'da Hanım Sultanların inşa ettirdiği tek handır.

The interior of the building is divided into three naves by two rows of five pillars. The middle nave is of the classical Seljuk plan type, high and wide. The legs forming the naves are made of spoliated material. The upper coverings of the naves are pointed vaults. There are three loophole windows on the western main wall.

The (Raziye Sultan) Caravanserai, which gave its name to the settlement, is the only inn built by the Hanım Sultans in Konya.

KARAPINAR

# Kazan Höyüğü
# Köyü Taş Han

## KAZAN HÖYÜĞÜ VILLAGE
## TAŞ INN

Yapı, Karapınar-Ereğli arasında, Kazan Höyüğü Köyü'nde yer almaktadır.

Yapı üzerinde kitâbe bulunmamaktadır. Selçuklu dönemi hanlarından olduğu düşünülmektedir.

Han, doğu batı yönde uzanan enlemesine dikdörtgen planlıdır ve iki bölümden oluşmaktadır. Kaba yonu ve düzgün kesme taştan inşa edilmiştir.

Yapının küçük olan bölümü ocaklık olarak kullanılmaktadır. Beden duvarları daha alçak tutulmuştur. Bitişiğindeki ana mekân ise daha yüksek ve geniş bir plana sahiptir.

Hanın üst örtü sisteminde ocaklık bölümü düz dam şeklindedir ve büyük ölçüde sağlamdır. Salon bölümü on bir sivri kemer üzerinde tonozla örtülüdür.

The building is located in Kazan Höyüğü Village, between Karapınar and Ereğli.

There is no inscription on the building. It is thought to be one of the Seljuk period inns.

The inn has a transverse rectangular plan extending in the east-west direction and consists of two parts. It was built from rough and smooth cut stone.

The smaller part of the building is used as a hearth. The body walls were kept lower. The adjacent main space has a higher and wider plan.

In the upper covering system of the inn, the hearth section is in the form of a flat roof and is largely solid. The hall section is covered with a vault on eleven pointed arches.



# Sivil Mimari

## CIVIL ARCHITECTURE

Uzman Sanat Tarihçi Burhan ÖZTÜRK  Expert Art Historian Burhan ÖZTÜRK

KARATAY

# Yusuf Ağa (Abit Çelebi) Kütüphanesi

## YUSUF AĞA (ABİT ÇELEBİ) LIBRARY



Kütüphane, Karatay, Müze Alanı Caddesi, No. 5 adresinde, Sultan Selim Camii'nin güney batı köşesinde yer almaktadır.

Kütüphane'nin ilk girişi Sultan Selim Camii'nin batıya bakan penceresinden sağlanmaktaydı. Günümüzde eser, pencerenin üstünde yer alan, Şair Rıfat'ın yazdığı inşa kitâbesine göre, H. 1210 / M. 1796 yılında yaptırılmıştır.

Kütüphane içerisinin yapılış yıllarında süslemeli olduğu, zamanla süslemelerin bozulmasıyla birlikte 1978-1979 yıllarında iç mekân sıvalarının kazındığı ve bugünkü şeklini aldığı bilinmektedir.

The library is located at Karatay, Müze Alanı Street, No: 5, to the southwestern corner of Sultan Selim Mosque.

The first entrance to the library was from the west-facing window of the Sultan Selim Mosque. Today, the work was built in 1210 AH/ 1796 AD, according to the construction inscription written by Poet Rıfat, located above the window.

It is known that the interior of the library was decorated with decorations when it was built, and as the decorations deteriorated over time, the interior plasters were scraped off in 1978-1979 and took its current shape.

Yapının kuzey köşesinde, iki pencere arasına panolar hâlinde kitâbeler yerleştirilmiştir. Bu kitâbelerde; Besmele-i Şerif ve Beyyine Suresi'nden ayet yazmakta, "Mehmet Sadık H. 1210" ve "Maşallah 1210" tarihli ibareler bulunmaktadır. Kütüphanenin iç mekân güney duvarında pano hâlinde iki kitâbe daha yer almaktadır. Bu kitâbelerde de dış cephede yer alan kitâbe metinleriyle aynı ifadeler bulunmaktadır.

Yusuf Ağa, Osmanlı döneminde, XVIII. yüzyılın sonu XIX. yüzyılın başlarında Mihrimah Valide Sultan'ın kethüdalığını yapmış devlet adamlarından birisidir. Konya'da yaşamamış lakin şehre kütüphane ve medrese inşa ettirmiştir. Kaynaklarda Konya'da eserler inşa ettirme sebebinin Mevlevi tarikatına olan bağlılığı olduğu ifade edilmektedir.

Kütüphane plan olarak iki kademeli bir kaide üzerinde, köşeleri pahlanarak yuvarlatılmış kare planlıdır. Yapının beden duvarı üzerine kasnak, kasnağın üzerine de kubbe yerleştirilmiştir.

Inscriptions in the form of panels were placed between two windows in the northern corner of the building. In these inscriptions, Besmele-i Şerif, verses from the Surah Al Bayyina are written, and there are dated phrases such as "Mehmet Sadık H 1210" and "Maşallah 1210." There are two more inscriptions in the form of panels on the interior south wall of the library. These inscriptions contain the same expressions as the inscription texts on the exterior.

Yusuf Ağa is one of the statesmen who served as the kethuda of Mihrimah Valide Sultan during the Ottoman period, at the end of the 18th century and the beginning of the 19th century. He did not live in Konya, but he had a library and madrasa built in the city. It is stated in the sources that the reason for having works built in Konya was his devotion to the Mevlevi sect.

The library has a square plan with chamfered and rounded corners, on a two-tiered plinth. A pulley was placed on the body wall of the building, and a dome was placed on the pulley.

Yapının her köşesine silindirik ağırlık kuleleri yerleştirilmiştir. Kütüphane Gödene kesme taş malzemeden, bazı yerlerde sille taşından kâgir (yığma) tekniğinde yapılmıştır. Yapının kasnak eteklerinde, kubbe ve ağırlık kulelerinin üzerlerinde kurşun malzeme kullanılmıştır.

Yapının cepheleri dikdörtgen formlu kemerli pencerelerden oluşmaktadır. Ayrıca kemerlerde renkli taş kullanımı da görülmektedir. Cephenin pahlı köşelerine de pencereler yerleştirilmiştir. Pencereler demir parmaklıklarla kaplanmıştır.

Yapıya giriş ilk inşasında cami içerisine açılmaktaydı. İçeriye doğru genişleyen kapının yan yüzeylerine yarım daire formunda nişler yerleştirilmiştir. Girişin solunda bir dolap, sağ köşesinde ise duvar açıklığı bulunmaktadır.

Yapı içerisinde kubbeye geçiş tromplarla sağlanmıştır. Trompların kuzeydoğu ve güneydoğu köşelerine püsküller yerleştirilmiştir. Alt pencereler kapaklı, üst pencereler ise barok süslemelidir.

Yusuf Ağa Kütüphanesi XVIII. yüzyılda inşa edilmiş olmasına rağmen cephe anlayışı bakımından klasik üslup kullanılarak Sultan Selim Camii cephe anlayışına benzetilmeye çalışılmış önemli eserlerden bir tanesidir.

Yapı günümüzde Yusuf Ağa Yazma Eserler Kütüphanesi olarak kullanılmaktadır.

Cylindrical weight towers were placed at each corner of the structure. The library was made of Gödene cut stone, and in some places of Sille stone, using the masonry technique. Lead material was used on the drum skirts of the building and on the dome and weight towers.

The facades of the building consist of rectangular arched windows. The use of colored stones is also seen in the arches. Windows were also placed on the chamfered corners of the facade. The windows are covered with iron bars.

The entrance to the building opened into the mosque when it was first built. Semicircular niches are placed on the side surfaces of the door, which expands inwards. There is a closet to the left of the entrance, and a wall opening in the right corner.

The transition to the dome within the building is provided by squinches. Tassels are placed on the northeast and southeast corners of the squinches. The lower windows have lids and the upper windows have baroque decorations.

Although Yusuf Ağa Library was built in the 18th century, it is one of the important works that tried to resemble the facade of Sultan Selim Mosque by using the classical style in terms of its facade.

The building is currently used as the Yusuf Ağa Manuscripts Library.



# AKŞEHİR

## Konut

### RESIDENCE

Konut, Akşehir, Eski Kale Mahallesi'nde, Ayasofya Mescidi'nin yanında yer almaktadır.

Mimari ve teknik özelliklerine bakıldığında XIX. yüzyılın sonları ve XX. yüzyılın ilk yarısında inşa edildiği anlaşılmaktadır.

Yapı, zemin, birinci kat ve çatı katı olmak üzere üç katlıdır. Arka cephesinde bahçesi bulunmaktadır.

Evin temeli ve duvarları belli bir seviyeye kadar kaba yontu taş malzemeden yığma tekniğinde inşa edilmiştir. Duvarların üst kısımları da kerpiç malzemeyle örülmüştür. Merdivenlerde, yapının üst örtüsünde, kapı, dolap ve yüklüklerde, saçaklarda, balkonda, çıkmada ve bu çıkmanın altında kaplama ve taşıyıcı eleman olarak ahşap malzeme kullanılmıştır.

The residence is located in Akşehir, Eski Kale Neighborhood, next to the Hagia Sophia Masjid.

Considering its architectural and technical features, it is understood that it was built in the late 19th century and the first half of the 20th century.

The building has three floors: ground, first floor and attic. It has a garden at the back.

The foundation and walls of the house were built using the masonry technique of rough-hewn stone materials to a certain level. The upper parts of the walls were also built with adobe material. Wooden materials were used as covering and carrier elements on the stairs, the upper cover of the building, doors, cabinets and wardrobes, eaves, balconies, overhangs and under these overhangs.



İkinci kat sofanın iki yanına oda çıkılması ve çatı katındaki sofanın dışarı doğru çıkma yapması yapının ana cephesini hareketlendirmiştir. Cephelerde parmaklıklı dikdörtgen pencereler yer almaktadır. Saçaklar sade tutulmuştur.

Yapı, Konya ve Akşehir'de karşımıza oldukça sık çıkan plan tipinde yapılmıştır. İlk iki katında iç sofalı plan tipi, çatı katında ise haçvari plan şemasının uygulandığı görülmektedir.

Yapının zemin katında sofaya giriş iki kanatlı bir kapıdan sağlanmaktadır. Zemin kat odaları sofanın sağına ve soluna yerleştirilmiştir ve odalar iç sofaya açılmaktadır.

Üst kata çıkış zemin kat sofanın sağ köşesinde yer alan ahşap merdivenlerden sağlanmaktadır. Üst kat da zemin katla aynı plan şemasındadır. Sofanın sağında ve solunda ikişer oda bulunmaktadır. Odalar sofaya açılmaktadır. İç sofanın kuzeyinde yer alan odalar, oda çıkması ile birlikte başoda olarak kullanılmaktadır. Çıkmalar oda genişliğindedir.

Yapının çatı katına çıkış odaların birisinde bulunan yüklüğün içerisinden yapılmaktadır. Merdiven doğrudan sofaya açılmaktadır. Bu kat tek bölüm hâlinde bir sofa, iki oda ve seyir balkonu olarak üç bölüme ayrılmıştır. Odalar sofanın her iki ucunda yer almaktadır. Çatı katında yer alan sofa alt kattaki sofanın üzerine doğru taşırılmıştır. Bu odanın cumba bölümünde sedir yer almaktadır. Çatı sofasından bahçeye açılan seyir balkonunun (köşkü) önü açıktır.

Osmanlı'nın son dönemlerinde inşa edilen konut süsleme açısından sadedir. Konutun ahşap elemanlarından yüklük, çiçeklik, merdiven korkulukları, zemin kat döşemeleri yapının en süslemeli olan bölümleridir. Çiçeklik altlarında yer alan süslemeler dışarda geometrik süslemeli bir bordür ve bordürün içerisinde altı kollu yıldız motifleri ile tezyin edilmiştir.

The addition of rooms to both sides of the second-floor hall and the projecting of the hall on the attic floor have enlivened the main facade of the building. There are rectangular windows with bars on the facades. The eaves are kept simple.

The building was built in the type of plan that we often encounter in Konya and Akşehir. It is seen that the plan type with an inner hall was applied on the first two floors, and the cross-like plan scheme was applied on the attic floor.

Entrance to the hall on the ground floor of the building is provided through a double-winged door. The ground floor rooms are placed to the right and left of the hall, and the rooms open to the inner hall.

The entrance to the upper floor is provided by the wooden stairs located on the right corner of the ground floor hall. The upper floor has the same plan scheme as the ground floor. There are two rooms each on the right and left of the hall. The rooms open to the hall. The rooms located to the north of the inner hall are used as head rooms with room cantilever. The projections are room wide.

The entrance to the attic of the building is made through the closet in one of the rooms. The staircase opens directly to the hall. This floor is divided into three sections: a single sofa, two rooms and a viewing balcony. The rooms are located at both ends of the hall. The hall on the attic floor has been moved over the hall on the lower floor. There is a divan in the bay window section of this room. The front of the observation balcony (pavilion) opening to the garden from the roof hall is open.

The house built in the last period of the Ottoman Empire is simple in terms of decoration. Among the wooden elements of the house, the chest of drawers, flower beds, stair railings and ground floor flooring are the most decorated parts of the building. The decorations under the flower beds are decorated with a border with geometric ornaments on the outside and six-pointed star motifs inside the border.





# Değerlendirme ve Sonuç

# GENERAL REVIEW AND CONCLUSION

Prof. Dr. Ali BORAN

## Değerlendirme

İnsanoğlu yaratıldığı ilk zamanlardan itibaren hayatını toplu yaşam anlayışı üzerine kurmuştur. Bireysel olarak hayatta kalmanın zorluğu insanları birlikte yaşamaya ve hareket etmeye mecbur kılmıştır. Toplu hâlde yaşam bireylerin güvenlik, barınma, beslenme ve sosyalleşme gibi konularda ihtiyaç duyduğu gereksinimlerin yerine getirilmesini sağlamaktadır.

Bireyin sosyal bir varlık olması ve toplu hâlde yaşaması gerekliliğinin bir sonucu olarak insanların da birbirlerinin yardımına ihtiyaç duyması durumu ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaçlardan doğan "yardımlaşma" hâli İslamî literatürde de **"avn"** kökünden türeyen **teâvün** ve **muâvene** kelimeleriyle ifade edilmiştir.

İslam dini toplum hayatına verdiği önem ve düzenlemeler ile insanlar arasındaki yardımlaşmayı teşvik etmiştir. Bu durumu ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerde açıkça görmekteyiz. Bakara Sûresinin 195. Âyetinin "Mallarınızı Allah yolunda harcayın ve kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. Bir de iyilik edin ve yaptığınızı güzel yapın. Doğrusu Allah iyilik eden ve işini güzel yapanları sever." mealinde de belirtildiği üzere Müslümanların mallarını Allah yolunda sarf etmeleri ve yardımlaşmaları teşvik edilmiştir. Müslümanlar İslam dininin buyruklarıyla birlikte sahabe döneminden itibaren mallarını Allah yolunda vakfetmeye başlamıştır.

## Review

Since the first days of creation, human beings have built their lives on the concept of collective living. The difficulty of individual survival has forced people to live and act together. Community living ensures that individuals' needs in matters such as security, shelter, nutrition and socialization are met.

As a result of the need for the individual to be a social being and to live collectively, people need help from each other. The state of "collaboration" arising from these needs is expressed in Islamic literature with the words **"teâvün"** and **"muâvene"**, derived from the root **"avn"**.

The religion of Islam has encouraged cooperation between people with the importance it attaches to social life and its regulations. We see this situation clearly in the Holy Quran and hadiths. Verse 195 of Surah Al Baqarah reads: *"Spend your wealth in the way of Allah and do not risk yourselves with your own hands. Also, do good and do what you do well. Indeed, Allah loves those who do good and do good work."* As stated in the meaning, Muslims are encouraged to spend their wealth in the way of Allah and to cooperate. In line with the commandments of the Islamic religion, Muslims began to donate their property in the way of Allah since the time of the Companions.

İslam medeniyetinde ilk dönemden itibaren görülmeye başlanan vakfetme, vakıf kültürü, mana olarak durmak, durdurmak, alıkoymak anlamındaki vakıf (vakf) kelimesinden türemiştir. Terim olarak *"bir malın mâliki tarafından dinî, içtimaî ve hayrî bir gayeye ebediyen tahsisi"* şeklinde ifade edilmektedir. Istılâhî manası ise bir mülkün menfaatini halka tahsis ederek, aynını Allah Teâlâ'nın mülkü hükmünde olarak temlik ve temellükten ebediyyen menetmektedir. İslam tarih ve medeniyetinde önemli bir hayır müessesesi olarak var olan vakıflar VIII. yüzyılın ortalarından XIX. yüzyılın sonlarına kadar tüm İslam ülkelerinin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatında son derece etkili olmuştur.

İslam medeniyetinde vakıf kültürünün ilk olarak Hz. Peygamber döneminde, Hz. Ömer'in Sımağ'daki büyük bir hurmalığı sadaka etmek istemesi üzerine Hz. Peygamber'in *"Aslını elinde tut, ürününü hayır yoluna dağıt"* buyruğu üzerine başladığı düşünülmektedir. Sadaka ve sadaka-i câriye kavramlarını içeren ve tarih boyunca hemen hemen bütün vakfiyelerde zikredilen hadisler vakfın sürekliliğini ve bağlayıcılığını sağlamıştır.

Vakıf kavramı Emevîler döneminden itibaren bir kurum hâlinde gelişmeye başlamış, ilk olarak 706 yılında Halife Abdülmelik oğlu Velid tarafından, Başkent Şam'da bulunan "Ümeyye Camii" için yapılmıştır.

Vakıf sistemi, Selçuklu ve Osmanlı Devleti'nin sosyal, kültürel, ekonomik hayatlarında vazgeçilmez bir unsur hâline gelmiş, toplumsal düzene damgasını vurmuştur. Orhan Gazi, İznik'te ilk Osmanlı medresesini kurarken aynı zamanda idaresi için yeterli geliri temin edecek gayrimenkulu de vakfetmiştir. Orhan Gazi tarafından İznik medresesiyle yapılmış bu mütevazı başlangıçla birlikte, vakıf sistemi bir devlet politikası olarak teşvik edilmiş, kısa sürede tüm Osmanlı coğrafyasında birçok medrese kurulmuştur.

Orhan Gazi'nin Adapazarı, Kandıra ve Bursa'da inşa ettirerek vakfettiği cami, medrese, zaviye, imaret, aşevi ve misafirhaneler ilk Osmanlı vakıfları olarak anılmaktadır. İmparatorluğun küçük veya büyük hemen her yerleşmesinde önemli bir yer tutan vakıflar, şehirlerde daha fazla gelişmiş ve bu dönemde gerçekleştirilen faaliyetler açısından ön plana çıkmıştır.

Osmanlı Devleti, bazı müesseselerde olduğu gibi vakıf konusunda da kendisinden önceki devletleri örnek almıştır. Beylikler zamanında başlayan bu sistem devletin siyasî ve malî gücünün artması ile paralel olarak gelişmiştir. Osmanlı Devleti tarafından yüz yıllarca başarılı bir şekilde uygulanan vakıf sistemi, TBMM tarafından "Şer'iye ve Evkaf Vekâleti" ismini alan vakıf idaresi olmuş, 1920 tarihinde çıkarılan bir kanunla müdürlük hâline getirilerek geçici olarak Başvekâlet'e bağlanmıştır.

İslam coğrafyasının birçok bölgesinde olduğu gibi Konya'da da vakıf sisteminin güçlü bir geçmişi bulunmaktadır. XIII. yüzyılda dünyanın sayılı şehirlerinden birisi hâline gelmiş, çevresindeki ülkeleri de etkilemiştir. Şehir, Selçuklu Devleti'nin başkenti olmasından sonra her açıdan daha da önem kazanmıştır.

Konya'nın zengin bir ilim ve sanat merkezi olmasında Anadolu Selçuklu sultanlarının önemli bir rolü vardır. Bu silsile ve her bir yöneticinin üstlenmiş olduğu ulvi anlayış sayesinde Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı döneminden günümüze birçok vakıf eseri ulaşmıştır.

Foundation culture, which has been seen since the early period in Islamic civilization, is derived from the word foundation (vakf), which means to stand, to stop, to retain. As a term, it is expressed as *"the eternal allocation of a property by its owner to a religious, social and charitable purpose"*. Its terminological meaning is to allocate the interest of a property to the public and forever prohibit the same from assignment and appropriation as the property of Allah Almighty. Foundations, which existed as an important charitable institution in Islamic history and civilization, were extremely influential in the social, economic and cultural life of all Islamic countries from the mid-8th century to the end of the 19th century.

It is thought that the foundation culture in Islamic civilization first started during the time of the Prophet Muhammad, when Omar wanted to donate a large date grove in Simagh and the Prophet commanded, *"Keep the original in your hand and distribute the product for charity."* The hadiths, which include the concepts of sadaka and sadaka-i cariye and are mentioned in almost all foundation charters throughout history, have ensured the continuity and bindingness of the foundation.

The concept of foundation began to develop as an institution since the Umayyad period, and it was first built in 706 by Caliph Abdülmelik's son Velid for the "Umayyad Mosque" in the capital Damascus.

The foundation system became an indispensable element in the social, cultural and economic lives of the Seljuk and Ottoman Empires and left its mark on the social order. While Orhan Gazi was establishing the first Ottoman madrasa in Iznik, he also donated real estate that would provide sufficient income for its administration. With this modest beginning made by Orhan Gazi with the Iznik madrasa, the foundation system was encouraged as a state policy, and many madrasas were established throughout the Ottoman geography in a short time.

The mosques, madrasas, zawiyas, imarats, food banks and guesthouses that Orhan Gazi built and dedicated in Adapazarı, Kandıra and Bursa are known as the first Ottoman foundations. Foundations, which had an important place in almost every small or large settlement of the empire, were more developed in the cities and came to the fore in terms of the activities carried out during this period.

The Ottoman Empire took the previous states as an example in terms of foundations, as in some institutions. This system, which started during the time of the beyliks, developed in parallel with the increase in the political and financial power of the state. The foundation system, which was successfully implemented by the Ottoman Empire for hundreds of years, became the foundation administration named "Şer'iye ve Evkaf Vekâleti" by the Turkish Grand National Assembly, and was turned into a directorate with a law enacted in 1920 and temporarily attached to the Prime Ministry.

As in many regions of the Islamic geography, the foundation system has a strong history in Konya. It became one of the leading cities in the world in the 13th century and influenced the surrounding countries. The city gained more importance in every respect after it became the capital of the Seljuk State.



Konya ve çevresinde tespit ettiğimiz en erken tarihli vakıf eseri, Konya merkezde İç Kale'nin kuzeydoğu tarafında bulunmaktadır. Eserin inşası I. Rükneddin Mesut zamanında (1116-1155) başlamış, I. Alaaddin Keykubad devrinde (1219-1237) tamamlanmıştır. Konya merkez dışında yer alan en erken tarihli vakıf ise 1116 senesine tarihlenen Konya Ereğli Ulu (Kıble) Camii'dir.

Cumhuriyetin ilanı sonrası fiili varlığını sürdürmeyi kaybetmeye başlayan ve 1935 senesinde Vakıflar Müdürlüğüne devredilen sistemin Konya'daki en geç tarihli örneği Konya merkezde bulunan 1958 tarihli İhsaniye Ulu Camii Minaresi'dir. Bu yapıyı yine Karatay'da bulunan 1947 tarihli "Topraklık Hasan Efendi Camii" takip etmektedir.

Vakıfların bânileri sultanlar, devlet adamları, şehrin ileri gelen eşrâfı ve hayırsever kişilerdir. Vakfedilen eserlerin çeşitliliğine bakıldığında yapıların genel olarak mescit, cami, mektep, medrese, imâret, tekke, hankah, zâviye, kütüphane, misafirhane, hastahane, çeşme, sebil, hamam, namazgah, yol, köprü, han ve kervansaraylar olduğunu görürüz. Bu yapı çeşitliği içerisinde Konya merkez ve çevresinde günümüze ulaşan en yoğun yapı grubu mescit ve camilerdir. Mescit ve camileri sırasıyla türbeler, su yapıları, medreseler, ticari yapılar ve sivil mimari takip etmektedir. Kuşkusuz mescit ve camiler diğer yapı çeşitliliğinin de oluşma sebebi olmuştur.

İslam medeniyetinin adeta aynası olan camiler, aynı zamanda İslam mimarisinin merkezi yapısı, temel taşıdır. Yine bu yapılar uhrevi yönelişin ve sonluluk bilincine dayalı alçak gönüllülüğün inşa ettiği bir ülfet ve hizmet şiarını simgelemektedir.

Konya merkez ve çevresi incelendiğinde Konya Vakıf envanterinde; 5 külliye ve külliye müştemilatı, 43 yapı, 191 cami ve mescit, 34 türbe, 14 su yapısı, 18 ticârî yapı, 8 eğitim yapısı ve 3 sivil mimari yer almaktadır.

## Cami ve Mescitler

Arapça **"cem"** kökünden türeyen, "toplayan, bir araya getiren" anlamındaki **"câmi"** kelimesi, başlangıçta sadece cuma namazı kılınan büyük mescitler için kullanılan **el-mescidü'l-câmi** (cemaati toplayan mescit) tamlamasının kısaltılmış şekli olarak kullanılıyordu. Taberânî'den gelen bir rivayete göre "El-Mescidü'l-câmi" tabiri, bizzat Hz. Peygamber tarafından kullanılmıştır. Mescit ise Arapça'da "eğilmek, tevazu ile alnı yere koymak" mânasına gelen **sücûd** kökünden "secde edilen yer" anlamında kullanılmış bir mekân ismidir. Hz. Peygamber'in bildirdiğine göre kulun Allah'a en yakın olduğu an secde anıdır.

Türk şehirlerinde cemaatin toplandığı, ana ibadet yeri niteliğinde olan büyük camilere, "ulu cami, câmi-i kebîr", Osmanlı döneminde sultanlar tarafından yaptırılan büyük camilere ise "selâtin camisi" denilmektedir. Esasında çok daha genel bir anlamı olan ve İran, Hindistan, Arabistan gibi bölgelerde "cami" mânasında kullanılan "mescit" kelimesi ise Türkçede yalnız küçük

Anatolian Seljuk sultans played an important role in Konya becoming a rich science and art center. Thanks to this lineage and the lofty understanding undertaken by each ruler, many foundation works have survived from the Seljuk, Beyliks and Ottoman periods to the present day.

The earliest foundation work we identified in Konya and its surroundings is located on the northeast side of the Citadel in the center of Konya. The construction of the work started during the reign of Rükneddin Mesut I (1116-1155) and was completed during the reign of Alaaddin Keykubad I (1219-1237). The earliest foundation located outside the center of Konya is the Konya Ereğli Grand (Kıble) Mosque, dating back to 1116.

The latest example in Konya of the system, which began to lose its actual existence after the proclamation of the Republic and was transferred to the Directorate of Foundations in 1935, is the Minaret of the İhsaniye Grand Mosque, located in the center of Konya, dated 1958. This structure is followed by the "Topraklık Hasan Efendi Mosque" dated 1947, also located in Karatay.

The founders of foundations are sultans, statesmen, prominent notables of the city and philanthropists. When we look at the diversity of the donated works, we see that the structures are generally masjids, mosques, schools, madrasas, imarats, tekkes, khanikahs, zawiyas, libraries, guesthouses, hospitals, fountains, public fountains, baths, namazgahs, roads, bridges, inns and caravanserais. Among this diversity of buildings, the most densely built group of structures that have survived to the present day in Konya center and its surroundings are masjids and mosques. Masjids and mosques are followed by tombs, water structures, madrasas, commercial buildings and civil architecture, respectively. Undoubtedly, masjids and mosques were the reason for the formation of other building diversity.

Mosques, which are the mirror of Islamic civilization, are also the central structure and cornerstone of Islamic architecture. Again, these structures symbolize a motto of grace and service built by an otherworldly orientation and humility based on awareness of finitude.

When Konya center and its surroundings are examined, in the Konya Foundation inventory; there are 5 complexes and complex outbuildings, 43 buildings, 191 mosques and masjids, 34 tombs, 14 water structures, 18 commercial buildings, 8 educational buildings and 3 civil architectures.

## Mosques and Masjids

The word **"câmi (mosque)"**, derived from the Arabic root **"cem"**, meaning "to gather, to bring together", was initially used as a shortened form of the phrase **el-mescidü'l-câmi** (the mosque that gathers the congregation), which was originally used only for large mosques where Friday prayers were performed. According to a narration from Taberani, the term "El-Mescidü'l-câmi" was coined by the Prophet himself. It was used by the Prophet. Masjid, on the other hand, is a place name used in Arabic to mean "place of prostration", from the root **sucûd**, which means "to bow down, to put the forehead on the ground in humility". According to the Prophet, the moment when the servant is closest to Allah is the moment of prostration.

ibadet yerlerini ve mahalle camilerini ifade etmektedir. Nitekim Türkiye dışında çok daha büyük ölçülerde yapılmış ibadethaneler olmalarına rağmen Medine'de Mescid-i Nebevî, Kudüs'te Mescid-i Aksâ, İsfahan'da Mescid-i Cum'a gibi pek çok eserde mescit adı, ulu cami veya selâtin camii manasında yaşamaya devam etmektedir.

Camiler ilk inşa edilişinden itibaren sadece beş vakit namazın kılındığı mekânlar değildi. Asli kullanımı yaşamın merkezi olan mekânlar olarak var olmuştu. Bu sebeple İslam medeniyetinde camiler, etrafındaki mektep, medrese, şifahane, aşevi, kütüphane, çeşme ve han gibi mimari yapıların tamamını kapsayan yapıların merkezinde yer almaktadır. Bu yapıların her birisi hayır ocağıdır aynı zamanda yaratılana hizmeti yaratıcıya vefanın gereği olarak kavramış ulvi şuurun, muhtaç olan herkese esenlik bahşettiği, şehrin kalbi ve ruhu olan *"huzur yapıları"*dır.

Şehirlerin cami / mescit merkezli yapısı sürekli olarak Allah'ı ve ahireti hatırlatmaktadır. Bu camilere herkes kolay ulaşabilir, temas kurabilir, günün her anında ibadetlerini eda edebilir ve tüm gereksinimlerini karşılayabilir. Hz. Peygamberden günümüze kadar İslam âleminde cami inşa etmek veyahut tamir etmek en önemli hayratların başında gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'de, Tevbe Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi, camilerin öneminden bahsetmektedir: *"Allâh'ın mescitlerini, ancak Allah'a ve âhiret gününe inanan, namazı kılan, zekâtı veren ve Allah'tan başka kimseden korkmayanlar şenlendirir. Onların doğru yolu bulanlardan olacakları umulur."* Hz. Peygamber de *"Kim Allah'ın rızasını talep ederek bir mescit inşa ederse, Allah ona cennette bir ev inşa eder"* (Müslim, Mesacid 25, 533) hadis-i şerifinde de cami yapmanın önemini vurgulamıştır.

Bu düstur doğrultusunda Selçuklu, Karamanoğlu ve Osmanlı döneminde sultanlar, padişahlar, vezirler, paşalar, valiler, üst düzey yöneticiler, ilmiye sınıfı ve tüccarlar diğer hayratların yanında hususen cami inşa ettirmiştir. Yukarıda da belirttiğimiz üzere camilerin bânileri sultanlar, paşalar ve hayırseverler olmuştur. Bâniler inşa ettirdikleri camilerin kendilerinden sonra da ayakta kalabilmesi için vakıf kültürüne başvurmuştur. Bu amaçla inşa edilmiş yapıların ihtiyaçlarının karşılanması için yapılara akar sağlayacak ticari binalar da inşa ettirilmiştir. Vakıf sistemi ile günümüze kadar ulaşması sağlanan bu eserlerin Konya ve çevresinde de farklı yapı türlerine ait temsilcileri yer almaktadır.

Konya ve çevresinde günümüze kadar ulaşan, vakfedilmiş cami ve mescitlere baktığımızda yoğunluğun merkez Meram ve Karatay'da olduğu görülmektedir. İlçe ve köylerde ise dağılım genel olarak ulu camilerdir. Mescit ve camilerin XII. yüzyıldan XX. yüzyıla kadar kesintisiz şekilde inşa edildiği, Anadolu Selçuklu, Beylikler, Osmanlı dönemleri ve Cumhuriyet erken dönemine ait örneklerin olduğu tespit edilmiştir.

Konya ve ilçelerindeki mescit ve camilerin büyük kısmının II. Abdülhamid döneminde (1876-1909) inşa edildiği, onarıldığı görülmüştür. Konya mescitleri Anadolu'nun değişik bölgelerinde oldukça sık görülen ancak Konya'da daha belirgin olan "tek kubbeli, önü revaklı Selçuklu mescidi" karakterindedir. Bu mescitler incelendiğinde eserlerin yalnızca dini bir yapı kimliği olmadığı aynı zamanda içtimai ve askeri bir karakter taşıdığı da görülmektedir. Örneğin

Large mosques in Turkish cities, where the community gathers and are the main place of worship, are called "grand/ulu mosque, câmi-i kebîr", and large mosques built by the sultans during the Ottoman period are called "selatin mosques". The word "masjid", which actually has a much more general meaning and is used to mean "mosque" in regions such as Iran, India and Arabia, refers only to small places of worship and neighborhood mosques in Turkish. As a matter of fact, although there are places of worship built on much larger scales outside of Turkey, in many works such as the Masjid al-Nabawi in Medina, Masjid al-Aqsa in Jerusalem, Masjid al-Jum'a in Isfahan, the name masjid continues to live in the meaning of the great mosque or the sultan's mosque. continues.

Since their first construction, mosques were not just places where the five daily prayers were performed. They existed as spaces whose primary use was the center of life. For this reason, in Islamic civilization, mosques are located at the center of the structures that include all the architectural structures around them such as schools, madrasas, hospitals, imarats, libraries, fountains and inns. Each of these buildings is a center of charity, and at the same time, they are *"buildings of peace"*, the heart and soul of the city, where the sublime consciousness, which understands service to creation as a requirement of loyalty to the Creator, grants well-being to everyone in need.

The mosque/masjid-centered structure of cities constantly reminds us of Allah and the afterlife. Everyone can easily reach these mosques, contact them, perform their prayers at any time of the day and meet all their needs. Building or repairing mosques has been one of the most important acts of charity in the Islamic world from the time of the Prophet to the present day. In the Holy Quran, verse 18 of the Surah Al-Tawbah talks about the importance of mosques: *"Only those who believe in Allah and the Last Day, establish prayer, give alms, and fear no one but Allah can celebrate Allah's mosques. It is hoped that they will be among those who find the right path."* The Prophet also emphasized the importance of building a mosque in his hadith: *"Whoever builds a mosque seeking the consent of Allah, Allah will build him a house in heaven."* (Muslim, Masjid 25, 533).

In line with this principle, sultans, padişahs, viziers, Paşas, governors, high-level administrators, scholars and merchants had mosques built, among other charities, during the Seljuk, Karamanoğlu and Ottoman periods. As we mentioned above, the founders of mosques were sultans, paşas and philanthropists. The founders resorted to the foundation culture in order for the mosques they built to survive after their death. In order to meet the needs of the buildings built for this purpose, commercial buildings were also built to provide income for the buildings. There are representatives of different building types in Konya and its surroundings, where these works have survived to the present day through the foundation system.

When we look at the dedicated mosques and masjids that have survived to the present day in Konya and its surroundings, we see that the concentration is in the central Meram and Karatay. In districts and villages, the distribution is generally grand mosques. It has been determined that masjids and mosques were built uninterruptedly from the 12th century to the 20th century, and that there are examples from the Anatolian Seljuk, Beylik, Ottoman periods and the early Republic period.



XIII. yüzyılda inşa edilen Hatuniye Medresesi ve İnce Minareli Medrese'nin mescit minareleri, yalnızca iki gövde, iki şerefeden müteşekkildi ve sadece ezan okumak amacıyla değil, düşman ordularını gözetlemek aynı zamanda şehirde çıkan yangınları merkeze haber vermek için de kullanılırdı.

Bu örneklerin yanı sıra köken itibarıyla Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan ahşap direkli camilerin de Konya merkez ve ilçelerinde birçok örneği bulunmaktadır. Selçuklu ve Beylikler dönemi geleneğinden gelen cami plan tipleri çok destekli, dikdörtgen formda, ahşap direkli, çini süslemeli tarzda iken Osmanlı döneminde bu gelenek kısmen değişime uğramıştır.

Anadolu'daki çok destekli kâgir ve ahşap camilerin yanı sıra tek kubbeli camiler, özellikle XIII. yüzyıldan itibaren gelişme gösterir. Bu plan tipine sahip örnekler ya kare planlı, tek kubbeli bir hacimle oluşurlar ya da kubbe ile örtülü, hacme eklenen ikinci derecedeki hacimlerle tamamlanırlar. Bu uygulama XIII. yüzyıldan itibaren çoğalmaya başlamıştır. Küçük boyutlu tasarlanan mescitler, genellikle kare planlı, üzeri kubbe ile örtülü, beden duvarına bitişik minareli ve kapalı mekâna girmeden önde birer giriş mekânı olan yapılardır.

Tek kubbeli mescitlerin yapılmasına Anadolu Selçukluları devrinde, Orta Anadolu'nun Konya ve Akşehir gibi yerleşme merkezlerinde başlanmıştır. Bu mescitlerin menşeine Türkistan'daki kare planlı, tek kubbeli mezar yapılarında rastlanmaktadır. Türkistan'daki "Şir Kebir Türbesi" kare alt yapı üzerine tromplu bir kubbe ile örtülüdür. Türbe, içerisinde yer alan mihrabı ile mescit görünümündedir.

Konya merkez ve çevresindeki vakıflara ait mescit ve camileri genel olarak şu plan tiplerine göre ayırabiliriz; enlemesine dikdörtgen planlı, derinlemesine dikdörtgen planlı, kare planlı, ahşap direkli ve ahşap tavanlı olan yapılar. Bu yapılar da yine kendi içerisinde örtü sistemlerine göre içten düz dam, dıştan kırma çatılı, işten ahşap kirişli, dıştan kırma çatılı, düz damlı ve kubbeli olarak dört ana gruba ayrılmaktadır. Ayrıca harim düzenlemelerine göre ahşap direkli ve sahınlı, Osmanlı klasik dönem özelliğinde çok destekli, merkezi kubbeli plan tipleri de görülür.

Konya merkez ve özellikle ilçelerinde en sık görülen plan tiplerinden birisi de ahşap direkli camilerdir. Bu plan tipi ilk olarak Orta Asya'da Karahanlı ve Gazneli devletleri devrinde mescit ve cami mimarisinde uygulanmıştır. X-XII. yüzyılda Karahanlılar döneminde inşa edilen camilerin ahşap direkli olduğu bilinmektedir. Bu durum Taşkent ve Pencikent müzelerinde yer alan ahşap sütunlar ile de desteklenmektedir.

Gazneliler döneminde de ahşap direkli cami geleneği devam etmiştir. Hükümdar Sultan Mahmut'un Gazne'de yaptırdığı "Ârusü'l-Felek Camii" bu plan tipinin en güzel örneklerinden birisidir. Kullanılan ahşap direklerin Hindistan'dan getirildiği bilinmektedir. Ayrıca çatı ile örtülü yapıda kullanılan kırmızı ve lacivert renkli taşlar zengin bir süsleme oluşmasını sağlamıştır. Orta Asya'da başlayan bu gelenek Türklerle birlikte Anadolu'ya gelmiş, XIII. yüzyıl ortalarından XX. yüzyıl başlarına kadar uygulanan bu plan tipi Anadolu'nun birçok bölgesinde uygulanmıştır.

It has been observed that most of the masjids and mosques in Konya and its districts were built and repaired during the reign of Abdulhamid II (1876-1909). Konya masjids, which are quite common in different regions of Anatolia but are more prominent in Konya, have the character of "Seljuk masjid with a single dome and a portico in front". When these masjids are examined, it is seen that the works do not only have a religious building identity but also have a social and military character. For example, the masjid minarets of Hatuniye Madrasa and İnce Minareli Madrasa, built in the 13th century, consisted of only two trunks and two balconies, and were used not only to call the call to prayer, but also to monitor the enemy armies and to notify the center of fires in the city.

In addition to these examples, there are many examples of wooden-pillared mosques, which originate from Central Asia to Anatolia, in Konya center and districts. While the mosque plan types coming from the Seljuk and Principality period traditions were multi-supported, rectangular in form, with wooden pillars and tile decoration, this tradition partially changed during the Ottoman period.

In addition to multi-supported masonry and wooden mosques in Anatolia, single-domed mosques developed especially from the 13th century. Examples with this plan type either consist of a square-planned, single-domed volume, or they are completed with second-degree volumes covered by a dome and added to the volume. This practice began to increase in the 13th century. Masjids designed in small sizes are generally square-plan buildings, covered with a dome, with minarets adjacent to the body wall, and with entrances in front of the closed space.

The construction of single-domed masjids started in the settlement centers of Central Anatolia such as Konya and Akşehir during the Anatolian Seljuk period. The origin of these masjids can be found in the square-planned, single-domed tomb structures in Turkestan. The "Şir Kebir Tomb" in Turkestan is covered with a squinched dome on a square substructure. The tomb looks like a masjid with its mihrab inside.

We can generally divide the masjids and mosques belonging to foundations in Konya center and its surroundings according to the following plan types: buildings with a transverse rectangular plan, a deep rectangular plan, a square plan, wooden pillars and wooden ceilings. These buildings are divided into four main groups according to their covering systems: internal flat roof, external hipped roof, wooden beams, external hipped roof, flat roof and dome. In addition, according to the harim arrangements, plan types with wooden pillars and naves, multi-supports and central domes characteristic of the Ottoman classical period are also seen.

One of the most common plan types in Konya center and especially its districts is mosques with wooden pillars. This plan type was first applied in masjid and mosque architecture during the Karakhanid and Ghaznavid states in Central Asia. It is known that the mosques built during the Karakhanid period in the 10-12th centuries had wooden pillars. This situation is also supported by the wooden columns in Tashkent and Panjakent museums.

Anadolu Selçuklular döneminde ahşap direkli cami geleneğindeki plan tipinin ilk örnekleri Konya Sahip Ata Camii (1258) olmak üzere Afyon Ulu Camii (1272), Sivrihisar Ulu Camii (1275) ve Ankara Arslanhane Camii'nde görülmektedir.

Konya, Beyşehir Eşrefoğlu Camii'si (1296-99) ile klasik şemaya ulaşmış ve bu şemanın kullanımı başta Konya olmak üzere tüm Anadolu'da günümüze kadar devam etmiştir. Konya merkez ve Beyşehir olmak üzere Konya'nın pek çok ilçesinde uygulanan bu plan tipi başlıca Beyşehir Eşrefoğlu Camii, Beyşehir Bayındır Köyü Camii, Beyşehir Köşk Camii, Meram Mescidi, Doğanhisar Ulu Camii, Kadınhanı Hacı Mehmetli Camii ve Bozkır Hisarlık Camii'nde görülmektedir.

Konya merkez ve ilçelerinde yer alan Vakıf yapılarında Zengi dönemi etkilerini de görmek mümkündür. 1220'den sonra Konya'da ortaya çıkan geçmeli kemerler, çok renkli taş işçiliği, renkli taş kakmalar, kapalı örgü motifleri, yarım daire geçmeli örgüler Zengilerin hâkim olduğu coğrafyalardan, özellikle Suriye bölgesinden Anadolu'ya geçmiştir. Bu etki taş bezeme, silme, mukarnas ve renkli kakma geçmelerden kurulu sade kompozisyonlarda görüldüğü gibi daha yoğun girift kompozisyonlar hâlinde de görülmektedir.

Konya'daki Vakıf eserlerinden Alâeddin Camii ve Karatay Medresesi taç kapılarında ve Şeyh Sadreddin Konevi Camii mihrabında bu etkileşim görülmektedir. Konya Alâeddin Camii'nde gelişen düzenleme, Halep'e kadar yansımıştır.

Konya merkez ağırlıkta olmak üzere Osmanlı döneminde inşa edilen ve klasik dönem mimarisinin özelliklerinde olan camiler merkezi kubbeli plan tipinde olan eserlerdir. Bu plan tipi Konya'daki klasik dönem Osmanlı camilerinde en çok kullanılan plan tipidir. Bu plan şemasına giren camilerin harimi kare planlıdır ve üzeri kubbe ile örtülmüştür. Kubbe yükünü, geçiş elemanları vasıtasıyla taşıyıcı duvarlara aktarmaktadır.

Bu plan tipine en güzel örnek Konya merkezde yer alan Sultan Selim (Selimiye) Camii'dir. Yapı dört büyük fil ayağı arasında yer alan, doğuda ve batıda daha küçük ölçekte birer ayağın taşıdığı merkezi kubbeli bir plana sahiptir. Merkezi kubbe, tek yönden yarım kubbe ile genişletilmiş, kuzeyde yarım tonozlu birimler doğuda, batıda ikişer kubbe ve yarım kubbenin iki yanında yer alan birer kubbe ile tamamlanmıştır. Merkezi plan tipinde olan diğer abidevi yapılar ise Karatay Pîrî Mehmet Paşa Camii, Karapınar Sultan II. Selim Külliyesi Camii ve Ilgın Lala Mustafa Paşa Camii'dir.

Osmanlı Devleti sonrası cumhuriyetin ilânı ile birlikte mescit ve camilerde de değişim gözlemlenmiştir. XXI. yüzyıl başlarından itibaren uygulanan ve mahalle mescidi olarak tanımlanan yeni plan tipleri kareye yakın dikdörtgen planda, içten düz ahşap kirişli ya da düz damlı, dıştan eğimli kırma çatılıdır. Bu plan tipi en yoğun şekilde Konya merkez ilçelerinde görülmektedir. Meram Tellioğlu (Sungurbey) Mescidi, Meram Şükran Mescidi, Meram Kürkçü Mescidi, Karatay Hamzaoğlu Camii, Karatay Çayır Camii bu plan tipine örnek yapılardır.

The tradition of mosques with wooden pillars continued during the Ghaznavid period. "Ârusü'l-Felek Mosque" built by the ruler Sultan Mahmud in Ghazni is one of the best examples of this plan type. It is known that the wooden poles used were brought from India. In addition, the red and dark blue stones used in the roof-covered structure created a rich decoration. This tradition, which started in Central Asia, came to Anatolia with the Turks, and this plan type, which was applied from the mid-13th century until the beginning of the 20th century, was applied in many regions of Anatolia.

The first examples of the plan type in the tradition of wooden pillared mosques during the Anatolian Seljuk period are seen in Konya Sahip Ata Mosque (1258), Afyon Grand Mosque (1272), Sivrihisar Grand Mosque (1275) and Ankara Arslanhane Mosque.

Konya reached the classical scheme with the Beyşehir Eşrefoğlu Mosque (1296-99), and the use of this scheme has continued until today, especially in Konya and throughout Anatolia. This plan type, which is applied in many districts of Konya, including Konya center and Beyşehir, is mainly seen in Beyşehir Eşrefoğlu Mosque, Beyşehir Bayındır Village Mosque, Beyşehir Köşk Mosque, Meram Masjid, Doğanhisar Grand Mosque, Kadınhanı Hacı Mehmetli Mosque and Bozkır Hisarlık Mosque.

It is also possible to see the effects of the Zengi period in the foundation structures located in Konya center and districts. Interlocking arches, multi-colored stone workmanship, colored stone inlays, closed weave motifs, and semicircular interlaced weaves, which emerged in Konya after 1220, passed to Anatolia from the geographies dominated by the Zengid, especially from the Syrian region. This effect is seen in simple compositions consisting of stone decoration, moldings, muqarnas and colored inlays, as well as in more intense intricate compositions.

This interaction can be seen in the crown gates of the Alâeddin Mosque and Karatay Madrasa, which are among the foundation works in Konya, and in the mihrab of the Şeyh Sadreddin Konevi Mosque. The arrangement that developed in Konya Alâeddin Mosque was reflected in Aleppo.

The mosques, which were built during the Ottoman period, mainly in Konya, and have the characteristics of classical period architecture, are works of central domed plan type. This plan type is the most used plan type in the classical period Ottoman mosques in Konya. The harim of the mosques in this plan scheme has a square plan and is covered with a dome. The dome transfers its load to the load-bearing walls through transition elements.

The best example of this plan type is the Sultan Selim (Selimiye) Mosque located in the center of Konya. The building has a central domed plan, located between four large elephant pillars and supported by smaller pillars in the east and west. The central dome was expanded with a half dome from one direction, and the half-vaulted units in the north were completed with two domes in the east and west, and a dome on both sides of the half dome. Other monumental buildings of central plan type are Karatay Pîrî Mehmet Paşa Mosque, Karapınar Sultan Selim II Complex Mosque and Ilgın Lala Mustafa Paşa Mosque.



## Eğitim Yapıları (Medreseler)

Konya'da Vakıflara ait en önemli yapı türlerinden birisi de medreselerdir. Medrese, kelime kökeni olarak Arapça "okumak, anlamak, bir metni öğrenmek ve ezberlemek için tekrarlamak" anlamına gelen **ders (dirâse)** kökünden türemiş bir mekân ismidir. Medreseler eğitim-öğretimin yapılması için kurulan ve bu amaca yönelik gerekli şartların sağlandığı yapılardır.

İslam tarihinde günümüzdeki medrese anlayışının ilk olarak nerede, ne zaman ve hangi şartlarda ortaya çıktığı kesin bir şekilde bilinmemektedir. Ancak Hz. Peygamber döneminde Mescid-i Nebevi'nin inşası (622-23) sonrası sahabelerin "Suffe" denilen odalarda ders almasından hareketle ilk medrese modelinin de Mescid-i Nebevi olduğu söylenebilir. Bazı araştırmacılar medreselerin kökeni, zamanı ve banileriyle alakalı olarak Abbâsî Halifesi Me'mûn'un Horasan valiliği dönemini başlangıç olarak kabul etseler de tarihi kaynaklarda bu görüşü destekleyen bir bilgi yoktur. Bir görüşe göre ilk medreseler Belh ve Buhara'da yapılmıştır. Medreselerin bugünkü anlamıyla ilk ortaya çıkış yerinin IX. yüzyıl sonlarına doğru Horasan ve Türkistan bölgeleri olduğu düşünülmektedir.

İslam dünyasında medreselerden önce eğitim-öğretim faaliyetleri saray, cami, mescit, âlimlerin evleri, kitapçı dükkânları gibi farklı özellikler taşıyan yerlerde yapılmaktaydı. Bunlar içinde özellikle mescit ve camiler dini eğitimin verildiği en önemli mekânlardı.

Mescit ve camiler dışında çeşitli nedenlerden dolayı görev yerlerinden ayrılmış olan müderrisler kendi evlerinde ya da temin ettikleri mekânlarda özel dersler vererek, Şii mezhebinin propagandasını yapmaya başlamışlardır. Bu eylemlerin merkezi olarak kabul edilen ***"Dârü'l-ilm'ler"*** İslam coğrafyasında hızla yayılmıştır. Büyük Selçuklu Devleti oluşan Şii tehlikesine karşı hemen önlem almış, Sultan Alparslan ve veziri Nizamülmülk tarafından ***"Nizamiye Medreseleri"*** kurulmuştur. İslam dünyasında sistemli ilk medresenin Nizamiye Medreseleri olduğu kabul edilmektedir. Nişabur ve Bağdat'ta açılan medreseler haricinde Merv, Herat, Belh, Basra, İsfahan, Âmül, Musul, Cizre (Cezîretü İbn Ömer) ve Rey gibi şehirlerde de Nizâmiye Medreseleri inşa edilmiştir.

Bazı araştırmacılar ise ilk medreselerin X. asırda Karahanlı Sultanı Arslan Gazi Tamgac Han tarafından Merv'de kurulduğunu ifade etmektedir. Ayrıca Gazneli Mahmud'un kardeşi Sebük Tegin'in Nişabur'da bir medrese kurdurduğu da söylenmektedir. Bu durumda ilk medreselerin Türkistan'da Karahanlılar tarafından kurulduğu, Gazneliler ve Samanoğulları tarafından geliştirildiği söylenebilir. Buna karşın şüphesiz İslam dünyasında medreselerin kurulumu, geliştirilmesi ve bir düzene bağlanmasındaki en büyük rolü Büyük Selçuklu Devleti üstlenmiştir.

Büyük Selçuklu Devleti'nin açmış olduğu bu çığırdan sonra, İslam dünyasının hemen her yerinde sultanlar, vezirler, beyler, hatunlar medrese açma hususunda birbirleriyle yarış içerisine girmiştir. Türklerin Anadolu'ya gelişleri ile birlikte bu coğrafyada birçok medresenin yapıldığı görülmektedir.

With the declaration of the republic after the Ottoman Empire, changes were also observed in masjids and mosques. The new plan types, which have been implemented since the beginning of the 21st century and defined as neighborhood masjids, have a rectangular plan close to square, with internal straight wooden beams or flat roofs and an externally inclined hipped roof. This plan type is most commonly seen in the central districts of Konya. Meram Tellioğlu (Sungurbey) Masjid, Meram Şükran Masjid, Meram Kürkçü Masjid, Karatay Hamzaoğlu Mosque, Karatay Çayır Mosque are examples of this plan type.

## Educational Buildings (Madrasas)

One of the most important building types belonging to foundations in Konya is madrasas. Madrasa is a place name derived from the Arabic root **dars (dirase)**, which means "to read, understand, learn a text and repeat it to memorize". Madrasas are structures established to provide education and training and provide the necessary conditions for this purpose.

It is not known exactly where, when and under what conditions the current madrasa concept first emerged in Islamic history. However, it can be said that the first madrasa model was the Masjid an-Nabawi, since the companions took lessons in rooms called "Suffa" after the construction of the Masjid an-Nabawi during the reign of the Prophet (622-23). Although some researchers accept the period of Abbasid Caliph Ma'mun's governorship of Khorasan as the beginning regarding the origin, time and patrons of madrasas, there is no information in historical sources that supports this view. According to one view, the first madrasas were built in Belh and Bukhara. It is thought that the first place where madrasas in their current meaning emerged was in the Khorasan and Turkestan regions towards the end of the 9th century.

Before madrasas in the Islamic world, educational activities were carried out in places with different characteristics such as palaces, mosques, masjids, scholars' houses, and bookstores. Among these, masjids and mosques were the most important places where religious education was given.

Teachers who left their places of duty for various reasons other than masjids and mosques began to propagate the Shiite sect by giving private lessons in their own homes or in places they provided. *"Dârü'l-ilms"*, which are considered the centers of these actions, spread rapidly throughout the Islamic geography. The Great Seljuk State immediately took precautions against the Shiite threat and *"Nizamiye Madrasas"* were established by Sultan Alparslan and his vizier Nizamülmülk. It is accepted that the first systematic madrasa in the Islamic world was the Nizamiye Madrasa. Apart from the madrasas opened in Nishapur and Baghdad, Nizamiye Madrasas were also built in cities such as Merv, Herat, Belh, Basra, Isfahan, Amul, Mosul, Cizre (Cezîretü Ibn Ömer) and Rey.

Some researchers state that the first madrasas were founded in Merv by the Karakhanid Sultan Arslan Gazi Tamgac Khan in the 10th century. It is also said that Sebük Tegin, brother of Mahmud of Ghazni, had a madrasa established in Nishapur. In this case, it can be said that the first madrasas were founded by the Karakhanids in Turkestan and developed by the Ghaznavids and Samanids. On the other hand, the Great Seljuk State undoubtedly played the biggest role in the establishment, development and regularization of madrasas in the Islamic world.

Dânişmendliler, Artukoğulları ve Anadolu Selçukluları'na ait medreselerin bir kısmı zamanla harap olmuştur. Bugün Dânişmendli Hükümdarı Nizâmeddin Yağıbasan'ın yaptırdığı ve Anadolu'nun ilk medresesi olarak kabul edilen Tokat Yağıbasan Medresesi hâlen ayaktadır. Medreseler varlıklarını sultanların, nüfuzlu devlet adamlarının ve zenginlerin himayesinde kurulan vakıfların gelirleriyle sürdürmüştür.

Anadolu Selçuklu Devleti'nde medreseler, Büyük Selçukluların devamı niteliğinde olmasına karşın gerçek anlamda ihtisaslaşma Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yaşanmıştır. Örneğin Konya İnce Minareli Medrese'de Hadis, Sırçalı Medrese'de Fıkıh, Kayseri Çifte Medrese'de (Gevher Nesibe) Tıp, Kırşehir ve Kütahya Medreselerinde Heyet ve Nücûm bilimlerinin öğretimi yapılmaya başlanmıştır.

I. Kılıçarslan tarafından Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkenti yapılan Konya "payitaht" ünvanına sahip olmuştur. Konya Alâeddin Keykubad ve II. Kılıç Arslan devrinde en ihtişamlı çağını yaşamış, ilim ve kültür merkezi hâline gelmiştir.

Konya, Anadolu Selçuklu Devleti döneminde eğitim kurumları açısında da dönemin önemli şehirlerinden birisi olmuştur. XIII. yüzyılda birçok âlim ve bilgin Moğol istilasından kaçarak Anadolu'ya gelmiş ve yerleşmiştir. Devletin başkenti olması dolayısıyla bu göçlerin birçoğu başkent Konya'ya olmuştur. Bu durum Konya medreselerinin bilimsel açıdan daha fazla gelişme göstermesini sağlamış, medreselerin artarak yaygınlaşması müderris ve öğrenci sayısını da arttırmıştır. XIII. yüzyılda Konya'da, bazı kaynaklarda 15, bazılarında ise 35 adet medresenin olduğu ve her birisinde ortalama 40'ar öğrencinin bulunduğu düşünülmektedir.

Zengin vakıflarla beslenen Konya medreseleri yükselen ilmin temsilcileri olarak gelişmiş, her medrese bir ilim şubesine ayrılmış, böylece ihtisas elemanlarının yetiştirilmesi sağlanmıştır. Medreselerde özellikle fıkıh gibi din ilimlerinin yanı sıra astronomi, fizik, matematik gibi fen ilimleri de verilmiştir. Günümüz mantığıyla bakıldığında bir medresenin üniversite ile eş değer olduğu düşünülürse Konya'da 35 Selçuklu üniversitesinin olduğu kabul edilmelidir. Bu sonuç o dönemde ilim ve kültür anlamında Konya'nın İslam âlemindeki yerinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Karamanoğulları döneminde 5 adet medrese inşa edilmiştir. 1467'den itibaren Osmanlı Devleti'nin eyalet merkezliğini yapmış önemli bir Anadolu şehri olarak Konya'da eğitim hayatı canlılığını korumuş, mevcut medreseler desteklenmiştir. Ayrıca medreseler yeni inşa edilen külliyelerin tamamında temel yapı gruplarından olmuştur.

Konya ve çevresinde vakıfların idaresinde olan, varlığını bu sayede devam ettiren medrese sayısı 8'dir. Bunların en erken tarihlisi Sırçalı Medrese en geç tarihlisi ise Ali Gav (Zaviyesi)- Mahmudiye Medresesi'dir (XVI. YY). Medreselerin büyük kısmı XIII. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmiştir. Bunlardan sadece Ali Efendi Darü'l-huffazı (Muallimhâne) 1429 senesinde yapılmıştır.

After this breakthrough opened by the Great Seljuk State, sultans, viziers, beys and hatuns competed with each other in opening madrasas almost all over the Islamic world. It is seen that many madrasas were built in this geography with the arrival of the Turks in Anatolia. Some of the madrasas belonging to the Danishmends, Artukids and Anatolian Seljuks were destroyed over time. Today, Tokat Yağıbasan Madrasa, which was built by the Danishmend Ruler Nizâmeddin Yağıbasan and is considered the first madrasa in Anatolia, is still standing. Madrasas continued their existence with the income of foundations established under the auspices of sultans, influential statesmen and rich people.

Although madrasas in the Anatolian Seljuk State were the continuation of the Great Seljuks, real specialization took place during the Anatolian Seljuk State period. For example, Hadith started to be taught in Konya İnce Minareli Madrasa, Fiqh in Sırçalı Madrasa, Medicine in Kayseri Çifte Madrasa (Gevher Nesibe), and Geography and Astronomy sciences started to be taught in Kırşehir and Kütahya Madrasas.

Konya, which was made the capital of the Anatolian Seljuk State by Kılıç arslan I, received the title of "capital city". Konya experienced its most glorious age during the reign of Alâeddin Keykubad and Kılıç Arslan II and became a center of science and culture.

During the Anatolian Seljuk State period, Konya became one of the important cities of the period in terms of educational institutions. In the 13th century, many scholars escaped from the Mongol invasion and came to Anatolia and settled. Since it is the capital of the state, most of these migrations were to the capital Konya. This situation enabled Konya madrasas to develop more scientifically, and the increasing spread of madrasas also increased the number of teachers and students. In the 13th century, it is thought that there were 15 madrasas in Konya in some sources, and 35 in others, with an average of 40 students in each.

Fed by rich foundations, Konya madrasas developed as representatives of rising science, and each madrasa was divided into a science branch, thus enabling the training of specialized staff. In madrasas, in addition to religious sciences such as fiqh, sciences such as astronomy, physics and mathematics were also taught. Considering that a madrasa is equivalent to a university in today's logic, it should be accepted that there were 35 Seljuk universities in Konya. This result shows how important Konya's place was in the Islamic world in terms of science and culture at that time.

During the Karamanoğulları period, 5 madrasas were built. As an important Anatolian city that served as the provincial center of the Ottoman Empire since 1467, educational life in Konya remained vibrant and existing madrasas were supported. In addition, madrasas were among the basic building groups in all newly built social complexes.

The number of madrasas in Konya and its surroundings, which are managed by foundations and continue their existence in this way, is 8. The earliest of these is Sırçalı Madrasa and the latest is Ali Gav (Zawiya)- Mahmudiye Madrasa (16th century) Most of the madrasas were built in the second half of the 13th century. Of these, only Ali Efendi Darü'l-huffazı (Muallimhane) was built in 1429.

The builders of almost all madrasas are known. In addition, both the builder and the architect of İnce Minareli Madrasa (Sahip Ata Darü'l-Hadis)



Medreselerin neredeyse tamamının banileri bellidir. Ayrıca İnce Minareli Medrese (Sahip Ata Darü'l-Hadis) ve Sırçalı Medrese'nin hem banisi hem de mimarı bilinmektedir. Bu medreseler genel olarak eyvanlı avlulu ve kapalı bölümlerden oluşan plan tiplerine sahiptir. Eyvan sayılarına göre bir, iki ve dört eyvanlı avlulu ve kapalı bölümden oluşmaktadır. Bu plan tipi haricinde daha basit formda kapalı bölümden oluşan medreseler de vardır.

Medreseleri diğer yapı gruplarından ayıran, farklı ve özel kılan en önemli özelliklerden birisi üzerlerinde yer alan çini süslemelerdir. Özellikle Sırçalı Medrese, Karatay Medresesi ve İnce Minareli Medrese'de yer alan çini süslemeler, renkli taş işçiliği ve hat sanatı açısından oldukça önemli olan kuşak yazıları bu medreseleri çağdaşlarından ayıran en önemli özelliklerdir. İnce Minareli Medrese ve Karatay Medresesi giriş taç kapılarında yer alan kuşak yazıları döneminin en güzel ve nadide örneklerindendir.

Vakıflar oluşturularak bu medreselerin ekonomik olarak desteklenmesi sağlanmış, ilim ehlinin kendilerini eğitim anlayışına vermesine, öğrencilerin de aldıkları derslerle birlikte önemli birer ilim adamı olmalarına katkı sağlanmıştır.

Konya ile özdeşleşmiş olan Mevlâna'nın hoşgörü ve insan sevgisi Konya'da oluşan eğitim anlayışının temelini de atmıştır. Günümüzde de bu özelliğini muhafaza eden Konya şehri eğitim anlamında ülkenin önemli merkezlerinden birisidir.

## Türbeler

Konya ve çevresinde günümüze ulaşan Vakıf eserlerinde en yoğun şekilde görülen ikinci yapı türü türbelerdir. Türkçe'de, "üzeri örtülü mezar anıtı" anlamında kullanılan "Türbe" kelimesi, Arapçada "yerin üst sathı, kabir mezarlık" anlamında kullanılan "el-turbetu" التربة kelimesinden gelmektedir. Türbe, "üstü kabarık mezar", "üstünde kubbe inşa olunmuş mezar" anlamlarına da gelmektedir.

Türbe ve kümbetler Selçuklu geleneğinde de olduğu üzere iki katlı olarak inşa edilmiştir. Alt bölümde sertaplık (kripta) odası yani asıl definin yapıldığı bölüm, üst katta ise temsili sandukanın olduğu ziyaret bölümü yer almaktadır. Yapıların üst örtüsü kubbeli, sivri külahlı, piramidal külahlı ve çatılı olarak değişmektedir.

Genellikle mezarların üstü örtülmüş olanlar, yani üzerlerine belli tiplerde çatı, kubbe, tek yahut daha fazla gözlü odacıklar yapılmış, aynı zamanda çevrelerine yapılan duvar ve parmaklıklarla muhafaza altına alınmış mezarlardır. Kümbet, cenazelik, mumyalık, kripta gibi isimlerle anılan, zemin kat (bodrum katı) üzerinde ziyaret yeri olarak kullanılan üzeri kubbe ile örtülü mezar yapısıdır. İslam coğrafyasında tanınmış şahsiyetlerin mezar anıtları türbeden başka "kümbet, makam, meşhed, buk'a, darîh, kubbe, ravza" gibi adlarla da anılmıştır.

and Sırçalı Madrasa are known. These madrasas generally have plan types consisting of iwans, courtyards and closed sections. It consists of one, two and four iwans, a courtyard and a closed section, depending on the number of iwans. Apart from this plan type, there are also madrasas consisting of closed sections in a simpler form.

One of the most important features that distinguish madrasas from other building groups and make them different and special is the tile decorations on them. The tile decorations, colored stone workmanship and belt inscriptions, which are very important in terms of calligraphy, especially in Sırçalı Madrasa, Karatay Madrasa and İnce Minareli Madrasa, are the most important features that distinguish these madrasas from their contemporaries. The belt inscriptions on the entrance gates of İnce Minareli Madrasa and Karatay Madrasa are among the most beautiful and rare examples of their period.

By establishing foundations, these madrasas were financially supported, contributing to the scholars' devotion to the understanding of education and to the students becoming important scientists with the courses they took.

Mevlâna's tolerance and love for humanity, who is identified with Konya, also laid the foundation of the understanding of education in Konya. The city of Konya, which maintains this feature today, is one of the important centers of the country in terms of education.

## Tombs

The second type of structure most frequently seen in the Foundation works that have survived to the present day in Konya and its surroundings are the tombs. The word "Türbe", which is used in Turkish to mean "covered grave monument", comes from the Arabic word "al-turbetu" التربة, which is used to mean "upper surface of the ground, grave cemetery". Tomb/türbe also means "a grave with a raised top" or "a grave with a dome built on it".

Tombs and kumbets were built as two floors, as in the Seljuk tradition. In the lower part, there is the crypt room, that is, the section where the actual burial took place, and on the upper floor, there is the visiting section where the representative sarcophagus is located. The upper cover of the buildings varies with domes, pointed cones, pyramidal cones and roofs.

Generally, graves are covered ones, that is, certain types of roofs, domes, chambers with one or more cells are built on them, and they are also protected by walls and railings built around them. The grave structure covered with a dome, known as a kumbet, burial place, mummy house, crypt, and used as a visiting place on the ground floor (basement floor). The tomb monuments of well-known figures in Islamic geography were also called by names such as "kumbet, maqam, meşhed, buk'a, darîh, qubba, ravza", other than tomb.

The first known tomb in the Islamic world is "Kubbetü's-Suleybiye" in Samarra, dated to the first half of the 19th century. The tomb, which is accepted to have been built for the Abbasid Caliph al-Muntasir by his mother of Christian origin, consists of an octagonal space covered with a

İslam dünyasında bilinen ilk türbe, IX. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen Samarra'daki Kubbetü's-Süleybiye'dir. Hristiyan asıllı annesi tarafından Abbasi Halifesi el-Muntasır için yaptırıldığı kabul edilen türbe, ortada kubbeyle örtülü sekizgen bir mekân ve bunu çevreleyen beşik tonozlu bir koridordan oluşmaktadır.

Büyük Selçuklular zamanında İran'da ve Turan'da yapılmış olan türbeleri genel olarak üç tipe ayırmak mümkündür. Bunlar, dört köşeli, çok köşeli veya yuvarlak biçimlidir. İçten kubbe ile dıştan biçimlerine göre, piramit veya koni biçimli külahla örtülü olan bu türbelerin pek çoğu iki katlıdır. Merdivenle inilen bölüm bodrum mezar katıdır. Merdivenle çıkılan ve çoğunda birer mihrap bulunan üst kat ise mescittir.

Selçuklu türbe üslubundan Osmanlı türbe üslubuna geçişin ilk örneklerine İznik ve Bursa'da rastlanmaktadır. Selçuklu türbelerinin çoğu sekizgen ve onikigen planlıdır. Yuvarlak ve dört köşeli olanları ise oldukça az sayıdadır. Osmanlı Devleti'nin daha kuruluş döneminde yuvarlak türbe inşasının bırakıldığı, kimi zaman dört köşeli türbelerin ele alındığı, gövdenin ve kasnağın birçok pencere ile içeriye açıldığı görülür. Süsleme programlarında da taş üzerine işlenmiş olan süsleme kapıdan ayrılmış, çini üzerine işlenmek veya boya yapılmak suretiyle gövdenin birçok yerinde kullanıldığı görülmüştür. Anadolu Türk mimarisindeki türbeler içinde baldaken tarzı türbeler mevcut bilgilerimize göre ilk defa Beylikler devrinde yapılmıştır.

Konya ve çevresine baktığımızda vakıf yapılarına ait türbe sayısı 34 tanedir. Türbelerden en erken tarihlisi Selçuklu II. Kılıçarslan Kümbeti (Künbedhane) (1197), en geç tarihlisi ise Karatay Arap Dede Türbesi'dir (XIX. YY).

Anadolu Selçukluları döneminde ilim ve kültür merkezi hâline gelen Konya, İslam coğrafyasından gelen birçok âlim ve gönül erinin ebedi istirahatgâhı olmuştur. Türbelerde medfun kişilere baktığımızda Mevlâna Celâleddîn-i Rûmi ve Cemal Ali Dede'nin (Meram) Belh'den, Tavus Baba'nın (Meram) Hindistan'dan, Şeyh Hasan-ı Rûmi (Meram) ve Şeyh Osman Rûmi'nin Şam'dan, Emir Ebu İshak Kazeruni'nin İran- Fars Bölgesindeki Kâzerûn'dan, Mustafa Turabi'nin (Akşehir) Halep'ten, Kuzucu Sultan (Doğanhisar Yazlıca Köyü) ve Seyit Harun Veli'nin (Seydişehir) Horasan'dan geldiği bilinmektedir. Türbelerde medfun alim ve din adamlarının geldikleri bölgelere baktığımızda Konya'nın orta Asya ve Şam bölgesi ile olan güçlü bağlantısı da görülmektedir.

Konya'da yer alan vakıflara ait türbe ve kümbetlere baktığımızda genel olarak şu plan tiplerinde oldukları görülür; Eyvanlı çokgen gövdeli, kare kaide üzerine çokgen gövdeli, kare planlı, sekizgen planlı ve dikdörtgen planlı. Yapılar kullanılan bu plan tipleri ve malzeme çeşitliliğiyle adeta klasik Selçuklu sanatının temsilcileridir.

Zengi döneminde klasik hale dönüşen, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı döneminde severek uygulanan "baninin cami ya da medresenin bir bölümüne defnedildiği" cami- türbe veyahut medrese- türbe uygulaması, Selçuklu Beyhekim Mescidi, Karatay Şems-i Tebrizi Camii, Karatay Medresesi ve Meram Sırçalı Medrese'de görülmektedir.

dome in the middle and a barrel-vaulted corridor surrounding it.

It is possible to generally divide the tombs built in Iran and Turan during the Great Seljuk period into three types. These are quadrangular, polygonal or round shaped. Most of these tombs, which are covered with a dome on the inside and a pyramid or cone-shaped cone on the outside, depending on their shape, are two-storey. The section accessed by stairs is the basement tomb floor. The upper floor, which can be reached by stairs and most of which have a mihrab, is a masjid.

The first examples of the transition from the Seljuk tomb style to the Ottoman tomb style can be found in Iznik and Bursa. Most of the Seljuk tombs have octagonal and dodecagonal plans. Round and four-cornered ones are very few in number. It is seen that during the founding period of the Ottoman Empire, the construction of round tombs was abandoned, and sometimes four-cornered tombs were used, and the body and drum were opened to the inside with many windows. In the decoration programs, the decoration carved on stone was separated from the door and it was seen that it was used in many parts of the body by being processed on tiles or painted. Among the tombs in Anatolian Turkish architecture, baldachin-style tombs were built for the first time, according to our current knowledge, during the Principalities period.

When we look at Konya and its surroundings, the number of tombs belonging to foundation structures is 34. The earliest of the tombs is the Seljuk Kılıçarslan II Kumbet (Künbedhane) (1197), and the latest is the Karatay Arap Dede Tomb (19th Century).

Konya, which became a center of science and culture during the Anatolian Seljuk period, became the eternal resting place of many scholars and volunteers from the Islamic geography. When we look at the people buried in the tombs, Mevlâna Celâleddîn-i Rûmi and Cemal Ali Dede (Meram) are from Belh, Tavus Baba (Meram) is from India, Şeyh Hasan-ı Rûmi (Meram) and Şeyh Osman Rûmi are from Damascus, Emir Ebu İshak Kazeruni came from Kâzerûn in the Iran-Persian Region, Mustafa Turabi (Akşehir) came from Aleppo, Kuzucu Sultan (Doğanhisar Yazlıca Village) and Seyit Harun Veli (Seydişehir) came from Khorasan. When we look at the regions where the scholars and clergy buried in the tombs came from, we can see Konya's strong connection with Central Asia and Damascus region.

When we look at the tombs and kumbets belonging to the foundations in Konya, we see that they generally have the following plan types; polygonal body with iwan, polygonal body on a square base, square plan, octagonal plan and rectangular plan. The buildings are representatives of classical Seljuk art with the variety of plan types and materials used.

The practice of mosque-mausoleum or madrasa-mausoleum, where "the patron is buried in a part of the mosque or madrasa", which became a classic during the Zengi period and was fondly practiced during the Anatolian Seljuk and Ottoman periods, is seen in the Seljuk Beyhekim Mosque, Karatay Şems-i Tebrizi Mosque, Karatay Madrasa and Meram Sırçalı Madrasa.



## Su Yapıları

Konya vakıf eserleri içerisinde önemli bir yeri olan bir diğer yapı grubu da su yapılarıdır. Su, insanlığın devamlılığı için çok önemli bir unsur olmasının yanı sıra medeniyetin de temelidir. İnsanlık tarihi boyunca daimî olarak en temel ihtiyaç olmuştur. Yerleşik hayata geçen toplumlar su kenarlarına yerleşerek bu soruna geçici bir çözüm bulsalar da gelişen toplumlar suyun dağıtımı, kullanımı ve ulaşımı gibi konularda yapılar inşa etmeye başlamıştır. Bu yapıların başında su kemeri, köprü, sarnıç, çeşme, hamam, yunak gibi yapılar gelmektedir.

Türk İslam medeniyetinde "su" çok önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmakta, kutsallığı birçok Hadis-i Şerif'inde ve atasözlerinde vurgulanmaktadır. Hz. Peygamber bir hadis-i şerif'-inde *"Sadakanın en faziletlisi su teminidir"* buyurarak suyun ne kadar hayati önem taşıdığını ifade etmektedir.

İslam dini ve Türk kültürünün temizliğe verdiği önem su mimarisinin gelişmesine ve bu yapılarının inşasına doğrudan katkı sağlamıştır. Bu inanışın verdiği bakış açısıyla su yapıların inşasına hassasiyetle yaklaşılmıştır. Konya'da inşa edilen su yapı türlerinin en başında suyun etkin bir şekilde dağıtımını sağlayan "çeşmeler" gelmektedir.

Çeşme kelimesi Farsça'da "göz" anlamındaki çeşm'den gelmektedir. Su çıkan kaynak, pınar ve gözlere çeşm denilmesi, bu küçük yapılara çeşme adının verilmesine sebep olmuştur. Nitekim bahçe ve bostan kuyuları yer altı sularından beslendiği takdirde bunlara su sağlayan deliklere de bugün **göz** denilmektedir. Ancak XIII-XIV. yüzyıllarda çeşme yerine daha çok, Arapça'da yine "göz" anlamına gelen **ayn** kelimesi kullanılmış ve bu kullanım XVII. yüzyıl içlerine kadar devam etmiştir.

Bu yapı grubu kentin su ihtiyacını karşılamanın yanı sıra estetik bir değer de katmaktadır. Vakıf eser grubunun en yaygın örneklerinden olan çeşmeler kâr amacı gütmeden topluma amme hizmeti vermektedir ve ebedi olarak halkın hizmetine sunulan abidelerdir. Bu insani anlayış ile inşa edilen yapılar Anadolu coğrafyasının kalkınmasına büyük katkı sunmuştur. İnşa edilen her bir yapı inşa edildiği bölgenin gelişmesine, nüfusun bu tip yapılar etrafında yayılmasına yol açmıştır. Bunun en net örneklerinden birisi olan "Hocacihan Sarnıcı" su depolamak için kullanılan bir yapı olmasının yanında etrafında gelişen medrese, han, hamam, çeşme gibi yapı çeşitliliğiyle birlikte insanların ihtiyacını karşılamış ve bu bağlamda bölge ticaretinin gelişmesine de fayda sağlamıştır.

Türk kültüründe temizliğe gösterilen hassasiyet ve İslam dininin gerekliliklerinden olan beden temizliğinin yapılmasına olanak sağlayan hamam ve kaplıca gibi yapılar sosyal yapının önemli unsurlarındandır. Halkın hem beden temizliğini yaptığı hem de sosyalleştiği bir birim olan bu yapılar şehir merkezlerine, han gibi yapıların yakınlarına inşa edilerek toplumun hizmetine vakfedilmiştir. Bu düşüncelerin bir tezahürü olarak Konya'da hamam, çeşme, sarnıç gibi su tesisleri inşa edilmiş ve halkın su ihtiyacı hayırseverler tarafından vakıf geleneğinin bir parçası olarak asırlarca karşılanmıştır.

## Water Structures

Another building group that has an important place among Konya foundation works is water structures. In addition to being a very important element for the continuity of humanity, water is also the basis of civilization. It has always been the most basic need throughout human history. Although settled societies found a temporary solution to this problem by settling near water, developing societies began to build structures for issues such as the distribution, use and transportation of water. The most important of these structures are aqueducts, bridges, cisterns, fountains, baths and dens.

"Water" appears as a very important element in Turkish-Islamic civilization, and its sanctity is emphasized in many hadiths and proverbs. The Prophet expresses how vital water is by saying in a hadith: *"The most virtuous charity is the supply of water."*

The importance given to cleanliness by the Islamic religion and Turkish culture directly contributed to the development of water architecture and the construction of these structures. From the perspective of this belief, the construction of water structures was approached with sensitivity. The most important type of water structures built in Konya are "fountains" that enable the effective distribution of water.

The word fountain comes from the Persian word çeşm, meaning "eye". The fact that sources, springs and holes where water come out is called fountain/çeşme, lad to naming the small structures through which these pour as çeşme. As a matter of fact, if garden and orchard wells are fed by groundwater, the holes that provide water to them are called *eye/göz* today. However, in the 13th century, the word **ayn**, which means "eye" in Arabic, was used instead of fountain, and this usage continued until the mid-17th century.

This building group not only meets the water needs of the city, but also adds aesthetic value. Fountains, which are the most common examples of the foundation work group, provide public service to society without any profit and are monuments that are offered to the public in perpetuity. The structures built with this humanitarian understanding made a great contribution to the development of Anatolian geography. Each structure built led to the development of the region in which it was built and the spread of the population around such structures. "Hocacihan Cistern", one of the clearest examples of this, is not only a structure used to store water, but also met the needs of people with the variety of structures such as madrasas, inns, baths and fountains that developed around it, and in this context, it also benefited the development of trade in the region.

The sensitivity shown to cleanliness in Turkish culture and structures such as baths and spas that allow body cleansing, which is one of the requirements of the Islamic religion, are important elements of the social structure. These structures, which are units where people both clean their bodies and socialize, were built in city centers and near buildings such as inns and dedicated to the service of society. As a manifestation of these thoughts, water facilities such as baths, fountains and cisterns were built in Konya and the water needs of the people were met by philanthropists for centuries as a part of the foundation tradition.

Konya genelinde vakıflara ait su yapılarına baktığımızda 7 Hamam, 6 çeşme ve 1 tane sarnıçtan müteşekkil olduğu görülmektedir. Arapçada "ısıtmak, sıcak olmak" anlamındaki hamm (hamem) kökünden türeyen hamam (hammâm) kelimesinin sözlük anlamı "ısıtan yer" demektir ve "yıkanma yeri" manasında kullanılmaktadır. Farsça karşılığı "germâbe"dir.

Köklü bir geçmişe sahip olan hamam kültürü Anadolu'da da Romalılar tarafından düzenli yapı kompleksi hâline gelmiş, diğer medeniyetler tarafından da kullanılmıştır. Anadolu Selçukluları hamam kültürünü medeniyet ve gereksinimlerine göre düzenleyerek kendi hamam plan tiplerini oluşturmuştur.

Su yapılarından en erken tarihlisi Meram Sahip Ata (Sultan) Hamamı'dır (1258-1280). Konya genelinde hamamlarda görülen en yaygın plan türü dört eyvanlı ve dört köşe halvetli hamam planıdır. Bunun yanı sıra üç eyvanlı ve iki köşe halvetli hamam planı, yıldızvari sıcaklıklı hamam planı, tek eyvanlı iki köşe halvetli hamam planı ve kare planlı sekizgen kasnak üzeri kubbe örtülü plan tiplerinden örnekler de görülmektedir.

Konya'da sık görülen bir diğer su yapısı da sarnıçlardır. Sarnıç, "su depolamak üzere yapılmış üstü kapalı veya açık havuz" anlamındaki Arapça sıhrîc kelimesinden (çoğulu **sahârîc**) gelmektedir. İran'da üstü kubbe örtülü ve havalandırma bacalı sarnıçlara **âb-anbâr** denilmektedir. Vakıflara ait bir örneği bulunmaktadır. Meram Hocacihan Sarnıcı Konya'da vakıflara ait tek örnektir. 1201-02 tarihli yapının bânisi Tebrizli Hacı Bahtiyar'dır. Hoca Cihan sarnıcı tam gömmeli sarnıç plan tipindedir.

## Kervansaraylar-Hanlar

Vakıf eserleri içerisinde yapıların devamlılığını sağlamak, ticâri hayatın güvenliği ve canlılığını korumak amacı ile kervansaraylar inşa edilmiştir. Selçuklu mimarisinin abidevi yapıları olan Kervansaraylar ilk olarak "Ribâtlar" şeklinde ortaya çıkmıştır. Sözlükte "düşman saldırılarını önlemek için sınır boylarında nöbet tutmak" anlamında masdar olan **ribât** kelimesi Kur'an-ı Kerim'de "ribâtü'l-hayl" (cihad için bağlanıp beslenen atlar (Enfâl Suresi 8/60)) şeklinde geçer. Aynı kökten "râbitü" emri de (Âl-i İmrân 3/200) "Cihad için hazırlıklı olun" şeklinde açıklanmıştır.

Ribât terimi hadis-i şeriflerde Allah yolunda savaşmak için atların hazır tutulmasının yanı sıra daha çok "nöbet tutmak" ve "sınır muhafızları" anlamlarında kullanılmıştır: ***"Allah yolunda bir gece nöbet beklemek (ribât) bir ayı oruç ve ibadetle geçirmekten daha hayırlıdır."***

Kelime kökeni olarak özetle hazır olan, nöbet tutan, sınır muhafızı gibi anlamlara gelen yapı türü ilk kuruluşlarında cihad için hazırlanan atların bağlandığı basit çadırlar iken zamanla taştan inşa edilen sağlam kalevâri yapılara dönüşmüşlerdir. İslam'ın yayılmaya başladığı erken dönemlerde Bizans İmparatorluğu'na karşı Suriye ve Kuzey Afrika topraklarında inşa edilmeye başlanmıştır.

When we look at the water structures belonging to foundations throughout Konya, we see that they consist of 7 baths, 6 fountains and 1 cistern. The dictionary meaning of the word hammâm, derived from the Arabic root hamm (hamem) meaning "to warm up, to be hot", means "warming place" and is used in the sense of "washing place". Its Persian equivalent is "germâbe".

The bath culture, which has a deep-rooted history, was transformed into a regular building complex by the Romans in Anatolia and was also used by other civilizations. Anatolian Seljuks created their own bath plan types by organizing the bath culture according to their civilization and needs.

The earliest of the water structures is the Meram Sahip Ata (Sultan) Bath (1258-1280). The most common plan type seen in baths throughout Konya is the bath plan with four iwans and a rectangular private bath. In addition, examples of the bath plan with three iwans and two corner private rooms, the bath plan with star-like warmth, the bath plan with a single iwan and two corner private private rooms, and the plan types with a square plan and an octagonal drum covered with a dome are also seen.

Another water structure frequently seen in Konya is cisterns. Cistern comes from the Arabic word **sıhrîc** (plural **sahârîc**) meaning "a covered or open pool built to store water". In Iran, cisterns with dome covers and ventilation chimneys are called **âb-anbâr**. There is an example of foundations. Meram Hocacihan Cistern is the only example of a foundation in Konya. The builder of the building dated 1201-02 is Hacı Bahtiyar from Tabriz. Hoca Cihan cistern is of fully buried cistern plan type.

## Caravanserais-Inns

Caravanserais were built within the foundation works to ensure the continuity of the structures and to protect the security and vitality of commercial life. Caravanserais, which are the monumental structures of Seljuk architecture, first appeared in the form of "Ribats". The word **ribât**, which in the dictionary means "to keep guard along the borders to prevent enemy attacks", is used as "ribâtü'l-hayl" (horses tied and fed for jihad (Surah Al Anfal 8/60)) in the Holy Quran. From the same root, the command "râbitu" (Surah Al Âl-i İmran 3/200) is explained as "Be prepared for jihad".

The term ribât is used in the hadiths in the meaning of "keeping watch" and "border guards", as well as keeping horses ready to fight in the way of Allah: *"Waiting for one night in the way of Allah (ribat) is better than spending a month fasting and worshiping."*

The type of structure, which as the root of the word means ready, standing guard, border guard, etc., was simple tents where horses prepared for jihad were tied when they were first established, but over time they turned into solid castle-like structures built of stone. It started to be built in Syria and North Africa against the Byzantine Empire in the early periods when Islam began to spread.



Türkler tarafından yapılan ilk kervansaraylar Karahanlı ve Gazneliler dönemine aittir ve "ribât" olarak isimlendirilmektedir. Bu yapılar plan tipleri ve mimari özellikleri ile Büyük Selçuklular dönemine örnek oluşturmuştur.

Ribâtlar aynı zamanda sınır boylarında ve stratejik yerlerde ordu birlikleriyle binek hayvanlarının konakladığı, ileri harekâtlar için tasarlanmış askerî amaçlı yapılardır. Kuzey Afrika'dan Türkistan'a kadar her yerde savunma duvarlarıyla çevrili, içeriye tek kapıdan girişin sağlandığı, ahır, ambar, gözcü kuleleri ve askerlerin barındığı bölümler bulunan ribâtlar inşa edilmiştir. Zamanla askerî amaçları dışında ticaret yollarının da güvenliğini sağlamak için kullanılan yapılar dervişler, yolcular, hacılar ve fakirler için barınma ihtiyacını da karşılamasıyla artık "hankâh" hâline dönüşmüştür. Büyük Selçuklular döneminde kervansaraylar olarak gelişen yapı türü Selçuklu sanatının sembol abidevi yapılarından olmuştur. Kervansaraylar kendi kitâbelerinde han ve ribât olarak geçmektedir.

Kervansaray, kelime olarak Farsça kökenli olup (kârban-kervan) kârbansaray kelimesinden türemiştir. Kervansaraylar, ribâtların değişimi ile oluşmuş ve yeni bir yapı türü olmuştur. Kervansaraylar ticari mal taşıyan kervanların, belirli şehirler arasında seyahat eden yolcuların güvenle kalabileceği, büyük ticaret yolları üzerinde inşa edilmiş büyük yapılardır. Misafirhane ve pazar olarak kullanılan yapı harp zamanlarında ise erzak ve mühimmat deposu işlevi görmüştür.

İpek Yolu'nun Türklerin ana coğrafyası üzerinde bulunmasından dolayı Türkler kervansarayların görevi ve önemini Anadolu coğrafyasına gelmeden önce biliyordu. Ticaretin ve kervan yollarının önemini iyi bilen Selçuklular kervansarayların yapımına büyük önem vermiş ve sistemli hâle getirmişlerdir.

Türklerin Anadolu'ya geçmeleri ve bölgeyi hakimiyeti altına almaları ile birlikte kervansaraylar inşa edilmiştir. Anadolu Selçukluları tarafından inşa edilen hanlara baktığımızda Orta Asya ve Arap coğrafyalarındaki örnekleri olan ribâtlar ile hem işlev hem plan şeması açısından benzediği görülmektedir. Ancak üst örtüde tonoz kullanılması ve orta kısımda aydınlık feneri uygulaması farklılık arz eden uygulamalardır.

Anadolu'da ticareti canlandırmak ve güvenliğini sağlamak amacı ile Sultanlar birçok Kervansaray inşa ettirmiştir. Bu kervansaraylar dönem şartlarında gidilebilecek bir uzaklık olan "40 km" mesafe kabul edilerek düzenlenmiştir. Anadolu'da oluşan en işlek kervan güzergâhları; Aksaray-Kayseri, Kayseri-Malatya, Kayseri-Sivas, Sivas-Amasya, Konya-Ankara, Konya-Beyşehir, Antalya-Afyon, Antalya-Adana güzergahlarıdır. Antalya ve Alanya'dan başlayan yol Konya, Aksaray, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum'dan geçerek İran ve Türkistan'a yahut Türkistan coğrafyasından Anadolu'ya ulaşmaktaydı. Bu kervansaraylar, "han" veya "Sultan hanı" olarak isimlendirilmiştir.

Anadolu Selçuklu döneminin en prestijli yapıları kervansaray / hanlardır. Anadolu Selçuklu kervansaraylarının geneli plan olarak çevresinde çeşitli mekânların yer aldığı açık ve kapalı bölümlerden oluşur. Açık avlu bölümü,

The first caravanserais built by the Turks belong to the Karakhanid and Ghaznavid periods and are called "ribât". These buildings set an example for the Great Seljuk period with their plan types and architectural features.

Ribats are also military-purpose structures designed for advanced operations, where army units and livestock are accommodated along borders and in strategic places. From North Africa to Turkestan, ribats were built everywhere, surrounded by defensive walls, with access from a single door, and containing barns, warehouses, watchtowers and sections where soldiers were sheltered. Over time, the structures, which were used not only for military purposes but also to ensure the security of trade routes, have now turned into "khanikah" as they also meet the sheltering needs of dervishes, travelers, pilgrims and the poor. The building type that developed as caravanserais during the Great Seljuk period became one of the symbolic monumental structures of Seljuk art. Caravanserais are mentioned as inns and ribats in their inscriptions.

The word caravanserai is of Persian origin (karban-kervan) and derives from the word karbansaray. Caravanserais were formed by the change of ribats and became a new type of building. Caravanserais are large structures built on major trade routes where caravans carrying commercial goods and passengers traveling between certain cities can stay safely. The building, which was used as a guesthouse and market, served as a food and ammunition depot during wartime.

Since the Silk Road was located in the main geography of the Turks, the Turks knew the role and importance of the caravanserais before they came to the Anatolian geography. Knowing the importance of trade and caravan routes, the Seljuks gave great importance to the construction of caravanserais and made them systematic.

When the Turks moved to Anatolia and took control of the region, caravanserais were built. When we look at the inns built by the Anatolian Seljuks, we see that they are similar to the ribats, which are examples in Central Asia and Arab geographies, in terms of both function and plan scheme. However, the use of a vault on the upper cover and the application of a lighthouse in the middle are different applications.

In order to stimulate trade and ensure security in Anatolia, the Sultans built many Caravanserais. These caravanserais were arranged considering the distance of "40 km", which was a distance that could be traveled under the conditions of the period. The busiest caravan routes in Anatolia are Aksaray-Kayseri, Kayseri-Malatya, Kayseri-Sivas, Sivas-Amasya, Konya-Ankara, Konya-Beyşehir, Antalya-Afyon, Antalya-Adana routes. The road starting from Antalya and Alanya passed through Konya, Aksaray, Kayseri, Sivas, Erzincan and Erzurum and reached Iran and Turkestan or Anatolia from the geography of Turkestan. These caravanserais were called "han" or "Sultan's inn".

The most prestigious buildings of the Anatolian Seljuk period are caravanserais / inns. Anatolian Seljuk caravanserais generally consist of open and closed sections with various spaces around them. The open courtyard section consists of a square in the middle and iwans overlooking the courtyard

ortada bir meydan ve gerisinde avluya bakan eyvanlardan oluşmaktadır. Eyvanlar yolculara ve onlara ait hayvanlara ayrılmıştır. Avlunun iki yanında açık ve kapalı mekânlar, mescit, hamam gibi yapı çeşitleri yer almaktadır.

Kapalı bölüm sütun/pâyeler ile neflere ayrılmış, ortadaki dikey eksenin belirgin olduğu üç, beş ya da yedi nefli şekilde tonozlarla örtülmüş ve genellikle orta nefin merkezi küçük bir kubbe ile yükseltilmiştir. Bu kubbe aydınlatma feneri olarak da kullanılmaktadır.

Anadolu Selçuklularında kervan güzergahları üzerinde yer hanlar Osmanlı döneminde yerleşim merkezlerinin ticaretle ilgili bölümlerinde ya da külliyelerin içinde han olarak yer almıştır. Osmanlı devlet politikası menzilleri iskân etmek ve ıssız bölgeleri geliştirmek için sadece bir han değil bununla birlikte birçok yapı grubunun yer aldığı menzil külliyelerini ortaya çıkarmıştır. Osmanlı devri kervansaraylarının çoğu işlev olarak açık bir avlu ve kapalı bölümlerden oluşmaktadır. Kare ya da dikdörtgen biçiminde ve revaklı olan bu avlunun çevresindeki mekânlar çoğunlukla iki katlı olarak inşa edilmiştir.

Konya ve çevresi Anadolu'da özellikle Selçuklu devletinin başkenti olmasından dolayı kervansaray veya hanların en yoğun yer aldığı bölgedir. Konya genelinde bağımsız olarak Vakıf yapısı olan hanların sayısı 18 adettir. Bunlardan en erken tarihli olan Selçuklu Dokuzun (Derbent-Şadiye-İğdişleri) Hanı (1210), en geç tarihli olanı ise Karatay Vakıf İş Hanı'dır (Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası) (1953-55). Bunlar dışında Beylikler ve Osmanlı döneminde inşa edilen menzil külliyeleri içerisinde yer alan 3 adet Han yer almaktadır. Bunlar sırası ile Beyşehir Eşrefoğlu Bedesteni, Karapınar Sultan İkinci Selim Külliyesi'nde Han, Ilgın Lala Mustafa Paşa Külliyesi'nde Bedestendir.

Vakıflar bünyesindeki bu hanlardan Selçuklu Zazadin (Saadettin Köpek) Han'ı, Selçuklu Horozlu (Rûzbe) Han, Altınekin Zıvarık Han, Kadınhan Râziye (Hatun) Sultan Kervansaray'ı, Meram Kızılören (Kuruçeşme) Han'ı ve Obruk Han'ı gibi yapılar abidevi görünümde klasik Selçuklu hanı formundadır. Bu yapılardan farklı olarak Meram Deli Osman Han'ı, Selçuklu Elikesik Han ve Altınekin Dedeler Han'ı ise daha küçük boyuttaki kapalı bölümlerden oluşmaktadır.

Ticari hayatın bel kemiği olan bu yapılar Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde oluşan yeni dünya düzeni ile önemini kaybetmiş ve uzun yıllar boyu harabe kalmıştır. Cumhuriyet'in kurulması ile değişen Vakıflar sistemi sonrası Vakıflar bünyesinde kalan Hanlar özellikle 2000'li yıllar sonrası gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları ile ayağa kaldırılmış ve işlevsellik kazandırılarak sosyal yaşama dahil edilmiştir.

behind. The iwans are reserved for travelers and their animals. On both sides of the courtyard, there are building types such as open and closed spaces, masjids and baths.

The closed section is divided into naves with columns/piers, covered with vaults in the form of three, five or seven naves, where the vertical axis in the middle is evident, and the center of the middle nave is generally elevated with a small dome. This dome is also used as a lighting lantern.

Inns located on caravan routes in the Anatolian Seljuks were located in trade-related sections of settlement centers or in complexes during the Ottoman period. The Ottoman state policy created range complexes, which included not only an inn but also many building groups, to settle the ranges and develop the deserted areas. Most of the Ottoman caravanserais functionally consist of an open courtyard and closed sections. The spaces around this square or rectangular courtyard with porticoes were mostly built on two floors.

Konya and its surroundings are the region with the highest concentration of caravanserais and inns in Anatolia, especially since it is the capital of the Seljuk state. The number of inns throughout Konya, which are independent foundation structures, is 18. The earliest of these is the Seljuk Dokuzun (Derbent-Şadiye-Iğdişleri) Inn (1210), and the latest is the Karatay Vakıf İş Hanı. (Regional Directorate of Foundations Service Building) (1953-55). Apart from these, there are 3 Inns located within the range of complexes built during the Principalities and Ottoman periods. These are, respectively, the Beyşehir Eşrefoğlu Bedesten, the Inn in the Karapınar Sultan Selim II Complex, and the Bedesten in the Ilgın Lala Mustafa Paşa Complex.

Among these inns within the foundations, buildings such as Seljuk Zazadin (Saadettin Köpek) Inn, Seljuk Horozlu (Rûzbe) Inn, Altınekin Zıvarık Inn, Kadınhan Râziye (Hatun) Sultan Caravanserai, Meram Kızılören (Kuruçeşme) Inn and Obruk Inn, are in the form of a classical Seljuk inn with a monumental appearance. Unlike these buildings, Meram Deli Osman Inn, Seljuk Elikesik Inn and Altınekin Dedeler Inn consist of smaller closed sections.

These structures, which were the backbone of commercial life, lost their importance with the new world order that emerged in the last periods of the Ottoman Empire and remained in ruins for many years. After the Foundations system changed with the establishment of the Republic, the Inns, which remained within the Foundations, were revived and included in social life by gaining functionality, especially with the restoration works carried out after the 2000s.



## Sonuç

Konya'nın tarihi MÖ. 7000'lere kadar gitmektedir. Özellikle çevresindeki Çatalhöyük, Karahöyük'te yapılan kazılar da bunu doğrulamakta ve Neolitik-Cilalı Taş devrine ait eserlere de rastlanmaktadır. Şehrin ortasında bulunan Alâeddin Tepesi'nde iskân MÖ. 1000'lerden itibaren başlamıştır.

Konya bir müddet Frigler egemenliğine girmiş, MÖ. VIII-VII yüzyılda önemli bir Frig kenti olmuştur. Alâeddin Tepesi'ndeki kazılarda Frig Uygarlığı'na ait bol miktarda çanak-çömleğe rastlanmıştır. Friglerden sonra bir müddet de Lidya egemenliğine girmiş, sonra Anadolu'nun büyük bir kısmı Bizans-Pers mücadelesine sahne olmuştur. Roma çağındaki gelişmeler Konya'yı zamanın önemli şehri yapmıştır. Bu dönemde Konya "İconium" adı ile Likdonya bölgesinin önemli şehirlerinden birisi olarak görülmüştür. Hristiyanlık devrinde de önemli bir yere sahip olan şehri çeşitli Hristiyan kaynaklarında Havari Paulus'un ziyaret ettiği yazmaktadır. VII. yüzyılın ortalarından itibaren bu defa Anadolu'ya İslam akınları başlamış ve Toros geçitlerinden İstanbul'a yönelen İslam süvarileri Konya ve yöresini de sık sık akın yapmıştır.

Türklerin Konya'yı fethi Malazgirt Zaferi'nden sonra gerçekleşmiştir. Konya'nın Selçuklu Devleti başkenti olmasından sonra dünyanın sayılı şehirlerinden birisi hâline gelmiş, çevresindeki şehir ve ülkeleri de etkilemiştir. Bu zengin ilim ve sanat merkezinin oluşmasında Anadolu Selçuklu sultanlarının önemli bir yeri vardır.

XIII. yüzyılda Selçuklu Devleti hükümdarları III. Kılıç Arslan, I. Gıyaseddin Keyhüsrev, I. İzzeddin Keykavus, I. Alâeddin Keykubad, II. Gıyaseddin Keyhüsrev, II. İzzeddin Keykavus, IV. Kılıç Arslan, II. Alâeddin Keykubad, III. Gıyaseddin Keyhüsrev ve II. Gıyaseddin Mesud, hükümdarlıkları zamanında ilmi ve dini pek çok yapı inşa ettirmiştir.

Hususen I. Alâeddin Keykubad zamanı (1220-1237) ilim, sanat ve mimari açıdan devletin klasik dönemini yaşadığı çağ olmuştur.

Anadolu Selçuklu sultanları ilim ve âlimlere büyük önem vermiştir. Medreselerde eğitim ve öğretim ücret beklentisi olmadan verilmiştir. Konya'da ilmi ve kültürel faaliyetlerde büyük katkı sağlayan âlimlerden bazıları *Evhadeddin Kirmani (v. 1237), Sadreddin Konevi (1210-1274), Şems-i Tebrizi, Mevlâna Celaleddin Rûmi (1207-1273) ve Sultan Veled*' dir.

Şeyh Şahabeddin-i Sühreverdi, Sultanü'l Ulema Bahaüddin Veled ve oğlu Mevlâna Celâleddin-i Rûmi Konya'ya Alâeddin Keykûbad zamanında, (1220–1237) gelmiştir. Sultan Alâeddin Keykûbad, Mevlâna ve ailesini şehir surlarının dışında atından inerek karşılamış, sarayına davet etmiştir.

İbni Bibi Alâeddin Keykubad'ın şairlik, mimarlık, marangozluk, oymacılık, saraçlık ve ressamlıkta son derece mahir olduğundan bahsetmektedir. Sultan, ilim ve sanat adamlarına çok cömert davranmıştır. Döneminde Selçuklu devleti topraklarının en geniş ve en güçlü olduğu zamanı yaşamıştır.

## Conclusion

The history of Konya goes back to 7000 BC. Excavations, especially in the surrounding Çatalhöyük and Karahöyük, confirm this and artifacts from the Neolithic-Polished Stone Age have also been found. Settlement on Alâeddin Hill, located in the middle of the city, started around 1000 BC.

Konya came under the domination of the Phrygians for a while and became an important Phrygian city in the 8th - 7th centuries BC. During the excavations on Alâeddin Hill, plenty of pottery belonging to the Phrygian Civilization was found. After the Phrygians, it came under Lydian rule for a while, and then most of Anatolia became the scene of the Byzantine-Persian struggle. Developments during the Roman era made Konya an important city of the time. During this period, Konya was seen as one of the important cities of the Lycdonia region under the name "Iconium". It is written in various Christian sources that the Apostle Paulus visited the city, which also had an important place in the Christian era. From the middle of the 7th century, Islamic raids began on Anatolia, and the Islamic cavalry heading towards Istanbul from the Taurus passes frequently raided Konya and its surroundings.

The conquest of Konya by the Turks took place after the Malazgirt Victory. After Konya became the capital of the Seljuk State, it became one of the leading cities in the world and influenced the cities and countries around it. Anatolian Seljuk sultans had an important place in the formation of this rich science and art center.

In the 13th century, the rulers of the Seljuk State, Kılıç Arslan III , Giyaseddin Keyhüsrev I, İzzeddin Keykavus I, Alâeddin Keykubad I, Giyaseddin Keyhüsrev II, İzzeddin Keykavus II, Kılıç Arslan IV, Alâeddin Keykubad II , Giyaseddin Keyhüsrev III and Giyaseddin Mesud II had many scientific and religious buildings built during their reign.

In particular, the time of Alâeddin Keykubad I (1220-1237) was the period when the state experienced its classical period in terms of science, art and architecture.

Anatolian Seljuk sultans gave great importance to science and scholars. Education and training in madrasas were provided without expectation of payment. Some of the scholars who made great contributions to scientific and cultural activities in Konya are *Evhadeddin Kirmani* (d. 1237), *Sadreddin Konevi* (1210-1274), *Şems - i Tebrizi*, *Mevlâna Celaleddin Rûmi* (1207-1273) and *Sultan Veled* .

Şeyh Şahabeddin-i Sühreverdi, Sultanü'l Ulema Bahaüddin Veled and his son Mevlâna Celâleddin-i Rûmi came to Konya during the time of Alâeddin Keykûbad (1220-1237). Sultan Alâeddin Keykubad welcomed Mevlâna and his family by dismounting from his horse outside the city walls and invited them to his palace.

Ibni Bibi mentions that Alâeddin Keykubad was extremely skilled in poetry, architecture, carpentry, carving, saddlery and painting. The Sultan was very generous to men of science and art. During his period, the Seljuk state experienced the time when its territory was at its largest and most powerful.

Konya Sultan Alâeddin Keykubad'ın yaptırdığı ticari, dini, askeri, sosyal ve sağlık kurumları ile birlikte orta çağın en mamur yerleşimlerinden birisi hâline gelmiştir. Başta Konyalı Kelük bin Abdullah olmak üzere Şamlı Muhammed usta, çini ustası Ahlatlı Mengü Berti, Hocenli Mimar Yusuf bin Abdulgaffar, Alâeddin Külliyesi'nin mütevellisi ve mimarı olan Ayaz gibi dönemin en ünlü mimar ve ustaları Konya'da çalışmıştır. 1260'larda devlet yöneticisi olarak Celâleddin Karatay ve Sahip Ata Fahreddin Ali'nin vezirliğe getirilmesi Konya'nın önemli bir kültür şehri olmasına sunulan katkıları daha da artırmıştır.

Kültür ve sanat merkezi olan Konya, Anadolu Selçuklularının başkenti olmuştur. Selçuklular devrinde bilhassa Alâeddin Keykûbâd ve II. Kılıçarslan zamanında Konya ihtişamının en yüksek noktasına ulaşmıştır. Selçuklular döneminde "Altın Çağını" yaşayan Konya, Türk âleminin en önemli kültür merkezi olmuştur. İslam dünyasının ilim ve sanat adamları burada toplanmış, büyük imârlar yapılarak şehir mamur belde hâline getirilmiştir.

1243 tarihli Moğol istilası ile birlikte çeşitli siyasi, iktisâdi ve sosyal çalkantılar baş göstermesine rağmen Konya ve çevresindeki kültür faaliyetleri devam etmiştir. Mevlâna'nın bu devirde ortaya çıkması ve oğlu Sultan Veled'in Mevlevî tarikatını babası adına kurması ile güzel sanatlar tarihinde yeni bir merhale başlamıştır.

Sultan Alâeddin Keykubad şehri düşman saldırısı (başta Moğol tehlikesi), sel baskını ve iç tehditlerden korumak amacıyla şehrin etrafına 1221 yılında dış kale yapılmıştır. Oval biçimindeki dış kalenin etrafını geniş bir hendek kuşatmaktadır. 12 kapısı, 140 burcu olan, üzerindeki kitâbeleri ve figürlü süslemeleriyle dünyada eşine az rastlanır bu kaleden (iç kale-dış kale) günümüze çok az bir veri gelebilmiştir.

Bir beldenin, şehrin değeri barındırdığı sakinlerinin kıymetiyle meydana gelir. Şehirleri şehir yapan aslında sahip olduğu maddi-manevi değerler bütünüdür. Konya'nın yer altı ve yer üstünde var olan zenginlikleri yanında asıl sahip olduğu zenginliği manevi değerleridir. Bu değerler; peygamberler, sultanlar, gönül dostları, alimler ve ulâmalar ile bunların inşa ettirdikleri vakıf eserleridir.

Konya barındırdığı sakinler ve bunlara ait vakıf eserleriyle Türk-İslam medeniyetinde çok önemli bir yere sahip olmuştur. Temelleri Konya'da, Selçuklu döneminde atılmış olan Anadolu Türk medeniyeti, Beylikler döneminde devam etmiş ve Osmanlı döneminde altın çağını yaşamıştır.

Bu ilim, kültür ve medeniyet şehrinde doğup büyümüş olmak, şehirde mukim alimlerin anlayışıyla bir idrak edinmek, sanat tarihinin en nadide eserleri ve o eserlerin barındırdığı ruhla hemhal olmak, bir arada yaşamak medeniyetimizin sanat mirasına olan iştiyakımızı arttıran en önemli etken olmuştur. Bu iştiyakla birlikte bu uğurda bir ömür boyunca çalışmak, bu yüce mefkureyi anlatmak, öğretmek, yazmak şahsımın dünyadaki en ulvi amaçlarından birisidir.

Edindiğimiz kutlu bilinçle birlikte kültürel mirasımızın her türlü ihyası için yaşadıkça çalışmaya, üretmeye, edindiğimiz her emaneti gelecek nesillere aktarmaya var gücümle devam edeceğim.

Konya became one of the most prosperous settlements of the Middle Ages, with its commercial, religious, military, social and health institutions built by Sultan Alâeddin Keykubad. The most famous architects and masters of the period, such as Keluk bin Abdullah from Konya, master Muhammed from Damascus, tile master Mengü Berti from Ahlat, Architect Yusuf bin Abdulgaffar from Hocen, and Ayaz, the trustee and architect of the Alâeddin Complex, worked in Konya. In the 1260s, the appointment of Celâleddin Karatay and Sahip Ata Fahreddin Ali as vizierates further increased their contributions to making Konya an important cultural city.

Konya, a center of culture and art, became the capital of the Anatolian Seljuks. During the Seljuk period, especially during the reign of Alâeddin Keykûbâd and Kılıçarslan II, Konya reached the highest point of its magnificence. Konya, which experienced its "Golden Age" during the Seljuk period, became the most important cultural center of the Turkish world. Scientists and artists of the Islamic world gathered here, and great developments were accomplished, and the city became a prosperous settlement.

Although various political, economic and social turmoil occurred with the Mongol invasion of 1243, cultural activities in Konya and its surroundings continued. With the emergence of Mevlâna in this period and his son Sultan Veled founding the Mevlevî sect in his father's name, a new phase began in the history of fine arts.

Sultan Alâeddin Keykubad built an outer castle around the city in 1221 in order to protect the city from enemy attack (especially the Mongol threat), floods and internal threats. A wide moat surrounds the oval-shaped outer castle. Very little data has survived to this day from this castle (inner castle-outer castle), which is rare in the world, with its 12 gates, 140 bastions, inscriptions and figurative decorations.

The value of a settlement or city is determined by the value of its inhabitants. What makes cities cities is actually the set of material and spiritual values they possess. In addition to its underground and aboveground richnesses, Konya's real wealth is its spiritual values. These values are the prophets, sultans, their close friends, scholars and ulama's and the foundations built by them.

Konya has a very important place in Turkish-Islamic civilization with its inhabitants and their foundation works. The Anatolian Turkish civilization, whose foundations were laid in Konya during the Seljuk period, continued during the Beyliks period and experienced its golden age during the Ottoman period.

Being born and raised in this city of science, culture and civilization, gaining a world view with the understanding of the scholars residing in the city, being in touch and living together with the rarest works of art history and the spirit of those works, have been the most important factors that increase our desire for the artistic heritage of our civilization. Along with this desire, working for a lifetime for this cause, explaining, teaching and writing about this noble ideal is one of my most sublime goals in the world.

With the blessed consciousness we have acquired, I will continue to work and produce as long as I live for the revival of our cultural heritage, and to pass on every trust we have acquired to future generations.



Toprağa gömülmüş bir mihrabı gün yüzüne çıkarmak kadar ulvi, yol kenarında unutulmuş bir hanı, mahalle arasında kaybolmuş bir camiyi yeniden hatırlatmak kadar anlamlı, yetiştiği topraklara vefa borcu duymak gibi hatıraya saygılı bu köklü medeniyetin eserlerini anlattığımız "Konya Vakıf Eserleri" kitabının hazırlanmasında bir Konya evladı olarak deryada bir damlamız olduğu için Rabbime sonsuz şükrediyor, eserin ulvi amacına nail olmasını Cenabı-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

As a child of Konya, I am eternally grateful to Allah for being a drop in the ocean in the preparation of this book, "Foundation Buildings of Konya", where we wrote about the works of this deep-rooted civilization, which is as sublime as unearthing a mihrab buried in the ground, as meaningful as reminding of a forgotten inn on the side of the road, or a mosque lost among the neighborhoods, and as respectful to memory as feeling a debt of loyalty to the land where we grew up, and I pray to Allah that the work will achieve its sublime purpose.

# Kaynakça
## BIBLIOGRAPHY


AFYONCU, Erhan, “Rüstem Paşa”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C.35, İstanbul, 2008, s.288-290.

AĞAOĞLU, Sami, “Muhasip Mustafa Paşa Vakfı”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 15, Konya, 2004, s. 377-399.

AHMET EFLÂKÎ, Ârîflerin Menkıbeleri (Menakib al-Ârifin), Çev. T. Yazıcı, Hürriyet Yayınları, İstanbul, 1973.

AKÇAY, İlhan, “Şerafettin Camii”, Türk Yurdu, Sayı:4-5/311, Ankara, 1965, s.34-40

AKKAYA, Necla, “Hacı Ömerler Camii” Konya Ansiklopedisi, Cilt 4, Konya, 2012 s.89

AKMAYDALI, Hüdavendigâr, “Konya-Merkez Tahir ile Zühre Mescidi”, Rölöve ve Restorasyon Dergisi, Sayı:3, Ankara, 1982, s.101-121.

AKMAYDALI, Hüdavendigâr, “Konya Çeşmeleri”, Rölöve ve Restorasyon Dergisi, Sayı: 6, Ankara, 1987, s. 135-166.

AKMAYDALI, Hüdavendigâr, “Mihrap ve Minberli Namazgahlarımız”, Vakıflar Dergisi, Sayı: 23, Ankara, 1994, s.123-¬126.

AKOK, Mahmut, “Konya Karatay Medresesi Rölöve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, XVIII-2 (1968), Ankara, 1970, s.5-28.

AKOK, Mahmut, “Konya Sahip Ata Hanikâh Camii’nin Röleve Mimarisi”, Türk Arkeologya Dergisi, 1972, S. 19, s. 5-38.

AKOK, Mahmut, “Konya’da İnce Minareli Medresenin Rölöve ve Mimarisi”, Türk Arkeoloji Dergisi, XIX/1 (1970), Ankara, 1972, s.5-36.

AKOK, Mahmut, “Konya’da Üç Tarihi Mimari Eser, Altınapa Kervansarayı, Hasbey Darülhüffazı ve II. Selim İmareti, Türk Arkeoloji Dergisi, Sayı: XX/1, Ankara, 1973, s. 5-36.

AKOK, Mahmut, “Konya Beyşehir’indeki Eşrefoğlu Cami ve Türbesi”, Türk Etnografya Dergisi, Sayı: XV, Ankara, 1976, s.5-34.

AKOK, Mahmut, “Konya-Akşehir’de Taş Medrese Binası ve Restorasyon Çalışmaları”, Türk Etnografya Dergisi, Sayı: XVI, Ankara, 1977, s.5-26.

AKŞEHİR BELEDİYESİ, Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri, Konya, 2012.

AKYURT, Yusuf, “Beyşehir Kitâbeleri ve Eşrefoğulları Cami Türbesi”, Türk Tarih Arkeologya Etnografya Dergisi, Sayı:4, İstanbul, 1940, s.91-129.

ALKAN, Ahmet, Konya’da Tarihi Çevre ve Merkez Araştırması, Konya, 1978.

ALP, Sedat, Konya Civarında Konya Karahöyük Kazılarında Bulunan Silindir ve Damga Mühürler, TTK Yayınevi, Ankara, 1972.

ALTUĞ, Vefik, Tarihi Su Tesisleri (Bentler ve Kemerler), Konya, 1946.

ALTUN, Ara, “Konya’da Bulgur Tekkesi”, Sanat Tarihi Yıllığı, Sayı: IV, İstanbul, 1970-71, s. 49-60.

ALTUN, Ara, “Beşare Bey Mescidi”, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt: V, İstanbul, 1992, s.551.

ALTUN, Ara, “Bulgur Tekkesi”, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt: 6, İstanbul, 1992, s.409.

ANONİM, Fotoğraflarla Geçmişte Konya, Yay. Haz. H. Karpuz, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü Yayınları, İstanbul, 1998.

ANONİM, Konya İl Merkezi Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Envanteri, Konya Büyükşehir Belediyesi, 2010.

APA, Gülay, “Konya Ereğli’de Türk Devri Mimari Eserleri”, Yeni İpek Yolu Konya Kitabı VII, Konya,2005, s.369-399.

APA, Gülay, Konya Ereğli Türk Devri Mimarisi, Konya, 2008.

APA, Gülay, “Ereğli (Eski Hamam)”, Konya Ansiklopedisi, Cilt 3, Konya, 2012, 235-236.

APA, Gülay, “Ulu Cami” Konya Ansiklopedisi, Cilt 3, Konya, 2012, s.238-239.

APA, Gülay, “Seyyit Mahmut Hayrani Türbesi”, Konya Ansiklopedisi, VIII, Konya 2015, s.68-69.

ARABACI, Caner, Osmanlı Dönemi Konya Medreseleri 1900-1924, Konya Ticaret Odası, Konya, 1998.

ARABACI, Caner, “Ali Gav/Mahmudiye Medresesi”, Konya Ansiklopedisi, I, Ed. M.A. Orak, Konya Kültür A.Ş, Konya, 2009, s.186-187.

ARIK, Mehmet Oluş, “Erken Devir Anadolu Türk Mimarisinde Türbe Biçimleri”, Anadolu (Anatolia), Sayı: XI, Ankara, 1969 s.57-100 (101-119 ing.).

ARITAN. Ahmet Salim,”Sadreddin Konevî Zaviyesi”, SÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:7, Konya, 1997, 297-323

ATADEMİR, Hamdi Ragıp, Konya Ilgın Ilıcası ve Şifalı Su Tedavisinin Esasları ve Türkiye’nin Meşhur Kaplıcaları, Konya, 1948

ATÇEKEN, Zeki, “Konya İplikçi (Altun-Aba) Medresesi’nin Bilinmeyen Bir Yönü ve Osmanlılar Zamanında Bakım ve Kullanılması”, Vakıflar Dergisi, Sayı: XXII, Ankara, 1991, s.315-322

ATÇEKEN, Zeki, “Hoca Fakih Mescidi ve Türbesi”. DİA, Cilt: 18, İstanbul,1998, s. 188-189

ATÇEKEN, Zeki, Konya’daki Selçuklu Yapılarının Osmanlı Devrinde Bakımı ve Kullanılması, TTK Yayınları, Ankara, 1998.

ATÇEKEN, Zeki, “Güdük Minare ve Hatuniye Mescidi”, Konya Ansiklopedisi, Cilt 4, Konya, 2012 s.29-31.

AVCI, Oğulcan. “Anadolu Selçuklu Devlet Adamlarının Yaptırdıkları Kervansaraylar”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2016.

AVCUOGLU, Azmi, “Eminüddin Mescidi”, Konya, Sayı:36, Konya, 1942, s.311.

AYAZ, Abdurrahman, Seydişehir Tarihi, Seydişehir, 1992.

AYGÖR, Erkan “Kınacı (Mihmandar Mahmut) Mescidi” Konya Ansiklopedisi, Cilt 5, Konya, 2012 s.180-181.

AYNUR, Yavuz, Akşehir Tarihi ve Tarihi Eserleri, Konya, 1986.

AYKAÇ, Razan, “Ilgın Belekler Mahallesi (Köyü) Camisi”, Selçuklu Araştırmaları Dergisi, S.11, Konya, 2019, s.203-226.

AYKAÇ, Razan, “Mimari Eserler”, Doğanhisar Kültür Envanteri, Konya, 2022, s.20-127.

AYTURE, Ayhan, “Türklerde Su Mimarisi”, I. Milletler Arası Türk Sanatı Kongresi, Ankara, 1953, s.45-69.

BAHAR, Hasan, “Konya Çevresi Tarih Araştırmaları 1: Hititlerden Romalılara Kadar İsauria Bölgesi” SÜ. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 1994, c.8, Sayı:10: s.219-246.

BAHAR, Hasan ve Diğerleri, Eskiçağ Konya Araştırmaları I, FS Yayınları, İstanbul, 1996.

BAHAR, Hasan, Konya-Hatip’te Bulunan Yeni Bir Hitit Anıtı, Arkeoloji ve Sanat Dergisi, VII. 1-10, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 1996.

BAHAR, Hasan, Demir Çağında Konya ve Çevresi, Sel-Ün Vakfı, Konya, 1999.

BAHAR, Hasan, Koçak, Özdemir, Eskiçağ Konya Araştırmaları 2, Kömen Yayınevi, Konya, 2004.

BAKIRCI, Naci, Asitane, 2007.

BAKIRCI, Naci, Konya Mevlâna Müzesi, 2010.

BAKIRER, Ömür, “Hacı Ferruh Mescidi”, Vakıflar Dergisi, Sayı: VIII, Ankara, 1969, s. 171-184.

BAKIRER, Ömür; FAROQHI, Suraia, “Dediği Dede ve Tekkeleri”, Belleten, Sayı: XIX/155, 1975, s. 447-471.

BARJAMOVİC, Gojkoa Historical Geography of Anatolia in the Old Assyrian Colony Period. Copenhagen: Museum Tusculanum Press. ISBN 9788763536455, 2011.

BAŞ, Ali, Beylikler Dönemi Hanları (Basılmamış Doktora Tezi), Konya, 1989.

BAŞ, Ali, “Konya’daki Vakıf Eserlerin Dünü-Bugünü”, SÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:5, Konya, 1999, s.141-148.

BAŞ, Ali, ÜREKLİ, Bayram, “Konya Şerafettin Camii”, SÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, Sayı:13, Konya, 1999, s.199-253

BAŞ, Ali, “Konya ve Çevresindeki Geç Dönem Osmanlı Kervansarayları”, Uluslararası Sanat Tarihi Sempozyumu Prof. Dr. Gönül Öney’e Armağan Bildiriler, İzmir, 2002, s.89-90.

BAŞ, Ali, “Konya’da Osmanlı Camileri”, Osmanlı Döneminde Konya, (Editör: Yusuf Küçükdağ), Konya, 2003, s.251-276.

BAŞ, Ali, “Konya’daki Klasik Dönem Osmanlı Yapıları”, Yeni İpek Yolu Konya Kitabı IX, Konya,2006, s.215-233.

BAŞ, Ali, “Obruk Hanı”, Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları, Ankara, 2007, s.347-358.

BAŞ, Ali, “Diğin Camii” Konya Ansiklopedisi, Cilt 3, Konya, 2012 s.95-96.

BAŞAR, Mehmet Emin, “Konya’daki Selçuklu Minareleri”, İpek Yolu Konya I, Konya, 1998, s. 307-324.

BAŞAR, Mehmet Emin; ŞİMŞİR, Zekeriya, “Ahırlı’daki Türk Devri Yapıları”, Bozkır’ın Dünü Bugünü Sempozyumu Bildirileri, Konya, 2007, s.355-369.

BAYBURTLUOGLU, Zafer, Anadolu Selçuklu Dönemi Sanatçıları, Erzurum, 1988.

BAYBURTLUOGLU, Zafer, “Konya Alaaddin Cami’nin Tanımı, İnşasında Çalışan Ustalar ve Türk Sanatı Bakımından Önemi”, 13. Vakıf Haftası Kitabı, Ankara, 1996, s.111-124.

BAYKARA, Tuncer, Türkiye Selçukluları Devrinde Konya, Kültür ve Turizm Ba-

kanlığı Yayınları. Ankara, 1985.

BAYRAKCI, Mithat, Karapınar Tarihi Camileri, 2018, (SÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi).

BAYRAM, Mikâil, "Selçuklu Veziri Kadı İzzeddin Tarafından Düzenlenen Bir Vakıf-Name", Ata Dergisi, Sayı:7, Konya, 1997, s.47-53.

BAYRAM, Sadi; KARABACAK, Ahmet Hamdi, "Sahip Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya, İmaret ve Sivas Gök Medrese Vakfiyeleri", Vakıflar Dergisi, Sayı: 13, VGM Yayınları, Ankara, 1981, s.31-69.

BAYRAM, Selcan, Raziye Sultan Kervansarayı Restorasyon Projesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 2022.

BEKTAŞ, Cengiz, Akşehir Evleri, İstanbul, 1992.

BELKE, Klause- RESTLE Marcell, Galatien und Lykaonien, Tabula Imperii Byzantini, Wien. 1984.

BERK, Celile, Konya Evleri, Istanbul, 1951.

BİLDİRİCİ, Mehmet, Tarihi Su Yapıları -Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Yalvaç, Side, Mut Silifke, Ankara, 1994.

BİLGİNER, Recep -TEKİN, Ömer, Beyşehir ve Eşrefoğulları, Eskişehir, 1945.

BORAN, Ali, Anadolu'daki İç Kale Cami ve Mescidleri, Ankara, 2001.

BORAN, Ali, "Ilgın ve Köylerindeki Tarihi Eserler", Geçmişten Günümüze Bütün Yönleriyle Ilgın, Konya, 2001, s.26-58.

BORAN, Ali, "Ilgın'daki Vakıflar ve Vakfiyeleri", Geçmişten Günümüze Bütün Yönleriyle ILGIN, İstanbul, 2001, s. 83–86.

BORAN, Ali, "Turgutoğlu Türbesi", Konya Ansiklopedisi, Konya, 2011,8, s.349-350.

BORAN, Ali, "Argıthanı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Külliyesi", Konya Ansiklopedisi, 4, Konya, 2012, s. 288.

BORAN, Ali, "Dediği Sultan Tekke ve Türbesi", Konya Ansiklopedisi, 3, Konya, 2012, s.94-95.

BORAN, Ali, "Ilgın Sahip Ata/ Çifte Hamam) Kaplıcası", Konya Ansiklopedisi, 4, Konya, 2012, s.299-301.

BORAN, Ali, "Lala Mustafa Paşa Külliyesi", Konya Ansiklopedisi, 4, Konya, 2012, s.291-293.

BORAN, Ali, "Ovaloğlu (Çelik Mehmet Paşa) Camii" Konya Ansiklopedisi, Cilt 1, Konya, 2012, s.123-124.

BORAN, Ali, "Pir Hüseyin Bey (Çukur) Camii", Konya Ansiklopedisi, 4, Konya, 2012, s.293.

BORAN, Ali, "Sungur Bey Türbesi", Konya Ansiklopedisi, 4, Konya, 2012, s.294.

BORAN, Ali, "Şems-i Tebrizî Külliyesi" Konya Ansiklopedisi, Cilt 8, Konya, 2012, s.216-217.

BORAN, Ali, "Tolluoğlu Cami", Konya Ansiklopedisi, Cilt 8, Konya, 2012 s.333

BORAN, Ali, "Yolcuoğlu (Gazioğlu) Camii" Konya Ansiklopedisi, Cilt 9, Konya, 2012, s.135-136.

BORAN, Ali, "Konevi Manzumesi", Konya Ansiklopedisi, 5, Konya, 2013, s.215-217

BORAN, Ali, Ilgın Kültür Envanteri, Konya, 2013.

BORAN, Ali vd, "Orta çağdan Günümüze Konya İli ve Güneybatı İlçeleri Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları", Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 02 -06 Haziran 2014 Gaziantep, III, Ankara 2014, s.373-392.

BORAN, Ali, "Meram'daki Cami ve Mescidler", Yeşilin ve Medeniyetin Köprüsü MERAM, I, Konya, 2014, s. 246-415.

BORAN, Ali; MUTLU, Mehmet, "Meram İlçesinde Bulunan Sarnıçlar", Yeşilin ve Medeniyetin Köprüsü Meram, C.2, Konya, 2014, 320-353.

BORAN, Ali; AYKAÇ, Razan, "Selçuklu Başkenti Konya'da Dini Mimari", İslam ve Sanat, İstanbul, 2015, s.319-357.

BORAN, Ali; vd, "Sarayönü Dini Mimarı", Tarih, Kültür, Sanat, Turizm ve Tarım Açısından Uluslararası Sarayönü Sempozyumu (24-26 Ekim 2014), Konya, 2015, s.367-404.

BORAN, Ali, Kadim Şehir Ilgın, Konya, 2019.

BORAN, Ali, vd, Ebedi İstirahatgâh Ilgın Mezar Taşları, Konya, 2019.

BORAN, Ali; AYKAÇ, Razan, Doğanisar Kültür Envanteri, Konya,2022.

BOZER, Rüstem, "Eğri Kesim Tekniğinde Anadolu'dan Bir Örnek: Konya II. Kılıç Arslan Türbesi'nin Ahşap Kapı Kanatları", IX. Vakıf Haftası Kitabı, Ankara,1991, s. 227-236.

BOZKURT, Nebi, "Medrese", TDV İslâm Ansiklopedisi, XXVIII, Ankara, 2003, s.323-327.

BOZKURT, Tolga, "Şeyh Alaman (Aliman/Ulema) Türbesi", Konya Ansiklopedisi, Konya, 2011,8, s.234-235.

BOZKURT, Tolga, Konya'nın Kırk Eğitim Yapısı, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya, 2018.

BRYCE, Trevor R. The Kingdom of the Hittites (2.Baskı). New York: Oxford University Press. ISBN 9780199279081, 2005.

CAN, Mustafa, "Sadreddin Konevi'nin Eserleri ve Kütüphanesi", SÜ Selçuk Dergisi, Sayı:4, Konya, 1986, s. 113-128



CANTAY, Tanju, "Konya Karatay Medresesi'nin İnşa Tarihi ve Kapısının Mimari Kuruluşu", Röleve ve Restorasyon Dergisi, Sayı: 6, Ankara, 1987, s.25-30.

CANTAY, Gönül, "Medreseler", Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Uygarlığı -2-, Ed. A.U. Peker- K. Bilici, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2006, s.337-349.

CENGER. F. Cengiz "Altınekin İlçesindeki Tarihi Eserler", Altınekin 2001, Sayı:5, Konya, 1995, s.2

CERAN, Ahmet Şeref, Şeyh Sadrüddin Konevi, Konya, 1995.

CERAN, Ahmet Şeref, Tarihi ve Sosyo-kültürel Yönden Konya Altınekin, Yeni Yayla, Konya, 1998

CERAN, Ahmet Şeref, Tarihi ve Sosyo-Kültürel Yönden Konya-Bozkır, Kuşça, Konya, 1998

CERAN, Ahmet Şeref, Tarihi ve Sosyo Kültürel Yönden Konya-Çumra Alibey höyüğü, Konya, 1999.

CERAN, Ahmet Şeref, Tarihi ve Sosyo Kültürel Yönden Konya-Akören Alan, Konya, 2000.

CERAN, M Z, "Akşehir'de Şeyh Eyyub Türbesi ve Sandukası", Anıt, Sayı:31, Konya, 1964, s.21-25

CİRTİL, Saim, "Vali Mehmet Ferit Paşa'nın Konya'daki İmar Faaliyetleri", VIII. Orta çağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, (26-28 Nisan 2004), Sakarya, 2005, s.121-137.

CUMBUR, Mujgan, "Yusuf Ağa Kütüphanesi ve Kütüphane Vakfiyesi", AÜ Tarih Araştırmaları Enstitüsü Tarih Anıştırmaları Enstitüsü Dergisi, Cilt:1 Sayı:l (1963), Ankara, 1964, s.203-217.

ÇAYCI, Ahmet, "Eli Kesik Han ve Zaviyesi", Sanat Tarihi Dergisi, Sayı: 12, İzmir, 2003, s.55-68.

ÇAYCI, Ahmet, "Arşiv Kayıtlarına Göre Konya Mahkeme Hamamı (Hamam-ı Cedid- Yeni Hamam)", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 12, 2004, 153-177.

ÇAYCI, Ahmet, Eşrefoğlu Beyliği Dönemi Mimari Eserleri, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2008.

ÇAYCI, Ahmet, Eşrefoğlu Beyliğinin Mimari Eserleri, Ankara, 2008.

ÇAYÇI, Ahmet, "Kasım Halife Külliyesi" Konya Ansiklopedisi, Cilt 5, Konya, 2012 s.125-127.

ÇAYCI, Ahmet, "Demirli Mescit" Konya Ansiklopedisi, Cilt 2, Konya, 2012 s.116-118.

ÇAYCI, Ahmet, "Mahkeme Hamamı (Hamam-ı Cedid /Yeni Hamam)", Konya Ansiklopedisi, C.6, Konya, 2014, 251-253.

ÇAYCI, Ahmet, "Meram'daki Hamamlar", Yeşilin ve Medeniyetin Köprüsü Meram, C.2, Konya, 2014, 372-389.

ÇELİK, B. M, Hicrî 1286 (Miladî 1869) Tarihli Konya Vilayeti Salnamesi'ne Göre Konya Vilayeti'nin Siyasî, İdarî, Sosyal, İktisadî ve Askerî Yapısı, 1999

Çetin, Cemal, "Seyyit Harun Veli Külliyesi", Konya Ansiklopedisi 8, Konya, 2015, s. 64-65.

ÇETİNASLAN, Mustafa, "Asmalı Hatıp Sultan Camii", Konya Ansiklopedisi, Cilt 1, Konya, 2012 s.271.

ÇETİNASLAN, Mustafa, "Burhan Dede Cami", Konya Ansiklopedisi, Cilt 2, Konya, 2012 s.197-198.

ÇETİNASLAN, Mustafa, "Cıvıloğlu Cami", Konya Ansiklopedisi, Cilt 2, Konya, 2012 s.252-253.

ÇETİNASLAN, Mustafa, "Çataloğlu Camii", Konya Ansiklopedisi, Cilt 2, Konya, 2012 s.305-306.

ÇETİNASLAN, Mustafa, "Çukur Mescit", Konya Ansiklopedisi, Cilt 2, Konya, 2012 s.362.

ÇETİNASLAN, Mustafa, "Dolap Battal Mescidi", Konya Ansiklopedisi, Cilt 3, Konya, 2012 s.125.

ÇETİNASLAN, Mustafa, "Dolap Mektep Mescidi", Konya Ansiklopedisi, Cilt 6, Konya, 2012 s.126-127.

ÇETİNASLAN, Mustafa, "Hacı İvaz Mescidi", Konya Ansiklopedisi, Cilt 5, Konya, 2012 s.147-148.

ÇETİNASLAN, Mustafa, "Hacı Veyis Cami", Konya Ansiklopedisi, Cilt 4, Konya, 2012 s.93.

ÇETİNASLAN, Mustafa, "Karakayış Sarı Camii", Konya Ansiklopedisi, Cilt 5, Konya, 2012 s.73.

ÇETİNASLAN, Mustafa, "Keçeciler (Selahaddin) Camii", Konya Ansiklopedisi, Cilt 5, Konya, 2012 s.138.

ÇETİNASLAN, Mustafa, "Kenan Dede Yanık Cami", Konya Ansiklopedisi, Cilt 5, Konya, 2012 s.147-148.

ÇETİNASLAN, Mustafa, "Kosova (Gurbi Cedit) Camii", Konya Ansiklopedisi, Cilt 6, Konya, 2012 s.146.

ÇETİNASLAN, Mustafa, "Köprübaşı Mustafa Ağa Camii", Konya Ansiklopedisi, Cilt 6, Konya, 2012 s.158-159.

ÇETİNASLAN, Mustafa, "Kuzgun Kavak (Hacı Osman) Camii", Konya Ansiklopedisi, Cilt 6, Konya, 2012 s.210.

ÇETİNASLAN, Mustafa, "Kürkçü Mescidi", Konya Ansiklopedisi, Cilt 6, Konya, 2012 s.225-226.

ÇETİNASLAN, Mustafa, "Mengene Camii", Konya Ansiklopedisi, Cilt 6, Konya,

2012 s.298.

ÇETİNASLAN, Mustafa, “Meydan Ahmet Camii (Meydane Mescidi)”, Konya Ansiklopedisi, Cilt 6, Konya, 2012 s.378.

ÇETİNASLAN, Mustafa, “Polatlar Hatıp Camii”, Konya Ansiklopedisi, Cilt 7, Konya, 2012 s.207-209.

ÇETİNASLAN, Mustafa, “Sarı Yakup Camii”, Konya Ansiklopedisi, Cilt 7, Konya, 2012 s.307-308

ÇETİNASLAN, Mustafa, “Şeyh Alaman (Ulema) Yusuf Ağa Camii”, Konya Ansiklopedisi, Cilt 8, Konya, 2012 s.235.

ÇETİNASLAN, Mustafa, “Şeyh Hasan Rûmi Türbesi ve Zaviyesi”, Konya Ansiklopedisi, Konya, 2011,8, s.239-240.

ÇETİNASLAN, Mustafa, “Şükran Mescidi”, Konya Ansiklopedisi, Cilt 8, Konya, 2012 s.252.

ÇETİNASLAN, Mustafa, “Tahtalı Camii”, Konya Ansiklopedisi, Cilt 8, Konya, 2012 s.264-265.

ÇETİNASLAN, Mustafa, “Tahtalı Mescidi”, Konya Ansiklopedisi, Cilt 2, Konya, 2012 s.264.

ÇOBANOĞLU, Ahmet, Vefa Lala Mustafa Paşa Külliyesi”, TDV İslam Ansiklopedisi, C.27, Ankara, 2003, s.75-77

DANIIŞIK, Şerife, “Seydişehir” Konya Ansiklopedisi, Cilt 8, Konya, 2012 s.40-45.

DARKOT, Besim,” “Ereğli”, İslâm Ansiklopedisi, Cilt:IV, İstanbul, 1953. s.308-309

DARKOT, Besim,” “Konya”, İslâm Ansiklopedisi, Cilt:VI, İstanbul, 1953. s.841-853

DARKOT, Besim,” “Beyşehir”, İslâm Ansiklopedisi, Cilt:2, İstanbul, 1965, s.589

DARKOT, Besim, “Akşehir” Maddesi”, İslam Ansiklopedisi, Cilt: I, 1978, s.277.

DEL MONTE, Giuseppe, F, “Die Orts und Gewässernamen der Hethitischen Texte, RGTC 6/2, 1992.

DEMİR, Ataman “Anadolu Selçuklu Hanları, Kızılören Han”, İlgi, Sayı:46, İstanbul, 1986, s.8-13

DEMİR, Ataman, “Anadolu Selçuklu Hanları, Konya Beyşehir Arasında Kuruçeşme Hanı”, İlgi, Sayı:47, İstanbul, 1986, s.24-27

DEMİR, Ataman, “Anadolu Selçuklu Hanları, Horozlu Han”, İlgi, Sayı.49, İstanbul, 1987, s. 18-22

DEMİR, Ataman, “Zazadin Han (Saadeddin Köpek Hanı)”, İlgi, Sayı: 44, 1986, s.27-31.

DEMİR, Ataman, Eşrefoğlu Süleyman Bey Camii Beyşehir” İlgi, Sayı:43, İstanbul, 1985, s. 18-23

DEMİRALP, Yekta, Akşehir-Maruf (Alanyurt) Köyü Şeyh Hasan Türbesi, Sanat Tarihi Dergisi, Cilt 6, Sayı 6, 1992, s. 5-16

DEMİRALP, Yekta, Akşehir ve Köylerindeki Türk Anıtları, T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara, 1996.

DİEZ, Ernst; ASLANAPA, Oktay; KOMAN, Mesut Mahmut, Karaman Devri Sanatı, İstanbul, 1950.

DİLAVER, Sadi, “Anadolu’daki Tek Kubbeli Selçuklu Mescitlerinin Mimarlık Tarihi Yönünden Önemi”, Sanat Tarihi Yıllığı, Sayı:4, (1970-1971), İstanbul, 1971, s.17-28.

DOĞAN (ŞAMAN), Nermin, “Konya Sadreddin Konevî Camii, Mihrap Süslemesi”, Sanat Tarihinde İkonografik Araştırmalar Güner İnal’a Armağan, Ankara, 1993, s.433-456.

DOĞAN, M. Sabri, Konya Su Tarihi, Konya, 2003.

DOĞAN, M. Sabri, “Konya Su Yapıları”, Yeni İpek Yolu Konya Kitabı VII, Konya, 2005, s.357-368.

DOĞAN, M. Sabri, “Bozkır’daki Türk-İslam Devri Yapıları”, Bozkır’ın Dünü Bugünü Sempozyumu Bildirileri, Konya, 2007, s.370-391.

DURAN, Remzi, Selçuklu Devri Konya Yapı Kitâbeleri (İnşa ve Tamir)Y Konya-Ermenek’te Terk Edilmiş 19. Yüzyıl Mescitleri”, DEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:5, İzmir, 1989, s.399-425

DURAN, Remzi, Selçuklu Devri Konya Yapı Kitâbeleri, Ankara, 2001.

DURAN, Remzi, “Konya’daki Geç Dönem Osmanlı Yapıları”, Yeni İpek Yolu Konya Kitabı IX, Konya,2006, s.235-263.

DURDU, Mustafa, “İçeri Çumra Karamanoğlu İbrahim Bey Camii”, Konya Ansiklopedisi, Cilt 2, Konya, 2012 s.378.

DURSUN, Necla, “Toraman Mescidi”, Konya Ansiklopedisi, Cilt 8, Konya, 2012 s.334-335.

DÜLGERLER, Osman Nuri, “Konya Karapınar Selimiye Külliyesi ve Konya Mahkeme Hamamı”, Vakıf Haftası, Sayı:10, Ankara, 1993, 379-388.

DÜLGERLER, Osman Nuri, Karamanoğulları Dönemi Türk Mimarisi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul, 1995, s.206

DÜLGERLER, Osman Nuri, Karamanoğulları Dönemi Mimarisi, Ankara, 2006.

DÜLGERLER, Osman Nuri, “Hacı Hasan Camii”, Konya Ansiklopedisi, Cilt 4, Konya, 2012 s.85-86.

DÜLGERLER, Osman Nuri, “Hasbey Mescidi” Konya Ansiklopedisi, Cilt 4, Konya, 2012 s.201-202.



EFE, Ahmet, Celaleddin Karatay Hayatı ve Eserleri, Konya, 1997

EFE, Ahmet, “Konya’da Tarihi Eserler-Hoca Ahmed Fakih Türbesi ve Mescidi”. Yeni İpek Yolu Dergisi, Yıl: 12, Sayı: 135, Konya, 1999, s.

EFE, Ahmet, “Cemel Ali Dede Türbesi ve Camisi”, Yeni İpek Yolu Dergisi, Yıl:12, Sayı:133, Konya, 1999, s.

EFE, İsmail, Eşrefoğlu Camii ve Külliyesi, Konya, 2013.

EFE, İsmail, Eşrefoğlu Camii ve Külliyesi Beyşehir, Konya, 2014.

ELDEM, Halil Ethem, “Anadolu’da İslami Kitâbeler- Beyşehri, Uluborlu, Alaiye”, Tarihi Osmanî Encümeni Mecmuası, sene: 5, Numara: 27, İstanbul, 1330, s.137-158.

ELGİN, Necati, “Lala Mustafa Paşa ve Ilgın’da Yaptırılan Cami, İmaret ve Han”, Konya, Sayı: 120-121, Konya, 1948, s.51-54

ELGİN, Necati, “Konya’da Hoca Hasan Camii Üzerine”, Anıt, Sayı: 9/31, 1964, s. 18-20.

EMİNOĞLU, M. E,”1650-1700 Yılları Arasında Evliya Çelebi Dili ile Konya Şehir, Ziraat, Ticaret”, Yeni İpek Yolu Dergisi, Yıl: 10, Sayı: 114, Konya, 1997, s.30-32

ERAVŞAR, Osman, Anadolu Selçuklu Kervansarayları, İzmir, 2011.

ERAVŞAR, Osman, “Halkabeguş Türbesi” Konya Ansiklopedisi, Cilt 4, Konya, 2012 s.161

ERDEMİR, Yaşar, “Konya Beyşehir Bayındır Köyü Camii”, Vakıflar Dergisi, Sayı: XIX, Ankara, 1986, s.193-206.

ERDEMİR, Yaşar, Konya ve Yöresindeki Nakışlı Ahşap Camiler, Konya, 1986.

ERDEMİR, Yaşar, Beyşehir Eşrefoğlu Süleyman Bey Camii ve Külliyesi, Beyşehir Vakfı Yayınları, Beyşehir, 1999.

ERDEMİR, Yaşar, “Ali Gav Zaviyesi”, Konya Ansiklopedisi, I, Ed. M.A. Orak, Konya Kültür A.Ş, Konya, 2009, s.187-188.

ERDEMİR, Yaşar, Alaaddin Cami ve Türbeleri, Konya, 2009, 170-191.

ERDEMİR, Yaşar, İnce Minare Taş ve Ahşap Eserler Müzesi, T.C. Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, 2. Baskı, Konya, 2009.

ERDEMİR, Yaşar, İnce Minareli Medrese, T.C. Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, 2. Baskı, Konya, 2009.

ERDEMİR, Yaşar, Karatay Medresesi Çini Eserleri Müzesi, T.C. Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, 2. Baskı, Konya, 2009.

ERDEMİR, Yaşar, Sırçalı Medrese Mezar Anıtları Müzesi, Konya, 2009.

ERDEMİR, Yaşar, “Alâeddin II. Türbesi (Atabey Ayas Türbesi)”, Konya Ansiklopedisi, 1, Konya, 2011, s.171-172.

ERDEMİR, Yaşar, “Beyşehir (Eşrefoğlu Hamamı)”, Konya Ansiklopedisi, C.2, Konya, 2011, 114.

ERDEMİR, Yaşar, “İnce Minareli Medrese”, Konya Ansiklopedisi, IV, Ed. M.A. Orak, Konya Kültür A.Ş, Konya, 2011, s.342-344.

ERDEMİR, Yaşar, “Seyfeddin Karasungur Türbesi”, Konya Ansiklopedisi, 8, Konya, 2011, s.55-57.

ERDEMİR, Yaşar, “Ak Cami” Konya Ansiklopedisi, Cilt 1, Konya, 2012 s.83-84

ERDEMİR, Yaşar, “Bayavşar Camı”, Konya Ansiklopedisi, Cilt 2, Konya, 2012 s.118-119.

ERDEMİR, Yaşar, “Bayındır Camı”, Konya Ansiklopedisi, Cilt 2, Konya, 2012 s.120-121.

ERDEMİR, Yaşar, “Şerafeddin/Şerefeddin Cami” Konya Ansiklopedisi, Cilt 2, Konya, 2012 s.222-226.

ERDEMİR, Yaşar, “Namık Paşa Camı”, Konya Ansiklopedisi, Cilt 7, Konya, 2012 s.62-63.

ERDEMİR, Yaşar, “Zevle Sultan Mescidi ve Türbesi”, Konya Ansiklopedisi, Cilt 9, Konya, 2012 s.182-183.

ERDEMİR, Yaşar; KUNT Halil İbrahim, “Cami ve Mescitler”, Karatay Tarih-Kültür-Sanat 1, Konya, 2012, s. 191-336.

ERDEMİR, Yaşar, “Kılıçaslan (II) Türbesi”, Konya Ansiklopedisi, 5, Konya, 2013, s.177-179.

ERDEMİR, Yaşar, “Meram’daki Eğitim Yapıları (Darülhuffazlar ve Medreseler)”, Yeşilin ve Medeniyetin Köprüsü Meram, Cilt: I, Ed. A. Boran, H. Yaşar, B. Şahin, MEBKAM-Meram Belediyesi Konevi Araştırma Merkezi, Konya, 2014, s.496-534.

ERDEMİR, Yaşar, “Piri Mehmed Paşa Külliyesi”, Konya Ansiklopedisi, c. 7, Konya, Kasım 2014, s. 202-205.

ERDEMİR, Yaşar, “Sahip Ata Külliyesi”, Konya Ansiklopedisi, Konya, 2014,7, s.259-269.

ERDEMİR, Yaşar, “Türbeler”, Karatay Tarih-Kültür-Sanat, I, Konya, 2014, s. 542-548.

ERDEMİR, Yaşar, Sahip Ata Külliyesi (Hamam), Konya Ansiklopedisi, Konya, 2014, 267-269.

ERDEMİR, Yaşar, “Payitaht Konya’da Bir Konaklama ve Ticaret Yapısı: Horozlu Han”, Selçuk Üniversitesi Dergileri, Selçuklu Araştırmaları Dergileri, S.6, Bahar 2017, s. 123-146.

ERDMANN, Kurt, Das Anatolishe Karavansaray des 13. Jahrhunderts, I-II, Berlin, 1961.

ERDOĞRU, Mehmet Akif, Osmanlı Yönetiminde Beyşehir Sancağı (1522-

1584), İzmir, 1998.

EROĞLU, Bahtiyar, “Sadrettin Konevi Külliyesi ve Kütüphanesi”, Yeni İpek Yolu Dergisi, Yıl: 14, Sayı: 146, Konya, 2000, s. 19-25 ,2000, s. 19-25.

EROĞLU, Bahtiyar, “Osmanlı Kütüphane Yapılarından Bir Örnek: Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi”, Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Konya, 1993, sy. 8, s. 9-18.

EROĞLU, Bahtiyar, “Osmanlı Kütüphane Yapılarından Bir Örnek: Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi”, Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Konya, 1993, sy. 8, s. 9-18.

EROĞLU, Bahtiyar, “Yusuf Ağa Kütüphanesi’nin Sanat Değeri”, Konya Ansiklopedisi, Konya 2015,9, s.165-166.

ERTEM, Hayri, Külhöyük’ün Asur Ticaret Kolonileri ve Hititlere Ait Çivi Yazılı Belgelerdeki Adı Hakkında Bir Deneme, Archivium Anatolicum I: 1995, s.73-86.

ERTUĞRUL, Özkan, “Türk-İslam Su Mimarisinde Bozdoğan Maksemi”, Yılmaz Önge Armağanı, Konya, 1993, s.279-291.

ES, Selçuk, Konya’da Yatan Peygamberler ve Evliyalar, Konya, 1966

ESEN, A, “Karapınar”, Yeni İpek Yolu Dergisi, Yıl: 12, Sayı: 130, Konya, 1998. s.29-31

ESEN, A, “Konya ve İlçeleri: Ereğli”, Yeni İpek Yolu Dergisi, Yıl: 12, Sayı: 129, Konya, 1998, s.23-26

ESEN, A, “Konya ve İlçeleri Çumra”, Yeni İpek Yolu Dergisi, YÜ: 12, Sayı: 134, Konya, 1999

ESEN, A, “Konya ve İlçeleri Halkapınar”, Yeni İpek Yolu Dergisi, YII:12, Sayı: 135, Konya, 1999

ESEN, A, “Konya ve İlçeleri Ilgın”, Yeni İpek Yolu Dergisi, Yıl: 12, Sayı:137, Konya, 1999, s.32-34

ESEN, A, “Konya ve İlçeleri Yalıhüyük”, Yeni İpek Yolu Dergisi, Yıl: 12, Sayı: 134, Konya, 1999

ESEN, A, “Güneysınır İlçesi”, Yeni İpek Yolu Dergisi, Yıl: 12, Sayı: 143, Konya, 2000, s.23-24

ESEN, A, “Konya ve İlçeleri: Yunak”, Yeni İpek Yolu, Sayı: 149, Konya, 2000. s.31-33

EVLİYÂ ÇELEBİ, Seyahatname, (Çev. S.Ali Kahraman-Y.Dağlı), İstanbul, 1999.

EVLİYÂ ÇELEBİ, Evliya Çelebi Seyahatnâmesi 1, 1-6. Kitaplar, Haz. S.A. Kahraman, Y. Dağlı, R. Dankoff, Z. Kurşun, İ. Sezgin, Yapı Kredi Yayıları, İstanbul, 2011.

EVREN, Afif, Konyalı Bazı Muharrirler, Şairler ve Hattatlar, Konya, 1937

EYİCE, Semavi, “Sultaniye-Karapınar’a Dair”, İ.Ü.E.F. Tarih Dergisi, C. XV, Sayı: 20, İstanbul, 1965, s. 17-140.

EYİCE, Semavi, “Kalender Baba Türbesi”, Türk Ansiklopedisi, Cilt:21, İstanbul, 1974, s. 155

EYİCE, Semavi, “Alaaddin Cami”, TDVİslam Ansiklopedisi, Cilt: II, İstanbul, 1988, s.324-327.

EYİCE, Semavi, “Sultaniye- Karapınar’a Dair”, Tarih Dergisi, C.15, Sayı:20, 117-156.

EYİCE, Semavi, “Argıt Hanı”, DİA, Cilt:3, İstanbul, 1991, s.3 54-355

EYİCE, Semavi, Eflatun Mescidi, İA, 1994.

EYÜBOĞLU, Bilal, Dünden Bugüne Beyşehir, Beyşehir, 1978.

GENÇ, İbrahim; BİLGİN, Gökhan, Konya, Aksaray, Karaman Vakıf Eserleri, Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yayınları, Konya, 2017

GENÇER, Neşide, Akşehir Eski Evleri, Ankara, 1995

GOODWIN, George, “Konya Monuments”, Encyclopaedia of İslam, Leiden, 1980, s. 254-256.

GÖKBİLGİN, Tayyip, XVI, Asırda Karaman Eyaleti ve Lârende (Karaman) Vakıf Ve Müesseseleri M. Tayyib Gökbilgîn, 1968.

GUNDÜZ, İbrahim, Bütün Yönleriyle Karapınar, Konya, 1980.

GÜLER, M. İzzet, “Konya Mescitleri”, İller Bankası Dergisi, Cilt:2, Sayı:7, Ankara, 1965, s.25-33

GÜLER, M. İzzet, “Sırçalı Medrese”, İller Bankası Dergisi, Cilt:2, Sayı: 16, Ankara, 1968, s.32

GÜLER, M. İzzet, “Konya Mescitleri”, İller Bankası Dergisi, Cilt: 1, Sayı:6, Ankara, 1968, s.22, 31

GÜLER, M. İzzet, “Konya Mescitleri”, İller Bankası Dergisi, Cilt:3, Sayı:31, Ankara, 1970, s.23-24

GÜLER, M. İzzet, “Sırçalı Mescit (Kubbeli Debbağlar Mescidi)”, İller Bankası Dergisi, Cilt:4, Sayı:35, Ankara, 1970, s. 16-17

GÜLER, M. İzzet, “Hatuniye Mescidi”, İller Bankası Dergisi, Cilt:5, Sayı:41, Ankara, 1975, s.24

GÜNDOĞDU, Hamza, “Karapınar ve Kayalı Köyü Yakınlarındaki Yağmapınar Mescidi Hakkında”, Vakıflar Dergisi, S. XVII, Ankara, 1983, s. 141-146.

GÜNDOĞDU, Hamza, “Karapınar’da Selimiye Külliyesi”, Kültür ve Sanat, Sayı: 2, Nisan 1989, s.40-45.

GÜNDÜZ, İbrahim; Bütün Yönleriyle Karapınar, Konya, 1980.

GÜRBUDAK, Tevfik, Tarihte Ereğli Ereğli’de Folklor, 2013, Konya, s.68.



GÜRÇAY, Hikmet, “Keçe ve Keçecilik”, Türk Etnografya Dergisi, IX, Ankara, 1966.

HACIGÖKMEN, Mehmet Ali, “Beşşare Bey”, Konya Ansiklopedisi, 2, Konya, 2011, s.89-90.

HERODOT, Herodot Tarihi, Çev. Azra Erhat, Remzi Kitâbevi, İstanbul, 1975.

HEYD, Wilhelm. Yakın Doğu Ticaret Tarihi, Çev.E.Z.Karal, TTK Yay, Ankara, 1975.

HUART, Clement, Mevleviler Beldesi Konya, (Çev.N. Uzel) İstanbul, 1978.

İbn Bibi (El-Hüseyin B. Muhammed B. Ali El-Caferi Er-Rugadi) (nşr. Mürsel Öztürk), El Evamirü’l-Ala’iye Fi’l-Umuri’l Ala’iye (Seçuk Name), 1, Ankara, 1996, s.139,283,288

İBN BİBİ, El-Evâmirü’l-Alâ’iyye fi’l-Umûri’l-Alâ’iyye Selçuknâme, II. Tercüme, Çev. M. Öztürk, TTK Yayınları, Ankara, 2014.

İLTER, İsmet, Tarihi Türk Hanları, Ankara, 1969.

İPŞİRLİ, Mehmet, “Medrese-Osmanlı Dönemi”, TDV İslâm Ansiklopedisi, XX-VIII, Ankara, 2003, s.327-333.

KARA, Hacer, “Sadır Sultan Türbesi ve Mezarlığı”, Konya Ansiklopedisi, Konya, 2011,3, s.242-243.

KARA, Hacer, “Ahmed Efendi Hamamı”, Konya Ansiklopedisi, C.I, Konya, 2014, 63-64.

KARABACAK, F.-KAYA, Z, Bozkır Çevresindeki Camiler, (Basılmamış Lisans Tezi) Konya,1999.

KARABEY, Turgut, “Tarih Düşürme”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 40, İstanbul, 2011, 80-82.

KARAKAYA, Enis, “Horozlu Han”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C.18, İstanbul, 1998, s.243-244.

KARAMAGARALI, Haluk, “Konya’da İplikçi Camii’nin Aslî Hali ve Ehemmiyeti”, Sanatta Anadolu Asya İlişkileri Beyhan Karamağaralı ‘ya Armağan, Ankara, 2006, s.277-296

KARPUZ, Haşim, “Konya’da Selçuklu, Karamanoğlu ve Osmanlı Medreseleri”, Dünden Bugüne Konya’nın Kültür Birikimi ve Selçuk Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Konya, 1999, s.61-80.

KARPUZ, Haşim “Karapınar ve Çevresindeki Türk Devri Yapılarına Toplu Bakış”, Karapınar Sempozyumu, Konya, 2001, s.87-112.

KARPUZ, Haşim, “Konya Kadınhanı’ndaki Vakıf Camileri”, Vakıf Medeniyeti Sempozyumu Kitabı, Ankara,2001 s.201-223.

KARPUZ, Haşim, “Konya’da Osmanlı Mimarisi”, Osmanlı Döneminde Konya, (Editör: Yusuf Küçükdağ), Konya, 2003, s.237-250.

KARPUZ, Haşim; ÜREKLİ, Bayram, “Konya Pir Esad Zaviyesi”, XIV. Türk Tarihi Kongresi, Cilt: 1, Ankara, 2004, s.459-474.

KARPUZ, Haşim; DÜLGERLER, Osman Nuri, “Konya Çeşmeleri Üzerine Bir Tipoloji Denemesi”, Sanatta Anadolu Asya İlişkileri Beyhan Karamağaralı ’ya Armağan, Ankara, 2006, s.317- 331.

KARPUZ, Haşim, “Konya Hocacihan’da Bulunan Bazı Orta çağ Yapıları”, X. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 3-6 Mayıs 2006, Ankara, 2009, 447-470.

KARPUZ, Haşim, “Konya Kızılören Hanı”, Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları, Ankara, 2007, s.89-103.

KARPUZ, Haşim. “Konya ve Çevresindeki İpek Yolundan Kalan Hanlar”. Dünden Bugüne İpekyolu Beklentiler ve Gerçekler. Ötüken Neşriyat, 2008.

KARPUZ, Haşim, Türk Kültür Varlıkları Envanteri-Konya 42, Cilt:I-III, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2009.

KARPUZ, Haşim, Türk Kültür Varlıkları Envanteri, Konya 42, I-III, Ankara, 2009.

KARPUZ, Haşim, “Ağalar (Boyacı Ali) Mescidi”, Konya Ansiklopedisi, Cilt 2, Konya, 2012 s.232.

KARPUZ, Haşim, “Araplar Ak Cami” Konya Ansiklopedisi, Cilt 1, Konya, 2012 s.246-247.

KARPUZ, Haşim, “Çeltik Merkez Camii” Konya Ansiklopedisi, Cilt 2, Konya, 2012 s.328.

KARPUZ, Haşim, “Fahrünnisa Mescit, Zaviye ve Türbesi” Konya Ansiklopedisi, Cilt 3, Konya, 2012 s.290-291.

KARPUZ, Haşim, “Hacı Hamza Mescidi”, Konya Ansiklopedisi, Cilt 4, Konya, 2012 s.84-85.

KARPUZ, Haşim, “Kutören Cami” Konya Ansiklopedisi, Cilt 3, Konya, 2012 s.236.

KARPUZ, Haşim, “Obruk Köyü Camii” Konya Ansiklopedisi, Cilt 7, Konya, 2012 s.98-99

KARPUZ, Haşim, “Pir Esat Külliyesi” Konya Ansiklopedisi, Cilt 7, Konya, 2012 s.195-196.

KARPUZ, Haşim, “Sakahane Mescidi”, Konya Ansiklopedisi, Cilt 7, Konya, 2012, s.274-275.

KARPUZ, Haşim, “Zengen Eski Cami” Konya Ansiklopedisi, Cilt 3, Konya, 2012 s.239.

KARPUZ, Haşim, “Ahmet Fakih Manzumesi”, Konya Ansiklopedisi, C.1, Konya, 2014, 71-72.

KARPUZ, Haşim, “Konya Dokuzun Hanı Kazı ve Restorasyon Çalışması”, Asla-

napa Armağanı, Bağlam Yayıncılık, 2019, s.141-149.

KARTAL, Atilla, “Konya’da Türbeler Etrafında Oluşan Adlandırmalar”, Turksh Academıc Research Revıew, Cilt: 2, Sayı, 3, s.56- 58.

KATOĞLU, Murat, “13. Yüzyıl Konya’sında Bir Cami Grubunun Plan Tipi ve Son Cemaat Yeri”, Türk Etnoğrafya Dergisi, Sayı: IX, 1966, s. 81-100.

KATOĞLU, Murat, “XIII. Yüzyıl Anadolu Türk Mimarisinde Külliye”, Belleten, C.XXXI, Sayı: 123, Ankara,1967, s.335-344.

KEALHOFER, Lisa, Edt. The Archaeology of Midas and the Phrigians Recent Work at Gordion, Philadelphia, 2005.

KESİK, Muharrem, “Sâdeddin Köpek”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C.35, İstanbul, 2008, s.392-393.

KIZILTAN, Ali, Anadolu Beyliklerinde Cami ve Mescidler, İstanbul, 1958.

KOCADAĞISTANLI, Yaşar, “Konya Ereğli Cağalzade Bedesteni”, Vakıf Haftası Kitabı, Ankara, 1993, s.443- 448.

KOFUOĞLU, Sait, “Eşrefoğulları”, DİA, Ciltli, İstanbul, 1995, s.484-485

KOMAN, Mesut Mahmut, UĞUR, M. Ferit, “Konya’da Dursunoğlu Camii”, Konya, Sayı: 10, Konya,1937, s.638-641

KOMAN, Mesut Mahmut, “Şeyh Sadreddin-i Konevî Mescidi ve Şeyh Cüneyd”, Konya, Yıl:4, Sayı:31, Konya, 1940, s. 1631- 1637.

KOMAN, Mesut Mahmut, “Karapınar Selimiye Camii Münasebetiyle”, Konya, Sayı:35, Konya, 1941, s.2074-2077.

KOMİSYON, Akşehir Belediyesi Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri, Akşehir, 2002.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya İl Merkezi Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Envanteri, Konya, 2010.

Konya Rehberi, Konya, 1339 (1924).

KONYALI, İbrahim Hakkı, “Bir Hüccet İki Vakfiye”, Vakıflar Dergisi, Sayı: VII, İstanbul, 1965, s.97-110.

KONYALI, İbrahim Hakkı, “Akşehir’de Mahmud Hayran Türbesi”, Tarih Konuşuyor, 5/29 Haziran 1966, s. 2365- 69.

KONYALI, İbrahim Hakkı, Abideleri ve Kitâbeleri ile Ereğli Tarihi, İstanbul, 1970.

KONYALI, İbrahim Hakkı, “Hatuniye Medresesi ve Danişmendoğulları Ailesinin Konya’da, Aksaray’da ve Kayseri’deki Eserleri”, Konya, Ankara, 1984, s.85-95

KONYALI, İbrahim Hakkı, Akşehir Tarihi, Turistik Kılavuz, İstanbul, 1945.

KONYALI, İbrahim Hakkı, Nasrettin Hoca’nın Şehri Akşehir- Tarihi Turistik Kılavuz, Numune Matbaası, İstanbul, 1945.

KONYALI, İbrahim Hakkı, Abideleri ve Kitâbeleriyle Beyşehir Tarihi, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayını, Erzurum, 1991.

KONYALI, İbrahim Hakkı, Âbideleri ve Kitâbeleri ile Konya Tarihi, Enes Kitap Sarayı, Ankara, 1997.

KONYALI, İbrahim Hakkı, Konya Tarihi, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Konya, 2007

KÖKTEN Halis, ÖZDEMİR, Ahmet, İlçemiz Yunak, Konya, 1983.

KÖROĞLU, Hüseyin, Konya ve Anadolu Medreseleri, Konya, 1999

KSENOPHON, Çev. Tanju Gökçöl, Anabasis: Onbinlerin Dönüşü, Hürriyet Yayınları. İstanbul, 1974.

KUBAN, Doğan, Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2002.

KUNDURACI, Osman, “Konya Altınekin İlçesi Ali Paşa Cami”, S. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi, Edebiyat Dergisi, Sayı: 11, Konya, 1997, s.143-159.

KUNDURACI, Osman, “Konya’da Üç Türbe Örneği: Güneysınır, Ak Türbe ve Altınekin Türbe”, Vakıflar Dergisi, Sayı: 27, Ankara, 1998, s. 105-108.

KUNT, Halil İbrahim, “Başarakavak Hanı”, Yeni İpek Yolu Dergisi, Yıl: 13, Sayı: 144, Konya, 2000, s.22-24

KURAN, Aptullah, Anadolu Medreseleri, I, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara, 1969.

KÜÇÜKDAĞ, Yusuf, “Konya’da Bir Mevlâna Manzumesi (Piri Mehmet Paşa Zaviyesi ve Vakfiyesi)”, IX. Vakıflar Haftası Kitabı, Ankara, 1992, 159-178.

KÜÇÜKDAĞ, Yusuf, “Konya’da Hacı Ali Efendi Dârü’l-Kurrâsı ve Vakfiyesi”, Ata Dergisi- Prof. Dr. Nejat Göyünç Özel Sayısı, Sayı: 7, Selçuk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Konya, 1997, s.155-191.

KÜÇÜKDAĞ, Yusuf, “Konya’da Söylemez Zaviyesi ve Vakfiyeleri”, Yeni İpek Yolu Dergisi Konya I -Özel Sayı-, Konya, 1998, s.155-194

KÜÇÜKDAĞ, Yusuf, “Konya Hadim’de Hadimi Medresesi”, Yeni İpek Yolu Dergisi, Yıl: 12, Sayı:133, Konya, 1999, s.21-25

KÜÇÜKDAĞ, Yusuf, “Konya’da Ahi Evran Zaviyesi ve 1097 H/1686 M Tarihli Vakfiyesi”, Yeni İpek Yolu Dergisi Konya II Özel Sayı-, (Aralık 1999), Konya, 1999, s.65-79

KÜÇÜKDAĞ, Yusuf, “Konya’da Mahmud Dede Zaviyesi ve Türbesi ve 947H/1540M Tarihli Vakfiyesi”, Yeni İpek Yolu Dergisi, Yıl: 12, Sayı: 143, Konya, 2000, s. 17-22

KÜCÜKDAG, Yusuf, “Konya’da Osmanlı Döneminde İnşa Edilen Tekke ve Zaviyeler”, Osmanlı Döneminde Konya, (Editör: Yusuf Küçükdağ), Konya, 2003, s. 171-182.



KÜÇÜKDAĞ, Yusuf, “Emir Nureddin Türbesi”, Konya Ansiklopedisi, Konya, 2011,3, s.197.

KÜÇÜKDAĞ, Yusuf, “Devler Sarnıcı”, Konya Ansiklopedisi, C. 3, Konya, 2012, 86.

KÜÇÜKDAĞ, Yusuf, “Konya’da bir Mevlevi Manzumesi (Piri Mehmed Paşa Zâviyesi ve Vakfiyesi”, IX. Vakıf Haftası Kitabı (2-4 Aralık 1991 Ankara), Ankara, 1992, s. 159-180.

KÜÇÜKDAĞ, Yusuf, “Mahmut Dede Zaviyesi Vakfiyesi”, Vakıflar Dergisi, Sayı:XXII, Ankara, 1991, s.83-90

KÜÇÜKDAĞ, Yusuf, “Ulaş Baba Kimdir?”, Selçuklu’nun Sesi, Konya, 1993, Sayı: 21, s. 7.

KÜÇÜKDAĞ, Yusuf, Karapınar Sultan Selim Külliyesi, Konya 1997.

KÜÇÜKDAĞ, Yusuf, “Osmanlı Dönemi Konya Tekke ve Zaviyeleri”, Dünden Bugüne Konya’nın Kültür Birikimi ve Selçuk Üniversitesi, Konya, 1999, s.135-155

KÜÇÜKDAĞ, Yusuf; ARABACI, Caner, “Osmanlı Dönemi Konya Medreseleri”, Dünden Bugüne Konya’nın Kültür Birikimi ve Selçuk Üniversitesi, Konya, 1999, s.81-133

KÜÇÜKDAĞ, Yusuf; ARABACI, Caner, Konya’da Osmanlı Döneminde İnşa Edilen Medreseler, (Editör: Yusuf Küçükdağ), Konya, 2003, s.123-162.

KÜÇÜKTOP, Ali, Her Yönüyle Akşehir, Akşehir, 1978.

MEINECKE, Michael, “Tus’lu Mimar Osman oğlu Mehmed oğlu Mehmed ve Konya’da 13.Yüzyılda Bir Çini Atölyesi”, Türk Etnografya Dergisi, Sayı: XI (1968), Ankara, 1969, s.81-93.

MERİÇ, Rıfkı Meriç, “Akşehir Türbe ve Mezarları”, Türkiyat Mecmuası, Sayı:V, İstanbul, 1936, s. 141-213

MUŞMAL, Hüseyin, “Beyşehir’in Tarihçesi”, Tarihten Bugüne ve Geleceğe Uzanan Konya Beyşehir (Derebucak-Hüyük) 2000 Rehberi, Cilt: 1, Konya, 2000, s.93-95

MÜDERRİSOĞLU, Fatih, “Sultan Selim Külliyesi” Konya Ansiklopedisi, Cilt 8, Konya, 2012 s.144-148

MUTLU, Mehmet, Konya’da Su Mimarisi, (Y.Y.Ü.S.B.E. Yayınlanmamış Doktora Tezi), Van, 2014.

MUTLU, Mehmet; YAŞAR, Hasan, “Meram’ın Çeşmeleri ve Köprüsü”, Yeşil ve Medeniyetin Köprüsü Meram, C.2, Konya, 2014, 164-309.

MÜDERRİSOĞLU, Fatih, “Sultan Selim Külliyesi (Hamam)”, Konya Ansiklopedisi, C.8, Konya, 2015, 146.

MÜDERRİSOĞLU, Fatih, “Sultan Selim Külliyesi (Çeşme)”, Konya Ansiklopedisi, C.8, Konya, 2015, 148.

MÜDERRİSOĞLU, Fatih, 16.Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda İnşa Edilen Menzil Külliyeleri, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

MÜLAYİM, Selçuk, “Konya Karatay Medresesi’nin Ana Kubbe Geometrik Bezemesi”, Sanat Tarihi Yıllığı, XI, İstanbul, 1982, s.111-121.

NALBANTOĞLU, Ayhan, “Konya Beyşehir Yolunda İki Selçuklu Hanı”, Tarih Hazinesi, Cilt:I, Sayı: 11, İstanbul, 1951, s.564-570

ODABAŞI, Sefa, 20. Yüzyıl Başlarında Konya’nın Görünümü, T.C. Konya Valiliği İlk Kültür Müdürlüğü, Konya (tarihsiz).

OĞUZOĞLU, Yusuf, XVII. Yüzyılda Karaman Beylerbeyi ve Mütesellimine İlişkin Bilgiler, 1981 s.93-99.

OKTAÇ, Deniz, vd, “Bir Konya Evi (Ferhuniye Mahallesi Süt Tekkesi Yanmdaki Ev)”, SÜ Müh. Mim. Fak. Dergisi, Cilt:8, Sayı:I, Konya, 1993, s.84-95

ORAL, Mehmet Zeki, “Murat Paşa Kızı Türbesi”, Anıt, Yıl: 1, Sayı: 4, Konya, 1949, s.1-7, 15.

ORAL, Mehmet Zeki, “Haşan Paşa Türbesi”, Anıt, Yıl: 1-2, Sayı: 8-14, Konya, 1949-1950, s. 15-18.

ORAL, Mehmet Zeki, “Ereğli’de Mustafa Bey Türbesi”, Anıt, Sayı: 19, Konya, 1950, s.3-5

ORAL, Mehmet Zeki, “Turgutoğulları”, IV. Türk Tarih Kongresi, 1952, Ankara. S.140

ORAL, Mehmet Zeki, “Konya’da Alâeddin Camii ve Türbeleri”, A. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:5, Ankara, 1956, s. 144-169.

ORAL, Mehmet Zeki, “Turgut Oğulları, Eserleri – Vakfiyeleri”, Vakıflar Dergisi, Sayı:3, Ankara,1956, s. 31-64

ORAL, Mehmet Zeki, Konya’da Alâeddin Camii ve Türbeleri”, Yıllık Araştırmalar Dergisi, Sayı: I, Ankara,1957, s.45-75.

ORAL, Mehmet Zeki, “Konya’da Sırçalı Medrese”, Belleten, Sayı: 99, Ankara, 1961, s.355-396.

ORAL, Zeki, “Konya Sırçalı Medrese”, Belleten, XXXV/99, Ankara, 1961, s.355-396.

ORMAN, İsmail, “Medrese-Mimari”, TDV İslâm Ansiklopedisi, XXVIII, Ankara, 2003, s.338-340.

ÖNAL, Hakkı, “Konya’da Kadı İzzeddin Camii Vakfiyesi”, Konya, Sayı:7, Konya, 1937, s.447-448

ÖNDER, Mehmet, “Kapu Camii”, Konya, Sayı: 131-132, Konya, 1949, s.1-2

ÖNDER, Mehmet, “Seydişehir’de Seyyid Harun Külliyesi Vakıfları ve Banisi”, Vakıflar Dergisi, Sayı: XX, Ankara s.13-28.

ÖNDER, Mehmet, Konya Maarifi Tarihi, Ülkü Basımevi, Konya, 1952.

ÖNDER, Mehmet, Mevlâna: Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri, Türbesi, Konya,1952(-Yeni Kitap Basımevi)

ÖNDER, Mehmet, Konya Çeşme ve Şadırvanları, Konya, 1955.

ÖNDER, Mehmet, Mevlâna ve Türbesi, İstanbul, 1957 (Doğan Kardeş Yayınları).

ÖNDER, Mehmet, "Konya'da Alevi Sultan Mescidi ve Mihrabı", Vakıflar Dergisi, Sayı:IV, Ankara, 1958, s.241-245.

ÖNDER, Mehmet, "Konya'da Şeker Furuş Mescidi", Anıt, Yıl: 6, Sayı: 29, Konya, 1961, s.6-7.

ÖNDER, Mehmet, "Konya'da Bilinmeyen Bir Selçuklu Devri Eseri Abdülaziz Mescidi". Vakıflar Dergisi, Sayı:VII, Ankara, 1968, s.127-128.

ÖNDER, Mehmet, Mevlâna Şehri Konya, Konya Turizm Derneği, Ankara, 1971.

ÖNDER, Mehmet, "Konya'da Bir Selçuklu Şaheseri Daha İnce minare Darü'l-Hadisi (Nasıl Yıktırılmak İşendi, Nasıl Kurtarıldı?)", Kaynaklar, Sayı:3, İstanbul, 1984, s. 17-20.

ÖNDER, Mehmet, Seydişehir Tarihi, Ankara, 1986.

ÖNEL, L, "İçeri Çumra Karamanoğlu Vakıf Camii", Müze -Müzeler Haftası Özel Sayısı (18-24 Mayıs 1988)-, Sayı:6, Konya, 1988, s.9-18.

ÖNEY, Gönül "İran ve Anadolu Selçuklu Türbelerinin Mukayesesi", Yıllık Araştırmalar Dergisi, Ankara, sy. 3, 1981, s. 41-66.

ÖNEY, Gönül, "Akşehir Ulu Camisi", Anadolu (Anatolia), Sayı:IX, Ankara, 1965, s. 171-178.

ÖNGE, Mustafa, "Zazadin Han (Sadeddin Köpek Kervansarayı)", Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları, Ankara, 2007, s.195-210.

ÖNGE, Yılmaz, "Konya'da Mevlâna Dergâhındaki Selsebil", Anıt Dergisi, Cilt: 9, Sayı:31, Konya, 1964.

ÖNGE, Yılmaz, "Bilinmeyen Bir Selçuk Medresesi, Konya-Ali Gav Zaviyesi ve Türbesi", Önasya, Sayı: 28, Ankara, 1967, S. 15-16, 22.

ÖNGE, Yılmaz, "Konya Beyşehir Eşrefoğlu Süleyman Bey Hamamı", Vakıflar Dergisi, Sayı: 8, Ankara,1968, s.139-144.

ÖNGE, Yılmaz, "Konya'da Beyhekim Mescidi", Önasya, Sayı: 3 / 29, 1968- s. 10-11.

ÖNGE, Yılmaz, "Konya-Ermenek-Balkusan (Balbelen) Köyünde Karaman Bey'in Zaviyesi", Önasya, Sayı:34, Ankara, 1968, s. ll-12;22

ÖNGE, Yılmaz, "Ermenek'te Karamanoğlu Emir Musa Medresesi (Tol Medrese)", Önasya, Sayı:51, Ankara, 1969, s.

ÖNGE, Yılmaz, "Anadolu'da XIII-XIV. Yüzyıllarda Nakışlı Ahşap Camilerden Bir Örnek: Beyşehir Köşk Köyü Mescidi", Vakıflar Dergisi, Sayı: IX, Ankara, 1971, s.291-296.

ÖNGE, Yılmaz, "Bozkır'da Bir Köy Camii", Önasya, Sayı:65, Ankara, 1971, s.5, 8-9

ÖNGE, Yılmaz, "Konya'da Bir Selsebil", Önasya, VII, Sayı: 76, Ankara, 1971.

ÖNGE, Yılmaz, "Konya'nın Meram Mesiresindeki Bir Mimari Manzume", Vakıflar Dergisi, Sayı: X, Ankara, 1973, s.369-375.

ÖNGE, Yılmaz, "Konya Akşehir Seyyid Mahmut Hayrani Türbesi", Rölöve ve Restorasyon Dergisi, Sayı:2, Ankara, 1975, s.77-121

ÖNGE, Yılmaz, "Konya ve Çevresindeki Mukamaslı Şadırvanlar", Vakıflar Dergisi, Sayı: XIX, Ankara,1984 s.95-108.

ÖNGE, Yılmaz, "Mimar Koca Sinan'ın Konya ve Çevresindeki Hanları", I. Kayseri Kültür ve Sanat Haftası Konuşmaları Tebliğleri, Kayseri, 1987.

ÖNGE, Yılmaz, "Mimar Koca Sinan'ın Konya ve Çevresindeki Hanları", 1. Kayseri Kültür ve Sanat Haftası Konuşmaları ve Tebliğleri, Kayseri 1987, s.54-59

ÖNGE, Yılmaz, "Karapınar Sultan II.Selim Külliyesi", Mimar Sinan Sempozyumu, Konya, 17-18 Ekim 1988,

ÖNGE, Yılmaz, Anadolu'da XII-XIII. Yüzyıl Türk Hamamları, Ankara, 1995.

ÖNGE, Yılmaz, "Anadolu Beylikler Döneminin Çeşme, Sebil, Şadırvanları", Uluslararası Osmanlı Öncesi Türk Kültürü Kongresi Bildirileri, 4-7 Eylül 1989, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 1997.

ÖNKAL, Hakkı, "Konya'da Ateş-Bâz-ı Veli Türbesi", A. Ü. İslâmi İlimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, Erzurum, 1975, s. 223-237.

ÖNKAL, Hakkı, "Konya'da Kadı İzzeddin Camii Vakfiyesi", Konya, Sayı:7, Konya, 1937, s.447-448

ÖNKAL, Hakkı, Anadolu Selçuklu Türbeleri, Ankara, 1996.

ÖZAKIN, Rabia, "Konya'da Tek Kubbeli Selçuklu Mescidleri Tarihsel Gelişimi, Mimari Özellikleri", VII. Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri II. Orta çağ Türk Dönemi Kazı ve Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri (Konya 30 Nisan -2 Mayıs 1998) Konya, 1998, s.269-288.

ÖZDEMİR, Hacı Ahmet, "Kemaleddin Karatay/Rumtaş/Turumtaş", Konya Ansiklopedisi, V, Ed. M.A. Orak, Konya Kültür A.Ş, Konya, 2013, s.145-147.

ÖZERGİN, Kemal, "Anadolu Selçuklu Kervansarayları", Tarih Dergisi, Sayı: 20, İstanbul, 1965, s. 141-171.

ÖZKAFA, Mustafa, "Eski Konya Evleri", Büyükşehir Belediyesi Konya Dergisi, Sayı:2, Konya, 1995, s.23-24

ÖZKAN, Süleyman, "Beyşehir Civarında Bulunmuş Eserler", Belleten, Cilt:LIV, Sayı:210, Ankara, 1990, s.583-590

ÖZÖNDER, Hasan, Konya Velileri, Konya, 1980, 1990 (2. baskı)



ÖZÖNDER, Hasan, "Sadreddin Konevi Ma'müreşisinin Mimari Teşekkülü", Selçuk Dergisi, Sayı:4, Konya, 1989, s.129-167.

ÖZÖNDER, Hasan, Konya Mevlâna Dergâhı, Ankara, 1989.

ÖZÖNDER, Hasan, "Konya Şehir Hanları ve Kaybolan Bir Han Örneği: Taşhan", Yeni İpek Yolu Dergisi, Sayı:101, Konya, 1996, s.36-41

ÖZÖNDER, Hasan, Konya Vakıf Eserleri, Konya, 1985. Sille, Konya, 1998.

ÖZÖNDER, Hasan, Beşare Bey ve Başarakavak, Konya, 2001.

ÖZÖNDER, Hasan, "Babıaksaray Mahallesi Mescidi" Konya Ansiklopedisi, Cilt 2, Konya, 2012 s.7-8.

ÖZÖNDER, Hasan, "Beşare Bey Mescidi" Konya Ansiklopedisi, Cilt 2, Konya, 2012 s.87-88

ÖZYURT, Osman, "Teknik Yönleriyle Bazı Konya Camilerinin Şadırvanları ve Bunların Türk Şadırvan Mimarisindeki Yeri", Vakıflar Dergisi, Sayı: XXII, Ankara, 1991, s. 117-132.

PLİNY, Naturalis Historia, Edt.Karl Friedrich Theodor Mayhoff,

RAMSAY, William M, "Iconium", Encyclopedia Brittanica, Cilt: XII, London, 1910, s. 60.

RAMSAY, William M. Çev. M.Pektaş, Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası, Milli Eğitim Basımevi. İstanbul 1960.

RAMSAY, William M, St. Paul The Traveler and Roman Citizen, edt. Mark Wilson, Kregel Publications, London, 2001.

SAMUR, Tahsin, İlgın'da Türk Devri Yapıları, Konya, 1992.

SAMUR, Tahsin, "Akşehir'de Güdük Minareli Mescid", SÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:3, Konya, 1994, s.285-297

SAMUR, Tahsin, Akşehir'deki Türk Mimari Eserleri, Çizgi Kitâbevi, Konya, 1996.

SAMUR, Tahsin, "Ilgın Lala Mustafa Paşa Külliyesi Vakfiyesi", Kuruluşunun 700. Yıl Dönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Uluslararası Kongresi, 7-9 Nisan 1999 Konya, Konya, 2000, s.917-930

SAMUR, Tahsin, "Ilgın Vakfiyesine Göre Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Vakıfları", Yeni İpek Yolu Dergisi Konya III -Özel Sayı-, (Aralık 2000), Konya, 2000, s.48-59

SAMUR, Tahsin, "Akşehir Hasan Paşa Camii", Konya Ansiklopedisi, Cilt 1, Konya, 2012 s.132-133.

SAMUR, Tahsin, "Akşehir İplikçi Camii" Konya Ansiklopedisi, Cilt 1, Konya, 2012 s.131-132.

SAMUR, Tahsin, "Akşehir Ulu Cami" Konya Ansiklopedisi, Cilt 1, Konya, 2012 s.130-131.

SARRE, Friedrich, Küçükasya Seyahati -1895 Yazı-Selçuklu Sanatı ve Ülkenin Coğrafyası Üzerine Araştırmalar, Çev. Dârâ Çolakoğlu, Pera Turizm Yayınları 1998.

SARRE, Friedrich, "Konya Selçuklu Abideleri" (Türkçeye Aktaran:Ş. Uzluk- A. O. Öztürk), Yeni İpek Yolu Dergisi Konya II -Özel Sayı-, (Aralık 1999), Konya, 1999, s.96-142

SOYMAN, Faik; TONGUR, İbrahim, Konya Eski Eserler Kılavuzu, Konya Yeni Kitâbevi, Konya, 1944.

SÖNMEZ, Zeki, Başlangıcından 16. Yüzyıla Kadar Anadolu-Türk İslam Mimarisinde Sanatçılar, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1989.

SÖZEN, Metin, "Anadolu Medreseleri-Selçuklu ve Beylikler Devri", I-II, İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi ve Rölöve Kürsüsü, İstanbul, 1970-72.

SÖZEN, Metin, Anadolu Selçuklu Medreseleri I-II, İstanbul, 1970-72.

STRABON, Coğrafya, Anadolu, XII-XIII-XIV, Çev, A. Pekman, Arkeoloji ve Sanat Yayınları. İstanbul

SÜSLÜ, Memduh Yavuz, Eşrefoğulları Tarihi ve Beyşehir Kılavuzu, Konya, 1934

ŞAHİN, Haşim, "Seyyid Harûn", TDV İslam Ansiklopedisi, C. 37, İstanbul, 2009, 58-60.

ŞAHİN, Kemal. "Konya ve Çevresinde Bulunan Anadolu Selçuklu Dönemine Ait Bazı Hanlar Üzerine Yorumlamalar". History Studies 10/5 (2018), 173-204.

ŞAHİN, Mustafa Kemal, "Konya ve Çevresinde Bulunan Anadolu Selçuklu Dönemine Ait Bazı Hanlar Üzerine Yorumlamalar", History Studies International Journal of History, Volume 10 Issue 5, p. 173-204, August 2018.

ŞEMSEDDİN SAMİ, "Akşehir", Kâmûsu'l-A'lâm, Cilt: 1, İstanbul, 1306/1889, s.266-267

ŞEMSEDDİN SAMİ, "Beyşehir", Kâmûsu'l-A'lâm, Cilt:2, İstanbul, 1306/1889, s.1334

ŞEMSEDDİN SAMİ, "Bozkır", Kâmûsu'l-A'lâm, Cilt:2, İstanbul, 1306/1889, s. 1382

ŞEMSEDDİN SAMİ, "Ereğli", Kâmûsu'l-A'lâm, Cilt:2, İstanbul, 1306/1889, s.838

ŞEMSEDDİN SAMİ, "Hatunhanı", Kâmûsu'l-A'lâm, Cilt:3, İstanbul, 1308/1893, s.2008

ŞEMSEDDİN SAMİ, "Ilgın", Kâmûsu'l-A'lâm, Cilt:2, İstanbul, 1306/1889, s. 1159

ŞEMSEDDİN SAMİ, "Konya Sancağı", Kâmûsu'l-A'lâm, Cilt:5, İstanbul, 1314/1896, s.3785

ŞEMSEDDİN SAMİ, "Konya", Kâmûsu'l-A'lâm, Cilt:5, İstanbul, 1314/1896, s.3782-3785

ŞEMSEDDİN SAMİ, “Seydişehir”, Kâmûsu’l-A’lâm, Cilt:3, İstanbul, 1308/1893, s.2746-2747

ŞENTÜRK, Sema, Ahmet Elaki Türbesi, N.E.Üniversitesi. 2022, Proje Çalışması.

ŞİKÂRİ, Karamannâme, Haz. M. Sözen, N. Sakaoğlu, Karaman Valiliği- Karaman Belediyesi Yayını, İstanbul, 2005.

ŞİMŞİR, Zekeriya, “Ilgın Yukarı Çiğil Kasabasındaki İki Ahşap Camii”, Yeni İpek Yolu Konya Kitabı X, Konya, 2007, s.607-620.

ŞİMŞİR, Zekeriya, “Sırçalı Mescit” Konya Ansiklopedisi, Cilt 8, Konya, 2012 s.77-78.

ŞİMŞİR, Zekeriya, “Ferruhşah Mescidi”, Konya Ansiklopedisi, Cilt 9, Konya, 2012 s.303-304.

TAŞ, M.A, “Sadreddi-i Konevi”, Baharda Meram, Sayı:3, Konya, 2000, s.30-33

TAŞKIN, Saadet, “Anadolu Selçuklularında Çini Lahitler”, Sanat Tarihi Yıllığı, 5, İstanbul,1971, s. 237-251.

THONEMANN, Peter, Amphilochius of Iconium and Lycaonion Asceticism, The Journail of Roman Studies, Cambridge University Press, Volume: 101: 2011 s.185-205

TOTAYSALGIR, Gaffar, “İshaklı Bucağı ve Hanı”, Konya, Sayı: 116-117, Konya, 1948, s.40-42

TOTAYSALGIR, Gaffar, “Konya ve Sultan Hanı”, Konya, Sayı:120-121, Konya,1948, s.34-36

TOTAYSALGIR, Gaffar, “Akşehir İlçesi ve Eski Eserler”, Konya, Sayı: 139-140, Konya, 1950, s.8-10

TUNCER, Orhan Cezmi, “Konya-Ilgın-Beykonak Köyü Dediği Mahmut Sultan Mescidi”, Milli Kültür, C.I, Sayı:9, Ankara, 1977, s.52-54.

TUNCER, Orhan Cezmi, “Mimar Kölük ve Kaluyân”, Vakıflar Dergisi, Sayı:XIX, Ankara, 1985, s.109-118

TUNCER, Orhan Cezmi, Anadolu Kümbetleri,1-2-3, Ankara,1986,1991,1992

TURAN, Osman, “Selçuklu Kervansarayları”, Belleten, Sayı: 39, Ankara, 1946, s.471-496.

TURAN, Osman, “Selçuk Devri Vakfiyeleri I Şemseddin Altun Aba Vakfiyesi ve Hayatı”, Belleten, C.XI, Sayı: 42, Ankara, 1947, s. 197-235.

TURAN, Osman, “Celalettin Karatay’ın Vakıfları ve Vakfiyeleri”, TTK Belleten, Cilt: XII, Sayı: 45, Ankara, 1948, s.17-170.

TURAN, Osman, “Selçuklu Devri Vakfiyeleri III Celaleddin Karatay Vakıfları ve Vakfiyesi”, Belleten, Cilt: XII, Sayı: 45, Ankara, 1948, s.I7-171.

TÜRKMEN, Kerim, “Konya Sultanlar Türbesi İçerisindeki Sandukalar Üzerinde Yer Alan Kitâbeler”, İpek Yolu, 10, 2007, Konya, s.665-672.

UĞUR, Mehmet Ferit, “Konya’da Hacı Ferruh Mescidi”, Yeni Fikir, Sayı:45 (5 Şubat 1929), Konya, 1929

UĞUR, Mehmet Ferit; KOMAN, Mahmut Mesut, Selçuklu Veziri Sahip Ata ile Oğullarının Hayatı ve Eserleri, Konya Halkevi Neşriyatı, İstanbul, 1934.

UĞUR, Mehmet Ferit, “Selçuk Kervansaraylarından Zazadin Hanı”, Konya, Sayı:I, Konya, 1936, s.35-39

UĞUR, Mehmet Ferit, “Seydişehir’in Kuruluşu”, Konya, Sayı:4, Konya, 1936, s.226-229

UĞUR, Mehmet Ferit, “Konya’da Dursunoğlu Camii”, Konya, Sayı: 10, Konya,1937, s.638-641

UĞUR, Mehmet Ferit, “Tavus Baba”, Konya, 1941, Sayı: 37, s. 15-17.

UĞUR, Mehmet Ferit, KOMAN, Mahmut Mesut, Selçuk Büyüklerinden Celaleddin Karatay İle Kardeşlerinin Hayat ve Eserleri, Konya, 1940.

UĞUR, Mehmet Ferit, KOMAN, Mahmut Mesut, “Emir Cemaleddin Karatay”, Konya, Sayı:33, Konya, 1941, s.1901-1916

UĞUR, Mehmet Ferit, KOMAN, Mahmut Mesut, “Büyük Karatay Medresesi”, Konya, Sayı: VII/49, 1942, s. 35-40.

UĞURLU, Kâmil, “Has Bey Darülhuffazı”, DİA, Cilt: 16, İstanbul, 1997, s.272-273

ULUÇAM, Abdüsselam, “Güdük Minare Mescidi/Akşehir”, DİA, Cilt: 14, İstanbul,1996, s.216

ULUDAĞ, Osman Şevki, “Karapınar’daki Selimiye Camii”, Konya Halkevi Dergisi, V, Konya, 1941, s. 2071-2073.

UNAN, Fahri, “Anadolu Selçuklu ve Beylikler Döneminde Eğitim”, Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Uygarlığı -1-, Ed. A.Y. Ocak, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2006, s.389-399.

UNUTMAZ, İrfan, “Beyşehir’de Ahşap Direkli Eşrefoğlu Süleyman Bey Camii”, Tarih ve Toplum, Cilt:8, Sayı:47, İstanbul, 1987, s.31-35

USLU, Mustafa, “Mevlâna ve Türbesi”, Milli Eğitim ve Kültür, Cilt:4, Sayı: 13, Ankara, 1982, s.26-45

UYSAL, Ali Osman, “Konya-Eğirdir Güzergahında Bazı Kervansaraylar”, III. Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri Bildirileri, Konya, 1994, s.71-84

UZ, Mehmet Ali, “Akşehirli Mustafa Turabi” Konya Ansiklopedisi, 1, Konya, 2011, s. 141-142.

UZ, Mehmet Ali, “Cemel Ali Dede”, Konya Ansiklopedisi, Konya 2011,2, s.246.

UZ, Mehmet Ali, “Şeyh Osman Rûmi”, Konya Ansiklopedisi, Konya, 2011,8, s.242.



UZ, Mehmet Ali, “Hatıpıoğlu Zaviyesi”, Konya Ansiklopedisi, Cilt 4, Konya, 2012, s.205.

UZ, Mehmet Ali, “Karaaslan Mescidi”, Konya Ansiklopedisi, Cilt 5, Konya, 2012, s.63.

UZ, Mehmet Ali, “Kürkçü Mahallesi”, Konya Ansiklopedisi, Cilt 6, Konya, 2012, s.225.

UZ, Mehmet Ali, “Tarhana Mahallesi”, Konya Ansiklopedisi, Cilt 8, Konya, 2012, s.273-274.

UZ, Mehmet Ali, “Selçuklu, Karamanoğlu ve Osmanlı Dönemi Konya Medreseleri”, Merhaba Gazetesi-Akademik Sayfalar, Cilt: 14, Sayı: 25, Konya, 15 Ekim 2014, s.386-400.

UZ, Mehmet Ali; KUNT, Halil İbrahim, “Meram İlçesinde Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Medreselerinin Tarihi”, Yeşilin ve Medeniyetin Köprüsü Meram, Cilt: III, Ed. A. Boran, H. Yaşar, B. Şahin, MEBKAM-Meram Belediyesi Konevi Araştırma Merkezi, Konya, 2014, s.134-150.

UZ, Mehmet Ali, Konya Alimleri ve Velileri, Konya, 2015,

UZLUK, Şehabettin, Konya Abideleri, Babalık Matbaası, Konya, 1939.

UZLUK, Şehabettin, Mevlâna’nın Türbesi, Konya, 1946.

UZUN, Mustafa İsmet, “Ebced”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 10, İstanbul, 1994, 68-70.

UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi, Ankara, 1972.

ÜLKÜTAŞIR, Mehmet Şakir, “Konya’da Sanat Abideleri ve Mevlâna Türbesi”, Türkiye, Sayı:2, Ankara, 1954, s.1-6

ÜNAL, Rahmi Hüseyin, Akşehir ve Köylerindeki Türk Anıtları (Yüksek Lisans Tezi), İzmir, 1990.

ÜNAL, Rahmi Hüseyin, “Seyid Harun Cami ve Önündeki Üç Kümbet (Seydişehir-Konya)”, Sanat Tarihi Yıllığı, Sayı: VI, İstanbul, s.45-65.

ÜREKLİ, Bayram; BAŞ, Ali, “Konya Şerafettin Camii”, SÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, Sayı:13, Konya, 1999, s.199-253

VASSAF, Hüseyin, “Hz. Mevlâna’nın Dostu ve Hocası Sadreddi-i Konevi Hazretleri” (Sad. Yakup Şafak), Büyükşehir Belediyesi Konya Dergisi, Sayı: 10, Konya, 1996, s.34-35

VITRAY-MEYEROVITCH, Eva de, Konya Tarihi ve Hz. Mevlâna, (Çev. M. Öztürk), Konya,

WESTENHOLZ, Joan Goodnick, Legends of the Kings of Akkade: The Texts, Eisenbrauns Indiana. 1999.

YAKIT, İsmail, Türk-İslâm Kültüründe Ebced Hesabı ve Tarih Düşürme, İstanbul, 1992.

YAVAŞ, Alptekin, Anadolu Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali’nin Mimari Eserleri Basılmamış Doktora Tezi, Ankara, 2007.

YAVAŞ, Alptekin, Anadolu Selçuklu Veziri Sâhib Ata Fahreddin Ali’nin Mimari Eserleri, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2015.

YAVAŞ, Doğan, “Eşrefoğlu Camii”, DİA, Cilt: 11, İstanbul, 1995, s.479-480

YAVUZ, Ayşıl Tükel, “Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansaraylarının Tipolojisi”, IV. Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri Bildirileri, Konya, 1995, s. 183-198.

YAVUZ, Ayşıl Tükel, “Anadolu Selçuklu Dönemi Hanları Posta ve Menzil Derbent Teşkilatları”, Doğan Kuban’a Armağan, İstanbul, 1996, s. 193-204.

YAVUZYILMAZ, Ahmet, “Zenburi Mescidi” Konya Ansiklopedisi, Cilt 9, Konya, 2012 s.180-181.

YILMAZ, Mustafa, “Üçpınar Camii”, Konya Ansiklopedisi, Cilt 2, Konya, 2012 s.180.

YUSUFOĞLU, Mehmet, “Osmanlı Devri Eserlerinden Meydani Ahmet Bey Mescidi ve Vakfiyesi”. Anıt, Sayı:5. Konya. 1949. s.11-13

YUSUFOĞLU, Mehmet, “Mehmet Bey Türbesi”, Anıt, Yıl: 1, Sayı: 2, Konya, 1949, s.19-20.

YÜCEL, Erdem, “Beyşehir Demirli Mescit ve Çinileri”. Arkitekt. Sayı:328. İstanbul. 1967. s. 177-179

YÜCEL, Erdem, “Beyşehir. Bir Selçuklu ve Osmanlı Merkezi”. TTOK Belleteni. Sayı:310. İstanbul. 1971. s.2-6.

Web:

http://www.seydisehir.gov.tr/seyyid-harun-veli-cami1

http://dunyacamileri.blogspot.com/2011/10/yeni-siyami-zade-camii-seydisehir-konya.html

http://dunyacamileri.blogspot.com/2013/05/degirmenci-camii-seydisehir-konya.html )

https://www.konyapedia.com

VAKIF KATILIM

Konya... Bilgeliğin, sanatın, zerafetin ihya olduğu, doğal güzellikleri, sanat eserleri, insanı, manevî iklimiyle kendisine geleni en güzel haliyle ağırlamış latif şehir...

Tilavet Odası'nın kapısında Yesarizâde Mustafa İzzet Efendi'nin hattı ile yazılmış olan, Molla Cami'ye ait beyitteki gibi;

"Buraya noksan gelen tamamlanır."

Bu tamamlanma hali ki Anadolu'nun, İpek Yolu'nun, göç yollarının, Hac rotasının merkezinde, ruhun sükûnuna, sanatın idrakine sebep olmuştur. Mevlana'nın yuvası olmasındaki hikmeti de bu zenginlikte arar ve buluruz...

Geleceğe duran vakıflar, minarelerden yayılan ezanlar, medreselerden neşet eden bilgelik, taşı nakış nakış yumuşatan huzur, çeşmelerden akan su... Tüm eserlerinin insanda var ettiği duygularla bu şehir bir ayrıcalıklar başkentidir...

Bırakılan mirasa sonsuz hürmetlerimizle...

Konya - a gracious city where wisdom, art and elegance are rejuvenated, hosting every visitor in the best way with its natural beauties, art works, people and spiritual atmosphere...

As stated in the couplet of Molla Cami written on the door of the Tilavet Room with Yesarizâde Mustafa İzzet Efendi's calligraphy;

"Whoever comes here incomplete is perfected."

It is this state of perfection that has created the tranquility of the soul and the comprehension of art, in the center of Anatolia, the Silk Road, the migration and pilgrimage routes. It is in this richness that we seek and find the wisdom of being the home of Mevlana/Rumi...

The foundations that stand for the future, the call to prayer echoing from the minarets, the wisdom emanating from the madrasas, the peace that softens the stone thread by thread, the water flowing from the fountains... This city is a capital of privileges with all the emotions that all its works create in people...

With our deepest respects for the legacy left...

VAKIF
KATILIM