No:

TÜRKİYEDE VAKIF ABİDELER VE ESKİ ESERLER

III

(BURSA İL MERKEZİ)

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI
1983

YENİGÜN Matbaası — ANKARA
1983

S U N U Ş

Türk - İslôm kültür ve medeniyetinin yurdumuzdoki tapu senedi mâhiyetindeki âbide ve eski eserlerin tamamı Vakıf menşe'lidir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye'de bulunan Vakıf eski eser ve, âbideleri İl kod numaralarına göre sırayla tesbit ve tescil etmekte ve alfabetik sırayla «Türkiye'de Vakıf Âbide ve Eski Eserler» adıyla ansiklopedik bir eser olarak yayınlamaktadır.

«A» ve «B» harfi ile başlayan iller yayınlanmış olup, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti olan Bursa'da fazla eser bulunması dolayısıyla ayrı bir ciltte yayınlanması düşünülmüştür.

Ancak, Bursa İli tek bir cilde de sığmamış; Bursa İl merkezi tek bir cilt olarak Genel Müdürlüğümüz eski elemanlarından Nermiş BEŞBAŞ ve Hikmet DENİZLİ tarafından hazırlanmıştır.

Bursa İlinin İlçelerini içine alan «Türkiye'de Vakıf Âbide ve Eski Eserler Cilt IV» Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve San'at Tarihi Bölümü öğretim görevlilerinden Doç. Dr. S. Yıldız ÖTÜKEN, Dr. Aynur DURUKAN, Yar. Doç. Dr. Hakkı ACUN ve Araştırma görevlisi Sacit PEKAK tarafından hazırlanmaktadır. Hâlen eser tesbit işlemleri tamamlanarak, çalışmalarda büyük mesâfe alınmıştır. 1985 yılı başlarında baskıya verilmesi ümit edilmektedir.

1972 yılında yayınlanan serinin ilk eseri olan «A» harfini ihtiva eden birinci cildin mevcudu 5 sene önce bitmişti. Artvin ilinin dahil edildiği eser genişletilerek ikinci baskıya verilmiş olup 1984 yılının ilk aylarında satışa sunulması tahmin edilmektedir.

Diğer vilâyetlerimizde bulunan vakıf âbide ve eski eserlerin sırayla tesbit edilerek sür'atle yayınlanması yoluna gidilecektir. Bu vadide Üniversitelerimizin Arkealoji ve San'at Tarihi Bölümlerine büyük görevler düşmektedir.

Genel Müdürlüğümüz Âbide ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Tescil Bürasu bu maksatla takviye edilmiş ve bu büro elemanlarınca Eskişehir İlinin taranmasına başlanmıştır.

Kültür ve Sanat dünyamıza ışık tutacağını umduğum «Türkiye'de Vakıf Âbide ve Eski Eserler» in III üncü cildinin hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarımı kutlar, saygılar sunarım.

Galip YİĞİTGÜDEN
Vakıflar Genel Müdürü

ÖNSÖZ

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce 1972-1977 yıllarında hazırlanarak yayınlanan «Vakıf Abide ve Eski Eserler I. ve II.» adlı kitaplar alfabetik sıra ile İllerimizde bulunan eski eserleri kapsamaktadır. Bu kitaplar hazırlanırken II. ciltte yer alması gereken Bursa İlimize ait yapıların yoğun oluşu nedeniyle İl merkezi ile İlçelerindeki eserlerin ayrı ayrı ciltlerde toplanması düşünülmüş ve bu düşünceden hareketle 1978 yılında; Arkeolog Nermin Beşbaş, Sanat Tarihçi Hikmet Denizli, Teknik Ressam Tuna Kaynak ve Fotoğraf Uzmanı Saffet Serpil'den kurulu ekibimiz Bursa merkezindeki eserleri hazırlamakla görevlendirilmiştir.

Öncelikle yazılı kaynaklar taranarak, toplanan ön bilgilerle Bursa'ya gidilip eserler yerinde görülmüş, incelenmiş ve yapımı tamamlanmıştır.

Daha çok bir rehber niteliğinde alan ve bilinen anıtsal yapıların yanında, bilinmeyen yapıları da ortaya çıkarmak amacıyla mahallinde yapılan araştırmlar sonucu hazırlanan, fazla bir iddiası bulunmayan bu kitabın sınırlı kapasitesi içinde hata ve noksanlarımızın hoşgörü ile karşılanacağını ümit etmekteyiz.

Kitap hazırlanırken kolay izlenebilmesi için eserler gruplara ayrılmış, (camiler, türbeler, medreseler, hanlar, hamamlar, imaretler, darüşşifalar, tekkeler, zaviyeler, mektepler) yapılar alfabetik sıraya dizilmiştir.

Yapıların tarihlenmesinde en önemli unsur olan kitabelerin okunuş, yazılış ve anlamlarında genellikle Sayın Kâzım Baykal'ın «Bursa ve Anıtları» adlı kitabına bağlı kalınmaya çalışılmıştır.

Kitabın hazırlanmasında ve basılmasında yardımlarını esirgemeyen başta Vakıflar Genel Müdürü olmak üzere tüm yetkililere, planları hazırlayan Tuna Kaynak'a, Fotograf işlerini gerçekleştiren Sayın Saffet Serpil'e, Sayın Kâzım Baykal'a, Restoratör Yüksek Mimar Sayın Filiz Oğuz'a, Sanat Tarihçi Sayın Güler Bilecen'e, Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Yılmaz Önge'ye, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Zafer Bayburtluoğlu'na ve Sayın A. Hamdi Karabacak'a, renkli resimleri çeken Dr. Hakkı Acun'a şükranlarımızı borç biliriz.

Nermin BEŞBAŞ
Arkeolog

Hikmet DENİZLİ
Sanat Tarihci

BURSA'NIN TARİHÇESİ

Bursa Türkiye'nin batısında, Marmara Havzasında kurulmuş tarihî ve doğal güzelliklerle dolu büyük şehirlerimizden biridir.

Şehrin bugünkü adı, kendisine ilk çağlarda verilen (Prosa, Prosyas) isimlerinin değişimine uğramasıyla ortaya çıkmıştır.

Roma İmparatoru Traja zamanında Bursa Valisi bulunan genç Plin (coğrafyacı ve tarihçi bilgin)'e göre şehir, Kartaca Komutanı Anibal'in Kartaca'dan kurtulup Bitinya Kralı Prosyas'a sığındığı zaman verdiği plan üzerine Prosyas tarafından kurulmuştur. Bu şehrin kuruluşunu M.Ö. 550 tarihine kadar götürmektedir.

Bölge'nin tarih öncesi devirlerde de iskân edilmiş olduğu, bölge yakınlarındaki Truva-Yortan Kültüründen anlaşılır. Friglerin M.Ö. 1200 yıllarında bu bölgeyi iskân etmiş oldukları kabul edilir. Lidya'lılar muhtemelen parlak devirlerinde bu bölgeyi siyasî hâkimiyetlerine almışlardır.

Şehir bir müddet merkezleri İzmit olan Bitinya kralları hâkimiyetinde kalmıştır. Roma'lılar Bitinya bölgesini ele geçirince, Bursa'yı da almışlar, vilâyet merkezi olarak İzmit'i kullanmışlardır. Roma'lılar döneminde Bursa imar faaliyetleri görmüştür.

Bursa M.S. 395 yılında Bizans İmparatorluğu'nun bir kenti durumuna gelmiş, Çekirge semti bu dönemde gelişmiş, birçok hamamlar ve saraylar yaptırılmıştır.

1081 ve 1097 yılları arasında Selçuklular Bursa'yı ele geçirmişler, ancak bu uzun sürmemiş, 1097 yılından sonra şehir yeniden Bizanslılara geçmiştir. Bu dönemde Bursa İznik'e bağlı sönük bir şehir olarak görülmektedir.

Osmanlı Beyliği 1299 yılında Söğüt'te kurulduktan sonra çevredeki İnegöl, Bilecik, Yenişehir ve İznik civarı beyliğe katılmıştır.

Bursa'nın Osmanlı topraklarına katılışı, Osman Bey'in ölümünden sonra 1326 yılında, oğlu Orhan Bey zamanında gerçekleşmiştir. Orhan Bey Bursa'yı başkent yapmış, babasının kabrini Bursa'ya taşımış, Hisar semtinde sonradan camiye dönüştürülen Aya-Elia Manastırı (Şahadet Camii) içine yaptırdığı türbeye defnetmiştir.

Bu dönemde Osmanlılar surlarla çevrili Hisar içine yerleşmişlerdir. Osmanlı Devletinin ilk parası 1327 yılında Bursa'da basılmıştır. Geniş imar faaliyetlerine girişilmiş, Orhan Bey tarafından Hisarın içinde «Bey Sarayı» adı verilen bir saray yaptırılmıştır.

Orhan Bey ayrıca Hisar dışında Orhan Camiini, imaret ile Hamamı yaptırmıştır. Geyve, Gelincik ve Sipahi çarşıları da bu dönemde yapılmıştır.

Orhan Gazi'nin 1360 yılında vefatı üzerine I. Murad Hüdavendigâr başa geçmiş ve Bursa'da birçok imar faaliyeti gerçekleştirmiştir. Bu dönemde Çekirge semtindeki kendi adı ile anılan cami, medrese, imaret, hamam ile Hisar içindeki Şahadet camii yapılmıştır.

Kosova'da Haçlı Seferlerine karşı kazanılan büyük zafer sırasında 1385 yılında şehit olan I. Murad'ın yerine Osmanlı tahtına Yıldırım Bayezid geçti. Yıldırım Döneminde Ulu Cami'den Yıldırım semtine kadar şehir gelişmiş, Yıldırım semti gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu dönemde Ulu Cami, medrese, han, hamam, darüşşifa ve bir de zaviye yapılmıştır.

Yıldırım Bayezid 1402 yılında Ankara Savaşında yenildikten sonra Timur Batı Anadolu'yu da almış, askerleri Bursa'ya gelerek şehri kısmen tahrip etmişlerdir.

1403 yılında Yıldırım Bayezid kenarsini zehirleyince, kardeşler arasında taht kavgaları başlamış, bu kavga on yıl kadar sürmüştür. Çelebi Sultan Mehmed kardeşlerini öldürerek, 1413 yılında Osmanlı Devletine tek başına hâkim olmuştur

Çelebi Sultan Mehmed istiklâlini tam olarak elde ettikten sonra, diğer karışıklıkları da giderdi ve Bursa şehrini imara başladı. Hacı İvaz Paşa'nın idaresinde «Yeşil Külliyesi» ni yaptırdı.

Çelebi Sultan Mehmed, 1421 yılında vefatı üzerine kendisinin yaptırdığı Yeşil Türbeye defnedilmiştir.

II. Murad Padişah olunca önce karışıklıkları bastırdı, sonra babasının yarım bıraktığı Bursa'nın imar çalışmalarına koyuldu. Kendi adı ile anılan Muradiye Külliyesini gerçekleştirdi.

1429 yılında Bursa'da büyük bir vebâ salgını olmuş, birçok Şehzade binlerce kişi ile birlikte bu vebâ salgınında ölmüştür.

İstanbul'un 1453 yılında fethi ile saltanat merkezinin İstanbul'a taşınması üzerine, Bursa siyasî ve kültürel önemini kaybetmiştir. Bursa bundan sonraki dönemlerde Vezirler, Kumandan, Bilgin ve Şairlerin ikamet merkezi olmuştur. Bunlar Bursa'da bir çok âbidevî yapılar gerçekleştirmişlerdir.

Şehir I. Ahmed döneminde Celâli İsyanlarıyla yağma edilmiş, yangınlar çıkarılmış, ancak Celâliler Bursa çevresinde tutunamayarak geri çekilmişlerdir.

Bursa'da ilk İpek Fabrikası 1837 yılında açılmıştır.

1839 Tanzimat ve sonraki İslâhat Hareketleri Bursa'ya bir şey getirmemiştir.

9 Şubat 1855 yılındaki büyük depremde Bursa çok zarar görmüştür. Ulu Cami, Yıldırım, Şahadet ve Emir Buhari Cami'leri ile bir çok türbeler, hanlar, hamamlar, çarşılar bu depremde yıkılmış, hasar görmüştür.

1883-1897 yılları arasında Bursa Valisi olan Ahmed Vefik Paşa, Bursa'da imar faaliyetlerine girişmiş, Romanya ve Bulgaristan'dan gelen göçmenler için yeni mahalleler kurmuştur.

Bursa, 1919 yılına kadar İstanbul'dan gonderilen Valiler tarafından idare edilmiştir.

8 Temmuz 1920 yılında Yunanlılar Bursa'yı işgal etmişlerdir. Büyük Zaferden sonra 10-11 Eylül 1922 gecesi şehirden çekilmislerdir.

Büyük Zafer ve Mudanya Mütarekesinden hemen sonra Başkumandan Gazi Mustafa Kemâl Paşa Bursa'ya gelip Çelik Palas'ın yanındaki (kendisine Bursalılar tarafından hediye edilen) Atatürk Köşkünde kalmıştır. 1925 ve 1933 yıllarında Atatürk tekrar Bursa'yı ziyaret etmişlerdir.

İÇİNDEKİLER

Sayfa

CAMİLER

Abdal Mehmed Camii 1
Acem Reis (Arab Dede) Camii 3
Ahmet Dâî Camii 7
Ahmet Paşa Fenarî Camii 10
Akbıyık (Veled-î Harir) Mescidi 10
Alâaddin Camii 11
Alacahırka Mescidi 14
Alanyeri (İsmail Hakkı) Mescidi 15
Ali Paşa Camii 15
Altıparmak Camii 17
Araplar Camii 19
Arap Mehmed Camii 20
Aynalı (Çapraz) (Haca Tayyib) Camii 23
Azeb Bey Mescidi 24
Bahri Baba Mescidi 27
Başçı İbrahim Camii 29
Bayezid Paşa (Çatal Mescid) Camii 33
Bedreddin (Hafsa Sultan) Camii 34
Beşikçiler Camii 36
Çağır Ağa (Mecnun Dede) Mescidi 39
Çırağ Bey Mescidi 40
Çukur Mahalle Mescidi 41
Darphane (Nilüfer Hatun) Mescidi 41
Davut Kadı Camii 42
Davut Paşa Mescidi 43
Dâye Hatun (Daya Kadın) (Taya Hatun) Mescidi 43
Demirtaş (Timurtaş) Camii ve Minaresi 44
Ebu İshak Mescidi 51
Emir Sultan Camii 56
Enbiya (Veled-i Enbiya) Mescidi 58
Ertuğrul Camii 59
Fazlullah (Feyzullah) Paşa Mescidi 61
Fışkırık (Duhter-i Şeref) Camii 62
Güngörmez Mescidi 63
Güranlı (Yeşil) Mescid 64
Hacı İskender Camii 65
Hacılar Camii 65

Hacı Sevinç Mescidi 70
Hacı Seyfeddin (Seyfüddin) Mescidi 73
Hamza Bey Camii 74
Hatice Sultan Camii 76
Hayreddin (Hayrüddin) Paşa Camii Minaresi 79
Hıdırlık (Hızırlık) Camii 80
Haca Ali Zâde Camii 82
Haca Taşkın Mescidi 84
İbni Bezzaz (Bekçi) Camii 86
İbrahim Paşa (Çandarlı) (Mahkeme) Camii 90
İmâret-i İsa Bey Mescidi 92
İsa Bey Fenârî (Güdük Minare) Camii 94
İshak Şah (Kabakçı) (Müftü Önü) Camii 96
İvaz Paşa (Kazzazhane) (Tavuk Pazarı) (İmadiye) Camii 96
İzzüddin (Pınarbaşı) Camii 97
Kademeri (Çukur) Camii 97
Kanberler (Sitti Hatun) Camii 98
Karakadı Mescidi 103
Kara Şeyh Camii 104
Kavaklı Camii 109
Kayan (Kaygan) Camii 111
Kefen Süzen Mescidi 112
Kiremitçi (Sinan Bey) Camii 114
Koca Naip Camii 115
Konevî (Şeyh Konevî) Camii 117
Lamiî Çelebi Mescidi 120
Maksem (Düsturhan) Camii 121
Mantıcı Mescidi 123
Mecidiye Camii 123
Mes'ud Makramevi (Hasırcılar) Mescidi 124
Meydancık Camii 124
Malla Arab (Balaban Bey) Camii 126
Molla Fenârî Camii 127
Murad I (Hüdavendigâr) Camii 129
Murad II (Muradiye) Camii 135
Musa Baba Camii 138
Nakkaş Ali Mescidi 138
Nalbantoğlu Camii 139
Namazgâh 142
Namazgâh Yanı Camii 143
Omur (Umur) Bey Camii 145
Orhan Camii 148
Pars Bey (Şehreküstü) Camii 153
Paşa Camii 153
Pir Emir Camii 154
Reyhan (Acemler) Mescidi 158
Satı Fakiyh (Sâdî Fakiyh) Mescidi 158
Selçuk Hatun Mescidi 158
Selimiye Camii 162
Selimzâde Camii 162
Setbaşı (Karaçelebi) Camii 164
Sevindik (Hacı Sevindik) Mescidi 164
Seyid Nasır Zaviye (Haca Şahabeddin) Mescidi 165
Simkeş (Sırmakeş) Camii 165
Sivasîler (Tahtalı) Mescidi 168
Samuncu Baba (Şeyh Hamid) (Ayazma) Camii 168
Sülüklü (Sülûkî) Camii 170
Sürmeli (Tefsir Han) (Ahî Hasan) Mescidi 171
Şahabeddin Paşa Camii 171
Şahadet (Kale) (Saray) Camii 172
Şeker Hoca Camii 176
Şerefüddin Paşa Camii 178
Şeyh Paşa (Dibekli) Camii 180
Şible (Şiblî) Camii 183
Tahtalı Mescid 183
Tuz Pazarı Camii 184
Ulu Cami 186
Üç Kuzlar Camii ve Minaresi 195
Üftâde Camii 195
Yeşil İmareti 197
Yıldırım Darüşşifası 197
Üftâde Camii 198
Vefikiye Camii 200
Veled-i Habib (Eminiye Dergâhı) Camii 201
Veled-i Helva-î (Helvacıoğlu) Mescidi 204
Veled-i Sarayî (Saray) Mescidi 204
Veled-i Şemşeddin (Yahni Kapan) Camii 204
Veled-i Vezirî Camii 205
Veled-i Yanîç Mescidi 206
Vezirî (Üç Kurnalı) Camii 209
Yeni Bezzaz (Reyhan) Mescidi 211
Yeni Kablıca Mescidi 214
Yerkapı (Bâb-ı Zemî) (Kara Ali) Camii 214
Yeşil Camii 216
Yıldırım Camii 228
Yiğit Cedid Camii 235

Yiğit Köhne Camii 236
Zağranlık (Zafranlık) Mescidi 239
Zeyniler Camii 239
Bugün Mevcut Olmayan Cami ve Mescitler 242

TÜRBELER

Abdal Mehmed Türbesi 248
Abdüllâtîf Kutsî Türbesi 249
Abdürrezzak Türbesi 250
Ahmet Paşa Türbesi 251
Akbıyık (Şemsüddin Ahmed Efendi) Türbesi 251
Azeb Bey Türbesi 252
Bâyezid Paşa Türbesi 253
Çoban Bey Türbesi 253
Devlet Hatun Türbesi 255
Ebe Hatun Türbesi 256
Ebu İshak Camii Önündeki Türbe 256
Emir Sultan Türbesi 257
Eskici Mehmed Dede Türbesi 258
Gazi Timurtaş Paşa Türbesi 259
Gülçiçek Hatun Türbesi 259
Gülruh Sultan Türbesi 261
Gülşah Hâtun Türbesi 261
Hamza Bey Türbesi 262
Hamza Bey Zevceleri Türbesi 264
Hanım Kızlar (Yılanlı) Türbesi 264
Hatice Sultan Türbesi 266
Hatuniye (Huna Hatun) (Ak Türbe) Türbesi 266
Kara Mustafa Paşa Türbesi 268
Karıştıran (Karşı Duran) Süleyman Türbesi 269
Murad I (Hüdavendigâr) Türbesi 271
Murad II ve Alâeddin Türbeleri 272
Mükrime Hatun Türbesi 275
Omur Bey (Umur Bey) Türbesi 275
Okçu Baba Türbesi 277
Orhan Gazi Türbesi 278
Osman Gazi Türbesi 280
Pars Bey Türbesi 282
Pir Emir Türbesi 283
Sağrıcı Sungur Türbesi 285
Seyid Ali Türbesi 285
Saraylılar (Cariyeler) Türbesi 286
Selimzâde Türbesi 287
Şehzâde Mahmud Türbesi 287
Şehzâde Mustafa (Mustafa Cedid) Türbesi 288
Şehzade Sultan Mustafa ve Sultan Cem Türbesi 289
Şirin Hatun Türbesi 291
Üftâde Türbesi 292
Üç Kuzlar Türbesi 293
Yeşil (Güranlı) Türbesi 294
Yıldırım Bâyezid Türbesi 300

KABİRLER

Abdal Murad Kabri 302
Bahadır Ağa Kabri 302
Başcı İbrahim Kabri 303
Doğan Bey Kabri 303
Ertuğrul Kabri 303
Filiboz Mezarı 304
Hacı İvaz Bin Hacı Arslan Kabri 304
Hacı İvaz Paşa Kabri 304
Hundi Hâtun Kabri 305
İbni Yiğit Kabri 305
Molla Fenârî Kabri 305
Molla Hayâlî Kabri 306
Molla Hüsrev Kabri 306
Molla İlyas Kabri 307
Molla Yegân Kabri 307
Şerefüddin Paşa Mezarı 307
Timurtaş Paşa Kabri 308
Veled-i Yaniç Kabri 308
Veled-i Şemsüddin Kabri 308

MEDRESELER

Ahmed Paşa Medresesi 311
Bâyezid Paşa Medresesi 312
Eyne Bey (Subaşı) Medresesi 313
Lala Şahin Paşa (Hisar) Medresesi 315
Muradiye Medresesi 316
Vaiziye Medresesi 318
Yeşil (Sultaniye) Medresesi 318
Yıldırım Medresesi 321
Ali Paşa Medresesi 322
Aşağı İnebey (Küçük İnebey - Müftü Ahmed Paşa) Medresesi 324
Başcı İbrahim Medresesi 324
Bıyık Mahmud Medresesi (Turşucu Medresesi) 324
Çendik (Gazzaziye, Alboyacılar) Medresesi 325

Ebu İshak Medresesi 325
Fazıl Abdurrahman (Mavzâde) Medresesi 325
Fazlullah Paşa Medresesi 325
Ferhadiye Medresesi 325
Gökdere Medresesi 326
Gülçiçek Hatun Medresesi 326
Hamza Bey Medresesi 326
Hançeriye Medresesi 326
Haraccıoğlu Medresesi 327
Hundi Hatun Medresesi 327
İsa Bey Medresesi 327
İvaz Paşa Medresesi 327
Kadri Efendi Medresesi 327
Kara Eyne Bey (Molla Yegân) Medresesi 328
Kara Hasan Paşa Medresesi 328
Karşıduran Süleyman Medresesi 328
Kurşunluoğlu İbrahim Medresesi 331
Manastır (Orhan Gazi) Medresesi 331
Molla Fenârî Medresesi 331
Molla Hüsrev Medresesi 331
Sarrafiye Medresesi 331

HANLAR

Arabacılar (İpek) Hanı 333
Çukur (Kütahya) Hanı 333
Emir (Bey) Hanı 334
Eski Yeni (Tahıl) Hanı 334
Fidan Hanı 337
Gelincik Çarşısı 338
Geyve Hanı 338
Kapan Hanı 339
Koza Hanı 339
Pirinç Hanı 340
Tuz Hanı 343
Sipahi Çarşısı 343
Yıldırım Bedesteni (Bezazistan) 344
Bali Bey Hanı 345
Bezir Hanı 345
Doğan Gözü Hanı 345
Hacı İvaz Paşa Hanı 345
Hacı İvaz Paşa Çarşısı 345
Kanberler Hanı 345
Karacabey Hanı 346
Katır Hanı 346
Molla Hüsrev Hanı 346
Nalbur Hanı 346
Yeşil Hanı 346
Yoğurt Hanı 346

HAMAMLAR

Armutlu Hamamı 348
At Pazarı (Dayıoğlu) Hamamı 351
Başcı İbrahim Hamamı 352
Cıkcık (Gircık) Hamamı 353
Çakır Ağa Hamamı 354
Çekirge Hamamı 355
Davut Paşa Hamamı 355
Demirtaş (Timurtaş) Hamamı 356
Emir Sultan Hamamı 359
İbrahim Paşa (Eski) Hamamı 360
Eski Yeni (Ördekli) Hamamı 363
Eyne Bey Hamamı 364
Hanzade (Hançerli) Hamamı 364
Haydarhane Hamamı 366
Horhor Hamamı 367
İncirli Hamamı 367
Kara Mustafa Kablıcası 368
Kayan (Kaygan - Dülger) Hamamı 368
Keçeli Hamamı 369
Kükürtlü Kaplıca 370
Küplüce Hamamı 370
Mahkeme (İbrahim Paşa) Hamamı 371
Muallimzâde Hamamı 373
Muradiye Hamamı 373
Nalıncılar Hamamı 375
Nasuh Paşa Hamamı 376
Omur Bey (Umur Bey) Hamamı 377
Orhan Gazi Hamamı 378
Perşembe (Kadı - Hamamı-ı Atik) Hamamı 379
Reyhan Hamamı 380
Servinaz Hamamı 380
Şengül Hamamı 381
Tavuk Pazarı Hamamı 381
Yahudiler Hamamı 383
Yeni Kablıca 383
Yeşil Hamam 384
Yıldırım Hamamı 384

İMÂRETLER, TEKKELER, MEKTEPLER, DERGAHLAR

Murad-ı (Hüdavendigâr) İmâreti 387
Murad-II (Muradiye) İmâreti 387
Emir Sultan Tekkesi 389
Hüsameddin Tekkesi 389
İsmail Hakkı Tekkesi 390
Karabaş Tekkesi 392
Numaniye Tekkesi 393
Selâmi Tekkesi 394
Üftade Tekkesi 395
Dar-ül Kurra (Üftade) Yerkapı Muallimhanesi 398
Kanberler (Sitti Hatun) Mektebi 400
Pir Ahmed Muallimhanesi 401
Kalenderhâne 402
Şeyh Hamit (Somuncu Baba) Evi 403
Kaynakça 405

CAMİLER

ABDAL MEHMED CAMİİ

Abdal Caddesi, Tahıl Caddesi ve Gül Sokağının kesiştikleri kavşakta, yer almaktadır. Bazı kaynaklarda, caminin Fatih döneminde, Başçı İbrahim tarafından yaptırıldığı belirtilmektedir. Ancak türbesinin kitâbesine göre II. Murad dönemine ait olabileceği düşünülebilir.

Asıl ibadet mekânı doğu-batı yönünde, iç ölçüleri 8,19X15,34 metre dikdörtgen planlı olan yapı, yanyana iki kubbe ile örtülüdür.

Son cemaat yeri; iki yan duvar ve ortada yığma iki ayağı birbirine bağlayan üç sivri kemerin belirlediği üç bölüm halindedir. Bölümlerin üstü dıştan kurşunla kaplı kubbelerle örtülüdür. Doğu-batı yan duvarları kapalı olup, sivri kemerli birer pencere yer almaktadır. Ayaklar ve cephe kesme taş, aralarında dikey iki tuğla ile taş aralarında yatay iki sıra tuğla örgülüdür. Kemer üzengi düzeyinden başlayan, iki sıralı kirpi saçağın altını dolanan dışa çıkıntılı bir çerçeve yer almaktadır.

Abdal Mehmed Camii

Doğu-batı yönünde dikdörtgen planlı ana mekân; ortada sivri kemerle birbirinden farklı iki bölüme ayrılmıştır. Bu kemerin son cemaat yerindeki ayağının her iki yanında birer girişi vardır. Aynı zamanda bu ayak son cemaat yerinin mihrabı görevini yapan üç köşeli bir niş haline getirilmiştir. Büyük kemerin ayırdığı her iki bölümün boyutları eşit ve kare olmadığından kubbeler ovaldir. Kubbeler duvarlara ve tromp bingilere oturmaktadır.

Pencereler 0,10 metrelik bir girinti içerisinde olup, kapakları düz meşe ağacındandır. Üç sıra halindeki sivri kemerli pencereyle içerinin aydınlanması sağlanmıştır.

Mihrab; büyük sivri kemerin güneydeki ayağına yapılmıştır. Mihrab kavsarası beş dilimli bir tepelikle iki mukarnas ara-



Abdal Mehmed Camii plânı

sından oluşmaktadır. Dar ve küçük çerçevelidir. Çerçevede geometrik motifli kalem işleri ve Ayet-el Kürsî göze çarpmaktadır.

Minberi basit, yanlıkları büyük geçmeli olarak yapılmıştır.

Duvarlar, kubbe kasnakları, iki sıra tuğla, bir sıra kesme taş, araları dikey tek tuğla örgülüdür.

Batı yönünde, yapıya bitişik olan minareye son cemaat yerindeki bir kapıdan çıkılmaktadır. Silindirik tuğla gövde tamamen sıvanmıştır.

Cami 1955 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından büyük çapta onarılmıştır.

ACEM REİS (ARAB DEDE) MESCİDİ

Demirtaş Mahallesi, Gül sokağında, Fatih Devrinde Hoca Bedreddin Mahmud bin Mehmed Acem tarafından yaptırılmıştır.

Acem Reis Camii mihrabı



Acem Reis Camii minberi



Acem Reis Camii plânı

Ana hatlariyle dikdörtgen bir plan şeması gösteren mescid, iç ölçüleri 7,32X7,25 metre olan tek kubbeli bir hacimle kuzeyde buna ekli 2,71 metre derinliğinde bir son cemaat yerinden ibarettir.

Son cemaat yeri ortada dar, yanlarda geniş üç bölüm halindedir. Orta göz sivri kemer altında Bursa Kemerli, yan gözler sivri kemerlerle ayak ve yan duvarlara bağlanmıştır. Orta bölme beşik; yanlar, üstü kurşunla kaplı aynalı tonoz örtülüdür. Yapının büyüklüğüne uygun kalkan duvarının iki sıralı kirpi saçağının altından, kemer üzengi hizasına kadar, dışa çıkıntılı geleneksel profilli kuşak inmektedir. Son cemaat yeri doğu-batı duvarında altlı üstlü sivri kemerli nişler; dalga, zikzak, testere dişi ve altıgen formlu tuğlalarla süslenmiştir. Beden duvarlarında yer alan alt sıra pencereler 0,10 metre içeri doğru girintili, demir parmaklıklı, mermer söveli, sivri kemerlidir. Pencere alınlıklarında; ortada altıgen taş ve aralarında



Bursa - Acem Reis Camii

Bursa - Beşikçiler Camii

üçgen tuğlaların meydana getirdiği kompozisyon göze çarpmaktadır.

Ana mekân, baklavalı geniş bir kuşağa oturan, dıştan sekizgen kasnaklı, üstten kurşunla kaplı tek kubbe ile örtülüdür.

Düzgün yarım beşgen formundaki mihrap, altı sıra mukarnaslı olup yağlı boya ile boyanmıştır.

Son cemaat yerinin batı yönünde girişi bulunan minare, kubbe hizasına kadar üç sıra tuğla, bir sıra kesme taşla inşa edilmiştir. Üçgen mermer satıhlarla kaplı geçişten sonra, silindirik gövde yükselmektedir. Gövde, şerefe, petek ve külâh tamamen beyaz renkli kesme taştandır. Mescid sağlam ve ibadete açıktır.

AHMED DÂÎ CAMİİ

Cumhuriyet Caddesi ile birleşen Ahmed Dâî Sokağının başında yer alır. Kitâbesine göre; Edincikli Hızıroğlu Yahşi Bey tarafından, Fatih döneminde 876 H. (1471) yılında yaptırılmıştır.

Daha önce giriş kapısı üzerinde bulunan kitâbe; 1953 yılında yapılan onarım sırasında, Kuzey yönündeki son cemaat yerinin kalkan duvarına yerleştirilmiştir. Mermerden, üzerine küçük boy nesih harflerle, Arabca olarak yazılmış, 75X90 cm. boyutlarındaki beş satırlık kitâbe şöyledir :

1 — **İnnemâ ye'mürü mesacıdallahü men âmene billâhi,**

2 — **Vel yevmil ahiri ve ekamesselâte ve âtezzekâte,**

3 — **Velem Yahşe illâllahe fe'asâ ülâike en vekûnü minel mühtedîn,**

4 — **Ammere hâzel mescid-il mübarek Yahşi Bey bin Hızır-il Edinciği,**

5 — **Fî şehri Muharremil haram sene sitte ve seb'îne semane mie.**

Mahallenin adı Ahmed Dâî olduğundan, camii de aynı adla anılır. Ahmed Dâî; Germiyanlı olup, Gazi Süleyman Paşa'nın

hizmetinde bulunmuş, I. Murad döneminde öldüğü belirlenmiş bir Şairdir.

Yapı esas olarak iki kısımdan meydana gelmektedir. Tek kubbeli asıl ibadet alanı ile kuzey yönündeki son cemaat yerinden oluşmaktadır. Tek kubbeli asıl mekân; 7,57X7,57 metre iç ölçülerinde kare bir plana sahiptir.

Son cemaat yeri 4,47 metre derinliğinde, ortada dar, yanlarda geniş üç göz halindedir. Ortada iki yığma ayak, doğu ve batı yan duvarlarına sivri kemerlerle birbirlerine bağlanmıştır. Yan bölmeler beşik, orta bölme daire tonoz ile örtülüdür. Son cemaat yeri kuzey yönündeki kalkan duvarında üç niş, değişik tuğla biçimleri ile süslenmiştir. Orta nişte sonradan yerleştirilen, caminin kitâbesi bulunmaktadır. Kemer üzengi düzeyinden başlayan, dışa çıkıntılı profilli kuşak, üç sıra kirpi saçaklı kalkan duvarının altını dolanmaktadır. Cephe; üç sıra tuğla, bir sıra kesme taş, aralarında dikey, tek sıra tuğla ile kurulmuştur. Kemer boşlukları sonradan demir konstrüksiyonlu camekânla kapatılmıştır.



Ahmet Dâi Camii planı

Ahmet Dâi Camii

Asıl ibadet alanının üstünü örten kubbe, dıştan sekizgen kasnaklı, üstten kurşunla kaplıdır. İçeride, aktarmalar; büyük boyda baklava motifleri veren, bir kuşakla sağlanmış bulunmaktadır.

Güney duvarında iki alt pencere kapatılarak dolaba dönüştürülmüştür. Alt sırada altı, üstte dört, kubbe kosnağında açılan üç sivri kemerli pencereyle içerinin aydınlanması sağlanmıştır.

Yarım daire kesitli mihrap nişi; dokuz sıraya düzenlenmiş mukarnaslardan oluşmaktadır. Dikdörtgen çerçeveli, dış köşeliklerde sütunceleri bulunan mihrap, kalın bir yağlı boya tabakasıyla kapatılmış, üzerine kalem işi ile Ayet-el Kürsî yazılmıştır.

Minareye son cemaat yerinin batısındaki bir kapıdan çıkılmaktadır. Tuğla ve taş örgülü minare kaidesinden üçgenler aracılığı ile yirmidört dilimi bulunan tuğla gövdeye geçilmektedir. Beş sıra kirpi saçaklı diziye sahip olan şerefe altı, kademeli olarak genişletilmiştir. Peteği yıkık olan minare, 1953

yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından aslına uygun olarak onarılmıştır. Aynı sene cami bünyesinde de onarım yapılmıştır. Minarenin Korkuluğu demir parmaklıklı, petek kısmı gövdenin devamı şeklindedir. Yapı sağlam ve ibadete açıktır.

AHMED PAŞA FENÂRÎ CAMİİ

Cumhuriyet Caddesinin kuzeyinde, kendi adı ile anılan mahallede, Büyük Molla Fenârî'nin torunu, Yusuf Bâlî Efendinin oğlu Sadr-ı Âzam Fenârî Ahmed Paşa tarafından, Fatih devrinde yaptırılmıştır.

Tamamen yanan camiyi, Şerife Nefîse Hanımın 1803 yılında kısmen onarttığı, minarenin şerefeden sonrasını yeniden yaptırdığı bazı kaynaklarda belirtilmektedir. Uzun süre harap olan cami 1911 yılında Hacı Atika ailesinden Fethiye Hanım ve halkın yardımları ile büyük çapta onarılmıştır.

Sağlam ve ibadete açık olan bugünkü yapı tamamen yenidir. İç ölçüleri 7,60X10,80 metre olan dikdörtgen planlı caminin duvar kalınlığı 0,85 metredir. Tuğla ve taşla inşa edilmiş, üstü ahşap çatılı, yerli kiremitle kaplıdır. Yalnız mihrapta iki sıra mukarnas parçaları ilk yapıldığı devirden olduğu kanısını uyandırmaktadır. Minare de caminin son büyük onarımında yeniden yapılmıştır.

AKBIYIK (VELED-İ HARİR) MESCİDİ

Erkek Lisesinin arkasında, Akbıyık Mahallesinde yer alır. Fatih devrinin güzel bir örneği olan camiyi, Akbıyık Efendi adına İpekoğlu Hoca Dursun yaptırmıştır. 1854 yılı depreminden sonra harap olan cami 1964 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından onarılarak ibadete açılmıştır.

Asıl ibadet mekânı 6,46X6,66 metre iç ölçülerinde olan mescid, üç bölümlü son cemaat yeriyle birlikte genel olarak dikdörtgen bir alana oturmaktadır.

Son cemaat yeri doğu-batı yan duvarları ile ortada yığma iki ayağa dayanan üç kemerle belirlenmiştir. 4,14 metre derinliğinde ve yanlara doğru ikişer kemerle açılan üç gözlü son cemaat yeri; yanlarda aynalı tonoz, ortada mukarnas bingili

daire tonoz ve küçük kubbe ile örtülüdür. Ortadaki dar göz yüksek ve sivri kemer altında Bursa kemerlidir. İki kemer arası altıgen formlu taş, araları, üçgen tuğlalarla doldurularak süslenmiştir. Yanlardaki geniş sivri kemerler, ayaklar ve kalkan duvarı, üç sıra tuğla bir sıra kesme taşla yapılmıştır. Kalkan duvarı tuğla örgülü kuş gagası, zencirek, merdiven motifi sıraları ile süslenmiştir. Kemer üzengi hizasından başlayan, üç sıralı kirpi saçağın altını dolanan dışa çıkıntılı bir çerçeve yer almaktadır.

Harime giriş kapısı Fatih devrinin güzel ahşap kapı örneklerindendir. Günümüze sağlam olarak gelebilmiş ve üzeri cilâlanmıştır.

Ana mekânın üzerini örten kubbe, ince ve sivri baklavalardan oluşan bir kuşağa oturmaktadır.

Düzgün yarım beşgen formundaki mihrap kavsarası yedi mukarnas sırası ile kuruludur. Yağlı boya ile sonradan boyanan mihrap aslından hiç bir şey kaybetmemiştir.

Son yapılan tamirde alt sıra pencere tavanları tahta ile kaplanmış, alçı pencereler yapılmıştır. Duvarlar üç sıra tuğla, bir sıra kesme taş örgülüdür. Benzerleri içinde en güzel taş ve tuğla süslemelere sahip olan yapılardan bir tanesidir. Pencere alınlık ve kemerlerinde tuğla-taş kaynaşması, altıgen ve üçgenler, baklavalar, testere dişleri, kuş gagası, zencirekler, nişlerde deniz dalgası motifleri ustalıkla işlenmiştir.

Kuzey-batı yönünde yer alan minareye son cemaat mekânındaki bir kapıdan çıkılmaktadır. Üç sıra tuğla, bir sıra kesme taş örgülü kaideden silindirik tuğla gövdeye üçgenlerle geçiş sağlanmıştır. Şerefe, altı sıra kirpi dizileri ile kademeli olarak genişlemektedir.

ALÂADDİN CAMİİ

Devlet Hastanesini geçince sola dönen Alâaddin Caddesinin sonundadır. Caminin giriş kapısı üzerine 1306 H. (1890) tarihi konmuş, yaldızlı, açık sülüs harflerle yazılmış kitâbede; Alâaddin Camii olduğu «726 bina-i evvel, 1278 H. bina-i sâni»

yazılıdır. Bundan da yapının Osman Gazi'nin büyük oğlu Alâaddin Paşa tarafından 726 H. (1335) yılında inşa edildiği, 1278 H. (1862) yılında onarım gördüğü anlaşılmaktadır.

Alâaddin Camii

Yapı, kuzey yönünde üç bölümlü son cemaat yeriyle birlikte tek kubbeli klasik biçime uyarken, Bursa'da kanotlı (Zaviyeli) (ters T) planlı camilerinde yeni bir gelişime öncülük etmiştir. Bu plan şeması aslında Selçuklu döneminin kubbeli medreselerine kadar uzanmaktadır. Selçuklu dönemi medreselerinden esinlenerek, Osmanlı döneminde Bursa'da uygulamaya konulan bu plan biçimi camilerde mimarî bakımdan iyi bir şekilde değerlendirilmiştir. Osmanlı döneminin Bursa'da bu tipin ilk uygulandığı caminin Alâaddin Camii olduğu anlaşılmaktadır.

Cami; 8,20X8,20 metre iç ölçüsünde, kare planlı asıl ibadet alanı ile kuzey yönünde buna ekli üç sivri kemerli, üzeri kubbelerle örtülü bir son cemaat yerinden oluşmaktadır.

Kare planlı asıl ibadet alanını, yelpaze biçimli tromplara ve onaltıgen bir yüksek kasnağa oturan, 8,20 metre çapında tek kubbe örtmektedir. Güney duvarında yer alan mihrabı pek

fazla bir özellik taşımamaktadır. Minberi ise Mevlevîhaneden buraya getirilmiştir.

Ortada küçük bir kubbe, doğu-batı yanlarda birer aynalı tonoz örtülü, dört sütunu birbirine bağlayan üç sivri kemerle son cemaat yeri, üç göz halindedir. Sütun başlıkları Korint ve İyon tarzında olup Bizans dönemi yapılarından alınmıştır. Kuzey cephesindeki sivri kemerler tuğla örgülü —araları camekânla sonradan kapatılmış— üç sıra kirpi saçaklı bir kalkan duvara sahiptir. Doğu-batı yanları duvarla kapalı durumdadır.



Alâaddin Camii

Yapının beden duvarları moloz taş, aralarına yatay ve dikey birer tuğla konularak seyrek hatıllı örülmüştür.

Minare sekizgen bir kaideye oturmakta olup, kaide ve küp kısmı taş, gövdeye geçişler silindirik, gövde tuğla örgülüdür. Taştan yapılmış silindirik bir bilezikten sonra dört sıra stalaktitli, değişik biçimli şerefe altına sahiptir. Mermer korkuluğu, peteği ve sivri külâhı yeni yapılmıştır.



Alâaddin Camii plânı

ALACAHIRKA MESCİDİ

Alacahırka semtinde, Köşk Caddesi üzerinde yer alan mescidin yapım tarihini belirleyen bir kitâbesi yoktur. Yalnız Kâzım Baykal, «Bursa ve Anıtları» adlı eserinde, «Yaptıranı bilinmeyen ilk Osmanlı devri eseri» diye belirtmektedir.

Yakın zamandaki onarımlar sırasında kuzeyine ek olarak yapılan betonarme son cemaat yerinin üstü ev olarak kullanılmaktadır. 1585 yılında Hoca Yokub, 1635 yılında İmamzâde Mahmud Çelebi tarafından onarım yaptırılmıştır.

Yapının beden duvarları moloztaş örgülü olup iki sıra kirpi saçakla son bulur. Tavan ahşap, kırma çatı üstten kurşunla kaplıdır.

Mescidin doğusunda yükselen minare orijinaldir. Sekizgen kaide, gövde ve petek kısmı kesme taşla inşa edilmiştir. Altı sıra kirpi dizili şerefe altı, yeryer dökülmüş, korkuluğu demirden yapılmıştır.

Doğu bitişiğindeki mezarlardan birinde «Hoca Yakub» ismi okunabilmektedir.

Asıl ismi belli olmayan Alacahırka, Buhara'dan gelip Bursa'nın fethine katılmış erenlerdendir.

ALANYERİ (İSMAİL HAKKI) MESCİDİ

İsmail Hakkı Caddesinin doğusunda, bulunan mescidin yapım tarihini ve yaptıranını belirleyecek kitâbesi bulunmamaktadır. Bazı kaynaklara göre Fatih devri yapısı olduğu belirtilmektedir.

Son cemaat yeri olmayan, güneybatı kısmı evler arasında kalmış çatılı, üzeri kiremitle örtülü bir mesciddir. Beden duvarları moloztaşlarla inşa edilmiş olup iki sıra kirpi saçaklıdır.

Mescide batı yönünden açılan bir kapı ile doğrudan harime geçilir. Ahşap tavanlı ana mekânda yer alan mihrap sade bir niş halindedir.

Altlı üstlü onaltı pencere ile içerinin aydınlığı sağlanmıştır. Dikdörtgen formlu pencereler demir parmaklıklıdır.

Minare; yapıdan ayrı ve yapının güneybatı yönünde yer almaktadır. Kaide kısmı orijinal olup moloztaş ve tuğla örgülüdür.

İbadete açık olan mescidin onarılması gereklidir.

ALİ PAŞA CAMİİ

Ali Paşa Mahallesi Eski Sokak No. 14'de bulunan cami Yıldırım Bâyezid zamanında Çandarlı Halil Hayreddin Paşa'nın oğlu, Yıldırım Bâyezid'in veziri Ali Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Bursa Orhan Camii ile başlayan kanotlı (ters T) (Zaviyeli) camiler grubundandır. 1854 yılında meydana gelen deprem sonucu büyük hasar görmüş kubbeler ve yan kanatlar yıkılmıştır. Depremden sonra yapılan onarım ve tamirlerle bugünkü şeklini almıştır.

Beş kemerli son cemaat yeri yığma ayaklara oturmaktadır. Doğu ve batı yanları kapalıdır. Beş bölmeli mekânın aslında kubbelerle örtülü olduğu kalan izlerden anlaşılmaktadır. Bugün ise onarımlar sonucu büyük değişime uğramıştır.



Ali Paşa Camii planı

Çokgen gövdeli iki sütunce, onbir sıra mukarnaslarla kurulu portal nişini destekler durumdadır. İki yanında beş sıra mukarnaslı hücreler bulunmaktadır.

Kapıdan sonra arka arkaya iki kubbe olması gereken, asıl ibadet mekânına geçilir.

Bu kubbeler bugün yıkık ve yerlerine tavan yapılmıştır. Camide namaz kılınan kısım bu iki kubbenin altıdır. Doğu ve batı yan kanatlar tamamen yıkılmıştır. Üzerlerinin daire tonozlarla örtülü olduğu, günümüze kalan izlerden anlaşılmaktadır. Yapı üç sıra tuğla, bir sıra moloztaş dizisi ile inşa edilmiştir.

1854 yılında meydana gelen depremde büyük hasar gören cami çarpılmış ve eğrilmiştir.

Caminin asıl minaresi yoktur. Şimdiki minare yenidir.

Caminin batısında bulunması gereken medrese ve imaret yıkılmış, yerlerine evler yapılmıştır.

Ali Paşa İznik'te babasının yanında gömülüdür.

ALTIPARMAK CAMİİ

Altıparmak Mahallesi, Bozkurt Caddesi, Çarıklı Değirmen sokaktadır. Fatih devrinde Hoca Mehmed Altıparmak tarafından yaptırılmıştır.



Altıparmak Camii

Kore planlı ve tek kubbe ile örtülü olan asıl ibadet mekânı ve önünde üç kubbeli son cemaat yeri ile birlikte dikdörtgen plana tamamlanmıştır. Cami 1854 yılında meydana gelen depremde büyük hasar görmüştür. Kubbeli son cemaat yeri ile minaresinin küp kısmına kadar yıkılmış, çatlayon harim kubbesi takviye edilerek üzeri dıştan kurşunla kaplanmıştır. Son cemaat yeri ise yanlarda duvarlara ve önde ahşap direklere oturan bir çatı ile kapatılmıştır.

Son cemaat yeri; ortada dar ve yüksek, yanlarda geniş sivri kemerlerle birbirine bağlanan üç bölüm halindedir. Orta



Altıparmak Cami planı

bölüm yarım daire kesitli, yanlarda aynalı tonozlarla örtülü olup, yüksek kalkan duvarı ile yeniden yapılmıştır. Asıl ibadet mekânına giriş Bursa kemeri formunda olup üstünde ikinci bir sivri kemer yer almaktodır. Bu iki kemer arası altıgen yontma taş, araları üçgen tuğlalarla doldurularak süslenmiştir. Kalkan duvarının tam ortasında yer alan sivri kemerli niş ise arı peteği motifi ile tezyin edilmiştir. Kemer üzengi hizasından başlayıp iki sıralı kirpi saçağın altında da devam eden dışa çıkıntılı bir çerçeve dolanmaktadır. Son cemaat yeri kemer aralıkları sonradan camekânla kapatılmıştır.

Ana mekâna mermer söveli, Bursa kemerine sahip bir kapı ile geçilir. Tek kubbeli olan ana mekânın iç ölçüleri 7,50X7,65 metredir. Kubbe dıştan sekizgen kasnaklı olup, içten üçgenlerden oluşan bir kuşak üzerine oturmaktadır. Kasnakta sivri kemerli üç pencere yer almaktadır.

Alt sıra pencereleri doğu, batı ve kuzeyde ikişer tanedir. Güneydeki iki pencere kapatılmış, sonradan dolap haline getirilmiştir. Alt sıra pencereler mermer söveli, demir parmaklıklı, sivri kemer alınlıklıdır. Üst sıradaki pencerelerle kubbe kasnağında yer alan pencereler sivri kemerli beton şebekelidir.

Mihrap; silindirik gövdeli, dış köşeliklerdeki iki sütunçe, yedi sıra mukarnaslarla kurulu mihrap nişini destekler durumdadır. Dikdörtgen çerçeveli mihrap tamamen yağlı boya ile boyanmıştır.

Minareye son cemaat yerinin batısındaki bir kapıdan çıkılmaktadır. Kaideden üst tarafı yıkılan minare 1967 yılında yeniden yapılmıştır.

Cami sağlam ve ibadete açık durumdadır.

ARAPLAR CAMİİ

Alipaşa semtinde, Ali Paşa Camiinin batı yönündedir. Yapanı ve yaptıranı kesin olarak bilinmeyen yapının 1512-1513 yılından önce yapıldığı kaynaklarda belirtilmektedir.

Yapı esas olarak iki kısımdan meydana gelmektedir. Ahşap tavanlı osıl ibadet alanı ve kuzey yönündeki son cemaat yeriyle birlikte dikdörtgen bir alana oturmaktadır.

Son cemaat yeri; ortada dar, doğu-batı yanlarda geniş üç göz halindedir. Doğu-batı yan duvarları ve kuzey cephedeki ayakları birbirine bağlayan ahşap yuvarlak kemerlere sahiptir. Arsanın durumu göz önüne alınarak son cemoat yeri daha yüksek bir seviyede tutulmuştur. Bu nedenle son cemaat yerine çift taraflı merdivenle çıkılmaktadır.

Asıl ibadet alanına giriş kapısı üzerinde sulu-boya ile 1275 H. (1858) tarihi yazılıdır. Kuzeyde iki doğuda üç adet yuvarlak kemerli alt sıra pencere ile, üst sırada yer alan dikdörtgen çerçeveli on pencere içerinin aydınlanmasını sağ-

lamıştır. Pencere ve kapı araları, kemer üstleri sulu-boya kalem işi bitkisel motifler, Allah, Peygamber ve Halife isimleriyle tezyin edilmiştir. Giriş kapısı üzerindeki 1275 H. (1858) tarihi caminin onarım tarihi olması kuvvetle muhtemel olup, içeride ki kalem işlerinin de aynı döneme ait olabileceği düşünülebilir.

Araplar Camii

Minaresiz caminin doğu yönünde tek mezar bulunmaktadır.

ARAP MEHMED CAMİİ

Mithat Paşa ilkokulu karşısında, Güzelkız sokak No. 17 de bulunmaktadır. Yapanı ve yaptıranı kesin olarak bilinmeyen cami 1490 yılında inşa edilmiştir.

Genel olarak dikdörtgen plan şeması gösteren yapının iç ölçüleri 8,65X8,65 metre olan tek kubbeli kare bir hacimle, kuzeyde buna ekli 3,90 metre derinliğindeki bir son cemaat yerinden oluşmaktadır.

Son cemaat yeri doğu, batı yönündeki yan duvarlar ve önde iki yığma desteğe dayanan üç sivri kemerle belirlenmiştir. Üç gözlü son cemaat yerinin orta gözü daha dar olup üzeri kubbe ile örtülüdür. Oldukça yüksek bir kasnağa sahip

ve kubbeye geçiş üçgenler yardımı ile sağlanmıştır. Kuzey ve güney yönünde üçgen kuşağın altı, mukarnaslarla desteklenmiş ve süslenmiştir.

Arap Mehmed Camii

Orta göze göre daha geniş olan iki yan bölmenin üzeri aynalı tonoz örtülüdür. Son cemaat yeri doğu yan duvarındaki pencere örülerek öndeki kemer aralıkları camekânla kapatılmıştır. Son cemaat yeri, kubbe ve tonozlar dıştan kurşunla kaplı bir çatı ile gizlenmiş, öndeki ahşap sundurma ise kiremitle örtülmüştür.

Sivri kemer içerisine alınmış olan ahşap kapı kanatları orijinaldir. Kare planlı asıl ibadet mekânı içten üçgen geçişli, dıştan sekizgen kasnaklı tuğla örgülü bir kubbe ile örtülüdür.

Yapının dört ana yönünde yer alan alt sıra pencereler her yönde ikişer tane olup dıştan demir parmaklıklı, mermer söveli ve lentoludur. Pencereler tuğla örgülü, çift merkezli kemerler içine alınmış, içeride yuvarlak kemer biçimindedir. Üst sıradaki sivri kemerli pencereler alçı şebekelidir. Toplam onsekiz pencere ile içerinin aydınlığı sağlanmıştır.

Dikdörtgen formundaki mihrap 0,54 metre derinliğinde olan bir nişle belirlenmiştir. Mihrap nişi yağlıboya ile sonradan boyanmış, kavsarası beş mukarnas sırası ile kurulmuştur. Caminin minberi yenidir.

Yapının beden duvarları iki sıra tuğla, iki sıra moloztaş örgülüdür. Sekizgen kubbe kasnağında moloztaş yerine tek sıra kesme taş kullanılmış, aralarda dikey tek tuğla ile beraber yatay düzende üçer sıralı tuğla hatıllarla inşa edilmiştir.

Kubbe üstten kurşunla kaplı olup iki sıra kirpi saçakla sonuçlanmaktadır. Kuzeybatı köşesindeki minareye asıl ibadet mekânındaki bir kapıdan çıkılmaktadır. Sekizgen kaide caminin beden duvarlarının örgü sistemi ile aynıdır. Üçgenler yardımı ile geçişlerin sağlandığı silindirik gövde tuğla örgülü, şerefe altı sıvalıdır. Cami sağlam ve ibadete açık durumdadır.



Arap Mehmed Camii planı

AYNALI (ÇAPRAZ) (HOCA TAYYİB) CAMİİ

Setbaşı semtine giderken soldaki sokağın içindedir. II. Murad zamanında Yıldırım Darüşşifasının Müderrisi Hoca Tabib Hüsnü Efendi tarafından yaptırılmıştır.

Cami, kuzey-güney doğrultusunda, ard arda iki kubbe ile örtülüdür. Kuzeydeki kapıdan, iç ölçüleri 6,96X7,00 metre olan ilk bölüme geçilir. Bu kısım baklavalı kuşağın taşıdığı dıştan sekizgen kasnaklı bir kubbe ile örtülüdür. Altta beş, kasnakta üç tek merkez kemerli pencere yer almaktadır.

Aynalı (Hoca Tayyib) Camii

Yüksekçe bir sivri kemer altında mihrap önü mekânına geçilir. İç ölçüleri 8,20X8,23 metre olan mekânın üzeri yüksek bir kubbe ile örtülüdür.

Kubbe dıştan onaltıgen kasnağa, içten zengin baklavalı bir kuşağa oturmaktadır. Alt sırada dört penceresi vardır. Mihrap önü mekânının duvar kalınlığı 0,91 metre, giriş bölümünün duvar kalınlığı ise 1,10 metredir. Her iki bölümün duvar örgü sistemi ve işçiliği birbirinden farklıdır. Doğu ve batı yönündeki kemerler kesilmiş, farklı eğimde iki köşenin oluşu, binanın

aslında tek kubbeli ve önde bir son cemaat yerinden ibaret olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Camiyi büyültmek amacı ile kuzeydeki son cemaat yeri kaldırılarak yerine kubbeli giriş bölümü eklenmiştir.

Mihrabı daire kesitli, sade bir niş halindedir.

Minberi güzeldir. Kaynaklar; önce mescid olan yapının 17. yüzyılda minber ilâvesi ile camiye dönüştürüldüğü, minberin o devirde konulabileceği tezini ileri sürmektedirler.

Kuzeydeki giriş bölümü moloztaş ve aralara serpiştirilmiş tuğlalarla inşa edilmiştir. İkinci bölüm duvarları moloztaş ve üç sıra tuğla ile örülmüştür .

Kuzeybatıda yer alan minareye birinci bölümden bir kapı ile çıkılmaktadır. Altıgen kaide kesme taş ve üç sıra tuğla örgülüdür. Silindirik gövdeye geçiş tuğla örgülü üçgenlerle sağlanmıştır. Şerefe altındaki daire formlu ayna dizisinden dolayı «Aynalı Camii» adı verilmiştir. Şerefe altı beş sıra kirpi saçak dizili olan minare, camiden daha sonra yapılmıştır. 1958 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından onarılmış ve ibadete açılmıştır.

AZEB BEY MESCİDİ

Muradiye blokunun batısında, Kullukçu Sokakta bulunan mescid Abdullah oğlu Azeb Bey tarafından 860 H. (1456) yılında yaptırılmıştır. Kapı üzerinde mermer taşa kabartma sülüsle yazılan 35X95 cm. ebadındaki iki satırlık kitâbesi şöyledir :

1 — Emere bi bina-i hazel mescid-il mübârek Sahibül hayrât vel hasenât mefharül ümerâ vellekâbir zaim.

2 — El cüyuş vel asâkir Azeb Beg bin Abdullah ufiye anh fi evahiri rebiulevvel sene sittîne ve semane mie.

Açıklaması :

Bu mübarek mescidin yapılmasını hayır ve hasenat sahibi emirlerin ve büyüklerin iftiharı, orduların, askerlerin ulu kefili, Abdullah oğlu Azeb Bey 860 H. (1456) M. Şubat ayı sonlarında emretti. Allah suçlarını affetsin.



Azeb Bey Mescidi

Mesçid, üç gözlü son cemaat yerinin güneyinde tek kubbeli taş ve tuğla ile inşa edilmiştir.

Son cemaat yeri ortada dar, yanlarda geniş üç bölüm halindedir. İçten içe 2,90X5,77 metre ölçülerinde, yonları kapalı, üstü yarım daire kesitli tonozlarla örtülüdür. Giriş gözü Bursa kemerli olup üstünde ikinci bir sivri kemer yer almaktadır. Kalkan duvarı düzgün kare formundaki taş sıraları ile süslenmiştir. İki sıralı kirpi saçağın altından başlayıp, yanlarda kemer üzengi hizasına kadar inen dışa çıkıntılı bir çerçeve dolanmaktadır. Kemer aralıkları camekânla kapatılmıştır.

Azeb Bey Mescidi kitabesi

Son cemaat yerinden harîme geçişi sağlayan kapı Bursa kemerlidir. Üstünde ikinci bir sivri kemer yer almakta, her iki kemer arasında mescidin inşa kitâbesi bulunmaktadır.



Azeb Bey Mescidi plânı

Yapı içte 5,78X5,89 metre ebadında dıştan sekizgen kasnağa, içten baklavalardan oluşan bir kuşak üzerine oturan tek kubbe ile örtülüdür.

Yapı sekiz altlık, onbir üst sıradaki pencerelerle aydınlanmaktadır. Mihrabı sade ve düzdür. Mescid iki sıra tuğla ve moloztaşlarla inşa edilmiştir.

Mescidin batısında kapısı son cemat yerine açılan minarenin kaidesi tuğla ve taşla yapılmıştır. Silindirik gövde tuğladan Şerefe altı dört sıra kirpi saçak dizili, sivri külâhı kurşunla kaplıdır. Sağlam ve ibadete açık durumdadır.

BAHRİ BABA MESCİDİ

II. Murad Caddesi üzerinde No. 15'de bulunan mescidi Kanunî devrinde yaşayan 1572 de ölen Bursa'lı edip ve bilgin Bahri Baba yaptırmıştır.

Mescid dıştan dışa 10,44X10,44 metre ölçülerinde kare planlı tek kubbeli bir ana mekânla bugün yıkılmış olan üç bölümlü son cemaat yerinden ibarettir.

Doğu ve batı yönündeki temel ayakları ile örülerek kapatılan üç pencere ve belirgin kemer izleri son cemaat yerinin üç bölümlü olduğunu kanıtlamaktadır.

Sivri kemerli bir kapıdan asıl ibadet yerine girilmektedir.

Asıl ibadet yerinin duvarlarındaki büyük hafifletme kemerleri ile pandantifler üzerine oturan kubbe dıştan yüksek sekizgen kasnaklıdır.

Yapıyı aydınlatan pencerelerin tümü sivri kemerlidir. Alt sıra pencereler her yönde ikişer tane olup, kuzey ve doğudakiler örülerek kapatılmıştır. Üst sıra pencereler kuzey ve güneyde üçer, doğu ve batıda ikişer tanedir.

Mihrap nişinin tepedeki iki mukarnas sırası belirgin, diğer sıralar ve mihrap nişi örülerek kapatılmıştır.



Bahri Baba Mescidi plânı

Tuğla ve moloztaşın birlikte kullanıldığı yapıda yatay tuğlalar iki ilâ dört sıra arasında değişmektedir. Sekizgen kubbe kasnağında moloztaş yerine kesme taş kullanılmış, aralarında tuğla örgülü yaba, merdiven, kuş gagası motifleri yatay olarak örülmüştür. Kubbe üzeri kiremitle kaplıdır.

Kuzeydoğu köşesinde yer alan altıgen kaideli minareye ana mekândan çıkılmaktadır. Bugün minarenin yeri, basamakları, ve çıkış kapısı bellidir. Diğer kısımları tamamen yıkılmıştır.

Caminin kuzeybatısında yer alması gereken Bahri Babanın zaviyesi ve türbesi yıkılmış, yerine odun satış deposu yapılmıştır.

Harap ve bir şahsın mülkiyetinde olan caminin kamulaştırılarak onarılması ve korunması gereklidir.

BAŞÇI İBRAHİM CAMİİ

Maksem Semtinde, Başçı İbrahim Sokağında bulunan cami, Fatih devri eseridir. Başçı İbrahim tarafından yaptırılmış olup, vakfiyesinin aslı Topkapı Sarayının arşivindedir.

Cami zamanla harab olmuş 1854 depreminden sonra ve 1891 yıllarında onarım görmüştür. Bir ara depo olarak kullanılan yapı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumunun ortaklaşa yaptıkları onarım sonucu 1960 yılında ibadete açılmıştır.

Kare planlı olan asıl ibadet mekânı prizmatik üçgenlerin (Badem) meydana getirdiği bir kuşak üzerine oturan üstten kurşunla kaplı kubbe ile örtülüdür.

Caminin kuzey yönünde yer alan ortada ovlu etrafında ondört gözlü revakın doğu, batı ve kuzey bölmeleri sonradan eklenmiştir. Cami önüne gelen üç gözlü son cemaat yeri ile birlikte düşünülmüş, kısa bir süre sonra yan revaklar eklenmiş, duvarlar tuğla ve taş ile örülmüştür. Son cemaat yeri ortada beş dilimli bir kemer üstünde altıgen tuğla süslemeler yer almaktadır. Kalkan duvarı üç sıra yatay tuğla, bir sıra kesme taş ve aralarında dikine konulmuş tek tuğla ile örülmüştür. Kalkan duvarının cephesinde saçak altından, yanlarda kemer üzengi hizasına kadar inen geleneksel profilli kuşak dolanmaktadır. Üç bölümlü son cemaat yerinin orta gözü aynalı tonoz, iki yanı kubbe ile örtülüdür. Ortadaki şadırvanlı avlu etrafındaki onbir odanın dış yüzleri moloztaşla örülmüştür. Bu odaların kaynaklarda medrese odaları tarzında küçük kubbelerle örtülü olduğu iddia edilmektedir. Onorım sırasında kubbe izlerine rastlanmadığı, tonoz örtülü olduğu, onarımını yapan kurum tarafından belgelerle kanıtlanarak aslına uygun bir şekilde onarıldığı belirtilmektedir.

Tuğla ve taş örgülü beden duvarlarındaki pencere alınlıklarına daire mermer parçalar yerleştirilmiş, güney duvarındaki niş tuğladan yapılmış dalga motifi ile süslenmiştir. Bu motif ve testere dişi motifleri pencere kemerlerinde de görülmektedir.

Ana mekân 10,00X9,95 metre iç ölçülerinde olup, ortası boğumlu prizmatik üçgenlerden oluşan bir kuşak üzerine otu-

ran, dıştan sekizgen kasnaklı bir kubbe örtmektedir. Kasnakta üç pencere, altta sekiz, üstte altı adet pencerelerle içerinin aydınlığı sağlanmıştır. Alt sıralardaki pencerelerden altı tanesi genişletilerek şekilleri bozulmuştur. Güneydeki iki pencerenin ahşap kapakları orijinaldir.

Fazla derin olmayan mihrap nişinin yan dış köşeliklerdeki sütunceleri kalın ve başlıkları yapraklarla süslüdür. Altı mukarnas sırası ile kurulup kavsarasının çevresi malakâri kabartma bir su ile süslüdür. Mihraba yağlı boya ile püsküllü perde motifleri yapılmıştır.

Minberi siyah vernikle boyanmasına rağmen dikkati çekecek kadar güzeldir. Korkuluklar dört kısma bölünüp ortadakiler çift, yandakiler tek sıra ve sekiz köşe üzerine düzenlenmiş geçme çubuklarla meydana getirilmiştir. Yanlıklar altı ve oniki kenarlı, küçük parçalıdır. Kapısı silmeli sekizli bir yıldız etrafında işlenmiştir. Küçük tablalar tamamen oymadır. Kapı üstünde Âyeti Kerime yazılıdır.

Son cemaat yerinde girişi bulunan minare caminin batı köşesindedir. Sekizgen kaideli silindirik gövde tuğladandır. Şerefe, altı sıra kirpi saçak dizilidir. Petek, külâh ve şerefe onarım sırasında yenilenmiştir. Avlu ortasında bulunan sekiz kenarlı şadırvan da yenidir. Başçı İbrahim Camii ile Hamamı arasında ve güney duvarı arkasında birçok mezarlar yer alır. Güneydoğusunda 1481 yılında ölen Başçı İbrahim Bey'in mezarı bulunmaktadır.

Başçı İbrahim Paşa Camii



Başçı İbrahim Paşa Camii



Başçı İbrahim Paşa Camii (avludan görünüm)



Başçı İbrahim Paşa Camii plânı

BAYEZİD PAŞA (ÇATAL MESCİD) CAMİİ

Yeşil külliyesinin doğusunda, bulunan cami, Çelebi Mehmed Devrinde Yahşi Bey oğlu Bâyezid Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Cami günümüze kadar pek çok onarımlar geçirmiştir. Bu onarımlar sonucu ilk yapıldığı devrindeki özelliklerinden uzaklaşmıştır.

Son cemaat yerine, iki taraflı merdivenlerle çıkılmaktadır. Mermer ayaklar üzerine kurulu betonarme, kadınlar mahfili ve son cemaat yerinden sonra asıl ibadet mekânına geçilmektedir.

Caminin beden duvarları 0,75 metre kalınlığında, ahşap tavanlı ve üzeri kiremitli çatı ile örtülüdür. Duvarların ince örgülü oluşu ilk yapılışı sırasında da çatılı olabileceği ihtimalini düşündürmektedir. Bu gün bu duvarlar tamamen sıvanmış badana ve yağlı boya ile boyanmıştır.

İç ölçüleri 7,75X7,57 metre ebadındaki asıl ibadet mekânını altlı, üstlü toplam altı pencere aydınlatmaktadır. Son cemaat yeri 3,80 metre derinliğinde olup asıl ibadet mekânı ile birlikte cami dikdörtgen bir plana sahiptir.

Asıl minaresi yıkıldığı için yerine tuğla malzemeli bir minare inşa edilmiştir. Şerefe altı dört sıra kirpi saçak dizilidir. Cami sağlam ve ibadete açık durumdadır.

Bâyezid Paşa, Enderundan yetişmiş, Amasya hükümranlığı sırasında Çelebi Mehmed'e hizmet etmiş, 816 H. (1413) yılında Rumeli Beylerbeyliği görevini yürütmüştür. Daha sonra vezir olmuş, bir süre sadrazamlık yapmış, 825 H. (1421) yılında şehit olmuştur.

BEDREDDİN (HAFSA SULTAN) CAMİİ

Bursa'nın Kayan Mahallesindedir. Yapımı giriş kapısı üzerindeki kitâbede belirtildiği üzere II. Murad Devri 847 H. (Mayıs 1443 - Ekim 1443) tarihleri arasında inşa edilmiştir. Mermer taşa nesih harflerle yazılmış, 30X75 cm. ebadında, iki satırlık kitâbesi şöyledir :

1 — Emeret bi binai hazel - mescidi Hafsa Hatun bint Sultan Mehmed bin Bâyezid Han Gazi fi eyyami devletihi Sultan Murad bin Mehmed Han,

2 — Halledailahü memleketehu ve ayyede devletehu müftetihan min evaili şehri -I- Muharrem fî âm-i seb'a ve erbaine ve semane mie ve mühtetimen min Recep fi âm-i seb'a ve erbaine ve semane mie.

Türkçesi :

Bu mescidin yapılmasını Bâyezid Han Gazi oğlu Sultan Mehmed kızı Hafsa Hatun, Bâyezid oğlu Mehmed oğlu Sultan Murad zamanında emretti. (Allah onun memleketini daim ve devletini ebedi kılsın) işe 847 senesi Muharrem başında başlandı, aynı senenin Recebinde bitirildi.

Cami yanlarda geniş, ortada dar, sivri kemerli son cemaat mahalli ile asıl ibadet mekânı kare olan Bursa tipi camilerinin güzel örneklerindendir. II. Çelebi Mehmed'in kızı Hafsa Sultan tarafından yaptırılmıştır.



Bedreddin Camii

Asıl ibadet mekânı 8,85X8,85 metre iç ölçüsünde olup kare bir plana sahiptir. Kubbe, silmeli bir korniş ile baklavalı kusağa oturmaktadır.

Son cemaat mahalli, yanlarda iki aynalı tonoz, ortada yuvarlak tonoz örtülüdür. Yanları kapalı ve yüksek kalkan duvarlıdır. Kalkan duvarı kesme taş ve tuğla ile birlikte kullanılarak zarif bir şekilde süslenmiştir. Cephe, saçak silmesi altında ufak pahlı ve dikine konmuş tuğla ile taştan yapılmış bir çerçeve yanlara dönerek kemerlerin üzengi hizasına kadar inmektedir. Kemerlerin üst kısımları tuğlalarla şekillendirilen zikzak motifi ve aralarında nokta motifleri ile tezyin edilmiştir.

Caminin beden duvarları iki sıra tuğla, bir sıra moloztaş örgülüdür. Dıştan sekiz köşeli kubbe kasnağında kesme taş malzeme kullanılmıştır.

Mihrab, sade olup yüksekçe bir çerçeve içindedir. Sekiz sıra stalaktitli mihrab kavsarasının iki yanında, iki sıra stalaktitli birer takoz bulunmaktadır. Mihrabın tamamı yağlı boya ile boyanmıştır.

Caminin içi toplam onyedi pencere ile aydınlatılmaktadır.

Sekizgen kaideli minare, caminin batı yönünde yer almaktadır. Minareye son cemaat mahallinden çıkılmaktadır. Sekizgen kaideden silindirik tuğla gövdeye geçiş üçgenler yardımı ile sağlanmıştır. Şerefe altı, dört sıra kirpi saçak dizilidir.

BEŞİKÇİLER CAMİİ

Bursa'nın Beşikçiler Caddesi ile Cem Sokağının kesiştikleri köşede yer oian camidir. Sadrazam İshak Paşa oğlu İbrahim'in Kethüdası Sofu Hacı Sinan tarafından Fatih devrinde yaptırılmıştır. Uzun süre harap olan yapı 1956 yılında onarılmıştır.

Caminin iç ölçüleri birbirinden farklıdır. Kuzey ve güney duvarı 6,40 metre, doğu 5,78 metre, batı 5,68 metre ölçülerinde tek kubbeli üç gözlü bir son cemaat yerinden ibarettir.

Son cemaat yeri; dört yığma ayak ve tuğla örgülü sivri kemerlerin meydana getirdiği üç göz, ortada dar, yanlarda geniş, üzeri aynalı tonozlarla örtülüdür. Ayaklar kesme taş ve üç sıra tuğla ile inşa edilmiştir. Son cemaat yerinin doğu ve batı yanlarının açık olması, kalkan duvarının bulunmaması, Fatih devri Bursa uslûbu benzer yapılardan bu özellikleri ile farklılık göstermektedir. Üç sıra kirpi saçaklı son cemaat yerinin tabanı altıgen formlu tuğlalarla döşelidir.

Asıl ibadet mekânının üzerinde sekizgen sağır kasnak yer almakta ve caminin üzerini tek kubbe örtmektedir. İçte pandantifler üzerine oturan kubbe, dıştan sekizgen bir kasnağa sahiptir.

Yapının alt sıra pencereleri dört ana yönde ikişer adet olup batıdaki iki pencere örülerek kapatılmıştır. Dıştan tuğla sivri kemerlidir. Daha önce ahşap söveli iken 1956 yılı onarımında mermer söveli, demir parmaklıklı olarak değiştirilmiştir. Alt sıradaki sivri kemerli pencere alınlıkları tuğla örgülü, üst sıra pencereler yine sivri kemerli ve alçı şebekelidir.

Duvarlar moloz taş ve yatay tuğla sıraları ile inşa edilmiş, son cemaat yeri yığma ayaklar kesme taş ve üç sıra tuğla ile örülmüştür. Kubbe kasnağı ve duvarlar iki sıra kirpi saçaklıdır

Cami'in içinde önemli sayılacak bir özellik yoktur. Düzgün yarım beşgen formunda, sade bir niş durumda olan mihrap yeni yapılmıştır. Minberi yoktur.

Bugünkü durumu ile sağlam olan cami yaz mevsiminde Kur'an Kursu olarak, Ramazanda Teravih Namazı kılmak için açılmaktadır.

Beşikçiler Camii

Cami'in dikkate değer bir unsuru da minaresidir. Yapıldığı devirden günümüze kadar gelebilmiş, 1950 yılından bu yana yapılan kısa minare külâhlarının çoğuna örnek olmuştur. Minareye asıl ibadet mekânının batısındaki bir kapıdan çıkılmaktadır. Üç sıra tuğla, bir sıra kesme taşla örülen minare onikigen bir kaide üzerine inşa edilmiştir. Çokgen gövde tuğla örgülü, altı sıra stalaktitli, şerefe altı nefistir. Silindirik peteği, külâhı ile Bursa'nın en güzel minarelerinden biridir.



Beşikçiler Camii plânı

ÇAKIR AĞA
(MECNUN DEDE)
MESCİDİ

Atatürk Caddesinin güneyinde, Tahtakale Çarşısının batısında yer alan mescidi, Fatih devrinde Subaşı Çakır Ağa, Mecnun Dede adına yaptırmıştır.

1970 yılı öncesine kadar çatılı olan yapı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından onarılmıştır. Onarım sırasında mescidin tek kubbeli, kalkan duvarlı, üç bölümlü son cemaat yerine sahip olduğu, yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu anlaşılmıştır. Bu kanıtlara dayanılarak onarılmış ve ibadete açılmıştır.

2,90 metre derinliğinde, yanlara dağru ikişer sivri kemerlerle açılan üç gözlü son cemaat yeri; yanlarda önce kubbe iken onarım sırasında değiştirilerek basık tonozlu hale getirilmiştir. Bugün bile pandantif izleri belirgin halde durmaktadır. Orta göz küçük bir kubbe ile örtülüdür. Son cemaat yerine orta gözden geçilmektedir. Girişi Bursa kemerli olup üstünde ikinci bir sivri kemer bulunmaktadır. Yan gözleri belirleyen ayak ve sivri kemer araları orta gözden daha geniştir. İki sıra kirpi saçaklı kalkan duvarının ön yüzü kesme taş aralarına yatay tuğlalarla yaba, zencirek, merdiven matifleri işlenmiştir. Saçak altından kemer üzengi hizasına kadar inen dışa çıkıntılı çerçeve, Fatih devri yapılarının Bursa'ya has bir özelliğidir. Bu gelenek Çakır Ağa Camiinin ön cephesinde de kullanılmıştır.

Köşe geçişlerinde değişik farmda üç sıralı prizmatik üçgenler (badem) ve dıştan sekizgen kasnak üzerine oturan tek kubbe ile örtülü ana mekân 7,38X7,60 metre iç ölçülerindedir.

Pencereler 0,10 metrelik bir girinti içerisinde olup, sivri kemer alınlıklar ve doğu duvarı ortasında yer alan niş petek motifi ile işlenmiştir. Kasnakta sivri kemerli üç pencere yer almaktadır.

Düzgün yarım beşgen formdaki mihrab nişi, yedi mukarnas sırası ile kuruludur.

Ana duvarlar üç sıra tuğla ve moloztaş örgülü, iki sıra kirpi saçaklıdır. Son cemaat yerinin kemer ayakları, kalkan duvarı ve kubbe kasnağı iki sıra kesme taş, üç sıra yatay tuğla örgülüdür. Kesme taş araları dikey tek tuğla ile takviye edilmiştir. İki sıra kirpi saçaklı kubbe üstten kurşun koplama taklidi betonarme olarak yapılmıştır.

Yapının batısında yer alan minareye son cemaat yerine açılan bir kapıdan çıkılır. Sekizgen kaide tuğla-taş örgülüdür. Gövdeye geçiş üçgenlerle sağlanmış, silindirik tuğla gövdeli minarenin sivri külâhı kurşunla kaplanmıştır.

ÇIRAĞ BEY MESCİDİ

Hisar Semtinde, Çırağ Bey Sokak No. 13'de yer almaktadır. XV. yüzyılın ilk yarısı, II. Murad devrinde Hacı İvaz Paşa'nın kardeşi Şerefüddin El-Hac Şeyh Çırağ Bey tarafından yaptırılmıştır.

Mescid içten içe 7,00X6,45 metre ölçüsünde, dikdörtgen planlı olup eskiden üzeri kubbe iken bugün çatı ile örtülü, bir sıra kirpi saçaklıdır. Yapının güneydoğu köşesi pahlanarak üç sıra tuğla stalaktit yapılmıştır. Doğu duvarının altında iki dikdörtgen çerçeveli, demir parmaklıklı, üstte ise sivri kemerli pencere bulunmaktadır. Mihrabın sağında ve solunda da iki sivri kemerli pencere vardır. Mihrab nişi kavsarası beş sıra alçı stalaktitlidir.

Kaideden üst kısmı yıkılmış olan minare mescidden 4,70 metre uzaklıkta olup dışarıya doğru şişirilmiş bir duvarla yapıya bağlanmıştır

Mescidin beden duvarları iki sıra tuğla, bir sıra aralarında dikey tuğla bulunan kesme taş ile örülmüştür.

Avlusunda baş ucundaki yazıdan Çırağ Bey olduğu anlaşılan bir de mezar vardır.

ÇUKUR MAHALLE MESCİDİ

Yıldırım Semtinde, Çukur Mahalle Okul Sokak No. 20'de bulunan mescid XV. Yüzyılın II. yarısında Ahmet Bey tarafından yaptırılmıştır. Bugün dokuma fabrikası olarak kullanılmaktadır.

Zaman zaman yapılan onarımlarla dış görünüşü bozulmuş bulunan yapı harim ve son cemaat mahallinden oluşmaktadır. Harimin iç ölçüleri 7,60X7,50 metre ebadındadır. Yaklaşık olarak 0,80 metre kalınlığındaki beden duvarları moloz taştan inşa edilmiş, üzeri çatı ile örtülmüştür. Ana duvarlar bugün içte ve dışta badanalıdır. Esasta harim kısmını altı adet pencere aydınlatmakta iken bugün batı duvarına bitişik yapılan bina nedeniyle pencerenin biri kapatılmıştır. Pencereler yuvarlak alınlıklı, demir parmaklıklıdır.

Son cemaat mahallinin ahşap sütun ve sütun başlıkları orijinaldir. Bunlar yedi adet ahşap Bursa tipi kemeri taşımakta iken, günümüzde araları ahşap kerpiç dolgu ile doldurulmuştur.

DARPHANE (NİLÜFER HATUN) MESCİDİ

Hisar Mahallesinde bulunan mescidin Orhan Gazi'nin zevcesi Nilüfer Hatun tarafından yaptırıldığı sanılmaktadır.

Asıl ibadet mekânı kuzey-güney doğrultusunda, dikdörtgen planlı üzeri ahşap çatılı ve kiremitle örtülü bir yapıdır.

Yapının kuzey yönünde yer alan son cemaat yerinin yanları ve önü kapalıdır. Kuzey yönündeki asıl girişten başka sonradan açıldığı anlaşılan ikinci bir kapı batı yönünde yer almaktadır. Ana mekânla son cemaat yerinin arasındaki duvar kaldırılarak, tek bölüm haline getirilmiştir. Doğu yönüne bir mekân ilâvesi yapımlış ve penceresi kapatılmıştır.

Ana mekân üzeri ahsapla kaplı ve kiremitle örtülüdür.

Mihrap tamamen örülmüş, doğu ve batı yönündeki pencereler açık, diğer pencereler kapatılmıştır. Bugün Biçki-Dikiş Atelyesi olarak kullanılan mescid asıl amacına uygun olarak onarılmalı ve korunmalıdır.

DAVUT KADI CAMİİ

Bugünkü Davut Kadı Camiinin doğusundaki ev, asıl camiin bulunduğu yer olup önünde küçük bir mezarlığa sahipmiş. Asıl cami yıkılarak yerine ev yaptırılmıştır. Şimdiki camiyi 923 H. (1517) yılında Hacı Emin adlı bir şahıs, Davut Kadı adına yaptırmıştır.

Zamanla harap olan yapıyı 1885 yılında Emine adlı bir hanım yeni baştan inşa ettirmiştir.

Ahşap tavanlı, çatılı ve kiremitle örtülü camiye 1953 yılında betonarme bir son cemaat yeri eklenmiştir. 1935 yılında yapılan onarım sırasında ahşap kadınlar mahfili eklenmiş, 1970 yılında çatı ve tavan onarılarak pencereleri genişletilmiştir.

Mihrap kavsarası beş sıra mukarnaslı olup, yağlı boya ile boyanmıştır. Minberi yenidir. Pencereler genişletme sırasında asıl formunu kaybetmiştir.

Davut Kadı Kara Davut adı ile de anılır. Bursa Kadısı olup çeşitli yerlerde müderrislik yapmış, Bursa Kadısı iken 934 H. (1527) yılında bu görevinden alınmıştır. Daha sonra Bursa Vakıflarını incelemiş, kontrol etmiş, Vakıf malları onun yaptığı tesbitlerle işlem görmüştür. 948 H. (1541) yılında vefat etmiş, yaptırdığı camiin yanına gömülmüştür. Bugün mezarının izi bile yoktur.

DAVUT PAŞA MESCİDİ

Bat Pazarı (Bit Pazarı) Çarşısında, bulunan mescidi, II. Bâyezid'in Veziri, Fatih devrinde Anadolu Beylerbeyliği görevini yapan Davut Paşa yaptırmıştır. Çeşitli yerlerde medrese, hamam ve hayratları vardır. İstanbul'daki Davut Paşa Kışlası onun adınadır. Sonradan Dimetoka'ya sürülmüş, orada vefat etmiştir. Mescide gelir getirmesi için bir hamam, bir de han yaptırmıştır. Hanın adı Yeni Tahtakale Hanı olup bugün mevcut değildir.

Bugünkü yapının sonradan yapıldığı kaynaklarda belirtilmiştir. Davut Paşa Mescidi harap durumda iken Şiblî Zâde kendi malından mescidi yaptırmış, Bâ-izin-i Hümayun minber koymuş ve cami de yaptırmıştır (1760).

Basit formlu, çatılı bir binadır. İç ölçüleri 6,40X9,00 metre, duvar kalınlığı 0,80 metredir.

Hamamın karşısındaki köşede suyu akmayan bir de çeşme vardır. Kitâbesinde 1173 H. (1759) tarihinde Ali Şiblî Zâde tarafından yaptırıldığı yazılıdır. Bugün sağlam ve ibadete açık durumdadır.

DÂYE HATUN (DAYA KADIN) (TAYA HATUN) CAMİİ

Bursa'nın Dâye Hatun Mahallesinde, bulunan cami, Çelebi Sultan Mehmed'in süt annesi Dâye Hatun tarafından 1426 yılından önce yaptırılmıştır. 1062 H. (1651) yılında tamir edilmiş, 1971 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu ve halkın yardımları ile onarılıp ibadete açılmıştır. Giriş kapısı üstünde, ahşap üzerine yağlı boya küçük boy talik harflerle Türkçe yazımlış 0,25X1,18 metre ebadında, dört beyit halindeki iki satırlık kitâbe Şair Nisârî'nindir.

Hakikat Seyyid (İsmâ'il) in ey dil
Cihan nîk nâmı oldu şâyi'
Dâye Hatun yaptı tecdîd olup

Ecrû sevab mertebe (tabe) seraha
Güzel cây-i ibadet itdi bünyad
Olup cânu gönülden hayrâ tamam
Didim tarihin ânın ey Nisârî
Ola âlâ makam ve hub camii 1062

Kitâbeye göre 1062 H. (1651). yılında büyük çapta onarım görmüştür.

Enine düzenlenmiş dikdörtgen bir plana sahip olan cami 10,45X14,75 metre iç ölçülerindedir. Düz ahşap örtülü ve yine dikdörtgen biçimindeki son cemaat yeri ince bir duvarla uzatılmıştır. Kaynaklarda; iç kapısı üstünde oyma bir tac ve ortasında kabartma Kelime-i Tevhid olduğu yazılıdır. Bugün bu kapı sökülerek yeni bir kapı yapılmıştır. Mescidin iç duvarları tamamen sıvanmıştır. Pencerelerin üstüne yarım kubbecikler yapılmış, silindirik bir silme içerisine alınmıştır.

Kadınlar mahfilini taşıyan ahşap direklerin başlıkları biri büyük iki köşe yapraktan oluşan motiflerle süslüdür. Başlık kirişinde baklavalı ince bir su, kapıdaki aynı biçim başlıklar güzel ve eskidir.

1062 H. (1651) yılına ait olan ahşap minber kaldırılarak yerine yeni bir minber yapılmıştır.

Caminin avlu duvarları sıvalı olmasına rağmen eski olduğu anlaşılmaktadır. Dış duvarlardaki temiz tuğla örgülü çeşme bunu göstermektedir.

Caminin kuzeydoğu yönünde yer alan minare yıkılmış, yerine yeni bir minare yapmıştır. Cami sağlam ve ibadete açık durumdadır.

DEMİRTAŞ (TİMURTAŞ) CAMİİ VE MİNARESİ

Gemlik Caddesinin doğusunda, Demirtaş Mahallesindedir. Bazı kaynaklarda camiyi Timurtaş Paşanın oğlu Ali Bey 792 H. (1389 - 1390) yılında yaptırdığı, bazılarında ise Yıldırım Bâzeyid'in Emiri Kara Timurtaş Paşa tarafından yaptırıldığı yazılıdır.

Bursa'da Orhan Camii ile başlayan ve Hüdavendigâr Camininde değişime uğrayan kanatlı veya (ters T) planlı camiler grubundan olan Demirtaş Camii, ortada merkezî bir kubbe,



Bursa - Demirtaş Paşa (Timurtaş) Camii minaresi

Bursa - Demirtaş Paşa Camii

yonlarda tonoz örtülü, doğu-batı eyvanları, güney yönde yine tonoz örtülü bir bölme ile genişletilmiştir.

Kuzey yönündeki son cemaat yeri, kesmetaş örgülü, yığma dört ayağı birbirine bağlayan sivri kemerlerin oluşturduğu beş bölüm halindedir. Orta bölme diğerlerine nazaran daha geniş ve yüksektir. Orta bölme, geçişinin üçgenlerle sağlandığı büyük bir kubbe ile örtülüdür. Sağ ve solundaki iki bölme küçük kubbelerle, doğu ve batı yönündeki bölmeler ise çapraz tonozlarla örtülüdür. Yanları kapalı, üç sıra kirpi saçaklı son cemaat yerinin ön yüzüne tuğla örgülü yaba, kuş gagası motifleri işlenmiştir. Orhan Camiinde olduğu gibi iki yanda daire biçimi kurslar yer almaktadır.

Demirtaş Camii

Ana mekâna girişi sağlayan sekiz mukarnas sırası ile kurulu portal nişi sıvanmasına rağmen gayet belirgindir.

Harimdeki orta kubbe kâşelikler, kemerler ve duvarlar üzerine oturmaktadır. Elde edilen sekizgenin üzerine geniş bir silme çekilmiş, kenarlarına üçgen dilimler yerleştirilmiştir. Sekizgen kaideye geçişi sağlayan köşelikler düz bırakılmayıp, dokuz sıra petekler halinde yapılmıştır. Kubbe ortasında altı kenarlı ve her kenarında penceresi bulunan aydınlık feneri yer almaktadır.

Mihrabın bulunduğu güney eyvanı uzunlamasına tonoz örtülüdür. Bu bölümde bulunan dört pencerenin kanatları orijinal olup meşe ağacındandır. Yapıda sadece bu bölümde mihrab üstünde bir tek üstlük pencere bulunmaktadır.

Mihrabın iki yan dış köşeliklerinde silindirik gövdeli iki sütunce, beş sıra mukarnasla kurulu mihrab nişini destekler durumdadır. Etrafında silmeleri yapraklarla süslü cercevenin



Demirtaş Camii minaresi ve giriş kapısı

altında ve kavsaranın üstünde Hadis-i Şerif yazılıdır. Doğu ve batı kanatları tonoz örtülü olup dıştan eğik çatılıdır.

Dıştan hafifletme kemerleri içinde yer alan pencereler sövesiz olup, demir parmaklıklar ahşap kasalara geçirilmiştir. Sivri kemerli pencere alınıklarında tuğla örgülü motifler birbirinden farklı şekillerdedir. Bazıları altı, sekizgen formlu tuğla tezyinatlı, bazıları da örmedir. Kesme taş ve tuğla malzemenin

kullanıldığı yapıda, taş sıraları üç sıra tuğla ile değişerek devam ederler. Bağlantı olarak da kullanılan tuğla, taş sıralar arasında dikey olarak konmuş, üç sıra kirpi saçakla sonuçlandırılmıştır.

Minare; yapıdan ayrı ve caminin kuzey yönünde yer almaktadır. Kemerlerle birbirine bağlı olan altı adet tuğla ayak üstünde minare yükselmekte, kaidesini oluşturan ayakların ortasında şadırvan yer almaktadır. Bir benzeri daha olmayan bu değişik biçimdeki minare 1966 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından aslına uygun olarak yeniden ihya edilmiştir. Kaide üzerinde kesme taş örgülü altıgen kısımdan sonra gövde yükselmektedir. Ters ve düz deniz dalgası, zencirek motifleri ile süslü tuğla gövde, devrinin en güzel örneklerindendir. Şerefe altı, dört sıra kirpi saçak dizilidir. Gövdede görülen tuğla örgü sistemi petek kısmında da devam etmektedir.

Caminin batısındaki imaretten sadece duvar izleri kalmıştır. Bahçe içindeki kabirlerden iki tarafı yazılı olan Timurtaş Paşa'nın kabridir. Ayak ucu taşının dış yüzünde :

1 — Hâza kabrü merhum
2 — Es-saideş-şehid melikül-ümerâ Timurtaş
3 — Bin Ali Bey

İç tarafında :

1 — Teviffiye fi şehri Ramazan
2 — El-muazzam li seneti sitte
3 — Ve semanemie hicriyye

Türkçesi :

Bu kabir merhum Said, şehit emrilerin melîki Ali Bey Oğlu Demirtaş'ındır. 806 H. (1404) yılında öldü.

Timurtaş Paşa'nın kabrinin güneyinde, oğlu Oruç Bey'in Kızı Efleme Hatun, yanında oğlu Ali Bey'in 831 H. (1427) tarihli mezarı bulunmaktadır.

Caminin batısında yer alan hamam, Timurtaş Paşa adına oğlu Oruç Bey tarafından 1420 yılından önce yaptırılmıştır.

Timurtaş Paşa, Sultan Yıldırım ve Sultan Hüdavendigâr'ın ünlü emirlerinden olup büyük işler başarmış, vefat edince caminin yanına gömülmüştür.



Demirtaş Camii plânı

EBU İSHAK MESCİDİ

Cumhuriyet Caddesinde bulunan mescidi, Yıldırım Bâyezid Ebu İshak odına yaptırmıştır. Kapı üstünde mermere Arapça olarak sülüs harflerle yazılan 0,55X1,50 metre ebadındaki üç satırlık kitabe şöyledir :

1 — Kad bena hazihi'l-buka'teş-şerife es-Sultan said-ü! âzam Bâyezid Han eskenehullâhü fî feradisi'l-cinan ve vakafeha alâ ashab iş şeyhil kebiris samedanî

2 — Şeyh Ebu İshak Kârzunî rahmetullahi aleyhi fe emere bi tecdidiha es-Sultanü'l-berreyn ve Hakanü'l-bahreyn Sultan Mehmed ibni Murad Han halledallahü mülkehû ve Sultanehû

3 — Ve se'a l-abdül fakir ibni iftiharu muinül mürşidî el 'arini fi tecdidiha ve hüve min eshabiş-şeyhi'l-kebir ve ekâbirihi fi şehri cemaziyel evvel sene erbaa ve semanîne ve semane mie

Türkçesi :

Bu şerefli büyük yeri bahtiyar Bâyezid Han yaptırdı. (Allah onu Cennetlerinin bahçelerine yerleştirsin) sonra büyük Şeyh Kârzunlu Ebu İshak'ın (Allah rahmet etsin) eshabına vakfetti. Sonradan yenilenmesini karaların Sultanı ve denizlerin Hakanı Murad oğlu Sultan Mehmed emretti. (Allah mülkünü ve saltanatını daim etsin) işin yapılmasında büyük Şeyh'in eshabı ve yakınlarından ve mürşidin yardımcısı fakir kul çalışmıştır, sene 884 H. (1479).

Kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre mescid, çevresinde bulunan yapı grupları ile bir külliye halindedir. Mescidin sağında mektep, solunda imaret ve bir halvethâne bulunmaktaiken, bu yapılardan sadece mescid günümüze kadar gelebilmiştir. Tamir kitâbesinden de anlaşıldığı gibi Sultan Yıldırım Bâyezid devrinde yapılan mescid, Fatih devrinde büyük çapta onarım görmüştür. 1969 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından son kez onarılarak ibadete açılmıştır.

Bursa'da Orhan Camii ile başlayan kanatlı veya (ters T) planlı camiler grubundan olan Demirtaş Camii gibi ortada merkezî bir kubbe, üzeri daire kesitli tonoz örtülü, doğu-batı kanatları ile güney eyvanından ibarettir.

Kuzey yönünde yer alan son cemaat yeri kesme taş örgülü dört ayağı birbirine bağlayan sivri kemerlerin oluşturduğu beş bölmeden ibarettir. Orta bölme, diğerlerinden daha geniş ve yüksektir. Orta bölme kubbe ile yanlarındaki bölmeler tekne biçimi tonoz örtülüdür. Doğu ve batı yönü kapalı, iki sıra kirpi saçaklı kalkan duvarı, üç sıra tuğla, bir sıra kesme taş, taş aralarında dikey tuğlalarla takviye edilerek örülmüştür.

Ana mekândaki orta kubbe, dört pencereli yüksekçe bir kasnak üzerine oturmaktadır. Sekizgen kasnak içeride prizmatik üçgenlerden (badem) oluşan bir kuşakla süslenmiştir.

Doğu ve batı kanatlarına yuvarlak kemerli bir kapıdan geçilmektedir. Kanat odalarının üzeri tonoz örtülü olup batı kanadında ocak yeri, doğudakinde baca deliği vardır.

Mihrabı daire kesitli sade bir niş halindedir. Yapının içi tamamen sıvanmış ve badana edilmiştir.

Bursa - Ebu İshak Camii

Bursa - Emir Sultan Camii, güney-batı cephesi

Güney duvarı dışında tüm cephelerde saçağın altına kadar ...fifletme kemerleri yükselmektedir. Bu kemerlerin meydana ...tirdiği nişler içerisine pencereler açılmıştır.

Beden duvarları moloztaşlo inşa edilmiş, ender olarak ...ğla kullanılmıştır.

Son cemaat yerinin doğu duvarına bitişik, kare kaideli, silin... ...ik gövdeli minaresi yeni yapılmıştır.



Ebu İshak Camii planı

EMİR SULTAN CAMİİ

Bursa'nın doğusunda, Emir Sultan Mezarlığının yanındadır. Emir Sultan (1366-1429) adına zevcesi Yıldırım Bâyezid'in kızı Hundi Fatma Hotun tarafından inşa edilmiştir. Cami 1795 yılında tamamen yıkılmış, 1219 H. (1804) yılında III. Sultan Selim yeniden yaptırmıştır. Depremde büyük hasar gören cami XIX. yüzyıl içinde onarılarak harap olmaktan kurtarılmıştır.

Giriş kapısı üzerindeki mermer taşa küçük boy talik harflerle yazılmış, 0,50X1,50 metre ebadındaki üç satırlık kitâbe şöyledir :

1 — Emir Sultana olmuştu bina vaktiyle bu ma'bet
Harab olmuş mürur-usâl ile ol camii mümtaz
Bu hale vakıf oldukça Selim Han kerem- perver
Anı bünyâde kıldı himmet şahanesin ibraz

2 — Edüp ferman esâsından yapıldı resm-i dilkeşle
Firaz kubbe-i vâlâsı oldu çerhle demsaz
Muvaffak oldu bu hayr-ı azîme çün şehi âlem
Eder eltaf-ı Haktan bi-gîran ecr-i cezil ihraz

3 — İki mısra'la İhya söyledim tarih-i itmamın
Müfid ü muhtasar kıldım kelâmı eyleyüp îcaz
Şeh-i İslâm Emirsultan için camii bina kıldı
Şu ziyba ma'bedi yaptı Selim Şah atâ-perdaz 1219.
(Bu manzumenin şairi İhya'dır.)

Batı yönündeki merdivenlerden çıkılarak iki sütun arasındaki kapıdan, dikdörtgen biçiminde, kaş kemerli ahşap revaklarla çevrili şadırvanlı bir avluya girilir. Avlunun güneyinde cami, kuzeyinde yanlarında odalar bulunan türbe yer almaktadır. Asıl ibadet mekânı 15,20X15,20 metre ölçülerinde olan kare bir hacimdir. Üzeri kubbe ile örtülüdür. Beden duvarlarından kubbeye geçiş tromp ve kemerler arasına yerleştirilmiş pandantiflerle elde edilen daire biçimi bir kasnakla sağlanmıştır. Beden duvarlarında kırk, kasnakta oniki pencere caminin içini aydınlatmaktadır.

Bugünkü cami Ampir ve Rokoko karışığı bir uslûptadır. Eski cami bugünkünün aksine çok kubbeli imiş.

Emir Sultan Camii

Emir Sultan Camii şadırvanı

Mihrab ile minberin mimarî bir değeri yoktur. İç kapıdan girince iki yanda iki maksure vardır. Caminin ve son cemaat yerinin tabanları tuğla ile, avlu ise taşla döşelidir. Yapının beden duvarları taş ve tuğla ile inşa edilmiştir. Revaklı avluya girişteki kapı üzerinde, mermer taşa kabartma sülüs ile yazılmış Kur'andan bir âyet bulunmaktadır. Avluda sekiz köşeli şadırvan yer almaktadır.

Caminin taştan yapılmış, kuzeydoğu ve kuzeybatı köşelerinde birer minaresi vardır. Minare kaidesinde birer de kayyum odası bulunmaktadır.



Emir Sultan Camii kitabesi

ENBİYA (VELED-İ ENBİYA) MESCİDİ

Mantıcı ve Reyhan Caddelerinin kavşağında, bulunan mescid, Kazzazoğlu Söle Mehmed (Süle Mehmed) (Şöle Mehmed) tarafından yaptırılmıştır.

Fatih devrinde inşa edilen mescid, ahşap çatılı son cemaat yeriyle birlikte genel olarak dikdörtgen bir alana oturmaktadır.

Asıl ibadet yerinin beden duvarları moloztaş ile örülmüştür. Doğu ve batı duvarları sağlam kalmış, diğer tüm cepheler yenilenmiştir. Basit bir tarzda yapılan mescidin kısa minaresi,

son cemaat yerinin dış hizasında olduğundan, ahşap son cemaat yerinin önceleri de var olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. Bugünkü son cemaat yeri yeni yapılmıştır. İlk yapıldığı devirde kubbeli olan mescid, 1854 yılında meydana gelen depremde büyük bir hasar görmüş, 1890 yılındaki tamirde ahşap çatılı ve tavanlı hale dönüştürülmüştür. Üç sıra kirpi saçakla son bulan duvarlarda tuğla hatıl kullanılmamıştır. Yapılan onarımlarla pencereler değişime uğratılarak, orijinal formları kaybettirilmiştir. Mescid ibadete açık durumdadır.

ERTUĞRUL CAMİİ

Sipahi Çarşısı bitişiği No. 141'de, bulunan cami Yıldırım Bâyezid'in oğlu Ertuğrul Çelebi adına yapılmıştır.

Caminin asıl ibadet yeri kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı olup, içte 9,97X10,40 metre ölçüsünde, üzeri ahşap çatı ile örtülüdür.

Yapının kuzey cephesinde yer alan son cemaat yeri, 5,00X10,00 metre ölçüsündedir. Sonradan yapılan eklerle değişime uğramış, iki yanı düz bir duvarla kapatılmıştır. Kuzey



Ertuğrul Camii

cephe, ortada iki ahşap direk ve yan duvarlar birbirlerine gemi teknesi formundaki kemerlerle bağlanmıştır. Ortada dar, yanlarda geniş olan kemer açıklıkları sonradan camekânla kapatılmıştır.

Yedi mukarnas sırası ile kurulu bir kapıdan, ahşap tavanlı asıl ibadet mekânına geçilir.

Ana mekânı toplam onsekiz pencere aydınlatmaktadır. Alt sıra pencereler; dört ana yönde ikişer adet olup içte geniş, dışa doğru daralmaktadır. Üst sıra pencereler; sivri kemerli, alçı şebekelidir.

Üç köşeli bir niş halindeki mihrabı sadedir. İçi yağlı boya ile boyanmış, püsküllü perde motifi yapılmıştır.

Caminin beden duvarları 1 metre kalınlığında olup moloztaş ve tuğla ile örülmüştür.

Yapıldığı devirden bugüne kadar birçok defa yanan ve depremden hasar gören cami, bu felâketler sonucu yapılan onarımlarla bazı değişimlere uğrayarak günümüze kadar gelebilmiştir.

Caminin batı duvarına bitişik minareye son cemaat yerindeki bir kapıdan çıkılmaktadır. Kaidesi kare planlı, iki sıra tuğla ve moloztaş örgülüdür. Silindirik minare gövdesi, külâh kısmına kadar sıvalıdır. Şerefe altı, iki sıra kirpi saçak dizili, külâhı kurşun ile kaplıdır. 1557 yılında meydana gelen depremde yıkılan minare yeniden inşa edilmiştir.

XIV. yüzyıl sonlarında şehit olan Ertuğrul Çelebi'nin mezarı caminin bahçesi içerisindedir. Batı cephesi dükkânlarla kapalı olan cami sağlam ve ibadete açıktır.

Ertuğrul Çelebi, Balıkesir, Manisa ve Alaşehir Beyliği yapmış, sonradan Amasya Valisi olmuştur. Kadı Burhaneddin ile Çorum'da yaptığı savaşta ölmüştür. Bir rivayete göre de Sivas'ta Timur tarafından şehid edilmiştir. Cenazesi Bursa'ya getirilerek caminin yanına gömülmüştür.



Ertuğrul Camii plânı

FAZLULLAH (FEYZULLAH) PAŞA MESCİDİ

Fazlullah Paşa Mahallesi, Cami Sokak No. 5'dedir. Bugün ev olarak kullanılan Fazlullah (Feyzullah) Paşa Mescidi XV. yüzyılda II. Murad Devri Vezirlerinden Fazlullah Paşa tarafından yaptırılmıştır. Tahtakaledeki Yoğurt Hanı ve yanındaki dükkânlar, mescidin vakıflarıdır. Fazlullah Paşa 832 H. (1429) yılında vefat etmiştir.

Mescid, içte 7,00X7,00 metre ölçülerinde, kare planlı, ohşap tavanlı olup son cemaat yeriyle birlikte üzeri çatı ile örtülüdür.

Ahşap tavanlı son cemaat yeri eşyalarla doludur. Sivri kemerli bir kapıdan ana mekâna geçilmektedir. Ahşap kapı kanatları orijinal olup yağlı boya ile boyalıdır. Asıl ibadet mekânı, dört ana yönde bulunan sivri kemer alınlıklı tek sıra pencerelerle aydınlatılmaktadır. Bugün doğu yönündeki pencerelerle, girişin solundaki pencere kapatılmış, mihrabın iki yanındaki pencereler dolap haline getirilmiştir. Doğu ve batı duvarlarının üst kısımlarına ölçüleri diğer pencerelere oranla daha küçük ebatta iki pencere açılmıştır. Taban, kare formlu tuğlalarla döşenmiştir.

Sivri kemer alınlıklı mihrab nişi sade, 0,50 metre derinliğindedir.

Mescidin beden duvarları moloztaş ile inşa edilmiştir. Çok harap ve boş olan yapı, bir şahsın malıdır. Sonradan yapılan ilâvelere rağmen asıl karekterini kaybetmemiştir.

FIŞKIRIK (DUHTER-İ ŞEREF) CAMİİ

Fışkırık Caddesi, Ahmet ve Hâzım Sokaklarının kesiştikleri yerde bulunan cami, Fatih devrinde, Molla Şerefüddîn Kırîmî'nin kız kardeşi Şâhî Hatun tarafından yaptırılmıştır.

Genel olarak dikdörtgen plan şeması gösteren yapının iç ölçüleri 7,67X7,91 metre olan ana mekânla kuzey yönünde buna ekli 3,48 metre derinliğindeki son cemaat yerinden ibarettir.

Son cemaat yeri iki yan duvar ve ortada yığma iki ayağı birbirine bağlayan sivri kemerlerle üç bölmeye ayrılmıştır, Bölmelerin üzeri tonoz örtülü, tuğla tezyinata sahip olan ön cephe yüksek kalkan duvara sahiptir. İki sıra kirpi saçaklı kalkan duvarı tuğla örgülü yaba, merdiven motifleri ile süslenmiştir. Kemer üzengi hizasından başlayan, kirpi saçağın altını dolanan, dışa çıkıntılı geleneksel çerçevede yer almaktadır.

Fatih devrinin özelliklerini taşıyan ince ve bitişik silmelerle süslü ahşap kanatlı kapıdan asıl ibadet mekânına geçilir. İçeriden baklavalı kuşağa aturan kubbe, dıştan sekizgen kasnaklıdır.

Mihrap kavsarası dokuz sıra mukarnaslı olarak venilen-

miş, çevresindeki Rumî ve geometrik tezyinat da yağlı boya ile kapatılmıştır. Ahşap minberi sade ve güzeldir.

Caminin duvarları, kesme taş ve üç sıra tuğla örgülüdür. Derzler kuş gagası ve yaba motifleri ile süslüdür.

Kuzeybatı köşesinde yer alan minare sekizgen kaideli olup, duvarlarda görülen örgü sistemi ile inşa edilmiştir. Kubbe hizasında, üçgenlerle silindirik gövdeye geçiş sağlanmış, gövde şerefe ve petek sıvanmıştır.

1974 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından onarılarak ibadete açılmıştır.

GÜNGÖRMEZ MESCİDİ

Atatürk Caddesi No. 99 da bulunan mescidin 970 H. (1562) yılında Abdullah Efendi tarafından yaptırıldığını kapı önünde bulunan mezar taşından öğrenmekteyiz. Mezar taşında : «Bâni-i hâzel mescid Abdullah Efendi ruhu içün fatiha sene 970» yazılıdır.

Caminin asıl ibadet mekânı kare planlı, üzeri tek kubbe ile örtülüdür.

Güngörmez Mescidi

Yapının kuzey yönündeki iki katlı, ahşap camekânlı, üzeri balkon olarak kullanılan son cemaat yeri, yeni yapılmıştır.

Kubbe eteğine kadar yüksekliği bulunan bir kapıdan ana mekâna geçilmektedir. Kapının bu kadar yüksek olması sonradan açıldığı izlenimini vermektedir. Aslında ana mekânın sadece batıda üç, kuzey duvarında son cemaat yerine açılan iki pencere ile aydınlığı sağlanmıştır. Aydınlatma işlemini çözmek, daha çok ışık sağlamak için kapı yükseltilmiştir.

İçeriden sıvanarak bozulmuş üçgen kuşakla geçişin sağlandığı kubbe, dıştan sekizgen kasnaklıdır. Mihrap sivri kemerli, sade bir niş halindedir. Tüm iç mekân ve kubbe sıvanmış yağlı boya ile boyanmıştır.

Minaresi olmayan mescid, sağlam ve ibadete açık durumdadır.

GÜRANLI (YEŞİL) MESCİD

Güranlı ve II. Tahtalı Sokağın kesiştikleri yerde, Erzincan'ın Güran Köyünden gelip Bursa'ya yerleşen Hüseyin adlı bir kişi 1595 yılında yaptırmıştır.



Güranlı Mescidi

Çok harap durumda olan mescid şahıs elinde depo olarak kullanılmakta iken 1978 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünce kamulaştırılmıştır. Avlusu, minaresi ve son cemaat yeri olmayan yapıya batı cephesinden basit bir kapı ile girilmektedir. Ahşap direkler arasına kerpiç dolgu ile inşa edilmiş, üzeri çatı ve kiremitle örtülmüştür. Ahşap tavan ve sıvaları dökülmüş, sadece güney duvarında mihrap nişinin izleri görülmektedir.

Eşya ve ağaçlardan daha fazla inceleme imkânı bulunmayan yapının duvarlarındaki kerpiç ve direkleri yıkılmış durumdadır. Güneydoğu köşesindeki kapıdan mescidi yaptıran Hüseyin adlı kişinin yattığı ve birkaç kitâbesiz mezarın bulunduğu türbeye geçilir. Mescid ve türbe harap ve kapalı durumdadır.

HACI İSKENDER CAMİİ

Namazgâhın batısında, Akçardak Mahallesi, Çıngıllı Sokağın başındaki Hacı İskender Camii 1500 yılında Abdullah oğlu Hacı İskender'in yaptırdığını Kâzım Baykal'ın Bursa ve Anıtları isimli kitabından öğrenmekteyiz. Caminin yıkılmadan önceki durumunu yine aynı yazar şöyle anlatır: «Düzgün beden duvarları kalmış, minaresi vaktiyle zarif bir esermiş» bugün bu yapının yerine yepyeni bir cami yapılmıştır.

HACILAR CAMİİ

Hükümet Konağı ve Adliye binasının önünden geçen yolun tam karşısındadır. 871 H. (1466) yılında, Bakkal Hacı Sinan tarafından yaptırılmıştır. Son cemaat yeri orta bölme üzerindeki niş içinde yer alan 60X90 cm. ölçülerinde, beş satırlık mermer kitâbe Şair Cemâlî'nin manzumesidir :

1 — Fî tarihi hâzel mescidil mübârek
2 — Ekremü'l muslihîn Hac Sinan=
Serreh-u-Allah Fi civar-ı cinan
3 — Kad bena mesciden min uşrihi=
Rah-ı cinan inayeti'l Mennan
4 — Hateme mebnah-ü fi semani mie=
Bâde seb'in-e ve ahad ve isnan

5 — Çün-ebu-l-Hüseyin Seyyid Cemâlî dedi=
Zikir-i cemil verir Ihvan.

Türkçesi :

Bu mübarek mescidin tarihi hakkında :

İyilerin iyisi Hacı Sinan (Allah cennetleri civarında sımsıkı bağlasın) Allah için mescid bina etti... 871-72 de yapılması bitti. Çünkü Ebül-Hüseyin Seyyid Cemâlî dedi. Kardaşlar iyi anar.

Bursa'da çeşitli nedenlerle Hacca gidemeyen Hacı adayları, ayırdıkları paralarla Hacılar Camisini yaptırmışlardır. Bundan ötürü Hacılar Camii dendiği rivayet edilir. 1854 yılı depreminden altı sene sonra bir tamir görmüş, aslını korumaya özen gösterilmediğinden karakterini kaybetmiştir. 1953 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından aslına uygun olarak onarılıp ibadete açılmıştır.

Asıl ibadet yeri kare planlı olan cami üç bölümlü son cemaat yeriyle birlikte genel olarak dikdörtgen bir alana oturmaktadır.

Son cemaat yerinin öndeki ayakları iki sıra tuğla, bir sıra moloztaş, kemerlerden yukarısı kesme taşla örülmüştür. Derzlerine kuş gagası, kare içinde yıldız motifli kuşaklar yapılmıştır. Yüksek olan kalkan duvarında sivri kemerli üç nişten ikisine tuğlalarla dalga motifi işlenmiş, orta nişin içine kitâbe yerleştirilmiştir. Üç sıralı kirpi saçağından, yanlarda kemer üzengi hizasına kadar inen, dışa çıkıntılı çerçeve dolanmaktadır. Son cemaat yeri, orta giriş gözü dar, yüksek ve üstü kubbeli, yandaki gözler daha geniş, üzeri tonoz örtülüdür. Doğu ve batı yan duvarlar sonradan örülmüş, kuzey cephe kemer boşlukları camekânla kapatılmıştır.

Asıl ibadet yerine giriş kapısının yanları beş sıra, üstü dokuz sıra stalaktitlidir.

Cami içte 8,90X8,95 metre ölçülerinde olup dıştan sekizgen kasnaklı, kubbeye geçiş içeride baklavalı kuşak vasıtası ile sağlanmıştır.

Yapı, sekiz altlık, altı üstlük ve kasnaktaki üç pencere ile aydınlanmaktadır.

Dikdörtgen çerçevesi baklavalı kuşağın altına kadar uzanan, ince uzun mihrap, altı sıra mukarnas sırası ile kurulu kavsaraya sahip olup, alçıdan yapılmıştır.

Bursa - Emir Sultan Camii, Kuzey cephesi

Bursa - Hacılar Camii



Hacılar Camii

Caminin günümüze kadar gelebilen güzel bir ahşap mahfili vardır. Mahfilin tavanı yeşil ve kırmızı renklerle boyanmıştır. Sağ mahfil tavan göbeği üçgen ve kare şekillerle süslenmiş, sol mahfil tavan göbeği dört adet beş köşe yıldızın uçuca konması ile elde edilen sekiz köşenin etrafında sıralı durumdadır. Orta mahfilin tavanı, renk uyumu, bitkisel, geometrik şekiller ve çıtaların meydana getirdiği eşkenar dörtgenlerle çok güzel bir görünüm orzetmektedir.

Caminin yan cepheleri ince moloz taşlarla hatılsız olarak örülmüştür. Dıştan kurşunla kaplı olan kubbenin sekizgen kasnağı, üç sıra tuğla, bir sıra kesme taş örgülüdür.

Yapının batı yönünde, kapısı son cemaat yerine açılan, beş kenarı dışarıda, üç kenarı duvar içine gömülü olan minarenin kaidesi sekizgendir. Silindirik tuğla gövdeye geçiş üçgenler yardımı ile sağlanmıştır. Minarenin şerefe altı kirpi saçak dizili, külâhı kurşunla kaplanmıştır.



Hacılar Camii plânı

HACI SEVİNÇ MESCİDİ

Tahtakale Semti, Vezirî Caddesi No. 15 dedir. Fatih devrinde Hacı Sevinç tarafından yaptırılmıştır.

Ana hatları ile dikdörtgen bir plan şeması gösteren mescid, iç ölçüleri 6,60X6,65 metrelik bir hacimle kuzey yönünde buna ekli 2,90X6,60 metre iç ölçüsünde bir son cemaat yerinden ibarettir.

Hacı Sevinç Mescidi

Son cemaat yeri; tuğla örgülü, üstü sıvalı, üzeri sıvalı sekizgen iki sütun ve yan duvarları birbirine bağlayan daire kesitli üç kemerden müteşekkildir. Bugün ahşap tavanla örtülmüş olan mekânın önceden kubbeli olduğu üçgen pandantif kalıntılarından anlaşılmaktadır. Şimdiki durumda çatı ile kapatılmıştır. Ortada dar, yanlarda geniş olan cephenin iki yan gözü ahşap camekânla kapalı olup ortadaki giriş gözü üzerine yarım daire şeklinde sundurma yapılarak ezan okuma yeri sağlanmıştır. Son cemaat yeri döşemesi ana mekân kapısına giden yol dışında iki taraflı birer seki halinde yükseltilmiştir.

Yuvarlak kemerli ana mekâna giriş kapısının sağ ve solunda iki pencere vardır. Sağdaki pencere açıklığı 1,11 metre, soldaki 0,86 metre genişliğinde, demir parmaklıklı yuvarlak kemerlidir.

Asıl ibadet mekânının beden duvarları üzerinde, dıştan sekizgen kubbe kasnağı yer almakta ve cami üzerini basık bir kubbe örtmektedir. Kubbeye geçiş üçgenlerle sağlanmış, alt sıra üçgenler dışa doğru taşıntılı, üzerindeki sıralar bu taşıntılı üçgenlere bindirilmiştir.



Hacı Sevinç Mescidi Plânı

Yapının batı, doğu ve kuzey duvarında altı, kubbe kasnağında üç yuvarlak kemerli pencerelerle içerinin aydınlığı sağlanmıştır. Alt sıra pencere açıklıkları bir metre ile 1,10 metre arasında farklılık gösterirler.

Mescidin mihrap kavsarası, onaltı dilimli, dört köşeli, sade, 0,43 metre derinliğinde bir niş halindedir.

Beden duvarlarının kalınlığı 0,94 metre olan yapının sadece batı cephesi yan binalara bitişik değildir. Batı duvarında taşlar gelişi-güzel konmuş, taşların etrafı tuğlalarla çevrilmiştir. Duvarların üst kısımlarında bazen tek bazen çift sırc tuğla ve moloztaş kullanılmıştır.

Minaresi yaktur. Bir müddet tekke olarak kullanılan mescidin batısında binayı yaptıran Hocı Sevinç'in mezarı bulunmaktadır.

HACI SEYFEDDİN (SEYFÜDDİN) MESCİDİ

İncirli Caddesi, Fırın Sokak No. 58'de bulunan mescid, Hacı Seyfüddin tarafından Fatih devrinde yaptırılmıştır.

Mescidin 6,70X6,75 metre ebadındaki asıl ibadet mekânı tek kubbe ile örtülüdür. İlk yapılışında kubbeli olarak tasarlanan yapı, kesin olarak bilinmeyen nedenlerle üst örtüsü çatıya dönüştürülmüştür. Binayı yaptıran Hacı Seyfüddin 1487 yılında öldüğünde tamire ihtiyacı olan mescid Mevlânâ Hayreddin tarafından tamir edilmiş, 1962 yılında yeniden kubbeli olarak onarılıp ibadete açılmıştır.

Mescidin giriş kapısı mihrapla aynı doğrultuda olmayıp yandadır. İçerden üçgen bingilerle geçişin sağlandığı kubbe, dıştan sekizgen kasnaklı ve betonla kaplıdır. Yapının içi altta sekiz, üstte altı ve kasnakta yer alan üç pencere ile aydınlığı sağlanmıştır. Onarım sırasında değişime uğrayan alt sıra pencere açıklıkları 0,86 metre ile 1 metre arasında farklılık gösterirler.

1962 yılında yenilenen son cemaat yeri iki yanı kapalı, ön cephe ortada yığma ayak ve yan duvarlara bağlanan iki büyük sivri kemerin meydana getirdiği iki göz aynalı tonoz örtülüdür. Son cemaat yeri kalkan duvarı, devrine uygun olarak tuğla motiflerle süslenmiştir. Üç sıra tuğla, bir sıra kesme taş, aralarında dikey tuğla ile örülen kalkan duvarında, iki sıralı kirpi saçağın altından kemer üzengi hizasına kadar inen dışa çıkıntılı çerçeve dolanmaktadır.

Geniş çerçeveli, düzgün yarım beşgen formundaki mihrap nişi 0,62 metre derinliğindedir. Sağ ve solundaki yarım sütunçeler beş mukarnas sırası ile kurulu mihrab nişini destekler durumdadır.

Beden duvarları üç sıra tuğla, iki sıra moloz taş örgülüdür.

Ana mekânın kuzeybatı köşesindeki bir kapı ile çıkılan minare onikigen kaideli ve duvara bitişiktir. Kubbe hizasında üçgen satıhlarla silindirik gövdeye geçilmektedir. Sağlı sollu tuğla kuş gagası motiflerini ayıran yatay bir sıra tuğla ile gövde işlenmiştir. Şerefe, altı sıra tuğla stalaktitlidir. Korkuluk ve peteği yeni olan minarenin sivri külâhı sıvalıdır. Minare tümü ile çok yüksek ve güzeldir.

HAMZA BEY CAMİİ

Hamza Bey Semti, Karlıca Caddesindedir. Çelebi Sultan Mehmed'in baş vezirliğini yapan, Fatih Sultan Mehmed'in elçisi olarak gittiği Romanya'da şehit olan Hamza Bey tarafından yaptırılmıştır.

Fatih devrinde mescid olarak yapılmış, 1614 yılında Kazasker Muallim Zâde Ahmed Efendi tarafından minber konulması ile camiye dönüştürülmüştür. 1826 ve 1854 yıllarında meydana gelen depremler nedeniyle tamirat görmüş, son olarak 1958 ve 1963 yıllarında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından onarılarak ibadete açılmıştır. Fatih devrinde Bursa'da yapılan eserlerin en büyüğü ve en önemli bir külliyesidir. Medresesi ile imareti bugün mevcut değildir. Caminin batısında Hamza Bey'in zevcelerine ait bir türbe ile kuzeybatı yönünde, avlu içinde Hamza Bey'in türbesi bulunmaktadır.

Ard arda iki kubbe ve yanlarda daha küçük birer kubbeli asıl ibadet mekânı ile kuzeyde buna eklenen beş küçük kubbeli son cemaat yerinden oluşan, Hamza Bey Camii kanatlı camiler grubunun güzel bir örneğidir.

Son cemaat yerindeki mermer ayaklar birbirlerine çift merkezli kemerlerle bağlanmıştır. Ortadaki iki ayak diğer ayaklardan 0,80 metre kadar daha dışa doğru çıkıntılıdır. Kemerler ile kemer alınlıkları üç sıra tuğla, bir sıra kesme taş örgülüdür. Kemer üzengi hizasından başlayan üç sıralı kirpi saçağın altını donanan, dışa çıkıntılı geleneksel çerçeve yer almaktadır. Ortadaki iki ayağın iç yüzünde dilimli kemerli iki niş bulunmaktadır. Beş bölümlü son cemaat yerinin üzeri kubbelerle örtülü olup orta kubbe diğerlerinden daha büyük ve yüksektir. Yanlarda sekizgen kaideve. uclarda ise üçlü gruplar halindeki üçgenler üzerine oturmakta olan kubbelere geçiş, baklavalardan oluşan bir kuşakla sağlanmıştır.

İki yanında dilimli kemerli nişleri olan, eyvan içindeki kapının alınlığında Âyet-i Kerime ile 1290 H. (1873) tamir tarihi yazılıdır.

Asıl ibadet mekânına giriş üzerindeki kubbe, sekiz ve onaltı köşeli iki kaide üstüne oturmaktadır. Üstteki kaideye pencereler açılmış, kubbeye geçiş üç kat yapraktan oluşan köşeliklerle sağlanmıştır. Kasnağın kuzey ve güney yönlerinde pencere bulunmayıp, diğer yüzlerinde altı pencere ve dilimli kemerli on niş vardır. Sekizgen olan alt kaidenin köşelikleri düz olup dokuz sıra mukarnaslıdır. Mihrab üstü kubbesi, prizmatik üçgenlerden oluşan, çıkıntısı çok fazla, geniş bir kuşak üzerine oturmaktadır. Kasnakta yer alan üç pencere sivri kemerli, alçı taklidi beton şebekelidir. Mihrabın bulunduğu bu kısımda altlı, üstlü oltışar sivri kemerli pencere yer almaktadır.

Hamza Bey Camii

Çok fazla boyanarak görünümü bozulmuş olan mihrab çerçevesi geniş ve kavsarası altı mukarnas sırası ile kuruludur.

Batı eyvanı sekizgen kasnak üzerine oturan bir kubbe ile örtülüdür. Beş sıra stalaktit ve yanlarında üçer yapraktan oluşan iki sıralı köşelikler daireye geçişi sağlamaktadır. Eyvanın güneyinde, malakâri tekniği ile bitkisel ve geometrik motiflerin yer aldığı, daire kesitli, sivri kemer alınlıklı bir niş vardır. Ocağa benzeyen bu nişin üstte baca izi olmadığı, onarımını yapan Kurum tarafından açıklanmıştır. Eyvanın kuzeydoğu köşesinde kurşunluğa çıkan bir merdiven mevcuttur. Doğu eyvanın üzerini örten, dıştan sekizgen kasnaklı, içeride çift katlı üçgenlerden oluşan bir kuşağa oturan kubbe hafif eğik

durumdadır. Güneyinde tamir edildiği belirgin olan mihrabçığı yer almaktadır.

Caminin duvarları üç sıra tuğla, bir sıra taşla örülmüş, taş aralarına dikey tek tuğla konmuştur. Büyük kubbe kasnağı tuğladan, kanat kubbelerinin kasnakları duvarlarda olduğu gibi taş aralarına ikişer, üçer dikey tuğla yerleştirilerek örülmüştür. Güney duvarındaki pencere kemerleri testere dişi formunda, tuğla malzeme ile yapılmıştır. Duvarlar üç, kubbeler iki sıra kirpi saçaklıdır.

Kaidesi üç sıra tuğla, bir sıra kesme taş ile örgülü olan minareye son cemaat yerinin doğusunda yer alan bir kapıdan çıkılmaktadır. Üçgen satıhlarla, silindirik tuğla gövdeye geçişin sağlandığı minare, sonradan camiye eklenmiş ve kaideden şerefeye kadar tamir edilmiştir.



Hamza Bey Camii plânı

HATİCE SULTAN CAMİİ

At Pazarı Semtinde, Çelebi Sultan Mehmed'in kızı Selçuk Hatun ile İsfendiyar oğlu İbrahim Bey'in kızı Hatice Sultan tarafından yaptırılmış olan cami Fatih devri tek kubbeli yapılarından biridir.

1977 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılan cami, harap durumda olup, odun deposu olarak kullanılmaktadır.

Cami içten içe 8,95X8,95 metre ebadında, kare planlı ve prizmatik üçgenler (Badem) üzerine oturan tek kubbe ile örtülüdür.

Kuzey yönünde yapıya ekli, 3,55X9,30 metre iç ölçüsündeki son cemaat yerinin yalnız doğu ve batı duvarları ayakta kalmış, diğer bölümleri yıkılmıştır. Belirgin bir halde olan kemer izlerine göre son cemaat yeri, ortada dar, yanlarda geniş, üç göz halinde olduğunu kanıtlamaktadır. Yan duvarları ve ayakları birbirine bağlayan sivri kemerlerle örtü sisteminin izleri bugün bile çok belirgindir. Son cemaat yeri üç bölümlü ve üzeri üç kubbe ile örtülü olduğu izlenimini vermektedir.

Asıl ibadet mekânına giriş kapısı sonradan örülerek kapatılmış, kapının iki yanında yer alan pencerelerden sağdaki pencere giriş haline getirilmiştir.

Kare planlı yapı; içeriden prizmatik üçgenler üzerine oturan, dıştan sekizgen kasnaklı, tuğla örgülü, tek kubbe ile örtülüdür. Kubbe kasnağının doğu, batı ve güney yönünde sivri kemerli üç pencere yer almaktadır. Kuzey yönündeki pencere sonradan örülerek kapatılmıştır. Kasnak pencerelerinin aralarında doğu-batı yönünde üç, kuzeyde iki daire formlu rozet bulunmaktadır. Bu rozetler, siyah ve koyu sarı renk boyalarla işlenmiş bitkisel motiflerle süslenmiştir. Kalem işi ile yapılan rozetler bugün bile orijinalliğini korumaktadır. Dört ana yönde yer alan ikişer adet pencere demir parmaklıklı ve mermer sövelidir. Güney duvarında mihrabın sağındaki pencere kapı olarak kullanılmaktadır.

Düzgün yarım beşgen formundaki mihrab, 0,57 metre derinliğindedir. İki yan dış köşeliklerde yer alan sütunceler altı sıra mukarnasla kurulu mihrap nişini destekler durumdadır. Caminin tabanının altıgen formlu tuğlalarla döşeli olduğu, kalan parçalardan anlaşılmaktadır.

Yapının beden duvarları moloz taş ve tuğla ile yapılmıştır. İri ve küçük parçaların meydana getirdiği taş sıraları iki sıra tuğla ile değişimli olarak devam ederler. Kubbe kasnağı üç sıra tuğla, iki sıra kesme taş ve aralarında dikey tek tuğla örgü-

lüdür. Yakın zamanda çimento ile sıvanan kubbe eteği iki sıra kirpi saçaklıdır. Caminin beden duvarları da kasnakta olduğu gibi iki sıra kirpi saçaklıdır.

Caminin bünyesinde, kuzeybatı köşesinde yer alan minareye asıl ibadet mekânındaki bir kapıdan çıkılmaktadır. İki sıra tuğla ve moloztaş örgülü minarenin kaidesi sekizgen olup, üçgen yüzeylerle geçişin sağlandığı silindirik gövdesi tamamen yıkılmıştır.



Hatice Sultan Cami planı

HAYREDDİN (HAYRÜDDİN) PAŞA CAMİİ MİNARESİ

Tuz Pazarı Semtindedir. I. Sultan Murad zamanında, Çandırlı Kara Halil (Hayreddin) Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Çatılı olan cami tamamen yıkılmış, bugün yerinde arsa ve binalar vardır. Yapıldığı devirden geriye kalan minarenin sadece kare kaidesi sağlam olarak günümüze kadar gelebilmiştir.



Hayreddin Camii minare kaidesi

Minarenin kare kaidesi, üç sıra tuğla, bir sıra kesme taş, aralarında dikey tek tuğla ile örgülüdür. Kaide üzerinde gövde yükselmektedir. Silindirik gövde kısmından çok az bir bölüm kalmış, kalan izlere göre tuğla ile yapılmış zikzak motifleri görülmektedir. Tuğla gövdenin tamamının zikzak ve yaba motifleri ile örülü, altı sıra stalaktitli şerefe altına sahip, petek kısmının gövdenin devamı gibi tuğla ile inşa edilmiş olduğunu minarenin eski fotoğraflarından ve yazılı kaynaklardan öğrenmekteyiz.

Cami ve minareyi yaptıran Hayreddin Paşa, İznik'teki Yeşil Camii de yaptırmış, Orhan Gazi devrinde Bilecik ve İznik kadısı almuş, 789 H. (1387) yılında vefat etmiştir. Kabri İznik'tedir.

HIDIRLIK (HIZIRLIK) CAMİİ

Pınarbaşı Meydanında, Hıdırlık Mahallesi, Nilüfer Sokağındadır. Sultan Murad Hüdavendigâr'ın kızı Nilüfer Hatun tarafından yaptırılmıştır.

Ana hatları ile dikdörtgen bir plan şeması gösteren cami, iç ölçüleri 5,85X5,90 metre olan ana mekânla, doğu yönünde buna ekli 2,05X5,90 metre iç ölçülerinde bir son cemaat yerinden ibarettir.

Caminin doğu cephesini işgâl eden son cemaat yeri büyük sivri kemerli, eyvan görünümündedir. Asıl ibadet mekânına, doğu-batı yönleri kapalı olan son cemaat yerindeki bir kapı ile girilir.

İçeride üçgen kuşak üzerine oturan kubbe, dıştan sekizgen kasnaklı olup, dıştan kiremitle örtülüdür. Yapının doğu ve kuzey duvarında yer alan iki pencere, düz lentolu, dikdörtgen biçimindedir. Kubbe kasnağında üç sivri kemerli pencereden giren ışık, ioş olan mekânı biraz olsun aydınlatmaktadır.

Sivri kemerli, 0,43 metre derinliğinde, dört köşeli bir niş halinde olan mihrobı yenilenmiştir.



Hıdırlık Camu



Hıdırlık Camii plânı

Caminin beden duvarları bir sıra moloztaş, bir sıra tuğla ile örülmüştür. Kirpi saçaklı yapının üzeri kiremitle örtülü, sağlam ve ibadete açık durumdadır. Yapının minaresi yoktur.

Pınarbaşı Meydanı Camiini yaptıran Sultan Hüdavendigâr'ın kızı Nilüfer Hatun'un vakfıdır. Bu alanın bir kervansaray yeri olduğu kaynaklarda belirtilmektedir.

HOCA ALİ ZÂDE CAMİİ

Kız Lisesi doğusu, Atatürk İlkokulu batısında, Ali oğlu Sokağındadır. II. Sultan Murad devrinde, 843 H. (1439) yılında Hacı Ömer Oğlu Hoca Ali tarafından yaptırılmıştır.

Cami kapısı üzerinde, 50X74 cm. ebadında mermer üzerine nesih harflerle Arapça olarak, dört satır halinde yazılan kitâbesi şöyledir :

1 — **Emere bi bina-i hâzel-mescid-il'mübarek-iş-şerif hasbeten lillâh ve taleben**

2 — **Li-likaihi'l-kerim yevme lâ yenfau mâlün ve lâ benûne illâ men eta**

3 — **Allahe bi kalbin Selim Hoca Ali bin el-Hacı Ömer ufiye anhüma**

4 — **Fi zaman-is-Sultan Murad bin Mehmed bin Bâyezid Han sene selâse ve erbaine ve semane mie.**

Türkçesi :

Bu müborek mescidi şerifin yapılmasını (Allah rızası için, mal ve evlâdın fayda vermediği, ancak iyi kalp ile gelmenin fayda verdiği gün -kıyamet- Allahına kavuşmayı istediğinden) Hacı Ömer oğlu Hoca Ali (Allah taksiratını affetsin) Bâyezid oğlu Mehmed oğlu Sultan Murad zamanında emretti. Sene 843 H. (1439).

Asıl ibadet yeri; 8,69X8,97 metre ebadında olan caminin yanları kapalı, ahşap çatı ile örtülü, revakla birlikte genel olarak dikdörtgen bir alana oturmaktadır.

Yapının kesme taş ve tuğla sıralarından meydana gelen almaşık duvarlarında, iki sıra yatay tuğla, bir sıra kesme taş ve aralarında dikey tuğla kullanılmıştır.

Beden duvarlarından kubbeye geçiş zengin bir baklavalı kuşakla sağlanmıştır. Bademlerin etrafına zırhlar çekilmiştir. Kasnak sekizgen olup iki sıra kirpi saçakla son bulur.

Yapıyı kasnakta üç, duvarlarda altta sekiz, üstte yedi pencere aydınlatmaktadır. Revak yanlarındaki pencereler sonradan kapatılarak, revak direkleri yerine vuvarlak kemerli bir duvar çekilmiştir.

Hoca Ali Zade Camii

Mihrabı orijinalliğini kaybetmiştir, bugün yarım kubbe şeklinde olup yağlı boya ile boyanmıştır. Doğu ve batı duvarlarında daire içinde Besmele ve Fâtiha sûresi yer almaktadır.

Minare sekizgen kaideli, üst kısmında sekiz adet sivri kemerli kitâbeliği vardır. Küpün bir dilimi mermer, bir dilimi tuğladır. Şerefe altı beş sıra stalaktitli ve külâhı yenidir. Bahcesindeki hazirede çok güzel mezar taşları vardır.



Hoca Ali Zade Camii plânı

HOCA TAŞKIN MESCİDİ

Yeşil - Emirsultan yolunun altında, Hocataşkın Sokağında bulunmaktadır. Fatih devrinde Molla Hüsrev'den ders alan Taşkın Sûfî tarafından yaptırılmıştır.

Mescid, içten içe 9,95X10,00 metre ebadında, ahşap tavanlı, çatılı ve kiremitle örtülüdür.



Hoca Taşkın Camii plânı

3,60X10,00 metre iç ölçüsündeki son cemaat mahalli yenilenmiş, günümüzde Camii Güzelleştirme Derneği olarak kullanılmaktadır.

Basık kemerli bir kapıdan ana mekâna girilmektedir. Bugün tavanlı olan mescidin daha önce kubbeli olarak yapılaıgını belirleyen köşelerdeki pandantif kalıntılarından anlaşılmaktadır. Bu kalıntılar bugün de açıkça görülmektedir. Caminin ölçülerinden de anlaşılacağı gibi iç ölçüleri arasında 0,05 metre gibi çok az bir farklılık vardır. Kare sayılabilecek ebatdaki mescidin kubbe ağırlığını taşıyan 0,95 metre kalınlıkta beden duvarlarına sahip oluşu, yapının kubbeli olabileceği ihtimalini daha da kuvvetlendirmektedir.

Mescidin doğu, batı duvarlarında yer alan demir parmaklıklı, dıştan sivri, içten tek merkez kemerli ikişer alt sıra pencere ve bunların üzerindeki pencerelerle içerinin aydınlığı sağlanmıştır. Güney duvarında yer alan alt pencereler dolap haline getirilmiş olup, üst sıra pencereler açıktır.

Mihrab, kavsarası yeni sıra mukarnasli, 0,60 metre derinliğinde, beş köşeli, dış yan köşelikleri yarım sütunceli bir niş halindedir. Çevresi sonradan yazıldığı kanısını veren âyetlerle süslenmistir.

Yapının bünyesine bitişik batı yönünde yer alan minare, sekizgen kaideli, iki sıra tuğla ve maloztaşla inşa edilmiştir. Gövdesi yıkılan minarenin kaidesi üzerine, kesik koni şeklindeki kısımdan sonra, dört sıra kirpi saçak dizili şerefe altı ve petek bölümü ilâve edilmistir.

Hoca Taşkın Sultanönü Kasabasındandır. Molla Hüsrev'e hizmet etmiş, ondan ders almış, daha sonra tasavvuf yolunu seçmiştir. Yaptırdığı mescidde vaiz olmuş, mahalle ve sakağa adını bırakmıştır. Sultan Bâyezid devrinde vefatı ile mescidinin yanına gömülmüştür.

İBNİ BEZZAZ (BEKÇİ) CAMİİ

İncirli Caddesi üzerinde, bulunmaktadır. Çelebi devrinde, İbni Bezzaz adı ile anılan Hafizüddin Efendi tarafından yaptırılmıştır. Bezzaziye adlı Fetva Mecmuasının sahibi Hafizüddin Efendi Bursa'ya gelerek, Molla Fenâri ile sohbet toplantılarına katılmış, 1423 - 1424 yılında vefat etmiştir.

Bilinmeyen bir tarihte meydana gelen deprem sonucu, caminin batı yönünde bulunan minaresinin şerefe ve petek kısmı binanın üzerine devrilmiştir. Bu nedenle ana mekân kubbesi, mihrab duvarının büyük bir kısmı ile son cemaat yerinin kemer ve tonozları tamamen yıkılmıştır. Yıkılan yerler mahalle sâkinleri tarafından onarılarak, çöken kubbe ve tonozların üzeri ahşap çatı ile örtülmüştür. Bugün Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün önderliğinde, Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından onarılmaktadır.

Ana hatları ile dikdörtgen bir plan şeması gösteren caminin iç ölçüleri 7,89X7,94 metre olan bir hacimle, kuzeyde bu hacime ekli 3,40X7,89 metre ölçüsünde bir son cemaat mekânından ibarettir.

İbni Bezzaz (Bekçi) Camii

Tamir sırasında iki katlı ve çatılı olan son cemaat yeri, üzerindeki belirgin kemer izleri; aslında ortada dar, yanlarda geniş ve üç bölmeden oluştuğunu kanıtlamaktadır. Kemer üzengileri, ahşap gergi izleri bu olosığı daha da kuvvetlendirmektedir. Kalkan duvarının saçak altından kemer üzengi hizasına kadar inen, dışa çıkıntılı geleneksel çerçevenin başlangıc yerleri, iki yan duvarda da görülmektedir.

Son cemaat yerinin, orta bölmesinde mermer söveler üstüne geçmeli taşlarla basık kemerli bir girişi vardır. Kapı üstünde nefis bir sülüsle «İnnessalâte kânet alel mü'minine kitaben mevkûten» Âyet-i Kerîmesi yazılı bir levha bulunmaktadır. Bu âyetin Türkçesi : «gerçekten namaz bütün mü'minlere vakitli olarak farz kılınmış ve yazılmıştır» şeklindedir. Yazı levhasının üzerinde mermerden sekiz adet dendan motifi işlenmiş, ortaları da koyu renk taştan kakma helezoni küçük kabaralarla süslenmiştir. Bugün bu dendan motiflerinden bir tanesi kırılmıştır. Yine dendan motifleri arasında bitkisel süsler olduğunu kanıtlayan izler halen mevcuttur. Kapı kanatları demir parmaklıklıdır. Mermer kapı sövesinin iki yanı

kabartma olarak yapılmış, ucu püsküle sona eren dört sıra mukarnaslarla tezyin edilmiştir.

Son cemaat yerinin yan bölmeleri oniki sıralı oyma ve mermer parmaklıklıdır. Soldaki parmaklık kaldırılarak sıvanmış, üç bölmenin açıklıkları camekânla kapatılmıştır. Duvarlar ve ortadaki iki ayak; iki sıra tuğla, bir sıra kesme taş ve aralarında dikey tuğlalarla örülmüştür.

İç kapı kemerinin üstündeki yan köşelerde bitkisel motifler girift olarak işlenmiş ve üstünde aynı güzel sülüsle Ayet-i Kerime kabartma olarak yazılmıştır. Kapı kemer alınlığında yağlı boya ile Kelime-i Tevhid yazılıdır. Kapı sövelerinin içi profilli, ucu püsküllü motiflerle süslenmiş, ahşap olan kapı kanatları tamir sırasında orta tablaları yenilenmiştir. İki uç tabla eskidir. Üstteki tablalarda Âyet-i Kerime yazılıdır.

Çatı arasında ve minare kaidesine yakın köşede, orijinal kubbe eteği baklavalarına bakarak, asıl ibadet mekânının tek kubbe ile örtülü olduğu açıkça görülmektedir.

İbni Bezzaz Camii içi

Mihrap duvarının tamiri sırasında orijinal duvar örgüsüne uyulmamış, alt pencereler kapatılmış ve yenilenen bu cephedeki mihrap da değişmiştir.

Caminin beden duvarları iki sıra tuğla, bir sıra kesme taş ve aralarında dikey tek tuğlalarla örülmüştür.



İbni Bezzaz Camii plânı

Batı duvarında yer alan iki alt pencere sivri kemerli ve tuğla örgülüdür. Pencere alınlığı dikey ve yatay tuğla işlemeli, mermer söveli ve demir parmaklıklıdır. Doğu duvarındaki pencereler aynı tarzda yapılmış ve işlenmiştir. Sivri kemerler iki tuğla ve aralarında bir kesme taş örgülüdür. Pencere alınlığında altıgen taş parçalarının aralarında üçgen tuğlalar, diğerinde dört sıra üçgen tuğla ve üçgen taşlar birlikte kullanılarak farklı bir süsleme meydana getirilmiştir. Dış cephede ve son cemaat yerindeki izlerden caminin kirpi saçaklı olduğu anlaşılmaktadır.

Caminin bünyesinde ve batı yönünde yer alan minare ongen kaideli, silindirik gövdelidir. Kaide iki sıra tuğla ve bir sıra kesme taş örgülüdür. Gövdeye geçiş bir mermer, bir tuğla örgülü üçgen satıhlarla sağlanmıştır. Silindirik gövde şerefe altına kadar aralıksız devam eden tuğla örgülü motiflerle işlenmiş olup, şerefe altı beş sıra kirpi saçak dizisi ile kurulmuştur. Tuğla örgülü petek kısmı sıvanarak, üzeri sivri bir külâhla örtülmüştür.

İBRAHİM PAŞA (ÇANDARLI) (MAHKEME) CAMİİ

Kız Lisesi Sokağı ile İbrahim Paşa Sokağının kesiştikleri köşede yer alır. Çelebi Sultan Mehmed zamanında Hoca Muslihiddin tarafından yaptırılmıştır.

İlk yapıldığı devirde mescid iken, 1024 H. (1615 Nisan) yılında Sultan'ın izni ile camiye dönüştürülmüştür. Ana hatları ile dikdörtgen bir plan şeması gösteren caminin iç ölçüleri 7,67X8,10 metre alan bir ana mekân ile kuzey yönünde buna eklenen 4,45X7,94 metre iç ölçülerindeki bir son cemaat yerinden ibarettir.

San cemaat yerinin batı yönündeki penceresi kapatılmış, doğu yönünde yer alan pencerenin sivri kemeri iki tuğla, bir taş dizisi ile örülmüş ve tuğladan kuş gagası, zencirek motifi ile çerçevelenmiştir. Pencere alınlıklarına taş ve tuğlalarla baklava motifi işlenmiştir. Pencerenin üzerinde tuğla tezyinatlı, sivri kemerli bir niş yer almaktadır. Son cemaat yeri asıl ibadet mekânından daha aşağı seviyede ahşap tavanlı ve üzeri catı ile örtülüdür.

Prizmatik üçgenler (Badem) üzerine oturan ana mekân kubbesi, dıştan sekizgen kasnaklıdır. Yapının dört ana duvarında yer alan pencerelerle içerinin aydınlığı sağlanmıştır. Alt pencereler söveli, geçme demir parmaklıklı ve sivri kemer alınlıklıdır. Üst sıradaki pencerelerle kasnak pencereleri sivri kemerli ve alçı şebekelidir.

Caminin iç duvarları sonradan yapılan sıvalarla orijinalliğini kaybetmiştir. Geniş, yüksek çerçeveli, beş sıra mukarnasli ve yarım daire kesitli niş halindeki mihrabı ilk yapıldığı devrin özelliklerini günümüze kadar karuyabilmiştir.

Duvarlar dışta üç sıra tuğla, iki sıra kesme taşla örülmüş, doğu cephesinde pencere kemerlerinin üstünde, iki tuğla, bir taşla yapılan kuş gagası şeklinde bir zencirek motifi ile çerçevelenmiştir. İki pencerenin kemer üzengi hizasında ve arasında dikdörtgen biçimindeki niş, yatay ve dikey tuğlalarla geniş derzli olarak işlenmiştir. Güney duvarı sıvalı olan caminin taştan yapılmış saçak silmesi bir iniş ve bir çıkışla beden duvarlarını dolanmaktadır. Sekizgen kasnağın taşıdığı kubbe dıştan kurşunla kaplı ve iki sıra kirpi saçaklıdır.

Minareye asıl ibadet mekânının doğu köşesindeki kapıdan çıkılmaktadır. Kubbe hizasına kadar yükselen kesme taş, tuğla örgülü kaide sekizgen olup yapıya bitişik durumdadır. Gövdeye geçiş üçgenler yardımı ile sağlanmıştır. Bu üçgen yüzeyler mermerle kaplanmıştır. Silindirik gövde tuğla örgülü ve üzeri sıvalıdır. İki sıra tuğla ve testere dişli bileziğin üstünde şerefe yer almakta, petek kısmı sivri bir külâhla son bulmaktadır.



İbrahim Paşa Camii planı

İMÂRET-İ İSA BEY MESCİDİ

Kale içinde, Devlet Hastanesi önünde yer almaktadır. Çelebi Mehmed'in baş veziri Bâyezid Paşa'nın oğlu İsa Bey tarafından II. Murad Devrinde, XV. yüzyıl başlarında yaptırılmıştır.

Bursa mescidlerinin içinde ölçü bakımından en küçüklerindendir. Mescid içten içe 6,40X6,40 metre ölçüsünde olup üzeri dıştan kurşun kaplı bir kubbe ile örtülüdür. Beden duvarlarından kubbeye geçiş baklavalı bir kuşakla sağlanmıştır. Sekizgen kasnakta üç pencere yer alır. Mihrabın karşısındaki pencere kapatılmıştır. Mihrab yanındaki iki sivri kemerli pencere sonradan dolap haline getirilmiştir. Beden duvarlarında oniki adet pencere yer almaktadır. Alt sıra pencereler demir parmaklıklı ve sivri kemer alınlıklıdır.

Son cemaat mahalli yol yapımı sırasında çapraz bir şekilde kesilmiş, yalnız minare tarafındaki yan duvar kalmış, kalan kısmın bir bölümü ahşaptan oda haline getirilmiştir.

İmareti İsa Bey Mescidi

Mescid iki sıra tuğla, bir sıra moloztaş ile örulmüştur. Mihrabı sade çerçeveli, dört sıra mukarnaslı bir yaşmağa sahiptir. Köşelerinde iki yaprak vardır. Bursa'nın cami ve mescidleri içinde mihrab yönü en doğru olanlarındandır.

Kuzeybatı köşedeki minareye son cemaat mahallinden çıkılmaktadır. Sekizgen minare kaidesinden, üçgen yüzeylerle silindirik gövdeye geçilmiş, şerefe altında dört sıra kirpi saçak dizisi ile kademelendirilmiştir.



İmareti İsa Bey Camii planı

İSA BEY FENÂRÎ (GÜDÜK MİNARE) CAMİİ

Alâaddin Caddesinin batısında, XV. yüzyıl sonlarında, Molla Fenâri'nin torunu İsa Bey tarafından yaptırılmıştır.

Cami 8,13X8,13 metre iç ölçülerinde, kare planlı olup prizmatik üçgenler (badem) üzerine oturan bir kubbe ile örtülüdür.

Son cemaat yerinin doğu-batı yan duvarları ile kuzey yönündeki iki taş kaide günümüze kadar gelebilmiştir. Sütunlar, kemerler ve üst örtüsü yıkılmış, yerine basit tarzda kiremitli bir çatı yapılmıştır. 3,96 metre derinliğindeki son cemaat yerinden 1,10 metre genişliğinde bir kapı ile asıl ibadet yerine girilmektedir.

Kare planlı ana mekânın üstünü örten kubbe dıştan sekizgen kasnaklı, içten prizmatik üçgenlerden oluşan bir kuşak üzerine oturmaktadır. Prizmatik üçgen kuşağın üzerinde bir sıra zikzak motifi yer almaktadır.

Yapının dört ana yönünde yer alan sekiz adet alt sıra pencere ile içerinin aydınlığı sağlanmıştır. Dikdörtgen çerçeveli ve demir parmaklıklı pencerelerin onarımlar sonucu sivri kemer alınlıkları doldurularak sıvanmış, asıl formunu kaybetmiştir.

Mihrabı kapı aksının tam karşısında ve 0,60 metre derinliğinde olup, mukarnasları kırılarak sivri kemerli bir niş haline getirilmiştir.

1,02 metre kalınlığındaki duvarlar kesme taş örgülü asıl ibadet mekânının üzerini örten kubbe dıştan kurşunla kaplıdır.

Yapıdan ayrı ve yapının kuzeydoğu yönünde minaresi yer almaktadır. Kısa gövdeli oluşundan dolayı camiye «Güdük Minare» adı verilmiştir.

Molla Fenârî'nin torunlarından İsa Bey'in, caminin karşısında bir de medresesi varmış. Bugün bu yapıdan geriye tek bir iz bile kalmamıştır. Bursa'da Basmacılar Çarşısında ve Edirne'de hanlar yaptırmıştır.



İsa Bey Fenâri Camii Plânı

İSHAK ŞAH (KABAKÇI) (MÜFTÜ ÖNÜ) CAMİİ

Setbaşı - Namazgâh yolu Kabakçı Sokak No. 62'dedir. Kapı üzerindeki silik durumda bulunan kitâbesinden, 824 H. (1421) yılında Çelebi Sultan Mehmed devrinde, İshak Şah tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Zaman zamon yapılan onarımlar sonucu, yapı aslından uzaklaşmıştır. Kapı üzerindeki kitâbe şöyledir :

Emere bi imâret-i hâzel fakir-ül muhtacü ilâllâhi a'nî İshak Şah bin İvaz Şah üs-Sultan Mûsa 824 H.

Genel olarak dikdörtgen planlı caminin, iç ölçüleri 6,80X6,80 metre olan asıl ibadet mekânı ile kuzey yönünde buna ekli 4,00X6,80 metre ölçülerinde bir son cemaat yerinden ibarettir.

Yol genişletmesi sırasında kuzey kısmı kesilmiştir. Ahşap revakları yıkılan son cemaat yerinin kuzey, doğu ve batı yanları kapatılarak üzeri ahşap tavanlı olarak yeniden yapılmıştır.

Ana mekân ahşap tavanlı, dikdörtgen çerçeveli altı adet alt sıra pencere ve sekiz adet üst sıra pencereler ile içerinin aydınlığı sağlanmıştır.

Daire kesitli mihrap nişi 0,65 metre derinliğinde, kavsarası beş mukarnas sırası ile kuruludur. Orijinal mihrabı sade olup yağlı boya ile boyanmıştır. 1950 yılında eklenen kadınlar mahfili ve minber ahşap olarak yapılmıştır.

Caminin kuzeybatı köşesinae yer alan minareye son cemaat yerindeki küçük bir kapıdan çıkılmaktadır. Sekizgen kaidesi üç sıra tuğla ve moloztaş örgülüdür. Üçgen yüzeyler yardımı ile silindirik gövdeye geçilmekte olup, gövde, petek ve sivri külâhı tamamen sıvalıdır.

İVAZ PAŞA (KAZZAZHANE) (TAVUK PAZARI) (İMADİYE) CAMİİ

Pirinç Hanı karşısındadır. Yeşil Külliyesinin Mimarı Hacı İvaz Paşa tarafından II. Murad devrinde yaptırılmıştır.

Cami. tamamen yeni baştan yapılmıştır. Eski durumunu Bursa hakkındaki yazılı kaynaklardan öğrenmekteyiz. Kaynaklara göre: basit yapılı, saçaklarının güney tarafta olanları eskiliğini koruduğu gibi, basit görünümlü minarenin şerefe altı güzel mihrapçıklarla süslü ve eski devrin parçalarındandır. Üzeri ahşap ve kiremit örtülü olup 1854 yılında meydana gelen büyük depremde medresesi ile birlikte harab olmuş, 1860 yılında kâgir olarak onarılmıştır. 1957 yılında çarşı ile beraber yandıktan sonra cami temele kadar yıkılmıştır. 1967 yılında hayır sahibi biri tarafından yeniden yaptırılmıştır. Eski yapıyla temel ölçülerinden başka benzer bir özelliği kalmamıştır.

Cami kuzey-güney doğrultusunda, dikdörtgen planlı üzeri iki kubbe ile örtülüdür. Yapının beden duvarları kesme taş ve tuğla örgülü olup, tek minarelidir. Bugün cami sağlam ve ibadete açık durumdadır.

İZZÜDDİN (PINARBAŞI) CAMİİ

Pınarbaşı Semtinde, I. Murad'ın kızı Nilüfer Hatun'un vakfı olan arsa üzerine İzzüddin Bey tarafından inşa ettirilmiştir.

Caminin beden duvarları moloztaş örgülü, çatılı ve üzeri kiremitle örtülüdür. Yapılan tamirler sonucu mimarî özelliğini yitirmiş, şekli bozulmuştur. Sade bir minbere sahip olan cami, ibadete açık durumdadır. Ahşap minaresi yıkılmış, yerine 1960 yılında Hüdavendigâr Camii minaresinin benzeri yapılmıştır. Cami, tarihî kıymeti bakımından önem taşımaktadır.

İzzüddin Bey; Hüdavendigâr'ın kızı Nilüfer Hatun'un Emîrlerinden Togan Bey'in kardeşidir.

KADEMERİ (ÇUKUR) CAMİİ

Pınarbaşı Semti, Uzun Sokakdadır. II. Murad zamanında Ahi Kadem (Kademeri) tarafından yaptırılmıştır.

Kareye yakın planlı, tek kubbeli olan caminin kuzeyinde ahşap bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Doğu ve batı yan duvarları kapatılmış son cemaat yerinin, kuzeyindeki direklerin yerine bu gün bir duvar çekilmiş, kapının iki yanına iki pencere açılmıştır. Bu yeni yapılan son cemaat yerinin derinliği 3,00 metredir.

Cami, içten içe 7,15X7,25 metre ölçüsündedir. Dıştan sekizgen bir kasnağa sahip olan kurşunla kaplı kubbe, içeride üçgenlerin meydana getirdiği kuşağa oturmaktadır. Kasnağın dört ana yönünde kemerleri yarım daire kesitli dört pencere yer almaktadır.

Mihrabın tepesi beş dilimli yarım kubbe biçiminde, beş köşeli niş halindedir.

Caminin beden duvarları ve sekizgen kasnak, tuğla hatıllı taş örgü ile örülmüştür. Kesme taşların meydana getirdiği sıralar bir sıra tuğla ile değişimli olarak devam etmektedir. Taş aralarına dikey tek tuğla konmuş, kubbe kasnağı iki sıralı kirpi saçakla sonuçlandırılmıştır.

Yapının her yönünde ikişer adet alt sıra pencereleri vardır. Güney yönündeki pencereler kapatılarak dolap haline getirilmiştir. Üst sıra pencereler sivri kemerli olup mekânın aydınlığı, toplam onaltı pencere ile sağlanmıştır.

Kubbe eteği hizasına kadar yükselen kesme taş ve aralarında dikey tek tuğla örgülü minarenin kaidesi sekizgendir. Son cemaat yerinden açılan bir kapı ile minareye çıkılmaktadır. Bir mermer, bir tuğla örgülü yüzeylerle silindirik gövdeye geçilmekte, altıgen çinilerin yer aldığı bir bilezikten sonra altı sıra kirpi saçak dizili şerefe altı başlamaktadır. Petek kısmının üzeri kurşunla kaplı sivri külâhlıdır.

KANBERLER (SİTTİ HATUN) CAMİİ

Deveciler Caddesi üzerinde bulunan cami kitâbesinde de belirtildiği gibi 864 H. (1459 - 1460) tarihinde Oruç Bey'in kızı Sitti Hatun tarafından yaptırılmıştır. 1956 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumunca son kez onarılmış ve ibadete açılmıştır.

Asıl ibadet yeri 8,86X8,95 metre iç ölçülerinde olan cami, üç bölümlü son cemaat yeri ile birlikte genel olarak dikdörtgen bir alana oturmaktadır.

Son cemaat yeri ortada dar, yanlarda geniş üç göz halindedir. Orta göz beşik tonoz, yanlar aynalı tonoz ile örtülüdür. Son cemaat yerine girişi sağlayan orta gözün sivri kemeri altında ikinci bir dilimli kemer yer almaktadır. Ayaklar kemer başlangıcına kadar üç sıra tuğla, bir sıra moloztaş dizisiyle örülmüştür. Kemer bitiminden sonra onbeş sıra tuğla örgülü üçgen şekillerle işli yüksek bir kalkan duvara sahiptir. Kemer üzengi hizasından başlayıp, iki sıralı kirpi saçağın altında devam eden, dışa çıkıntılı geleneksel çerçeve dolaşmaktadır. Son cemaat yerinin önü açık, yanları kapalı, doğu yönünde bir penceresi vardır.

Çift merkezli bir kemer altında bulunan mermer söveli kapının kanatları ahşap olup, üst tablalarına kabartma olarak dualar yazılmıştır. Caminin inşa kitâbesi kapı kemeri üzerindedir. Mermer üzerine sülüs harflerle Arapça olarak yazılan 0,40X1,52 metre ebadındaki iki satırlık kitâbe şöyledir :

1 — **Emeret bi imâret-i hâzel mescidi'ş-şerif-i'l-mübarek el merhume el-mağfure ilâ rahmetillâhi tealâ Sitti Hâtun binti Oruç Beg afa'l-ahü anhüma âmin yarab.**

2 — **Sümme evkafet li mesalihi'l-müslimîn selâsete kasâtile ve selâse hâbiye mahfiyyün lâ yümle ve lâ yûsta'mel minha femen gayyere zalike kân-a'l-lahü hasmühu seneti erbea ve sittîne ve semane mie,**

Kanberler Camii giriş kapısı

Açıklaması :

Bu mübarek mescidi şerifin yapılmasını Oruç Bey'in kızı mağfur ve merhume Sitti Hatun emretti. Allah her ikisinin taksiratını affetsin. Bilâhere Müslümanların işlerine yarasın diye yer altında gizli üç su yalu ile üç kuyuyu vakf ve imar etti. O şartla ki bunlardan ne su doldurulacak ne de bunların suları kullanılacak. Bu şartları değiştirenin dâvacısı Allah olsun sene 864 H. (1459 - 1460).



Kanberler Camii

Ana mekân içten baklavalı kuşağa, dıştan sekizgen kasnak üzerine oturan tuğla örgülü, kurşunla kaplı bir kubbe ile örtülüdür.

Alt sırada sekiz, üst sırada altı, kubbe kasnağındaki üç pencere ile içerinin aydınlığı sağlanmıştır. Alt sıra pencere kanatları ahşaptan yapılmıştır. Doğu ve batı yönünde yer alan alt sıra pencerelerin sivri kemerli alınlıklarında tuğla örgülü zikzak, testere dişi, tuğla ve taş birlikte kullanılarak meydana getirilen altıgen şekiller dikkati çekmektedir.



Kanberler Camii

Üç yapraktan oluşan başlıkları ile dış yan köşeliklerdeki kalın gövdeli sütunceler yedi sıra stlaktitle kurulu mihrap nişini destekler durumdadır. Zengin çerçevesi ve üstteki silmeli tâcı ile yüksek görünümlü mihraba sonradan yağlı boya ile püskül, perde ve şamdan resmi yapılmıştır.

Caminin batısındaki, kapısı son cemat yerine açılan minare tuğla-taş örgülü sekizgen bir kaide üzerinde yükselmektedir.





Kanberler Camii plânı

KARAKADI MESCİDİ

Karakadı Mahallesindedir. Fatih Sultan Mehmed zamanında, Seyyid Hüseyin Hüsameddin Karakâdî tarafından yaptırılmıştır. Bugün şahıs malı olan mescid, sünger deposu olarak kullanılmaktadır. İçinin tamamen dolu oluşu nedeniyle detaylı olarak inceleme alanağı bulunamamıştır.



Karakadı Mescidi

Yapının asıl girişi kuzeyde iken bugün kapatılmış, doğu duvarındaki pencerelerinden biri genişletilerek giriş sağlanmıştır. Beden duvarları moloz taş ve tuğla ile örülmüştür. Dıştan sekizgen kasnak, iki sıra kesme taş, araları dikey tuğla örgülü olup, iki sıra kirpi saçakla son bulur. Kubbe, dıştan toprakla örtülü, bakımsızlık nedeni ile ağaç ve otla kaplıdır. Kasnakta doğu, batı ve güney yönlerde sivri kemerli üç pencere vardır.

Mescidin asıl ibadet mekânı kare veya kareye yokın planlı olup, kubbeye geçiş prizmatik üçgenler (Bademler) yardımı ile sağlanmıştır. Kubbe günümüze kadar gelebilen yer yer harap olmuş bitkisel ve geometrik motifli kalem işleri ile süslüdür.

Mihrap kavsarası beş sıra mukarnaslıdır. Sağında ve solunda birer pencere vardır.

Mescidin bünyesinde, kuzeydoğu köşesinde yer alan minarenin kaidesi kalmış, üst kısım yıkılmıştır. Sekizgen kaide iki sıra tuğla, iki sıra taş dizisi ile örülmüştür.

Çevresinin dükkânlarla kapatıldığı yapının son cemaat mekânı hakkında bir fikir edinilememiştir. Doğu yönünde biriketle bir ilâve yapılmış, hüviyetinden uzaklaştırılmak istenmiştir. Buna rağmen ana hatları ile karekterini koruyan bir yapıdır.

KARA ŞEYH CAMİİ

Atatürk Caddesinden Başak Caddesine dönüldüğünde sağda görülen ilk camidir. XVI. yüzyılda yapılmış, uzun yıllar kütüphane olarak kullanılmıştır. Bugün sağlam ve ibadete açık durumdadır.

Ana hatlarıyla dikdörtgen bir plan şeması gösteren caminin, iç ölçüleri 8,20X8,25 metre olan kareye yakın bir hacimle, kuzey yönünde buna ekli 4,30X8(25 metre iç ölçülerinde bir son cemaat yerinden ibarettir.

Son cemaat yeri; ortada dar, alçak, sivri ve Bursa kemerli, yanlarda geniş ve yüksek tek merkez kemerlerle üç göze ayrılmıştır. Yanları kapalı, üstü tonoz örtülüdür. Yüksek kalkan duvar üç sıra tuğla, bir sıra kesme taş ve aralarında dikey tuğla ile örülmüştür. Üst ve yanlarda dışa çıkıntılı çerçeve dolanmaktadır. Her üç kemerin üstünde sivri kemerli birer niş bulunmaktadır. İki yan nişlerde deniz dalgası, ortada yatay ve dikey tuğlalarla örgü motifi işlenmiştir.

Caminin beden duvarları moloztaş ve tuğla ile örülmüştür. Sekizgen kubbe kasnağı iki sıra kesme taş, aralarında dikey tuğla örgülü, iki sıra kirpi saçaklı olup kubbe dıştan kurşunla kaplıdır.

Doğu, batı ve kuzeyde sivri kemerli ikişer alt pencereye sahiptir. Doğu ve batıdaki pencerelerin arasında küçük birer niş yer almaktadır. Üst sıradaki pencerelerle kasnak pencereleri sivri kemerli alçı şebekelidir. Ana mekânın aydınlığı onaltı pencere ile sağlanmıştır.

Ana mekân kubbesi, baklavalı kuşağa ve dıştan sekiz köşeli kasnağa oturmaktadır.

Bursa - Kara Şeyh Camii

Bursa - İvaz Paşa Camii

Kara Şeyh Camii

Dikdörtgen çerçeve ile sınırlandırılmış beş köşeli mihrap nişi, 0,66 metre derinliğindedir. Kavsara beş sıra mukarnaslı olup, yaldızla boyanmıştır. Mihrap kavsarasının üst iki yanında kabartma bitkisel kabara motifi vardır.

Günümüz ağaç işçiliği ile yapılmış minberi yenidir.

Minare; caminin doğu duvarına bitişik ve girişi ana mekâna açılmaktadır. Moloztaş ve tuğla örgülü kaide sekizgendir. Gövdeye geçiş tuğla ve mermer üçgen satıhlarla sağlanmıştır. Silindirik gövde tuğla ile örülmüştür. Şerefe altı dört sıra kirpi saçak dizilidir. Petek ve kurşunla kaplı sivri külâhı yenilenmiştir.



Kara Şeyh Camii Plânı

KAVAKLI CAMİİ

Kavaklı Caddesi No. 19'da yer alan cami, Sultan Hüdavendigâr devrinde Bursa Kadısı Koca Nâib tarafından yaptırılmıştır.

Cami, içte 8,75X8,80 metre ebadında olup üçgen kuşak üzerine oturan tek kubbe ile örtülüdür.

Yenilenen ahşap son cemaat mahalli batıdadır. Ana mekâna son cemaat yerinden bir kapı ile geçilir.

İçeriden üçgenlerle geçişin sağlandığı kubbe, dıştan sekizgen kasnaklıdır. Kubbe ortası, kubbe eteği, geometrik ve bitkisel motifli kalem işleri ile süslüdür.



Kavaklı Camii Tavan Süslemesi

Yapının doğu ve batı duvarında yer alan demir parmaklıklı pencere kemerleri tek merkezlidir. Diğer iki yöndeki pencereler ise kapatılmıştır. Kasnakta sivri kemerli üç pencere yer almaktadır.

Mihrap sade ve üç köşelidir. 0,33 metre derinliğinde, tepesi sivri kemerle son bulmaktadır.

Caminin beden duvarları tamir görmüş ve değişimlere uğramış olup, güney ve doğusu bitişik evlerle kapatılmış, ku-

zey duvarı tuğla ve tuğla hatıllı kefeki taşla örülmüştür. Kubbe dıştan kurşunla kaplıdır.

Daha önce ahşap minoreli iken 1890 yılında bugünkü haliyle inşa edilmiştir. Kuzeybatı köşesinde, caminin beden duvarı üzerinde yükselmektedir. Silindirik tuğla gövdeden sonra stalaktitli şerefeye sahiptir. Petek kısmı, silindirik formlu olup sivri külâhı kurşunla kaplıdır.

Cami; çeşitli yerlerde kırk yıl Kadılık etmiş, Yıldırım için Germiyanoğlu'nun kızını almaya giden heyetin başkanlığını yapan, meşhur Bursa Kadısı tarafından yaptırılmıştır. Bu zat Koca Efendi, Kadı Efendi, Koca Naib adları ile de anılmaktadır. Uzun ömürlü olması nedeniyle «Koca» sıfatını kazanmıştır. 1329 yılında Kadıasker olmuş, 1372 yılında vefat etmiştir. Mezarı Bursa Mevlevîhanesinin karşısında iken, bugün mevcut değildir.



Kavaklı Cami

KAYAN (KAYGAN) CAMİİ

Kaygan Çarşısına inen Keresteciler Caddesinin sağındadır. İlk olarak Fatih devrinde Kaygan Musa oğlu Mehmed tarafından yaptırılmış, Söle Mehmed Paşa'da paraca yardım etmiştir.

Caminin ilk yapıldığı devrindeki plan ve inşa tarzı, günümüzdeki yapı ile farklılık göstermektedir. Yazılı kaynaklara göre; cami sekiz kubbeli olup ortadaki kubbenin altında minber, yanlarda iki mihrabı bulunmaktadır. Minaresinin, biri kurşunluk hizasında, biri üstte iki şerefesi vardır. Ezanlardan üçü, birinde, ikisi diğerinde okunmaktadır. Binayı yaptıran Kaygan Musa Efendi'nin parası yetmediği için Kazzazoğlu Söle Mehmed Paşa'dan yardım istemiş, Mehmed Paşa da minareleri istediği formda yapması koşulu ile yardımda bulunmuştur.

Deprem ve yangınlardan sonra harap olan caminin yerine 1290 H. (1873) yılında emekli Kolağası Halil Efendi, camiyi bugünkü şekli ile yeniden yaptırmıştır.

Bu aşamalardan anlaşıldığına göre cami; ortada bir büyük, yanlarda dört küçük kubbeden oluşan ana mekânla, üç kubbe ile örtülü bir son cemaat yerinden ibaret iken, bugünkü şekli ile caminin ortada dilimli bir kubbesi vardır. Yanlarda içten çapraz tonoz, dıştan çatı ile örtülüdür.

Kuzey yönünde yeniden yapılmış olan son cemaat yeri 3,15X17,10 metre iç ölçüsünde, düz betonarme tavanlıdır. Ana mekâna giriş kapısının iki yanında daire kesitli mihrap nişleri ve birer alt sıra pencere bulunmaktadır.

Kuzey, doğu ve batı yönünde olmak üzere üç girişi bulunan asıl ibadet yeri, 17,10X17,35 metre iç ölçüsündedir. Ortada sekiz dilimli kubbe, 0,50X0,50 metre ebadındaki ahşap ayakların meydana getirdiği 7,73X7,73 metrelik kare bir alanın üzerini örtmektedir. Ayaklar beden duvarlarına gemi teknesi formundaki kemerlerle bağlanmıştır. Köşedeki bölmeler çapraz, diğer bölmeler basık tonoz örtülüdür.

Doğu ve batıda üç, kuzey ve güneyde iki, kasnaktaki ise sekiz adet kaş kemerli pencere ile içerinin aydınlığı sağlanmıştır.

Mihrap yarım daire kesitli sade bir niş halinde olup, 1873 tarihine aittir. 1,10 metre derinliğinde, tepeliği beş sıra silmelidir.



Kayan Camii Plânı

KEFEN SÜZEN MESCİDİ

Daya Kadın Mahallesi, No. 33'de, 1850 adada kayıtlı olan mescid Kefen Süzen adı ile anılan Hoca Mehmed tarafından Fatih aevrinde yaptırılmıştır.

Tuğla ve moloztaşla örülmüş beden duvarlarına sahip olan mescid tek kubbelidir.

Kuzey yönünde yer alan son cemaat yeri, ahşap sunaurmalı ve üzeri kiremitle örtülüdür. Yapılan değişiklerle ön cephesi camekânla kapatılmıştır. 7,50X8,10 metre iç ölçülerindeki asıl ibadet mekânının sekizgen olan yüksek ve sağır kasnağı üzerine oturan kubbe dıştan kiremitle kaplıdır. 1950 yılında yıkık halde olan kubbe 1953 yılında yeniden yapılmış, üçgen kubbe geçişleri sonradan yapılan sıvalarla belirsiz duruma getirilmiştir.

Kefen Süzen Camii

Yapının doğu, batı ve kuzey duvarında yer alan ikişer alt pencere demir parmaklıklı, sivri kemerlidir. Güney duvarındaki alt pencereler örülerek dolap haline getirilmiştir. Üst pencereler, kuzey duvarı dışında ikişer adet sivri kemerli olup, kubbe kasnağında pencere yoktur.

Mihrap sade ve tepesi sivri kemerli bir niş halindedir. Duvarlarda yerden 1,00 metre yükseklikte sonradan yapılan mermer kaplama, mihrap nişinde de devam etmektedir.

Yapımında moloztaş ve tuğla malzemenin birlikte kullanıldığı mescid duvarları iki sıra kirpi saçakla sonuçlanmaktadır.

Üst tarafı 1956 yılında yeniden yapılmış olan doğu duvarına bitişik minaresi sekizgen kaidelidir.

Bugün bir şahsın malı olan mescid sağlam ve ibadete açık durumdadır.

KİREMİTÇİ (SİNAN BEY) CAMİİ

Kiremitçi Mahollesinde bulunan cami XVI. yüzyıl ortalarından Pir Mehmed oğlu Sinan Bey tarafından yaptırılmıştır. 1977 yılında yapılan çalışmalarımız sırasında mahfelde asılı duran tamir kitâbesini 1978 yılında tüm araştırmalarımıza rağmen bulamodık. Bugün kaybolan kitâbe, 0,20X0,40 metre ebadında kâğıt üzerine, küçük boy talik harflerle dokuz satır halinde yazılı, Şair İbrahim Razi'ye ait manzumeyi içermekte idi :

1 — Bu ziybâ mâbedi Razi görünce söyledi tarih

2 — Sinan Bey camiini mîr mirza yaptı mîrâne

Altta çok büyük talik harflerle;

1 — Bir düşürdüm Razı'yâ âbadının tarihini

2 — Bârekel-Allah ne lâtif bu camii Cennet safa 1218 H. (1803).

Solda :

1 — Kelâm âciz

2 — Seyyid

3 — İbrahim

4 — Sarımca Zâde

5 — Bursavî

Mihrabın üstünde tarih-i tesis 939 H. (1532-1533). yazılı olğunu Kâzım Baykal'ın «Bursa ve Anıtları» adlı kitabından öğrenmekteyiz. Bugün bu yazı ve tarih bulunmamaktadır.

Tamir kitâbesine göre cami 1218 H. (1803). yılında, kâgir, üstü ahşap ve örtülü olarak onarılmış, yakın zamanda temelden sökülerek yeniden yaptırılmıştır.

Caminin doğu yönünde, duvara bitişik, kare kaideli minare yükselmektedir. Kaide, üç sıra tuğla, iki sıra moloztaş örgülüdür. Üçgenler yardımı ile silindirik tuğla gövdeye geçilmektedir. Şerefe altı, dokuz sıra kirpi saçak dizili, demir korkuluklu ve sivri külâhı kurşunla kaplıdır.

Haziresinde bir çok mezar vardır. Bunlardan güneybatı yönündeki demir kafes içine alınmış büyük mezar Sinan Bey'e aittir. Baş ucu taşında «Merhum Sinan Bey ruhuna Fatiha» yazılıdır

Kuzey yönüne betonarme olarak sonradan yapılan ilâve ile son cemaat yeri genişletilmek istenmiştir. Cami sağlam ve ibadete açık durumdadır.

KOCA NÂİP CAMİİ

Muradiye Semtinin üstündeki yamaçta, Esen Sokağında yer alan, kitâbesi bulunmadığı için yapım tarihi kesin olarak bilinmeyen cami, XVI. yüzyılın ilk yarısında Koca Nâip Mahmud Efendi tarafından yaptırılmıştır.

Cami esas olarak tek kubbeli narım ve kuzey yönundeki son cemaat yeri olmak üzere iki kısımdan meydana gelmek-

Koca Nâip Camii

tedir. Asıl ibadet mekânı 6,15X6,15 metre iç ölçülerinde kare plana sahip olup beden duvarlarından kubbeye geçiş, içten üçgenlerle sağlanmış, dışarıda ise kubbe iki sıra kirpi saçakla son bulan sekizgen kasnağa oturmaktadır. Beden duvarları 0,90 metre kalınlığındadır.

Yapıyı duvarlarındaki altta sekiz, üstte altı pencere ve kasnakta yer alan üç pencere aydınlatmaktadır.

Son cemaat mahallinden harime geçiş, orijinal ahşap oymalı kapıdan sağlanır. 6,20X3,80 metre iç ölçüsündeki son cemaat yerinin yanları kapalı ön yüzü kalkan duvarlıdır. Bursa'ya mahsus olan kalkan duvarlı camilerin ilk örneklerindendir. Kalkan duvarın ortasında bir çökertme olup, daha önceleri burada çiniler yer almakta imiş. Revak kısmı ortada dar, yanlarda geniş üç bölüme ayrılmış, üzeri yanlarda aynalı, ortada sivri tonozla örtülüdür.



Koca Nâip Cami Plânı

Mihrabı sade, düz, bir niş halindedir.

Beden duvarları iki sıra tuğla hatıllı, moloztaşla örülmüş, kalkan duvarında ise kesme taş, aralarında dikey iki sıra tuğla kullanılmıştır. Pencere alınlıkları tuğla malzeme ile işlenmiştir.

Minareye giriş son cemaat mahallindendir. Kaide kısmı bir sıra taş, iki sıra tuğla hatıllı olarak örülmüş ve sekizgendir. Üst kısımda içleri çeşitli tuğla işçiliği ile bezeli, sivri kemerli kitâbelikler bulunmaktadır. Gövdesi silindirik formlu olup üst kısımda çini bir bilezik yer almaktadır. Şerefe altı üç sıra stalaktitlidir.

Caminin güney yönündeki bahçede bir çok kabirler yer almaktadır.

KONEVÎ (ŞEYH KONEVÎ) CAMİİ

Pınarbaşı Mezarlığının doğusunda, Tezveren Sokakdadır. Kapının üzerindeki kitâbeye göre, 957 H. (1550) yılında yaptırılmıştır. Kimin tarafından yaptırıldığı bilinmeyen caminin, 0,70X0,80 metre ebadındaki, mermere kabartma olarak sülüs harflerle yazılan kitâbesi şöyledir :

1 — Kalennebiyyu aleyhisselâm Accilû bis-salâti kable l-fevt ve accilû bittevbeti kable'l-mevt

2 — Bu bina itmamına tarih ziyba pür sürur
Secdegâh-ı âm ve hassen etti hâtiften südûr. 957

Üst ve yanlarına âdi boya ile yazılmış tamir kitâbesi şöyledir :

Sağda :

1 - Gayret. 2 - Tamire, 3 - Mütevelli, 4 - Kutbi, 5 - Sene 1273

Ortada :

İnnalahe cemilün yuhibbü'l-cemâl (Allah güzeldir, güzelliği sever).

Solda :

1 - Gayret, 2 - Güzar, 3 - Hacı Ağa Hüseyin, 4 - Sene 1273

Konevî (Şeyh Konevî) Camii

1854 yılında meydana gelen büyük deprem, caminin beden duvarlarında çarpılmalara yol açmıştır. İç ölçüleri 7,00X7,08 metre ebadındadır. Batı duvarı 6,38 metre olup, diğer duvarlardan 0,62 metre farklılık göstermektedir.

Caminin kuzey cephesinde yer alan son cemaat yeri, 3,40X7,60 metre iç ölçülerindedir. Antik sütun başlıkları, ahşap direklere kaide olarak kullanılmış, yan ve ön cephe boşlukları doldurulmuş ve üzeri ahşap tavanla örtülmüştür.

Ana mekâna girişin orijinal kapı kanatlarına oyma tekniği ile geometrik desenler işlenmiş, yağlı boya ile boyanmıştır.



Şeyh Konevî Camii Plânı

Asıl ibadet mekânının üzerini örten kubbe, ahşap tavanla sonradan kapatılmıştır.

Kavsarası beş sıra mukarnaslı, üzeri yaldızla boyalı olan, 0,57 metre derinliğindeki mihrap, yarım daire kesitli bir niş halindedir.

Dört ana yönde açılan ikişer alt sıra pencereden güneydekiler kapatılarak, dolap haline getirilmiştir. Üst sıra pencereler sivri kemerlidir.

Duvarlar 0,93 metre kalınlığında, iki sıra tuğla, bir sıra kesme taş dizisi ile örülmüştür.

Minareye asıl ibadet mekânının doğusundaki bir kapıdan çıkılmaktadır. Taş ve tuğla malzeme ile örülen sekizgen kaideli, silindirik tuğla gövdeli minarenin şerefe altı beş sıra kirpi saçak dizilidir.

LÂMİÎ ÇELEBİ MESCİDİ

Çekirge Semtinde, Yeni Kaplıca karşısında No. 169 dadır. Fatih Devrinde Yeşil Türbenin nakışlarını yapan, Nakkaş Ali'nin torunu Lâmiî Çelebi tarafından yaptırılmıştır.

Yazılı kaynaklarda «Üstü ahşap bir ev olan bina asker işgalinde, namaza kapalıdır» diye bilgi verilmektedir. 1966 yılında büyük ölçüde yenilenmiştir.

İç ölçüleri 7,48X9,60 metre ana mekânla, her yanı kapalı bir son cemaat yerinden ibarettir.

Son cemaat yeri 3,95X7,48 metre iç ölçülerindedir. Kuzeydoğu köşesinde yer alan minare kaidesi de son cemaat yerinin içine alınmıştır.

Dikdörtgen planlı ana mekân ahşap tavanlıdır. Batı yönündeki bitişik yapılardan dolayı iki pencere örülerek kapatılmış oulp, aydınlatma kuzey, güney ve doğudaki ikişer pencere ile sağlanmıştır.

Beş mukarnas sırası ile kurulu mihrap nişi yağlı boya ile boyanmıştır.

Kuzeydoğu köşesinde yer alan minare, son cemaat yerinin üzerinde yükselmektedir. İlk yopıldığı devirden olduğu intibaını veren sekizgen kaide, tuğla ve taş örgülüdür. Üçgenler yardımı ile silindirik gövdeye geçiş sağlanmış, gövdeden itibaren üst kısmı yenilenmiştir. Mescid sağlam ve ibadete açık durumdadır.

Telif ve tercüme birçok eserler meydana getiren Lâmiî Çelebi XVI. yüzyıl Divan Şairlerinden olup, iyi bir medrese öğrenimi görmüştür. Tercümeleri arasında «Nefâhat-ül-üns» adlı önemli bir eseri Bursa'yı tanıton «Şehrengiz-i Bursa» adlı bir de kitabı vardır. Bursa'lı olan Lâmiî Çelebinin asıl odı Mahmuttur. Kabri Nakkoş Ali Mescidinin hazîresinde olup, Yeşil Türbe'nin nakkaşı Ali'nin torunudur.

MAKSEM (DÜSTURHAN) CAMİİ

Pınarbaşı Caddesindedir. 884 H. Muharrem (1479 Mart) yılında Düsturhan adı ile anılan Yahya Hüseyin oğlu Yahya tarafından yapıldığını belirten kapı üzerinde mermere sülüs harflerle yazılmış, 0,57X1,15 metre ebadındaki kitâbesi şöyledir :

1 — **Kad bena hâzel mescid-el mübareke fi eyyamis-saltanatis-Sultanü'l-berreyn ve Hâkanü'l-bahreyn es-Sultan ibnis-Sultan Sultan**

2 — **Mehmed ibni Murad Hân halledallahü mülkehû ve Sultanehû el-abd-ül'muhtacu ilallah-il meliki'l-muhyi Yahya ibn-i Yahya Hüseyin eş-şehir bi Düsturhan**

3 — **Gaferallah-ü lehu ve livalideyhi fi şehri Muharremi' l-harem sene 884 H.**

AÇIKLAMASI :

Bu mübarek mescidi karolar Sultanı denizlerin Hakanı Padişah oğlu Padişoh Murad oğlu Sultan Mehmed (Allah mülkünü ve saltanatını daim etsin) zamanında canlılık veren mülk sahibi olan Allah'ın rahmetine muhtaç Düstur Han adı ile meşhur Yahya Hüseyin oğlu Yahya (Allah kendisini affetsin) Hicretin 884 senesi Muharreminde bina etti.

Tümü ile dikdörtgen plan şeması gösteren yapının iç ölçüleri 7,10X7,59 metre olan tek kubbeli bir hacimle, kuzey yönünde bu hacime ekli üç bölümlü son cemaat yerinden ibarettir.

Kuzey yönünde üç bölüm halindeki son cemaat yerinin doğu ve batı yanları kapatılarak pencere haline getirilmiştir. İçi dilimli sivri bir kemerin teşkil ettiği orta göz, dar ve uzun olup son cemaat yerine girişi sağlamaktadır. Yan bölmeler ahşap konstuksüyonlu camekânla kapatılmıştır. Kalkan duvarı sonradan kaldırılarak çimento ile yapılon saçak silmesi yenilenmiştir. Ortadaki kemer üzengi hizasından başlayan dışa çıkıntılı çerçevenin üst kısmı kesilmiştir. 3,39X7,82 metre iç ölçülerindeki son cemaat yerinin üzeri yarım daire kesitli tonozla örtülmüştür.

İçerden baklavalı bir kuşak üzerine oturan ana mekân kubbesi dıştan sekizgen kasnaklıdır.



Düsturhan Camii Plânı

Pencereler girintiler içerisine yerleştirilmiş, mermer söveli ve demir parmaklıklıdır. Altta sekiz, üst sırada altı ve kasnakda dört pencere ile içerinin aydınlığı sağlanmıştır.

Çıkıntılı ve yüksek silmeli mihrap, dikdörtgen bir niş halindedir. Beş sıra mukarnaslarla kurulu kavsarası yağlı boya ile boyanmıştır.

Caminin beden duvarları tuğla ve düzgün moloztaş dizisi ile örülmüştür. Kasnakta ise moloztaş yerine kesme taş kullanılmıştır. İki sıralı kirpi saçaktan sonra yükselen kubbe kurşunla kaplanmıştır. İlk yapıldığında da kurşun kaplı olan kubbenin kurşunlarını Mütevelli Çavuş Saraç Mehmed kaldırıp kiremitle örtmüştür. 1775 yılında yapılan onarım sırasında tekrar kurşunla kaplanmıştır.

Girişi asıl ibodet mekânından olan minare, caminin doğu duvarına bitişiktir. Düzgün moloztaş ve tuğla almaşıklı, sekizgen kaide üzerine silindirik tuğla gövde inşa edilmiştir. Gövdeye geçiş üçgenler yardımı ile sağlanmış olup tuğla örgülüdür. Şerefe altı stalaktitlerle süslü ve petek üzeri sivri külâhlıdır.

MANTICI MESCİDİ

Mantıcı Mahallesi, Mantıcı Sokak No. 12'dedir. Mescidin mahalle halkı tarafından, Fatih devrinde yapıldığını, yazılı kaynaklardan öğrenmekteyiz.

İç ölçüleri 8,10X8,25 metre olan ahşap tavanlı ve çatılı ana mekân, 4,60 metre derinliğindeki son cemaat yeri ile birlikte genel olarak dikdörtgen bir plana sahiptir.

Son cemaat yeri iki katlı hale dönüştürülerek kadınlar mahfili elde edilmiştir. İçerinin aydınlığı alt sırada altı, üstte ve her yönde ikişer küçük pencere ile sağlanmıştır. Alt sıra pencereler ahşap söveli ve demir parmaklıklıdır. Daire kesitli mihrap nişi sade bir görünümdedir. Fatih devrinde yapılan Mantıcı Mescidi birçok tamirler görmüş, 1959 yılında mahalle halkı tarafından ve Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu'nun önderliğinde onarılarak ibadete açılmıştır.

MECİDİYE CAMİİ

Pınarbaşı Mezarlığının üstünde yer alır. 1323-1325 H. (1905-1907) tarihlerinde Kırım'dan gelen göçmenler tarafından yaptırılmıştır.

Çift taraflı merdivenlerle yanları ve önü kapalı olan ahşap tavanlı son cemaat yerine çıkılmaktadır.

Asıl ibadet mekânı 5,70X8,10 metre iç ölçülerinde olup ahşap tavanlıdır. İçerinin aydınlığı, altı pencere ile sağlanmıştır. Mihrabın her iki yanında yer alan pencereler dolap haline getirilmiştir.

Caminin kuzeybotı köşesinde yer alan minareye son cemaat yerinden çıkılmaktadır. Dıştan tamamen sıvalı minare kısa, ahşap ve silindirik gövdelidir. Sivri külâhı saçla kaplıdır.

Son cemaat yeri doğu duvarı üzerinde 1323-1325 H. (1905-1907) tarihleri görülmektedir. Tümü ile basit tarzda olan cami ibadete açık durumdodır.

MES'UD MAKRAMEVÎ (HASIRCILAR) MESCİDİ

Namazgâh Semtinden Yeşil'e inen Havluca Sokağında bulunmaktadır. Sultan II. Murad devrinde Mes'ud Makramevî tarafından yaptırılmıştır.

Genel olarak dikdörtgen bir plan yansıtan yapının, duvarları 0,75 metre kalınlığında ve üzeri çatı ile örtülüdür. Bir ev görünümünde olan mescid, yakın bir tarihte yapılan tamirlerle büyük ölçüde değişime uğramıştır. Asıl ibadet mekânı ve son cemaat yeri duvarları tamamen sıvanmıştır.

Son cemaat yerine çift taraflı merdivenlerle çıkılmakta, merdivenlerin solunda, yerden 1,50 metre yükseklikte iki satırlık Kelime-i Tevhid ve Fâtiha Sûresi yazılı bir levha asılı durmaktadır.

Kuzeybatı yönünde yer alan minareye son cemaat yerinden çıkılmaktadır. Kare kaidesi, silindirik gövdesi, peteği ve sivri külâhı tamamen sıvanmıştır.

MEYDANCIK CAMİİ

Alancık Sokakta yer alır. Fatih döneminde Kazzazoğlu Söle Mehmed Paşo tardfından yaptırılmıştır.

İç ölçüleri; 7,00X7,00 metre olan kare planlı asıl ibadet alanı, kuzey yönündeki üç bölümlü son cemaat yeri, genel olarak dikdörtgen bir alana oturmaktadır.

Meydancık Camii

Üç bölümlü son cemaat yeri; 3,65X7,00 metre iç ölçülerindedir. Ortada dar ve yüksek, yonlarda geniş olan üç gözün üzeri, beşik tonoz örtülüdür. 1968 yılında yapılan tamirde öne doğru eğik bir saçak eklenmiş, yığma ayaklar ve cephe kemer üzengi düzeyine kadar sıvanarak, eserin görünümü bozulmuştur. Üç sıra tuğla, bir sıra kesme taş, aralarında dikey tek tuğla örgülü kalkan duvarındaki geleneksel dışa çıkıntılı çerçeve, üç sıralı kirpi saçağın altından, yanlarda kemer üzengi düzeyine kadar inmektedir. Cephenin soğındaki ayağa sonradan bir çeşme yapılmıştır.

Asıl ibadet alanına, sivri kemerli bir kapıdan girilmektedir. İçeriden üçgenler aracılığı ile geçişin sağlandığı kubbe, dıştan sekizgen kasnaklıdır. Asıl ibadet alanının batı yönünde yer alan bölme, sonradan yapılarak, her iki alanın bağlantısı, basık kemerli bir açıklıkla sağlanmıştır. Yazılı kaynaklara göre; bu bölme 1860 yılında açılmıştır.

Yapının kubbe kasnağında üç, alt sırada dört sivri kemerli pencere yer almaktadır. Güney yönündeki iki pencere kapatılarak, dolaba dönüştürülmüştür. Dış köşeliklerde silindirik gövdeli sütunceleri bulunan sade mihrap, dikdörtgen çerçevelidir.

Kuzeybatı köşesinde yer alan minare 1332 H. (1913) yılında inşa edilmiştir. Kapısı son cemaat yerine açılmakta olup onikigen kaide, taş örgülüdür. Silindirik gövde, petek ve külâh tamamen sıvalıdır.

Cami; 1583-1631-1680-1763-1849-1913 yıllarında çeşitli onarımlar görmüş, bugün sağlam ve ibadete açık durumdadır.

MOLLA ARAB (BALABAN BEY) CAMİİ

Molla Arab Semti, Balabancık Caddesi, No. 35'de yer alan cami Molla Arab adı ile anılan Mevlâna Mehmed bin Ömer bin Hamza tarafından yaptırılmıştır. Molla Arab 938 H. (1531) yılında öldüğüne göre caminin de bu tarihten önce yapıldığı düşünülebilir.

XIX. yüzyılda meydana gelen bir deprem sonucu cami kısmen yıkılmış, mihrap aksına rastlayan ard arda iki kubbe ve kubbeyi taşıyan ayakları sağlam kalmıştır. Ampir uslûbunda bir tamir ile cami kullanılır hale gelmiştir. Asıl ibadet alanının önüne daha sonra iki kubbeli, üzeri kiremit örtülü yeni bir son cemaat yeri eklenmiştir. Asıl ibadet alanının ve son cemaat yerinin tabanı 0,35X0,35 metre boyutlarında klâsik tuğla döşelidir.

Yazılı kaynaklara göre; cami ilk inşaasında dokuz kubbeli olarak yapılmıştır.

Caminin bugün geriye kalan iki kubbesi asıl ibadet alanı olarak kullanılır duruma getirilmiş, diğer yedi kubbe örtme tamamlanamamıştır. Önüne doğu ve batı yanları kapalı bir son cemaat yeri eklenmiştir.

Kubbeler ortada iki büyük kalın ayak ve hafifletme kemerleri ile pandantifler üzerine oturmaktadır. Kemer aralıkları beden duvarları ile kapatılarak bugün bu duvarlara pencereler açılmıştır.

Düzgün beşgen biçimindeki sade mihrap nişine yağlı boya ile püsküllü perde motifi işlenmiştir. Mihrap küre kesitli tepelikle sonuçlandırılmıştır.

Caminin kuzeybatı köşesine bitişik minaresinin bulunduğu; belirgin kemer izlerinden anlaşılmakta ve yan bölmelerin yıkılması ile bugün camiden ayrı durmaktadır. Sekizgen kaideden üçgenler aracılığı ile tuğla örgülü silindirik gövdeye geçilmektedir. Altı sıra kirpi saçaklı şerefe altına sahip olup, sivri külâhı kurşunla kaplı bulunmaktadır.

MOLLA FENÂRÎ CAMİİ

Bursa'nın güney yamaçlarında kendi adı ile anılan semttedir. Büyük bir avlu içinde bulunan camiyi Yıldırım Bâyezid ile Çelebi Sultan Mehmed dönemi bilgin ve kadılarından olan Molla Şemsüddin Mehmed Fenârî XV. yüzyıl başlarında yaptırmıştır. XIX. asırda meydana gelen depremde geniş ölçüde hasar görmüş, 1969 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından onarılmıştır.



Molla Fenarî Camii Mihrabı.

Molla Fenarî Camii

Camide halen orijinal bünyesinden sadece minarenin bir kısmı ve güney duvarında bir bölüm kalabilmiştir. Bugün eski duvarların temellerinden istifade edilerek moloztaşlarla örülmüş cami, 13,80X5,40 metre boyutlarında dikdörtgen bir plana sahiptir. Dikdörtgen şeklindeki asıl ibadet yerini Bursa tipi kemer ikiye ayırmıştır. Güneydeki bölüm yuvarlak, kuzeydeki bölüm ise çapraz tonoz örtülüdür. Beden duvarlarında bulunan on adet pencere ile içerinin aydınlığı sağlanmıştır.

Eskiden içinde kabirler bulunan ahşap son cemaat yeri -kabirler bahçeye taşınarak- onarım sırasında da genişletilmiştir.

Yapı dıştan üzeri kiremitle örtülü olup iki sıra kirpi saçaklıdır. Kirpi saçağın altında tuğla ile yapılmış zincir motifi yer alır. Taş ve tuğladan yapılmış duvar kalınlıkları 0,67-0,80 metre arasında değişiklik gösterir.

Mihrap günümüz çinileri ile bezenmiş, sivri alınlıklı bir niş halindedir.

Minareye asıl ibadet yerinden, yuvarlak kemerli bir kapıdan çıkılır. Sekizgen kaidesi, ikişer sıra taş ve tuğlalarla örülmüş, silindirik gövdeye geçiş üçgen yüzeylerle sağlanmıştır. Gövdede tuğla ile merdiven, yaba, zincir motifleri işlenmiş olup şerefe altı dört sıra stalaktitlidir.

Devrin Şeyhülislâmı olan Molla Şemşüddin Mehmed Fenârî'nin kabri caminin bahçesinde bulunmaktadır. 838 H. (1434) yılında vefat etmiş, ayak ucundaki 845 H. (1441), 855 H. (1451), 866 H. (1461) tarihli mezarlar oğlu ve kızlarına aittir. Arka bahçede selviler arasında tanınmış kişilerin mezarları bulunmaktadır. «Zübdetül-Vekayi Der Belde-i Celile-i Bursa» adlı Bursa tarihinin yazarı Raşid'in kabri de buradadır. Kabrinde :

1 — Hüvel-hayyü'l-bakî
2 — Merhum ve mağfurun leh
3 — Bakır erlar kethudası
4 — Seyyid Memmed Raşid
5 — Efendi ruhiçün
6 — El-fatiha
7 — Sene 1231 H.

Caminin karşısında bulunan Molla Fenârî Medresesi, bugün bozularak ev haline dönüştürülmüştür.



Molla Fenarî Camii Plânı

MURAD I (HÜDAVENDİGÂR) CAMİİ

Murad I (Hüdavendigâr) Camii; Çekirge Semtinde, Bursa Ovasına bakan tepenin üzerinde, Murad I (Hüdavendigâr) tarafından 767 H. (1365-1366) yılında inşa olunmuştur. Yapının alt katı cami, üst katı medrese olarak düzenlenmiştir.



Hüdavendigâr Camii Kitabesi

Alt katta; son cemaat yeri giriş kapısının açıldığı bir dış sofa, tek kubbeli merkezî alana dört yönden bağlanan üzeri tonoz örtülü dört eyvandan, meydana gelen asıl ibadet alanı ile üzeri beşik tonoz örtülü altı odadan oluşmaktadır.

Son cemaat mahalli yerden 1,00 metre yukarıdadır. Kesme taş örgülü ayaklar, üç sıra tuğla, bir sıra kesme taş olan sivri kemerleri birbirlerine bağlamaktadır. İki baştaki ikiz kemerlerin boşlukları sonradan doldurulmuş, doğu-batı yanlarına birer oda yapılmıştır.

Ortada tek kubbeli merkezî alanı örten kubbe; içeriden pandantifler, dışarıdan onaltı kenarlı kasnak üzerine oturur. XIX. yüzyılda inşa edilen şadırvanı, merkezî alanın ortasındadır.

İçeriden bir niş halinde olan mihrap, yapının dışında beş köşeli ve dışa çıkıntılıdır. Alçı mihrap oldukça geniş boyutlarda tutulmuş, etrafını çeviren yazılar, kalem işi tezyinatı 1322 H. (1904) yılı onarımında yapılmıştır.

Doğu ve batı yonlerinde çift taraflı merdivenlerle çıkılan üst katta ise; bir büyük salon, tek kubbeli merkezî alanı dolanan geniş bir koridor ile bu koridora açılan sağlı sollu oniki oda, güney eyvanının mihrap çıkıntısı üzerinde bir oda, merdivenin iki yanında bulunan iki küçük galeriye açılan dört oda ve son cemaat yeri üzerindeki beş bölmeli, revakı mevcuttur. Koridorlar, odalar, salon, beşik tonoz, mihrap üzerindeki oda, kubbe ile örtülüdür. Alt kat revakının iki yan bölmesi çapraz tonoz, diğer bölmeler ise kubbelidir. İkiz kemerleri taşıyan son cemaat yeri revak ayakları, kalın ve büyük ebatlardadır.

Caminin doğu köşesinde, yapının bünyesinde yer alan tek minaresi yükselmektedir. Tuğla silindirik gövdesi; tek ve çift zincir, iki sıra kuş gagası, bolık sırtı motifleri ile bezenmiştir. Altı sıra şerefe altına sahip olup takke biçimi basık külâhlıdır.

Caminin yapımında taş, tuğla ve devşirme malzeme kullanılmıştır. Tuğla hatıllı kesme taş duvarlar, bir dizi yarım daire kemerciklerden oluşan saçak ile sona ererler. Kemercikler yan duvarlarda daha geniş tutulmuştur.

Yapıdaki koloniar, kolon başlıkları ile akantus yapraklı mermer kornişler ve kapı söveleri, Bizans yapılarından devşirmedir.

Bursa - Muradiye Camii

Bursa - Muradiye Camii Medresesi

Hüdavendigâr Camii

Medresenin oda pencereleri demir parmaklıklı, orta sıradakiler sövesiz, yalnız üstlerinde mermer lentoları vardır.

Cami 1520, 1563, 1619, 1635, 1975 ve 1976 yıllarında onarılmış olup bugün ibadete açık durumdadır.

Hüdavendigâr Camii



Hüdavendigâr Camii

MURAD II (MURADİYE) CAMİİ

Muradiye Semtinde, II. Sultan Murad tarafından 828 H. (1425) yılında yapımına başlanılan cami 830 H. (1426) yılında tamamlanmıştır. Kapı kemeri üzerinde mermere sülüs harfler ile Arapça yazılmış 0,90X1,45 metre boyutlarındaki üç satırlık kitâbe şöyledir :

1 — **Emere bi binaî hâzihi'l-imaretiş-şerifeti'l-mübareketi Sultanül Arabî vel Acemî zıllullahi**

2 — **Fî'l-âlem es-sultan ibnis-sultan es-sultan Murad ibni Mehmed bin Bâyezid Han**

3 — **Halledallâhü mülkehû fî şehri recebe sene semanin ve işrîne ve semane mie ve vakaa'l-itmam fi şehri muharremi'l-yaremi sene selâsîn ve semane mie.**

Kanatlı camiler grubundan olan Muradiye Camii planı, Orhan Camii planına çok benzemektedir. Ard arda iki büyük kubbeli, geniş eyvanlı kanatlı bir camidir.

Son cemaat yeri, dört yığma mermer ayak ve iki granit orta sütun ile birbirlerine sivri kemerlerle bağlanmıştır. Sivri kemerler üç sıra tuğla, bir sıra kesme taş ile örülmüştür. Kemer yanları ve saçak silmesi altı sıra tuğla ve taş malzemelidir. Doğu-batı yan bölmeler çapraz tonoz, diğerleri dıştan sekizgen kasnaklı kubbelerle örtülüdür. Büyük kapının sağ ve solundaki pencereler kapıya dönüştürülmüştür.

Asıl ibadet alanına giriş kapısı Bursa Kemerli, ayaklar geniş ve yedi sıra mukarnaslı yan hücrelere sahiptir. Kemer alınlığında, lâcivert, firuze, beyaz ve sarı renklerle yapılan, bitkisel motiflerle süslü bezeme bulunmaktadır. Kapı kanatları, ahşap işçiliğinin en güzel örneklerinden biridir. Kapı giriş eyvanının tavanı, geometrik motiflerle süslü çini ile kaplanmıştır. Kapı önündeki yıldız ve geometrik motifli ahşap tavan eski müezzin mahfilinden alınarak buraya yerleştirilmiştir. Kapının yatay ve dikey söveleri mermerle kaplıdır.

Asıl ibadet alanı ard arda iki büyük kubbe ve yanlarda daha küçük kubbelerle örtülü geniş bir eyvandan ibarettir.

Giriş kubbesi dıştan sekizgen kasnaklı, içeride kubbeye geçiş büyük boyda prizmatik üçgen motifleri veren, bir kuşakla sağlanmış bulunmaktadır.

Mihrap önü kubbesi; dıştan sekizgen kasnaklı, içeride geçişler prizmatik üçgenlerden oluşan bir kuşakla sağlanmıştır. Kubbe köşelikleri; silindirik kıvrımlar, yaprak sıraları, boğumlu püsküllerden oluşan yedi sıralı halkalardan meydana getirilmiştir.

Doğu-batı yan kanatların kubbe köşelikleri daha zarif ve zengin, sıraları birbirinden farklı olan mukarnaslarla süslüdür. Kasnaktaki prizmatik üçgenlerden oluşan kuşak da, kubbe köşelikleri kadar zarif ve güzeldir.

Büyük eyvan kemeri altıgen firuze, etrafında lâcivert altısar kare ve beyaz üçgen çinilerden yapılmıştır.

Asma kata batı eyvanındaki bir kapıdan çıkılır. Bu kattan minareye geçen bir yol vardır.

Mihrap; XVIII. yüzyıl başlarında meydana gelen bir yangın sonucu, Rokoko uslûbunda yeniden yapılmıştır. Sağ ve solu altıgen biçimli lâcivert, fîruze renkli çinilerle bezenmistir.

Asıl minberi yanmış, yerine 1897 yılında yapılan minber konmuştur.

Pencere alınlıkları Rumî süslemeli çinilerle kaplı olup sivri kemerlidir. Doğu-batı yan kanatların birer penceresi XX. yüzyıl başlarında yapılan onarım sırasında kapı haline dönüştürül-



Muradiye Camii Plânı

müştür. Topuzlu demir parmaklıkları, orijinal olan pencere alınlıkları genişletilerek, yükseltilmiştir.

Yapının beden duvarları üç sıra tuğla, bir sıra moloztaş ve dikey tek tuğla dizileriyle örülmüştür. Kubbe kasnakları dıştan sadece tuğla ile inşa edilmiştir.

XIX. yüzyılda yıkılan batı yönündeki minare Nisan 1904 yılında yeniden yapılmıştır. Doğu minaresinin girişi dışarıdan, batı yönündekinin girişi asma kattan geçen bir yol ile sağlanmış, her ikisi de beden duvarları üzerine inşa edilmiştir.

MUSA BABA CAMİİ

Pir Emir Semtinin kuzeyinde bulunan cami; Musa Baba adına, 1584 yılında ölen Şeyhülislâm Abdülkadir Efendi tarafından XVI. yüzyıl başlarında yaptırılmıştır.

1978 yılına kadar toprak altında iken, Musa Baba Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından - temeldeki izlere ve hafriyatta çıkan kalıntılara göre - yeniden yapılmaktadır.

Genel olarak dikdörtgen planlı yapının iç ölçüleri, 8,30X8,30 metre, kare planlı asıl ibadet yeri ile kuzey yönünde, 3,05 metre derinliğinde, üç bölümlü son cemaat yerinden oluşmaktadır.

Son cemaat yeri; ortada dar, doğu-batı yanlarda daha geniş, üç bölüm halindedir. Bir sıra kesme taş, üç sıra tuğla dizisi ile örülen dört yığma ayak birbirlerine sivri kemerlerle bağlanmaktadır. Orta bölmenin üzeri kubbe, doğu-batı yan bölmelerin üzeri çapraz tonoz örtülüdür.

Caminin beden duvarları tamamlanmış, - henüz üzeri kapatılmamış - yapım çalışmaları devam etmektedir.

Asıl ibadet alanındaki bir kapıdan çıkılan, kuzeybatı yönündeki minarenin petek kısmı yıkık olup, caminin kubbe kasnağı düzeyine kadar yükselen sekizgen kaidesi; iki sıra tuğla, iki sıra moloztaş örgülüdür. Tuğla örgülü üçgen düzeyler aracılığı ile aktarmanın sağlandığı silindirik gövdenin tuğla işçiliği çok güzeldir.

Caminin güney yönünde üzeri yıkık, sadece dört duvarı kalmış Musa Baba'nın türbesi yer almaktadır.

Musa Baba; 1326 M. yılında Bursa'nın fethine katılmıştır.

NAKKAŞ ALİ MESCİDİ

Kale içi, Nakkaş Ali Mahallesi, Satı Sokaktadır. Sulton II. Murad döneminde Nakkaş Ali tarafından yaptırılmıştır.

1854 yılında meydana gelen depremde tamamen yıkılmış, daha sonra basit biçimde yapılmıştır. Bugün beden duvarları ve çalılar içindeki hazîresinden başka hiç bir şeyi kalmamıştır.

Ayakta kalan duvar izlerine göre mescidin iç ölçüleri; 5,54X6,63 metredir. Kuzey yönünde yer alan son cemaat yeri

nin 4,20X8,99 metre boyutlarında ve 0,65 metre kalınlığında moloztaş örgülü duvar kalıntıları görülmektedir. Günümüze kadar gelen duvarlar pencere düzeyine kadar kısmen sağlam kalmış, üst kısmı yıkılmıştır.

Son cemaat yerinin doğu duvarı tamamen yıkılmış, batı duvarı ayakta kalmıştır.

Moloztaşlarla sağ ve solundaki pencereleri kapatılmış olan asıl ibadet alanına basit bir kapı ile girilmektedir.

Asıl ibadet alanının doğu duvarı diğer yöndeki duvarlara nazaran daha çok yıkık durumdadır. Batı yönündeki üç pencere moloztaşlarla kapatılmıştır.

1,02 metre genişliğinde, yarım daire kesitli mihrap nişinin izleri belirgin halde günümüze kadar gelmiştir.

Üstü açık olan mescid ve hazîresi, bakımsızlık nedeni ile bir harabe halindedir.

Hazîresinde Nakkaş Ali'nin oğlu, Osman Çelebi'nin ve onun oğlu Lâmiî Çelebi'nin kabirleri bulunup, mescidi yaptıran Nakkaş Ali'nin kabri mevcut değildir.

NALBANTOĞLU CAMİİ

Nalbantoğlu Mahallesindedir. II. Murad döneminde Nalbant Başı tarafından Mescid olarak yaptırılmış, 1191 H. (1777) yılında Minber eklenerek, camiye dönüştürülmüştür.

Anu hatlarıyla dikdörtgen bir plana sahip olan caminin iç ölçüleri; 7,50X7,50 metredir. Merkezi tek kubbeli asıl ibadet alanı ile kuzey yönünde buna eklenen 3,50X8,12 metre iç ölçülerinde, üç bölümlü son cemaat yeri oluşmaktadır.

Son cemaat yeri; ortada dar, doğu-batı yanları kapalı ve geniş üç bölüm halindedir. Orta bölümün üzeri yarım daire kesitli tonoz, iki yanı aynalı tonoz örtülüdür. Kuzey cephesinin kalkan duvarı yüksek, kemer üzengi düzeyine kadar üç sıra tuğla, iki sıra moloztaş örgülüdür. Kemer üzengi düzeyinden üç sıralı kirpi saçağın alt silmesine kadar kesme taş, aralarda birbirine geçme tuğla yaba motifi örgülüdür. Orta dar bölmede yeralan mermer söveli kapının üzeri zülfe taçlı, alınlığında Rumîli sülüs harflerle «İnnes salâte» Âyet-i Kerime'si yazılıdır.

Nalbantoğlu Camii

Kare planlı asıl ibadet alanının üstünü örten kubbe, dıştan sekizgen kasnaklı, içeride aktarmalar; büyük boyda baklava motifleri veren, bir kuşakla sağlanmış bulunmaktadır.

İçerinin aydınlanması alt ve üst sırada altı, kubbe kasnağında yer alan üç pencereyle sağlanmıştır. Alt sıra pencere alınlıkları ile kapı kemer alınlığı, üçlü tuğla grupları halinde tezyin edilmiştir.

Yarım beşgen biçimindeki mihrap nişi; altı sıra düzenlenmiş stalaktitlerden oluşmaktadır. Mihrap nişi, kavsarası, ve çerçevesi yağlı boya ile kapatılmıştır.

Geçme parmaklıklı, dikdörtgen parçalardan oluşan ahşap minberi 1191 H. (1777) yılında yapıya konmuştur. Ahşap kadınlar mahfili yeşil renge boyanmıştır.



Nalbantoğlu Camii Plânı

Caminin beden duvarları, üç sıra tuğla, iki sıra moloztaş ve aralarda dikey tek tuğla dizisi ile örülmüştür.

Doğu yönünde yer alan minareye asil ibadet alanındaki bir kapıdan çıkılmaktadır. Beden duvarlarında görülen örgü sistemi minarenin çokgen kaidesinde de uygulanmıştır. Tuğla silindirik gövdenin bitiminde, birbirine geçmeli oniki köşeli geometrik motiflerle süslü bir bileziği vardır. Şerefe altı; beş sıra stalaktitli ve Bursa'nın en güzel minarelerindendir.

1957 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından onarılarak ibadete acılmıştır.

NAMAZGÂH

Işıklar - Namazgâh Caddesinin solunda yer alır. II. Murad döneminde, Kara Timurtaş Paşanın oğlu Umur Bey tarafından yaptırılmıştır.

Türkiye'nin en güzel, en önemli açık namazgâhlarından biridir. Bayram, Cuma günleri ve sefere çıkılırken namaz kılmak, dua etmek amacı ile yapılmıştır.

Mermer korkuluk ve duvar izleri belirgin olan Namazgâhın iç ölçüleri; 11,30X11,30 metredir. Güney duvarı, iki minberin yan korkulukları, kapı ve taban döşemesi tamamen mermerdendir. İlk yapıldığı dönemlerde beş giriş kapısının bulunduğu kayıtlardan ve kaynaklardan anlaşılmaktadır. Kuzeyde bulunan 1,03 metre genişliğinde, 1,85 metre yüksekliğinde, mermer söveli kapı günümüze kadar gelebilmiştir. Dört ana yöndeki mermer korkuluklar 0,74 metre yüksekliğinde, 0,15 metre kalınlığında, olup yer yer yıkılmış, kırılmış ve kaybolmuştur.

Namazgâh

Güney duvarında iki mermer minberden, batıda olanı oldukça sağlam durumdadır. 4,65 metre uzunluğunda, 1,04 metre genişliğinde, on basamaklı, 6,00 metre yüksekliğinde taç kapılı mermer minberin sekiz köşeli kulâhı, dört ayak ve sekizgen kasnak üzerine oturmaktadır.

Doğudaki minberin sadece yanlığı ve beş basamağı kalmıştır.

Derinliği 0,57 metre, genişliği 1,07 metre, kavsarası altı sıra mukarnaslı olan mihrap dikdörtgen bir niş halindedir.

Kente hâkim yüksekçe bir düzlükte yer alan bu değerli eserin güney duvarı üzerinde iki katlı ahşap bir ev yer almaktadır. Çevresinin açık oluşu nedeniyle gün geçtikçe tahrip edilmekte ve harap olmaktadır.

NAMAZGÂH YANI CAMİİ

Namazgâh - Işıklar Caddesi doğusunda bulunmaktadır. Sofu Mehmed tarafından yaptırılmıştır.

1969 yılına kadar gelebilen yapının eski durumuna ait bilgilerde; caminin dikdörtgen planlı, moloztaş, kerpiç malzemeli, üzeri ahşap ve kiremit örtülü, son cemaat yeri ahşap tavanlı, basit minberli olduğu, XVI. yüzyıl karekterini taşıyan orijinal minaresi dışında, sanat ve mimarî yönden değeri olmadığı belirtilmektedir.

Namazgâh Yanı Camii



Namazgâh Yanı Camii

Mahallî dernek tarafından 1969 yılında yıkılarak, yerine ilk yapıldığı dönemine uygun, dikdörtgen planlı, moloztaş - tuğla malzemeli, ahşap çatılı yeni bir cami inşa edilmiştir.

Kuzeybatı duvarına bitişik, dışa çıkıntılı yedi kenarlı minare kaidesi; bir sıra moloz taş, üç sıra tuğla örgülüdür. Silindirik tuğla gövdeye üçgen yüzeyler aracılığı ile geçilmiştir. Şerefe altı, beş sıra tuğla stalaktitli ve sivri külâhlıdır.

Yapı, sağlam ve ibadete açık durumdadır.



Namazgâh Yanı Camii

OMUR (UMUR) BEY CAMİİ

Umur Bey Mahallesi, Kapıcı Caddesindedir. II. Sultan Murad döneminde Timurtaş Paşa'nın oğlu Omur (Umur) Bey tarafından yaptırıldığı, Vakfiyesinden saptanmaktadır. Bursa'nın ilk Türkçe Vakfiyesi olan Omur Bey'in Vakfiyesi, caminin giriş kapısının sağında ve solunda yer almaktadır. Sağ taraftaki, 1,35X2,15 metre boyutlarında, taştan, girift nesih yazılı, yedi satırlık Vakfiye şöyledir :

1 — Bismillâhirrahmanirrahim hamd (ü) senâ sabittir sol Allaha ki bizi kurtarır rahmetiyle oddan ve dahi selât ü selâm şol Resûlün üzerine olsun ki bize Allah buyruğun yetiştirüp toğri yol gösterdi,

2 — Bundan sonra bu târihe nazar idene şöyle ma'lûm olsun ki ben ki Timurtaş oğlu Umur'um bu yerde hasbeten lillâh bir câmi bina itdüm bu câmi mesâlihiçün yine yanında bir hamam yapıp bu câmi'e vakfitdim ve tuz

3 — Bazarında yapdığum kârvansaray ve önünde dükkânlarıyla Ayazmadagi evlerüm ve bağlarım ve aşağı Bursa altındagi bahçalarum değirmenum ve mezraalarum kâfirleriyle ve Bursa nâhiyetindeki köylerim kâfirleriyle ki Kelesan'dır ve Akköy'dür.

4 — ve Bursa'da yukaru Hisar'dagi evlerümden gayrı ne mülkim varsa cem'in mezkûr câmi'e vakfitdim ve İnegöl nâhiyesinde İsa Viran'daki değirmenin bahcasiyle ve kâfiriyle ve Engürye nâhiyesinde Destarlı adlı köyimi ve ol vilâyetde ne kadar mezra'larım

5 — varsa ve Tekûr pınarındaki üç hissem ki benimdür ve bağlarım ve bahcalarım ve ekin yerlerim ve kâfirlerim bu mezkûrları bu câmi'e vakfitdim ve kitablarım tafsille vakfitdim ammâ cami'den taşra çıkmaya ve Birgama'da hasbeten lillâh bir medrese yapdum ve yanında bir hamam yapdım Birgama'da ne kadar bağlarım ve bahcalarım ve iki,

6 — değirmenüm ki Begüş Ova'dadır ve iki değirmenüm ki Giresun'dedür ve Birgama'da ne kadar dükkânlarum ve dükkân yerlerim varsa ve bir çiftlük ki Ayvadoğlu'ndan aldım Adadadur. Bu mezkûrları Birgama'dagi medreseme vakfetdim ve Biga'da hasbeten lillâh bir câmi yapdum yanında bir hamam yapıp ol câmi'e vakfitdim,

7 — ve Karahisar'da bir câmi bir medrese yapdum yanında bir hamam ve kârvansaray yapdum ve Saruca pınar adlu köy ve Homa'da bir çeltük dingi satun aldum ve bu mezkûrları Karahisar'dagi câmi'e ve medreseye vakfitdim ve câmi vakıflarım müseccel itdım ve bu vakıfların gallâtından Golya'dagi kârvansaray,

Omur Bey Camii

Giriş kapısının solunda, nesih harflerle, 1,20X1,40 metre boyutlarında, altı satırlık Vakfiye şöyledir :

1 — ve yolundagi köprücükler ve Derziler'deki kârvansaray muhtac olduğunca meremmet ideler ve Karşu Savaklar adlu köyümü vakf-ı ebna itdim ve Edirne'de hasbeten lillâh bir mescid yapdum ve anda yerler vardur mukaata'ya virilür.

2 — ve bagum ve evlerüm anda vardur yine Edirne'de yaptığum mescide vakfitdim ve bunlar küllisi lillâh billâh olsun Allah rahmet itsün ol kişiye ki bu târihe nazar ide okuya vâkıf rûhuna dua kıla Allahun lâneti

3 — ve melâikelerün lâ'neti ve Peygamberlerin lâ'neti ol kişinün üzerine olsun kim bu vakıfların tebdiline ve tagyirine kasd ide ve bunların fesadına mubâşir ola âmin ya Rabbel-Âlemin ve vakıfnâmedir,

4 — Kullarum benüm zemânımda her biri ne yiyi geldilerse yine benden sonra anı yiyeler ve Kusaksuz oğlu Alâyiddin ve Oğuz oğli Hacı Ali'yi nâsır kıldım her bir yevm dörder,

5 — akçe yiyeler ve bu tarihi Muharrem ayının ahrında yazıldı ki sekiz yüz elli tokuzuncu yıldır şekera l-lâhü mesâiyehû evkaaf-ı mezkûre üzre cibayet,

6 — (i) tmekçün memlûk Hoşkadem bin Abdullah ve dahi oğlanları bunlara sa'yleri vakfa hizmetleri mukaabelesinde ala benden kalır sözdir bevân-ı vakıfdur cerâ zâlike ve hurrire fi Cümad'el-Âhire senete hamsin ve sittine ve semâne mietin. (.)

Sağdaki yedi satırlık yazıtta; Omur Bey'in Caminin yakınına yaptırdığı hamamı, Tuz Pazarında hanı, Bursa'da bulunan bütün emlâkini, şehir civarındaki bahçe, değirmen ve tarlalarını, Akköy ve Kelesen'deki tarla ve bağlarını, İnegöl İsabey Köyündeki değirmeni, bağını, Yenişehirdeki tarlasını, Akhisar Köyünü, Geyvedeki babasından kalan Tekir Pınar Köyünün bir kısmını, camiye vakfettiği, Bergama, Biga Karahisarda yaptırdığı medrese ve camilere gelir olarak vakıf ve akarlar yaptırdığı yazılı bulunmaktadır.

Soldaki altı satırlık yazıtta; aynı akarların sayılmasına devam edilmekte, beşinci satırda vakfiyesinin 859 H. (1454) Muharrem ayında düzenlendiği, son satırda ise yazıtın duvara yerleştirilmesi ve 865 H. (1460) vefat tarihi belirtilmektedir.

Cami büyük bir bahçe içinde, birbirinden farklı, aralarında 2,20 metrelik açıklık bulunan, 8,18X8,10 metre ve 6,34X6,60 metre boyutlarında iki bölüm halinde, asıl ibadet alanı ile dört mermer sütunlu revak kısmından ibaret olup yapının tamamı ahşap çatılıdır.

Asıl ibadet alanına basık kemerli bir kapıdan girilmektedir. Kapının üstünde küçük bir kubbecik ve yaprak süsleri bulunmaktadır. Yazılı kaynaklarda; caminin üzerinin kubbe ile örtülü olduğu belirtilmektedir. Kapının her iki yanında daire kesitli ikişer pencere, güney-batı duvorlarındaki sivri kemer alın-

lıklı sekiz adet pencereyle içerinin aydınlanması sağlanmıştır. Mihrabın iki yan dış köşelikleri kalın sütunceli ve kavsarası beş sıra stalaktitlidir.

Doğu yönünde 2,20 metrelik aralıktan geçilen bölüm için E. H. Ayverdi Osmanlı Mimarîsi III. Cilt 342. sayfasında; «Bizce küçük kısım daha Umur Bey'in sağlığında ilâve edilmiştir.

Aslında sağdaki minareyle beraber kubbeli 8X8 m.lik bir cami idi. İki kısım beraber olsa idi yapılan 2,19 luk bir aralık ile bırakılmaz tamamına yakın bir kısım açılırdı.» diye bahsetmektedir.

Duvarlar; üç sıra tuğla, bir sıra kesmetaş ve aralarda dikey tek tuğla örgülüdür.

Son cemaat yeri, korint tarzı başlıklı, dört mermer sütuna oturan, doğu - batı yanları duvarla kapalı, üzeri çatı ile örtülüdür.

Caminin batı yönünde olan minareye son cemaat yerindeki bir kapıdan çıkılmaktadır. Sekizgen olan kaidenin her yüzeyinde bir niş (kitâbelik) bulunmakta, tuğla silindirik gövdeye değişikli mermer ve tuğla örgülü üçgen yüzeylerle geçilmektedir. Şerefe altı, altı sıra kirpi saçaklı diziye sahip olup, korkuluğu oymalı olarak yapılmıştır. Gövde ve petek kısmı tamamen sıvanmıştır.

ORHAN CAMİİ

Atatürk Caddesinin kuzeyindedir. 740 H. (1339) yılında Orhan Gazi tarafından yaptırıldığını belirten yapım kitâbesi giriş kapısı üstündedir. Mermerden üzerine sülüs harflerle beş satır halinde 0,50X0,50 metre boyutlarındaki kitâbe şöyledir :

1 — Emere bi hâzihil imâretiş-Şerife

2 — Sultanûl-guzât vel-mücâhidin Orhan Bey bin

3 — Osman Bey tâbe serahüma-fi sene erbaine ve seb'-amie ve haraka veled-i

4 — Karaman sümme emeren nâzıra ve hüvel vezirü'l-ekber Bâyezid Paşa bi işaret

5 — İs-Sultan bin-is Sultan Mehmed bin Bâyezid Hân hullide Sultanühû fi seneti işrine ve semane mie

Türkçesi :

Bu şerefli imaretin yapılmasını, Gazilerin ve savaşanların Sultanı Osman Bey oğlu Orhan Bey emretti. (Makamları güzelleşsin) sene 740 ve Karamanoğlu yaktı. Sonra 820'de Padişah oğlu Padişah Bâyezid oğlu Mehmed (Allah Saltanatını daim etsin) in işareti ile büyük vezir Nâzır Bâyezid Paşa 820 senesinde tamirini emretti.



Orhan Camii

Orhan Gazi'nin 740 H. (1339) yılında Bursa'da yaptırdığı cami, 1413 tarihinde Karamanoğlu Mehmed Bey'in Bursa kuşatması sırasında yakılması nedeniyle son cemaat yeri ve giriş kısmı zarar görmüştür. 1417 yılında Çelebi Sultan Mehmed'in emri ile veziri Bâyezid Paşa tarafından, daha sonra 1905 yılında Sultan II. Abdülhamid tarafından tamir ettirilmiştir. Doğu kapısındaki tamir kitâbesi Muradiye Camii avlusuna kaldırılmıştır. Avludo 134 envanter No.lu taş kitâbe şöyledir :

Naliyy-i nimât-i âli-mankabat zinat-bahş-ı makam-ı hilâfât es Sultan ibnus-Sultan

As-Sultan Gazi Abdulhamid Han efendimiz hadratlari ma'-atir-i bi gâyât-ı hilâfat panahîlerine

Bir damima-i mubârek olarak acdâd-ı humayûn-ı mülûkânelerinden Fâtih-i Burûsa cannet-makân

Gâzi Orhan hadretlerinin işbu câmi-i şeriflerini dahi tacdîdan inşâ buyurmuşlardır.

1 Racab Sene 1323 19 Ağustos sene 1321

Orhan Cami; arka arkaya iki kubbe ve yanlarda daha küçük birer kubbe, kuzey yönünde buna eklenen son cemaat yerinden oluşmaktadır. Âbidevî olarak kanatlı (zaviyeli) planı direkli ve dağınık cami fikrinden kurtulmanın ilk aşaması, toplu ve merkezî bir plana geçiş yolunda bir çabadır. Bu tip plan uygulaması Bursa camilerinde gerçekleştirilmiştir.

Arka arkaya iki kubbe aogu-batı yanlarda birer küçük kubbe biçimindeki camide yüksek orta kubbe üç yönden kubbeli eyvanlarla çevrilmiş, böylece cami planında ilk defa üç eyvanlı şema ortaya çıkmıştır. Giriş cephesinin iki köşesinde uzun, üzeri tonoz örtülü oda, ortada üç kubbe ile beş gözlü son cemaat yeri planın tamamlayıcı unsurları olmaktadır.

Yapı; yığma taş ayaklara dayanan, derinliği fazla, yüksek ve orantılı bir son cemaat yeri ile başlar.

Üç orta açıklığı kubbe ile örtülü olup, ortadaki daha yüksek ve zengin birer prizmatik üçgen kuşak ile kemerlere oturmaktadır. Doğu-batı yan açıklıklar ince kör kemerlerle taşırılmış, üzeri aynalı tonoz ile örtülmüştür. Kemer gergileri 0,18X0,18 metre boyutlarında meşe ağacından olup, tek örneği giriş eyvanında kalmış, diğerleri kamalı demirlerle değiştirilmiştir.

Son cemaat yeri ön cephesinaeki ortadaki yüksek zikzaklı kemer tuğladan yapılmıştır. Doire biçimli Bizans tipi bir kursla bir Selçuk yıldızı yan-yana yerleştirilmiştir. Son cemaat yerinin doğu-batı yanları kompozit başlıklı ikiz kemerli olup üç sıra tuğla, bir sıra taş örgülü, büyük hafifletme kemerinin içindedir. Doğu yönündeki baklava motifi iki renkli mermer, batı yönündeki kareler çift renkli dama motifi ile kaplanmıştır. Tuğla güneş kursları, rozetler, iki katlı pencereler, iki sıra kirpi dizili saçak silmeleri ve diğer süslemeler iki sıra tuğla, bir sıra kesme taş örgülü beden duvarlarını hareketlendirmiştir.

Giriş; son cemaat yeri iç duvarının yüzeyinden içeride, kemerli ve kubbeli bir eyvanın sonundadır.

Mihrap önündeki kubbede aktarmalar; prizmatik tromplarla, orta kubbede; Türk üçgenleri ve ters yelpaze biçimi veren pandantiflerle sağlanmıştır. İçeride büyük kubbenin sekizgen kasnağı aktarmaları; kemer ekleri ve büyük boyda prizmatik üçgen (Badem) matifleri veren bir kuşakla sağlanmış bulunmaktadır. Sekizgen kubbe kasnağında yedi pencere bulunmaktadır.

Mihrap kubbesi; daire geçişli, sekiz köşeye dayanan oval biçimli bir kubbedir. Bu kubbenin kasnağında yedi pencere bulunmaktadır.

Yan kanatları oluşturan alanlar; az çıkıntılı kemerlerle kareye indirgenerek üzerine kubbe oturtulmuştur .

Yan kanatlarla son cemaat yeri arasında batı yönünde, ince uzun bir imam odası, doğu yönünde küçük bir müezzin odası, onun düzeyinde de minare ile kurşunluğa çıkış merdivenlerinin başlangıç yeri ve caminin mahzeni olan ince bir oda bulunmaktadır. İmam odası ve minare merdiveni mahzen nücresi uzunlamasına tonoz, giriş yeri ve müezzin odası çapraz tonoz örtülüdür.

Yapının doğu ve batı duvar kalınlıkları 0,25 metre farklılık göstermesi sonucu birbirine eşit değildir.

Doğu, batı ve güney cepheler orijinal olup sadeliğe doğru bir adım atılarak, dekorasyon gerekli yerlerde kullanılmıştır.

Cepheler yakın zamana kadar bugünkü biçiminden farklı, alt penrereler dikdörtgen çerçeveli iken 1904 yılında yapılan onarım sırasında bu pencereler kemerli pencere haline dönüştürülmüştür. İmam odasına bir üstlük pencere, doğu kanadına dışardan açılan bir kapı, batı yan kanada birer üstlük pencere açılmıştır.

XVI. yüzyılda Anadolu'da ileri düzeyde olan olçı işçiliğinin güzel bir örneği, Orhan Cami'inin mihrabında görülür. Yaldız boyalı kavsarası yedi sıra mukarnaslı, yarım daire bir niş halinde olan mihrap, aşırı derecede boyanmış olmasına karşın ana hatlarını korumaktadır. Kavsaronın etrafı kabartma Rûmîlerle süslüdür. Mihrobın çevre kuşağı sekizli kabartma yıldızlı bir kısımdan sonra zengin stalaktitlerle bezenmiştir. Kenarlarda ince kabartma bir su, üzerinde 1281 H. (1864) tarihli Kur'andan Âyet-i Kerîme bulunan üç köşeli bir toc yer almaktadır.



Orhan Camii Plânı

Cephelerin bazı yerlerinde bir düzen içerisinde alan taş sıralar bazı yerlerde maloz taştan yapılmış, aralara dikey tek ve çift tuğlalar konmuştur. Kubbe kasnakları, son cemaatin kuzey cephesi düzgün taş ve tuğla işlenmiştir.

Yapının kuzeydoğu köşesinde yer alan çokgen gövdeli tuğla minare, 1905 yılında yapılan onarımdan önce dıştan kurşunla kaplı, sivri külâhlı, müezzin odasından dayama bir merdivenle minareye çıkılmakta iken bugün sabit bir merdiven yapılmıştır.

Cami avlusundaki şadırvan sonradan onarım görmüş, mermer duvarlarda yer alan çiniler dökülmüş, yerine yenileri konmuştur.

Orhan Camı, han, hamam, aşhane, imaret, zaviye, mektep olmak üzere altılı bir külliye holinde olması gerekirken bugün onarılan han ve hamamdan başka diğer yapı grupları mevcut değildir.

PARS BEY (ŞEHREKÜSTÜ) CAMİİ

İstiklâl Caddesi, Şehreküstü Mahallesi, No. 23'de bulunmaktadır. II. Murad Döneminde, Bedrüddin Mahmud (Parsbey) tarafından yaptırılmıştır. Cami ve zaviye 1216 yılında yanmış, cami yeniden yapılmış, zaviye Ahmed Baba Tekkesi adı ile Hükûmet Binası civarında kurulmuştur. Bugünkü caminin ilk yapıldığı dönemle bir ilgisi olmayıp daha sonra yapılmıştır. Bedrüddin Bey'in Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde vakfiyesi bulunmaktadır.

Doğu-batı yönünde düzenlenen asıl ibadet alanı 9,10X16,23 metre iç ölçülerindedir. Mihrap ve giriş kapısı aksı üstünde ahşap Bağdadî bir kubbe yer almaktadır. Kubbedeki girift bitkisel motifler kalem işleri yağlı boya ile yapılmıştır.

İçerisinin aydınlanması yarım daire kesitli on pencere ile sağlanmıştır.

Mihrabı yarım daire kesitli olup sade bir niş halindedir. Min beri ise günümüz ağaç işçiliği ile yapılmıştır.

Son cemaat yeri 5,10 metre derinliğinde üzeri ahşap tavanlıdır. Batı yönünde bulunan bir kapı ile minareye çıkılmaktadır. Sekizgen kaide üzerine tuğla silindirik gövdeli minare 1965 yılında mahallî dernek tarafından yeniden yapılmıştır.

Ancak sözkonusu cami 1980 yılında yıkılarak, yerine çok kubbeli betonarme bir cami yapılmaktadır.

PAŞA CAMİİ

Uludağ şosesinin başlangıcı, No. 39'da yer almaktadır. 1323 - 1325 H. (1905-1907) yıllarında Kırım'dan gelen göçmenler tarafından yaptırılmıştır.

Yoldan yüksekte oluşu nedeni ile bir kaç basamakla yapıya çıkılmaktadır. Boyuna dikdörtgen planlı, ahşap tavanlı, üzeri kiremitle örtülü ve tek minarelidir. Yapıldığından bu yana bir çok tamir görmüş, yakın zamanda duvarlara içten boya ve sıva yapılmıştır.

Mimarî değeri yönünden önemli bir özelliği olmayan cami, sağlam ve ibadete açık durumdadır.

PİR EMİR CAMİİ

Işıklar Askerî Lisesinin güney yönündedir. Pir Emir Sultan Mehmed tarafından XV. yüzyıl sonu, XVI. yüzyıl başlarında yaptırılmıştır.

Ana hatları ile dikdörtgen bir plan şeması gösteren caminin iç ölçüleri; 10,35X10,35 metre olan tek kubbeli asıl ibadet alanı ile kuzey yönünde buna ekli 5,17X10,70 metre iç ölçülerinde, üzeri tonoz örtülü bir son cemaat yerinden oluşmaktadır.

Oldukça derin ve yanlarda sivri kemer alınlıklı birer penceresi olan üç gözlü son cemaat yeri; yanlarda aynalı, ortada yarım daire kesitli tonoz örtülüdür. Ortadaki sivri kemerli dar gözün altında, ikinci bir Bursa Kemeri yer almaktadır. Ayaklar üç sıra tuğla, bir sıra kesme taş dizisi ile örülmüştür. Dar gözün sivri kemeri ile alttaki Bursa Kemerinin arası altıgen taş ve üçgen tuğlalarla süslüdür. Kuzey cephede yer alan kalkan duvarının, iki sıralı kirpi saçağının altından, doğu-batı yanlarda kemer üzengi düzeyine kadar inen, dışa çıkıntılı bir çerçeve dolanmaktadır. Son cemaat yeri taban döşemesi - cümle kapısına giden yol dışında - iki tarafı birer seki halinde yükseltilmiştir.

Asıl ibadet alanına mukarnaslı bir giriş kapısından geçilmektedir. İçeriden üçgen bingilerle geçişin sağlandığı kubbe, dıştan sekizgen kasnaklıdır. Alt sırada sekiz, üst sırada altı, kubbe kasnağında dört sivri kemerli pencere ile içerinin aydınlanması sağlanmıştır.

Beş köşeli, 0,65 metre derinliğinde, 1,45 metre genişliğindeki alçı mihrap nişi; iki yan dış köşeliklerde stalaktitli başlıkları bulunan sütunceler, yedi sıra düzenlemiş, mukarnaslarla kurulu kavsarayı destekler durumdadır.

Caminin beden duvarları üç sıra tuğla, bir sıra kesme taş, aralarında dikey tek tuğla dizisiyle örülüdür. Sekizgen kubbe kasnağı üç sıra kirpi saçaklı olup, kubbe dıştan kurşun taklidi beton ile kaplıdır.

Üç sıra tuğla ve moloz taş örgülü beden duvarına bitişik minareye asıl ibadet alanının kuzeybatı köşesindeki bir kapıdan çıkılmaktadır. Altı köşesi dışa çıkıntılı kaide üzerinde yükselen silindirik tuğla gövdesi yakın zamanda yeniden yapılmıştır. Yapı sağlam ve ibadete açık durumdadır.

Bursa - Orhan Camii, dış görünüş (batı)

Bursa - Pir Emir Camii





Pir Emir Camii Planı



Pir Emir Camii

REYHAN (ACEMLER) MESCİDİ

Daye Kadın Mahallesi, Koşgör Sokakdadır. Sultan II. Murad döneminde Tavasî Vezirlerinden Reyhan Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Mescid; 6,35X9,90 metre iç ölçülerinde, dikdörtgen planlı, ahşap çatılı ve üzeri kiremitle örtülüdür. 0,85 metre kalınlığındaki beden duvarları ve tabanı tamamen yenilenmiştir.

Son cemaat yeri 4,35 metre derinliğindedir. Kuzeydoğu köşede cami bünyesinde tuğla silindirik gövdeli bir minaresi bulunmaktadır.

Minare dibindeki mezar, mescidi yaptıran Reyhan Paşa'ya ait değildir. Reyhan Paşa Yenişehirde medfundur. Mescid sağlam ve ibadete açık durumdadır.

SATI FAKİYH (SÂDİ FAKİYH) MESCİDİ

Hisar içinde, Oruç Bey Caddesindedir. Fatih Sultan Mehmed döneminde, Satı Fakiyh tarafından yaptırılmıştır. Hazîresinde 1235-1247 H. (1819-1831) tarihli mezarlar bulunmaktadır. Bu mezarlar içinde en büyük olanı Satı Fakiyh'e aittir. Satı Fakiyh'in oğlu Mevlâna Murad Fakiyh, babasının yaptırdığı mescidin imamıdır.

Dikdörtgen planlı yapının güney duvarı 6,30 metre eninde, 9,90 metre derinliğinde olup, genişliği diğer duvarlardan 1,00 metre daha azdır. Moloz taş duvarlı, ahşap çatılı, kiremit örtülü mescidin mimarî açıdan önemli bir özelliği yoktur. O günkü toplum hakkında günümüze getirdiği mesaj nedeniyle önemlidir.

Mescid, sağlam ve ibadete açık durumdadır.

SELÇUK HATUN MESCİDİ

Kayan Semtinde, Selçuk Hatun Sokağındadır. 854 H. (1450) yılında Çelebi Sultan Mehmed'in kızı Selçuk Hatun tarafından yaptırıldığını belirten, giriş kapısı üzerinde, mermerden, üzerine sülüs harflerle yazılı, 0,35X0,80 metre boyutlarındaki üç satırlık kitâbe şöyledir :

1 — Emeret bi imareti hâzel mescidi-ş-şerif Selçuk Hatun binti-s-Sultan ibni-s-Sultan

2 — Es-Sultan Mehmed bin Bâyezid Gazi Han halledallahü memleketehû ve ebbede devletehû ve şevketehû fi âhırı

3 — Şehri Ramazani'l-muazzam hicretin-nebiyy aleyhissalâtü ves-selâm min şühuri seneti erbea ve hamsine ve semane mie.

Açıklaması :

Bu şerefli mescidin yapılmasını Padişoh oğlu Padişah Sultan Bâyezid Gazi oğlu Sultan Mehmed (Allah memleketini dâım, devlet ve şevketini ebedî etsin) kızı Selçuk Hatun 854 H. yılı Ramazan avında emretti.

Selçuk Hatun Mescidi

Selçuk Hatun Mescidi

Yapı esas olarak iki kısımdan meydana gelmektedir. Tek kubbeli asıl ibadet alanı ile kuzey yönündeki üç bölümlü son cemaat yerinden oluşmaktadır. Tek kubbeli asıl ibadet alanı; 8,80X8,80 metre iç ölçülerinde kare bir plana sahiptir. Bu kare alanın üstünü örten kubbe, dıştan sekizgen kasnaklı, üstten kurşunla kaplıdır. İçeride aktarmalar; büyük boyda prizmatik üçgen (Baklava) motifleri veren, bir kuşakla sağlanmış bulunmaktadır.

Son cemaat yeri; 3,10X8,80 metre iç ölçülerinde olup üç gözlüdür. Doğu-batı yan gözlerin üzeri düz tavan, orta göz yarım daire kesitli tonoz örtülüdür. Ortadaki iki yığma ayak, doğu-batı yan duvarlarına sivri kemerlerle bağlanmış, ortada ise sivri kemer altında Bursa Kemeri uygulaması yapılmıştır. Bu iki kemer arasındaki alan, ortası küçük, üst kısımda kabartma çerçeveli daha büyük ölçüdeki altıgen taş ve lâcivert üçgen çinilerle bezenmiştir. Kuzey cephesi kalkan duvarında, kemer üzengi düzeyinin üstü on sıra tuğladan zikzak motifi ile kaplıdır. Yapının doğu-batı ve güney duvarlarındaki kör kemerler içinde tuğla ile balık sırtı ve main motifleriyle bezenmiştir.



Selçuk Hatun Mescidi Minberi



Selçuk Hatun Mescidi Planı

Beden duvarları, 0,95 metre kalınlığında, iki sıra tuğla ve bir sıra moloztaş dizisi ile örülmüştür.

Girişi son cemaat yerinden olan minare; sekizgen kaidesinden mermer ve tuğla değişimli olarak onaltı dilimli küp kısmına geçilmekte olup, üzerinde silindirik tuğla gövde yükselmektedir. Bahçesinde kabirler bulunmaktadır.

SELİMİYE CAMİİ

Selimiye Mahallesi, Sili Sokak No. 12'dedir. 1310 H. (1892) yılında Abdullah oğlu Hacı Ahmed tarafından yaptırıldığını belirten, iç kapı üstünde mermerden, küçük boy nesih harflerle Türkçe yazılmış 0,50X0,90 metre boyutlarında, 4 satırlı kitâbe şöyledir :

1 — Esasen Tırnavalı Hacı Ahmed ibni Abdullah, (mevâli himmet)

2 — Bin üçyüz onda bu beyti Hudayı eyledi inşâ,

3 — Zamim-i hüsnü hayrat olmak üzere mekteb-i irfan.

4 — Dahi te'sis edüp ma'i lezize eyledi ihyâ.

Dikdörtgen planlı, ahşap tavanlı ve çatılı olan cami, yakın zamanda kuzey yönüne eklenen büyük bir mekânla genişletilmiştir. İçte ve dışta mimarî yönden bir özellik ve değer taşımayan yapının inşa edildiği döneme ait yalnızca minaresi günümüze kadar gelebilmiştir.

Asıl ibadet mekânının kuzeybatı köşesinde, ahşap merdivenden sonra bir kapı ile minareye çıkılmaktadır. Sekizgen kaidesi sıvalı, üzerinde silindirik tuğla gövde yükselmektedir. Beş sıra kirpi saçak dizili şerefe altına sahip olup, korkuluğu demirden, petek üstü kurşunla kaplı sivri külâhlıdır.

Cami, taş ve tuğla ile yapılmış, ahşap çatı üzeri marsilya kiremidiyle kaplanmıştır.

Cami sağlam ve ibadete açık durumdadır.

SELİMZÂDE CAMİİ

Selimoğlu Caddesi, Eski Sokak, No. 4'de yer alır. XVI. yüzyıl sonu, XVII. yüzyıl başlarında Selimzâde Mehmed Efendi tarafından yaptırılmıştır.

Kapı üzerinde yağlı boya ile yazılmış 1324 H. (1906) tarihi, caminin tamir tarihi olduğunu düşündürmektedir.

Cami, doğu-batı yönünde, enine düzenlenmiş dikdörtgen bir plana sahiptir.

Asıl ibadet alanı; 8,10X13,60 metre iç ölçülerinde, dikdörtgen planlı ve üzeri ahşap tavanlıdır. Mihrap üstüne rastlayan kısımda yağlı boya kalem işleri ile yapılmış bitkisel motifli küçük bir Bâğdâdî kubbe yer almaktadır. 0,55 metre deriliğinde yarım daire kesitli mihrap nişi; dikdörtgen çerçeveli olup kavsarası altı sıraya düzenlenmiş mukarnaslardan oluşmaktadır.

Camiyi aydınlatan sekiz pencere büyültülerek değişime uğratılmış, betonarme kadınlar mahfili de yeniden yapılmıştır.

Son cemaat yeri; üç metre derinliğindedir. Sonradan asıl ibadet alanına eklenmiştir.

Sadece duvarları ve mihrap mukarnasları yapıldığı dönemden günümüze kadar gelebilmişlerdir. 1044 H. (1634), 1277 H. (1860). 1324 H. (1906) yıllarında onarım görmüştür.

Cami; moloztaş ve tuğla örgülü beden duvarlara sahip olup, ahşap tavanlı ve üzeri kiremit kaplı bir çatı ile örtülmüştür.

Kuzeybatı köşesinde yer alan minareye son cemaat yerindeki bir kapı ile çıkılmaktadır. Kaidesi taş ve tuğla örgülü olup, üçgenler aracılığı ile tuğla silindirik gövdeye geçilmektedir. Şerefe altı, beş sıra kirpi saçak dizili, petek kısmı sıvalı, sivri külâhı saçla kaplıdır.

Caminin kuzey yönündeki türbe; beş kabrin üzerini örtmek amacı ile sonradan yapılmış, basit bir yapıdır. Kabirlerden en büyüğü Selimzâde Mehmed Efendiye aittir.

Selimzâde Mehmed Efendi; Bursa'da doğmuş, yaşadığı dönemin bilgilerini öğrenmiş, müderris olmuş, daha sonra inzivaya çekilmiştir. 1611 yılında ölümü üzerine yaptırdığı caminin yanına gömülmüştür.

SETBAŞI (KARAÇELEBİ) CAMİİ

Setbaşı Köprüsü karşısı, Atatürk Caddesinde olan cami, Karaçelebi zâde Hüsameddin Efendi tarafından XVI. yüzyılın ikinci yarısında yaptırılmıştır.

Genel olarak dikdörtgen bir plan şeması gösteren yapının dış ölçüleri 8,80X14,15 metre olan asıl ibadet alanı ile kuzey yönünde, 3,30 metre derinliğindeki bir son cemaat yerinden ibarettir.

Son cemaat yerinin üzeri ahşap tavanla örtülüdür. Batı yönündeki bir merdivenle kadınlar mahfiline çıkılmaktadır.

Dört ana yönde 1,56 metre genişliğindeki ikişer pencere ile aydınlanması sağlanan asıl ibadet alanı, ahşap tavanlı, ahşap çatılı ve üzeri kiremitle örtülüdür. Tavanın ortasında geometrik motifli, kare çerçeveli bir göbek yer almaktadır. 0,48 metre derinliğindeki mihrap nişi beş köşeli olup, kavsarası yukarı doğru kademeli olarak daralmaktadır.

Caminin kuzeydoğu köşesinde, son cemaat yerindeki bir kapı ile çıkışı sağlanan minare, kare bir kaide üzerinde yükselmektedir. Üçgenler aracılığı ile tuğla silindirik gövdeye geçilmekte, şerefe altında beş sıra kirpi saçak dizisi yer almaktadır. Minare korkuluğu demirden olup, sivri külâhı kurşunla kaplıdır.

SEVİNDİK (HACİ SEVİNDİK) MESCİDİ

Bursa'nın kuzey eteklerinde, Sevindik Sokakdadır. Fatih Sultan Mehmed döneminde Başçı Hoca Sevindik adlı bir tüccar tarafından yaptırılmıştır.

Tek kubbeli asıl ibadet alanı; 6,50X6,50 metre iç ölçülerinde, kare bir plana sahiptir. 0,85 metre kalınlığındaki beden duvarları içten ve dıştan kaba bir sıva ile kapatılmıştır. Mescide, doğu yönündeki bir kapıdan girilmektedir. Yapılan onarımlar sonucu mihrabı bozulmuş, yalnız beş sıraya düzenlenmiş mukarnasları günümüze kadar gelebilmiştir.

Ahşap çatılı ve üzeri kiremitle örtülü mescidin minaresi ve minberi bulunmamaktadır. 891 H. (1486) yılından önce de mevcut olduğu kaynaklarda belirtilmektedir.

Mescidi yaptıran Başçı Hoca Sevindik'in Tahtakale'deki Hacı Sevindik Mescidini yaptıran zat olduğu sanılmaktadır.

SEYİD NASIR ZAVİYE (HOCA ŞAHABEDDİN) MESCİDİ

Pınarbaşı Caddesi güneyinde, Eski Yol Sokak üzerindedir. Seyid Nasır Bursa'ya gelen ilk muhacirlerdendir. Hoca Şahabeddin adında bir tüccar buraya 1453 yılında bir mescid yaptırmıştır.

Zaviye olarak yapılan bina, daha sonraları mescid olarak kullanılmış, yakın zamanda tamamen yıkılarak günümüz mimarî tarzına göre yapılmıştır. Sağlam, ibadete açık durumda olan ve mimarî bir özellik taşımayan mescid, tarihî değeri haiz oluşundan dolayı önemlidir.

SİMKEŞ (SIRMAKEŞ) CAMİİ

Atatürk Caddesinden Tuz Pazarına giden Gümüş Çeken Caddesi, Simkeş çıkmazındadır. Koza Hanına, Simkeş, Sırmakeş dendiği gibi bu camiye de aynı ad verilmektedir. Hân ile ilgili veya o dönem tüccarlarının yaptırdığı eser olması kuvvetle muhtemeldir. Bu ihtimallere göre cami XV. yüzyıl sonlarında yaptırılmıştır.

Yakın zamana kadar son cemaat yeri, ahşap ve üzeri kiremitle örtülü, odalar haline getirilmiştir. Bir şahısa satılıp ambar olarak kullanılan cami, onarılarak ibadete açılmıştır.

Ana hatları ile dikdörtgen bir plan şeması gösteren yapının iç ölçüleri; 7,00X7,35 metre olan tek kubbeli asıl ibadet alanı ile kuzey yönünde buna eklenen 2,55X6,68 metre iç ölçüsünde, yeni baştan yapılan ve üzeri aynalı tonoz örtülü son cemaat yerinden oluşmaktadır. Daha önceki dönemlerde ahşap çatı ile örtülü olan son cemaat yeri yakın zamanda değiştirilerek bugünkü durumunu almıştır. Yanlarda dar ve sivri, ortada geniş ve yüksek Bursa kemerinden oluşan üçlü son cemaat yerinin üzeri aynalı tonoz örtülüdür.

Doğu ve batı duvarında birer pencere yer almaktadır. Kemerleri taşıyan ayaklar ve kuzey yönündeki kalkan duvarı, iki sıra kirpi saçaklıdır.

Simkeş Camii

Beden duvarlarının üzerinde dıştan sekizgen kasnak yer almaktadır. Asıl ibadet alanının üzerini örten tek kubbeye geçiş, içeride üçgenler yardımı ile sağlanmıştır. Kubbe kasnağında yarım daire kesitli üç pencere, doğu-batı ve kuzey duvarlarında yer alan sivri kemer alınlıklı ikişer pencereyle içerinin aydınlanması sağlanmıştır. Güney duvarında önceden var olan iki pencere değişime uğratılarak dolaba dönüştürülmüştür. Asıl ibadet alanı iç duvarları, yerden 1,10 metre yüksekliğinde mermerlerle kaplanmıştır.

Mihrap; dikdörtgen çerçeveli, sivri kemer alınlıklı, sade ve 0,50 metre derinliğindedir. Minber ve kadınlar mahfili günümüz ahşap işçiliği ile yapılmıştır.

Sağlam ve ibadete açık durumda olan caminin minaresi yoktur.



Simkeş Camii Plânı

SİVASÎLER (TAHTALI) MESCİD

Sivasîler Mahallesinde yer alan mescidin kim tarafından ve ne zaman yapıldığına ilişkin herhangi bir yazıt bulunmamaktadır. Yapının mimarî tarzı XV. yüzyıla ait olabileceği izlenimini vermektedir.

Halk tarafından Tahtalı Mescid olarak bilinmekte ise de, aslında bu ismi taşıyan mescidin, Sivasîler Mescidi yakınındaki dereye kayıp yıkılarak yok olduğu tesbit edilmiştir.

Kitâbesi bulunmayan yapının inşa tarihini belirleyecek bir belgeye de rastlanmamıştır.

Mimarî yönden bazı özelliklere sahip olan mescidin son cemaat yerindeki ahşap çıtalı tavanı, ahşap pencere korkulukları, tek sıra cemaatin namaz kılabileceği derinlikteki ahşap kadınlar mahfili oldukça ilgi çekicidir. Son cemaat yerindeki tavanı taşıyan ahşap direkler ve aralarında bulunan ahşap korkuluklar mescide, Bursa'da bir benzeri daha olmayan görünüş kazandırmaktadır.

Minaresi kaidesinin yarı yerinden itibaren yıkılmış, ahşap olarak yeniden yapılmıştır.

SOMUNCU BABA (ŞEYH HAMİD) (AYAZMA) CAMİİ

Pınarbaşı Caddesinin güneyindedir. Yıldırım Bâyezid döneminde 810 H. (1407) tarihinde ölen Aksaray'lı Şeyh Hamid adına Başçı Hacı Sevindik tarafından yaptırılmıştır.

Ana hatları ile dikdörtgen bir plan şeması gösteren camînin iç ölçüleri 5,70X5,70 metre olan tek kubbeli kare bir alanla, kuzey yönünde buna eklenen 3,00X5,70 metre iç ölçüsünde bir son cemaat yerinden oluşmaktadır.

Son cemaat yeri; iki sıra tuğla, düzgün moloztaş, aralarında dikey tek tuğla örgülü dört ayağı birbirine bağlayan sivri kemerlerin meydana getirdiği, ortada dar, doğu-batı yanlarda geniş üç bölümün, üzeri ortada çapraz, yanlarda yuvarlak tonoz örtülüdür. İki sıra kirpi saçaklı kalkan duvara sahiptir.



Somuncu Baba Camii

Sivri kemer alınlıklı, Bursa kemerli kapı ile asıl ibadet alanına girilmektedir. Dıştan sekizgen kasnaklı kubbeye geçişler içeride pandantifler yardımı ile sağlanmaktadır.

Caminin doğu, batı, kuzey duvarlarındaki sivri kemerli ikişer alt sıra pencere ile, doğu ve batı yönünde bulunan sivri kemerli üst sıra pencereleri içerinin aydınlığını sağlamaktadır. Mihrabın sağ ve solundaki iki pencere kapatılarak dolaba dönüştürülmüştür. Dikdörtgen çerçeveli mihrap beş dilimli ve sadedir.

Caminin beden duvarları düzgün moloztaş ve iki sıra tuğla örgülü, yatay düzende üçer sıralı tuğla hatıllarla takviye edildiği gibi düşey düzende taşlar arasına dik olarak konulmuş tuğlalarla kasetlenmiştir. Kubbe kasnağı basık, sağır ve dıştan kirpi saçaklı, kubbe kurşunla koplıdır.

Sekizgen kaideli tuğla-taş almaşıklı minare; tuğla silindirik gövdeli, sivri külâhı kurşunla kaplıdır.

Şeyh Hamîdüddin-i Aksarâyî (Somuncu Baba); Bursa'da ekmek satıp geçinen ve küfesindeki ekmekler bereket getirir diye kapışılan gizli bir velî idi. Bursa Ulu Caminin açılışında ilk namazı kıldırarak vaaz vermiştir. Gizli kalmak amacıyla Bursa'yı terk etmiş, asıl vatanı olan Konya - Aksaray'a gitmiş, 810 H. (1407) yılında orada ölmüştür.

Caminin batısında, köşedeki büyük evin içerisinde, cami yapısına benzer tuğla-taş örgülü, kalıntılar, Somuncu Baba'nın Çilehanesi ve Fırınıdır.

Çilehane; 4,00 metre genişliğinde, 6,00 metre boyunda, üzeri basık tonoz örtülüdür. Bu hücre oturma yeri olup asıl çile çekilen bölüm yerden 0,80 metre yüksekliğinde, bir insanın zor girebileceği kadar dar bir oyuktur.

Fırın, çilehane hücresine bitişik, basit bir çatı ile örtülüdür. Fırın ağzı 1,20 metre yükseklikte, tuğla örgülü sivri kemer biçimindedir.

SÜLÜKLÜ (SÜLÛKÎ) CAMİİ

Çifte Fırınlar semtinin güneyinde, bulunan cami Kanunî döneminde yaptırılmıştır.

Yazılı kaynaklarda «minaresi yarı yerden yıkılmış, kâğir, üstü ahşap ve kiremit, kitâbesiz, minberli, namaza açık, kadro dışı bir camidir. Batı bitişiğindeki bahçede iki mezar var, birinin taşında (Mehmed Çelebi oğlu Ahmed Çelebi sene 931 H. (1524) okunmaktadır. Yunanlılar zamanında bu mezarlar ile cami çok tahrip edilmiştir. Son zamanlarda güzelce tamir edildi ve tekrar namaza açıldı. Yaptıranı kesin olarak bilinemediği gibi tarihi de belli değildir. Yalnız bu mezarların sahiplerine isnad ederler. Kanunî devri eseri olduğu zannedilir.» bilgileri bulunmaktadır.

Bugünkü durumu ile yapı; dikdörtgen planlı, ahşap çatılı, üzeri marsilya tipi kiremitle örtülüdür.

Camının 1936 yılında halk tarafından ihyası sırasında mevcut temeller üzerine - eski taşlardan da istifade edilerek - inşa edilmiştir. Son cemaat yerinin yanları ve önü açık olması gerekirken daha fazla kişinin ibadetini sağlamak amacı ile kapatılmıştır. İlk yapıldığı dönemden sadece mihrabı ile minaresinin bir kısmı muhafaza edilmiş, daha sonra bu kısımlar da tamir görmüştür.

Yarım daire kesitli mirap nişi; beş sıraya düzenlenmiş mukarnaslardan oluşmaktadır.

Caminin kuzeybatı köşesinde yer alan minaresi beden duvarına bitişik olup, silindirik tuğla gövde tamamen sıvalıdır. Şerefe altı, üç sıra kirpi saçak dizilidir.

Plan tertibi değişmeyen, geçirdiği değişimlere rağmen planından başka orijinal parçaları da olan, aynı zamanda toplumun belli bir döneminden günümüze bilgiler aktaran bir yapıdır.

SÜRMELİ (TEFSİR HAN) (AHÎ HASAN) MESCİDİ

Hisar Semtinde, Sürmeli Sokak No. 1'de bulunmaktadır. Bursa'nın fethinde kente ilk giren ve Ezan okuyan Ahî Hasan tarafından yaptırılmıştır.

Çatılı, küçük bir yapı olan mescid yakın zamana kadar ibadete açık durumda idi. Daha sonra bir şahısa satılmış olduğundan, bugün ev halindeki yapı, detaylı bir şekilde incelenememiştir.

E. Hakkı Ayverdi; «Osmanlı Mimarîsinin İlk Devri» adlı eserinde, «Mescidin ilk yapı ile ilgisi olmadığı ve yeni baştan yaptırıldığı» belirtilmektedir. Bunu kanıtlayan tarihî kıta'yı da yazmaktadır;

Yıkılmışken serâpâ kalb-i âşık gibi bû câmi
Yine Osman Ağâ yaptî anî tarz-î bihîn üzrê
Sa'idâ b'il-bedâhe harf-i mu'cemle didim tarih
Yapıldı câmi-î Tefsîrhân resm-î nevîn üzre.

ŞAHABEDDİN PAŞA CAMİİ

Altıparmak Caddesi üzerinde, No. 2'dedir. 903 H. (1497) yılında, Karamanlı Mehmed oğlu Mehmed Çelebi tarafından yaptırıldığını belirten iç kapı üstünde kitâbesi bulunmaktadır. Mermerden, üzerine kabartma olarak nesih harflerle Türkçe yazılmış, 0,60X0,70 metre boyutlarındaki dört satırlık kitâbesi şöyledir.

1 — Mehmed Çelebi ibn-i Mehmed ki ol Karamânî

2 — Bu hub mescide oldu safayla bânî

3 — Dokuzyüzüç yıla vasl olmuştu tarihi

4 — (Ki) hurrem eyledi bu (Huyle) dili câvî.

Şahabeddin Paşa Hadım lâkabı,ile tanınmakta olup, I. Murad ve Fatih'in vezirlerindendir.

Yapı esas olarak iki kısımdan meydana gelmektedir. İç ölçüleri 9,80X10,25 metre olan asıl ibadet alanının üzeri ahşap tavanlı olup, çatılı ve kiremitle kaplıdır.

Son cemaat yeri - sonradan önü camekânla kapatılmış - basit tarzda yapılmıştır. Caminın kuzey yönüne ekli bu bölümden asıl ibadet alanına, üzerinde kitâbesi bulunan bir kapıdan geçilmektedir.

Dört ana yönde ikişer alt sıra pencere ile içerinin aydınlanması sağlanmıştır. Pencerelerin asıl biçimleri bozularak yükseltilmiş, tek merkez kemerli hale dönüştürülmüştür.

Daire kesitli mihrap nişi dikdörtgen çerçeveli, kademeli olan kavsarası yağlı boya tabakası ile kapatılmıştır.

Kuzeybatı köşede yer alan minareye son cemaat yerinden açılan bir kapı ile çıkılmaktadır. Yapının çatısına kodar yükselen sekizgen kaidesinden silindirik gövdeye geçiş, üçgenler aracılığı ile sağlanmıştır. Şerefe altında tek sıra kirpi saçak dizisi kalmış, petek üzerindeki sivri külâhı kurşunla kaplanmıştır. Minarenin tamamı sıvanmış ve badana edilmiştir.

Cami, sağlam ve ibadete açık durumdadır.

ŞAHADET (KALE) (SARAY) CAMİİ

Tophane Semtinde, Orduevi karşısındadır. Sultan I. Murad tarafından 767 H. (1365) yılında yaptırılmıştır.

Sultan Orhan Gazi 726 H. (1326) yılında Bursa'yı ele geçirince Hisar semtinde bir saray ve civarında 738 H. (1377) yılında bir de mescid yaptırmıştır. Aşağı Şehirde Atatürk Caddesinin kuzeyinde 740 H. (1339) tarihinde Orhan Cami'ini inşa ettirmiştir. Hisardaki mescid bugün mevcut değildir. Nerede olduğu ve ne zaman yıkıldığı kesin olarak bilinmemektedir. Yukarıda sözünü ettiğimiz Hisardaki Orhan Cami'inin kitâbesi, Şahadet Cami'inin doğu kapısı üzerine yerleştirilmiştir. Bir yanılgıya düşülmemesi için açıklama yapma zorunluğu duyulmuştur. Şahadet Cami'inin doğu kapısı üzerinde Hisar Orhan Cami'ine ait mermerden, küçük boy nesih harflerle arapca yazılmış, ortada dört satırlık İhlâs Süresi, etrafında çepe çevre yazılar bulunan 0,55X0,75 metre boyutlarındaki kitâbe şöyledir :

Ortada :

1 — Besmele

2 — 3-Ihlâs Sûresi (Kulhüvallahü)

4 — Tarihi senete semanin ve selâsine ve seb'a mie (738)

Etrafındaki yazılar, yukardan sola :

1 — Allahümmeğfirlisahibi hâze'l-mescide ve hüve'l-emîri l-kebiri'l-muazzam el-mücahid (iki kelime)

2 — Sultan-ü'l-guzat gazi bini'l gazi şücaud-dünya ved-dîn (bir kelime)

3 — El âfak yeminü'l-eyman (?) Orhan bin Osman edamallahü ömrehû

4 — Emere (bi-bina-i hâzel) mescidi'l-mübarek li rızaillâhi tealâ men bena mesciden bena'l-lahü lehu beyten fi'l-cenne

Türkçesi : Ortada : dördüncü satır 738 senesinde

Yanlardo :

1 — Ya rabbi sen bu mescidin sahibine mağfiret et. O büyük ve azametli (Ulu) emir, savaşan,

2 — (..) Gazilerin Sultanı, Gazi oğlu Gazi, din ve Dünyanın arslanı (..)

3 — Osman oğlu Orhan, Allah ömrünü uzun etsin

4 — (..) Allah rızası için bu mübarek mescidin yapılmasını emretti. Mescid yapana Allah Cennette bir köşk yapar.

Bu kitâbenin aslında bu camiye ait olmadığı, 1854 yılı depreminde çok harap olan ve 1890-1892 yıllarında Vali Celâleddin Paşa tarafından tamir sırasında Şahadet Cami'ine yerleştirildiği yazılı kaynaklarda belirtilmektedir.

Bursa'da I. Murad (Hüdavendigâr) zamanında 1366-1369 yılları arasında inşa edilen Şahadet Camii; iki büyük ayak üzerine arka arkaya iki kubbe ile geniş orta sahın, yanlarda uzun dikdörtgen biçiminde üzeri ikişer çapraz tonoz örtülü, dar yan sahınlardan oluşan bir yapı olup, önünde dört kubbeli bir son cemaat yeri, kuzeydoğu köşesindeki bugün mevcut bulunan kubbenin yerini minare almakta iken, 1854 yılı depreminde yıkılıp, 1890 yılında tamir ve değişikliklerle yalnız iki kubbeli orta sahından ibaret küçük bir cami haline dönüştürülmüştür.

Şahadet Camii Bursa'da inşa edilen Ulu Cami tipinde, çok direkli, çok kubbeli ilk halk camisidir. Planı Ulu Cami kadar açık ve seçik değildir.

Bu tip cami planı Osmanlı Mimarîsinde Hüdavendigâr dönemi ile başlamıştır. Ön cephesi, İyon sütun başlıkları iki pembe renkli sütunu ve sıvası ile eski yapı hissini uyandırmamaktadır. Güney duvarı bu kanıyı ortadan kaldırmakta, yapıldığı dönemin en temiz tuğla-taş işçiliği bu duvarda görülmektedir. Üç sıra tuğla, aralarında dikey tek tuğlalar bulunan bir sıra kesme taş örgülüdür. XVII. - XVIII. yüzyıldan olduğu sanılan payandalar 1854 yılı depreminden önce yapılmıştır.

Kuzey cephesinde yer alan son cemaat yeri kaldırılarak, yeni pencereler, belki mevcut olan duvar açılarak, belki de cephe tamamen yenilenerek yapılmış olabilir.

Caminin bugünkü durumuna göre güney duvarı ilk yapıldığı döneme aittir. Kubbe iki kemerli payandalarla takviye edilmiştir. Kubbeler onarılmış, ayakları ile birlikte bırakılmış olup, yan sahınlar kaldırılmıştır. Son cemaat yerinin yıkılması sonucu yapı ile ilişiksiz kalan minare de yıkılarak, yenisi çok daha küçük olarak biraz geride inşa edilmiştir.

Caminin orta sahınının üstünü örten iki kubbe ve onları taşıyan duvar ve ayaklar bugün de mevcuttur. Yan sahınların kaldırılması ile büyük kubbe kemerlerinin araları yeni duvarlarla örülmüştür.

Mihrap kavsarasını oluşturan sekiz sıraya düzenlenmiş mukarnaslar ve çevre silmeleri büyük bir ihtimalle ilk yapıdandır. Mukarnaslar oldukça zengin, üzeri beyaz yağlı boya ile sonradan kapatılmıştır.



Şahadet Camii Planı

ŞEKER HOCA CAMİİ

Ulu Cami'inin arkasında, Şeker Hoca Caddesinde yer alan caminin kitâbesi bulunmadığından yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Tarihî kayıtlara ve caminin basit, iptidaî şekline bakarak Çelebi Sultan Mehmed dönemine ait olduğu belirlenmektedir.

Duvarlar moloz taşla örülmüş, minare ve pencere kemerlerinde tuğla kullanılmıştır.

Asıl ibadet alanı 8,20X8,20 metre boyutlarında, kare planlı olup, üzeri tek kubbe ile örtülüdür. Kubbe kasnaksız ve dıştan kurşunla kaplıdır. Duvar kalınlığı 0,91 metre, asıl ibadet alanına giriş Bursa kemerli bir kapı ile sağlanmış bulunmaktadır. Beden duvarlarının her birinde ikişer adet olmak üzere toplam sekiz sivri kemerli pencere ile içerinin aydınlanması sağlanmıştır.

Son cemaat yerinin doğu-batı yanları kapalı ve üstü çatı ile örtülüdür. Eskiden cephe üç kemerli ahşap parmaklıklarla örtülü iken, yapılan onarım sonucu camekânla kapatılmıştır.

Şeker Hoca Camii



Şeker Hoca Camii Planı

Caminin doğusunda bulunan minareye son cemat yerindeki bir kapıdan çıkılmaktadır. Kaide sekizgen olup, iki sıra tuğla, bir sıra kesme taşla yapılmış ve kirpi saçak dizisi ile son bulmoktadır. Kirpi saçak dizisinden sonra silindirik tuğla gövde hemen başlar. Gövdenin orta kısmında karelerden meydana gelmiş bir kuşak yer almaktadır. Gövdeden üst kısmı yeniden yapılmıştır.

Sağlom ve ibadete açık durumda olan caminin güney yönünde hazîresi yer almaktadır.

ŞEREFÜDDİN PAŞA CAMİİ

Tuzpazarı Caddesi, Okçular Çarşısı içindedir. II. Murad'ın emîrlerinden Şerefüddin Paşa tarafından inşa ettirilen caminin bugün çevresine yapılan dükkânlar sonucu beden duvarları görülmemektedir.

Yapı 8,80X8,80 metre boyutlarında, kare planlı, üzeri tek kubbe ile örtülü, asıl ibadet alanı önünde, ahşap son cemaat mahallinden ibarettir.

Caminin alt sırada sekiz, üst sırada altı, kubbe kasnağında açılan üç sivri kemerli pencere ile aydınlanması sağlanmıştır. Asıl ibadet alanına giriş kapısı yuvarlak kemer alınlıklı, kavsarası yedi sıraya düzenlenmiş stalaktitlerden oluşmaktadır. İbadet alanının batı duvarında sonradan bir kapı açılarak, caminin küçük bahçesine geçiş sağlanmıştır.

Mihrap basit çerçeveli, sivri kemer altında beş sıra stalaktitlidir. Sonradan boya ile perde, çiçek ve yazı motifleri işlenmiştir.

Revak kısmı eskiden kâgir oyaklı, tonoz ile örtülü iken yıkılmış, bugün ahşap ile örtülmüştür.

Duvarlar iki sıra tuğla, iki sıra taş dizisi ile inşa edilmiştir. Beden duvarlarından baklava (badem) motifleri veren bir kuşakla geçişin sağlandığı kubbe, dıştan sekizgen kasnaklı ve iki sıra kirpi saçak dizilidir.

Caminin batısında yer alan minareye geçiş son cemaat mahallindendir. İki sıra tuğla, bir sıra kesme taşla örülmüş sekizgen kaideden silindirik gövdeye geçiş tuğla üçgenlerle sağlanmıştır. Gövde tuğla ile örülmüştür.

Cami sağlam ve ibadete açık durumdadır.

Şerefüddin Camii



Şerefüddin Camii Plânı

ŞEYH PAŞA (DİBEKLİ) CAMİ

Hisar Semti, Şahin Sokak No. 17, dedir. Cami iç kapı üzerindeki kitâbesi ile kesin olarak tarihlenmektedir. Selçuk sülüsüyle yazılmış, dört satırlık kitâbede Şevval 842 H. (Mart 1439) yılında Şeyh Paşa bin Şehabüddin bin Bâyezid tarafından yaptırıldığı belirtilmektedir.

Cami 7,00X7,10 metre iç ölçüsünde asıl ibadet alanı ile kuzeyde buna eklenen 4,80X8,58 metre iç ölçüsündeki son cemaat yerinden oluşmaktadır.

Kesme taş ve tuğla malzemenin bir arada kullanıldığı yapıda, duvarlar üç sıra tuğla bir sıra kesme taşla örülmüş ve iki sıra kirpi saçakla sonuçlandırılmıştır.

Şeyh Paşa Camii

Son cemaat mahalli, zaman zaman gördüğü onarımlar sanucu aslından uzaklaştırılmıştır. Doğu-batı yan duvarlarında yer alan pencerelerin sivri kemer alınlıklarında tuğla ile yapılmış altı köşeli tezyinat bulunmaktadır. Batı duvarındaki pencere



Şeyh Paşa Cami Kitabesi

sonradan örülerek kapatılmıştır. Son cemaat yerinin ön cephesi eskiden ampir tarzı parmaklıklarla çevrili iken, son yapılan onarımda duvarla örülmüş, üzeri çatı ile kapatılmıştır.

Sağ ve solunda birer yuvarlak kemerli pencere bulunan sivri kemerli kapıdan asıl ibadet alanına girilir.

Kapı üstünde, mermerden sülüs harflerle yazılmış 0,50X0,56 metre boyutlarındaki dört satırlık kitâbesi şöyledir :

1 — Emere bi imareti hâze'l mescide ve binaihi el-ab dü'l-muhtaç ilâ rahmetillâhi ve gufranihi Şeyh Paşa bin Şehabeddin

2 — bin Beyazid fi eyyami devletis-sultani'l-âzam mevlâ mülûki'l-arab ve'l-acem mâliki

3 — rikabi'l-ümem fatihi'l-bilâd nâsıru'l-ibâde-s-sultan ibni-s-sultan bin es-sultan es-sultan

4 — Murad Han halledallahü sultanehû ve evzaha alelâlemîne bürhanehu fi şevval isna ve erbaine ve semane mie

Türkçesi :

Bu mescidin imar ve binasını Arap ve Acem'in hükümdarlarının efendisi ümmetlerin sahibi şehirler fetheden insanlara yardım eden Sultan oğlu Sultan, Sultan Murad (Allah saltanatını dâim etsin, âlemlere delilini açık kılsın) zamanında Allahın rahmetine muhtaç kul olan Bâzeyid oğlu Şeyh Paşa Şehabeddin emretti. 842 yılı Şevval ayı (Mart 1439)

Asıl ibadet alanının üzeri eskiden kubbe ile örtülü iken, deprem sonucu yıkılarak, onarım sırasında çatıya dönüştürülmüştür. Mekânı, altı pencere aydınlatmaktadır. Pencere alınlıkları kaldırılarak sivri kemerli hale getirilmiştir.

Mihrabından bugün dört stalaktit sırası kalmıştır. Çerçevesi yüzeysel olup mihrap sonradan yağlı boya ile kapatılmış, çevçevesine yağlı boya ile Âyet-î Kerîme ve bitki motifleri işlenmiştir.

Minare; caminin doğusunda olup, dışardan girilmektedir. Üst kısmı depremden kopmuş olan minare 1947 yılında yeniden onarılmıştır.



Şeyh Paşa Camii Plânı

ŞİBLE (ŞİBLÎ) CAMİİ

Yeşil-Emir Sultan yolu üzerinde, bulunmaktadır. Şiblî Zâde Mohmud Çelebi oğlu Mevlâna Bâyezid Çelebi tarafından 862 H. (1457-1458) yılında yaptırılmıştır.

Ahşap çatılı, üzeri kiremit örtülü, sade ve basit bir yapıdır. Yakın zamanda yapılan onarımlar sonunda, son cemaat yerine çeşme ve odalar ilâve edilerek değişime uğratılmıştır. Duvarlar içeriden ve dışarıdan sıvanarak badana yapılmıştır.

Ahşop tavanlı asıl ibadet alanının aydınlığını sağlayan pencereler; aynı ölçüde olmayıp, tek merkez kemerlidir. Mihrabın sağındaki pencereler, sol tarafta yer alan pencerelerden daha küçük boyutlarındadır. Dış yan köşeliklerde yarım sütuncelere sahip olan mihrap nişi; beş sıraya düzenlenmiş mukarnaslardan oluşmaktadır.

Kuzeydoğu yönünde yer alan ahşap minaresi yıkılarak, yerine - son cemaat yerinden çıkılan, demir ve saç malzemeli, - yeni bir minare yapılmıştır.

TAHTALI MESCİD

Hisar Semti, Zindankapı Caddesi, Tahtalı Sokak, No. 10'da bulunmaktadır.

Yapıldığı tarih ve yaptıranı kesin olarak bilinemeyen mescidin XVI. - XVII. yüzyıla ait olabileceği düşünülebilir.

Duvarları moloztaş örgülü, üstü ahşap ve kiremit kaplı bir yapıdır.

Son cemaat yeri; 2,45X7.70 metre iç ölçülerinde, kuzey yönü kapalı ve ahşap tavanlıdır.

Asıl ibadet alanı; 7,05X8,70 metre iç ölçülerinde, dikdörtgen planlı, üzeri düz ahşap tavanlıdır. Doğu yönünde penceresi bulunmayan yapıyı, diğer ana yönlerdeki altlı üstlü dikdörtgen çerçeveli son pencere aydınlatmaktadır.

Mihrap kavsarası üç sıra mukarnas sırasıyla kurulmuş, yarım daire kesitli bir niş halindedir. Mihrap tamamen yağlı boya ile kapatılmıştır.

Kuzeybatı yönünde yer alan ahşap minareye son cemaat yerinden çıkılmaktadır.

TUZ PAZARI CAMİİ

Tuz Pazarı Caddesi üzerindedir.

Fatih Sultan Mehmed döneminde, Kara Ali tarafından yaptırılmıştır.

Doğu-batı yönünde, dikdörtgen bir plan şeması gösteren caminin iç ölçüleri 8,87X8,98 metre boyutlarında, tek kubbeli asıl ibadet alanı ile doğu yönünde buna eklenen 3,89X8,90 metre iç ölçüsünde, ortada küçük bir kubbe, güney-kuzey yanları tonoz ortülü, üç bölümlü bir son cemaat yerinden oluşmaktadır.

Caminin son cemaat yeri, arsanın konumuna uygun olarak asıl ibadet alanının doğusunda yer almış, giriş de aynı yönde açılmıştır. Son cemaat yerinin kuzey-güney bölmesinin üzeri tonoz, orta bölme; yukarı doğru kademeli olarak daralan yedi sıra stalaktitli, oniki dilimli bir kubbeyle örtülüdür. Doğu cephesi Kanberler Cami'indeki gibi üç gözlüdür. Ancak bu caminin sivri kemerleri eşit açıklıkta ve yanları kapalıdır.

Kemerler iki sıra tuğla, bir sıra kesme taşla örülmüş, kemer ayakları düzgün taş ve tuğla ile inşa edilmiştir. Yanlardaki kemer yüzeyleri dikey iki tuğla arasına bir taş konarak, orta kemer üstü tuğla zikzak motifi ile süslenmiş üçgenlerin ortasına tuğla noktalar yerleştirilmiştir.

İki sıra kirpi saçaklı kalkan duvarı, Kanberler Cami ve Hamza Bey Zevceleri Türbesindeki gibi güzel tuğla dekorasyona sahiptir. Son cemaat yerine giriş mermer söveli ve korkulukludur.

Asıl ibadet alanının üstünü örten dıştan kurşunla kaplı kubbe, yüksek baklavalı bir kuşağa oturmaktadır. Yüksek olan kuşak sayesinde caminin içi ferah ve rahattır.

Yapının dört ana yönünde açılan altta sekiz, üstte altı pencereyle içerinin aydınlanması sağlanmıştır.

Mihrap nişi; iri yaprak sırası üzerine altı sıraya düzenlenmiş stalaktitlerden oluşmaktadır. Dış yan köşeliklerdeki kalın gövdeli sütuncelerin alt ve üstünde üçer yaprak yer almakta olup, etrafı dikdörtgen çerçevelidir. Yakın bir süre önce yapılan yağlı boya kalem işi ile mihrabın sadeliği bozulmuştur.

Güney duvarına bitişik, dört köşe, dışa çıkıntılı minare kaidesi moloztaş ve tuğla ile yapılmıştır. Minare kaidesinden üçgenler aracılığı ile yirmidört dilimli tuğla gövdeye geçilmektedir. Tamamen tuğla örgülü gövdenin dilimleri üçgen kesitlidir. Üç sıra kirpi saçak dizili şerefe altına sahiy olup, korkulukları taş malzemelidir. Tuz Pazarı Camii minaresi Bursa'nın en güzel minarelerinden biridir.



Tuz Pazarı Camii ve Plânı

ULU CAMİ

Şehir merkezinde, Atatürk Caddesi üzerindedir. Osmanlı Devletinin dördüncü padişahı Yıldırım Bâyezid, Niğbolu'da elde ettiği ganimetlerle Bursa'da Ulu Cami'ini yaptırmıştır. Yapımına 1396 yılında başlanarak, 1400 yılında tamamlandığını, minberinin kapısı üstünde bulunan kitâbeden öğrenmekteyiz.

Ankara Savaşında Yıldırım Bâyezid'i yenen Timur orduları ile Bursa'ya gelip, caminin kuzey kapısını yakarak tahrip etmiştir. Daha önemlisi Karamanoğlu Mehmed Bey tarafından çevresine odun yığılarak yakılmıştır. 1854 yılında meydana gelen depremde caminin onsekiz kubbesi çökmüş, sadece batı minaresinin dibindeki kubbe ile mihrap önü kubbesi ayakta kalmıştır. 1889 yılında çıkan bir yangında minarelerin külâhları yanmış, yangın sonucunda kâgir olarak yapılmıştır. 1959-1961 yılları onarımlarında sıvalı olan duvarlar kazınarak, kuzey yönündeki kapı aslına uygun onarılmıştır. 1494, 1503, 1551, 1563, 1567, 1572, 1668, 1670, 1724, 1742, 1815, 1855, 1961 yıllarında büyük çapta onarımlar yapılmıştır. Yapılan bu onarımlar sonucu cami bugünkü görünüme kavuşmuştur.

Enine düzenlenmiş dikdörtgen planlı yapının kalın duvarlarla çevrili oniki eş ayak üzerine pandantifler aracılığı ile geçişin sağlandığı asıl ibadet alanı, yirmi kubbeyle örtülmüştür. Ayaklar sivri kemerlerle her iki yönde birbirine bağlanmış, her bölüm üzeri kubbelerle örtülmüştür. Orta sıranın, kuzeydeki asıl kapısından itibaren ikinci bölümün üstünde aydınlık feneri bulunan camlı kubbe bulunmaktadır. Bu kubbenin yağmur sularını toplama görevini yapması gereken şadırvan, görevini yapamaz duruma getirilmiştir. Ancak büyük iç mekânı aydınlatma fonksiyonu değişmemiştir.

Doğu, batı, kuzey cephelerde açılan kapılardan ortada bulunan şadırvana gidilmektedir. Onaltı köşeli havuz, üç çanaklı fiskiyeden sekiz kol halinde dökülen sularla dolarak, onaltı musluğa dağılmaktadır. Mihrap ekseni ile her üç kapının ekseni şadırvanın merkezinde birleşmektedir. Caminin önemli unsurları olan kapılar ve mihrap bir düzen içerisinde tertiplenmiştir.

Dış ölçüleri yaklaşık olarak 55,00X69,00 metre boyutlarında kesme taşlarla kaplı, sağlam bir yapı olan Ulu Cami; çok kubbeli camilerin en klasik ve âbidevî olanıdır.

Bursa Ulu Camii Umumi Görünüşü

Caminin üzerini örten kubbeler dıştan sekizgen kasnaklıdır. Çapları eş olmakla beraber yükseklikleri birbirlerinden farklıdır. Mihrap ekseni üzerindeki kubbeler en yüksek olanlarıdır. Yan sahınların üzerini örten kubbeler doğu-batı yanlara doğru kademeli olarak alçalmaktadırlar. Ancak, kubbeler arasındaki yükseklik farkı fazla olmayıp, iç mekândan hiç hissedilemezler. Çok kubbeli yapılarda orta eksenin diğerlerinden farklı yapılma tarzı bu yapıda gerektiği gibi uygulanmamıştır.

Mihrap :

XIV. yüzyıl izlerini taşıyan, sekiz sıraya düzenlenmiş stalaktitleri, dış yan köşelerde kum saati biçimli sütunceleri ile zengin görünümlü olan mihrap, 979 H. (1571) yılında tamamlanmıştır. Sol tarafında mihrabı yapan Mehmed Ustanın adı yazılıdır. Mihrap kavsarasının üst kısmında sülüsle Âyet-i Kerîme, stalaktitleri çevreleyen sivri kemerde Besmele ve Âyet-el Kürsî yazılıdır.

Ulu Camii İç Görünüşü

Mihrap niş stalaktitlerinin altında Kûfî yazı türünde Ihlâs Sûresi, onun altında sülüsle Rabbena Âtina... Duası yazılı bulunmaktadır. Bu yazıların tümü yeni yazılmıştır.

Minber :

Ceviz ağacından yapılmış ve siyah renge boyanmış olan minberi, Caminin en güzel, en sanatkârane işlenmiş, eşine az rastlanabilir bir sanat eseridir. Kapısı üzerinde bulunan 0,40X1,00 metre boyutlarındaki kitâbede; Yıldırım Bâyezid'in emri ile 802 H. (1400) yılında tamamlandığını belirtmektedir. Yazının üstünde çok güzel, oyma bir tacı bulunmaktadır. Minber; Manisa'da Saruhanlı İshak Bey'in 1376 tarihli Ulu Cami minberini yapan Antepli Hacı Mehmed bin Abdulâziz el Dukkî'nin eseridir. Bu bilgiyi veren yazı minberin sağ korkuluğunda dikey olarak yazılmıştır. Rumî ve palmetlerle ince, ince işlenmiş, küçük geçme panolar, geometrik örnekli korkuluk şebekeleri, kitâbe ve tacı ile kündekârî tekniğindeki bu minber, Selçuklu uslûbundan Osmanlı uslûbuna geçişin bir şaheseridir.

Bursa - Ulu Camii

Bursa - Ulu Camii mihrap, minber ve müezzin mahfeli



Ulu Camii İçinde Bulunan Şadırvan

Oyma ve kabartma geometrik motifli yan korkuluklar, on kenarlı kabartma yıldız, iri kabara ve güllerle donatılmıştır. Yan korkuluklar birbirlerinden farklılık göstermektedirler. Doğu yüzünde iri kabara başları, batı yüzünde düz güller işlenmiştir. Minber külâhının doğu, batı ve kuzey yüzlerinde kabartma sülüsle Hadis-i Şerif'ler yazılıdır.

Müezzin Mahfili :

Zarif sekiz sütun üzerine oturan yüksek ve sade müezzin mahfili Bursa'lı Şair Rahîmî Pir Mehmed Çelebi'ye ait sekiz mısralık Türkce kitabede mahfilin 1549 yılında yapıldığını belirtmektedir.

Taş Kürsü :

Mahfilin karşısındaki ayağa yerleştirilmiş, yuvarlak, tek parça mermerden oyulmuştur. 1231 H. (1815) tarihinde yapıldığını belirten bir beyit bulunmaktadır.

Kapılar :

Caminin doğu, batı ve kuzey yönünde olmak üzere üç kapısı vardır. Bu kapılardan kuzey ve batı yöndekiler yeni olup doğudaki kapı kanatları camiyle aynı dönemdedir. Ahşap kanatları ceviz ağacından yapılmış, bazı yerleri bozuk olmasına rağmen günümüze kadar sağlam olarak gelebilmiştir. Oyma ve geçmeli geometrik motiflerle süslü kanatlar Caminin minberine uygun XVI. yüzyılın karekteristik özelliğini taşımaktadır. Sivri kemerli iki hafifletme kemeri altında basık kemerli ve etrafında geniş bir çerçeve bulunmaktadır. Batı kapısı; sivri kemerli iki hafifletme kemeri altında kum saati biçimli dış yan köşe sütuncelere sahip olup, basık kemerlidir. Kuzey yöndeki avluya açılan Taç kapısının görünümü eserin heybetini bir kat daha artırmaktadır. Kavsarası onbir sıraya düzenlenmiş stalaktitlerden oluşmakta, portal nişinin etrafını geniş ve sade bir silme dolanmaktadır.

Pencereler :

Biçim ve ölçü bakımından pencereler her cephede farklı olup söveleri düz mermerdendir. Pencere alınlıklarında, Nefeslik denilen küçük açıklıkları bulunmaktadır. Kemerleri oluklu, dalgalı bir su, dış yan köşeliklerde kum saati biçimli sütuncele-ler, sövenin üstündeki alınlıkta basık ikinci bir kemer gibi farklılık gösteren mimarî unsurlar görülmektedir. Güney duvarındaki alt sıra pencereler sonradan kapatılmıştır. Üst sıra pencereler, alt sıra pencerelerle aynı eksen üzerinde değildir. Kasnak pencereleri XIX. yüzyılda yapılan onarım sırasında değişime uğratılarak, kenarlarına pervazlar yapılmış ve daire biçimi verilmiştir.

Duvarlar :

Yapının tamamı düzgün kesme taşlarla kaplanmıştır. Duvar kalınlıkları birbirlerinden farklıdır. Doğu 2,80 metre, batı 3,10 metre, kuzey 2,40 metre, güney duvarı 2,20 metre kalınlığındadır. Eserin dış cephelerini masiflikten kurtarmak için cepheler sağır sivri kemerlerle takviye edilmiş, her sağır kemere açılan pencereyle cepheye hareket ve canlılık kazandırılmıştır. Duvarlardaki boşluk ve dolulukların oranı mükemmeldir.

Yazılar ve Levhalar :

Ulu Caminin iç duvarlarını süsleyen levhaların çoğunun altında hattatın imzası bulunmaktadır. Büyük çoğunluğunu Hattat Şefik Bey, eskilerini düzeltmiş veya yeniden yazmıştır. Kadıasker Mustafa Efendi, Abdülfettah Efendi, Hafız Mehmed Efendi gibi XIX. yüzyılın tanınmış hattatları duvar ve levhaları işleyerek adeta bir müze haline getirmişlerdir. II. Mahmud'un Hoca Ali'nin 1184 H. (1770) tarihli birer levhaları da bulunmaktadır. II. Sultan Mahmud'un güzel çerçeveli, altın yaldızla süslü kendisinin yazıp hediye ettiği levha en güzellerindendir.

Caminin içinde çok değerli saatler, şamdanlar, Kur'anlar bulunmakta, görünümü bir kat daha güzelleştirmektedir.

Minareler :

Yapının doğu ve batı köşelerinde, iki minareye sahiptir. Batıda yer alan minare Yıldırım Bâyezid tarafından yaptırılmıştır. Bunu kanıtlayan kitâbe çok harap olduğundan onarım sırasında kaldırılmıştır. Camiye bitişik olan minare kaidesi tamamen mermerden olup gövdesi tuğla örgülüdür. Dıştan ve içten olmak üzere şerefeye kadar iki çıkış yolu vardır. Dıştaki çıkıştan kurşunluğa da çıkılmaktadır. Şerefeler iki minarede de eş olup, altı sıra tuğla stalaktitlerle düzenlenmiştir. 1889 yılında meydana gelen bir yangınla kurşunla kaplı sivri külâhları yanmış, yerine bugünkü biçimde boğumlu ve kâgir olarak yapılmıştır.

Doğu minaresinin kaidesi dört köşe, kup kısmı onaltıgen, gövde ve petek silindir biçimlidir. Şerefe ve külâh batı minaresinin bir benzeridir. Bu minareyi Çelebi Sultan Mehmed'in yaptırdığı rivayet edilir.

Cami avlusunda üç şadırvan bulunmaktadır. Vali Münir Paşa tarafından yaptırılan 1313 H. (1895) tarihli şadırvan en güzel olanıdır.

Musalla taşlarının karşısında 843 H. (1439) tarihli Arslan Bey oğlu Hacı İvaz'ın mezarı - Esediye Medresesi yıkılınca - buraya alınmıştır.

Caminin batı yönünde Vaiziye (Mahkeme) Medresesi, doğusunda Handî Hatun Mektebi, Esediye Medresesi bulunuyordu. Kuzey yönünde avlu ve Şengül Hamamı vardır.

Üç sıra tuğla, bir sıra kesme taş örgülü olan yapıda dokuz helâ vardır. Araya açılan bir kemerle iki eşit bölüme ayrılarak, sekizgen kasnak üzerine kubbe oturtulmuştur.



Bursa Ulu Camii Plânı



ÜÇ KUZLAR CAMİİ VE MİNARESİ

Bursa'nın üç Kuzlar Semtindedir. 1950 yılında yıkılmış, sadece minaresi ayakta kalmış ve yıkılan yapının yerine yeni bir cami yapılmıştır. İlk yapılış tarihi hakkında bir belge bulunmamaktadır.

Yapının doğu yönünde yer alan minaresi sağlam ve zariftir. Sekizgen biçimli kaide, aralarında tuğla dizileri olan kesme taşlarla örülmüştür. Gövdeye geçiş tuğla üçgen yüzeyler aracılığı ile sağlanmış, silindirik tuğla gövde, merdiven biçimi motiflerle tezyin edilmiştir. Şerefe altında zincir motifli bir su bulunmaktadır. Beş sıra stalaktitli şerefe altına sahip olup, petek üzerindeki sivri külâhı camdan yapılmıştır. Cami sağlam ve ibadete açık durumdadır.

ÜFTÂDE CAMİİ

Pınarbaşı Semtinin güney yamaçlarında, bulunan cami, tekke ve müştemilâtı Üftâde Mehmed Muhiddin tarafından yaptırılmıştır. Üftâde Mehmed Muhiddin 988 H. (1580) yılında öldüğüne göre bu tarihten önce yaptırmış olması gerekmektedir.

Kâzım Baykal «Bursa ve Anıtları» adlı kitabında; «Caminin minare ve kubbesi yıkılmış bir haldedir.» diye bahsetmektedir. Bu cümleden anlaşıldığına göre caminin tek kubbeli bir yapı olması gerekir. Bugün ise ahşap tavanlı, çatılı ve kiremitle kaplıdır.

Son cemaat yeri olarak ibadet edilen, semâhâne kısmının semâhânesi ile birlikte tek çatı altındadır. 9,75X9,90 metre iç ölçüsündeki semâhâneye caminin doğu yönündeki bir kapıdan girilmektedir. Kapı aralığının üstünde yer yer dökülmüş geometrik motiflerle süslü ahşap tavan çok güzeldir. Altı köşeli yıldızın çevresinde, altıgenler ve ortalarında küçük yarım küreler, yıldızlar yer almaktadır. Tavanın sadece bir parçası sağlam olarak günümüze kadar gelebilmiştir.

Son cemaat yeri olarak ibadet edilen semâhâne kısmının ahşap tavanı yenilenmiş olup, kuzeye açılan çift kanatlı bir kapısı bulunmaktadır.

İki kanatlı ahşap bir kapıdan asıl ibadet alanına geçilmektedir. 6,60X6,75 metre iç ölçüsünde, duvar kalınlığı 0,70 metre olan asıl ibadet alanı ahşap tavanlıdır.

Üftâde Camii

Beş dilimli mihrap nişi, çirkin bir şekilde kalın yağlı boya tabakasıyla kapatılmıştır.

Kuzey ve doğu duvarındaki alt sıra pencerelerle, güney ve doğu duvarında yer alan sivri kemerli üst sıra pencerelerle içerinin aydınlanması sağlanmıştır. Doğu duvarında; ahşap pervazlı, mermer söveli, ahşap kapaklı pencereler orijinal olup, yağlı boya kalem işi ve kabartma tekniği ile gayet güzel işlenmiştir. Pencere kanatlarının orta tablaları yaldızla boyalı geometrik motiflerin yanında, pervaz köşelerinde de oyma bitkisel motifli simetrik parçalar yer almaktadır. Dıştan mermer söveli, demir parmaklıklı, doğu yönündeki alt sıra üç pencerenin ahşap kısımları aynı biçimde ve aynı teknikle yapılmıştır.

Giriş cephesinde geniş kapısı ve beş yuvarlak kemerli penceresi bulunmaktadır. İçinde yedi fırının yer aldığı imarette eskiden halka yemek dağıtılırmış. Bugün bu görevini sürdürmemektedir.

1975 - 1977 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılmıştır.

YEŞİL İMARETİ

Yeşil Camisinin güneydoğusunda yer alır. XV. yüzyılda, Çelebi Sultan Mehmed döneminde, Hacı İvaz'ın nezaretinde yapılmıştır. Bugün büyük bir kısmı ayaktadır. İmaret ve yemekhane duvarları da günümüze kadar gelebilmiştir. Çatısı tamamen yıkılmıştır. İki kubbeli mutfak bölümü oldukça sağlamdır. Beden duvarları taş ve tuğla ile inşa edilmiş olup, depo bölümü de yıkılmış durumdadır. Çelebi Sultan Mehmed Cuma günleri bu imaretten fakirlere yemek dağıtırmış.

YILDIRIM DARÜŞŞİFASI

Yıldırım Semtinde, aynı adlı caminin doğusunda bulunan yapı, ilk Osmanlı Hastanesidir.

1390 - 1394 yıllarında Yıldırım Bâyezid tarafından yaptırılan külliyenin bir bölümüdür.

Yapı eğimli bir araziye oturmaktadır. Dıştan dışa 30,00X52,00 metre boyutlarında bir alanı kaplamaktadır.

Malzemesi taş ve tuğladır. Yapı, tuğla ayaklara oturan kemerlerin taşıdığı revak sırası ile onun arkasında sıralanmış oda ve salonlardan oluşmuştur.

Giriş kapısının iki yanındaki derin hücreler, hastaların ilk başvuru için bekleme yerleridir. Girişin iki yanındaki oda tabibler ve eczacılar için ayrılmıştır.

Giriş kapısının karşısındaki salon 7,70X9,50 metre boyutlarındadır. Üzeri kubbe ile örtülüdür. Revakların iki yanına yerleştirilen 3,30X3,60 metre boyutlarındaki onar adet odanın üzerleri yuvarlak tonoz örtülüdür. Her odada ocak bulunmaktadır.

Kuzeydoğu yönünde yer alan minareye asıl ibadet yerindeki bir kapıdan çıkılmaktadır. Onaltıgen tuğla gövdeli, şerefe altı, beş sıra stalaktitli, korkuluk, petek ve külâhı sıvalıdır.

Semâhâne bölümünün doğusunda tekkeye ait yapılar bulunmaktadır.

ÜFTÂDE CAMİİ

Yerkapı Semtinde, Kale surlarının yanında, Üftâde Mahallesindedir. Camiyi yaptıran Üftâde, 988 H. (1580) yılında ölmüş, ölümünden önce yaptırdığı cami meydana gelen depremler sonucu yıkılmıştır. Torunu İbrahim yeniden yaptırmıştır. 1283 H. (1866) tarihinde Rıza Paşa büyük çapta onarımını yaptırmış, son olarak 1969 yılında Cami Derneğince tamir edilerek ibadete açılmıştır.

Üftâde Camii

Yapı klasik Osmanlı camilerinde olduğu gibi tek kubbeli asıl ibadet alanı ile kuzey yönünde yer olan üç kubbeli son cemaat yerinden oluşmaktadır.

XIX. Yüzyılda meydana gelen depremde; büyük kubbe yıkılmış, son cemaat yerinin kubbe ve kemerleri çatlamıştır. Yapı bu durumda iken Rıza Paşa 1866 yılında büyük çapta bir onarım yaptırmıştır. Dört ahşap sütun üzerine sekizgen kasnaklı Bâğdâdî bir kubbe oturtulmuş, yapının beden duvarlarına bağlanan yuvarlak tonoz ve eliptik kemerler inşa edilmiştir. Son cemaat yerinin sivri kemerleri içine tek sıra daire kesitli taş kemerler örülerek takviye edilmiştir. Kuzeydoğu köşede, beden duvarları üzerinde yükselen minaresi demir kamalarla sağlamlaştırılmıştır. Güney ve batı cephesinde çatıya kadar yükselen 0,80X1,50 metre boyutlarında ikişer kalın taş payandalar eklenerek depremlerde sapma gösteren duvarlar desteklenmiştir.

Bugünkü durumu ile son cemaat yeri, 3,00X13,80 metre iç ölçülerindedir. Kuzey cephede kesme taş ve üç sıra tuğla örgülü dört yığma ayak birbirlerine kemerlerle bağlı üç göz halindedir. Orta göz sivri kemerli, diğerleri yarım daire kesitli kemerlerle askıya alınmıştır. Son cemaat yerinin üzeri ortada büyük, doğu-batı yanlarda küçük üç kubbe ile örtülüdür. Kubbeler dıştan kurşunla kaplı bir çatı ile gizlenmiştir. Kemerlerde ve cephede tuğladan yaba, zincirek ve merdiven motifleri görülmektedir. Son cemaat yerindeki iki mihrapçık tahrip edilerek, tamir edildiği dönemin mimarî, uslûbuna uyarlanmıştır.

Asıl ibadet alanına giriş kapısı üstünde, mermerden, küçük boy talik harflerle Türkçe yazılmış, 0,75X1,20 metre boyutlarındaki altı satırlık onarım kitâbesi şöyledir :

1 — Şeyhinşah-ı cihan Abdülâziz Hân-ı Hudâvendâ=
Hemişe eyle iclâli müebbetle serir ârâ=
Zamanı Şevketinde serteser âbad olup âlem=
Nice âsarı hayriyyet (Ni) sar olmaktadır peydâ.

2 — Cenabı kutbu devran Pîr Üftâde Efendi kim=
Çeküb bir daire pergâr-ı himmet ile ol dânâ=
Edüb nakdine-i derc-i kerâmatin o dem masruf=
Bu Ziyba Camii te'sis edüb kılmış idi inşâ.

3 — Zamanından-berû mâmur-u âbadan iken âhir=
Harab âfet nâgehzuhur oldu o sertâpâ=
Bursayı ziyaret kasdile eyleyüb teşrîf=
Harâbe gördü bu cây-ı ferahzayı Rıza Paşâ.

4 — Tevessül eyleyüb kalben Cenabı Pîrden ol an=
İcazet aldığun îmarına itmiş idi îmâ=
Nihayet ol sipehsâlâr-ı devran eyleyüb himmet=
Rasanet ile yaptı ez ser-i nev cami' vâlâ.

5 — Namazı pencgâna taki oldukça eda bunda=
Ola ol dâverin reşk âver-i ikbali hep Dünyâ=
Huda ihsan edüp âmâli ma fi'l-balini yekser=
Ola her an şahsi şöhretü şânı cihan peymâ.

6 — Nemekahu el-fakir Sâida söyledim tarihi cevherdar tamirin=
Bu ziyba Camii kıldı Rıza Paşa zehi ihya Mehmed Rifat 1283 H.

Manzumenin şairi Said, hattatı Menmed Rifat'tır. Cami içten içe 13,00X13,00 metre boyutlarında, kare planlı, tek kubbeli asıl ibadet mekânından ibarettir. Ortada; dört ahşap sütun üzerinde sekizgen kasnaklı bir kubbe, etrafında beden duvarlarına kadar bağlanan tonozlarla örtülüdür.

Mihrap nişi; 0,60 metre derinliğinde, beş köşeli, yedi sıraya düzenlenmiş mukarnaslardan oluşmaktadır.

Doğu, batı ve güney yönlerdeki ikişer üst pencere moloztaş ile örülerek kapatılmıştır. Güney ve kuzeyde sivri kemer alınlıklı iki, doğu ve batıda dörder alt sıra pencere ve kubbe kasnağındaki sekiz pencere ile içerinin aydınlanması sağlanmıştır.

Kuzeydoğu köşede, beden duvarları üzerinde yükselen minareye son cemaat yerindeki bir kapıdan çıkılmaktadır. Tuğla örgülü üçgen yüzeyler yardımı ile silindirik gövdeye geçilmektedir. Şerefe altı, beş sıra stalaktitli, petek üzeri kurşunla kaplı, sivri külâhlı örtülüdür.

VEFİKİYE CAMİİ

Eşrefiler Caddesi üzerinde olan cami 1323 H. (1905) yılında Raif Ağa tarafından yaptırılmıştır.

Ahmed Vefik Paşa zamanında gelen muhacirlerin ibadet etmesi için yapılmış küçük bir camidir. Ahşap tavanlı, çatılı ve üzeri kiremitle örtülüdür. Son cemaat yeri yakın zamanda yenilenmiştir.

Asıl ibadet alanı, yuvarlak kemerli altı pencere ile aydınlanması sağlanmıştır.

Mihrap nişi, dört sıraya düzenlenmiş mukarnaslardan oluşmakta olup, etrafı dikdörtgen çerçevelidir.

Sekizgen kaideli minareye asıl ibadet alanından bir kapı ile çıkılmaktadır. Silindirik gövde ve şerefe tamamen sıvalıdır.

1956 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından onarılmıştır. Cami, sağlam ve ibadete açık durumdadır.

VELED-İ HABİB (EMİNİYE DERGÂHI) CAMİİ

İnebey Caddesinin Maksem yokuşuna birleştiği yerdedir. Fatih döneminde Habib oğlu Hacı Şüca tarafından yaptırılmıştır. Dış avlu kapısının üstünde 0,55X0,74 metre boyutlarında mermerden, kabartma talik harflerle yazılmış, dört satırlık değişim kitâbesi şöyledir :

1 — Hüve'l-hayyü'l-bâki

2 — Bani'in hankâh-ı tecelligâh-ı nakşi bendi kutb

3 — Ül ârifin gavsü'l-vâsılîn nahl-i siyadet ve gülbağı

4 — Şerafet Hoca Emin Efendi kuddise sirruhu's sermediyy.

Kitâbesinden ve kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre, 1216 H. (1801) yılında Hoca Mehmed Emin Efendi yanındaki konakla birlikte bir de kütüphane ekliyerek camiyi, Nakşî Bendi Dergâhına dönüştürmüştür. Batı yönüne yapılan türbe de aynı dönemdendir. Veled-i Habib Camii uzun müddet harap durumda iken 1969 yılında onarılarak ibadeet açılmıştır.

Doğu-batı bölmeler yuvarlak, artada beşik tonoz örtülü olan son cemaat yeri, yan duvarları dışında tamamen yenilenmiştir.

Tek kubbeli asıl mekân 8,80X8,80 metre iç ölçülerinde, kare planlı olup içeride aktarmalar, üçgen motifleri veren bir kuşakla sağlanmış bulunmaktadır.

1,70 metre açıklığındaki bir kapıdan asıl ibadet alanına geçilmektedir. Kare planlı asıl ibadet alanı üstünü örten dıştan sekizgen kasnaklı bir kubbeye sahip olup, geçişler üçgenler yardımı ile sağlanmıştır. Kasnakta yuvarlak kemerli pencerelerden ikisi sonradan örülerek kapatılmıştır.

Veled-i Habib Camii

Yarım daire kesitli mihrap nişinin iki yan dış köşeliklerde yarım sütunceler yer almaktadır. Bitkisel motifli sütun başlıklarına sahip olan 0,63 metre derinliğindeki mihrabın tepesi dilimli, etrafı dikdörtgen çerçevelidir.

Yapıyı aydınlatan pencereler değişime uğratılarak biçimleri bozulmuştur. Alt sıra pencereler dıştan sivri, içten yuvarlak kemerli ve demir parmaklıklıdır. Batı duvarında iki alt sıra pencereden mihrap duvarına yakın olan pencere, kapıya dönüştürülerek türbeye geçiş sağlanmıştır. Kubbe ve pencerelerin çevresi Geç Osmanlı dönemi kalem işleri ile süslenmiş, yapılan badana ve boya ile kalem işlerinin bir çoğu kaybolmuştur.



Veled-i Habib Camii Plânı

Caminin beden duvarları 0,92 metre kalınlığında, kesme taş, iki sıra tuğla, kesme taş aralarında dikey tek tuğla örgülüdür. Beden duvarlarının üstü düz, kubbe kasnağı iki sıra kirpi saçaklıdır.

Kuzeydoğu köşesinde, kapısı asıl ibadet alanına açılan minarenin kaidesi sekizgen, gövde ve petek kısmı çokgen, sivri külâhı kurşunla kaplıdır. Şerefe altı, sarkmalı ve stalaktitlidir. Kaideden külâh bölümüne kadar tamamen sıvalıdır.

VELED-İ HELVA-Î (HELVACIOĞLU) MESCİDİ

Helvaî Mahallesi, Helvaî Sokak No. 8'de bulunan mescid, XIV. yüzyılda Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Gazi tarafından yaptırılmıştır.

Şahıs mülkiyetinde olan mescid mahalle arasında, üç tarafı evlerle kapatılmış ve harap bir haldedir. İçine girilemediğinden inceleme olanağı bulunulamamıştır. Dış görünüşü ile duvarlar üç sıra tuğla, bir sıra kesme taş örgülüdür. Kuzey yönündeki kalkan duvarı yıkılmış, profil izleri ve tuğla konsollar belirgin durumdadır. Üst örtü sistemi yıkılmış ve çökmüş olduğundan hakkında kesin bir bilgi edinilememiştir.

Yanında bulunan sivri kemer alınlıklı çeşmesi de harap bir durumda olup kitâbesinin, İsa Bey Fenârî (Güdük Minare) Camii, müze deposu iken oraya kaldırıldığı, mahalle ihtiyarları tarafından söylenmektedir.

VELED-İ SARAYÎ (SARAY) MESCİDİ

Çatal Fırın Semtindedir. Yapıldığı dönemi ve yaptıranı kesin olarak bilinmemekle beraber, adı geçen mahalle ve mescidin II. Murad dönemine ait olduğu kaynaklarda belirtilmektedir.

XX. yüzyıl ortalarına kadar duvarları moloztaş örgülü, üzeri çatılı, minaresi yıkık ve harap bir durumda iken mescid mahalle halkı tarafından onarılarak ibadete açılmıştır. Karekterini büyük ölçüde kaybeden mescidin sadece yapıldığı dönemden kalan minare kaidesi günümüze kadar gelebilmiştir. Halkın yardımları ile diğer bölümleri Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından tomamlanmıştır.

Mescid, sağlam ve ibadete açık durumdadır.

VELED-İ ŞEMSEDDİN (YAHNİ KAPAN) CAMİİ

Veli Şemşeddin Mahallesi, Öğreten Caddesi, No. 12'dedir. Camiyi yaptıran Veli Şemşeddin 875 H. (1470) yılında ölmüş, caminin güney yönüne gömülmüştür. Mezar taşında 875 H. (1470) tarihi okunmaktadır.

1854 yılında meydana gelen büyük depremde caminin kubbesi yıkılmış, onarım sırasında örtü sistemi çatıya dönüştürülmüştür.

Ana hatları ile dikdörtgen bir plan şeması gösteren cami, iç ölçüleri 8,15X8,25 metre olan asıl ibadet alanı ile kuzey yönünde bu yapıya ekli 4,10 metre derinliğinde bir son cemaat yerinden oluşmaktadır. Son cemaat yerinin doğusu oda haline getirilmiştir. Dıştan bir ev görünümünde olan yapının kuzeybatı yönündeki minaresine son cemaat yerinden çıkılmaktadır.

Cami, sağlam ve ibadete açık durumdadır.

VELED-İ VEZİRÎ CAMİİ

İnebey Semtinde, Vezirî Caddesi üzerindedir. Doğu yönündeki hazîresinde 960 H. (1552) tarihli mezar taşı II. Murad'ın adamlarından Vezir Üzeyr'e ait olup 993 H. (1585) tarihli mezar taşları da bulunmaktadır. Camii, kaynaklarda II. Murad dönemine ait olduğu belirtilmektedir.

Ana hatları ile dikdörtgen bir plan şeması gösteren caminin iç ölçüleri 7,90X7,90 metre olan kare bir alan ile kuzey yönünde bu alana ekli 3,65 metre derinliğinde bir son cemaat yerinden oluşmaktadır.

Düz ahşap tavanlı, üzeri çatılı, dikdörtgen biçimindeki son cemaat yeri, doğu-batı yan duvarları ve iki ahşap direğe dayanan ortada dar, yanlarda geniş üç sivri kemerle belirlenmiştir. Orta kemer açıklığına kapı konularak son cemaat yerine giriş sağlanmış, yandaki kemer açıklıkları sonradan camekânla kapatılmıştır.

Kare planlı asıl ibadet alanı; üçgen motifleri veren bir kuşak üzerine oturan, dıştan sekizgen kasnaklı üstten kurşunla kaplı tek kubbe ile örtülüdür. Kasnakta yer alan sivri kemerli pencerelerden doğu-batı yönündekiler açık, diğer yöndeki iki pencere kapalıdır.

Alt sıra pencereler dıştan sivri kemerli, üst sıra pencereler ile kasnak pencereleri alçı şebekeli olarak yenilenmiştir. Güney duvarında yer olan alt sıradaki iki pencere örülerek, dolaba dönüştürülmüştür.

Yarım beşgen biçiminde, 0,63 metre derinliğindeki mihrap nişi; dikdörtgen çerçeveli, altı sıraya düzenlenmiş mukarnaslardan oluşmaktadır. Yapının iç duvarları ve mihrap nişi yerden 1,50 metre yüksekliğe kadar günümüz çinileri ile kaplanmıştır. Beden duvarları üç sıra tuğla, bir sıra kesme taş örgülü olup, kubbe kasnağı bir sıra kirpi saçaklıdır.

Kuzeybatı köşesinde yer alan minareye, son cemaat yerindeki bir kapıdan çıkılmaktadır. Sekizgen orijinal kaidesi, aralarında tuğla dizileri bulunan düzgün taşlardan örülmüştür. Minarenin silindirik tuğla gövdesi ve peteği yeni yapılmıştır.

VELED-İ YANİÇ MESCİDİ

Hisor Semtinde, Lala Şahin Paşa Medresesi yakınındaki Zından Kapı Sokağı No. 12'de bulunan mescid, kapı üzerindeki kitâbesinde belirtildiği gibi 844 H. Saferinde (Temmuz 1440) yılında Yaniç Oğlu Hacı Hayrüddin Oğlu Mahmud Çelebi tarafından yaptırılmıştır. Giriş kapısı üstünde, mermerden, nesih harflerle yazılı, 0,40X0,70 metre boyutlarındaki dört satırlık kitâbesi şöyledir :

1 — **A'mmere hâzihi-mescidi'l-mübârek'e fî zemeni-s-Sultan,**

2 — **Murad bin Mehmed Han hallede-allah-ü mülkehû Hacı Mahmud Çelebi bin Hacı**

3 — **Hayrüddin bin Yaniç gaferallah-ü lehüm fî şehri-s-safer fî**

4 — **Hatemallahü bi'l-hayr ve-z-zafer sene erbea ve erbaine ve semane mie 844 H.**

Türkçesi :

Bu mübarek mescidi Mehmed Han oğlu Sultan Murad zamanında Yaniç oğlu Hacı Hayrüddin oğlu Hacı Mahmud Çelebi imar etti. Allah hepsini affetsin. 844 H. senesi Safer ayında hayır ve başarı ile bitirtti.

Mescid, 3,46 metre genişliğinde, tek kemerli, üzeri kubbe örtülü son cemaat yerinden sonra 3,43 metre genişliğindeki bir kemerle asıl ibadet alanına geçilir.



Veled-i Yaniç Mescidi

Asıl ibadet alanı; 6,48X6,76 metre iç ölçülerinde, üzeri tek kubbe ile örtülü bir alana sahiptir. İçeride aktarmalar büyük boyda prizmatik üçgen (baklava) motifleri veren bir kuşakla sağlanmış olup, kubbe dıştan sekizgen kasnaklıdır.

Beden duvarlarında dört, kasnakta üç adet pencere yapıyı aydınlatmaktadır. Mihrabın yanındaki iki pencere kapatılarak dolaba dönüştürülmüştür. Mihrap ince çerçeveli ve dört sıra stalaktit yaşmaklıdır.

Doğu-batı yanları kapalı olan son cemaat yeri, kuzey cephesi yüksek kalkan duvarlı ve kirpi saçaklıdır. Duvarlar moloz taş ve tuğla örgülü olup, bugün üzerleri sıva ve badanalıdır.

Hızırlık Mescidi ile son cemaat ve asıl ibadet yerine girişi sağlayan geniş kemerlere sahip oluşu nedeniyle benzerlik gösterirler.

Minare; sokağın karşı köşesinde, çeşmenin üstünde beş basamakla çıkılan dört yığma ayak, yuvarlak kemerlerle birbirine bağlanmış olup, üzerinde küçük kule minaresi yükselmektedir.

Mescid avlusunun sağında, Veled-i Yaniç'in mezarı bulunmaktadır.



Veledi Yaniç Mescidi Plânı

VEZİRÎ (ÜÇ KURNALI) CAMİİ

Hisar Mahallesi, Konuralp Caddesi ile Vezirî Caddesinin kesiştiği yerdedir. II. Bâyezid'in Veziri tarafından yaptırılmıştır.

Vezirî Camii

Ana hatları ile dikdörtgen bir plan şeması gösteren yapı, iç ölçüleri 6,10X7,40 metre olan asıl ibadet alanı ile kuzey yönünde buna ekli 3,70X5,85 metre iç ölçüsünde bir son cemaat yerinden oluşmaktadır.

Ahşap çatılı ve dikdörtgen biçimindeki son cemaat yeri, dört ahşap direğe dayanan üç sivri kemerle belirlenmiştir. Kemerler, ahşap tavanlı sundurma altına kadar yükselmektedir. Kemer açıklıkları kapatılmış, sadece orta bölme giriş olarak bırakılmıştır. Son cemaat yerinin doğu-batı yanında sivri kemerli birer pencere bulunmaktadır. Şahıs elinde olan yapının asıl ibadet alanı ve son cemaat yeri ticarethane olarak kullanılmaktadır.



Vezirî Camii Plânı

Asıl ibadet alanının üzeri ahşap tavanlı, çatılı ve kiremitle örtülüdür. Tavanın ortasında kare içinde daire ve geometrik motifli bir göbeği bulunmaktadır. Daire kesitli mihrap nişinin alınlığı beş dilimlidir.

Ticarethaneye dönüşümü sırasında pencerelerde değişiklikler yapılmış, batı yönündeki alt sıra pencerelerden biri genişletilerek kapı haline getirilmiştir. Kuzey yönündeki iki pencere örülerek kapatılmış, altlı üstlü iki sıra pencerelerle içerinin aydınlığı sağlanmıştır. Alt sıra pencereler yuvarlak kemerli, üst sıra pencereler dikdörtgen çerçeveli ve ahşap sövelidir.

Cami, moloztaş örgülü, sadece doğu duvarı iki sıra kirpi saçaklı olup, diğerlerinde bu kirpi saçak dizisi görülmemektedir. Yapının doğusunda, kapısı son cemaat yerine açılan minarenin sadece kaideden bir kısmı kalmıştır.

YENİ BEZZAZ (REYHAN) MESCİDİ

Reyhan Mahallesinde bulunan mescid, Fatih döneminde yapılmıştır. Yapanı ve yaptıranı kesin olarak bilinmeyen yapı, Çelebi Dönemine ait İbni Bezzaz Cami'inden sonra yapıldığı için Yeni Bezzaz adı verilmiştir. Mescidin içinde asılı camlı bir levhaaa, beş satırlık 0,40X0,60 metre ölçülerindeki tamir kitâbesi şöyledir :

1 — Sahibü'l-hayrat semma şîr merdan hûda=
ân Veli ki nam-ı o mevlâ be tak-ı arş nûşt

2 — Vâkıf-ı Sani dedi ol gören bu mâbedi=
etti mamur oldu Cennette kusur-u sim heşt

3 — Âşık-ı nur-u Hüdaveş suhte dil olmuş iken=
Mazhar-ı ism-i cemâl ile yine oldu behîşt

4 — Anda sündüs verilir bir burya bast eylesen=
Derki Mevlâda birdir olsa hayrı hûb ve zîşt

5 — İffeta dürdane tarih söyledim tamirine=
Yeni Bezzez Camii ziynette hem sîm behîşt nemekâhu el-fakir Seyid Mehmed Raşid gufire leh sene 1220

1854 yılında meydana gelen depremde mescidin asıl ibadet alanının üzerini örten kubbe ile son cemaat yeri yıkılmıştır. Bu âfetten sonra onarımı yapılan mescidin üzeri çatıya dönüştürülmüştür. Zamanla harap olan yapı 1963 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından aslına uygun olarak yeniden onarılmış ve ibadete açılmıştır.

Son cemaat yeri ortada iki ayak ve doğu-batı yan duvarlar arasındaki sivri kemerlerin meydana getirdiği üç göz halindedir. Ortadaki giriş gözünün basık kemerli oluşu ile diğer mescidlerden farklılık göstermektedir. Ayaklar iki sıra tuğla, üç sıra moloztaş örgülüdür. Kuzey cephedeki kalkan duvarı ile kemerler, üç sıra tuğla, bir sıra kesme taşla örülmüş, cephe tuğla örgülü yaba ve zincir motifleri ile süslenmiştir. Kalkan duvarı yüksek ve üç sıra kirpi saçakla son bulmaktadır. Son cemaat yerinin dar orta gözünün üzeri yuvarlak, iki yan göz aynalı tonoz örtülüdür.



Yeni Bezzaz Camii

Asıl ibadet yeri 7,55X7,55 metre iç ölçüsünde, kare planlı ve tek kubbelidir. Dıştan sekizgen kasnaklı kubbeye içeride aktarmalar; üçgen motifleri veren bir kuşakla sağlanmış bulunmaktadır. Kasnaktaki dört pencereden kuzey yönündeki kapatılmıştır. Doğu-batı duvarı alt sırasında dört, kuzey duvarında tek merkez kemerli iki pencere ile içerinin aydınlanması sağlanmıştır. Güney duvarındaki iki pencere sonradan örülerek kapatılmıştır.

Dikdörtgen çerçeveli mihrabı sade ve yaşmağı alımlı bir niş halindedir.

Mescidin kuzeybatı köşesinde yer alan minareye son cemaat yerinden çıkılmaktadır. Minarenin kaidesi sekizgen olup, silindirik tuğla gövdeye geçiş üçgenlerle sağlanmıştır. Tuğla örgülü şerefe altı, dört sıra stalaktitlidir.



Yeni Bezzaz Camii Planı

YENİ KAPLICA MESCİDİ

Yeni Kaplıca karşısı No. 13'dedir. 1680 yılından sonra Yusuf Ağa tarafından yaptırılmıştır.

Küçük boyutlarda, ahşop tavanlı, çatılı ve basit tarzda yapılmış bir mesciddir.

Kuzey yönünde yer alan son cemaat yeri, ahşap tavanlı ve dışa doğru sundurmalı ahşap bir saçağa sahiptir. Asıl ibadet alanı ahşap tavanlı, güney duvarı penceresiz olup, diğer üç ana yönde altlı üstlü ikişer penceresi bulunmaktadır. Yarım beşgen biçimindeki mihrap nişi; bir sıraya düzenlenmiş mukarnaslı, yaşmağı dilimli ve çok yüzeyseldir.

Moloztaş örgülü beden duvarlarından doğu duvarı sıvalı ve iki sıra kirpi saçaklıdır. Minaresi bulunmayan mescid Yeni Kaplıcaya gelenlerin ibadet etmesi için yapılmış, basit, bakımsız, kadrosuz ve ibadete açık durumdadır.

YERKAPI (BÂB-I ZEMİ) (KARA ALİ) CAMİİ

Hisarın beş kapısından biri olan Yer Kapı ile Üftâde Sokağının kesiştikleri yerde bulunmaktadır. Yapıldığı tarihi kesin olarak bilinmeyen cami, Osman ve Orhan Gazi'nin kumandanlarından Timurtaş Paşa'nın Babası Kara Ali (Daz Ali) tarafından yaptırılmıştır.

1854 yılında meydana gelen büyük depremde son cemaat yeri ve asıl ibadet alanının üzerini örten kubbe çökmüş, onarım sırasında ahşap çatıya dönüştürülerek, depo olarak kullanılmaya başlanılmıştır. Sadece dört duvarı, köşe geçişleri ve kubbenin dört sıra tuğla eteği sağlam durumda iken Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından 1967 yılında aslına uygun onarılarak ibadete açılmıştır.

İç ölçüleri 8,00X8,00 metre olan tek kubbeli kare bir alan ile doğu yönünde buna ekli 5,00 metre derinliğinde, ahşap tavanlı bir son cemaat yerinden ibarettir.

Caminin doğu cephesinde yer alan son cemaat yeri kuzey ve güney beden duvarlarının bir devamı şeklindedir. Kuzey-güney yan duvarları ve üç ahşap direkleri birbirine bağlayan sivri kemer aralıkları sonradan camekânla kapatılmış olup, kuzeydeki kemer açıklığına kapı yerleştirilmiştir.

Asıl ibadet alanının üzerini örten kubbe dıştan sekizgen kasnaklıdır. İçeride aktarmalar; üçgen motifleri veren bir kuşakla sağlanmış bulunmaktadır. Kubbe kasnağı iki sıra kirpi saçaklı ve sivri kemerli dört pencereye sahiptir.



Yerkapı Camii Plânı

Mihrap dikdörtgen bir çerçeve ile belirlenmiş, 0,25 metre derinliğindedir. Dört köşe mihrap nişi; altı sıraya düzenlenmiş mukarnas sıraları ile kuruludur.

Duvar kalınlıkları 1,03 metre olup, yapımında moloztaş ve tuğla malzemenin birlikte kullanıldığı comi, iki sıra kirpi saçakla son bulmaktadır.

YEŞİL CAMİİ

Bursa'nın Yeşil Semtindedir. Çelebi Sultan Mehmed tarafından, 822 H. (1419) yılında yaptırıldığını belirten kitâbesi, kuzey cephedeki büyük kapı üstündedir. Üç satırlık arapça yazılmış kitâbe 0,82X3,42 metre ölçülerindedir.

Kitâbe :

Besmele

1 — İ'tisamü bi keremihi'l-amim masmû'u sani'ulfitra ve masuğu saigu'l-kudre a'ni hâzihi'l-buka'atil kerime nüshatün min nüsah-ı cennet'in-naim nüsicet bitakdiri'l-azizi'l-alîm ravzat-ün min riayazi'l-ukba nüsihat bi zehreti'l-hayat-id-dünya

2 — Tebahteret ale'l-akdar ve tedâlet dûneha'l-emsar ma semiha bi misliha'l-edvar ma dare'l-felek-üd-devvar ve vefaka-s-sultan-ül â'zam ve'l-hakanül ekrem sutlanü-ş-şark ve' l-garb ve hakanü'l-acemi ve'l-Arab el-müeyyed bi te'yidi Rabbi'l âlemin Gıyasüddünya veddin.

3 — Es-Sultan ibni-s-Sultan Mehmed bin Bâyazid bin Murad bin Orhan Halledallahü fi hilâfeti'l-arzı mülkehû ve ecra fi bahri'l murdati fülkehu bi'l-emni bi te'sisiha ve tavtıdiha ve tasdidi erkâniha ve tesyidiha (Vettefeka) itmamuha fi zilhicce ti hicrete-isneyn ve işrine ve semanemie

Türkçesi :

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile ve onun kâinatı ihata eden lutf ve keremine yapışarak işe başlıyorum.

Hilkat sanatkârının bir yapıcısı, kudret kuyumcusunun nayret-fezâ bir eseri olan bu kıymettar makam; kudreti her şeye hâkim ilmi her şeyi ihata etmiş olan Rabbimizin takdiri ile örülmüş, cenneti naim örneklerinden bir örnek âhiret bahçelerinden bir bahçe dünya süsleri ile meydana getirilmiş olan makam, kâinat kurulalıberi sanatının inceliği ve manzarasının güzelliği ile bütün cihana ne kadar iftihar etse : En mamur şehirler bile benzerine kavuşamadıklarından dolayı çekingen bir vaziyette karşısında ne kadar utanıp kalsalar yeridir.



Yeşil Cami Pencere Detayı

Şark ve garbın büyük sultanı, Arab ve Acem'in Hakanı, Rabbilâlemînin kendisini nusret ve kudretine mazhar ettiği, dinî ve dünyevî büyük sığınak olan Sultan oğlu Sultan Mehmed bin Bâyezid bin Murad bin Orhan (Allah yeryüzünde mülkünü dâim etsin ve arzular dünyasında da gemisini emniyetle yürütsün) bu makamın son derece metin ve cazip bir şekilde tesisini emre muvaffak oldu. Binanın itmamı 822 senesi zilhiccesine tesadüf eder.

Kitâbeden de anlaşıldığı gibi cami zilhicce 822 H. (Aralık - 1419) da tamamlanmıştır.

İnşa kitâbesinin iki yanında 0,82X1,29 m. ölçülerinde sülüs ve kûfi yazı ile yazılmış kitâbe şöyledir.

Sağda :

Râkimuhu ve nazımuhu ve mukannini kavaninihi ekalli hedemi bânihi

Solda :

Hacı ivaz bin Ahi Bâyezid gufire lehüma

Tercümesi :

Planlarını yapan, yazan ve dizen yaptıranın en az hizmet eden hademesi Ahi Bâyezid oğlu Hacı İvaz; Allah ikisini de affetsin,

Bu kitâbeden de caminin mimarının Hacı İvaz Paşa olduğu anlaşılmaktadır.

Hünkâr mahfilinin Bursa kemerinin üstünde

1 — **Kad temme nakşı hâzihi'l-imareti-ş-şerife bi yed efkârı-n-nasi Ali bin İlyas Ali**

2 — **Fî evahiri ramazani'l-mübarek sene seb'a ve işrine ve semanemie**

Türkçesi :

Bu şerefli imaretin nakışı, insanların en fakiri İlyas Ali oğlu Ali'nin eli ile 827 senesi mübarek Ramazanında (Ağustos - 1414) tamamlandığını belirten kitâbesi vardır.

Mahfilin stalaktitli çini yastığında çini ustası Mecnun Mehmed'in adı yazılıdır.



Yeşil Camii

Bursa - Yeşil Camii

220

Bursa - Yeşil Camii ve Türbesi





Bursa, Yeşil Camii giriş kapısı

Bursa - Yeşil Camii son cemaat yeri batı penceresi



Yeşil Camii

Yeşil Cami kanatlı (Ters T) (Bursa tipi) cami gurubundandır. Plan düzenlemesi bakımından Yıldırım Camii ve Hüdavendigâr Cami'ine benzer. Kuzey cephede son cemaat yeri yoktur. Fakat ön cephede görülen kemer üzengilerinden, tipik beş bölmeli bir son cemaat yerinin planlanmış olduğu, ancak inşa edilemediği anlaşılmaktadır.

Kuzey cephesindeki büyük ana kapıdan 2.30 metrelik dar ve karanlık koridora girilir. İki tarafında pencere içinden yukarı kata çıkan merdivenleri bulunan, kilise narteksi görünümlü bu koridorun gerisinde, Bizans başlıklı ikişer sütun bulunmaktadır. Bu koridor, doğu ve batı ucunda, üstü tonoz örtülü kanat odalarına kadar uzanır. Alçak bir girişten orta kubbeye gelinir. 13 metre çapında, 25 metre yüksekliğinde olan bu yere, mihrap önü kubbesi, mermer Bursa kemeri ile bağlıdır. Doğu, batı yönünde iki yüksek eyvan, kuzeyinde iki müezzin mahfili, üstünde bir mahfil daha yer almaktadır. Yan eyvanların güneyinde dilimli kubbeli, alçı ocak ve dolapları bulunan birer oda daha vardır.

Prizmatik üçgenler, (bademler) üzerine oturan orta kubbe kasnağında, üçü açık bir kör pencere bulunmaktadır. Kubbedeki sekizgen aydınlık feneri, altında yüksek kenarlı yekpare sekizgen, mermer bir havuz yer almaktadır. Orta kubbe duvarları koyu, kemerler beyaz renkli mermerden yapılmıştır.



Yeşil Camii Giriş Kapısı

Orta kubbe, mihrap önü kubbesine mermer Bursa kemeri ile bağlıdır. Bu kemer yedi sıra stalaktitli yastığa basmakta, onun altında, beş sıra stalaktitli bir niş bulunmaktadır. Büyük kemerin anahtar tablosu geometrik motiflerle süslüdür. Güney eyvan kubbesi, zengin ve prizmatik üçgenler (bademler) ortasına ince üç köşe yıldızlar yerleştirilerek meydana getirtilen bir kasnağa oturmaktadır. Kasnakta üç açık, bir kapalı penceresi vardır. Orta kubbenin bulunduğu hacimden, yan eyvanlar bir basamak yükseltilmiştir.

Pencere söveleri geniş silmeli, kabartma sivri kemerlidir. Pencere kapakları ahşap işçiliğinin güzel örneklerindendir. Yıldız, aeometrik, rumî motifler ve yazılar oyma ve geçmeli olarak

yapılmıştır. Pencere iç tavanları kabartma geometrik motiflerle ve silmelerle süslü mermerdendir. Mihrap eyvanının doğu ve batı pencerelerinin üstünde duvara yazılmış eş iki yazı vardır. Daire biçiminde olan bu yazılardan bir kırmızı, diğeri yeşil olup, birinin içinde Ahmed Vefik Paşanın adı geçmektedir.

Yüksekliği 10,65 metre olan mihrap, çinilerin en güzel olduğu kısımdır. Dıştan içe doğru sırası ile, sülüs ve kûfîden meydana gelen bir yazı kuşağı, stalaktitli bir silme, geometrik motifli bir su, daire biçimli profilden sonra çiçekli iç pervaz gelir. Mihrap nişi çiçekli, dış köşe sütunceleri yekpare, kavsara oniki sıra stalaktitlidir. Kavsara üstünde bir ayna, en üstte bir sıra lâle motiflerinden oluşan taç bulunmaktadır.

Yeşil Camii Minaresi

Dış çevresindeki kûfî ve sülüs karışımı yazı çok giriftdir. Hadisler, Âyetler yazılıdır. Sağ sütuncede **«Amel-i üstadan-i Tebriz.»** (Tebriz ustalarının işi) Sol sütuncede **«Zalim bize zulmettiğini sanır; oysa biz atlattık, zulüm halkası onun boynuna geçti»** anlamında Güldeste'den bir beyit yazılıdır. Mihrap tacının üstünde, duvara, kırmızı zemin üzerine beyaz renkli, sülüsle Kelime-i Tevhid yazılıdır. Mihrap sahınının duvar çinileri 3,5 metre yüksekliğinde altıgen formlu, koyu lâcivert, üstte Fîrûze, lâcivert, sarı, beyaz çiçekli iki su arasında bir yazı kuşağı bulunmaktadır. Yazı kuşaklarında dua, dilek, övgü, öğüt, Hadis-i Şerif, Kur'andan âyetler gibi konular işlenmiştir.

Orta sahına büyük sivri kemerlerle açılan doğu ve batı eyvanları sekizgen kasnağa oturan yirmidört dilimli kubbe ile örtülüdür. Dilimlerin içi, prizmatik üçgenler (bademler) tamamen nefis kalem işleri ile süslüdür. Köşe bingileri sekiz sıra mukarnaslı, köşe bingilerinin arasındaki duvar yüzleri 1,00 metre yüksekliğinde stilize yaprak sırası ile birbirlerine bağlanmıştır. Kubbe pencerelerinden beşi açık, üçü kapalıdır. Alt sıra pencere kapakları, yekpare tahta üstüne oyma Rumî motifli, pencere iç tavanı oyma mermerden yapılmıştır. Duvarlar altıgen çinilerle kaplıdır.

Yan kanatlara bitişik, güney-doğu köşesindeki odanın sekizgen kasnağa oturan otuziki dilimli kubbesi kalem işleriyle süslüdür. Köşe bingileri, yedi sıra stilize yaprak motifli, üzerlerindeki kalem işleri XVIII. yüzyılda yapılmıştır. Kasnak pencerelerinden ikisi açıktır.

Güneybatı odası, güneydoğu odasının aynıdır. Ancak, alçı duvarlar birbirlerinden az farklılık gösterirler. Geometrik desenlerle dekore edilen alçı duvarların ortasında, Ocak, yanlarda hücreler yer almaktadır.

Girişten sonra gelen dar koridorun sağ ve solundaki odalar, tonoz örtülüdür. Yine geometrik desenlerle dekore edilen alçı duvarlarda ocak, yanlarda hücreler yer almaktadır. Üstünün tonoz örtülü oluşu nedeni ile alçı duvar daha alçak ve tac kısmı yoktur. Bu iki odanın koridora açılan pencerelerinden yukarı kata çıkılır. Sahanlıkların karşısındaki oyma kapılardan

üstteki odalara, yanlardakilerden üst mahfile ve balkonlara geçilir. Balkon odaları sekizgen kaide üzerinde onaltı dilimli kubbe ile örtülüdür. Üst odalar, ocak ve hücreleri bulunan alçı duvarlıdır.

Orta kubbenin kuzeyinde, iki müezzin mahfili, Bursa kemerlerinin üstüne kadar çini ile kaplanmış, hünkâr mahfili muhteşem çini dekerasyona sahiptir. Korkuluğu ayrıca bir çini harikasıdır. Bursa kemerinin üstünde nakışları yapan İlyas Ali oğlu Ali'nin 827 H. (1424) tarihli kitabesi vardır. Stalaktitli çini yastıkta, çini ustası Mecnun Mehmed'in adı yazılıdır.

Bütün tezyinat ve çini süslemeyi İlyas Ali oğlu Ali adında Bursalı bir sanatkâr idare etmiştir. İlyas Ali Şair Lâmiî Çelebi'nin büyük babasıdır. Tezyinat bütünü ile bir uyum içindedir. Caminin iç duvarları, tavonlar, mahfiller, geçit eyvanı tamamen çini kaplamadır. Yalnız orta kubbenin duvarları çinisizdir.

Caminin son cemaat yeri Çelebi Sultan Mehmed'in âni ölümü üzerine yapılamadan kalmış, düşünülen şeklini alamamıştır. Cephede, büyük ana kapı, dört süslü pencere, iki dış mihrap ve alt pencerelerin üstünde balkonlar yer alır. Köşelerdeki balkonların üstünde minare yolunu aydınlatmak için üçer mazgal pencere vardır. Pencereler zengin stalaktitli silme çerçevelerle donatılmış kemer aynaların herbiri ayrı kabartma bitki motifleri ile süslenmiştir.

Pencere etrafındaki yazıların bir kısmı yarım kalmıştır.

Büyük ana kapı geniş bir çerçeve ortasında, oniki sıra stalaktitli kavsarası, basık kemerli girişi ile zengin ve görkemlidir. Kapının çevresinde Hadis-i Şerifler ve güzel sözler yazılıdır. Yanlarda, kavsarası yedi sıra stalaktitli olan nişler, bitkisel motiflerle süslüdür. Kapı kemerinin üstünde ve yanlarda devam eden inşa kitâbesi vardır.

Kuzeydoğu ve kuzeybatı köşelerdeki minareleri yenidir.

YILDIRIM CAMİİ

Yıldırım Bâyezid tarafından Bursa'nın doğusunda aynı adlı tepeye inşa ettirilen külliyenin ortasında bulunmaktadır. Yapımının başlangıç ve bitim tarihleri ile mimarını belirleyecek kitâbesi yoktur. 802 H. (1399) tarihli vakfiyesinden anlaşıldığına göre, cami bu tarihten bir kaç yıl önce yapılmıştır. Bazı kaynaklarda, caminin Timur istilâsı yüzünden yarım kaldığı ve muhtemelen Çelebi Mehmed zamanında tamamlandığı görüşü savunulmaktadır. Pençere kenarlarında yazılı kufî «Ali» isminin Yıldırım Türbesinin mimarı «Hüseyin bin Ali» ile ilgisi yoktur.

Kusursuz inşaatı, temiz yapılışı, kesme taş cepheleri, son cemaat yeri, en önemlisi de Bursa Kemerinin ilk olarak bu camide kullanılması ile dikkati çeker. Osmanlı mimarisine, özenli bina yapma geleneğini, Bursa kemerini her yerde kullanma, stalaktitlerin her türlüsünü yapma gelişimini getirmiştir.

Bursa Orhan Camii ile başlayan, Hüdavendigâr Camii ve Yeşil Cami'inde değişikliklerle uygulanan kanatlı camiler gurubundandır. Kuzey-güney doğrultusunda iki büyük kubbe, doğu-batı yönünde küçük kubbeli yan eyvanlar ve bu eyvanların iki tarafında çapraz tonoz örtülü birer oda vardır. Cami içinden girişi bulunan kuzeydoğu ve kuzeybatıdaki odalar çapraz tonoz örtülüdür.

Mermeri andıran kesme taşla kaplı, gösterişli ve eşi bulunmayan son cemaat yeri, beş bölmeli, Bursa Kemerlidir. Cephede yer alan ayaklar ve bunları birbirine bağlayan kemerler kurşunî renkte kesme taştan yığma olarak yapılmıştır. Orta kemer diğerlerinden büyük ve sâde, yandakiler küçüktür. Kemerler silme kuşakla çevreli, bölmeler kubbelerle örtülüdür. Orta kubbe yandakilerden daha yüksektir. Kubbeler kürevî üçgenlere oturmaktadır. Son cemaat yeri, alt sıra pencereleri demir parmaklıklı ve topuzludur. Pencere çevresinde tekrarlanan kûfî Ali isimleri vardır. Diğer yazılar Hadis-i Şerif ve güzel sözlerden oluşmaktadır.

Beyaz mermerden yapılan giriş eyvanı, iki yan nişli, Bursa kemerli, kapı kemeri beyaz ve siyah taşlardan yapılmıştır. Renkli taş bordürle çevrili dikdörtgen kitâbe yeri boştur. Köşeleri kum saatli formlu geniş silmeli bir çerçeve içindedir. Yan ayaklarında yedi sıra stalaktitli beş köşeli birer niş vardır.

Bursa - Yıldırım Camii mihrap ve minberi



Bursa - Yıldırım Türbesi

Girişin iki yanında süslü, kubbecikle örtülü birer küçük oda bulunmaktadır.

Orta kubbe; köşelerde düz, birbirini kesen tromp geçişlerle sekiz kenarlı yüksek bir kasnak üzerine oturmaktadır. Duvarların koyu renkli, kesme taş kaplamaları sert ve soğuk bir ifade taşır. Orta hacimle eyvanlar arasında zemin farklıdır.

Orta kubbeden mihrap önü kubbesine açılan çıkıntılı oniki sıra mukarnas konsullara oturan mermerden Bursa Kemeri, iki mekânı birbirine bağlamaktadır.

Mihrap eyvanı, prizmatik üçgenler (bademler) üzerine oturan kubbe ile örtülüdür. Duvarlar dört altlık ve altı üstlük pencerelerle aydınlanır.

Yedi sıra mukarnaslı zengin bir kavsaraya sahip mihrap, yeni yapılan badana ve koyu renk süslemelerle bazulmuştur. Dış yan köşelerde renkli mermerden, kaide ve başlıkları stalaktitli sütunlar bulunmaktadır. En üstü taclıdır.

Orta sahına açılan doğu ve batı eyvanlarının zemini daha yüksektir. Köşelerde eşit bingilerin meydana getirdiği sekizgen kasnağa kubbe oturmaktadır. Bu eyvanların iki yanınaa, köşelerde yer alan çapraz tonozlu odalardan güneydekilerin kıble duvarları alçı süslemeli ocak ve hücrelerle kaplıdır. Geometrik motiflerin ortalarında yer yer Firûze renkli çinilerle renklendirilmiştir. Çini izlerine alt sıra pencerlerle, son cemaat yeri mihraplarında da rastlanılmaktadır.

Kuzeydeki odalar dikdörtgen planlı, çapraz tonaz örtülü olup, giriş içerdendir. Tonoz kasnağında sekiz sağır pencere ile altta son cemaat yerine açılan büyük bir penceresi vardır.

Giriş üstünde hünkâr mahfili denilen ikinci kat, çıkılması güç ve karanlık bir yerdir. Sadece merdivenlerin başlangıcı belli olan iki minare bir çok kereler yıkılmış, yerine yenisi yapılmıştır.

Dış cepheler yeknesak görünümlüdür. Duvar üstündeki küçük pencereler yapıya gereken aydınlığı ve hareketliliği sağlayamamaktadır. Cepheler silindirik saçak silmesi ile son bulur.



Yıldırım Camii Plânı

Bursa - Yıldırım Camii

Bursa - Yiğit Köhne Camii

YİĞİT CEDİD CAMİİ

Cumhuriyet Caddesi No. 1'dedir. Yapıldığı tarih ve yaptıranı kesin olarak bilinmeyen cami hakkında yalnız Kâzım Baykal'ın «Bursa ve Anıtları» adlı kitabında bahsedilmektedir. Bu kitapta «Camii yaptıran kesin olarak bilinmemekle beraber Yiğit Köhne ile ilgili görünür, Bâyezid zamanında vakıfları var» denilmektedir. Yiğit Köhne ile ilgisi var ise aynı devirde olması gerekir diye düşünülebilr. Yiğit Köhne II. Murad devrinde yaşamış, Bursa'da eski Gemlik yolu ile Cumhuriyet Caddesinin köşesinde bir de cami yaptırmıştır. Cami içte 8,32X8,32 ebadında olup ilk yapıldığı devirde kubbeli olan üst örtüsü büyük depremde (1854) yıkılmış, yerine kiremitle örtülü çatı yapılmıştır.

Bir şahsın mülkiyetinde olan cami, uzun müddet depo olarak kullanılmış, 1960 yıldnda yapılan onarımla ibadete açılmıştır.

Yiğit Cedid Camii Mihrabı

Yapının tümü dikdörtgen bir plan yansıtmaktadır. Düz ahşap örtülü son cemaat yeri doğu yönünde, üzeri kiremitle örtülü çatıyla kapatılmıştır.

Asıl ibadet mekânı ahşap tavanlıdır.

Güney duvarındaki dört pencere dolap haline getirilmiştir. Diğer üç ana yöndeki alt sıra pencereler sivri kemerli olup, demir parmaklıkları, ahşap söveleri ve kapakları orijinaldir.

Mihrap 0,52 metre derinliğinde, dikdörtgen çerçeveli bir niş halindedir. Kavsarası altı mukarnas sırası ile kurulmuştur.

Caminin beden duvarları üç sıra moloztaş, iki sıra tuğla örgülüdür.

Kuzeybatı köşesinde yer alan minarenin kaidesi orijinal olup, silindirik gövde ve petek kısmı yenilenmiştir.

Cami, ibadete açıktır.

YİĞİT KÖHNE CAMİİ

Eski Gemlik ve Cumhuriyet Caddelerinin kesiştikleri kavşağın köşesinde yer alan caminin kitâbesi bulunmadığından yapım tarihi kesin olarak bilinmemekte ise de, bânisinin sağ tarafta bulunan kabir taşından 853 H. (1449) yılından evvel inşa edildiği anlaşılmaktadır. 0,60X1,20 m. ebadındaki ayak ucu taşında :

1 — Ve eskenehu fî feradisi'l-cinan

2 — Hacı Ali bin bir mengi eş-şehîr bi ibni yiğit

3 — Fî evasıtı Şevval sene selâse ve hamsîne ve semanemie.

Türkçesi :

Allah onu cennetlerinin bahçelerinde iskân etsin. Yiğit oğlu ile meşhur Hacı Ali, 853 senesi Şevval ayı.

Yolun yükseltilmesiyle çukurda kalan cami, kalkan duvarında bulunan 17 adet kör mihrapçıklarıyla ilgi çeker. Kalkan duvarı yüksek ve etrafı kabarık bir çerçeveye sahiptir.

Yiğit Köhne Camii

Cami kuzey cephesini işgal eden son cemaat mahalli, 3.40 metre derinliğinde ve 8,40 metre uzunluğunda, doğu-batı yanları kapalıdır. Yan kısımlar çapraz tonoz ortası, güneyde stalaktitli yastığa oturan bir kubbeyle örtülüdür. Giriş kapısı beş sıra stalaktit yaşmaklıdır.

Esas ibadet kısmı 8,40X8,30 metre ebadında ve sekizgen kasnağa oturan dıştan kurşunla kaplı kubbe ile örtülüdür. Beden duvarlarında altı alt, altı üst ve kasnaktaki üç sivri kemerli pencere camiyi aydınlatmaktadır.

Mihrap zengin çerçeveli, sivri kemer içinde altı sıra stalaktit yaşmaklıdır. Mihrap bugün yağlı boya ile süslenmiştir.

Cami iki sıra moloztaş, iki sıra tuğla dizileriyle yapılmıştır.

Minare kaidesi sekizgendir. Üst kısmında, her yüzde bir tane kitâbelik vardır. Kaideden silindirik gövdeye geçiş tuğla ve mermer üçgenlerle sağlanmıştır. Şerefe altında dört sıra destere dişi sırası yer almaktadır.



Yiğit Köhne Camii Plânı

ZAĞRANLIK (ZAFRANLIK) MESCİDİ

Reyhan Mahallesinde, Zafranlık Sokağı ile Bekir Dede Çıkmazının kesiştiği köşedeki mescid bugün ev olarak kullanılmaktadır. Bânisi belli olmayan mescid XV. yüzyılın ilk yarısında inşa edilmiştir.

Yapı harim ve son cemat mahallinden oluşmakta iken bugün bazı kısımları yıkılarak ortadan kalkmış kalan kısımları da bölümlere ayrılmıştır. Mescidden kalan batı duvarından anlaşılacağı üzere, duvarlar moloztaş ve tuğla ile yapılmış, iki sıra kirpi saçakla son bulmuştur. Ahşap çatı ve batı duvarlarındaki pencere demirleri orijinaldir. Yapıdan bir pencere ile doğu duvarına bitişik Bekir Dede Türbesine geçilmektedir.

ZEYNİLER CAMİİ

Bursa'nın doğusunda, Emirsultan Semtine yakın, Zeyniler Mahallesindedir. II. Murad döneminde Abdullâtif-î Kudsî Efendi adına, Hoca Ramazan tarafından mescid olarak yaptırılmıştır. Kadı Asker Muallimzade Ahmed Efendi 1568 yılında minber ekleyerek cami haline getirtmiştir.

Caminin yapıldığından bugüne kadar geçirdiği onarım safhaları şöyledir.

1475 yılında minarenin mermer korkulukları ve kurşun kaplı külâhı,

1745 yılında asıl ibadet mekânını örten kubbe ile minarenin şerefe korkulukları,

1761 yılında son cemaat yeri, minare külâhı, pencere tezyinatı,

1957 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünün yardımları ve öncülüğünde, Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından onarılarak ibadete açılmıştır.

Ana hatları ile dikdörtgen bir plan şeması gösteren cami, ölçüleri 9,18X9,18 metre olan kare bir hacimle, kuzey yönünde 3,75 metre derinliğindeki bir son cemaat yerinden oluşmaktadır.



Zeyniler Camii Planı

Ortadaki dar ve tek merkez kemerli, yanlardakiler geniş ve çift merkez kemerli üç bölüm halinde olan son cemaat yerinin üzeri tonoz örtülüdür.

Doğu ve batı yanları kapolı, kuzeydeki kemer aralıkları sonradan camekânla kapatılmıştır. Son cemaat yerinin kalkan duvarı kesme taş örgülüdür. Taş aralarında dikey tek tuğla ile iki yatay tuğla sırası hatıl kullanılarak üç sıra kirpi saçakla sonuçlandırılmıştır. Kalkan duvarındaki kirpi saçağın altından, kemer üzengi düzeyine kadar inen, geleneksel dışa çıkıntılı profil yer almaktadır.

Asıl ibadet yerine girişi sağlayan kapı üstünde kitâbe yeri boş olarak durmaktadır. Kapı söğesinin içinde aşağı sarkık, karşılıklı iki püskülün birisi harap olmuş, yerine benzeri yapılmıştır.

Cami, oturduğu alan ve biçimi ile klasik Bursa Camileri örneğindendir. Benzerleri arasında üç sıra pencereye ve kubbenin kürevî köşeliklere oturması, şimdiye kadar görülen cami tiplerinden farklılık gösterir. Daha önce gördüğümüz bu tip camilerde genellikle kubbe ya baklavalı, yahut prizmatik üçgenlerden oluşan bir kuşağa oturmakta idi. Bu nedenle yapının kubbe kasnağı yükseltilerek, kubbe geçişlerinin sonradan eklendiği kanısını uyandırmaktadır.

Kubbenin kürevî geçişleri beden duvarı seviyesinde tutularak, dışarıdan gizleme ustalığı gösterilmiştir. Köşe geçişlerinin arasında küçük kürevî üçgenlerle kubbeye geçiş sağlanmıştır. Kubbe kasnağı dışarıdan sekizgen olup, bir sıra kesme taş ve iki sıra tuğla örgülü, üç sıra kirpi saçaklıdır. Kubbenin üzeri dıştan kurşun taklidi betonarme olarak kaplanmıştır.

Batı yönündeki alt sıra pencerelerin çevresi meander motifini andıran tuğla örgülü zencireklerle çevrelenmiştir. İnce, mermer söveli pencereler kemer içerisine 0,10 metre gömülüdür. İkinci ve üçüncü sıra pencereler arasında dışa çıkıntılı bir profil vardır. Kasnak, penceresiz olup caminin içini, toplam onyedi pencere aydınlatmaktadır. Bütün pencerelerin parmaklıkları yenilenmiş, kapılar klasik üslûp taklidi olarak yapılmış, üst pencerelere alçı taklidi beton şebeke yapılmıştır.

Mihrabın iki yanında uzanan mumluk sekisi mermerle kaplanmış, mihrap sade olarak yeniden düzenlenmiştir. Minber de son onarım sırasında yeniden yapılmıştır.

Caminin kuzeybatı köşesinde yer alan minare, sekizgen kaideli, silindirik tuğla gövdelidir. Korkulukları mermerden olup, petek ve külâhı dönemine uygun olarak yenilenmiştir.

Cami, bugün sağlam ve ibadete açık durumdadır.

Abdüllatif-i Kutsî; Kudüs'lü olduğu için Kutsî ünvanı ile anılmaktadır. Caminin batısında zaviyesi, bir de medrese veya muallimhanesi varmış, bugün bu yapıların yerinde evler bulunmaktadır. Caminin güneybatısında bir de türbesi vardır. Bu külliye içindeki yapılar Abdüllâtif-i Kutsî için yapılmıştır.

Zeyneddini Hafî'den Zeyniye tarikini almış, Bursa'da yerleşince o tarik-i Sufi'yi çevresine yaymıştır. 856 H. (1452) yılında vefat edince türbesine gömülmüştür.

BUGÜN MEVCUT OLMAYAN CAMİ VE MESCİTLER

AHMET BEY MESCİDİ

Muradiye Semti yakınlarında, Çınar Önü Mevkiinde, Fatih devrinde İstematoğlu Ahmed Bey tarafından yaptırıldığını öğrendiğimiz mescit bugün mevcut değildir.

ALÂÜDDİN BEY MESCİDİ

Bugün mevcut olmayan mescid, Orhan Bey zamanında Hisar'da Alâüddin Bey tarafından yaptırılan iki mescidden biri imiş, bugün mevcut değildir.

AT PAZARI MESCİDİ

II. Murad devrinde Hundi Hatun tarafından yaptırıldığını kaynaklardan öğrendiğimiz mescit bugün mevcut değildir.

BAHADIR AĞA MESCİDİ

Muradiye Semtinde, Bahadır Ağa Sokağında, Bahadır Ağa tarafından Fatih devrinde yaptırılmıştır.

Bugun mevcut değildir.

ÇOBAN BEY MESCİDİ

Balabancık Hisarında Çoban Bey Türbesi yanındaki tek kubbeli, önü tonoz revaklı olarak yapılmış mescit yıkılmıştır. Kaynaklardan mescidi yaptıran Çoban Beyin çevredeki arazilerini mescide gelir getirsin diye vakfettiği belirlenmektedir.

DEFTERDAR SİNAN BEY MESCİDİ

Zindan Kapısı Mescidi adı ile de anılan yapı Defterdar Sinan Bey tarafından Hisar içinde yaptırılmıştır. Mescit yıktırılmış, yerine ev yapılmıştır.

DOĞAN BEY MESCİDİ

Doğan Bey Mahallesinde Ece Sokağında imiş. Bugün mevcut değildir. Yıldırım devrinde Doğan Bey tarafından yaptırılmıştır.

ELVAN BEY MESCİDİ (ULAMA BEY MESCİDİ)

Muradiye'de Elvan Bey Sokağında imiş. Mescidin Fatih devrinde yaptırıldığını Elvan Beyin kızının mezar taşından öğreniyoruz.

GAZİ AKTİMUR MESCİDİ

Muradiye Semtinin batısında imiş. Orhon Gazi devrinde Gazi Aktimur tarafından yaptırılmıştır.

GAZİ DEMİRTAŞ MESCİDİ

Çakır Ağa Hamamı yakınında Gazi Demirtaş tarafından yaptırılan mescid, moloztaş duvarlı çatılı ve kitâbesiz bir yapı imiş. 1949 yılında yol yapımı nedeniyle yıkılmıştır.

HACI EVRANUZ MESCİDİ

Köseler Mahallesinde Hacı Evranuz tarafından yaptırılan Mescid H. 1271'deki deprem sonucunda yıkılmıştır.

HACI İVAZ PAŞA İKİNCİ MESCİDİ

Hacı İvaz Poşa Camisinin kuzeyinde yer aldığını kaynaklardan öğrendiğimiz mescidden bugün herhangi bir kalıntıya rastlanmamaktadır. II. Murad devrinde yapılmıştır.

HACI BABA MESCİDİ

Yeşil Semtinde Fatih devrinde Müellif Tosyalı Hacı Ali tarafından yaptırıldığını kaynaklardan öğrendiğimiz mescid bugün mevcut değildir.

HACI HAMZA MESCİDİ

Yeri belli olmayan mescidin İstanbul Vakıflar tahrir defterinde, İstanbul'da Vakıfları olan Hacı Ömer'in Oğlu Hacı Hamza tarafından yaptırıldığı belirtilmektedir.

HATİCE SULTAN MESCİDİ

Atpazarında Çelebi Sultan Mehmed'in kızı Selçuk Hatunla İsfendiyar Oğlu İbrahim Bey'in kızı olan Hatice Sultan tarafından yaptırıldığı kaynaklardan öğrendiğimiz mescit bugün mevcut değildir.

HOCA EFENDİ MESCİDİ

Hisarda Sultan Osman Türbesi karşısında, Molla Fenârî, Şemsüddin Mehmed Efendi tarafından yaptırılan mescid bugün mevcut değildir. Yıldırım devrindendir.

HOCA İLYAS MESCİDİ

Hoca İlyas Mahallesinde, Uçkurlu Sokakta, II. Murad devrinde yaptırılan mescidin yerinde bugün ev bulunmaktadır.

HOŞKADEM MESCİDİ

Nasuh Paşa Hamamının arkasında Hatice Hanım Sultan'ın Peşkircisi tarafından yaptırılmış mescid, 1930 yılına kadar mevcut imiş.

İLÂHİ AHMET EFENDİ MESCİDİ

Fatih devri edip ve âlimlerinden Nakşî Şeyhi İlâhî Ahmet Efendi Yoğurtlu Baba Mevkiinde mescid yaptırmış, kabri de mescidin bahçesinde imiş mescidle beraber yok olmuştur.

İL-ERİOĞLU AHMET BEY MESCİDİ

Ahi Hasan Mescidi yakınında yer alan mescid Orhan Gazi devrinde yaptırılmıştır. Bugün mevcut değildir.

KARA ABDÜRREZZAK MESCİDİ

Fatih devrinde yapılmış bulunan mescidin yerinde bugün ahşap üç Türbe yer almaktadır. Yunus Emre, Âşık Yunus ve Abdürrezzak türbeleri.

KARA HASAN PAŞA MESCİDİ

Eski Gemlik yolu üzerindeki Deveciler Kabristanında Molla Alâüddin Ali Esved'in Oğlu Kara Hasan Paşa tarafından yaptırılmış, tek kubbeli bir yapı olduğunu kaynaklardan öğreniyoruz. II. Murad devrinde yapılmıştır. Bugün yapıdan herhangi bir kalıntı bulunmamaktadır.

KİRİŞÇİ KIZI MESCİDİ

Kaynaklardan, Kaygan civarında olan mescidin 10,00X6,00 metre ölçülerinde, üzerinin çatı ile örtülü olduğu öğrenilmektedir. II. Murad devrinde inşa edilmiş yapıdan bugün her hangi bir ize rastlanılmamaktadır.

LALA ŞAHİN PAŞA MESCİDİ

Orhan Gazi devrinde yaptırılan Lâlâ Şahin Paşa Mescidinin yalnız adı belirlenmektedir. Yeri belli değildir.

MOLLA YEĞÂN MESCİDİ

Kara Eyne Bey Mescidi'nin yapımından sonra müderrisi Molla Yeğân tarafından avlu içinde yaptırılan mescid medrese ile birlikte yıkılmıştır.

ORHAN GAZİ CAMİİ

Kale içinde Orhan Gazi tarafından yaptırılmıştır. 1855 yılı depreminde yıkılmıştır. Kitôbesi bugün Şahâdet Camiinin doğu kapısı üzerindedir.

ORUÇ BEY MESCİDİ

Kale içinde Kale sokağında II. Murad devrinde yapılmış bulunan mescid bugün mevcut değildir. Yerinde ev bulunmaktadır.

SÜLEYMAN PAŞA MESCİDİ

Orhan Gazi'nin Oğlu Süleyman Paşa tarafından Kale içinde yaptırılmıştır. Bugün mescidin iki duvarı kalmıştır. Bahçe duvarı olarak kullanılmaktadır.

TEKYE MESCİDİ

Kadı sicillerinden Bakkal Sinan tarafından yaptırıldığı belirlenen mescidin yeri belli değildir.

TOMRUK ÖNÜ MESCİDİ

Hasiri ve Pabuccular isimlerini de almış bulunan mescid Urgancılar Çarşısı başında idi. Fatih devrinde Kazzazoğlu Süle Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. 1271 H. (Mart 1855) yılındaki depremde yıkılmıştır.

TÜRBELER

ABDAL MEHMED TÜRBESİ

Abdal Cami'inin karşısında bulunan türbe 854 H. (1450) yılında Sultan II. Murad tarafından yaptırılmıştır. Giriş kapısı üzerinde mermerden sülüs harflerle Arapça yazılmış, 0,50X0,80 metre boyutlarındaki bir satırlık kitâbesi şöyledir :

Ammere hâzel binae Sultan Murad bin Mehmed Han halledüllahü Sultanehü ve eyyede memleketehü fi evahiri Cemaziye'l-evvel sene erbea hamsîne ve semanemie

Türkçesi :

Bu binanın yapılmasını Mehmed Han oğlu Sultan Murad 854 H. senesinde emretti.

5,85X6,20 metre boyutlarındaki türbenin üstü sekizgen bir kasnağa oturan, dıştan kurşunla kaplı kubbe ile örtülüdür .

Türbeye Bursa kemeri altında sivri kemerli, beşik tonozlu. kapalı bir eyvandan girilir.

Duvarlar, üç sıra tuğla, bir sıra kesme taş ve aralarında dikey tek tuğla örgülü olup iki sıralı kirpi saçağa sahiptir. Girişteki Bursa kemerinin alınlığı altıgen tuğlalarla tezyin edilmiştir.

Sekizgen bir kasnak üzerine oturan kubbenin içeride aktarmaları, Üçer püsküllü ve üç sıra stalaktitli köşe trompları ile sağlanmıştır.



Abdal Mehmed Türbesi Plânı

Alt sırada beş, üst sırada üç pencere ile aydınlanmaktadır. Türbede Abdal Mehmed'e ait bir sanduka bulunmaktadır.

Abdal Mehmed, baş müridi Başçı İbrahim Efendi ile yakın dostluk kurmuş, onun duası ile zengin olmuştur. Zengin olunca türbesinin karşısındaki Abdal Mehmed Cami'ini yaptırmıştır.

ABDÜLLÂTİF KUTSÎ TÜRBESİ :

Bursa'nın doğusunda, Zeyniler Cami'inin güneybatısındaki türbe XV. yüzyılda Sultan II. Murad tarafından yaptırılmıştır.

Türbe dışa çıkıntılı kemerin meydana getirdiği küçük bir eyvan görünümlü girişe sahip olup, kare planlı ve tek kubbelidir.

Duvarlar, pencere düzeyine kadar moloztaş, pencere düzeyinden sonra iki sıra tuğla ve bir sıra moloztaşla örülmüştür. Pencereler ve giriş kapısı mermer söveli, sivri kemerli, pencerelerin etrafı değişik biçimli zencirek motifi ile çevrilmiştir. Pencere alınlıklarında deniz dalgası, zikzak motifi, tuğla

Abdüllâtif Kutsı Türbesi

malzeme ile tezyin edilmiştir. İki sıralı kirpi saçağın hemen altında tuğladan kuş gagası ve zencirek motifi yer almaktadır. Oldukça yüksek kasnağı iki sıra tuğla, bir sıra kesme taş ve aralarında dikey tek tuğlaların meydana getirdiği bir örgü biçimindedir.

Türbede altı lâhit hücresi olup, dehlizi türbe düzeyini geçmekte ve kapıya kadar uzanmaktadır. Bundan dolayı yapının kapısı önünde bir sahanlık mevcut olabileceği belirlenmektedir.

İçeride aktarmalar; baklava motifleri veren bir kuşakla sağlanmış, bu kuşak ve duvarlara kubbe oturtulmuştur. 1958 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından onarılmıştır.

ABDÜRREZZAK TÜRBESİ

Karamazak Mahallesinde bulunan türbenin 1143 H. (1730) tarihinde Ali isimli biri tarafından yaptırıldığı, yerde duvara dayalı duran beş satırlık taş kitaben anlaşılmaktadır.

Türbe ahşaptan yapılmış, zemini çini ile döşeli iken yapı, tamamen yıkılmış, çevresine yapılan apartmanların arasında yalnız içindeki dört kabir kalmıştır. Bu kabirler Yunus Emre, Aşık Yûnus ve Abdürrezzak'a aittirler. İçlerinden birisinin kime ait olduğu bilinememektedir.

Türbe içinde, duvara dayalı duran, küçük boy nesih harflerle 0,40X0,70 metre boyutlarında, beş satırlık kitabe şöyledir :

1 — Asıl Stûnde gevher elhak Yedekçi zade=
Cûd-ü keremle yekta zat-ı cihan pesendi

2 — Rağbet edip bu câyı ihyaya kıldı himmet=
Üçler makamın icra etti gören beğendi

3 — Evvelki Yûnüs Emre Âşık Yûnüs ikinci=
Üçüncü Abdürrezzak Uşak'ı serbülendi

4 — Hayrat-ı paki olsun makbul-ü kurbu Barî=
Ola şefaatile bânisi behremendi

5 — İlham oldu geldi bir zat dedi tarih=
Üç kabri kıldı ma'mur lillâh Ali Efendi. 1143.

AHMED PAŞA TÜRBESİ

Beşikçiler yolu üzerinde, kendi adı ile anılan medresenin doğusunda bulunan türbede, Fatih döneminin büyük şairi ve Bursa Valisi Veliyüddin oğlu Ahmed Paşa'nın kabri bulunmaktadır. Kapı üzerindeki kitâbesinde Ahmed Paşa'nın 902 H. (1496 - 1497) yılında vefat ettiği kaydedilmiştir. Kapı üzerinde mermerden nesih harflerle yazılmış 0,42X1,03 metre boyutlarındaki üç satırlık kitabe şöyledir :

1 — Hâzihi mişkâtü envar-în limen=
Addehu-r-Rahman min memdûhihi

2 — Ferre muradüna min tilke-d-dar=
İz kâne müştakan ilâ sübbuhihi

3 — Kâle Rûhü'l-Kudüs fî tarihihi=
İnne fi'l-cennâti me'va ruhihi.

Türkçesi :

Bu türbe, Allahın sevdiği bir şahsiyetin nur yatağıdır ki mevlâsına âşık olduğu için bu âlem-i fenadan kaçtı. Ruhul Kudüs tarihi hakkında şu mısraı söylüyor : Cennetlerde ruhuna mesireler hazırlanmıştır. (Ebced hesabı ile 902 H. olur)

Altıgen planlı, kirpi saçaklı, üstten kurşunla kaplı bir kubbe ile örtülü türbenin iki sıra tuğla, bir sıra kesme taşla örülmüş duvar köşelerinde plasterler yer almaktadır. Türbeye sağ ve solunda mihrabiyeler bulunan küçük eyvanlı bir kapıdan girilmektedir.

Yapının dikdörtgen çerçeveli beş altlık, sivri kemerli ve alçı şebekeli altı üstlük penceresi bulunmaktadır. İçeride kubbeye geçiş stalaktitlerle sağlanmıştır. 1965 yılında onarılan türbede bir lâhit bulunmaktadır.

AKBIYIK (ŞEMSÜDDİN AHMED EFENDİ) TÜRBESİ

Lise binasının altında, Akbıyık Caddesi üzerinde, hımış duvarlı, ahşap çatılı basit türbe Hacı Bayram Velî'nin halifelerinden Şemsüddin Ahmed Efendi'ye ait olup XV. yüzyılda yaptırılmıştır. İçeride tek bir ahşap sanduka bulunmaktadır. Yapı eskiden Şemsüddin Ahmed Efendi'nin oturduğu ev iken ölümünden sonra kendisini buraya defnetmişlerdir. Zaman zaman yapılan onarımlar sonucu aslından uzaklaşmıştır.

AZEB BEY TÜRBESİ

Yukarı Muradiye semtinde, Kullukçu Sokak üzerindedir. 854 H. (1450 - 1451) tarihinde Azeb Bey tarafından yaptırılmıştır.

Azeb Bey Camii ile aralarında 2,20 metrelik açıklık bulunmaktadır. Türbe 5,80X5,85 metre iç ölçülerindeki bir alan üzerinde oturmaktadır. Yapı tek kubbeli, duvarları iki sıra tuğla, bir sıra kesme taş ve aralarında dikey tek tuğla ile örülmüştür. Kubbesi dıştan betonla kaplıdır.

Türbenin dış yüzeylerinde, az bir girinti içerisinde sivri kemerli ikişer pencere yer almaktadır. Kuzey cephesindeki sivri kemerli kapısı yanlardaki pencerelere göre daha yüksek ve geniştir. Kapı alınlığı altıgen tuğlalarla tezyin edilmiştir. Diğer yapılarda görülen geleneksel dışa çıkıntılı çerçeve, saçak altından pencere kemer düzeyine kadar inmektedir. İki sıralı kirpi saçak yapının dört yönünde de devam etmektedir.

Yapının üzerini örten kubbe göbekli baklava motifleri veren bir kuşağa oturmaktadır. Kubbe kasnağında yuvarlak kemerli üç, alt sırada sekiz pencere ile içerinin aydınlanması sağlanmıştır.

Türbede 1485 yılında ölen Ubeyd Bey'in mezarı ile bir büyük, üç küçük mezar olup Azeb Bey'in mezarı bulunmamaktadır. Azeb Bey Sultan II. Murad'ın yakınlarından hoşsohbet bir kişidir. Varna Muharebesinde de bulunmuştur.

Kapı kemeri üzerinde mermerden sülüs harflerle yazılmış 0,40X0,60 metre boyutlarındaki üç satırlık kitâbesi şöyledir :

1 — Emere bi binai-d-dari'l-âhireti hâzihi'l-imâreti-ş-şerife

2 — Mefharü'l-ümerai ve'l-ekâbir Azeb beg bin

3 — Abdullah fi seneti erbea ve hamsine ve semanemie

Türkçesi :

Ahiret evini, şu şerefli imaretin yaptırılmasını, emirlerin ve büyüklerin iftiharı Abdullah oğlu Azeb Bey 854 H. senesinde emretti.



Azeb Bey Türbesi Plânı

BÂYEZİD PAŞA TÜRBESİ :

Yeşil Külliyesinin doğusunda, Bâyezid Paşa Medresesının arkasında, arsa haline gelmis mezarlık içindeki kalıntıların, Celebi Mehmed döneminde Rumeli Beylerbeyliği, Vezirlik ve Sadrazamlık yapmış 825 H. (1421) yılında şehit olan Bâyezid Paşa için yaptırılmış türbeye ait olduğu bilinmektedir. Bugün bu kalıntılara rastlanmamaktadır.

ÇOBAN BEY TÜRBESİ

Emirbey Mahallesinde, kendi adıyla anılan sokakta yer alan türbe, Osmanlı İmparatorluğunun kurucularından Osman Bey'in oğlu Çoban Bey'e aittir. Yapım tarihini belirleyen yazıtı bulunmamaktadır. XIV. yüzyıl başlarında yapıldığı yazılı kaynaklarda belirtilmektedir.

Yer yer moloztaş ve tuğla malzemenin bir arada kullanıldığı yapı, 6,45X6,45 metre iç ölçüsünde, karę planlı, üzeri basık bir kubbe ile örtülüdür. Beden duvarlarından kubbeye geçiş üçgenler aracılığı ile sağlanmıştır. Kubbe dıştan betonla

kaplı ve iki sıra kirpi saçaklıdır. Yapının içi sıvasız olup bakımsız bir haldedir.

Giriş kapısı tuğladan yapılmış, sivri alınlıklıdır. Güney ve Doğu yönündeki altlı üstlü ikişer pencere ile içerinin aydınlanması sağlanmıştır. Batıdaki pencereler ile kapı üstündeki pencere sonradan örülerek kapatılmıştır.

Türbede Çoban Bey'in lahdi ile beraber beş lahit bulunmaktadır. Yapının Batı yönünde bulunan duvar kalıntıları Çoban Bey Mescidinin kalıntılarıdır.

1971 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından onarılmıştır.



Çoban Bey Türbesi Planı

DEVLET HATUN TÜRBESİ

Yeşil Külliyesinin altında, Meydancık Semtinde bulunmaktadır. Çelebi Sultan Mehmed tarafından annesi Germiyanoğlu Yakup Bey'in kızı Devlet Hatun için 816 H. (1414) yılında yaptırılmıştır. Sivri külâhlı, içten kubbeli, yanları açık bir türbedir.



Devlet Hatun Türbesi Planı

Yapı dıştan dışa 5,75X5,75 metre ölçüsündedir. Tamamı mermerden yapılmış, köşelerde gönye ayaklar üstüne, ortada ise silindirik sütunlara basan sekiz sivri kemere sahiptir. İçeride kırksekiz dilimli helezonik kubbe, dıştan yüksek kasnağa oturan kurşunla kaplı bir külâhı bulunmaktadır. Kubbe kasnağında baklava motifleri veren bir kuşak yer almaktadır. Yapı külâhlı türbelerin Osmanlılar döneminde yapılan en son örneği olması nedeniyle önem taşımaktadır.

Türbede her tarafı yazı ile kaplı sanduka yer almakta olup baş ucundaki beş satırlık kitâbede :

Hazihi

Türbetü-ş-şerifetü-ş-seyyideti'l-muhaddere
Sultanü'l-havatin Devlet Hatun
Ve hiye validetü-s-sultanü'l-a'zam sultan

Mehmed bin Bâyezid Han halledallahü mülkehu. okunmaktadır. Bundan da türbenin Sultan Mehmed'in annesi Devlet Hatun'a ait olduğu anlaşılır.

Ayak ucunda :

Fi tarîhi şehr
Şevval li seneti sitte aşera
ve semanemietil-hicriyyetil-hilâliyye yazılıdır.

Bahçede 1151 H. (1738), 1223 H. (1808) tarihli kabirler bulunmaktadır.

EBE HATUN TÜRBESİ

Muradiye Camii hazîresinde yer alan, Fatih Sultan Mehmed'in ebesine ait türbede kitâbe bulunmamaktadır.

Yapı dıştan dışa 4,46X4,46 metre boyutlarında, oldukça düzgün kare planlı, taş ve tuğla ile örülmüş ayakları birbirine bağloyan sivri kemerler üzerine oturan bir kubbeye sahip, yanları açık bir türbedir. Kemerlerin üzengi düzeyinin hemen alt kısmında ahşap gergiler yer almaktadır. İki sıra kirpi saçağa sahip kubbenin üzeri dıştan kurşunla kaplıdır. Yeraen bir metre yükseklikte, mermerden Ebe Hatun'un sandukası bulunmoktadır.



Ebe Hatun Türbesi Plânı

EBU İSHAK CAMİİ ÖNÜNDEKİ TÜRBE

Ebu İshak Cami önünde yer alan türbe, XV. yüzyılda yaptırılmıştır. Dikdörtgen planlı, üzeri çatı ile örtülü olup moloztaşla inşa edilmiştir. Kuzey duvarında arslan ağzı biçiminde bir çörteni bulunmaktadır.

Türbedeki tek sandukanın baş ucunda **«Abdullah Mustafa»** yazılıdır. Sandukanın yanları çini parçacıkları ile süslüdür.

EMİR SULTAN TÜRBESİ

Emir Sultan Semtinde, Emir Sultan Camii yanında bulunan türbede; Emir Sultan, oğlu Emir Ali, zevcesi Hundi Hatun ve iki kızı yatmaktadır. Emir Sultan Buhara'da doğmuş, kendisi Es-Seyyid Şemsüddin Mehmed bin Aliyyül Buhârî olarak bilinir. Döneminin önemli bilginlerindendir. 1391 yılında Bursa'ya gelmiş ve Yıldırım Bâyezid'in kızı Hundi Hatun'la evlenmiştir. 1429 yılında veba hastalığına yakalanarak vefat etmiştir.

Türbenin orijinal yapısından bugüne pek birşey kalmamıştır. Bugünkü türbe 1868 yılında Sultan Aziz tarafından yenilenmiştir. Sekizgen planlı yapının üzeri dıştan kurşunla kaplı bir kubbeyle örtülüdür. Türbe; avlu düzeyinden bir metre daha aşağıdadır. Giriş kapısı doğu yönündedir. Kapının bulunduğu doğu cephesi beden duvarları hariç, diğer cephelerde yuvarlak kemerli, geniş birer pencere bulunmaktadır. Pencere üzerinde Sultan Aziz'in onsekiz beyitlik inşa kitabesi küçük boy talik harflerle yazılmış, 0,50X1,50 metre boyutlarındadır. Kitâbe şöyledir :

1 — Şahinşeh-i derya-neval Sultan memduhu'l-hısal=
Abdülaziz zü'l-kemal âlemlere dâd eyledi=
Hakan-ı din ol kâmkâr-ü kâmbin

2 — Ol mekrime-i ehli yakin tekrim-i damad eyledi=
Cennet nazir derler kamu berna-vü-pir=
Emir hep halkı irşad eyledi=
Bu türbeye bunda Yatup Sultan

3 — Zelzeleden olmuştu harap düşmezdi amma kim türab=
Ruhu Emir kâmyab zira ki imdad eyledi=
Ta'mirin ol şah-ı enam emreyledi...

4 — Hakkı bu lütfu müstedam ... dil şad eyledi=
Bu Vali bi-kudreti Hüsnü abd-i şevketi=
Ber vefk-ı emr-i devleti tesrii bünyad eyledi

5 — Ol tâcıdarın dembedem şükren alâ tilken-niam=
Şükkân-ı dünya ve irem da'avatını yad eyledi=
Ruhu Emir olsun hemîn ve her kâr ve emrinde muin

6 — Hakka ki bir tarz-ı güzin çok şeyler icad eyledi=
Dilk-i Emel bi-l-iftihar yazdı heman tarihi tam=
Sultan Emirin türbesin bünyadü âbâd eyledi.

ESKİCİ MEHMED DEDE TÜRBESİ

Veled-i Vezirî Semtinden Tahtakaleye inen yolun sağında yer alan türbe, XVII. yüzyılda yapılmıştır.

Yapının beden duvarları moloztaş ve tuğla örgülüdür. Üzeri tek kubbe ile örtülü iken bugün kubbenin üst kısmı çökmüştür. Türbenin içinde mihrap ve mezar izleri görülmemektedir. Yanında bir kaç mezar yer almakta olup bunlardan birisi Eskici Mehmed Dede'ye aittir.

Eskici Mehmed Dede Amasya'lı olup Bursa'ya yerleşmiş, Bezestanda ticoretle uğraşmış, XVII. yüzyılın başında vefat etmiştir.

Eskici Mehmed Dede Türbesi

GAZİ TİMURTAŞ PAŞA TÜRBESİ

Çukur Hamamın karşısındaki sekinin dibinde, birisi Gazi Timurtaş Paşa'ya ait üç kabir bulunmaktadır. 1949 yılında kabirleri içine alan yeni bir türbe yapılmıştır.

805 H. (1403) tarihinde ölen Gazi Timurtaş Paşa'nın kabir taşındaki nesih harflerle yazılmış, üç satırlık kitâbe şöyledir :

1 — Sultan Yıldırım Bâyezid Han

2 — Hazretlerinin vüzeralarından Gazi

3 — Timurtaş Paşa kabri şerifidir. 805.

GÜLÇİÇEK HATUN TÜRBESİ

I. Murad Hüdavendigâr'ın eşi, Yıldırım Bayezid'in annesi Gülçiçek Hatun'a ait olan türbe, Altıparmak Semtinde, Sarıklı Değirmen Sokağında yer almaktadır. Padişah analarından kendi adına türbesi olan ilk kadındır.

Kare planlı yapı, tek kubbeyle örtülüdür. Kabirlerin bulunduğu mekânın önünde, yanları kapalı revaklı bir bölüm yer almaktadır. Eskiden çatı ile örtülü revakın üzeri bugün yıkılmış durumdadır.

Üç sıra tuğla, bir sıra kefeki taş dizisiyle örülmüş beden duvarlarının kalınlığı 0,85 metredir. Cephelerin dış köşeleri kesme kefeki taşla örülmüştür. Beden duvarlarından kubbeye geçiş içeride üçgenler aracılığı ile sağlanmıştır. Kubbe; kesme taşla örülmüş sekizgen bir kasnağa oturtulmuştur.

Türbeyi her cephede iki adet olmak üzere, toplam sekiz mermer söveli pencere aydınlatmaktadır. Pencereler duvar yüzeyinden 0,10 metrelik bir girinti içerisindedir. Yan cephelerde yer alan pencereler taş ve tuğla dizilerinin yan yana getirilmesiyle işlenmiş, kemer üzengi seviyeleri farklı, iç içe çift kemerlidir. Pencere aralarında tuğladan yapılmış kurs motifleri yer almaktadır.

Giriş kapısı, tuğla işçiliği ile yapılmış, iç içe iki yuvarlak kemere ve mermer söveye sahiptir.

Türbede Gülçiçek Hatun'dan başka kimliği bilinemeyen üç kişiye ait sandukalar bulunmaktodır. Türbe son olarak 1958 yılında onarılmıştır.



Gülçiçek Hatun Türbesi Plânı

GÜLRUH SULTAN TÜRBESİ

Muradiye Camii hazîresinin batı yönünde bulunan türbe, 1502 yılında vefat eden II. Bâyezid'in karısı ve Âlemşah'ın annesi Gülruh Sultan'a aittir.

Kare planlı türbenin bir sıra kesme taş ve üç sıra tuğla dizilerinden yapılmış olan beden duvarları kirpi saçaklarla sonuçlanmaktadır. Mekânın üzerini sekizgen kasnağa oturan bir kubbe örtmektedir. Sivri kemerli girişi küçük bir eyvan biçimindedir. Kapı, basık kemerli, mermer söveli olup kavsarası beş sıra stalaktitlerle düzenlenmiştir. Giriş eyvanının sağ ve solunda mihrabiyeler bulunmaktadır.

Beden duvarları üzerinde bulunan sekiz pencere, mermer söveli ve sivri kemer alınlıklıdır. Kubbe kasnağındaki dört pencere ise sivri kemerli, alçı şebekelidir. İçeride kubbeye geçişler stalaktitli tromplarla sağlanmıştır.

Çok renkli kalem işi ile bezeli olan beden duvarları sonradan badanayla kapatılarak üzerine sade kalem işi tezyinat yapılmıştır. Kapı ve pencere kapakları yapıldığı döneme ait ahşap işçiliğinin güzel birer örnekleridir.

İçeride Gülruh Sultan'dan başka kızı Kamer Sultan, Âlemşah'ın oğlu Osman ve kızı Fatma'ya ait mermer sundukalar yer almaktadır.

GÜLŞAH HÂTUN TÜRBESİ

Muradiye bloku içinde yer alan türbe XV. yüzyılda yaptırılmıştır. Türbe Fatih Sultan Mehmed'in eşlerinden, Şehzade Mustafa'nın annesi Gülşah Hâtun'a aittir.

Küçük eyvan görünümündeki bir girişe sahip türbede ana hacim kare planlıdır. Kubbe içeriden baklava motifleri veren bir kuşağa, dıştan sekizgen kasnağa oturmaktadır. Duvar kalınlıkları 0,82-0,85 metre arasında farklılık göstermektedirler. Beden duvarlarındaki sivri kemer alınlıklı, mermer söveli altı pencere ile kasnakta bulunan dört sivri kemerli, alçı şebekeli pencere içerinin aydınlanmasını sağlamıştır. Girişteki küçük eyvanın iki yanında mihrabiyeler bulunmaktadır. Kapı sövesi mermer olup üstüne tuğlalarla dokuz dilimli bir taç işlenmiştir.

Duvarlar iki sıra tuğla, bir sıra taş ile örülmüştür. Alt silmede bir, kubbede iki sıra kirpi saçakla duvarlar sonuçlandırılmıştır.

Türbenin içinde biri Gülşah Hâtun'a, diğeri II. Bâyezid'in oğlu şehzade Ali'ye ait mermerden yapılmış iki sanduka yer almaktadır.



Gülşah Hatun Türbesi Plânı

HAMZA BEY TÜRBESİ

Hamza Bey Semtinde, Hamza Bey Camisinin güneybatısında XV. yüzyılda yaptırılan türbe, Çelebi Sultan Mehmed'in Kumandanı, II. Murad'ın Veziri Hamza Bey'e aittir.

İzmir'in Fatihi, İstanbul'un Fethinde, Rumeli Orduları Kumandanı olan Hamza Bey, Fatih Sultan Mehmed'in Romanya'ya yolladığı elçilik heyetinde bulunmuş, Kazıklı Voyvoda tarafından yirmibin civarındaki köylü ve arkadaşları ile birlikte 1461 yılında kazıklara geçirilmek suretiyle şehit edilmiştir. Nâaşı Bursa'ya getirilip bu türbeye gömülmüştür.

Kesme taş ve tuğla malzemenin bir araaa kullanıldığı yapı sekizgen bir alana sahip olup üzeri kubbe ile örtülüdür. Bir metre kalınlığındaki duvarları iki sıra kirpi saçak dizisi ile nihayetlenir. Dıştan kurşunla kaplı kubbe sekizgen bir kasnak üzerine oturmaktadır. Türbeye giriş doğu yönünde küçük eyvanlı

bir kapıdan sağlanmakta, eyvanın sağ ve solunda mihrabiyeler bulunmaktadır. Yapının beden duvarlarındaki sivri kemer alınlıklı, mermer söveli, demir parmaklıklı, altı pencere ile, üstte dilimli çerçeveye sahip alçı şebekeli, renkli camlı sekiz pencere ile aydınlanması sağlanmıştır.

Mihrap kavsarası stalaktitli ve kubbe köşelerinde iri yaprak motifleri yer almaktadır.

Türbede Hamza Bey'in sandukasından başka oniki adet üzeri sıvalı sanduka bulunmaktadır.

1962 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından onarılmıştır.



Hamza Bey Türbesi Plânı

HAMZA BEY ZEVCELERİ TÜRBESİ

Hamza Bey Semtinde, Hamza Bey Camii batı duvarına bitişik olarak XV. yüzyılda yaptırılmıştır. 6,46X6,81 metre iç ölçüsünde, üzeri tek kubbe ile örtülüdür. Kubbe kasnaksız olup, içeride beden duvarlarından kubbeye geçiş tromplarla sağlanmıştır.

Yapının kapı ve üç pencereye sahip kuzey cephesi oldukça ilgi çekicidir.

Kapı ve pencereler duvar yüzeyinden 0,10 metre içeri girintili olarak yapılmışlardır. Cepheler, kapı ve pencere kemerleri düzeyine kadar iki sıra tuğla, bir sıra kesme taş dizisiyle örülmüş, duvar bitimine kadar da onbir sıra tuğla zikzak motifi ile bezenmiştir. Duvarların üzeri ve yanları kabartma çerçevelidir. Bu tip cephe süslemesini Sitti Hatun ve Tuz Pazarı Camilerinde görmekteyiz. Diğer beden duvarları iki ve üç sıralı tuğla-kesme taştan inşa edilmiştir. Kapının sağ ve solunda bulunan pencereler sivri kemer alınlıklı, mermer sövelidir. Üstteki tek pencere sivri kemerli, alçı şebekeli ve renkli camlıdır.

Türbedeki üç sanduka, Hamza Bey'in karısı ve kızlarına aittir.

Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından 1962 yılında onarılmıştır.

HANIM KIZLAR (YILANLI) TÜRBESİ

Muradiye Semtinin üstünde, Koca Nâib Camii Bahçesinde Hanım Kızlar (Yılanlı) Türbesi adları ile anılan eserin kime ait olduğu, kimin tarafından yapıldığını belirten bir yazıta rastlanmamıştır. Ancak eserin öz yapısı XIV. yüzyılda yapıldığı izlenimini vermektedir.

İçten içe 4,95X4,95 metre ölçüsündeki türbeye, altı basamakla çıkılmaktadır. Duvarları 0,90 metre kalınlığında, üç sıra tuğla, bir sıra kefeki taş dizisi ile örülmüştür. Yapının üzerini örten kubbe, dıştan bir çatı ile gizlenmiştir. Beden duvarlarından kubbeye geçiş, köşelerdeki bal peteği biçimi bingilerle sağlanmıştır. Sivri kemerli giriş kapısı taş ve tuğla ile örülmüştür.

Yılanlı Türbesi ve Planı



Alt sırada sivri kemer alınlıklı, demir parmaklıklı yedi pencere, üst sırada yuvarlak kemerli dört pencere ile içerinin aydınlanması sağlanmıştır. Tabanı altıgen tuğlalarla döşenmiştir.

İçeride bazı Hanım Sultanlara ait olduğu söylenen, çimento ile sıvalı dört sanduka bulunmaktadır.

HATİCE SULTAN TÜRBESİ

Kükürtlü Hamam'ın güneydoğusunda yer alan türbeyi II. Bayezid'in Kızı, (Kara Mustafa Paşa'nın Hanımı) Hatice Sultan için Bursa Subaşısı Mehmed Bey yaptırmıştır.

XVI. yüzyıl başlarında gerçekleştirilmiş olan kare planlı yapı, üçgen geçişli ve dıştan sekizgen kasnaklı kubbeye sahiptir. Eserin güneyindeki tonoz örtülü revaklı bölümle birlikte boyuna uzanan dikdörtgen bir plan oluşturmaktadır. Pencerelerin üst söve yüksekliğine kadar kesme kefeki taş ve mermer dizisi ile örülmüş duvarlar, tuğla-kesme taş dizisi ile son bulmaktadır. Kubbenin üzeri dıştan kurşunla kaplıdır.

Sandukaların bulunduğu kare planlı hacmin içi badana yapılmış, mihrap nişinin bir kısmı sonradan ahşapla kaplanmıştır. Kalan çinilerden mihrabın eskiden geometrik ve bitkisel motiflerle süslü olduğu saptanabilmektedir.

Kasnakta üç, batı ve doğu duvarında ikişer pencere mevcuttur. Revaklı bölümün yanları kapalı olup, dört mermer sütuna oturon, üç sivri kemere sahiptir.

1959 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından onarılan türbede on sanduka bulunmaktadır.

HATUNİYE (HÜNA HATUN) (AK TÜRBE) TÜRBESİ

Muradiye Camiinin doğusunda yer alan türbenin Sultan Mehmed Çelebi'nin emri ile annesi için II. Sultan Murad tarafından 853 H. (1449) yılında yaptırıldığı kapısı üzerindeki kitâbeden anlaşılmaktadır. Halk arasında Ak Türbe adıyla da anılır. Kapı üzerindeki mermerden sülüs harflerle yazılmış 0,40X0,81 metre boyutlarındaki üç satırlık kitâbe şöyledir :

1 — **El-hamdü lillâh büniyet hâzihi-t-türbeti'l-münevvereti fî eyyam-i Mevlâna es-Sultan-ül-â'zam ve'l-Hakanü'l-muazzam es-Sultan-ibn-is-Sultan Murad bin Mehmed bin Bâyezid Han halledallahu**

2 — **Mülkehu biemri veledi ve kurretü aynîhi semiyyi rasûlullah Sallallahü aleyhi ve sellem es-saidün-necib es Sultan Mehmed Çelebi erbatallahü itnabe Sultane devletihi bi evlad**

3 — **İl-hulûd ve şeyyede erkâne izzehu ilâ yevmi'l-mevûd livali det ihi'l-merhume seyyideti'l-havatîn tabet seraha ve vâka'i-firağ Fî Recebi'l-ferd min şuhuri sene selâse ve hamsîne ve semanemie (853 H.)**

Türkçesi :

Allaha hamdolsun. Efendimiz büyük Sultan ve yüce Hakan Sultan oğlu Sultan Murad bin Mehmed bin Bâyezid Han zamanında, Allah mülkünü daim etsin. Gözbebeği Peygamberin kendi adı ile tebcîl ettiği, asil necib Sultan Mehmed Çelebi'nin annesi kadınların asili (Allah makamını güzelleştirsin) için emri üzerine bu nurlu türbe yapıldı. Allah o Padişahın saltanatını devletine uzun zaman köklü temellerle bağlasın ve izzetinin unsurlarını va'd olunan güne (Kıyamete kadar) kökleştirsin. Türbe binasının bitmesi 853 H. Recep-ül-ferd ayındadır.



Hatuniye Türbesi Plânı

Altı köşeli plana sahip olan kubbeli bir yapıdır. Tuğla ve taş malzemenin bir arada kullanıldığı duvarlar, kirpi saçakla son bulmaktadır. Yapının her yüzünde köşelerde başlayan çıkıntılar yükselerek birer kemer oluştururlar. Kubbesi kasnaksız olup dıştan kurşunla kaplıdır Giriş kısmı sivri kemerli, küçük eyvan biçimindedir. Eyvanın iki yanında mihrabiyeler bulunmaktadır. Türbeye giriş basık kemerli bir kapı ile sağlanmaktadır. Kapı üzeri stalaktitli iken bügün sadece tuğlaları kalmıştır.

Alt sırada sivri kemer alınlıklı beş pencere, üst sırada ise sivri kemerli beş pencere ile türbenin aydınlanması sağlanmıştır.

Türbe içerisinde iki sanduka bulunmaktadır. Birisi Sultan Mehmed Çelebinin annesine ait olup, ikinci sandukanın kime ait olduğu bilinmemektedir.

Yapı, 1601 ve 1884 yıllarında onarım görmüştür.

KARA MUSTAFA PAŞA TÜRBESİ

Hamza Bey Semtinde, Hamza Bey Camii bahçesinin kuzey yönünde yer alan türbe, II. Bâyezid'in kızı Hatice Sultan'ın eşi Kara Mustafa Paşo'ya aittir. Kara Mustafa Paşa; Sultan Cem olayında taraf tutmak suçu ile 883 H. (1483). yılında idam edilmiştir.

Kara Mustafa Paşa 882 H. (1477) tarihli vakfiyesinde; Pazarcık'taki imareti ve Bursa'daki türbesi için İstanbul'da Molla Hüsrev Mahallesindeki hamamı, Mahmut Paşa Mahallesindeki evleri, İnegöl'de Karaca Değirmeni, Doğancı Pazarında iki değirmenli bina gibi birçok yapının gelirini bıraktığına değinilmektedir.

Kesme taş ve tuğlanın bir arada kullanıldığı, dıştan dışa 9,88X9,88 metre boyutlarında kare planlı türbenin beden duvarları kirpi saçakla sonuçlandırılmıştır. Yapının üzerini içeriden üçgenlerle geçişin sağlandığı, sekizgen kasnağa sahip bir kubbe örtmektedir.

Duvar kalınlığı 1,16 metre olan türbeye, doğu yönündeki sivri kemerli eyvandan geçilerek girilmektedir. Eyvanın sağ



Kara Mustafa Paşa Türbesi Plânı

ve solunda Bursa kemerli mihrabiyeler bulunmaktadır. Yapıyı alt sırada sivri kemer alınlıklı, mermer söveli yedi, üstte sivri kemerli sekiz pencere ile kasnakta yer alan dört pencere aydınlatmaktadır. Batı duvarındaki alt sıra pencerelerinden biri sağır niş haline getirilmiştir. Mihrabı sivri kemerlidir. Tabanı altıgen biçimli tuğlalarla kaplıdır. Sağır niş haline getirilen pencerenin arkasında duvarları asıl bina ile beraber işlenmiş bir ekleme mevcuttur.

Türbede Kara Mustafa Paşa'nın sandukasından başka ikisi büyük, ikisi küçük dört mermer sanduka bulunmaktadır. Sandukanın biri rozet motifleri ile bezelidir.

1958 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından onarılmıştır.

KARIŞTIRAN (KARŞI DURAN) SÜLEYMAN TÜRBESİ

Muradiye Semti, Karlı Caddesinde yer alan türbe, XV. yüzyılda yaptırılmıştır. Türbe; Bursa ve İstanbul Subaşılığı görevini yapan Süleyman Bey'e aittir.

6,14X6,20 metre iç ölçüsündeki alana oturmakta olan yapı; iki sıra tuğla, bir sıra kesme taş ve aralarında dikey tek tuğla örgülüdür. Türbeye beş basamakla çıkılmaktadır. Yan ve arka cephelerde pencere kemerinin üzengi düzeyinden başlayan 0,04 metrelik çıkıntı yükselerek sivri bir kemer oluşturmaktadır. Giriş kuzey yönündendir. Kapının buulnduğu beden duvarları hariç diğerlerinde sivri kemer alınlıklı, mermer söveli, demir parmaklıklı ikişer pencere ile üstte yuvarlak kemerli birer pencere yer almaktadır. Yapının üzeri kubbe ile örtülüdür. Cadde tarafından mezar hücresine girişi sağlayan bir kapı bulunmaktadır. Türbe içinde sanduka yoktur.



Karıştıran Süleyman Türbesi

Türbenin yanında bir de medresesi olduğu bilinmesine rağmen bugün bu medrese mevcut değildir.

1949 yılında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından onarılmıştır.



Karıştıran Süleyman Türbesi Plânı

MURAD I. (HÜDAVENDİGÂR) TÜRBESİ

Çekirge Semtinde, Murad I. (Hüdavendigâr) Camisinin kuzeybatısında bulunan türbe, Yıldırım Bâyezid tarafından 1389 yılında I. Kosova Savaşında şehit olan Murad I. (Hüdavendigâr) için yaptırılmıştır. Ancak 1854 yılındaki deprem sonucu türbenin tamamının yıkıldığı, sonradan temelleri üzerine bugünkü türbenin yapıldığı yazılı kaynaklarda belirtilmektedir.

Yapı, yaklaşık olarak 17,60X17,60 metre boyutlarında olan kare bir plana sahiptir. Ortada sekiz sütunun taşıdığı kemerlere oturan sekizgen kasnaklı kubbeli bölümün etrafını üstü tonoz örtülü bölüm çevirmektedir. Sütun başlıkları alçıdan kenger yaprakları ile süslenmiştir.

Kuzey cephesi dıştan üç payanda ile desteklenen yapıyı, yuvarlak kemerli dokuz pencere aydınlatmaktadır. Dış cepheler sıva ve badanalıdır.

Türbenin tam ortasında pirinç parmaklıklar içindeki büyük sanduka, I. Murad'a aittir. Diğer sandukalar ise oğlu Yakup Çelebi, Torunu Süleyman Çelebi ve onun oğlu Orhan'a, Yıldırım Bâyezid'in oğlu Musa Çelebi ve Şehzade Mehmed'e aittir. Diğer ikisinin kimlere ait olduğu bilinmemektedir.

Ayrıca türbenin bahçesinde daha sonraki dönemlere ait kabirler yer almaktadır.



Hüdavendigar Türbesi Planı

MURAD II. VE ALÂADDİN TÜRBELERİ

Muradiye Türbelerinin bulunduğu bahçede, girişin karşısında yer alan türbe, kapısı üzerindeki kitâbede belirtildiği gibi II. Sultan Murad'ın 855 H. (1451) yılında ölümü üzerine vasiyetine uygun olarak oğlu Fatih Sultan Mehmed tarafından yaptırılmıştır.

Plan bakımından Sultan Osman, Orhan ve I. Murad türbelerine benzemektedir.

Türbe, 13,45X13,45 metre iç ölçüsünde kare planlıdır. Orta bölüm dört ayak ve dört sütunun tuttuğu kasnak üzerine oturtulmuş, bir kubbe ve bu kubbeyi çevreliyen tonozlu bir galeriden oluşmaktadır. Sütunlar Bizans başlıklıdır. Orta kubbe dışta sekizgen bir kasnağa oturmakta olup, üzeri kurşun kaplıdır. İçeride kubbeye geçişler tromplar aracılığı ile sağlanmıştır. Sultan Murad'ın tek başına yattığı türbenin içinde hiç bir tezyinat yoktur. Vasiyeti üzerine kubbe de kilit taşı yerine, daire biçimli bir açıklık bırakılmıştır. Mezarının üzeri toprakla kapalı, örtüsüz basit bir şekilde bırakılmıştır.

Ahşap işçiliğinin güzel örneklerinden olon kapı kanatları, mermerden yapılmış, küçük bir eyvan ve kemer içerisindedir. Türbenin en önemli noktası kapı önündeki ahşap saçağıdır. Renkli süsleme bakımından fevkalâde bir eserdir. Stalaktitler, oniki köşeli yıldızlar ve yaldızlı çivi başları ile bezenmiştir. Güney duvarında yer alan mihrap nişi dilimlidir.

Türbenin doğusundaki pencere, kapı haline getirilerek sonradan 7,25X7,80 metre ölçüsünde bir yapı ilâve edilmiştir. Burada II. Sultan Murad'ın oğlu Sultan Alâaddinden başka Şehzade Ahmed, Orhan ve kızı Şehzade Hatun'un sandukaları mevcuttur. Üzeri sekizgen kasnağın taşıdığı bir kubbe ile örtülüdür. Her iki türbe de iki sıra tuğla ,bir sıra kesme taş dizisiyle inşa edilmiştir. Kasnaklarda ise tuğla sırası üçe çıkarılmıştır. Tabanı altıgen tuğlalarla döşelidir.

Türbenin kapısı üzerinde, mermerden nesih harflerle yazılmış 0,52X1,86 metre boyutlarındaki üç satırlık kitâbesi şöyledir :

Besmele... Elhamdülillâhi'l-mütevahhidi bi'l-bekai el-münezzehi aniz

1 — Zevali ve l-fena ve-s-salâtü alâ men erselehu bi'l-hanifiyeti'l-beyza've âlihî ve sahbihî'l-kiram emma ba' dü fekad intekale min dari'l-fena'i ve'l-gurûr ilâ dari'l-bekai ve-s-sürûr.

2 — Ve min menzil-il ana'i vet-terah ilâ mahfel-il-ğına'i ve'l-ferah Sultani selâtinid-dehri maliki memaliki'l-berri ve'l-bahri sultanü'l-guzzati ve'l-mücahidîn melceü-z-züafa'i ve'l-mesakîni fahri-s-selâtini âli Osman el-mahsus bi inayet

3 — İl-melik-li-mennan es-sultan bin es-sultan bin es-sultan es-sultan Murad bin Mehmed bin Bâyezid Han cevve'ehu-llah-ü teâlâ alâ kuraf-il-cinan aleyh-i şe' âbib-il-gufran dahvet-ül-erba'âe gurret-i muharrem il-haram sene hamse ve hamsine ve semanemie.

Türkçesi :

Besmele ... ezelî ve ebedî varlıkla muttasıf ve mümtaz olan Allah'a hamd ve sena olsun. Batıl dinlerken uzak, kolaylıklar gösteren İslâm Dinini beşeriyyete lütf ettiği Peygamber

Efendimize ve onun ehli beytine ve eshabına salât ve selâmlar olsun. İmdi; bu yokluğa mahkûm ve aldatıcı, yorgunluk ve sıkıntı âleminden sonu gelmeyen ve sevinçlilerle dolu olan, zenginlik ve ferâh âlemine, zamanların sultanlarının sultanı, diyarların ve kara ve deniz memleketlerinin sahib gazi ve mücahitlerin padişahı, zaif ve biçarelerin sığınağı, Osman oğullarının mabihüliftiharı, lütufkâr Allahımızın iyaneti ile seçilmiş olan Padişah oğlu padişah oğlu padişah Bâyezid Han oğlu Mehmed oğlu Murad 855 senesi muharreminin ilk Çarşamba günü kuşluk vakti göçtü. Allah onu Cennetlerin cihannümalarına yerleştirsin ve rahmet taneleri de üzerinde olsun.



Murad II ve Alâaddin Türbeleri Plânı

MÜKRİME HATUN TÜRBESİ

Muradiye türbelerinin bulunduğu bahçenin güneybatısında yer alan türbe, 1515 yılında yapılmıştır. Kare planlı türbe taş ve tuğla dizileri ile örülmüştür.

Duvarlardan kubbeye geçiş, içeride tromplarla, dıştan sekizgen kasnakla sağlanmıştır. Doğudaki giriş, kesme taştan yapılmış eyvan şeklindedir. Eyvanın sağ ve solunda mihrabiyeler yer almaktadır. Kapı kavsarasındaki stalkatitler dökülmüştür.

Beden duvarlarında, sivri kemer alınlıklı, taş söveli, geçmeli demir parmaklıklı ikişerden sekiz, kasnakta ise sivri kemerli, alçı şebekeli dört olmak üzere toplam oniki pencere yapıyı aydınlatmaktadır.

Mihrap nişi, üç sıraya düzenlenmiş stalaktitlerden oluşmaktadır. Duvarlar ve kubbe içeride, çok renkli kalem işçiliği ile arabesk, geometrik desenler ve âyetlerle bezeli iken sonradan bunların üzeri badana ile kapatılmıştır. Bugün yer yer badanalar temizlenmekte kalem işçiliği ortaya çıkarılmaktadır.

Türbede, Şehzade Âlemşah'ın kızı Fatma Hatun ve 1517 yılında ölen Şehinşahın hanımı Mükrime Hatun'un mermer sandukaları ile, II. Bâyezid'in oğlu Şehzade Korkud (1465 - 1513)'a ait taş ve alçıdan yapılmış sandukalar yer almaktadır.

OMUR BEY (UMUR BEY) TÜRBESİ

Omur bey Camisinin güney duvarına 4,00 metre uzaklıktaki türbe, Ağustos 1461 yılı başlarında ölen Kara Timurtaş Paşa oğlu Gazi Omur Bey'e aittir. 4,60X4,60 metre boyutlarında, köşelerdeki tuğla ayakları birbirine bağlayan, yuvarlak kemerlere oturan, tek kubbeli ve etrafı açık bir türbedir. İki sıra kirpi saçaklı, kubbenin üzeri dıştan kurşunla kaplanmıştır.

Yerden 1,00 metre yükseklikteki zemin üzerinde bulunan sanduka Omur Bey'e aittir. Baş ve ayak ucu taşlarında zarif taş işçiliği görülür. Ayak taşındaki kitâbede :



Umurbey Türbesi

Min eizzeti zevi'l-ihsâni Omur Beg bin Timurtaş Beg sekallâhü serâhü bi rahmeti verridvâni ve eksâhü hulelül mağfireti ve'l-gufrani kad tüvüffiye fi hicriyyetin nebiyyi aleyhisselâmü fi evâili şehri zilkade'eti senete hamsin ve sittine ve semane mietin 865. okunmaktadır.

OKÇU BABA TÜRBESİ

Hisar Kapısı yakınındaki türbe XIV. yüzyılda yaptırılmıştır. Kesme taş ve tuğla malzemenin bir arada kullanıldığı türbe 3,45X3,45 metre iç ölçüsünde, üzeri içeriden kubbe, dıştan çatı ile örtülüdür. Duvar kalınlıkları yaklaşık olarak 0,50 metredir. Beden duvarlarından kubbeye geçiş tromplarla sağlanmıştır. Kubbenin tam ortası bitkisel motifli kalem işçiliği ile bezenmiştir.

Girişi, kuzey yönündeki 0,90X1,10 metre ölçüsünde tuğladan örülmüş, yuvarlak kemerli bir çıkıntı ile sağlanan yapıyı üç tane demir parmaklıklı, dikdörtgen çerçeveli pencere aydınlatmaktadır.

İçinde Bursa'nın fethine hizmet etmiş Nasraddin Paşa veya Nusrat Paşa'ya ait tek kabir bulunmaktadır.



Okçu Baba Türbesi Planı



Okçu Baba Türbesi

ORHAN GAZİ TÜRBESİ

Hisarda, Taphane Parkı girişinin sağında bulunan türbe, Osman Gazi'nin oğlu Bursa Fatihi Orhan Gazi'ye aittir. Bugün yer yer zemin mozaikleri kalmış bulunan, Bizans Kilise'si kalıntısı üzerine yapılmıştır. 1854 depreminde yıkılan türbe 1280 H. (1863) yılında Sultan Abdülâziz tarafından yeniden yaptırılmıştır.

Dışarıdan her bir kenarı 16,80 metre uzunluğunda olup, yapının duvar kalınlığı 1,30 metredir. Giriş güney cepheden sağlanır. Türbenin içinde Tanzimat Uslûbundaki başlıklara sahip, boyalı dört kalın sütunun taşıdığı - yuvarlağa yakın - sivri kemerlerin üzerine oturan kubbe ile örtülü orta bölümün etrafı beşik tonoz örtülü bir bölümle çevrilmiştir. Bu yöntemi I. Murad ve II. Murad Türbelerinde de görmekteyiz. Yapının içi beyaz kireç ile boyanmış, süslemeleri oldukça sade

yapılmıştır. Türbenin ortasında etrafı dökme pirinç parmaklıklarla çevrili Orhan Gazi'nin görkemli sandukası vardır. Ayrıca Orhan Gazi'nin Hanımı Nilüfer Hatun, Oğlu Kasım Çelebi, Kızı Fatma Sultan, Cem Sultan'ın Oğlu Abdullah, II. Bâyezid'in Oğlu Korkud, Yıldırım'ın Oğlu Musa Çelebi ve isimleri bilinmeyen ondört kişinin sandukaları yer almaktadır.

Orhan Gazi Türbesi ve Plânı



OSMAN GAZİ TÜRBESİ

Tophane Semtinde, parkın girişinin solunda yer alan türbe, ilk defa Osman Gazi'nin Gümüşlü Kümbede gömülmesi için yaptığı vasiyeti üzerine, oğlu Orhan Gazi tarafından Bizans Manastırı değiştirilerek yaptırılmıştır. 1801 yılındaki büyük yangında hasar gören yapı, 1854 yılındaki deprem sonucunda tamamen yıkılmıştır. Bugünkü türbenin yeniden 1280 H. (1863) yılında Sultan Abdülâziz tarafından yaptırıldığı, kapısı üzerindeki kitâbeden öğrenilmektedir. Kapı üzerindeki mermerden, 0,50X1,20 metre boyutlarında üç satırlık kitâbesi şöyledir :

1 — Mefhari Osmaniyan zıllullahi'l-âlemin=
Hazrati Abdülâziz ol Padişahı bahrü ber.

2 — Sayesinde oldu hep mâmur mülkü devleti=
Makdemile bulak cayı hilâfet zibü fer.



Osman Gazi Türbesi

3 — Ceddi paki hazrati Osman Gazi Türbesin=
kıldı ihya yaptırup ol şahı farukussiyer.
Namına yapup nişan kabrine ta'lik eyledi=
Hiç müyesser olmadı bir şahe bu bâlâ eser.

4 — Ravzai cennette Yarab ceddi kıldıkca hıram=
Ola tahtı saltanat ol şahı zişana makam
Mühmelinde çakeri Nevres dedi tarihini=
Türbe-i Osman Gazi oldu pür nur serteser.

5 — Ketebehû el mevlevî Zeki Dede sene 1280.
(Şair Nevres)



Osman Gazi Türbesi Plânı

Türbe, kesme kefeki taş ile yapılmıştır. Duvar kalınlığı 1,20 metre olup sekizgen planlı ve üzeri kubbe ile örtülüdür. Kasnağı sekizgen olan kubbe, dıştan kurşunla kaplanmıştır. Poligonal gövdeli sandukasının bulunduğu yere 4,10X5,08 metre boyutlarında, üzeri aynalı tonoz örtülü bölümden geçilir.

Giriş cephesi dışında türbenin her yanında birer yuvarlak kemerli pencere bulunmaktadır.

Türbenin ortasında Osman Gazi'nin her yanı sedef kakmalı parmaklıklarla çevrili sandukasının üzeri sırma işlemeli kadife ile örtülüdür. Sandukanın solunda oğlu Alâaddin Bey, Alâaddin Bey'in yanında Murad Hüdavendigâr'ın oğlu İbrahim Bey, Orhan Gazi'nin Hanımı Aspurça Hatun ile kimlere ait oldukları bilinemeyenlerle birlikte onyedi sanduka yer almaktadır.

PARS BEY TÜRBESİ

Ulu Cami civarında, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde Şehreküstü Camisinin güneyinde bulunan türbe, II. Murad döneminde yaşamış, Pars Bey adıyla anılan Abdullah oğlu Bedrüddin Mahmud Bey'e aittir.



Pars Bey Türbesi Plânı

Yapıldığı döneme ait hiç bir yazıtı bulunmayan türbenin genel karakteri XV. yüzyılda yapıldığını göstermektedir. 8,70X8,70 metre iç ölçüsünde, kare planlı, tek kubbelidir. Kubbenin üzeri dıştan kiremitle örtülüdür. Kapı üzerinde mermerden tek satırlık dua kitâbesi olup isim ve tarihi yoktur. İçeride ahşap bir sanduka bulunmaktadır.

PİR EMİR TÜRBESİ :

Pir Emir Mahallesinde aynı adlı Caminin yanında yer alan türbe, 900 H. (1495) yılında Buhara'dan gelen, Pir Emir Sultan Mehmed'e aittir.

XVI. yüzyıl özelliklerini taşımakta olan türbenin beden duvarları tuğla hatıllı taş ile örülmüştür. Sekizgen planlı, üzeri dıştan kurşunla kaplı bir kubbe ile örtülmüştür. Yapının yaklaşık 0,70 metre kalınlığında olan duvarları üç sıra kirpi saçak dizisi ile son bulmaktadır.



Pir Emin Türbesi



Pir Emir Türbesi Plânı

Giriş, doğu cepnede sivri kemer alınlıklı, yuvarlak mermer söveli kapıdan sağlanır. Alınlığın içi büyük mermer plakalarla düzenlenmiş, son onarım sırasında üzerine kitâbe konmuştur.

Yapıyı altta sivri kemer alınlıklı, mermer söveli, demir parmaklıklı yedi pencere ile üstte yuvarlak kemer alınlıklı, alçı şebekeli dört pencere aydınlatmaktadır.

İçeride bulunan tek sandukanın baş ucuna sonradan 1279 H. (1862) yılında konan 0,50 metre uzunluğundaki alçı bloklu sandukanın Pir Emir Sultan Mehmed'e ait olduğu yazılıdır.

Türbenin doğusunda bulunan mezarların biri 979 H. (1571) tarihli olduğu baş ucundaki kitâbesinden anlaşılmaktadır.

Türbe; 1964 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından onarılmıştır.

SAĞRICI SUNGUR TÜRBESİ

İpek Hanın arkasında yer alan türbe, Sağrıcı Sungur Türbesidir.

Dikdörtgen planlı, üzeri çatılı bir yapıya sahiptir. Yapı tuğla ve taşla inşa edilmiştir. Giriş kapısı kuzey yönündedir. Sivri kemer alınlıklı iki pencere türbeyi aydınlatmaktadır.

Bugün Müzede bulunan Sağrıcı Sungur'a ait kabir taşı üzerinde şu satırlar okunmaktadır :

1 — Müfti-i deveran fahr-ı razî menkibet=
Ray muhtac etmedi bir fenni asla şahire

2 — Canib-i ukbaya ruh-u paki pervaz eyledi=
Şem edüb gülzar-ı Firdevs (birinden) rayih

3 — Maverayı zahrına attı bu fani âlemi=
Bî tevakkuf azm-i ill'iyyîn olunca lâyiha

4 Rif'ati veş cümle âlem dediler tarihini=
Ola âlâ-yı irem menzilgehin el-fatiha 1092.

SEYİD ALİ TÜRBESİ

Türbe Lise civarında Şeker Hoca Camii yanında yer almaktadır.

Doğu duvarı üzerindeki kitâbeden türbenin Seyid Ali'ye ait olduğu, oğlu Mehmed tarafından 878 H. (1473) yılında yaptırıldığı belirlenmektedir.

Türbenin penceresi üstünde, mermerden nesih harflerle yazılmış, 0,40X0,50 metre boyutlarındaki iki satırlık kitâbe şöyledir :

1 — Bena hazi het-türbeti-Muhammed bin Seyid Ali

2 — Fi evaili zilhicce sene 878.

Türkçesi :

Bu türbe binası Seyid Ali oğlu Mehmed'e aittir. 878 H. (1473) senesi Zilhiccesinin başları.

Zamanla yapılan onarımlar sonucu orijinalliğini kaybetmiş, yıkık bir türbedir.

2,86X3,22 metre boyutlarındadır. İçeriden kubbe, dıştan çatı ile örtülüdür. Beden duvarlarından kubbeye geçiş, trompla sağlanmıştır. Moloztaş ve tuğla ile örülmüş yapıya bugün pencereden bozularak yapılmış bir kapıdan girilir. Asıl kapısı sonradan örülerek kapatılmıştır. Yapıyı sivri kemer alınlıklı, demir parmaklıklı pencereler aydınlatmaktadır. Türbede tek sanduka vardır.

SARAYLILAR (CARİYELER) TÜRBESİ

Muradiye Camisinin güneydoğusunda bulunan türbenin ne zaman yapıldığına dair herhangi bir yazıtı bulunmamaktadır. Ancak eserin mimarî tarzı XV. yüzyılda yapıldığı intibaını vermektedir.

Yapımında taş ve tuğla malzeme bir arada kullanılmıştır. Birbirine sivri kemerlerle bağlanmış, sekiz ayağın taşıdığı kare alanın üstünü betonla kaplı sivri bir külâh örtmektedir. Etrafı tuğla destere dişi ile çevrili kemerler, üç sıra tuğla, bir sıra kesme taş dizisiyle örülmüştür. Yerden 1,00 metre yükseklikte kare tuğla ile kaplanmış zemin üzerinde, kime ait olduğu bilinmeyen iki sanduka yer almaktadır.



Cariyeler Türbesi Plânı

SELİMZÂDE TÜRBESİ

Selimzade Mahallesinde, aynı adlı caminin önünde, moloztaştan yapılmış, mimarî bir özelliği bulunmayan türbe, 1611 yılında ölen müderris Selimzâde Mehmed Efendi'ye aittir.

İçinde kitâbesiz beş kabir bulunmaktadır. 1950 yılından sonra yeniden yapılmıştır.

ŞEHZADE MAHMUD TÜRBESİ

Muradiye bloku içinde bulunan türbe, 912 H. (1506) yılında II. Bâyezid'in oğlu Şehzade Mahmud için annesi Bülbül Hatun tarafından, Mimar Yakub'a yaptırılmıştır. Şehzade Mahmud'dan başka oğlu Şehzade Musa, Orhan, Emir ve Mahmud'un annesi Bülbül Hatun'un mermerden yapılmış sandukaları bulunmaktadır.

Kesme taş ve tuğla malzemenin bir arada kullanıldığı sekizgen planlı türbe; iki sıra kirpi saçaklı, dıştan kurşunla kaplı bir kubbe ile örtülüdür. Yapının kuzeybatıya rastlayan yüzüne dört mermer ayağı birleştiren Bursa tipi kemerli giriş mekânı yerleştirilmiştir. Giriş kapısı dıştan basık, içten Bursa tipi kemerle çevrilidir. Kapı üzerindeki ahşaptan nesih harflerle yazılmış 0,40X0,80 metre boyutlarındaki bir satırlık kitâbe şöyledir :

1 — Dâr-ı fenadan etti çün Mehmed Han sefer=
Tarih geldi mevtine hak rahmet eylesin 912 H. (1506)

Yapıyı altta sivri kemer alınlıklı, mermer söveli, demir parmaklıklı pencereler ile üstte sivri kemerli, alçı şebekeli pencereler aydınlatmaktadır.

Duvarlar içeride pencere üstüne kadar, üzerinde altın yaldızlı, baskı tekniği ile yapılmış motifler bulunan lâcivert ve türkuvaz renkli altıgen çinilerle kaplıdır. Etrafını ise beyaz, lâcivert, türkuvaz renkte çiçek motifli bordür çevirmektedir. Duvarların üst kısmı ve kubbe çok renkli kalem işçiliği ile bezenmiştir. Mihrabı dört sıra stalaktitlidir. Kapı ve pencere kapakları orijinal olup ahşap işçiliği ilginçtir.



Şehzade Mahmut Türbesi Plânı

ŞEHZADE MUSTAFA (MUSTAFA CEDİD) TÜRBESİ

Muradiye'de II. Murad ve Alâaddin Türbesinin güneybatısında bulunan türbenin, Kanunî Sultan Süleyman'ın Konya Ovasında boğdurduğu oğlu Mustafa için Yavuz Sultan Selim tarafından yaptırıldığını kapı üzerindeki mermerden 0,15X0,30 metre boyutlarındaki iki satırlık kitâbeden öğreniyoruz. Kitâbe şöyledir :

1 — Şeyh Selim bin Han Süleyman emr edüb=
oldu haş bu ravza cennetnüma
2 — Dedi tarihin edayı bendesi=
Merkad-i gülzar-ı Sultan Mustafa.

Taş ve tuğla malzemenin bir arada kullanıldığı sekizgen gövdeli yapı, sekizgen kasnağa oturan, dıştan kurşunla kaplı bir kubbe ile örtülüdür. Giriş kapısı mermer sövelidir. İçeride beden duvarları 3,00 metre yükseklikte, beyaz zemin üzerine karanfil ve zambak motifleri ile bezenmiş XVI. yüzyılın en nefis dört köşe çinileriyle kaplıdır. Bu kaplama yüzey kıvrık dallardan oluşmuş bir şeritle çevrilmiştir. Tabanı kare tuğlalarla döşelidir.



Şehzade Mustafa Türbesi Plânı

Şehzade Mustafa'dan başka türbede Kanunî Sultan Süleyman'ın oğlu Ahmed (1513), oğlu Orhan (1562), Mustafa'nın annesi Mahi Devran ve bir çocuğun sondukası bulunmaktadır.

ŞEHZADE SULTAN MUSTAFA VE SULTAN CEM TÜRBESİ

Bursa'da Muradiye'de II. Murad'ın gömülü bulunduğu türbe bahçesindeki onbir türbeden bir tanesi Fatih'in oğullarına aittir. Şimdiye kadar ayrı ayrı türbelerde sanılan Mustafa ve Cem birarada gömülüdür. Fatih'in büyük oğlu Şehzade Mustafa Konya civarındaki kalelerin fethinden dönerken 1474 yılında Niğde'nin Bor kazası civarında ölünce, Bursa'ya getirilerek önce amcası Alâaddin Beyin türbesine, sonra 1479 yılında yapılan kendi türbesine gömülmüştür. Türbeye daha sonra sıra ile Fatih'in oğullarından Sultan Abdullah, Sultan Cem (1499) ve Âlem Şah gömülmüştür.

XV. yüzyılın özelliklerini taşımakta olan türbe; bir sıra taş, bir sıra tuğla dizisi ile örülmüş, altıgen planlı olup, altıgen bir kas-

nağa oturan dıştan kurşunla kaplı tek kubbe ile örtülmüştür. Giriş revakının her tarafı som mermerden olup, yanlarında Bursa tipi kemerli pencereler yer almaktadır. Tavanı mermer levhalarla örtülü, saçağı sonradan yapılmıştır. Türbeye mermer söveli bir kapıdan girilir.



Şehzade Sultan Mustafa ve Sultan Cem Türbeleri Plânı

Yapının içinde, köşelere 0,30 metre çıkıntılı plastriar ile üstlerine sivri kemerler yapılmış, içine de Bursa kemeri ilâve edilmiştir. Duvarlar pencere lentosu düzeyinde bir yaprak sırası ve kûfî Besmele, sarkma üçer madalyon ve küçük püsküller yer almakta, üst sıra pencerelerin yanlarında, kabartma kemer ayna boşluklarında selvi biçiminde çiçeklerle süslü motifler bulunmaktadır. Yaprak sırasından sonra açık renkli, hafif kalem-

le süslü badem sırası yer alır. Bunu kûfî yazılı ve üstleri geçmelerle süslü Esmâ-i Hüsna şeridi, daha sonraki sırada ise geniş sülüsle Besmele ve Âyet-el Kürsî yazılı kuşak takip etmektedir. Düzlükten sonra kûfî Sultan Mustafa ve Rahmetullah yazıları bulunan madalyonlu bölüm gelir. Kubbede lâcivert renkler hâkimdir. Dilimli bir kemere sahip mihrabı alçı stalaktitlerle süslüdür. Kapı, pencere kapakları ile çok az tamir görmüş döneminin özelliklerini günümüze getiren alçı pencereler türbenin önemli kısımlarıdır.

ŞİRİN HATUN TÜRBESİ

Muradiye Camisinin yanındaki bahçede bulunan türbe II. Bâyezid'in hanımı Şehzade Abdullah'ın annesi Şirin Hatun'a aittir. XV. yüzyılın sonunda gerçekleştirilen yapı Gülruh Sultan ve Mükrime Hatun türbelerinin benzeridir.

Kare plana sahip olup tek kubbeli bir yapıdır. Tuğla ve taşla inşa edilmiş beden duvarları kirpi saçakla son bulmaktadır. Yapının üzerini sekizgen kasnağa oturan kubbe örtmektedir. Kubbeye geçiş; içeride stalaktitli tromplarla sağlanmıştır. Giriş bölümünün stalaktitleri dökülmüştür. Yanlarda birer mihrabçığa sahip, küçük eyvanlıdır. Türbeye basık kemerli, mermer söveli kopıdan girilir.

Kasnakta dört sivri kemerli, olçı şebekeli, renkli camlı pencere mevcuttur. Beden duvarlarında ise her cephede sivri kemer alınlıklı, mermer söveli ikişer pencere yer almaktadır. Kapı ve pencere kanatları ahşap olup orijinaldir.

Yapının içi çok renkli kalem işi ile süslü iken sonradan beyaz badana ile kapatılıp basit kalem işleri ile bezenmiştir. Bugün orijinal kalem işlerinin üstündeki badana temizlenerek eski görünümüne kavuşturulmaya çalışılmıştır. Zemin altıgen tuğlalarla döşenmiş, mihrabı altı sıra stalaktitlidir.

İçeride Şirin Hatun'un sandukasından başka Abdulloh'ın zevcesi Ferahşah ve kızı Ayinşah (Ayşah) Sultana ait mermer sandukalar yer almaktadır.

ÜFTÂDE TÜRBESİ

Üftâde Camisinin karşısında yer alan türbede; 998 H. (1589) yılında vefat eden Üftâde, oğulları Mustafa, Mehmed, Hayreddin, Ahmed'e ait sandukalar ile dokuz ahşap kabir bulunmaktadır.

Kare planlı olup, eskiden üstü ahşap iken onarım sırasında duvarları sıvanmış, badanalanmış, yapı aslından uzaklaştırılmıştır. Kapısı uzerinde her biri 0,60X0,75 metre boyutlarında taştan altı parçalık, küçük boy talik harflerle yazılan kitâbesi sağdan sola doğru şöyledir :

1 — Hilâfet Abdülmecid Han Cihanbanın
Muizz-i Şevket-ü şân sipihdarı Rıza Paşa
Ziyaret kasdına mebni edince Bursa'yı teşrif,
Olub etrab-ı ehl-ullah'a sertâpâ cebinfersa.

2 — Gördüğüm kıblegâh-ı ehl-i celvet bir üftâde,
Karin-i inhidam olmuş vâlâ Kâ'be-tül ulyâ (el kâbei ulya),
Esasından edüp tecdîde nakd-ı himmetin masruf,
Bu güne celb-i feyzile oladad ve (sid) ferma.

3 — Bu ol kutbü'l-himem gavs-i muazzamdır ki dergâhı,
Mahall-i secdedir kerrubeyane arşdan vâlâ,
Bu ol ravnaktınaz lânei cud-i-himmedir kim,
Eder edna zübabı feyzhemhassiyet uneka.

4 — Budur bî şüphe lâ hevfün aleyhim sırrına mazhar,
Velâhüm yahzenün âsarı züvvare olur peyda,
Eder rühsûd-ü kâinreşte havf-i hüzündür ân
Fakat sıdk-ı hulûs ister bu Şah Melek istiğna.

5 — Füyuzatı muhit olsun seraser mânevi surî,
Dil-i baniyi kim olmuştu akdem bâ ederûsa
O rütbe hamdenlillâh buldu rif'at tak vâkâsı,
Ulûv-vü kadrine reşk etse lâyık.

6 — Bu şevkile sena-han-ı kadim zaik-ı ahkar,
İki tarih sebet (Nakş) etti cevahirden dahi âlâ,
Yapıldı meşhed-i kutb-i cihan Üftâde pek dilkeş 1259
Rıza Paşa etüp cûd-ü himem sarfile nev bôlâ 1259.

Batı duvarındaki nesih harflerle yazılmış, Türkçe kitâbe şöyledir

Nakl edilecek dedim ana tarih=
Göç (ü) Üftâde Bursa'nın kutbu sene 988 H.

satırları okunmaktadır.

ÜÇ KUZLAR TÜRBESİ

Üç Kuzlar Camisinin yanında, eğimli bir araziye oturtulmuştur. Moloztaştan inşa edilmiş ve üzeri çatı ile kapatılmıştır. Güney duvarı üzerinde, küçük boy talik harflerle Türkçe yazılmış, 0,60X1,20 metre boyutlarındaki tamir kitâbesi şöyledir :



Üç Kuzlar Türbesi Tamir Kitabesi

1 — Hazrati şahı cihan cem azamet Mahmud Han=
Ki cihan (Mülkiyet) adli ile mesrur oldu=
Sû besü kasrı cihan adille tamir olıcak,

2 — Bendegânı dahi hayr etmeğe mecbur oldu=
Mustafa Ağa ki ol hâzin-i Nuri Paşa=
Kim silâhşörlük ile gayreti mevfur oldu,

3 — İşbu dergâhı ki görmüştü harap o müşkin=
Çünkü endişesi tamirine mahsur oldu=
Sarfı nakdine himmet ile tecdid etti,

4 — Sakfı zibaları bu veçhile pür nur oldu=
Olsa âvize bu tarih seza gerdûne=
Dür gibi Üç Kuzlar Dergehi mâmur oldu. 1235.

Nuri Paşa'nın Hazinedârı Mustafa Ağa tarafından 1819 yılında onarıldığını öğreniyoruz.

Türbede yedi sanduka vardır. Bunlardan üçü Buhara'dan gelen Safiyüddin, Açıkbaş Mehmed ve Ali'ye aittir.

Yapıyı, dikdörtgen biçimli, demir parmaklıklı pencereler aydınlatmaktatır. Eskiden camları renkli iken, bugün camları yenilenmiştir.

YEŞİL (GÜRANLI) TÜRBESİ

Hisar Semtinde, Güranlı Sokakla, II. Tahtalı Sokağın birleştiği yerde bulunan türbe, Erzincan'ın Güran Köyünden gelip Bursa'ya yerleşen Hüseyin adlı bir kişiye aittir. 1595 yılında ölünce bu türbeye defnedilmiştir. Zaman, zaman yapılan onarımlarla aslından uzaklaşan yapının mimarî bir özelliği yoktur. Moloztaş örgülü duvarları sıvalı olup, üzeri çatı ile kapatılmıştır.

Türbeye aynı adla anılan mescidin bahçesinden girilmektedir. Yapıyı oldukça yüksek ve geniş tutulmuş, dikdörtgen biçimli, demir parmaklıklı pencereler aydınlatmaktadır. İçeride bulunan kabirler kitâbesizdir.

YEŞİL (ÇELEBİ SULTAN MEHMED) TÜRBESİ

Yeşil Semtinde, aynı adlı caminin güneyinde bulunan türbe Yıldırım Bâyezid'in oğlu Çelebi Sultan Mehmed tarafından 824 H. (1421) yılında gerçekleştirilmiştir. Türbenin mimarı Hacı İvaz Paşa'dır.

Türbenin kapısı üzerinde, çiniden, nesih harflerle yazılmış bir satırlık kitâbe şöyledir :

Hâzihi türbetü'l-merhume-s-saidi-ş-şehid es-Sultan ibni-s-Sultan

Mehmed bin Bâyezid Han tüvuffiye fi Cemaziyel-ülâ sene erbea ve işrine ve semanemie.

Türkçesi :
Burası merhum, said, şehid Sultan oğlu Sultan Mehmed bin Bâyezid'in türbesidir. 824 senesi Cemaziyelulâsında vefat etmiştir.

Türbe sekiz köşeli bir yapı olup, dıştan yüksek kasnağı, sivri kubbesi ile karekteristik bir uslûbun anlatımıdır. Yapı, sandukaların bulunduğu zemin kat ile kripto vazifesi gören tonazla örtülü bir bodrumdan oluşmaktadır. Kubbenin her yüzünde sivri kemerli birer küçük pencere bulunan sekiz yüzlü kasnak üzerine oturur. İçeride ise kubbeye geçiş prizmatik üçgen (badem) dizisinden oluşan bir kuşakla sağlanmıştır. Duvar yüzlerinin kenarları mermer bir silme ile çerçevelenmiş ve onlara bitişik mermer ayaklar üzerine sivri kemerler yerleştirilmiştir. Her yüzde altlı, üstlü iki pencere yer alır. Mermer ve geniş çerçeveler içine yerleştirilen düz lentolu alt pencerelerin üstünde, sivri kemerli çini panolar vardır. Bu çinilerin ortasında çiçekler arasına beyazla âyetler yazılmış ve kenarları bordürle çevrilmiştir. Dış cepheler de yeşil renkli çinilerle kaplanmıştır.

Kuzey yönündeki girişin sağlı, sollu mihrapcıkları, ayakkabılıkları, kapı üzerindeki stalaktitleri, kitâbesi, dilimli kubbesi çeşitli renk ve motiflerle, kabartma sır tekniği ile işlenmiştir. Giriş kapısı basık kemerli olup, ceviz ağacından oyulmuş kapı, kanatları açıklı koyulu ahşap geçmelerden meydana gelmiş geometrik, rumî, palmet, tarihî ve dinî yazılar, rozet motifleri ile bezenmiştir. Kapı Tebriz'li Ahmed oğlu Hacı Ali'nin bir sanat şaheseridir.

Kapıdan girince önde çinili sanduka ve arkada çinili mihrabı görülür. Türbenin bütün iç yüzeyini, yerden 3,00 metreye kadar yükselen altı köşe fîrûze duvar çinileri ve altın yaldızlı rozetler oluşturur. Bu nefis çiniler Mecnun Mehmed tarafından yapılmıştır.

Mihrap nişi oldukça yüksek tutulmuş ve çinilerle bezenmiştir. Yivli süs sütunceleri, Rumî, palmet, kıvrık dal motifleri, kalın yazı dizisi ve tepeliği, ile Yeşil Camii mihrabına benzemektedir. Mihrap nişi altı sıraya düzenlenmiş stalaktitlerden oluşmaktadır. Yaşmağının etrafı yazılıdır. Renkler beyaz, sarı, fîrûze ve lâcivertdir.

Çelebi Sultan Mehmed'in sandukası bir Padişaha yaraşır vakar ile durmaktadır. Sekiz köşeli, yanları mermer, üstü çini kaplamalı, bir mermer kaide üzerine yerleştirilmiş; üzeri beyaz, mavi, sarı, lâcivert çinilerden oluşan yazı bordürüyle bezenmiştir. Sülüs harflerle yazılmış, dört satırlık kitâbe şöyledir :

1 — **Hâzel-merkadül-münevver el-madca'el-muattar medfen-is-Sultan-ül-a'zam vel-ha**

2 — **Kan-ül-Ekrem iftihar-ı selâtin-il-âlem nâsır-ul-ibad ve âmir-ul bilâd ve dafi-iz-zulm ve-l-fesad.**

3 — **El-Gazi el-mücahid-is-Sultan Mehmed bin es-Sultan el-mağfur ebi Yezid bin Murad Han tagemmed-Allahu rıdvanehu**

4 — **Ve eskenehu feradise cinanihi tüfufiye fi şehri Cemaziyel-ulâ sene erbea ve işrine ve semanemie.**

Türkçesi :

Bu nurlu, kokulu, mübarek uyku yeri, en büyük Sultan, en büyük iyilikçi Hakan, dünya Sultanlarının iftiharı, kulların yardımcısı, şehirler imar eden, zulüm ve fesadı yok eden, Gazi, mücahit, Murad Han oğlu Allahın affettiği Bâyezid oğlu Sultan Mehmed'in gömüldüğü yerdir. Allah onu rızasına gark ve cennetinin bahçelerinde iskân etsin. Kendisi 824 H. senesi Cemaziyel-ulâsında (Mayıs 1421) vefat etmiştir.

Baş ucundaki yazılar duadır.

Güneyde oğlu Mustafa ve Mahmud'a ait sandukalar, Kuzeyinde ise oğlu Yusuf'a ait sanduka bulunmaktadır. Arka sırada Selçuk Hatun, Sittî Hatun, Hafza Sultan, Ayşe Hatun ve Daya Hatun'a ait çinilerle süslü sandukalar yer alır. Selçuk Hatun'a ait çinili sanduka üzerinde sülüs harflerle yazılmış, Âyet'el Kürsî ve duadan sonra güney yönündeki ikinci satırda :

Tüvuffiyet-el-merhûme el-mağfûre el-mebrûre banuy-ıluzma (?) Selçuk Hatun bint-is-Sultan el-a'zam vel-Hakân-ül-mükerrem Sultan Mehmed bin es-Sultan-ül Gazi Yıldırım Bâyezid.

Bursa - Muradiye Türbeleri



Bursa - Yeşil Türbe



Yesil Türbe Plânı

Türkçesi :

Gazi Yıldırım Bayezid oğlu iyilikçi büyük Hakân Sultan Mehmed'in kızı merhume, mebrure (?) Selçuk Hatun 15 Şevval 890 Pazartesi günü vefat etti. Allah onların hepsini affetsin.

Ayak ucunda :

1 — Gafer-Allahü lehüm ve nevver-Allahü kabre hüm

2 — Fi yevmi-l-isneyn hâmis aşere Şevval sene tis'ine ve semanemie.

Türkçesi :

Gazi Yıldırım Bâyezid oğlu iyilikçi büyük Hakân Sultan Mehmed'in kızı merhume, mebrure (?) Selçuk Hatun 15 Ekim 890 H. (1485) günü vefat etti. Allah onların hepsini affetsin. Satırları yer alır.

Türbe; 1623 - 1645 - 1684 - 1768 - 1770 - 1775 - 1818 - 1825 - 1863 - 1907 - 1941 - 1943 yıllarında onarılmıştır.

YILDIRIM BÂYEZİD TÜRBESİ

Yıldırım Külliyesi içinde yer alan türbe, kapısı üzerindeki kitâbesiyle tarihlenir. Mermerden, nesih harflerle yazılmış, 0,60X1,20 metre bayutlarındaki üç satırlık kitâbesi şöyledir :

1 — **Hazihi ravzatü-s-Sultanü-s-said-ül-merhum-ül-mağfur Bâyezid Han**
Bin Murad Han benâha es-Sultan-ül-a'zam mevlâ mülük-il Arab-i vel Acem Süleyman Han
Bin Bâyezid Han halledallahü mülkehu fî evvelî şehri'l-Muharrem sene tis'a ve semanemie.

Yukarıdaki yazının solunda :

2 — **Kad veka'a-l-firağ**
Min hâzih-il-imâreti-l-mübare
Keti alâ yedi-l-abd-iz-zaif Ali bin
Hüseyin gafe-Allahü lehuma
Fi Rabiul'âhır sene tis'a ve semanemie. Yazılıdır.

Türkçesi :

Bu cennet bahçesi, Murad oğlu said, merhum, mağfur Bâyezid Han'a aittir. Onu büyük Padişah, Arap ve Acem Meliklerinin Efendisi Bâyezid oğlu Süleyman Han yaptırdı, Allah mülkünü daim etsin. 809 H. senesi Muharremi.

Bu mübarek imaretin yapılması, zaif kul Hüseyin oğlu Ali'nin eli ile oldu. Allah ikisini de affetsin. 809 H. senesi (1406) Rabiul'ahır (Ekim) dır.

Yapının kitâbelerinden, Yıldırım Bâyezid için 809 H. (1406) yılında oğlu Süleyman Han tarafından yaptırıldığı belirlenmektedir. Mimarı Ali bin Hüseyin'dir.

1402 yılında vefat eden Yıldırım Bâyezid önce Akşehir'de Şeyh Mahmud Hayrani Türbesine, sonradan Bursa'ya getirilerek, bu türbeye gömülmüştür.

Genel olarak dikdörtgen plan şeması gösteren yapı, kare planlı, tonoz geçişli ve dıştan sekizgen kasnaklı kubbeye sahip olan ana bölmesi ile önünde, üzeri üç kubbeyle örtülü bir revaktan oluşmaktadır. Osmanlı Mimarisinde ilk revoklı türbedir. Revaklı bölüm, kâşelerde yığma ayaklar, ortada iki sütunun birbirine yuvarlak kemerlerle bağlanmasından meydana gelmiştir. Ana yapıdan daha yüksek tutulmuştur.

Stalaktitli yastıklara oturan kemerin altına yerleştirilen basık kemerli kapıdan türbeye girilir. Önceleri dikdörtgen ve sivri kemer alınlıklı iken son onarımda sivri kemerli olarak değiştirilen dokuz pencereyle içerinin aydınlanması sağlanmıştır.

Duvarlar iki dizi taş, bir dizi tuğladan örülmüştür. Zemin tuğla ile kaplıdır.

Türbede, ortada Yıldırım Bayezid'in, sağında oğlu İsa Çelebi, hanımı ve ayak ucunda kim oldukları belirlenemeyen iki sanduka bulunmaktadır.

Türbe, 1649 - 1669 - 1825 - 1878 yıllarında muhtelif tamirler görmüştür.



Yıldırım Bayezid Türbesi



Yıldırım Bâyezid Türbesi Plânı

ABDAL MURAD KABRİ :

Abdal Murad Bursa'nın fethinaen önce Buhara'dan gelip bu civarda muharebeye katılmış, Bursa Evliyaları arasında önemli bir yer tutar. Kabri Uludağ yamacında bulunan kireç ocaklarının üstünde, tek bir selvi ağacının bulunduğu yerdedir. Eskiden kabir türbe içinde iken bugün bu yapıdan herhangi bir kalıntı kalmamıştır.

BAHADIR AĞA KABRİ :

Muradiye Semtinde, Bahadır Ağa Sokağında, bir evin bahçesinde bulunan kabirin zarif işlenmiş taşında «Mehmed Bahadır Bin Abdullah sene 872» yazılıdır. Kabir; Çelebi Mehmedin kızı Selçuk Hatun'un adamlarından 872 H. (1467) yılında vefat eden Bahadır Ağa'ya aittir. Kabirin yerden oldukça yüksek, baş ve ayak ucuna konmuş taşlar zor okunmaktadır.

BAŞCI İBRAHİM KABRİ :

Maksem Semtinde, Başcı İbrahim Camii ile Hamamı arasında birçok mezarlar mevcuttur. Bunların bir tanesi Başcı İbrahim'e aittir. Baş ve ayak ucunda bulunan kitâbelerden Tâcüddin İbrahim Bin Abdullah Efendi'nin 896 H. (1490) yılında vefat ettiği anlaşılmaktadır. Baş ucu taşında :

1 — Kad intekale min dâr
İl-fena'ilâ dari'l-beka Hacı
İbrahim Bin Abdullah el-muhtac ilâ rahmetillah.

Ayak ucu taşında :

1 — Müteveffa fi evasit
Min şühur şehri zil-ka'de
El-mübarek fi tarihi sene
Sitte ve tis'ine ve semanemie hicriye.

Türkçesi :

Allahın rahmetine muhtaç olan Abdullah oğlu Hacı İbrahim bu sonlu âlemden sonsuzluk âlemine 896 H. senesinin zil'kade ayında göçtü.

DOĞAN BEY KABRİ

Doğan Bey Mahallesi, Doğan Bey çıkmazı No. 7/3 evin bahçesinin ortasında bulunmaktadır. 0,75-0,80 metre yükseklikte, dikdörtgen, beton bir mezar şeklindedir. Mezarı yağlı boya ile boyanmıştır. Ayak ucunda da iki adet boyalı taş sarık vardır.

Yıldırım Bâyezid Han'ın büvük kumandanlarındandır.

ERTUĞRUL KABRİ

Sipahi Çarşısının arkasında, Ertuğrul Camisinin doğusunda yer alan kabirlerden birisi Yıldırım Bâyezid'in oğlu Ertuğrul'a aittir. 1393 yılında Çorum Savaşlarında şehit olmuştur. Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumunca 1957 yılında yenilenmiştir.

FİLİBOZ MEZARI

Pınarbaşı Kahvesinin arka tarafında olması gereken Filiboz oğlu Hayrüddin'e ait mezar, bugün mevcut değildir. Yazılı kaynaklarda söz konusu bu mezara sadece değinilmiştir.

HACI İVAZ BİN HACI ARSLAN KABRİ

Eskiden Esediye Medresesi hazîresinde iken, medresenin yıkılması sonucu Ulu Cami avlusuna katılan sahada Arslan Bey oğlu Hacı İvaz'ın kabri bulunmaktadır. Hacı İvaz Medresesini yaptırmış 843 H. (1439) yılında vefat etmiştir. Bugün etrafı parmaklıkla çevrili bulunan kabirin baş ucu taşının iç yüzünde:

1 — Hacı İvaz bin Ha

2 — cı beg bin Arslan

3 — Tabe serahüma ve ceale cennete me'vahüma

Ayak ucu taşının iç yüzünde :

1 — Min tarihin-Hicriyye

2 — El-Mustafaviyye fi

3 — Evail-il zil-hicce sene

4 — Selâse ve erbaine ve semanemie, yazılıdır.

HACI İVAZ PAŞA KABRİ

Pınarbaşı Mahallesinde, İvazpaşa Sokağındadır. Eskiden oğlu ile birlikte yan yana yatarlarken taşları alınarak kabirler birleştirilmiş, üzerine sekiz taş ayağa oturan, sivri kemerli, açık bir türbe yapılmıştır.

Nakışları çok güzel olan mezar taşları, zengin Rumîlerle işlenmiştir. Ayak ucu taşında Hacı İvaz Paşa'nın 831 H. (1428) yılında vefat ettiği yazılıdır.

1 — Hülasâi nevi'l-insan ebu'l-berekât

2 — Menba-ul-hasenat el-hac İvaz Paşa bin

3 — Es-sadru'l-kebir Ahi Bâyezid bin İvaz Tabe serahüm

4 — Ve ceale'l-cennete mesvahüm fi tasi'min şehr-i Zilka'de senet (ül-add) isna ve selâsine ve semanemie.

Türkçesi :

İnsan nev'inin özü, bereketler babası, iyilikler kaynağı, İvaz oğlu büyük vezir Ahi Bâyezid oğlu İvaz Paşa (Makamları güzel) dokuz zilk'de (sayılı) sene 832 H. (1429).

HUNDİ HÂTUN KABRİ

Muradiye'nin yukarısında Elvan Bey Mahallesinde bugün yıkılmış olan Elvan Bey Camisinin bahçesinde 878 H. (1473) tarihli güzel nakışlı, kitâbeli bir kabir bulunmaktadır. Bu kabir Elvan Bey'in kızı Hundî Hâtun'a aittir.

İBNİ YİĞİT KABRİ

Eski Gemlik ve Cumhuriyet Caddelerinin kesiştiği köşede, Yiğit Kâhne Camisinin avlusunda bulunan kabir 853 H. (1449) tarihinde vefat eden Yiğidoğlu Hacı Ali'ye aittir.

Kabirin yanlarında sütunceler, oyulmuş yazı ve rumî başlıkla ilgi çekicidir. Ayak ucunda :

1 — Ve eskenehu fi feradisi'l-cinan

2 — Hacı Ali bin bir mengi eş-şehir bi ibni Yiğid

3 — Fi evasiti Şevval sene selâse ve hamsine ve semanemie. Yazılıdır.

Türkçesi :

Allah onu cennetlerinin bahçelerinde iskân etsin Yiğidoğlu adı ile meşhur Hacı Ali 853 H. (1449) Şevval ayı ortası.

MOLLA FENÂRÎ KABRİ

Sultan Yıldırım ve daha sonraki dönemin bilgin ve kadılarından olan Molla Şemsüddin Mehmed Fenârî'nîn kabri aynı adla anılan caminin kapısı yanında yer alır.

751 H. (1351) yılında Horasanda doğmuş, ünlü bilginlerden ders almış, öğrenimini tamamladıktan sonra Bursa'ya gelip yerleşmiştir. Yıldırım Bâyezid ve Çelebi Sultan Mehmed döneminde fizik, matematik ve diğer ilim dalları ile ilgilenmiştir. II. Murad döneminde Şeyhülislâmlığa getirilmiştir. 831 H. (1427).

MOLLA HAYÂLÎ KABRİ

Hayâlî takma adiyle ünlü Mevlâna Şemsüddin Ahmed bin Mûsâ'nın kabri Zeyniler Camisinin arkasındadır. Yuvarlak taşa yazılmış kitâbesi şöyledir :

1 — Hüve'l-hallâku'l-bâkî

2 — Garik-i rahmet-i hak

3 — El-müteâli Mevlâna

4 — Fâzıl Şemşeddin

5 — El-Mehmed Hayâlî

6 — Lillâh-il-fatiha

7 — Sene 875 H.

Kitâbeden Molla Hayâlî'nin 875 H. (1470) yılında genç yaşta vefat ettiği anlaşılmaktadır.

MOLLA HÜSREV KABRİ

Zeyniler Semtinde bulunan bu kabir Molla Hüsrev'e aittir. Molla Hüsrev Türk ve İslâm âlemince tanınmış Osmanlı âlimlerinin en büyüklerindendir. Şeyhülislâmlığa kadar yükselmiştir. Fıkıh (İslâm Hukuku), mantık, felsefe'ye ait kitapları ve bilhassa «Dürer ve Gürer» adlı kitapları çok meşhurdur. Kabir taşı Hacı Ali Paşa tarafından yenilenmiştir. Demir parmaklıklarla çevrili kabrin başında şu kitâbe vardır.

1 — Menba'ı ilmühüner variş

2 — Ulûm'u hazrat-ı hayrül-beşer

3 — Fâzıl-ı hurşid-i eser

4 — Sahibu-d Dürer ve'l-gurer

5 — Mevlâna Mehmed Hüsrev

6 — 886.

Anlamı :

İlim ve hüner menbaı, hazreti Hayrul Beşer (Peygamber) in ilimlerinin vârisi, Güneş gibi eserin faziletlisi, Dürer ve Gürer adlı kitapların sahibi, büyüğümüz Mehmed Hüsrev 886. (1481)

MOLLA İLYAS MEZARI :

Pınarbaşı Mahallesi, Dağ Sokak, No. 43'deki evin bahçesinde Fatih Sultan Mehmed'in hocası Molla İlyas'a ait mezar yer almaktadır.

Topraktan 0,25-0,30 metre yükseklikte bulunan ve etrafı beton ile çevrili dikdörtgen şeklindeki mezarın üzeri toprakla örtülüdür. Baş ucunda silindirik taş üzerinde üç satır **«Fatih Mehmed'in hocası Mevlana İlyas sene 911»** (1511) yazılıdır. Ayak ucunda ise yassı silindir şeklinde bir ayak taşı bulunmaktadır.

MOLLA YEGÂN KABRİ :

Zamanın bilginlerinden ve bilhassa Molla Fenârî'den okumuş, medresede müderrislik ve Bursa Kadılığı yapmıştır. Molla Yegâ'nın kabrinin nerede olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Bugün yalnız Müzede, köşelerinde sütunceler ve her tarafında rumî oymalı, zülfeli tepeliğe sahip süslü mezar taşı mevcuttur.

ŞEREFÜDDİN PAŞA MEZARI

Tuzpazarı Caddesinde, Şerafettin Camii yanında, çeşmenin arka tarafında bir mezar mevcuttur. Basucu taşındaki kitâbeden 1312 H. (1894) tarihinde vefat eden Şerefüddin Paşaya ait olduğu saptanmaktadır. Kabri yeni yapılmış olup başucu taşındaki kitâbe şöyledir :

1 — Hüve'l-hallâku'l-bâkî

2 — Sahibü'l-hayrat

3 — Ve'l-hasenat merhum

4 — Ve'l-mağfur Şerafeddin

5— Ruhu Şerifi için

6 — Fatiha 1312. (1894).

TİMURTAŞ PAŞA KABRİ

Demirtaş Paşa Semtinde, yaptırmış olduğu aynı adlı caminin batısında yer almaktadır. Timurtaş Paşa Yıldırım ve Hüdavendigâr'ın ünlü emîrlerinden Timur vakasında büyük görevler yapmıştır. Ayak ucu taşının dış yüzünde :

Hâza kabrü merhum
Es-saidi-ş-şehid melikü'l-ümera Timurtaş
Bin Ali Bey

İç yüzünde :

Teveffa fi şehri rabi
Ul-âhir min şuhur-i sene
İhda ve selasine ve semanemie (831 H.) yazılıdır.
Ânlamı :

Bu kabir merhum said, şehid, emîrlerin méliki, Ali Bey oğlu Demirtaş'ındır. 831 H. (1427) senesi Ramazan'ında öldü.

VELED-İ YANİÇ KABRİ

Kale içinde, Veled-i Yaniç Camisinin bahçesinde bulunan kabir Veled-i Yanıç'a aittir.

Murad Hüdavendigâr ve Yıldırım Bâyezid döneminde yaşamış bulunan Veled-i Yaniç Ankara Savaşına katılmıştır.

Baş ve ayak ucu taşlarının XVIII. yüzyılda konulduğu sanılmaktadır. Caminin inşa kitâbesı 844 H. mezar taşında ise ölüm tarihi 736 H. (1335) olarak geçmektedir. Bunun doğru olmayacağı yazılı kaynaklarda belirtilmektedir.

VELİ ŞEMSÜDDÎN KABRİ

Kendi adı ile anılan caminin yanında bulunan kabir Emîr Sultanın hulefasından din bilgini, vaiz Veli Şemsüddin Efendi'ye aittir.

Kabir kitâbesi şöyledir :

1 — Hüve ni'me'l-gafur

2 — Hazratı Emîr

3 — Hulefasından

4 — Hasan Hoca

5 — Efendi Halifesi

6 — Veli Şemsüddin

7 — Hazretlerinin kabridir

8 — Rızaen lillah teâla el-fatiha

9 — Sene 875

875 H. (1470) yılında vefat eden Veli Şemsüddin Efendi kendi adı ile anılan camisinin yanına gömülmüştür.

MEDRESELER

AHMED PAŞA MEDRESESİ

Beşikçiler Caddesi üzerinde yer alan medrese, Fatih Sultan Mehmed döneminin büyük şairlerinden Veliyüddin oğlu Ahmed Paşa tarafından yaptırılmıştır. «Geyikli Medrese» adı ile de anılmaktadır. Yapının XV. yüzyıla ait olduğu bilinmektedir. Kitâbesi yoktur. Ezine Pazarı'nda Geyikli Köyü bu medreseye vakfedilmiştir.

İlk yapılışından bu yana çeşitli maksatlarla kullanılmış, medreseye 1967 yılındaki onarımdan sonra Muradiye Halk Eğitim Merkezi olarak işlev verilmiştir.

Kesme taş ve tuğla malzemenin bir arada kullanıldığı yapı, ana eyvan çıkıntısı göz önüne alınmayacak olursa, dikdörtgen bir plan şeması yansıtmaktadır. Giriş 7,56 metre genişliğinde bir açıklıktan sağlanır.

Medrese; girişin tam karşısında üzeri tek kubbeyle örtülü dersane, dikdörtgen biçimli avlunun iki yanında sivri kemerli,



Ahmed Paşa Medresesi



Ahmed Paşa Medresesi Plânı

aynalı tonoz örtülü revaklar ile arkasında onbir hücre ve bir eyvandan oluşmaktadır. Revaklar hücrelerden daha yüksek tutulmuşlardır. Üzerleri tonoz örtülü hücreler birer kapı ile avluya açılmakta, aydınlanmayı birer adet küçük pencere sağlamaktadır. Her hücrede bir ocak ve bir kaç tane niş bulunmaktadır.

Taş ile döşenmiş avlunun ortasında şadırvanı yer almaktadır.

Medrese 1560 - 1950 - 1967 yıllarında çeşitli onarımlar görmüştür.

BÂYEZİD PAŞA MEDRESESİ

Yeşil Külliyesinin doğusunda, Bâyezid Paşa Mahallesi, Okul Sokak No. 12'de, bugün yer yer duvar kalıntıları kalmış bulunon medreseyi XV. yüzyılda Çelebi Sultan Mehmed döneminde vezir, Rumeli Beylerbeyliği ve Vezir-i Âzam'lık yapmış olan Bâyezid Paşa yaptırmıştır.

Medrese 1934 yılında şahıslara satılmış, kalıntıları üzerine ev yapılmıştır. Bugün yapının kuzeydoğu köşesinde kalan duvar kalıntılarından köşelerinin iri blok taşlarla, diğer duvarların ise üç sıra tuğla, bir sıra taşla inşa edildiği anlaşılmaktadır. Köşesinde yuvarlak kemerli bir de penceresi kalmıştır.

Bazı kaynaklarda medresenin on odalı olduğu belirtilmekte, bazı kaynaklarda ise oniki odalı plana sahip olduğu gösterilmektedir.

EYNE BEY (SUBAŞI) MEDRESESİ

Ebu Şahme Mahallesinde bulunan medreseyi Yıldırım Bâyezid dönemi Beylerinden Subaşı Eyne Bey yaptırmıştır. 1089 H. (1678) tarihinde Sadrazam Hüseyin Paşa tarafından onarılmış ve yeni vakıf tesis edilmiştir. Bugün «Kütüphane Müdürlüğü» olarak kullanılmaktadır.

Subaşı Medresesi

Moloztaş ve tuğla karışımı malzeme ile inşa edilen medrese dokuz oda, bir dersane, üst katta bir kütüphane ve bir helâdan oluşmaktadır. Medreseye birkaç basamakla çıkılmakta, giriş sivri kemerli bir niş içinde, yuvarlak taş kemerli kapıdan sağlanmaktadır. Kefeki taştan yapılmış oniki sütun üzerine tuğla-taş karışımı örülmüş sivri kemerlere sahip revakının üzeri kiremitle örtülüdür.

Odalarda bir ocak, iki küçük niş, bir kandillik ve dolap mevcuttur. Dersane hücresi 6,20X6,20 metre iç ölçüsünde. üzeri dıştan kurşunla kaplı tek kubbe ile örtülüdür. Giriş cephesinin duvar kalınlığı azaltılarak kütüphaneye çıkan merdiven başında geniş bir hacim temin edilmiştir. Medresenin arkasında bulunan iki avluya revaktan açılan kapılardan geçilir.

Duvarlar iki sıra kirpi saçakla nihayetlenmektedir. Revaklardaki su dalgası, yaba ve zincir motifleri XVII. yüzyılda yapılan onarımda yenilenmiştir. Pencereler taş söveli ve sivri kemer alınlıklıdır. Alınlıklarda taş ve tuğla ile çeşitli motifler işlenmiştir.

1683 ve 1965 yıllarında onarım görmüştür.



Subaşı Medresesi Plânı

LALA ŞAHİN PAŞA (HİSAR) MEDRESESİ

Kale içinde Kavaklı Caddesi üzerinde bulunan medrese, Orhan Gazi ve Murad Hüdavendigâr'ın kumandanı Rumeli Beylerbeyi Lala Şahin Paşa tarafından 740 H. (1339) tarihinde savaş ganimetleriyle yaptırılmıştır. Bugün «Çocuk Kütüphanesi» olarak kullanılmaktadır.

Kefeki taş ve tuğla malzemenin bir arada kullanıldığı medrese; kuzey-güney doğrultusunda, tonoz örtülü bir eyvan ile bunun önünde kubbe ile örtülü kare mekânın iki yanında simetrik olarak düzenlenmiş sekiz adet tonoz örtülü hücreden oluşan bir kompozisyona sahiptir. Plan itibariyle basitleştirilmiş Selçuklu Medresesi biçimindedir. Mermer söveli girişten kubbe ile örtülü madhal kısmına geçilir. Bunu zeminden takriben 0,60 metre daha yüksek, üzeri tonoz örtülü bir bölüm takip eder. Tonoz ile kubbe arasını ayıran kemer Bizans yapısından alınan antik sütun başlıklı iki mermer sütuna oturmaktadır. Eyvan üzengisinde lotüs yapraklı ve takozlu silme yer almaktadır.



Lala Şahin Paşa Medresesi

Kubbeli mekânın zemini üzerinde bir su yalağı mevcuttur. Oniki köşeli yıldız ve etrafı baklava dilimiyle çevrilmiş tezyinatı ile dikkati çekmektedir.

1515 - 1787 - 1818 - 1844 yıllarında onarılan medresenin bugünkü şekli 1968 yılı onarımıyla sağlanmıştır.

MURADİYE MEDRESESİ

Günümüzde Verem Savaş Derneğince dispanser olarak kullanılan Muradiye Külliyesine ait medrese Sultan II. Murad tarafından XV. yüzyılın ikinci yarısında yaptırılmıştır. Kitâbesi yoktur.



Muradiye Medresesi

Muradiye Medresesi ve Camii

Plan itibariyle Bursa'daki Yıldırım ve İznik'teki Süleyman Paşa Medreselerini anımsatan yapı, tuğla işçiliğinin en güzel örneklerindendir.

Taş ve tuğla ile inşa edilen yapıya kuzey duvarındaki sivri kemerli açıklıktan girilir. Kalkan duvarlı girişin sağ ve solunda üçer adet sivri kemer alınlıklı, pencere yer almaktadır.

Giriş eyvanı sekizgen kasnağa oturan kubbe ile örtülüdür. Köşelerde yedi sıra stalaktit mevcuttur. Giriş hacmini takiben ortasında sekiz köşeli havuzu bulunur. 16,80X16,80 metre ölçüsündeki iç avluya geçilir. Ana eyvanın bulunduğu kısım haricinde, avlunun üç tarafı revakla çevrilidir. Yan revaklar kubbe ile, girişin yanındakiler çapraz tonozla örtülüdür. Revak ayaklarından, giriş eyvanının yanındaki iki ayak, antik başlıklı ve mermerden, diğerleri ise tamamen tuğladan yapılmıştır. Revakların ardında ondört oda bulunur. Her odada bir ocak, dışarıya bakan bir pencere, köşedekilerde ise iki pencere bulunur.

Dersane olarak kullanılan ana eyvan, avlunun güneyinde giriş eyvanının tam karşısında yer alır. Birkaç basamakla çıkılan eyvanın zemini avludan daha yüksek tutulmuştur. Üzeri

sekizgen kasnağa oturan kubbe ile örtülüdür. Kubbe köşelerindeki stalaktitler, püsküller ve kitâbelerdeki özenli işçiliği ile dikkati çekmektedir.

Duvarları 2,60 metre yüksekliğinde, pervazları çiçekli, altı köşe fîrûze ve üç köşe lâcivertten oluşan çinilerle kaplıdır. Avluya sivri bir kemerle açılan eyvanın cephesi altı köşe siyah, beyaz taşların etrafı beyaz harç ve ince tuğla ile çevrilerek bezenmiş şeritle süslenmiştir.

Revak çevresinde üçlü tuğlaların dikey ve yatay dizilmesiyle elde edilen süsleme bulunur. 1603 ve 1950 yıllarında onarım görmüştür.

VAİZİYE MEDRESESİ

Atatürk Caddesi üzerinde, Müftülük Binasının bitişiğinde bulunan yapı, XV. yüzyılın ilk yarısında yaptırılmıştır. Mahkeme Medresesi diye de anılan medresenin banisi Yıldırım Bâyezid-dir.

Medrese Bursa'daki 1854 yılı depremi ve yangın sonucu çok harap olmuş, orijinal yapıdan yalnız dersane ve on adet hücre kalmıştır. 1957 yılında yapılan hafriyat sonucu esas planı ortaya çıkarılmış ve buna sadık kalınarak yapı tamamlanmıştır.

Medrese bugün revaklı bir avlu etrafında sıralanan yirmibir adet hücre, bir dersane ile doğusunda üzerleri kubbeli birkaç oda ve tüm yapının etrafını çepe çevre saran otuzyedi dükkândan oluşmaktadır. Duvarları moloztaş ve tuğla ile örülmüştür.

YEŞİL (SULTANİYE) MEDRESESİ

Kendi adı ile anılan semtte, Yeşil Külliyesi içinde yer alan medreseye Sultaniye Medresesi de denilmektedir. Vakfiyesinde belirtildiği üzere 1419 yılında Çelebi Sutlan Mehmed tarafından yaptırılmıştır. Kitâbesi yoktur. Burada Mehmed Şah Fenârî, Yusuf Bâli Fenârî, Alâaddin Ali, Molla Yegânzâdeler, Molla Hüsrev gibi bilginler müderrislik yapmışlardır. 1923 yılından beri Türk İslâm Eserleri Müzesi olarak kullanılmaktadır.

Yeşil Medresesi İçi

Yeşil Medrese Avlu İçi

Medrese iki katlı olarak yapılmaya başlanmış, ancak Çelebi Sultan Mehmed'in ölümü üzerine üst kat yapılamadan kalmıştır.

Bursa Medreselerinin özelliği olan ana eyvanın esas kütleden dışarıya taşması göz önüne alınmayacak olursa medresenin planı dikdörtgen biçimindedir. Yapıya giriş; kuzeydeki çapraz tonoz örtülü eyvandan sağlanır. İç tarafta dikdörtgen biçimli avlunun, üç tarafını üzerleri kubbe ve tonoz örtülü revak çevirmektedir. Revakların arkasında ise onüç hücre, bir müderris odası, giriş eyvanı ve helâ mahalleri sıralanmaktadır. Taş ve tuğla ile örülmüş revak sivri kemerleri, devşirme sütun ve başlıkları üzerine oturmaktadır.

Takriben 10,00X10,00 metre iç ölçüsündeki ana eyvan diğer hacimlere oranla oldukça yüksek tutulmuştur. Kubbesi sekiz köşe baklavalı bir kuşak üzerine oturur. Üzeri dıştan kurşunla kaplıdır.



Yeşil Medrese

Tavanlar; içten çapraz tonoz, dıştan kiremitle örtülüdür. Hücreler, dış cephede birer pencereye sahiptir.

Batıdaki eyvanın tonozu lâcivert, sarı renklerle yirmi dilimli bir yıldız etrafında nefis rumîlerle, tonoz yanları ise mavi-beyaz çinilerle bezenmiştir.

Medrese pencerelerinin kefeki taşından yapılmış söveleri, alınlıkları, hafifletici kemerleri, fîrûze ve beyaz çinilerle zar biçiminde işlenmiş olup aynaları ilgi çekicidir. Medresenin yapımında taş ve tuğla malzeme kullanılmıştır.

1572 - 1583 - 1617 - 1670 - 1683 - 1742 - 1767 - 1770 - 1775 - 1825 ve 1974 - 1975 yıllarında Medresede geniş çapta onarım yapılmıştır.

YILDIRIM MEDRESESİ

Yıldırım Semtinde, Yıldırım Külliyesi içinde yer alan medrese vakfiyesinde belirtildiği üzere 1399 tarihinde Yıldırım Bâyezid tarafından yaptırılmış olup, son defa 1948 yılında onarılmıştır. Bugün dispanser olarak kullanılan yapının ön cephesi taştan, diğer kısımları ise taş ve tuğla dizilerinden oluşmuştur.

Medrese dikdörtgen bir iç avluyu üç taraftan saran revakların arkasında hücreler ile giriş hacmi ve tam karşısına gelen kubbeli büyük bir dersaneden oluşan bir plan şeması yansıtmaktadır. Plan olarak diğer medreselere oranla oldukça uzun bir alan üzerine düzenlenmiştir.

Taştan inşa edilmiş, üzeri kubbe ile örtülü giriş hacmi dikdörtgen plan göstermektedir. Sağ ve solunda ikişer adet stalaktitli niş bulunur. Giriş kemerinin iki yanında da sütunceler yer alır. 2,79 metre genişliğindeki basık kemerli kapıdan yine üzeri kubbe ile örtülü revaka, ardından da avluya geçilir. Giriş hacminin yanında ikişer adet dikdörtgen planlı müderris odaları yer alır. Yan revaklar boyunca sağlı, sollu sekizer oda sıralanmıştır. Kuzeydekiler hacim itibariyle biraz daha büyüktür. Odaların hepsi uzunlamasına tonoz örtülüdür. Birer pencereye sahip odalar revaka kapı ile açılmaktadır. Köşelerde pencereler ikişer adettir. Her odada iki niş ve bir ocak bulunmaktadır.

Dersane, önü tümüyle açık 8,65X8,86 metre iç ölçüsünde üzeri kubbe ile örtülü büyük bir eyvandır. Kubbenin köşeleri onüç dizi petekle süslüdür. Ayrıca iri bademli bir kuşağı bulunmaktadır. Kubbeler dıştan kurşunla kaplıdır.

Yan ve arka pencere aynalarında altıgen yıldız ve düz tuğlalarla yapılan bezeme çok güzeldir. Giriş cephesinin sağında bir adet güneş kursu mevcutur.

1640 - 1649 - 1669 - 1671 - 1825 ve son olarak 1948 yılında geniş çapta onarım yapılmıştır.



Yıldırım Medresesi Giriş Kapısı

ALİ PAŞA MEDRESESİ

Çandarlı Halil Hayreddin Paşa'nın oğlu ve Yıldırım Bayezid'in Veziri Ali Paşa tarafından, XIV. yüzyılın son çeyreğinde yaptırılmıştır. Ali Paşa semtinde, aynı adlı caminin yanında bulunan medrese bugün mevcut değildir. Yerinde evler bulunmaktadır.



Ali Paşa Medresesi Planı



Ali Paşa Medresesi

AŞAĞI İNEBEY (KÜÇÜK İNEBEY - MÜFTÜ AḤMET PAŞA) **MEDRESESİ** :

Ulu Cami yakınında bulunan ve Müftü Medresesi diye anılan medreseye Küçük İnebey ve Aşağı İnebey Medresesi de denilmektedir. Eyne Bey (Subaşı) Medresesine yakınlığı nedeniyle bu ismi almıştır. Sultan Mehmed Çelebi döneminde Hızır Bey'in oğlu ve «Müfti» lâkabıyla tanınan Ahmed Paşa tarafından yaptırılmıştır. Medrese onbir oda ve bir kubbeli dersaneden oluşmakta idi, bugün yıkılmış cephe duvarından 1,20 metre kadar bir kısmı ayakta kalmıştır.

BAŞCI İBRAHİM MEDRESESİ

Cami ile bitişik bulunan medresenin odaları yıkılmıştır. Yalnız revaklı kısım caminin yanında restore edilmiştir.

BIYIK MAHMUD MEDRESESİ (TURŞUCU MEDRESESİ)

Fatih devri âlimlerinden olan Bıyık Mahmud tarafından yaptırılan medrese, Yeşil Semtinin kuzeyinde idi. Sekiz hücreden oluşarı medrese Fatih devrinde yaptırılmıştır.

ÇENDİK (GAZZAZİYE, ALBOYACILAR) **MEDRESESİ**

Kara Şeyh Camisi civarınd abulunan medreseyi Fatih Sultan Mehmed dönemi vezirlerinden Söle Mehmed Paşa yaptırmıştır. Oniki hücresi bulunan medrese 1324 H. (1906 - 1907) tarihinde ayakta idi. Şimdi mevcut değildir.

EBU İSHAK MEDRESESİ :

Yıldırım Bâyezid dönemi büyüklerinden olan Ebu İshak tarafından yaptırılmıştır. Otuz hücreye sahip medreseden bugün herhangi bir kalıntı kalmamış olup yerinde evler mevcuttur.

FAZIL ABDURRAHMAN (MAVC ZÂDE) **MEDRESESİ**

Hisarda, Tahtalı Mescidin güneyinde 1159 H. (1746) tarihinde Mavc Zâdelerden Fazıl Abdurrahman tarafından yaptırılan medrese kalıntıları üzerine bugün ev yaptırılmıştır.

FAZLULLAH PAŞA MEDRESESİ

Sultan II. Murad dönemi vezirlerinden Fazlullah Paşa tarafından yaptırılan medrese, Emîr Sultan Semtinin altında, Selviler Sokağında idi. Bugün yerine ev yapılmıştır. Fazlullah Paşa, Tahtakale'deki Yoğurt Hanı, yanındaki dükkânları, cami ve medresesine vakfetmiştir.

FERHADİYE MEDRESESİ

Yıldırım Bayezid Külliyesi civarında, Kara Davud ve İncirli Caddesi kavşağı yakınında inşa edilen medreseden bugün her hangi bir kalıntıya rastlanılmamaktadır. Yıldırım Bâyezid'in hazinedarı iken sonradan vezir olan, Ferhad Paşa tarafından XIV. yüzyılın sonlarında yaptırılmıştır.

GÖKDERE MEDRESESİ

Medrese, Paşa Çelebi tarafından yaptırılmıştır. Hayatı hakkında yeterli bilgiye sahip olamadığımız bu kişinin II. Bâyezid döneminin müderrislerinden Zeyrek Zâde Paşa Çelebi olması muhtemel görünmektedir. Gökdere Medresesinin yakınında bulunan Kaygan Medresesi yıkıldıktan sonra yanlış olarak Kaygan Medresesi de denilmiştir. Bugün mevcut değildir.

GÜLÇİÇEK HATUN MEDRESESİ

Altıparmak Semtinde, Sarıklı Değirmen Sokak, Gülçiçek Hatun Türbesinin karşısında idi. Murad Hüdavendigâr'ın karısı ve Yıldırım Bâyezid'in annesi Gülçiçek Hatun tarafından yaptırılmıştır. Bugün mevcut değildir.

HAMZA BEY MEDRESESİ

Muradiye'nin batısında, Hamza Bey Semtinde, aynı adlı külliyenin içinde bulunan medrese XV. yüzyılda yapılmıştır. 1615 tarihinde mütevellisi tarafından yıktırılmış, daha sonra yeniden yapılmış olan medrese, 1930 yıllarına kadar ayakta bulunmakta idi. Bugün mevcut değildir. Hamza Bey, Bursa'daki bir manzumesi için birçok vakıflar bırakmıştır.

HANÇERİYE MEDRESESİ

Medreseyi II. Bâyezid'in Şahzâdesi Sultan Mahmud'un kızı olan Han-zâde Hançerli Fatma Sultan XVI. yüzyılın ilk yarısında yaptırmıştır. Yapı Musa Baba denilen mevkide idi. Bugün hiç bir eser kalmayan medresenin yerine Millî Kütüphane binası yapılmıştır.

HARACCIOĞLU MEDRESESİ

Hisar'da Yer Kapıdan Kavaklı Mahallesine giderken caddenin sağ tarafında, Haraccı lâkabıyla anılan Hüseyin Ağa tarafından yaptırılmış idi. Bugün mevcut değildir.

HUNDİ HATUN MEDRESESİ

Ulu Cami avlusunda 892 H. (1486) tarihinde Sultan Mehmed'in torunu Hundi Hatun tarafından yaptırılan medreseden her hangi bir kalıntı mevcut değildir. 1930 tarihinde yıktırılmıştır.

İSA BEY MEDRESESİ

Medrese, Devlet Hastanesi önünde, İmaret-i İsa Bey Camisi yanında, Çelebi Sultan Mehmed dönemi vezirlerinden Bâyezid Paşa'nın oğlu İsa Bey tarafından yaptırılmıştır. II. Murad döneminde inşa edilen medrese bugün mevcut değildir.

İsa Bey, bu medresesi için Edirne'de Kemer-Çarşı adıyla bilinen Kervansarayı ve Halil Paşa Hanı civarındaki dükkânlarını vakfetmiştir.

İVAZ PAŞA MEDRESESİ

Medreseyi Çelebi Mehmed ve II. Murad dönemi vezirlerinden, aynı zamanda büyük mimar Hacı İvaz Paşa tarafından XV. yüzyılın ilk yarısında yaptırılmıştır. Ulu Cami yakınında bulunan medrese, bir dersane, iki sofa ve ondört hücreden oluşmakta idi. Bursa yangınında tamamen yanmış olup bugün mevcut değildir. İmadiye Medresesi de denilmektedir.

KADRİ EFENDİ MEDRESESİ

XV. yüzyılın ilk yarısında Şeyhülislâm Abdulkadir Efendi yaptırmıştır. Musa Baba Mahallesinde bulunması gereken medrese bugün mevcut değildir.

KARA EYNE BEY (MOLLA YEGÂN) MEDRESESİ

Yıldırım Bâyezid dönemi beylerinden Kara Eyne Bey tarafından yaptırılan medrese, Tatarlar Caddesinden Bâyezid Camisine dönüldüğünde sol tarafta bulunmakta idi. Fatih Sultan Mehmed döneminde bu medresede müderrislik yapan Kara Eyne Bey, Mollo Yegân adı ile de anılmaktadır. Medresenin yerinde birçok evler ve avlusunda birkaç kırık kabir taşı bulunmaktadır. Molla Yegân sonradan medreseye bazı ilâveler yapmış ve bir mescid eklemiştir. Ayrıco medrese için birçok akar vakfetmiştir.

Kara Eyne Bey Medresesi

KARA HASAN PAŞA MEDRESESİ

Eski Gemlik yolu üzerinde, Deveciler Kabristanının bulunduğu yerde Kara Hasan Paşa tarafından yaptırılmış olan bu medreseden bugün her hangi bir iz kalmamıştır.

KARŞIDURAN SÜLEYMAN MEDRESESİ

Karşıduran Süleyman tarafından yaptırılan medrese aynı şahsın türbesinin yanında idi. Bugün mevcut değildir.

Bursa - Yıldırım Medresesi



Bursa - Bedesten

KURŞUNLUOĞLU İBRAHİM MEDRESESİ :

Vaktiyle zaviye olarak yapılan binayı Kurşunluoğlu İbrahim Paşa medreseye çevirmiştir. 1218 H. (1803) tarihli vakfiyesi bulunmaktadır. Bugün mevcut değildir.

MANASTIR (ORHAN GAZİ) MEDRESESİ

Sultan Orhan'ın Kale içinde, türbesinin civarında onbeş hücre ve bir dersaneden oluştuğu Bursa Şeriye Sicillerindeki kayıtlarda belirtilmiştir. Kendi türbesinin bulunduğu (Sainte Elie) manastırı yakınında olduğu için Manastır Medresesi denilmektedir. 1854 yılı depreminde tamamen yıkılmıştır.

MOLLA FENÂRÎ MEDRESESİ

Medrese, Molla Fenârî Camii Sokağının üstünde, avlu kapısının karşısında idi. XIV. yüzyılın ikinci yarısında, Molla Şemseddin Fenârî tarafından yaptırılmıştır. 1914 yılında ayakta olan medreseden bugün herhangi bir kalıntı kalmamıştır.

MOLLA HÜSREV MEDRESESİ :

Medreseyi; müderislik, kadılık, şeyhülislâmlık yapmış olan Molla Hüsrev adıyla şöhret bulan Mehmed bin Ferâmüz bin Ali XVI. yüzyılda yaptırmıştır. Medrese, Zeyniler Semtinde on hücreli ve üzeri kubbeli iken yıkılmıştır. Aynı yere sonradan ahşap bir medrese yapılmış, bu yapı da daha sonra yıkılmıştır. Medrese ve mescidi için birçok akar bırakmıştır.

SARRAFİYE MEDRESESİ .

Nalbantoğlu Mahallesinde, Akbıyık Türbesi yakınında, Sarraf Muslihiddin Mustafa tarafından yaptırılan medreseden bugün hiç bir kalıntı kalmamıştır.

HANLAR

ARABACILAR (İPEK) HANI

Bursa ticaret merkezinde, İvaz Paşa Camisi yanındaki İpek Hanı Bursa'nın en büyük hanlarından biridir. Paytoncular, Sultan ve İpek Hanı olarak da bilinmektedir. Çelebi Sultan Mehmed tarafından XV. yüzyılın ilk yarısında, Yeşil Külliyesine gelir temin etmek için yaptırılmıştır. Mimarı kesin olarak bilinmiyorsa da Yeşil Cami mimarı Hacı İvaz Paşa olması ihtimali kuvvetlidir.

Son yıllarda restorasyonu yapılan hanın orijinalinden yalnız batı bölümü ayaktadır. Elde edilen verilere göre hanın avlu etrafında iki katlı revak ile zemin katta otuzdokuz, üst katta kırkiki odadan oluştuğu saptanmıştır. Ayakta kalan Batı bölümünden anlaşılacağı üzere, alt kat revakları çapraz tonoz üst kat revakları kubbe, odalar ise yuvarlak tonoz örtülüdür.

Avlunun ortasında oniki köşeli bir mescid mevcut imiş. Yapının duvarları kaba yontma taş ve tuğla ile inşa edilmiştir.

Zemin katta revak ayakları, bunlara oturan yuvarlak kemerler taş ve tuğla ile işlenmiştir. Üst kat revakı tuğla işçiliği ile zenginleştirilmiştir.

1557 - 1632 - 1742 - 1775 yıllarında onarılmış, son yıllarda da tümünün restorasyonu yapılmıştır.

ÇUKUR (KÜTAHYA) HAN

Tuzpazarı Caddesinde bulunan Çukur Han veya diğer adıyla Kütahya Hanı, Sultan II. Murad döneminde yaptırılmıştır. Yıldırım Bâyezid'in damadı Buharalı Emîr Efendinin vakfıdır.

Kesme taş ve tuğla ile inşa edilmiş, kapısı caddeye açılan bir avlu etrafında sıralanan iki katlı revak ve odalardan oluşan handan bugün, yalnız güney kolundaki zemin kat mahzenlerinden üçü ile batı yanındaki kapı kemeri, merdiven ve birkaç oda kalmıştır.

EMÎR (BEY) HANI

Ulu Cami'nin kuzeydoğusunda bulunan Emîr Hanı veya diğer adıyla Bey Hanı, Bursa Fatihi Orhan Bey tarafından XIV. yüzyılın II. yarısında yaptırılmıştır. 922 H. (1416) tarihine kadar Bezzazı Atik ve eski Bezzezistan denirdi.

Osmanlı hanlarının ilk örneği olan yapı şehir içi ticaretinin bütün koşullarına uygun olarak yapılmıştır. Kareye yakın bir iç avlu etrafında sıralanan, iki katlı revak ve buraya açılan odalardan oluşan dış ölçüleri, 46,00X50,00 metre boyutlarındaki hanın, arka tarafında küçük bir ahırı vardır. Alt katta eşya depoları olarak penceresiz 36 mahzen, üst katta dışarıya birer penceresi ve ocağı bulunan 38 oda bulunmaktadır. Bunlar ikametgâh olarak kullanılmakta idi.

Birinci kat revakının dört köşesindeki birer kubbe dışında yapının bütün hacimleri tonoz örtülüdür.

Duvarlar iki sıra tuğla, bir sıra taştan yapılmış olup, revak ayaklarında muntazam kesme taş, cephelerde moloztaş kullanılmış ve tuğladan iki sıra kirpi saçak dizisi ile sonuclandırılmıştır.

Yapı içinde çeşitli kemer biçimleri kullanılmıştır. Güney yandaki revakın alt kemerleri yarım daire profilli olduğu halde diğer üç yan ile üst katlar sivri kemerlidir.

Hanın ahır yerine, Ulu Cami'nin doğu minaresinin bir kısmı girmiş durumdadır.

Bina yapıldığı tarihten beri pek çok yangın, deprem geçirmiş, zaman zaman gördüğü onarımlar ve iç bölümlere yapılan eklemelerle orijinalliğini kaybetmişti. Ancak 1956 yılındaki depremden sonra aslına uygun olarak onarılmıştır.

ESKİ YENİ (TAHIL) HAN

Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunmaktadır. XVI. yüzyılda Kanunî Sultan Süleyman'ın Sadrâzamı Semiz Ali Zâde tarafından yaptırılmıştır. Cumhuriyet Caddesinin açılması nedeniyle han ikiye bölünmüştür.



Bursa - Emir Hanı

Bursa - Emir Hanı iç görünüşü



Tahıl Han

Han bugün harap durumdadır. Günümüze kadar gelen kalıntılara göre iki katlı olan hanın yapım malzemesi kesme taş ve tuğladır. Sağlam kalan odalardan üzerlerinin tonoz örtülü olduğu saptanmaktadır. Üst kat ve alt kat odalarının önünde revak dizisi bulunmakta imiş. Alt kat bugün zahire deposu olarak kullanılmaktadır.

Han 1690 ve 1844 yıllarında köklü onarımlar görmüştür.

FİDAN HANI :

Bursa'nın en önemli hanlarından biri, kuşkusuz Mahmud Paşa Hanı adıyla da bilinen Fidan Hanıdır. XV. yüzyılda yaptırılan han iki avlulu idi. Ahırların ve diğer yardımcı tesislerin yer aldığı bölüm şimdi yeni yapılan dükkânlarla dolmuştur.

Kareye yakın bir iç avlu etrafında sıralanan iki katlı revak ile odalardan oluşan hanın avlusunun ortasında bir havuz ve onun üzerinde fevkanî bir mescid bulunmaktadır.

Avluyu çevreleyen iki katlı revakın ayakları ve diğer kemer yüzleri iki sıra tuğla, bir sıra moloztaş dizisi ile yapılmıştır. Alt kat revakları tonoz, üst kat revakları ise kubbelerle örtülüdür. Zemin katta 48, üst katta 50 oda bulunmaktadır.

Hana giriş güney ve doğu yanında bulunan kapılarla sağlanmaktadır. Güneydeki giriş hacminin üzeri aynalı tonoz örtülüdür. Girişin doğu ve batısında bulunan merdivenlerle üst kat revakına çıkılmaktadır.

Çarşı tarafındaki alt kat odaları hariç diğer odaların dışarıya birer penceresi vardır. Pencereler zaman zaman yapılan onarımlar sonucu asıl biçimlerinden uzaklaşmışlardır. Arka cephede üç pencere tuğladan örülmüş sivri kemer alınlıklı, mermer söveli ve demir parmaklıklıdır. Beden duvarları tuğla derzli yontma taşlarla inşa edilmiştir.

1561 1603 - 1656 - 1760 yıllarında çeşitli bölümleri onarım görmüştür. Yapı birçok eklere ve değişikliğe maruz kalmış, alt kat ve üst kat revakını örten bazı eklemeler yapılmıştır.

GELİNCİK ÇARŞISI

Sipahi Çarşısına paralel olarak uzanan Gelincik Çarşısı XV. yüzyılda yaptırılmıştır. Vakfiyesinden ve kadı sicillerinden yapının İshak Paşa'ya ait olduğu belirlenmektedir. Bugün içinde yorgancıların da bulunduğu çeşitli esnaf yer almaktadır.

Aslında 40 dükkâna sahip olduğunu belgelerden öğrendiğimiz çarşıdan, bugün üstü dört kubbe ile örtülü, orta hacımla biri dışa bakan 21 dükkân kalmıştır. Dükkânların üzeri tonoz örtülüdür. Yapı, taş ve tuğladan inşa edilmiştir.

1956 yılı Bursa yangınından sonra onarılmıştır.

GEYVE HANI

Demirkapı Çarşısının sağında yer alan han, XV. yüzyılda Hacı İvaz Paşa tarafından yaptırılarak, Çelebi Sultan Mehmed'e hediye edilmiştir. Lonca Hanı da denilen yapı, Yeşil Cami'ine gelir temini için yaptırılmıştır. Han bugün her taraftan dükkânlarla çevrilmiştir.

Yapı; iki katlı, kare bir avlu çevresinde sıralanan tonoz örtülü revaklar, bunlara açılan beşik tonoz örtülü odalarla, zemin katındaki üzeri tek kubbeyle örtülü mescidden oluşmaktadır. Alt katta 26, üst katta 30 oda bulunmaktadır. Hana giriş kuzey, güney ve batı yanında bulunan kapılarla sağlanmaktadır. Batı yönündeki giriş hacmi iki tarafı kemerli, çapraz tanoz örtülüdür.

Tuğla örgülü ayaklar üzerine oturan, sivri kemerli alt ve üst kat revaklarının üst yapısı çapraz tonoz olup üzeri sıvalıdır. Revakta bulunan merdivenlerle üst kata çıkılmaktadır.

Alt katta köşe odaları ikişer pencereye, diğer odalar ise birer pencereye sahiptir. Odalar birer kapı ile revaka açılmaktadır. Üst kat odalarında alt kattakilerden farklı olarak ocak mevcuttur.

Tuğla ve moloztaştan yapılmış olan yapının duvarları iki sıra kirpi saçakla sonuçlanmaktadır.

Han 1647, 1669, 1742, 1775, yıllarında çeşitli onarımlar görmüştür.

KAPAN HANI

Atatürk Caddesi üzerinde bulunan han, devrin hükümdarı Murad Hüdavendigâr tarafından XIV. yüzyılın ikinci yarısında yaptırılmıştır.

Yapı; büyük bir avlu çevresinde sıralanan iki katlı revak ve revaklara açılan odalardan oluşan Osmanlı mimari uslûbuna uygun büyük bir handır. Ancak yol genişletilmesi nedeniyle yapının güney tarafı tamamen yıkılmıştır. Bugün üzeri tonoz örtülü girişi ile kuzey kolundan birkaç oda kalmıştır.

Yapıldığı tarihten itibaren çeşitli yıllarda onarılmıştır.

KOZA HANI

Bugün tamamen çarşı şeklinde kullanılan hanların içinde en güzel örneklerden biri, Ulu Cami ile Orhan Camisi arasında bulunan Koza Hanıdır. Koza Hanı denilen bu yapı muhtelif zamanlarda Hanı Cedit Evvel, Simşek Hanı, Sırmakeş Hanı, Beylik Kervansaray, Beylik Hanı Cedid-i Âmine, Beylik Yeni Kervansaray isimlerini almıştır.

II. Sultan Bâyezid tarafından İstanbul'daki imaretine (cami, medrese, mektep, imaret) gelir getirmek için yaptırılmıştır. Hanın inşasına 895 H. (1490) yılında başlanmış, 896 H. (1491) yılında tamamlanmıştır. Yapımı ondokuz ay süren hanın mimarı Abdul-Ulâ bin Pulad Şah'dır.

Han, kareye yakın dikdörtgen bir avlunun etrafında yer alan iki katlı ana blokla, doğusunda ahır ve depoların bulunduğu ikinci bir avlu bölümden oluşmaktadır.

Yapıya kuzeyde yer alan yuvarlak kemerli, taştan yapılmış kabartma süslerle muhteşem görünüşe sahip kapıdan girilir. İki yanında dükkânların sıralandığı dışa çıkıntılı giriş hacmi aynalı toniz örtülü bir üst yapıya sahiptir. Buradan avluya açılan yuvarlak tonoz örtülü bir hacime geçilir.

Zemin katta 45, alt katta 50 oda olmak üzere 95 odası bulunmaktadır. Hanın üst katına revaktaki merdivenlerle çıkılmaktadır. Ahırların ve depoların bulunduğu bölüme doğudaki kapıdan geçilmektedir. Yapıda tuğla ve taş malzeme kullanılmıştır.

Avlunun ortasında taştan yapılmış, altta şadırvan üstte fevkânı bir mescid mevcuttur. Sekizgen plana sahip mescid köşelerde sekiz ve ortada bir ayak üzerine oturmaktadır.

Han 1630, 1671, 1784 ve son yıllarda onarılmıştır.

PİRİNÇ HANI

Bursa'nın ticaret merkezinde, İpek Hanın kuzeyinde bulunan Pirinç Hanı vakfiyesine göre II. Bâyezid tarafından 913 H. (1508) yılında İstanbul'daki cami ve imaretine gelir sağlamak amacı ile yaptırılmıştır. Yapının mimarları Yakub Şah ile Abdullah oğlu Ali'dir.

Büyük bir avlu etrafında iki katlı olarak sıralanmış revak ve arkada odalara sahip olan han; alt katta 38, üst katta 40 odadan oluşmaktadır. Hanın önünde doğuya doğru uzanan iki sıra dükkân 925 H. (1519) yılında yanmış ve sonradan onarılmıştır. Han ile birinci dükkân arasında bir kemer bulunur. Damdaki kurşun kaplamalar XVII. yüzyılda sökülerek yerine kiremit kaplanmıştır.

Bursa - Kara Han

Bursa - Ördekli Hamamı

TUZ HANI

Tuz Pazarı Camisinin güneyinde, Uzun Çarşıdan gelen yol üzerinde, tuğla hatıllı moloztaştan yapılmış, küçük bir handır.

Kitâbesi olmayan yapı, Timurtaş Paşa'nın oğlu Omur Bey tarafından XV. yüzyılda yaptırılmıştır. Omur Bey Camisinin ön cephesindeki 859 H. (1454) tarihli taş vakfiyeden bu hanın camiye gelir getirsin diye vakfedildiği anlaşılmaktadır. Yapının planı Osmanlı dönemi hanlarında olduğu gibi ortada bir avlu, iki katlı revak sırası ve onu çevreleyen odalardan oluşmaktadır.

Doğu ve güney kanatlarından, yapının alt kat revaklarının çapraz tonoz örtülü, üst kat revaklarının ise kubbelerle örtülü olduğu saptanabilmektedir. Odalar ise beşik tonaz örtülüdür.

Giriş; taştan geometrik süslerle bezenmiş, sivri bir açıklık şeklindedir.

Yapı kesme taş, moloztaş ve tuğla malzeme ile inşa edilmiştir. Revaklar taştan örülmüş ayaklar üzerine, alt katta yuvarlak, üst katta sivri kemere sahiptir.

Pencereler tuğladan yapılmış, sivri kemer alınlıklı ve demir parmaklıklıdır.

XVI, XVII. yüzyıllarda önemli tamirler görmüş, 1854 depreminde hasar görmüştür.

SİPAHİ ÇARŞISI

Yıldırım Bâyezid Bedesteninin kuzeyinde yer alan Sipahi Çarşısı XV. yüzyılda yapılmıştır. Karaca Bey'e aittir. Elde edilen bilgilere göre çeşitli dönemlerde Yorgancılar, Sandıkçılar, Döşekçiler, Sipahi Pazarı adları verilmiştir.

Çoğunluğunu yorgancılar ve mobilyacıların teşkil ettiği çeşitli esnafın burada dükkânları vardır.

Yapımında taş ve tuğla elamanların bir arada kullanıldığı çarşı, doğu-batı yönünde uzanan beş kubbeye sahip orta hacim ile iki tarafında sıralanan 24 dükkândan oluşur. Orijinalinde çarşı 87 dükkâna sahiptir. Dükkânların üzeri yuvarlak tonoz örtülüdür.

1536, 1616, 1685, 1777 yıllarında onarım görmüştür. 1956 yılındaki yangında büyük hasar görmüş, daha sonra aslına uygun olarak onarılmıştır.

Revak ondört yığma ayağa oturan yuvarlak kemerlere sahiptir. Üst katta onsekiz, alt katta onyedi odası vardır. Ancak sonradan yapılan eklemelerde revak kısmı kapatılarak yeni odalar oluşturulmuştur.

Cadde tarafındaki odaların dışarıya, yan ve arkadakilerin gezinti yerine penceresi vardır.

Hanın doğu bölümünün yıkılıp yeniden yapıldığı, 1901 yılında büyük bir yangın geçirdiği, sonradan onarıldığı, üzerinin kurşunla kaplı olduğu halde, sonradan kaldırılarak kiremitle döşendiğini belgelerden öğrenmekteyiz.

YILDIRIM BEDESTENİ (BEZAZİSTAN)

Bursa'nın ticaret merkezinde yer alan bede Yıldırım Bâyezid tarafından XIV. yüzyılın sonunda yaptırılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılmış ilk bedestendir. Bugün iç bölümler kuyumcular çarşısı olarak kullanılmaktadır.

Yıldırım Bâyezid, Orhan Gazi'nin yaptırdığı çarşı ve dükkânların bir bölümünü bünyesine katarak, merkezî bir hacim ile buraya açılan doğu-batı doğrultusunda sıralanmış mahzenler ve dört cephede dışa açılan 56 dükkândan oluşan bir bedesten gerçekleştirmiştir.

Yapının Ulu Camiye bakan kapısından doğu köşesine kadar uzanan dükkânların oniki'si Orhan Gazi vakfıdır.

Merkezî hacim 15,00X56,50 metre iç ölçüsünde olup, altı adet ayağa oturan 14 kubbeyle örtülüdür. Ticaret doğu-batı yönünde sıralanan 32 mahzen ile bunların önlerinde ve ayaklar etrafındaki ahşap sekilerde yapılırdı.

Mahzenlerin ve dükkânların üzeri yuvarlak tonoz örtüludür. Bedestene giriş, her cephenin ortasında bulunan kapılarla sağlanır. Kapılar, üzerleri kubbeyle örtülü giriş mekânına açılırlar.

Güney kapısı üzerinde, kabartma olarak taşa kırık kûfî- nesih yazı ile Kelime-i Tevhid kitâbesi yerleştirilmiştir. Batı kapısı üzerinde ise boya ile eski harflerle **«Bazestan»** yazılmıştır.. Hanın yapımında taş ve tuğla malzeme kullanılmıştır.

Zamanla yıpranmış bulunan bedesten 1956 yılı Kapalı Çarşı yangınında büyük hasara uğrayarak kullanılmaz hale gelmiştir. 1960 yılında Bedestan aslına uygun onarılmıştır.

BALİ BEY HANI

Hamza Bey'in oğlu Bali Bey Yenişehir'deki mescid ve imaretine vakıf olarak yaptırmıştır. Demirtaş Paşa Türbesinden kaleye çıkan yokuş üzerinde bulunması gereken han, bugün mevcut değildir. Kalan belgelerden hanın 64 odalı olduğu anlaşılmaktadır.

BEZİR HANI

Lala Şahin Paşa'nın vakfı bulunan yapıya, Bezir Han, Lala Şahin Hanı ve Demir Han isimleri verilmiştir. Fidan Hanı yanında, geniş bir alanı kaplayan yapı iki katlı ve yirmibeş oda ve otuziki dükkândan oluşmakta imiş.

DOĞAN GÖZÜ HANI

Başçı İbrahim Paşa ve Doğan Gözü adları ile anılan Han Kapan Hanının karşısında imiş. Bugün yeri boş bir arsa halindedir.

HACI İVAZ PAŞA HANI

Hacı İvaz Paşa ve Sandıkçılar adları ile anılan Han bugün yıkılmış olup herhangi bir kalıntısına rastlanılmamaktadır. Hacı İvaz Paşa Hanı Sultan II. Murad döneminde yapılmıştır.

HACI İVAZ PAŞA ÇARŞISI

Sultan II. Murad döneminde yaptırılan Hanın seksen odalı olduğu belgelerden anlaşılmaktadır.

KANBERLER HANI

At Pazarı semtinde, Kanberler Mahallesinde idi. Bu yapıdan bugün hiçbir iz kalmamıştır. Gebze'de medfun olan Çoban Kara Mustafa Paşa'nın aynı yerdeki camisine gelir getirmesi için yapılmıştı.

KARACA BEY HANI

Hana Karaca Bey, Karaca Paşa, Karaca Ahmed Paşa ve Kepenek Hanı isimleri verilmiştir. Fatih Sultan Mehmed döneminde yaptırılmış olup bugün mevcut değildir. Bulunduğu yerin üzerine yeni bir yapı yapılmıştır.

KATIR HANI

Ertuğrul Camisinin arkasında yer alması gereken handan bazı duvar izleri kalmıştır. Sultan II. Murad döneminde yaptırılan han Hasan Paşa Hanı ve Sarraf Mustafa Çelebi Hanı adları ile de anılmaktadır. Belgelerden iki katlı ve 60 odalı olduğu belirlenmektedir.

MOLLA HÜSREV HANI

XVI. Yüzyılın başından itibaren belgelerde ismi geçmeyen hanın nerede olduğu şimdiye kadar belirlenememiştir.

NALBUR HANI

Sultan II. Murad döneminde yapılmış olan han Şerefüddin Paşa ve Ferruh Kethüdâ'nın müşterek vakfıdır. Yangın sonunda tamamen yıkılmıştır.

YEŞİL HANI

Yeşil Külliyesi ile beraber gerçekleştirilmiş bulunan han II. Mehmed Çelebi tarafından yaptırılmıştır. Yeşil Cami'nin batısında yer alması gereken han bugün mevcut değildir.

YOĞURT HANI

Bâyezid Paşa Vakfından olan hana Bâyezid Paşa Hanı da denmektedir. Sultan Çelebi döneminde yaptırılmış olup bugün mevcut değildir.

HAMAMLAR

ARMUTLU HAMAMI

Eski Kaplıca ve Armutlu isimleri verilen hamam Çekirgede, cadde düzeyinden aşağıda yer alan Bursa'nın en büyük hamamlarından biridir. Sultan I. Murad Döneminde, 797 H. (1394) yılında yapılmış, 1511 yılında Bâyezid tarafından soğukluk bölümü eklenmiştir.

Yapının duvarları taş ve tuğla dizileri ile oluşturulmuştur.

Ortasında büyük bir şadırvanı bulunan soyunmalık bölümünü iki kubbe ve iki yarım kubbe örtmektedir. Sıcaklıktan sonra, sekiz sütuna oturmuş yuvarlak kemerlerin taşıdığı üzeri kubbe ile örtülü mekâna geçilir. Buraya ayrıca üzeri kubbe ile örtülü bir de oda açılır.

Sıcaklıkta 7,00 metre çapındaki havuzun etrafına yerleştirilmiş, sekiz sütunlu yuvarlak kemerlere oturan kubbeli bölümün etrafında poligonal bir plan geliştirilmiştir. Çevresine tonozlu nişler yerleştirilmiştir. Bu bölümde arslan ağzından sıcak su akmaktadır. Arslan ağzının bağlandığı yerde 1675 yılına ait kitâbeli ayna taşı bulunmaktadır. Kitâbe Farsça yazılmıştır. Türkçesi şöyledir :

Hamamın tarihinden cevat dinle-Ya Rab daima su ve kuvvet ver.

Anılan arslan ağzı, sütun ve sütun başlıkları Bizans döneminden devşirme malzemedir.

Giriş kapısı üzerinde, mermere yazılan kitâbede;

1 — Kaplucenin binası ve cümle yer yapıldı
San gülâb tıyneti oldu miskile tağmir

2 — Feyyaz zulmenend-in feyz-i iyanet erdir
İt'mame dendi tarih kapluce oldu tamir 917 H. (1511)

yazılıdır.

Armutlu Hamamı Kitabesi

Kubbelerin üzeri dıştan kurşunla kaplı iken 1612 yılında sökülerek kiremitle kaplanmıştır.

Eski Kaplıca, son yarım yüzyıl içinde doğu, batı ve kuzey yönlerine yapılan eklemelerle dışa tamamen kapanmış, eserin görünüşü dışarıdan görülemez duruma getirilmiştir.

Armutlu Hamamı





Armutlu Hamamı Plânı

AT PAZARI (DAYIOĞLU) HAMAMI

Cumhuriyet Caddesi ile birleşen Ahmed Dâi Sokağının başında yer alır. Vakfiyesinde Emîr Sultan'a vakfedildiği ve 1604 tarihinde yapıldığı bilinmektedir. Çifte hamamdır. Kadınlar kısmı ve erkekler kısmı aynı plan özelliği taşımaktadır. Girişi yuvarlak kemerli bir kapı ile sağlanır. Yapı kaba yontu taşlarla inşa edilmiştir.

Hamamın ortada asıl bir yıkanma mahalli ve buradan geçilen diğer halvet kısımları sıcaklık bölümünü oluşturmaktadır. Bu kısımdan iki ayrı kapı ile ılıklık bölümüne girilir.

Ilıklığa bir kapı ile helâlar bağlanmıştır. Tüm hacimler kubbe ile örtülüdür. Yalnız helânın ön kısmı tonoz örtülüdür.

Soğukluk bölümü kare planlı ve sekiz köşeli kasnağa oturan bir kubbe ile örtülüdür. Pencereleri yuvarlak kemerli ve demir parmaklıklıdır.

1684 ve 1759 yıllarında onarım görmüştür.



At Pazarı Dayıoğlu Hamamı

BAŞÇI İBRAHİM HAMAMI

Maksem Semti civarında, Başçı İbrahim Camisinin yanındadır. Fatih döneminde Başçı İbrahim tarafından yaptırılmıştır.

Başçı İbrahim Camisi ile Hamamı arasında yaklaşık 1,00 metrelik bir uzaklık bulunmaktadır. Harap ve baş olan hamam bir zamanlar dokuma fabrikası görevini yapmış, bu yüzden de bünyesinde bircak değişiklikler yapılmıştır.



Başçı İbrahim Hamamı Plânı

Tek hamam sınıfından olan yapının, soğukluk kısmı sıcaklık bölümüne oranla daha büyük boyutlardadır. Soğukluk kısmı dıştan sekizgen kasnaklı bir kubbe ile örtülüdür. Sekizgen kasnağın köşelerinde bulunan yaprak ve stalaktitler sonradan yapılan kalın sıva tabakası ile kapatılmıştır. Stalaktitlerin yerine biçimsiz sarkmalar yapılmıştır.

Ilıklık bölümünün sağ ve solunda usturalık ve helâlar mevcuttur. Bu hacimlerin üzeri de kubbe ile örtülüdür.

Sıcaklık bölümü 6,55X10,60 metre iç ölçüsünde olup üçgenler aracılığı ile geçişin sağlandığı tek kubbe ile örtülüdür. Dikdörtgen alan, kemerlerle kareye indirgenerek üzerine kubbe oturtulmuştur. Kemer ve beden duvarı arasında c[illegible]ği az olan birer eyvan bulunmaktadır.

Sıcaklıktan sonra dilimli kemerli kapıları bulunan iki halvet hücresi mevcuttur. Halvet hücrelerinin kapıları büyük bi[illegible] yeğniltme kemerleri altındadır.

Dış cepheler, yerden 2,00 metre yüksekliğe kadar tuğla ve moloztaş örgülü olup, aralarda tuğla hatıllarla beslenmiştir. Bu yükseklikten sonrası tamamen tuğla ile örülmüştür. Kubbe kasnağı yükseltilerek, kubbe üzeri kiremitle kaplanmıştır.

Bugün boş ve harap bir durumda olan hamamın onarılması ve korunması gereklidir.

CIKCIK (GİRÇIK) HAMAMI

Çekirge Semtinde, Hüdavendigâr Camisinin doğusundadır. Yapım tarihini ve yaptıranı belirleyecek hiç bir yazıt yoktur. Doğusundaki Hüdavendigâr Camisi ile aynı döneme ait olması kuvvetli bir ihtimaldir.

Önünde bulunan giriş hacmi yakın zamanda yıkılmış, sadece sıcaklık bölümü ve bu bölümdeki helâlar ile güneyde yer alan iki hücre kalmıştır.

6,60X6,60 metre iç ölçülerindeki büyük, tek kubbeli mekânın üzerini örten kubbe dıştan onikigen kasnağa, içten prizmatik uçgenlerden oluşan bir kuşağa oturmaktadır. Kubbe eteğinde biri ince, diğeri daha geniş iki firiz dolanmaktadır. Kubbenin tam ortasında daire biçimli bir pencere mekânı ve helâları aydınlatmaktadır. Yıkanma kısmının ve helâlaların çatısı tek bir eğimle kubbeyi örten kısma dayanmaktadır.

Güney yönünde daire kesitli tonoz örtülü, alçak ve dar iki hücre vardır. Kapıya yakın olan hücre 1,35X5,12 metre iç ölçüsünde olup devamlı akan sıcak suyu ile halkın parasız olarak yıkanmasını sağlamaktadır. Yanındaki hücre ise bugün depo olarak kullanılmaktadır.



Cıkcık Hamamı

Batı duvarına sıralanan beş adet helâ onarım görmüş, asıl biçimini kaybetmiştir. Bu helâların sıcak bölümünde bulunması, doğusunda bulunan Hüdavendigâr Camisine gelenlerle, çevre halkının ihtiyacını karşılamak için sonradan yapıldığı kanısını uyandırmaktadır. Küçük ölçüleri ile hoş bir görünümü olan hamamın ısıtma düzeni yoktur.

ÇAKIR AĞA HAMAMI

Kale eteğinde, Tophane'ye çıkan yolun solunda yer alan hamam, Sultan II. Murad döneminde Bursa ve İstanbul Subaşısı, Sekban Başı ve Çakırcı Başı görevlerini yürüten Çakır Ağa tarafından yaptırılmıştır.

Hamam, çifte hamam sınıfından olup kadınlar ve erkekler kısmının sıcaklığı genişletilmiştir. Dipte iki halvet yer almaktadır. Soyunma hacimleri de kare bir mekândan ibarettir. Üzeri kubbe ile örtülü, kubbe kasnağı ikinci bir ilâve kasnakla yükseltilmiştir. Erkekler kısmı kadınlor kısmınaan daha büyük bir alana oturtulmuştur. Duvarlar kesme taş ve tuğla ile örülmüştür.

Hamama gelir sağlamak amacı ile kuzey ve batı cephesine bitişik dükkânlar yapılmıştır. 1962 yılında büyük çapta onarım yapılmış olup bugün hamam işlevini sürdürmektedir.



Çakır Ağa Hamamı

ÇEKİRGE HAMAMI

Çekirge semtinde I. Murad Caddesi üzerinde, Askerî Hastanenin önünde, yol seviyesinin altında kalan tek hamamdır.

XIV. yüzyılda (1365 - 1370) inşa edilmiştir. Kadınlarca şifalı ve kutsal bilinen hamam parasız yıkanmak üzere yapılmıştır.

Yoldan birkaç basamak inildikten sonra yapıya giriş sağlanır. Giriş kapısı üzerinde tuğla ile deniz dalgası motifi işlenmiştir. Uzunca bir koridordan soğukluk bölümüne geçilir. Soğukluğun üzeri tek kubbe ile örtülüdür. Kubbeye geçiş içeride tromplarla sağlanmıştır. Bu bölümden yine dikdörtgen planlı başka bir koridora geçilmektedir. Bu koridora sıcaklık, usturalık bir helâ bağlanır. Sıcaklık bölümünün üzeri kubbe ile örtülüdür.

Yapının beden duvarları kesme taş ve tuğla ile örülmüştür. Örgü sırasında iki sıra kesme taş, bazen iki bazen de üç sıra tuğla kullanılmıştır. Ayrıca taşların arasında dikey tek tuğla konmuştur. Yan duvarlarda kesme taş yerine düzgün olmayan iri taşlar kullanılmıştır. Yapının kubbeleri dıştan betonla kaplıdır

DAVUT PAŞA HAMAMI

Bit Pazarında yer alan hamam, 1485 yılında Sultan II. Bâyezid'in Sadrazamı Davut Paşa tarafından yaptırılmıştır. Bugün asıl işlevini kaybetmiş, mobilyacı dükkânı olarak kullanılmaktadır.

Tek hamamdır. Soğukluk bölümü sekizgen planlı olup üzeri kubbe ile örtülüdür. Beden duvarlarından kubbeye geçiş içeride baklavalı kuşakla sağlanmış, dışarıda ise iki katlı kasnağa oturtulmuştur.

Ilıklığa bir merdivenle geçilir. Ilıklık ortada iki duvara oturan kubbeli bir hacim ile buna bağlı üzeri kubbe ile örtülü üç hacimden oluşmuştur. Bu hacimler usturalık ve helâ görevini yapmaktadırlar.

Ilıklık bölümünün ortasındaki geçitten sekizgen planlı sıcaklık bölümüne geçilir. Sıcaklık, iki eyvan ve beş küçük hücre ile eyvanlara yanlardan bağlanan dört halvetten oluşur.



Davut Paşa Hamamı Plânı

Yapı moloztaştan gerçekleştirilmiş, kubbe üzerileri tuğla ile örtülmüştür.

Yazılı kaynaklarda hamamın 1544 - 1570 - 1571 - 1785 ve 1903 yıllarında onarım gördüğü belirlenmektedir. Bu onarımlar sonucu hamam bugün özelliğini kaybetmiştir.

DEMİRTAŞ (TİMURTAŞ) HAMAMI

Yeni yol üzerinde, Gazcılar Kavşağında yer alır. Yıldırım Bâyezid döneminde Demirtaş Paşa'nın oğlu Oruç Bey tarafından XIV. yüzyılın sonlarında yaptırılmıştır.

Tek hamamdır. Doğu-batı yönünde dikdörtgen bir alan üzerine oturmaktadır.

Giriş kapısı kuzey yönünde olup kavsarası yedi sıra stalaktitlidir. Hamamın soğukluk bölümü 15,75X17,85 metre iç ölçüsünde ve üzeri kubbe ile örtülüdür. Kubbeye geçiş içeride prizmatik üçgen (badem) lerden oluşan bir kuşak ile sağlanmıştır.

Ilıklık bölümüne soğukluğun doğusundaki bir kapıdan geçilir. Ilıklık bölümünün üzeri tonoz ve kubbe ile örtülüdür. Tonoz eyvanın üzerini örtmektedir. Buraya bağlı bir halvet, usturalık ve helânın üzeri de kubbe ile örtülmüştür. Ilıklıktan kemerli bir geçitle göbek taşının bulunduğu sıcaklık bölümüne geçilir.

Sıcaklık bölümünde iki büyük halvet yer almakta olup, üzerleri kubbe ile örtülüdür. Hamamın külhan kısmı yapının doğusunda yer almaktadır.

Yapı bir sıra tuğla, bir sıra moloztaşla inşa edilmiştir.

Kaynaklarda, hamamın XVI. yuzyılın ilk yarısında harap olduğu, bu sırada Rüstem Paşa tarafından hamamın taşları satın alınarak, Yeni Kaplıca'nın inşaasında kullanıldığı belirtilmektedir. Demirtaş Hamamını Molla Çelebi satın alarak 1567 tarihinden önce onarmıştır. Son yıllarda ise Vakıflar Genel Müdürlüğünce onarılmıştır.



Demirtaş Hamamı



Demirtaş Hamamı





Demirtaş Hamamı Plânı

EMÎR SULTAN HAMAMI :

Emîr Sultan Semtinde, aynı adlı caminin güney köşesinde yer almaktadır. Tek hamam sınıfından olup Yıldırım Bâyezid'in Kızı, Emîr Sultan'ın Zevcesi Hundi Sultan tarafından 1426 tarihinde yaptırılmıştır. Yapının malzemesi taş ve tuğladır.

12,35X34,75 metre ölçüsünde, dikdörtgen bir alan üzerine oturmaktadır. Soğukluk bölümü kare planlıdır. Üzeri kubbe örtülü iken yıkılmış, üzeri düz çatılı hale getirilmşitir. Soğukluk bölümünden kare planlı, üzeri kubbe ile örtülü bir mekândan yirmidört helezonî dilimli kubbeli ılıklığa geçilir. Bu mekâna helâ, usturalık ve iki halvet hücresi bağlıdır. Ilıklıktan üç eyvanlı ve iki halvetli sıcaklık bölümüne geçilir. Göbek taşının üzerindeki kubbe kıvrımlı bir kuşağa oturmaktadır.

Yapı, 1622, 1670 ve 1712 yıllarında onarım görmüştür.



Emir Sultan Hamamı Plânı

İBRAHİM PAŞA (ESKİ) HAMAMI

Kale içinde, Devlet Hastanesinin yanında yer alan hamam Sadrazam Çandarlı Halil Paşa'nın oğlu Sadrazam İbrahim Paşa tarafından eşi Hatice Hatun'a, gelir olsun diye, XV. yüzyılın ikinci yarısında yaptırılmıştır. Bugün çok harap durumdadır.

Tek hamamdır. Üç sıra tuğla, bir sıra kesme taş dizisi ile gerçekleştirilen duvarlar, kirpi saçakla son bulmaktadır. Yüksek, dikdörtgen biçimli giriş portalinde iç içe iki kemer yer alır. Giriş bu kemerlerin oluşturduğu boşluktan sağlanır.

İbrahim Paşa Hamamı



İbrahim Paşa Hamamı



Soğukluk bölümünün iki duvarı ve kubbesi yıkılmıştır. Ilıklık bölümüne, köşeye yakın bir kapıdan girilir.

Ilıklık bir tam ve iki yarım kubbe ile örtülüdür. Kubbede dört sıra stalaktit yer alır. Yarım kubbelerin ise tümü stalaktitlerle kaplıdır. Ilıklıktaki sivri kemerler arasında kalem işçiliği görülür. Yarım kubbelerin oturduğu duvarlarda basık kemerli sağır nişler yer alır.

Dipteki iki halvete çapraz kapılardan girilmektedir. Sağdaki kare planlı olup duvarlarında üç dilimli hücreler yer alır. Üzeri yedi sıra stalaktitli kubbe ile örtülüdür. Soldaki ise sekiz köşeli kaideye oturan bir kubbe ile örtülü olup kubbeleri fenerlidir.

İbrahim Paşa Hamamı



İbrahim Paşa Hamamı Plânı

ESKİ YENİ (ÖRDEKLİ) HAMAMI

Abdal Mehmed Mahallesi, Güzel Kız Sokağında yer alır. Hamam Yıldırım Bâyezid döneminde yapılmaya başlanmış, bu arada Timur Olayı nedeniyle yapımı yarım kalmıştır. Çelebi Sultan Mehmed döneminde tamamlanmıştır.

Yapının malzemesi tuğla ve taştır. Duvarlar üç dizi tuğla, bir dizi kesme taşla örülmüştür.

Çifte hamam sınıfındandır. Kadınlar bölümünün soyunmalığı 10,50 metre çapında sekizgen kasnağa oturan tek kubbe ile örtülüdür. 7,00 metre çapındaki kubbe ile örtülü ılıklıktan sıcaklık bölümüne geçilmektedir. Sıcaklık bölümü dikdörtgen planlıdır. İki yanında eyvanı bulunan mekândan dar bir kapı ile halvetlere girilir. Halvetlerin üzeri de kubbe ile örtülüdür.

Erkekler bölümü kadınlar bölümündeki planı yansıtmaktadır. Yalnız ılıklık bölümünde helâlar ve bir halvet oluşturulmuştur.

Hamamın bugün bazı kubbeleri yıkılmış olup Belediye depo olarak kullanmaktadır.

EYNE BEY HAMAMI

Eyne Bey Medresesi'nin bitişiğinde yer almaktadır. 1674 yılında Eyne Bey Subaşı tarafından medrese ile beraber yaptırılmıştır. Küçük boyutlarda ve tek hamam sınıfındandır. Soyunmalık bölümünün cephesi ahşapla kaplıdır. Buradan ılıklık bölümüne geçilir. Ilıklık altı köşeli kasnağa oturan kubbe ile örtülüdür. Sıcaklık bölümünün üzeri de kubbe ile örtülüdür. Kubbe içeride baklava motifleri veren bir kuşağa, dışarıda kasnağa oturmaktadır. Bir halveti olup taş ve tuğaldan inşa edilmiştir Bugün hamam olarak işlevini sürdürmektedir.

HANZADE (HANÇERLİ) HAMAMI :

Pir Emir Mahallesinin kuzeyinde, bahçeler içinde, harap bir durumda olon tek hamamdır. 1524 yılında II. Bâyezid'in oğlu, Mahmud'un kızı Hançerli Sultan Fatma tarafından yaptırılmıştır.

Hamamın soyunmalık kısmının yıkıldığı belirgin duvar izlerinden anlaşılmaktadır. 9,12X13,90 metre iç ölçüsündeki soyunmalıktan kavsarası bozulmuş, sivri kemerli bir kapı ile ılıklık bölümüne geçilir. Ilıklığın doğusunda 2,05X2,25 metre iç ölçüsünde bir hücre yer almaktadır. Duvarlarındaki boru izlerine göre usturalık ve helâ yeri olduğu anlaşılan hücre pandantiflerle geçişin sağlandığı bir kubbe ile örtülüdür. Kubbede ondört adet aydınlık deliği bulunmaktadır.

Ilıklık bölümü, 2,25X2,25 metre iç ölçüsünde, kare planlı olup sivri hafifletme kemerleri ve pandantifler üzerine oturan tek kubbe örtmektedir. Kubbede oniki aydınlık deliği vardır.

0,70 metre genişliğinde, sivri kemerli bir kapı ile sıcaklık bölümüne geçilir. 5,60X6,70 metre iç ölçüsündeki sıcaklık bölümü, doğu, batı ve güney yönündeki çift merkezli kemerle, kuzeydeki hafifletme kemeri ve pandantifler üzerine oturan dıştan sekizgen kasnaklı kubbe ile örtülüdür. Kubbe ortasında daire, çevresinde altıgen biçimli aydınlık pencereleri bulunmaktadır. Kubbe eteğinde bir sıra stalaktitli kuşağın bazı yerleri orijinalliğini korumakta, diğer kısımları ise dökülmüş haldedir.



Hanzade Hamamı ve Plânı



Kubbeyi taşıyan kemerlerle beden duvarları arasında 0,70 metre genişliğinde üzerinde aydınlık delikleri bulunan aralıklar vardır. Bu aralıklar doğu, batı ve güney yönlerde olup kuzeyde yoktur.

Güney duvarının her iki ucunda 1,20X1,20 metre ölçüsündeki kemer ayaklarının iki yüzünde yerden 1,50 metre yükseklikte, 0,32 metre derinliğinde, 0,43 metre genişliğinde kemerleri dilimli olan nişler yer almaktadır. Güney duvarının ortasında su deposu bölümüne geçilen 0,40X0,70 metre ölçülerinde sivri kemerli açıklık örülerek kapatılmıştır.

Sıcaklık kısmından sivri kemerli bir kapı ile kuzeybatı yönündeki 2,15X2,20 metre iç ölçülerinde olan hücreye geçilir. Duvarlar ve dört sıra mukarnaslarla süslü köşe bingileri üzerine ondört aydınlatma deliği bulunan kubbe oturmaktadır. Hücrenin doğusunda 0,46X0,72X1,38 metre ölçülerinde sivri kemerli bir niş yer almaktadır. Köşe mukarnasları arasında alçı kabartmadan daire rozetler birbirlerinden farklı biçimde yapılmış ancak bazı yerleri dökülmüştür.

Güney yönünde 2,54X7,07 metre iç ölçüsündeki su deposu bölümünün üzeri tuğla örgülü beşik tonoz örtülüdür. Tonozun ortasında dikdörtgen biçimli bir aydınlatma penceresi bulunmaktadır.

Hamamın beden duvarları moloztaş, kubbe, tuğla ile örülmüştür. Kapı kemerleri tuğla olup beden duvarlarında yer yer kırık tuğla parçaları kullanılmıştır. Çok harap ve terkedilmiş durumda olan yapının onarılması ve korunması gereklidir.

HAYDARHANE HAMAMI

Haydarhane Mahallesinde yer alan hamam Fenârî Ahmed Paşa tarafından XV. yüzyılda yaptırılmıştır. İstanbul'daki bir mescid ile Fenârî İsa Camisinin vakfıdır.

Hamam küçük bir alan üzerine moloztaş ve tuğla ile inşa edilmiştir. Soğukluk bölümü diğer bölümlere göre oldukça büyük tutulmuştur. 10,20X10,20 metre iç ölçüsünde, kare planlıdır. Üzeri tek kubbe ile örtülüdür.



Haydarhane Hamamı

Soğukluk bölümünden bir kapı ile ılıklığa geçilir. Ilıklığın yanında usturalık ve helâlar yer almaktadır. Ilıklık bölümünden kare planlı, ortasında göbek taşı bulunan, üzeri tek kubbe ile örtülü sıcaklık bölümüne geçilir. İki yanında eyvanlar yer alır. Eyvanlar kubbeli kısımdan kemerle ayrılmıştır.

Ilıklık bölümüne kare planlı, üzeri kubbe ile örtülü iki halvet açılır. Tüm kubbelerin üzerinde yedi adet tepe aydınlatma fenerleri yer almaktadır.

HORHOR HAMAMI

Çekirge Semtinde Havuzlu Park içinde yer alan hamam kadın ve erkeklere mahsustur. Bugün yapılan onarımlarla aslından uzaklaştırılmıştır.

İNCİRLİ HAMAMI

İncirli Caddesi üzerinde yer alan hamam XV. yüzyılın son çeyreğinde Ahmed Paşa Fenârî'nin kardeşi Alâaddin Ali tarafından yaptırılmıştır. Tek hamam sınıfından olup bugün kadınlar hamamı olarak kullanılmaktadır. Yapı malzemesi olarak taş ve tuğla kullanılmıştır.

1945 yılında onarılmıştır.

KARA MUSTAFA KAPLICASI

Kara Mustafa Kaplıcası Çekirge Semtinde, Yeni Kaplıca yanında yer almaktadır. 1490 yılında Hamza Beyin torunu Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Bir ev görünümü veren yapı soğukluk görevini üstlenmiş dikdörtgen planlı bir mekâna bağlı iki küçük hücre ile yine buna bağlı dikdörtgen planlı koridordan geçilen bir sıcaklıktan oluşmuştur. Sıcaklık kısmının üzeri tonoz örtülüdür. Yekpare mermer şadırvanı ile havuzu ilginçtir.



Kara Mustafa Kaplıcası

KAYAN (KAYGAN - DÜLGER) HAMAMI

Kayan Camisinin batısında, üç cephesi de sokağa bakan bir yapıdır. XV. yüzyılın başlarında Vezir Koca Mehmed Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Eskiden Dülger Hamamı olarak bilinen yapı bugün Kayan ve Kaygan isimleri ile anılmaktadır.

Çifte hamam sınıfından olup hamam işlevini kaybetmiş, kereste deposu ve konserve fabrikası olarak kullanılmaktadır.

Erkekler kısmının soğukluğu yaklaşık bir kenarı 13,00 metre olan kare planlıdır. Üzeri baklavalı kuşağa oturan bir kubbe ile örtülüdür. Buradan helezonî kubbeli ılıklık bölümüne geçilir. Ilıklık 7,40X5,20 metre boyutlarındadır. Bu bölümde hamamın helâsı bulunmaktadır.



Kara Mustafa Kaplıcası Planı

Sıcaklık, sekiz köşeli kasnağın taşıdığı kubbe ile örtülü olup kare planlı iki halveti bulunmaktadır.

Kadınlar kısmı, giriş yan cepheden sağlanmış soğukluk bölümü 9,80X12,85 metre boyutlarında, bir kısmının üzeri baklavalı kuşağa oturan kubbe ile örtülüdür. Soğukluktan iki ayrı kapı ile ılıklık ve sıcaklık bölümlerine geçilir. Bölümlerin tümü yedi adet olup üzerleri kubbe ile örtülüdür. Sokak cephesinde kalanlarda kubbeye geçiş yuvarlak tonoz, içeridekiler ise baklavalı kuşaklarla sağlanır.

Özgün planında beş dükkânın yer aldığı vakfiyesinden öğrenmekteyiz.

Yapıda malzeme olarak kesme taş ve tuğla kullanılmış ve üzeri sıvanmıştır.

KEÇELİ HAMAMI

Çekirge Semtinde I. Murad Caddesi ile Selvi Sokağın kesiştiği köşede yer alan hamam, Fatih döneminden önce yapılmıştır.

Kare planlı, üzeri kısmen kubbe, kısmen de kiremitli çatı ile örtülmüştür. Çatının altına isabet eden soyunma yeri 6,40X9,90 metrelik dikdörtgen biçimdedir.

Ilıklık bölümü kare planlı olup üzeri kubbe ile örtülüdür. Üç yanında üç kurnası vardır.

Sıcaklık bölümü dikdörtgen planlı üç yanda birer niş içerisinde birer kurna bulunmaktadır. Sıcaklık bölümünün üzeri kubbe ile örtülüdür.

KÜKÜRTLÜ KAPLICA

Çekirge Semtine çıkış yalu yakınında, Yeni Kaplıca'nın yanında yer alan yapının erkekler kısmını Murad Hüdavendigâr, kadınlar kısmını ise Sultan Bâyezid yaptırmıştır. Kaplıcaya sonradan çeşitli dönemlerde yeni mekânlar eklenmiştir.



Kükürtlü Kaplıcası Plânı

Soyunmalık kısmı çok aydınlık ve ferah bir mekândır. Bu mekân Sultan II. Bâyezid döneminde eklenmiştir. Soyunmalık bölümünden bir kapı ile iç kısımlara geçilir. İlk mekân kare planlı, üzeri çapraz tonoz örtülü olup bir seki üzerinde kurna yer almaktadır. Saldaki bir kapı ile asıl sıcaklık bölümüne geçilir. Bunun üzeri de tonoz örtülüdür. Ortada bir göbek taşı ve çevresinde birbirlerinden ayrılmış kurnalı musluklar yer almaktadır.

Buradan depilaterium olarak kullanılan ve yine eski binaya ait bir bölüme geçilir. Üzeri çapraz tonoz örtülüdür. Ayrıca camekânlı soyunmalık kısmından sonra gelen çapraz tonoz örtülü mekândan üzeri kubbe ve yarım kubbelerle örtülü dikdörtgen bir mekâna geçilir.

Beden duvarlarından kubbeye geçiş dıştan çift kasnakla sağlanmış ve kubbenin üzeri tuğlo ile kaplanmıştır.

1681 - 1682 yıllarında onarım görmüştür.

KÜPLÜCE HAMAMI

Çekirge Semtinde bulunon hamam bugün banyo olarak kullanılmaktadır. Büyük bir bölümü yıkılmış, asıl yapıdan sadece tonoz örtülü bir mekân kalmıştır. Bugün hamam işlevini kaybetmiştir.

MAHKEME (İBRAHİM PAŞA) HAMAMI

Başak Caddesi üzerinde, İbrahim Paşa Camisi yanında yer alır. Önünde büyük bir çınar ağacı bulunmaktadır.

Hamamın 825 H. (1421) tarihli vakfiyesinden Çandarlı İbrahim Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa tarafından yaptırıldığı belirtilmektedir. İbrahim Paşa İznik'teki imareti için bu hamamı ve yedi köyü vakfetmiştir.

Çifte hamam sınıfındandır. Kubbeli mekânların yanı sıra üç içe eyvan uygulaması yapılmıştır. Ilıklık bölümü olmayıp doğrudan sıcaklık bölümüne geçilmektedir.

Yapı kesme taş, araları üç sıra tuğla ile inşa edilmiştir. Duvarlar üç sıra kirpi dizisi ile son bulur.



Mahkeme Hamamı Plânı

Erkekler kısmı; Sivri kemer içine yerleştirilmiş stalaktitle bezeli bir nişe sahip portalden soyunmalık bölümüne girilir. Soyunmalık 11,00X11,00 metre iç ölçülerindedir.

Mekânın üzeri kubbe ile örtülü olup köşelere yarım küreler yerleştirilmiştir. Soğukluk bölümündeki sekiz köşeli havuzun kenarları dilimli sivri kemerli kitâbelerle süslüdür.

Sıcaklık bölümünün kubbesi de sekiz köşe kaideye oturur. Göbek taşı renkli mermerden yapılmıştır. Ayrıca bir havuz ve

fıskıyesi bulunmaktadır. Dilimli kemerli iki eyvandan üç halvete geçilmektedir. Halvetlerin üzeri kubbe ile örtülüdür.

Usturalık bölümünün kubbesi kıvrımlarla süslüdür.

Kadınlar kısmı; Erkekler kısmına benzer bir plan göstermekte ise de eyvanlar farklı yerlere yerleştirilmiş olup üzerleri tonoz örtülüdür. Eyvanların birinden üç halvete geçiş bulunmaktadır. Kadınlar kısmına yan cepheden geçilmektedir.

Yapının 1490 ve 1593 yıllarında onarıldığı kaynaklarda belirtilmektedir.

MUALLİMZÂDE HAMAMI

Davutkadı Semtinde, Davutkadı Camisinin karşısında yer alır. 1572 yılında Muallimzâde Ahmed Efendi tarafından yaptırılmıştır.

Muallimzâde Ahmed Efendi, Zeyniddin Hafi Mahallesinde ve Aksu'daki cami, okul ve zaviyesine gelir getirmek amacı ile yaptırmıştır.

Tek hamam sınıfından olup kesme taş ve tuğla ile inşa edilmiştir. Sonradan yapılan onarımlarla aslından uzaklaşmıştır.

MURADİYE HAMAMI

Muradiye Semtinde, aynı adlı medresenin batı yönünde, dört yol ağzında yer alır. Sultan II. Murad tarafından 1426 yılında yaptırılmıştır. Bugün çok harap durumdadır.

Hamamı; soğukluk, ılıklık, iki halvet ve külhan bölümlerinden oluşmaktadır.

Yapıya sivri kemerli monimantal bir kapı ile girilmektedir. Soğukluk kısmı 9,95X9,95 metre iç ölçülerinde kare planlıdır. Üzeri kubbe ile örtülü olup sekizgen iki kasnağa oturmaktadır. Kubbenin üzeri dıştan kiremitle kaplıdır. Soğukluk bölümünü sivri kemerli altı pencere aydınlatmaktadır. Soğukluğun güneyindeki kapıdan ılıklık bölümüne geçilir. Ilıklığın iki yanında üzeri kubbe ile örtülü eyvanlar yer almaktadır. Bu bölümden halvetlere geçilmektedir.

Muradiye Hamamı ve Plânı



Yaklaşık 0,50 metre kalınlığında olan beden duvarları üç sıra moloztaş, üç sıra tuğla hatıllardan oluşan bir örgü sistemi ile inşa edilmiştir. Kemerler ve kasnaklar kesme taşla inşa edilmiştir.

Bugün depo olarak kullanılan hamam 1523, 1634 ve 1742 yıllarında onarım gördüğü yazılı kaynaklarda belirtilmektedir.

NALINCILAR HAMAMI

Hüdavendigâr, Galle Pazarı, Postacılar, Tahıl Pazarı adları ile anılan hamam Tuz Pazarı Çarşısında bulunmaktadır. Bugün depo ve imalâthane olarak kullanılmaktadır.

Çifte hamamdır. Beden duvarları taş ve tuğla ile örülmüştür. 28,00X50,00 metre boyutlarında bir alan üzerine inşa edilmiştir.

Kadınlar kısmının soyunmalık ve ılıklık bölümleri yıkılmıştır. Sıcaklık, ortada kubbeli bir bölüm, ik yanında eyvan ve üzeri kubbe ile örtülü iki halvetten oluşmuştur.



Nalıncılar Hamamı Plânı

Erkekler bölümünün soyunmalık kubbesi çökmüştür. Ilıklık bölümü 8,30 metre çapında, yirmiiki dilimli kubbe ile örtülüdür. Ayrıca helâ ve usturalık mekânları da buraya taşınmaktadır. Dört ana yöne eyvanlarla açılan sıcaklık bölümü adetâ bir haç şeklinde olup, haçın kolları arasında dört halvet hücresi yer alır. Külhanların bazılarının kubbeleri çökmüştür.

1572, 1631 ve 1791 yıllarında onarıldığı yazılı belgelerden saptanmaktadır.

NASUH PAŞA HAMAMI

Set başı Semtinde, köprüden bir önceki sokak içinde, yer alır. Sultan II. Bâyezid dönemi sadrazamlarından Mesih Mehmed Paşa tarafından XV. yüzyılın sonlarında yaptırılmıştır.

Mesih Paşa tarafından yaptırılan hamama bugün Nasuh Paşa denmesinin nedeni uzun yıllar yapıya mütevellilik yapan Mevlâna Nasuh ve oğlu Mehmed'in adından dolayı halk arasında bu ad verilmektedir.

Aslında çifte hamam iken masrafları karşılamadığı gerekçesi ile kadınlar kısmı yıktırılmış, satılmış ve bedeli erkekler kısmına harcanmıştır.

Kesme taş ve tuğladan örülmüş duvarlar kirpi saçakla son bulur. Kubbelerin üzeri dıştan kiremitle örtülüdür .

Hamam, soğukluk, ılıklık, sıcaklık ve halvet bölümlerinden oluşmaktadır. Soğukluk bölümünün bir kenarı 10,70 metre uzunluğunda, kare planlıdır. Bölümün üzeri kubbe ile örtülü olup, kubbeye geçiş içeride tromplarla , dışarıda bir kasnakla sağlanmıştır. Köşe trompları bademli ve püsküllü stalaktitlerle süslenmiştir.

Soğukluk bölümünü, kasnaktaki yuvarlak kemerli üç pencere ile beden duvarlarında farklı ölçülerde altlı ve üstlü pencereler aydınlatmaktadır.

Soğukluk bölümünden ılıklığa geçilir. Ilıklığın kubbesinde yaprak ve karşılıklı bademlerden oluşan bir dizi yer almaktadır. Ayrıca oniki tepe camı ile bir fener de kubbeye yerleştirilmiştir. Ilıklığın yan mekânının kubbesinde ise kubbecikler ile üzerinde aydınlık pencereleri bulunmaktadır



Nasuh Paşa Hamamı

Beş eyvanlı sıcaklık bölümü altıgen planlıdır. Üzeri kubbe ile örtülüdür. Yan eyvanların üzerileri tonoz örtülü olup sarkmalar ve tepe camlı kubbeciklerle süslüdür. Yanlardaki iki halvete geçişi sağlıyan eyvan, XV. yüzyıl çinileri ve renkli mermerlerle kaplanmıştır.

Yazılı kaynaklarda 1555, 1568 ve 1588 yıllarında onarım gördüğü belirlenmektedir. Bugün sağlam olan yapı hamam işlevini sürdürmektedir.

OMUR BEY (UMUR BEY) HAMAMI

Umur Bey Mahallesinde, aynı adlı caminin güneyinde çıkmaz bir sokağın köşesinde yer alır. 1430 yılında Kara Timurtaş Paşanın oğlu Omur Bey tarafından yaptırılmıştır. Omur Bey; Çelebi Mehmed ve II. Murad döneminin ünlü emîrlerindendir.

Tek hamam sınıfından olan yapı, dikdörtgen bir alan üzerine oturmaktadır. Soğukluk bölümü 10,75X11,00 metre iç ölçülerinde olup üzeri sekizgen kasnağa oturan tek kubbe ile örtülüdür. Soğukluk bölümünden 3,37X3,82 metre iç ölçülerindeki ılıklık bölümüne, yedi basamaklı merdivenle çıkılmaktadır.

Bu mekânı takiben üzeri kubbeyle örtülü, iki eyvanlı, dört halvetli sıcaklık bölümüne geçilmektedir. Halvetlerin üzeri de kubbe ile örtülüdür.

Duvarlar üç veya iki sıra tuğla, iki sıra kesme taş ve aralarında dikey birer tuğla düzeni ile gerçekleştirilmiştir.

Soğukluk bölümünü aydınlatan pencereler yuvarlak kemerli, demir parmaklıklıdır. Sonradan bu pencerelerin üst kısmına birer pencere daha açılmıştır.



Umur Bey Hamamı Plânı

ORHANGAZİ HAMAMI

1339 yılında Orhan Gazi tarafından yaptırılmıştır. Koza Han'ın batı yanında yer alır. Orhan Gazi'nin Bursa'da yaptırdığı ikinci hamamdır.

Bu çifte hamam, dört eyvanlı, dört halvetli, 12,00X12,00 metrelik bir soyunmalık ve ılıklık bölümünden oluşan erkekler bölümü ile ona yandan uzunlamasına bitişen iki halvet, ılıklık ve 10,00X10,00 metre iç ölçüsündeki soyunmalık bölümünden ibaret kadınlar kısmından meydana gelmiştir.

Duvarlar kesme taştan, kubbe kasnakları üç sıra tuğla, bir sıra kesme taş örgülüdür.

Hamamın gelirini Orhan Gazi Tophane'de bugün tamamen yıkılmış olan Medreseye vakfetmiştir.

1958 yılındaki yangından sonra yapılan onarımlarla hamam çarşı şekline dönüştürülmüştür. 1584, 1678 ve 1962 yıllarında önemli onarımlar görmüştür.

PERŞEMBE (KADI - HAMAM-I ATİK) HAMAMI

Cumhuriyet Caddesinin kuzeyinde, Tayakadın Semtine inen yolun köşesinde yer alon tek hamamdır. Yaptıran Hasan - Zâde Kadıasker Mustafa Efendidir. İstanbul'da Haydar semtindeki güzel cami ve medresesine vakıf olarak yaptırmıştır. Fatih dönemi (1490 yılından önce) yapısı olan hamamın soğukluk bölümünün cadde genişletme çalışmaları sırasında bir kısmı kesilmiştir. 1950 yılında çalışır durumda iken bugün boyahane olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle detaylı olarak incelenememiştir.

Soğukluk kubbesi, 12,50 metre çapında olup kubbeye geçiş içeride tonozlarla sağlanmıştır. Yandaki bir kapıdan odaya, oradan ılıklık bölümüne (Ilıklıkta usturalık ve helâ vardır) oradan sıcaklığa geçilmektedir. Sıcaklık bölümü üç eyvanlı, köşelerde hücreler bulunmaktadır. Eyvan kubbeleri çaprazlarla, hücrelerinki baklavalı kuşakla duvara oturur.

Yapı üç sıra tuğla, bir sıra moloztaşla inşa edilmiştir. Yapının çevresi dükkânlarla çevrilidir. Zamanla toprak dolması ve yol çalışması ile hamam çukurda kalmıştır.



Perşembe Hamamı Plânı

REYHAN HAMAMI

Reyhan Mahallesinde, Cumhuriyet Caddesi üzerinde yer alır. II. Murad'ın harem ağalarından Reyhan Paşa tarafından 835 H. (1431) tarihinde Yenişehir'deki zaviyesine gelir getirmek üzere yaptırılmıştır.

Tek hamam sınıfındandır. Dışarıdan bakıldığında dükkân görünümündedir. Hamam; soğukluk, ılıklık ve sıcaklık bölümlerinden oluşmustur. Mekânların üzerleri kubbe ile örtülmüştür.



Reyhan Hamamı

Yapı 1484 ve 1969 yıllarında onarım görmüştür. Bugün depo olarak kullanılmaktadır.

SERVİNAZ HAMAMI

Çekirge Semtinin batısında yer alan hamam, Fatih döneminde yaptırılmıştır. Şer'i sicillerinde (Servinaz adı ile meşhur Molla Mehmed'in hamamı) olarak bahsedilmektedir.

Yapılan onarım ve eklemelerle bugün aslından uzaklaşmıştır. Yalnız havuzlu, üzeri 7,00 metre çapında olan kubbe ile örtülü mekân özgünlüğünü kaybetmemiştir.

ŞENGÜL HAMAMI

Sultan Yıldırım döneminde, Ulu Cami için vakfedilmiş hamam anılan caminin kuzeyinde yer almaktadır.

Geçirdiği yangınlar sonucu harap olan hamam bugün depo olarak kullanılmaktadır. Yapı moloztaştan inşa edilmiştir.

Soğukluk bölümünün bazı duvarları yıkılmış, ortada kubbeli kısım ile yanlarda iki eyvandan oluşmuştur. Eyvanın biri yıkılmış, üzeri çatı ile örtülmüştür. Soğukluktan küçük mekâna, oradan da üzeri sekiz köşe dilimli kubbe ile örtülü sıcaklık bölümüne geçilir. Yanlarda eyvanlar vardır. Buraya iki halvet bağlanmıştır.

Batı yönünde külhan kısmı yer almaktadır.

Yazılı kaynaklar, yapının 1551 ve 1718 yıllarında onarım gördüğünü belirtmektedir.

TAVUK PAZARI HAMAMI

Cumhuriyet Caddesi üzerinde, Pirinç Hanın yanında yer alır. Sultan II. Murad tarafından XV. yüzyıl başlarında yaptırılmıştır.

Yol geçmesi nedeniyle bir kısmı yıkılan yapı, çifte hamam sınıfındandır. Soğukluk kısmı tamamen kaldırılmış olup, bugün ticarî amaçla çeşitli esnaf grupları tarafından kullanılmaktadır.

Duvarlar iki sıra moloztaş, bir sıra tuğla ile örülmüştür. Kadınlar kısmı, erkekler kısmına göre daha fazla yıkılmıştır. Ayakta kalan erkekler kısmının ılıklık kubbesi sekiz köşe kaideye oturur. İçeride kubbe kuşağı bademli ve köşeler, altı sıra stalaktitle bezenmiştir. Yandaki eyvanın üzeri de kubbe ile örtülüdür.

Sıcaklık bölümünün üzeri kubbe ile örtülü olup, sekizgen bir kasnağa oturmakta, köşeler stalaktitlerle bezenmiştir.



Tavuk Pazarı Hamamı



Tavuk Pazarı Hamamı Plânı

Halvetlerin üzeri yarım kubbe ile örtülüdür. Bunlar da mukarnaslarla işlenmiştir.

Hamam, 1479 - 1524 - 1617 - 1631 ve 1818 yıllarında onarım görmüştür.

YAHUDİLER HAMAMI

Altıparmak Semtinde, Yahudi Mahallesinde yer alır. Hamam, 1552 yılında Civan Kapıcı Başı Rüstem Paşa tarafından İstanbul'daki eserlerine gelir getirmek amacı ile yaptırılmıştır.

Tek hamam sınıfından olup beden duvarları taş ve tuğla ile örülmüştür. Üzeri kubbe ile örtülüdür.

YENİ KAPLICA

Çekirge Semtinde, Kanunî Sultan Süleyman'ın damadı Rüstem Paşa tarafından 1520-1566 yılları arasında inşa ettirilmiştir.

Soyunmalık bölümü iki kubbe ile örtülüdür. Kubbelerin çapı 12.00 metre olup, birbirlerinden kemerle ayrılmışlardır. Bu-

radan ılıklığa geçilir. Ilıklık ortasındaki kubbeli, sağda ve solda yarım kubbeli kısımları ile 19,00X9,50 metre iç ölçüsündedir. Yanlarda usturalık ve helâlar yer alır. Sıcaklık bölümü sekiz köşeli bir yıldız tertibi göstermektedir. Eyvanlar kemerlerle orta kısma açılmaktadır. Üzeri kubbe ile örtülüdür. Nişin birisine havuza gelen suyun çeşmesi yerleştirilmiş, çeşme arslan ağzı biçiminde bir taştan akmaktadır. Köşe eyvanlarının arasında oluşan üçgen planlı küçük mekânlar halvet görevini görmektedirler.

Büyük banyo kapısı üzerinde çini kitâbesi yer alır. 0,40X0,50 metre boyutlarındaki kitâbe orta boy nesih harflerle, farsça yazılmıştır. Kitâbede; Bina-i Rüstem Dara yazılıdır.

Türkçesi : Rüstem Dara'nın binası okunmaktadır.

YEŞİL HAMAM :

Yeşil Caddesi üzerinde, türbenin batısında yer alan hamam, bugün yıkılmış bulunan Yeşil Medresesine gelir olarak yaptırılmıştır. Fatih döneminde Sofu Bedreddin, Köse, Türbedar Köse Ali Paşa adları ile anılan bir zat tarafından yaptırılmıştır.

Tek hamam sınıfındandır. Soğukluk bölümünün üzeri tek kubbe ile örtülüdür. Ortada sekizgen mermer havuz yer alır. Buradan ılıklığa geçilir, ılıklığın sağında kare bir mekân, solunda ise helâlar bulunmaktadır. Ilıklıktan sıcaklık bölümüne geçilir. Duvarların önünde sekiz adet kurna yerleştirilmiştir. Bu kurnalar arasına açılan kapılardan halvetlere geçilmektedir.

YILDIRIM HAMAMI

Yıldırım Bâyezid Camisinin batısında, eğimli bir arazide, Yıldırım Bâyezid tarafından XIV. yüzyılda cami, medrese ve imareti ile beraber yaptırılmıştır. Bugün şahıs elinde bulunan yapı depo olarak kullanılmaktadır.

Küçük ve tek olan hamamın soyunmalık bölümü 8,30 metre çapında bir kubbe ile örtülüdür. Sağ taraftaki kapıların birinden ılıklık bölümüne, diğerinden helâya geçilmektedir.

Kare planlı ılıklık bölümü yaklaşık 4.00 metre çapında bir kubbe ile örtülüdür. Sıcaklık bölümü ise üzeri kubbe ile örtülü bir mekân ile bir eyvan ve bunlara açılan bir halvetten oluşmaktadır.

1605 ve 1671 yıllarında onarım görmüştür.



Yıldırım Hamamı Planı

İMÂRETLER
TEKKELER
MEKTEPLER
DERGÂHLAR

MURAD-I (HÜDAVENDİGÂR) İMARETİ

Hüdavendigâr İmareti, Çekirge Semtinde, aynı adlı caminin batısında bulunmaktadır. İmaretin asıl yapısı Sultan Murad Hüdavendigâr tarafından yaptırılmıştır. Daha sonra yapı yıkılmış, Sultan Abdulhamid tarafından 1322 H. (1904) yılında temelden itibaren yeniden yaptırılmıştır.

Duvarlar üç sıra tuğla, bir sıra moloztaş ile örülmüştür. Pencere ve kapıların söveleri kefeki taşından, kemerleri ise tuğla ile örülmüştür. Duvar kalınlığı yaklaşık 0,90 metredir.

Yapıya güney yönündeki geniş kapıdan girilir. Doğu cephesine yerleştirilen, ince sülüsle yazılmış, tamir kitâbesi şöyledir :

1 — Emîrü'l-Mü'minin imâmü'l-Müslimîn Halife-i Resûl'ül-âlemin Şevketlû,

2 — Kudretlû Gaazî Sultan Abd'ül-Hamid Han-ı Sânî hal-!edallahü Hilâfetehu,

3 — ve Saltanatahû Efendimiz Hazretleri ecdâd-ı me'âlînîyad-ı Hümayanlardan

4 — Cennetmekân Hüdavendigâr-ı Gaazî Hazretlerinin cümle-i müberrât-ı

5 — seniyyelerinden olan bu imareti tecdîden inşaa buyurmuşlardır.

6 — Fî 12 Recep 1324 Fî 19 Ağustos 1322.

MURAD II. (MURADİYE) İMARETİ

Semte adını veren Muradiye Külliyesiyle beraber XV. yüzyılın başlarında, II. Sultan Murad tarafından yaptırılmıştır.

Muradiye Camisinin güneybatısında, 13,00X40,00 metre boyutlarında olup, dikdörtgen bir alan üzerine oturmaktadır. Yapının beden duvarları üç sıra tuğla, bir sıra moloztaşla inşa edilmiştir.

Giriş kapısında baklava ve yıldız, giriş eyvanın da çapraz, pencere alınlıklarında altı köşe ve yıldız motifli tuğla süslemeler yapının görünüşünü güzeleştirmektedir.

Darüşşifa 1649 - 1825 - 1878 yıllarında onarılmıştır.



Muradiye İmareti

EMİR SULTAN TEKKESİ

Emir Sultan Semtinde yer alan tekke, iki katlı olup, dikdörtgen bir plana sohiptir. Giriş kapısı güney cephedeki sokağa açılmaktadır. Her iki katta da dört oda, sofa etrafında sıralanmıştır. Yapı ahşap konstrüksiyon arası kerpiç ve moloztaş dolgu sistemi ile bağdadi tekniğinde gerçekleştirilmiştir. Üzeri geniş saçaklı çatı ile örtülüdür.

Üst katın batı cephesine isabet eden geniş odanın pencerelerinin üstünde, tavan pervazlarında, çiçek ve kıvrık dallardan, yapraklardan oluşan kolem işi süsler yer almaktadır. Aynı odada iki dolap arasına yapılmış büyük boyda bir manzara resmi bulunmaktadır.

Alt katın batı cephesinde halen yıkılmış durumda, tuğla kemerli bir bölüm ile bunun yanında sadece sitilize saksı motifi yapılmış yalak taşı bulunan harap bir çeşme vardır.

HÜSAMEDDİN TEKKESİ

Gökdere Semtinde yer alan yapı, moloztaşla yapılmıştır. Üzeri çatı ile örtülüdür. Cephe duvarlarında altlı, üstlü pencereler sıralanmıştır.



Hüsameddin Tekkesi

Son yıllarda yeniden onarılmıştır. Zamanla yapılan onarımlar sonucu, yapı aslından uzaklaşmıştır. Bugün mescid olarak kullanılmaktadır.

İSMAİL HAKKI TEKKESİ

Tekke, İsmail Hakkı tarafından XVII. yüzyılda yaptırılmıştır. İsmail Hakkı 1652 yılında doğmuş, çeşitli yerlerde ders aldıktan sonra Tasavvufî Halifelik kazanmış, Bursa'da yerleşmiş, kendi parası ile bu dergâh ve müştemilâtını yaptırmıştır.

İsmail Hakkı Tekkesi

Yapı grubu, tekke, semahane, çilehane ve müştemilâtından oluşur. Yapı grubunun doğu bölümünü teşkil eden ev, misafirhane bölümleri yıkılmıştır.

Tekke halen İlâhiyat Öğrencilerini Koruma Derneğinin çalışma yeri ve yurdu olarak kullanılmaktadır.

Semahanenin bulunduğu yapının alt katında odalar yer alır. Semahane, bugün mescid olarak kullanılmaktadır. Giriş kapısı üzerinde bulunan kitâbesi şöyledir :



İsmail Hakkı Tekkesi Kitabesi

Kale İsmail Hakkı el-Münzevî=
Fî makamı salikûhkad hüda=
Celvetiyyül-intisâb fit-tarik=
Ekberiyyüş- serefmen erşidu.
Veffak-Allahül-müstean=
Min yediy kad kame hazelmeşhed=
Bel hüve'l-faal lâ fih şerik=
Vahhidu ilâhe tealâ vahhidu.
Ve-falu'l-hayre recali'l-felah=
Vez-kürullahe kesiren tehtedu=
Eyyühes-sufiyye ehlüssafe=
In eredtümiktiranen fescüdu.
Bi kalemi'l-fakir seyyid Âsım=
Kale lit-tarih banihil fakir=
Temme beytullah sallû va'büdu=
Zilhicce sene 1135. (1722).

Yapının taş merdivenlerinin altında çeşmesi bulunmaktadır. Üzerinde kitâbesi vardır.

Yuvarlak kemer alınlıklı bir kapıdan, üzeri tonoz örtülü çilehane bölümüne girilir. Bu bölümde üç adet derin niş bulunmaktadır. Çilehanenin yanındaki ve üstündeki odalar bugün yurt olarak kullanılmaktadır.

1964 yılında tekkenin önüne yapının sitiline uymayan bir minare yapılmıştır. İsmail Hakkı'nın kabri bahçede bulunmaktadır.

KARABAŞ TEKKESİ

Başcı İbrahim Mahallesi, Çardak Sokağın başlangıcında yer alan yapı büyük bir bahçe içinde gerçekleştirilmiştir. Yapı gurubu tekke ve semahane bölümlerinden oluşmuştur.

Semahane bölümü oldukça ilginçtir. Duvarlar ahşap hatıl arası tuğla dolgu olarak örülmüştür. Üzeri beyaz kireç badana ile kapatılmıştır. Dıştan üzeri alaturka kiremitli çatı ile örtülüdür. Pencereleri dikdörtgen biçiminde ve giyotin tipindedir. Kapı çift kanatlı olup ahşaptandır.

Yapının içeride sekiz ahşap direk üzerine oturan kubbesinin tümü ahşaptan yapılmıştır. Direklerin arkasında yapının içini tümü ile saran bir balkon oluşturulmuştur. Balkon tabanları ve korkulukları ile tamamen ahşap malzemelidir.



Karabaş Tekkesi

Kubbe eteğini, beyaz zemin üzerine siyah boya ile bitkisel motifler ve girift sülüs yazı ile bezeli bordürler çevirmektedir. Kubbe ve etrafındaki üst örtünün ahşap işçiliği döneminin en güzel örneklerindendir.

Tekke dikdörtgen bir alan üzerinde oturmaktadır. Semahane ile aynı yapı tekniğinde inşa edilmiştir. Üzeri çatı ile örtülü ve tek katlıdır. Sofa etrafına yerleştirilen odalardan oluşmuştur.

NUMANİYE TEKKESİ

Çatalfırın Semti, Çiçek Tekke Çıkmazı No. 5'de bulunmaktadır. 1689 - 1758 yıllarında Hekimoğlu Ali Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Numaniye Mescid ve Tekkesi büyük boyutlarda ahşap bir yapıdır. İkinci katı semahane iken mihrap konması sonucu mescide dönüştürülmüştür. Merdivenlerden ikinci kata çıkıldığında küçük bir sahanlıktan kadınlar kısmına çıkan birkaç merdiven ve batısında kapıları vardır. Mescide giriş kapısı pervazında, ahşap üzerine kalem işi Kur'andan Ayetler yazılmıştır. III. Sultan Selim Döneminden kalan ahşap kapı kanatları da orijinaldir.

Büyük ahşap tabanlı ve tavanlı mescid kısmı, doğu duvarında ki kepenkli altı pencere ile aydınlanmaktadır. Güney yönünde aynı biçimde iki penceresi vardır. Pencerelerden biri kapatılarak vaaz kürsüsü yerleştirilmiştir. Kuzey yönünde, kapı üstünde daire biçimli sundurması olan ahşap parmaklıklı kadınlar mahfili yer almaktadır.

Mescide giriş kapısının sağındaki kapıdan ahşap kafesli bölüme geçilmektedir. Ahşap tavanın ortasında altı köşeli yıldız ve bitkisel motiflerle süslü göbeğe sahiptir. Ahşap göbek dar çıtalarla kare biçiminde çerçevelenmiştir. Mihrap nişi daire kesitli, beş dilimli mukarnaslı ve sadedir. Mescidin tabanında Bursa Ulu Camiinden getirilmiş üç parça kesik halı bulunmaktadır. Batı yönünde bulunan üç oda daha sonra yapıya eklenmiştir.

Alt kat bugün ev olarak kullanılmaktadır

Yapının güney yönünde birçok kabir bulunmaktadır. İçlerinde en eski olan kabir Şeyh Numan Efendiye aittir. 1180 H. (1766).

Semahane ve haremliğin doğusunda çok harap durumda olan selâmlık binası mevcuttur. Hamam, mutfak, ocak, abdesthane, dergâhın batı yönündeki avlu etrafında sıralanmıştır. Tüm bu yapılar büyük iki avlu içinde yer almakta olup geçiş bir alanı kaplamaktadır. Tekke ve mescide bağlı yapıları çevreleyen dış duvarlarda, kuzeybatı ve güneyde olmak üzere iki avlu kapısı vardır. Kuzeybatıdaki kapı üstünde, mermer taşa kabartma küçük boy talik harflerle Türkçe yazılmış kitâbede 1217 H. (1802) tarihinde tekkenin onarılarak yeniden inşa edildiğini beilrtmektedir. Kapı üzerindeki yedi satırlık, 0,70X1,00 metre boyutlarındaki kitâbe şöyledir.

1 — Veziri Âzam Sultan Selim Sâlis Gazi
Cenabı Âsaf-ı Yusuf Ziya Paşa İsa hu
2 — Ki ihyayı dilü-din eylemektir daima kasdı
Aziz mısridarın olmasında sırrı hikmet şu
3 — Ulüvv-ü himmet-i âsarıdır mânayı hayrunnas
Biri de işte ezcümle bu zîba tekkei dilcû
4 — Heleben bildiğimse gelmemiştir bir dahi gelmez
Rehi ikbâl-i tevfik-i hudadır böyle devletlû
5 — Hemişe mesnedinde ömrü ikbâli mezid olsun
Bu zibaî tekkede virdi zeban oldukça Allah Hû.
6 — Dili pür cevher Tahsin irşad etti bu tarih
Bu dergehten yürü kim câyı Hakka doğru yoldur bu 1217
7 — Haki pür maâl Mehmed Sıdkı gufire zünubühu (şairi Tahsindir.)

Vakfiyesinden anlaşıldığına göre dergâhta üç çeşme varmış. Bugün ikisi ortadan kalkmış, harem duvarına bitişik olan çeşmenin sadece duvarları kalmıştır. Çeşmenin üstünü örten demir malzemeli kubbesi halen depoda korunmaktadır.

SELÂMİ TEKKESİ

Yeşil Semtinde, Yeşil Türbenin yakınında yer almaktadır. Tekkeyi 1104 H. (1692) yılında ölen Celveti Şeyhi Selâmi yaptırmıştır. Yapının bir bölümü harap durumdadır. Sekizgen kaideli minaresi iki sıra tuğla, bir sıra moloztaşla örülmüştür. Kaideden gövdeye geçiş üçgenlerle sağlanmış olup üst kısmı kırıktır. Avlusunda birçok mezar bulunmaktadır. Mezarlardan birisi Emir Sultana hizmet eden Baba Zakir'e aittir.

ÜFTADE TEKKESİ

Pınarbaşı Semtinde aynı adlı cami ile birlikte 2507 metre karelik bir alan üzerine inşa edilmiştir. Kuzgunluk Mahallesindeki bu küllliyenin tamamı Üftade Vakfından olup Üftade tarafından XVI. yüzyılda yaptırılmıştır. Üftade Külliyesi cami, semahane, selâmlık, harem, çilehane ve çeşmeden oluşan bir bütündür.

Cami ile aynı çatı altında bulunan semahane son cemaat yeri olarak kullanılmaktadır. Semahanenin kuzeyinde bulunması gereken selâmlık bölümünden bugün hiç bir iz kalmamıştır. Çilehane iki katlı, kare planlı ve ahşap tavanlı mütevazi bir yapıdır. Zemin katı servis kısımlarını kapsamaktadır.

Üftade Tekkesi



Üftade Tekkesi Plânı

BURSA - ÜFTADE TEKKESİ
NORMAL KAT PLANI



BURSA - ÜFTADE TEKKESİ
GİRİŞ KAT PLANI



- Üftade Tekkesi Kat Plânları

DAR-ÜL KURRA (ÜFTADE) YERKAPI MUALLİMHANESİ

Yerkapı Semtinde, Kavaklı Caddesi ile Üftade Sokağının birleştiği köşededir. 898 H. (1492) yılında Hoca Yakub tarafından yaptırıldığını belirten kitâbesi avlu giriş kapısı üzerindedir. Yarım daire biçiminde, 0,53X1,60 metre ölçülerinde, iki parça halinde taştan nesih harflerle Seyyid Cemalî'nin düzenlediği iki satırlık Türkçe kitâbesi şöyledir :

1 — **Fahr-ul fuzalâ Hoca Yakub kim** (Bir kelime kırık) **ruhla ola mesrûr=**
Bu hûb binayı hoş eylemeğe kıldı âh-ı ekremin me'mur

2 — **Çün cây-ı tilâvet oldu dilkeş ca sa'yı ola şad meşkûr=**
Kabri üzere gezub Cemalî dedi ki aleyke beytun ma'mur aded 898

1946 yılında onarılmış, 18 Haziran 1957 yılında yapılan bir andlaşma ile yirmibeş seneliğine Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumuna tahsis edilmiştir.

Batı yönünde tuğla örgülü, sivri kemerli bir kapıdan avluya geçilmektedir. Avlunun kuzey ve kuzeydoğu yönünde üzeri kubbe ile örtülü iki oda yer almaktadır.

Kuzey yönünde yer alan 4,50X5,20 metre iç ölçülerindeki kubbeli oda, 0,70 metre genişliğindeki büyük sivri kemerle kareye indirgenmiş ve üzeri kubbe ile örtülmüştür. İçten pandantiflerle geçişin sağlandığı kubbe dıştan sekizgen kasnaklıdır. Kuzey duvarında 0,70 metre derinliğinde, dikdörtgen biçimindeki ocağın yaşmak başlangıcı testere dişi şeklinde, bacası dönemindeki tuğla işçiliğinin en güzel örneklerindendir. Duvarlar yerden 0,90 metre yükseklikte bitkisel motiflerle, içeriden çepe çevre dolaşmaktadır. Batı duvarında iki, güney duvarında bir adet alt sıra pencere bulunmaktadır. Dıştan mermer söveli, demir parmaklıklı, tuğla örgülü sivri kemer alınlıklı, içten çıtalı ahşap tavanlı ve ahşap kapaklı pencereler içerinin aydınlanmasını sağlamaktadır. Üst sıra pencereler sivri kemerli ve alçı şebekelidir.

Güneydoğudaki odanın kapısı üzerinde Kelime-i Tevhid yazılıdır. Kısa kalkan duvarı iki sıra tuğla, iki sıra düzgün mo-



Yerkapı Muallimhanesi

laztaş örgülü ve iki sıra kirpi saçaklıdır. İç ölçüleri 3,80X3,80 metre kare planlı olan oda okuma odası olarak kullanılmaktadır. Odanın batı yönünde 0,75 metre genişliğinde, sivri kemerli ve önü açık iken onarım sırasında camekânla kapatılmıştır. İçten pandantiflerle geçişin sağlandığı kubbe, dıştan sekizgen kasnaklıdır. Odanın duvarlarında siyah, beyaz renklerden yapılmış daire biçimli rozetlerin kalem işlerinden bir kısmı günümüze kadar gelebilmiş, bazıları ise badana ve sıva ile kapatılmıştır. Güneyde mermer söveli, demir parmaklıklı alt sırada tek pencere ile, doğuda alçı şebekeli iki üst sıra penceresi bulunmaktadır.

Yapının tümü iki sıra tuğla, iki sıra moloztaşla inşa edilmiş, kapı, kubbe, pencere kemerleri ve iki sıralı kirpi saçakta tuğla kullanılmıştır.

Bugün Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından büro olarak kullanılmaktadır. Bahçesindeki mezar taşları mermer işçiliğinin güzel örneklerindendir. Abdülkadir Ceylânî'nin torunu Cafer Çelebi, Bursa'dan Konya'ya Seyahat adlı kitabın yazarı Hasan Tabib ve bazı kişilere ait mezarlar bulunmaktadır.



Yerkapı Muallimnanesi Plânı

KANBERLER (SİTTİ HATUN) MEKTEBİ

Tatarlar Köprüsünün batısında, Deveciler Caddesi ile Eski Hamam Sokağının kesiştikleri köşededir. Fatih Sultan Mehmed döneminde Oruç Bey'in kızı, Zağanos Paşa'nın ilk eşi Sitti Hatun tarafından yaptırılmıştır.

Bursa'da günümüze kadar gelebilen en güzel ve en sağlam mektep bu yapıdır. Harabe halinde iken 1962 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından restore edilmiştir.

Batı yönünde yer alan Kanberler Cami'ine göre eğimli araziye yerleştirilmiştir. Kuzeydoğu ve kuzeybatı yönünde yan yana kubbeli iki bölüm halinde olan yapı, genel olarak dikdörtgen planlıdır. Giriş ve arka cephe 12,50 metre, doğu 6,64 metre, batı cephesi 6,84 metre iç ölçülerindedir. 5,09X5,13 metre iç ölçülerindeki birinci odaya girişi sağlayan kapı bir eyvan içerisindedir. Eyvonın sivri kemeri altında ikinci bir Bursa Kemeri yer almaktadır. Çift merkezli eyvan kemerinin etrafı tuğla ve taş birlikte kullanılarak dama ve üçgen motifleri ile süslenmiştir. Aynı süsleme tarzı pencere alınlıklarında da görülmektedir.

Odaların üzeri dıştan sekizgen kasnaklı, içeriden baklavalı kuşağa oturan kubbelerle örtülüdür. İlk odadan bir kapı ile 5,09X5,09 metre iç ölçülerindeki ikinci odaya geçilir. Dershane olan bu odada üç hücre bulunmaktadır. Bu hücrelerin biri ocak halindedir. Onarım sırasında döneminin klasik alçı ocakları ile Yerkapı Darülkurrası ve Maksem Darphanesinin bacaları örnek alınarak yapılmıştır.

Duvarlar, iki sıra tuğla ve moloztaş, kubbe kasnakları üç sıra tuğla, bir sıra kesme taş örgülü, üç sıra kirpi saçaklıdır. Kubbelerin üstü birçok yapıda olduğu gibi kurşun taklidi betonla kaplanmıştır. Duvarlardaki derzlerde yenilenmiştir.

Kanberler Mektebi ile Kanberler Camisi arasından geçen yol kapatılarak, 1962 yılında duvarla çevrilip bir avlu içine alınmıştır.

PİR AHMED MUALLİMHANESİ

Abdal Mahallesi, Fırın Çıkmazı No. 26'da bulunan Pir Ahmed Muallimhanesi 1182 H. (1768) yılında yaptırılmıştır.

Zaman zaman yapılan onarımlar sonucu dış görünüşü bozulmuş bulunan yapı iki katlıdır. İki bölüm halinde olan binanın batı kısmı kapalı olduğundan inceleme olanağı bulunamamıştır.

Kuzeydeki kapıdan taşlığa girilir. Buradan ahşap bir merdivenle iki odanın açıldığı büyük bir sofaya çıkılır. Sofanın doğusunda bulunan alçı yaşmaklı ocak, kalem işleri ile süslenmiş, natüralist üslupta meyve, çiçek, sap ve yapraklardan oluşan kabartma alçı tezyinatı ile dikkate değerdir.

Batı duvarındaki ahşap kapaklı dolapların aralarında kemerli küçük hücreler mevcut olup bütün ahşap kısımların üzeri renkli meyve, çiçek ve yaprak motifleri ile süslenmiştir. Yer yer çerçeveler içinde muhtemelen bir kasideye ait olduğunu sandığımız beyitlerle bezenmiştir.

Dolap kapaklarının birinin üst yatay aynasında «sene 1182» tarihi okunmaktadır.

Sofanın tavanı ahşap kirişle iki dikdörtgen bölüme ayrılmış, birkaç şeritten oluşan pervazlarla her iki bölüm farklı biçimde çıtalarla süslenmiştir. İki bölümün arasında kalan ahşap kirişin ortasında üzeri çiçek ve yapraklardan meydana gelmiş ahşap bir göbek vardır.

Sofa duvarlarının üst kısmında tavan eteğini dolayan 0,20-0,25 metrelik bir şeritte kır manzaraları görülür. Bu resimlerde odanın diğer süslemelerinde egemen olan petrol mavisi ve kırmızıdan başka renk kullanılmıştır. Duvarlardaki şeritte kompozisyonlar farklıdır.

Pencereleri sokağa açılan odaların kapılarından köşede bulunan ahşaptan dantel gibi oyulmuş, boyalı başlıklar taşıyan sütuncelerle süslenmiştir. Kapı kemerinin üstü oyma motiflerle tezyin edilmiştir.

Muallimhane daha sonra yol açımı nedeniyle yıkılmıştır.

KALENDERHÂNE

Pınarbaşı Semtinde, Osman Gazi Ortaokulunun Kütüphanesi, olarak kullanılan yapı, yazılı kaynaklara göre XVI. yüzyılda yapılmıştır.



Kalenderhane

Yapı üç sıra tuğla, bir sıra köfeki taşından inşa edilmiştir. Üzeri kubbe ile örtülüdür. Duvarlar üç sıra kirpi saçakla son bulur. Yapının cephesinde yüksek kalkan duvarı vardır. Giriş üç kapı ile sağlanmıştır. Kapıların üzeri sivri kemer alınlıklıdır. içeride kubbeye geçiş bademlerden oluşan bir kuşakla sağlanmıştır. Kubbeli bölümden önce üzeri tonoz örtülü bir bölüm yer alır. Kubbeli bölüme iki basamakla çıkılmaktadır.

Batı duvarında üç, doğu duvarında sivri kemer alınlıklı bir pencere yapıyı aydınlatmaktadır.

ŞEYH HAMİT (SOMUNCU BABA) EVİ

Kuzguncular Semti, Şeyh Hamit Mahallesinde bulunan yapının yapıldığı tarih kesin olarak bilinmemektedir. Şeyh Hamit tarafından yaptırılmıştır.

Somuncu Baba (Şeyh Hamit) Yıldırım devri velîlerindendir. Bursa Ulu Camisinde imamlık yapmıştır.

Duvarları tuğla ve moloztaştan örülmüş olup, üzeri çatı ile örtülüdür. Yapı, üstü ev, altı çilehâne ve fırın olarak düzenlenmiştir. Çilehânenin üzeri tonoz örtülüdür. Hâlen orijinal durumunu muhafaza etmektedir. Çilehânenin yanında bulunan odaya bitişik iki fırın yer alır.

Yapı onarım sırasında aslından uzaklaşmıştır.

KAYNAKÇA

Abdül Kadir, Bursa Tarihi Kılavuzu, Bursa : 1327.

Ahmed Muhtar, Hacıbeyzâde, Bursa Sergisi Rehberi, İstanbul . 1339.

Ahmed Tevhid (Ulusoy), «Bursa'da Umur Bey Camii Kitâbesi» Tarihi Osmanî Mecmuası, Cilt 3, S. 865-872.

Ahmed Tevhid (Ulusoy), «Selçuk Hatun Sultan» Tarihi Osmanî Mecmuası, Cilt 3, S. 957-961.

Ahmed Tevhid (Ulusoy), «İlk Altı Padişahımızın Bursa'da Kain Türbeleri» Tarihi Osmanî Mecmuası, Cilt 3, S. 977-981, 1047-1060.

Ahmed Tevhid (Ulusoy), «Bursa'da En Eski Kitâbe» Tarihi Osmanî Mecmuası, Cilt 5, S. 318-320.

Ahmed Tevhid (Ulusoy), «Bursa'da Yeşil Cami ve Yeşil Türbe Kitâbeleri» Musavver Nevsâl-i Osmânî Muharrirleri Ekrem Reşat, Osman Ferid. İstanbul; 1328-1330 S. 128-129.

Akbulut, R. «Yıldırım Semti ve Anıtları» Uludağ, Sayı 94, 1949, S. 6-8.

Akbulut, R. «Tarih Boyunca İznik» Meslekî ve Teknik Öğretim, Sayı : 7, 1953, S. 42-43.

Aksop, N. «Bursa Tarihi Hakkında» Uludağ, Sayı : 84, 1947, S. 10-11.

Albüm quide de Brousse et de ses environs, İstanbul, 1903.

Altıok, S. «Uludağ - Olimpler» Uludağ, Sayı : 12-13, 1937, S. 16-21.

Anhegger, Robert. Zur stellung einiger stadle Innerhalb der Osmaischen Baugeschichte vor Sinan, 60. Dağum Yılı Münasebetiyle Fuat Köprülü Armağanı, İstanbul, 1953.

Aru, Kemal Ahmet, Türk Hamamları Etüdü, İstanbul, 1949.

Artuk, C. «Nicea (İznik) da Herakles» İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yıllığı, Sayı : 9, 1960, S. 40-41.

Artuk, C. «Nicaea (İznik) Şehrinin İsim ve Ünvanları Hakkında» V. Türk Tarih Kongresi, Kongreye Sunulan Tebliğler, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Seri : IX, Sayı : 5, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1960, S. 310-316.

Aslanapa, Oktay. «İznik'teki Sultan Orhan Camii Kazısı» İstanbul, 1964-1965, S. 16-31.

Aslanapa, Oktay. «Bursa Yenişehir'de Reyhan Paşa'nın 734-1333 Tarihli Mezar Taşı ve Lahdi» Sanat Tarihi Yıllığı III. (1969-1970), S. 59-67.

Aslanapa, Oktay. «Fatih Devri Abideleri» Türk Sanatı Tarihi Araştırma ve İncelemeleri I, 1963, S. 13-30.

Atamalaca, A. M. «Bursa Camii ve Anıtları Nasıl İncelenmeli» Uludağ, Sayı : 83, 1947, S. 12-16.

Ataman, Sedad. Yeşil Bursa, İstanbul.

Ataş, Musa. Bursa Kılavuzu, Bursa, 1944.

Ataş, Musa. Bursa Sanatları, Bursa, 1949.

Ataş, Musa. 50 Yıl Önce Bursa, Bursa, 1960.

Ayverdi, E. Hakkı. «Orhan Gazi Devri Mimarisi» Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Yıllık Araştırmalar Dergisi I, 1956 (1957), S. 115-138.

Ayverdi, E. Hakkı. Bursa Orhan Gazi Camisi ve Osmanlı Mimarisinin Menşei Meselesi, Vakıflar Dergisi, C. VI, 1956, S. 69-83.

Ayverdi, E. Hakkı «Gaazi Süleyman Paşa Vakfiyesi ve Tahrir Defterleri» Vakıflar Dergisi, sayı VIII., 1968, S. 19-28.

Ayverdi, E, Hakkı. «Yıldırım Bayezid'in Bursa Vakfiyesi ve Bir İstibdalnâmesi» Vakıflar Dergisi C. VIII, 1969, S. 37-46.

Ayverdi E, Hakkı. «Osmanlı Mimarisinin İlk Devri, Ertuğrul, Osman, Orhan Gaziler, Hüdavendigâr ve Yıldırım Bayezid.» 630-805 (1230-1402), İstanbul, 1966.

Ayverdi, E. Hakkı. «Osmanlı Mimarisinde Çelebi ve II. Sultan Murad Devri. 806-885 (1403-1451). Fetih Cemiyeti Yayınevi, İstanbul, 1972.

Ayverdi E. Hakkı. «Osmanlı Mimarisinde Fâtih Devri. 855-886 (1451-1481). İstanbul, 1973.

Ayverdi, E, Hakkı. - İ. Aydın Yüksel. İlk 250 Senenin Osmanlı Mimarîsi. İstanbul, 1976.

Baykal, Kâzım Bursa ve Anıtları, İstanbul, 1950.

Baykal, Kâzım. Bursa Kozahanı ve Mescidi, Bursa, 1946.

Baykal, Kçzım. Tarihte Bursa Yangınları, Bursa, 1948.

Baykal, Kâzım. Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu, 1960 Çalışmaları, Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu Yayını, Sayı : 11, Millet Matbaası, Bursa, 1961.

Baykal, K-G Çakarcan. Bursa, Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu Yayını, İstanbul, 1953.

Baykal, Kâzım. Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumunun 1960 Yılı Çalışmaları ve Kurumun Tarihçesi, Bursa, 1961.

Baykal Kâzım. Mevlidî Şerifi Yazan Süleyman Çelebi Türbesi Münasebetiyle, Bursa, 1952.

Baysun, M. Cavid. «Emir Sultan» İslâm Ansiklopedisi, C. IV, S. 261.

Baysun, M. Cavid. Emir Sultan'ın Hayatı ve Şahsiyeti. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, C. 1/1 (1949), S. 77-94.

Beldiceani - Steinherr, İrene, Recherches Surlesactes des Regnes des Sultans Osman, Orhan et Murad I, Monachii (Mü-

nih) 1967, 27 g.s (Osmanlı Devletinin İlk Devirlerine ait Vesikaların Tercüme ve Tahlilleri)

Beldiceanu - Steinherr, Scheich Üftade der Begründer des Gelvetijieovdeus, Münich, 1961.

Bernand, A. Les bains de Brausse en Bytynie (Turquie d' Asie). İstanbul, 1942, Türkçesi, Kaplıca risalesi, İstanbul. 1265 ve n. 136.

Besim, E. «İznik (Nice'e)» Türkiye Turing ve Otomobil Külübü Mecmuası, Sayı : 4/10-54, 1933, S. 33.

Beşe , M, E. «İznik» Ülkü, Sayı : 1/6, 1947, S. 26-27.

Beşe, M, E. «İznik» Yeni Türk, Sayı : 8/85, 1940, S. 34-36.

Bursa, Cumhuriyetin 50. Yılında Bursa, 1973, İl Yıllığı.

Bursa, Halkevi, Bursa Tarihçesi, Bursa, 1937.

Bursa Halkevi, İznik ve Bursa Tarihleri, Bursa, 1937.

Bursa Halkevi, İznik, Kenan Matbaası, İstanbul, 1943.

Bursa Hamamları, Bursa Halkevi, Bursa, 1935.

Bursa Hanları, Bursa Halkevi, Bursa, 1936.

Bursa, İslâm Ansiklopedisi, C. II, S. 815-819.

Bursa ve Civarı, Musavver Rehberi Seyyahin. İstanbul, 1319.

Bursa, Yapı ve Kredi Bankası Bursa Şubesinin Açılış Hatırası. Derleyen : Vedat Nedim Tör - Şevket Rado. 4 Haziran 1948.

Cevdet, M. Bursa'da Gazi Umur Bey Camii Kitâbesi ve Birkaç Mühim Kitap. Türk Tarih Arkeoloji ve Etnoğrafya Dergisi, C. II, 1934, S. 258-261.

Çetintaş, Sedat. Bursa Vilâyeti Tarihçesi. Bursa, 1934.

Çetintaş, Sedat. Bursa Tarihi Yerler, Müze, Camiler ve Türbeler. İstanbul, 1934.

Çetintaş, Sedat. Türk Mimarisinde Burso Eserleri, Uludağ, Sayı : 36, 1941, S. 29-33.

Çetintaş. Sedat. Türk Mimarisinde Bursa Eserleri. Uludağ, Sayı : 36, 1941, S. 22-32.

Çetintaş, Sedat. Türk Mimari Anıtları, Osmanlı Devri, Bursa'da İlk Eserler, İstanbul, 1946.

Çetintaş, Sedat. Türk Mimari Anıtları, Osmanlı Devri, Bursa'da Murad I ve Bayezid I Binaları, İstanbul, 1952.

Çetintaş, Sedat. Yeşil Cami ve Benzerleri Cami Değildir. İstanbul, 1958.

Dağlıoğlu, H, T. XVI. Asırda Bursa, Vilâyet Basımevi, Bursa, 1940.

Danişmend, İ, H. Üç Bursa, Bursa Albümü, Yapı ve Kredi Bankası, İstanbul, 1950.

Darago, R-A, Gabriel. Bursa'ya Layık bir Abide, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, Sayı : 210-211, 1959, S. 3-5.

Dil Tarih Komitesi, Çekirge (Pitiya) nın Tarihçesi, Uludağ, Sayı : 3, 1935, S. 23-24.

Eldem, S, H. «Bursa'da Şahadet Camii Konusunda Bir Araştırma» Türk Sanat Tarihi Araştırmaları ve İncelemeleri, Sayı : 1, 1963, S. 313-326.

Emri, M. Bursa Kaplıcaları, Bursa, 1308.

Erzi, Adnan. «Bursa'da İshaki Dervişlerine Mahsus Zaviyenin Vakfiyesi» Vakıflar Dergisi C. II, 1942, S. 423-428.

Erdoğan, Muzaffer. «Osmanlı Devrinde Anadolu Camilerinde Restorasyon Faaliyetleri» Vakıflar Dergisi, C. VII, 1968, S. 149-205.

Eser, M. Encyclopedic Guide to İstanbul, Bursa and Yalova. Yüksel Basımevi İstanbul, 1955.

Eyice, Semavi. «Bertrandon de la Broqvie're ve Seyahatnâmesi (1432-1433) İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, C. VI/1-2, 1975, S. 85-126.

Eyice, Semavi. «Bursa ve Çevresindeki Türk Sanatı» Türkiye Turing Otomobil Kurumu Belleteni, Sayı. 239, Aralık 1961.

Eyice, Semavi. «Bursa'da Osman ve Orhan Gazi Türbeleri« Vakıflar Dergisi, C. V, 1962, S. 131-147.

Eyice, Semavi. «İki Türk Abidesinin Mahiyetleri Hakkında Notlar, İznik'te Nilüfer Hatun İmareti ve Kayseri'de Köşk Medrese» Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Yıllık Araştırmalar Dergisi, C. II, 1958, S. 107-110.

Eyice, Semavi. «İlk Osmanlı Devrinin Dini - İçtimai Bir Müessesesi Zaviyeler ve Zaviyeli Camiler», İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, C. XXI/1-4, 1963, S. 3-57.

Eyice, Semavi, «İznik'te Büyük Hamam ve Osmanlı Devri Hamamları Hakkında Bir Deneme», İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, C. XI, 1960, S. 99-120.

Eyice, Semavi. La Mosque'e - Zaviyah de Seyyid Mehmed Dede a' Yenişehir, Beiträge zur Kunstgeschichte Asiens İn Memorian Ernst Diez, İstanbul, 1963, Sayı. 49-68.

Fazzı, L. İznik (Nice'e) Sie'ge du leret du 7 e'me concile l'Eceme'nique, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, Sayı : 275, 1964, S. 21-23.

Fıratlı, Nezih. İznik Tarihi ve Abideleri Hakkında Muhtasar Rehber. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yayınları, Doğan Kardeş Basımevi, İstanbul, 1959.

Fıratlı, Nezih. İznik, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, Sayı : 206, 1959, S. 4-9.

Fıratlı, Nezih. İznik, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, Sayı . 263, 1963, S. 23-25.

Fıratlı, Nezih. Guide to İznik Nicaea, Trans by A. Mıllı, İstanbul Matbaası, İstanbul, 1961.

Gabriel, Albert. Un Capitale Turquie, Brousse, Paris, 1959.

Gabriel, Albert. «Un Capitale Turquie, Bursa» Türkiye Turing ve Otomabil Kurumu Belleteni, Sayı : 91, 1948, S. 19-23.

Gabriel, Albert. «Büyük İstikbale Namzed Bursa», Türkiye Turing ve Otomabil Kurumu Belleteni, Sayı : 178, 1956, S. 3-5.

Gabriel, Albert. «Bursa'da Murad I Camii ve Osmanlı Mimarisinin Menşei Meselesi», Vakıflar Dergisi C. II, 1942, S. 37-43.

Gökbilgin, Tayyib. Bursa'da Kuruluş Devrinin İlim Müesseseleri, İlim Adamları ve Bursa Tarihçeleri Hakkında. Necati Lügal Armağanı, Ankara 1968, S. 261-273.

Gökbilgin, Tayyib. «Murad I Tesisleri ve Bursa İmareti Vakfiyesi» Türkiyat Mecmuası, Sayı : CX, 1951-1953, S. 216-222.

Hayat Tarih Mecmuası, «Bursa», Sayı : 2/8, 1967, S. 74-85.

Kaplan, M. «Bursa» Türk Yurdu, Sayı : 249, 1955, S. 245-249.

Kepecioğlu, Kamil. Bursa Hamamları, Bursa, 1938.

Kepecioğlu, Kamil. Bursa Hanları, Bursa, 1935.

Kepecioğlu, Kamil. «Bursa Şer-i Mahkeme Sicillerinden ve Muhtelif Arşiv Kayıtlarından Toplanan Tarihi Bilgiler ve Vesikalar» Vakıflar Dergisi, C. II, 1940, S. 405-421.

Konyalı, İbrahim Hakkı. Karacabey Mamuresi, Vakfiyesi, Eserleri ve Tarihi. İstanbul, 1943.

Koşay, Hamit Zübeyr. Short Quides For The Sights And Monuments Of Anatolia Bursa And Vilâyet (Çorum, Kayseri, Konya, Manisa, Niğde, Afyonkarahisar «Akroenos», Ankara «Ankryra»), İstanbul, 1951.

Koyunluoğlu, A. Memduh Turgut. «Bursa Gezisinden Abideler» Uludağ, Sayı : 2 (1935). S. 30-31.
» » 3 » S. 14-15.
» » 4 » S. 22-24.
» » 5 (1936), S. 9-11
» » 6 » S. 23-27.
» » 7 » S. 27-30.
» » 8 » S. 26-30.

Koyunluoğlu, A. Memduh Turgut. İznik ve Bursa Tarihi, Bursa, 1935.

Köseoğlu, Neşet. (Hazırlayan). Tarihte Bursa Mahalleri, XV ve XVI ncı Yüzyıllarda. Bursa, 1946.

Kum, N. N. «Bir Tetkik Gezisi», Uludağ, Sayı : 25 (1940), S. 45-48.

Kum, N. N. «Bir Tetkik Gezisi, «Uludağ, Sayı : 26 (1940), S. 51-60.

Kum, N. N. «Bir Tetkik Gezisi,» Uludağ, Sayı : 27 (1940), S. 48-50.

Kum, N. N. «Bursa Ilinin Batı Mıntıkasında Tarihi Etnoğrafi ve Arkeoloji Tetkikleri», Belediyeler Dergisi, Sayı : 5/57, 1940, S. 19-30.

Kum, N. N. «Orhaneli'de Arkeolojik, Tarihi, Etnoğrafi Tetkikleri» Belediyeler Dergisi, Sayı : 6/61, 1940, S. 22-28.

Kum, N. N. «Tetkik Gezisi Notları», Ün, Sayı : 13/151-153, 1946, S. 2058-2062.

Kunter, Halim Baki. «Emir Sultan Vakıfları ve Fatih'in Emir Sultan Vakfiyesi» Vakıflar Dergisi IV, 1958, S. 39-63.

Kunter, Halim Baki. «Kitâbelerimiz I» Vakıflar Dergisi II, 1940.

Kural, Macit, R. «Çelebi Mehmed'in Yeşil Türbesi ve 1941-1943 Restorasyonu» Güzel Sanatlar C. V, 1944, İstanbul.

Mamaş, Turgut Can. İnegöl Tarihi, Coğrafi, İktisadî, İçtimanî Encümeni Mecmuası C. III, S. 967.

Mehmed, Arif. «Bursa'da Veled-i Yaniç Camii» Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası C. III, S. 967.

Mehmed, Ziya. Bursa'dan Konya'ya Seyahat. İstanbul, 1968.

Mehmed, Ziya. «Bursa'daki Türbelerimizde Gayrimektup Kitâbeler» Osmanı Encümeni Mecmuası, X-XIII, S. 129.

Meriç, Rıfkı Melûl. «Bayezid Camii Mimarı II. Sultan Bayezid Devri Mimarları ile Bazı Binaları» Yıllık Araştırmalar Dergisi II. 1957 (1958), S. 5-76.

Mimar, Hikmet. «Türk Mimarisinde Bursa, İznik Devri» Türk Yurdu, Sayı : 3/12-14, S. 206-208.

Nazım, Muhtasar. Bursa Tarih ve Coğrafyası. Bursa, 1937.

Ongan, H. «Onbeşinci Yüzyıla Ait Bursa Sicillerinde Geçen Bazı Türkçe Kişi Adları» Türk Etnoğrafya Dergisi, Sayı : 4, (1961) 1962, S. 32-36.

Oral, M. Zeki. «Anadolu'da Sanat Değeri Olan Ahşap Mimberler, Kitâbeleri ve Tarihçeleri» Vakıflar Dergisi, V, 1962, S. 23-78.

Otto-Dorn, Katharine. Das Islamische İznik, Berlin, 1942.

Otto-Dorn, Katharine-Robert Anhegger. Das Islamische İznik-Mit Einem quellen kundlichen Beitrage. İstanbul, 1941.

Oygar, İsmail Hakkı. «Les Origires De la Ce'ramiques Seldjoukide et Ottomane» Türk Sanatı Tarihi Arıştırma ve İncelemeleri, Sayı : I, 1963, S. 583-606.

Öz, Tahsin. «Bursa'da II. Murad Camii» Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, Sayı : 232-233, 1961, S. 9-10.

Özgül, Ş. Bursa Bir Tarih Şehridir, Uludağ, Sayı : 81, 1947, S. 12-15.

Rey, E. R. «Bursa Along the History» Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, Sayı : 151, 1954, S. 28-35.

Reyhanlı, Tülay. «Bali Bey Camii Yenişehir» Sanat Tarihi Yıllığı III, 1969-1970, S. 17-32.

Savaş, E. İznik Albümü, Bugün Yayınları, Özyurt Basımevi, İstanbul, 1962.

Schede, M. İznik Klovuzu, Kültür Bakanlığı Müzeler ve Antikiteler Direktörlüğü, Anıtları Koruma Kurulu Neşriyatı, Sayı : 1, Ankara, 1935.

Sedat. Bursa'nın Tarihi Yerleri Müze, Camiler ve Türbeler, İstanbul, 1934.

Sedat. Bursa Vilâyeti Tarihçesi, Bursa, 1934.

Sedat. Bursa 1934 Yıllığı, İstanbul, 1934.

Sedat, İbrahim. «Bursa'da Sanat Eserleri ve Türk Mimarisi» Mimar, Sayı : 4/5, 1934, S. 151-153.

Serdengeçti, S. «İzmit» Mimarlık, Sayı : 5/6, 1948, S. 10-13.

Sevgen, Nazmi. Anadolu Kaleleri, Ankara, 1959.

Siyavuşgil, S. E. «Dost Gabriel ve Türk Bursa» Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, Sayı : 90, 1949, S. 3-5.

Sözen, A. Bursa ve Güzel Sanatlar, Uludağ, Sayı : 96, 1949, S. 3-4.

Sözen, Metin. «Şairin Bursa'sı» Türkiyemiz, Sayı : 2, 1970, S. 21-27.

Sözen, Metin. Türk Mimarisinin Gelişimi ve Mimar Sinan, İş Bankası Kültür Yayınları, 149, İstanbul, 1949.

Suphi Bey. Bursa Planı, 1278.

Şehsuvaroğlu, B. N. Yeşil Bursa, İsmail Akgün Matboası, İstanbul, 1957.

Tayfur, Ş. «Tarihte İznik ve Ehemmiyeti» Resimli Tarih Mecmuası, Sayı : 4/45, 1953, S. 2593-2596.

Tomsu, Leman. Bursa Evleri, İstanbul, 1950.

Tomsu, Leman. Yeşil Türbe'si Mihrabı, (824-1421), the Altar of the Green Mousoleum, İstanbul, 1951.

Toygar, B. «Bursa ve Yaşayan Anıtlar» Uludağ, Sayı : 5, 1936, S. 44-45.

Toynbee-A. (O. Okyar). «Bursa ve Çevresi Tarihine Dair» Uludağ, Sayı : 92, 1948, S. 18-25.

Turgal, Hasan Fehmi. «Sanat Tarihimize Ait Bazı Notlar» Türkiyot Mecmuası, C. II, 928, S. 398-401.

Turgut, A. Memduh. İznik ve Bursa Tarihi, Bursa Halkevi Neşriyatı, 8, Bursa, 1937.

Turizm. «Bursa» Sayı : 5/1, 1961.

Turizm. Tarih ve Bursa, Sayı : 6/15, 1962.

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni. «Renseignements Historiques et Arche'logiques surla ville de Burso» Sayı : 17/92, 1937, S. 26-27.

Türkiye Turing ve Otomobil Kulübü. Edirne, İstanbul, Bursa. İstanbul, 1956.

Uluçay, Ç. M. «Muradiye Camii» Gediz, Sayı : 39, 1940, S. 6-7.

Uluçay, O. Ş. «Bursa'da Yeşil Cami Hakkında Bir Cevap ... Deyip Kesiyorum» Sayı : 9, 1937, S. 554-559.

Uzer, İhsan. (Derleyen). Bursa Mahalle ve Sokakları Rehberi, Bursa, 1945.

Ünver, S. «Türk Hamamı» Belleten C. 37, 1973, S. 145.

Ünver, A. Süheyl-M. İ. Pakalın. Bursa'da Fatih'in Oğulları Mustafa ve Sultan Cem Türbeleri, Bursa, 1946.

Ülgen, Ali Saim. Bursa Anıtları, Bursa Albümü, İstanbul, 1950.

Ülgen, Ali Saim. «Burso Anıtları» Turizm, Sayı : 11/80-81, 1968.

Ülgen, Ali Saim. «İnegöl'ün Kurşunlu Abideleri» Türk Sanatı Tarihi Araştırmaları ve İncelemeleri, Sayı : 1, 1963, S. 198-210.

Ülgen, Ali Saim. «İnegöl'de İshak Paşa Mimari Manzumesi» Vakıflar Dergisi IV, S. 192.

Ülgen, Ali Saim. «İznik'te Türk Eserleri» Vakıflar Dergisi, Sayı : 1, 1938, S. 53-69.

Ülgen, Ali Saim. «İznik'te Türk Eserleri» Tarih Coğrafya Dünyası, Sayı : 2/7, 1959, S. 44-51, Sayı : 2/8, 1959, S. 150-152.

Ülgen, Ali Saim. «Ulucami» Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, Sayı : 151, 1964, S. 30-31.

Üsküdarî, Faruk. Eski Bursa'dan Notlar, Ankara, 1972.

(Yaşar) Hüseyin Hüsomeddin. «Orhan Bey'in Vakfiyesi» Türk Tarih Encümeni Mecmuası, 7 Eylül 1926.

Yeni Türk Mecmuası. «İznik» Bizans, Sayı : 85, 1940.

Yetkin, Şerare. Türk Çini Sanatından Bazı Önemli Örnekler ve Teknikleri, Sanat Tarihi Yıllığı (1964-1965), S. 60-102.

Yücel, Erdem. «Bursa Yeşil Külliyesi» Arkitekt, C. 35, Sayı : 1, 1965, S. 31-35.

Yücel, Erdem. «Bursa Ulu Cami Restorasyonu» Arkitekt, C. 32, No. 312, İstanbul, 1963.

Yücelt, Nazım. Tarihte Bursa, Ankara, 1948.